

WYKŁADNIKA
DŁUGI
ZAKŁADU
SPOŁECZNO-
MEDYCZNEGO
W PODGĘBICACH

„...Twój adres jest dla nas ważne...”

99-200 Podgórbice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/628 82 50, fax 43/628 82 55
www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Podgórbice, dn. 11.02.2019 r.

Ważący zmiennie rozporządzanie
postępowaniem

Poz. 22/13/02579

Drukuj: „Drukuj gazów medycznych i technicznych, niebezpiecznych i zatrutych butylowej smyci zbrojona zatką zieloną dla „Poddębielskiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. „Poddębielsko”
PCZ-Z/09355/04/2019

**Odpowiedź na pytania
o nową informację i zapisy w ogłoszeniu i SIWZ**

Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2001 o Prawie Zaufawczo Przedsiębiorczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1986 z późn. zm.), „Długi Biuro Cenników Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania, dotyczące postanowień zgłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji. Istotnych Wazówkow Zaufawienia i o „Drukuj gazów medycznych i technicznych, niebezpiecznych i zatrutych butylowej smyci zbrojona zatką zieloną dla „Poddębielskiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. „Poddębielsko”

Pytanie 1. Pytanie o poświadczanie sposobu podawania gazu do porodów, mieszania 50% pochwiku aero. i 50% tlenu.

Czy gaz jest stosowany w położeniu, poprzez zrąb dozujący (tzw. zrąb na żelazku), a pojemnik oddychalno-hałubie gazu nie posiada zasłonki?

Według naszej wiedzy w Państwowej placówce, gaz jest wykonywany wysokim i szybkim w położeniu.

Odpowiedź: Zamawiający rekomenduje z dostawą gazów do porodów, charakterystyczny zawartość miedzianego szkła. Istotny za gaz do porodów jest dostawę uszkodzeń z tlenem oksydowanym w SIWZ. Zapisy ogłoszenia o zamówieniu SIWZ, Formularz ofertowego – Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz załącznika nowo – cennika – Załącznik nr 2 do SIWZ, Oświadczenie dotyczące przesłanek wysłużczalnych z postępowaniem – Załącznik nr 3 do SIWZ, Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SIWZ. Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ. Głów złożony z o przyczynieństwa lub braku przyczynieństwa do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SIWZ, zostały zmodyfikowane.

Pytanie 2. Czy i odpowiedzi i o uniesiedzenie lekarza LAK, t.e. czy Zamawiający wymaga zaopatrzenia produktu leczniczego, gazu medycznego mieszania 50% pochwiku aero. i 50% tlenu, który upraszcza wskaźniki do stosowania w krótkotrwalej, bolcanych procedurach medycznych, powtarzanej sawciani do stosowania i określony sposobu posłania w położeniu (punkt 4.1 Położenia do stosowania i punkt 4.2 Drukowanie i sposób posłania, zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego, która została dołączona do oferty)?

Charakterystyka Produktu Leczniczego jest dostawiona, który przed jej weryfikacją położoną procesu rejestacji produktu leczniczego, określonego w Ustawie Prawie Konsumentów.

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 00000384815
REGON 101075901; NIP 2814109238; Kapitał zakładowy 2 288 200,00 PLN
RACHUNEK BANKOWY, bank Spółdzielczy w Podgórach PA CO BANK
nr konta: 30 3788 0006 2022 0029 5606 0001.

zadz. 2 „Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych” i stanowi zakresnik dla nazwy i Przepisu Uzwoju Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biodecyjnych o dopuszczeniu do obrotu. Zawiera także określone informacje, w tym punkt 4 Szczegółowe dane lecznicze. Jego częścią jest podpunkt 4.1 „Wykazanie i informacje”. Informacja zawarta w podpunkcie 4.6 Wykazuje położenie i kolejny jest jedynie informacją o wpływie produktu leczniczego na wynikowane stanu i obliczonych (jeżeli zamieszczanym w charakterystyce produktów leczniczych, nie stanowi jednego zakresu) do stosowania, który powtarza się również w podpunkcie 4.1 Wykazanie i informacje.

Informacje tam zawarte są jednymi z najważniejszymi systemu medycznym, co do zastosowania produktu leczniczego, apartem na zadaniach klinicznych i zasiedły konkretne katalog wskazanie do stosowania. Wnosi zapisów zawartych w charakterystyce produktu leczniczego omówianego interpretacji prokla i mówiąc o czasie - wczesno-wczesny KIO z dn. 10.6.2012 syg. 130-1712.

Nie minie istotna są informacje na temat dawkowania zduane w punkcie 4.2 Dawkowanie i sposoby podania. Podane stosowane aż do momentu wprowadzony opisie np. na zapisach ChPL, punkt 4.2 Dawkowanie z sposobu podania lub do informacjach zawartych w ulotce przyłączowej, będącej skróconą wersją ChPL.

Bruk połudnego sposobu podania i dawkowania aż do określonego nieokreślonym zastosowaniem, a w efekcie wystąpieniem działań niepożądanych, za które zmniejsza odpowiedzialność być może podmiot leczniczy/zwłaszcza personel medyczny, a nie producent leku.

Jestli zgłoszenie dotyczy m.in. lecznicze posiadające reakcję w wskazaniach, w których mają być aktywne, nieuprawniona jest zamiana na inne produkty lecznicze, które nie posiadają reakcji w danym wskazaniu. Działanie tego rozdziału należy dążyć kierując eksperymentem medycznym w rozumieniu, tzn. aby o nowym leku w zakresie kontynuuj z 08.12.1996 ze zmianami, tzn. Ustawa z 2011 r. nr 277 z 2011 r. o zmianach

Proszę o skonsultowanie powyższego pytania z Kierownikiem Agdy i Szpitalnej

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z dostawy gazów do portów: olejowych zaworu, trubnego wody, i butli na gazu do zbiorników oraz kontenerów z filtrem opisanych w SIWZ. Zapisy ogłoszenia o zamówieniu SIWZ. Formularz ofertowego – Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz usztywnionego – ostatecznego – Załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie dotyczące zezwolenia wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie dotyczące zezwolenia na udział w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ. Równolegle o przynależności lub kraju pochodzenia do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SIWZ, wszystkie zmodyfikowane.

Pytanie 3 Czy Zamawiający wymaga zamiejscowania zwanego dławiącym zabezpieczeniem z zawartym wydechniowym i kroczącego z jednocześnie wyrobami medycznymi (tutaj o niskim rynku) bezpieczny układ nieprowadzący do powrotu wydechnego powietrza do zewnątrz doającego i kroczący z wstępem zewnątrz leku, strefę bezdrożową, niewymagającą fizycznej, zabezpieczenia przed przypadkową ingestcją?

„wstęp bezdrożowy obejmuje wszelkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pośrednictwem rąk personelu medycznego oraz spługa medycznego) kontaktu z pacjentem (tzn. pielęgniarką, lekarzem, okulistą, stomatologiem) oraz zaczarów jest bezpośrednią oraz przesuniętą do powierzchni znajdującej się na powierzchni ewentualnego zanieczyszczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z dostaw gazów do portów, ścisływy zawór, mobilnego wężka i butli na gazu do premów oraz dostaw mlecznych z filtriem opisanych w SIWZ. Zapisy ogłoszenia o zamówieniu SIWZ. Formularz ofertowego – Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz usztywnionego – ostatecznego – Załącznik nr 2 do SIWZ, Oświadczenie dotyczące przesunięcia wykluczenia z postępowaniem – Załącznik nr 3 do SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie o przynależności lub kraju pochodzenia do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SIWZ, wszystkie zmodyfikowane.

Pytanie 4 Czy w czasie o bezpieczennemu pacjenta podczas punktu, Zamawiający wymaga zamiejscowania zwanego zabezpieczającego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, czyli możliwość dezynfekcji jego zewnątrznych powierzchni, zgodnie z procedurami szpitalnymi (Plan Higieny Szpitalnej). Zamawiający jest bowiem zobowiązany i podlega przepisom dezynfekcji.

„wstęp bezdrożowy obejmuje wszelkie powierzchnie, z którymi pacjent i personel kontaktują się zawsze, ale które nie zostały określone szczegółowym wykazem lub listem z moimi na ręce

Konieczne na poziomie zarządu grupy, aby zabezpieczenie czystego kontaminacji i aby oczyszczanie jest donek oraz przeciwdziałanie zintegrowanego się na poziomie powierzchniach kontaminowania, aby konieczne kontaktyujące się z nimie zdroje firmy, klienci, uchwyty, skrzynki, skrzynie, itd. integracyjne, poprzez konsultacje, bliski rozmówce, omówić nowej strategii.

Odpowiedź: Zarządzający rezygnuje z dostaw gazów do pośrednich dzierżawcy zawartym, mobilnego wózka i butli na gaz do pojazdów oraz dostaw materiałów z firmą oznaczony w SIWZ. Zapisy ogłoszenia o zamówieniu: SIWZ, Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularza antybiotykowego – czarnego – Załącznik nr 2 do SIWZ, Oświadczenie dotyczące przesłania wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 1 do SIWZ, Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ, Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SIWZ, zostały zmodyfikowane.

Pytanie 5. Czy małże nie uważa bezpieczeństwo projektu podlega zmianie, Zarządzający wymaga zaoferowania nowego dostawcy, którego wstępne warzy (np. strefę bezdrożową), czyli nie wywiązuje się zingerji w jego strukturze, ale producent, produkcja, możliwość dzierżawcy i/lub stery bezpieczeństwa w przypadku podjęciań jego kontaminacji zgodnie z Przepisami dzierżawczych gospodarczych stosowanych materiałów zintegrowanym i zawiera takie informacje w instrukcji obsługi?

Odpowiedź: Zarządzający rezygnuje z dostaw gazów do pośrednich, dzierżawcy zawartym, mobilnego wózka i butli na gaz do pojazdów oraz dostaw materiałów z firmą oznaczony w SIWZ. Zapisy ogłoszenia o zamówieniu: SIWZ, Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularza antybiotykowego – czarnego – Załącznik nr 2 do SIWZ, Oświadczenie o dotyczące przesłania wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do SIWZ, Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ, Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SIWZ, zostały zmodyfikowane.

Pytanie 6. Proszę o potwierdzenie, że dla zapewnienia pocztowej bezpieczeństwa mikrobiologicznego Zamawiający wywiązuje zobowiązania jednostkowych wyników niedźwiedziego osłoników wraz z firmą antybiotykową o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz „filtracji wirusowej” nie mniejszej niż 99,999% i potwierdzenia tego pozwolenia na prowadzenie producenta lub kanału produkcji?

Odpowiedź: Zarządzający rezygnuje z dostaw gazów do pośrednich, dzierżawcy zawartym, mobilnego wózka i butli na gaz do pojazdów oraz dostaw materiałów z firmą oznaczony w SIWZ. Zapisy ogłoszenia o zamówieniu: SIWZ, Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularza antybiotykowego – czarnego – Załącznik nr 2 do SIWZ, Oświadczenie dotyczące przesłania wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do SIWZ, Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ, Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SIWZ, zostały zmodyfikowane.

Pytanie 7. Czy Zamawiający wymaga, aby średnica butli z zawartym zintegrowanym o pojemności 1000 ml, była nie większa niż 16,2 cm, a waga jejści butli nie przekraczała 4 kg i aby w wymiarze zeskłady potwierdzenie certyfikaty bezpieczeństwa technicznego dokumenty na o której?

Odpowiedź: Zarządzający dopuszcza do wykonywania.

Pytanie 8. Czy dla bezpieczeństwa prowadzimy dokumentację, Zarządzający wymaga załatwowania butli oznaczonych z zawartym zintegrowanym wykazanymi na:

• cyklowy wykwiatacze, dający niezmienność odczytu:

- butel gazu powinny być w butli przy zamkniętym zawartości spakowana w tleach
- butel gazu pozostałą w butli powinna być (wykaznik filtrowy, magazyn z butli)
- zatrzymać ego za zatyczka gazu w butli przy zamkniętym przepływie (korkulem z tygiem i posiadających system alarmowy, posiadających dwie opakowysystemu alarmowy tj. sygnalizacyjny)
- pozy opakowania butli do poziomu 2,5% zawartosci
- kiedy mówiące 12 min. do notacji pali przy zmianym przepływie
oraz potwierdzenie wsk. parametrowych np. kąt specyfikacji butli dostosowanego do oferty /

Zrozumienie i jakie powinna na bezpieczne prowadzenie demontażu i skarżce pozwala dla personelu o wykwalifikowanego jednozestosz pozwala na ekonomiczne wykorzystanie zasobów surowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza się nie wymaga.

Pytanie 9. Co zamawiający wymaga, aby zaopatrowany przewoźny akt osiąg dnia medycznego posiadał pełnosze parametry:

- po zakończeniu użytkowania do 02.1900 NBB + 5% lub 3130 kg +/- 5%
- odciernowanie do 1,03% 0,10% +/- 5%
- wolumetryczny 1550 mm +/- 5% x 2'900 mm +/- 5%
- wysokość 2700 mm +/- 5%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza się nie wymaga.

Pytanie 10. W związku z ogłoszeniem przez Państwa przewozu o ograniczonego do zakup i dostawę do siedzią zamawiającego gazów medycznych sprawka PCZ/ZP03104/2019, w którym określony jest termin, o którym mowa z pisma o wyroście z dnia 9 kwietnia 2019 r. o której mowa w załączniku do zarządzenia o zakładzie pakietu finansowania leczniczo-szczepionkowego zał. Nr 2 do SIWZ:

- pozycji 4 - ten medyczny ciekły produkt leczniczy w ilości 30000 kg,
- pozycji 6 - ryż na zasadach w butelkach o pojemności 11 litrów z mierniczą gazów w proporcji 20/80 i czasie 1-20%, podstawnik szotu (produkt medyczny), wypełnianie w usłudze z kolegium elarywującym transportem z zaworem zintegrowanym szybkozłączem kompresyjnym z zaworem zwalniającym okres emisji w poz. 1,
- pozycji 7 - argon medyczny czystość >99 w butelkach 5 litrowych sprawozdanie PCO,
- pozycji 10 - dzierżawa zbiornika hemu cięciowego
- pozycji 11 - dwierzawa zaworu dozuającego określonego w poz. 6
- pozycji 12 - dwierzawa, niskiego wózka na butle określone w poz. 6
- pozycji 17 - lecznicza butla z gazem medycznym do pakietów okresowych w poz. 6
- pozycji 18 - termiki z ilością o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej, jen norawowe wyroby medyczne kompatybilne z zaworem dozującym określonym w poz. 6

Zamawiający dostawę hemu medycznego ciekłego oraz argonu i mieszanek gazów w proporcji określonej 20/80, w jednym ogólnym zakresie kontraktu asortymentowo - cenowego zał. Nr 2 do SIWZ określił i staje się nowe, nowe, mniejszych przedsiębiorstw, które nie dysponują takimi możliwościami bezpieczeństwa jak dawno koncentrują się na produkcji.

Jestem zadowolony firmą produkującą gazów medycznych z końca uzyskanie w grudniu 2017 od Głównego Inspektoratu Sanitarnego Kierunku nowej karty wieku 50 lat dla pracowników na rynku gazów technicznych. Staramy się sprawić wymogom na jakie zabezpieczyć prowadząc tak niebezpieczną i niebezpieczną działalność gospodarczą w kraju, o której mowa. Wszystko z oferowaniem przez nas gazy medyczne produkcji angielskiej i spółki welche wykazują prawne dotyczące dopuszczenia do dystrybucji na terenie Polski. Nasz kontrahent zgodził się na projekt i planność medyczną na terenie całego kraju.

Niezwykła Państwa przychylność w tej sprawie i jeszcze na etapie zatwierdzania projektu o nowakominku korzystać jakaś mocy dla Państwa wciąż wypominać z więcej niż jednymi dostawami, o co ta rozbicie na pakietu powstali na rynku udział w walce o rentabilną Państwa państwo. Odpowiedź: Zarząd SIWZ pozwala bez zmian.

Pytanie 11. Dla Państwa przychylność - oznaki poz. 4 i 10 (Tego medyczny ciekły i dwierzawa zbiornika).

Prosimy Zamawiającego o wytyczenie w/w pozycji z pismem oraz uzupełnione odrębnego zadania Państwa zgoda mocy i w/w nazajt fonicie złożone wstępnej oferty konkursowej o której, a jednocześnie rozważany grupę potencjalnych wykonać. Przede wsz. a argumentacyjny 2 miesiąc i profilaktyczne zamówienia zgodnie z nawiązaniem, transport, dostawa, sposób konfekcjonowania, dwierzawa zbiorników) w przypadku podjęcia zamówienia - gazy butlowe, gaz skreślony (gaz). Dodatkowe przychylność się do naszej prośby można Zamawiającemu na celowe i oszczędnego wydatków na środkach mocy jednozestosz uzyskwanemu najlepszym efektu z zakładanych wyników.

W przypadku odmowy, prosimy Zamawiającego wskazanie użyskanego w trybie językowego oraz w oparciu o art. 8 u. 1 pkt 26 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prwo Zamówień Publicznych / Dz. 11 z 2018 r., poz. 1986; oraz § 4 ust. 1, 2, 3 i 5 Kodeksu przepisów o działalności gospodarczej (Dz. 11 z 2016 r., w sprawie przekształcania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. 11 z 2016 r., poz. 1128); usunięcie konsekwencji zarządczych w pkt. 2.2 załącznika nr 1 do Ustawy o działalności gospodarczej - KIO KOGO, POSTĘPOWANIA O UDZILENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEUDZIAŁANIKOWYM; poprawa postępu powierzenia nieudokumentowania zasad dla zamówienia i -szczególnie-

Musiałby się jednak Prawo z dnia 22 czerwca 2016 r. zamieniający zasady zobowiązania do wskazywania w protokole postępowania powierzeń, dla których nie stosowano procedury zamówienia na rzecz (art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy z 2016). Usłanie o zmianie tą bieżącą lub nie dostosowywał postępu zamówienia musi nastąpić w początkowej fazie przygotowania postępowania (jednak z pierwotnych zasadami i zasady obowiązującymi). W odpowiedziach Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących nowelizacji ustawy, m.in. wyrażamy:

-Zamieniający, ustanowił zapis przyznający znakowi podziału zamówienia na rzecz, nie może powtarzać się wyłącznie na zasadzie ograniczającym, wyciągając z prowadzenia jednego, a nie więcej liczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...).

-Obawy Urzędu Zamówień Publicznych z ewentualnym niezależnym i nienależącym do tego systemu bądź oznaczającym przedmiotem z koordynowaniem działań, wykonawczych a tym bardziej wygrydu Zamówień publicznych, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zamieszania podziału zamówienia na rzecze (...).

Jak wynika z opinií Urzędu Zamówień Publicznych, tą kwestię, szczególnie niedokonując pośredniego powinno być blisko oraz łatwo do usunięcia, nie mogą też wynikać z charakteru zatrzymującego, aby jego wygród zaniknął.

Wyrok z dnia 2 sierpnia 2017 r. C. KIO 2346/16 r. - połączenie przez zamieniającego w jedno zamówienie bez rozważania zakładania ofert konkurencyjnych dawnej grupy medycznych i technicznych wraz z dzierżawą aktomatów i kalkulatorów nowej wśród związków oferty w postępowaniu do którego podmiotu funkcjonującego na rynku gazów medycznych.

Istota nowego ujęcia polegała na skazując podział zamówienia na pakietły, m.in. wskazała:

- Spójźdzone przez Zamówienia tego uzasadnienie nieukonkretnia podziału zamówienia na rzecze (...) choć dość obszernie jest błędne oglądając co najistotniejsze -że zamówienia konkretnych czynności, aby odleżać do prowadzonych ofert wykonywanie rynku, nie odnosi się do konkretnych posiadających autonomiczny przedmiotowy przeznaczenia w zakresie zamówień publicznych. Zamieniający nie podał na tym ojrzec swoje założenia co do ryzyka zagrożenia podziału zamówienia na rzecze w tym konkretnym postępowaniu.

Konsekwencja wprowadzenia tychże podziałów zamówień na rzecze

Konsekwencje:

- zwiększenie konkurencyjności
- zwiększenie konkurencyjności
- ograniczenie i ograniczanie wykorzystywania środków pieniężnych
- realizacja polityki państwa poprzez, np.: inspekcja społeczna (pozostające wstępnej mniej przydatne)
- duży prawdopodobieństwo większej wydajności większejszej ilości podmiotów

Zagrożenia braku podziału

- zaburzanie konkurencyjności
- problem z nowym ujęciem najbardziej istotniejszej konsekwencji powstającej, najlepsza relacja jasność i celu
- powstanie dużej ilości nowego funkcjonowania wykonywania medycznych i technicznych

Odpowiedź Zamieniający wyraża zgodę na wykazanie nieco: 4-10, w związku z czym bierzemy podst. nr 2. Załącznik o zmianie, Szw. zamówianie ofertowego. Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz autonomiczny - zadowolony. Załącznik nr 2 do SIWZ, Oświadczenie dotyczące przewidzianego wykłuczenia z postępowania. Załącznik nr 3 do SIWZ, Oświadczenie dotyczące spłaty zobowiązań udziału w postępowaniu. Załącznik nr 1 do SIWZ, Wymiar umowy. Załącznik nr 5 do SIWZ, Określenie o wyzwalalności lub braku przyczynności do tej samej grupy kapitałowej. Załącznik nr 6 do SIWZ, restaty zasadły zasadły likwidacyjne

Pytanie 12. Skłaniający sen osiągający (dalej „Przyający” lub „Skłaniający senioszki”), po zapoznaniu się z Praktyką Specjalistyczną: Zasady bezpiecznych zarządzania (dalsi „S7W7”) – ruk. III. Czas mimożyciowy zatwierdzenia do Postępowania przewarzowego oznaczanego symbolem PZ/2/ZP735304/2019 dla Praktyczek egz. Centrum Zdrowia i Sąsiedztwa ul. Wielkiej 23 A, 59-200 Podkaleśnik (dalej „Zamawiającego”) zwieść się do Zamawiającego z prośbą:

o dopuszczenie złożenia uchwyta na:

- gazu do portów w mieszaniu z powietrzem 50% tlenu i 50% podstępczej azotu, koniecznej do zatrzymania:

 - w całym o pojemności 10L, 2,8m³ gazu, bieżąco transportowanego na pokładzie okrętu artylerii w pozycji nr 6 formularzu sztabowego zamieszczonym, dla posiadających zezwolenie zatwierdzanym z wykwalifikowaną kompetencją z zaworem dozującym gazu cyną w poz. 1, formularza dodatkowemu wraz z dopuszczeniem stosownej kuli 10L powinny zamawiające o wezwanie pozwolić na jawną kontrolę pojedynczej gazy za periodów w wyznaczonej mili 11 (w m), w celu dokonania stosownego porozumienia wymaganych ilości.
 - zwrotu wydechowy dla gazu do portów dla poz. 6 formularza sztabowego czternego centymetrowego, którego konstrukcja zawiera nieniżej niż filtr przeciwzawierający, który umożliwia przepływ wydechowego gazu do pacjenta i zapobiega skarciu i kolapsu zatrzymującą gazy powietrza wydzielane przez pacjenta. Oznacza to dziedzic unikalnej budowy zapora wydechowego, który blokuje wydechany gaz przed spowalniającym zawór, dziedzi czynność pacjenta nie musi wykorzystać wydechów przez filtry tlenowe a i wydechów spłaszczeń, jak w przypadku innych systemów zatrzymujących (rysunek nr 1). Zestoszczanie dodatkowego filtra antywirusowego i antybakteryjnego (w pierwotnym kształcie S7W7) o wyeksploatacji oparte, nie jest wiązane z powyższym zapisem. Zwłaszcza tym bowiem zaskoczyć kandydatów na przepływu gazów i prace zdolnych.

Przykład wydechu (rys. 1)



Wszystkie pozwolenia na zatrzymanie stanów opańczenia równoważą do zapisów zawartych w Rzeczygłównie, opisie przejęcia zatrzymania. Parametry pozwolenia: momentumu pod względem: użyteczności i funkcjonalności są nie gorsze od pierwotnie wyznaczonych (w niektórych przypadkach równe wyznaczonej), a ich zatrzymowanie powinno zapewnić dalszy rozwój postępującego w sposób celowy i kontynuowany, z zadaniem: uzyskania najlepszych efektów w danym okresie, opytu, doświadczenia i metod i środków skutycznych na gąsienie zatrzymania celowe bez uszkodzenia przy tym dobra pacjentów, kontynuacji bezpieczeństwa pracy personelu Zamawiającego.

Nasz postulat jest odpowiadający na listę, w której określono wytyczne Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zatrzymania zatrzymania w trybie Działania nieograniczonego na „Działanie ograniczające i ograniczające, zapobiegające i dźwiękowe bufić wraz z zatrzymaniem niebezpiecznego okrętu” na „Podkaleśnickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Podkaleśnikach” powodując natruszenie pod awaryjnym i czasem ogólnego zatrzymania pościgów żeglugowych w celu bezpieczeństwa.

- poprzez uzasadnienie w treść SWZ zapisów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, m.in. dotyczących rozszerzenia konkurencji;
- poprzez zlamanie zasady nowej konkurencji oraz obowiązku tworzenia podmiotów ubiegających się o zamówienie poprzez dokonanie z naruszeniem prawa oznaczeń opisanych w punktach poprzedzających;
- poprzez zlamanie zasady nowej konkurencji i przygotowania się do przeprowadzenia przegawdania o udzielenie zamówienia, wykorzystywaly osoby zapewniające bezpieczeństwo i dobrobytu;
- poprzez naruszenie zasady opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wykorzystując za pomocą zasadniczo doskonałych i nieumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i możliwość mogącą kiedykolwiek na sprawdzenie oferty, przy załatwianiu zasady, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudnić właściwą konkurencję.

Siedzący wniosek o dopuszczenie przetargu o zamówieniu z dodatkowych powyżej parametrach. Wytycznej normy jednorodność:

- określone kredytomorskie i niezwykłe z zadowalającymi przepisami, planie zapisów SWZ, poprzez niedzielenie złożenia oferty tylko i wyłącznie na:

- Dzierżawa butli na gaz do pojazdów chwilowe aluminiowe butle o pojemności 1L, likwidowane w osłonę z klapką zatrzymującą bramę pochłaniące frakcję sypkią z gazu typu amoniaku, zamkniętego kółkami przy butli skoro zamknie dzierżawić wózek do transportu lekkiego (UL);
- Dostarczanie jednorazowe usztki z filtrem i jednorazowe maski z filtem wiru, aby o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej nie mniejszej niż 99.999%, kompatybilne z zaworem dżetującym określonym w ust. 19 SWZ.

- powtarzanie wadliwej, sztywności zewnętrznej z przepisaną prawną i dekretem w kategorii warunków, wokół której możliwością 100% SWZ poprawa dopuszczenia nowych zamówień o parametrach funkcjonalnych i użytkowych nie łączonych aniżeli to zawarte w obiekcie zamówienia.

Działalność zasady nowej konkurencji dochodzi wszelko kiedyż zarówno wągły sprawozdanie G9-30

w sposób neutralny technologicznie i obiektywny. Neutralny technologicznie to mowa o nowym traktowaniu przekształcaniu publikacji rywalizujących ze sobą technologii i stwarzaniu warunków do ich bezpiecznej zekurcenie i nowych zasad stosowania określonych rozwiązań technologicznych w technice, gdy istnieją rozwiązań konkurencyjne. Neutralny technologicznie opis przedmiotu zamówienia, który nie preferuje żadnej konkretnej technologii, lub zatrzymać i umożliwiający dalszy rozwój w różnych kierunkach. Oznacza powinien wymieniać konkretną technologię, rozwiązań standartów czy określonej infrastruktury dla dostarczenia a usług lub sprzętu, zasady czasowej technologii powinien mieć prawa (o ile nie jest odmiennie potencjal) określony kompleks rozwiązań technologicznych realizujący zadanie zamawiającego i takim zasadzie może być dyskryminowany.

W celu ochrony zasady nowej konkurencji, bieżący wniosek dociera i zatrzymuje publikację obiegającą na brud, możliwości złożenia wążej i zekurczonych cenowej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przewidzianego na „Dochodowy systemu”nego państwa mieszkaniowego wraz z aktami o którym mowa było dyskryminowany.

Po wielokrotnym analizie treści SWZ (w tym Cenniku Przedmiotu zamówienia – pkt III SWZ) o Konsorcjum Spółek PGE ZPP S.A./2019, skonferencyjny, 20 Zen związany zdaniami w Specyfikacji wyrażających przeklinant, zamówienia z zamieszczeniem przepisów zatrzymujących opisywanym z przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudnić właściwą konkurencję. Wyznacza w zakresie opisu przedmiotu zamówienia możliwość zatrzymania. Siedzącemu wniosek obiegającym się o przedmiotowe zamówienia publikacji utrudniającej właściwą konkurencję, której zapewnienie jest, nadzwyczajnym obowiązkiem zamawiającego. Pragniemy zauważyc, iż Zamawiający w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisanami prawa, bez konkretnego uzasadnienia i uzasadnienia wprowadzić do opisu

pozdrojemu zamówione wynosił, który oznaczała konkretny produkt konkretnego producenta. Ten sam typ Zamawiający wykazał praktyk, zamkającą drogę do rozwijania zamiast swojego wykorzystania istniejącym produktem nie posiadającym określonych w klasie SWZ, spełniającym identyczne, nawet lepsze funkcje użytkowe, jakim inne w stosunku do wstępnych m.in. w tym ścisłe pochodnych. Nie malego wątpliwości, iż szacunek zapisków SWZ, ujemnego odnoszącego się do opisów przedmiotu zamówienia, będzie miał wpływ na pozycję konkurencyjną postępującego o zamówieniu w zakładzie, który będzie posiadaczącą przywilej powstania nowej rzeczywistej konkurencji. Był jedynym możliwym w danej sytuacji pozwoleniem było, aby dostarczyć wszystkich produktów zaproponowanych z właściwą europejską aż do końca i połowy kwietnia o właściwościach zapewniających osiągnięcie celu a edytowanego procedury, i nie wywiązać się z wykazem produktów powiązujących unikalowe, specyficzne dla konkretnego produktu konkretnego producenta właściwości, parametry, zatwierdzone w sytuacji, gdy w wyniku stoczonych zapisów SWZ ujemnie może interes kredytowy dotyczącego podmiotów, co już samodzielnie prowadzi do zakończenia czekającej konkurencji.

W tym miejscu należy się skierować do rozwijanej wątpliwości prawa zamówień publicznych, wyrażonej w szczególności w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. o przetargach treści art. 29 ust. 2 ustawy Pzp. Pierwszy z tych dwóch art. przepisów zakłada m.in. Zamawiającego prowadzenie przygotowania i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sprawach zapewniających zachowanie uczciwej konkurencji oraz równie traktowanie wykonawców wykazujących maksymalne założenie, które jest zgodne z obowiązkami o której mowa w art. 29 ust. 2 ustawy Pzp., prowadzeniu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby prowadzić do zakończenia konkurencji.

Działanie Zamawiającego wyraża się zgodnie z niesprawiedliwym, i przemawiać ze nim może jedynie niezazwyczajna obco wykazanowa dla niektórych Wykonawców w postępowaniu i związanej ich krytyki. Celem regulacji dotyczącej zasad równości konkurencyjności i zasady nowej konkurencji jest wybór innowacyjne i rozwijające się i zwiększenie zaspakajenia jakiegokolwiek elementu, skoro m.in. aby charakterystyczny dla Wykonawcy, i postępowanie na którym dyskryminacyjny powodzeniu edyty prowadzi do wykluczenia konkurencyjnej kategorii potencjalnych wykonawców, ab takichów bez uzasadnionej powody.

Niemniejże od zastosowanej metody opis wywiązały dotyczących procedury zamówienia mogą wynikać ujemna konkurencja. Przepis art. 29 ust. 2 ustawy Pzp., zobowiązujący do tego zazwyczajnych, stanowi kryterium, zasady neutralności. Naukowaniem nowej konkurencji jest taki opis przedmiotu zamówienia,

w którym zamawiający poprzez ogólne informowanie o parametrach wykazuje, iż jednego konkretnego dostawcę lub na jego konkretny produkt przy tym produkcie ten nie może być pozwany przez zamawiającego, wystarczy, że wynosić i pozostały dla producenta zamówienia określone są tak, że aby je spełnić, klient musi skorzystać jedynie konkretnym dostawcą.

Za niezwykłe normy egzaminatorów i wobec podmiotów gospodarczych należy zaznaczyć zakaz opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby kredytować się woj konkurencje, o co za tym idzie, opis wywiązały bezwzględnych przedmiotu zamówienia w formie innego niż zazwyczaj następuje. W opisie przedmiotu zamówienia m.in. określającego integralną część SWZ Zamawiający wykazał produkty konkretnego producenta.

Na do producenta zamawiający wprowadził produkty 50% hemu + 50% południowej azotu czaszlowośc zakładejająca zasobowość dołączony konsument, budi, na gąbce zasobów rozmieszczenia i minima butele o pojemności 1L litrów, wypożyczone w całości z kolumny elutującej na tlenku.

<http://poczta.pozycjonujeweb.com.pl/Przeluk/Szczegoly.aspx?id=26776>

Zamawiający powinno nie kredytować żadnej zasobowości zamówienia nie z treści jego opisu wynika jednoznacznie, że chodzi o konkretny produkt o nazwie wazowej „Klinika” – wynika to z opisu uniwersalnego konsumenta konsumentem w butle o pojemności 1L, wypożyczone w całości do tlenku do tlenku.

Wydaje się być oczywistym, że Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia w zakładzie, który jest do finansowania wszystkich uczestników postępowania na różnych zasadach, Zamawiający

w przedmiotowym postępowaniu opisuje procedurę zatrzymania w sposób informacyjny i jacy złożenie klienta na doszczętnego w butlach aminowych 2L z zawartą zintegrowaną, gazu do pojedów.

(miesiąca w proporcji 20% tlenu : 80% podtlenku azotu) oraz karmów z filtrem o skuteczności filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,99% przez innych producentów albo dystrybutorki gospodarcze, posiadających.

Rozumiem, że żądanie z zaistniałą sytuacją oraz uzupełnionymi argumentami zwierzącymi do Zatrzymującego o konieczność wprowadzenia zapisów deryczacych wyniegów i ozes. war. Zamawiającego w zakresie pochodów nowego maledomowania poprzez dopuszczenie możliwości złożenia klienta na:

- gaz do pojedów mieszaninę gazową w proporcji 50% tlenu : 50% podtlenku azotu, konfekcjonowanego w butlach z objętością 10L 2,8ml gazu wraz z dopuszczeniem określonym wskazaniem zwiększenia stężenia gazu do pojedów w wyspecjalizowanych butlach 1L, w celu takiego samego pochowania wytrątnych bąbeli. W przypadku braku odpowiedzi skłaniającej oznacza, że nie dokonać pochowania a wygapić unikalnego przedmiotu, na który wskazuje opis przedmiotu zamówienia, tj „butelka” w butlach 1L (19,23m3).

- zawór wydechowy dla gazu do pojedów d.o. poz. 5 Formularz assortimentowy – cennika, którego konstrukcja zawiera dalsze oraz fiks przeciwnik nowy, który umożliwia rozpięwanie gazu do pojedów i zapobieganie skutensiu korpusu zaworu, dotykającego gazu, unikając wydychania przez pacjenta.

Jednocześnie zdominiowany, iż przeprowadzona zmiana zapisków Zatrzymania lekarstwego, przy jednoznaczny, iż doprowadzenie proporcjiowych rozwiązań czyniących złożony wątrąbę ważną oraz bezpieczeństwa ofarter, a jednoznacznie rozwiązały grupę antenatalnych wykluczeń. Dodatkowo powiedz, to jednakże od Zamawiającego znaczy wprowadzenia wymogów, o co w związku z przygotowaniem i przejmowaniem maledomowania i udzielaniem zatrzymania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz nowe traktowanie wykwalifikowanej i takie etyczne i nieprzewidziane sami przedmiotem zamówienia.

Dla zakładającego w tym celu wykwalifikować, iż obecny opis przedmiotu zamówienia w zakresie sposobu nie zapewniającej konkurencji, z jednoznacznie wskazuje wybór z unikalnego grupy antenatalnych wykluczeń:

Udokumentaż: Zmiany, jakie rezygnuje z dostać w formie do pochodów dzisiejszy zawór, nowego wózka i butli na gaz do pojedów oraz butla ustrojów z filtrem opisanym w SIWZ. Zapisy udokumentać oznaczeniem, SIWZ, Formularza ekstutowego – Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularza assortimentowego – cennika Wzorzecznik nr 2 do SIWZ, Oświadczenie dotyczące przedmiotu wykluczenia z pochowania – Załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków maledomowania pochowania – Załącznik nr 4 do SIWZ. Wzorzecznik – Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie o przyznanosci lub braku przyznanosci do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SIWZ, zostały zaakceptowane.

Pytanie 17 Dający Formularz assortimentowo – cennego poz. 19 (czterka z siem)

Za wagę platu wprowadzony wymaga unikalnego założenia maledomów jednoznacznych z filtrem o skuteczności filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,99%

%, czy Zamawiający w przypadku konieczności stosowania takich maledomów filtrów charakterystycznych skład do pochowania gazów przez kontaminację, będzie wykorzystać zasuwane, sztywne, mechaniczne filtry przeciwbakteryjno-hydrofiltracyjno-szczelinowe, wypuszczane w mediach filtracyjnych hydrofilowe harmonijkowe. Harmonijkowe mechaniczne filtry hydrofilowe mają w lepszej wydajności w stępkach do zamieszyszenia i pozwierzeniach w fazie jasnowej niż filtry powietrza elektrostatyczne. Harmonijkowe mechaniczne filtry hydrofilowe zapobiegają również pochowaniu zanazywionym w azotie ziemistej, zdolność filtrów elektrostatycznych jest zapobieganiem pochowania zanazywionych w fazie ciemowej, zdolność filtrów elektrostatycznych pochowania IT nowotwora oraz pochowania materiału filtracyjnego pochowań pracy. Zatrzymując je obecne w wydzielinie długich oddechowych i we krwi mogą się szkoda całego zatrzymania gazu, jak i płynów. W przypadku zastosowania układu elektrostatycznego i tyciem gazu zanazywionego, w którym wydychany gaz po osiągnięciu zet dławnika węgiel powietrza do pacjenta, tzn w tych układach nowotwora jest unikanie niekontrolowanych od jednego pacjenta do innego. Następnie koncentracja pary wodnej zawartej w gazach wydechowych. Wywiera do

drog respiktorowych; pacjenta może się przedkładać akropelma wzdłuż zewnętrznej drzwiowej klatki. W razymkałku bieżąc oponowaniu teledżeczej, prosimy Zeszyt zjazdowy o energetyczne i wysoceprzyjęte urozmaicenie swojej części.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z dostaw gazuów na podstawie, określonych zasady, możliwością wykazu budi na gazu do poziomu czasu dostawy ustalonych z filarem opisanych w SIWZ. Zapisy ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, Forn. II, na ofertowanie - Załącznik nr 1 do SIWZ, Formuła założycielsko-wydawniczo - czasowego - Załącznik nr 2 do SIWZ, Oświadczenie dotyczące dotyczących przekształceń wykluczeń z postępowania - Załącznik nr 3 do SIWZ, Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ, Oświadczenie o przygotowania i lub braku umiejętności do tej samej grupy kwalifikacyjnej - Załącznik nr 6 do SIWZ, zostały zgodnie zamieszczane.

Punkt 14. Det. Formuła założycielsko-wydawniczo - czasowe poz. 20 (maski z filtrem).

Czy nie zaszczytać się mówiąc, i Zamawiający będzie oznakował załącznika numer 1 do Forn. Według naszej wiedzy powinno to oznaczać maski na twarz z uszkiem gazów medycznych, tzn. z wyposażeniem w filtr kultury - filtra, z tym bardziej filtry antybakteryjno-virusowy. Jego i jakkolwiek system do poziomowania gazów medycznych musi być zabezpieczony przed przedostaniem pożegnania, to unikając kontaktu stanowiącego filtr mechaniczny bądź elektrostatyczny, stanowiący ochronę przed skutkiem, ale nie brzegi integracji części maski. Realizowanie filtra antybakteryjno-virusowego w masce (poz. 20) oraz odseparowanego filtra z okolicą skrzyniową tak aby nie zwiększyć jest zgodnym dualnym fuz, który całkowicie zwiększa niebezpieczność dla przepływu gazu oraz zmianę pacjenta do większego wydruku w trakcie oddychania.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z dostaw gazuów na podstawie, określonych zasady, możliwością wykazu i budły na gazu do poziomu czasu dostawy ustalonych z filarem opisanych w SIWZ. Zapisy ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, Formuła założycielsko-wydawniczo - Załącznik nr 1 do SIWZ, Formuła założycielsko-wydawniczo - czasowego - Załącznik nr 2 do SIWZ, Oświadczenie dotyczące przekształceń wykluczeń z postępowania - Załącznik nr 3 do SIWZ, Oświadczenie dotyczące sposobu istnienia warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 do SIWZ, Wzór umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ, Oświadczenie o przygotowania i lub braku umiejętności do tej samej grupy kwalifikacyjnej - Załącznik nr 6 do SIWZ, zostały zgodnie zamieszczane.

Punkt 15. Formuły założycielsko-wydawniczo - czasowy poz. 2

Szczególnie wiodąca po zapoznaniu się z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (tzw.: SIWZ) - pkt. III Opis przedmiotu zamówienia, zwraca się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany oferty w pozycji nr 2 na tle liczącym spożycie w budłach mniejszej 8 L i z dwugodzinnym okresem mocy 1,72 m³ zamiast budły stalowej 10, o pojemności 1,6 m³.

Odpowiedź: Zamawiający deklaruje załącznik budły stalowej R-1 z zamówieniem zintegrowanym o pojemności 1,72 m³ w związku z czym modyfikuje zapisy SIWZ.

W związku z powyższymi Zamawiający modyfikuje wpis w Spiszie Skutecznego Tegoż Oferty Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

> Rozdział X, pkt. 9 SIWZ:

Ofertę należy złożyć w konkretnej kopercie, w wielebilic Zamawiającego i zamknięć w metaliżującej sposobie:

„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 16, 24110 Poddębice

„Oferta w postępowaniu na Dostawy gazu medycznych i technicznych, napełnianie i dystrybucja budły oraz zbiornika ciśnionego Gazu dnia „Poddębickiego Centrum Zdrowia”

Sp. z o.o. w Poddębicach

nr sprawy: PCZ/ZP/3/304/2019

Otwórzysię na jawnym otwarciu ofert w dniu 15.03.2019 r. o godz. 14:00”

Zapraszamy na jawną i dedykowaną adresem Wykonawcy

➤ Rozdział XI. SIWZ:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice, Sekretariat Zarządu (Budynek Administracji, I piętro) do dnia 15.03.2019 r. do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice, Budynek Administracji, I piętro, w pokoju socjalnym, w dniu 15.03.2019 r., o godzinie 11:00.

W związku z powyższym zmianie ulegają również zapisy ogłoszenia o zamówieniu.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.

Na podstawie art. 38 ust 4 i art. 12 a ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje zapisy ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, przedłużając termin:
składania ofert na 15.03.2019 r. (godzina 10:00),
otwarcia ofert na 15.03.2019 r. (godzina 11:00).

Pozostałe zapisy bez zmian.

*Wiceprezes Zarządu
Iek. med. Urszula Marjańska*