

## ***Raport: Model Bazy Danych CGM CLININET***



Autor: CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.

**Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, powielanie i wykorzystywanie bez zgody CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. surowo zabronione.  
W przypadku złamania zakazu mają zastosowanie przepisy dotyczące naruszenia praw autorskich.**

# Lista obiektów

## Lista diagramów

Name	Code
Action	Action
Activity	Activity
ADT_Event	ADT_Event
ADT_General_Objects	ADT_General_Objects
Archive	Archive
Billing_Contract	Billing_Contract
Billing_Contract_Service	Billing_Contract_Service
Billing_Invoice	Billing_Invoice
Blood	Blood
budzetowanie	budzetowanie
Calculation	Calculation
CaseNote Tracking	CaseNote_Tracking
Cash	Cash
Chemotherapy	Chemotherapy
Codification	Codification
Cost_Service	Cost_Service
Cost_Split	Cost_Split
Dialyses	Dialyses
ECP	ECP
EOD	EOD
Episode	Episode
Evaluation	Evaluation
GEN_Address	GEN_Address
GEN_Attribute_Dictionary	GEN_Attribute_Dictionary
GEN_Authorisation	GEN_Authorisation
GEN_Documentation	GEN_Documentation
GEN_External_OrgUnit_Doctor	GEN_External_OrgUnit_Doctor
GEN_Identifier	GEN_Identifier
GEN_InternalValue	GEN_InternalValue
GEN_MedResource	GEN_MedResource
GEN_OrgUnit	GEN_OrgUnit
GEN_Period	GEN_Period
GEN_ResourceItem	GEN_ResourceItem
GEN_Structured_Forms	GEN_Structured_Forms
GP	GP
HL7	HL7
I18n	I18n
KZNZ	KZNZ



Log  
MAIN  
Meal  
Message  
NeonatalData  
Nursing  
OCM\_Defs\_Form  
OCM\_Defs\_Presentation\_folder  
OCM\_Defs\_Profile  
OCM\_Defs\_Service  
OCM\_Order\_Item  
OncologicCard  
Oracle  
Panel  
Patient  
PatientMessage  
PatientStatus  
Person  
Pharmacy  
Pharmacy\_Apteka  
Poll  
Prescription  
Print  
Rehabilitation  
Report  
RUM  
SCHED\_Reservation  
SCHED\_Scheduler  
SCHED\_Visit  
Service  
StandardyLeczenia  
Stock  
stockOrders  
SYS\_Alerts  
SYS\_System  
SYS\_UserDefinition  
Vaccine  
WaitingList  
ZUC\_AccessRights  
ZUC\_BenefitPlan  
ZUC\_Coding  
ZUC\_Infection  
ZUC\_WH  
Zywnienie

Log  
MAIN  
Meal  
Message  
NeonatalData  
Nursing  
OCM\_Defs\_Form  
OCM\_Defs\_Presentation\_folder  
OCM\_Defs\_Profile  
OCM\_Defs\_Service  
OCM\_Order\_Item  
OncologicCard  
Oracle  
Panel  
Patient  
PatientMessage  
PatientStatus  
Person  
Pharmacy\_CN  
Pharmacy\_Apteka  
Poll  
Prescription  
Print  
Rehabilitation  
SYS\_Report  
RUM  
SCHED\_Reservation  
SCHED\_Scheduler  
SCHED\_Visit  
Service  
StandardyLeczenia  
Stock  
stockOrders  
SYS\_Alerts  
SYS\_System  
SYS\_UserDefinition  
Vaccine  
WaitingList  
ZUC\_AccessRights  
ZUC\_BenefitPlan  
ZUC\_Coding  
ZUC\_Infection  
ZUC\_WH  
Zywnienie

## Lista tabel

Name	Code
Absence	Absence
Account	Account
AccountGroup	AccountGroup
AccountingErrors	AccountingErrors
Accounts	Accounts
AccountType	AccountType
AccountTypeText	AccountTypeText
ACT_GE_BYTEARRAY	ACT_GE_BYTEARRAY
ACT_GE_PROPERTY	ACT_GE_PROPERTY
ACT_HI_ACTINST	ACT_HI_ACTINST
ACT_HI_ATTACHMENT	ACT_HI_ATTACHMENT
ACT_HI_COMMENT	ACT_HI_COMMENT
ACT_HI_DETAIL	ACT_HI_DETAIL
ACT_HI_IDENTITYLINK	ACT_HI_IDENTITYLINK
ACT_HI_PROCINST	ACT_HI_PROCINST
ACT_HI_TASKINST	ACT_HI_TASKINST
ACT_HI_VARINST	ACT_HI_VARINST
ACT_ID_GROUP	ACT_ID_GROUP
ACT_ID_INFO	ACT_ID_INFO
ACT_ID_MEMBERSHIP	ACT_ID_MEMBERSHIP
ACT_ID_USER	ACT_ID_USER
ACT_RE_DEPLOYMENT	ACT_RE_DEPLOYMENT
ACT_RE_MODEL	ACT_RE_MODEL
ACT_RE_PROCDEF	ACT_RE_PROCDEF
ACT_RU_EVENT_SUBSCR	ACT_RU_EVENT_SUBSCR
ACT_RU_EXECUTION	ACT_RU_EXECUTION
ACT_RU_IDENTITYLINK	ACT_RU_IDENTITYLINK
ACT_RU_JOB	ACT_RU_JOB
ACT_RU_TASK	ACT_RU_TASK
ACT_RU_VARIABLE	ACT_RU_VARIABLE
Action	Action
ActionCode	ActionCode
ActionCodeText	ActionCodeText
ActionKind	ActionKind
ActionKindText	ActionKindText
ActionLog	ActionLog
ActionType	ActionType
ActionTypeText	ActionTypeText
ActivationWay	ActivationWay
ActivationWayText	ActivationWayText
AdditExamination	AdditExamination
AdditExaminationText	AdditExaminationText
Address	Address
AddressType	AddressType

AddressTypeText  
ADescriptiveData  
ADescriptiveDataType  
ADescriptiveDataTypeDef  
AdmCode  
AdmCodeText  
AdmCodeType  
AdmCodeTypeText  
AdmissionMode  
AdmissionModeText  
AgeUnit  
AgeUnitText  
Agreement  
AnaestheticType  
AnaestheticTypeText  
AntibacterialProphylaxis  
AntibacterialProphylaxisText  
AntigenData  
AntimicrobialDrugs  
AntimicrobialDrugsText  
Apgar  
ApplicationWay  
ApplicationWayText  
Archive  
ArchiveDoc  
ArchiveDocLoc  
ArchiveDocLocText  
ArchiveDocOperation  
ArchiveDocOperationType  
ArchiveDocOperationTypeText  
ArchiveDocOrder  
ArchiveDocOrderItem  
ArchiveDocOrderPriority  
ArchiveDocOrderPriorityText  
ArchiveDocState  
ArchiveDocStateText  
ArchiveDocStatus  
ArchiveDocStatusText  
ArchiveDocStorageTime  
ArchiveDocStorageTimeText  
ArchiveDocType  
ArchiveDocTypePrefix  
ArchiveDocTypePrefixText  
ArchiveDocTypeText  
ArchiveText  
AspectAttribute Value  
Attribute

AddressTypeText  
ADescriptiveData  
ADescriptiveDataType  
ADescriptiveDataTypeDef  
AdmCode  
AdmCodeText  
AdmCodeType  
AdmCodeTypeText  
AdmissionMode  
AdmissionModeText  
AgeUnit  
AgeUnitText  
Agreement  
AnaestheticType  
AnaestheticTypeText  
AntibacterialProphylaxis  
AntibacterialProphylaxisText  
AntigenData  
AntimicrobialDrugs  
AntimicrobialDrugsText  
Apgar  
ApplicationWay  
ApplicationWayText  
Archive  
ArchiveDoc  
ArchiveDocLoc  
ArchiveDocLocText  
ArchiveDocOperation  
ArchiveDocOperationType  
ArchiveDocOperationTypeText  
ArchiveDocOrder  
ArchiveDocOrderItem  
ArchiveDocOrderPriority  
ArchiveDocOrderPriorityText  
ArchiveDocState  
ArchiveDocStateText  
ArchiveDocStatus  
ArchiveDocStatusText  
ArchiveDocStorageTime  
ArchiveDocStorageTimeText  
ArchiveDocType  
ArchiveDocTypePrefix  
ArchiveDocTypePrefixText  
ArchiveDocTypeText  
ArchiveText  
AspectAttribute Value  
Attribute

AttributeGroup  
AttributeGroupText  
AttributeReport  
AttributeReportText  
AttributeText  
AttributeType  
AttributeTypeText  
AttributeValidation  
AttributeValue  
AuthorisationData  
AuthorisationRule  
AuthorisationSigns  
AutoRegistrationLog  
AvailableNumbers  
BankAccount  
BarCodeFile  
BarCodeFlashcard  
BazylImport  
Beds  
BedsAttribute  
BedsAttributeText  
BedsType  
BedsTypeText  
BehavioralDisfunctionType  
BehavioralDisfunctionTypeText  
Beneficiary  
BeneficiaryAdditionalData  
BeneficiaryStatus  
BeneficiaryStatusText  
BenefitPlan  
BenefitPlanContract  
BenefitPlanFinanceType  
BenefitPlanFinanceTypeText  
BenefitPlanGroup  
BenefitPlanGroupText  
BenefitPlanType  
BenefitPlanTypeText  
BidCalculationPeriod  
BidCalculationPeriodText  
Birth  
BirthFactor  
BirthFactorText  
BirthMode  
BirthModeText  
BirthStage  
BirthStageText  
BloodAdmission

AttributeGroup  
AttributeGroupText  
AttributeReport  
AttributeReportText  
AttributeText  
AttributeType  
AttributeTypeText  
AttributeValidation  
AttributeValue  
AuthorisationData  
AuthorisationRule  
AuthorisationSigns  
AutoRegistrationLog  
AvailableNumbers  
BankAccount  
BarCodeFile  
BarCodeFlashcard  
BazylImport  
Beds  
BedsAttribute  
BedsAttributeText  
BedsType  
BedsTypeText  
BehavioralDisfunctionType  
BehavioralDisfunctionTypeText  
Beneficiary  
BeneficiaryAdditionalData  
BeneficiaryStatus  
BeneficiaryStatusText  
BenefitPlan  
BenefitPlanContract  
BenefitPlanFinanceType  
BenefitPlanFinanceTypeText  
BenefitPlanGroup  
BenefitPlanGroupText  
BenefitPlanType  
BenefitPlanTypeText  
BidCalculationPeriod  
BidCalculationPeriodText  
Birth  
BirthFactor  
BirthFactorText  
BirthMode  
BirthModeText  
BirthStage  
BirthStageText  
BloodAdmission

BloodBarcode  
BloodCrossmatch  
BloodDetails  
BloodPackage  
BodyPart  
BodyPartText  
BPPackageKind  
BPPackageKindText  
BpPaymentType  
BpPaymentTypeText  
Branch  
BranchText  
BudgetCycle  
BudgetCycleValue  
BudgetCycleValueStage  
BudgetPeriod  
BudgetPeriodText  
BudgetStructure  
BudgetStructureElement  
BudgetVariable  
BudgetVariableType  
BudgetVariableTypeText  
BurdenFactor  
BurdenFactorText  
CALACCESSROLE  
CALCALENDAR  
CalculationPeriod  
CalculationPeriodStatus  
CalculationPeriodStatusText  
CALEVENT  
CALEVENTATTENDEE  
CALRESPONSESTATUS  
CALUSERCALENDAR  
CancelData  
CancelReason  
CancelReasonText  
CardCreationRules  
CardKind  
CardKindText  
CareTaker  
CareTakerAuthorization  
CareTakerAuthorizationText  
CareTakerType  
CareTakerTypeText  
CashPayment  
CashPaymentItem  
CashPaymentType

BloodBarcode  
BloodCrossmatch  
BloodDetails  
BloodPackage  
BodyPart  
BodyPartText  
BPPackageKind  
BPPackageKindText  
BpPaymentType  
BpPaymentTypeText  
Branch  
BranchText  
BudgetCycle  
BudgetCycleValue  
BudgetCycleValueStage  
BudgetPeriod  
BudgetPeriodText  
BudgetStructure  
BudgetStructureElement  
BudgetVariable  
BudgetVariableType  
BudgetVariableTypeText  
BurdenFactor  
BurdenFactorText  
CALACCESSROLE  
CALCALENDAR  
CalculationPeriod  
CalculationPeriodStatus  
CalculationPeriodStatusText  
CALEVENT  
CALEVENTATTENDEE  
CALRESPONSESTATUS  
CALUSERCALENDAR  
CancelData  
CancelReason  
CancelReasonText  
CardCreationRules  
CardKind  
CardKindText  
CareTaker  
CareTakerAuthorization  
CareTakerAuthorizationText  
CareTakerType  
CareTakerTypeText  
CashPayment  
CashPaymentItem  
CashPaymentType

CashPaymentTypeText  
CashPeriod  
Category  
CategoryDictionary  
CategoryDictionaryText  
CategoryGP  
CategoryGPText  
CategoryText  
CertificateKind  
CertificateKindText  
ChangeType  
ChangeTypeText  
ChemotherapyInvoice  
ChronicDisease  
Citizenship  
CitizenshipText  
CivilInsurance  
CleannessLevel  
CleannessLevelText  
ClinicalSigns  
ClinicalSignsText  
ClinicalTrial  
CNFolder  
cnpn\_DrugMF  
CNStatus  
CNStatusText  
CNTrackingInfo  
CO\_CATERINGORDER  
CO\_CATERINGORDERITEM  
CO\_DELIVERY  
CO\_DELIVERYITEM  
CO\_DELIVERYSTATUS  
CO\_DELIVERYSTATUSTEXT  
CO\_DICTCATERINGSERVICE  
CO\_DICTCONSUMER  
CO\_DICTKITCHEN  
CO\_DICTKITCHENFREEDAY  
CO\_DICTMEAL  
CO\_DICTMEALORDERDAY  
CO\_DICTNUTRIENT  
CO\_DICTPRODUCT  
CO\_DICTPRODUCTPROCESSING  
CO\_DICTRECIPECATEGORY  
CO\_DICTUNIT  
CO\_DIETMEAL  
CO\_DIETNUTRIENT  
CO\_DISH

CashPaymentTypeText  
CashPeriod  
Category  
CategoryDictionary  
CategoryDictionaryText  
CategoryGP  
CategoryGPText  
CategoryText  
CertificateKind  
CertificateKindText  
ChangeType  
ChangeTypeText  
ChemotherapyInvoice  
ChronicDisease  
Citizenship  
CitizenshipText  
CivilInsurance  
CleannessLevel  
CleannessLevelText  
ClinicalSigns  
ClinicalSignsText  
ClinicalTrial  
CNFolder  
cnpn\_DrugMF  
CNStatus  
CNStatusText  
CNTrackingInfo  
CO\_CATERINGORDER  
CO\_CATERINGORDERITEM  
CO\_DELIVERY  
CO\_DELIVERYITEM  
CO\_DELIVERYSTATUS  
CO\_DELIVERYSTATUSTEXT  
CO\_DICTCATERINGSERVICE  
CO\_DICTCONSUMER  
CO\_DICTKITCHEN  
CO\_DICTKITCHENFREEDAY  
CO\_DICTMEAL  
CO\_DICTMEALORDERDAY  
CO\_DICTNUTRIENT  
CO\_DICTPRODUCT  
CO\_DICTPRODUCTPROCESSING  
CO\_DICTRECIPECATEGORY  
CO\_DICTUNIT  
CO\_DIETMEAL  
CO\_DIETNUTRIENT  
CO\_DISH

CO\_DISHCATEGORY  
CO\_IDENTIFIERTYPE  
CO\_INVOICE  
CO\_INVOICEITEM  
CO\_L\_DELIVERYMEAL  
CO\_L\_DELIVERYORDERITEM  
CO\_L\_DICTDIETDICTKITCHEN  
CO\_L\_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT  
CO\_L\_DICTPRODUCTPROCESSING  
CO\_L\_DISHDISHCATEGORY  
CO\_L\_RECIPEDICTCONSUMER  
CO\_L\_RECIPEDICTDIET  
CO\_L\_RECIPEDICTNUTRIENT  
CO\_L\_RECIPEDICTRECCAT  
CO\_L\_STOCKORDERORDERITEM  
CO\_MEALHISTORY  
CO\_MENU  
CO\_MENUITEM  
CO\_MENUSTATUS  
CO\_MENUSTATUSTEXT  
CO\_ORDER  
CO\_ORDERITEM  
CO\_ORDERSTATUS  
CO\_ORDERSTATUSTEXT  
CO\_PRODUCT  
CO\_PRODUCTHISTORY  
CO\_PROVIDER  
CO\_RECIPE  
CO\_RECIPEINGREDIENT  
CO\_REPORT  
CO\_STOCKORDER  
CO\_STOCKORDERITEM  
CO\_STOCKORDERMEAL  
CO\_STOCKORDERSTATUS  
CO\_STOCKORDERSTATUSTEXT  
CO\_STOREDOCUMENT  
CO\_STOREDOCUMENTITEM  
CO\_SUBSCRIPTION  
CO\_SUBSCRIPTIONDAY  
CO\_SUBSCRIPTIONPERSON  
CO\_SUBSCRIPTIONPRICE  
CO\_SUBSCRIPTIONREFUND  
Codification  
CodificationHierarchyTypeText  
CodingData  
CollectionSite  
Color

CO\_DISHCATEGORY  
CO\_IDENTIFIERTYPE  
CO\_INVOICE  
CO\_INVOICEITEM  
CO\_L\_DELIVERYMEAL  
CO\_L\_DELIVERYORDERITEM  
CO\_L\_DICTDIETDICTKITCHEN  
CO\_L\_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT  
CO\_L\_DICTPRODUCTPROCESSING  
CO\_L\_DISHDISHCATEGORY  
CO\_L\_RECIPEDICTCONSUMER  
CO\_L\_RECIPEDICTDIET  
CO\_L\_RECIPEDICTNUTRIENT  
CO\_L\_RECIPEDICTRECCAT  
CO\_L\_STOCKORDERORDERITEM  
CO\_MEALHISTORY  
CO\_MENU  
CO\_MENUITEM  
CO\_MENUSTATUS  
CO\_MENUSTATUSTEXT  
CO\_ORDER  
CO\_ORDERITEM  
CO\_ORDERSTATUS  
CO\_ORDERSTATUSTEXT  
CO\_PRODUCT  
CO\_PRODUCTHISTORY  
CO\_PROVIDER  
CO\_RECIPE  
CO\_RECIPEINGREDIENT  
CO\_REPORT  
CO\_STOCKORDER  
CO\_STOCKORDERITEM  
CO\_STOCKORDERMEAL  
CO\_STOCKORDERSTATUS  
CO\_STOCKORDERSTATUSTEXT  
CO\_STOREDOCUMENT  
CO\_STOREDOCUMENTITEM  
CO\_SUBSCRIPTION  
CO\_SUBSCRIPTIONDAY  
CO\_SUBSCRIPTIONPERSON  
CO\_SUBSCRIPTIONPRICE  
CO\_SUBSCRIPTIONREFUND  
Codification  
CodificationHierarchyTypeText  
CodingData  
CollectionSite  
Color

Contact  
ContactType  
ContactTypeText  
Contract  
ContractAnnex  
ContractBlockType  
ContractBlockTypeText  
ContractData  
ContractLimit  
ContractLinkType  
ContractLinkTypeText  
Contractor  
ContractorData  
ContractOrgUnit  
ContractPayments  
ContractService  
ContractServiceClass  
ContractServiceClassText  
ContractServiceKind  
ContractServiceKindText  
ContractServicePointWeight  
ContractServiceRestriction  
ContractServicesCosts  
ContractServiceType  
ContractServiceTypeText  
ContractServMonthlyRestriction  
ContractStatus  
ContractStatusText  
ContractSubject  
ContractSubjectText  
ContractType  
ContractTypeText  
Cost  
CostAccount  
CostAccountGroup  
CostCenter  
CostCenterText  
CostServPeriod  
CostType  
CostTypeText  
Country  
CountryText  
Craft  
CraftText  
Currency  
DataSource  
DataSourceType

Contact  
ContactType  
ContactTypeText  
Contract  
ContractAnnex  
ContractBlockType  
ContractBlockTypeText  
ContractData  
ContractLimit  
ContractLinkType  
ContractLinkTypeText  
Contractor  
ContractorData  
ContractOrgUnit  
ContractPayments  
ContractService  
ContractServiceClass  
ContractServiceClassText  
ContractServiceKind  
ContractServiceKindText  
ContractServicePointWeight  
ContractServiceRestriction  
ContractServicesCosts  
ContractServiceType  
ContractServiceTypeText  
ContractServMonthlyRestriction  
ContractStatus  
ContractStatusText  
ContractSubject  
ContractSubjectText  
ContractType  
ContractTypeText  
Cost  
CostAccount  
CostAccountGroup  
CostCenter  
CostCenterText  
CostServPeriod  
CostType  
CostTypeText  
Country  
CountryText  
Craft  
CraftText  
Currency  
DataSource  
DataSourceType



DataSourceTypeText  
Day  
DayInterval  
Death  
DeathTime  
DeathTimeText  
DeceaseIdentification  
DeceaseIdentificationText  
DefaultValProcDef  
DefaultValueConfig  
DefaultValueType  
DefaultValueTypeText  
Degree  
DegreeText  
DescrDataTemplateCriteria  
DescriptiveData  
DescriptiveDataImport  
DescriptiveDataImportText  
DescriptiveDataResultType  
DescriptiveDataResultTypeText  
DescriptiveDataStatus  
DescriptiveDataStatusText  
DescriptiveDataTemplate  
DescriptiveDataType  
DescriptiveDataTypeText  
DescriptiveDataTypeType  
DescriptiveDataTypeTypeText  
DescriptivePhrase  
DescriptivePhraseType  
DescriptivePhraseTypeText  
DeviationAction  
DeviationActionText  
DiagnosesHistory  
DiagnosisCharacter  
DiagnosisCharacterText  
DiagnosisInjury  
DiagnosisInjuryText  
DiagnosisKind  
DiagnosisKindText  
DiagnosisListItem  
DiagnosisListItemStatus  
DiagnosisTemplate  
DiagnosisType  
DiagnosisTypeText  
DiagnosticEpisode  
DiagnosticEvent  
DialysedPatient

DataSourceTypeText  
Day  
DayInterval  
Death  
DeathTime  
DeathTimeText  
DeceaseIdentification  
DeceaseIdentificationText  
DefaultValProcDef  
DefaultValueConfig  
DefaultValueType  
DefaultValueTypeText  
Degree  
DegreeText  
DescrDataTemplateCriteria  
DescriptiveData  
DescriptiveDataImport  
DescriptiveDataImportText  
DescriptiveDataResultType  
DescriptiveDataResultTypeText  
DescriptiveDataStatus  
DescriptiveDataStatusText  
DescriptiveDataTemplate  
DescriptiveDataType  
DescriptiveDataTypeText  
DescriptiveDataTypeType  
DescriptiveDataTypeTypeText  
DescriptivePhrase  
DescriptivePhraseType  
DescriptivePhraseTypeText  
DeviationAction  
DeviationActionText  
DiagnosesHistory  
DiagnosisCharacter  
DiagnosisCharacterText  
DiagnosisInjury  
DiagnosisInjuryText  
DiagnosisKind  
DiagnosisKindText  
DiagnosisListItem  
DiagnosisListItemStatus  
DiagnosisTemplate  
DiagnosisType  
DiagnosisTypeText  
DiagnosticEpisode  
DiagnosticEvent  
DialysedPatient

DialysedPatientType  
DialysedPatientTypeText  
DialyseRelatedData  
DialysisPost  
DialysisPostType  
DialysisPostTypeText  
Dictionary  
DictionaryChanges  
DictionaryFavourite  
DictionaryText  
DictionaryValue  
DictionaryValueText  
DigitalMessage  
DirectCost  
DiscFormat  
DiscFormatText  
DischargeDirection  
DischargeDirectionText  
DischargeMode  
DischargeModeText  
DisclosePersonType  
DisclosePersonTypeText  
Discounts  
DisorderItemKind  
DisorderItemKindText  
DoctorDiagnosis  
DoctorProfile  
DoctorProfileText  
Document  
DocumentData  
DocumentExportPackage  
DocumentHandsOut  
DocumentKind  
DocumentKindText  
DocumentType  
DocumentTypeText  
DoseCalcMethod  
Drainage  
DrainageText  
DRGExcludedOrgUnit  
DRGParameters  
Drug  
DrugAccessCategory  
DrugAccessCategoryText  
DrugComplexProductSet  
DrugDBType  
DrugDetails

DialysedPatientType  
DialysedPatientTypeText  
DialyseRelatedData  
DialysisPost  
DialysisPostType  
DialysisPostTypeText  
Dictionary  
DictionaryChanges  
DictionaryFavourite  
DictionaryText  
DictionaryValue  
DictionaryValueText  
DigitalMessage  
DirectCost  
DiscFormat  
DiscFormatText  
DischargeDirection  
DischargeDirectionText  
DischargeMode  
DischargeModeText  
DisclosePersonType  
DisclosePersonTypeText  
Discounts  
DisorderItemKind  
DisorderItemKindText  
DoctorDiagnosis  
DoctorProfile  
DoctorProfileText  
Document  
DocumentData  
DocumentExportPackage  
DocumentHandsOut  
DocumentKind  
DocumentKindText  
DocumentType  
DocumentTypeText  
DoseCalcMethod  
Drainage  
DrainageText  
DRGExcludedOrgUnit  
DRGParameters  
Drug  
DrugAccessCategory  
DrugAccessCategoryText  
DrugComplexProductSet  
DrugDBType  
DrugDetails

DrugForm  
DrugFormText  
DrugInteraction  
DrugProducer  
DrugRequestRule  
DrugRequestRuleAddons  
DrugRequestRuleType  
DrugRequestRuleTypeText  
DrugSynonym  
DrugValidation  
Duration  
DurationText  
EcpCardReaderInstance  
EcpDeviceAction  
EcpDeviceActionDetail  
EcpDeviceActionType  
EcpDeviceActionTypeText  
EcpDeviceResponseStatus  
EcpDeviceResponseStatusText  
EcpUserDefinition  
EcpUserEvent  
EcpUserEventResource  
EcpUserEventStatus  
EcpUserEventStatusText  
EcpUserEventType  
EcpUserEventTypeText  
Education  
EducationText  
EmergEventQualification  
EmergEventQualificationText  
Employer  
EodDocument  
EodKind  
EodKindText  
EodRwa  
EodRwaText  
Episode  
EpisodeKind  
EpisodeKindText  
EpisodePriority  
EpisodePriorityText  
EpisodeStatus  
EpisodeStatusText  
EpisodeType  
EpisodeTypeText  
EportalAccountShare  
EportalCareTakerPerm

DrugForm  
DrugFormText  
DrugInteraction  
DrugProducer  
DrugRequestRule  
DrugRequestRuleAddons  
DrugRequestRuleType  
DrugRequestRuleTypeText  
DrugSynonym  
DrugValidation  
Duration  
DurationText  
EcpCardReaderInstance  
EcpDeviceAction  
EcpDeviceActionDetail  
EcpDeviceActionType  
EcpDeviceActionTypeText  
EcpDeviceResponseStatus  
EcpDeviceResponseStatusText  
EcpUserDefinition  
EcpUserEvent  
EcpUserEventResource  
EcpUserEventStatus  
EcpUserEventStatusText  
EcpUserEventType  
EcpUserEventTypeText  
Education  
EducationText  
EmergEventQualification  
EmergEventQualificationText  
Employer  
EodDocument  
EodKind  
EodKindText  
EodRwa  
EodRwaText  
Episode  
EpisodeKind  
EpisodeKindText  
EpisodePriority  
EpisodePriorityText  
EpisodeStatus  
EpisodeStatusText  
EpisodeType  
EpisodeTypeText  
EportalAccountShare  
EportalCareTakerPerm

EportalCareTakerPermText  
EPortalPatientReferral  
EPortalUserDefinition  
EpuapPeselCheckLog  
Equipment  
EquipmentText  
EquipmentType  
EquipmentTypeText  
ErrorHierarchy  
Evaluation  
EvaluationStatus  
EvaluationStatusText  
Event  
EventInfoPerson  
EventSession  
EventStatus  
EventStatusText  
EventType  
EventTypeText  
Examination  
ExportList  
ExportStatus  
ExportStatusText  
ExternalDoctor  
ExternalDoctorType  
ExternalDoctorTypeText  
ExternalIdentifier  
ExternalIdentifierStatus  
ExternalIdentifierStatusText  
ExternalOperatorType  
ExternalOperatorTypeText  
ExternalOrgUnit  
ExternalOrgUnitType  
ExternalOrgUnitTypeText  
ExternalServiceResource  
ExternalUserDefinition  
FactorType  
FactorTypeText  
FinancingAgency  
FinancingAgencyText  
FirstPeriodPayment  
FirstPeriodPaymentText  
FKMappingRule  
FormDefinition  
FormDefinitionText  
FormDefinitionType  
FormDefinitionTypeText

EportalCareTakerPermText  
EPortalPatientReferral  
EPortalUserDefinition  
EpuapPeselCheckLog  
Equipment  
EquipmentText  
EquipmentType  
EquipmentTypeText  
ErrorHierarchy  
Evaluation  
EvaluationStatus  
EvaluationStatusText  
Event  
EventInfoPerson  
EventSession  
EventStatus  
EventStatusText  
EventType  
EventTypeText  
Examination  
ExportList  
ExportStatus  
ExportStatusText  
ExternalDoctor  
ExternalDoctorType  
ExternalDoctorTypeText  
ExternalIdentifier  
ExternalIdentifierStatus  
ExternalIdentifierStatusText  
ExternalOperatorType  
ExternalOperatorTypeText  
ExternalOrgUnit  
ExternalOrgUnitType  
ExternalOrgUnitTypeText  
ExternalServiceResource  
ExternalUserDefinition  
FactorType  
FactorTypeText  
FinancingAgency  
FinancingAgencyText  
FirstPeriodPayment  
FirstPeriodPaymentText  
FKMappingRule  
FormDefinition  
FormDefinitionText  
FormDefinitionType  
FormDefinitionTypeText

FormInstance  
FormulaDefinition  
Formulary  
FounderBody  
FounderBodyText  
Frequency  
FrequencyText  
FunctionDefinition  
FunctionDefinitionText  
FunctionDefinitionType  
GeneralText  
GPPatientIdentification  
GPSubscription  
GPSubscriptionStatus  
GPSubscriptionStatusText  
GPSubscriptionType  
GPSubscriptionTypeText  
GradeGroup  
GradeGroupCost  
HierarchyType  
HierarchyTypeText  
Holiday  
Hospital  
HospitalizationMode  
HospitalizationModeText  
HospitalizationType  
HospitalizationTypeText  
HospitalMainBook  
HospitalText  
I18nCategory  
I18nCategoryText  
I18nMessage  
ICD  
ICDRevision  
ICDRevisionText  
ICDText  
ICDVersion  
ICDVersionText  
IDCardType  
IDCardTypeText  
IdentificationType  
IdentificationTypeText  
Identifier  
IdentifierType  
IdentifierTypeText  
Images  
ImplementationLanguage

FormInstance  
FormulaDefinition  
Formulary  
FounderBody  
FounderBodyText  
Frequency  
FrequencyText  
FunctionDefinition  
FunctionDefinitionText  
FunctionDefinitionType  
GeneralText  
GPPatientIdentification  
GPSubscription  
GPSubscriptionStatus  
GPSubscriptionStatusText  
GPSubscriptionType  
GPSubscriptionTypeText  
GradeGroup  
GradeGroupCost  
HierarchyType  
HierarchyTypeText  
Holiday  
Hospital  
HospitalizationMode  
HospitalizationModeText  
HospitalizationType  
HospitalizationTypeText  
HospitalMainBook  
HospitalText  
I18nCategory  
I18nCategoryText  
I18nMessage  
ICD  
ICDRevision  
ICDRevisionText  
ICDText  
ICDVersion  
ICDVersionText  
IDCardType  
IDCardTypeText  
IdentificationType  
IdentificationTypeText  
Identifier  
IdentifierType  
IdentifierTypeText  
Images  
ImplementationLanguage

ImplementationPlan  
Import  
ImportGPS4SchoolPOZ  
ImportParam  
Income  
IndirectCost  
IndirectCostSum  
IndividualMedicalPractice  
InfClinicalProcess  
InfClinicalProcessText  
Infection  
InfectionClass  
InfectionClassText  
InfectionEffect  
InfectionEffectText  
InfectionKind  
InfectionKindText  
InfectionQualification  
InfectionQualificationText  
InfectionType  
InfectionTypeText  
InformationAttribute  
InformationAttributeText  
Institution  
InstitutionType  
InstitutionTypeText  
InsuranceDocumentType  
InsuranceDocumentTypeText  
InsuranceRights  
InsuranceRightsText  
Insurer  
InteractionStrength  
InteractionStrengthText  
InternalValue  
InternalValueAspect  
InternalValueMap  
InternalValueText  
InterpretationType  
InterpretationTypeText  
Invoice  
InvoiceChangeRule  
InvoiceChangeRuleText  
InvoiceItem  
InvoiceLumpsumService  
InvoiceProduction  
InvoiceProductionText  
InvoicingKind

ImplementationPlan  
Import  
ImportGPS4SchoolPOZ  
ImportParam  
Income  
IndirectCost  
IndirectCostSum  
IndividualMedicalPractice  
InfClinicalProcess  
InfClinicalProcessText  
Infection  
InfectionClass  
InfectionClassText  
InfectionEffect  
InfectionEffectText  
InfectionKind  
InfectionKindText  
InfectionQualification  
InfectionQualificationText  
InfectionType  
InfectionTypeText  
InformationAttribute  
InformationAttributeText  
Institution  
InstitutionType  
InstitutionTypeText  
InsuranceDocumentType  
InsuranceDocumentTypeText  
InsuranceRights  
InsuranceRightsText  
Insurer  
InteractionStrength  
InteractionStrengthText  
InternalValue  
InternalValueAspect  
InternalValueMap  
InternalValueText  
InterpretationType  
InterpretationTypeText  
Invoice  
InvoiceChangeRule  
InvoiceChangeRuleText  
InvoiceItem  
InvoiceLumpsumService  
InvoiceProduction  
InvoiceProductionText  
InvoicingKind

InvoicingKindText  
Item  
Job  
JobText  
JobTime  
JobTimeText  
Keys  
Kinship  
KinshipText  
LAbsenceEvent  
LAbsencePerfService  
Language  
LanguageKnowledge  
LanguageKnowledgeText  
LAttributeForm  
LAttributeValue  
LAttrValueHistLPerfServStat  
LAuthorisationPersonnel  
LAuthorisationPersonnelType  
LAuthorisationRuleUserType  
LAuthorisationSysFct  
LAuthPerfServiceStatus  
LBedstypeBedsAttribute  
LBeneficiaryContr  
LBenefitPlanContractLimit  
LBenefitPlanContrBeneficiary  
LBenefitPlanService  
LBenefitPlanServiceLimit  
LBenPlanContrBeneficiaryPlace  
LBFIInvoiceItem  
LBirthFactor  
LBirthInfection  
LBirthNeonatal  
LBPServiceInformationAttr  
LBPServiceOrgUnitGroup  
LBPServicePriceList  
LBPServiceReferralSource  
LBudgetCycleBudgetPeriod  
LBudgetCycleBudgetVariable  
LBVTypeFunctionDef  
LCareTakerAddress  
LCareTakerContact  
LCategoryEpisode  
LCategoryEvent  
LCategoryPatient  
LCategoryReferral  
LCodificationCodification

InvoicingKindText  
Item  
Job  
JobText  
JobTime  
JobTimeText  
Keys  
Kinship  
KinshipText  
LAbsenceEvent  
LAbsencePerfService  
Language  
LanguageKnowledge  
LanguageKnowledgeText  
LAttributeForm  
LAttributeValue  
LAttrValueHistLPerfServStat  
LAuthorisationPersonnel  
LAuthorisationPersonnelType  
LAuthorisationRuleUserType  
LAuthorisationSysFct  
LAuthPerfServiceStatus  
LBedstypeBedsAttribute  
LBeneficiaryContr  
LBenefitPlanContractLimit  
LBenefitPlanContrBeneficiary  
LBenefitPlanService  
LBenefitPlanServiceLimit  
LBenPlanContrBeneficiaryPlace  
LBFIInvoiceItem  
LBirthFactor  
LBirthInfection  
LBirthNeonatal  
LBPServiceInformationAttr  
LBPServiceOrgUnitGroup  
LBPServicePriceList  
LBPServiceReferralSource  
LBudgetCycleBudgetPeriod  
LBudgetCycleBudgetVariable  
LBVTypeFunctionDef  
LCareTakerAddress  
LCareTakerContact  
LCategoryEpisode  
LCategoryEvent  
LCategoryPatient  
LCategoryReferral  
LCodificationCodification

LCodificationEpisode  
LCodificationEvent  
LCodificationPatient  
LCodificationUser  
LCodingDataContractServ  
LContractBankAccount  
LContractCareTaker  
LContractContact  
LContractContactPerson  
LContractContract  
LContractLimits  
LContractorAddress  
LContractOrgUnit  
LContractOrgUnitAccount  
LContractOrgUnitGroup  
LContractorStockDocument  
LContractPerson  
LContractPersonnel  
LContractServContractor  
LContractServContractServ  
LContractServDRGParameters  
LContractService  
LContractServiceClass  
LContractServOrgUnitContr  
LContractServService  
LContractStatus  
LContractUser  
LContractUserType  
LDescriptiveDataIdentifier  
LDescriptiveDataStatusType  
LDescriptiveDataTypeOrgUnit  
LDescriptivePhraseAssignment  
LDescriptivePhraseUser  
LDiagnosticEpisode  
LDiagnosticEventEvent  
LDoctorTimePatternTimeSlot  
LDocumentDocument  
LDocumentExportPackage  
LDocumentIdentifier  
LDrugDetailsApplicationWay  
LEmployerAddress  
LEmployerPatientGroup  
LEpisodeAddress  
LEpisodeDescriptiveData  
LEpisodeDisorderItem  
LEpisodeFormInstance  
LEpisodeGP

LCodificationEpisode  
LCodificationEvent  
LCodificationPatient  
LCodificationUser  
LCodingDataContractServ  
LContractBankAccount  
LContractCareTaker  
LContractContact  
LContractContactPerson  
LContractContract  
LContractLimits  
LContractorAddress  
LContractOrgUnit  
LContractOrgUnitAccount  
LContractOrgUnitGroup  
LContractorStockDocument  
LContractPerson  
LContractPersonnel  
LContractServContractor  
LContractServContractServ  
LContractServDRGParameters  
LContractService  
LContractServiceClass  
LContractServOrgUnitContr  
LContractServService  
LContractStatus  
LContractUser  
LContractUserType  
LDescriptiveDataIdentifier  
LDescriptiveDataStatusType  
LDescriptiveDataTypeOrgUnit  
LDescriptivePhraseAssignment  
LDescriptivePhraseUser  
LDiagnosticEpisode  
LDiagnosticEventEvent  
LDoctorTimePatternTimeSlot  
LDocumentDocument  
LDocumentExportPackage  
LDocumentIdentifier  
LDrugDetailsApplicationWay  
LEmployerAddress  
LEmployerPatientGroup  
LEpisodeAddress  
LEpisodeDescriptiveData  
LEpisodeDisorderItem  
LEpisodeFormInstance  
LEpisodeGP



LEpisodeIdentifier  
LEpisodeOrderItem  
LEpisodePriority  
LEpisodeTypeOrgUnit  
LEportalUserMessage  
LEquipmentType  
LEvaluationRes  
LEventContractor  
LEventDescriptiveData  
LEventEvent  
LEventICD  
LEventIdentifier  
LEventInfection  
LEventPerfContrServStatus  
LEventPersonnel  
LEventStatus  
LExternalDoctorSpeciality  
LExternalIdentifierStatus  
LExternalOrgUnitAddress  
LFinancingAgencyInsRights  
LFormDefinitionFormDefinition  
LFormInstanceFormInstance  
LFormPriority  
LFrequencyApplicationWay  
LFrequencyPriceList  
LFrequencyTimeTemplate  
LGPEffectPerfContractService  
LGPSubscriptionIdentifier  
LGPSubscriptionStatus  
LGPSubscrTypePersonnelType  
LHospitalOrgUnit  
LI18nDictionaryCategory  
LI18nMessageCategory  
LICDDRGRank  
LICDSequence  
LimitBase  
LimitBaseText  
LimitGroup  
LimitGroupText  
LimitKind  
LimitKindText  
LimitPeriod  
LimitPeriodText  
LimitType  
LimitTypeText  
LInfectionAdditExamination  
LInfectionAntimicroDrugs

LEpisodeIdentifier  
LEpisodeOrderItem  
LEpisodePriority  
LEpisodeTypeOrgUnit  
LEportalUserMessage  
LEquipmentType  
LEvaluationRes  
LEventContractor  
LEventDescriptiveData  
LEventEvent  
LEventICD  
LEventIdentifier  
LEventInfection  
LEventPerfContrServStatus  
LEventPersonnel  
LEventStatus  
LExternalDoctorSpeciality  
LExternalIdentifierStatus  
LExternalOrgUnitAddress  
LFinancingAgencyInsRights  
LFormDefinitionFormDefinition  
LFormInstanceFormInstance  
LFormPriority  
LFrequencyApplicationWay  
LFrequencyPriceList  
LFrequencyTimeTemplate  
LGPEffectPerfContractService  
LGPSubscriptionIdentifier  
LGPSubscriptionStatus  
LGPSubscrTypePersonnelType  
LHospitalOrgUnit  
LI18nDictionaryCategory  
LI18nMessageCategory  
LICDDRGRank  
LICDSequence  
LimitBase  
LimitBaseText  
LimitGroup  
LimitGroupText  
LimitKind  
LimitKindText  
LimitPeriod  
LimitPeriodText  
LimitType  
LimitTypeText  
LInfectionAdditExamination  
LInfectionAntimicroDrugs

LInfectionBurdenFactor  
LInfectionEffect  
LInfectionFormInstance  
LInfectionIdentifier  
LInfectionKind  
LInfectionMicrobe  
LInfectionPregnancyRiskFactor  
LInfectionPreventAction  
LInfectionPreventiveAction  
LInfectionRiskFactor  
LInfectionRiskGroup  
LInfectionSymptom  
LInsDocumentTypeInsRights  
LInsuranceDocumentTypeInsurer  
LInsurerAddress  
LInsurerAdmCode  
LMedResourceHoliday  
LMedResourceItem  
LMedResourceOrgUnit  
LMedResourceOrgUnitJob  
LMsgTemplateDataDescrType  
LMsgTemplateResourceItemKind  
LNursingDiagnosisTemplate  
Location  
LocationText  
Lock\_SchedulePerfService  
LockTable  
LOCMFolderServiceType  
LOCMPresentationFolderService  
LOncologyConsDoctor  
LOrderContractService  
LOrderICD  
LOrderIdentifier  
LOrderItemFormInstance  
LOrderOrder  
LOrderPerfServ  
LOrderStatus  
LOrderStockDocument  
LOrderTypePriority  
LOrderTypeStatus  
LOrgUnit  
LOrgUnitAccount  
LOrgUnitAccounting  
LOrgUnitAddress  
LOrgUnitCodeBook  
LOrgUnitCostAccount  
LOrgUnitDialysisPost

LInfectionBurdenFactor  
LInfectionEffect  
LInfectionFormInstance  
LInfectionIdentifier  
LInfectionKind  
LInfectionMicrobe  
LInfectionPregnancyRiskFactor  
LInfectionPreventAction  
LInfectionPreventiveAction  
LInfectionRiskFactor  
LInfectionRiskGroup  
LInfectionSymptom  
LInsDocumentTypeInsRights  
LInsuranceDocumentTypeInsurer  
LInsurerAddress  
LInsurerAdmCode  
LMedResourceHoliday  
LMedResourceItem  
LMedResourceOrgUnit  
LMedResourceOrgUnitJob  
LMsgTemplateDataDescrType  
LMsgTemplateResourceItemKind  
LNursingDiagnosisTemplate  
Location  
LocationText  
Lock\_SchedulePerfService  
LockTable  
LOCMFolderServiceType  
LOCMPresentationFolderService  
LOncologyConsDoctor  
LOrderContractService  
LOrderICD  
LOrderIdentifier  
LOrderItemFormInstance  
LOrderOrder  
LOrderPerfServ  
LOrderStatus  
LOrderStockDocument  
LOrderTypePriority  
LOrderTypeStatus  
LOrgUnit  
LOrgUnitAccount  
LOrgUnitAccounting  
LOrgUnitAddress  
LOrgUnitCodeBook  
LOrgUnitCostAccount  
LOrgUnitDialysisPost

LOrgUnitDiscFormat  
LOrgUnitForm  
LOrgUnitFormulary  
LOrgUnitFrequency  
LOrgUnitFunction  
LOrgUnitGroup  
LOrgUnitHoliday  
LOrgUnitICD  
LOrgUnitPersonnel  
LOrgUnitPriorityWaitTime  
LOrgUnitRecorder  
LOrgUnitResource  
LOrgUnitServ  
LOrgUnitSpeciality  
LOrgUnitStock  
LOrgUnitTimePatternTimeSlot  
LOrgUnitUserGroup  
LPackagePackage  
LPackageUnit  
LPanelTabSysFct  
LPatientDayInterval  
LPatientDescriptiveData  
LPatientEmployer  
LPatientGroup  
LPatientIdentifier  
LPatientInsurer  
LPatientInsurerIdentifier  
LPatientMessage  
LPatientMsgChannel  
LPatientMsgEventMsgChannel  
LPatientPerfService  
LPatientPerfServSchedule  
LPatientTypeEpisode  
LPatMaterialStatus  
LPatMaterialTreeRoot  
LPatogenInstanceClinicalSigns  
LPatogenInstanceIdentifier  
LPatogenInstancePatogenAction  
LPatogenInstancePatogenSpecies  
LPatogenInstancePAType  
LPatogenInstanceRiskFactor  
LPatogenPatogenSpecies  
LPaymentContract  
LPDRStockItemQuantityIndex  
LPerfContrServFormInstance  
LPerfContrServPerfContrServ  
LPerfContrServStatus

LOrgUnitDiscFormat  
LOrgUnitForm  
LOrgUnitFormulary  
LOrgUnitFrequency  
LOrgUnitFunction  
LOrgUnitGroup  
LOrgUnitHoliday  
LOrgUnitICD  
LOrgUnitPersonnel  
LOrgUnitPriorityWaitTime  
LOrgUnitRecorder  
LOrgUnitResource  
LOrgUnitServ  
LOrgUnitSpeciality  
LOrgUnitStock  
LOrgUnitTimePatternTimeSlot  
LOrgUnitUserGroup  
LPackagePackage  
LPackageUnit  
LPanelTabSysFct  
LPatientDayInterval  
LPatientDescriptiveData  
LPatientEmployer  
LPatientGroup  
LPatientIdentifier  
LPatientInsurer  
LPatientInsurerIdentifier  
LPatientMessage  
LPatientMsgChannel  
LPatientMsgEventMsgChannel  
LPatientPerfService  
LPatientPerfServSchedule  
LPatientTypeEpisode  
LPatMaterialStatus  
LPatMaterialTreeRoot  
LPatogenInstanceClinicalSigns  
LPatogenInstanceIdentifier  
LPatogenInstancePatogenAction  
LPatogenInstancePatogenSpecies  
LPatogenInstancePAType  
LPatogenInstanceRiskFactor  
LPatogenPatogenSpecies  
LPaymentContract  
LPDRStockItemQuantityIndex  
LPerfContrServFormInstance  
LPerfContrServPerfContrServ  
LPerfContrServStatus

LPerfNutritionDescrData  
LPerfNutritionResourceItem  
LPerfProfileIdentifier  
LPerfResourcePhLotInSt  
LPerfResourceStockItemQuantity  
LPerfResPerfContrServ  
LPerfResPerfServ  
LPerfResStockItemQuantityIndex  
LPerfServiceAuthorisationData  
LPerfServiceComments  
LPerfServiceDrugRequestRule  
LPerfServiceEregistration  
LPerfServiceFormInstance  
LPerfServiceICD  
LPerfServiceIdentifier  
LPerfServiceMealFrequency  
LPerfServiceMealType  
LPerfServiceMsgChannelType  
LPerfServicePatMaterial  
LPerfServiceSchedulePanel  
LPerfServiceStatus  
LPerfServiceTimeSlot  
LPerfServiceTimeStamp  
LPerfServOrderEditPermission  
LPerfServPerfContrServ  
LPerfServPerfServ  
LPerfServType  
LPerfSeviceStopOrder  
LPerfTemplateResource  
LPerfTemplateServ  
LPerfTSPosPerfService  
LPeritDialyseSchemeResItem  
LPersonAddress  
LPersonHistIdentifier  
LPersonIdentifier  
LPersonLanguage  
LPersonnelBirth  
LPersonnelDegree  
LPersonnelDrug  
LPersonnelPerfService  
LPersonnelSpeciality  
LPersonnelStockDocument  
LPersonnelType  
LPersonnelTypeMHOrgUnit  
LPersonPerson  
LPersonPsychExtOrgUnit  
LPhraseDescriptiveDataType

LPerfNutritionDescrData  
LPerfNutritionResourceItem  
LPerfProfileIdentifier  
LPerfResourcePhLotInSt  
LPerfResourceStockItemQuantity  
LPerfResPerfContrServ  
LPerfResPerfServ  
LPerfResStockItemQuantityIndex  
LPerfServiceAuthorisationData  
LPerfServiceComments  
LPerfServiceDrugRequestRule  
LPerfServiceEregistration  
LperfServiceFormInstance  
LPerfServiceICD  
LPerfServiceIdentifier  
LPerfServiceMealFrequency  
LPerfServiceMealType  
LPerfServiceMsgChannelType  
LPerfServicePatMaterial  
LPerfServiceSchedulePanel  
LPerfServiceStatus  
LPerfServiceTimeSlot  
LPerfServiceTimeStamp  
LPerfServOrderEditPermission  
LPerfServPerfContrServ  
LPerfServPerfServ  
LPerfServType  
LPerfSeviceStopOrder  
LPerfTemplateResource  
LPerfTemplateServ  
LPerfTSPosPerfService  
LPeritDialyseSchemeResItem  
LPersonAddress  
LPersonHistIdentifier  
LPersonIdentifier  
LPersonLanguage  
LPersonnelBirth  
LPersonnelDegree  
LPersonnelDrug  
LPersonnelPerfService  
LPersonnelSpeciality  
LPersonnelStockDocument  
LPersonnelType  
LPersonnelTypeMHOrgUnit  
LPersonPerson  
LPersonPsychExtOrgUnit  
LPhraseDescriptiveDataType

LPriceListMedResOrgUnitGroup  
LPriceListOrgUnitGroup  
LPriceVATRate  
LPrintingDataPerfServ  
LPSPRStockDocument  
LRehabilitationStatus  
LReportDataSource  
LReservationDescriptiveData  
LReservationStatus  
LResourceGroup  
LResourceICD  
LResourceItemAccount  
LResourceItemFormulary  
LResourcePanel  
LResourcePriceList  
LResourceResource  
LResourceTypeUnit  
LSampleIdentifier  
LSampleSample  
LServiceAdditionalService  
LServiceAttribute  
LServiceAuthorisationRule  
LServiceDescriptivePhrase  
LServiceDialysisPost  
LServiceEquipment  
LServiceForm  
LServiceFormDoctorProfile  
LServiceFrequency  
LServiceGroup  
LServiceICD  
LServiceMaterial  
LServiceMedResource  
LServicePack  
LServicePanel  
LServicePriceList  
LServicePriority  
LServiceStatus  
LServiceStatusActionType  
LServiceTimePattern  
LServiceTimePatternTimeslot  
LServiceTPBodyPartDuration  
LServiceTPTTimeSlotDuration  
LServiceTypeDescriptivePhrase  
LServiceTypeFolder  
LServiceTypeForm  
LServiceVatRate  
LServiceVisitType

LPriceListMedResOrgUnitGroup  
LPriceListOrgUnitGroup  
LPriceVATRate  
LPrintingDataPerfServ  
LPSPRStockDocument  
LRehabilitationStatus  
LReportDataSource  
LReservationDescriptiveData  
LReservationStatus  
LResourceGroup  
LResourceICD  
LResourceItemAccount  
LResourceItemFormulary  
LResourcePanel  
LResourcePriceList  
LResourceResource  
LResourceTypeUnit  
LSampleIdentifier  
LSampleSample  
LServiceAdditionalService  
LServiceAttribute  
LServiceAuthorisationRule  
LServiceDescriptivePhrase  
LServiceDialysisPost  
LServiceEquipment  
LServiceForm  
LServiceFormDoctorProfile  
LServiceFrequency  
LServiceGroup  
LServiceICD  
LServiceMaterial  
LServiceMedResource  
LServicePack  
LServicePanel  
LServicePriceList  
LServicePriority  
LServiceStatus  
LServiceStatusActionType  
LServiceTimePattern  
LServiceTimePatternTimeslot  
LServiceTPBodyPartDuration  
LServiceTPTTimeSlotDuration  
LServiceTypeDescriptivePhrase  
LServiceTypeFolder  
LServiceTypeForm  
LServiceVatRate  
LServiceVisitType

LServMedRes  
LServPerfServ  
LServRes  
LServServ  
LServTimePatternVisitType  
LShiftDescriptiveData  
LSIQStockCostLimitUsed  
LStandingOrderPerfService  
LStockDocument  
LStockDocumentIdentifier  
LStockItemDrugRequestRule  
LStockItemPackage  
LStockItemQuantity  
LStockItemQuantityPatient  
LStockItemStock  
LStockItemStockType  
LStockItemStockTypeText  
LStockStock  
LStockStockType  
LStockStockTypeText  
LSubBenefitPlanContract  
LSurgeryAnaestheticType  
LSurgeryBodyPart  
LSurgeryRiskFactor  
LSurgeryTechnique  
LSuspensionDialysedPatient  
LSuspensionEvent  
LSysFctAttribute  
LSysFctDefaultValProcDef  
LSysFctDescriptiveData  
LSysFctFormDefinition  
LSysFctFormDefinitionType  
LSysFctOrgUnit  
LSysFctPerfService  
LSysFctPerfServiceStatus  
LSysFctResourceItem  
LSysFctResourceItemKind  
LSysFctSysFct  
LSysMsgGroup  
LSysRouterSysIO  
LSystemOrgUnit  
LSystemUserGroup  
LTimePatternTimeSlotColor  
LTimePatternTimeSlotLanguage  
LTimeSlotTypeOrgUnit  
LTreatmentSchemaDaySupDrg  
LTreatStdActionICD

LServMedRes  
LServPerfServ  
LServRes  
LServServ  
LServTimePatternVisitType  
LShiftDescriptiveData  
LSIQStockCostLimitUsed  
LStandingOrderPerfService  
LStockDocument  
LStockDocumentIdentifier  
LStockItemDrugRequestRule  
LStockItemPackage  
LStockItemQuantity  
LStockItemQuantityPatient  
LStockItemStock  
LStockItemStockType  
LStockItemStockTypeText  
LStockStock  
LStockStockType  
LStockStockTypeText  
LSubBenefitPlanContract  
LSurgeryAnaestheticType  
LSurgeryBodyPart  
LSurgeryRiskFactor  
LSurgeryTechnique  
LSuspensionDialysedPatient  
LSuspensionEvent  
LSysFctAttribute  
LSysFctDefaultValProcDef  
LSysFctDescriptiveData  
LSysFctFormDefinition  
LSysFctFormDefinitionType  
LSysFctOrgUnit  
LSysFctPerfService  
LSysFctPerfServiceStatus  
LSysFctResourceItem  
LSysFctResourceItemKind  
LSysFctSysFct  
LSysMsgGroup  
LSysRouterSysIO  
LSystemOrgUnit  
LSystemUserGroup  
LTimePatternTimeSlotColor  
LTimePatternTimeSlotLanguage  
LTimeSlotTypeOrgUnit  
LTreatmentSchemaDaySupDrg  
LTreatStdActionICD

LTreatStdAgeCategory  
LTreatStdComplications  
LTreatStdFormOfCare  
LTreatStdICD  
LTreatStdPhase  
LTreatStdStage  
LTreatStdTermsOfCare  
LTreatStdTypeOfCare  
LUnitUnit  
LUserDefinitionPhSt  
LUserGroup  
LUserGroupSysFct  
LUserMessage  
LUserOrgUnit  
LuserOrgUnitMsgChannelType  
LUserOrgUnitPanel  
LUserStock  
LUserSysFct  
LUserType  
LUserTypeOrgUnitPanel  
LUserTypeSysMgr  
LVisitPerfService  
LVisitStatus  
LVisitTimeSlot  
LVisitTimeSlotChange  
LVisitTypeTemplate  
LVisitTypeTimeSlot  
LWaitingListContrOrgUnit  
LWaitingListItemIdentifier  
LWaitingListItemStatus  
LWaitingListOrgUnit  
LWorkStationMessage  
LXWeekDayMappings  
MandayCostData  
MaritalStatus  
MaritalStatusText  
Material  
MaterialText  
MaterialType  
MaterialTypeText  
MealFrequency  
MealFrequencyText  
MealOrder  
MealReceival  
MealType  
MealTypeText  
MedicalProductDefinition

LTreatStdAgeCategory  
LTreatStdComplications  
LTreatStdFormOfCare  
LTreatStdICD  
LTreatStdPhase  
LTreatStdStage  
LTreatStdTermsOfCare  
LTreatStdTypeOfCare  
LUnitUnit  
LUserDefinitionPhSt  
LUserGroup  
LUserGroupSysFct  
LUserMessage  
LUserOrgUnit  
LuserOrgUnitMsgChannelType  
LUserOrgUnitPanel  
LUserStock  
LUserSysFct  
LUserType  
LUserTypeOrgUnitPanel  
LUserTypeSysMgr  
LVisitPerfService  
LVisitStatus  
LVisitTimeSlot  
LVisitTimeSlotChange  
LVisitTypeTemplate  
LVisitTypeTimeSlot  
LWaitingListContrOrgUnit  
LWaitingListItemIdentifier  
LWaitingListItemStatus  
LWaitingListOrgUnit  
LWorkStationMessage  
LXWeekDayMappings  
MandayCostData  
MaritalStatus  
MaritalStatusText  
Material  
MaterialText  
MaterialType  
MaterialTypeText  
MealFrequency  
MealFrequencyText  
MealOrder  
MealReceival  
MealType  
MealTypeText  
MedicalProductDefinition

MedicalProductDetails  
MedResource  
MedResourceAddOns  
Message  
Microbe  
MicrobeText  
MsgChannel  
MsgChannelAttribute  
MsgChannelType  
MsgChannelTypeText  
MsgEventConfig  
MsgEventServiceConfig  
MsgEventUserConfig  
MsgGeneration  
MsgIncoming  
MsgTemplate  
MsgTemplateType  
MsgTemplateTypeText  
NeonatalData  
NextExternalIdentifier  
NFZContractorCodeDependency  
NFZContractorCodeExclusionRule  
NFZContractServiceData  
NFZContrCodeDependencyType  
NFZDrugData  
NFZEpisodeData  
NfzMessage  
NfzMessageType  
NFZSpecificAccounting  
NFZTherapyType  
NormCost  
NursingCareCategory  
NursingCarePlan  
NursingDiagnHierarchyType  
NursingDiagnHierarchyTypeText  
NursingDiagnosis  
NutritionApplicationWay  
NutritionApplicationWayText  
NutritionCycle  
NutritionCycleStatus  
NutritionCycleStatusText  
NutritionKind  
NutritionKindText  
NutritionPoll  
NutritionResource  
NutritionResourceGroup  
NutritionResourceGroupText

MedicalProductDetails  
MedResource  
MedResourceAddOns  
Message  
Microbe  
MicrobeText  
MsgChannel  
MsgChannelAttribute  
MsgChannelType  
MsgChannelTypeText  
MsgEventConfig  
MsgEventServiceConfig  
MsgEventUserConfig  
MsgGeneration  
MsgIncoming  
MsgTemplate  
MsgTemplateType  
MsgTemplateTypeText  
NeonatalData  
NextExternalIdentifier  
NFZContractorCodeDependency  
NFZContractorCodeExclusionRule  
NFZContractServiceData  
NFZContrCodeDependencyType  
NFZDrugData  
NFZEpisodeData  
NfzMessage  
NfzMessageType  
NFZSpecificAccounting  
NFZTherapyType  
NormCost  
NursingCareCategory  
NursingCarePlan  
NursingDiagnHierarchyType  
NursingDiagnHierarchyTypeText  
NursingDiagnosis  
NutritionApplicationWay  
NutritionApplicationWayText  
NutritionCycle  
NutritionCycleStatus  
NutritionCycleStatusText  
NutritionKind  
NutritionKindText  
NutritionPoll  
NutritionResource  
NutritionResourceGroup  
NutritionResourceGroupText



NutritionStatus  
NutritionStatusText  
NutritionType  
NutritionTypeText  
OCMPresentationFolder  
OCMPresentationFolderText  
OCMPresentationFolderType  
OCMPresentationFolderTypeText  
OncologicCard  
OncologyAddPerfTest  
OncologyBasic  
OncologyCoexistDisease  
OncologyConsultation  
OncologyDeep  
OncologyHospital  
OncologyInitial  
OncologyPerfTest  
OncologyProceedingStage  
OncologySymptom  
OncologyTreatmentPlan  
OncologyTreatmentTherapy  
OrderingSubjectType  
OrderingSubjectTypeText  
OrderItem  
OrderPurpose  
OrderPurposeText  
OrderStatus  
OrderStatusText  
OrderType  
OrderTypeText  
OrgUnit  
OrgUnitAccess  
OrgUnitAccessText  
OrgUnitAccount  
OrgUnitAddOns  
OrgUnitFunction  
OrgUnitFunctionMH  
OrgUnitFunctionMHText  
OrgUnitFunctionText  
OrgUnitGroup  
OrgUnitHierarchyExport  
OrgUnitKind  
OrgUnitKindText  
OrgUnitPlainHierarchy  
OrgUnitSysMap  
OrgUnitType  
OrgUnitTypeText

NutritionStatus  
NutritionStatusText  
NutritionType  
NutritionTypeText  
OCMPresentationFolder  
OCMPresentationFolderText  
OCMPresentationFolderType  
OCMPresentationFolderTypeText  
OncologicCard  
OncologyAddPerfTest  
OncologyBasic  
OncologyCoexistDisease  
OncologyConsultation  
OncologyDeep  
OncologyHospital  
OncologyInitial  
OncologyPerfTest  
OncologyProceedingStage  
OncologySymptom  
OncologyTreatmentPlan  
OncologyTreatmentTherapy  
OrderingSubjectType  
OrderingSubjectTypeText  
OrderItem  
OrderPurpose  
OrderPurposeText  
OrderStatus  
OrderStatusText  
OrderType  
OrderTypeText  
OrgUnit  
OrgUnitAccess  
OrgUnitAccessText  
OrgUnitAccount  
OrgUnitAddOns  
OrgUnitFunction  
OrgUnitFunctionMH  
OrgUnitFunctionMHText  
OrgUnitFunctionText  
OrgUnitGroup  
OrgUnitHierarchyExport  
OrgUnitKind  
OrgUnitKindText  
OrgUnitPlainHierarchy  
OrgUnitSysMap  
OrgUnitType  
OrgUnitTypeText

OverLimitAction  
OverLimitActionText  
Package  
PackageText  
PackageType  
PackageTypeText  
Panel  
PanelConfig  
PanelTab  
PanelType  
PanelTypeText  
PasswordHist  
PatchLog  
PathomorphologyMaterial  
Patient  
PatientAgreementType  
PatientAgreementTypeText  
PatientFunction  
PatientFunctionText  
PatientMessageHist  
PatientMessageTemplate  
PatientMsgEvent  
PatientMsgEventText  
PatientOrgUnitConfig  
PatientOrgUnitConfigType  
PatientOrgUnitConfigTypeText  
PatientPermission  
PatientsGroup  
PatientsGroupText  
PatientStatus  
PatientStatusText  
PatientTransport  
PatientTumour  
PatientTumourCard  
PatientTumourCardKRNStatus  
PatientTumourClass  
PatientType  
PatientTypeText  
PatMaterial  
PatMaterialIdentifier  
PatMaterialStatus  
PatMaterialStatusText  
PatMaterialTree  
PatMaterialType  
PatMaterialTypeText  
Patogen  
PatogenAction

OverLimitAction  
OverLimitActionText  
Package  
PackageText  
PackageType  
PackageTypeText  
Panel  
PanelConfig  
PanelTab  
PanelType  
PanelTypeText  
PasswordHist  
PatchLog  
PathomorphologyMaterial  
Patient  
PatientAgreementType  
PatientAgreementTypeText  
PatientFunction  
PatientFunctionText  
PatientMessageHist  
PatientMessageTemplate  
PatientMsgEvent  
PatientMsgEventText  
PatientOrgUnitConfig  
PatientOrgUnitConfigType  
PatientOrgUnitConfigTypeText  
PatientPermission  
PatientsGroup  
PatientsGroupText  
PatientStatus  
PatientStatusText  
PatientTransport  
PatientTumour  
PatientTumourCard  
PatientTumourCardKRNStatus  
PatientTumourClass  
PatientType  
PatientTypeText  
PatMaterial  
PatMaterialIdentifier  
PatMaterialStatus  
PatMaterialStatusText  
PatMaterialTree  
PatMaterialType  
PatMaterialTypeText  
Patogen  
PatogenAction

PatogenActionText  
PatogenInstance  
PatogenSpecies  
PatogenSpeciesText  
PatogenText  
PatogenType  
PatogenTypeText  
PatStructure  
PatStructureType  
PatStructureTypeText  
PayerGroup  
PayerGroupText  
PaymentForm  
PaymentFormText  
PaymentMetaType  
PaymentMetaTypeText  
PaymentPeriod  
PaymentPeriodText  
PaymentService  
PaymentTerm  
PaymentTermText  
PaymentTitle  
PaymentTitleText  
PaymentTransaction  
PaymentType  
PaymentTypeText  
PCSAdditionalData  
PCSAdditionalDataType  
PerfContractService  
PerfContractServiceDocument  
PerfContrServChangeLog  
PerfContrServStatus  
PerfContrServStatusText  
PerfDialysis  
PerfDrug  
PerfDrugRate  
PerfNutrition  
PerfResource  
PerfResourceStatus  
PerfResourceStatusText  
PerfService  
PerfService\_Sum  
PerfServiceConfirmation  
PerfServiceConfirmType  
PerfServiceConfirmTypeText  
PerfServiceCosts  
PerfServiceCosts\_Cumulated

PatogenActionText  
PatogenInstance  
PatogenSpecies  
PatogenSpeciesText  
PatogenText  
PatogenType  
PatogenTypeText  
PatStructure  
PatStructureType  
PatStructureTypeText  
PayerGroup  
PayerGroupText  
PaymentForm  
PaymentFormText  
PaymentMetaType  
PaymentMetaTypeText  
PaymentPeriod  
PaymentPeriodText  
PaymentService  
PaymentTerm  
PaymentTermText  
PaymentTitle  
PaymentTitleText  
PaymentTransaction  
PaymentType  
PaymentTypeText  
PCSAdditionalData  
PCSAdditionalDataType  
PerfContractService  
PerfContractServiceDocument  
PerfContrServChangeLog  
PerfContrServStatus  
PerfContrServStatusText  
PerfDialysis  
PerfDrug  
PerfDrugRate  
PerfNutrition  
PerfResource  
PerfResourceStatus  
PerfResourceStatusText  
PerfService  
PerfService\_Sum  
PerfServiceConfirmation  
PerfServiceConfirmType  
PerfServiceConfirmTypeText  
PerfServiceCosts  
PerfServiceCosts\_Cumulated

PerfServiceDiagnosis  
PerfServiceSchedule  
PerfServiceScheduleText  
PerfServiceStatus  
PerfServiceStopOrder  
PerfServPerfServTimeDependency  
PerfServStatusText  
PerfTemplate  
PerfTreatmentSchema  
PerfTreatmentSchemaDay  
PerfTreatmentSchemaPos  
PerfTreatmentStandard  
PerfTreatSchDayStatus  
PerfTreatSchDayStatusText  
PerfTreatSchemaStatus  
PerfTreatSchemaStatusText  
Period  
PeriodInfo  
PeriodStatus  
PeriodStatusText  
PeriodType  
PeritDialyseScheme  
PermissionKind  
PermissionKindText  
Person  
PersonDisabilityLevel  
PersonHospInformed  
PersonInfoAuthorization  
Personnel  
PersonnelBirthConfig  
PersonnelFunction  
PersonnelFunctionMetaType  
PersonnelFunctionMetaTypeText  
PersonnelFunctionText  
PersonnelType  
PersonnelTypeMH  
PersonnelTypeMHText  
PersonnelTypeText  
PhAccountingPeriod  
PhAddress  
PhAtc  
PhAuction  
PhAuctionOffer  
PhAuctionOfferStatus  
PhAuctionOfferStatusText  
PhAuctionPackage  
PhAuctionPackageItem

PerfServiceDiagnosis  
PerfServiceSchedule  
PerfServiceScheduleText  
PerfServiceStatus  
PerfServiceStopOrder  
PerfServPerfServTimeDependency  
PerfServStatusText  
PerfTemplate  
PerfTreatmentSchema  
PerfTreatmentSchemaDay  
PerfTreatmentSchemaPos  
PerfTreatmentStandard  
PerfTreatSchDayStatus  
PerfTreatSchDayStatusText  
PerfTreatSchemaStatus  
PerfTreatSchemaStatusText  
Period  
PeriodInfo  
PeriodStatus  
PeriodStatusText  
PeriodType  
PeritDialyseScheme  
PermissionKind  
PermissionKindText  
Person  
PersonDisabilityLevel  
PersonHospInformed  
PersonInfoAuthorization  
Personnel  
PersonnelBirthConfig  
PersonnelFunction  
PersonnelFunctionMetaType  
PersonnelFunctionMetaTypeText  
PersonnelFunctionText  
PersonnelType  
PersonnelTypeMH  
PersonnelTypeMHText  
PersonnelTypeText  
PhAccountingPeriod  
PhAddress  
PhAtc  
PhAuction  
PhAuctionOffer  
PhAuctionOfferStatus  
PhAuctionOfferStatusText  
PhAuctionPackage  
PhAuctionPackageItem

PhAuctionPackageOffer  
PhAuctionPackageOfferItem  
PhAuctionPackageOfferStatus  
PhAuctionPackOffStatusText  
PhAuctionStatus  
PhAuctionStatusText  
PhAutomaticReservation  
PhBasketItem  
PhBlockade  
PhBlockadeLot  
PhClininetPsChange  
PhCompany  
PhCoreSubst  
PhCpv  
PhDelivery  
PhDeliveryItem  
PhDeliveryItemPrep  
PhDrug  
PhDrugAdmMeth  
PhDrugAlias  
PhDrugAppMethodType  
PhDrugAppMethodTypeText  
PhDrugAppPlaceType  
PhDrugAppPlaceTypeText  
PhDrugAtc  
PhDrugClass  
PhDrugClassText  
PhDrugForm  
PhDrugFormula  
PhDrugFormulaItem  
PhDrugPrescriptionType  
PhDrugProd  
PhDrugProdItem  
PhDrugProdStatus  
PhDrugProdStatusText  
PhDrugReaction  
PhDrugReactionComment  
PhDrugReactionStatus  
PhDrugReactionStatusText  
PhFormulary  
PhFormularyItem  
PhFormularyType  
PhFormularyTypeText  
PhGUIComponentState  
PhIdentifierType  
PhImportApp  
PhImportAppStatus

PhAuctionPackageOffer  
PhAuctionPackageOfferItem  
PhAuctionPackageOfferStatus  
PhAuctionPackOffStatusText  
PhAuctionStatus  
PhAuctionStatusText  
PhAutomaticReservation  
PhBasketItem  
PhBlockade  
PhBlockadeLot  
PhClininetPsChange  
PhCompany  
PhCoreSubst  
PhCpv  
PhDelivery  
PhDeliveryItem  
PhDeliveryItemPrep  
PhDrug  
PhDrugAdmMeth  
PhDrugAlias  
PhDrugAppMethodType  
PhDrugAppMethodTypeText  
PhDrugAppPlaceType  
PhDrugAppPlaceTypeText  
PhDrugAtc  
PhDrugClass  
PhDrugClassText  
PhDrugForm  
PhDrugFormula  
PhDrugFormulaItem  
PhDrugPrescriptionType  
PhDrugProd  
PhDrugProdItem  
PhDrugProdStatus  
PhDrugProdStatusText  
PhDrugReaction  
PhDrugReactionComment  
PhDrugReactionStatus  
PhDrugReactionStatusText  
PhFormulary  
PhFormularyItem  
PhFormularyType  
PhFormularyTypeText  
PhGUIComponentState  
PhIdentifierType  
PhImportApp  
PhImportAppStatus

PhImportAppStatusText  
PhIngredient  
PhInventory  
PhInventoryItem  
PhInventoryStatus  
PhInventoryStatusText  
PhLang  
PhLBlockadeLotLot  
PhLDrugAliasStockItem  
PhLDrugFormulaItemRes  
PhLDrugProdItLotInSt  
PhLDrugProdStDoc  
PhLFormularyResource  
PhLimit  
PhLimitRealization  
PhLOrderDocument  
PhLot  
PhLotInSt  
PhLotType  
PhLotTypeText  
PhLPackUnit  
PhLResourceResource  
PhLResourceTypeSt  
PhLResourceTypeUserGroupSt  
PhLStItemGroupUserGroup  
PhLStItemStPl  
PhLStOrderLimitRealization  
PhLTenderOfferSt  
PhLTenderOffOrderToDel  
PhLTendOffItemStItem  
PhLUserAssignStOrder  
PhNextExtIdentifier  
PhOrderCard  
PhOrderCardItem  
PhOrderRealization  
PhOrderStatus  
PhOrderStatusText  
PhOrderToDeliverer  
PhOrderToDelivererItem  
PhOrderType  
PhOrderTypeText  
PhPack  
PhPatient  
PhPersonnel  
PhPrescriptionType  
PhRealizationMetaType  
PhRealizationStatus

PhImportAppStatusText  
PhIngredient  
PhInventory  
PhInventoryItem  
PhInventoryStatus  
PhInventoryStatusText  
PhLang  
PhLBlockadeLotLot  
PhLDrugAliasStockItem  
PhLDrugFormulaItemRes  
PhLDrugProdItLotInSt  
PhLDrugProdStDoc  
PhLFormularyResource  
PhLimit  
PhLimitRealization  
PhLOrderDocument  
PhLot  
PhLotInSt  
PhLotType  
PhLotTypeText  
PhLPackUnit  
PhLResourceResource  
PhLResourceTypeSt  
PhLResourceTypeUserGroupSt  
PhLStItemGroupUserGroup  
PhLStItemStPl  
PhLStOrderLimitRealization  
PhLTenderOfferSt  
PhLTenderOffOrderToDel  
PhLTendOffItemStItem  
PhLUserAssignStOrder  
PhNextExtIdentifier  
PhOrderCard  
PhOrderCardItem  
PhOrderRealization  
PhOrderStatus  
PhOrderStatusText  
PhOrderToDeliverer  
PhOrderToDelivererItem  
PhOrderType  
PhOrderTypeText  
PhPack  
PhPatient  
PhPersonnel  
PhPrescriptionType  
PhRealizationMetaType  
PhRealizationStatus

PhRealizationStatusText  
PhRealizationType  
PhRealizationTypeText  
PhReservation  
PhReservationLimit  
PhReservationStatus  
PhReservationStatusText  
PhResource  
PhResourceType  
PhResourceTypeText  
PhReturnToDel  
PhReturnToDelItem  
PhReturnToDelItemReason  
PhReturnToDelItemReasonText  
PhReturnToDelKind  
PhReturnToDelKindText  
PhReturnToDelStatus  
PhReturnToDelStatusText  
PhReturnToDelType  
PhReturnToDelTypeText  
PhSearchFilter  
PhSt  
PhStDoc  
PhStDocAccountDef  
PhStDocDecree  
PhStDocItem  
PhStDocItemCorrelation  
PhStDocItemCorrType  
PhStDocItemCorrTypeText  
PhStDocKind  
PhStDocKindText  
PhStDocMetaType  
PhStDocStatus  
PhStDocStatusText  
PhStDocType  
PhStDocTypeText  
PhStForProduction  
PhStItem  
PhStItemGroup  
PhStItemGroupAssoc  
PhStItemGroupText  
PhStItemKind  
PhStItemKindText  
PhStItemReserve  
PhStLimit  
PhStorageCond  
PhStOrder

PhRealizationStatusText  
PhRealizationType  
PhRealizationTypeText  
PhReservation  
PhReservationLimit  
PhReservationStatus  
PhReservationStatusText  
PhResource  
PhResourceType  
PhResourceTypeText  
PhReturnToDel  
PhReturnToDelItem  
PhReturnToDelItemReason  
PhReturnToDelItemReasonText  
PhReturnToDelKind  
PhReturnToDelKindText  
PhReturnToDelStatus  
PhReturnToDelStatusText  
PhReturnToDelType  
PhReturnToDelTypeText  
PhSearchFilter  
PhSt  
PhStDoc  
PhStDocAccountDef  
PhStDocDecree  
PhStDocItem  
PhStDocItemCorrelation  
PhStDocItemCorrType  
PhStDocItemCorrTypeText  
PhStDocKind  
PhStDocKindText  
PhStDocMetaType  
PhStDocStatus  
PhStDocStatusText  
PhStDocType  
PhStDocTypeText  
PhStForProduction  
PhStItem  
PhStItemGroup  
PhStItemGroupAssoc  
PhStItemGroupText  
PhStItemKind  
PhStItemKindText  
PhStItemReserve  
PhStLimit  
PhStorageCond  
PhStOrder

PhStOrderItem  
PhStOrderItemChange  
PhStOrderItemChangeText  
PhStOrderItemStatus  
PhStOrderItemStatusText  
PhStOrderStatus  
PhStOrderStatusText  
PhStOrderType  
PhStOrderTypeText  
PhStOrgUnit  
PhStPlaceMovement  
PhStPlaceMovementItem  
PhStRelation  
PhStState  
PhStStateItem  
PhStType  
PhStTypeText  
PhSubst  
PhTenderList  
PhTenderListItem  
PhTenderOffer  
PhTenderOfferItem  
PhTenderOfferItemStats  
PhTenderType  
PhTenderTypeText  
PhTendOffItem  
PhTendOffItemType  
PhTendOffItemTypeText  
PhTimePeriod  
PhTimePeriodText  
PhTradeDoc  
PhTradeDocDrugAlias  
PhTradeDocFile  
PhTradeDocItem  
PhTradeDocStatus  
PhTradeDocStatusText  
PhTradeDocType  
PhTradeDocTypeText  
PhUnit  
PhUnitMapper  
PhUnitType  
PhUnitTypeText  
PhUserAssign  
PhValidityPeriod  
Place  
PlaceType  
PlaceTypeText  
Poll\_Answer

PhStOrderItem  
PhStOrderItemChange  
PhStOrderItemChangeText  
PhStOrderItemStatus  
PhStOrderItemStatusText  
PhStOrderStatus  
PhStOrderStatusText  
PhStOrderType  
PhStOrderTypeText  
PhStOrgUnit  
PhStPlaceMovement  
PhStPlaceMovementItem  
PhStRelation  
PhStState  
PhStStateItem  
PhStType  
PhStTypeText  
PhSubst  
PhTenderList  
PhTenderListItem  
PhTenderOffer  
PhTenderOfferItem  
PhTenderOfferItemStats  
PhTenderType  
PhTenderTypeText  
PhTendOffItem  
PhTendOffItemType  
PhTendOffItemTypeText  
PhTimePeriod  
PhTimePeriodText  
PhTradeDoc  
PhTradeDocDrugAlias  
PhTradeDocFile  
PhTradeDocItem  
PhTradeDocStatus  
PhTradeDocStatusText  
PhTradeDocType  
PhTradeDocTypeText  
PhUnit  
PhUnitMapper  
PhUnitType  
PhUnitTypeText  
PhUserAssign  
PhValidityPeriod  
Place  
PlaceType  
PlaceTypeText  
Poll\_Answer



Poll\_LPollQuestion  
Poll\_LQuestionAnswer  
Poll\_LUserAnswer  
Poll\_Poll  
Poll\_Question  
Position  
PostalCode  
PostOffice  
Prescription  
PrescriptionDrug  
PrescriptionNo  
PrescriptionNoSet  
PrescriptionPermission  
PresentationFolder  
PresentationFolderText  
PresentationPreferences  
PreserveMethod  
PreserveMethodText  
PreventAction  
PreventActionText  
PreventiveAction  
PreventiveActionText  
PreviousTreatmentPlace  
PreviousTreatmentPlaceText  
Price  
PriceList  
PriceListKind  
PriceListKindText  
PrintingData  
PrintLog  
Printout  
PrintoutMetaData  
Priority  
PriorityText  
Producer  
ProsectoriumEpisode  
PsychiatricData  
PupilCategory  
PupilCategoryText  
Race  
RaceText  
Reason  
ReasonText  
ReasonType  
ReasonTypeText  
Recorder  
RecorderText

Poll\_LPollQuestion  
Poll\_LQuestionAnswer  
Poll\_LUserAnswer  
Poll\_Poll  
Poll\_Question  
Position  
PostalCode  
PostOffice  
Prescription  
PrescriptionDrug  
PrescriptionNo  
PrescriptionNoSet  
PrescriptionPermission  
PresentationFolder  
PresentationFolderText  
PresentationPreferences  
PreserveMethod  
PreserveMethodText  
PreventAction  
PreventActionText  
PreventiveAction  
PreventiveActionText  
PreviousTreatmentPlace  
PreviousTreatmentPlaceText  
Price  
PriceList  
PriceListKind  
PriceListKindText  
PrintingData  
PrintLog  
Printout  
PrintoutMetaData  
Priority  
PriorityText  
Producer  
ProsectoriumEpisode  
PsychiatricData  
PupilCategory  
PupilCategoryText  
Race  
RaceText  
Reason  
ReasonText  
ReasonType  
ReasonTypeText  
Recorder  
RecorderText

RecordValue  
Referral  
ReferralMode  
ReferralModeText  
ReferralSource  
ReferralSourceText  
RegistrationValidationType  
RegistrationValidationTypeText  
RehabDisfunctionType  
RehabDisfunctionTypeText  
Rehabilitation  
RehabilitationGroup  
RehabilitationStatus  
RehabilitationStatusText  
ReimbursedDrug  
ReimbursedDrugCostGroup  
ReimbursedDrugImport  
ReimbursedDrugType  
ReimbursedDrugTypeText  
repDefSQL  
Report  
ReportCritAttribute  
ReportField  
Reservation  
ReservationStatus  
ReservationStatusText  
ReservationType  
ReservationTypeText  
ResourceAddOns  
ResourceGroup  
ResourceGroupType  
ResourceGroupTypeText  
ResourceItem  
ResourceItemKind  
ResourceItemKindText  
ResourceRecipe  
ResourceType  
ResourceTypeText  
RespCenterStructure  
ResponsibilityCenter  
ResultsHandOut  
ResultsHandOutFormat  
ResultsHandOutFormatText  
RiskFactor  
RiskFactorText  
RiskFactorType  
RiskFactorTypeText

RecordValue  
Referral  
ReferralMode  
ReferralModeText  
ReferralSource  
ReferralSourceText  
RegistrationValidationType  
RegistrationValidationTypeText  
RehabDisfunctionType  
RehabDisfunctionTypeText  
Rehabilitation  
RehabilitationGroup  
RehabilitationStatus  
RehabilitationStatusText  
ReimbursedDrug  
ReimbursedDrugCostGroup  
ReimbursedDrugImport  
ReimbursedDrugType  
ReimbursedDrugTypeText  
repDefSQL  
Report  
ReportCritAttribute  
ReportField  
Reservation  
ReservationStatus  
ReservationStatusText  
ReservationType  
ReservationTypeText  
ResourceAddOns  
ResourceGroup  
ResourceGroupType  
ResourceGroupTypeText  
ResourceItem  
ResourceItemKind  
ResourceItemKindText  
ResourceRecipe  
ResourceType  
ResourceTypeText  
RespCenterStructure  
ResponsibilityCenter  
ResultsHandOut  
ResultsHandOutFormat  
ResultsHandOutFormatText  
RiskFactor  
RiskFactorText  
RiskFactorType  
RiskFactorTypeText

RiskGroup  
RiskGroupText  
RuleScope  
RumBlockedCard  
RumBlockReason  
RumBlockReasonText  
SalesCenter  
SalesCenterText  
Sample  
Scheduler  
School  
SchoolKind  
SchoolKindText  
SEDIAddons  
SeriesData  
Service  
ServiceAddOns  
ServiceAuthorisation  
ServiceComponent  
ServiceComponentMap  
ServiceGroup  
ServiceGroupType  
ServiceGroupTypeText  
ServiceMultiForm  
ServiceNormCost  
ServicePack  
ServicePerformance  
ServiceRealCost  
ServiceType  
ServiceTypeText  
Session  
Sex  
SexText  
Shift  
ShiftType  
ShiftTypeText  
SickLeave  
SIQExtra  
SkinColor  
SkinColorText  
SocialStatus  
SocialStatusText  
Speciality  
SpecialityKind  
SpecialityKindText  
SpecialityText  
Species

RiskGroup  
RiskGroupText  
RuleScope  
RumBlockedCard  
RumBlockReason  
RumBlockReasonText  
SalesCenter  
SalesCenterText  
Sample  
Scheduler  
School  
SchoolKind  
SchoolKindText  
SEDIAddons  
SeriesData  
Service  
ServiceAddOns  
ServiceAuthorisation  
ServiceComponent  
ServiceComponentMap  
ServiceGroup  
ServiceGroupType  
ServiceGroupTypeText  
ServiceMultiForm  
ServiceNormCost  
ServicePack  
ServicePerformance  
ServiceRealCost  
ServiceType  
ServiceTypeText  
Session  
Sex  
SexText  
Shift  
ShiftType  
ShiftTypeText  
SickLeave  
SIQExtra  
SkinColor  
SkinColorText  
SocialStatus  
SocialStatusText  
Speciality  
SpecialityKind  
SpecialityKindText  
SpecialityText  
Species

SpeciesText  
SplitDirectResult  
SplitIndirectResult  
SplitResult  
SplitResultSum  
StandingOrder  
StandingOrderDrugFrequency  
StatCode8thPart  
StatCode8thPartText  
StatusGraph  
StatusType  
Step  
Stock  
StockCostLimit  
StockCostLimitUsed  
StockDocument  
StockDocumentIDs\_TMP  
StockDocumentType  
StockDocumentTypeText  
StockEntryDocument  
StockEntryDocumentItem  
StockEntryDocumentList  
StockEntryDocumentType  
StockEntryDocumentTypeText  
StockInvoiceData  
StockInvoiceDataLine  
StockItem  
StockItemQuantity  
StockItemQuantityIndex  
StockItemQuota  
StockLimit  
StockLimitType  
StockLimitTypeText  
StockLotBlockade  
StockPackageType  
StockPackageTypeText  
StockType  
StockTypeText  
Street  
StuffGrade  
StuffGradeText  
SubBeneficiary  
SubbeneficiaryData  
SupportingDrugDef  
SupportingDrugPos  
Surgery  
SurgeryTechnique

SpeciesText  
SplitDirectResult  
SplitIndirectResult  
SplitResult  
SplitResultSum  
StandingOrder  
StandingOrderDrugFrequency  
StatCode8thPart  
StatCode8thPartText  
StatusGraph  
StatusType  
Step  
Stock  
StockCostLimit  
StockCostLimitUsed  
StockDocument  
StockDocumentIDs\_TMP  
StockDocumentType  
StockDocumentTypeText  
StockEntryDocument  
StockEntryDocumentItem  
StockEntryDocumentList  
StockEntryDocumentType  
StockEntryDocumentTypeText  
StockInvoiceData  
StockInvoiceDataLine  
StockItem  
StockItemQuantity  
StockItemQuantityIndex  
StockItemQuota  
StockLimit  
StockLimitType  
StockLimitTypeText  
StockLotBlockade  
StockPackageType  
StockPackageTypeText  
StockType  
StockTypeText  
Street  
StuffGrade  
StuffGradeText  
SubBeneficiary  
SubbeneficiaryData  
SupportingDrugDef  
SupportingDrugPos  
Surgery  
SurgeryTechnique

SurgeryTechniqueText  
SurgeryType  
SurgeryTypeText  
Suspension  
Symptom  
SymptomText  
SysAlertDef  
SysAlertType  
SysAlertTypeText  
SysFct  
SysFctCollation  
SysFctLocalization  
SysFctLocalizationText  
SysFctLocalizationType  
SysFctLocalizationTypeText  
SysFctText  
SysFctType  
SysFctTypeText  
SysFileType  
SysIO  
SysIODefault  
SysIOText  
SysIOTyp  
SysIOTypText  
SysLock  
SysMap  
SysMapContext  
SysMapType  
SysMapTypeText  
SysMsg  
SysMsgGroup  
SysOpt  
SysRouter  
SysRouterText  
SysRouterTyp  
SysRouterTypText  
SysRoutingScheMa  
SysTab  
System  
SystemText  
Talon  
Task  
TemplateDay  
TemplateTimeSlot  
TemplateType  
TemplateTypeText  
TherapyGroup

SurgeryTechniqueText  
SurgeryType  
SurgeryTypeText  
Suspension  
Symptom  
SymptomText  
SysAlertDef  
SysAlertType  
SysAlertTypeText  
SysFct  
SysFctCollation  
SysFctLocalization  
SysFctLocalizationText  
SysFctLocalizationType  
SysFctLocalizationTypeText  
SysFctText  
SysFctType  
SysFctTypeText  
SysFileType  
SysIO  
SysIODefault  
SysIOText  
SysIOTyp  
SysIOTypText  
SysLock  
SysMap  
SysMapContext  
SysMapType  
SysMapTypeText  
SysMsg  
SysMsgGroup  
SysOpt  
SysRouter  
SysRouterText  
SysRouterTyp  
SysRouterTypText  
SysRoutingScheMa  
SysTab  
System  
SystemText  
Talon  
Task  
TemplateDay  
TemplateTimeSlot  
TemplateType  
TemplateTypeText  
TherapyGroup

TherapyType  
TherapyTypeText  
TimeAxis  
TimeConstraint  
TimeDependencyType  
TimeDependencyTypeText  
TimePattern  
TimePatternTimeSlot  
TimeSlot  
TimeSlotMetaType  
TimeSlotMetaTypeText  
TimeSlotStatus  
TimeSlotStatusText  
TimeSlotType  
TimeSlotTypeConflict  
TimeSlotTypeText  
TimeStamp  
TimeStampLock  
TimeStampMultiplicityKind  
TimeStampMultiplicityKindText  
TimeStampRule  
TimeStampText  
TimeStampType  
TimeStampTypeText  
TimeTemplate  
Tiss  
TNM  
TNMDependency  
TNMMetastases  
TNMMetastasesText  
TNMNodus  
TNMNodusText  
TNMTumour  
TNMTumourText  
TransmissionLog  
TransmissionStatus  
TransmissionStatusText  
TransmissionType  
TransmissionTypeText  
Transplantation  
Treatment  
TreatmentProfile  
TreatmentProfileText  
TreatmentResult  
TreatmentResultText  
TreatmentSchema  
TreatmentSchemaDay

TherapyType  
TherapyTypeText  
TimeAxis  
TimeConstraint  
TimeDependencyType  
TimeDependencyTypeText  
TimePattern  
TimePatternTimeSlot  
TimeSlot  
TimeSlotMetaType  
TimeSlotMetaTypeText  
TimeSlotStatus  
TimeSlotStatusText  
TimeSlotType  
TimeSlotTypeConflict  
TimeSlotTypeText  
TimeStamp  
TimeStampLock  
TimeStampMultiplicityKind  
TimeStampMultiplicityKindText  
TimeStampRule  
TimeStampText  
TimeStampType  
TimeStampTypeText  
TimeTemplate  
Tiss  
TNM  
TNMDependency  
TNMMetastases  
TNMMetastasesText  
TNMNodus  
TNMNodusText  
TNMTumour  
TNMTumourText  
TransmissionLog  
TransmissionStatus  
TransmissionStatusText  
TransmissionType  
TransmissionTypeText  
Transplantation  
Treatment  
TreatmentProfile  
TreatmentProfileText  
TreatmentResult  
TreatmentResultText  
TreatmentSchema  
TreatmentSchemaDay

TreatmentSchemaDef  
TreatmentSchemaPos  
TreatmentStandActionType  
TreatmentStandActionTypeText  
TreatmentStandard  
TreatmentStandardAction  
TreatmentStandardActionText  
TreatmentStandardText  
TreatmentStandardType  
TreatmentStandardTypeText  
TreatmentType  
TreatmentTypeText  
TreatStdBlood  
ttDRGVerificationEpisodes  
ttDRGVerificationEvents  
TumourCardDiagnosisFactor  
TumourCardMonoTherapy  
TUMOURRECOGNITIONRATE  
Unit  
UnitText  
UnitType  
UnitTypeText  
UnLockForm  
UnLockFormText  
UserDefinition  
UserGroup  
UserToUserPermission  
UserType  
Vaccine  
VaccineOrder  
VaccineOrderItem  
VaccineOrderStatus  
VaccineOrderStatusText  
VaccineScheduleVersion  
VaccineType  
VaccineTypeText  
ValidationProcedure  
VATRate  
VATRateText  
Version  
Visit  
VisitCancelReason  
VisitCancelReasonText  
VisitSource  
VisitSourceText  
VisitStatus  
VisitStatusText

TreatmentSchemaDef  
TreatmentSchemaPos  
TreatmentStandActionType  
TreatmentStandActionTypeText  
TreatmentStandard  
TreatmentStandardAction  
TreatmentStandardActionText  
TreatmentStandardText  
TreatmentStandardType  
TreatmentStandardTypeText  
TreatmentType  
TreatmentTypeText  
TreatStdBlood  
ttDRGVerificationEpisodes  
ttDRGVerificationEvents  
TumourCardDiagnosisFactor  
TumourCardMonoTherapy  
TUMOURRECOGNITIONRATE  
Unit  
UnitText  
UnitType  
UnitTypeText  
UnLockForm  
UnLockFormText  
UserDefinition  
UserGroup  
UserToUserPermission  
UserType  
Vaccine  
VaccineOrder  
VaccineOrderItem  
VaccineOrderStatus  
VaccineOrderStatusText  
VaccineScheduleVersion  
VaccineType  
VaccineTypeText  
ValidationProcedure  
VATRate  
VATRateText  
Version  
Visit  
VisitCancelReason  
VisitCancelReasonText  
VisitSource  
VisitSourceText  
VisitStatus  
VisitStatusText

VisitType	VisitType
VisitTypeText	VisitTypeText
Voivodship	Voivodship
WaitingList	WaitingList
WaitingListCancelReason	WaitingListCancelReason
WaitingListCancelReasonEx	WaitingListCancelReasonEx
WaitingListCancelReasonExText	WaitingListCancelReasonExText
WaitingListCancelReasonText	WaitingListCancelReasonText
WaitingListCategory	WaitingListCategory
WaitingListCategoryText	WaitingListCategoryText
WaitingListItem	WaitingListItem
WaitingListItemDetails	WaitingListItemDetails
WaitingListItemStatus	WaitingListItemStatus
WaitingListItemStatusText	WaitingListItemStatusText
WaitingListNfzProcCodes	WaitingListNfzProcCodes
WaitingListNfzStatCodes	WaitingListNfzStatCodes
WaitingListPerfOrgUnit	WaitingListPerfOrgUnit
WaitingListReferralStatus	WaitingListReferralStatus
WaitingListReferralStatusText	WaitingListReferralStatusText
WaitingListStatData	WaitingListStatData
WaitingListWarnings	WaitingListWarnings
WaitingListXMLChangeLog	WaitingListXMLChangeLog
WHContract	WHContract
WHExam	WHExam
WHInpatient	WHInpatient
WHPerfContract	WHPerfContract
WHStayingTime	WHStayingTime
WHTime	WHTime
WHUsedBed	WHUsedBed
wl_copy_orders2wl_log	wl_copy_orders2wl_log
wl_copy_visits2wl_log	wl_copy_visits2wl_log
WLPerfOUType	WLPerfOUType
WLPerfOUTypeText	WLPerfOUTypeText

## Lista kolumn

Name	Code
PerfServiceID	PerfServiceID
ICDID	ICDID
EventID	EventID
SampleID	SampleID
ReservationID	ReservationID
BenefitPlanContractID	BenefitPlanContractID
TimePatternTimeSlotID	TimePatternTimeSlotID
PatientStatusID	PatientStatusID
ServID	ServID



Per\_PerfServiceID  
FrequencyID  
PerfServiceStatusID  
PriceListID  
EquipmentID  
OrderingCostAccountID  
PanelID  
TimeStampRuleID  
PerfCostAccountID  
IsExternal  
UnitsCount  
OrderingOrgUnit  
PerfOrgUnit  
OrderDT  
PerfDT  
StopDT  
RegistrationDT  
Main  
Recursive  
Comments  
PatientPrice  
ContractorPrice  
SuggestedPerfDT  
CostService  
Duration  
Discount  
PerfServiceExtID  
ConfirmDocumentNo  
Voucher  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
CDNumBurned  
CDNumOrdered  
SysFctID  
ObservationDT  
ContractPerfOrgUnitID  
Education  
ResultPrinted  
CodingEventID  
SampleCollectionOrgUnitID  
MZICDID  
DutyPerfService  
LocationCode  
ToothArea  
RescueLife

Per\_PerfServiceID  
FrequencyID  
PerfServiceStatusID  
PriceListID  
EquipmentID  
OrderingCostAccountID  
PanelID  
TimeStampRuleID  
PerfCostAccountID  
IsExternal  
UnitsCount  
OrderingOrgUnit  
PerfOrgUnit  
OrderDT  
PerfDT  
StopDT  
RegistrationDT  
Main  
Recursive  
Comments  
PatientPrice  
ContractorPrice  
SuggestedPerfDT  
CostService  
Duration  
Discount  
PerfServiceExtID  
ConfirmDocumentNo  
Voucher  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
CDNumBurned  
CDNumOrdered  
SysFctID  
ObservationDT  
ContractPerfOrgUnitID  
Education  
ResultPrinted  
CodingEventID  
SampleCollectionOrgUnitID  
MZICDID  
DutyPerfService  
LocationCode  
ToothArea  
RescueLife

ICD10ID  
InterpretationTypeID  
PriorityID  
MedicalExperiment  
TherapyDays  
NeedConsultation  
StatusStartDT  
PersonID  
CountryID  
RaceID  
Sex  
IdentityCardTypeID  
Per\_PersonID  
EducationID  
MaritalStatusID  
CitizenshipID  
FirstName  
MiddleName  
LastName  
MaidenName  
MotherName  
MotherMaidenName  
FatherName  
Initials  
NationalIDNo  
Title  
DOB  
PlaceOfBirth  
DeadDT  
ShowAsPatient  
ParentsNames  
HealthSecurityNo  
PersonalIDNo  
Citizenship  
Profession  
Employer  
Comments  
VIP  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
TaxPayerID  
MedDataDiscloseRefusal  
PatientNo  
PersonDataSource  
Employer2

ICD10ID  
InterpretationTypeID  
PriorityID  
MedicalExperiment  
TherapyDays  
NeedConsultation  
StatusStartDT  
PersonID  
CountryID  
RaceID  
Sex  
IdentityCardTypeID  
Per\_PersonID  
EducationID  
MaritalStatusID  
CitizenshipID  
FirstName  
MiddleName  
LastName  
MaidenName  
MotherName  
MotherMaidenName  
FatherName  
Initials  
NationalIDNo  
Title  
DOB  
PlaceOfBirth  
DeadDT  
ShowAsPatient  
ParentsNames  
HealthSecurityNo  
PersonalIDNo  
Citizenship  
Profession  
Employer  
Comments  
VIP  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
TaxPayerID  
MedDataDiscloseRefusal  
PatientNo  
PersonDataSource  
Employer2

Employer3  
Photo  
Dead  
InsurID  
IsNN  
PersonalIDSeries  
PersonalIDIssueDate  
EmployerPhone  
PersonalIDIssuedBy  
PersonID  
PersonnelTypeMHID  
GradeGroupID  
Per\_PersonID2  
Per\_PersonID3  
Code  
InterfaceCd  
LicenceNo  
SickLeaveLicenceNoID  
Active  
StartDT  
StopDT  
Comments  
OtherWorkPlace  
LicenceNo2  
isExternal  
IsMedical  
PersonID  
EmployerID  
Pat\_PersonID  
RumCardNumber  
BloodGroup  
Phenotype  
BloodMarkedBy  
DuplicateNo  
RumDuplicateNo  
BanDT  
BanReason  
BanningUser  
Weight  
Height  
BodySurface  
Antibodies  
SocialStatusID  
SkinColorID  
MilitaryDocument  
MilitaryCode  
RaceID

Employer3  
Photo  
Dead  
InsurID  
IsNN  
PersonalIDSeries  
PersonalIDIssueDate  
EmployerPhone  
PersonalIDIssuedBy  
PersonID  
PersonnelTypeMHID  
GradeGroupID  
Per\_PersonID2  
Per\_PersonID3  
Code  
InterfaceCd  
LicenceNo  
SickLeaveLicenceNoID  
Active  
StartDT  
StopDT  
Comments  
OtherWorkPlace  
LicenceNo2  
isExternal  
IsMedical  
PersonID  
EmployerID  
Pat\_PersonID  
RumCardNumber  
BloodGroup  
Phenotype  
BloodMarkedBy  
DuplicateNo  
RumDuplicateNo  
BanDT  
BanReason  
BanningUser  
Weight  
Height  
BodySurface  
Antibodies  
SocialStatusID  
SkinColorID  
MilitaryDocument  
MilitaryCode  
RaceID

SpeciesID  
Herd  
EpisodeID  
EpisodeTypeID  
OrgUnitID  
DischargeModeID  
DischargeDirectionID  
EpisodeStatID  
AdmissionModeID  
ReferralID  
EpisodeKindID  
HospitalID  
PersonID  
HospitalizationTypeID  
HospitalizationModeID  
WardAdmissionEventID  
StartDT  
StopDT  
Comments  
DischargedTo  
ExpectedStopDT  
CancelReason  
CauseOfDeath  
ToSend  
Character  
HospitalizationMode  
AdmissionRefuse  
ReceivedByCurator  
isEmergency  
isNFZ  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
LEventContractorID  
ContractorID  
EventID  
PermissionKindID  
BenefitPlanContractID  
ContractID  
TreatmentProfileID  
OncologicCardID  
VisitID  
Comments  
PatientIdentificationNo  
PatientNoTypeCode  
PermissionKindCD

SpeciesID  
Herd  
EpisodeID  
EpisodeTypeID  
OrgUnitID  
DischargeModeID  
DischargeDirectionID  
EpisodeStatID  
AdmissionModeID  
ReferralID  
EpisodeKindID  
HospitalID  
PersonID  
HospitalizationTypeID  
HospitalizationModeID  
WardAdmissionEventID  
StartDT  
StopDT  
Comments  
DischargedTo  
ExpectedStopDT  
CancelReason  
CauseOfDeath  
ToSend  
Character  
HospitalizationMode  
AdmissionRefuse  
ReceivedByCurator  
isEmergency  
isNFZ  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
LEventContractorID  
ContractorID  
EventID  
PermissionKindID  
BenefitPlanContractID  
ContractID  
TreatmentProfileID  
OncologicCardID  
VisitID  
Comments  
PatientIdentificationNo  
PatientNoTypeCode  
PermissionKindCD

CareTakerPersonID  
OrgUnitID  
AddressID  
StartDT  
StopDT  
Org\_OrgUnitID  
OrgUnitID  
OrgUnitTypeID  
Active  
LanguageID  
OrgUnitTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SysMsgID  
LanguageID  
SystemText  
CostID  
CostTypeID  
ServID  
ResourceID  
StartDT  
StopDT  
UnitCost  
Description  
Comments  
OverheadsCalc  
DirectCostUpperLimit  
DirectCostLowerLimit  
MaxPrice  
MinPrice  
StdDev  
PersonID  
PatientsGroupID  
StartDT  
StopDT  
Comments  
PatientsGroupID  
Active  
PatientsGroupID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EventTypeID

CareTakerPersonID  
OrgUnitID  
AddressID  
StartDT  
StopDT  
Org\_OrgUnitID  
OrgUnitID  
OrgUnitTypeID  
Active  
LanguageID  
OrgUnitTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SysMsgID  
LanguageID  
SystemText  
CostID  
CostTypeID  
ServID  
ResourceID  
StartDT  
StopDT  
UnitCost  
Description  
Comments  
OverheadsCalc  
DirectCostUpperLimit  
DirectCostLowerLimit  
MaxPrice  
MinPrice  
StdDev  
PersonID  
PatientsGroupID  
StartDT  
StopDT  
Comments  
PatientsGroupID  
Active  
PatientsGroupID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EventTypeID

Active  
LanguageID  
EventTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ActionTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
OrgUnitAccountID  
OrgUnitID  
AccountNo  
AccountName  
StartDT  
StopDT  
InsurID  
Code  
ShortName  
FullName  
Active  
StartDT  
StopDT  
Comments  
AdmCodeID  
InsurID  
AddressID  
StartDT  
StopDT  
LanguageID  
CostTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
CostTypeID  
OrgUnitID  
Active  
ImplementationLanguageID  
LanguageID  
DefaultValue  
SysMsgID  
SysMsgGroupID  
AgeUnitID

Active  
LanguageID  
EventTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ActionTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
OrgUnitAccountID  
OrgUnitID  
AccountNo  
AccountName  
StartDT  
StopDT  
InsurID  
Code  
ShortName  
FullName  
Active  
StartDT  
StopDT  
Comments  
AdmCodeID  
InsurID  
AddressID  
StartDT  
StopDT  
LanguageID  
CostTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
CostTypeID  
OrgUnitID  
Active  
ImplementationLanguageID  
LanguageID  
DefaultValue  
SysMsgID  
SysMsgGroupID  
AgeUnitID

Active  
AgeUnitID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
SysMsgGroupID  
SysMsgID  
PersonID  
UserTypeID  
UserGroupID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Active  
StartDT  
StopDT  
PersonID  
UserGroupID  
SysFctID  
SysFctTypeID  
SystemID  
Dat\_SysFctID  
Active  
SystemText  
SystemCondition  
AccessLevel  
Comments  
FileReference  
Enabled  
StartDT  
StopDT  
isDemo  
CheckOrgUnit  
SysFctID  
PersonID  
OrgUnitAccessID  
Record  
Reading  
Modifications  
Removing  
CheckOrgUnit  
Override  
InsertingPerson  
InsertDT

Active  
AgeUnitID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
SysMsgGroupID  
SysMsgID  
PersonID  
UserTypeID  
UserGroupID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Active  
StartDT  
StopDT  
PersonID  
UserGroupID  
SysFctID  
SysFctTypeID  
SystemID  
Dat\_SysFctID  
Active  
SystemText  
SystemCondition  
AccessLevel  
Comments  
FileReference  
Enabled  
StartDT  
StopDT  
isDemo  
CheckOrgUnit  
SysFctID  
PersonID  
OrgUnitAccessID  
Record  
Reading  
Modifications  
Removing  
CheckOrgUnit  
Override  
InsertingPerson  
InsertDT

LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
SysFctID  
UserTypeID  
OrgUnitAccessID  
Record  
Reading  
Modifications  
Removing  
CheckOrgUnit  
InsertingPerson  
InsertDT  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
PeriodID  
PeriodStatusID  
PeriodTypeID  
StartDT  
StopDT  
ShowInReport  
Description  
PeriodStatusID  
Active  
PeriodStatusID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ServID  
OrgUnitID  
PeriodID  
PerfServID  
DCDrugs  
DCPersonel  
DCMaterials  
DCOther  
DCDrugsAgr  
DCPersonelAgr  
DCMaterialsAgr  
DCOtherAgr  
ICDrugs  
ICPersonel  
ICMaterials  
ICOther  
ICDrugsAgr  
ICPersonelAgr

LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
SysFctID  
UserTypeID  
OrgUnitAccessID  
Record  
Reading  
Modifications  
Removing  
CheckOrgUnit  
InsertingPerson  
InsertDT  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
PeriodID  
PeriodStatusID  
PeriodTypeID  
StartDT  
StopDT  
ShowInReport  
Description  
PeriodStatusID  
Active  
PeriodStatusID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ServID  
OrgUnitID  
PeriodID  
PerfServID  
DCDrugs  
DCPersonel  
DCMaterials  
DCOther  
DCDrugsAgr  
DCPersonelAgr  
DCMaterialsAgr  
DCOtherAgr  
ICDrugs  
ICPersonel  
ICMaterials  
ICOther  
ICDrugsAgr  
ICPersonelAgr



ICMaterialsAgr  
ICOtherAgr  
DCAdministration  
ICAdministration  
DCAdministrationAgr  
ICAdministrationAgr  
UnitsCount  
OrgUnitKindID  
Active  
OrgUnitKindID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
IdentifierID  
Value  
ServID  
PeriodID  
NCOther  
NCMaterials  
NCPersonel  
NCDrugs  
NCOtherAgr  
NCMaterialsAgr  
NCPersonelAgr  
NCDrugsAgr  
SCOther  
SCMaterials  
SCPersonel  
SCDrugs  
SCOtherAgr  
SCMaterialsAgr  
SCPersonelAgr  
SCDrugsAgr  
MedResourceID  
OrgUnitID  
LPersonnelTypeID  
Active  
StartDT  
StopDT  
NextExternalIdentifierID  
IdentifierTypeID  
Prefix  
Value  
Suffix  
IdentifierTypeID

ICMaterialsAgr  
ICOtherAgr  
DCAdministration  
ICAdministration  
DCAdministrationAgr  
ICAdministrationAgr  
UnitsCount  
OrgUnitKindID  
Active  
OrgUnitKindID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
IdentifierID  
Value  
ServID  
PeriodID  
NCOther  
NCMaterials  
NCPersonel  
NCDrugs  
NCOtherAgr  
NCMaterialsAgr  
NCPersonelAgr  
NCDrugsAgr  
SCOther  
SCMaterials  
SCPersonel  
SCDrugs  
SCOtherAgr  
SCMaterialsAgr  
SCPersonelAgr  
SCDrugsAgr  
MedResourceID  
OrgUnitID  
LPersonnelTypeID  
Active  
StartDT  
StopDT  
NextExternalIdentifierID  
IdentifierTypeID  
Prefix  
Value  
Suffix  
IdentifierTypeID

TableName  
Active  
Reuse  
AutoNumbering  
Format  
Location  
Borrow  
LanguageID  
IdentifierTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
PersonID  
Active  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
LocationID  
NextExternalIdentifierID  
CNStatusID  
CNFolderID  
StartDT  
StopDT  
Active  
Comments  
Value  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
RemovingPerson  
Prefix  
RotomatAddress  
OpenNumber  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
EpisodeID  
Active  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
EventID  
Active  
InsuranceDocumentTypeID  
Active  
StartDT

TableName  
Active  
Reuse  
AutoNumbering  
Format  
Location  
Borrow  
LanguageID  
IdentifierTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
PersonID  
Active  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
LocationID  
NextExternalIdentifierID  
CNStatusID  
CNFolderID  
StartDT  
StopDT  
Active  
Comments  
Value  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
RemovingPerson  
Prefix  
RotomatAddress  
OpenNumber  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
EpisodeID  
Active  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
EventID  
Active  
InsuranceDocumentTypeID  
Active  
StartDT

StopDT  
Precision  
AccountingPriority  
LanguageID  
InsuranceDocumentTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EmployerID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
TaxPayerID  
CompanyStatisticalNo  
Active  
AddressID  
EmployerID  
StartDT  
StopDT  
HospitalMainBookNoID  
HospitalMainBookNo  
DefaultValue  
HospitalID  
OrgUnitID  
LOrgUnitFunctionID  
OrgUnitID  
OrgUnitFunctionID  
StartDT  
StopDT  
Active  
OrgUnitFunctionID  
Active  
LanguageID  
OrgUnitFunctionID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PersonnelTypeID  
InternalValueID  
Active  
LPersonnelTypeID  
PersonnelTypeID  
PersonID  
StartDT

StopDT  
Precision  
AccountingPriority  
LanguageID  
InsuranceDocumentTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EmployerID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
TaxPayerID  
CompanyStatisticalNo  
Active  
AddressID  
EmployerID  
StartDT  
StopDT  
HospitalMainBookNoID  
HospitalMainBookNo  
DefaultValue  
HospitalID  
OrgUnitID  
LOrgUnitFunctionID  
OrgUnitID  
OrgUnitFunctionID  
StartDT  
StopDT  
Active  
OrgUnitFunctionID  
Active  
LanguageID  
OrgUnitFunctionID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PersonnelTypeID  
InternalValueID  
Active  
LPersonnelTypeID  
PersonnelTypeID  
PersonID  
StartDT

StopDT  
Active  
LanguageID  
PersonnelTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
VisitID  
VisitTypeID  
ReservationID  
ReferralID  
PersonID  
EventID  
VisitSourceID  
VisitStatusID  
ContinuationOfTreatmentID  
Comments  
Econfirmation  
UUID  
HoursToRemind  
VisitDT  
LanguageID  
EquipmentID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Comments  
EquipmentID  
UnitID  
Active  
StartDT  
StopDT  
ConsumptionValue  
ConsumptionAlarm  
ExchangeDT  
SchedulerID  
MedResourceID  
OrgUnitID  
StartDT  
StopDT  
Active  
DayID  
SchedulerID  
DateValue  
Active

StopDT  
Active  
LanguageID  
PersonnelTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
VisitID  
VisitTypeID  
ReservationID  
ReferralID  
PersonID  
EventID  
VisitSourceID  
VisitStatusID  
ContinuationOfTreatmentID  
Comments  
Econfirmation  
UUID  
HoursToRemind  
VisitDT  
LanguageID  
EquipmentID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Comments  
EquipmentID  
UnitID  
Active  
StartDT  
StopDT  
ConsumptionValue  
ConsumptionAlarm  
ExchangeDT  
SchedulerID  
MedResourceID  
OrgUnitID  
StartDT  
StopDT  
Active  
DayID  
SchedulerID  
DateValue  
Active

Comments  
Modifications  
TemplateDayID  
FrequencyID  
Active  
Comments  
Modifications  
DaysBeforeGeneration  
LanguageID  
FrequencyID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Comments  
VisitTypeID  
Active  
Multi  
TimeSlotID  
DayID  
TimeslotTypeID  
TimeSlotStatusID  
StartT  
StopT  
Active  
Modifications  
Maximum  
Reserved  
Blocked  
PaidOvertime  
TemplateTimeSlotID  
TemplateDayID  
StartT  
StopT  
Active  
Modifications  
Maximum  
VisitTypeID  
TimeSlotID  
Maximum  
Reserved  
VisitTypeID  
TemplateTimeSlotID  
Maximum  
TimeSlotID  
VisitID  
VisitStatusID

Comments  
Modifications  
TemplateDayID  
FrequencyID  
Active  
Comments  
Modifications  
DaysBeforeGeneration  
LanguageID  
FrequencyID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Comments  
VisitTypeID  
Active  
Multi  
TimeSlotID  
DayID  
TimeslotTypeID  
TimeSlotStatusID  
StartT  
StopT  
Active  
Modifications  
Maximum  
Reserved  
Blocked  
PaidOvertime  
TemplateTimeSlotID  
TemplateDayID  
StartT  
StopT  
Active  
Modifications  
Maximum  
VisitTypeID  
TimeSlotID  
Maximum  
Reserved  
VisitTypeID  
TemplateTimeSlotID  
Maximum  
TimeSlotID  
VisitID  
VisitStatusID

Active  
LanguageID  
VisitTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LanguageID  
VisitStatusID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EquipmentTypeID  
Active  
LanguageID  
EquipmentTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EquipmentID  
EquipmentTypeID  
OrgUnitFunctionMHID  
TechnicalCode  
Active  
LanguageID  
OrgUnitFunctionMHID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
UserGroupID  
OrgUnitID  
OrgUnitAccessID  
Active  
LocationID  
Active  
StartDT  
StopDT  
LanguageID  
LocationID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
IdentifierTypeID

Active  
LanguageID  
VisitTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LanguageID  
VisitStatusID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EquipmentTypeID  
Active  
LanguageID  
EquipmentTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EquipmentID  
EquipmentTypeID  
OrgUnitFunctionMHID  
TechnicalCode  
Active  
LanguageID  
OrgUnitFunctionMHID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
UserGroupID  
OrgUnitID  
OrgUnitAccessID  
Active  
LocationID  
Active  
StartDT  
StopDT  
LanguageID  
LocationID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
IdentifierTypeID

ExternalValue  
NextExternalIdentifierID  
LVisitStatusID  
VisitStatusID  
VisitID  
VisitCancelReasonID  
PersonID  
Reason  
Comments  
DateValue  
Active  
HierarchyTypeID  
Active  
InterfaceCd  
HierarchyTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
BedsID  
OrgUnitID  
BedsTypeID  
Maximum  
Closed  
Reserved  
StartDT  
StopDT  
InsertDate  
Active  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
BedsTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PersonID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
Active  
HolidayID  
OrgUnitID  
DocumentID  
DocumentTypeID

ExternalValue  
NextExternalIdentifierID  
LVisitStatusID  
VisitStatusID  
VisitID  
VisitCancelReasonID  
PersonID  
Reason  
Comments  
DateValue  
Active  
HierarchyTypeID  
Active  
InterfaceCd  
HierarchyTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
BedsID  
OrgUnitID  
BedsTypeID  
Maximum  
Closed  
Reserved  
StartDT  
StopDT  
InsertDate  
Active  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
BedsTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PersonID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
Active  
HolidayID  
OrgUnitID  
DocumentID  
DocumentTypeID

ContractorID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
PaymentTypeID  
PersonID  
OrgUnitID  
ExportStatusID  
EpisodeID  
DocumentKindID  
ContractID  
PayerID  
SellerID  
DateValue  
SellDate  
PaymentDeadline  
Comments  
Active  
InsPersonID  
AdvanceAmount  
InsertDT  
PeriodStartDT  
PeriodStopDT  
GrossAmount  
VatAmount  
NetAmount  
DocumentTypeID  
Active  
LanguageID  
DocumentTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LanguageID  
VatRateID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PriceID  
ServID  
ResourceID  
StartDT  
StopDT  
Price  
Discounts  
SWWSymbol

ContractorID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
PaymentTypeID  
PersonID  
OrgUnitID  
ExportStatusID  
EpisodeID  
DocumentKindID  
ContractID  
PayerID  
SellerID  
DateValue  
SellDate  
PaymentDeadline  
Comments  
Active  
InsPersonID  
AdvanceAmount  
InsertDT  
PeriodStartDT  
PeriodStopDT  
GrossAmount  
VatAmount  
NetAmount  
DocumentTypeID  
Active  
LanguageID  
DocumentTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LanguageID  
VatRateID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PriceID  
ServID  
ResourceID  
StartDT  
StopDT  
Price  
Discounts  
SWWSymbol



VatRateID  
PriceID  
StartDT  
StopDT  
DiscountID  
PriceID  
StartDT  
StopDT  
Discount  
ItemID  
DocumentID  
VatRateID  
PerfServiceID  
PerfResourceID  
ContractServicePerfID  
UnitID  
PaymentTypeID  
ServID  
ServiceTypeID  
Ite\_ItemID  
FullName  
Price  
Amount  
SWWSymbol  
VATRate  
VATRateName  
Unit  
PaymentType  
NotMedical  
Discount  
ItemType  
T0  
T1  
T2  
T3  
T4  
T5  
T6  
ServiceTypeText  
ServiceSynonym  
DescriptiveDataTypeID  
DescriptiveDataResultTypeID  
DescriptiveDataTypeTypeID  
DescriptiveDataImportID  
FormDefinitionID  
SysFctID  
IdentifierTypeID

VatRateID  
PriceID  
StartDT  
StopDT  
DiscountID  
PriceID  
StartDT  
StopDT  
Discount  
ItemID  
DocumentID  
VatRateID  
PerfServiceID  
PerfResourceID  
ContractServicePerfID  
UnitID  
PaymentTypeID  
ServID  
ServiceTypeID  
Ite\_ItemID  
FullName  
Price  
Amount  
SWWSymbol  
VATRate  
VATRateName  
Unit  
PaymentType  
NotMedical  
Discount  
ItemType  
T0  
T1  
T2  
T3  
T4  
T5  
T6  
ServiceTypeText  
ServiceSynonym  
DescriptiveDataTypeID  
DescriptiveDataResultTypeID  
DescriptiveDataTypeTypeID  
DescriptiveDataImportID  
FormDefinitionID  
SysFctID  
IdentifierTypeID

Active  
HistoryAllowed  
FileReference  
Compression  
VerssionTracking  
StoringLevel  
StoringQuantity  
DateTimeEntryMode  
PresentationLevel  
DocumentImportMode  
TemplateRepeating  
PrintAllow  
RichText  
EditInClosedEvent  
HideEmptyAttributes  
StartDTDefaultMode  
DigitalSignatureRequired  
DescriptiveDataTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Comments  
DescriptiveDataID  
DescriptiveDataTypeID  
PersonID  
EventID  
DescriptiveDataStatusID  
OrgUnitID  
SysFileTypeID  
Sys\_SysFileTypeID  
FormInstanceID  
ChangeNo  
DateValue  
Text  
FileReference  
StartDT  
StopDT  
Name  
InsertingPerson  
InsertDate  
ChangeTypeID  
Active  
LanguageID  
ChangeTypeID  
Code

Active  
HistoryAllowed  
FileReference  
Compression  
VerssionTracking  
StoringLevel  
StoringQuantity  
DateTimeEntryMode  
PresentationLevel  
DocumentImportMode  
TemplateRepeating  
PrintAllow  
RichText  
EditInClosedEvent  
HideEmptyAttributes  
StartDTDefaultMode  
DigitalSignatureRequired  
DescriptiveDataTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Comments  
DescriptiveDataID  
DescriptiveDataTypeID  
PersonID  
EventID  
DescriptiveDataStatusID  
OrgUnitID  
SysFileTypeID  
Sys\_SysFileTypeID  
FormInstanceID  
ChangeNo  
DateValue  
Text  
FileReference  
StartDT  
StopDT  
Name  
InsertingPerson  
InsertDate  
ChangeTypeID  
Active  
LanguageID  
ChangeTypeID  
Code

ShortName  
FullName  
Description  
Comments  
DescriptiveDataTemplateID  
DescriptiveDataTypeID  
SysFctID  
StartDT  
StopDT  
Text  
FileReference  
ContractorID  
AddressID  
StartDT  
StopDT  
PaymentTypeID  
PaymentMetaTypeID  
Active  
DaysCount  
PaymentTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
OrgUnitID  
MedResourceID  
VisitID  
DateValue  
InternalValueID  
TableName  
LanguageID  
InternalValueID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Comments  
MaterialID  
MaterialTypeID  
Active  
LanguageID  
MaterialID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description

ShortName  
FullName  
Description  
Comments  
DescriptiveDataTemplateID  
DescriptiveDataTypeID  
SysFctID  
StartDT  
StopDT  
Text  
FileReference  
ContractorID  
AddressID  
StartDT  
StopDT  
PaymentTypeID  
PaymentMetaTypeID  
Active  
DaysCount  
PaymentTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
OrgUnitID  
MedResourceID  
VisitID  
DateValue  
InternalValueID  
TableName  
LanguageID  
InternalValueID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Comments  
MaterialID  
MaterialTypeID  
Active  
LanguageID  
MaterialID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description

PriorityID  
Active  
InterfaceCd  
DayInterval  
DefaultTime  
ThresholdHour  
ForceCheck  
Cito  
LanguageID  
PriorityID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SampleID  
MaterialID  
UnitID  
PersonID  
CollectionSiteID  
Pat\_PersonID  
SampleNo  
DateValue  
Amount  
PerfTime  
LabelCount  
FormDefinitionID  
FormDefinitionTypeID  
AuthorisationRuleID  
SysFctID  
SystemText  
Active  
ServiceCount  
MaxFutureOrder  
MaxPastOrder  
W  
H  
ShowSuggestedPerfDT  
Validation  
AddTabSysFctID  
DigitalSignatureRequired  
FormRules  
CounterSignatureRequired  
AttributeID  
AttributeTypeID  
DictionaryID  
AttributeGroupID  
AttributeValidationID

PriorityID  
Active  
InterfaceCd  
DayInterval  
DefaultTime  
ThresholdHour  
ForceCheck  
Cito  
LanguageID  
PriorityID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SampleID  
MaterialID  
UnitID  
PersonID  
CollectionSiteID  
Pat\_PersonID  
SampleNo  
DateValue  
Amount  
PerfTime  
LabelCount  
FormDefinitionID  
FormDefinitionTypeID  
AuthorisationRuleID  
SysFctID  
SystemText  
Active  
ServiceCount  
MaxFutureOrder  
MaxPastOrder  
W  
H  
ShowSuggestedPerfDT  
Validation  
AddTabSysFctID  
DigitalSignatureRequired  
FormRules  
CounterSignatureRequired  
AttributeID  
AttributeTypeID  
DictionaryID  
AttributeGroupID  
AttributeValidationID

DescriptiveDataTypeID  
UnitID  
Active  
InterfaceCd  
Length  
SystemText  
AttributeID  
FormDefinitionID  
PositionID  
AttributeValidationID  
Required  
PresentationLevel  
StartDT  
StopDT  
ParentAttributeID  
SysFctID  
ServID  
FormDefinitionID  
PresentationPreferencesID  
Maximum  
SystemText  
MultipleMaterial  
Active  
LanguageID  
AttributeID  
ShortName  
FullName  
Description  
Code  
AttributeTypeID  
Active  
LanguageID  
AttributeTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LanguageID  
FormDefinitionID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
AttributeID  
SysFctID  
ServID  
FormDefinitionID

DescriptiveDataTypeID  
UnitID  
Active  
InterfaceCd  
Length  
SystemText  
AttributeID  
FormDefinitionID  
PositionID  
AttributeValidationID  
Required  
PresentationLevel  
StartDT  
StopDT  
ParentAttributeID  
SysFctID  
ServID  
FormDefinitionID  
PresentationPreferencesID  
Maximum  
SystemText  
MultipleMaterial  
Active  
LanguageID  
AttributeID  
ShortName  
FullName  
Description  
Code  
AttributeTypeID  
Active  
LanguageID  
AttributeTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LanguageID  
FormDefinitionID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
AttributeID  
SysFctID  
ServID  
FormDefinitionID

PositionID  
AttributeValidationID  
Required  
PresentationLevel  
StartDT  
StopDT  
ServID  
PerfServiceStatusID  
AuthorisationRuleID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
DocumentID  
Active  
InsertingPerson  
InsertDT  
NeonatalDataID  
BirthModeID  
DeathTimeID  
PersonID  
APGAR1  
APGAR2  
APGAR3  
Weight  
Length  
Alive  
HeadCircumference  
Comments  
Chest  
PerinatalTraumaID  
IrregularitiesID  
Heated  
MucousRemoved  
SkinToSkin  
BreastFed  
Urine  
Meconium  
CredeOperation  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
CaretakingTreatmentID  
CongentialDisorderID  
LastModifiedDT  
Feeding  
WeightPercetile  
BirthID  
EventID

PositionID  
AttributeValidationID  
Required  
PresentationLevel  
StartDT  
StopDT  
ServID  
PerfServiceStatusID  
AuthorisationRuleID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
DocumentID  
Active  
InsertingPerson  
InsertDT  
NeonatalDataID  
BirthModeID  
DeathTimeID  
PersonID  
APGAR1  
APGAR2  
APGAR3  
Weight  
Length  
Alive  
HeadCircumference  
Comments  
Chest  
PerinatalTraumaID  
IrregularitiesID  
Heated  
MucousRemoved  
SkinToSkin  
BreastFed  
Urine  
Meconium  
CredeOperation  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
CaretakingTreatmentID  
CongentialDisorderID  
LastModifiedDT  
Feeding  
WeightPercetile  
BirthID  
EventID

BirthModeID  
DescriptiveDataID  
PregnancyNo  
BirthNo  
PregnantTime  
OpinionDate  
BirthStadiumTime1  
BirthStadiumTime2  
Comments  
BirthStadiumTime3  
BirthStadiumTime4  
PersonID  
BirthID  
PersonnelFunctionID  
Main  
PersonnelFunction  
Comments  
BirthModeID  
Active  
LanguageID  
BirthModeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
NeonatalDataID  
BirthID  
BirthFactorID  
FactorTypeID  
AttributeTypeID  
Active  
LanguageID  
BirthFactorID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
BirthID  
BirthFactorID  
ResultValue  
FactorTypeID  
Active  
LanguageID  
FactorTypeID  
Code  
ShortName  
FullName

BirthModeID  
DescriptiveDataID  
PregnancyNo  
BirthNo  
PregnantTime  
OpinionDate  
BirthStadiumTime1  
BirthStadiumTime2  
Comments  
BirthStadiumTime3  
BirthStadiumTime4  
PersonID  
BirthID  
PersonnelFunctionID  
Main  
PersonnelFunction  
Comments  
BirthModeID  
Active  
LanguageID  
BirthModeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
NeonatalDataID  
BirthID  
BirthFactorID  
FactorTypeID  
AttributeTypeID  
Active  
LanguageID  
BirthFactorID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
BirthID  
BirthFactorID  
ResultValue  
FactorTypeID  
Active  
LanguageID  
FactorTypeID  
Code  
ShortName  
FullName

Description  
ServID  
EquipmentID  
UnitID  
ConsumptionValue  
DescriptivePhraseID  
DescriptivePhraseTypeID  
Code  
FullName  
Active  
Text  
Category  
DescriptiveDataTypeID  
DescriptivePhraseID  
SysOptID  
Sys\_SysOptID  
GeneralTextID  
PersonID  
SysFctID  
ResultValue  
Description  
FullName  
Active  
GPSubscriptionID  
OrgUnitID  
GPSubscriptionTypeID  
ExternalOrgUnitID  
ExternalDoctorID  
CategoryGPID  
PupilCategoryID  
SchoolID  
IdentificationTypeID  
GPSubscriptionStatusID  
PersonID  
Per\_PersonID  
StartDT  
StopDT  
Comments  
Active  
IsMilitaryServicePlace  
IsBaseOfPayment  
IdentificationDocumentNo  
FluoridePrevention  
Version  
ProblemsDesc  
ServiceRangeCode  
DistinguishingMark

Description  
ServID  
EquipmentID  
UnitID  
ConsumptionValue  
DescriptivePhraseID  
DescriptivePhraseTypeID  
Code  
FullName  
Active  
Text  
Category  
DescriptiveDataTypeID  
DescriptivePhraseID  
SysOptID  
Sys\_SysOptID  
GeneralTextID  
PersonID  
SysFctID  
ResultValue  
Description  
FullName  
Active  
GPSubscriptionID  
OrgUnitID  
GPSubscriptionTypeID  
ExternalOrgUnitID  
ExternalDoctorID  
CategoryGPID  
PupilCategoryID  
SchoolID  
IdentificationTypeID  
GPSubscriptionStatusID  
PersonID  
Per\_PersonID  
StartDT  
StopDT  
Comments  
Active  
IsMilitaryServicePlace  
IsBaseOfPayment  
IdentificationDocumentNo  
FluoridePrevention  
Version  
ProblemsDesc  
ServiceRangeCode  
DistinguishingMark



ServCode  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
ClassNo  
ChoiceNo  
LanguageID  
GPSubscriptionTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
GPSubscriptionTypeID  
Active  
isSchoolMedicine  
PerfServiceID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
Active  
SpecialityID  
Active  
SpecialityKindID  
SpecialityID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PersonID  
SpecialityID  
StuffGradeID  
Comments  
SequenceNo  
HolidayID  
MedResourceID  
OrgUnitID  
StartDT  
StopDT  
ExternalOrgUnitTypeID  
Active  
ExternalDoctorTypeID  
Active  
LanguageID  
ExternalOrgUnitTypeID  
Code  
ShortName

ServCode  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
ClassNo  
ChoiceNo  
LanguageID  
GPSubscriptionTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
GPSubscriptionTypeID  
Active  
isSchoolMedicine  
PerfServiceID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
Active  
SpecialityID  
Active  
SpecialityKindID  
SpecialityID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PersonID  
SpecialityID  
StuffGradeID  
Comments  
SequenceNo  
HolidayID  
MedResourceID  
OrgUnitID  
StartDT  
StopDT  
ExternalOrgUnitTypeID  
Active  
ExternalDoctorTypeID  
Active  
LanguageID  
ExternalOrgUnitTypeID  
Code  
ShortName

FullName  
Description  
LanguageID  
ExternalDoctorTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
OrderStatusID  
Active  
LanguageID  
OrderStatusID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
OrderStatusID  
OrderID  
StartDT  
Active  
Reason  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
GPSubscriptionID  
Active  
CategoryGPID  
Active  
StartDT  
StopDT  
CategoryGPID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
FormDefinitionID  
PriorityID  
SequenceNo  
OrgUnitGroupID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Active  
OrgUnitID  
OrgUnitGroupID  
StartDT

FullName  
Description  
LanguageID  
ExternalDoctorTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
OrderStatusID  
Active  
LanguageID  
OrderStatusID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
OrderStatusID  
OrderID  
StartDT  
Active  
Reason  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
GPSubscriptionID  
Active  
CategoryGPID  
Active  
StartDT  
StopDT  
CategoryGPID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
FormDefinitionID  
PriorityID  
SequenceNo  
OrgUnitGroupID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Active  
OrgUnitID  
OrgUnitGroupID  
StartDT

StopDT  
DefaultItem  
LPerfServiceStatusID  
PerfServiceStatusID  
PerfServiceID  
VisitCancelReasonID  
UserTypeID  
AuthorisationRuleID  
ActionCodeID  
PatientStatusID  
AuthorisationSignID  
PersonID  
StartDT  
Reason  
InsertDT  
ChangeServiceReasonID  
FormDefinitionID  
OrgUnitID  
ServID  
PerfServiceStatusID  
ActionTypeID  
LOrderICDID  
ICDID  
DiagnosisTypeID  
DiagnosisKindID  
OrderID  
OrderTypeID  
Active  
LanguageID  
OrderTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
InterpretationTypeID  
Active  
Abnormal  
LanguageID  
InterpretationTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
For\_FormDefinitionID  
FormDefinitionID  
ServID  
MaterialID

StopDT  
DefaultItem  
LPerfServiceStatusID  
PerfServiceStatusID  
PerfServiceID  
VisitCancelReasonID  
UserTypeID  
AuthorisationRuleID  
ActionCodeID  
PatientStatusID  
AuthorisationSignID  
PersonID  
StartDT  
Reason  
InsertDT  
ChangeServiceReasonID  
FormDefinitionID  
OrgUnitID  
ServID  
PerfServiceStatusID  
ActionTypeID  
LOrderICDID  
ICDID  
DiagnosisTypeID  
DiagnosisKindID  
OrderID  
OrderTypeID  
Active  
LanguageID  
OrderTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
InterpretationTypeID  
Active  
Abnormal  
LanguageID  
InterpretationTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
For\_FormDefinitionID  
FormDefinitionID  
ServID  
MaterialID

TimeTemplateID  
FrequencyID  
DefaultValue  
Ord\_OrderID  
OrderID  
PresentationPreferencesID  
Active  
DefaultValue  
DoctorProfileID  
Active  
DoctorProfileID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DoctorProfileID  
SysFctID  
ServID  
FormDefinitionID  
PresentationPreferencesID  
DictionaryID  
Active  
LanguageID  
DictionaryID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DictionaryValueID  
DictionaryID  
Dic\_DictionaryID  
Active  
SequenceNo  
StartDT  
StopDT  
LanguageID  
DictionaryValueID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SystemID  
SysIOID  
PersonID  
ShortName  
FullName

TimeTemplateID  
FrequencyID  
DefaultValue  
Ord\_OrderID  
OrderID  
PresentationPreferencesID  
Active  
DefaultValue  
DoctorProfileID  
Active  
DoctorProfileID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DoctorProfileID  
SysFctID  
ServID  
FormDefinitionID  
PresentationPreferencesID  
DictionaryID  
Active  
LanguageID  
DictionaryID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DictionaryValueID  
DictionaryID  
Dic\_DictionaryID  
Active  
SequenceNo  
StartDT  
StopDT  
LanguageID  
DictionaryValueID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SystemID  
SysIOID  
PersonID  
ShortName  
FullName

Description	Description
Active	Active
Comments	Comments
SysTabID	SysTabID
ShortName	ShortName
Description	Description
HistoryTable	HistoryTable
HistoryProcedure	HistoryProcedure
HistoryFlags	HistoryFlags
HistoryTrigger	HistoryTrigger
ActiveColumn	ActiveColumn
DeleteValue	DeleteValue
SysFctID	SysFctID
UserGroupID	UserGroupID
OrgUnitAccessID	OrgUnitAccessID
Record	Record
Reading	Reading
Modifications	Modifications
Removing	Removing
CheckOrgUnit	CheckOrgUnit
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDT	InsertDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
SysFctID	SysFctID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
SysFctTypeID	SysFctTypeID
Active	Active
LanguageID	LanguageID
SysFctTypeID	SysFctTypeID
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
SysMapTypeID	SysMapTypeID
SysTabID	SysTabID
SystemID	SystemID
ID	ID
InternalIdentifier	InternalIdentifier
ExternalIdentifier	ExternalIdentifier
ImportFlague	ImportFlague
PerNoOfUnits	PerNoOfUnits
UnitsCount	UnitsCount
IsPrimary	IsPrimary

ExternalHashCode  
SysMapContextID  
SysMapTypeID  
Active  
LanguageID  
SysMapTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
Active  
Sys\_SysFctID  
SysFctID  
ValidationProcedureID  
H  
W  
FileReference  
SequenceNo  
PositionID  
X  
Y  
W  
H  
DescriptiveDataStatusID  
Active  
DescriptiveDataStatusID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Comments  
DescriptiveDataID  
EpisodeID  
PersonID  
DescriptiveDataID  
DescriptiveDataID  
EventID  
Doc\_DocumentID  
DocumentID  
OrgUnitID  
DescriptiveDataTypeID  
DescriptiveDataResultTypeID  
Active  
LanguageID

ExternalHashCode  
SysMapContextID  
SysMapTypeID  
Active  
LanguageID  
SysMapTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
Active  
Sys\_SysFctID  
SysFctID  
ValidationProcedureID  
H  
W  
FileReference  
SequenceNo  
PositionID  
X  
Y  
W  
H  
DescriptiveDataStatusID  
Active  
DescriptiveDataStatusID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Comments  
DescriptiveDataID  
EpisodeID  
PersonID  
DescriptiveDataID  
DescriptiveDataID  
EventID  
Doc\_DocumentID  
DocumentID  
OrgUnitID  
DescriptiveDataTypeID  
DescriptiveDataResultTypeID  
Active  
LanguageID

DescriptiveDataResultTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Comments  
UserGroupID  
DescriptiveDataTypeID  
Record  
Reading  
Modifications  
Removing  
UserGroupID  
DescriptiveDataID  
Record  
Reading  
Modifications  
Removing  
SysRouterID  
SysRouterTypeID  
SysFctID  
Sys\_SysFctID  
SystemText  
Active  
SysIOID  
SysIOTypID  
SystemText  
Active  
SysRoutingScheMaID  
SysIOID  
SysRouterID  
Active  
TemplateTypeID  
Active  
LanguageID  
TemplateTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Comments  
SysRoutingScheMaID  
OrgUnitID  
DescriptiveDataTemplateID  
SystemText  
LanguageID  
SysRouterID

DescriptiveDataResultTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Comments  
UserGroupID  
DescriptiveDataTypeID  
Record  
Reading  
Modifications  
Removing  
UserGroupID  
DescriptiveDataID  
Record  
Reading  
Modifications  
Removing  
SysRouterID  
SysRouterTypeID  
SysFctID  
Sys\_SysFctID  
SystemText  
Active  
SysIOID  
SysIOTypID  
SystemText  
Active  
SysRoutingScheMaID  
SysIOID  
SysRouterID  
Active  
TemplateTypeID  
Active  
LanguageID  
TemplateTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Comments  
SysRoutingScheMaID  
OrgUnitID  
DescriptiveDataTemplateID  
SystemText  
LanguageID  
SysRouterID

Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SysIOID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SysRouterTypeID  
Active  
LanguageID  
SysRouterTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SysIOTypID  
Active  
LanguageID  
SysIOTypID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
KeysID  
StepID  
CostTypeID  
PeriodID  
ResourceTypeID  
OrderingOrgUnitID  
PerfOrgUnitID  
Value\_1  
Value\_2  
Coefficient  
AccountID  
ResourceTypeID  
AccountGroupID  
Code  
ShortName  
FullName  
Constant  
CostTypeID  
Imported  
Income  
ExcludeFromManDayCost

Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SysIOID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SysRouterTypeID  
Active  
LanguageID  
SysRouterTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SysIOTypID  
Active  
LanguageID  
SysIOTypID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
KeysID  
StepID  
CostTypeID  
PeriodID  
ResourceTypeID  
OrderingOrgUnitID  
PerfOrgUnitID  
Value\_1  
Value\_2  
Coefficient  
AccountID  
ResourceTypeID  
AccountGroupID  
Code  
ShortName  
FullName  
Constant  
CostTypeID  
Imported  
Income  
ExcludeFromManDayCost



Active  
StartDT  
StopDT  
OrgUnitID  
PeriodID  
AccountID  
Balance  
StepID  
Code  
ShortName  
FullName  
Active  
SplitResultID  
AccountID  
StepID  
PeriodID  
CostTypeID  
OrderingOrgUnitID  
PerfOrgUnitID  
TotalValue  
SplitResultSumID  
StepID  
CostTypeID  
PeriodID  
OrderingOrgUnitID  
PerfOrgUnitID  
TotalValue  
RepID  
Ord  
SQLString  
ParamID  
Parameter  
Value  
OrgUnitID  
PeriodID  
AccountID  
Balance  
FormDefinitionTypeID  
Active  
LanguageID  
FormDefinitionTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
For\_FormDefinitionID  
LFO\_FormDefinitionID

Active  
StartDT  
StopDT  
OrgUnitID  
PeriodID  
AccountID  
Balance  
StepID  
Code  
ShortName  
FullName  
Active  
SplitResultID  
AccountID  
StepID  
PeriodID  
CostTypeID  
OrderingOrgUnitID  
PerfOrgUnitID  
TotalValue  
SplitResultSumID  
StepID  
CostTypeID  
PeriodID  
OrderingOrgUnitID  
PerfOrgUnitID  
TotalValue  
RepID  
Ord  
SQLString  
ParamID  
Parameter  
Value  
OrgUnitID  
PeriodID  
AccountID  
Balance  
FormDefinitionTypeID  
Active  
LanguageID  
FormDefinitionTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
For\_FormDefinitionID  
LFO\_FormDefinitionID

SysFctID  
ServID  
FormDefinitionID  
Maximum  
SysIODefaultID  
OrgUnitID  
SysIOID  
PersonID  
DoMainName  
CollectionSiteID  
OrgUnitID  
Active  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PerfServiceID  
VisitID  
TimeTemplateID  
Hour  
DayOfWeek  
WeekOfMonth  
Month  
DateValue  
ExactDate  
TimeTemplateID  
FrequencyID  
ExternalOrgUnitID  
AddressID  
StartDT  
StopDT  
PersonID  
DescriptivePhraseID  
FormularyID  
Active  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
StartDT  
StopDT  
ResourceItemKindID  
Active  
SequenceNo  
LanguageID  
ResourceItemKindID  
Code

SysFctID  
ServID  
FormDefinitionID  
Maximum  
SysIODefaultID  
OrgUnitID  
SysIOID  
PersonID  
DoMainName  
CollectionSiteID  
OrgUnitID  
Active  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PerfServiceID  
VisitID  
TimeTemplateID  
Hour  
DayOfWeek  
WeekOfMonth  
Month  
DateValue  
ExactDate  
TimeTemplateID  
FrequencyID  
ExternalOrgUnitID  
AddressID  
StartDT  
StopDT  
PersonID  
DescriptivePhraseID  
FormularyID  
Active  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
StartDT  
StopDT  
ResourceItemKindID  
Active  
SequenceNo  
LanguageID  
ResourceItemKindID  
Code

ShortName  
FullName  
Description  
DrugDetailsID  
ResourceID  
DrugFormID  
DrugValidationId  
StockItemID  
TherapyGroupID  
CommercialName  
InternationalName  
EAN  
ATC  
Ddd  
Dose  
AdministerDose  
AdministerDoseUnitID  
InReceptionary  
Antibiotic  
Narcotic  
Psychotropic  
OnAdditionalDirectoryList  
AdditionalDirectoryListCode  
OrderID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
OrderStatusID  
Active  
DescriptiveDataID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
Active  
TableName  
StartDT  
SessionID  
StopDT  
InsertingPerson  
RemovingPerson  
PKeyID  
SysFctID  
Sys\_SysFctID  
SysFctID  
RecordValueID  
RecordValue  
Code  
ShortName  
FullName

ShortName  
FullName  
Description  
DrugDetailsID  
ResourceID  
DrugFormID  
DrugValidationId  
StockItemID  
TherapyGroupID  
CommercialName  
InternationalName  
EAN  
ATC  
Ddd  
Dose  
AdministerDose  
AdministerDoseUnitID  
InReceptionary  
Antibiotic  
Narcotic  
Psychotropic  
OnAdditionalDirectoryList  
AdditionalDirectoryListCode  
OrderID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
OrderStatusID  
Active  
DescriptiveDataID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
Active  
TableName  
StartDT  
SessionID  
StopDT  
InsertingPerson  
RemovingPerson  
PKeyID  
SysFctID  
Sys\_SysFctID  
SysFctID  
RecordValueID  
RecordValue  
Code  
ShortName  
FullName

Description	Description
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
StockID	StockID
StockTypeID	StockTypeID
OrgUnitID	OrgUnitID
StockAccount	StockAccount
LStockStockTypeID	LStockStockTypeID
Sto_StockID	Sto_StockID
StockID	StockID
StockItemID	StockItemID
ProducerID	ProducerID
ResourceID	ResourceID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
IsAvailable	IsAvailable
EAN	EAN
PHStItemID	PHStItemID
StockItemQuantityID	StockItemQuantityID
StockItemID	StockItemID
StockDocumentID	StockDocumentID
SeriesDataID	SeriesDataID
PackageID	PackageID
StockEntryDocumentItemID	StockEntryDocumentItemID
BloodDetailsID	BloodDetailsID
CostAccountID	CostAccountID
PersonID	PersonID
StockItemQuantityIndexID	StockItemQuantityIndexID
Quantity	Quantity
Price	Price
Value	Value
StockIndex	StockIndex
OwnerID	OwnerID
PatientID	PatientID
StockDocumentID	StockDocumentID
StockDocumentTypeID	StockDocumentTypeID
OrgUnitID	OrgUnitID
StockID	StockID
CostAccountID	CostAccountID
PersonID	PersonID
DateValue	DateValue

Comments  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
InsertDate  
PersonID  
StockDocumentID  
PersonnelFunctionID  
StockDocumentTypeID  
Active  
Modifying  
LanguageID  
StockDocumentTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SeriesDataID  
ProductionDate  
ValidityDate  
SeriesNo  
Blocked  
BlockDT  
Comments  
ContractorID  
StockDocumentID  
OrderStatusID  
OrderTypeID  
DrugFormID  
Active  
InterfaceCd  
LanguageID  
DrugFormID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PackageTypeID  
Active  
InterfaceCd  
PackageTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PackageID

Comments  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
InsertDate  
PersonID  
StockDocumentID  
PersonnelFunctionID  
StockDocumentTypeID  
Active  
Modifying  
LanguageID  
StockDocumentTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SeriesDataID  
ProductionDate  
ValidityDate  
SeriesNo  
Blocked  
BlockDT  
Comments  
ContractorID  
StockDocumentID  
OrderStatusID  
OrderTypeID  
DrugFormID  
Active  
InterfaceCd  
LanguageID  
DrugFormID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PackageTypeID  
Active  
InterfaceCd  
PackageTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PackageID

PackageTypeID  
Active  
InterfaceCd  
PackageSequence  
LanguageID  
PackageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Pac\_PackageID  
PackageID  
UnitsCount  
PerNoOfUnits  
UnitID  
PackageID  
UnitsCount  
ProducerID  
Code  
FullName  
ShortName  
Description  
Active  
InterfaceCd  
DrugValidationId  
Interactions  
SideEffects  
MaxSingleDose  
MaxSingleDoseUnitID  
MaxDailyDose  
MaxDailyDoseUnitID  
MaxDoseTime  
MaxDoseTimeUnitID  
AttributeGroupID  
Active  
LanguageID  
AttributeGroupID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
AttributeValidationID  
DefaultValueTypeID  
Active  
Minimum  
Maximum  
StepValue

PackageTypeID  
Active  
InterfaceCd  
PackageSequence  
LanguageID  
PackageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Pac\_PackageID  
PackageID  
UnitsCount  
PerNoOfUnits  
UnitID  
PackageID  
UnitsCount  
ProducerID  
Code  
FullName  
ShortName  
Description  
Active  
InterfaceCd  
DrugValidationId  
Interactions  
SideEffects  
MaxSingleDose  
MaxSingleDoseUnitID  
MaxDailyDose  
MaxDailyDoseUnitID  
MaxDoseTime  
MaxDoseTimeUnitID  
AttributeGroupID  
Active  
LanguageID  
AttributeGroupID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
AttributeValidationID  
DefaultValueTypeID  
Active  
Minimum  
Maximum  
StepValue

Negative  
Positive  
Interpretation  
LowerNorm  
UpperNorm  
LowerAlarm  
UpperAlarm  
DefaultValue  
PrecisionValue  
AttributeReportID  
AttributeID  
AttributeGroupID  
Active  
Position  
AttributeReportID  
LanguageID  
Text  
TimeslotTypeID  
TimeSlotMetaTypeID  
Active  
SystemText  
Color  
LanguageID  
TimeslotTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Comments  
LTimeSlotTypeOrgUnitID  
TimeslotTypeID  
OrgUnitID  
PersonnelTypeID  
StartT  
StopT  
PersonnelNumber  
StartDT  
StopDT  
SequenceNo  
PaidOvertime  
TimeSlotStatusID  
Active  
LanguageID  
TimeSlotStatusID  
Code  
ShortName  
FullName

Negative  
Positive  
Interpretation  
LowerNorm  
UpperNorm  
LowerAlarm  
UpperAlarm  
DefaultValue  
PrecisionValue  
AttributeReportID  
AttributeID  
AttributeGroupID  
Active  
Position  
AttributeReportID  
LanguageID  
Text  
TimeslotTypeID  
TimeSlotMetaTypeID  
Active  
SystemText  
Color  
LanguageID  
TimeslotTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Comments  
LTimeSlotTypeOrgUnitID  
TimeslotTypeID  
OrgUnitID  
PersonnelTypeID  
StartT  
StopT  
PersonnelNumber  
StartDT  
StopDT  
SequenceNo  
PaidOvertime  
TimeSlotStatusID  
Active  
LanguageID  
TimeSlotStatusID  
Code  
ShortName  
FullName

Description  
Comments  
EpisodeID  
OrderID  
CNTrackingInfoID  
CNStatusID  
StartDT  
Active  
Reason  
CNStatusID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
CNStatusID  
Active  
CNTrackingInfoID  
OrderID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
DateValue  
OrderingOrgUnit  
OrderingPerson  
Location  
Reason  
GivingArchivist  
TakingPersonnel  
StartDT  
TakingArchivist  
GivingPersonnel  
StopDT  
ExpectedStopDT  
Comments  
BorrowingComments  
DescriptiveDataTypeTypeID  
Active  
LanguageID  
DescriptiveDataTypeTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Comments  
Description  
SysFileTypeID  
Active  
Code

Description  
Comments  
EpisodeID  
OrderID  
CNTrackingInfoID  
CNStatusID  
StartDT  
Active  
Reason  
CNStatusID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
CNStatusID  
Active  
CNTrackingInfoID  
OrderID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
DateValue  
OrderingOrgUnit  
OrderingPerson  
Location  
Reason  
GivingArchivist  
TakingPersonnel  
StartDT  
TakingArchivist  
ReturningPersonnel  
StopDT  
ExpectedStopDT  
Comments  
BorrowingComments  
DescriptiveDataTypeTypeID  
Active  
LanguageID  
DescriptiveDataTypeTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Comments  
Description  
SysFileTypeID  
Active  
Code



ShortName  
FullName  
Description  
Comments  
SystemText  
DescriptiveDataStatusID  
DescriptiveDataTypeID  
Modifications  
Removing  
PresentationFolderID  
Active  
PresentationMethod  
LanguageID  
PresentationFolderID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ServiceTypeID  
PresentationFolderID  
SysFctID  
OrgUnitID  
DescriptiveDataImportID  
Active  
LanguageID  
DescriptiveDataImportID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
OrderID  
FormInstanceID  
For\_FormInstanceID  
FormInstanceID  
AuthorisationDataID  
PersonID  
PIN  
DateValue  
ServID  
PersonnelTypeID  
Number  
UniqueItem  
SystemText  
PersonID  
AuthorisationDataID  
PerfServiceID  
TimeSlotMetaTypeID

ShortName  
FullName  
Description  
Comments  
SystemText  
DescriptiveDataStatusID  
DescriptiveDataTypeID  
Modifications  
Removing  
PresentationFolderID  
Active  
PresentationMethod  
LanguageID  
PresentationFolderID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ServiceTypeID  
PresentationFolderID  
SysFctID  
OrgUnitID  
DescriptiveDataImportID  
Active  
LanguageID  
DescriptiveDataImportID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
OrderID  
FormInstanceID  
For\_FormInstanceID  
FormInstanceID  
AuthorisationDataID  
PersonID  
PIN  
DateValue  
ServID  
PersonnelTypeID  
Number  
UniqueItem  
SystemText  
PersonID  
AuthorisationDataID  
PerfServiceID  
TimeSlotMetaTypeID

Active  
SystemText  
LanguageID  
TimeSlotMetaTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Comments  
OCMPresentationFolderID  
OCMPresentationFolderTypeID  
Active  
LanguageID  
OCMPresentationFolderID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
OCMPresentationFolderTypeID  
Active  
OCMPresentationFolderTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
OCMPresentationFolderID  
ServID  
PresentationLevel  
OCMPresentationFolderID  
ServiceTypeID  
PresentationLevel  
AuthorisationRuleID  
SystemText  
PerfServiceStatusBegin  
PerfServiceStatusConside  
PerfServiceStatusEnd  
Active  
AuthorisationRuleID  
PersonnelTypeID  
Number  
UniqueItem  
PersonID  
AuthorisationRuleID  
SysLockID  
SysTabID  
SessionID

Active  
SystemText  
LanguageID  
TimeSlotMetaTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Comments  
OCMPresentationFolderID  
OCMPresentationFolderTypeID  
Active  
LanguageID  
OCMPresentationFolderID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
OCMPresentationFolderTypeID  
Active  
OCMPresentationFolderTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
OCMPresentationFolderID  
ServID  
PresentationLevel  
OCMPresentationFolderID  
ServiceTypeID  
PresentationLevel  
AuthorisationRuleID  
SystemText  
PerfServiceStatusBegin  
PerfServiceStatusConside  
PerfServiceStatusEnd  
Active  
AuthorisationRuleID  
PersonnelTypeID  
Number  
UniqueItem  
PersonID  
AuthorisationRuleID  
SysLockID  
SysTabID  
SessionID

ID  
ActionDT  
FormInstanceID  
EpisodeID  
SessionID  
PersonID  
PIDID  
StartDT  
LAuthPerfServiceStatusID  
AuthorisationDataID  
PersonnelTypeID  
LPerfServiceStatusID  
SysFctID  
StartDT  
SysFctID  
AuthorisationRuleID  
Number  
UniqueItem  
PerfServiceStopOrderID  
PerfServiceStatusID  
Per\_PerfServiceStatusID  
StopDT  
PerfServiceID  
PerfServiceStopOrderID  
LPatientEmployerID  
EmployerID  
PersonID  
StartDT  
StopDT  
Comments  
LimitTypeID  
StockID  
StockItemID  
Value  
FrequencyID  
ServID  
EmployerID  
PatientsGroupID  
ReasonID  
ReasonTypeID  
Active  
LanguageID  
ReasonID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description

ID  
ActionDT  
FormInstanceID  
EpisodeID  
SessionID  
PersonID  
PIDID  
StartDT  
LAuthPerfServiceStatusID  
AuthorisationDataID  
PersonnelTypeID  
LPerfServiceStatusID  
SysFctID  
StartDT  
SysFctID  
AuthorisationRuleID  
Number  
UniqueItem  
PerfServiceStopOrderID  
PerfServiceStatusID  
Per\_PerfServiceStatusID  
StopDT  
PerfServiceID  
PerfServiceStopOrderID  
LPatientEmployerID  
EmployerID  
PersonID  
StartDT  
StopDT  
Comments  
LimitTypeID  
StockID  
StockItemID  
Value  
FrequencyID  
ServID  
EmployerID  
PatientsGroupID  
ReasonID  
ReasonTypeID  
Active  
LanguageID  
ReasonID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description

Comments  
LVisitTimeSlotChangeID  
TimeSlotID  
Tim\_TimeSlotID  
VisitID  
ReasonID  
ReasonText  
StockPackageTypeID  
Active  
LanguageID  
StockPackageTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
StockTypeID  
Active  
LanguageID  
StockTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PackageID  
StockTypeID  
StockItemID  
StockPackageTypeID  
DefaultItem  
Price  
StartDT  
StopDT  
SysFctID  
FormDefinitionID  
ServiceTypeID  
StockDocumentID  
OrderID  
InfectionID  
BirthStageID  
DeceaseIdentificationID  
InfClinicalProcessID  
InfectionClassID  
InfectionTypeID  
InfectionQualificationID  
PatogenID  
MaterialID  
Active  
Confirmation

Comments  
LVisitTimeSlotChangeID  
TimeSlotID  
Tim\_TimeSlotID  
VisitID  
ReasonID  
ReasonText  
StockPackageTypeID  
Active  
LanguageID  
StockPackageTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
StockTypeID  
Active  
LanguageID  
StockTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PackageID  
StockTypeID  
StockItemID  
StockPackageTypeID  
DefaultItem  
Price  
StartDT  
StopDT  
SysFctID  
FormDefinitionID  
ServiceTypeID  
StockDocumentID  
OrderID  
InfectionID  
BirthStageID  
DeceaseIdentificationID  
InfClinicalProcessID  
InfectionClassID  
InfectionTypeID  
InfectionQualificationID  
PatogenID  
MaterialID  
Active  
Confirmation

StartDT  
StopDT  
HBD  
APGAR  
Puerperium  
BirthWeight  
InfectionOccured  
Comments  
DateValue  
InfectionClassDescr  
InfectionTypeDescr  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
AdditionalInfo  
CollectionDT  
Colonization  
ActionIsolation  
ActionReminder  
ActionAntibiotic  
APAdditionalInfo  
APInfectionTypeID  
InfectionQualificationDescr  
SourceOrgUnitID  
AuthPersonID  
AuthComment  
DaysBeforeInfection  
SurgeryID  
DrainageID  
DurationID  
InfectionID  
SurgeryTypeID  
ServID  
CleannessLevelID  
AntibacterialProphylaxisID  
PerfServiceID  
SurgeryDT  
WoundDT  
Comments  
OtherDrainage  
OtherBodyPart  
WoundToClean  
RoomNo  
ICDCode  
SurgeryDescr  
Implant

StartDT  
StopDT  
HBD  
APGAR  
Puerperium  
BirthWeight  
InfectionOccured  
Comments  
DateValue  
InfectionClassDescr  
InfectionTypeDescr  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
AdditionalInfo  
CollectionDT  
Colonization  
ActionIsolation  
ActionReminder  
ActionAntibiotic  
APAdditionalInfo  
APInfectionTypeID  
InfectionQualificationDescr  
SourceOrgUnitID  
AuthPersonID  
AuthComment  
DaysBeforeInfection  
SurgeryID  
DrainageID  
DurationID  
InfectionID  
SurgeryTypeID  
ServID  
CleannessLevelID  
AntibacterialProphylaxisID  
PerfServiceID  
SurgeryDT  
WoundDT  
Comments  
OtherDrainage  
OtherBodyPart  
WoundToClean  
RoomNo  
ICDCode  
SurgeryDescr  
Implant

OtherAntibacterialProphylaxis  
DaysBeforeSurgery  
LengtheningSurgery  
RepeatSurgery  
AntibacterialProphylaxisChemo  
AntibacterialProphylaxisDosNo  
MultiProceduralSurgery  
Trauma  
ASA  
Videosurgery  
DrainageID  
Active  
DurationID  
Active  
LanguageID  
DurationID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
BodyPartID  
Active  
LanguageID  
BodyPartID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SurgeryTypeID  
Active  
LanguageID  
SurgeryTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SurgeryTechniqueID  
Active  
LanguageID  
SurgeryTechniqueID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SurgeryTechniqueID  
SurgeryID  
Other

OtherAntibacterialProphylaxis  
DaysBeforeSurgery  
LengtheningSurgery  
RepeatSurgery  
AntibacterialProphylaxisChemo  
AntibacterialProphylaxisDosNo  
MultiProceduralSurgery  
Trauma  
ASA  
Videosurgery  
DrainageID  
Active  
DurationID  
Active  
LanguageID  
DurationID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
BodyPartID  
Active  
LanguageID  
BodyPartID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SurgeryTypeID  
Active  
LanguageID  
SurgeryTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SurgeryTechniqueID  
Active  
LanguageID  
SurgeryTechniqueID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SurgeryTechniqueID  
SurgeryID  
Other

AnaestheticTypeID  
Active  
LanguageID  
AnaestheticTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
AnaestheticTypeID  
SurgeryID  
Other  
LanguageID  
DrainageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ExaminationID  
ServID  
InfectionID  
PerfServiceID  
MaterialID  
Active  
FullName  
DateValue  
AccordanceWithAntibiogram  
AntibioticTherapy  
OtherMaterialType  
Antibiogram  
OtherExamination  
MaterialDescr  
TreatmentID  
TreatmentTypeID  
TreatmentResultID  
InfectionID  
ServID  
PerfServiceID  
ResourceID  
UnitID  
FrequencyID  
ApplicationWayID  
Active  
StartDT  
StopDT  
Comments  
OtherTreatmentType  
PatientIsolation

AnaestheticTypeID  
Active  
LanguageID  
AnaestheticTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
AnaestheticTypeID  
SurgeryID  
Other  
LanguageID  
DrainageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ExaminationID  
ServID  
InfectionID  
PerfServiceID  
MaterialID  
Active  
FullName  
DateValue  
AccordanceWithAntibiogram  
AntibioticTherapy  
OtherMaterialType  
Antibiogram  
OtherExamination  
MaterialDescr  
TreatmentID  
TreatmentTypeID  
TreatmentResultID  
InfectionID  
ServID  
PerfServiceID  
ResourceID  
UnitID  
FrequencyID  
ApplicationWayID  
Active  
StartDT  
StopDT  
Comments  
OtherTreatmentType  
PatientIsolation

ICDCode  
TreatmentResource  
TreatmentDescr  
TreatmentDuration  
TreatmentResultDT  
SourceOrgUnitID  
UnitsCount  
TreatmentTypeID  
Active  
LanguageID  
TreatmentTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
TreatmentResultID  
Active  
LanguageID  
TreatmentResultID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
InfectionTypeID  
Active  
LanguageID  
InfectionTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
BirthStageID  
Active  
LanguageID  
BirthStageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SymptomID  
Active  
LanguageID  
SymptomID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description

ICDCode  
TreatmentResource  
TreatmentDescr  
TreatmentDuration  
TreatmentResultDT  
SourceOrgUnitID  
UnitsCount  
TreatmentTypeID  
Active  
LanguageID  
TreatmentTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
TreatmentResultID  
Active  
LanguageID  
TreatmentResultID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
InfectionTypeID  
Active  
LanguageID  
InfectionTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
BirthStageID  
Active  
LanguageID  
BirthStageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SymptomID  
Active  
LanguageID  
SymptomID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description



SymptomID  
InfectionID  
Other  
RiskFactorID  
RiskFactorTypeID  
Active  
LanguageID  
RiskFactorID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
InfectionID  
RiskFactorID  
Other  
InfectionKindID  
Active  
LanguageID  
InfectionKindID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DeceaseIdentificationID  
Active  
LanguageID  
DeceaseIdentificationID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
InfClinicalProcessID  
Active  
LanguageID  
InfClinicalProcessID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
InfectionID  
BurdenFactorID  
Other  
BurdenFactorID  
Active  
LanguageID  
BurdenFactorID  
Code

SymptomID  
InfectionID  
Other  
RiskFactorID  
RiskFactorTypeID  
Active  
LanguageID  
RiskFactorID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
InfectionID  
RiskFactorID  
Other  
InfectionKindID  
Active  
LanguageID  
InfectionKindID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DeceaseIdentificationID  
Active  
LanguageID  
DeceaseIdentificationID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
InfClinicalProcessID  
Active  
LanguageID  
InfClinicalProcessID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
InfectionID  
BurdenFactorID  
Other  
BurdenFactorID  
Active  
LanguageID  
BurdenFactorID  
Code

ShortName  
FullName  
Description  
CleannessLevelID  
Active  
LanguageID  
CleannessLevelID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
AntibacterialProphylaxisID  
Active  
LanguageID  
AntibacterialProphylaxisID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EventID  
InfectionID  
BodyPartID  
SurgeryID  
OtherBodyPart  
InfectionClassID  
Active  
LanguageID  
InfectionClassID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Sto\_StockDocumentID  
StockDocumentID  
LPerfServiceStatusID  
InfectionID  
InfectionKindID  
Other  
MedResourceID  
ServID  
DefaultItem  
AgeBottom  
AgeTop  
Notes  
InfectionID  
BirthID  
InfectionOccured

ShortName  
FullName  
Description  
CleannessLevelID  
Active  
LanguageID  
CleannessLevelID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
AntibacterialProphylaxisID  
Active  
LanguageID  
AntibacterialProphylaxisID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EventID  
InfectionID  
BodyPartID  
SurgeryID  
OtherBodyPart  
InfectionClassID  
Active  
LanguageID  
InfectionClassID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Sto\_StockDocumentID  
StockDocumentID  
LPerfServiceStatusID  
InfectionID  
InfectionKindID  
Other  
MedResourceID  
ServID  
DefaultItem  
AgeBottom  
AgeTop  
Notes  
InfectionID  
BirthID  
InfectionOccured

InfectionDayNo  
NewbornGenitalTractInfection  
PerfServiceID  
TimeSlotID  
JobID  
JobTimeID  
UnitsCount  
PerNoOfUnits  
Active  
JobTimeID  
WorkDuration  
HolidayDuration  
Active  
ServicePackID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Active  
LServicePackID  
ServicePackID  
ServID  
ResourceID  
ResUnitsCount  
Org\_OrgUnitID  
OrgUnitID  
ID\_Pobytu  
Data\_Przyjecia  
Data\_Wypisu  
Miesiac\_Wypisu  
Tydzien\_Wypisu  
Dlugosc\_Pobytu  
ID\_Pobytu\_Na\_Oddziale  
ID\_Ostat\_Zdarz\_Diagn  
Pobyt\_Oddz\_Poczatek  
Pobyt\_Oddz\_Koniec  
Lekarz\_Wykonujacy  
Lekarz\_Zlecajacy  
Jedn\_Wykonujaca  
Jedn\_Zlecajaca  
Nr\_Ksiegi\_Glownej  
Pacjent  
ICD10  
ICD10\_Grupa  
Podzial\_Usluga\_Zasob  
Status  
Wykonano

InfectionDayNo  
NewbornGenitalTractInfection  
PerfServiceID  
TimeSlotID  
JobID  
JobTimeID  
UnitsCount  
PerNoOfUnits  
Active  
JobTimeID  
WorkDuration  
HolidayDuration  
Active  
ServicePackID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Active  
LServicePackID  
ServicePackID  
ServID  
ResourceID  
ResUnitsCount  
Org\_OrgUnitID  
OrgUnitID  
ID\_Pobytu  
Data\_Przyjecia  
Data\_Wypisu  
Miesiac\_Wypisu  
Tydzien\_Wypisu  
Dlugosc\_Pobytu  
ID\_Pobytu\_Na\_Oddziale  
ID\_Ostat\_Zdarz\_Diagn  
Pobyt\_Oddz\_Poczatek  
Pobyt\_Oddz\_Koniec  
Lekarz\_Wykonujacy  
Lekarz\_Zlecajacy  
Jedn\_Wykonujaca  
Jedn\_Zlecajaca  
Nr\_Ksiegi\_Glownej  
Pacjent  
ICD10  
ICD10\_Grupa  
Podzial\_Usluga\_Zasob  
Status  
Wykonano

Wyniki  
Typ\_Uslugi\_Zasobu  
Kod\_Uslugi\_Zasobu  
Nazwa\_Uslugi\_Zasobu  
Koszt  
Liczba\_Jednostek  
Jednostka\_Miary  
ID\_Pobytu  
Data\_Przyjecia  
Data\_Wypisu  
Miesiac\_Wypisu  
Tydzien\_Wypisu  
Dlugosc\_Pobytu  
Nr\_Ksiegi\_Glownej  
Pacjent  
ICD10  
ICD10\_Grupa  
Koszt  
Oddzial\_Wypisowy  
Przychod\_NFZ\_Punkty  
Przychod\_NFZ\_Cena  
Zysk  
Zarobek\_za\_dzien  
LPersonnelTypeID  
JobID  
MedResourceID  
OrgUnitID  
StartDT  
StopDT  
SequenceNo  
EpisodeID  
ServID  
PerfServiceID  
ResourceID  
ContractServID  
ContractServicePerfID  
EpisodeDaysPrice  
Price  
UnitsCount  
DietDays  
DietPrice  
SumDietPrice  
PerfResUnitsCount  
CS\_UnitsCount  
CSPoint\_Price  
ContractData\_Price  
SummaryCS\_Price

Wyniki  
Typ\_Uslugi\_Zasobu  
Kod\_Uslugi\_Zasobu  
Nazwa\_Uslugi\_Zasobu  
Koszt  
Liczba\_Jednostek  
Jednostka\_Miary  
ID\_Pobytu  
Data\_Przyjecia  
Data\_Wypisu  
Miesiac\_Wypisu  
Tydzien\_Wypisu  
Dlugosc\_Pobytu  
Nr\_Ksiegi\_Glownej  
Pacjent  
ICD10  
ICD10\_Grupa  
Koszt  
Oddzial\_Wypisowy  
Przychod\_NFZ\_Punkty  
Przychod\_NFZ\_Cena  
Zysk  
Zarobek\_za\_dzien  
LPersonnelTypeID  
JobID  
MedResourceID  
OrgUnitID  
StartDT  
StopDT  
SequenceNo  
EpisodeID  
ServID  
PerfServiceID  
ResourceID  
ContractServID  
ContractServicePerfID  
EpisodeDaysPrice  
Price  
UnitsCount  
DietDays  
DietPrice  
SumDietPrice  
PerfResUnitsCount  
CS\_UnitsCount  
CSPoint\_Price  
ContractData\_Price  
SummaryCS\_Price

EpisodeStopDT  
OrderID  
ContractServID  
InfectionEffectID  
Active  
LanguageID  
InfectionEffectID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
InfectionID  
InfectionEffectID  
ContractServicePerfID  
PerfServiceID  
PersonID  
DegreeID  
StartDT  
StopDT  
DegreeID  
Active  
LanguageID  
DegreeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ReservationID  
Res\_ReservationID  
TimePatternID  
ServID  
VisitTypeID  
TimePatternTimeSlotID  
MedResourceID  
OrgUnitID  
PersonID  
ReservationStatusID  
ReferralID  
ReservationTypeID  
RehabilitationID  
StartDT  
StopDT  
Comments  
BenefitPlanContractID  
Active  
isConfirmed  
RehabilitationGroupID

EpisodeStopDT  
OrderID  
ContractServID  
InfectionEffectID  
Active  
LanguageID  
InfectionEffectID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
InfectionID  
InfectionEffectID  
ContractServicePerfID  
PerfServiceID  
PersonID  
DegreeID  
StartDT  
StopDT  
DegreeID  
Active  
LanguageID  
DegreeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ReservationID  
Res\_ReservationID  
TimePatternID  
ServID  
VisitTypeID  
TimePatternTimeSlotID  
MedResourceID  
OrgUnitID  
PersonID  
ReservationStatusID  
ReferralID  
ReservationTypeID  
RehabilitationID  
StartDT  
StopDT  
Comments  
BenefitPlanContractID  
Active  
isConfirmed  
RehabilitationGroupID

ReservationStatusID  
Active  
LanguageID  
ReservationStatusID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
TimePatternID  
Tim\_TimePatternID  
OrgUnitID  
MedResourceID  
WaitingListID  
WaitingListOrgUnitID  
StartDT  
StopDT  
Description  
EregistrationVisible  
EregistrationVisitPoolPerc  
TimePatternTimeSlotID  
TimePatternID  
FrequencyID  
TimeslotTypeID  
Sex  
Tim\_TimePatternTimeSlotID  
StartDT  
StopDT  
StartT  
StopT  
Description  
OnlyVIP  
AgeBottom  
AgeTop  
WorksOnFreeDay  
AdditionalVisisCount  
PayerAttribute1  
PayerAttribute2  
PayerAttribute3  
PayerAbonament  
ExtOrgUnitAllowed  
IntOrgUnitAllowed  
NoOrgUnitAllowed  
PerformingDoctor  
Cito  
UserDefinedTimeSlotTypeID  
ServID  
TimePatternID

ReservationStatusID  
Active  
LanguageID  
ReservationStatusID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
TimePatternID  
Tim\_TimePatternID  
OrgUnitID  
MedResourceID  
WaitingListID  
WaitingListOrgUnitID  
StartDT  
StopDT  
Description  
EregistrationVisible  
EregistrationVisitPoolPerc  
TimePatternTimeSlotID  
TimePatternID  
FrequencyID  
TimeslotTypeID  
Sex  
Tim\_TimePatternTimeSlotID  
StartDT  
StopDT  
StartT  
StopT  
Description  
OnlyVIP  
AgeBottom  
AgeTop  
WorksOnFreeDay  
AdditionalVisisCount  
PayerAttribute1  
PayerAttribute2  
PayerAttribute3  
PayerAbonament  
ExtOrgUnitAllowed  
IntOrgUnitAllowed  
NoOrgUnitAllowed  
PerformingDoctor  
Cito  
UserDefinedTimeSlotTypeID  
ServID  
TimePatternID

LServTimePatternVisitTypeID  
ServID  
TimePatternID  
VisitTypeID  
Duration  
Active  
VisitTypeID  
ServID  
Duration  
StartDT  
StopDT  
Duration  
LServiceTimePatternTimeslotID  
ServID  
TimePatternTimeSlotID  
VisitTypeID  
Main  
ReservationLimit  
LanguageID  
TimePatternTimeSlotID  
MedResourceAddOnsID  
Sex  
MedResourceID  
StartDT  
StopDT  
AgeTop  
AgeBottom  
LReservationStatusID  
ReservationID  
ReservationStatusID  
VisitCancelReasonID  
PersonID  
StartDT  
StopDT  
Comments  
Active  
VersionID  
DBModel  
ApplicationVer  
UpgradeDT  
APMFile  
SQLFile  
Comments  
PersonID  
OrgUnitID  
OrgUnitAccessID  
Active

LServTimePatternVisitTypeID  
ServID  
TimePatternID  
VisitTypeID  
Duration  
Active  
VisitTypeID  
ServID  
Duration  
StartDT  
StopDT  
Duration  
LServiceTimePatternTimeslotID  
ServID  
TimePatternTimeSlotID  
VisitTypeID  
Main  
ReservationLimit  
LanguageID  
TimePatternTimeSlotID  
MedResourceAddOnsID  
Sex  
MedResourceID  
StartDT  
StopDT  
AgeTop  
AgeBottom  
LReservationStatusID  
ReservationID  
ReservationStatusID  
VisitCancelReasonID  
PersonID  
StartDT  
StopDT  
Comments  
Active  
VersionID  
DBModel  
ApplicationVer  
UpgradeDT  
APMFile  
SQLFile  
Comments  
PersonID  
OrgUnitID  
OrgUnitAccessID  
Active

ServID  
ServiceGroupID  
ICDID  
Ser\_ServID  
DefaultValue  
ShowTests  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
ServiceGroupID  
ServiceGroupTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Active  
Ser\_ServID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
PriceListID  
ServID  
Price  
PriceFrom  
PriceTo  
Advance  
CodeInPriceList  
NameInPriceList  
Notes  
PriceListID  
PackageKind  
TimeslotTypeID  
PersonID  
MedResourceID  
FullName  
StartDT  
StopDT  
StartT  
StopT  
Notes  
HolidayPriceList  
Code  
Active  
LBenefitPlanServID  
ServiceGroupID

ServID  
ServiceGroupID  
ICDID  
Ser\_ServID  
DefaultValue  
ShowTests  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
ServiceGroupID  
ServiceGroupTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Active  
Ser\_ServID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
PriceListID  
ServID  
Price  
PriceFrom  
PriceTo  
Advance  
CodeInPriceList  
NameInPriceList  
Notes  
PriceListID  
PriceListKindID  
TimeslotTypeID  
PersonID  
MedResourceID  
FullName  
StartDT  
StopDT  
StartT  
StopT  
Notes  
HolidayPriceList  
Code  
Active  
LBenefitPlanServID  
ServiceGroupID



ServID  
BenefitPlanID  
AgeBottom  
AgeTop  
PatientPartPercent  
PayerPartPercent  
usesFFSPriceList  
Sex  
Notes  
LanguageID  
BenefitPlanGroupID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
BenefitPlanGroupID  
Active  
BenefitPlanID  
BenefitPlanGroupID  
FullName  
Static  
Code  
Notes  
StartDT  
StopDT  
VIP  
BenefitPlanContractID  
BenefitPlanID  
BPPackageKindID  
InvoiceChangeRuleID  
CardCreationRules  
ContractID  
BenefitPlanTypeID  
BeneficiaryStatusID  
PriceListID  
FinanceType  
StartDT  
StopDT  
Static  
OpenBeneficiaryList  
NameInContract  
JoinField  
NumberOf  
OPK  
PatientPartPerc  
DiscountPerc  
LanguageID

ServID  
BenefitPlanID  
AgeBottom  
AgeTop  
PatientPartPercent  
PayerPartPercent  
usesFFSPriceList  
Sex  
Notes  
LanguageID  
BenefitPlanGroupID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
BenefitPlanGroupID  
Active  
BenefitPlanID  
BenefitPlanGroupID  
FullName  
Static  
Code  
Notes  
StartDT  
StopDT  
VIP  
BenefitPlanContractID  
BenefitPlanID  
BPPackageKindID  
InvoiceChangeRuleID  
CardCreationRules  
ContractID  
BenefitPlanTypeID  
BeneficiaryStatusID  
PriceListID  
FinanceType  
StartDT  
StopDT  
Static  
OpenBeneficiaryList  
NameInContract  
JoinField  
NumberOf  
OPK  
PatientPartPerc  
DiscountPerc  
LanguageID

BPPackageKindID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
BPPackageKindID  
Active  
Ben\_BenefitPlanContractID  
BenefitPlanContractID  
InvoiceChangeRuleID  
Active  
PersonID  
CardKindID  
BeneficiaryStatusID  
CardNo  
StartDT  
StopDT  
SecretData  
LBenefitPlanContrBeneficiaryID  
BenefitPlanContractID  
CareTakerID  
KinshipID  
ContractorID  
PersonNameInvoice  
StartDT  
StopDT  
CardNo  
CardgenerationDate  
BeneficiaryID  
Ben\_PersonID  
isPatientConfirmed  
SubBeneficiary  
KinshipID  
PersonID  
Ben\_PersonID  
SubbeneficiaryDataID  
KinshipID  
BenefitPlanContractID  
Age  
NumberOf  
LanguageID  
BeneficiaryStatusID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
BeneficiaryStatusID

BPPackageKindID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
BPPackageKindID  
Active  
Ben\_BenefitPlanContractID  
BenefitPlanContractID  
InvoiceChangeRuleID  
Active  
PersonID  
CardKindID  
BeneficiaryStatusID  
CardNo  
StartDT  
StopDT  
SecretData  
LBenefitPlanContrBeneficiaryID  
BenefitPlanContractID  
CareTakerID  
KinshipID  
ContractorID  
PersonNameInvoice  
StartDT  
StopDT  
CardNo  
CardgenerationDate  
BeneficiaryID  
Ben\_PersonID  
isPatientConfirmed  
SubBeneficiary  
KinshipID  
PersonID  
Ben\_PersonID  
SubbeneficiaryDataID  
KinshipID  
BenefitPlanContractID  
Age  
NumberOf  
LanguageID  
BeneficiaryStatusID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
BeneficiaryStatusID

Active  
LanguageID  
CardKindID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
CardKindID  
Active  
CardCreationRules  
CardKindID  
ConstantPrefix  
PrintNames  
CardDistribution  
AdditionalDescr  
OutsideNumber  
BenefitPlanContractID  
ContractLimitID  
OverLimitActionID  
LanguageID  
PayerGroupID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PayerGroupID  
Active  
LanguageID  
LimitPeriodID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LimitPeriodID  
Active  
LanguageID  
LimitKindID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LimitKindID  
Active  
CurrencyID  
Code  
ShortName  
FullName

Active  
LanguageID  
CardKindID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
CardKindID  
Active  
CardCreationRules  
CardKindID  
ConstantPrefix  
PrintNames  
CardDistribution  
AdditionalDescr  
OutsideNumber  
BenefitPlanContractID  
ContractLimitID  
OverLimitActionID  
LanguageID  
PayerGroupID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PayerGroupID  
Active  
LanguageID  
LimitPeriodID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LimitPeriodID  
Active  
LanguageID  
LimitKindID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LimitKindID  
Active  
CurrencyID  
Code  
ShortName  
FullName

Description
Active
LBenefitPlanServID
ContractLimitID
InformationAttributeID
LBenefitPlanServID
InformationAttributeID
Active
LanguageID
InformationAttributeID
Code
ShortName
FullName
Description
LanguageID
PackageKind
Code
ShortName
FullName
Description
PackageKind
Active
TimeslotTypeID
Tim_TimeslotTypeID
LanguageID
ActivationWayID
Code
ShortName
FullName
Description
ActivationWayID
Active
LanguageID
CancelReasonID
Code
ShortName
FullName
Description
CancelReasonID
Active
LanguageID
ContractBlockTypeID
Code
ShortName
FullName
Description
ContractBlockTypeID

Description
Active
LBenefitPlanServID
ContractLimitID
InformationAttributeID
LBenefitPlanServID
InformationAttributeID
Active
LanguageID
InformationAttributeID
Code
ShortName
FullName
Description
LanguageID
PriceListKindID
Code
ShortName
FullName
Description
PriceListKindID
Active
TimeslotTypeID
Tim_TimeslotTypeID
LanguageID
ActivationWayID
Code
ShortName
FullName
Description
ActivationWayID
Active
LanguageID
CancelReasonID
Code
ShortName
FullName
Description
CancelReasonID
Active
LanguageID
ContractBlockTypeID
Code
ShortName
FullName
Description
ContractBlockTypeID

Active  
LanguageID  
ContractTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ContractTypeID  
Active  
LanguageID  
InvoiceChangeRuleID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LanguageID  
LimitBaseID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LimitBaseID  
Active  
LanguageID  
ContractSubjectID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ContractSubjectID  
Active  
LContractStatusID  
ContractBlockTypeID  
ContractID  
CancelReasonID  
StartDT  
StopDT  
PersonID  
ContractID  
LanguageID  
BenefitPlanTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
BenefitPlanTypeID  
Active

Active  
LanguageID  
ContractTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ContractTypeID  
Active  
LanguageID  
InvoiceChangeRuleID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LanguageID  
LimitBaseID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LimitBaseID  
Active  
LanguageID  
ContractSubjectID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ContractSubjectID  
Active  
LContractStatusID  
ContractBlockTypeID  
ContractID  
CancelReasonID  
StartDT  
StopDT  
PersonID  
ContractID  
LanguageID  
BenefitPlanTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
BenefitPlanTypeID  
Active

LanguageID  
ContractLinkTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ContractLinkTypeID  
Active  
LBenefitPlanServID  
ReferralSourceID  
PriceListID  
LBenefitPlanServID  
PatientPartPercent  
PayerPartPercent  
OverLimit  
OrgUnitGroupID  
LBenefitPlanServID  
PersonID  
ContractID  
PersonID  
PersonnelFunctionID  
OrgUnitID  
PersonnelFunctionMetaTypeID  
Active  
LanguageID  
PersonnelFunctionMetaTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LanguageID  
SalesCenterID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
SalesCenterID  
Active  
PersonID  
ContractID  
ContactRange  
StartDT  
StopDT  
LBenefitPlanContrBeneficiaryID  
EmployeeNo  
InsurerNo  
PaySchema

LanguageID  
ContractLinkTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ContractLinkTypeID  
Active  
LBenefitPlanServID  
ReferralSourceID  
PriceListID  
LBenefitPlanServID  
PatientPartPercent  
PayerPartPercent  
OverLimit  
OrgUnitGroupID  
LBenefitPlanServID  
PersonID  
ContractID  
PersonID  
PersonnelFunctionID  
OrgUnitID  
PersonnelFunctionMetaTypeID  
Active  
LanguageID  
PersonnelFunctionMetaTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LanguageID  
SalesCenterID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
SalesCenterID  
Active  
PersonID  
ContractID  
ContactRange  
StartDT  
StopDT  
LBenefitPlanContrBeneficiaryID  
EmployeeNo  
InsurerNo  
PaySchema

InsurancePolicyNo  
InsurerClientNo  
DeclarationNo  
InsurerName  
InsurerKind  
EmployeePosition  
LPriceListOrgUnitID  
PriceListID  
OrgUnitGroupID  
StartDT  
StopDT  
Main  
ContractAnnexID  
ContractID  
AnnexNo  
SignDT  
StartDT  
StopDT  
ChangesDescr  
Notes  
LContractCareTakerID  
ContractID  
CareTakerID  
CareTakerTypeID  
StartDT  
StopDT  
FrequencyID  
PriceListID  
LContractOrgUnitGroupID  
OrgUnitGroupID  
ContractID  
OrgUnitID  
StartDT  
StopD  
CraftID  
Active  
LanguageID  
CraftID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
HolidayID  
FrequencyID  
ShortName  
Description  
Day

InsurancePolicyNo  
InsurerClientNo  
DeclarationNo  
InsurerName  
InsurerKind  
EmployeePosition  
LPriceListOrgUnitID  
PriceListID  
OrgUnitGroupID  
StartDT  
StopDT  
Main  
ContractAnnexID  
ContractID  
AnnexNo  
SignDT  
StartDT  
StopDT  
ChangesDescr  
Notes  
LContractCareTakerID  
ContractID  
CareTakerID  
CareTakerTypeID  
StartDT  
StopDT  
FrequencyID  
PriceListID  
LContractOrgUnitGroupID  
OrgUnitGroupID  
ContractID  
OrgUnitID  
StartDT  
StopD  
CraftID  
Active  
LanguageID  
CraftID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
HolidayID  
FrequencyID  
ShortName  
Description  
Day

Month  
Year  
WeekDay  
Code  
FullName  
Active  
OrgUnitID  
IdentifierTypeID  
Prefix  
PZHStatCode  
UseCurrentWardPrefix  
BranchID  
Active  
LanguageID  
BranchID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
CareTakerID  
PersonID  
Code  
ShortName  
Active  
Notes  
CareTakerTypeID  
Active  
LanguageID  
CareTakerTypeID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
AddressID  
CareTakerID  
StartDT  
StopDT  
PostOfficeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Active  
VoivodshipID  
Code  
ShortName  
FullName

Month  
Year  
WeekDay  
Code  
FullName  
Active  
OrgUnitID  
IdentifierTypeID  
Prefix  
PZHStatCode  
UseCurrentWardPrefix  
BranchID  
Active  
LanguageID  
BranchID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
CareTakerID  
PersonID  
Code  
ShortName  
Active  
Notes  
CareTakerTypeID  
Active  
LanguageID  
CareTakerTypeID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
AddressID  
CareTakerID  
StartDT  
StopDT  
PostOfficeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Active  
VoivodshipID  
Code  
ShortName  
FullName



Description  
Active  
StuffGradeID  
Active  
LanguageID  
StuffGradeID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
InvoiceID  
PaymentTypeID  
PaymentPeriodID  
PaymentTermID  
FirstPeriodPaymentID  
InvoiceChangeRuleID  
ContractID  
InvoiceProductionID  
InvoicingKindID  
InvoiceNo  
Notes  
PaymentPeriodFromID  
AutomaticInvoice  
SendInvoiceToClient  
PaymentPeriodTo  
InvoiceAttachments  
Active  
InvoiceItemID  
InvoiceID  
BidCalculationPeriodID  
CostCenterID  
PlaceID  
PaymentTypeID  
CurrencyID  
DeviationActionID  
PaymentTitleID  
PaymentPeriodID  
ContractorID  
PaymentFormID  
BpPaymentTypeID  
Bid  
InvoiceItemNo  
InvoiceItemName  
InvoiceInAdvance  
YearIndexes  
FirstIndex  
SkipNearestIndex

Description  
Active  
StuffGradeID  
Active  
LanguageID  
StuffGradeID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
InvoiceID  
PaymentTypeID  
PaymentPeriodID  
PaymentTermID  
FirstPeriodPaymentID  
InvoiceChangeRuleID  
ContractID  
InvoiceProductionID  
InvoicingKindID  
InvoiceNo  
Notes  
PaymentPeriodFromID  
AutomaticInvoice  
SendInvoiceToClient  
PaymentPeriodTo  
InvoiceAttachments  
Active  
InvoiceItemID  
InvoiceID  
BidCalculationPeriodID  
CostCenterID  
PlaceID  
PaymentTypeID  
CurrencyID  
DeviationActionID  
PaymentTitleID  
PaymentPeriodID  
ContractorID  
PaymentFormID  
BpPaymentTypeID  
Bid  
InvoiceItemNo  
InvoiceItemName  
InvoiceInAdvance  
YearIndexes  
FirstIndex  
SkipNearestIndex

BaseNumberOfPersons  
BaseDeclinationPercent  
StartDT  
StopDT  
Calculation  
PaymentPeriodID  
Active  
Months  
PaymentTermID  
Active  
FirstPeriodPaymentID  
Active  
BidCalculationPeriodID  
Active  
CostCenterID  
Active  
DeviationActionID  
Active  
PaymentTermID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PaymentPeriodID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
FirstPeriodPaymentID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LanguageID  
DeviationActionID  
Code  
FullName  
ShortName  
Description  
LanguageID  
CostCenterID  
Code  
FullName  
ShortName

BaseNumberOfPersons  
BaseDeclinationPercent  
StartDT  
StopDT  
Calculation  
PaymentPeriodID  
Active  
Months  
PaymentTermID  
Active  
FirstPeriodPaymentID  
Active  
BidCalculationPeriodID  
Active  
CostCenterID  
Active  
DeviationActionID  
Active  
PaymentTermID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PaymentPeriodID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
FirstPeriodPaymentID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LanguageID  
DeviationActionID  
Code  
FullName  
ShortName  
Description  
LanguageID  
CostCenterID  
Code  
FullName  
ShortName

Description  
LanguageID  
BidCalculationPeriodID  
Code  
FullName  
ShortName  
Description  
BenefitPlanContractID  
InvoiceItemID  
InvoiceProductionID  
Active  
LanguageID  
InvoiceProductionID  
Code  
FullName  
ShortName  
Description  
OverLimitActionID  
LanguageID  
Code  
FullName  
ShortName  
Description  
LBeneficiaryContrID  
ContractID  
StartDT  
StopDT  
VIP  
BeneficiaryID  
ContactTypeID  
Active  
LanguageID  
ContactTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ServiceGroupTypeID  
Active  
LanguageID  
ServiceGroupTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
VisitCancelReasonID  
WaitingListCancelReasonID

Description  
LanguageID  
BidCalculationPeriodID  
Code  
FullName  
ShortName  
Description  
BenefitPlanContractID  
InvoiceItemID  
InvoiceProductionID  
Active  
LanguageID  
InvoiceProductionID  
Code  
FullName  
ShortName  
Description  
OverLimitActionID  
LanguageID  
Code  
FullName  
ShortName  
Description  
LBeneficiaryContrID  
ContractID  
StartDT  
StopDT  
VIP  
BeneficiaryID  
ContactTypeID  
Active  
LanguageID  
ContactTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ServiceGroupTypeID  
Active  
LanguageID  
ServiceGroupTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
VisitCancelReasonID  
WaitingListCancelReasonID

Active  
LanguageID  
VisitCancelReasonID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PriceListID  
MedResourceID  
OrgUnitGroupID  
LanguageID  
JobID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DescriptivePhraseTypeID  
Active  
LanguageID  
DescriptivePhraseTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PriorityID  
OrderTypeID  
ContractID  
ContactID  
StartDT  
StopDT  
RangeContacts  
Function  
GeneralTextID  
Text  
PaymentTitleID  
Active  
LanguageID  
PaymentTitleID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LBenefitPlanContrBeneficiaryID  
PlaceID  
Main  
LSysFctPerfServiceID  
PerfServiceID

Active  
LanguageID  
VisitCancelReasonID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PriceListID  
MedResourceID  
OrgUnitGroupID  
LanguageID  
JobID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DescriptivePhraseTypeID  
Active  
LanguageID  
DescriptivePhraseTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PriorityID  
OrderTypeID  
ContractID  
ContactID  
StartDT  
StopDT  
RangeContacts  
Function  
GeneralTextID  
Text  
PaymentTitleID  
Active  
LanguageID  
PaymentTitleID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LBenefitPlanContrBeneficiaryID  
PlaceID  
Main  
LSysFctPerfServiceID  
PerfServiceID

EventID  
EpisodeID  
SysFctID  
LanguageID  
PaymentMetaTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PaymentMetaTypeID  
Active  
SysFctID  
ContractServicePerfID  
FormInstanceID  
PaymentFormID  
Active  
LanguageID  
PaymentFormID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DataSourceTypeID  
Active  
LanguageID  
DataSourceTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SysFctID  
DataSourceTypeID  
PrepareCmd  
Source  
SysFctID  
AttributeID  
FieldCode  
Required  
SequenceNo  
isInputAttr  
ReportID  
SysFctID  
Header  
SQLCondition  
ReportCritAttributeID  
ReportID  
AttributeID

EventID  
EpisodeID  
SysFctID  
LanguageID  
PaymentMetaTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PaymentMetaTypeID  
Active  
SysFctID  
ContractServicePerfID  
FormInstanceID  
PaymentFormID  
Active  
LanguageID  
PaymentFormID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DataSourceTypeID  
Active  
LanguageID  
DataSourceTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SysFctID  
DataSourceTypeID  
PrepareCmd  
Source  
SysFctID  
AttributeID  
FieldCode  
Required  
SequenceNo  
isInputAttr  
ReportID  
SysFctID  
Header  
SQLCondition  
ReportCritAttributeID  
ReportID  
AttributeID

SysFctID  
Prompt  
Required  
DefaultValue  
ShowElement  
X  
Y  
Code  
ShowInactiveField  
ReportFieldID  
ReportID  
AttributeID  
Alias  
ShowElement  
SQLExpression  
SQLCondition  
SequenceNo  
GroupBy  
OrderBy  
FSum  
FCount  
GroupLevel  
CountLevel  
SumLevel  
Sys\_SysFctID  
SysFctID  
ReportID  
DefaultValue  
PersonnelTypeID  
GPSubscriptionTypeID  
SysFctID  
FormDefinitionTypeID  
SysMsgID  
Active  
CertificateKindID  
Active  
LanguageID  
CertificateKindID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
CodingDataID  
CertificateKindID  
EventID  
PermissionKindID  
EventSessionID

SysFctID  
Prompt  
Required  
DefaultValue  
ShowElement  
X  
Y  
Code  
ShowInactiveField  
ReportFieldID  
ReportID  
AttributeID  
Alias  
ShowElement  
SQLExpression  
SQLCondition  
SequenceNo  
GroupBy  
OrderBy  
FSum  
FCount  
GroupLevel  
CountLevel  
SumLevel  
Sys\_SysFctID  
SysFctID  
ReportID  
DefaultValue  
PersonnelTypeID  
GPSubscriptionTypeID  
SysFctID  
FormDefinitionTypeID  
SysMsgID  
Active  
CertificateKindID  
Active  
LanguageID  
CertificateKindID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
CodingDataID  
CertificateKindID  
EventID  
PermissionKindID  
EventSessionID

DiagImgServID  
RescueAreaID  
Cito  
CertificateExpireDT  
SickLeaveDays  
DiagImgServCode  
RescueReasonID  
RescueByWardID  
DeathID  
ConfirmationNo  
TeemNo  
NoticeDT  
DelegationDT  
AwayDT  
ArrivalDT  
FinishDT  
TherapyDays  
TransferToHospitalDT  
Team1PersonID  
Team2PersonID  
Team3PersonID  
FinishTypeID  
LastMenstrualPeriodDate  
ExpectedBirthDate  
PregnancyWeek  
Team4PersonID  
Team5PersonID  
TeamLeaderPersonID  
TransportSurcharge  
TransportDestinationID  
RescuePlaceID  
ReturnDT  
PersonnelTypeMHID  
PersonnelTypeMHLicenceNo  
PerformanceStatus  
ApplicationWayID  
FrequencyID  
FormularyID  
ResourceID  
FormularyID  
OrgUnitID  
Sto\_StockItemQuantityID  
StockItemQuantityID  
CareTakerID  
ContactID  
StartDT  
StopDT

DiagImgServID  
RescueAreaID  
Cito  
CertificateExpireDT  
SickLeaveDays  
DiagImgServCode  
RescueReasonID  
RescueByWardID  
DeathID  
ConfirmationNo  
TeemNo  
NoticeDT  
DelegationDT  
AwayDT  
ArrivalDT  
FinishDT  
TherapyDays  
TransferToHospitalDT  
Team1PersonID  
Team2PersonID  
Team3PersonID  
FinishTypeID  
LastMenstrualPeriodDate  
ExpectedBirthDate  
PregnancyWeek  
Team4PersonID  
Team5PersonID  
TeamLeaderPersonID  
TransportSurcharge  
TransportDestinationID  
RescuePlaceID  
ReturnDT  
PersonnelTypeMHID  
PersonnelTypeMHLicenceNo  
PerformanceStatus  
ApplicationWayID  
FrequencyID  
FormularyID  
ResourceID  
FormularyID  
OrgUnitID  
Sto\_StockItemQuantityID  
StockItemQuantityID  
CareTakerID  
ContactID  
StartDT  
StopDT

BpPaymentTypeID  
Active  
LanguageID  
BpPaymentTypeID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PermissionKindID  
Active  
LanguageID  
PermissionKindID  
Code  
FullName  
ShortName  
DrugDetailsID  
ApplicationWayID  
InsuranceDocumentTypeID  
InsurID  
StartDT  
StopDT  
InsertDT  
SessionID  
TimeStampLockID  
TimePatternID  
PersonID  
DocumentDataID  
DocumentID  
PayerDataID  
SellerDataID  
Seller1Name  
Seller1TaxPayerID  
Seller1Street  
Seller1PostOffice  
Seller1Place  
Seller1Country  
Seller1Phone  
Seller1Fax  
Seller2Name  
Seller2TaxPayerID  
Seller2Street  
Seller2PostOffice  
Seller2Place  
Seller2Country  
Seller2Phone  
Seller2Fax  
ContractorName

BpPaymentTypeID  
Active  
LanguageID  
BpPaymentTypeID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PermissionKindID  
Active  
LanguageID  
PermissionKindID  
Code  
FullName  
ShortName  
DrugDetailsID  
ApplicationWayID  
InsuranceDocumentTypeID  
InsurID  
StartDT  
StopDT  
InsertDT  
SessionID  
TimeStampLockID  
TimePatternID  
PersonID  
DocumentDataID  
DocumentID  
PayerDataID  
SellerDataID  
Seller1Name  
Seller1TaxPayerID  
Seller1Street  
Seller1PostOffice  
Seller1Place  
Seller1Country  
Seller1Phone  
Seller1Fax  
Seller2Name  
Seller2TaxPayerID  
Seller2Street  
Seller2PostOffice  
Seller2Place  
Seller2Country  
Seller2Phone  
Seller2Fax  
ContractorName



ContractorTaxPayerID  
ContractorStreet  
ContractorPostOffice  
ContractorPlace  
ContractorCountry  
ContractorPhone  
ContractorFax  
PaymentType  
InsertingPersonName  
PatientNo  
MainBookNo  
HospitalOrderNo  
PatientName  
Active  
InsertDate  
ContractNo  
ExternalContractNo  
BankAccountID  
BankName  
AccountNo  
ContractorCompanyStatisticalNo  
ContractorNationalIdNo  
TherapyGroupID  
SysFctID  
Active  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
StartDT  
StopDT  
OrgUnitID  
SystemID  
SystemID  
UserGroupID  
AccountID  
Org\_OrgUnitID  
OrgUnitID  
Coefficient  
EmergEventQualificationID  
Active  
LanguageID  
EmergEventQualificationID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName

ContractorTaxPayerID  
ContractorStreet  
ContractorPostOffice  
ContractorPlace  
ContractorCountry  
ContractorPhone  
ContractorFax  
PaymentType  
InsertingPersonName  
PatientNo  
MainBookNo  
HospitalOrderNo  
PatientName  
Active  
InsertDate  
ContractNo  
ExternalContractNo  
BankAccountID  
BankName  
AccountNo  
ContractorCompanyStatisticalNo  
ContractorNationalIdNo  
TherapyGroupID  
SysFctID  
Active  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
StartDT  
StopDT  
OrgUnitID  
SystemID  
SystemID  
UserGroupID  
AccountID  
Org\_OrgUnitID  
OrgUnitID  
Coefficient  
EmergEventQualificationID  
Active  
LanguageID  
EmergEventQualificationID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName

MaterialTypeID  
Active  
LanguageID  
MaterialTypeID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
Sam\_SampleID  
SampleID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
SampleID  
Active  
OrgUnitID  
SysTab  
PKID  
PreventActionID  
Active  
LanguageID  
PreventActionID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
MicrobeID  
Active  
Alarm  
LanguageID  
MicrobeID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
InfectionID  
PreventActionID  
Other  
InfectionID  
MicrobeID  
Other  
FullDT  
DayNo  
WeekNo  
MonthNo  
YearNo  
YearDayNo  
OrgUnitID

MaterialTypeID  
Active  
LanguageID  
MaterialTypeID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
Sam\_SampleID  
SampleID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
SampleID  
Active  
OrgUnitID  
SysTab  
PKID  
PreventActionID  
Active  
LanguageID  
PreventActionID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
MicrobeID  
Active  
Alarm  
LanguageID  
MicrobeID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
InfectionID  
PreventActionID  
Other  
InfectionID  
MicrobeID  
Other  
FullDT  
DayNo  
WeekNo  
MonthNo  
YearNo  
YearDayNo  
OrgUnitID

FullDT  
BedsFree  
BedsBusy  
BedsFree7D  
BedsBusy7D  
BedsFree30D  
BedsBusy30D  
BedsFreeThisMonth  
BedsBusyThisMonth  
BedsFreeThisYear  
BedsBusyThisYear  
FullDT  
OrgUnitID  
InpatientsCount  
InpatientsCount7D  
InpatientsCount30D  
InpatientsCountThisMonth  
InpatientsCountThisYear  
MandaysCount  
MandaysIncrease  
MandaysIncreaseYear  
OrgUnitID  
FullDT  
StayingTime  
StayingTime7D  
StayingTime30D  
StayingTimeThisMonth  
StayingTimeThisYear  
DischargeCount  
PersonID  
OrgUnitID  
FullDT  
PointsCountSum7D  
ValueSum7D  
PointsCountSum30D  
ValueSum30D  
PointsCountSumThisMonth  
ValueSumThisMonth  
PointsCountSumThisYear  
ValueSumThisYear  
ICDCode  
SchoolKindID  
Active  
SchoolKindID  
Code  
Description  
FullName

FullDT  
BedsFree  
BedsBusy  
BedsFree7D  
BedsBusy7D  
BedsFree30D  
BedsBusy30D  
BedsFreeThisMonth  
BedsBusyThisMonth  
BedsFreeThisYear  
BedsBusyThisYear  
FullDT  
OrgUnitID  
InpatientsCount  
InpatientsCount7D  
InpatientsCount30D  
InpatientsCountThisMonth  
InpatientsCountThisYear  
MandaysCount  
MandaysIncrease  
MandaysIncreaseYear  
OrgUnitID  
FullDT  
StayingTime  
StayingTime7D  
StayingTime30D  
StayingTimeThisMonth  
StayingTimeThisYear  
DischargeCount  
PersonID  
OrgUnitID  
FullDT  
PointsCountSum7D  
ValueSum7D  
PointsCountSum30D  
ValueSum30D  
PointsCountSumThisMonth  
ValueSumThisMonth  
PointsCountSumThisYear  
ValueSumThisYear  
ICDCode  
SchoolKindID  
Active  
SchoolKindID  
Code  
Description  
FullName

ShortName  
LanguageID  
SchoolID  
SchoolKindID  
Active  
Code  
CompanyStatisticalNo  
FullName  
ShortName  
Description  
PupilCategoryID  
Active  
StartDT  
StopDT  
StatCode  
PupilCategoryID  
Code  
Description  
FullName  
LanguageID  
ShortName  
IdentificationTypeID  
Active  
IdentificationTypeID  
Code  
Description  
FullName  
LanguageID  
ShortName  
WaitingListID  
StartDT  
StopDT  
Active  
LastReviewDT  
LastReviewComment  
InsertingDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
FullName  
NotNFZ  
IsOncological  
IsReferralRequired  
ContractOrgUnitID  
WaitingListID  
ICDID  
WaitingListCategoryID

ShortName  
LanguageID  
SchoolID  
SchoolKindID  
Active  
Code  
CompanyStatisticalNo  
FullName  
ShortName  
Description  
PupilCategoryID  
Active  
StartDT  
StopDT  
StatCode  
PupilCategoryID  
Code  
Description  
FullName  
LanguageID  
ShortName  
IdentificationTypeID  
Active  
IdentificationTypeID  
Code  
Description  
FullName  
LanguageID  
ShortName  
WaitingListID  
StartDT  
StopDT  
Active  
LastReviewDT  
LastReviewComment  
InsertingDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
FullName  
NotNFZ  
IsOncological  
IsReferralRequired  
ContractOrgUnitID  
WaitingListID  
ICDID  
WaitingListCategoryID

Active  
WaitingListCategoryID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
WaitingListItemID  
WaitingListID  
ExternalDoctorID  
OrgUnitID  
EpisodeID  
VisitID  
PerfServiceID  
WaitingListCategoryID  
ICDID  
ExternalOrgUnitID  
PersonID  
Wai\_WaitingListItemID  
StartDT  
StopDT  
ExpectedStopDT  
CancelDT  
Comments  
CallingDT\_1  
CallingDT\_2  
CallingDT\_3  
InsertingDoctor  
WaitingListItemNo  
ExpectedStopDTPrecision  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
InsertDate  
InsertingPerson  
ChangeReason  
PerfDT  
FirstTimePatient  
ExpectedReason  
HealthStateMark  
SickProcessEstimation  
CoexistingSickness  
DisabilityRisk  
ExpectedStopDTChangeTime  
ConfirmingPerson  
QualifyingPerson  
PersonalIdNo  
PersonalIdOwner

Active  
WaitingListCategoryID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
WaitingListItemID  
WaitingListID  
ExternalDoctorID  
OrgUnitID  
EpisodeID  
VisitID  
PerfServiceID  
WaitingListCategoryID  
ICDID  
ExternalOrgUnitID  
PersonID  
Wai\_WaitingListItemID  
StartDT  
StopDT  
ExpectedStopDT  
CancelDT  
Comments  
CallingDT\_1  
CallingDT\_2  
CallingDT\_3  
InsertingDoctor  
WaitingListItemNo  
ExpectedStopDTPrecision  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
InsertDate  
InsertingPerson  
ChangeReason  
PerfDT  
FirstTimePatient  
ExpectedReason  
HealthStateMark  
SickProcessEstimation  
CoexistingSickness  
DisabilityRisk  
ExpectedStopDTChangeTime  
ConfirmingPerson  
QualifyingPerson  
PersonalIdNo  
PersonalIdOwner

PersonalIdType  
BlockExpectedStopDT  
DefaultExpectedStopDT  
DateForPatientRequest  
EarlierDateReason  
ICDIDByEnteringPerson  
ReservationID  
EnteringReason  
EventCycleStageID  
Active  
WaitingListItemStatusID  
WaitingListItemStatusID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
Active  
WaitingListCancelReasonID  
StartDT  
StopDT  
WaitingListCancelReasonID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LWaitingListItemStatusID  
WaitingListCancelReasonID  
WaitingListItemStatusID  
WaitingListItemID  
WaitingListCancelReasonExID  
Active  
InsertDT  
InsertingPerson  
CancelReason  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
WaitingListItemID  
Active  
ID  
ServID  
OrderingOrgUnit  
PerfOrgUnit  
PerfDT  
UnitsCount  
PersonnelTypeMHID

PersonalIdType  
BlockExpectedStopDT  
DefaultExpectedStopDT  
DateForPatientRequest  
EarlierDateReason  
ICDIDByEnteringPerson  
ReservationID  
EnteringReason  
EventCycleStageID  
Active  
WaitingListItemStatusID  
WaitingListItemStatusID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
Active  
WaitingListCancelReasonID  
StartDT  
StopDT  
WaitingListCancelReasonID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LWaitingListItemStatusID  
WaitingListCancelReasonID  
WaitingListItemStatusID  
WaitingListItemID  
WaitingListCancelReasonExID  
Active  
InsertDT  
InsertingPerson  
CancelReason  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
WaitingListItemID  
Active  
ID  
ServID  
OrderingOrgUnit  
PerfOrgUnit  
PerfDT  
UnitsCount  
PersonnelTypeMHID

LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PersonnelTypeMHID  
Active  
InternalValueAspectID  
DictionaryID  
Code  
Active  
Description  
FullName  
ShortName  
TableName  
Required  
SequenceNo  
InternalValueAspectID  
TableName  
PKeyID  
DictionaryValueID  
Value  
Description  
Code  
CountryID  
Active  
StartDT  
StopDT  
CountryID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LanguageID  
InsuranceRightsID  
Active  
StartDT  
StopDT  
InsuranceRightsID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LanguageID  
FinancingAgencyID  
Active  
StartDT

LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PersonnelTypeMHID  
Active  
InternalValueAspectID  
DictionaryID  
Code  
Active  
Description  
FullName  
ShortName  
TableName  
Required  
SequenceNo  
InternalValueAspectID  
TableName  
PKeyID  
DictionaryValueID  
Value  
Description  
Code  
CountryID  
Active  
StartDT  
StopDT  
CountryID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LanguageID  
InsuranceRightsID  
Active  
StartDT  
StopDT  
InsuranceRightsID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LanguageID  
FinancingAgencyID  
Active  
StartDT

StopDT  
FinancingAgencyID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LanguageID  
InsuranceDocumentTypeID  
InsuranceRightsID  
DictionaryValueID  
PersonID  
StartDT  
StopDT  
LPersonPsychExtOrgUnitID  
PsychiatricDataID  
EpisodeID  
PsychAdmissionNo  
PsychFirstAdmissionYear  
PsychContractor  
PsychLastDischargeYear  
PsychObservationArt  
PsychAdmissionModeID  
PsychContractorID  
PsychSourceOfIncomeID  
PsychDirectedByID  
PsychMaritalStatusID  
PsychEducationID  
PsychPlaceOfLiveID  
PsychDisabledLevelID  
PsychIncapacitatedLevelID  
PsychDischargeDirectionID  
PsychDischargeModeID  
PsychLastDischargeTimeID  
PsychObservationID  
GPSSubscriptionStatusID  
Active  
StartDT  
StopDT  
GPSSubscriptionStatusID  
Code  
LanguageID  
Description  
FullName  
ShortName  
StartDT  
Version  
GPSSubscriptionID

StopDT  
FinancingAgencyID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LanguageID  
InsuranceDocumentTypeID  
InsuranceRightsID  
DictionaryValueID  
PersonID  
StartDT  
StopDT  
LPersonPsychExtOrgUnitID  
PsychiatricDataID  
EpisodeID  
PsychAdmissionNo  
PsychFirstAdmissionYear  
PsychContractor  
PsychLastDischargeYear  
PsychObservationArt  
PsychAdmissionModeID  
PsychContractorID  
PsychSourceOfIncomeID  
PsychDirectedByID  
PsychMaritalStatusID  
PsychEducationID  
PsychPlaceOfLiveID  
PsychDisabledLevelID  
PsychIncapacitatedLevelID  
PsychDischargeDirectionID  
PsychDischargeModeID  
PsychLastDischargeTimeID  
PsychObservationID  
GPSSubscriptionStatusID  
Active  
StartDT  
StopDT  
GPSSubscriptionStatusID  
Code  
LanguageID  
Description  
FullName  
ShortName  
StartDT  
Version  
GPSSubscriptionID



GPSubscriptionStatusID  
PersonID  
NFZVerificationDT  
DefaultValueTypeID  
Active  
DefaultValueTypeID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LanguageID  
LServTPTTimeSlotDurationID  
LServiceTimePatternTimeslotID  
VisitTypeID  
Duration  
SybaseWD  
FreqWD  
ContractStatusID  
Active  
ContractStatusID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
UnLockFormID  
Active  
UnLockFormID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
SysAlertDefID  
SysAlertTypeID  
SysFctID  
ValidationCode  
Active  
SequenceNo  
FetchLoggedUserID  
OnError  
SysAlertTypeID  
Active  
SysAlertTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName

GPSubscriptionStatusID  
PersonID  
NFZVerificationDT  
DefaultValueTypeID  
Active  
DefaultValueTypeID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LanguageID  
LServTPTTimeSlotDurationID  
LServiceTimePatternTimeslotID  
VisitTypeID  
Duration  
SybaseWD  
FreqWD  
ContractStatusID  
Active  
ContractStatusID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
UnLockFormID  
Active  
UnLockFormID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
SysAlertDefID  
SysAlertTypeID  
SysFctID  
ValidationCode  
Active  
SequenceNo  
FetchLoggedUserID  
OnError  
SysAlertTypeID  
Active  
SysAlertTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName

FullName  
Description  
ActionCodeID  
ActionTypeID  
ActionDT  
ClientIP  
Login  
FirstName  
LastName  
PersonID  
MethodName  
PatientID  
EpisodeID  
EventID  
VisitID  
Comments  
RecordValueID  
RecordValue  
ActionCodeID  
ActionKindID  
SysFctID  
Active  
MethodName  
ActionCodeID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LanguageID  
DisclosePersonTypeID  
Active  
DisclosePersonTypeID  
LanguageID  
Code  
FullName  
ShortName  
ResultsHandOutID  
PerfServiceID  
DisclosePersonTypeID  
PersonID  
KinshipID  
ResultsHandOutFormatID  
HandOutDT  
Comments  
FirstName  
LastName  
HandOutPersonID

FullName  
Description  
ActionCodeID  
ActionTypeID  
ActionDT  
ClientIP  
Login  
FirstName  
LastName  
PersonID  
MethodName  
PatientID  
EpisodeID  
EventID  
VisitID  
Comments  
RecordValueID  
RecordValue  
ActionCodeID  
ActionKindID  
SysFctID  
Active  
MethodName  
ActionCodeID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LanguageID  
DisclosePersonTypeID  
Active  
DisclosePersonTypeID  
LanguageID  
Code  
FullName  
ShortName  
ResultsHandOutID  
PerfServiceID  
DisclosePersonTypeID  
PersonID  
KinshipID  
ResultsHandOutFormatID  
HandOutDT  
Comments  
FirstName  
LastName  
HandOutPersonID

DictionaryValueID  
PerfContractServiceID  
LOrgUnitStockID  
StockID  
OrgUnitID  
Active  
StartDT  
StopDT  
InstitutionID  
CountryID  
InstitutionIdentifier  
Acronym  
FullName  
StreetAndNr  
Town  
ZipCode  
CountryCode  
Email  
Fax  
Phone  
Url  
Function1  
Function2  
OtherInstitution  
OtherInstitutionID  
StartDT  
StopDT  
ReasonForCharge  
Comments  
NewInstitutionIdentification  
Active  
InstitutionCWU  
DictionaryVersion  
StockEntryDocumentID  
StockEntryDocumentTypeID  
ExternalOrgUnitID  
DocumentNo  
DocumentDT  
StockEntryDocumentTypeID  
Active  
StockEntryDocumentItemID  
StockEntryDocumentID  
VatRateID  
ItemNo  
ItemPrice  
NetItemPrice  
Barcode

DictionaryValueID  
PerfContractServiceID  
LOrgUnitStockID  
StockID  
OrgUnitID  
Active  
StartDT  
StopDT  
InstitutionID  
CountryID  
InstitutionIdentifier  
Acronym  
FullName  
StreetAndNr  
Town  
ZipCode  
CountryCode  
Email  
Fax  
Phone  
Url  
Function1  
Function2  
OtherInstitution  
OtherInstitutionID  
StartDT  
StopDT  
ReasonForCharge  
Comments  
NewInstitutionIdentification  
Active  
InstitutionCWU  
DictionaryVersion  
StockEntryDocumentID  
StockEntryDocumentTypeID  
ExternalOrgUnitID  
DocumentNo  
DocumentDT  
StockEntryDocumentTypeID  
Active  
StockEntryDocumentItemID  
StockEntryDocumentID  
VatRateID  
ItemNo  
ItemPrice  
NetItemPrice  
Barcode

InvoiceItemPrice  
InvoiceNetItemPrice  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
StockEntryDocumentTypeID  
LanguageID  
Code  
FullName  
ShortName  
CashPaymentTypeID  
Active  
CashPaymentTypeID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LanguageID  
CashPeriodID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
OrgUnitID  
OpenAmount  
CloseAmount  
StartDT  
StopDT  
CashPaymentID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
CashPaymentTypeID  
CashPeriodID  
ContractorID  
OrgUnitID  
PaymentTypeID  
ExportStatusID  
Comments  
StartDT  
InsPersonID  
PaymentTransactionID  
CashPaymentItemID  
CashPaymentID  
DocumentID  
EpisodeID  
PerfServiceID  
Price  
FullName

InvoiceItemPrice  
InvoiceNetItemPrice  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
StockEntryDocumentTypeID  
LanguageID  
Code  
FullName  
ShortName  
CashPaymentTypeID  
Active  
CashPaymentTypeID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LanguageID  
CashPeriodID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
OrgUnitID  
OpenAmount  
CloseAmount  
StartDT  
StopDT  
CashPaymentID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
CashPaymentTypeID  
CashPeriodID  
ContractorID  
OrgUnitID  
PaymentTypeID  
ExportStatusID  
Comments  
StartDT  
InsPersonID  
PaymentTransactionID  
CashPaymentItemID  
CashPaymentID  
DocumentID  
EpisodeID  
PerfServiceID  
Price  
FullName

ID  
WHEXamID  
ExamNumber  
FirstName  
LastName  
Age  
OrderingEntity  
DocumentationNo  
PerfDT  
DescribingPerson  
Classification  
Active  
InsertPersonID  
InsertDT  
UpdatePersonID  
UpdateDT  
Material  
MaterialRegistrationDT  
ClinicalData  
PreviousExams  
ExamResult  
Legend  
ResultDT  
PersonID  
StockItemQuantityID  
UserTypeID  
AuthorisationRuleID  
AuthorisationSetID  
Active  
Signs  
ServID  
AuthorisationRuleID  
Active  
PerfServiceStatusBegin  
PerfServiceStatusConsider  
PerfServiceStatusEnd  
MessageID  
MessageTitle  
MessageText  
CITO  
InsertDT  
InsertingPerson  
Active  
StartDT  
StopDT  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT

ID  
WHEXamID  
ExamNumber  
FirstName  
LastName  
Age  
OrderingEntity  
DocumentationNo  
PerfDT  
DescribingPerson  
Classification  
Active  
InsertPersonID  
InsertDT  
UpdatePersonID  
UpdateDT  
Material  
MaterialRegistrationDT  
ClinicalData  
PreviousExams  
ExamResult  
Legend  
ResultDT  
PersonID  
StockItemQuantityID  
UserTypeID  
AuthorisationRuleID  
AuthorisationSetID  
Active  
Signs  
ServID  
AuthorisationRuleID  
Active  
PerfServiceStatusBegin  
PerfServiceStatusConsider  
PerfServiceStatusEnd  
MessageID  
MessageTitle  
MessageText  
CITO  
InsertDT  
InsertingPerson  
Active  
StartDT  
StopDT  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT

BlockSystem  
ConfirmForAll  
MessageForAllPatients  
MessageID  
Confirmed  
AppearDT  
ConfirmDT  
Active  
UserDefinitionID  
InReplyTo  
StockItemQuantityID  
PerfResourceID  
UnitsCount  
DummyColumn  
PersonID  
StockID  
SysFctID  
CalculationPeriodStatusID  
Active  
CalculationPeriodStatusID  
Code  
Description  
FullName  
LanguageID  
ShortName  
CalculationPeriodID  
CalculationPeriodStatusID  
ShortName  
StartDT  
StopDT  
DocumentExportPackageID  
ShortName  
ExportDT  
Active  
DocumentExportPackageID  
DocumentID  
ExportStatusID  
Active  
ExportStatusID  
Code  
Description  
FullName  
LanguageID  
ShortName  
DocumentHandsOutID  
EventID  
KinshipID

BlockSystem  
ConfirmForAll  
MessageForAllPatients  
MessageID  
Confirmed  
AppearDT  
ConfirmDT  
Active  
UserDefinitionID  
InReplyTo  
StockItemQuantityID  
PerfResourceID  
UnitsCount  
DummyColumn  
PersonID  
StockID  
SysFctID  
CalculationPeriodStatusID  
Active  
CalculationPeriodStatusID  
Code  
Description  
FullName  
LanguageID  
ShortName  
CalculationPeriodID  
CalculationPeriodStatusID  
ShortName  
StartDT  
StopDT  
DocumentExportPackageID  
ShortName  
ExportDT  
Active  
DocumentExportPackageID  
DocumentID  
ExportStatusID  
Active  
ExportStatusID  
Code  
Description  
FullName  
LanguageID  
ShortName  
DocumentHandsOutID  
EventID  
KinshipID

DisclosePersonTypeID  
PersonID  
HandOutPersonID  
HandOutDT  
Comments  
FirstName  
LastName  
DocSysFctID  
dt  
PerfServiceID  
err  
err\_comments  
WaitingListItemID  
dt  
VisitID  
err  
err\_comments  
WaitingListItemID  
SysFctID  
ResourceItemKindID  
Sys\_SysFctID  
StartDT  
StopDT  
InfectionQualificationID  
Active  
StartDT  
StopDT  
InfectionQualificationID  
Code  
FullName  
LanguageID  
ShortName  
RiskGroupID  
Active  
StartDT  
StopDT  
RiskGroupID  
Code  
FullName  
LanguageID  
ShortName  
Description  
RiskGroupID  
InfectionID  
InfectionID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue

DisclosePersonTypeID  
PersonID  
HandOutPersonID  
HandOutDT  
Comments  
FirstName  
LastName  
DocSysFctID  
dt  
PerfServiceID  
err  
err\_comments  
WaitingListItemID  
dt  
VisitID  
err  
err\_comments  
WaitingListItemID  
SysFctID  
ResourceItemKindID  
Sys\_SysFctID  
StartDT  
StopDT  
InfectionQualificationID  
Active  
StartDT  
StopDT  
InfectionQualificationID  
Code  
FullName  
LanguageID  
ShortName  
RiskGroupID  
Active  
StartDT  
StopDT  
RiskGroupID  
Code  
FullName  
LanguageID  
ShortName  
Description  
RiskGroupID  
InfectionID  
InfectionID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue

Active  
InsuranceRightsID  
FinancingAgencyID  
EventSessionID  
Active  
FullName  
PerfDT  
EventSessionType  
StartDT  
Operation  
ID  
OldValue  
NewValue  
ChangeDate  
PerfServiceID  
ImageRef  
Active  
PerfDT  
IsDiagnostic  
PanelID  
PanelTypeID  
PanelTabID  
SysFctID  
ShortName  
Active  
InsertDT  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
HideOrderForm  
OwnerID  
OthersCanEdit  
LServicePanelID  
SequenceNo  
Ser\_ServID  
PanelID  
ServiceGroupID  
ICDID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
LUserTypeOrgUnitPanelID  
UserTypeID  
PanelID  
OrgUnitID

Active  
InsuranceRightsID  
FinancingAgencyID  
EventSessionID  
Active  
FullName  
PerfDT  
EventSessionType  
StartDT  
Operation  
ID  
OldValue  
NewValue  
ChangeDate  
PerfServiceID  
ImageRef  
Active  
PerfDT  
IsDiagnostic  
PanelID  
PanelTypeID  
PanelTabID  
SysFctID  
ShortName  
Active  
InsertDT  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
HideOrderForm  
OwnerID  
OthersCanEdit  
LServicePanelID  
SequenceNo  
Ser\_ServID  
PanelID  
ServiceGroupID  
ICDID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
LUserTypeOrgUnitPanelID  
UserTypeID  
PanelID  
OrgUnitID



Active  
SequenceNo  
PersonID  
PanelID  
OrgUnitID  
Active  
SequenceNo  
ActionKindID  
Active  
ActionKindID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LanguageID  
InsertDT  
ReadDT  
ExternalIdentifier  
CommName  
InternationalName  
DoseCount  
DoseUnit  
DrugForm  
PackageMultiplier  
PackageName  
Producer  
DddValue  
DddUnit  
ABNList  
ATC  
EAN  
DrugKindCode  
DrugKindName  
ApplicationWay  
SideEffects  
InReceptionary  
Active  
OutDBD  
ActionType  
CNFolderID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
InsertDate  
InsertingPerson  
AccountGroupID  
Code  
FullName

Active  
SequenceNo  
PersonID  
PanelID  
OrgUnitID  
Active  
SequenceNo  
ActionKindID  
Active  
ActionKindID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LanguageID  
InsertDT  
ReadDT  
ExternalIdentifier  
CommName  
InternationalName  
DoseCount  
DoseUnit  
DrugForm  
PackageMultiplier  
PackageName  
Producer  
DddValue  
DddUnit  
ABNList  
ATC  
EAN  
DrugKindCode  
DrugKindName  
ApplicationWay  
SideEffects  
InReceptionary  
Active  
OutDBD  
ActionType  
CNFolderID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
InsertDate  
InsertingPerson  
AccountGroupID  
Code  
FullName

Active  
GradeGroupID  
Active  
Code  
FullName  
GradeGroupCostID  
GradeGroupID  
StartDT  
StopDT  
Value  
MessageID  
WorkStationID  
Confirmed  
AppearDT  
ConfirmDT  
Active  
CodificationHierarchyTypeID  
Code  
Description  
FullName  
Active  
CodificationID  
CodificationHierarchyTypeID  
Active  
Code  
ShortName  
Description  
FullName  
Cod\_CodificationID  
CodificationID  
PersonID  
CodificationID  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
Active  
InsertDate  
InsertingPerson  
PersonID  
CodificationID  
Active  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
CodificationID  
EpisodeID  
Active

Active  
GradeGroupID  
Active  
Code  
FullName  
GradeGroupCostID  
GradeGroupID  
StartDT  
StopDT  
Value  
MessageID  
WorkStationID  
Confirmed  
AppearDT  
ConfirmDT  
Active  
CodificationHierarchyTypeID  
Code  
Description  
FullName  
Active  
CodificationID  
CodificationHierarchyTypeID  
Active  
Code  
ShortName  
Description  
FullName  
Cod\_CodificationID  
CodificationID  
PersonID  
CodificationID  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
Active  
InsertDate  
InsertingPerson  
PersonID  
CodificationID  
Active  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
CodificationID  
EpisodeID  
Active

InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
PatogenID  
Active  
PatogenID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PatientMessageTemplateID  
ServiceTypeID  
PatientMsgEventID  
MsgChannelID  
Subject  
Content  
AdvanceTime  
PollID  
Active  
Comments  
FullName  
StartDT  
StopDT  
Code  
InsertDate  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
PollTypeID  
InsertingPerson  
QuestionID  
FullName  
QuestionType  
Active  
InsertDate  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
InsertingPerson  
QuestionID  
PollID  
SequenceNo  
AnswerID  
FullName  
SystemText  
InsertDate  
LastModifiedDT

InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
PatogenID  
Active  
PatogenID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PatientMessageTemplateID  
ServiceTypeID  
PatientMsgEventID  
MsgChannelID  
Subject  
Content  
AdvanceTime  
PollID  
Active  
Comments  
FullName  
StartDT  
StopDT  
Code  
InsertDate  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
PollTypeID  
InsertingPerson  
QuestionID  
FullName  
QuestionType  
Active  
InsertDate  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
InsertingPerson  
QuestionID  
PollID  
SequenceNo  
AnswerID  
FullName  
SystemText  
InsertDate  
LastModifiedDT

LastModifiedPerson  
InsertingPerson  
AnswerID  
QuestionID  
SequenceNo  
AnswerID  
QuestionID  
PollID  
Value  
InsertDT  
LastModifiedDT  
UserID  
PatientStatusID  
Active  
PatientStatusID  
LanguageID  
Code  
FullName  
ShortName  
FounderBodyID  
Active  
FounderBodyID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PathomorphologyMaterialID  
FormDefinitionID  
TreeLevel  
Code  
Name  
Active  
ParentID  
MsgTemplateTypeID  
Active  
TableName  
ColumnName  
MsgTitle  
MsgText  
MsgTemplateTypeID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LanguageID  
MsgTemplateID

LastModifiedPerson  
InsertingPerson  
AnswerID  
QuestionID  
SequenceNo  
AnswerID  
QuestionID  
PollID  
Value  
InsertDT  
LastModifiedDT  
UserID  
PatientStatusID  
Active  
PatientStatusID  
LanguageID  
Code  
FullName  
ShortName  
FounderBodyID  
Active  
FounderBodyID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PathomorphologyMaterialID  
FormDefinitionID  
TreeLevel  
Code  
Name  
Active  
ParentID  
MsgTemplateTypeID  
Active  
TableName  
ColumnName  
MsgTitle  
MsgText  
MsgTemplateTypeID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LanguageID  
MsgTemplateID

MsgTemplateTypeID  
Name  
MsgTitle  
MsgText  
CITO  
Active  
PersonIDs  
UserGroupIDs  
UserTypeIDs  
InsertDT  
StartDT  
StopDT  
DoctorInfo  
PatientInfo  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
InsertingPerson  
HeadOfAWard  
EventDoctor  
MsgChannelTypeIDs  
ResourceItemKindID  
MsgTemplateID  
InsertDT  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
InsertingPerson  
SpecialityID  
OrgUnitID  
AuthorisationSignID  
UserTypeID  
PersonID  
AuthorisationRuleID  
Signed  
TableName  
PKeyID  
InsertingPerson  
InsertDT  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
StartDT  
WHContractID  
OrgUnitID  
ContractID  
ContractServID  
FullDT  
ContractNo  
ContractorCode

MsgTemplateTypeID  
Name  
MsgTitle  
MsgText  
CITO  
Active  
PersonIDs  
UserGroupIDs  
UserTypeIDs  
InsertDT  
StartDT  
StopDT  
DoctorInfo  
PatientInfo  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
InsertingPerson  
HeadOfAWard  
EventDoctor  
MsgChannelTypeIDs  
ResourceItemKindID  
MsgTemplateID  
InsertDT  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
InsertingPerson  
SpecialityID  
OrgUnitID  
AuthorisationSignID  
UserTypeID  
PersonID  
AuthorisationRuleID  
Signed  
TableName  
PKeyID  
InsertingPerson  
InsertDT  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
StartDT  
WHContractID  
OrgUnitID  
ContractID  
ContractServID  
FullDT  
ContractNo  
ContractorCode

PositionInContract  
PerformedPoints  
ApprovedPoints  
PaidPoints  
PointPrice  
SecondPhasePoints  
PointsPerUnit  
UnitsCount  
ContractServiceName  
PerfServiceID  
LPerfServiceCommentsID  
Comments  
InsertDate  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
InsertingPerson  
RumCardNumber  
DuplicateNo  
RumBlockReasonID  
CardType  
ExpireDT  
CancelDT  
Active  
Insurer  
GenerateTime  
GenerateNo  
DataRange  
Version  
RumBlockReasonID  
Active  
RumBlockReasonID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
StockID  
StockItemID  
LStockItemStockTypeID  
LStockItemStockTypeID  
Active  
LStockItemStockTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName

PositionInContract  
PerformedPoints  
ApprovedPoints  
PaidPoints  
PointPrice  
SecondPhasePoints  
PointsPerUnit  
UnitsCount  
ContractServiceName  
PerfServiceID  
LPerfServiceCommentsID  
Comments  
InsertDate  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
InsertingPerson  
RumCardNumber  
DuplicateNo  
RumBlockReasonID  
CardType  
ExpireDT  
CancelDT  
Active  
Insurer  
GenerateTime  
GenerateNo  
DataRange  
Version  
RumBlockReasonID  
Active  
RumBlockReasonID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
StockID  
StockItemID  
LStockItemStockTypeID  
LStockItemStockTypeID  
Active  
LStockItemStockTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName

ImportNo  
Error  
Comment  
LastName  
FirstName  
NationalIDNo  
IsForeigner  
Place  
AdmCode  
PostalCode  
Street  
HomeNo  
FlatNo  
StartDT  
DocLastName  
DocFirstName  
LicenceNo  
DocNationalIDNo  
CategoryGPID  
StopDT  
SchoolFullName  
SchoolKindID  
CompanyStatisticalNo  
PupilCategoryID  
isMilitaryServicePlace  
isBaseOfPayment  
IdentificationTypeID  
IdentificationDocumentNo  
FluoridePrevention  
ClassName  
InsertDate  
ArchiveDocTypeID  
Arc\_ArchiveDocTypeID  
IdentifierTypeID  
Active  
isFolder  
ToLend  
ArchiveDocID  
Arc\_ArchiveDocID  
ArchiveDocTypeID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
EpisodeID  
ArchiveDocStateID  
ArchiveID  
PersonID  
ArchiveDocStorageTimeID

ImportNo  
Error  
Comment  
LastName  
FirstName  
NationalIDNo  
IsForeigner  
Place  
AdmCode  
PostalCode  
Street  
HomeNo  
FlatNo  
StartDT  
DocLastName  
DocFirstName  
LicenceNo  
DocNationalIDNo  
CategoryGPID  
StopDT  
SchoolFullName  
SchoolKindID  
CompanyStatisticalNo  
PupilCategoryID  
isMilitaryServicePlace  
isBaseOfPayment  
IdentificationTypeID  
IdentificationDocumentNo  
FluoridePrevention  
ClassName  
InsertDate  
ArchiveDocTypeID  
Arc\_ArchiveDocTypeID  
IdentifierTypeID  
Active  
isFolder  
ToLend  
ArchiveDocID  
Arc\_ArchiveDocID  
ArchiveDocTypeID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
EpisodeID  
ArchiveDocStateID  
ArchiveID  
PersonID  
ArchiveDocStorageTimeID

ArchiveDocLocID  
Active  
PrefixID  
ArchiveDocNo  
StartDT  
StopDT  
Historical  
Comments  
InsertingPerson  
InsertDT  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
ProviderPersonID  
OriginalArchiveDocID  
ArchiveDocTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
ArchiveDocStateID  
Active  
ArchiveDocStateID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
ArchiveDocOperationTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
ArchiveDocOperationID  
ArchiveDocOperationTypeID  
ArchiveDocID  
ArchiveDocOrderItemID  
operationDT  
OrderingSubjectTxt  
FolderArchiveDocID  
ArchiveDocTypePrefixID  
ArchiveDocTypeID  
Active  
ArchiveDocTypePrefixID  
LanguageID  
Code

ArchiveDocLocID  
Active  
PrefixID  
ArchiveDocNo  
StartDT  
StopDT  
Historical  
Comments  
InsertingPerson  
InsertDT  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
ProviderPersonID  
OriginalArchiveDocID  
ArchiveDocTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
ArchiveDocStateID  
Active  
ArchiveDocStateID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
ArchiveDocOperationTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
ArchiveDocOperationID  
ArchiveDocOperationTypeID  
ArchiveDocID  
ArchiveDocOrderItemID  
operationDT  
OrderingSubjectTxt  
FolderArchiveDocID  
ArchiveDocTypePrefixID  
ArchiveDocTypeID  
Active  
ArchiveDocTypePrefixID  
LanguageID  
Code



Description  
FullName  
ShortName  
ArchiveDocOrderPriorityID  
Active  
ArchiveDocOrderPriorityID  
LanguageID  
Code  
Comments  
FullName  
ShortName  
OrderingSubjectTypeID  
Active  
OrderingSubjectTypeID  
LanguageID  
Description  
FullName  
ShortName  
Code  
InstitutionTypeID  
LanguageID  
Description  
FullName  
ShortName  
Code  
InstitutionTypeID  
Active  
ArchiveDocOrderID  
ArchiveDocOrderPriorityID  
OrderingSubjectTypeID  
PersonID  
OrgUnitID  
InstitutionTypeID  
ReservationID  
EpisodeID  
EventID  
OrderDT  
OrderUser  
OrderComments  
Name  
FirstName  
LastName  
AddressText  
OrderForDT  
ArchiveDocStatusID  
Active  
ArchiveDocStatusID

Description  
FullName  
ShortName  
ArchiveDocOrderPriorityID  
Active  
ArchiveDocOrderPriorityID  
LanguageID  
Code  
Comments  
FullName  
ShortName  
OrderingSubjectTypeID  
Active  
OrderingSubjectTypeID  
LanguageID  
Description  
FullName  
ShortName  
Code  
InstitutionTypeID  
LanguageID  
Description  
FullName  
ShortName  
Code  
InstitutionTypeID  
Active  
ArchiveDocOrderID  
ArchiveDocOrderPriorityID  
OrderingSubjectTypeID  
PersonID  
OrgUnitID  
InstitutionTypeID  
ReservationID  
EpisodeID  
EventID  
OrderDT  
OrderUser  
OrderComments  
Name  
FirstName  
LastName  
AddressText  
OrderForDT  
ArchiveDocStatusID  
Active  
ArchiveDocStatusID

LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
OrderPurposeID  
Active  
OrderPurposeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
ArchiveDocOrderItemID  
ArchiveDocID  
ArchiveDocOrderID  
ArchiveDocStatusID  
OrderPurposeID  
SuggestedStopDT  
OriginalGiven  
LendDT  
LendUser  
LendComments  
ReturnDT  
ReturnUser  
ReturnComments  
CancelDT  
CancelUser  
CancelComments  
TakingPerson  
ReturnPerson  
SplitDirectResultID  
PeriodID  
OrgUnitID  
AccountID  
TotalValue  
SplitIndirectResultID  
PeriodID  
AccountID  
TotalValue  
PerfOrgUnitID  
OrderingOrgUnitID  
LPSPRStockDocumentID  
PerfResourceID  
PerfServiceID  
StockDocumentID  
EventID

LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
OrderPurposeID  
Active  
OrderPurposeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
ArchiveDocOrderItemID  
ArchiveDocID  
ArchiveDocOrderID  
ArchiveDocStatusID  
OrderPurposeID  
SuggestedStopDT  
OriginalGiven  
LendDT  
LendUser  
LendComments  
ReturnDT  
ReturnUser  
ReturnComments  
CancelDT  
CancelUser  
CancelComments  
TakingPerson  
ReturnPerson  
SplitDirectResultID  
PeriodID  
OrgUnitID  
AccountID  
TotalValue  
SplitIndirectResultID  
PeriodID  
AccountID  
TotalValue  
PerfOrgUnitID  
OrderingOrgUnitID  
LPSPRStockDocumentID  
PerfResourceID  
PerfServiceID  
StockDocumentID  
EventID

TypeID  
PerfDT  
PersonID  
IdentificationTypeID  
PatientIdentificationNo  
PatientNoTypeCode  
CareTakerPersonID  
ExternalIdentifierStatusID  
Active  
ExternalIdentifierStatusID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PatientMsgEventID  
ScheduleExpression  
Active  
CronEvent  
AppModule  
CanSendToPersonnel  
PatientMsgEventID  
LanguageID  
ShortName  
FullName  
Description  
Code  
MsgChannelID  
MsgChannelTypeID  
Type  
CodeName  
Url  
Login  
Password  
DBName  
Active  
Description  
DefaultValue  
PatientMsgEventID  
MsgChannelID  
ScheduleExpression  
Synchronously  
Active  
UserGroupIDs  
UserTypeIDs  
PersonIDs  
HeadOfWard

TypeID  
PerfDT  
PersonID  
IdentificationTypeID  
PatientIdentificationNo  
PatientNoTypeCode  
CareTakerPersonID  
ExternalIdentifierStatusID  
Active  
ExternalIdentifierStatusID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PatientMsgEventID  
ScheduleExpression  
Active  
CronEvent  
AppModule  
CanSendToPersonnel  
PatientMsgEventID  
LanguageID  
ShortName  
FullName  
Description  
Code  
MsgChannelID  
MsgChannelTypeID  
Type  
CodeName  
Url  
Login  
Password  
DBName  
Active  
Description  
DefaultValue  
PatientMsgEventID  
MsgChannelID  
ScheduleExpression  
Synchronously  
Active  
UserGroupIDs  
UserTypeIDs  
PersonIDs  
HeadOfWard

EventDoctor  
MsgGenerationID  
PatientMsgEventID  
GenerationDate  
DigitalMessageID  
PatientMessageTemplateID  
PersonID  
SentDT  
Subject  
Content  
PersonID  
MsgChannelID  
TableName  
Operation  
PKeyID  
Date  
Notified  
ArchiveID  
Active  
ArchiveID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
AddressTypeID  
Active  
ActionTypeID  
Active  
ContactID  
ContactTypeID  
OrgUnitID  
ExternalDoctorID  
ContactName  
Phone  
CellPhone  
AdditionalPhone  
Beeper  
Comments  
Fax  
AnnouncementAgreement  
DataProcessingAgreement  
DocNotCollated  
StartDT  
StopDT  
Email  
InsertingPerson

EventDoctor  
MsgGenerationID  
PatientMsgEventID  
GenerationDate  
DigitalMessageID  
PatientMessageTemplateID  
PersonID  
SentDT  
Subject  
Content  
PersonID  
MsgChannelID  
TableName  
Operation  
PKeyID  
Date  
Notified  
ArchiveID  
Active  
ArchiveID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
AddressTypeID  
Active  
ActionTypeID  
Active  
ContactID  
ContactTypeID  
OrgUnitID  
ExternalDoctorID  
ContactName  
Phone  
CellPhone  
AdditionalPhone  
Beeper  
Comments  
Fax  
AnnouncementAgreement  
DataProcessingAgreement  
DocNotCollated  
StartDT  
StopDT  
Email  
InsertingPerson

InsertDate  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
Skype  
HideContactFromPatient  
ActionID  
RecordValueID  
Rec\_RecordValueID  
ActionTypeID  
OrgUnitID  
PersonID  
SysFctID  
ActionDT  
Comments  
TableName  
Value  
MaritalStatusID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
MaritalStatusID  
Active  
EducationID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EducationID  
Active  
AddressID  
PostOfficeID  
VoivodshipID  
CountryID  
AddressTypeID  
AdmCodeID  
PlaceID  
Street  
FlatNo  
PostalCode  
PostOffice  
Place  
Commune  
District  
Voivodship

InsertDate  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
Skype  
HideContactFromPatient  
ActionID  
RecordValueID  
Rec\_RecordValueID  
ActionTypeID  
OrgUnitID  
PersonID  
SysFctID  
ActionDT  
Comments  
TableName  
Value  
MaritalStatusID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
MaritalStatusID  
Active  
EducationID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EducationID  
Active  
AddressID  
PostOfficeID  
VoivodshipID  
CountryID  
AddressTypeID  
AdmCodeID  
PlaceID  
Street  
FlatNo  
PostalCode  
PostOffice  
Place  
Commune  
District  
Voivodship

Country  
Phone  
Fax  
www  
Telex  
Detailed  
DescriptiveAddress  
Email  
HomeNo  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
MapCoordinateX  
MapCoordinateY  
BlockNo  
PersonID  
AddressID  
StartDT  
StopDT  
Per\_PersonID  
PersonID  
LPersonPersonID  
CaretakerAuthorizationID  
KinshipID  
StartDT  
StopDT  
Comments  
Nearest  
LegalGardianNationalIDNo  
ConfirmationDocument  
KinshipID  
Kin\_KinshipID  
Active  
LanguageID  
KinshipID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Active  
IdentifierTypeID

Country  
Phone  
Fax  
www  
Telex  
Detailed  
DescriptiveAddress  
Email  
HomeNo  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
MapCoordinateX  
MapCoordinateY  
BlockNo  
PersonID  
AddressID  
StartDT  
StopDT  
Per\_PersonID  
PersonID  
LPersonPersonID  
CaretakerAuthorizationID  
KinshipID  
StartDT  
StopDT  
Comments  
Nearest  
LegalGardianNationalIDNo  
ConfirmationDocument  
KinshipID  
Kin\_KinshipID  
Active  
LanguageID  
KinshipID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Active  
IdentifierTypeID

ExternalValue  
Sex  
Active  
StatCode  
RaceID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
RaceID  
CodingSystem  
Active  
Code  
SpeciesID  
IdentityCardTypeID  
Active  
CaretakerAuthorizationID  
EportalCareTakerPermId  
Active  
LanguageID  
CaretakerAuthorizationID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LanguageKnowledgeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LanguageKnowledgeID  
Active  
PersonID  
LanguageID  
LanguageKnowledgeID  
StartDT  
StopDT  
LanguageID  
Sex  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
IdentityCardTypeID  
LanguageID

ExternalValue  
Sex  
Active  
StatCode  
RaceID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
RaceID  
CodingSystem  
Active  
Code  
SpeciesID  
IdentityCardTypeID  
Active  
CaretakerAuthorizationID  
EportalCareTakerPermId  
Active  
LanguageID  
CaretakerAuthorizationID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LanguageKnowledgeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LanguageKnowledgeID  
Active  
PersonID  
LanguageID  
LanguageKnowledgeID  
StartDT  
StopDT  
LanguageID  
Sex  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
IdentityCardTypeID  
LanguageID

Code  
ShortName  
FullName  
Description  
MedResourceID  
ResourceID  
LServiceVatRateID  
VatRateID  
ServiceID  
StartDT  
StopDT  
InsertDT  
InsertingPerson  
MedResourceID  
PersonID  
EquipmentID  
NotForEregistration  
ServID  
ResourceID  
UnitID  
UnitsCount  
PerNoOfUnits  
Mandatory  
StartDT  
StopDT  
FrequencyID  
Active  
LanguageID  
UnitTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
UnitTypeID  
Active  
ExternalServiceResourceID  
EventID  
ServID  
UnitID  
ShortName  
FullName  
Description  
Comments  
UnitsCount  
PerNoOfUnits  
NCPersonel  
UCMaterials

Code  
ShortName  
FullName  
Description  
MedResourceID  
ResourceID  
LServiceVatRateID  
VatRateID  
ServiceID  
StartDT  
StopDT  
InsertDT  
InsertingPerson  
MedResourceID  
PersonID  
EquipmentID  
NotForEregistration  
ServID  
ResourceID  
UnitID  
UnitsCount  
PerNoOfUnits  
Mandatory  
StartDT  
StopDT  
FrequencyID  
Active  
LanguageID  
UnitTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
UnitTypeID  
Active  
ExternalServiceResourceID  
EventID  
ServID  
UnitID  
ShortName  
FullName  
Description  
Comments  
UnitsCount  
PerNoOfUnits  
NCPersonel  
UCMaterials



UCDrugs  
UCOther  
ServID  
OrgUnitID  
DefaultValue  
DefaultPerfPlace  
SequenceNo  
LanguageID  
UnitID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PerfServiceID  
ServID  
IsExternal  
UnitsCount  
ServiceTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LanguageID  
PerfServiceStatusID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PerfServiceStatusID  
Per\_PerfServiceStatusID  
Active  
InterfaceCd  
Verified  
Ser\_ServID  
ServID  
UnitID  
DefaultValue  
UnitsCount  
PerNoOfUnits  
Mandatory  
PresentationLevel  
SequenceNo  
StartDT  
StopDT  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson

UCDrugs  
UCOther  
ServID  
OrgUnitID  
DefaultValue  
DefaultPerfPlace  
SequenceNo  
LanguageID  
UnitID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PerfServiceID  
ServID  
IsExternal  
UnitsCount  
ServiceTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LanguageID  
PerfServiceStatusID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PerfServiceStatusID  
Per\_PerfServiceStatusID  
Active  
InterfaceCd  
Verified  
Ser\_ServID  
ServID  
UnitID  
DefaultValue  
UnitsCount  
PerNoOfUnits  
Mandatory  
PresentationLevel  
SequenceNo  
StartDT  
StopDT  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson

LastModifiedDT  
ServiceTypeID  
PerfServiceStatusID  
Active  
Serv\_ServiceTypeID  
DefaultResultStatusID  
ServID  
ICDID  
VatRateID  
PerfTemplateID  
UnitID  
ServiceTypeID  
ServiceComponentID  
SysFctID  
InterfaceCd  
Code  
Description  
StartDT  
StopDT  
Independent  
Comments  
IsExternal  
Active  
Mnemonic  
Recursive  
Duration  
IsProfile  
AccountServID  
IsAccounting  
NotMedical  
OPK  
PKWiU  
ShortName  
FullName  
OPK2  
NotForPatient  
ReferralMandatory  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
UserTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Active

LastModifiedDT  
ServiceTypeID  
PerfServiceStatusID  
Active  
Serv\_ServiceTypeID  
DefaultResultStatusID  
ServID  
ICDID  
VatRateID  
PerfTemplateID  
UnitID  
ServiceTypeID  
ServiceComponentID  
SysFctID  
InterfaceCd  
Code  
Description  
StartDT  
StopDT  
Independent  
Comments  
IsExternal  
Active  
Mnemonic  
Recursive  
Duration  
IsProfile  
AccountServID  
IsAccounting  
NotMedical  
OPK  
PKWiU  
ShortName  
FullName  
OPK2  
NotForPatient  
ReferralMandatory  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
UserTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Active

VatRateID  
Rate  
Active  
FkCode  
StartDT  
StopDT  
ServID  
Sex  
AgeTop  
AgeBottom  
AgeRange  
RepeatRange  
IgnoreRepeatRange  
PerfTime  
Independent  
Maximum  
SingleOnOrder  
LocalPrint  
SchedulingAllowed  
OrderingPerfPlace  
ReferralRequired  
ReferralValidDaysCount  
MinSchedulingDaysCount  
MaxSchedulingDaysCount  
ConfirmDaysCount  
HospDays  
ContractCodingEverEnabled  
ResultReleaseRequired  
SplitContractCoding  
RescueLife  
Dentistry  
DeadRestriction  
MessageForPatient  
PerfServiceID  
ICDID  
SysFctID  
ServID  
ICDID  
DefaultValue  
SequenceNo  
LPersonnelPerfServiceID  
PersonnelFunctionID  
UserTypeID  
PersonID  
PerfServiceID  
Main  
PersonnelFunction

VatRateID  
Rate  
Active  
FkCode  
StartDT  
StopDT  
ServID  
Sex  
AgeTop  
AgeBottom  
AgeRange  
RepeatRange  
IgnoreRepeatRange  
PerfTime  
Independent  
Maximum  
SingleOnOrder  
LocalPrint  
SchedulingAllowed  
OrderingPerfPlace  
ReferralRequired  
ReferralValidDaysCount  
MinSchedulingDaysCount  
MaxSchedulingDaysCount  
ConfirmDaysCount  
HospDays  
ContractCodingEverEnabled  
ResultReleaseRequired  
SplitContractCoding  
RescueLife  
Dentistry  
DeadRestriction  
MessageForPatient  
PerfServiceID  
ICDID  
SysFctID  
ServID  
ICDID  
DefaultValue  
SequenceNo  
LPersonnelPerfServiceID  
PersonnelFunctionID  
UserTypeID  
PersonID  
PerfServiceID  
Main  
PersonnelFunction

Comments  
PerfTemplateID  
ResourceID  
SequenceNo  
DefaultValue  
PerfTemplateID  
ServID  
DefaultValue  
SequenceNo  
PerfTemplateID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Active  
MedResourceID  
ServID  
DefaultItem  
AgeBottom  
AgeTop  
Notes  
StockItemQuantityIndexID  
SeriesDataID  
StockID  
StockItemID  
PackageID  
StockEntryDocumentItemID  
BloodDetailsID  
CostAccountID  
PersonID  
Price  
Quantity  
Value  
StockIndex  
OwnerID  
PatientID  
ApplicationWayID  
Active  
InterfaceCd  
PerfResourceStatusID  
Active  
Res\_ResourceID  
ResourceID  
PerfResourceID  
UnitID  
ApplicationWayID  
PerfResourceStatusID

Comments  
PerfTemplateID  
ResourceID  
SequenceNo  
DefaultValue  
PerfTemplateID  
ServID  
DefaultValue  
SequenceNo  
PerfTemplateID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Active  
MedResourceID  
ServID  
DefaultItem  
AgeBottom  
AgeTop  
Notes  
StockItemQuantityIndexID  
SeriesDataID  
StockID  
StockItemID  
PackageID  
StockEntryDocumentItemID  
BloodDetailsID  
CostAccountID  
PersonID  
Price  
Quantity  
Value  
StockIndex  
OwnerID  
PatientID  
ApplicationWayID  
Active  
InterfaceCd  
PerfResourceStatusID  
Active  
Res\_ResourceID  
ResourceID  
PerfResourceID  
UnitID  
ApplicationWayID  
PerfResourceStatusID

ResourceID  
EventID  
MedResourceID  
PerfServiceID  
TherapyTypeID  
CostAccountID  
UnitsCount  
PerNoOfUnits  
PerfOrgUnit  
OrderingOrgUnit  
PerfPerson  
OrderingPerson  
PerfDT  
OrderDT  
Comments  
SeriesNo  
StatCode  
ContractPrice  
OrderedUnitsCount  
OrderedResourceID  
SysFctID  
UnitMultiplier  
IsGivenToPatient  
GivenDaysAmount  
StopDT  
SequenceNo  
Remarks  
ResourceTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ResourceTypeID  
InternalValueID  
Active  
SequenceNo  
UnitID  
ResourceTypeID  
Active  
SequenceNo  
StartDT  
StopDT  
StockItemQuantityIndexID  
PerfResourceID  
UnitsCount  
PerfResourceStatusID  
Code

ResourceID  
EventID  
MedResourceID  
PerfServiceID  
TherapyTypeID  
CostAccountID  
UnitsCount  
PerNoOfUnits  
PerfOrgUnit  
OrderingOrgUnit  
PerfPerson  
OrderingPerson  
PerfDT  
OrderDT  
Comments  
SeriesNo  
StatCode  
ContractPrice  
OrderedUnitsCount  
OrderedResourceID  
SysFctID  
UnitMultiplier  
IsGivenToPatient  
GivenDaysAmount  
StopDT  
SequenceNo  
Remarks  
ResourceTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ResourceTypeID  
InternalValueID  
Active  
SequenceNo  
UnitID  
ResourceTypeID  
Active  
SequenceNo  
StartDT  
StopDT  
StockItemQuantityIndexID  
PerfResourceID  
UnitsCount  
PerfResourceStatusID  
Code

ShortName  
FullName  
Description  
Uni\_UnitID  
UnitID  
ConversionRate  
PlaceID  
AdmCodeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Active  
SYM  
RM  
PlaceTypeID  
AdmCodeID  
AdmCodeTypeID  
Active  
ParentID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
AdmCodeTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
AdmCodeTypeID  
Active  
LanguageID  
AdmCodeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
AccountingPeriodID  
StID  
StartDT  
EndDT  
AtcID  
JwcID  
Description  
AtcByJwc  
DddValue  
DddUnit

ShortName  
FullName  
Description  
Uni\_UnitID  
UnitID  
ConversionRate  
PlaceID  
AdmCodeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Active  
SYM  
RM  
PlaceTypeID  
AdmCodeID  
AdmCodeTypeID  
Active  
ParentID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
AdmCodeTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
AdmCodeTypeID  
Active  
LanguageID  
AdmCodeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
AccountingPeriodID  
StID  
StartDT  
EndDT  
AtcID  
JwcID  
Description  
AtcByJwc  
DddValue  
DddUnit

Code  
HashCode  
BlockadeID  
StItemID  
BlockadeDT  
Info  
Automatic  
UnlockDT  
BlockadeLotID  
BlockadeID  
LotNo  
LotId  
Active  
LPerfResPerfContrServID  
PatientAgreementTypeID  
ContractServID  
PerfResourceID  
ContractServicePerfID  
TreatmentSchemaID  
DoseCalcMethodID  
StockItemQuantityID  
ContractPrice  
ParamValue  
IsGivenToPatient  
TreatmentDayNo  
AgreementNo  
UnitPrice  
ContractID  
RealUnitsCount  
ImportedDrugUnitPrice  
LotInStID  
CompanyID  
AddressID  
Name  
Description  
AddressText  
Nip  
Regon  
TelephoneNo  
Email  
Code  
Deliverer  
Producer  
Active  
JwcID  
BazylID  
AccountingIdentifier

Code  
HashCode  
BlockadeID  
StItemID  
BlockadeDT  
Info  
Automatic  
UnlockDT  
BlockadeLotID  
BlockadeID  
LotNo  
LotId  
Active  
LPerfResPerfContrServID  
PatientAgreementTypeID  
ContractServID  
PerfResourceID  
ContractServicePerfID  
TreatmentSchemaID  
DoseCalcMethodID  
StockItemQuantityID  
ContractPrice  
ParamValue  
IsGivenToPatient  
TreatmentDayNo  
AgreementNo  
UnitPrice  
ContractID  
RealUnitsCount  
ImportedDrugUnitPrice  
LotInStID  
CompanyID  
AddressID  
Name  
Description  
AddressText  
Nip  
Regon  
TelephoneNo  
Email  
Code  
Deliverer  
Producer  
Active  
JwcID  
BazylID  
AccountingIdentifier

Contractor  
AnalyticAccount  
FaxNo  
HashCode  
ExternalID  
CoreSubstID  
Name  
SecondName  
JwcID  
CpvID  
Name  
Code  
Description  
ParentID  
DeliveryID  
StOrderID  
StDocID  
DeliveryItemID  
StDocItemID  
StOrderItemID  
DrugID  
DrugAdmMethID  
DrugFormID  
ValidityPeriodID  
StorageCondID  
DrugClassID  
DrugAccessCategoryID  
SideEffects  
Status  
InternationalName1  
InternationalName2  
Dosage  
DosageUnitID  
RegistryNumber  
Register  
PsychoInfluence  
RegisterDate  
ValidTo  
Ddd  
DddUnit  
BaseIngredient  
BaseIngredientUnit  
IngredientDesc  
JwcID  
BazylID  
DosageText  
ValidityPeriod

Contractor  
AnalyticAccount  
FaxNo  
HashCode  
ExternalID  
CoreSubstID  
Name  
SecondName  
JwcID  
CpvID  
Name  
Code  
Description  
ParentID  
DeliveryID  
StOrderID  
StDocID  
DeliveryItemID  
StDocItemID  
StOrderItemID  
DrugID  
DrugAdmMethID  
DrugFormID  
ValidityPeriodID  
StorageCondID  
DrugClassID  
DrugAccessCategoryID  
SideEffects  
Status  
InternationalName1  
InternationalName2  
Dosage  
DosageUnitID  
RegistryNumber  
Register  
PsychoInfluence  
RegisterDate  
ValidTo  
Ddd  
DddUnit  
BaseIngredient  
BaseIngredientUnit  
IngredientDesc  
JwcID  
BazylID  
DosageText  
ValidityPeriod



Antibiotic  
Biocidal  
DisclosedCare  
ComplexDrug  
DrugProgram  
Chemotherapy  
Psychotropic  
NotAvaliable  
Biotechnological  
PsychoactiveGroup  
CpvID  
PcnCode  
PKWiUCode  
Drug  
MedicalMaterial  
ForceA  
ForceB  
ForceN  
ForceNP  
HashCode  
ExternalID  
DrugAdmMethID  
Method1  
Method2  
JwcID  
DrugAliasID  
Name  
Description  
UnitID  
Active  
DeactivateDT  
DrugID  
AtcID  
FromDictionaryData  
DrugAtcID  
DrugFormID  
DrugForm  
JwcID  
ExternalID  
DrugFormulaID  
Name  
Description  
Active  
DrugFormulaItemID  
DrugFormulaID  
StItemID  
Quantity

Antibiotic  
Biocidal  
DisclosedCare  
ComplexDrug  
DrugProgram  
Chemotherapy  
Psychotropic  
NotAvaliable  
Biotechnological  
PsychoactiveGroup  
CpvID  
PcnCode  
PKWiUCode  
Drug  
MedicalMaterial  
ForceA  
ForceB  
ForceN  
ForceNP  
HashCode  
ExternalID  
DrugAdmMethID  
Method1  
Method2  
JwcID  
DrugAliasID  
Name  
Description  
UnitID  
Active  
DeactivateDT  
DrugID  
AtcID  
FromDictionaryData  
DrugAtcID  
DrugFormID  
DrugForm  
JwcID  
ExternalID  
DrugFormulaID  
Name  
Description  
Active  
DrugFormulaItemID  
DrugFormulaID  
StItemID  
Quantity

Product  
PresentationUnitID  
Name  
Fixed  
DrugID  
PrescriptionTypeID  
DrugProdID  
DrugFormulaID  
Name  
Description  
ProdDT  
ValidityDT  
EmployeeID  
Active  
Comments  
StOrderItemID  
PersonID  
StID  
StoragePlaceID  
DrugProdStatusID  
DrugAppMethodTypeID  
DrugAppPlaceTypeID  
MaxDeliveryDT  
DrugProdItemID  
DrugProdID  
DrugFormulaItemID  
Quantity  
IsProduct  
Active  
PresentationUnitID  
FormularyID  
FormularyTypeID  
Name  
Description  
StartDT  
StopDT  
OrgUnitID  
FormularyTypeID  
Active  
FormularyTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
IdentifierTypeID  
Active

Product  
PresentationUnitID  
Name  
Fixed  
DrugID  
PrescriptionTypeID  
DrugProdID  
DrugFormulaID  
Name  
Description  
ProdDT  
ValidityDT  
EmployeeID  
Active  
Comments  
StOrderItemID  
PersonID  
StID  
StoragePlaceID  
DrugProdStatusID  
DrugAppMethodTypeID  
DrugAppPlaceTypeID  
MaxDeliveryDT  
DrugProdItemID  
DrugProdID  
DrugFormulaItemID  
Quantity  
IsProduct  
Active  
PresentationUnitID  
FormularyID  
FormularyTypeID  
Name  
Description  
StartDT  
StopDT  
OrgUnitID  
FormularyTypeID  
Active  
FormularyTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
IdentifierTypeID  
Active

Format  
Name  
IdentifierKindID  
ImportAppID  
StOrderID  
AppDT  
AppNo  
OrderToDeliverer  
Status  
MadeIn  
ImportFrom  
OrgUnitID  
PersonnelID  
PatientID  
DoctorID  
EntryDT  
SendDT  
AcceptanceDT  
ImportAppStatusID  
Active  
ImportAppStatusID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
IngredientID  
DrugID  
SubstID  
Dosage  
SubstType  
DosageUnitID  
InventoryID  
StID  
InventoryStatusID  
StoragePlaceID  
CreationDT  
InventoryDT  
ConfirmationDT  
Active  
Grouping  
InventoryItemID  
InventoryID  
LotID  
LP  
StockQuantity  
SystemQuantity

Format  
Name  
IdentifierKindID  
ImportAppID  
StOrderID  
AppDT  
AppNo  
OrderToDeliverer  
Status  
MadeIn  
ImportFrom  
OrgUnitID  
PersonnelID  
PatientID  
DoctorID  
EntryDT  
SendDT  
AcceptanceDT  
ImportAppStatusID  
Active  
ImportAppStatusID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
IngredientID  
DrugID  
SubstID  
Dosage  
SubstType  
DosageUnitID  
InventoryID  
StID  
InventoryStatusID  
StoragePlaceID  
CreationDT  
InventoryDT  
ConfirmationDT  
Active  
Grouping  
InventoryItemID  
InventoryID  
LotID  
LP  
StockQuantity  
SystemQuantity

StockItemID  
ValueGross  
InventoryStatusID  
Active  
InventoryStatusID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
DrugProdID  
StDocID  
FormularyID  
ResourceID  
OrderDocumentID  
OrderToDelivererID  
TradeDocID  
StDocID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Code  
LotID  
StItemID  
BlockadeLotID  
LotTypeID  
LotNumber  
ProdDT  
ValidityDT  
DeliveryDT  
Blocked  
PriceGross  
PriceNet  
Active  
BlockedDT  
DelivererID  
PatientID  
VatRateID  
Ean  
Comments  
TradeDocNo  
TradeDocItemNo  
Nip  
TradeDocumentDT  
Version  
LotInStID  
StID

StockItemID  
ValueGross  
InventoryStatusID  
Active  
InventoryStatusID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
DrugProdID  
StDocID  
FormularyID  
ResourceID  
OrderDocumentID  
OrderToDelivererID  
TradeDocID  
StDocID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Code  
LotID  
StItemID  
BlockadeLotID  
LotTypeID  
LotNumber  
ProdDT  
ValidityDT  
DeliveryDT  
Blocked  
PriceGross  
PriceNet  
Active  
BlockedDT  
DelivererID  
PatientID  
VatRateID  
Ean  
Comments  
TradeDocNo  
TradeDocItemNo  
Nip  
TradeDocumentDT  
Version  
LotInStID  
StID

LotID  
StoragePlaceID  
Quantity  
Active  
Version  
NextExtIdentifierID  
IdentifierTypeID  
Prefix  
Suffix  
Value  
OrderStatusID  
Active  
OrderStatusID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
OrderToDelivererID  
TenderListID  
TenderOfferID  
StID  
Description  
OrderDT  
Status  
Type  
DelivererID  
OrderNo  
PersonnelID  
Active  
MaxExecutionDT  
OrderToDelivererItemID  
OrderToDelivererID  
OrderCardItemID  
TenderOfferItemID  
PresentationUnitID  
ItemNo  
LotID  
Quantity  
PriceGross  
PriceNet  
OrderTypeID  
Active  
OrderTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName

LotID  
StoragePlaceID  
Quantity  
Active  
Version  
NextExtIdentifierID  
IdentifierTypeID  
Prefix  
Suffix  
Value  
OrderStatusID  
Active  
OrderStatusID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
OrderToDelivererID  
TenderListID  
TenderOfferID  
StID  
Description  
OrderDT  
Status  
Type  
DelivererID  
OrderNo  
PersonnelID  
Active  
MaxExecutionDT  
OrderToDelivererItemID  
OrderToDelivererID  
OrderCardItemID  
TenderOfferItemID  
PresentationUnitID  
ItemNo  
LotID  
Quantity  
PriceGross  
PriceNet  
OrderTypeID  
Active  
OrderTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName

Description	Description
Code	Code
PackID	PackID
ResourceID	ResourceID
Active	Active
Quantity	Quantity
MeasureUnitID	MeasureUnitID
PackUnitID	PackUnitID
EanCode	EanCode
Bazyl	Bazyl
Bloz	Bloz
EuRegistryNo	EuRegistryNo
PackStatus	PackStatus
Deleted	Deleted
PortionDef	PortionDef
PortionUnitID	PortionUnitID
ActiveIngrInPortion	ActiveIngrInPortion
ActiveIngrUnitID	ActiveIngrUnitID
PriceType	PriceType
PriceDT	PriceDT
PackRefunded	PackRefunded
PortionLimit	PortionLimit
PackLimit	PackLimit
VatRateID	VatRateID
JwcID	JwcID
BazylID	BazylID
Description	Description
RegisterDate	RegisterDate
Register	Register
RegistryNumber	RegistryNumber
Authorized	Authorized
HospitalPack	HospitalPack
OffPrizeSell	OffPrizeSell
OffPrizeWhole	OffPrizeWhole
OffPrizeDet	OffPrizeDet
OffPriceLimit	OffPriceLimit
OffPriceMax	OffPriceMax
HashCode	HashCode
ExternalID	ExternalID
PatientID	PatientID
Name	Name
PersonnelID	PersonnelID
Name	Name
PrescriptionTypeID	PrescriptionTypeID
Name	Name
Description	Description
ResourceID	ResourceID

CompanyID  
ResourceTypeID  
Name  
Alias  
ResourceTypeID  
Active  
TypeOfCost  
DetailedCost  
ParentID  
AnalyticAccount  
ResourceTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
SearchFilterID  
SearchCriteria  
FormID  
SearchName  
DefaultFilter  
StID  
StTypeID  
Name  
Description  
StartDT  
StopDT  
OrgUnitID  
Active  
OPK  
AccountingAccount  
Code  
OwnDocumentNumbering  
StStatusId  
AnalyticAccount  
LastStStateId  
StDocID  
StID  
StDocKindID  
StDocStatusID  
StDocTypeID  
CompanyID  
OrderingCostAccountID  
Canceled  
Virtual  
Corrected  
DocDT

CompanyID  
ResourceTypeID  
Name  
Alias  
ResourceTypeID  
Active  
TypeOfCost  
DetailedCost  
ParentID  
AnalyticAccount  
ResourceTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
SearchFilterID  
SearchCriteria  
FormID  
SearchName  
DefaultFilter  
StID  
StTypeID  
Name  
Description  
StartDT  
StopDT  
OrgUnitID  
Active  
OPK  
AccountingAccount  
Code  
OwnDocumentNumbering  
StStatusId  
AnalyticAccount  
LastStStateId  
StDocID  
StID  
StDocKindID  
StDocStatusID  
StDocTypeID  
CompanyID  
OrderingCostAccountID  
Canceled  
Virtual  
Corrected  
DocDT

DocNo  
Info  
OrgUnitID  
DoctorID  
CorrectionForID  
RelatedDocID  
Active  
DeliveryDT  
PatientID  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
CorrectionDT  
ValueGross  
WholeValueGross  
Version  
StDocItemID  
PatientID  
StDocID  
LotID  
StoragePlaceID  
PerfResourceID  
PresentationUnitID  
ItemNo  
OperationQuantity  
PriceGross  
PriceNet  
StQuantity  
PrescriptionNo  
ExternalPatientID  
MinisterAgreementNo  
ValueGross  
TherapyTypeID  
WholeValueGross  
DiffQuantity  
StDocKindID  
Active  
StDocKindID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
StDocMetaTypeID  
Sign  
Name

DocNo  
Info  
OrgUnitID  
DoctorID  
CorrectionForID  
RelatedDocID  
Active  
DeliveryDT  
PatientID  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
CorrectionDT  
ValueGross  
WholeValueGross  
Version  
StDocItemID  
PatientID  
StDocID  
LotID  
StoragePlaceID  
PerfResourceID  
PresentationUnitID  
ItemNo  
OperationQuantity  
PriceGross  
PriceNet  
StQuantity  
PrescriptionNo  
ExternalPatientID  
MinisterAgreementNo  
ValueGross  
TherapyTypeID  
WholeValueGross  
DiffQuantity  
StDocKindID  
Active  
StDocKindID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
StDocMetaTypeID  
Sign  
Name



StDocStatusID  
Active  
StDocStatusID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
StDocTypeID  
StDocMetaTypeID  
Active  
StDocTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
StItemID  
ResourceID  
PackID  
StItemKindID  
Description  
Avaliable  
Name  
StartDT  
StopDT  
Active  
DirectorateApprovalForOrder  
PatientRequiredForOrder  
Imported  
OldSystemID  
HeadOfTheWardApprovalForOrder  
DrugClassID  
Active  
DrugClassID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
StItemGroupID  
Active  
StItemGroupAssocId  
StItemID  
StItemGroupID  
OrgUnitID  
StItemGroupID

StDocStatusID  
Active  
StDocStatusID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
StDocTypeID  
StDocMetaTypeID  
Active  
StDocTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
StItemID  
ResourceID  
PackID  
StItemKindID  
Description  
Avaliable  
Name  
StartDT  
StopDT  
Active  
DirectorateApprovalForOrder  
PatientRequiredForOrder  
Imported  
OldSystemID  
HeadOfTheWardApprovalForOrder  
DrugClassID  
Active  
DrugClassID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
StItemGroupID  
Active  
StItemGroupAssocId  
StItemID  
StItemGroupID  
OrgUnitID  
StItemGroupID

LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
StItemReserveID  
StItemID  
StID  
StaticReserve  
TimeReserve  
MaximumState  
StLimitID  
StID  
Value  
StartDT  
StopDT  
StOrderID  
StOrderTypeID  
StOrderStatusID  
RelatedStOrderID  
RealizationDT  
Cito  
Info  
UserID  
StOrderDT  
StOrderNumber  
SourceStID  
DestinationStID  
OrgUnitID  
Active  
CommissionID  
AcceptationDT  
DirectorateApprovalNo  
IsGivenToPatient  
GivenDaysAmount  
LastDeliveryDT  
Version  
StOrderItemID  
StOrderItemStatusID  
StOrderID  
ResourceID  
StOrderItemChangeID  
StItemID  
DrugAliasID  
PresentationUnitID  
AdministrationDT  
DoNotChange

LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
StItemReserveID  
StItemID  
StID  
StaticReserve  
TimeReserve  
MaximumState  
StLimitID  
StID  
Value  
StartDT  
StopDT  
StOrderID  
StOrderTypeID  
StOrderStatusID  
RelatedStOrderID  
RealizationDT  
Cito  
Info  
UserID  
StOrderDT  
StOrderNumber  
SourceStID  
DestinationStID  
OrgUnitID  
Active  
CommissionID  
AcceptationDT  
DirectorateApprovalNo  
IsGivenToPatient  
GivenDaysAmount  
LastDeliveryDT  
Version  
StOrderItemID  
StOrderItemStatusID  
StOrderID  
ResourceID  
StOrderItemChangeID  
StItemID  
DrugAliasID  
PresentationUnitID  
AdministrationDT  
DoNotChange

DrugAlias  
CommissionResourceID  
PatientID  
DoctorID  
Quantity  
ItemNo  
QtyInWords  
ApplicationWayID  
PerfResourceID  
Comments  
OfferPriceGross  
StOrderItemStatusID  
Active  
StOrderItemStatusID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
StOrderStatusID  
Active  
StOrderStatusID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
StOrderTypeID  
Active  
StOrderTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
StRelationID  
ParentStID  
SubordinateStID  
OrgUnitID  
StTypeID  
Active  
StTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code

DrugAlias  
CommissionResourceID  
PatientID  
DoctorID  
Quantity  
ItemNo  
QtyInWords  
ApplicationWayID  
PerfResourceID  
Comments  
OfferPriceGross  
StOrderItemStatusID  
Active  
StOrderItemStatusID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
StOrderStatusID  
Active  
StOrderStatusID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
StOrderTypeID  
Active  
StOrderTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
StRelationID  
ParentStID  
SubordinateStID  
OrgUnitID  
StTypeID  
Active  
StTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code

StorageCondID  
StorageCond  
JwcID  
SubstID  
CoreSubstID  
Name  
JwcID  
TenderListID  
CpvID  
Name  
Description  
StartDT  
StopDT  
TenderStartDT  
UseBrandName  
PersonnelID  
Active  
CurrentOfferID  
TenderListItemID  
ResourceID  
TenderListID  
PackID  
PresentationUnitID  
Name  
AdditionalInfo  
UseBrandName  
PriceGross  
PriceNet  
Quantity  
ValidityPeriodUnitID  
ValidityPeriodQuantity  
TenderOfferID  
TenderListID  
TenderTypeID  
Accepted  
Annex  
DeliveryDT  
Description  
Obligatory  
Name  
OfferDT  
OfferNo  
PersonnelID  
DelivererID  
StartDT  
StopDT  
Active

StorageCondID  
StorageCond  
JwcID  
SubstID  
CoreSubstID  
Name  
JwcID  
TenderListID  
CpvID  
Name  
Description  
StartDT  
StopDT  
TenderStartDT  
UseBrandName  
PersonnelID  
Active  
CurrentOfferID  
TenderListItemID  
ResourceID  
TenderListID  
PackID  
PresentationUnitID  
Name  
AdditionalInfo  
UseBrandName  
PriceGross  
PriceNet  
Quantity  
ValidityPeriodUnitID  
ValidityPeriodQuantity  
TenderOfferID  
TenderListID  
TenderTypeID  
Accepted  
Annex  
DeliveryDT  
Description  
Obligatory  
Name  
OfferDT  
OfferNo  
PersonnelID  
DelivererID  
StartDT  
StopDT  
Active

CurrentOffer  
PreviousOfferID  
DeliveryPeriodQuantity  
TenderOfferItemID  
TenderOfferID  
TenderListItemID  
ItemNo  
PriceGross  
PriceNet  
Quantity  
ValueGross  
ValidityPeriodUnitID  
ValidityPeriodQuantity  
TendOffItemTypeID  
TenderTypeID  
Active  
TenderTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
TradeDocID  
TradeDocStatusID  
StDocID  
TradeDocTypeID  
StID  
DocNo  
Info  
PersonnelID  
OrgUnitID  
DelivererCode  
DelivererNipNo  
DocumentDT  
SellDT  
PaymentDT  
Active  
Valid  
Corrected  
CorrectedTradeDocumentID  
DelivererID  
InsertDT  
ContainsReturnToSupplier  
DeliveryDT  
ValueNet  
ValueGross  
CalcAlg

CurrentOffer  
PreviousOfferID  
DeliveryPeriodQuantity  
TenderOfferItemID  
TenderOfferID  
TenderListItemID  
ItemNo  
PriceGross  
PriceNet  
Quantity  
ValueGross  
ValidityPeriodUnitID  
ValidityPeriodQuantity  
TendOffItemTypeID  
TenderTypeID  
Active  
TenderTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
TradeDocID  
TradeDocStatusID  
StDocID  
TradeDocTypeID  
StID  
DocNo  
Info  
PersonnelID  
OrgUnitID  
DelivererCode  
DelivererNipNo  
DocumentDT  
SellDT  
PaymentDT  
Active  
Valid  
Corrected  
CorrectedTradeDocumentID  
DelivererID  
InsertDT  
ContainsReturnToSupplier  
DeliveryDT  
ValueNet  
ValueGross  
CalcAlg

Virtual  
ReceiptDT  
Version  
TradeDocItemID  
TradeDocID  
TenderOfferItemID  
ReturnToDelTypeID  
ItemNo  
PriceGross  
PriceNet  
ValueGross  
Quantity  
Vat  
VatAmount  
ExternalID  
BlozNo  
DrugName  
MeasureUnit  
LotNo  
BarCode  
PKWiU  
ValidityDT  
ProductionDT  
StockItemID  
CalcAlg  
TradeDocStatusID  
Active  
TradeDocStatusID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
TradeDocTypeID  
Active  
TradeDocTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
UnitID  
UnitTypeID  
Name  
Active  
Description  
JwcID

Virtual  
ReceiptDT  
Version  
TradeDocItemID  
TradeDocID  
TenderOfferItemID  
ReturnToDelTypeID  
ItemNo  
PriceGross  
PriceNet  
ValueGross  
Quantity  
Vat  
VatAmount  
ExternalID  
BlozNo  
DrugName  
MeasureUnit  
LotNo  
BarCode  
PKWiU  
ValidityDT  
ProductionDT  
StockItemID  
CalcAlg  
TradeDocStatusID  
Active  
TradeDocStatusID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
TradeDocTypeID  
Active  
TradeDocTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
UnitID  
UnitTypeID  
Name  
Active  
Description  
JwcID

UnitTypeID  
Active  
UnitTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
ValidityPeriodID  
ValidityPeriod  
JwcID  
EpisodeID  
DisorderItemKindID  
DysfunctionTypeCode  
DegreeOfIntesification  
RehabDisfunctionTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
RehabDisfunctionTypeID  
Active  
StartDT  
StopDT  
BehavioralDisfunctionTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
BehavioralDisfunctionTypeID  
Active  
StartDT  
StopDT  
DisorderItemKindID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
DisorderItemKindID  
Active  
StartDT  
StopDT  
NumberOfMonthSinceFallingIll  
LastDischargeDate

UnitTypeID  
Active  
UnitTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
ValidityPeriodID  
ValidityPeriod  
JwcID  
EpisodeID  
DisorderItemKindID  
DysfunctionTypeCode  
DegreeOfIntesification  
RehabDisfunctionTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
RehabDisfunctionTypeID  
Active  
StartDT  
StopDT  
BehavioralDisfunctionTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
BehavioralDisfunctionTypeID  
Active  
StartDT  
StopDT  
DisorderItemKindID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
DisorderItemKindID  
Active  
StartDT  
StopDT  
NumberOfMonthSinceFallingIll  
LastDischargeDate

BarthelADL  
ASIA  
GMFCS  
MainICDID  
Coexistent1ICDID  
Coexistent2ICDID  
Coexistent3ICDID  
Coexistent4ICDID  
Coexistent5ICDID  
ComaRecoveryDT  
RehabAdmissionDT  
EmergencyAdmissionReasonCode  
EmergencyAdmissionReasonID  
AdmissionBedsore  
DischargeBedsore  
ApplicationWayID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DescriptiveDataTypeID  
UserGroupID  
Record  
Reading  
Modifications  
Removing  
PatientAgreementTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PatientAgreementTypeID  
DefaultValue  
Active  
CivilInsuranceID  
Active  
Code  
FullName  
ShortName  
StartDT  
StopDT  
UnitID  
UnitTypeID  
Uni\_UnitID  
Active

BarthelADL  
ASIA  
GMFCS  
MainICDID  
Coexistent1ICDID  
Coexistent2ICDID  
Coexistent3ICDID  
Coexistent4ICDID  
Coexistent5ICDID  
ComaRecoveryDT  
RehabAdmissionDT  
EmergencyAdmissionReasonCode  
EmergencyAdmissionReasonID  
AdmissionBedsore  
DischargeBedsore  
ApplicationWayID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DescriptiveDataTypeID  
UserGroupID  
Record  
Reading  
Modifications  
Removing  
PatientAgreementTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PatientAgreementTypeID  
DefaultValue  
Active  
CivilInsuranceID  
Active  
Code  
FullName  
ShortName  
StartDT  
StopDT  
UnitID  
UnitTypeID  
Uni\_UnitID  
Active



PatientTumourID  
PatientID  
ICDID  
DiagnosisDT  
Active  
PatientTumourCardID  
PatientTumourID  
PatientTumourClassID  
EventID  
ExternalCard  
AmbulatoryAdmitDT  
HospitalAdmitDT  
HospitalDischargeDT  
DeathDT  
DeathPlace  
DeathCouse  
DeathPrimaryCouseID  
DeathSecondaryCouseID  
DeathDirectCouseID  
MaterialTestState  
HistopathologyICDID  
TumourType  
Metastasis1ICDID  
Metastasis2ICDID  
Metastasis3ICDID  
Metastasis1DetectDate  
Metastasis2DetectDate  
Metastasis3DetectDate  
BodySide  
AdjunctiveTherapy  
AdjunctiveTherapyStartDT  
BreastTumourTreatment  
TumourTreatment  
TopographicOncologyICDID  
HistopatOncologyICDID  
DifferentiationDegree  
FillDate  
FillPersonID  
StatusID  
VerificationWithPin  
CardNo  
PatientTumourCardKRNStatusID  
PatientTumourCardID  
StatusID  
StatusChangeDT  
StatusInfo  
Active

PatientTumourID  
PatientID  
ICDID  
DiagnosisDT  
Active  
PatientTumourCardID  
PatientTumourID  
PatientTumourClassID  
EventID  
ExternalCard  
AmbulatoryAdmitDT  
HospitalAdmitDT  
HospitalDischargeDT  
DeathDT  
DeathPlace  
DeathCouse  
DeathPrimaryCouseID  
DeathSecondaryCouseID  
DeathDirectCouseID  
MaterialTestState  
HistopathologyICDID  
TumourType  
Metastasis1ICDID  
Metastasis2ICDID  
Metastasis3ICDID  
Metastasis1DetectDate  
Metastasis2DetectDate  
Metastasis3DetectDate  
BodySide  
AdjunctiveTherapy  
AdjunctiveTherapyStartDT  
BreastTumourTreatment  
TumourTreatment  
TopographicOncologyICDID  
HistopatOncologyICDID  
DifferentiationDegree  
FillDate  
FillPersonID  
StatusID  
VerificationWithPin  
CardNo  
PatientTumourCardKRNStatusID  
PatientTumourCardID  
StatusID  
StatusChangeDT  
StatusInfo  
Active

PatientTumourClassID  
PatientTumourID  
EventID  
ICDID  
TumourID  
NodusID  
MetastasesID  
Tis  
GleasonClassFirstValue  
GleasonClassSecondValue  
GleasonClassSum  
FigoClass  
ClarkClass  
AstlerCollerClass  
AnnArborClass  
AnnArborPrecision  
TumourAdvancedLevel  
TumourAdvancedStadium  
StartDT  
StopDT  
FillPersonID  
Active  
AnnArborOrganLoc  
VerificationWithPin  
ResourceID  
ResourceItemKindID  
ResourceTypeID  
UnitID  
ResourceRecipeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
StartDT  
StopDT  
Comments  
Active  
ContractPrice  
SentToSupply  
PhResourceID  
NFZTherapyTypeID  
Active  
Code  
FullName  
SequenceNo  
ShortName  
StartDT

PatientTumourClassID  
PatientTumourID  
EventID  
ICDID  
TumourID  
NodusID  
MetastasesID  
Tis  
GleasonClassFirstValue  
GleasonClassSecondValue  
GleasonClassSum  
FigoClass  
ClarkClass  
AstlerCollerClass  
AnnArborClass  
AnnArborPrecision  
TumourAdvancedLevel  
TumourAdvancedStadium  
StartDT  
StopDT  
FillPersonID  
Active  
AnnArborOrganLoc  
VerificationWithPin  
ResourceID  
ResourceItemKindID  
ResourceTypeID  
UnitID  
ResourceRecipeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
StartDT  
StopDT  
Comments  
Active  
ContractPrice  
SentToSupply  
PhResourceID  
NFZTherapyTypeID  
Active  
Code  
FullName  
SequenceNo  
ShortName  
StartDT

StopDT  
PerfContractServiceID  
NFZSpecificAccountingID  
NFZTherapyTypeID  
ResourceID  
CivilInsuranceID  
PatientAgreementTypeID  
MedicalProductDetailsID  
PatientSurcharge  
ContractorCost  
isEmergency  
LocationCode  
ToothArea  
PerfUnitsCount  
DrugUnitsCount  
HaemoglobinConcentration  
PerfUnit  
PatientAgreementNo  
TreatmentDayNo  
IsGivenToPatient  
GivenDaysAmount  
GrouperVersion  
CivilInsuranceDocNo  
DaysAdditional  
GPBarthel  
GPCare  
GPCareStopDT  
InvoiceNo  
IsPatientAgreementNoUsedDRG  
DRGHospDays  
DateRestrictionYear  
DateRestrictionMonthNo  
DrugAmount  
BodyWeight  
BodySurface  
ImportedDrugUnitPrice  
TreatmentSchemaID  
DoseCalcMethodID  
SplitContractCoding  
SPOGlasgowEyesOpen  
SPOGlasgowVerbalContact  
SPOGlasgowMovementResponse  
SPOGlasgowSum  
SPOBarthel  
EAN  
DrugPackagePrice  
DrugPackageUnitsCount

StopDT  
PerfContractServiceID  
NFZSpecificAccountingID  
NFZTherapyTypeID  
ResourceID  
CivilInsuranceID  
PatientAgreementTypeID  
MedicalProductDetailsID  
PatientSurcharge  
ContractorCost  
isEmergency  
LocationCode  
ToothArea  
PerfUnitsCount  
DrugUnitsCount  
HaemoglobinConcentration  
PerfUnit  
PatientAgreementNo  
TreatmentDayNo  
IsGivenToPatient  
GivenDaysAmount  
GrouperVersion  
CivilInsuranceDocNo  
DaysAdditional  
GPBarthel  
GPCare  
GPCareStopDT  
InvoiceNo  
IsPatientAgreementNoUsedDRG  
DRGHospDays  
DateRestrictionYear  
DateRestrictionMonthNo  
DrugAmount  
BodyWeight  
BodySurface  
ImportedDrugUnitPrice  
TreatmentSchemaID  
DoseCalcMethodID  
SplitContractCoding  
SPOGlasgowEyesOpen  
SPOGlasgowVerbalContact  
SPOGlasgowMovementResponse  
SPOGlasgowSum  
SPOBarthel  
EAN  
DrugPackagePrice  
DrugPackageUnitsCount

OutpatientMode  
NFZSpecificAccountingID  
Code  
FullName  
ShortName  
Active  
StartDT  
StopDT  
UnitsCount  
PerNoOfUnits  
SequenceNo  
ValueNo  
ChangeNo  
DateValue  
ResultValue  
InsertDay  
InsertingPerson  
PerfPerson  
LowerNorm  
UpperNorm  
Comments  
ResultValueID  
AttributeValueID  
AttributeID  
DescriptiveDataID  
InterpretationTypeID  
DictionaryValueID  
FormInstanceID  
UnitID  
X  
Y  
FormInstanceID  
FormDefinitionID  
PersonID  
DateValue  
PinVerificationPerson  
SysFctID  
PerfServiceID  
FormInstanceID  
PerfServiceID  
OrderID  
OrderID  
PriorityID  
OrderTypeID  
PaymentTypeID  
FrequencyID  
EventID

OutpatientMode  
NFZSpecificAccountingID  
Code  
FullName  
ShortName  
Active  
StartDT  
StopDT  
UnitsCount  
PerNoOfUnits  
SequenceNo  
ValueNo  
ChangeNo  
DateValue  
ResultValue  
InsertDay  
InsertingPerson  
PerfPerson  
LowerNorm  
UpperNorm  
Comments  
ResultValueID  
AttributeValueID  
AttributeID  
DescriptiveDataID  
InterpretationTypeID  
DictionaryValueID  
FormInstanceID  
UnitID  
X  
Y  
FormInstanceID  
FormDefinitionID  
PersonID  
DateValue  
PinVerificationPerson  
SysFctID  
PerfServiceID  
FormInstanceID  
PerfServiceID  
OrderID  
OrderID  
PriorityID  
OrderTypeID  
PaymentTypeID  
FrequencyID  
EventID

ReferralID  
EpisodeID  
Eve\_EventID  
PersonID  
OrderDT  
PerfOrgUnit  
ExternalPerfOrgUnit  
OrderingOrgUnit  
OrderingPerson  
InsertPerson  
SuggestedPerfDT  
SuggestedStopDT  
Internal  
Comments  
Reason  
OrderingExternalOrgUnit  
OrderingExternalDoctor  
OrderPurposeID  
AdvanceAmount  
AdvanceAmountDT  
ExpireDT  
EnteringOrgUnitID  
OrgUnitID  
OrgUnitKindID  
OrgUnitTypeID  
OrgUnitFunctionMHID  
HierarchyTypeID  
CostTypeID  
ContactTypeID  
FounderBodyID  
PlaceID  
Org\_OrgUnitID  
CostAccountID  
DefaultSellerID  
Code  
InterfaceCd  
ShortName  
FullName  
Description  
Accounting  
Active  
CompanyStatisticalNo  
TaxPayerID  
Manager  
StartDT  
StopDT  
UnitNo

ReferralID  
EpisodeID  
Eve\_EventID  
PersonID  
OrderDT  
PerfOrgUnit  
ExternalPerfOrgUnit  
OrderingOrgUnit  
OrderingPerson  
InsertPerson  
SuggestedPerfDT  
SuggestedStopDT  
Internal  
Comments  
Reason  
OrderingExternalOrgUnit  
OrderingExternalDoctor  
OrderPurposeID  
AdvanceAmount  
AdvanceAmountDT  
ExpireDT  
EnteringOrgUnitID  
OrgUnitID  
OrgUnitKindID  
OrgUnitTypeID  
OrgUnitFunctionMHID  
HierarchyTypeID  
CostTypeID  
ContactTypeID  
FounderBodyID  
PlaceID  
Org\_OrgUnitID  
CostAccountID  
DefaultSellerID  
Code  
InterfaceCd  
ShortName  
FullName  
Description  
Accounting  
Active  
CompanyStatisticalNo  
TaxPayerID  
Manager  
StartDT  
StopDT  
UnitNo

StatCode  
Servicer  
BankAccount  
CustomerContractNo  
IgnoreHISstats  
CostStatus  
CallCentreEnabled  
Comments  
IdentificationNo  
HealthCareName  
HealthCareNameResort  
OPK  
WorkingHours  
ServiceScope  
TransferCost  
SplitByDC  
StatCode1stPart  
StatCode5thPar  
StatCode6thPart  
StatCode7thPart  
StatCode8thPart  
NotMedical  
NoDirectAdmission  
PatientSexRestriction  
OwnRegisterBook  
StatCode9thPart  
StatCode3rdPart  
StatCode4thPart  
ContractServicePerfID  
PerfOrgUnit  
OrderingOrgUnit  
PerfPerson  
OrderingPerson  
PerfDT  
OrderDT  
StopDT  
PointsPerUnit  
Teeth  
RescueLife  
Comments  
ConfirmDocumentNo  
UnitsCount  
RateAdditional  
RateBase  
UnitPrice  
InsertDate  
InsertingPerson

StatCode  
Servicer  
BankAccount  
CustomerContractNo  
IgnoreHISstats  
CostStatus  
CallCentreEnabled  
Comments  
IdentificationNo  
HealthCareName  
HealthCareNameResort  
OPK  
WorkingHours  
ServiceScope  
TransferCost  
SplitByDC  
StatCode1stPart  
StatCode5thPar  
StatCode6thPart  
StatCode7thPart  
StatCode8thPart  
NotMedical  
NoDirectAdmission  
PatientSexRestriction  
OwnRegisterBook  
StatCode9thPart  
StatCode3rdPart  
StatCode4thPart  
ContractServicePerfID  
PerfOrgUnit  
OrderingOrgUnit  
PerfPerson  
OrderingPerson  
PerfDT  
OrderDT  
StopDT  
PointsPerUnit  
Teeth  
RescueLife  
Comments  
ConfirmDocumentNo  
UnitsCount  
RateAdditional  
RateBase  
UnitPrice  
InsertDate  
InsertingPerson

LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
Con\_ContractServID  
EventID  
ContractorID  
PerfContrServStatusID  
Per\_ContractServicePerfID  
ContractID  
FinancedAccountingUnits  
StatisticAccountingUnits  
TotalStatisticDays  
FinancedDays  
RecordServed  
SettlementAnnexNumber  
RateFactor  
ArchiveDocOperationTypeID  
Active  
SuspensionID  
SuspensionReasonID  
StartDT  
StopDT  
ExpectedStopDT  
Comments  
NotForNFZ  
LanguageID  
ICDRevisionID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ICDRevisionID  
Active  
StartDT  
StopDT  
LanguageID  
DiagnosisKindID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DiagnosisKindID  
DiagnosisCount  
Active  
StartDT  
StopDT  
LanguageID  
DiagnosisTypeID

LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
Con\_ContractServID  
EventID  
ContractorID  
PerfContrServStatusID  
Per\_ContractServicePerfID  
ContractID  
FinancedAccountingUnits  
StatisticAccountingUnits  
TotalStatisticDays  
FinancedDays  
RecordServed  
SettlementAnnexNumber  
RateFactor  
ArchiveDocOperationTypeID  
Active  
SuspensionID  
SuspensionReasonID  
StartDT  
StopDT  
ExpectedStopDT  
Comments  
NotForNFZ  
LanguageID  
ICDRevisionID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ICDRevisionID  
Active  
StartDT  
StopDT  
LanguageID  
DiagnosisKindID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DiagnosisKindID  
DiagnosisCount  
Active  
StartDT  
StopDT  
LanguageID  
DiagnosisTypeID

Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DiagnosisTypeID  
Active  
StartDT  
StopDT  
LEventICDID  
EventID  
ICDID  
DiagnosisTypeID  
DiagnosisKindID  
ReferralID  
LEv\_LEventICDID  
DiagnosisInjuryID  
DiagnosisCharacterID  
SequenceNo  
Rank  
Comment  
RareDiseaseCode  
FirstOccurence  
StartDT  
LanguageID  
ICDID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ICDID  
DefaultValue  
ICDVersionID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
ICDVersionID  
ICDRevisionID  
Active  
StartDT  
StopDT  
ICDID  
DRGRank  
StartDT  
StopDT  
DRGRankCode

Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DiagnosisTypeID  
Active  
StartDT  
StopDT  
LEventICDID  
EventID  
ICDID  
DiagnosisTypeID  
DiagnosisKindID  
ReferralID  
LEv\_LEventICDID  
DiagnosisInjuryID  
DiagnosisCharacterID  
SequenceNo  
Rank  
Comment  
RareDiseaseCode  
FirstOccurence  
StartDT  
LanguageID  
ICDID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ICDID  
DefaultValue  
ICDVersionID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
ICDVersionID  
ICDRevisionID  
Active  
StartDT  
StopDT  
ICDID  
DRGRank  
StartDT  
StopDT  
DRGRankCode



SequenceNo  
T  
N  
M  
Text  
Eve\_EventID  
EventID  
EventID  
DiagnosticEventID  
DiagnosticEventID  
EventID  
Eve\_EventID  
EpisodeID  
IgnoreStatCode  
BedsTypeID  
Active  
EventID  
CategoryID  
CategoryDictionaryID  
ResultValue  
LanguageID  
EventStatusID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EventStatusID  
Active  
LanguageID  
PersonnelFunctionID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PersonnelFunctionID  
PersonnelFunctionMetaTypeID  
Active  
SuspensionID  
EventID  
DischargeModeID  
InternalValueID  
EpisodeTypeID  
Active  
StartDT  
StopDT  
StatCode  
LanguageID

SequenceNo  
T  
N  
M  
Text  
Eve\_EventID  
EventID  
EventID  
DiagnosticEventID  
DiagnosticEventID  
EventID  
Eve\_EventID  
EpisodeID  
IgnoreStatCode  
BedsTypeID  
Active  
EventID  
CategoryID  
CategoryDictionaryID  
ResultValue  
LanguageID  
EventStatusID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EventStatusID  
Active  
LanguageID  
PersonnelFunctionID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PersonnelFunctionID  
PersonnelFunctionMetaTypeID  
Active  
SuspensionID  
EventID  
DischargeModeID  
InternalValueID  
EpisodeTypeID  
Active  
StartDT  
StopDT  
StatCode  
LanguageID

ReferralSourceID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ReferralSourceID  
StartDT  
StopDT  
Active  
InternalValue  
ReferralTypeCode  
OrgUnitID  
EpisodeTypeID  
LanguageID  
HospitalID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
HospitalID  
HospitalMainBookNoID  
Active  
StartDT  
StopDT  
DeptAdmCode  
DeptLocationCode  
LanguageID  
DischargeDirectionID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LanguageID  
AdmissionModeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DischargeDirectionID  
EpisodeTypeID  
StartDT  
StopDT  
Active  
AdmissionModeID  
InternalValueID  
EpisodeTypeID  
StartDT

ReferralSourceID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ReferralSourceID  
StartDT  
StopDT  
Active  
InternalValue  
ReferralTypeCode  
OrgUnitID  
EpisodeTypeID  
LanguageID  
HospitalID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
HospitalID  
HospitalMainBookNoID  
Active  
StartDT  
StopDT  
DeptAdmCode  
DeptLocationCode  
LanguageID  
DischargeDirectionID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LanguageID  
AdmissionModeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DischargeDirectionID  
EpisodeTypeID  
StartDT  
StopDT  
Active  
AdmissionModeID  
InternalValueID  
EpisodeTypeID  
StartDT

StopDT  
Active  
StatCode  
EpisodeID  
AddressID  
StartDT  
StopDT  
EventID  
EventTypeID  
ReservationID  
EmergEventQualificationID  
EventStatusID  
BedsTypeID  
EpisodeID  
OrgUnitID  
AdmissionModeID  
DayIntervalID  
CostAccountID  
PersonID  
StartDT  
StopDT  
Comments  
Bed  
Charge  
ConfirmDocumentNo  
OldEpisodeID  
CancelReason  
ExpectedOrgUnitID  
ReferralID  
ReferralSourceID  
ReferralModeID  
ExternalOrgUnitID  
ExternalDoctorID  
PreviousTreatmentPlaceID  
ICDID  
StartDT  
StopDT  
VisitCount  
OrderingCompanyStatisticalNo  
OrderingOrgUnitType  
OrderingDoctor  
OrderingDoctorNo  
CustomerContractNo  
OrderingUnitID  
OrdDocumentNo  
Comments  
Charge

StopDT  
Active  
StatCode  
EpisodeID  
AddressID  
StartDT  
StopDT  
EventID  
EventTypeID  
ReservationID  
EmergEventQualificationID  
EventStatusID  
BedsTypeID  
EpisodeID  
OrgUnitID  
AdmissionModeID  
DayIntervalID  
CostAccountID  
PersonID  
StartDT  
StopDT  
Comments  
Bed  
Charge  
ConfirmDocumentNo  
OldEpisodeID  
CancelReason  
ExpectedOrgUnitID  
ReferralID  
ReferralSourceID  
ReferralModeID  
ExternalOrgUnitID  
ExternalDoctorID  
PreviousTreatmentPlaceID  
ICDID  
StartDT  
StopDT  
VisitCount  
OrderingCompanyStatisticalNo  
OrderingOrgUnitType  
OrderingDoctor  
OrderingDoctorNo  
CustomerContractNo  
OrderingUnitID  
OrdDocumentNo  
Comments  
Charge

ExternalDocumentNo  
PerformingDoctor  
RefusingExternalOrgUnitID  
ReferralDoctorID  
PerfOrgUnitID  
StatCode8thPartID  
PersonID  
SourceEventID  
ReceivedDT  
IsInternal  
ExternalOrgUnitName  
LanguageID  
EpisodeTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EpisodeTypeID  
Active  
LanguageID  
EpisodeStatID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EpisodeStatID  
Active  
ICDID  
ICDRevisionID  
ICDVersionID  
CM  
Active  
StartDT  
StopDT  
Sex  
RareCause  
ICDMark  
Urgent  
ICDID  
GrouperVersion  
StatCode7thPart  
ContractServMonthlyRestrictID  
ContractServID  
CatalogueCode  
Month  
ContractServiceRestrictionID  
Sex

ExternalDocumentNo  
PerformingDoctor  
RefusingExternalOrgUnitID  
ReferralDoctorID  
PerfOrgUnitID  
StatCode8thPartID  
PersonID  
SourceEventID  
ReceivedDT  
IsInternal  
ExternalOrgUnitName  
LanguageID  
EpisodeTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EpisodeTypeID  
Active  
LanguageID  
EpisodeStatID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EpisodeStatID  
Active  
ICDID  
ICDRevisionID  
ICDVersionID  
CM  
Active  
StartDT  
StopDT  
Sex  
RareCause  
ICDMark  
Urgent  
ICDID  
GrouperVersion  
StatCode7thPart  
ContractServMonthlyRestrictID  
ContractServID  
CatalogueCode  
Month  
ContractServiceRestrictionID  
Sex

AgeToCalculationMethodID  
AgeFromCalculationMethodID  
AgeTo  
AgeFrom  
HospitalizationMode  
ToStatisticReport  
TreatmentSchemaRequired  
OneDayContractService  
ICD9Required  
NFZConfirmation  
PerformingLocation  
POZSchoolType  
POZListKind  
DPS  
CatalogueCode  
DRGParametersID  
ContractServID  
DRGParametersID  
Code  
ContractorCode  
FullName  
DaysFinanceByGroup  
RateForShortHosp  
RateAdditional  
RateCommon  
RatePlanned  
RateOneDay  
StartDT  
StopDT  
GrouperVersionNo  
RefundedAmountOfDays  
ContractServID  
HospitalizationModeID  
ContractServiceRestrictionID  
ContractServiceTypeID  
Con\_ContractServID  
ContractorCode  
ShortName  
FullName  
PositionInContract  
MZContractCode  
Description  
Comments  
Active  
CommentsAboutSum  
Code  
PackageID

AgeToCalculationMethodID  
AgeFromCalculationMethodID  
AgeTo  
AgeFrom  
HospitalizationMode  
ToStatisticReport  
TreatmentSchemaRequired  
OneDayContractService  
ICD9Required  
NFZConfirmation  
PerformingLocation  
POZSchoolType  
POZListKind  
DPS  
CatalogueCode  
DRGParametersID  
ContractServID  
DRGParametersID  
Code  
ContractorCode  
FullName  
DaysFinanceByGroup  
RateForShortHosp  
RateAdditional  
RateCommon  
RatePlanned  
RateOneDay  
StartDT  
StopDT  
GrouperVersionNo  
RefundedAmountOfDays  
ContractServID  
HospitalizationModeID  
ContractServiceRestrictionID  
ContractServiceTypeID  
Con\_ContractServID  
ContractorCode  
ShortName  
FullName  
PositionInContract  
MZContractCode  
Description  
Comments  
Active  
CommentsAboutSum  
Code  
PackageID

UnitID  
DrugAdministerDose  
IsSuspension  
OutpatientMode  
HospitalizationTypeID  
Code  
Description  
FullName  
LanguageID  
ShortName  
HospitalizationTypeID  
Active  
StartDT  
StopDT  
HospitalizationModeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
HospitalizationModeID  
Active  
StartDT  
StopDT  
PreviousTreatmentPlaceID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PreviousTreatmentPlaceID  
Active  
EpisodeKindID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EpisodeKindID  
Active  
SickLeaveID  
EventID  
EpisodeID  
FormSeries  
FormNo  
DateValue  
StartDT  
StopDT

UnitID  
DrugAdministerDose  
IsSuspension  
OutpatientMode  
HospitalizationTypeID  
Code  
Description  
FullName  
LanguageID  
ShortName  
HospitalizationTypeID  
Active  
StartDT  
StopDT  
HospitalizationModeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
HospitalizationModeID  
Active  
StartDT  
StopDT  
PreviousTreatmentPlaceID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PreviousTreatmentPlaceID  
Active  
EpisodeKindID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EpisodeKindID  
Active  
SickLeaveID  
EventID  
EpisodeID  
FormSeries  
FormNo  
DateValue  
StartDT  
StopDT

SentDT  
ArchivedDT  
Comments  
EpisodeID  
ExternalOrgUnitID  
ExternalDoctorID  
Comments  
CategoryID  
ReferralID  
CategoryDictionaryID  
ResultValue  
EpisodeID  
CategoryID  
CategoryDictionaryID  
ResultValue  
CategoryDictionaryID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
CategoryDictionaryID  
CategoryID  
Active  
CategoryID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
CategoryID  
Active  
ExternalDoctorID  
ExternalDoctorTypeID  
SpecialityID  
StuffGradeID  
DegreeID  
PersonnelTypeMHID  
AddressID  
Add\_AddressID  
Code  
FirstName  
MiddleName  
LastName  
NationalIDNo  
OrderingDoctorNo  
LicenceNo  
Active  
Comments

SentDT  
ArchivedDT  
Comments  
EpisodeID  
ExternalOrgUnitID  
ExternalDoctorID  
Comments  
CategoryID  
ReferralID  
CategoryDictionaryID  
ResultValue  
EpisodeID  
CategoryID  
CategoryDictionaryID  
ResultValue  
CategoryDictionaryID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
CategoryDictionaryID  
CategoryID  
Active  
CategoryID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
CategoryID  
Active  
ExternalDoctorID  
ExternalDoctorTypeID  
SpecialityID  
StuffGradeID  
DegreeID  
PersonnelTypeMHID  
AddressID  
Add\_AddressID  
Code  
FirstName  
MiddleName  
LastName  
NationalIDNo  
OrderingDoctorNo  
LicenceNo  
Active  
Comments

DefaultOrgUnitID  
DocChamberRegNo  
NurseChamberRegNo  
ExternalOrgUnitID  
ExternalOrgUnitTypeID  
OrgUnitFunctionMHID  
ContractorTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
CustomerContractNo  
OrderingCompanyStatisticalNo  
OrderingOrgUnitType  
Active  
Comments  
StatCode  
OrgUnitEntityName  
OrgUnitCellName  
StatCode1stPart  
ReferralModeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ReferralModeID  
Validity  
Events  
Active  
LanguageID  
DischargeModeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
OverLimitActionID  
Active  
LPatientInsurerID  
InsurID  
InsuranceDocumentTypeID  
CountryID  
InsuranceRightsID  
FinancingAgencyID  
InstitutionID  
AdmCodeID  
PersonID  
DocumentHolderPersonID

DefaultOrgUnitID  
DocChamberRegNo  
NurseChamberRegNo  
ExternalOrgUnitID  
ExternalOrgUnitTypeID  
OrgUnitFunctionMHID  
ContractorTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
CustomerContractNo  
OrderingCompanyStatisticalNo  
OrderingOrgUnitType  
Active  
Comments  
StatCode  
OrgUnitEntityName  
OrgUnitCellName  
StatCode1stPart  
ReferralModeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ReferralModeID  
Validity  
Events  
Active  
LanguageID  
DischargeModeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
OverLimitActionID  
Active  
LPatientInsurerID  
InsurID  
InsuranceDocumentTypeID  
CountryID  
InsuranceRightsID  
FinancingAgencyID  
InstitutionID  
AdmCodeID  
PersonID  
DocumentHolderPersonID



StartDT  
StopDT  
InsuranceIDNo  
ConfirmationNo  
Comments  
UEPatientNo  
InsuranceCreationDT  
InstitutionName  
OpenEnded  
InstitutionAcronym  
InstitutionIDCWU  
PassportNo  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
IssuingEntity  
IssuingDoctorID  
IssuingNPWZ  
DocumentName  
TaxPayerID  
ApplicationType  
DeclarationType  
DeclarationKind  
InsurancePaymentDT  
PrescriptionAddSymbol  
Priority  
Year  
Month  
DuplicateNo  
VerifiedNationalIDNo  
IsAutoVerification  
LackOfTaxPayer  
LackOfInsuranceIDNo  
BenefitPlanContractID  
InsuranceIDSeries  
ContractServicePerfID  
EpisodeID  
EventID  
PerfResourceID  
PersonID  
LastModifiedDT  
Removed  
RecordServed  
HL7RecordServed  
OrgUnitID  
ContractOrgUnitID

StartDT  
StopDT  
InsuranceIDNo  
ConfirmationNo  
Comments  
UEPatientNo  
InsuranceCreationDT  
InstitutionName  
OpenEnded  
InstitutionAcronym  
InstitutionIDCWU  
PassportNo  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
IssuingEntity  
IssuingDoctorID  
IssuingNPWZ  
DocumentName  
TaxPayerID  
ApplicationType  
DeclarationType  
DeclarationKind  
InsurancePaymentDT  
PrescriptionAddSymbol  
Priority  
Year  
Month  
DuplicateNo  
VerifiedNationalIDNo  
IsAutoVerification  
LackOfTaxPayer  
LackOfInsuranceIDNo  
BenefitPlanContractID  
InsuranceIDSeries  
ContractServicePerfID  
EpisodeID  
EventID  
PerfResourceID  
PersonID  
LastModifiedDT  
Removed  
RecordServed  
HL7RecordServed  
OrgUnitID  
ContractOrgUnitID

StartDT  
StopDT  
DefaultValue  
LEventPerfContrServStatusID  
PerfContrServStatusID  
PersonID  
EventID  
StartDT  
Reason  
PersonID  
LanguageID  
Description  
Active  
StartDT  
StopDT  
LoginText  
Password  
PasswordExpireDT  
PasswordChange  
LastSuccessfulLoginDT  
LastFailedLoginDT  
NumFailedLoginAttempts  
PasswordChangeDT  
Code  
AuthenticateQuestion  
AuthenticateAnswer  
CertificateNo  
LPerfContrServStatusID  
PerfContrServStatusID  
ContractServicePerfID  
PersonID  
NfzMessageID  
StartDT  
Reason  
Comments  
Active  
AccountDataID  
NotForNFZReason  
GrouperVersion  
DoseCalcMethodID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Active  
StartDT  
StopDT

StartDT  
StopDT  
DefaultValue  
LEventPerfContrServStatusID  
PerfContrServStatusID  
PersonID  
EventID  
StartDT  
Reason  
PersonID  
LanguageID  
Description  
Active  
StartDT  
StopDT  
LoginText  
Password  
PasswordExpireDT  
PasswordChange  
LastSuccessfulLoginDT  
LastFailedLoginDT  
NumFailedLoginAttempts  
PasswordChangeDT  
Code  
AuthenticateQuestion  
AuthenticateAnswer  
CertificateNo  
LPerfContrServStatusID  
PerfContrServStatusID  
ContractServicePerfID  
PersonID  
NfzMessageID  
StartDT  
Reason  
Comments  
Active  
AccountDataID  
NotForNFZReason  
GrouperVersion  
DoseCalcMethodID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Active  
StartDT  
StopDT

ContractOrgUnitID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Active  
InterfaceCd  
CompanyStatisticalNo  
StatCode  
StartDT  
StopDT  
IsSubContractor  
TreatmentSchemaID  
ShortName  
FullName  
Description  
Active  
StartDT  
StopDT  
SchemaLength  
Standard  
Required  
KSSWDNo  
SchemaDetails  
Code  
LanguageID  
PerfContrServStatusID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PerfContrServStatusID  
Active  
LanguageID  
ContractServiceTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ContractServiceKindID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ContractServiceKindID  
Active  
ContractServiceTypeID

ContractOrgUnitID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Active  
InterfaceCd  
CompanyStatisticalNo  
StatCode  
StartDT  
StopDT  
IsSubContractor  
TreatmentSchemaID  
ShortName  
FullName  
Description  
Active  
StartDT  
StopDT  
SchemaLength  
Standard  
Required  
KSSWDNo  
SchemaDetails  
Code  
LanguageID  
PerfContrServStatusID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PerfContrServStatusID  
Active  
LanguageID  
ContractServiceTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ContractServiceKindID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ContractServiceKindID  
Active  
ContractServiceTypeID

Active  
LanguageID  
LimitGroupID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LimitGroupID  
Active  
Con\_ContractID  
ContractID  
ContractLinkTypeID  
ContractID  
ActivationWayID  
ContractTypeID  
ContractSubjectID  
SalesCenterID  
ContractorID  
OrgUnitID  
ContractNo  
Description  
ClientName  
DebtorNo  
StartDT  
StopDT  
ActivationDT  
SignDT  
CancelDT  
ExpireDT  
Comments  
Active  
Notes  
ReportInfo  
Calculation  
ExternalContractNo  
AllUserAccess  
AlternativeContractNo  
UnitsCount  
SequenceNo  
IsExcluded  
Per\_ContractServicePerfID  
ContractServicePerfID  
ContractServiceClassID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description

Active  
LanguageID  
LimitGroupID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LimitGroupID  
Active  
Con\_ContractID  
ContractID  
ContractLinkTypeID  
ContractID  
ActivationWayID  
ContractTypeID  
ContractSubjectID  
SalesCenterID  
ContractorID  
OrgUnitID  
ContractNo  
Description  
ClientName  
DebtorNo  
StartDT  
StopDT  
ActivationDT  
SignDT  
CancelDT  
ExpireDT  
Comments  
Active  
Notes  
ReportInfo  
Calculation  
ExternalContractNo  
AllUserAccess  
AlternativeContractNo  
UnitsCount  
SequenceNo  
IsExcluded  
Per\_ContractServicePerfID  
ContractServicePerfID  
ContractServiceClassID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description

ContractServID  
ContractServiceClassID  
ContractServiceClassID  
Active  
LimitTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ContractDataID  
ContractLimitID  
LimitTypeID  
LimitGroupID  
Active  
ContractLimitID  
LimitPeriodID  
LimitKindID  
CurrencyID  
LimitBaseID  
LimitTypeID  
OverLimitActionID  
UnitsCount  
StartDT  
StopDT  
ContractPaymentID  
ContractDataID  
ContractPaymentID  
AdvanceValue  
DateValue  
ContractDataID  
ContractID  
OrgUnitID  
ContractServID  
ContractNo  
UnitsCount  
Price  
StartDT  
StopDT  
Active  
RatioSchema  
DateRestriction  
GrouperVersion  
ContractServID  
ContractorID  
OrgUnitID  
ContractDataID  
ContractOrgUnitID

ContractServID  
ContractServiceClassID  
ContractServiceClassID  
Active  
LimitTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ContractDataID  
ContractLimitID  
LimitTypeID  
LimitGroupID  
Active  
ContractLimitID  
LimitPeriodID  
LimitKindID  
CurrencyID  
LimitBaseID  
LimitTypeID  
OverLimitActionID  
UnitsCount  
StartDT  
StopDT  
ContractPaymentID  
ContractDataID  
ContractPaymentID  
AdvanceValue  
DateValue  
ContractDataID  
ContractID  
OrgUnitID  
ContractServID  
ContractNo  
UnitsCount  
Price  
StartDT  
StopDT  
Active  
RatioSchema  
DateRestriction  
GrouperVersion  
ContractServID  
ContractorID  
OrgUnitID  
ContractDataID  
ContractOrgUnitID

DefaultValue  
UnitsCount  
ContractDataID  
ContractorID  
ContractorID  
InsurID  
DiscountID  
EmployerID  
PayerGroupID  
CraftID  
BranchID  
Con\_ContractorID  
ExternalOrgUnitID  
PersonID  
DefaultBankAccountID  
Code  
ShortName  
FullName  
AccountName  
AccountNo  
StartDT  
StopDT  
Active  
CompanyStatisticalNo  
VATPayer  
DebtorNo  
IdentificationNo  
Comments  
HasContracts  
TaxPayerID  
NfzServiceProviderCode  
LContractServServiceID  
ContractorID  
ServID  
OrgUnitID  
ContractID  
ResourceID  
StartDT  
StopDT  
Active  
Comments  
ContractServID  
Con\_ContractServID  
Con\_ContractorCode  
Con\_PositionInContract  
ContractorCode  
DiagnosesHistoryID

DefaultValue  
UnitsCount  
ContractDataID  
ContractorID  
ContractorID  
InsurID  
DiscountID  
EmployerID  
PayerGroupID  
CraftID  
BranchID  
Con\_ContractorID  
ExternalOrgUnitID  
PersonID  
DefaultBankAccountID  
Code  
ShortName  
FullName  
AccountName  
AccountNo  
StartDT  
StopDT  
Active  
CompanyStatisticalNo  
VATPayer  
DebtorNo  
IdentificationNo  
Comments  
HasContracts  
TaxPayerID  
NfzServiceProviderCode  
LContractServServiceID  
ContractorID  
ServID  
OrgUnitID  
ContractID  
ResourceID  
StartDT  
StopDT  
Active  
Comments  
ContractServID  
Con\_ContractServID  
Con\_ContractorCode  
Con\_PositionInContract  
ContractorCode  
DiagnosesHistoryID

EventID  
EpisodeID  
PersonID  
ICDID  
DiagnosisTypeID  
DiagnosisKindID  
ActionTypeID  
Rank  
ActionDT  
InsertingPerson  
Comments  
LEventICDID  
PostalCodeID  
PostalCode  
SYM  
TERC  
Street  
Buildings  
Active  
PostOfficeName  
ContractorCode  
PointWeight  
StartDT  
StopDT  
Active  
DeathTimeID  
Active  
DeathTimeID  
LanguageID  
Code  
FullName  
ShortName  
BarCodeFileID  
BarCodeFlashcardID  
FileNumber  
FileCreationDT  
Processed  
ProcessedDT  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
Active  
BarCodeFlashcardID  
StockID  
StockItemID  
OrgUnitID

EventID  
EpisodeID  
PersonID  
ICDID  
DiagnosisTypeID  
DiagnosisKindID  
ActionTypeID  
Rank  
ActionDT  
InsertingPerson  
Comments  
LEventICDID  
PostalCodeID  
PostalCode  
SYM  
TERC  
Street  
Buildings  
Active  
PostOfficeName  
ContractorCode  
PointWeight  
StartDT  
StopDT  
Active  
DeathTimeID  
Active  
DeathTimeID  
LanguageID  
Code  
FullName  
ShortName  
BarCodeFileID  
BarCodeFlashcardID  
FileNumber  
FileCreationDT  
Processed  
ProcessedDT  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
Active  
BarCodeFlashcardID  
StockID  
StockItemID  
OrgUnitID

PackageID  
BarCode  
UnitsCount  
DrugDBTypeID  
DrugNo  
DrugProducerID  
DrugAccessCategoryID  
Active  
Name  
Form  
Dosage  
Package  
Producer  
InternationalName  
CompositionText  
Complex  
Remarks  
ATC  
OTC  
PolishProduct  
ValidityPeriod  
Cosmetic  
MedicinalProduct  
Homeopathic  
Doping  
Ddd  
CostGroup  
CostGroupDisease  
ChronicDisease1  
ChronicDisease2  
RetailPrice  
Psychotropic  
Prescription  
PrescriptionRescricted  
PrescriptionCopy  
ChronicDisease  
PrescriptionNA  
EAN  
Vaccine  
EndOfTrading  
InTrading  
SummarySynonymID  
ComplexProductSetID  
DrugUnit  
PackageUnit  
DrugCount  
DrugQuantity

PackageID  
BarCode  
UnitsCount  
DrugDBTypeID  
DrugNo  
DrugProducerID  
DrugAccessCategoryID  
Active  
Name  
Form  
Dosage  
Package  
Producer  
InternationalName  
CompositionText  
Complex  
Remarks  
ATC  
OTC  
PolishProduct  
ValidityPeriod  
Cosmetic  
MedicinalProduct  
Homeopathic  
Doping  
Ddd  
CostGroup  
CostGroupDisease  
ChronicDisease1  
ChronicDisease2  
RetailPrice  
Psychotropic  
Prescription  
PrescriptionRescricted  
PrescriptionCopy  
ChronicDisease  
PrescriptionNA  
EAN  
Vaccine  
EndOfTrading  
InTrading  
SummarySynonymID  
ComplexProductSetID  
DrugUnit  
PackageUnit  
DrugCount  
DrugQuantity



DosageQuantity  
DosageUnit  
DosageVolume  
DosageVolumeUnit  
GroupNRP  
VatRate  
RegistryNumber  
RegistryDate  
VersionDate  
DrugClassID  
Drug  
MedicalProduct  
Antibiotic  
Biocidal  
ClosedCare  
DrugProgram  
Chemotherapy  
HospitalPack  
NotAvaliable  
Biotechnological  
CPV  
PCN  
PKWIU  
InTradingCertNo  
WholePrice  
SalesPrice  
HashCode  
LastModifiedDT  
PriceLimit  
ForceID  
DrugDBTypeID  
Active  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Version  
VersionDT  
PhVersion  
PhVersionDT  
PrescriptionID  
PrescriptionPermissionID  
PrescriptionNo  
EventID  
InsurID  
CountryID  
Active

DosageQuantity  
DosageUnit  
DosageVolume  
DosageVolumeUnit  
GroupNRP  
VatRate  
RegistryNumber  
RegistryDate  
VersionDate  
DrugClassID  
Drug  
MedicalProduct  
Antibiotic  
Biocidal  
ClosedCare  
DrugProgram  
Chemotherapy  
HospitalPack  
NotAvaliable  
Biotechnological  
CPV  
PCN  
PKWIU  
InTradingCertNo  
WholePrice  
SalesPrice  
HashCode  
LastModifiedDT  
PriceLimit  
ForceID  
DrugDBTypeID  
Active  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
Version  
VersionDT  
PhVersion  
PhVersionDT  
PrescriptionID  
PrescriptionPermissionID  
PrescriptionNo  
EventID  
InsurID  
CountryID  
Active

Printed  
ExecutionStartDT  
Uninsured  
ChronicDisease  
PatientComment  
DrugsComment  
InsertingPerson  
InsertDT  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
OrderDT  
BenefitProviderID  
OrderingPerson  
PatientID  
PatientAddress  
PrescriptionTypeID  
PrescriptionNoSetID  
DrugAccessCategoryID  
BenefitProvider  
DrugCount  
DosageQuantity  
DosageQuantityUnit  
LicenceNoBarCode  
CompanyStatisticalNoBarCode  
NationalIDBarCode  
PersonalIDNo  
PrescriptionDrugID  
PrescriptionID  
PackCount  
NoSubstitute  
Comments  
DrugValue  
DosageID  
CostGroup  
DrugCount  
DosageQuantity  
DosageQuantityUnit  
PrescriptionNo  
PrescriptionNoSetID  
Used  
PrescriptionNoSetID  
PersonID  
DrugAccessCategoryID  
LicenceNo  
NationalIDNo  
OwnerName  
NoCount

Printed  
ExecutionStartDT  
Uninsured  
ChronicDisease  
PatientComment  
DrugsComment  
InsertingPerson  
InsertDT  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
OrderDT  
BenefitProviderID  
OrderingPerson  
PatientID  
PatientAddress  
PrescriptionTypeID  
PrescriptionNoSetID  
DrugAccessCategoryID  
BenefitProvider  
DrugCount  
DosageQuantity  
DosageQuantityUnit  
LicenceNoBarCode  
CompanyStatisticalNoBarCode  
NationalIDBarCode  
PersonalIDNo  
PrescriptionDrugID  
PrescriptionID  
PackCount  
NoSubstitute  
Comments  
DrugValue  
DosageID  
CostGroup  
DrugCount  
DosageQuantity  
DosageQuantityUnit  
PrescriptionNo  
PrescriptionNoSetID  
Used  
PrescriptionNoSetID  
PersonID  
DrugAccessCategoryID  
LicenceNo  
NationalIDNo  
OwnerName  
NoCount

UsedNoCount  
BenefitProviderName  
BenefitProviderAddress  
FirstNo  
LastNo  
BenefitProviderID  
FullPricePrescription  
AddIndividMedPracticeInfo  
Active  
Commercial  
StopDT  
StartDT  
ChangeReason  
PrescriptionPermissionID  
Active  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LPerfServOrderEditPermissionID  
PersonID  
PerfServiceID  
PermissionExpiredDT  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
TaskID  
TargetClassName  
TargetBeanName  
TargetMethod  
CronExpression  
Running  
ToReload  
Active  
PrintLogID  
PersonID  
VisitID  
EventID  
PerfServiceID  
TaskID  
PrintDate  
PrintID  
ICDSequenceID  
ICDID  
OrgUnitID  
SequenceNo  
PersonID  
DrugNo

UsedNoCount  
BenefitProviderName  
BenefitProviderAddress  
FirstNo  
LastNo  
BenefitProviderID  
FullPricePrescription  
AddIndividMedPracticeInfo  
Active  
Commercial  
StopDT  
StartDT  
ChangeReason  
PrescriptionPermissionID  
Active  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LPerfServOrderEditPermissionID  
PersonID  
PerfServiceID  
PermissionExpiredDT  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
TaskID  
TargetClassName  
TargetBeanName  
TargetMethod  
CronExpression  
Running  
ToReload  
Active  
PrintLogID  
PersonID  
VisitID  
EventID  
PerfServiceID  
TaskID  
PrintDate  
PrintID  
ICDSequenceID  
ICDID  
OrgUnitID  
SequenceNo  
PersonID  
DrugNo

DrugDBTypeID  
SpecialityID  
ExternalDoctorID  
StuffGradeID  
Comments  
SequenceNo  
PanelTypeID  
Active  
PanelTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
Description  
FullName  
ResourceGroupID  
ResourceGroupTypeID  
Active  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
InsertDT  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
OwnerID  
OthersCanEdit  
LResourceGroupID  
ResourceGroupID  
ResourceID  
FrequencyID  
ApplicationWayID  
SequenceNo  
IsGivenToPatient  
GivenDaysAmount  
OrderLength  
UnitsCount  
UnitID  
Comments  
LResourcePanelID  
ResourceID  
ResourceGroupID  
ApplicationWayID  
FrequencyID  
PanelID  
SequenceNo  
IsGivenToPatient

DrugDBTypeID  
SpecialityID  
ExternalDoctorID  
StuffGradeID  
Comments  
SequenceNo  
PanelTypeID  
Active  
PanelTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
Description  
FullName  
ResourceGroupID  
ResourceGroupTypeID  
Active  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
InsertDT  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
OwnerID  
OthersCanEdit  
LResourceGroupID  
ResourceGroupID  
ResourceID  
FrequencyID  
ApplicationWayID  
SequenceNo  
IsGivenToPatient  
GivenDaysAmount  
OrderLength  
UnitsCount  
UnitID  
Comments  
LResourcePanelID  
ResourceID  
ResourceGroupID  
ApplicationWayID  
FrequencyID  
PanelID  
SequenceNo  
IsGivenToPatient

GivenDaysAmount  
OrderLength  
UnitsCount  
UnitID  
Comments  
CostAccountID  
OrgUnitTypeID  
CostAccountGroupID  
AccountNo  
CostKindID  
FullName  
Description  
Comments  
StartDT  
StopDT  
Active  
TransferCost  
Servicer  
IgnoreHISStats  
ReceiveManagementCost  
ImportFKCost  
OrgUnitID  
CostAccountID  
DefaultItem  
AccountID  
CostAccountID  
PeriodID  
Balance  
PeriodID  
ServID  
UnitsCount  
OrderCostAccountID  
PerfCostAccountID  
IndirectCostID  
PeriodID  
AccountID  
CostTypeID  
TotalValue  
OrderCostAccountID  
PerfCostAccountID  
ID  
PeriodID  
CostTypeID  
TotalValue  
OrderCostAccountID  
PerfCostAccountID  
CostAccountID

GivenDaysAmount  
OrderLength  
UnitsCount  
UnitID  
Comments  
CostAccountID  
OrgUnitTypeID  
CostAccountGroupID  
AccountNo  
CostKindID  
FullName  
Description  
Comments  
StartDT  
StopDT  
Active  
TransferCost  
Servicer  
IgnoreHISStats  
ReceiveManagementCost  
ImportFKCost  
OrgUnitID  
CostAccountID  
DefaultItem  
AccountID  
CostAccountID  
PeriodID  
Balance  
PeriodID  
ServID  
UnitsCount  
OrderCostAccountID  
PerfCostAccountID  
IndirectCostID  
PeriodID  
AccountID  
CostTypeID  
TotalValue  
OrderCostAccountID  
PerfCostAccountID  
ID  
PeriodID  
CostTypeID  
TotalValue  
OrderCostAccountID  
PerfCostAccountID  
CostAccountID

PeriodID  
ServID  
ServiceComponentID  
DCDrugs  
DCPersonel  
DCMaterials  
DCOther  
DCAdministration  
ICDrugs  
ICPersonel  
ICMaterials  
ICOther  
ICAdministration  
UnitsCount  
OrgUnitID  
ResourceID  
Active  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
HealthCareLocID  
OrgUnitID  
RegisterBookHealthCareName  
RegisterBookOrgUnitName  
RegisterBookDivisionName  
RegisterBookHealthCare  
RegisterBookOrgUnit  
RegisterBookDivision  
MinPeriodBetweenVisits  
MessageForPatientRegistration  
RegisterBookCompanyBranchName  
RegisterBookCompanyBranch  
isLoggable  
OrgUnitID  
HierarchyType205  
HierarchyType201  
HierarchyType200  
HierarchyType197  
HierarchyType162  
HierarchyType69  
HierarchyType49  
HierarchyType40  
HierarchyType20  
HierarchyType18  
HierarchyType17  
HierarchyType8

PeriodID  
ServID  
ServiceComponentID  
DCDrugs  
DCPersonel  
DCMaterials  
DCOther  
DCAdministration  
ICDrugs  
ICPersonel  
ICMaterials  
ICOther  
ICAdministration  
UnitsCount  
OrgUnitID  
ResourceID  
Active  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
HealthCareLocID  
OrgUnitID  
RegisterBookHealthCareName  
RegisterBookOrgUnitName  
RegisterBookDivisionName  
RegisterBookHealthCare  
RegisterBookOrgUnit  
RegisterBookDivision  
MinPeriodBetweenVisits  
MessageForPatientRegistration  
RegisterBookCompanyBranchName  
RegisterBookCompanyBranch  
isLoggable  
OrgUnitID  
HierarchyType205  
HierarchyType201  
HierarchyType200  
HierarchyType197  
HierarchyType162  
HierarchyType69  
HierarchyType49  
HierarchyType40  
HierarchyType20  
HierarchyType18  
HierarchyType17  
HierarchyType8

HierarchyType3  
HierarchyType2  
HierarchyType1  
RegisterBookHealtCareID  
RegisterBookOrgUnitID  
RegisterBookDivisionID  
RegisterBookCompanyBranchID  
HierarchyType4  
HierarchyType5  
HierarchyType301  
HierarchyType300  
PatogenInstanceID  
InfectionID  
PatogenID  
MaterialID  
InfectionTypeID  
PerfServiceID  
CollectionDT  
Colonization  
AdditionalInfo  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
AuthPersonID  
AuthComment  
IsCollected  
APDrugResistance  
WeeksBeforeHospitalization  
APSourceHospitalID  
WeeksBeforeHospitalizationDT  
PatogenClassID  
APClassSourceHospitalID  
PatogenActionID  
Active  
PatogenActionID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PatogenActionID  
PatogenInstanceID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
PatogenInstanceID  
Active

HierarchyType3  
HierarchyType2  
HierarchyType1  
RegisterBookHealtCareID  
RegisterBookOrgUnitID  
RegisterBookDivisionID  
RegisterBookCompanyBranchID  
HierarchyType4  
HierarchyType5  
HierarchyType301  
HierarchyType300  
PatogenInstanceID  
InfectionID  
PatogenID  
MaterialID  
InfectionTypeID  
PerfServiceID  
CollectionDT  
Colonization  
AdditionalInfo  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
AuthPersonID  
AuthComment  
IsCollected  
APDrugResistance  
WeeksBeforeHospitalization  
APSourceHospitalID  
WeeksBeforeHospitalizationDT  
PatogenClassID  
APClassSourceHospitalID  
PatogenActionID  
Active  
PatogenActionID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PatogenActionID  
PatogenInstanceID  
IdentifierTypeID  
ExternalValue  
PatogenInstanceID  
Active

DefaultValueConfigID  
DefaultValueName  
DefaultValue  
TableName  
ColumnName  
Value  
PriorityNo  
InsertingPerson  
Active  
StockLimitTypeID  
Active  
StockLimitTypeID  
LanguageID  
ShortName  
FullName  
Description  
Code  
StockCostLimitID  
StockLimitTypeID  
OrgUnitID  
StockID  
CostAccountID  
StartDT  
StopDT  
CostLimit  
Active  
InsertDT  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
StockCostLimitUsedID  
StockCostLimitID  
EpisodeID  
EventID  
InsertDT  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
Cost  
StockItemQuantityID  
StockCostLimitUsedID  
LEventPersonnelID  
PersonnelFunctionID  
EventID  
PersonID  
StartDT  
StopDT

DefaultValueConfigID  
DefaultValueName  
DefaultValue  
TableName  
ColumnName  
Value  
PriorityNo  
InsertingPerson  
Active  
StockLimitTypeID  
Active  
StockLimitTypeID  
LanguageID  
ShortName  
FullName  
Description  
Code  
StockCostLimitID  
StockLimitTypeID  
OrgUnitID  
StockID  
CostAccountID  
StartDT  
StopDT  
CostLimit  
Active  
InsertDT  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
StockCostLimitUsedID  
StockCostLimitID  
EpisodeID  
EventID  
InsertDT  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
Cost  
StockItemQuantityID  
StockCostLimitUsedID  
LEventPersonnelID  
PersonnelFunctionID  
EventID  
PersonID  
StartDT  
StopDT



Active  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
StockItemQuotaID  
StockID  
StockItemID  
PackageID  
MinQuantity  
MaxQuantity  
OptimalQuantity  
StartDT  
StopDT  
Active  
InsertingPerson  
InsertDT  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
ID  
OrgUnitID  
OrgUnitHierarchyExportID  
StartDT  
StopDT  
BedsID\_1  
BedsID\_2  
BedsID\_3  
BedsID\_4  
BedsID\_5  
BedsID\_6  
InsertDate  
StatusID  
MsgKey  
LanguageID  
ValueOverride  
Value  
I18nCategoryID  
Active  
I18nCategoryID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LI18nDictionaryCategoryID  
DictionaryID  
I18nCategoryID

Active  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
StockItemQuotaID  
StockID  
StockItemID  
PackageID  
MinQuantity  
MaxQuantity  
OptimalQuantity  
StartDT  
StopDT  
Active  
InsertingPerson  
InsertDT  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
ID  
OrgUnitID  
OrgUnitHierarchyExportID  
StartDT  
StopDT  
BedsID\_1  
BedsID\_2  
BedsID\_3  
BedsID\_4  
BedsID\_5  
BedsID\_6  
InsertDate  
StatusID  
MsgKey  
LanguageID  
ValueOverride  
Value  
I18nCategoryID  
Active  
I18nCategoryID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LI18nDictionaryCategoryID  
DictionaryID  
I18nCategoryID

DictionaryTableName  
I18nCategoryID  
MsgKey  
ResourceRecipeID  
FormulaText  
UnitsCount  
InsertDT  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
AttributeValueID  
AttrVal\_AttributeValueID  
ResultsHandOutFormatID  
Active  
ResultsHandOutFormatID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
CitizenshipID  
Active  
CitizenshipID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
TimeStampID  
TimeStampTypeID  
Active  
Duration  
SequenceNo  
Color  
TimeStampID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LPerfServiceTimeStampID  
TimeStampID  
PersonID  
PerfServiceID  
InsertingPerson  
StartDT  
InsertDT

DictionaryTableName  
I18nCategoryID  
MsgKey  
ResourceRecipeID  
FormulaText  
UnitsCount  
InsertDT  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
AttributeValueID  
AttrVal\_AttributeValueID  
ResultsHandOutFormatID  
Active  
ResultsHandOutFormatID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
CitizenshipID  
Active  
CitizenshipID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
TimeStampID  
TimeStampTypeID  
Active  
Duration  
SequenceNo  
Color  
TimeStampID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LPerfServiceTimeStampID  
TimeStampID  
PersonID  
PerfServiceID  
InsertingPerson  
StartDT  
InsertDT

Active  
Last  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
TimeStampTypeID  
Active  
TimeStampTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
OrgUnitAccessID  
Active  
OrgUnitAccessID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
BloodDetailsID  
ResourceID  
DictionaryValueID  
Dic\_DictionaryValueID  
Dic\_DictionaryValueID2  
BloodGroup  
Phenotype  
ProductNumber  
Division  
CrossMatchNeeded  
Autologous  
Biohazard  
BloodGroupISBT  
Directed  
UnitPrice  
Volume  
VolumeUnitID  
ServiceComponentID  
FullName  
Active  
Independent  
ServiceComponentMapID  
ServiceComponentID  
ComponentTypeID  
StartDT  
StopDT  
Identifier

Active  
Last  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
TimeStampTypeID  
Active  
TimeStampTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
OrgUnitAccessID  
Active  
OrgUnitAccessID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
BloodDetailsID  
ResourceID  
DictionaryValueID  
Dic\_DictionaryValueID  
Dic\_DictionaryValueID2  
BloodGroup  
Phenotype  
ProductNumber  
Division  
CrossMatchNeeded  
Autologous  
Biohazard  
BloodGroupISBT  
Directed  
UnitPrice  
Volume  
VolumeUnitID  
ServiceComponentID  
FullName  
Active  
Independent  
ServiceComponentMapID  
ServiceComponentID  
ComponentTypeID  
StartDT  
StopDT  
Identifier

PeriodTypeID  
FullName  
Active  
PeriodInfoID  
PeriodID  
Code  
FullName  
PerfDT  
ReasonTypeID  
Active  
VaccineID  
AgeUnitID  
VaccineTypeID  
VaccineScheduleVersionID  
Active  
Code  
Name  
AgeFrom  
AgeTo  
DoseNumber  
DoseCount  
RemindDose  
VaccineKinds  
AdministrationMethods  
AgeMainDescr  
AgeDetailDescr  
RecommendedForPatients  
Description  
VaccineOrderID  
EventID  
VaccineOrderStatusID  
PatientID  
OrderComment  
StatusComment  
Notification  
PlaningPerson  
SuggestedPerfDT  
QualifyingPerson  
QualificationDT  
QualificationComment  
PerfPerson  
PerfDT  
PerfComment  
InsertingPerson  
InsertDT  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT

PeriodTypeID  
FullName  
Active  
PeriodInfoID  
PeriodID  
Code  
FullName  
PerfDT  
ReasonTypeID  
Active  
VaccineID  
AgeUnitID  
VaccineTypeID  
VaccineScheduleVersionID  
Active  
Code  
Name  
AgeFrom  
AgeTo  
DoseNumber  
DoseCount  
RemindDose  
VaccineKinds  
AdministrationMethods  
AgeMainDescr  
AgeDetailDescr  
RecommendedForPatients  
Description  
VaccineOrderID  
EventID  
VaccineOrderStatusID  
PatientID  
OrderComment  
StatusComment  
Notification  
PlaningPerson  
SuggestedPerfDT  
QualifyingPerson  
QualificationDT  
QualificationComment  
PerfPerson  
PerfDT  
PerfComment  
InsertingPerson  
InsertDT  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT

VaccineOrderItemID  
VaccineID  
VaccineOrderID  
StockItemQuantityIndexID  
VaccineNo  
AssociatedVaccine  
DoseNumber  
VaccineKind  
AdministrationMethodID  
VaccineComment  
RemindDose  
DrugName  
DrugNo  
DrugDBTypeID  
SeriesNo  
DrugsQuantity  
DrugDose  
insertingPerson  
insertDT  
VaccineOrderStatusID  
Active  
VaccineOrderStatusID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
VaccineScheduleVersionID  
Active  
StartDT  
StopDT  
ShortName  
FullName  
VaccineTypeID  
Active  
VaccineTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
ReasonTypeID  
LanguageID  
Code  
Comments  
Description  
FullName

VaccineOrderItemID  
VaccineID  
VaccineOrderID  
StockItemQuantityIndexID  
VaccineNo  
AssociatedVaccine  
DoseNumber  
VaccineKind  
AdministrationMethodID  
VaccineComment  
RemindDose  
DrugName  
DrugNo  
DrugDBTypeID  
SeriesNo  
DrugsQuantity  
DrugDose  
insertingPerson  
insertDT  
VaccineOrderStatusID  
Active  
VaccineOrderStatusID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
VaccineScheduleVersionID  
Active  
StartDT  
StopDT  
ShortName  
FullName  
VaccineTypeID  
Active  
VaccineTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
ReasonTypeID  
LanguageID  
Code  
Comments  
Description  
FullName

ShortName  
PanelConfigID  
PanelID  
OrgUnitID  
PersonID  
UserTypeID  
ICDID  
Active  
SequenceNo  
NursingDiagnosisID  
Nur\_NursingDiagnosisID  
NursingDiagnHierarchyTypeID  
DescriptiveDataTypeID  
Code  
FullName  
ShortName  
Description  
Active  
NursingDiagnHierarchyTypeID  
Active  
TreeLevel  
NursingDiagnHierarchyTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
NursingCarePlanID  
NursingDiagnosisID  
EventID  
Active  
InsertDate  
InsertingPerson  
IsPerformed  
ImplementationPlanID  
NursingCarePlanID  
PersonID  
ShiftID  
DescriptiveDataID  
Active  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
PerfDT  
ShiftID  
EventID

ShortName  
PanelConfigID  
PanelID  
OrgUnitID  
PersonID  
UserTypeID  
ICDID  
Active  
SequenceNo  
NursingDiagnosisID  
Nur\_NursingDiagnosisID  
NursingDiagnHierarchyTypeID  
DescriptiveDataTypeID  
Code  
FullName  
ShortName  
Description  
Active  
NursingDiagnHierarchyTypeID  
Active  
TreeLevel  
NursingDiagnHierarchyTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
NursingCarePlanID  
NursingDiagnosisID  
EventID  
Active  
InsertDate  
InsertingPerson  
IsPerformed  
ImplementationPlanID  
NursingCarePlanID  
PersonID  
ShiftID  
DescriptiveDataID  
Active  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
PerfDT  
ShiftID  
EventID

ShiftTypeID  
Date  
Description  
ShiftTypeID  
Active  
StartDT  
StopDT  
ShiftTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
DiagnosisTemplateID  
OrgUnitID  
Active  
FullName  
NursingDiagnosisID  
DiagnosisTemplateID  
Active  
SequenceNo  
ShiftID  
DescriptiveDataID  
DocumentKindID  
Active  
DocumentKindID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
MealTypeID  
StartT  
StopT  
Active  
OrderStopT  
OrderCorrectT  
MealTypeID  
LanguageID  
Code  
FullName  
ShortName  
Description  
MsgChannelTypeID  
Active  
MsgChannelTypeID  
LanguageID

ShiftTypeID  
Date  
Description  
ShiftTypeID  
Active  
StartDT  
StopDT  
ShiftTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
DiagnosisTemplateID  
OrgUnitID  
Active  
FullName  
NursingDiagnosisID  
DiagnosisTemplateID  
Active  
SequenceNo  
ShiftID  
DescriptiveDataID  
DocumentKindID  
Active  
DocumentKindID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
MealTypeID  
StartT  
StopT  
Active  
OrderStopT  
OrderCorrectT  
MealTypeID  
LanguageID  
Code  
FullName  
ShortName  
Description  
MsgChannelTypeID  
Active  
MsgChannelTypeID  
LanguageID

Code  
FullName  
ShortName  
Description  
PerfServiceID  
PersonID  
MsgChannelTypeID  
ResultBeyondNorm  
JobTimeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
ContractServicePerfID  
PatientAgreementNo  
PatientAgreementTypeID  
PhClininetPsChangeID  
PerfServiceID  
ChangeDT  
Status  
Proceeded  
BloodCrossmatchID  
PerfServiceID  
StockItemID  
BloodDetailsID  
SeriesDataID  
PatientID  
CrossmatchResult  
ValidityDate  
Comments  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
LDescrPhraseAssignmentID  
DescriptivePhraseID  
DescriptiveDataTypeID  
OrgUnitID  
UserTypeID  
ServID  
PersonID  
ICD10Code  
ServID  
DescriptivePhraseID  
PatogenSpeciesID  
Active

Code  
FullName  
ShortName  
Description  
PerfServiceID  
PersonID  
MsgChannelTypeID  
ResultBeyondNorm  
JobTimeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
ContractServicePerfID  
PatientAgreementNo  
PatientAgreementTypeID  
PhClininetPsChangeID  
PerfServiceID  
ChangeDT  
Status  
Proceeded  
BloodCrossmatchID  
PerfServiceID  
StockItemID  
BloodDetailsID  
SeriesDataID  
PatientID  
CrossmatchResult  
ValidityDate  
Comments  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
LDescrPhraseAssignmentID  
DescriptivePhraseID  
DescriptiveDataTypeID  
OrgUnitID  
UserTypeID  
ServID  
PersonID  
ICD10Code  
ServID  
DescriptivePhraseID  
PatogenSpeciesID  
Active



PatogenSpeciesID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ContractServicePerfID  
SystemCode  
DocumentNo  
Version  
WaitingListDT  
DrugSynonymID  
Name  
SummarySynonym  
HashCode  
LastModifiedDT  
DrugComplexProductSetID  
Name  
HashCode  
LastModifiedDT  
LTimePatternTimeSlotColorID  
TimePatternTimeSlotID  
Color  
StartD  
StopD  
StartT  
StopT  
ColorID  
Color  
ResourceID  
AliasID  
ReservationID  
StOrderItemID  
AdditionalInfo  
DoctorID  
PatientID  
ReservationNo  
Quantity  
ReservationDT  
ExpirationDT  
StatusID  
DeliveryStockID  
OrderingStockID  
StockItemID  
UserID  
DocumentNo  
ReservationLimitID

PatogenSpeciesID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ContractServicePerfID  
SystemCode  
DocumentNo  
Version  
WaitingListDT  
DrugSynonymID  
Name  
SummarySynonym  
HashCode  
LastModifiedDT  
DrugComplexProductSetID  
Name  
HashCode  
LastModifiedDT  
LTimePatternTimeSlotColorID  
TimePatternTimeSlotID  
Color  
StartD  
StopD  
StartT  
StopT  
ColorID  
Color  
ResourceID  
AliasID  
ReservationID  
StOrderItemID  
AdditionalInfo  
DoctorID  
PatientID  
ReservationNo  
Quantity  
ReservationDT  
ExpirationDT  
StatusID  
DeliveryStockID  
OrderingStockID  
StockItemID  
UserID  
DocumentNo  
ReservationLimitID

Limit  
StartDT  
EndDT  
DeliveryStockID  
LimitedStockID  
StockItemID  
UserID  
ReservationStatusID  
Active  
ReservationStatusID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
ReimbursedDrugTypeID  
Active  
ReimbursedDrugTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
ReimbursedDrugID  
ReimbursedDrugTypeID  
EANList  
EAN1  
EAN2  
DrugName  
DrugPackage  
ActiveSubstance  
StartDT  
Validity  
LimitGroup  
OfficialPrice  
RetailPrice  
PriceLimit  
ReimbursedDrugCostGroupID  
ReimbursedDrugID  
RegisteredIndication  
UnRegisteredIndication  
CostGroup  
PatientPrice  
Lp  
ActiveSubstance  
DrugName  
DrugPackage

Limit  
StartDT  
EndDT  
DeliveryStockID  
LimitedStockID  
StockItemID  
UserID  
ReservationStatusID  
Active  
ReservationStatusID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
ReimbursedDrugTypeID  
Active  
ReimbursedDrugTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
ReimbursedDrugID  
ReimbursedDrugTypeID  
EANList  
EAN1  
EAN2  
DrugName  
DrugPackage  
ActiveSubstance  
StartDT  
Validity  
LimitGroup  
OfficialPrice  
RetailPrice  
PriceLimit  
ReimbursedDrugCostGroupID  
ReimbursedDrugID  
RegisteredIndication  
UnRegisteredIndication  
CostGroup  
PatientPrice  
Lp  
ActiveSubstance  
DrugName  
DrugPackage

EAN  
StartDT  
Validity  
LimitGroup  
OfficialPrice  
RetailPrice  
PriceLimit  
RegisteredIndication  
UnRegisteredIndication  
CostGroup  
PatientPrice  
StockItemQuantityID  
StockID  
SysFctID  
AdditExaminationID  
Active  
AdditExaminationID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
AdditExaminationID  
InfectionID  
Other  
PatogenSpeciesID  
PatogenID  
PatogenSpeciesID  
PatogenInstanceID  
DoctorDiagnosisID  
EventID  
DescriptiveDataID  
LEventICDID  
DiagnosisTypeID  
DiagnosisKindID  
EvaluationID  
ServID  
EvaluationStatusID  
Active  
InsertDT  
LastModifiedDT  
StartDT  
StopDT  
InsertingPerson  
LastModifiedPerson  
LEvaluationResID  
EvaluationID

EAN  
StartDT  
Validity  
LimitGroup  
OfficialPrice  
RetailPrice  
PriceLimit  
RegisteredIndication  
UnRegisteredIndication  
CostGroup  
PatientPrice  
StockItemQuantityID  
StockID  
SysFctID  
AdditExaminationID  
Active  
AdditExaminationID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
AdditExaminationID  
InfectionID  
Other  
PatogenSpeciesID  
PatogenID  
PatogenSpeciesID  
PatogenInstanceID  
DoctorDiagnosisID  
EventID  
DescriptiveDataID  
LEventICDID  
DiagnosisTypeID  
DiagnosisKindID  
EvaluationID  
ServID  
EvaluationStatusID  
Active  
InsertDT  
LastModifiedDT  
StartDT  
StopDT  
InsertingPerson  
LastModifiedPerson  
LEvaluationResID  
EvaluationID

ResourceID  
UnitsCount  
PerNoUnitsCount  
SubEvaluationID  
EvaluationStatusID  
canDelete  
canUpdate  
SequenceNo  
EvaluationStatusID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
ResourceGroupTypeID  
Active  
ResourceGroupTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LPatientDayIntervalID  
PersonID  
DayIntervalID  
ServID  
OrgUnitID  
DialysisPostID  
StartDT  
StopDT  
InsertingPerson  
LastModifiedPerson  
InsertDate  
LastModifiedDT  
Active  
DialysedPatientID  
ExternalOrgUnitID  
DayIntervalID  
Code  
ShortName  
StartT  
StopT  
WeekDay  
MaxVisits  
Active  
InsertingPerson  
LastModifiedPerson

ResourceID  
UnitsCount  
PerNoUnitsCount  
SubEvaluationID  
EvaluationStatusID  
canDelete  
canUpdate  
SequenceNo  
EvaluationStatusID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
ResourceGroupTypeID  
Active  
ResourceGroupTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LPatientDayIntervalID  
PersonID  
DayIntervalID  
ServID  
OrgUnitID  
DialysisPostID  
StartDT  
StopDT  
InsertingPerson  
LastModifiedPerson  
InsertDate  
LastModifiedDT  
Active  
DialysedPatientID  
ExternalOrgUnitID  
DayIntervalID  
Code  
ShortName  
StartT  
StopT  
WeekDay  
MaxVisits  
Active  
InsertingPerson  
LastModifiedPerson

InsertDate  
LastModifiedDT  
PersonInfoAuthorizationID  
LPersonPersonID  
CaretakerAuthorizationID  
PersonID  
StartDT  
StopDT  
Active  
InsertingPersonID  
InsertDate  
LastModifiedPersonID  
LastModifiedDT  
Comments  
EventID  
PersonID  
Per\_PersonID  
CaretakerAuthorizationID  
Per\_PersonID2  
DictionaryValueID  
StartDT  
StopDT  
InsertingPersonID  
InsertDate  
LastModifiedPersonID  
LastModifiedDT  
Comments  
EventID  
PersonID  
Per\_PersonID  
StartDT  
InsertingPersonID  
InsertDT  
Info  
NFZContractorCodeDependencyID  
NFZContrCodeDependencyTypeID  
ContractorCode  
ICD10Code  
FullName  
StartDT  
StopDT  
Active  
EAN  
FrequencyLimit  
RangeOfFrequencyCheck  
DateUnitCodeForFrequencyCheck  
AgeFrom

InsertDate  
LastModifiedDT  
PersonInfoAuthorizationID  
LPersonPersonID  
CaretakerAuthorizationID  
PersonID  
StartDT  
StopDT  
Active  
InsertingPersonID  
InsertDate  
LastModifiedPersonID  
LastModifiedDT  
Comments  
EventID  
PersonID  
Per\_PersonID  
CaretakerAuthorizationID  
Per\_PersonID2  
DictionaryValueID  
StartDT  
StopDT  
InsertingPersonID  
InsertDate  
LastModifiedPersonID  
LastModifiedDT  
Comments  
EventID  
PersonID  
Per\_PersonID  
StartDT  
InsertingPersonID  
InsertDT  
Info  
NFZContractorCodeDependencyID  
NFZContrCodeDependencyTypeID  
ContractorCode  
ICD10Code  
FullName  
StartDT  
StopDT  
Active  
EAN  
FrequencyLimit  
RangeOfFrequencyCheck  
DateUnitCodeForFrequencyCheck  
AgeFrom

AgeFromCalculationMethodCode  
AgeTo  
AgeToCalculationMethodCode  
LocationCode  
Comments  
MaxEpisodeLengthDaysCount  
NFZContrCodeDependencyTypeID  
FullName  
ShortName  
Code  
Description  
StartDT  
StopDT  
Active  
TenderOfferItemID  
StItemID  
PermanentAssoc  
BaseItem  
PriceGross  
PriceNet  
Quantity  
Multiplier  
OrderedQuantity  
DeliveredQuantity  
AddressID  
CountryID  
City  
FlatNo  
HomeNo  
PostalCode  
Street  
TherapyTypeID  
Active  
StartDT  
StopDT  
TherapyTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LOrgUnitTimePatternTimeSlotID  
TimePatternTimeSlotID  
OrgUnitID  
ExternalOrgUnitID  
LDoctorTimePatternTimeSlotID  
TimePatternTimeSlotID

AgeFromCalculationMethodCode  
AgeTo  
AgeToCalculationMethodCode  
LocationCode  
Comments  
MaxEpisodeLengthDaysCount  
NFZContrCodeDependencyTypeID  
FullName  
ShortName  
Code  
Description  
StartDT  
StopDT  
Active  
TenderOfferItemID  
StItemID  
PermanentAssoc  
BaseItem  
PriceGross  
PriceNet  
Quantity  
Multiplier  
OrderedQuantity  
DeliveredQuantity  
AddressID  
CountryID  
City  
FlatNo  
HomeNo  
PostalCode  
Street  
TherapyTypeID  
Active  
StartDT  
StopDT  
TherapyTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LOrgUnitTimePatternTimeSlotID  
TimePatternTimeSlotID  
OrgUnitID  
ExternalOrgUnitID  
LDoctorTimePatternTimeSlotID  
TimePatternTimeSlotID

PersonID  
MealReceivalID  
MealTypeID  
ResourceID  
OrgUnitID  
Day  
Quantity  
Active  
ChemotherapyInvoiceID  
ContractServicePerfID  
TaxPayerID  
InvoiceNumber  
PositionInInvoice  
DrugAmount  
InvoiceDT  
MedicalProductDefinitionID  
Code  
EAN  
Symbol  
SubstanceGroup  
FullName  
ShortName  
Form  
Dose  
Packaging  
ResponsibleCompany  
UnitsCount  
Quantity  
Status  
UnitMeasure  
SubstanceGroupName  
UnitMeasureCode  
DictionaryVersion  
MedicalProductDetailsID  
MedicalProductDefinitionID  
CatalogueCode  
StartDT  
StopDT  
BaseTariff  
UnitsCount  
Active  
TenderOfferItemStatsID  
TenderOfferItemID  
ValueSpent  
DeliveredQuantity  
OrderedQuantity  
OrderedValue

PersonID  
MealReceivalID  
MealTypeID  
ResourceID  
OrgUnitID  
Day  
Quantity  
Active  
ChemotherapyInvoiceID  
ContractServicePerfID  
TaxPayerID  
InvoiceNumber  
PositionInInvoice  
DrugAmount  
InvoiceDT  
MedicalProductDefinitionID  
Code  
EAN  
Symbol  
SubstanceGroup  
FullName  
ShortName  
Form  
Dose  
Packaging  
ResponsibleCompany  
UnitsCount  
Quantity  
Status  
UnitMeasure  
SubstanceGroupName  
UnitMeasureCode  
DictionaryVersion  
MedicalProductDetailsID  
MedicalProductDefinitionID  
CatalogueCode  
StartDT  
StopDT  
BaseTariff  
UnitsCount  
Active  
TenderOfferItemStatsID  
TenderOfferItemID  
ValueSpent  
DeliveredQuantity  
OrderedQuantity  
OrderedValue

deliveredQuantityForOrder  
deliveredValueForOrder  
MandayCostDataID  
EpisodeID  
EpisodeTypeID  
EpisodeStatID  
EventID  
PeriodID  
CostAccountID  
ServID  
UnitsCount  
Price  
EventDays  
LastModifiedDT  
Deleted  
Recalculate  
StOrderItemChangeID  
Active  
StOrderItemChangeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
LStockStockTypeID  
Active  
LStockStockTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PatientOrgUnitConfigTypeID  
Active  
PatientOrgUnitConfigTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PatientOrgUnitConfigID  
PersonID  
OrgUnitID  
PatientOrgUnitConfigTypeID  
Active  
InsertingPerson  
LastModifiedPerson

deliveredQuantityForOrder  
deliveredValueForOrder  
MandayCostDataID  
EpisodeID  
EpisodeTypeID  
EpisodeStatID  
EventID  
PeriodID  
CostAccountID  
ServID  
UnitsCount  
Price  
EventDays  
LastModifiedDT  
Deleted  
Recalculate  
StOrderItemChangeID  
Active  
StOrderItemChangeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
LStockStockTypeID  
Active  
LStockStockTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PatientOrgUnitConfigTypeID  
Active  
PatientOrgUnitConfigTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PatientOrgUnitConfigID  
PersonID  
OrgUnitID  
PatientOrgUnitConfigTypeID  
Active  
InsertingPerson  
LastModifiedPerson



InsertDate  
LastModifiedDT  
EpisodePriorityID  
EpisodeID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
EpisodePriorityID  
SequenceNo  
Color  
StartDT  
StopDT  
Active  
EpisodePriorityID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DescriptiveDataTypeID  
MsgTemplateID  
InsertingPerson  
InsertDT  
PersonID  
AddressID  
Course  
Comments  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
Active  
PatientTransportID  
StartDT  
StopDT  
PatientFunctionID  
Active  
PatientFunctionID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
LPatientPerfServiceID  
PersonID  
PerfServiceID  
PatientFunctionID

InsertDate  
LastModifiedDT  
EpisodePriorityID  
EpisodeID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
EpisodePriorityID  
SequenceNo  
Color  
StartDT  
StopDT  
Active  
EpisodePriorityID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DescriptiveDataTypeID  
MsgTemplateID  
InsertingPerson  
InsertDT  
PersonID  
AddressID  
Course  
Comments  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
Active  
PatientTransportID  
StartDT  
StopDT  
PatientFunctionID  
Active  
PatientFunctionID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
LPatientPerfServiceID  
PersonID  
PerfServiceID  
PatientFunctionID

DialysedPatientID  
PersonID  
CareStartDT  
CareStopDT  
ExternalOrgUnitID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
Active  
DialysedPatientTypeID  
ResourceID  
DrugFormulaItemID  
LotInStID  
DrugProdItemID  
Quantity  
PresentationUnitId  
CodificationID  
EventID  
Active  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
WaitingListCancelReasonExID  
Active  
StartDT  
StopDT  
WaitingListCancelReasonExID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
UnitMapperID  
Multiplier  
BaseUnitID  
DerivativeID  
PersonID  
HBLevel  
ExaminationDate  
FirstDialysisDate  
ReHD1  
ReHD2  
PNNReason  
Diagnosis  
Hiperkaliemia

DialysedPatientID  
PersonID  
CareStartDT  
CareStopDT  
ExternalOrgUnitID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
Active  
DialysedPatientTypeID  
ResourceID  
DrugFormulaItemID  
LotInStID  
DrugProdItemID  
Quantity  
PresentationUnitId  
CodificationID  
EventID  
Active  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
WaitingListCancelReasonExID  
Active  
StartDT  
StopDT  
WaitingListCancelReasonExID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
UnitMapperID  
Multiplier  
BaseUnitID  
DerivativeID  
PersonID  
HBLevel  
ExaminationDate  
FirstDialysisDate  
ReHD1  
ReHD2  
PNNReason  
Diagnosis  
Hiperkaliemia

Przewodn  
KwasicaMetabol  
StanPrzedobrzek  
NadcOporn  
OstraNiewyd  
Zatrucie  
DialysisMode  
Comments  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
PersonID  
AntygenHBs  
AntygenHBsDate  
AntygenHBsIU  
AntyHCV  
AntyHCVDate  
AntyHBc  
AntyHBcDate  
HCVPCR  
HCVPCRDate  
AntyHIV  
AntyHIVDate  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
OtherAntigen  
OtherAntigenDate  
OtherAntigenDescr  
AntyHbcT  
AntyHbcTDate  
AntyHBs  
AntyHBsDate  
HCVRNA  
HCVRNADate  
AntyHBsmlU  
TransplantationID  
PersonID  
EntryDate  
DictionaryValueID  
TransplantDate  
Organ  
Comments  
InsertingPerson  
InsertDate

Przewodn  
KwasicaMetabol  
StanPrzedobrzek  
NadcOporn  
OstraNiewyd  
Zatrucie  
DialysisMode  
Comments  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
PersonID  
AntygenHBs  
AntygenHBsDate  
AntygenHBsIU  
AntyHCV  
AntyHCVDate  
AntyHBc  
AntyHBcDate  
HCVPCR  
HCVPCRDate  
AntyHIV  
AntyHIVDate  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
OtherAntigen  
OtherAntigenDate  
OtherAntigenDescr  
AntyHbcT  
AntyHbcTDate  
AntyHBs  
AntyHBsDate  
HCVRNA  
HCVRNADate  
AntyHBsmlU  
TransplantationID  
PersonID  
EntryDate  
DictionaryValueID  
TransplantDate  
Organ  
Comments  
InsertingPerson  
InsertDate

LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
ChronicDiseaseID  
PersonID  
DiagnosisDate  
Diagnosis  
ICD10  
Author  
Comments  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
PersonID  
StID  
IsDefault  
IdentifierTypeID  
StockDocumentID  
ExternalValue  
Active  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
WaitingListNfzStatCodesID  
ContractOrgUnitID  
StatCode8thPart  
ReportType  
ReportVersion  
NfzVersion  
ExtendedReporting  
StartDT  
StopDT  
Active  
PanelTabID  
ShortName  
Active  
SequenceNo  
TradeDocFileID  
TradeDocID  
Content  
FileName  
PeritDialyseSchemeID  
PersonID  
SchemeType  
StartDT  
StopDT

LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
ChronicDiseaseID  
PersonID  
DiagnosisDate  
Diagnosis  
ICD10  
Author  
Comments  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
PersonID  
StID  
IsDefault  
IdentifierTypeID  
StockDocumentID  
ExternalValue  
Active  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
WaitingListNfzStatCodesID  
ContractOrgUnitID  
StatCode8thPart  
ReportType  
ReportVersion  
NfzVersion  
ExtendedReporting  
StartDT  
StopDT  
Active  
PanelTabID  
ShortName  
Active  
SequenceNo  
TradeDocFileID  
TradeDocID  
Content  
FileName  
PeritDialyseSchemeID  
PersonID  
SchemeType  
StartDT  
StopDT

Comments  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
Active  
LPeritDialyseSchemeResItemID  
PeritDialyseSchemeID  
ResourceID  
DailyUnitsCount  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
Active  
SysFctID  
DefaultValProcDefID  
SequenceNo  
DefaultValProcDefID  
ProcName  
Active  
DeliveryItemPrepId  
StOrderItemID  
LotInStID  
PresentationUnitID  
Quantity  
Realized  
TissID  
EventID  
PerfD  
ResultValue  
DescriptiveDataID  
ContractServicePerfID  
InsertDT  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
StockEntryDocumentListID  
StockEntryDocumentItemID  
StockEntryDocumentID  
ExternalOrgUnitID  
StockEntryDocumentTypeID  
DocumentNo  
DocumentDT  
ItemNo  
ItemPrice  
VatRateID

Comments  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
Active  
LPeritDialyseSchemeResItemID  
PeritDialyseSchemeID  
ResourceID  
DailyUnitsCount  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
Active  
SysFctID  
DefaultValProcDefID  
SequenceNo  
DefaultValProcDefID  
ProcName  
Active  
DeliveryItemPrepId  
StOrderItemID  
LotInStID  
PresentationUnitID  
Quantity  
Realized  
TissID  
EventID  
PerfD  
ResultValue  
DescriptiveDataID  
ContractServicePerfID  
InsertDT  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
StockEntryDocumentListID  
StockEntryDocumentItemID  
StockEntryDocumentID  
ExternalOrgUnitID  
StockEntryDocumentTypeID  
DocumentNo  
DocumentDT  
ItemNo  
ItemPrice  
VatRateID

NetItemPrice  
Original  
Multiplier  
ContractID  
Acronym  
Title  
Identifier  
ProtocolNo  
CebkNo  
KeAgreement  
Product  
TrialPhase  
Disease  
Principal  
Place  
StartDTWorldwide  
StopDTWorldwide  
StartDT  
StopDT  
PlannedPatientCount  
ScreeningFailurePatientCount  
RandomisedPatientCount  
FinishedPatientCount  
FailedPatientCount  
PerfDrugID  
PerfServiceID  
PerfDrugRateID  
PerfDrugID  
DateValue  
UnitsCount  
UnitID  
Comments  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
Applied  
PerfDrugRateID  
StockItemQuantityIndexID  
PerfResourceID  
UnitsCount  
LPerfServTypeID  
PerfServTypeID  
PerfServiceID  
Note  
InsertDate  
InsertingPerson

NetItemPrice  
Original  
Multiplier  
ContractID  
Acronym  
Title  
Identifier  
ProtocolNo  
CebkNo  
KeAgreement  
Product  
TrialPhase  
Disease  
Principal  
Place  
StartDTWorldwide  
StopDTWorldwide  
StartDT  
StopDT  
PlannedPatientCount  
ScreeningFailurePatientCount  
RandomisedPatientCount  
FinishedPatientCount  
FailedPatientCount  
PerfDrugID  
PerfServiceID  
PerfDrugRateID  
PerfDrugID  
DateValue  
UnitsCount  
UnitID  
Comments  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
Applied  
PerfDrugRateID  
StockItemQuantityIndexID  
PerfResourceID  
UnitsCount  
LPerfServTypeID  
PerfServTypeID  
PerfServiceID  
Note  
InsertDate  
InsertingPerson

Active  
ReturnToDelTypeID  
Active  
ReturnToDelTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
PersonID  
Active  
Login  
Password  
LastSuccessfulLoginDT  
LastFailedLoginDT  
PasswordChangeDT  
PerfServiceID  
ICDID  
DescriptiveDataID  
AbsenceID  
EventID  
AbsenceID  
StartDT  
StopDT  
ExpectedStopDT  
Comments  
ExternalOrgUnitID  
AbsenceReasonID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
Active  
AccountingErrorsID  
ErrorHierarchyID  
Code  
Description  
LPerfContrServStatusID  
EpisodeID  
EventID  
ContractServicePerfID  
IsActiveInNfz  
ErrorSource  
ErrorHierarchyID  
Code  
FullName  
ShortName

Active  
ReturnToDelTypeID  
Active  
ReturnToDelTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
PersonID  
Active  
Login  
Password  
LastSuccessfulLoginDT  
LastFailedLoginDT  
PasswordChangeDT  
PerfServiceID  
ICDID  
DescriptiveDataID  
AbsenceID  
EventID  
AbsenceID  
StartDT  
StopDT  
ExpectedStopDT  
Comments  
ExternalOrgUnitID  
AbsenceReasonID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
Active  
AccountingErrorsID  
ErrorHierarchyID  
Code  
Description  
LPerfContrServStatusID  
EpisodeID  
EventID  
ContractServicePerfID  
IsActiveInNfz  
ErrorSource  
ErrorHierarchyID  
Code  
FullName  
ShortName

EpisodeID  
CommercialSection  
AdmissionNote  
DischargeNote  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
SectionWithdraw  
CancelReason  
LServiceAdditionalServiceID  
SysFctID  
Ser\_ServID  
Ser\_ServiceTypeID  
ServID  
ServiceTypeID  
OrgUnitID  
FrequencyID  
PerfServiceID  
PerfServiceViewDate  
PerfServiceDeleted  
PersonID  
Name  
CompanyStatisticalNo  
NfzMessageID  
ContractorID  
AccountingErrorsID  
MessageTypeID  
SubMessageTypeID  
Date  
No  
Version  
ContractNo  
FileName  
Name  
Receiver  
Sender  
ReceiverNo  
nfzVersion  
TotalNumberOfItems  
ConfirmedNumberOfItems  
Month  
Year  
ConfirmationDate  
Status  
CorrectionNo  
AccountingConfirmationDate

EpisodeID  
CommercialSection  
AdmissionNote  
DischargeNote  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
SectionWithdraw  
CancelReason  
LServiceAdditionalServiceID  
SysFctID  
Ser\_ServID  
Ser\_ServiceTypeID  
ServID  
ServiceTypeID  
OrgUnitID  
FrequencyID  
PerfServiceID  
PerfServiceViewDate  
PerfServiceDeleted  
PersonID  
Name  
CompanyStatisticalNo  
NfzMessageID  
ContractorID  
AccountingErrorsID  
MessageTypeID  
SubMessageTypeID  
Date  
No  
Version  
ContractNo  
FileName  
Name  
Receiver  
Sender  
ReceiverNo  
nfzVersion  
TotalNumberOfItems  
ConfirmedNumberOfItems  
Month  
Year  
ConfirmationDate  
Status  
CorrectionNo  
AccountingConfirmationDate



ComputerName  
ComputerIP  
ComputerUserName  
UserName  
NotValidatedNumberOfItems  
NfzMessageTypeID  
FullName  
ShortName  
Type  
SysFctID  
PerfServiceStatusID  
DefaultValue  
Comments  
ExternalOperatorTypeID  
SystemID  
StartDT  
StopDT  
Active  
ExternalOperatorTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ExternalUserDefinitionID  
SystemID  
PersonID  
ExternalOperatorTypeID  
Login  
Password  
StartDT  
StopDT  
Active  
DoctorIdentifier  
NfzDepartmentID  
IdntSwd  
ApgarID  
NeonatalDataID  
Step  
Appearance  
Pulse  
Grimace  
Activity  
Respiration  
TimePeriodID  
Active  
TimePeriodID

ComputerName  
ComputerIP  
ComputerUserName  
UserName  
NotValidatedNumberOfItems  
NfzMessageTypeID  
FullName  
ShortName  
Type  
SysFctID  
PerfServiceStatusID  
DefaultValue  
Comments  
ExternalOperatorTypeID  
SystemID  
StartDT  
StopDT  
Active  
ExternalOperatorTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ExternalUserDefinitionID  
SystemID  
PersonID  
ExternalOperatorTypeID  
Login  
Password  
StartDT  
StopDT  
Active  
DoctorIdentifier  
NfzDepartmentID  
IdntSwd  
ApgarID  
NeonatalDataID  
Step  
Appearance  
Pulse  
Grimace  
Activity  
Respiration  
TimePeriodID  
Active  
TimePeriodID

LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
TimeStampRuleID  
StartTimeStampID  
StopTimeStampID  
RuleServiceID  
RuleServiceTypeID  
RuleAttributeID  
CostServiceID  
TimeStampMultiplicityKindID  
UnitsCount  
Active  
InsertingPerson  
InsertDT  
LastModifiedPerson  
SysFctID  
LastModifiedDT  
TimeStampMultiplicityKindID  
Active  
TimeStampMultiplicityKindID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
IdentifierTypeID  
LPatientInsurerID  
ExternalValue  
Active  
TimeDependencyTypeID  
Active  
PerfServPerfServTimeDependID  
Per\_PerfServiceID  
PerfServiceID  
PerfResourceID  
TimeDependencyTypeID  
DrugProducerID  
Name  
PolishName  
Address  
City  
Phone  
Fax  
Email

LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
TimeStampRuleID  
StartTimeStampID  
StopTimeStampID  
RuleServiceID  
RuleServiceTypeID  
RuleAttributeID  
CostServiceID  
TimeStampMultiplicityKindID  
UnitsCount  
Active  
InsertingPerson  
InsertDT  
LastModifiedPerson  
SysFctID  
LastModifiedDT  
TimeStampMultiplicityKindID  
Active  
TimeStampMultiplicityKindID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
IdentifierTypeID  
LPatientInsurerID  
ExternalValue  
Active  
TimeDependencyTypeID  
Active  
PerfServPerfServTimeDependID  
Per\_PerfServiceID  
PerfServiceID  
PerfResourceID  
TimeDependencyTypeID  
DrugProducerID  
Name  
PolishName  
Address  
City  
Phone  
Fax  
Email

www  
Notes  
HashCode  
LastModifiedDT  
PersonnelBirthConfigID  
PersonnelFunctionID  
BirthModeID  
Prompt  
Mandatory  
SequenceNo  
Active  
FormularyItemID  
FormularyID  
StItemID  
ResourceID  
InternationalName  
TimeDependencyTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
TradeDocDrugAliasID  
StItemID  
CompanyID  
DrugName  
BazylID  
BazylIDMin  
Name  
DrugProducerID  
Form  
Dosage  
StOrgUnitID  
StID  
OrgUnitID  
ForCommission  
ClinicalSignsID  
Active  
ClinicalSignsID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
RiskFactorTypeID  
Active  
RiskFactorTypeID

www  
Notes  
HashCode  
LastModifiedDT  
PersonnelBirthConfigID  
PersonnelFunctionID  
BirthModeID  
Prompt  
Mandatory  
SequenceNo  
Active  
FormularyItemID  
FormularyID  
StItemID  
ResourceID  
InternationalName  
TimeDependencyTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
TradeDocDrugAliasID  
StItemID  
CompanyID  
DrugName  
BazylID  
BazylIDMin  
Name  
DrugProducerID  
Form  
Dosage  
StOrgUnitID  
StID  
OrgUnitID  
ForCommission  
ClinicalSignsID  
Active  
ClinicalSignsID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
RiskFactorTypeID  
Active  
RiskFactorTypeID

LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PreventiveActionID  
Active  
PreventiveActionID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
InfectionID  
PreventiveActionID  
Other  
RiskFactorID  
PatogenInstanceID  
Other  
RiskFactorID  
SurgeryID  
Other  
PatogenInstanceID  
ClinicalSignsID  
Other  
InfectionID  
RiskFactorID  
Other  
NFZContrCodeExclusionRuleID  
ContractorCode  
RuleScopeID  
EpisodeTypeID  
ExcludedCatalogueCode  
RuleExceptionContractorCode  
StartDT  
StopDT  
Active  
RuleScopeID  
Code  
ShortName  
FullName  
DrugAccessCategoryID  
Active  
DrugAccessCategoryID  
LanguageID  
Code  
ShortName

LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PreventiveActionID  
Active  
PreventiveActionID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
InfectionID  
PreventiveActionID  
Other  
RiskFactorID  
PatogenInstanceID  
Other  
RiskFactorID  
SurgeryID  
Other  
PatogenInstanceID  
ClinicalSignsID  
Other  
InfectionID  
RiskFactorID  
Other  
NFZContrCodeExclusionRuleID  
ContractorCode  
RuleScopeID  
EpisodeTypeID  
ExcludedCatalogueCode  
RuleExceptionContractorCode  
StartDT  
StopDT  
Active  
RuleScopeID  
Code  
ShortName  
FullName  
DrugAccessCategoryID  
Active  
DrugAccessCategoryID  
LanguageID  
Code  
ShortName

FullName  
Description  
ArchiveDocStorageTimeID  
Active  
Years  
ArchiveDocStorageTimeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LContractUserID  
ContractID  
PersonID  
LContractUserTypeID  
ContractID  
UserTypeID  
ResourceID  
IgnoreUnitsCountOnCoding  
DescriptiveDataTemplateID  
SysFctID  
SysTabID  
PKeyID  
Code  
Include  
LServiceTPBodyPartDurationID  
LServiceTimePatternTimeslotID  
DictionaryValueID  
Duration  
PatientPermissionID  
EpisodeID  
EventID  
PerfServiceID  
PermissionKindID  
PermissionKindCD  
DocumentName  
DocumentNo  
StartDT  
StopDT  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
ResourceID  
ICDID  
DefaultValue  
LPerfResPerfServID

FullName  
Description  
ArchiveDocStorageTimeID  
Active  
Years  
ArchiveDocStorageTimeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LContractUserID  
ContractID  
PersonID  
LContractUserTypeID  
ContractID  
UserTypeID  
ResourceID  
IgnoreUnitsCountOnCoding  
DescriptiveDataTemplateID  
SysFctID  
SysTabID  
PKeyID  
Code  
Include  
LServiceTPBodyPartDurationID  
LServiceTimePatternTimeslotID  
DictionaryValueID  
Duration  
PatientPermissionID  
EpisodeID  
EventID  
PerfServiceID  
PermissionKindID  
PermissionKindCD  
DocumentName  
DocumentNo  
StartDT  
StopDT  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
ResourceID  
ICDID  
DefaultValue  
LPerfResPerfServID

PerfResourceID  
PerfServiceID  
TypeID  
WaitingListID  
WaitingListCategoryID  
StartDT  
AverageWaitingTime  
LSysFctDescriptiveDataID  
EventID  
DescriptiveDataID  
EpisodeID  
SysFctID  
PrintoutID  
SysFctID  
CopyNo  
PrintoutID  
SysFctID  
ParamName  
ParamValue  
PerfResourceID  
LotInStID  
Quantity  
WaitingListID  
WaitingListItemID  
StartDT  
InsertingPerson  
InsertDate  
WarnMsg  
BasketItemID  
StID  
StItemID  
CreationDT  
Creator  
BloodAdmissionID  
ExternalOrgUnitID  
DocumentNo  
Temperature  
DeliveryDT  
RecivingPersonID  
Autotransfusion  
BloodBarcodeID  
BloodPackageID  
Barcode  
BloodPackageID  
BloodAdmissionID  
StockItemQuantityIndexID  
ResourceID

PerfResourceID  
PerfServiceID  
TypeID  
WaitingListID  
WaitingListCategoryID  
StartDT  
AverageWaitingTime  
LSysFctDescriptiveDataID  
EventID  
DescriptiveDataID  
EpisodeID  
SysFctID  
PrintoutID  
SysFctID  
CopyNo  
PrintoutID  
SysFctID  
ParamName  
ParamValue  
PerfResourceID  
LotInStID  
Quantity  
WaitingListID  
WaitingListItemID  
StartDT  
InsertingPerson  
InsertDate  
WarnMsg  
BasketItemID  
StID  
StItemID  
CreationDT  
Creator  
BloodAdmissionID  
ExternalOrgUnitID  
DocumentNo  
Temperature  
DeliveryDT  
RecivingPersonID  
Autotransfusion  
BloodBarcodeID  
BloodPackageID  
Barcode  
BloodPackageID  
BloodAdmissionID  
StockItemQuantityIndexID  
ResourceID

BloodGroupID  
DonationNo  
PhenotypeID  
Quantity  
SubQuantity  
Volume  
DonationDT  
ValidityDate  
Division  
StItemStPIID  
StoragePlaceID  
StItemID  
AutomaticReservationID  
LotInStID  
Quantity  
ReservationDT  
UserID  
modelID  
PersonID  
MessageID  
ReMessageId  
isRemoved  
isReturnMessageRead  
StockEntryDocumentItemID  
EntryStockID  
StockItemID  
AdditionalDirectoryListCodeID  
PermissionNo  
StockInvoiceDataLineID  
ExternalLineIdentifier  
SystemID  
StockInvoiceDataID  
StockInvoiceDataLineID  
StockEntryDocumentItemID  
IsFirst  
IsCurrent  
InsertDT  
StockItemID  
DocumentNo  
StockEntryDocumentTypeID  
ExternalOrgUnitID  
DocumentDT  
DocumentPayDT  
Quantity  
Price  
PackQuantity  
PackPrice

BloodGroupID  
DonationNo  
PhenotypeID  
Quantity  
SubQuantity  
Volume  
DonationDT  
ValidityDate  
Division  
StItemStPIID  
StoragePlaceID  
StItemID  
AutomaticReservationID  
LotInStID  
Quantity  
ReservationDT  
UserID  
modelID  
PersonID  
MessageID  
ReMessageId  
isRemoved  
isReturnMessageRead  
StockEntryDocumentItemID  
EntryStockID  
StockItemID  
AdditionalDirectoryListCodeID  
PermissionNo  
StockInvoiceDataLineID  
ExternalLineIdentifier  
SystemID  
StockInvoiceDataID  
StockInvoiceDataLineID  
StockEntryDocumentItemID  
IsFirst  
IsCurrent  
InsertDT  
StockItemID  
DocumentNo  
StockEntryDocumentTypeID  
ExternalOrgUnitID  
DocumentDT  
DocumentPayDT  
Quantity  
Price  
PackQuantity  
PackPrice

ItemNo  
TotalSubstanceQuantity  
TotalSubstanceQuantityUnitID  
NetPrice  
NetPackPrice  
VatRateID  
DocumentValue  
NFZDeliveryTypeID  
SellDT  
CorrectedDocumentNo  
ExternalDocumentID  
NursingCareCategoryID  
CategoryID  
EpisodeID  
StartDT  
StopDT  
DescribingPersonID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
DrugReactionID  
StItemID  
LotNumber  
Info  
StatusID  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
PatientID  
OrgUnitID  
Active  
DrugReactionCommentID  
UserID  
CrDT  
Info  
DrugReactionID  
TNMDependencyID  
ICDCode  
TNMTumourID  
TNMNodusID  
TNMMetastasesID  
TumourAdvancedLevelID  
TSequenceNo  
NSequenceNo  
MSequenceNo

ItemNo  
TotalSubstanceQuantity  
TotalSubstanceQuantityUnitID  
NetPrice  
NetPackPrice  
VatRateID  
DocumentValue  
NFZDeliveryTypeID  
SellDT  
CorrectedDocumentNo  
ExternalDocumentID  
NursingCareCategoryID  
CategoryID  
EpisodeID  
StartDT  
StopDT  
DescribingPersonID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
DrugReactionID  
StItemID  
LotNumber  
Info  
StatusID  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
PatientID  
OrgUnitID  
Active  
DrugReactionCommentID  
UserID  
CrDT  
Info  
DrugReactionID  
TNMDependencyID  
ICDCode  
TNMTumourID  
TNMNodusID  
TNMMetastasesID  
TumourAdvancedLevelID  
TSequenceNo  
NSequenceNo  
MSequenceNo



DrugReactionStatusID  
Active  
TNMMetastasesID  
Active  
TNMMetastasesID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
TNMNodusID  
Active  
TNMNodusID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
TNMTumourID  
Active  
TNMTumourID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LangID  
DrugReactionStatusID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
PCSAdditionalDataTypeID  
FullName  
Description  
PCSAdditionalDataID  
ContractServicePerfID  
PCSAdditionalDataTypeID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
StartDT  
StopDT  
ResourceID  
PerfUnitID  
DrugUnitsCount

DrugReactionStatusID  
Active  
TNMMetastasesID  
Active  
TNMMetastasesID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
TNMNodusID  
Active  
TNMNodusID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
TNMTumourID  
Active  
TNMTumourID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LangID  
DrugReactionStatusID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
PCSAdditionalDataTypeID  
FullName  
Description  
PCSAdditionalDataID  
ContractServicePerfID  
PCSAdditionalDataTypeID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
StartDT  
StopDT  
ResourceID  
PerfUnitID  
DrugUnitsCount

OAiITProperties  
LPackUnitID  
PackID  
UnitID  
Quantity  
BankAccountID  
BankName  
AccountNo  
StartDT  
StopDT  
Active  
LContractBankAccountID  
ContractorID  
BankAccountID  
StPlaceMovementID  
StID  
SourceStPlaceID  
DestStPlaceID  
UserID  
CrDT  
StPlaceMovementItemID  
Quantity  
LotID  
UnitID  
ItemNo  
StPlaceMovementID  
StDocItemID  
FormInstanceID  
AttributeID  
InsertDate  
AttributeValueID  
OrderRealizationID  
OrderToDelivererItemID  
StDocItemID  
PresentationUnitID  
TradeDocItemID  
TenderOfferItemID  
Quantity  
ValueGross  
Active  
SysFctLocalizationTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SysFctLocalizationTypeID

OAiITProperties  
LPackUnitID  
PackID  
UnitID  
Quantity  
BankAccountID  
BankName  
AccountNo  
StartDT  
StopDT  
Active  
LContractBankAccountID  
ContractorID  
BankAccountID  
StPlaceMovementID  
StID  
SourceStPlaceID  
DestStPlaceID  
UserID  
CrDT  
StPlaceMovementItemID  
Quantity  
LotID  
UnitID  
ItemNo  
StPlaceMovementID  
StDocItemID  
FormInstanceID  
AttributeID  
InsertDate  
AttributeValueID  
OrderRealizationID  
OrderToDelivererItemID  
StDocItemID  
PresentationUnitID  
TradeDocItemID  
TenderOfferItemID  
Quantity  
ValueGross  
Active  
SysFctLocalizationTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
SysFctLocalizationTypeID

Active  
SysFctLocalizationID  
SysFctLocalizationTypeID  
SysFctID  
EnableKindOfLaunch  
SysFctModuleID  
SysFctLocalizationID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PanelTabID  
SysFctID  
Active  
EpisodeID  
StartDT  
StopDT  
EventID  
StartDT  
StopDT  
EpisodeID  
OrgUnitID  
Pat\_PersonID  
AdmissionModeID  
VisitTypeID  
LWaitingListOrgUnitID  
WaitingListID  
OrgUnitID  
UserToUserPermissionID  
UserID  
SysFctID  
OrgUnitID  
PersonID  
PersonnelTypeID  
AllPersonnelType  
AllOrgUnit  
WaitingListItemID  
OperatorDoctor  
ExpectedDTChangePerson  
OriginalEventID  
WaitingListReferralStatusID  
OncologicStageID  
ExpectedHospDT  
ExpectedHospDTChangeReasonID  
HospitalizationStatusID  
ConfirmationID

Active  
SysFctLocalizationID  
SysFctLocalizationTypeID  
SysFctID  
EnableKindOfLaunch  
SysFctModuleID  
SysFctLocalizationID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PanelTabID  
SysFctID  
Active  
EpisodeID  
StartDT  
StopDT  
EventID  
StartDT  
StopDT  
EpisodeID  
OrgUnitID  
Pat\_PersonID  
AdmissionModeID  
VisitTypeID  
LWaitingListOrgUnitID  
WaitingListID  
OrgUnitID  
UserToUserPermissionID  
UserID  
SysFctID  
OrgUnitID  
PersonID  
PersonnelTypeID  
AllPersonnelType  
AllOrgUnit  
WaitingListItemID  
OperatorDoctor  
ExpectedDTChangePerson  
OriginalEventID  
WaitingListReferralStatusID  
OncologicStageID  
ExpectedHospDT  
ExpectedHospDTChangeReasonID  
HospitalizationStatusID  
ConfirmationID

BodySite  
ContactDT\_1  
ContactDT\_2  
ContactDT\_3  
ContactDT\_4  
ReferralDT  
PreserveOrder  
RestoredAfterCancel  
FromAnotherWLProvider  
OncologicCardNo  
EcpUserEventTypeTextId  
EcpUserEventTypeId  
LanguageId  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EcpUserEventTypeId  
Active  
EcpUserDefinitionId  
PersonId  
CardId  
Password  
AdminLevel  
ExpireDate  
Disabled  
EcpDeviceResponseStatusTextId  
EcpDeviceResponseStatusId  
LanguageId  
Code  
Description  
ShortName  
FullName  
EcpUserEventStatusTextId  
EcpUserEventStatusId  
LanguageId  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EcpUserEventStatusId  
Active  
EcpUserEventResourceId  
Data  
EcpUserEventId  
EcpCardReaderInstanceId  
EcpUserEventResourceId

BodySite  
ContactDT\_1  
ContactDT\_2  
ContactDT\_3  
ContactDT\_4  
ReferralDT  
PreserveOrder  
RestoredAfterCancel  
FromAnotherWLProvider  
OncologicCardNo  
EcpUserEventTypeTextId  
EcpUserEventTypeId  
LanguageId  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EcpUserEventTypeId  
Active  
EcpUserDefinitionId  
PersonId  
CardId  
Password  
AdminLevel  
ExpireDate  
Disabled  
EcpDeviceResponseStatusTextId  
EcpDeviceResponseStatusId  
LanguageId  
Code  
Description  
ShortName  
FullName  
EcpUserEventStatusTextId  
EcpUserEventStatusId  
LanguageId  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EcpUserEventStatusId  
Active  
EcpUserEventResourceId  
Data  
EcpUserEventId  
EcpCardReaderInstanceId  
EcpUserEventResourceId

EcpDeviceActionId  
EcpUserEventTypeId  
EcpUserEventStatusId  
PersonId  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
PerfDt  
ActionInfo  
EcpDeviceResponseStatusId  
Active  
EcpDeviceActionTypeTextId  
EcpDeviceActionTypeId  
LanguageId  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EcpCardReaderInstanceId  
DeviceId  
IpAddress  
Port  
Placement  
Active  
EcpDeviceActionId  
EcpDeviceActionTypeId  
PersonId  
PerfDt  
Value  
InsertingPerson  
EcpDeviceActionDetailID  
EcpCardReaderInstanceId  
EcpDeviceActionId  
EcpDeviceResponseStatusId  
ResponseDt  
PerfDt  
PersonId  
EcpDeviceActionTypeId  
Active  
GUIComponentStateID  
UserID  
State  
Name  
EpisodeID  
PatientTypeID  
Active

EcpDeviceActionId  
EcpUserEventTypeId  
EcpUserEventStatusId  
PersonId  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
PerfDt  
ActionInfo  
EcpDeviceResponseStatusId  
Active  
EcpDeviceActionTypeTextId  
EcpDeviceActionTypeId  
LanguageId  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EcpCardReaderInstanceId  
DeviceId  
IpAddress  
Port  
Placement  
Active  
EcpDeviceActionId  
EcpDeviceActionTypeId  
PersonId  
PerfDt  
Value  
InsertingPerson  
EcpDeviceActionDetailID  
EcpCardReaderInstanceId  
EcpDeviceActionId  
EcpDeviceResponseStatusId  
ResponseDt  
PerfDt  
PersonId  
EcpDeviceActionTypeId  
Active  
GUIComponentStateID  
UserID  
State  
Name  
EpisodeID  
PatientTypeID  
Active

InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
PatientTypeID  
Active  
PatientTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LStItemGroupUserGroupID  
StItemGroupID  
UserGroupID  
VisitSourceID  
Active  
VisitSourceID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
TumourCardDiagnosisFactorID  
PatientTumourCardID  
TumourDiagnosisFactor  
ScreeningRound  
TumourCardMonoTherapyID  
PatientTumourCardID  
TumourCareType  
OtherCareTypeName  
StartDT  
LastName  
FirstName  
NationalIDNo  
Street  
HouseNo  
FlatNo  
PostalCode  
Place  
CellPhone  
Email  
ReferralDate  
ReferralDoctor  
ReferralOrgUnit  
ReferralICD  
VisitID

InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
PatientTypeID  
Active  
PatientTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LStItemGroupUserGroupID  
StItemGroupID  
UserGroupID  
VisitSourceID  
Active  
VisitSourceID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
TumourCardDiagnosisFactorID  
PatientTumourCardID  
TumourDiagnosisFactor  
ScreeningRound  
TumourCardMonoTherapyID  
PatientTumourCardID  
TumourCareType  
OtherCareTypeName  
StartDT  
LastName  
FirstName  
NationalIDNo  
Street  
HouseNo  
FlatNo  
PostalCode  
Place  
CellPhone  
Email  
ReferralDate  
ReferralDoctor  
ReferralOrgUnit  
ReferralICD  
VisitID

ID  
LicenceNo  
OrderingCompanyStatisticalNo  
ArchiveDocLocID  
Active  
ArchiveDocLocID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EportalCareTakerPermId  
Active  
EportalCareTakerPermId  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DialysedPatientTypeID  
Active  
DialysedPatientTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PersonID  
SuspensionID  
TimeConstraintID  
PersonID  
StartDT  
StopDT  
WeakDayID  
Comments  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
DialysisPostTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DialysisPostTypeID  
Active

ID  
LicenceNo  
OrderingCompanyStatisticalNo  
ArchiveDocLocID  
Active  
ArchiveDocLocID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EportalCareTakerPermId  
Active  
EportalCareTakerPermId  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DialysedPatientTypeID  
Active  
DialysedPatientTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PersonID  
SuspensionID  
TimeConstraintID  
PersonID  
StartDT  
StopDT  
WeakDayID  
Comments  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
DialysisPostTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DialysisPostTypeID  
Active

DialysisPostID  
DialysisPostTypeID  
Code  
FullName  
Description  
StartDT  
StopDT  
InsertDT  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
Active  
ServID  
DialysisPostID  
OrgUnitID  
DialysisPostID  
DrugRequestRuleID  
DrugRequestRuleTypeID  
Name  
Priority  
StockID  
OrgUnitID  
StockItemID  
PersonnelTypeID  
UserGroupID  
PersonnelFunctionID  
HierarchyTypeID  
Active  
StartDT  
StopDT  
DrugRequestRuleTypeID  
Active  
DrugRequestRuleTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LPerfServiceDrugRequestRuleID  
PerfServiceID  
DrugRequestRuleID  
Status  
StatusChangeDT  
StatusChangePerson  
SequenceNo  
LStockItemDrugRequestRuleID  
StockItemID

DialysisPostID  
DialysisPostTypeID  
Code  
FullName  
Description  
StartDT  
StopDT  
InsertDT  
InsertingPerson  
LastModifiedDT  
LastModifiedPerson  
Active  
ServID  
DialysisPostID  
OrgUnitID  
DialysisPostID  
DrugRequestRuleID  
DrugRequestRuleTypeID  
Name  
Priority  
StockID  
OrgUnitID  
StockItemID  
PersonnelTypeID  
UserGroupID  
PersonnelFunctionID  
HierarchyTypeID  
Active  
StartDT  
StopDT  
DrugRequestRuleTypeID  
Active  
DrugRequestRuleTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LPerfServiceDrugRequestRuleID  
PerfServiceID  
DrugRequestRuleID  
Status  
StatusChangeDT  
StatusChangePerson  
SequenceNo  
LStockItemDrugRequestRuleID  
StockItemID



StockID  
DrugRequestRuleID  
StartDT  
StopDT  
Active  
BenefitPlanFinanceTypeID  
Active  
BenefitPlanFinanceTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
WaitingListID  
OrgUnitID  
WLPerfOUTypeID  
LResourceItemAccountID  
ResourceID  
AccountID  
StartDT  
StopDT  
Active  
DrugRequestRuleAddonsID  
DrugRequestRuleID  
PersonnelFunctionID  
HierarchyTypeID  
SequenceNo  
CostAccountGroupID  
Code  
Active  
FullName  
MealOrderID  
MealTypeID  
OrgUnitID  
ResourceID  
Day  
Quantity  
Active  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
AutoRegistrationLogID  
ReservationID  
RegistrationValidationTypeID  
Success  
InsertDate

StockID  
DrugRequestRuleID  
StartDT  
StopDT  
Active  
BenefitPlanFinanceTypeID  
Active  
BenefitPlanFinanceTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
WaitingListID  
OrgUnitID  
WLPerfOUTypeID  
LResourceItemAccountID  
ResourceID  
AccountID  
StartDT  
StopDT  
Active  
DrugRequestRuleAddonsID  
DrugRequestRuleID  
PersonnelFunctionID  
HierarchyTypeID  
SequenceNo  
CostAccountGroupID  
Code  
Active  
FullName  
MealOrderID  
MealTypeID  
OrgUnitID  
ResourceID  
Day  
Quantity  
Active  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
AutoRegistrationLogID  
ReservationID  
RegistrationValidationTypeID  
Success  
InsertDate

InsertingPerson  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
RegistrationValidationTypeID  
Active  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
RegistrationValidationTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
RehabilitationStatusID  
Active  
RehabilitationStatusID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
RehabilitationID  
OrderID  
PersonID  
RehabilitationStatusID  
DoctorID  
LRehabilitationStatusID  
RehabilitationID  
RehabilitationStatusID  
Active  
ResourceID  
PriceListID  
MealTypeID  
Price  
WLPerfOUTypeID  
Active  
WLPerfOUTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName

InsertingPerson  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
RegistrationValidationTypeID  
Active  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
RegistrationValidationTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
InsertDate  
InsertingPerson  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
RehabilitationStatusID  
Active  
RehabilitationStatusID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
RehabilitationID  
OrderID  
PersonID  
RehabilitationStatusID  
DoctorID  
LRehabilitationStatusID  
RehabilitationID  
RehabilitationStatusID  
Active  
ResourceID  
PriceListID  
MealTypeID  
Price  
WLPerfOUTypeID  
Active  
WLPerfOUTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName

Description  
RecorderID  
Active  
BurnerIP  
ClientIPs  
LanguageID  
RecorderID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
OrgUnitID  
RecorderID  
OrgUnitID  
DiscFormatTextCode  
DiscFormatID  
Active  
LanguageID  
DiscFormatID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ValidationProcedureID  
Code  
Description  
Name  
ValidationType  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
ContractorDataID  
ContractorID  
CompanyStatisticalNo  
Country  
Fax  
Name  
NationalIDNo  
Phone  
Place  
PostOffice  
Street  
TaxPayerID  
IdentificationNo  
TransmissionStatusID  
Active

Description  
RecorderID  
Active  
BurnerIP  
ClientIPs  
LanguageID  
RecorderID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
OrgUnitID  
RecorderID  
OrgUnitID  
DiscFormatTextCode  
DiscFormatID  
Active  
LanguageID  
DiscFormatID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
ValidationProcedureID  
Code  
Description  
Name  
ValidationType  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
ContractorDataID  
ContractorID  
CompanyStatisticalNo  
Country  
Fax  
Name  
NationalIDNo  
Phone  
Place  
PostOffice  
Street  
TaxPayerID  
IdentificationNo  
TransmissionStatusID  
Active

TransmissionStatusID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
TransmissionTypeID  
Active  
Code  
TableName  
TransmissionTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
TransmissionLogID  
TransactionID  
FileName  
TypeID  
ActionCodeID  
SystemID  
SysTabID  
Identifier  
ActionWithParams  
Text  
PersonID  
EpisodeID  
OrderID  
PerfOrgUnitID  
ActionDT  
UserID  
StatusID  
Comments  
Direction  
OrderCardID  
DocNo  
StatusID  
TypeID  
GeneratedDT  
AcceptedDT  
AcceptedPersonID  
Description  
Active  
StID  
OrderCardItemID  
ItemNo

TransmissionStatusID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
TransmissionTypeID  
Active  
Code  
TableName  
TransmissionTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
TransmissionLogID  
TransactionID  
FileName  
TypeID  
ActionCodeID  
SystemID  
SysTabID  
Identifier  
ActionWithParams  
Text  
PersonID  
EpisodeID  
OrderID  
PerfOrgUnitID  
ActionDT  
UserID  
StatusID  
Comments  
Direction  
OrderCardID  
DocNo  
StatusID  
TypeID  
GeneratedDT  
AcceptedDT  
AcceptedPersonID  
Description  
Active  
StID  
OrderCardItemID  
ItemNo

Quantity  
CalculationSource  
PriceGross  
PriceNet  
DelivererID  
TenderOfferItemID  
StItemID  
OrderCardID  
LResourceTypeUserGroupStID  
ResourceTypeID  
UserGroupID  
StID  
LResourceTypeStID  
ResourceTypeID  
StID  
PerfServiceScheduleID  
StartDT  
StopDT  
Active  
PerfServiceScheduleID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
LPerfServiceSchedulePanelID  
PerfServiceScheduleID  
PanelID  
LPatientPerfServScheduleID  
PersonID  
PerfServiceScheduleID  
Active  
StandingOrderID  
PersonID  
OrderDT  
OrderingPerson  
isPerformed  
DescriptiveDataID  
Active  
isCurrent  
LStandingOrderPerfServiceID  
StandingOrderID  
PerfServiceID  
OrderingPerson  
KindID  
TypeID  
FKMappingRuleID  
CostAccountID

Quantity  
CalculationSource  
PriceGross  
PriceNet  
DelivererID  
TenderOfferItemID  
StItemID  
OrderCardID  
LResourceTypeUserGroupStID  
ResourceTypeID  
UserGroupID  
StID  
LResourceTypeStID  
ResourceTypeID  
StID  
PerfServiceScheduleID  
StartDT  
StopDT  
Active  
PerfServiceScheduleID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
LPerfServiceSchedulePanelID  
PerfServiceScheduleID  
PanelID  
LPatientPerfServScheduleID  
PersonID  
PerfServiceScheduleID  
Active  
StandingOrderID  
PersonID  
OrderDT  
OrderingPerson  
isPerformed  
DescriptiveDataID  
Active  
isCurrent  
LStandingOrderPerfServiceID  
StandingOrderID  
PerfServiceID  
OrderingPerson  
KindID  
TypeID  
FKMappingRuleID  
CostAccountID

AccountID  
Pattern  
CompareOptionID  
Active  
StartDT  
StopDT  
SequenceNo  
ReservationTypeID  
Active  
ReservationTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
StatCode8thPartID  
Value  
Active  
StartDT  
StopDT  
StatCode8thPartID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PerfDialysisID  
PerfServiceID  
StandingOrderID  
SpecialityKindID  
Active  
LanguageID  
SpecialityKindID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
ExportListID  
SysFctID  
PersonID  
ExportDT  
Description  
CritStartDT  
GenNo  
ReportType  
WaitingListXMLChangeLogID  
ExportListID

AccountID  
Pattern  
CompareOptionID  
Active  
StartDT  
StopDT  
SequenceNo  
ReservationTypeID  
Active  
ReservationTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
StatCode8thPartID  
Value  
Active  
StartDT  
StopDT  
StatCode8thPartID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PerfDialysisID  
PerfServiceID  
StandingOrderID  
SpecialityKindID  
Active  
LanguageID  
SpecialityKindID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
ExportListID  
SysFctID  
PersonID  
ExportDT  
Description  
CritStartDT  
GenNo  
ReportType  
WaitingListXMLChangeLogID  
ExportListID

WaitingListID  
CategoryID  
ActualAvgTime  
ActualAvgTimeChanged  
PatientCount  
ClosedOneMonthCumulative  
ClosedOneMonthPerform  
ClosedSixMonthPerform  
FreeTermDate  
FreeTermDateChanged  
PrintingDataID  
SysFctID  
PrintingName  
PrintingDataID  
PerfServiceID  
EpuapPeselCheckLogID  
QueryData  
Response  
ServiceTypeID  
DescriptivePhraseID  
ReturnToDelStatusID  
Active  
ReturnToDelStatusID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Code  
Description  
ReturnToDelID  
ReturnNo  
ReturnToDelStatusID  
ReturnToDelKindID  
ReturnDT  
Description  
Active  
DelivererID  
TradeDocID  
BlockadeLots  
CorrectingTradeDocID  
StDocID  
ReturnToDelItemID  
ReturnToDelID  
ReturnToDelItemReasonID  
ItemNo  
Quantity  
LotID  
StItemID

WaitingListID  
CategoryID  
ActualAvgTime  
ActualAvgTimeChanged  
PatientCount  
ClosedOneMonthCumulative  
ClosedOneMonthPerform  
ClosedSixMonthPerform  
FreeTermDate  
FreeTermDateChanged  
PrintingDataID  
SysFctID  
PrintingName  
PrintingDataID  
PerfServiceID  
EpuapPeselCheckLogID  
QueryData  
Response  
ServiceTypeID  
DescriptivePhraseID  
ReturnToDelStatusID  
Active  
ReturnToDelStatusID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Code  
Description  
ReturnToDelID  
ReturnNo  
ReturnToDelStatusID  
ReturnToDelKindID  
ReturnDT  
Description  
Active  
DelivererID  
TradeDocID  
BlockadeLots  
CorrectingTradeDocID  
StDocID  
ReturnToDelItemID  
ReturnToDelID  
ReturnToDelItemReasonID  
ItemNo  
Quantity  
LotID  
StItemID

Description  
ReturnToDelKindID  
Active  
ReturnToDelKindID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Code  
Description  
ReturnToDelItemReasonID  
Active  
ReturnToDelItemReasonID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Code  
Description  
StandingOrderDrugFrequencyID  
StandingOrderID  
UnitsCount  
UnitID  
PerfResourceID  
DateValue  
AbsenceID  
PerfServiceID  
Active  
PeriodID  
ServID  
CostTypeID  
NormCost  
NFZDrugDataID  
ResourceID  
WeigthCalcMaxDailyDose  
SurfaceCalcMaxDailyDose  
DirectCalcMaxDailyDose  
IndividuallyCalcMaxDailyDose  
UnitID  
ServID  
ContractID  
ServiceSynonym  
PerfTreatSchemaStatusID  
Active  
PerfTreatSchemaStatusID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName

Description  
ReturnToDelKindID  
Active  
ReturnToDelKindID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Code  
Description  
ReturnToDelItemReasonID  
Active  
ReturnToDelItemReasonID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Code  
Description  
StandingOrderDrugFrequencyID  
StandingOrderID  
UnitsCount  
UnitID  
PerfResourceID  
DateValue  
AbsenceID  
PerfServiceID  
Active  
PeriodID  
ServID  
CostTypeID  
NormCost  
NFZDrugDataID  
ResourceID  
WeigthCalcMaxDailyDose  
SurfaceCalcMaxDailyDose  
DirectCalcMaxDailyDose  
IndividuallyCalcMaxDailyDose  
UnitID  
ServID  
ContractID  
ServiceSynonym  
PerfTreatSchemaStatusID  
Active  
PerfTreatSchemaStatusID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName



Description  
PerfTreatSchDayStatusID  
Active  
PerfTreatSchDayStatusID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PerfTreatmentSchemaID  
TreatmentSchemaDefID  
PerfTreatSchemaStatusID  
EventID  
StartDT  
Active  
PerfTreatmentSchemaDayID  
PerfTreatmentSchemaID  
DayNo  
PerfTreatSchDayStatusID  
Active  
PerfTreatmentSchemaPosID  
PerfTreatmentSchemaDayID  
isTreatment  
isSupporting  
TreatmentSchemaPosID  
SupportingDrugPosID  
ResourceID  
Dose  
DoseUnitID  
Norm  
NormUnitID  
DoseCalcMethodID  
DosingPeriod  
ApplicationWayID  
DosingSpeed  
DSNumeratorUnitID  
DSDenominatorUnitID  
Comments  
Schedule  
GroupID  
StartDT  
StopDT  
Active  
LPerfTSPosPerfServiceID  
PerfTreatmentSchemaPosID  
PerfServiceID  
TreatmentSchemaDefID

Description  
PerfTreatSchDayStatusID  
Active  
PerfTreatSchDayStatusID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PerfTreatmentSchemaID  
TreatmentSchemaDefID  
PerfTreatSchemaStatusID  
EventID  
StartDT  
Active  
PerfTreatmentSchemaDayID  
PerfTreatmentSchemaID  
DayNo  
PerfTreatSchDayStatusID  
Active  
PerfTreatmentSchemaPosID  
PerfTreatmentSchemaDayID  
isTreatment  
isSupporting  
TreatmentSchemaPosID  
SupportingDrugPosID  
ResourceID  
Dose  
DoseUnitID  
Norm  
NormUnitID  
DoseCalcMethodID  
DosingPeriod  
ApplicationWayID  
DosingSpeed  
DSNumeratorUnitID  
DSDenominatorUnitID  
Comments  
Schedule  
GroupID  
StartDT  
StopDT  
Active  
LPerfTSPosPerfServiceID  
PerfTreatmentSchemaPosID  
PerfServiceID  
TreatmentSchemaDefID

Code  
FullName  
Description  
StartDT  
StopDT  
Active  
TreatmentSchemaDayID  
DayNo  
TreatmentSchemaDefID  
StartDT  
StopDT  
Active  
TreatmentSchemaPosID  
TreatmentSchemaDayID  
ResourceID  
Norm  
NormUnitID  
DoseCalcMethodID  
DosingPeriod  
ApplicationWayID  
DosingSpeed  
DSNumeratorUnitID  
DSDenominatorUnitID  
Comments  
GroupID  
Schedule  
StartDT  
StopDT  
Active  
SupportingDrugDefID  
Code  
FullName  
Description  
StartDT  
StopDT  
Active  
LTreatmentSchemaDaySupDrgID  
TreatmentSchemaDayID  
SupportingDrugDefID  
StartDT  
StopDT  
Active  
SupportingDrugPosID  
SupportingDrugDefID  
ResourceID  
Norm  
NormUnitID

Code  
FullName  
Description  
StartDT  
StopDT  
Active  
TreatmentSchemaDayID  
DayNo  
TreatmentSchemaDefID  
StartDT  
StopDT  
Active  
TreatmentSchemaPosID  
TreatmentSchemaDayID  
ResourceID  
Norm  
NormUnitID  
DoseCalcMethodID  
DosingPeriod  
ApplicationWayID  
DosingSpeed  
DSNumeratorUnitID  
DSDenominatorUnitID  
Comments  
GroupID  
Schedule  
StartDT  
StopDT  
Active  
SupportingDrugDefID  
Code  
FullName  
Description  
StartDT  
StopDT  
Active  
LTreatmentSchemaDaySupDrgID  
TreatmentSchemaDayID  
SupportingDrugDefID  
StartDT  
StopDT  
Active  
SupportingDrugPosID  
SupportingDrugDefID  
ResourceID  
Norm  
NormUnitID

DoseCalcMethodID  
DosingPeriod  
ApplicationWayID  
DosingSpeed  
DSNumeratorUnitID  
DSDenominatorUnitID  
Comments  
Schedule  
GroupID  
StartDT  
StopDT  
Active  
LPersonnelTypeMHOrgUnitID  
PersonID  
PersonnelTypeMHID  
OrgUnitID  
LicenceNo  
AntimicrobialDrugsID  
Active  
LanguageID  
AntimicrobialDrugsID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PatogenTypeID  
Active  
LanguageID  
PatogenTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
InfectionID  
AntimicrobialDrugsID  
Other  
PatogenInstanceID  
PatogenTypeID  
Other  
UserAssignID  
UserID  
StartDT  
StopDT  
Active  
UserAssignStOrderID  
UserAssignID  
StOrderID

DoseCalcMethodID  
DosingPeriod  
ApplicationWayID  
DosingSpeed  
DSNumeratorUnitID  
DSDenominatorUnitID  
Comments  
Schedule  
GroupID  
StartDT  
StopDT  
Active  
LPersonnelTypeMHOrgUnitID  
PersonID  
PersonnelTypeMHID  
OrgUnitID  
LicenceNo  
AntimicrobialDrugsID  
Active  
LanguageID  
AntimicrobialDrugsID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PatogenTypeID  
Active  
LanguageID  
PatogenTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
InfectionID  
AntimicrobialDrugsID  
Other  
PatogenInstanceID  
PatogenTypeID  
Other  
UserAssignID  
UserID  
StartDT  
StopDT  
Active  
UserAssignStOrderID  
UserAssignID  
StOrderID

InteractionStrengthID  
Active  
LanguageID  
InteractionStrengthID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
DrugInteractionID  
InteractionStrengthID  
DrugNo1  
DrugNo2  
DrugDBTypeID1  
DrugDBTypeID2  
Description  
StForProductionID  
StID  
NutritionPollID  
DescriptiveDataID  
StartDT  
StopDT  
EventID  
PersonID  
Confirmed  
ConfirmingPerson  
Active  
PollResult  
NutritionCycleID  
NutritionPollID  
QualificationCardID  
ReferralPersonID  
NutritionCycleStatusID  
StartDT  
StopDT  
Comments  
AccountID  
AccountTypeID  
AccountNumber  
StartDT  
StopDT  
Year  
ParentAccountID  
AccountTypeID  
Active  
LanguageID  
AccountTypeID  
FullName

InteractionStrengthID  
Active  
LanguageID  
InteractionStrengthID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
DrugInteractionID  
InteractionStrengthID  
DrugNo1  
DrugNo2  
DrugDBTypeID1  
DrugDBTypeID2  
Description  
StForProductionID  
StID  
NutritionPollID  
DescriptiveDataID  
StartDT  
StopDT  
EventID  
PersonID  
Confirmed  
ConfirmingPerson  
Active  
PollResult  
NutritionCycleID  
NutritionPollID  
QualificationCardID  
ReferralPersonID  
NutritionCycleStatusID  
StartDT  
StopDT  
Comments  
AccountID  
AccountTypeID  
AccountNumber  
StartDT  
StopDT  
Year  
ParentAccountID  
AccountTypeID  
Active  
LanguageID  
AccountTypeID  
FullName

ShortName  
Code  
Description  
LContractOrgUnitAccountID  
ContractID  
OrgUnitID  
AccountID  
Active  
AccountNumber  
StartDT  
StopDT  
LTenderOffOrderToDelID  
OrderToDelivererID  
TenderOfferID  
FormInstanceID  
InfectionID  
SysFctID  
FormDefinitionID  
SysFctID  
PerfNutritionID  
NutritionCycleID  
NutritionTypeID  
NutritionKindID  
NutritionStatusID  
PerfServiceID  
PerfDT  
PerfPersonID  
NutritionApplicationWayID  
NutritionBagNo  
NutritionApplicationSpeed  
Comments  
NutritionKindID  
DefaultServID  
Active  
NutritionKindID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
NutritionTypeID  
Active  
NutritionTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName

ShortName  
Code  
Description  
LContractOrgUnitAccountID  
ContractID  
OrgUnitID  
AccountID  
Active  
AccountNumber  
StartDT  
StopDT  
LTenderOffOrderToDelID  
OrderToDelivererID  
TenderOfferID  
FormInstanceID  
InfectionID  
SysFctID  
FormDefinitionID  
SysFctID  
PerfNutritionID  
NutritionCycleID  
NutritionTypeID  
NutritionKindID  
NutritionStatusID  
PerfServiceID  
PerfDT  
PerfPersonID  
NutritionApplicationWayID  
NutritionBagNo  
NutritionApplicationSpeed  
Comments  
NutritionKindID  
DefaultServID  
Active  
NutritionKindID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
NutritionTypeID  
Active  
NutritionTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName

ShortName  
NutritionStatusID  
Active  
NutritionStatusID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
NutritionCycleStatusID  
Active  
NutritionCycleStatusID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
NutritionApplicationWayID  
NutritionTypeID  
Active  
NutritionApplicationWayID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PerfNutritionID  
DoseUnitID  
NutritionResourceID  
IsMixture  
SequenceNo  
Dose  
Comments  
PerfNutritionID  
DescriptiveDataID  
SysFctID  
NutritionResourceID  
UnitID  
NutritionResourceGroupID  
NutritionTypeID  
FullName  
Active  
Code  
ShortName  
Description  
NutritionResourceGroupID  
Active

ShortName  
NutritionStatusID  
Active  
NutritionStatusID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
NutritionCycleStatusID  
Active  
NutritionCycleStatusID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
NutritionApplicationWayID  
NutritionTypeID  
Active  
NutritionApplicationWayID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PerfNutritionID  
DoseUnitID  
NutritionResourceID  
IsMixture  
SequenceNo  
Dose  
Comments  
PerfNutritionID  
DescriptiveDataID  
SysFctID  
NutritionResourceID  
UnitID  
NutritionResourceGroupID  
NutritionTypeID  
FullName  
Active  
Code  
ShortName  
Description  
NutritionResourceGroupID  
Active

NutritionResourceGroupID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
UID  
PersonID  
AccessStopDT  
AccessedPersonEmail  
AccessedPersonPhone  
UserPassword  
LimitID  
StID  
StartDT  
StopDT  
LimitValue  
Active  
RealizationTypeID  
RealizationMetaTypeID  
Active  
RealizationMetaTypeID  
Sign  
Name  
RealizationTypeID  
LangID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
RealizationStatusID  
Active  
RealizationStatusID  
LangID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LStOrderLimitRealizationID  
StOrderID  
LimitRealizationID  
LimitRealizationID  
LimitID  
RealizationTypeID  
RealizationStatusID  
ValueSpent  
PerfServiceConfirmationID

NutritionResourceGroupID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
UID  
PersonID  
AccessStopDT  
AccessedPersonEmail  
AccessedPersonPhone  
UserPassword  
LimitID  
StID  
StartDT  
StopDT  
LimitValue  
Active  
RealizationTypeID  
RealizationMetaTypeID  
Active  
RealizationMetaTypeID  
Sign  
Name  
RealizationTypeID  
LangID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
RealizationStatusID  
Active  
RealizationStatusID  
LangID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
LStOrderLimitRealizationID  
StOrderID  
LimitRealizationID  
LimitRealizationID  
LimitID  
RealizationTypeID  
RealizationStatusID  
ValueSpent  
PerfServiceConfirmationID

PerfServiceConfirmTypeID  
PerfServiceID  
EventID  
Confirmed  
ConfirmDT  
ConfirmPersonID  
Comments  
Active  
PerfServiceConfirmTypeID  
Active  
PerfServiceConfirmTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DrugProdStatusID  
Active  
DrugProdStatusID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
StDocAccountDefId  
StDocKindID  
StDocTypeID  
AccountDebitDef  
AccountCreditDef  
FromDt  
ToDt  
Active  
LotTypeId  
StId  
reverseSign  
StItemKindID  
ParentID  
AnalyticAccount  
DetailedCost  
TypeOfCost  
Active  
StItemKindID  
LangID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName

PerfServiceConfirmTypeID  
PerfServiceID  
EventID  
Confirmed  
ConfirmDT  
ConfirmPersonID  
Comments  
Active  
PerfServiceConfirmTypeID  
Active  
PerfServiceConfirmTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DrugProdStatusID  
Active  
DrugProdStatusID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
StDocAccountDefId  
StDocKindID  
StDocTypeID  
AccountDebitDef  
AccountCreditDef  
FromDt  
ToDt  
Active  
LotTypeId  
StId  
reverseSign  
StItemKindID  
ParentID  
AnalyticAccount  
DetailedCost  
TypeOfCost  
Active  
StItemKindID  
LangID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName



PatMaterialTypeID  
Active  
PatMaterialTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PreserveMethodID  
Active  
PreserveMethodID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PatStructureTypeID  
Active  
PatStructureTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PatMaterialStatusID  
PatMaterialTypeID  
Active  
PatMaterialStatusID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PatStructureID  
ParentID  
PatStructureTypeID  
FormDefinitionID  
Code  
FullName  
Active  
PatMaterialID  
ParentID  
PatMaterialTypeID  
PatMaterialStatusID  
PatStructureTopography  
PatStructureOrgan  
PatStructureMaterial

PatMaterialTypeID  
Active  
PatMaterialTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PreserveMethodID  
Active  
PreserveMethodID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PatStructureTypeID  
Active  
PatStructureTypeID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
PatMaterialStatusID  
PatMaterialTypeID  
Active  
PatMaterialStatusID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
PatStructureID  
ParentID  
PatStructureTypeID  
FormDefinitionID  
Code  
FullName  
Active  
PatMaterialID  
ParentID  
PatMaterialTypeID  
PatMaterialStatusID  
PatStructureTopography  
PatStructureOrgan  
PatStructureMaterial

MacroFormInstanceID  
MicroFormInstanceID  
PreserveMethodID  
CreatingOrgUnit  
CreatingPerson  
ShortName  
IsExternalSample  
InternalSampleNo  
ExternalSampleNo  
AlternativeSampleNo  
CreationDT  
PreserveStartDT  
PreserveStopDT  
RemovalDT  
Comments  
SequenceNo  
Active  
isVirtual  
LPatMaterialTreeRootID  
PatientID  
PatMaterialID  
PerfServiceID  
IsMainPerfService  
LPerfServicePatMaterialID  
PatMaterialID  
PerfServiceID  
IsAttachment  
PatMaterialTreeID  
PatMaterialID  
ParentID  
Depth  
PatMaterialIdentifierID  
PatMaterialID  
AlternativeSampleNo  
InternalSampleNo  
Active  
LPatMaterialStatusID  
PatMaterialStatusID  
PatMaterialID  
PersonID  
StDocDecreeID  
StDocID  
AccountDebit  
AccountCredit  
AmountDebit  
AmountCredit  
DescriptiveDataID

MacroFormInstanceID  
MicroFormInstanceID  
PreserveMethodID  
CreatingOrgUnit  
CreatingPerson  
ShortName  
IsExternalSample  
InternalSampleNo  
ExternalSampleNo  
AlternativeSampleNo  
CreationDT  
PreserveStartDT  
PreserveStopDT  
RemovalDT  
Comments  
SequenceNo  
Active  
isVirtual  
LPatMaterialTreeRootID  
PatientID  
PatMaterialID  
PerfServiceID  
IsMainPerfService  
LPerfServicePatMaterialID  
PatMaterialID  
PerfServiceID  
IsAttachment  
PatMaterialTreeID  
PatMaterialID  
ParentID  
Depth  
PatMaterialIdentifierID  
PatMaterialID  
AlternativeSampleNo  
InternalSampleNo  
Active  
LPatMaterialStatusID  
PatMaterialStatusID  
PatMaterialID  
PersonID  
StDocDecreeID  
StDocID  
AccountDebit  
AccountCredit  
AmountDebit  
AmountCredit  
DescriptiveDataID

ReservationID  
Active  
StreetID  
SYMUL  
StreetKind  
MainName  
PrefixName  
SYM  
TERC  
StockLotBlockadeID  
SeriesDataID  
StockItemID  
StockEntryDocumentItemID  
Blocked  
Active  
Comments  
LTenderOfferStID  
StID  
TenderOfferID  
MsgChannelAttributeID  
MsgChannelID  
Code  
Value  
Description  
DictionaryID  
LPerfServiceMealTypeID  
PerfServiceID  
MealTypeID  
MealFrequencyID  
MealFrequencyValue  
Active  
MealFrequencyID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LPerfServiceMealFrequencyID  
PerfServiceID  
MealFrequencyID  
MealFrequencyValue  
PatientMessageHistID  
PerfServiceID  
PatientMessageTemplateID  
VisitID  
PatientID  
MsgGenerationID

ReservationID  
Active  
StreetID  
SYMUL  
StreetKind  
MainName  
PrefixName  
SYM  
TERC  
StockLotBlockadeID  
SeriesDataID  
StockItemID  
StockEntryDocumentItemID  
Blocked  
Active  
Comments  
LTenderOfferStID  
StID  
TenderOfferID  
MsgChannelAttributeID  
MsgChannelID  
Code  
Value  
Description  
DictionaryID  
LPerfServiceMealTypeID  
PerfServiceID  
MealTypeID  
MealFrequencyID  
MealFrequencyValue  
Active  
MealFrequencyID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LPerfServiceMealFrequencyID  
PerfServiceID  
MealFrequencyID  
MealFrequencyValue  
PatientMessageHistID  
PerfServiceID  
PatientMessageTemplateID  
VisitID  
PatientID  
MsgGenerationID

IsMessageReadInEportal  
ExpiredT  
WaitingListItemID  
ActionTypeID  
Email  
CellPhone  
RecipientGroupIDs  
ConfirmForAll  
Cito  
RecipientTypeIDs  
ReservationID  
MsgIncomingID  
ExternalMsgID  
FromNumber  
ToNumber  
ReceivedDT  
MsgContent  
Processed  
HasError  
DrugAppMethodTypeID  
Active  
DrugAppMethodTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
DrugAppPlaceTypeID  
Active  
DrugAppPlaceTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
AuctionID  
AuctionNo  
Name  
StatusID  
Info  
CpvID  
Active  
AuctionDt  
StartDT  
StopDT  
AuctionPackageID  
PackageNo

IsMessageReadInEportal  
ExpiredT  
WaitingListItemID  
ActionTypeID  
Email  
CellPhone  
RecipientGroupIDs  
ConfirmForAll  
Cito  
RecipientTypeIDs  
ReservationID  
MsgIncomingID  
ExternalMsgID  
FromNumber  
ToNumber  
ReceivedDT  
MsgContent  
Processed  
HasError  
DrugAppMethodTypeID  
Active  
DrugAppMethodTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
DrugAppPlaceTypeID  
Active  
DrugAppPlaceTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
AuctionID  
AuctionNo  
Name  
StatusID  
Info  
CpvID  
Active  
AuctionDt  
StartDT  
StopDT  
AuctionPackageID  
PackageNo

Name  
Info  
AuctionID  
AuctionPackageItemID  
ItemNo  
Name  
PackName  
Info  
Quantity  
AuctionPackageID  
AuctionOfferID  
DelivererID  
offerDt  
Info  
OfferNo  
Active  
StatusID  
AuctionID  
AuctionPackageOfferItemID  
VatRateId  
Quantity  
PriceGross  
PriceNet  
VatAmount  
ValueGross  
tradeName  
ProducerID  
AuctionPackageItemID  
StockItemID  
AuctionPackageOfferID  
Valid  
AuctionPackageOfferID  
AuctionOfferID  
Info  
StatusID  
AuctionPackageID  
AuctionPackageOfferStatusID  
Active  
AuctionPackageOfferStatusID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
AuctionOfferStatusID  
Active  
AuctionOfferStatusID

Name  
Info  
AuctionID  
AuctionPackageItemID  
ItemNo  
Name  
PackName  
Info  
Quantity  
AuctionPackageID  
AuctionOfferID  
DelivererID  
offerDt  
Info  
OfferNo  
Active  
StatusID  
AuctionID  
AuctionPackageOfferItemID  
VatRateId  
Quantity  
PriceGross  
PriceNet  
VatAmount  
ValueGross  
tradeName  
ProducerID  
AuctionPackageItemID  
StockItemID  
AuctionPackageOfferID  
Valid\_  
AuctionPackageOfferID  
AuctionOfferID  
\_Info  
StatusID  
AuctionPackageID  
AuctionPackageOfferStatusID  
Active  
AuctionPackageOfferStatusID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
AuctionOfferStatusID  
Active  
AuctionOfferStatusID

LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
AuctionStatusID  
Active  
AuctionStatusID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
PlaceTypeID  
Active  
PlaceTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EodRwaID  
Rwa  
ArchiveCategory  
Active  
EodRwaID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EodKindID  
Active  
EodKindID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LInsurerAdmCodeID  
InsurID  
AdmCodeID  
DrugAliasStockItemID  
StItemID  
DrugAliasID  
Active  
DeactivateDT

LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
AuctionStatusID  
Active  
AuctionStatusID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
PlaceTypeID  
Active  
PlaceTypeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EodRwaID  
Rwa  
ArchiveCategory  
Active  
EodRwaID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
EodKindID  
Active  
EodKindID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
LInsurerAdmCodeID  
InsurID  
AdmCodeID  
DrugAliasStockItemID  
StItemID  
DrugAliasID  
Active  
DeactivateDT

Multiplier  
StatusTypeID  
ServiceTypeID  
Name  
TableName  
ColumnName  
Active  
StatusGraphID  
StatusTypeID  
ModuleSysFctID  
StatusID  
NextStatusID  
IsDefault  
AccessSysFctID  
SequenceNo  
Active  
PersonID  
Password  
InsertingPerson  
InsertDate  
LServicePriorityID  
PriorityID  
ServID  
SequenceNo  
EodDocumentID  
Active  
Title  
Description  
Model  
StatusID  
EodKindID  
typeID  
EodRwaID  
CategoryID  
DocumentDT  
Author  
Archived  
ArchiveDT  
ArchiveRefuseReason  
FileName  
DocumentsLodgementID  
Signed  
SignedEpuap  
LSysFctResourceItemID  
ResourceID  
SysFctID  
FunctionID

Multiplier  
StatusTypeID  
ServiceTypeID  
Name  
TableName  
ColumnName  
Active  
StatusGraphID  
StatusTypeID  
ModuleSysFctID  
StatusID  
NextStatusID  
IsDefault  
AccessSysFctID  
SequenceNo  
Active  
PersonID  
Password  
InsertingPerson  
InsertDate  
LServicePriorityID  
PriorityID  
ServID  
SequenceNo  
EodDocumentID  
Active  
Title  
Description  
Model  
StatusID  
EodKindID  
typeID  
EodRwaID  
CategoryID  
DocumentDT  
Author  
Archived  
ArchiveDT  
ArchiveRefuseReason  
FileName  
DocumentsLodgementID  
Signed  
SignedEpuap  
LSysFctResourceItemID  
ResourceID  
SysFctID  
FunctionID

StartDT  
StopDT  
PersonDisabilityLevelID  
PersonID  
DisabilityLevelID  
Active  
StartDT  
StopDT  
ICDID  
Reason  
IssueDT  
CancelDT  
CancelReason  
DocumentName  
DocumentNo  
IssuedBy  
LEventStatusID  
EventID  
StatusID  
StartDT  
Reason  
CO\_CATERINGORDERID  
ORDERDT  
DATEFROM  
DATETO  
CLIENTNAME  
CLIENTADDRESS  
CLIENTNIP  
STATUS  
GUESTCOUNT  
COMMENTS  
CO\_STOREDOCUMENTID  
CO\_CATERINGORDERITEMID  
CO\_CATERINGORDERID  
TYPE  
CO\_RECIDEID  
NAME  
QUANTITY  
PRICENETTO  
VATRATE  
COMMENTS  
CO\_DICTCATERINGSERVICEID  
MealTypeID  
NAME  
PRICENETTO  
VATRATE  
ACTIVE

StartDT  
StopDT  
PersonDisabilityLevelID  
PersonID  
DisabilityLevelID  
Active  
StartDT  
StopDT  
ICDID  
Reason  
IssueDT  
CancelDT  
CancelReason  
DocumentName  
DocumentNo  
IssuedBy  
LEventStatusID  
EventID  
StatusID  
StartDT  
Reason  
CO\_CATERINGORDERID  
ORDERDT  
DATEFROM  
DATETO  
CLIENTNAME  
CLIENTADDRESS  
CLIENTNIP  
STATUS  
GUESTCOUNT  
COMMENTS  
CO\_STOREDOCUMENTID  
CO\_CATERINGORDERITEMID  
CO\_CATERINGORDERID  
TYPE  
CO\_RECIDEID  
NAME  
QUANTITY  
PRICENETTO  
VATRATE  
COMMENTS  
CO\_DICTCATERINGSERVICEID  
MealTypeID  
NAME  
PRICENETTO  
VATRATE  
ACTIVE



CODE  
SORT  
CO\_DICTDIETID  
CO\_DICTCONSUMERID  
NAME  
SHORTNAME  
VISIBLE  
SORT  
CO\_DICTKITCHENID  
NAME  
SHORTNAME  
VISIBLE  
SORT  
CO\_DICTKITCHENFREEDAYID  
DAY  
CO\_DICTKITCHENID  
CO\_DICTMEALID  
NAME  
SHORTNAME  
ACTIVE  
SORT  
STARTDT  
STOPDT  
CODE  
MEALTYPEID  
TIMELIMIT  
CO\_DICTNUTRIENTID  
NAME  
SHORTNAME  
VISIBLE  
SORT  
CO\_DICTUNITID  
OBLIGATORY  
CO\_DICTPRODUCTID  
NAME  
SHORTNAME  
VISIBLE  
SORT  
UNIT  
CO\_DICTPRODUCTPROCESSINGID  
NAME  
SHORTNAME  
VISIBLE  
SORT  
CO\_DICTRECIPECATEGORYID  
NAME  
SHORTNAME

CODE  
SORT  
CO\_DICTDIETID  
CO\_DICTCONSUMERID  
NAME  
SHORTNAME  
VISIBLE  
SORT  
CO\_DICTKITCHENID  
NAME  
SHORTNAME  
VISIBLE  
SORT  
CO\_DICTKITCHENFREEDAYID  
DAY  
CO\_DICTKITCHENID  
CO\_DICTMEALID  
NAME  
SHORTNAME  
ACTIVE  
SORT  
STARTDT  
STOPDT  
CODE  
MEALTYPEID  
TIMELIMIT  
CO\_DICTNUTRIENTID  
NAME  
SHORTNAME  
VISIBLE  
SORT  
CO\_DICTUNITID  
OBLIGATORY  
CO\_DICTPRODUCTID  
NAME  
SHORTNAME  
VISIBLE  
SORT  
UNIT  
CO\_DICTPRODUCTPROCESSINGID  
NAME  
SHORTNAME  
VISIBLE  
SORT  
CO\_DICTRECIPECATEGORYID  
NAME  
SHORTNAME

VISIBLE  
SORT  
CO\_DICTUNITID  
NAME  
SHORTNAME  
VISIBLE  
SORT  
MULTIPLIERPOWER  
UNIT  
CO\_DIETMEALID  
MealTypeID  
CO\_DICTDIETID  
CO\_DIETNUTRIENTID  
CO\_DICTDIETID  
CO\_DICTNUTRIENTID  
QUANTITY  
TOLERANCE  
IMPORTANT  
IDENTIFIERTYPEID  
FORMAT  
NAME  
ACTIVE  
INSERTDT  
INSERTINGPERSON  
LASTMODIFIEDDT  
LASTMODIFIEDPERSON  
CO\_INVOICEID  
INVOICENO  
NUMBERINCREMENTPART  
NUMBERRESETPART  
CREATEDT  
BUYINGDT  
PAYMENTDT  
CO\_CATERINGORDERID  
SELLERNAME  
SELLERADDRESS  
SELLERNIP  
SELLERACCOUNT  
BUYERNAME  
BUYERADDRESS  
BUYERNIP  
CO\_INVOICEITEMID  
CO\_INVOICEID  
NAME  
QUANTITY  
PRICENETTO  
VATRATE

VISIBLE  
SORT  
CO\_DICTUNITID  
NAME  
SHORTNAME  
VISIBLE  
SORT  
MULTIPLIERPOWER  
UNIT  
CO\_DIETMEALID  
MealTypeID  
CO\_DICTDIETID  
CO\_DIETNUTRIENTID  
CO\_DICTDIETID  
CO\_DICTNUTRIENTID  
QUANTITY  
TOLERANCE  
IMPORTANT  
IDENTIFIERTYPEID  
FORMAT  
NAME  
ACTIVE  
INSERTDT  
INSERTINGPERSON  
LASTMODIFIEDDT  
LASTMODIFIEDPERSON  
CO\_INVOICEID  
INVOICENO  
NUMBERINCREMENTPART  
NUMBERRESETPART  
CREATEDT  
BUYINGDT  
PAYMENTDT  
CO\_CATERINGORDERID  
SELLERNAME  
SELLERADDRESS  
SELLERNIP  
SELLERACCOUNT  
BUYERNAME  
BUYERADDRESS  
BUYERNIP  
CO\_INVOICEITEMID  
CO\_INVOICEID  
NAME  
QUANTITY  
PRICENETTO  
VATRATE

UNIT  
CO\_L\_DICTDIETDICTKITCHENID  
RESOURCEID  
CO\_DICTKITCHENID  
ORGUNITID  
CO\_L\_DICTPRODUCTDICTNUTRIENTID  
CO\_DICTNUTRIENTID  
CO\_DICTPRODUCTID  
QUANTITY  
CO\_DICTPRODUCTPROCESSINGID  
CO\_L\_DICTPRODUCTPROCESSINGID  
CO\_DICTPRODUCTPROCESSINGID  
CO\_DICTPRODUCTID  
CO\_L\_RECIPEDICTCONSUMERID  
CO\_DICTCONSUMERID  
CO\_RECIPEID  
CO\_L\_RECIPEDICTDIETID  
RESOURCEID  
CO\_RECIPEID  
CO\_L\_RECIPEDICTNUTRIENTID  
CO\_DICTNUTRIENTID  
CO\_RECIPEID  
CO\_DICTUNITID  
QUANTITY  
CO\_L\_RECIPEDICTRECCATID  
CO\_DICTRECIPECATEGORYID  
CO\_RECIPEID  
CO\_MEALHISTORYID  
MealTypeID  
HISTORYDATE  
PRICE  
CO\_MENUID  
MENUSTATUSID  
RESOURCEID  
MENUDATE  
CREATEDBY  
CO\_MENUITEMID  
CO\_MENUID  
MealTypeID  
DISHID  
QUANTITY  
ORDERID  
ORDERNO  
ORGUNITID  
ORDERDT  
DELIVERYDT  
ORDERSTATUSID

UNIT  
CO\_L\_DICTDIETDICTKITCHENID  
RESOURCEID  
CO\_DICTKITCHENID  
ORGUNITID  
CO\_L\_DICTPRODUCTDICTNUTRIENTID  
CO\_DICTNUTRIENTID  
CO\_DICTPRODUCTID  
QUANTITY  
CO\_DICTPRODUCTPROCESSINGID  
CO\_L\_DICTPRODUCTPROCESSINGID  
CO\_DICTPRODUCTPROCESSINGID  
CO\_DICTPRODUCTID  
CO\_L\_RECIPEDICTCONSUMERID  
CO\_DICTCONSUMERID  
CO\_RECIPEID  
CO\_L\_RECIPEDICTDIETID  
RESOURCEID  
CO\_RECIPEID  
CO\_L\_RECIPEDICTNUTRIENTID  
CO\_DICTNUTRIENTID  
CO\_RECIPEID  
CO\_DICTUNITID  
QUANTITY  
CO\_L\_RECIPEDICTRECCATID  
CO\_DICTRECIPECATEGORYID  
CO\_RECIPEID  
CO\_MEALHISTORYID  
MealTypeID  
HISTORYDATE  
PRICE  
CO\_MENUID  
MENUSTATUSID  
RESOURCEID  
MENUDATE  
CREATEDBY  
CO\_MENUITEMID  
CO\_MENUID  
MealTypeID  
DISHID  
QUANTITY  
ORDERID  
ORDERNO  
ORGUNITID  
ORDERDT  
DELIVERYDT  
ORDERSTATUSID

ACTIVE  
INSERTDT  
INSERTINGPERSON  
LASTMODIFIEDDT  
LASTMODIFIEDPERSON  
INFO  
ORDERITEMID  
ORDERID  
MealTypeID  
DIETID  
QUANTITY  
INSERTDT  
INSERTINGPERSON  
LASTMODIFIEDDT  
LASTMODIFIEDPERSON  
DeliveryDT  
ORDERSTATUSID  
ACTIVE  
INSERTINGPERSON  
INSERTDT  
LASTMODIFIEDPERSON  
LASTMODIFIEDDT  
ORDERSTATUSID  
LANGID  
FULLNAME  
SHORTNAME  
DESCRIPTION  
CODE  
INSERTINGPERSON  
INSERTDT  
LASTMODIFIEDPERSON  
LASTMODIFIEDDT  
CO\_PRODUCTID  
CO\_DICTPRODUCTID  
NAME  
CO\_RECIPEDICTUNITID  
CO\_STORAGEDICTUNITID  
UPC  
WEIGHT  
CO\_PRODUCTHISTORYID  
CHANGE  
HISTORYDATE  
CO\_PRODUCTID  
STOCK  
CO\_STOREDOCUMENTID  
PRICE  
STATUS

ACTIVE  
INSERTDT  
INSERTINGPERSON  
LASTMODIFIEDDT  
LASTMODIFIEDPERSON  
INFO  
ORDERITEMID  
ORDERID  
MealTypeID  
DIETID  
QUANTITY  
INSERTDT  
INSERTINGPERSON  
LASTMODIFIEDDT  
LASTMODIFIEDPERSON  
DeliveryDT  
ORDERSTATUSID  
ACTIVE  
INSERTINGPERSON  
INSERTDT  
LASTMODIFIEDPERSON  
LASTMODIFIEDDT  
ORDERSTATUSID  
LANGID  
FULLNAME  
SHORTNAME  
DESCRIPTION  
CODE  
INSERTINGPERSON  
INSERTDT  
LASTMODIFIEDPERSON  
LASTMODIFIEDDT  
CO\_PRODUCTID  
CO\_DICTPRODUCTID  
NAME  
CO\_RECIPEDICTUNITID  
CO\_STORAGEDICTUNITID  
UPC  
WEIGHT  
CO\_PRODUCTHISTORYID  
CHANGE  
HISTORYDATE  
CO\_PRODUCTID  
STOCK  
CO\_STOREDOCUMENTID  
PRICE  
STATUS

CO\_PROVIDERID  
NAME  
ZIP  
CITY  
STREET  
NIP  
CO\_RECIDEID  
CO\_DISHID  
CHEFNAME  
COOKNAME  
CREATED  
DISPOSALDESCRIPTION  
NAME  
PREPARATIONDESCRIPTION  
PREPARATIONTIME  
MEALQUANTITY  
ALLERGENS  
RECIPENUMBER  
PRICENETTO  
VATRATE  
CO\_RECIDEINGREDIENTID  
CO\_DICTPRODUCTID  
QUANTITYIN  
QUANTITYOUT  
CO\_RECIDEID  
CO\_DICTUNITID  
CO\_DICTPRODUCTPROCESSINGID  
CO\_REPORTID  
DAILYNUMBER  
REPORTDT  
ORGUNITID  
RESOURCEID  
QUANTITY  
NOTE  
PACKAGENUMBER  
REPORTFORFIRSTORDER  
CO\_STOREDOCUMENTID  
TYPE  
DOCUMENTDATE  
DOCUMENTNUMBER  
SOURCE  
DESTINATION  
CO\_ORDERSTOREDOCUMENTID  
ORDEREDBY  
NUMBERINCREMENTPART  
NUMBERRESETPART  
CO\_PROVIDERID

CO\_PROVIDERID  
NAME  
ZIP  
CITY  
STREET  
NIP  
CO\_RECIDEID  
CO\_DISHID  
CHEFNAME  
COOKNAME  
CREATED  
DISPOSALDESCRIPTION  
NAME  
PREPARATIONDESCRIPTION  
PREPARATIONTIME  
MEALQUANTITY  
ALLERGENS  
RECIPENUMBER  
PRICENETTO  
VATRATE  
CO\_RECIDEINGREDIENTID  
CO\_DICTPRODUCTID  
QUANTITYIN  
QUANTITYOUT  
CO\_RECIDEID  
CO\_DICTUNITID  
CO\_DICTPRODUCTPROCESSINGID  
CO\_REPORTID  
DAILYNUMBER  
REPORTDT  
ORGUNITID  
RESOURCEID  
QUANTITY  
NOTE  
PACKAGENUMBER  
REPORTFORFIRSTORDER  
CO\_STOREDOCUMENTID  
TYPE  
DOCUMENTDATE  
DOCUMENTNUMBER  
SOURCE  
DESTINATION  
CO\_ORDERSTOREDOCUMENTID  
ORDEREDBY  
NUMBERINCREMENTPART  
NUMBERRESETPART  
CO\_PROVIDERID

ISSUEDBY  
DELIVEREDBY  
RECEIVEDBY  
STOREDATE  
STATUS  
PACKAGENUMBER  
ORDERTYPE  
CO\_RWSTOREDOCUMENTID  
ORDERDATE  
CO\_STOREDOCUMENTITEMID  
CO\_STOREDOCUMENTID  
CO\_PRODUCTID  
QUANTITY  
CO\_UNITID  
TYPE  
PRICE  
QUANTITYTAKEN  
CO\_DICTPRODUCTID  
CO\_SUBSCRIPTIONID  
RESOURCEID  
TOTALPRICE  
STARTDATE  
CREATEDATE  
PAID  
CLOSED  
CO\_SUBSCRIPTIONPERSONID  
REFUNDTOTAL  
TOPAID  
CO\_SUBSCRIPTIONDAYID  
CO\_SUBSCRIPTIONID  
MealTypeID  
DAY  
PRICE  
CO\_SUBSCRIPTIONPERSONID  
NAME  
SURNAME  
NOTE  
PERSONNUMBER  
CO\_DICTCONSUMERID  
CO\_SUBSCRIPTIONPRICEID  
CO\_DICTCONSUMERID  
MealTypeID  
STARTDATE  
PRICE  
CO\_SUBSCRIPTIONREFUNDID  
QUANTITY  
PRICE

ISSUEDBY  
DELIVEREDBY  
RECEIVEDBY  
STOREDATE  
STATUS  
PACKAGENUMBER  
ORDERTYPE  
CO\_RWSTOREDOCUMENTID  
ORDERDATE  
CO\_STOREDOCUMENTITEMID  
CO\_STOREDOCUMENTID  
CO\_PRODUCTID  
QUANTITY  
CO\_UNITID  
TYPE  
PRICE  
QUANTITYTAKEN  
CO\_DICTPRODUCTID  
CO\_SUBSCRIPTIONID  
RESOURCEID  
TOTALPRICE  
STARTDATE  
CREATEDATE  
PAID  
CLOSED  
CO\_SUBSCRIPTIONPERSONID  
REFUNDTOTAL  
TOPAID  
CO\_SUBSCRIPTIONDAYID  
CO\_SUBSCRIPTIONID  
MealTypeID  
DAY  
PRICE  
CO\_SUBSCRIPTIONPERSONID  
NAME  
SURNAME  
NOTE  
PERSONNUMBER  
CO\_DICTCONSUMERID  
CO\_SUBSCRIPTIONPRICEID  
CO\_DICTCONSUMERID  
MealTypeID  
STARTDATE  
PRICE  
CO\_SUBSCRIPTIONREFUNDID  
QUANTITY  
PRICE

TOTALREFUND  
CO\_SUBSCRIPTIONPERSONID  
CO\_PREVSUBSCRIPTIONID  
CO\_CURRSUBSCRIPTIONID  
MealTypeID  
WaitingListReferralStatusID  
Active  
WaitingListReferralStatusID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
OrgUnitID  
EpisodePriorityID  
WaitTime  
NAME\_  
VALUE\_  
REV\_  
ID\_  
REV\_  
NAME\_  
DEPLOYMENT\_ID\_  
BYTES\_  
GENERATED\_  
ID\_  
NAME\_  
CATEGORY\_  
TENANT\_ID\_  
DEPLOY\_TIME\_  
ID\_  
REV\_  
NAME\_  
KEY\_  
CATEGORY\_  
CREATE\_TIME\_  
LAST\_UPDATE\_TIME\_  
VERSION\_  
META\_INFO\_  
DEPLOYMENT\_ID\_  
EDITOR\_SOURCE\_VALUE\_ID\_  
EDITOR\_SOURCE\_EXTRA\_VALUE\_ID\_  
TENANT\_ID\_  
ID\_  
REV\_  
PROC\_INST\_ID\_  
BUSINESS\_KEY\_

TOTALREFUND  
CO\_SUBSCRIPTIONPERSONID  
CO\_PREVSUBSCRIPTIONID  
CO\_CURRSUBSCRIPTIONID  
MealTypeID  
WaitingListReferralStatusID  
Active  
WaitingListReferralStatusID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
OrgUnitID  
EpisodePriorityID  
WaitTime  
NAME\_  
VALUE\_  
REV\_  
ID\_  
REV\_  
NAME\_  
DEPLOYMENT\_ID\_  
BYTES\_  
GENERATED\_  
ID\_  
NAME\_  
CATEGORY\_  
TENANT\_ID\_  
DEPLOY\_TIME\_  
ID\_  
REV\_  
NAME\_  
KEY\_  
CATEGORY\_  
CREATE\_TIME\_  
LAST\_UPDATE\_TIME\_  
VERSION\_  
META\_INFO\_  
DEPLOYMENT\_ID\_  
EDITOR\_SOURCE\_VALUE\_ID\_  
EDITOR\_SOURCE\_EXTRA\_VALUE\_ID\_  
TENANT\_ID\_  
ID\_  
REV\_  
PROC\_INST\_ID\_  
BUSINESS\_KEY\_

PARENT\_ID\_  
PROC\_DEF\_ID\_  
SUPER\_EXEC\_  
ACT\_ID\_  
IS\_ACTIVE\_  
IS\_CONCURRENT\_  
IS\_SCOPE\_  
IS\_EVENT\_SCOPE\_  
SUSPENSION\_STATE\_  
CACHED\_ENT\_STATE\_  
TENANT\_ID\_  
ID\_  
REV\_  
TYPE\_  
LOCK\_EXP\_TIME\_  
LOCK\_OWNER\_  
EXCLUSIVE\_  
EXECUTION\_ID\_  
PROCESS\_INSTANCE\_ID\_  
PROC\_DEF\_ID\_  
RETRIES\_  
EXCEPTION\_STACK\_ID\_  
EXCEPTION\_MSG\_  
DUEDATE\_  
REPEAT\_  
HANDLER\_TYPE\_  
HANDLER\_CFG\_  
TENANT\_ID\_  
ID\_  
REV\_  
CATEGORY\_  
NAME\_  
KEY\_  
VERSION\_  
DEPLOYMENT\_ID\_  
RESOURCE\_NAME\_  
DGRM\_RESOURCE\_NAME\_  
DESCRIPTION\_  
HAS\_START\_FORM\_KEY\_  
SUSPENSION\_STATE\_  
TENANT\_ID\_  
ID\_  
REV\_  
EXECUTION\_ID\_  
PROC\_INST\_ID\_  
PROC\_DEF\_ID\_  
NAME\_

PARENT\_ID\_  
PROC\_DEF\_ID\_  
SUPER\_EXEC\_  
ACT\_ID\_  
IS\_ACTIVE\_  
IS\_CONCURRENT\_  
IS\_SCOPE\_  
IS\_EVENT\_SCOPE\_  
SUSPENSION\_STATE\_  
CACHED\_ENT\_STATE\_  
TENANT\_ID\_  
ID\_  
REV\_  
TYPE\_  
LOCK\_EXP\_TIME\_  
LOCK\_OWNER\_  
EXCLUSIVE\_  
EXECUTION\_ID\_  
PROCESS\_INSTANCE\_ID\_  
PROC\_DEF\_ID\_  
RETRIES\_  
EXCEPTION\_STACK\_ID\_  
EXCEPTION\_MSG\_  
DUEDATE\_  
REPEAT\_  
HANDLER\_TYPE\_  
HANDLER\_CFG\_  
TENANT\_ID\_  
ID\_  
REV\_  
CATEGORY\_  
NAME\_  
KEY\_  
VERSION\_  
DEPLOYMENT\_ID\_  
RESOURCE\_NAME\_  
DGRM\_RESOURCE\_NAME\_  
DESCRIPTION\_  
HAS\_START\_FORM\_KEY\_  
SUSPENSION\_STATE\_  
TENANT\_ID\_  
ID\_  
REV\_  
EXECUTION\_ID\_  
PROC\_INST\_ID\_  
PROC\_DEF\_ID\_  
NAME\_



PARENT\_TASK\_ID\_  
DESCRIPTION\_  
TASK\_DEF\_KEY\_  
OWNER\_  
ASSIGNEE\_  
DELEGATION\_  
PRIORITY\_  
CREATE\_TIME\_  
DUE\_DATE\_  
CATEGORY\_  
SUSPENSION\_STATE\_  
TENANT\_ID\_  
ID\_  
REV\_  
GROUP\_ID\_  
TYPE\_  
USER\_ID\_  
TASK\_ID\_  
PROC\_INST\_ID\_  
PROC\_DEF\_ID\_  
ID\_  
REV\_  
TYPE\_  
NAME\_  
EXECUTION\_ID\_  
PROC\_INST\_ID\_  
TASK\_ID\_  
BYTEARRAY\_ID\_  
DOUBLE\_  
LONG\_  
TEXT\_  
TEXT2\_  
ID\_  
REV\_  
EVENT\_TYPE\_  
EVENT\_NAME\_  
EXECUTION\_ID\_  
PROC\_INST\_ID\_  
ACTIVITY\_ID\_  
CONFIGURATION\_  
CREATED\_  
PROC\_DEF\_ID\_  
TENANT\_ID\_  
ID\_  
PROC\_INST\_ID\_  
BUSINESS\_KEY\_  
PROC\_DEF\_ID\_

PARENT\_TASK\_ID\_  
DESCRIPTION\_  
TASK\_DEF\_KEY\_  
OWNER\_  
ASSIGNEE\_  
DELEGATION\_  
PRIORITY\_  
CREATE\_TIME\_  
DUE\_DATE\_  
CATEGORY\_  
SUSPENSION\_STATE\_  
TENANT\_ID\_  
ID\_  
REV\_  
GROUP\_ID\_  
TYPE\_  
USER\_ID\_  
TASK\_ID\_  
PROC\_INST\_ID\_  
PROC\_DEF\_ID\_  
ID\_  
REV\_  
TYPE\_  
NAME\_  
EXECUTION\_ID\_  
PROC\_INST\_ID\_  
TASK\_ID\_  
BYTEARRAY\_ID\_  
DOUBLE\_  
LONG\_  
TEXT\_  
TEXT2\_  
ID\_  
REV\_  
EVENT\_TYPE\_  
EVENT\_NAME\_  
EXECUTION\_ID\_  
PROC\_INST\_ID\_  
ACTIVITY\_ID\_  
CONFIGURATION\_  
CREATED\_  
PROC\_DEF\_ID\_  
TENANT\_ID\_  
ID\_  
PROC\_INST\_ID\_  
BUSINESS\_KEY\_  
PROC\_DEF\_ID\_

START\_TIME\_  
END\_TIME\_  
DURATION\_  
START\_USER\_ID\_  
START\_ACT\_ID\_  
END\_ACT\_ID\_  
SUPER\_PROCESS\_INSTANCE\_ID\_  
DELETE\_REASON\_  
TENANT\_ID\_  
ID\_  
PROC\_DEF\_ID\_  
PROC\_INST\_ID\_  
EXECUTION\_ID\_  
ACT\_ID\_  
TASK\_ID\_  
CALL\_PROC\_INST\_ID\_  
ACT\_NAME\_  
ACT\_TYPE\_  
ASSIGNEE\_  
START\_TIME\_  
END\_TIME\_  
DURATION\_  
TENANT\_ID\_  
ID\_  
PROC\_DEF\_ID\_  
TASK\_DEF\_KEY\_  
PROC\_INST\_ID\_  
EXECUTION\_ID\_  
PARENT\_TASK\_ID\_  
NAME\_  
DESCRIPTION\_  
OWNER\_  
ASSIGNEE\_  
START\_TIME\_  
CLAIM\_TIME\_  
END\_TIME\_  
DURATION\_  
DELETE\_REASON\_  
PRIORITY\_  
DUE\_DATE\_  
FORM\_KEY\_  
CATEGORY\_  
TENANT\_ID\_  
ID\_  
PROC\_INST\_ID\_  
EXECUTION\_ID\_  
TASK\_ID\_

START\_TIME\_  
END\_TIME\_  
DURATION\_  
START\_USER\_ID\_  
START\_ACT\_ID\_  
END\_ACT\_ID\_  
SUPER\_PROCESS\_INSTANCE\_ID\_  
DELETE\_REASON\_  
TENANT\_ID\_  
ID\_  
PROC\_DEF\_ID\_  
PROC\_INST\_ID\_  
EXECUTION\_ID\_  
ACT\_ID\_  
TASK\_ID\_  
CALL\_PROC\_INST\_ID\_  
ACT\_NAME\_  
ACT\_TYPE\_  
ASSIGNEE\_  
START\_TIME\_  
END\_TIME\_  
DURATION\_  
TENANT\_ID\_  
ID\_  
PROC\_DEF\_ID\_  
TASK\_DEF\_KEY\_  
PROC\_INST\_ID\_  
EXECUTION\_ID\_  
PARENT\_TASK\_ID\_  
NAME\_  
DESCRIPTION\_  
OWNER\_  
ASSIGNEE\_  
START\_TIME\_  
CLAIM\_TIME\_  
END\_TIME\_  
DURATION\_  
DELETE\_REASON\_  
PRIORITY\_  
DUE\_DATE\_  
FORM\_KEY\_  
CATEGORY\_  
TENANT\_ID\_  
ID\_  
PROC\_INST\_ID\_  
EXECUTION\_ID\_  
TASK\_ID\_

NAME\_  
VAR\_TYPE\_  
REV\_  
BYTEARRAY\_ID\_  
DOUBLE\_  
LONG\_  
TEXT\_  
TEXT2\_  
CREATE\_TIME\_  
LAST\_UPDATED\_TIME\_  
ID\_  
TYPE\_  
PROC\_INST\_ID\_  
EXECUTION\_ID\_  
TASK\_ID\_  
ACT\_INST\_ID\_  
NAME\_  
VAR\_TYPE\_  
REV\_  
TIME\_  
BYTEARRAY\_ID\_  
DOUBLE\_  
LONG\_  
TEXT\_  
TEXT2\_  
ID\_  
TYPE\_  
TIME\_  
USER\_ID\_  
TASK\_ID\_  
PROC\_INST\_ID\_  
ACTION\_  
MESSAGE\_  
FULL\_MSG\_  
ID\_  
REV\_  
USER\_ID\_  
NAME\_  
DESCRIPTION\_  
TYPE\_  
TASK\_ID\_  
PROC\_INST\_ID\_  
URL\_  
CONTENT\_ID\_  
EOD\_ID\_  
ID\_  
GROUP\_ID\_

NAME\_  
VAR\_TYPE\_  
REV\_  
BYTEARRAY\_ID\_  
DOUBLE\_  
LONG\_  
TEXT\_  
TEXT2\_  
CREATE\_TIME\_  
LAST\_UPDATED\_TIME\_  
ID\_  
TYPE\_  
PROC\_INST\_ID\_  
EXECUTION\_ID\_  
TASK\_ID\_  
ACT\_INST\_ID\_  
NAME\_  
VAR\_TYPE\_  
REV\_  
TIME\_  
BYTEARRAY\_ID\_  
DOUBLE\_  
LONG\_  
TEXT\_  
TEXT2\_  
ID\_  
TYPE\_  
TIME\_  
USER\_ID\_  
TASK\_ID\_  
PROC\_INST\_ID\_  
ACTION\_  
MESSAGE\_  
FULL\_MSG\_  
ID\_  
REV\_  
USER\_ID\_  
NAME\_  
DESCRIPTION\_  
TYPE\_  
TASK\_ID\_  
PROC\_INST\_ID\_  
URL\_  
CONTENT\_ID\_  
EOD\_ID\_  
ID\_  
GROUP\_ID\_

TYPE\_  
USER\_ID\_  
TASK\_ID\_  
PROC\_INST\_ID\_  
ID\_  
REV\_  
NAME\_  
TYPE\_  
USER\_ID\_  
GROUP\_ID\_  
ID\_  
REV\_  
FIRST\_  
LAST\_  
EMAIL\_  
PWD\_  
PICTURE\_ID\_  
ID\_  
REV\_  
USER\_ID\_  
TYPE\_  
KEY\_  
VALUE\_  
PASSWORD\_  
PARENT\_ID\_  
CALCALENDARID  
ACTIVE  
MAIN  
SUMMARY  
DESCRIPTION  
COLOR  
INSERTINGPERSON  
INSERTDT  
LASTMODIFIEDPERSON  
LASTMODIFIEDDT  
CALEVENTID  
CALCALENDARID  
ACTIVE  
ALLDAY  
STARTDT  
STOPDT  
SUMMARY  
DESCRIPTION  
LOCATION  
CREATORID  
INSERTINGPERSON  
INSERTDT

TYPE\_  
USER\_ID\_  
TASK\_ID\_  
PROC\_INST\_ID\_  
ID\_  
REV\_  
NAME\_  
TYPE\_  
USER\_ID\_  
GROUP\_ID\_  
ID\_  
REV\_  
FIRST\_  
LAST\_  
EMAIL\_  
PWD\_  
PICTURE\_ID\_  
ID\_  
REV\_  
USER\_ID\_  
TYPE\_  
KEY\_  
VALUE\_  
PASSWORD\_  
PARENT\_ID\_  
CALCALENDARID  
ACTIVE  
MAIN  
SUMMARY  
DESCRIPTION  
COLOR  
INSERTINGPERSON  
INSERTDT  
LASTMODIFIEDPERSON  
LASTMODIFIEDDT  
CALEVENTID  
CALCALENDARID  
ACTIVE  
ALLDAY  
STARTDT  
STOPDT  
SUMMARY  
DESCRIPTION  
LOCATION  
CREATORID  
INSERTINGPERSON  
INSERTDT

LASTMODIFIEDPERSON  
LASTMODIFIEDDT  
CALRESPONSESTATUSID  
STATUS  
INSERTINGPERSON  
INSERTDT  
LASTMODIFIEDPERSON  
LASTMODIFIEDDT  
CALEVENTID  
ATTENDEEID  
ACTIVE  
RESPONSECOMMENT  
OPTIONAL  
CALRESPONSESTATUSID  
INSERTINGPERSON  
INSERTDT  
LASTMODIFIEDPERSON  
LASTMODIFIEDDT  
CALACCESSROLEID  
ACCESSROLE  
INSERTINGPERSON  
INSERTDT  
LASTMODIFIEDPERSON  
LASTMODIFIEDDT  
USERID  
CALCALENDARID  
SUMMARY  
COLOR  
CALACCESSROLEID  
SELECTED  
INSERTINGPERSON  
INSERTDT  
LASTMODIFIEDPERSON  
LASTMODIFIEDDT  
DictionaryFavouriteID  
DictionaryIdentity  
DictionaryKey  
PersonID  
PersonID  
EpisodeID  
EventID  
UnusualDeath  
Active  
Comments  
BrainDeath  
BrainDeathDecisionDT  
OrganDonation

LASTMODIFIEDPERSON  
LASTMODIFIEDDT  
CALRESPONSESTATUSID  
STATUS  
INSERTINGPERSON  
INSERTDT  
LASTMODIFIEDPERSON  
LASTMODIFIEDDT  
CALEVENTID  
ATTENDEEID  
ACTIVE  
RESPONSECOMMENT  
OPTIONAL  
CALRESPONSESTATUSID  
INSERTINGPERSON  
INSERTDT  
LASTMODIFIEDPERSON  
LASTMODIFIEDDT  
CALACCESSROLEID  
ACCESSROLE  
INSERTINGPERSON  
INSERTDT  
LASTMODIFIEDPERSON  
LASTMODIFIEDDT  
USERID  
CALCALENDARID  
SUMMARY  
COLOR  
CALACCESSROLEID  
SELECTED  
INSERTINGPERSON  
INSERTDT  
LASTMODIFIEDPERSON  
LASTMODIFIEDDT  
DictionaryFavouriteID  
DictionaryIdentity  
DictionaryKey  
PersonID  
PersonID  
EpisodeID  
EventID  
UnusualDeath  
Active  
Comments  
BrainDeath  
BrainDeathDecisionDT  
OrganDonation

MsgEventId  
Name  
Value  
Description  
OncologicCardID  
CardNo  
StageOfProceedingID  
StartDT  
IssuingFacilityID  
IssuingDoctorID  
IssuingOrgUnitID  
PersonID  
GuardianID  
IssueCard  
Active  
IssuedNewBorn  
OncologyBasicID  
OncologicCardID  
OtherSymptomDescrID  
OtherPerfTestDescrID  
TumourICDID  
OtherInformationDescrID  
ConsultationDoctorTypeID  
ConsultationDoctorOther  
OncologySymptomID  
OncologicCardID  
OncologyBasicID  
OncologyHospitalID  
SymptomID  
OncologyHospitalID  
OncologicCardID  
OtherSymptomDescrID  
OtherPerfTestDescrID  
OthersInformationDescrID  
TumourICDID  
AdvanceLevelID  
AdvanceStageID  
DiagnosisDoctorID  
IssuingOrgUnitID  
HistopatologyICDID  
AdvanceLevelScaleID  
MalignantTumourCardNo  
KZNZCancerNotificationDT  
AdvanceLevelScaleValue  
HistopatologyDescrID  
OncologyCoexistDiseaseID  
OncologicCardID

MsgEventId  
Name  
Value  
Description  
OncologicCardID  
CardNo  
StageOfProceedingID  
StartDT  
IssuingFacilityID  
IssuingDoctorID  
IssuingOrgUnitID  
PersonID  
GuardianID  
IssueCard  
Active  
IssuedNewBorn  
OncologyBasicID  
OncologicCardID  
OtherSymptomDescrID  
OtherPerfTestDescrID  
TumourICDID  
OtherInformationDescrID  
ConsultationDoctorTypeID  
ConsultationDoctorOther  
OncologySymptomID  
OncologicCardID  
OncologyBasicID  
OncologyHospitalID  
SymptomID  
OncologyHospitalID  
OncologicCardID  
OtherSymptomDescrID  
OtherPerfTestDescrID  
OthersInformationDescrID  
TumourICDID  
AdvanceLevelID  
AdvanceStageID  
DiagnosisDoctorID  
IssuingOrgUnitID  
HistopatologyICDID  
AdvanceLevelScaleID  
MalignantTumourCardNo  
KZNZCancerNotificationDT  
AdvanceLevelScaleValue  
HistopatologyDescrID  
OncologyCoexistDiseaseID  
OncologicCardID

OncologyBasicID  
OncologyHospitalID  
ICDID  
OncologyPerfTestID  
OncologicCardID  
OncologyBasicID  
OncologyInitialID  
OncologyDeepID  
OncologyHospitalID  
PerfTestID  
OncologyInitialID  
OncologicCardID  
OtherPerfTestDescrID  
TumourICDID  
DiagnosisResultID  
FurtherProceedingID  
DiagnosisDoctorID  
IssuingOrgUnitID  
HistopatologyICDID  
WaitingListItemStartDT  
FirstAdviceDT  
MalignantTumourCardNo  
DiagnosisAdviceDT  
KZNZCancerNotificationDT  
FurtherDeepDiagnosticDescr  
HistopatologyDescrID  
OncologyDeepID  
OncologicCardID  
OtherPerfTestDescrID  
TumourICDID  
AdvanceLevelID  
AdvanceStageID  
FurtherProceedingID  
DiagnosisDoctorID  
IssuingOrgUnitID  
HistopatologyICDID  
AdvanceLevelScaleID  
WaitingListItemStartDT  
FirstAdviceDT  
MalignantTumourCardNo  
DiagnosisAdviceDT  
KZNZCancerNotificationDT  
AdvanceLevelScaleValue  
HistopatologyDescrID  
OncologyAddPerfTestID  
OncologicCardID  
OncologyBasicID

OncologyBasicID  
OncologyHospitalID  
ICDID  
OncologyPerfTestID  
OncologicCardID  
OncologyBasicID  
OncologyInitialID  
OncologyDeepID  
OncologyHospitalID  
PerfTestID  
OncologyInitialID  
OncologicCardID  
OtherPerfTestDescrID  
TumourICDID  
DiagnosisResultID  
FurtherProceedingID  
DiagnosisDoctorID  
IssuingOrgUnitID  
HistopatologyICDID  
WaitingListItemStartDT  
FirstAdviceDT  
MalignantTumourCardNo  
DiagnosisAdviceDT  
KZNZCancerNotificationDT  
FurtherDeepDiagnosticDescr  
HistopatologyDescrID  
OncologyDeepID  
OncologicCardID  
OtherPerfTestDescrID  
TumourICDID  
AdvanceLevelID  
AdvanceStageID  
FurtherProceedingID  
DiagnosisDoctorID  
IssuingOrgUnitID  
HistopatologyICDID  
AdvanceLevelScaleID  
WaitingListItemStartDT  
FirstAdviceDT  
MalignantTumourCardNo  
DiagnosisAdviceDT  
KZNZCancerNotificationDT  
AdvanceLevelScaleValue  
HistopatologyDescrID  
OncologyAddPerfTestID  
OncologicCardID  
OncologyBasicID

OncologyHospitalID  
PerfTest  
PerfDT  
Comments  
OncologyConsultationID  
OncologicCardID  
IssuingOrgUnitID  
InitQualityEvaluationID  
DeepQualityEvaluationID  
CommentsDescrID  
TumourICDID  
AdvanceLevelID  
AdvanceStageID  
SurgeonDoctorID  
OncologyDoctorID  
RadiologyDoctorID  
RadioTherapyDoctorID  
DecisionDescrID  
FurtherProceedingID  
ConsultationOrgUnitID  
HistopatologyICDID  
AdvanceLevelScaleID  
WaitingListItemStartDT  
ConsultationDT  
MalignantTumourCardNo  
KZNZCancerNotificationDT  
AdvanceLevelScaleValue  
HistopatologyDescrID  
LOncologyConsDoctorID  
DoctorID  
OncologyConsultationID  
DoctorTypeID  
Position  
OncologyTreatmentPlanID  
OncologicCardID  
OperationID  
RadiotherapyID  
CoordinatorDoctorID  
OrdersDescrID  
POZDoctorID  
OperationIssuingOrgUnitID  
RadiotherapyIssuingOrgUnitID  
ChemotherapyIssuingOrgUnitID  
OthersIssuingOrgUnitID  
TreatmentEndDecisionDocID  
TherapyProceeding  
TreatmentStartDT

OncologyHospitalID  
PerfTest  
PerfDT  
Comments  
OncologyConsultationID  
OncologicCardID  
IssuingOrgUnitID  
InitQualityEvaluationID  
DeepQualityEvaluationID  
CommentsDescrID  
TumourICDID  
AdvanceLevelID  
AdvanceStageID  
SurgeonDoctorID  
OncologyDoctorID  
RadiologyDoctorID  
RadioTherapyDoctorID  
DecisionDescrID  
FurtherProceedingID  
ConsultationOrgUnitID  
HistopatologyICDID  
AdvanceLevelScaleID  
WaitingListItemStartDT  
ConsultationDT  
MalignantTumourCardNo  
KZNZCancerNotificationDT  
AdvanceLevelScaleValue  
HistopatologyDescrID  
LOncologyConsDoctorID  
DoctorID  
OncologyConsultationID  
DoctorTypeID  
Position  
OncologyTreatmentPlanID  
OncologicCardID  
OperationID  
RadiotherapyID  
CoordinatorDoctorID  
OrdersDescrID  
POZDoctorID  
OperationIssuingOrgUnitID  
RadiotherapyIssuingOrgUnitID  
ChemotherapyIssuingOrgUnitID  
OthersIssuingOrgUnitID  
TreatmentEndDecisionDocID  
TherapyProceeding  
TreatmentStartDT



TreatmentStopDT  
POZAddress  
TherapeuticTreatmentDescr  
OperationDescrID  
RadiotherapyDescrID  
ChemotherapyDescrID  
OtherProceedingsDescrID  
OncologyTreatmentTherapyID  
OncologyTreatmentPlanID  
TherapyDescr  
StartDT  
TherapyKindDescrID  
SysMapContextID  
ShortName  
Description  
PersonID  
OrgUnitID  
MsgChannelTypeID  
Active  
onlyCollect  
onlyNotCollect  
PaymentTransactionID  
PaymentServiceID  
Service  
TransactionID  
Amount  
UserData  
Status  
Sign  
PerfDT  
BedsAttributeID  
Active  
BedsAttributeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
BedsTypeID  
BedsAttributeID  
PaymentServiceID  
Code  
FullName  
Active  
MsgEventServiceConfigID  
ConfigName  
ServiceGroupID

TreatmentStopDT  
POZAddress  
TherapeuticTreatmentDescr  
OperationDescrID  
RadiotherapyDescrID  
ChemotherapyDescrID  
OtherProceedingsDescrID  
OncologyTreatmentTherapyID  
OncologyTreatmentPlanID  
TherapyDescr  
StartDT  
TherapyKindDescrID  
SysMapContextID  
ShortName  
Description  
PersonID  
OrgUnitID  
MsgChannelTypeID  
Active  
onlyCollect  
onlyNotCollect  
PaymentTransactionID  
PaymentServiceID  
Service  
TransactionID  
Amount  
UserData  
Status  
Sign  
PerfDT  
BedsAttributeID  
Active  
BedsAttributeID  
LanguageID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
BedsTypeID  
BedsAttributeID  
PaymentServiceID  
Code  
FullName  
Active  
MsgEventServiceConfigID  
ConfigName  
ServiceGroupID

OrderMode  
DelayMode  
AcceptDelay  
ExpectedPerfServStatusID  
BudgetCycleID  
BudgetStructureID  
RespCenterStructureID  
Name  
Description  
StartDT  
StopDT  
Active  
BudgetCycleValueID  
BudgetCycleID  
BudgetStructureElementID  
ResponsibilityCenterID  
BudgetVariableID  
TimeAxisID  
FormulaDefinitionID  
Editable  
Value  
BudgetCycleValueStageID  
BudgetCycleID  
FunctionDefinitionID  
ResponsibilityCenterID  
TimeAxisID  
JGPGroupCode  
ServiceCode  
PriceListCode  
PeriodID  
BudgetStructureElementID  
BudgetVariableID  
Account  
Posted  
BSHierarchyLevel  
RCSHierarchyLevel  
OPKCode  
OuterOPKCode  
Value  
Period2ID  
BudgetPeriodID  
PeriodIndex  
Active  
LanguageID  
BudgetPeriodID  
Code  
ShortName

OrderMode  
DelayMode  
AcceptDelay  
ExpectedPerfServStatusID  
BudgetCycleID  
BudgetStructureID  
RespCenterStructureID  
Name  
Description  
StartDT  
StopDT  
Active  
BudgetCycleValueID  
BudgetCycleID  
BudgetStructureElementID  
ResponsibilityCenterID  
BudgetVariableID  
TimeAxisID  
FormulaDefinitionID  
Editable  
Value  
BudgetCycleValueStageID  
BudgetCycleID  
FunctionDefinitionID  
ResponsibilityCenterID  
TimeAxisID  
JGPGroupCode  
ServiceCode  
PriceListCode  
PeriodID  
BudgetStructureElementID  
BudgetVariableID  
Account  
Posted  
BSHierarchyLevel  
RCSHierarchyLevel  
OPKCode  
OuterOPKCode  
Value  
Period2ID  
BudgetPeriodID  
PeriodIndex  
Active  
LanguageID  
BudgetPeriodID  
Code  
ShortName

FullName  
Description  
BudgetStructureID  
Name  
Description  
StartDT  
StopDT  
Active  
BudgetStructureElementID  
BudgetStructureID  
ParentElementID  
Name  
Description  
Editable  
Code  
ElementIndex  
BudgetVariableID  
BudgetVariableTypeID  
Name  
Description  
Version  
Active  
Code  
BudgetVariableTypeID  
Active  
LanguageID  
BudgetVariableTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
FormulaDefinitionID  
BudgetCycleID  
BudgetStructureElementID  
BudgetVariableID  
ResponsibilityCenterID  
TimeAxisID  
TplRespCenterID  
TplTimeAxisID  
FormulaText  
FunctionDefinitionID  
FunctionDefinitionTypeID  
FunctionName  
ParameterName  
Active  
NumberOfParameters  
ParameterInfo

FullName  
Description  
BudgetStructureID  
Name  
Description  
StartDT  
StopDT  
Active  
BudgetStructureElementID  
BudgetStructureID  
ParentElementID  
Name  
Description  
Editable  
Code  
ElementIndex  
BudgetVariableID  
BudgetVariableTypeID  
Name  
Description  
Version  
Active  
Code  
BudgetVariableTypeID  
Active  
LanguageID  
BudgetVariableTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
FormulaDefinitionID  
BudgetCycleID  
BudgetStructureElementID  
BudgetVariableID  
ResponsibilityCenterID  
TimeAxisID  
TplRespCenterID  
TplTimeAxisID  
FormulaText  
FunctionDefinitionID  
FunctionDefinitionTypeID  
FunctionName  
ParameterName  
Active  
NumberOfParameters  
ParameterInfo

StoredProcedureName  
LanguageID  
FunctionDefinitionID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
FunctionDefinitionTypeID  
Name  
Active  
LBudgetCycleBudgetPeriodID  
BudgetCycleID  
BudgetPeriodID  
Editable  
LBudgetCycleBudgetVariableID  
BudgetCycleID  
BudgetVariableID  
Editable  
LBVTypeFunctionDefID  
BudgetVariableTypeID  
FunctionDefinitionID  
RespCenterStructureID  
Name  
Description  
StartDT  
StopDT  
Active  
ResponsibilityCenterID  
RespCenterStructureID  
ParentCenterID  
Name  
Description  
CostCenter  
Editable  
ElementIndex  
TimeAxisID  
Month  
Quarter  
Halfyear  
Year  
Name  
StartDT  
StopDT  
MsgEventUserConfigID  
UserID  
OrderingOrgUnitMode  
PerfOrgUnitMode

StoredProcedureName  
LanguageID  
FunctionDefinitionID  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
FunctionDefinitionTypeID  
Name  
Active  
LBudgetCycleBudgetPeriodID  
BudgetCycleID  
BudgetPeriodID  
Editable  
LBudgetCycleBudgetVariableID  
BudgetCycleID  
BudgetVariableID  
Editable  
LBVTypeFunctionDefID  
BudgetVariableTypeID  
FunctionDefinitionID  
RespCenterStructureID  
Name  
Description  
StartDT  
StopDT  
Active  
ResponsibilityCenterID  
RespCenterStructureID  
ParentCenterID  
Name  
Description  
CostCenter  
Editable  
ElementIndex  
TimeAxisID  
Month  
Quarter  
Halfyear  
Year  
Name  
StartDT  
StopDT  
MsgEventUserConfigID  
UserID  
OrderingOrgUnitMode  
PerfOrgUnitMode

OrgUnitID  
MsgChannelTypeID  
MsgEventServiceConfigID  
AllService  
PhLBlockadeLotLotID  
BlockadeLotID  
LotID  
TreatmentProfileID  
Active  
SequenceNo  
TreatmentProfileID  
LanguageID  
Description  
FullName  
ShortName  
LotTypeID  
Active  
LotTypeID  
LangID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
OncologyProceedingStageID  
OncologicCardID  
StageOfProceedingID  
StartDT  
StopDT  
CO\_DISHCATEGORYID  
NAME  
SHORTNAME  
VISIBLE  
CO\_DISHID  
NAME  
ACTIVE  
CO\_L\_DISHDISHCATEGORYID  
CO\_DISHCATEGORYID  
CO\_DISHID  
MENUSTATUSID  
ACTIVE  
MENUSTATUSID  
LANGID  
FULLNAME  
SHORTNAME  
DESCRIPTION  
CODE  
StStateId

OrgUnitID  
MsgChannelTypeID  
MsgEventServiceConfigID  
AllService  
PhLBlockadeLotLotID  
BlockadeLotID  
LotID  
TreatmentProfileID  
Active  
SequenceNo  
TreatmentProfileID  
LanguageID  
Description  
FullName  
ShortName  
LotTypeID  
Active  
LotTypeID  
LangID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
OncologyProceedingStageID  
OncologicCardID  
StageOfProceedingID  
StartDT  
StopDT  
CO\_DISHCATEGORYID  
NAME  
SHORTNAME  
VISIBLE  
CO\_DISHID  
NAME  
ACTIVE  
CO\_L\_DISHDISHCATEGORYID  
CO\_DISHCATEGORYID  
CO\_DISHID  
MENUSTATUSID  
ACTIVE  
MENUSTATUSID  
LANGID  
FULLNAME  
SHORTNAME  
DESCRIPTION  
CODE  
StStateId

StId  
AccountingPeriodID  
InventoryId  
last  
active  
StPlaceId  
TendOffItemTypeID  
Active  
TendOffItemTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
StStateItemId  
StStateId  
LotId  
Quantity  
valueGross  
STOCKORDERSTATUSID  
ACTIVE  
STOCKORDERSTATUSID  
LANGID  
FULLNAME  
SHORTNAME  
DESCRIPTION  
CODE  
STOCKORDERID  
STOCKORDERSTATUSID  
ORDERNO  
STOCKID  
KITCHENID  
STOCKORDERDT  
MEALDT  
DELIVERYDT  
ACTIVE  
STOCKORDERITEMID  
STOCKORDERID  
PRODUCTID  
QUANTITY  
DICTUNITID  
CO\_L\_STORDERORDERITEMID  
CO\_STOCKORDERID  
CO\_ORDERITEMID  
CO\_STOCKORDERMEALID  
CO\_STOCKORDERID  
MEALTYPEID

StId  
AccountingPeriodID  
InventoryId  
last  
active  
StPlaceId  
TendOffItemTypeID  
Active  
TendOffItemTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
StStateItemId  
StStateId  
LotId  
Quantity  
valueGross  
STOCKORDERSTATUSID  
ACTIVE  
STOCKORDERSTATUSID  
LANGID  
FULLNAME  
SHORTNAME  
DESCRIPTION  
CODE  
STOCKORDERID  
STOCKORDERSTATUSID  
ORDERNO  
STOCKID  
KITCHENID  
STOCKORDERDT  
MEALDT  
DELIVERYDT  
ACTIVE  
STOCKORDERITEMID  
STOCKORDERID  
PRODUCTID  
QUANTITY  
DICTUNITID  
CO\_L\_STORDERORDERITEMID  
CO\_STOCKORDERID  
CO\_ORDERITEMID  
CO\_STOCKORDERMEALID  
CO\_STOCKORDERID  
MEALTYPEID

MEALDT  
CO\_DICTMEALORDERDAYID  
MEALTYPEID  
ORDERDAY  
TreatStdFormOfCareID  
TreatmentStandardID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
LTreatStdTermsOfCareID  
TreatStdTermsOfCareID  
TreatmentStandardID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
LTreatStdTypeOfCareID  
TreatStdTypeOfCareID  
TreatmentStandardID  
DictionaryValueID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
LTreatStdComplicationsID  
TreatStdComplicationsID  
TreatmentStandardID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
LTreatStdStageID  
TreatStdStageID  
TreatmentStandardID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
LTreatStdPhaseID  
TreatStdPhaseID  
TreatmentStandardID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
LTreatStdAgeCategoryId

MEALDT  
CO\_DICTMEALORDERDAYID  
MEALTYPEID  
ORDERDAY  
TreatStdFormOfCareID  
TreatmentStandardID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
LTreatStdTermsOfCareID  
TreatStdTermsOfCareID  
TreatmentStandardID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
LTreatStdTypeOfCareID  
TreatStdTypeOfCareID  
TreatmentStandardID  
DictionaryValueID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
LTreatStdComplicationsID  
TreatStdComplicationsID  
TreatmentStandardID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
LTreatStdStageID  
TreatStdStageID  
TreatmentStandardID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
LTreatStdPhaseID  
TreatStdPhaseID  
TreatmentStandardID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
LTreatStdAgeCategoryId

TreatStdAgeCategoryID  
TreatmentStandardID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
LTreatStdActionICDID  
TreatmentStandardActionID  
ICDID  
FrequencyaMedicineAdminister  
AvgQuantity  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
TreatmentStandardID  
TreatmentStandardID  
Active  
TreatmentStandTypeID  
MinistryURL  
StartDT  
StopDT  
ModificationDT  
CommentsID  
Sex  
AvgTreatmentTime  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
TreatmentStandardID  
Code  
ShortName  
FullName  
LanguageID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
LTreatStdICDID  
TreatmentStandardID  
ICDID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
TreatmentStandardTypeID

TreatStdAgeCategoryID  
TreatmentStandardID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
LTreatStdActionICDID  
TreatmentStandardActionID  
ICDID  
FrequencyaMedicineAdminister  
AvgQuantity  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
TreatmentStandardID  
TreatmentStandardID  
Active  
TreatmentStandTypeID  
MinistryURL  
StartDT  
StopDT  
ModificationDT  
CommentsID  
Sex  
AvgTreatmentTime  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
TreatmentStandardID  
Code  
ShortName  
FullName  
LanguageID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
LTreatStdICDID  
TreatmentStandardID  
ICDID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
TreatmentStandardTypeID



Active  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
TreatmentStandardTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
LanguageID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
TreatmentStandardActionID  
Active  
TreatmentStandActionTypeID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
SequenceNo  
TreatmentStandardActionID  
Code  
ShortName  
FullName  
LanguageID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
TreatmentStandActionTypeID  
Active  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
TreatmentStandActionTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
LanguageID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
DiagnosticEpisodeID

Active  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
TreatmentStandardTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
LanguageID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
TreatmentStandardActionID  
Active  
TreatmentStandActionTypeID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
SequenceNo  
TreatmentStandardActionID  
Code  
ShortName  
FullName  
LanguageID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
TreatmentStandActionTypeID  
Active  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
TreatmentStandActionTypeID  
Code  
ShortName  
FullName  
LanguageID  
InsertingPerson  
InsertDate  
LastModifiedPerson  
LastModifiedDT  
DiagnosticEpisodeID

Active  
LDiagnosticEpisodeID  
DiagnosticEpisodeID  
EpisodeID  
PerfTreatmentStandardID  
TreatmentStandardID  
DiagnosticEpisodeID  
StartDT  
StopDT  
Active  
StDocItemCorrTypeID  
Active  
StDocItemCorrTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
StDocItemCorrelationId  
FromStDocItemId  
ToStDocItemId  
StDocItemCorrTypeID  
CO\_DELIVERYID  
CO\_KITCHENID  
DELIVERYDT  
ORGUNITID  
ACTIVE  
CO\_DELIVERYSTATUSID  
CO\_DELIVERYITEMID  
CO\_DELIVERYID  
CO\_DISHID  
Mea\_MealTypeID  
QUANTITY  
MEALTYPEID  
CO\_L\_DELIVERYORDERITEMID  
CO\_DELIVERYID  
CO\_ORDERITEMID  
CO\_DELIVERYSTATUSID  
ACTIVE  
CO\_DELIVERYSTATUSID  
LANGID  
FULLNAME  
SHORTNAME  
DESCRIPTION  
CODE  
CO\_L\_DELIVERYMEALID  
CO\_DELIVERYID

Active  
LDiagnosticEpisodeID  
DiagnosticEpisodeID  
EpisodeID  
PerfTreatmentStandardID  
TreatmentStandardID  
DiagnosticEpisodeID  
StartDT  
StopDT  
Active  
StDocItemCorrTypeID  
Active  
StDocItemCorrTypeID  
LangID  
FullName  
ShortName  
Description  
Code  
StDocItemCorrelationId  
FromStDocItemId  
ToStDocItemId  
StDocItemCorrTypeID  
CO\_DELIVERYID  
CO\_KITCHENID  
DELIVERYDT  
ORGUNITID  
ACTIVE  
CO\_DELIVERYSTATUSID  
CO\_DELIVERYITEMID  
CO\_DELIVERYID  
CO\_DISHID  
Mea\_MealTypeID  
QUANTITY  
MEALTYPEID  
CO\_L\_DELIVERYORDERITEMID  
CO\_DELIVERYID  
CO\_ORDERITEMID  
CO\_DELIVERYSTATUSID  
ACTIVE  
CO\_DELIVERYSTATUSID  
LANGID  
FULLNAME  
SHORTNAME  
DESCRIPTION  
CODE  
CO\_L\_DELIVERYMEALID  
CO\_DELIVERYID

MEALTYPEID  
SocialStatusID  
Active  
SocialStatusID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
CategoryID  
PersonID  
CategoryDictionaryID  
ResultValue  
TumourRecognitionRateID  
RateDividend  
RateDivisor  
Active  
StartDT  
StopDT  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DiagnosisCharacterID  
Active  
LanguageID  
DiagnosisCharacterID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
DiagnosisInjuryID  
Active  
LanguageID  
DiagnosisInjuryID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
DiagnosisListItemID  
ICDID  
PatientID  
StartDT  
StopDT  
DiagnosisListItemStatusID  
DiagnosisListItemID  
EventID

MEALTYPEID  
SocialStatusID  
Active  
SocialStatusID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
CategoryID  
PersonID  
CategoryDictionaryID  
ResultValue  
TumourRecognitionRateID  
RateDividend  
RateDivisor  
Active  
StartDT  
StopDT  
Code  
ShortName  
FullName  
Description  
DiagnosisCharacterID  
Active  
LanguageID  
DiagnosisCharacterID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
DiagnosisInjuryID  
Active  
LanguageID  
DiagnosisInjuryID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
DiagnosisListItemID  
ICDID  
PatientID  
StartDT  
StopDT  
DiagnosisListItemStatusID  
DiagnosisListItemID  
EventID

StatusID  
StartDT  
StatusComment  
CurrentStatus  
TreatStdBloodID  
TreatmentStandardID  
ResourceItemID  
UnitID  
FrequencyAdministration  
AvgDailyDose  
TreatmentDoseCount  
InvoicingKindID  
Active  
InvoicingKindID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
InvoiceLumpsumServiceID  
InvoiceID  
ServID  
Price  
Active  
SpeciesID  
Active  
Code  
SpeciesID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
RehabilitationGroupID  
ServID  
PerfCount  
Parameters  
BodyPartID  
SequenceNo  
TalonID  
EventID  
ServiceCaseID  
VisitPurposeID  
VisitPlaceID  
RadiationExpositionRisk  
CHAEZRadiationExposition  
MessageID

StatusID  
StartDT  
StatusComment  
CurrentStatus  
TreatStdBloodID  
TreatmentStandardID  
ResourceItemID  
UnitID  
FrequencyAdministration  
AvgDailyDose  
TreatmentDoseCount  
InvoicingKindID  
Active  
InvoicingKindID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
InvoiceLumpsumServiceID  
InvoiceID  
ServID  
Price  
Active  
SpeciesID  
Active  
Code  
SpeciesID  
LanguageID  
Code  
Description  
FullName  
ShortName  
RehabilitationGroupID  
ServID  
PerfCount  
Parameters  
BodyPartID  
SequenceNo  
TalonID  
EventID  
ServiceCaseID  
VisitPurposeID  
VisitPlaceID  
RadiationExpositionRisk  
CHAEZRadiationExposition  
MessageID

PersonID	PersonID
Confirmed	Confirmed
ConfirmDT	ConfirmDT
Active	Active
InReplyTo	InReplyTo
SkinColorID	SkinColorID
Active	Active
Code	Code
SkinColorID	SkinColorID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName
WaitingListNfzProcCodesID	WaitingListNfzProcCodesID
ProcedureCode	ProcedureCode
ReportType	ReportType
ReportVersion	ReportVersion
NfzVersion	NfzVersion
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active
IsDiagnosisRequired	IsDiagnosisRequired
CodingDataID	CodingDataID
ContractServID	ContractServID
ContractorCode	ContractorCode
StartDT	StartDT

## Tabele

### Tabela Absence

#### *Definicja tabeli Absence*

Name	Absence
Code	Absence
Comment	Informacja o nieobecności pacjenta podczas pobytu oddziałowego

#### *Lista kolumn tabeli Absence*

Name	Code
AbsenceID	AbsenceID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
ExpectedStopDT	ExpectedStopDT

Comments	Comments
ExternalOrgUnitID	ExternalOrgUnitID
AbsenceReasonID	AbsenceReasonID
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
Active	Active

### *Kolumna AbsenceID tabeli Absence*

Definicja kolumny AbsenceID tabeli Absence

Name	AbsenceID
Code	AbsenceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli Absence*

Definicja kolumny StartDT tabeli Absence

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Początek nieobecności

### *Kolumna StopDT tabeli Absence*

Definicja kolumny StopDT tabeli Absence

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Koniec nieobecności

### *Kolumna ExpectedStopDT tabeli Absence*

Definicja kolumny ExpectedStopDT tabeli Absence

Name	ExpectedStopDT
Code	ExpectedStopDT

Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Oczekiwana data powrotu

### *Kolumna Comments tabeli Absence*

Definicja kolumny Comments tabeli Absence

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Uwagi

### *Kolumna ExternalOrgUnitID tabeli Absence*

Definicja kolumny ExternalOrgUnitID tabeli Absence

Name	ExternalOrgUnitID
Code	ExternalOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Jednostka w której pacjent przebywa

### *Kolumna AbsenceReasonID tabeli Absence*

Definicja kolumny AbsenceReasonID tabeli Absence

Name	AbsenceReasonID
Code	AbsenceReasonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Powód nieobecności

### *Kolumna InsertingPerson tabeli Absence*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli Absence

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna InsertDate tabeli Absence*

Definicja kolumny InsertDate tabeli Absence

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli Absence*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli Absence

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli Absence*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli Absence

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna Active tabeli Absence*

Definicja kolumny Active tabeli Absence

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord



### *Lista kluczy tabeli Absence*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Absence*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Absence

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Account**

### *Definicja tabeli Account*

Name	Account
Code	Account
Comment	Konta planu kont

### *Lista kolumn tabeli Account*

Name	Code
AccountID	AccountID
AccountTypeID	AccountTypeID
AccountNumber	AccountNumber
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Year	Year
ParentAccountID	ParentAccountID

### *Kolumna AccountID tabeli Account*

Definicja kolumny AccountID tabeli Account

Name	AccountID
Code	AccountID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID konta

### *Kolumna AccountTypeID tabeli Account*

Definicja kolumny AccountTypeID tabeli Account

Name	AccountTypeID
Code	AccountTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID typu konta w planie kont

### *Kolumna AccountNumber tabeli Account*

Definicja kolumny AccountNumber tabeli Account

Name	AccountNumber
Code	AccountNumber
Data Type	varchar(128)
Mandatory	Yes
Comment	Numer konta

### *Kolumna StartDT tabeli Account*

Definicja kolumny StartDT tabeli Account

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	date
Mandatory	No
Comment	Początek obowiązywania

### *Kolumna StopDT tabeli Account*

Definicja kolumny StopDT tabeli Account

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	date
Mandatory	No
Comment	Koniec obowiązywania

### *Kolumna Year tabeli Account*

Definicja kolumny Year tabeli Account

Name	Year
------	------

Code	Year
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Rok

### *Kolumna ParentAccountID tabeli Account*

#### Definicja kolumny ParentAccountID tabeli Account

Name	ParentAccountID
Code	ParentAccountID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Element nadrzędny w hierarchi konta

### *Lista kluczy tabeli Account*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Account*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Account

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AccountGroup**

### *Definicja tabeli AccountGroup*

Name	AccountGroup
Code	AccountGroup
Comment	

### *Lista kolumn tabeli AccountGroup*

Name	Code
AccountGroupID	AccountGroupID
Code	Code
FullName	FullName
Active	Active

### *Kolumna AccountGroupID tabeli AccountGroup*

Definicja kolumny AccountGroupID tabeli AccountGroup

Name	AccountGroupID
Code	AccountGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli AccountGroup*

Definicja kolumny Code tabeli AccountGroup

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(50)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli AccountGroup*

Definicja kolumny FullName tabeli AccountGroup

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Active tabeli AccountGroup*

Definicja kolumny Active tabeli AccountGroup

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli AccountGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AccountGroup*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AccountGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AccountingErrors**

### *Definicja tabeli AccountingErrors*

Name	AccountingErrors
Code	AccountingErrors
Comment	Informacje o rozliczeniu na poziomach hospitalizacji, pobytu i pozycji rozliczeniowej

### *Lista kolumn tabeli AccountingErrors*

Name	Code
AccountingErrorsID	AccountingErrorsID
ErrorHierarchyID	ErrorHierarchyID
Code	Code
Description	Description
LPerfContrServStatusID	LPerfContrServStatusID
EpisodeID	EpisodeID
EventID	EventID
ContractServicePerfID	ContractServicePerfID
IsActiveInNfz	IsActiveInNfz
ErrorSource	ErrorSource

### *Kolumna AccountingErrorsID tabeli AccountingErrors*

#### Definicja kolumny AccountingErrorsID tabeli AccountingErrors

Name	AccountingErrorsID
Code	AccountingErrorsID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna ErrorHierarchyID tabeli AccountingErrors*

#### Definicja kolumny ErrorHierarchyID tabeli AccountingErrors

Name	ErrorHierarchyID
Code	ErrorHierarchyID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Typ/hierarchia komunikatu błąd, ostrzeżenie, informacja (analogicznie do modelu STER)

### *Kolumna Code tabeli AccountingErrors*

#### Definicja kolumny Code tabeli AccountingErrors

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(15)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli AccountingErrors*

#### Definicja kolumny Description tabeli AccountingErrors

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(765)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LPerfContrServStatusID tabeli AccountingErrors*

#### Definicja kolumny LPerfContrServStatusID tabeli AccountingErrors

Name	LPerfContrServStatusID
Code	LPerfContrServStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Inf. jakiego statusu konkretnie dotyczy dana informacja

### *Kolumna EpisodeID tabeli AccountingErrors*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli AccountingErrors

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Inf. czy błąd występuje na poziomie całego skierowania/hospitalizacji

### *Kolumna EventID tabeli AccountingErrors*

Definicja kolumny EventID tabeli AccountingErrors

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Inf. czy błąd występuje na poziomie pobytu/wizyty

### *Kolumna ContractServicePerfID tabeli AccountingErrors*

Definicja kolumny ContractServicePerfID tabeli AccountingErrors

Name	ContractServicePerfID
Code	ContractServicePerfID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Inf. czy błąd występuje na poziomie pojedynczej pozycji rozliczeniowej

### *Kolumna IsActiveInNfz tabeli AccountingErrors*

Definicja kolumny IsActiveInNfz tabeli AccountingErrors

Name	IsActiveInNfz
Code	IsActiveInNfz
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Inf. czy błąd w danej chwili jest aktywny w NFZ (analogicznie do modelu STER)

### *Kolumna ErrorSource tabeli AccountingErrors*

#### Definicja kolumny ErrorSource tabeli AccountingErrors

Name	ErrorSource
Code	ErrorSource
Data Type	varchar(8)
Mandatory	No
Comment	Źródło pochodzenia błędu (źródło walidacji z której pochodzi błąd). W tej chwili przewidziane są dwie wartości NFZ - walidacje NFZ; CliniNET - walidacje CGM Polska.

### *Lista kluczy tabeli AccountingErrors*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AccountingErrors*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AccountingErrors

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Accounts**

### *Definicja tabeli Accounts*

Name	Accounts
Code	Accounts
Comment	

### *Lista kolumn tabeli Accounts*

Name	Code
AccountID	AccountID
ResourceTypeID	ResourceTypeID
AccountGroupID	AccountGroupID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Constant	Constant
CostTypeID	CostTypeID



Imported	Imported
Income	Income
ExcludeFromManDayCost	ExcludeFromManDayCost
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna AccountID tabeli Accounts*

Definicja kolumny AccountID tabeli Accounts

Name	AccountID
Code	AccountID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ResourceTypeID tabeli Accounts*

Definicja kolumny ResourceTypeID tabeli Accounts

Name	ResourceTypeID
Code	ResourceTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AccountGroupID tabeli Accounts*

Definicja kolumny AccountGroupID tabeli Accounts

Name	AccountGroupID
Code	AccountGroupID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli Accounts*

Definicja kolumny Code tabeli Accounts

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No

Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord
---------	-----------------------------------------------------------------

### *Kolumna ShortName tabeli Accounts*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli Accounts

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli Accounts*

#### Definicja kolumny FullName tabeli Accounts

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Constant tabeli Accounts*

#### Definicja kolumny Constant tabeli Accounts

Name	Constant
Code	Constant
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CostTypeID tabeli Accounts*

#### Definicja kolumny CostTypeID tabeli Accounts

Name	CostTypeID
Code	CostTypeID
Data Type	int

Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Kolumna Imported tabeli Accounts*

#### Definicja kolumny Imported tabeli Accounts

Name	Imported
Code	Imported
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Income tabeli Accounts*

#### Definicja kolumny Income tabeli Accounts

Name	Income
Code	Income
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExcludeFromManDayCost tabeli Accounts*

#### Definicja kolumny ExcludeFromManDayCost tabeli Accounts

Name	ExcludeFromManDayCost
Code	ExcludeFromManDayCost
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Accounts*

#### Definicja kolumny Active tabeli Accounts

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli Accounts*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli Accounts

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Accounts*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli Accounts

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli Accounts*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Accounts*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Accounts

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AccountType**

### *Definicja tabeli AccountType*

Name	AccountType
Code	AccountType
Comment	Typ konta w planie kont

### *Lista kolumn tabeli AccountType*

Name	Code
AccountTypeID	AccountTypeID
Active	Active

### *Kolumna AccountTypeID tabeli AccountType*

#### Definicja kolumny AccountTypeID tabeli AccountType

Name	AccountTypeID
Code	AccountTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu konta w planie kont

### *Kolumna Active tabeli AccountType*

#### Definicja kolumny Active tabeli AccountType

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli AccountType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AccountType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AccountType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela AccountTypeText

### Definicja tabeli AccountTypeText

Name	AccountTypeText
Code	AccountTypeText
Comment	Typ konta w planie kont

### Lista kolumn tabeli AccountTypeText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
AccountTypeID	AccountTypeID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Code	Code
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli AccountTypeText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli AccountTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna AccountTypeID tabeli AccountTypeText

#### Definicja kolumny AccountTypeID tabeli AccountTypeText

Name	AccountTypeID
Code	AccountTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu konta w planie kont

### Kolumna FullName tabeli AccountTypeText

#### Definicja kolumny FullName tabeli AccountTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(128)

Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli AccountTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli AccountTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna Code tabeli AccountTypeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli AccountTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli AccountTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli AccountTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli AccountTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AccountTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AccountTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ACT\_GE\_BYTEARRAY**

*Definicja tabeli ACT\_GE\_BYTEARRAY*

Name	ACT_GE_BYTEARRAY
Code	ACT_GE_BYTEARRAY
Comment	

*Lista kolumn tabeli ACT\_GE\_BYTEARRAY*

Name	Code
ID_	ID_
REV_	REV_
NAME_	NAME_
DEPLOYMENT_ID_	DEPLOYMENT_ID_
BYTES_	BYTES_
GENERATED_	GENERATED_

*Kolumna ID\_ tabeli ACT\_GE\_BYTEARRAY*

Definicja kolumny ID\_ tabeli ACT\_GE\_BYTEARRAY

Name	ID_
Code	ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna REV\_ tabeli ACT\_GE\_BYTEARRAY*

Definicja kolumny REV\_ tabeli ACT\_GE\_BYTEARRAY

Name	REV_
Code	REV_



Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NAME\_ tabeli ACT\_GE\_BYTEARRAY*

Definicja kolumny NAME\_ tabeli ACT\_GE\_BYTEARRAY

Name	NAME_
Code	NAME_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DEPLOYMENT\_ID\_ tabeli ACT\_GE\_BYTEARRAY*

Definicja kolumny DEPLOYMENT\_ID\_ tabeli ACT\_GE\_BYTEARRAY

Name	DEPLOYMENT_ID_
Code	DEPLOYMENT_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BYTES\_ tabeli ACT\_GE\_BYTEARRAY*

Definicja kolumny BYTES\_ tabeli ACT\_GE\_BYTEARRAY

Name	BYTES_
Code	BYTES_
Data Type	image
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna GENERATED\_ tabeli ACT\_GE\_BYTEARRAY*

Definicja kolumny GENERATED\_ tabeli ACT\_GE\_BYTEARRAY

Name	GENERATED_
Code	GENERATED_
Data Type	numeric(1,0)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ACT\_GE\_BYTEARRAY*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli ACT\_GE\_BYTEARRAY*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli ACT\_GE\_BYTEARRAY

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ACT\_GE\_PROPERTY**

### *Definicja tabeli ACT\_GE\_PROPERTY*

Name	ACT_GE_PROPERTY
Code	ACT_GE_PROPERTY
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ACT\_GE\_PROPERTY*

Name	Code
NAME_ VALUE_ REV_	NAME_ VALUE_ REV_

### *Kolumna NAME\_ tabeli ACT\_GE\_PROPERTY*

#### Definicja kolumny NAME\_ tabeli ACT\_GE\_PROPERTY

Name	NAME_
Code	NAME_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna VALUE\_ tabeli ACT\_GE\_PROPERTY*

#### Definicja kolumny VALUE\_ tabeli ACT\_GE\_PROPERTY

Name	VALUE_
Code	VALUE_

Data Type	varchar(300)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna REV\_ tabeli ACT\_GE\_PROPERTY*

#### Definicja kolumny REV\_ tabeli ACT\_GE\_PROPERTY

Name	REV_
Code	REV_
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ACT\_GE\_PROPERTY*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli ACT\_GE\_PROPERTY*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli ACT\_GE\_PROPERTY

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ACT\_HI\_ACTINST**

### *Definicja tabeli ACT\_HI\_ACTINST*

Name	ACT_HI_ACTINST
Code	ACT_HI_ACTINST
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ACT\_HI\_ACTINST*

Name	Code
ID_	ID_
PROC_DEF_ID_	PROC_DEF_ID_
PROC_INST_ID_	PROC_INST_ID_
EXECUTION_ID_	EXECUTION_ID_
ACT_ID_	ACT_ID_
TASK_ID_	TASK_ID_

CALL_PROC_INST_ID_	CALL_PROC_INST_ID_
ACT_NAME_	ACT_NAME_
ACT_TYPE_	ACT_TYPE_
ASSIGNEE_	ASSIGNEE_
START_TIME_	START_TIME_
END_TIME_	END_TIME_
DURATION_	DURATION_
TENANT_ID_	TENANT_ID_

### *Kolumna ID\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST*

Definicja kolumny ID\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST

Name	ID_
Code	ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PROC\_DEF\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST*

Definicja kolumny PROC\_DEF\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST

Name	PROC_DEF_ID_
Code	PROC_DEF_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST*

Definicja kolumny PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST

Name	PROC_INST_ID_
Code	PROC_INST_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EXECUTION\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST*

Definicja kolumny EXECUTION\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST

Name	EXECUTION_ID_
Code	EXECUTION_ID_

Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ACT\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST*

Definicja kolumny ACT\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST

Name	ACT_ID_
Code	ACT_ID_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TASK\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST*

Definicja kolumny TASK\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST

Name	TASK_ID_
Code	TASK_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CALL\_PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST*

Definicja kolumny CALL\_PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST

Name	CALL_PROC_INST_ID_
Code	CALL_PROC_INST_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ACT\_NAME\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST*

Definicja kolumny ACT\_NAME\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST

Name	ACT_NAME_
Code	ACT_NAME_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ACT\_TYPE\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST*

Definicja kolumny ACT\_TYPE\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST

Name	ACT_TYPE_
Code	ACT_TYPE_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ASSIGNEE\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST*

Definicja kolumny ASSIGNEE\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST

Name	ASSIGNEE_
Code	ASSIGNEE_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna START\_TIME\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST*

Definicja kolumny START\_TIME\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST

Name	START_TIME_
Code	START_TIME_
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna END\_TIME\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST*

Definicja kolumny END\_TIME\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST

Name	END_TIME_
Code	END_TIME_
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna DURATION\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST*

Definicja kolumny DURATION\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST

Name	DURATION_
------	-----------

Code	DURATION_
Data Type	numeric(19,0)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TENANT\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST*

#### Definicja kolumny TENANT\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_ACTINST

Name	TENANT_ID_
Code	TENANT_ID_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ACT\_HI\_ACTINST*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli ACT\_HI\_ACTINST*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli ACT\_HI\_ACTINST

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ACT\_HI\_ATTACHMENT**

### *Definicja tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT*

Name	ACT_HI_ATTACHMENT
Code	ACT_HI_ATTACHMENT
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT*

Name	Code
ID_	ID_
REV_	REV_
USER_ID_	USER_ID_
NAME_	NAME_
DESCRIPTION_	DESCRIPTION_

TYPE_ TASK_ID_ PROC_INST_ID_ URL_ CONTENT_ID_ EOD_ID_	TYPE_ TASK_ID_ PROC_INST_ID_ URL_ CONTENT_ID_ EOD_ID_
----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

### *Kolumna ID\_ tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT*

Definicja kolumny ID\_ tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT

Name	ID_
Code	ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna REV\_ tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT*

Definicja kolumny REV\_ tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT

Name	REV_
Code	REV_
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna USER\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT*

Definicja kolumny USER\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT

Name	USER_ID_
Code	USER_ID_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NAME\_ tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT*

Definicja kolumny NAME\_ tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT

Name	NAME_
Code	NAME_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No



Comment	
---------	--

### *Kolumna DESCRIPTION\_ tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT*

Definicja kolumny DESCRIPTION\_ tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT

Name	DESCRIPTION_
Code	DESCRIPTION_
Data Type	varchar(2000)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TYPE\_ tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT*

Definicja kolumny TYPE\_ tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT

Name	TYPE_
Code	TYPE_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TASK\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT*

Definicja kolumny TASK\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT

Name	TASK_ID_
Code	TASK_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT*

Definicja kolumny PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT

Name	PROC_INST_ID_
Code	PROC_INST_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna URL\_ tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT*

#### Definicja kolumny URL\_ tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT

Name	URL_
Code	URL_
Data Type	varchar(2000)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CONTENT\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT*

#### Definicja kolumny CONTENT\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT

Name	CONTENT_ID_
Code	CONTENT_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EOD\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT*

#### Definicja kolumny EOD\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT

Name	EOD_ID_
Code	EOD_ID_
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli ACT\_HI\_ATTACHMENT

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela ACT\_HI\_COMMENT

### Definicja tabeli ACT\_HI\_COMMENT

Name	ACT_HI_COMMENT
Code	ACT_HI_COMMENT
Comment	

### Lista kolumn tabeli ACT\_HI\_COMMENT

Name	Code
ID_ TYPE_ TIME_ USER_ID_ TASK_ID_ PROC_INST_ID_ ACTION_ MESSAGE_ FULL_MSG_	ID_ TYPE_ TIME_ USER_ID_ TASK_ID_ PROC_INST_ID_ ACTION_ MESSAGE_ FULL_MSG_

### Kolumna ID\_ tabeli ACT\_HI\_COMMENT

#### Definicja kolumny ID\_ tabeli ACT\_HI\_COMMENT

Name	ID_
Code	ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna TYPE\_ tabeli ACT\_HI\_COMMENT

#### Definicja kolumny TYPE\_ tabeli ACT\_HI\_COMMENT

Name	TYPE_
Code	TYPE_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna TIME\_ tabeli ACT\_HI\_COMMENT*

Definicja kolumny TIME\_ tabeli ACT\_HI\_COMMENT

Name	TIME_
Code	TIME_
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna USER\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_COMMENT*

Definicja kolumny USER\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_COMMENT

Name	USER_ID_
Code	USER_ID_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna TASK\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_COMMENT*

Definicja kolumny TASK\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_COMMENT

Name	TASK_ID_
Code	TASK_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_COMMENT*

Definicja kolumny PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_COMMENT

Name	PROC_INST_ID_
Code	PROC_INST_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ACTION\_ tabeli ACT\_HI\_COMMENT*

Definicja kolumny ACTION\_ tabeli ACT\_HI\_COMMENT

Name	ACTION_
------	---------

Code	ACTION_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MESSAGE\_ tabeli ACT\_HI\_COMMENT*

#### Definicja kolumny MESSAGE\_ tabeli ACT\_HI\_COMMENT

Name	MESSAGE_
Code	MESSAGE_
Data Type	varchar(2000)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FULL\_MSG\_ tabeli ACT\_HI\_COMMENT*

#### Definicja kolumny FULL\_MSG\_ tabeli ACT\_HI\_COMMENT

Name	FULL_MSG_
Code	FULL_MSG_
Data Type	image
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ACT\_HI\_COMMENT*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli ACT\_HI\_COMMENT*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli ACT\_HI\_COMMENT

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ACT\_HI\_DETAIL**

### *Definicja tabeli ACT\_HI\_DETAIL*

Name	ACT_HI_DETAIL
------	---------------

Code	ACT_HI_DETAIL
Comment	

### *List a kolumn tabeli ACT\_HI\_DETAIL*

Name	Code
ID_	ID_
TYPE_	TYPE_
PROC_INST_ID_	PROC_INST_ID_
EXECUTION_ID_	EXECUTION_ID_
TASK_ID_	TASK_ID_
ACT_INST_ID_	ACT_INST_ID_
NAME_	NAME_
VAR_TYPE_	VAR_TYPE_
REV_	REV_
TIME_	TIME_
BYTEARRAY_ID_	BYTEARRAY_ID_
DOUBLE_	DOUBLE_
LONG_	LONG_
TEXT_	TEXT_
TEXT2_	TEXT2_

### *Kolumna ID\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL*

#### Definicja kolumny ID\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL

Name	ID_
Code	ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TYPE\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL*

#### Definicja kolumny TYPE\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL

Name	TYPE_
Code	TYPE_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL*

Definicja kolumny PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL

Name	PROC_INST_ID_
Code	PROC_INST_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna EXECUTION\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL*

Definicja kolumny EXECUTION\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL

Name	EXECUTION_ID_
Code	EXECUTION_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna TASK\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL*

Definicja kolumny TASK\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL

Name	TASK_ID_
Code	TASK_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ACT\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL*

Definicja kolumny ACT\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL

Name	ACT_INST_ID_
Code	ACT_INST_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna NAME\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL*

Definicja kolumny NAME\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL

Name	NAME_
------	-------

Code	NAME_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna VAR\_TYPE\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL*

Definicja kolumny VAR\_TYPE\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL

Name	VAR_TYPE_
Code	VAR_TYPE_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna REV\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL*

Definicja kolumny REV\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL

Name	REV_
Code	REV_
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TIME\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL*

Definicja kolumny TIME\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL

Name	TIME_
Code	TIME_
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna BYTEARRAY\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL*

Definicja kolumny BYTEARRAY\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL

Name	BYTEARRAY_ID_
Code	BYTEARRAY_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna DOUBLE\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL*

Definicja kolumny DOUBLE\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL

Name	DOUBLE_
Code	DOUBLE_
Data Type	numeric
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LONG\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL*

Definicja kolumny LONG\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL

Name	LONG_
Code	LONG_
Data Type	numeric(19,0)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TEXT\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL*

Definicja kolumny TEXT\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL

Name	TEXT_
Code	TEXT_
Data Type	varchar(2000)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TEXT2\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL*

Definicja kolumny TEXT2\_ tabeli ACT\_HI\_DETAIL

Name	TEXT2_
Code	TEXT2_
Data Type	varchar(2000)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ACT\_HI\_DETAIL*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli ACT\_HI\_DETAIL*

Definicja klucza Key\_1 tabeli ACT\_HI\_DETAIL

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ACT\_HI\_IDENTITYLINK**

*Definicja tabeli ACT\_HI\_IDENTITYLINK*

Name	ACT_HI_IDENTITYLINK
Code	ACT_HI_IDENTITYLINK
Comment	

*Lista kolumn tabeli ACT\_HI\_IDENTITYLINK*

Name	Code
ID_	ID_
GROUP_ID_	GROUP_ID_
TYPE_	TYPE_
USER_ID_	USER_ID_
TASK_ID_	TASK_ID_
PROC_INST_ID_	PROC_INST_ID_

*Kolumna ID\_ tabeli ACT\_HI\_IDENTITYLINK*

Definicja kolumny ID\_ tabeli ACT\_HI\_IDENTITYLINK

Name	ID_
Code	ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna GROUP\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_IDENTITYLINK*

Definicja kolumny GROUP\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_IDENTITYLINK

Name	GROUP_ID_
Code	GROUP_ID_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna TYPE\_ tabeli ACT\_HI\_IDENTITYLINK*

Definicja kolumny TYPE\_ tabeli ACT\_HI\_IDENTITYLINK

Name	TYPE_
Code	TYPE_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna USER\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_IDENTITYLINK*

Definicja kolumny USER\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_IDENTITYLINK

Name	USER_ID_
Code	USER_ID_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TASK\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_IDENTITYLINK*

Definicja kolumny TASK\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_IDENTITYLINK

Name	TASK_ID_
Code	TASK_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_IDENTITYLINK*

Definicja kolumny PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_IDENTITYLINK

Name	PROC_INST_ID_
Code	PROC_INST_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ACT\_HI\_IDENTITYLINK*

Name	Code	Primary
------	------	---------

Key_1	Key_1	X
-------	-------	---

### *Klucz Key\_1 tabeli ACT\_HI\_IDENTITYLINK*

Definicja klucza Key\_1 tabeli ACT\_HI\_IDENTITYLINK

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ACT\_HI\_PROCINST**

### *Definicja tabeli ACT\_HI\_PROCINST*

Name	ACT_HI_PROCINST
Code	ACT_HI_PROCINST
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ACT\_HI\_PROCINST*

Name	Code
ID_	ID_
PROC_INST_ID_	PROC_INST_ID_
BUSINESS_KEY_	BUSINESS_KEY_
PROC_DEF_ID_	PROC_DEF_ID_
START_TIME_	START_TIME_
END_TIME_	END_TIME_
DURATION_	DURATION_
START_USER_ID_	START_USER_ID_
START_ACT_ID_	START_ACT_ID_
END_ACT_ID_	END_ACT_ID_
SUPER_PROCESS_INSTANCE_ID_	SUPER_PROCESS_INSTANCE_ID_
DELETE_REASON_	DELETE_REASON_
TENANT_ID_	TENANT_ID_

### *Kolumna ID\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST*

Definicja kolumny ID\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST

Name	ID_
Code	ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST*

Definicja kolumny PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST

Name	PROC_INST_ID_
Code	PROC_INST_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna BUSINESS\_KEY\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST*

Definicja kolumny BUSINESS\_KEY\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST

Name	BUSINESS_KEY_
Code	BUSINESS_KEY_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PROC\_DEF\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST*

Definicja kolumny PROC\_DEF\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST

Name	PROC_DEF_ID_
Code	PROC_DEF_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna START\_TIME\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST*

Definicja kolumny START\_TIME\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST

Name	START_TIME_
Code	START_TIME_
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna END\_TIME\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST*

Definicja kolumny END\_TIME\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST

Name	END_TIME_
Code	END_TIME_
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna DURATION\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST*

Definicja kolumny DURATION\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST

Name	DURATION_
Code	DURATION_
Data Type	numeric(19,0)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna START\_USER\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST*

Definicja kolumny START\_USER\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST

Name	START_USER_ID_
Code	START_USER_ID_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna START\_ACT\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST*

Definicja kolumny START\_ACT\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST

Name	START_ACT_ID_
Code	START_ACT_ID_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna END\_ACT\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST*

Definicja kolumny END\_ACT\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST

Name	END_ACT_ID_
------	-------------

Code	END_ACT_ID_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SUPER\_PROCESS\_INSTANCE\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST*

Definicja kolumny SUPER\_PROCESS\_INSTANCE\_ID\_ tabeli  
ACT\_HI\_PROCINST

Name	SUPER_PROCESS_INSTANCE_ID_
Code	SUPER_PROCESS_INSTANCE_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DELETE\_REASON\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST*

Definicja kolumny DELETE\_REASON\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST

Name	DELETE_REASON_
Code	DELETE_REASON_
Data Type	varchar(2000)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TENANT\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST*

Definicja kolumny TENANT\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_PROCINST

Name	TENANT_ID_
Code	TENANT_ID_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ACT\_HI\_PROCINST*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X
Key_2	Key_2	

### *Klucz Key\_1 tabeli ACT\_HI\_PROCINST*

Definicja klucza Key\_1 tabeli ACT\_HI\_PROCINST

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

### *Klucz Key\_2 tabeli ACT\_HI\_PROCINST*

Definicja klucza Key\_2 tabeli ACT\_HI\_PROCINST

Name	Key_2
Code	Key_2
Primary	No
Comment	

## **Tabela ACT\_HI\_TASKINST**

*Definicja tabeli ACT\_HI\_TASKINST*

Name	ACT_HI_TASKINST
Code	ACT_HI_TASKINST
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ACT\_HI\_TASKINST*

Name	Code
ID_	ID_
PROC_DEF_ID_	PROC_DEF_ID_
TASK_DEF_KEY_	TASK_DEF_KEY_
PROC_INST_ID_	PROC_INST_ID_
EXECUTION_ID_	EXECUTION_ID_
PARENT_TASK_ID_	PARENT_TASK_ID_
NAME_	NAME_
DESCRIPTION_	DESCRIPTION_
OWNER_	OWNER_
ASSIGNEE_	ASSIGNEE_
START_TIME_	START_TIME_
CLAIM_TIME_	CLAIM_TIME_
END_TIME_	END_TIME_
DURATION_	DURATION_
DELETE_REASON_	DELETE_REASON_
PRIORITY_	PRIORITY_
DUE_DATE_	DUE_DATE_



FORM_KEY_ CATEGORY_ TENANT_ID_	FORM_KEY_ CATEGORY_ TENANT_ID_
--------------------------------------	--------------------------------------

### *Kolumna ID\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST*

Definicja kolumny ID\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST

Name	ID_
Code	ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PROC\_DEF\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST*

Definicja kolumny PROC\_DEF\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST

Name	PROC_DEF_ID_
Code	PROC_DEF_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TASK\_DEF\_KEY\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST*

Definicja kolumny TASK\_DEF\_KEY\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST

Name	TASK_DEF_KEY_
Code	TASK_DEF_KEY_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST*

Definicja kolumny PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST

Name	PROC_INST_ID_
Code	PROC_INST_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna EXECUTION\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST*

Definicja kolumny EXECUTION\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST

Name	EXECUTION_ID_
Code	EXECUTION_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PARENT\_TASK\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST*

Definicja kolumny PARENT\_TASK\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST

Name	PARENT_TASK_ID_
Code	PARENT_TASK_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna NAME\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST*

Definicja kolumny NAME\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST

Name	NAME_
Code	NAME_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna DESCRIPTION\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST*

Definicja kolumny DESCRIPTION\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST

Name	DESCRIPTION_
Code	DESCRIPTION_
Data Type	varchar(2000)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna OWNER\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST*

Definicja kolumny OWNER\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST

Name	OWNER_
------	--------

Code	OWNER_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ASSIGNEE\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST*

Definicja kolumny ASSIGNEE\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST

Name	ASSIGNEE_
Code	ASSIGNEE_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna START\_TIME\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST*

Definicja kolumny START\_TIME\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST

Name	START_TIME_
Code	START_TIME_
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CLAIM\_TIME\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST*

Definicja kolumny CLAIM\_TIME\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST

Name	CLAIM_TIME_
Code	CLAIM_TIME_
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna END\_TIME\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST*

Definicja kolumny END\_TIME\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST

Name	END_TIME_
Code	END_TIME_
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna DURATION\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST*

Definicja kolumny DURATION\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST

Name	DURATION_
Code	DURATION_
Data Type	numeric(19,0)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna DELETE\_REASON\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST*

Definicja kolumny DELETE\_REASON\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST

Name	DELETE_REASON_
Code	DELETE_REASON_
Data Type	varchar(2000)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PRIORITY\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST*

Definicja kolumny PRIORITY\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST

Name	PRIORITY_
Code	PRIORITY_
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna DUE\_DATE\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST*

Definicja kolumny DUE\_DATE\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST

Name	DUE_DATE_
Code	DUE_DATE_
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna FORM\_KEY\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST*

Definicja kolumny FORM\_KEY\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST

Name	FORM_KEY_
------	-----------

Code	FORM_KEY_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CATEGORY\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST*

#### Definicja kolumny CATEGORY\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST

Name	CATEGORY_
Code	CATEGORY_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TENANT\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST*

#### Definicja kolumny TENANT\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_TASKINST

Name	TENANT_ID_
Code	TENANT_ID_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ACT\_HI\_TASKINST*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli ACT\_HI\_TASKINST*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli ACT\_HI\_TASKINST

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ACT\_HI\_VARINST**

### *Definicja tabeli ACT\_HI\_VARINST*

Name	ACT_HI_VARINST
------	----------------

Code	ACT_HI_VARINST
Comment	

### *List a kolumn tabeli ACT\_HI\_VARINST*

Name	Code
ID_	ID_
PROC_INST_ID_	PROC_INST_ID_
EXECUTION_ID_	EXECUTION_ID_
TASK_ID_	TASK_ID_
NAME_	NAME_
VAR_TYPE_	VAR_TYPE_
REV_	REV_
BYTEARRAY_ID_	BYTEARRAY_ID_
DOUBLE_	DOUBLE_
LONG_	LONG_
TEXT_	TEXT_
TEXT2_	TEXT2_
CREATE_TIME_	CREATE_TIME_
LAST_UPDATED_TIME_	LAST_UPDATED_TIME_

### *Kolumna ID\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST*

#### Definicja kolumny ID\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST

Name	ID_
Code	ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST*

#### Definicja kolumny PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST

Name	PROC_INST_ID_
Code	PROC_INST_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna EXECUTION\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST*

Definicja kolumny EXECUTION\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST

Name	EXECUTION_ID_
Code	EXECUTION_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna TASK\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST*

Definicja kolumny TASK\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST

Name	TASK_ID_
Code	TASK_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna NAME\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST*

Definicja kolumny NAME\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST

Name	NAME_
Code	NAME_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna VAR\_TYPE\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST*

Definicja kolumny VAR\_TYPE\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST

Name	VAR_TYPE_
Code	VAR_TYPE_
Data Type	varchar(100)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna REV\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST*

Definicja kolumny REV\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST

Name	REV_
------	------

Code	REV_
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BYTEARRAY\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST*

Definicja kolumny BYTEARRAY\_ID\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST

Name	BYTEARRAY_ID_
Code	BYTEARRAY_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DOUBLE\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST*

Definicja kolumny DOUBLE\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST

Name	DOUBLE_
Code	DOUBLE_
Data Type	numeric
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LONG\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST*

Definicja kolumny LONG\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST

Name	LONG_
Code	LONG_
Data Type	numeric(19,0)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TEXT\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST*

Definicja kolumny TEXT\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST

Name	TEXT_
Code	TEXT_
Data Type	varchar(2000)
Mandatory	No
Comment	



*Kolumna TEXT2\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST*

Definicja kolumny TEXT2\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST

Name	TEXT2_
Code	TEXT2_
Data Type	varchar(2000)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna CREATE\_TIME\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST*

Definicja kolumny CREATE\_TIME\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST

Name	CREATE_TIME_
Code	CREATE_TIME_
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna LAST\_UPDATED\_TIME\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST*

Definicja kolumny LAST\_UPDATED\_TIME\_ tabeli ACT\_HI\_VARINST

Name	LAST_UPDATED_TIME_
Code	LAST_UPDATED_TIME_
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

*Lista kluczy tabeli ACT\_HI\_VARINST*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

*Klucz Key\_1 tabeli ACT\_HI\_VARINST*

Definicja klucza Key\_1 tabeli ACT\_HI\_VARINST

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela ACT\_ID\_GROUP

### Definicja tabeli ACT\_ID\_GROUP

Name	ACT_ID_GROUP
Code	ACT_ID_GROUP
Comment	

### Lista kolumn tabeli ACT\_ID\_GROUP

Name	Code
ID_ REV_ NAME_ TYPE_	ID_ REV_ NAME_ TYPE_

### Kolumna ID\_ tabeli ACT\_ID\_GROUP

#### Definicja kolumny ID\_ tabeli ACT\_ID\_GROUP

Name	ID_
Code	ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna REV\_ tabeli ACT\_ID\_GROUP

#### Definicja kolumny REV\_ tabeli ACT\_ID\_GROUP

Name	REV_
Code	REV_
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna NAME\_ tabeli ACT\_ID\_GROUP

#### Definicja kolumny NAME\_ tabeli ACT\_ID\_GROUP

Name	NAME_
Code	NAME_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TYPE\_ tabeli ACT\_ID\_GROUP*

#### Definicja kolumny TYPE\_ tabeli ACT\_ID\_GROUP

Name	TYPE_
Code	TYPE_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ACT\_ID\_GROUP*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli ACT\_ID\_GROUP*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli ACT\_ID\_GROUP

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ACT\_ID\_INFO**

### *Definicja tabeli ACT\_ID\_INFO*

Name	ACT_ID_INFO
Code	ACT_ID_INFO
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ACT\_ID\_INFO*

Name	Code
ID_	ID_
REV_	REV_
USER_ID_	USER_ID_
TYPE_	TYPE_
KEY_	KEY_
VALUE_	VALUE_
PASSWORD_	PASSWORD_
PARENT_ID_	PARENT_ID_

### *Kolumna ID\_ tabeli ACT\_ID\_INFO*

Definicja kolumny ID\_ tabeli ACT\_ID\_INFO

Name	ID_
Code	ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna REV\_ tabeli ACT\_ID\_INFO*

Definicja kolumny REV\_ tabeli ACT\_ID\_INFO

Name	REV_
Code	REV_
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna USER\_ID\_ tabeli ACT\_ID\_INFO*

Definicja kolumny USER\_ID\_ tabeli ACT\_ID\_INFO

Name	USER_ID_
Code	USER_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TYPE\_ tabeli ACT\_ID\_INFO*

Definicja kolumny TYPE\_ tabeli ACT\_ID\_INFO

Name	TYPE_
Code	TYPE_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna KEY\_ tabeli ACT\_ID\_INFO*

Definicja kolumny KEY\_ tabeli ACT\_ID\_INFO

Name	KEY_
------	------

Code	KEY_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VALUE\_ tabeli ACT\_ID\_INFO*

#### Definicja kolumny VALUE\_ tabeli ACT\_ID\_INFO

Name	VALUE_
Code	VALUE_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PASSWORD\_ tabeli ACT\_ID\_INFO*

#### Definicja kolumny PASSWORD\_ tabeli ACT\_ID\_INFO

Name	PASSWORD_
Code	PASSWORD_
Data Type	image
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PARENT\_ID\_ tabeli ACT\_ID\_INFO*

#### Definicja kolumny PARENT\_ID\_ tabeli ACT\_ID\_INFO

Name	PARENT_ID_
Code	PARENT_ID_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ACT\_ID\_INFO*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli ACT\_ID\_INFO*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli ACT\_ID\_INFO

Name	Key_1
------	-------

Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela ACT\_ID\_MEMBERSHIP

### Definicja tabeli ACT\_ID\_MEMBERSHIP

Name	ACT_ID_MEMBERSHIP
Code	ACT_ID_MEMBERSHIP
Comment	

### Lista kolumn tabeli ACT\_ID\_MEMBERSHIP

Name	Code
USER_ID_ GROUP_ID_	USER_ID_ GROUP_ID_

### Kolumna USER\_ID\_ tabeli ACT\_ID\_MEMBERSHIP

#### Definicja kolumny USER\_ID\_ tabeli ACT\_ID\_MEMBERSHIP

Name	USER_ID_
Code	USER_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna GROUP\_ID\_ tabeli ACT\_ID\_MEMBERSHIP

#### Definicja kolumny GROUP\_ID\_ tabeli ACT\_ID\_MEMBERSHIP

Name	GROUP_ID_
Code	GROUP_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### Lista kluczy tabeli ACT\_ID\_MEMBERSHIP

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli ACT\_ID\_MEMBERSHIP*

Definicja klucza Key\_1 tabeli ACT\_ID\_MEMBERSHIP

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ACT\_ID\_USER**

*Definicja tabeli ACT\_ID\_USER*

Name	ACT_ID_USER
Code	ACT_ID_USER
Comment	

*Lista kolumn tabeli ACT\_ID\_USER*

Name	Code
ID_	ID_
REV_	REV_
FIRST_	FIRST_
LAST_	LAST_
EMAIL_	EMAIL_
PWD_	PWD_
PICTURE_ID_	PICTURE_ID_

*Kolumna ID\_ tabeli ACT\_ID\_USER*

Definicja kolumny ID\_ tabeli ACT\_ID\_USER

Name	ID_
Code	ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna REV\_ tabeli ACT\_ID\_USER*

Definicja kolumny REV\_ tabeli ACT\_ID\_USER

Name	REV_
Code	REV_
Data Type	int

Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Kolumna FIRST\_ tabeli ACT\_ID\_USER*

#### Definicja kolumny FIRST\_ tabeli ACT\_ID\_USER

Name	FIRST_
Code	FIRST_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LAST\_ tabeli ACT\_ID\_USER*

#### Definicja kolumny LAST\_ tabeli ACT\_ID\_USER

Name	LAST_
Code	LAST_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EMAIL\_ tabeli ACT\_ID\_USER*

#### Definicja kolumny EMAIL\_ tabeli ACT\_ID\_USER

Name	EMAIL_
Code	EMAIL_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PWD\_ tabeli ACT\_ID\_USER*

#### Definicja kolumny PWD\_ tabeli ACT\_ID\_USER

Name	PWD_
Code	PWD_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna PICTURE\_ID\_ tabeli ACT\_ID\_USER*

#### *Definicja kolumny PICTURE\_ID\_ tabeli ACT\_ID\_USER*

Name	PICTURE_ID_
Code	PICTURE_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ACT\_ID\_USER*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli ACT\_ID\_USER*

#### *Definicja klucza Key\_1 tabeli ACT\_ID\_USER*

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ACT\_RE\_DEPLOYMENT**

### *Definicja tabeli ACT\_RE\_DEPLOYMENT*

Name	ACT_RE_DEPLOYMENT
Code	ACT_RE_DEPLOYMENT
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ACT\_RE\_DEPLOYMENT*

Name	Code
ID_	ID_
NAME_	NAME_
CATEGORY_	CATEGORY_
TENANT_ID_	TENANT_ID_
DEPLOY_TIME_	DEPLOY_TIME_

### *Kolumna ID\_ tabeli ACT\_RE\_DEPLOYMENT*

Definicja kolumny ID\_ tabeli ACT\_RE\_DEPLOYMENT

Name	ID_
Code	ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna NAME\_ tabeli ACT\_RE\_DEPLOYMENT*

Definicja kolumny NAME\_ tabeli ACT\_RE\_DEPLOYMENT

Name	NAME_
Code	NAME_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CATEGORY\_ tabeli ACT\_RE\_DEPLOYMENT*

Definicja kolumny CATEGORY\_ tabeli ACT\_RE\_DEPLOYMENT

Name	CATEGORY_
Code	CATEGORY_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TENANT\_ID\_ tabeli ACT\_RE\_DEPLOYMENT*

Definicja kolumny TENANT\_ID\_ tabeli ACT\_RE\_DEPLOYMENT

Name	TENANT_ID_
Code	TENANT_ID_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DEPLOY\_TIME\_ tabeli ACT\_RE\_DEPLOYMENT*

Definicja kolumny DEPLOY\_TIME\_ tabeli ACT\_RE\_DEPLOYMENT

Name	DEPLOY_TIME_
------	--------------

Code	DEPLOY_TIME_
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *List a kluczy tabeli ACT\_RE\_DEPLOYMENT*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli ACT\_RE\_DEPLOYMENT*

Definicja klucza Key\_1 tabeli ACT\_RE\_DEPLOYMENT

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ACT\_RE\_MODEL**

### *Definicja tabeli ACT\_RE\_MODEL*

Name	ACT_RE_MODEL
Code	ACT_RE_MODEL
Comment	

### *List a kolumn tabeli ACT\_RE\_MODEL*

Name	Code
ID_	ID_
REV_	REV_
NAME_	NAME_
KEY_	KEY_
CATEGORY_	CATEGORY_
CREATE_TIME_	CREATE_TIME_
LAST_UPDATE_TIME_	LAST_UPDATE_TIME_
VERSION_	VERSION_
META_INFO_	META_INFO_
DEPLOYMENT_ID_	DEPLOYMENT_ID_
EDITOR_SOURCE_VALUE_ID_	EDITOR_SOURCE_VALUE_ID_
EDITOR_SOURCE_EXTRA_VALUE_ID_	EDITOR_SOURCE_EXTRA_VALUE_ID_
TENANT_ID_	TENANT_ID_

*Kolumna ID\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL*

Definicja kolumny ID\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL

Name	ID_
Code	ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna REV\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL*

Definicja kolumny REV\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL

Name	REV_
Code	REV_
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna NAME\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL*

Definicja kolumny NAME\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL

Name	NAME_
Code	NAME_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna KEY\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL*

Definicja kolumny KEY\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL

Name	KEY_
Code	KEY_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna CATEGORY\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL*

Definicja kolumny CATEGORY\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL

Name	CATEGORY_
------	-----------

Code	CATEGORY_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CREATE\_TIME\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL*

Definicja kolumny CREATE\_TIME\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL

Name	CREATE_TIME_
Code	CREATE_TIME_
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LAST\_UPDATE\_TIME\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL*

Definicja kolumny LAST\_UPDATE\_TIME\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL

Name	LAST_UPDATE_TIME_
Code	LAST_UPDATE_TIME_
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VERSION\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL*

Definicja kolumny VERSION\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL

Name	VERSION_
Code	VERSION_
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna META\_INFO\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL*

Definicja kolumny META\_INFO\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL

Name	META_INFO_
Code	META_INFO_
Data Type	varchar(2000)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DEPLOYMENT\_ID\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL*

Definicja kolumny DEPLOYMENT\_ID\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL

Name	DEPLOYMENT_ID_
Code	DEPLOYMENT_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EDITOR\_SOURCE\_VALUE\_ID\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL*

Definicja kolumny EDITOR\_SOURCE\_VALUE\_ID\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL

Name	EDITOR_SOURCE_VALUE_ID_
Code	EDITOR_SOURCE_VALUE_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EDITOR\_SOURCE\_EXTRA\_VALUE\_ID\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL*

Definicja kolumny EDITOR\_SOURCE\_EXTRA\_VALUE\_ID\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL

Name	EDITOR_SOURCE_EXTRA_VALUE_ID_
Code	EDITOR_SOURCE_EXTRA_VALUE_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TENANT\_ID\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL*

Definicja kolumny TENANT\_ID\_ tabeli ACT\_RE\_MODEL

Name	TENANT_ID_
Code	TENANT_ID_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ACT\_RE\_MODEL*

Name	Code	Primary
------	------	---------

Key_1	Key_1	X
-------	-------	---

### *Klucz Key\_1 tabeli ACT\_RE\_MODEL*

Definicja klucza Key\_1 tabeli ACT\_RE\_MODEL

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ACT\_RE\_PROCDEF**

### *Definicja tabeli ACT\_RE\_PROCDEF*

Name	ACT_RE_PROCDEF
Code	ACT_RE_PROCDEF
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ACT\_RE\_PROCDEF*

Name	Code
ID_	ID_
REV_	REV_
CATEGORY_	CATEGORY_
NAME_	NAME_
KEY_	KEY_
VERSION_	VERSION_
DEPLOYMENT_ID_	DEPLOYMENT_ID_
RESOURCE_NAME_	RESOURCE_NAME_
DGRM_RESOURCE_NAME_	DGRM_RESOURCE_NAME_
DESCRIPTION_	DESCRIPTION_
HAS_START_FORM_KEY_	HAS_START_FORM_KEY_
SUSPENSION_STATE_	SUSPENSION_STATE_
TENANT_ID_	TENANT_ID_

### *Kolumna ID\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF*

Definicja kolumny ID\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF

Name	ID_
Code	ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna REV\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF*

Definicja kolumny REV\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF

Name	REV_
Code	REV_
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna CATEGORY\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF*

Definicja kolumny CATEGORY\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF

Name	CATEGORY_
Code	CATEGORY_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna NAME\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF*

Definicja kolumny NAME\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF

Name	NAME_
Code	NAME_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna KEY\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF*

Definicja kolumny KEY\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF

Name	KEY_
Code	KEY_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	



*Kolumna VERSION\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF*

Definicja kolumny VERSION\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF

Name	VERSION_
Code	VERSION_
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna DEPLOYMENT\_ID\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF*

Definicja kolumny DEPLOYMENT\_ID\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF

Name	DEPLOYMENT_ID_
Code	DEPLOYMENT_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna RESOURCE\_NAME\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF*

Definicja kolumny RESOURCE\_NAME\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF

Name	RESOURCE_NAME_
Code	RESOURCE_NAME_
Data Type	varchar(2000)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna DGRM\_RESOURCE\_NAME\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF*

Definicja kolumny DGRM\_RESOURCE\_NAME\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF

Name	DGRM_RESOURCE_NAME_
Code	DGRM_RESOURCE_NAME_
Data Type	varchar(4000)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna DESCRIPTION\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF*

Definicja kolumny DESCRIPTION\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF

Name	DESCRIPTION_
------	--------------

Code	DESCRIPTION_
Data Type	varchar(2000)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HAS\_START\_FORM\_KEY\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF*

Definicja kolumny HAS\_START\_FORM\_KEY\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF

Name	HAS_START_FORM_KEY_
Code	HAS_START_FORM_KEY_
Data Type	numeric(1,0)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SUSPENSION\_STATE\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF*

Definicja kolumny SUSPENSION\_STATE\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF

Name	SUSPENSION_STATE_
Code	SUSPENSION_STATE_
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TENANT\_ID\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF*

Definicja kolumny TENANT\_ID\_ tabeli ACT\_RE\_PROCDEF

Name	TENANT_ID_
Code	TENANT_ID_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ACT\_RE\_PROCDEF*

Name	Code	Primary
Key_1 ACT_UNIQ_PROCDEF	Key_1 ACT_UNIQ_PROCDEF	X

### *Klucz Key\_1 tabeli ACT\_RE\_PROCDEF*

Definicja klucza Key\_1 tabeli ACT\_RE\_PROCDEF

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

### *Klucz ACT\_UNIQ\_PROCDEF tabeli ACT\_RE\_PROCDEF*

Definicja klucza ACT\_UNIQ\_PROCDEF tabeli ACT\_RE\_PROCDEF

Name	ACT_UNIQ_PROCDEF
Code	ACT_UNIQ_PROCDEF
Primary	No
Comment	

## **Tabela ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR**

*Definicja tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR*

Name	ACT_RU_EVENT_SUBSCR
Code	ACT_RU_EVENT_SUBSCR
Comment	

*Lista kolumn tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR*

Name	Code
ID_	ID_
REV_	REV_
EVENT_TYPE_	EVENT_TYPE_
EVENT_NAME_	EVENT_NAME_
EXECUTION_ID_	EXECUTION_ID_
PROC_INST_ID_	PROC_INST_ID_
ACTIVITY_ID_	ACTIVITY_ID_
CONFIGURATION_	CONFIGURATION_
CREATED_	CREATED_
PROC_DEF_ID_	PROC_DEF_ID_
TENANT_ID_	TENANT_ID_

*Kolumna ID\_ tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR*

Definicja kolumny ID\_ tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR

Name	ID_
Code	ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna REV\_ tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR*

Definicja kolumny REV\_ tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR

Name	REV_
Code	REV_
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna EVENT\_TYPE\_ tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR*

Definicja kolumny EVENT\_TYPE\_ tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR

Name	EVENT_TYPE_
Code	EVENT_TYPE_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna EVENT\_NAME\_ tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR*

Definicja kolumny EVENT\_NAME\_ tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR

Name	EVENT_NAME_
Code	EVENT_NAME_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna EXECUTION\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR*

Definicja kolumny EXECUTION\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR

Name	EXECUTION_ID_
------	---------------

Code	EXECUTION_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR*

Definicja kolumny PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR

Name	PROC_INST_ID_
Code	PROC_INST_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ACTIVITY\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR*

Definicja kolumny ACTIVITY\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR

Name	ACTIVITY_ID_
Code	ACTIVITY_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CONFIGURATION\_ tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR*

Definicja kolumny CONFIGURATION\_ tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR

Name	CONFIGURATION_
Code	CONFIGURATION_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CREATED\_ tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR*

Definicja kolumny CREATED\_ tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR

Name	CREATED_
Code	CREATED_
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PROC\_DEF\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR*

Definicja kolumny PROC\_DEF\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR

Name	PROC_DEF_ID_
Code	PROC_DEF_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TENANT\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR*

Definicja kolumny TENANT\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR

Name	TENANT_ID_
Code	TENANT_ID_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR*

Definicja klucza Key\_1 tabeli ACT\_RU\_EVENT\_SUBSCR

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ACT\_RU\_EXECUTION**

### *Definicja tabeli ACT\_RU\_EXECUTION*

Name	ACT_RU_EXECUTION
Code	ACT_RU_EXECUTION
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ACT\_RU\_EXECUTION*

Name	Code
------	------

ID_	ID_
REV_	REV_
PROC_INST_ID_	PROC_INST_ID_
BUSINESS_KEY_	BUSINESS_KEY_
PARENT_ID_	PARENT_ID_
PROC_DEF_ID_	PROC_DEF_ID_
SUPER_EXEC_	SUPER_EXEC_
ACT_ID_	ACT_ID_
IS_ACTIVE_	IS_ACTIVE_
IS_CONCURRENT_	IS_CONCURRENT_
IS_SCOPE_	IS_SCOPE_
IS_EVENT_SCOPE_	IS_EVENT_SCOPE_
SUSPENSION_STATE_	SUSPENSION_STATE_
CACHED_ENT_STATE_	CACHED_ENT_STATE_
TENANT_ID_	TENANT_ID_

### *Kolumna ID\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION*

#### Definicja kolumny ID\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION

Name	ID_
Code	ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna REV\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION*

#### Definicja kolumny REV\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION

Name	REV_
Code	REV_
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION*

#### Definicja kolumny PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION

Name	PROC_INST_ID_
Code	PROC_INST_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna BUSINESS\_KEY\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION*

Definicja kolumny BUSINESS\_KEY\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION

Name	BUSINESS_KEY_
Code	BUSINESS_KEY_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PARENT\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION*

Definicja kolumny PARENT\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION

Name	PARENT_ID_
Code	PARENT_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PROC\_DEF\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION*

Definicja kolumny PROC\_DEF\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION

Name	PROC_DEF_ID_
Code	PROC_DEF_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna SUPER\_EXEC\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION*

Definicja kolumny SUPER\_EXEC\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION

Name	SUPER_EXEC_
Code	SUPER_EXEC_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	



*Kolumna ACT\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION*

Definicja kolumny ACT\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION

Name	ACT_ID_
Code	ACT_ID_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna IS\_ACTIVE\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION*

Definicja kolumny IS\_ACTIVE\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION

Name	IS_ACTIVE_
Code	IS_ACTIVE_
Data Type	numeric(1,0)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna IS\_CONCURRENT\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION*

Definicja kolumny IS\_CONCURRENT\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION

Name	IS_CONCURRENT_
Code	IS_CONCURRENT_
Data Type	numeric(1,0)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna IS\_SCOPE\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION*

Definicja kolumny IS\_SCOPE\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION

Name	IS_SCOPE_
Code	IS_SCOPE_
Data Type	numeric(1,0)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna IS\_EVENT\_SCOPE\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION*

Definicja kolumny IS\_EVENT\_SCOPE\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION

Name	IS_EVENT_SCOPE_
------	-----------------

Code	IS_EVENT_SCOPE_
Data Type	numeric(1,0)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SUSPENSION\_STATE\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION*

Definicja kolumny SUSPENSION\_STATE\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION

Name	SUSPENSION_STATE_
Code	SUSPENSION_STATE_
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CACHED\_ENT\_STATE\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION*

Definicja kolumny CACHED\_ENT\_STATE\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION

Name	CACHED_ENT_STATE_
Code	CACHED_ENT_STATE_
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TENANT\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION*

Definicja kolumny TENANT\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_EXECUTION

Name	TENANT_ID_
Code	TENANT_ID_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ACT\_RU\_EXECUTION*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli ACT\_RU\_EXECUTION*

Definicja klucza Key\_1 tabeli ACT\_RU\_EXECUTION

Name	Key_1
------	-------

Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela ACT\_RU\_IDENTITYLINK

### Definicja tabeli ACT\_RU\_IDENTITYLINK

Name	ACT_RU_IDENTITYLINK
Code	ACT_RU_IDENTITYLINK
Comment	

### Lista kolumn tabeli ACT\_RU\_IDENTITYLINK

Name	Code
ID_	ID_
REV_	REV_
GROUP_ID_	GROUP_ID_
TYPE_	TYPE_
USER_ID_	USER_ID_
TASK_ID_	TASK_ID_
PROC_INST_ID_	PROC_INST_ID_
PROC_DEF_ID_	PROC_DEF_ID_

### Kolumna ID\_ tabeli ACT\_RU\_IDENTITYLINK

#### Definicja kolumny ID\_ tabeli ACT\_RU\_IDENTITYLINK

Name	ID_
Code	ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna REV\_ tabeli ACT\_RU\_IDENTITYLINK

#### Definicja kolumny REV\_ tabeli ACT\_RU\_IDENTITYLINK

Name	REV_
Code	REV_
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna GROUP\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_IDENTITYLINK*

Definicja kolumny GROUP\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_IDENTITYLINK

Name	GROUP_ID_
Code	GROUP_ID_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna TYPE\_ tabeli ACT\_RU\_IDENTITYLINK*

Definicja kolumny TYPE\_ tabeli ACT\_RU\_IDENTITYLINK

Name	TYPE_
Code	TYPE_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna USER\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_IDENTITYLINK*

Definicja kolumny USER\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_IDENTITYLINK

Name	USER_ID_
Code	USER_ID_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna TASK\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_IDENTITYLINK*

Definicja kolumny TASK\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_IDENTITYLINK

Name	TASK_ID_
Code	TASK_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_IDENTITYLINK*

Definicja kolumny PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_IDENTITYLINK

Name	PROC_INST_ID_
------	---------------

Code	PROC_INST_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PROC\_DEF\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_IDENTITYLINK*

#### Definicja kolumny PROC\_DEF\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_IDENTITYLINK

Name	PROC_DEF_ID_
Code	PROC_DEF_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ACT\_RU\_IDENTITYLINK*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli ACT\_RU\_IDENTITYLINK*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli ACT\_RU\_IDENTITYLINK

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ACT\_RU\_JOB**

### *Definicja tabeli ACT\_RU\_JOB*

Name	ACT_RU_JOB
Code	ACT_RU_JOB
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ACT\_RU\_JOB*

Name	Code
ID_	ID_
REV_	REV_
TYPE_	TYPE_
LOCK_EXP_TIME_	LOCK_EXP_TIME_
LOCK_OWNER_	LOCK_OWNER_

EXCLUSIVE_ EXECUTION_ID_ PROCESS_INSTANCE_ID_ PROC_DEF_ID_ RETRIES_ EXCEPTION_STACK_ID_ EXCEPTION_MSG_ DUEDATE_ REPEAT_ HANDLER_TYPE_ HANDLER_CFG_ TENANT_ID_	EXCLUSIVE_ EXECUTION_ID_ PROCESS_INSTANCE_ID_ PROC_DEF_ID_ RETRIES_ EXCEPTION_STACK_ID_ EXCEPTION_MSG_ DUEDATE_ REPEAT_ HANDLER_TYPE_ HANDLER_CFG_ TENANT_ID_
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### *Kolumna ID\_ tabeli ACT\_RU\_JOB*

#### Definicja kolumny ID\_ tabeli ACT\_RU\_JOB

Name	ID_
Code	ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna REV\_ tabeli ACT\_RU\_JOB*

#### Definicja kolumny REV\_ tabeli ACT\_RU\_JOB

Name	REV_
Code	REV_
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TYPE\_ tabeli ACT\_RU\_JOB*

#### Definicja kolumny TYPE\_ tabeli ACT\_RU\_JOB

Name	TYPE_
Code	TYPE_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LOCK\_EXP\_TIME\_ tabeli ACT\_RU\_JOB*

Definicja kolumny LOCK\_EXP\_TIME\_ tabeli ACT\_RU\_JOB

Name	LOCK_EXP_TIME_
Code	LOCK_EXP_TIME_
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna LOCK\_OWNER\_ tabeli ACT\_RU\_JOB*

Definicja kolumny LOCK\_OWNER\_ tabeli ACT\_RU\_JOB

Name	LOCK_OWNER_
Code	LOCK_OWNER_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna EXCLUSIVE\_ tabeli ACT\_RU\_JOB*

Definicja kolumny EXCLUSIVE\_ tabeli ACT\_RU\_JOB

Name	EXCLUSIVE_
Code	EXCLUSIVE_
Data Type	numeric(1,0)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna EXECUTION\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_JOB*

Definicja kolumny EXECUTION\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_JOB

Name	EXECUTION_ID_
Code	EXECUTION_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PROCESS\_INSTANCE\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_JOB*

Definicja kolumny PROCESS\_INSTANCE\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_JOB

Name	PROCESS_INSTANCE_ID_
------	----------------------

Code	PROCESS_INSTANCE_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PROC\_DEF\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_JOB*

Definicja kolumny PROC\_DEF\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_JOB

Name	PROC_DEF_ID_
Code	PROC_DEF_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RETRIES\_ tabeli ACT\_RU\_JOB*

Definicja kolumny RETRIES\_ tabeli ACT\_RU\_JOB

Name	RETRIES_
Code	RETRIES_
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EXCEPTION\_STACK\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_JOB*

Definicja kolumny EXCEPTION\_STACK\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_JOB

Name	EXCEPTION_STACK_ID_
Code	EXCEPTION_STACK_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EXCEPTION\_MSG\_ tabeli ACT\_RU\_JOB*

Definicja kolumny EXCEPTION\_MSG\_ tabeli ACT\_RU\_JOB

Name	EXCEPTION_MSG_
Code	EXCEPTION_MSG_
Data Type	varchar(2000)
Mandatory	No
Comment	



*Kolumna DUEDATE\_ tabeli ACT\_RU\_JOB*

Definicja kolumny DUEDATE\_ tabeli ACT\_RU\_JOB

Name	DUEDATE_
Code	DUEDATE_
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna REPEAT\_ tabeli ACT\_RU\_JOB*

Definicja kolumny REPEAT\_ tabeli ACT\_RU\_JOB

Name	REPEAT_
Code	REPEAT_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna HANDLER\_TYPE\_ tabeli ACT\_RU\_JOB*

Definicja kolumny HANDLER\_TYPE\_ tabeli ACT\_RU\_JOB

Name	HANDLER_TYPE_
Code	HANDLER_TYPE_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna HANDLER\_CFG\_ tabeli ACT\_RU\_JOB*

Definicja kolumny HANDLER\_CFG\_ tabeli ACT\_RU\_JOB

Name	HANDLER_CFG_
Code	HANDLER_CFG_
Data Type	varchar(2000)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna TENANT\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_JOB*

Definicja kolumny TENANT\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_JOB

Name	TENANT_ID_
------	------------

Code	TENANT_ID_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ACT\_RU\_JOB*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli ACT\_RU\_JOB*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli ACT\_RU\_JOB

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ACT\_RU\_TASK**

### *Definicja tabeli ACT\_RU\_TASK*

Name	ACT_RU_TASK
Code	ACT_RU_TASK
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ACT\_RU\_TASK*

Name	Code
ID_	ID_
REV_	REV_
EXECUTION_ID_	EXECUTION_ID_
PROC_INST_ID_	PROC_INST_ID_
PROC_DEF_ID_	PROC_DEF_ID_
NAME_	NAME_
PARENT_TASK_ID_	PARENT_TASK_ID_
DESCRIPTION_	DESCRIPTION_
TASK_DEF_KEY_	TASK_DEF_KEY_
OWNER_	OWNER_
ASSIGNEE_	ASSIGNEE_
DELEGATION_	DELEGATION_
PRIORITY_	PRIORITY_
CREATE_TIME_	CREATE_TIME_
DUE_DATE_	DUE_DATE_

CATEGORY_ SUSPENSION_STATE_ TENANT_ID_	CATEGORY_ SUSPENSION_STATE_ TENANT_ID_
----------------------------------------------	----------------------------------------------

### *Kolumna ID\_ tabeli ACT\_RU\_TASK*

Definicja kolumny ID\_ tabeli ACT\_RU\_TASK

Name	ID_
Code	ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna REV\_ tabeli ACT\_RU\_TASK*

Definicja kolumny REV\_ tabeli ACT\_RU\_TASK

Name	REV_
Code	REV_
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EXECUTION\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_TASK*

Definicja kolumny EXECUTION\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_TASK

Name	EXECUTION_ID_
Code	EXECUTION_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_TASK*

Definicja kolumny PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_TASK

Name	PROC_INST_ID_
Code	PROC_INST_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PROC\_DEF\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_TASK*

Definicja kolumny PROC\_DEF\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_TASK

Name	PROC_DEF_ID_
Code	PROC_DEF_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna NAME\_ tabeli ACT\_RU\_TASK*

Definicja kolumny NAME\_ tabeli ACT\_RU\_TASK

Name	NAME_
Code	NAME_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PARENT\_TASK\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_TASK*

Definicja kolumny PARENT\_TASK\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_TASK

Name	PARENT_TASK_ID_
Code	PARENT_TASK_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna DESCRIPTION\_ tabeli ACT\_RU\_TASK*

Definicja kolumny DESCRIPTION\_ tabeli ACT\_RU\_TASK

Name	DESCRIPTION_
Code	DESCRIPTION_
Data Type	varchar(2000)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna TASK\_DEF\_KEY\_ tabeli ACT\_RU\_TASK*

Definicja kolumny TASK\_DEF\_KEY\_ tabeli ACT\_RU\_TASK

Name	TASK_DEF_KEY_
------	---------------

Code	TASK_DEF_KEY_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OWNER\_ tabeli ACT\_RU\_TASK*

Definicja kolumny OWNER\_ tabeli ACT\_RU\_TASK

Name	OWNER_
Code	OWNER_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ASSIGNEE\_ tabeli ACT\_RU\_TASK*

Definicja kolumny ASSIGNEE\_ tabeli ACT\_RU\_TASK

Name	ASSIGNEE_
Code	ASSIGNEE_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DELEGATION\_ tabeli ACT\_RU\_TASK*

Definicja kolumny DELEGATION\_ tabeli ACT\_RU\_TASK

Name	DELEGATION_
Code	DELEGATION_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PRIORITY\_ tabeli ACT\_RU\_TASK*

Definicja kolumny PRIORITY\_ tabeli ACT\_RU\_TASK

Name	PRIORITY_
Code	PRIORITY_
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna CREATE\_TIME\_ tabeli ACT\_RU\_TASK*

Definicja kolumny CREATE\_TIME\_ tabeli ACT\_RU\_TASK

Name	CREATE_TIME_
Code	CREATE_TIME_
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna DUE\_DATE\_ tabeli ACT\_RU\_TASK*

Definicja kolumny DUE\_DATE\_ tabeli ACT\_RU\_TASK

Name	DUE_DATE_
Code	DUE_DATE_
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna CATEGORY\_ tabeli ACT\_RU\_TASK*

Definicja kolumny CATEGORY\_ tabeli ACT\_RU\_TASK

Name	CATEGORY_
Code	CATEGORY_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna SUSPENSION\_STATE\_ tabeli ACT\_RU\_TASK*

Definicja kolumny SUSPENSION\_STATE\_ tabeli ACT\_RU\_TASK

Name	SUSPENSION_STATE_
Code	SUSPENSION_STATE_
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna TENANT\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_TASK*

Definicja kolumny TENANT\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_TASK

Name	TENANT_ID_
------	------------

Code	TENANT_ID_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ACT\_RU\_TASK*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli ACT\_RU\_TASK*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli ACT\_RU\_TASK

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ACT\_RU\_VARIABLE**

### *Definicja tabeli ACT\_RU\_VARIABLE*

Name	ACT_RU_VARIABLE
Code	ACT_RU_VARIABLE
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ACT\_RU\_VARIABLE*

Name	Code
ID_	ID_
REV_	REV_
TYPE_	TYPE_
NAME_	NAME_
EXECUTION_ID_	EXECUTION_ID_
PROC_INST_ID_	PROC_INST_ID_
TASK_ID_	TASK_ID_
BYTEARRAY_ID_	BYTEARRAY_ID_
DOUBLE_	DOUBLE_
LONG_	LONG_
TEXT_	TEXT_
TEXT2_	TEXT2_

### *Kolumna ID\_ tabeli ACT\_RU\_VARIABLE*

Definicja kolumny ID\_ tabeli ACT\_RU\_VARIABLE

Name	ID_
Code	ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna REV\_ tabeli ACT\_RU\_VARIABLE*

Definicja kolumny REV\_ tabeli ACT\_RU\_VARIABLE

Name	REV_
Code	REV_
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TYPE\_ tabeli ACT\_RU\_VARIABLE*

Definicja kolumny TYPE\_ tabeli ACT\_RU\_VARIABLE

Name	TYPE_
Code	TYPE_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna NAME\_ tabeli ACT\_RU\_VARIABLE*

Definicja kolumny NAME\_ tabeli ACT\_RU\_VARIABLE

Name	NAME_
Code	NAME_
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EXECUTION\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_VARIABLE*

Definicja kolumny EXECUTION\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_VARIABLE

Name	EXECUTION_ID_
------	---------------



Code	EXECUTION_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_VARIABLE*

Definicja kolumny PROC\_INST\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_VARIABLE

Name	PROC_INST_ID_
Code	PROC_INST_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TASK\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_VARIABLE*

Definicja kolumny TASK\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_VARIABLE

Name	TASK_ID_
Code	TASK_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BYTEARRAY\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_VARIABLE*

Definicja kolumny BYTEARRAY\_ID\_ tabeli ACT\_RU\_VARIABLE

Name	BYTEARRAY_ID_
Code	BYTEARRAY_ID_
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DOUBLE\_ tabeli ACT\_RU\_VARIABLE*

Definicja kolumny DOUBLE\_ tabeli ACT\_RU\_VARIABLE

Name	DOUBLE_
Code	DOUBLE_
Data Type	numeric
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LONG\_ tabeli ACT\_RU\_VARIABLE*

#### Definicja kolumny LONG\_ tabeli ACT\_RU\_VARIABLE

Name	LONG_
Code	LONG_
Data Type	numeric(19,0)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TEXT\_ tabeli ACT\_RU\_VARIABLE*

#### Definicja kolumny TEXT\_ tabeli ACT\_RU\_VARIABLE

Name	TEXT_
Code	TEXT_
Data Type	varchar(2000)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TEXT2\_ tabeli ACT\_RU\_VARIABLE*

#### Definicja kolumny TEXT2\_ tabeli ACT\_RU\_VARIABLE

Name	TEXT2_
Code	TEXT2_
Data Type	varchar(2000)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ACT\_RU\_VARIABLE*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli ACT\_RU\_VARIABLE*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli ACT\_RU\_VARIABLE

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela Action

### Definicja tabeli Action

Name	Action
Code	Action
Comment	PL: Tabela na potrzeby logowania akcji aplikacji EN: Action log table DE: Die Tabelle fur die Aktion  PL: Tabela czynności EN: Action table DE: Die Tabelle fur die Aktion

### Lista kolumn tabeli Action

Name	Code
ActionID	ActionID
RecordValueID	RecordValueID
Rec_RecordValueID	Rec_RecordValueID
ActionTypeID	ActionTypeID
OrgUnitID	OrgUnitID
PersonID	PersonID
SysFctID	SysFctID
ActionDT	ActionDT
Comments	Comments
TableName	TableName
Value	Value

### Kolumna ActionID tabeli Action

#### Definicja kolumny ActionID tabeli Action

Name	ActionID
Code	ActionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna RecordValueID tabeli Action

#### Definicja kolumny RecordValueID tabeli Action

Name	RecordValueID
Code	RecordValueID

Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Rec\_RecordValueID tabeli Action*

Definicja kolumny Rec\_RecordValueID tabeli Action

Name	Rec_RecordValueID
Code	Rec_RecordValueID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ActionTypeID tabeli Action*

Definicja kolumny ActionTypeID tabeli Action

Name	ActionTypeID
Code	ActionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli Action*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli Action

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli Action*

Definicja kolumny PersonID tabeli Action

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysFctID tabeli Action*

Definicja kolumny SysFctID tabeli Action

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ActionDT tabeli Action*

Definicja kolumny ActionDT tabeli Action

Name	ActionDT
Code	ActionDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli Action*

Definicja kolumny Comments tabeli Action

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TableName tabeli Action*

Definicja kolumny TableName tabeli Action

Name	TableName
Code	TableName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Value tabeli Action*

Definicja kolumny Value tabeli Action

Name	Value
------	-------

Code	Value
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Action*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Action*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Action

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **TabelaActionCode**

### *Definicja tabeli ActionCode*

Name	ActionCode
Code	ActionCode
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ActionCode*

Name	Code
ActionCodeID	ActionCodeID
ActionKindID	ActionKindID
SysFctID	SysFctID
Active	Active
MethodName	MethodName

### *Kolumna ActionCodeID tabeli ActionCode*

#### Definicja kolumny ActionCodeID tabeli ActionCode

Name	ActionCodeID
Code	ActionCodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ActionKindID tabeliActionCode*

Definicja kolumny ActionKindID tabeli ActionCode

Name	ActionKindID
Code	ActionKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysFctID tabeliActionCode*

Definicja kolumny SysFctID tabeli ActionCode

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ActionCode*

Definicja kolumny Active tabeli ActionCode

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna MethodName tabeli ActionCode*

Definicja kolumny MethodName tabeli ActionCode

Name	MethodName
Code	MethodName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Nazwa wykonywanej akcji/metody skojarzonej z danym ActionCode

### *Lista kluczy tabeliActionCode*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeliActionCode*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeliActionCode

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ActionCodeText**

### *Definicja tabeli ActionCodeText*

Name	ActionCodeText
Code	ActionCodeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ActionCodeText*

Name	Code
ActionCodeID	ActionCodeID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName
LanguageID	LanguageID

### *Kolumna ActionCodeID tabeli ActionCodeText*

#### Definicja kolumny ActionCodeID tabeli ActionCodeText

Name	ActionCodeID
Code	ActionCodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna Code tabeli ActionCodeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli ActionCodeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ActionCodeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ActionCodeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ActionCodeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ActionCodeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ActionCodeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ActionCodeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza

	EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord
--	---------------------------------------------------------

### *Kolumna LanguageID tabeli ActionCodeText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli ActionCodeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ActionCodeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ActionCodeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ActionCodeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ActionKind**

### *Definicja tabeli ActionKind*

Name	ActionKind
Code	ActionKind
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ActionKind*

Name	Code
ActionKindID	ActionKindID
Active	Active

### *Kolumna ActionKindID tabeli ActionKind*

Definicja kolumny ActionKindID tabeli ActionKind

Name	ActionKindID
Code	ActionKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ActionKind*

Definicja kolumny Active tabeli ActionKind

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ActionKind*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ActionKind*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ActionKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ActionKindText**

*Definicja tabeli ActionKindText*

Name	ActionKindText
Code	ActionKindText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ActionKindText*

Name	Code
ActionKindID	ActionKindID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName
LanguageID	LanguageID

### *Kolumna ActionKindID tabeli ActionKindText*

#### Definicja kolumny ActionKindID tabeli ActionKindText

Name	ActionKindID
Code	ActionKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ActionKindText*

#### Definicja kolumny Code tabeli ActionKindText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ActionKindText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ActionKindText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ActionKindText*

Definicja kolumny FullName tabeli ActionKindText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ActionKindText*

Definicja kolumny ShortName tabeli ActionKindText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna LanguageID tabeli ActionKindText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ActionKindText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ActionKindText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ActionKindText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ActionKindText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela ActionLog

### Definicja tabeli ActionLog

Name	ActionLog
Code	ActionLog
Comment	

### Lista kolumn tabeli ActionLog

Name	Code
ActionCodeID	ActionCodeID
ActionTypeID	ActionTypeID
ActionDT	ActionDT
ClientIP	ClientIP
Login	Login
FirstName	FirstName
LastName	LastName
PersonID	PersonID
MethodName	MethodName
PatientID	PatientID
EpisodeID	EpisodeID
EventID	EventID
VisitID	VisitID
Comments	Comments
RecordValueID	RecordValueID
RecordValue	RecordValue

### Kolumna ActionCodeID tabeli ActionLog

#### Definicja kolumny ActionCodeID tabeli ActionLog

Name	ActionCodeID
Code	ActionCodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ActionTypeID tabeli ActionLog*

Definicja kolumny ActionTypeID tabeli ActionLog

Name	ActionTypeID
Code	ActionTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ActionDT tabeli ActionLog*

Definicja kolumny ActionDT tabeli ActionLog

Name	ActionDT
Code	ActionDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ClientIP tabeli ActionLog*

Definicja kolumny ClientIP tabeli ActionLog

Name	ClientIP
Code	ClientIP
Data Type	varchar(15)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Login tabeli ActionLog*

Definicja kolumny Login tabeli ActionLog

Name	Login
Code	Login
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FirstName tabeli ActionLog*

Definicja kolumny FirstName tabeli ActionLog

Name	FirstName
------	-----------

Name	FirstName
Code	FirstName
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	PL: Imię EN: First Name DE: der Name

### *Kolumna LastName tabeli ActionLog*

#### Definicja kolumny LastName tabeli ActionLog

Name	LastName
Code	LastName
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	PL: Nazwisko EN: Last name DE: der Nachname

### *Kolumna PersonID tabeli ActionLog*

#### Definicja kolumny PersonID tabeli ActionLog

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MethodName tabeli ActionLog*

#### Definicja kolumny MethodName tabeli ActionLog

Name	MethodName
Code	MethodName
Data Type	varchar(150)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PatientID tabeli ActionLog*

#### Definicja kolumny PatientID tabeli ActionLog

Name	PatientID
Code	PatientID



Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EpisodeID tabeli ActionLog*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli ActionLog

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EventID tabeli ActionLog*

Definicja kolumny EventID tabeli ActionLog

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VisitID tabeli ActionLog*

Definicja kolumny VisitID tabeli ActionLog

Name	VisitID
Code	VisitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli ActionLog*

Definicja kolumny Comments tabeli ActionLog

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RecordValueID tabeli ActionLog*

Definicja kolumny RecordValueID tabeli ActionLog

Name	RecordValueID
Code	RecordValueID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RecordValue tabeli ActionLog*

Definicja kolumny RecordValue tabeli ActionLog

Name	RecordValue
Code	RecordValue
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

## **Tabela ActionType**

*Definicja tabeli ActionType*

Name	ActionType
Code	ActionType
Comment	PL: Opis typu akcji EN: Action type description DE: Die Woerterbuch-Tabelle fur das Typ die Aktion  PL: Tabela słownikowa dla typu czynności EN: Dictionary table for action type DE: Die Woertebuch-Tabelle fur den Typ der Aktion

*Lista kolumn tabeli ActionType*

Name	Code
ActionTypeID	ActionTypeID
Active	Active

### *Kolumna ActionTypeID tabeli ActionType*

Definicja kolumny ActionTypeID tabeli ActionType

Name	ActionTypeID
------	--------------

Code	ActionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ActionType*

#### Definicja kolumny Active tabeli ActionType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ActionType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ActionType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ActionType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ActionTypeText**

### *Definicja tabeli ActionTypeText*

Name	ActionTypeText
Code	ActionTypeText
Comment	PL: Tabela opisowa słownika typu czynności EN: Descriptive table for action type DE: Die descriptive Tabelle fur den Typ der Aktion

### *Lista kolumn tabeli ActionTypeText*

Name	Code
------	------

ActionTypeID	ActionTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna ActionTypeID tabeli ActionTypeText*

Definicja kolumny ActionTypeID tabeli ActionTypeText

Name	ActionTypeID
Code	ActionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli ActionTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ActionTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ActionTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli ActionTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ActionTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli ActionTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName

Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ActionTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ActionTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ActionTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ActionTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ActionTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ActionTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ActionTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela ActivationWay

### Definicja tabeli ActivationWay

Name	ActivationWay
Code	ActivationWay
Comment	PL: Opis sposobu aktywacji umowy EN: Contract activation way description

### Lista kolumn tabeli ActivationWay

Name	Code
ActivationWayID	ActivationWayID
Active	Active

### Kolumna ActivationWayID tabeli ActivationWay

#### Definicja kolumny ActivationWayID tabeli ActivationWay

Name	ActivationWayID
Code	ActivationWayID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli ActivationWay

#### Definicja kolumny Active tabeli ActivationWay

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli ActivationWay

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ActivationWay*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ActivationWay

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ActivationWayText**

*Definicja tabeli ActivationWayText*

Name	ActivationWayText
Code	ActivationWayText
Comment	

*Lista kolumn tabeli ActivationWayText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
ActivationWayID	ActivationWayID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

*Kolumna LanguageID tabeli ActivationWayText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ActivationWayText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ActivationWayID tabeli ActivationWayText*

Definicja kolumny ActivationWayID tabeli ActivationWayText

Name	ActivationWayID
Code	ActivationWayID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli ActivationWayText*

#### Definicja kolumny Code tabeli ActivationWayText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ActivationWayText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ActivationWayText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ActivationWayText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ActivationWayText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ActivationWayText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ActivationWayText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)



Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ActivationWayText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ActivationWayText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ActivationWayText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AdditExamination**

### *Definicja tabeli AdditExamination*

Name	AdditExamination
Code	AdditExamination
Comment	Lista badań których wyniki mogą potwierdzać istnienie zakażenia u pacjenta.

### *Lista kolumn tabeli AdditExamination*

Name	Code
AdditExaminationID	AdditExaminationID
Active	Active

### *Kolumna AdditExaminationID tabeli AdditExamination*

Definicja kolumny AdditExaminationID tabeli AdditExamination

Name	AdditExaminationID
Code	AdditExaminationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli AdditExamination*

#### Definicja kolumny Active tabeli AdditExamination

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Lista kluczy tabeli AdditExamination*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AdditExamination*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AdditExamination

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AdditExaminationText**

### *Definicja tabeli AdditExaminationText*

Name	AdditExaminationText
Code	AdditExaminationText
Comment	Lista badań których wyniki mogą potwierdzać istnienie zakażenia u pacjenta. Tabela opisowa.

### *Lista kolumn tabeli AdditExaminationText*

Name	Code
AdditExaminationID	AdditExaminationID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna AdditExaminationID tabeli AdditExaminationText*

Definicja kolumny AdditExaminationID tabeli AdditExaminationText

Name	AdditExaminationID
Code	AdditExaminationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli AdditExaminationText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli AdditExaminationText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli AdditExaminationText*

Definicja kolumny Code tabeli AdditExaminationText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

*Kolumna Description tabeli AdditExaminationText*

Definicja kolumny Description tabeli AdditExaminationText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli AdditExaminationText*

Definicja kolumny FullName tabeli AdditExaminationText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli AdditExaminationText*

Definicja kolumny ShortName tabeli AdditExaminationText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli AdditExaminationText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AdditExaminationText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AdditExaminationText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Address**

*Definicja tabeli Address*

Name	Address
Code	Address
Comment	PL: Tabela adresów

	EN: Address table DE: Die Tabelle fur die Adresse
--	------------------------------------------------------

### *Lista kolumn tabeli Address*

Name	Code
AddressID	AddressID
PostOfficeID	PostOfficeID
VoivodshipID	VoivodshipID
CountryID	CountryID
AddressTypeID	AddressTypeID
AdmCodeID	AdmCodeID
PlaceID	PlaceID
Street	Street
FlatNo	FlatNo
PostalCode	PostalCode
PostOffice	PostOffice
Place	Place
Commune	Commune
District	District
Voivodship	Voivodship
Country	Country
Phone	Phone
Fax	Fax
www	www
Telex	Telex
Detailed	Detailed
DescriptiveAddress	DescriptiveAddress
Email	Email
HomeNo	HomeNo
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
MapCoordinateX	MapCoordinateX
MapCoordinateY	MapCoordinateY
BlockNo	BlockNo

### *Kolumna AddressID tabeli Address*

#### Definicja kolumny AddressID tabeli Address

Name	AddressID
Code	AddressID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	PL: Klucz główny tabeli EN: Primary key of the table DE: Der Schlüssel der Tabelle
---------	------------------------------------------------------------------------------------------

### *Kolumna PostOfficeID tabeli Address*

#### Definicja kolumny PostOfficeID tabeli Address

Name	PostOfficeID
Code	PostOfficeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VoivodshipID tabeli Address*

#### Definicja kolumny VoivodshipID tabeli Address

Name	VoivodshipID
Code	VoivodshipID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CountryID tabeli Address*

#### Definicja kolumny CountryID tabeli Address

Name	CountryID
Code	CountryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AddressTypeID tabeli Address*

#### Definicja kolumny AddressTypeID tabeli Address

Name	AddressTypeID
Code	AddressTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AdmCodeID tabeli Address*

#### Definicja kolumny AdmCodeID tabeli Address

Name	AdmCodeID
Code	AdmCodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Klucz główny tabeli EN: Primary key of the table DE: Der Schlüssel der Tabelle

### *Kolumna PlaceID tabeli Address*

#### Definicja kolumny PlaceID tabeli Address

Name	PlaceID
Code	PlaceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Street tabeli Address*

#### Definicja kolumny Street tabeli Address

Name	Street
Code	Street
Data Type	varchar(65)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FlatNo tabeli Address*

#### Definicja kolumny FlatNo tabeli Address

Name	FlatNo
Code	FlatNo
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PostalCode tabeli Address*

#### Definicja kolumny PostalCode tabeli Address

Name	PostalCode
Code	PostalCode
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod pocztowy EN: Postal code DE: Der postalische Code  Większa ilość znaków (>6) jest dla kodów z zagranicy.

### *Kolumna PostOffice tabeli Address*

#### Definicja kolumny PostOffice tabeli Address

Name	PostOffice
Code	PostOffice
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Urząd pocztowy EN: Post office DE: Das postalische Amt

### *Kolumna Place tabeli Address*

#### Definicja kolumny Place tabeli Address

Name	Place
Code	Place
Data Type	varchar(56)
Mandatory	No
Comment	PL: Miejscowość EN: Place DE: die Stadt

### *Kolumna Commune tabeli Address*

#### Definicja kolumny Commune tabeli Address

Name	Commune
Code	Commune
Data Type	varchar(24)



Mandatory	No
Comment	Gmina

### *Kolumna District tabeli Address*

#### Definicja kolumny District tabeli Address

Name	District
Code	District
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	Powiat

### *Kolumna Voivodship tabeli Address*

#### Definicja kolumny Voivodship tabeli Address

Name	Voivodship
Code	Voivodship
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	Wojewodztwo

### *Kolumna Country tabeli Address*

#### Definicja kolumny Country tabeli Address

Name	Country
Code	Country
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Phone tabeli Address*

#### Definicja kolumny Phone tabeli Address

Name	Phone
Code	Phone
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PL: Numer telefonu EN: Telephone number DE: Die Telefonnummer

### *Kolumna Fax tabeli Address*

#### Definicja kolumny Fax tabeli Address

Name	Fax
Code	Fax
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PL: Numer faxu EN: Fax number DE: Die Nummer des Fax

### *Kolumna www tabeli Address*

#### Definicja kolumny www tabeli Address

Name	www
Code	www
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PL; Adres strony www EN: Web site address DE: Das Webangebot

### *Kolumna Telex tabeli Address*

#### Definicja kolumny Telex tabeli Address

Name	Telex
Code	Telex
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Detailed tabeli Address*

#### Definicja kolumny Detailed tabeli Address

Name	Detailed
Code	Detailed
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Szczegóły EN: Detailed information DE: Die detailliertere Information

### *Kolumna DescriptiveAddress tabeli Address*

Definicja kolumny DescriptiveAddress tabeli Address

Name	DescriptiveAddress
Code	DescriptiveAddress
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Email tabeli Address*

Definicja kolumny Email tabeli Address

Name	Email
Code	Email
Data Type	varchar(70)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HomeNo tabeli Address*

Definicja kolumny HomeNo tabeli Address

Name	HomeNo
Code	HomeNo
Data Type	varchar(9)
Mandatory	No
Comment	PL: Numer domu EN: House number DE: Die Nummer des Haus

### *Kolumna InsertDate tabeli Address*

Definicja kolumny InsertDate tabeli Address

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna InsertingPerson tabeli Address*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli Address

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli Address*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli Address

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli Address*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli Address

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MapCoordinateX tabeli Address*

Definicja kolumny MapCoordinateX tabeli Address

Name	MapCoordinateX
Code	MapCoordinateX
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	określa długość geograficzną

### *Kolumna MapCoordinateY tabeli Address*

Definicja kolumny MapCoordinateY tabeli Address

Name	MapCoordinateY
Code	MapCoordinateY
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	określa szerokość geograficzną

### *Kolumna BlockNo tabeli Address*

Definicja kolumny BlockNo tabeli Address

Name	BlockNo
Code	BlockNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Numer budynku nieprzylegającego do ulicy. W Rosji tego typu budynku posiadają HomeNo identyczne do budynku znajdującego się przy ulicy, ale różnią się numerem budynku.

### *Lista kluczy tabeli Address*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Address*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Address

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AddressType**

*Definicja tabeli AddressType*

Name	AddressType
Code	AddressType
Comment	PL: Tabela słownikowa dla typu adresu

	EN: Dictionary table for address type DE: Die Woerterbuch-Table fur den Typ der Adresse
--	--------------------------------------------------------------------------------------------

### *Lista kolumn tabeli AddressType*

Name	Code
AddressTypeID Active	AddressTypeID Active

### *Kolumna AddressTypeID tabeli AddressType*

#### Definicja kolumny AddressTypeID tabeli AddressType

Name	AddressTypeID
Code	AddressTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli AddressType*

#### Definicja kolumny Active tabeli AddressType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli AddressType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AddressType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AddressType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela AddressTypeText

### Definicja tabeli AddressTypeText

Name	AddressTypeText
Code	AddressTypeText
Comment	PL: Tabela opisowa dla słownika typu adresu EN: Descriptive table for address type DE: Die descriptive Tabelle für den Typ der Adresse

### Lista kolumn tabeli AddressTypeText

Name	Code
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna Code tabeli AddressTypeText

#### Definicja kolumny Code tabeli AddressTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### Kolumna ShortName tabeli AddressTypeText

#### Definicja kolumny ShortName tabeli AddressTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli AddressTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli AddressTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli AddressTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli AddressTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

## **Tabela ADescriptiveData**

*Definicja tabeli ADescriptiveData*

Name	ADescriptiveData
Code	ADescriptiveData
Comment	

*Lista kolumn tabeli ADescriptiveData*

Name	Code
UserGroupID	UserGroupID
DescriptiveDataID	DescriptiveDataID
Record	Record
Reading	Reading
Modifications	Modifications
Removing	Removing



### *Kolumna UserGroupID tabeli ADescriptiveData*

Definicja kolumny UserGroupID tabeli ADescriptiveData

Name	UserGroupID
Code	UserGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DescriptiveDataID tabeli ADescriptiveData*

Definicja kolumny DescriptiveDataID tabeli ADescriptiveData

Name	DescriptiveDataID
Code	DescriptiveDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Record tabeli ADescriptiveData*

Definicja kolumny Record tabeli ADescriptiveData

Name	Record
Code	Record
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Reading tabeli ADescriptiveData*

Definicja kolumny Reading tabeli ADescriptiveData

Name	Reading
Code	Reading
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Modifications tabeli ADescriptiveData*

Definicja kolumny Modifications tabeli ADescriptiveData

Name	Modifications
------	---------------

Code	Modifications
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Removing tabeli ADescriptiveData*

Definicja kolumny Removing tabeli ADescriptiveData

Name	Removing
Code	Removing
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ADescriptiveData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ADescriptiveData*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ADescriptiveData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ADescriptiveDataType**

### *Definicja tabeli ADescriptiveDataType*

Name	ADescriptiveDataType
Code	ADescriptiveDataType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ADescriptiveDataType*

Name	Code
DescriptiveDataTypeID	DescriptiveDataTypeID
UserGroupID	UserGroupID
Record	Record
Reading	Reading
Modifications	Modifications

Removing	Removing
----------	----------

### *Kolumna DescriptiveDataTypeID tabeli ADescriptiveDataType*

Definicja kolumny DescriptiveDataTypeID tabeli ADescriptiveDataType

Name	DescriptiveDataTypeID
Code	DescriptiveDataTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UserGroupID tabeli ADescriptiveDataType*

Definicja kolumny UserGroupID tabeli ADescriptiveDataType

Name	UserGroupID
Code	UserGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Record tabeli ADescriptiveDataType*

Definicja kolumny Record tabeli ADescriptiveDataType

Name	Record
Code	Record
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Reading tabeli ADescriptiveDataType*

Definicja kolumny Reading tabeli ADescriptiveDataType

Name	Reading
Code	Reading
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Modifications tabeli ADescriptiveDataType*

Definicja kolumny Modifications tabeli ADescriptiveDataType

Name	Modifications
Code	Modifications
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Removing tabeli ADescriptiveDataType*

Definicja kolumny Removing tabeli ADescriptiveDataType

Name	Removing
Code	Removing
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ADescriptiveDataType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ADescriptiveDataType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ADescriptiveDataType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ADescriptiveDataTypeDef**

### *Definicja tabeli ADescriptiveDataTypeDef*

Name	ADescriptiveDataTypeDef
Code	ADescriptiveDataTypeDef
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ADescriptiveDataTypeDef*

Name	Code
------	------

UserGroupID	UserGroupID
DescriptiveDataTypeID	DescriptiveDataTypeID
Record	Record
Reading	Reading
Modifications	Modifications
Removing	Removing

### *Kolumna UserGroupID tabeli ADescriptiveDataTypeDef*

Definicja kolumny UserGroupID tabeli ADescriptiveDataTypeDef

Name	UserGroupID
Code	UserGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DescriptiveDataTypeID tabeli ADescriptiveDataTypeDef*

Definicja kolumny DescriptiveDataTypeID tabeli ADescriptiveDataTypeDef

Name	DescriptiveDataTypeID
Code	DescriptiveDataTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Record tabeli ADescriptiveDataTypeDef*

Definicja kolumny Record tabeli ADescriptiveDataTypeDef

Name	Record
Code	Record
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Reading tabeli ADescriptiveDataTypeDef*

Definicja kolumny Reading tabeli ADescriptiveDataTypeDef

Name	Reading
Code	Reading
Data Type	smallint
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna Modifications tabeli ADescriptiveDataTypeDef*

Definicja kolumny Modifications tabeli ADescriptiveDataTypeDef

Name	Modifications
Code	Modifications
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Removing tabeli ADescriptiveDataTypeDef*

Definicja kolumny Removing tabeli ADescriptiveDataTypeDef

Name	Removing
Code	Removing
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ADescriptiveDataTypeDef*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ADescriptiveDataTypeDef*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ADescriptiveDataTypeDef

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AdmCode**

*Definicja tabeli AdmCode*

Name	AdmCode
Code	AdmCode
Comment	PL: Tabela kodów administracyjnych EN: Administration code table

DE: Die Tabelle fur den administrativen Code
----------------------------------------------

### *Lista kolumn tabeli AdmCode*

Name	Code
AdmCodeID	AdmCodeID
AdmCodeTypeID	AdmCodeTypeID
Active	Active
ParentID	ParentID

### *Kolumna AdmCodeID tabeli AdmCode*

#### Definicja kolumny AdmCodeID tabeli AdmCode

Name	AdmCodeID
Code	AdmCodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Klucz główny tabeli EN: Primary key of the table DE: Der Schlüssel der Tabelle

### *Kolumna AdmCodeTypeID tabeli AdmCode*

#### Definicja kolumny AdmCodeTypeID tabeli AdmCode

Name	AdmCodeTypeID
Code	AdmCodeTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Klucz główny tabeli EN: Primary key of the table DE: Der Schlüssel der Tabelle

### *Kolumna Active tabeli AdmCode*

#### Definicja kolumny Active tabeli AdmCode

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna ParentID tabeli AdmCode*

#### Definicja kolumny ParentID tabeli AdmCode

Name	ParentID
Code	ParentID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli AdmCode*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AdmCode*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AdmCode

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AdmCodeText**

### *Definicja tabeli AdmCodeText*

Name	AdmCodeText
Code	AdmCodeText
Comment	PL: Tabela opisowa dla kodów administracyjnych EN: Descriptive table for administration code DE: Die descriptive Tabelle den administrativen Code

### *Lista kolumn tabeli AdmCodeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
AdmCodeID	AdmCodeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description



### *Kolumna LanguageID tabeli AdmCodeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli AdmCodeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AdmCodeID tabeli AdmCodeText*

Definicja kolumny AdmCodeID tabeli AdmCodeText

Name	AdmCodeID
Code	AdmCodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Klucz główny tabeli EN: Primary key of the table DE: Der Schlüssel der Tabelle

### *Kolumna Code tabeli AdmCodeText*

Definicja kolumny Code tabeli AdmCodeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli AdmCodeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli AdmCodeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli AdmCodeText*

Definicja kolumny FullName tabeli AdmCodeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli AdmCodeText*

Definicja kolumny Description tabeli AdmCodeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli AdmCodeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AdmCodeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AdmCodeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AdmCodeType**

*Definicja tabeli AdmCodeType*

Name	AdmCodeType
Code	AdmCodeType
Comment	PL:Tabela słownikowa dla typu kodu administracyjnego

	EN:Dictionary table for administration code type DE: Die Woerterbuch-Tabelle fur den Typ des administrativen Codes
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### *Lista kolumn tabeli AdmCodeType*

Name	Code
AdmCodeTypeID Active	AdmCodeTypeID Active

### *Kolumna AdmCodeTypeID tabeli AdmCodeType*

#### Definicja kolumny AdmCodeTypeID tabeli AdmCodeType

Name	AdmCodeTypeID
Code	AdmCodeTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Klucz główny tabeli EN: Primary key of the table DE: Der Schlüssel der Tabelle

### *Kolumna Active tabeli AdmCodeType*

#### Definicja kolumny Active tabeli AdmCodeType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli AdmCodeType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AdmCodeType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AdmCodeType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela AdmCodeTypeText

### Definicja tabeli AdmCodeTypeText

Name	AdmCodeTypeText
Code	AdmCodeTypeText
Comment	PL: Tabela opisowa dla typu kodu administracyjnego EN: Descriptive table for administration code type DE: Die descriptive Tabelle fur den Typ des administrativen Codes

### Lista kolumn tabeli AdmCodeTypeText

Name	Code
AdmCodeTypeID	AdmCodeTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna AdmCodeTypeID tabeli AdmCodeTypeText

#### Definicja kolumny AdmCodeTypeID tabeli AdmCodeTypeText

Name	AdmCodeTypeID
Code	AdmCodeTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Klucz główny tabeli EN: Primary key of the table DE: Der Schlüssel der Tabelle

### Kolumna Code tabeli AdmCodeTypeText

#### Definicja kolumny Code tabeli AdmCodeTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli AdmCodeTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli AdmCodeTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli AdmCodeTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli AdmCodeTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli AdmCodeTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli AdmCodeTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli AdmCodeTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AdmCodeTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AdmCodeTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AdmissionMode**

*Definicja tabeli AdmissionMode*

Name	AdmissionMode
Code	AdmissionMode
Comment	PL: Tabela dla trybów przyjęcia EN: Table for admission modes DE: Die Tabelle für die Art der Aufnahme

*Lista kolumn tabeli AdmissionMode*

Name	Code
AdmissionModeID	AdmissionModeID
InternalValueID	InternalValueID
EpisodeTypeID	EpisodeTypeID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active
StatCode	StatCode

*Kolumna AdmissionModeID tabeli AdmissionMode*

Definicja kolumny AdmissionModeID tabeli AdmissionMode

Name	AdmissionModeID
Code	AdmissionModeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna InternalValueID tabeli AdmissionMode*

Definicja kolumny InternalValueID tabeli AdmissionMode

Name	InternalValueID
------	-----------------

Code	InternalValueID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EpisodeTypeID tabeli AdmissionMode*

Definicja kolumny EpisodeTypeID tabeli AdmissionMode

Name	EpisodeTypeID
Code	EpisodeTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli AdmissionMode*

Definicja kolumny StartDT tabeli AdmissionMode

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli AdmissionMode*

Definicja kolumny StopDT tabeli AdmissionMode

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Active tabeli AdmissionMode*

Definicja kolumny Active tabeli AdmissionMode

Name	Active
Code	Active

Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StatCode tabeli AdmissionMode*

#### Definicja kolumny StatCode tabeli AdmissionMode

Name	StatCode
Code	StatCode
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	Kod resortowy

### *Lista kluczy tabeli AdmissionMode*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AdmissionMode*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AdmissionMode

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AdmissionModeText**

### *Definicja tabeli AdmissionModeText*

Name	AdmissionModeText
Code	AdmissionModeText
Comment	PL: Tabela opisowa dla trybów przyjęcia EN: Descriptive table for admission modes DE: Die deskriptive Tabelle für die Art der Aufnahme

### *Lista kolumn tabeli AdmissionModeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
AdmissionModeID	AdmissionModeID



Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli AdmissionModeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli AdmissionModeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AdmissionModeID tabeli AdmissionModeText*

Definicja kolumny AdmissionModeID tabeli AdmissionModeText

Name	AdmissionModeID
Code	AdmissionModeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli AdmissionModeText*

Definicja kolumny Code tabeli AdmissionModeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli AdmissionModeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli AdmissionModeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No

Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord
---------	---------------------------------------------------------------------------------------

### *Kolumna FullName tabeli AdmissionModeText*

Definicja kolumny FullName tabeli AdmissionModeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli AdmissionModeText*

Definicja kolumny Description tabeli AdmissionModeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli AdmissionModeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AdmissionModeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AdmissionModeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela AgeUnit

### Definicja tabeli AgeUnit

Name	AgeUnit
Code	AgeUnit
Comment	Jednostka wieku (godzina, tydzień, miesiąc, rok)

### Lista kolumn tabeli AgeUnit

Name	Code
AgeUnitID	AgeUnitID
Active	Active

### Kolumna AgeUnitID tabeli AgeUnit

#### Definicja kolumny AgeUnitID tabeli AgeUnit

Name	AgeUnitID
Code	AgeUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli AgeUnit

#### Definicja kolumny Active tabeli AgeUnit

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### Lista kluczy tabeli AgeUnit

Name	Code	Primary
PK_AgeUnit	PK_AgeUnit	X

### Klucz PK\_AgeUnit tabeli AgeUnit

#### Definicja klucza PK\_AgeUnit tabeli AgeUnit

Name	PK_AgeUnit
Code	PK_AgeUnit

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela AgeUnitText

### Definicja tabeli AgeUnitText

Name	AgeUnitText
Code	AgeUnitText
Comment	Jednostka wieku (godzina, tydzień, miesiąc, rok)

### Lista kolumn tabeli AgeUnitText

Name	Code
AgeUnitID	AgeUnitID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### Kolumna AgeUnitID tabeli AgeUnitText

#### Definicja kolumny AgeUnitID tabeli AgeUnitText

Name	AgeUnitID
Code	AgeUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LanguageID tabeli AgeUnitText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli AgeUnitText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli AgeUnitText*

Definicja kolumny Code tabeli AgeUnitText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli AgeUnitText*

Definicja kolumny Description tabeli AgeUnitText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli AgeUnitText*

Definicja kolumny FullName tabeli AgeUnitText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli AgeUnitText*

Definicja kolumny ShortName tabeli AgeUnitText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli AgeUnitText*

Name	Code	Primary
PK_AgeUnitText	PK_AgeUnitText	X

### *Klucz PK\_AgeUnitText tabeli AgeUnitText*

Definicja klucza PK\_AgeUnitText tabeli AgeUnitText

Name	PK_AgeUnitText
Code	PK_AgeUnitText
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Agreement**

### *Definicja tabeli Agreement*

Name	Agreement
Code	Agreement
Comment	W tabeli przechowywane będą NFZtowe zgody na wykonanie świadczeń. Dotychczas zgody były przechowywane w tabeli NFZContractServiceData. Jednak aktualnie jest potrzeba przechowania wielu zgód do jednego świadczenia.

### *Lista kolumn tabeli Agreement*

Name	Code
ContractServicePerfID	ContractServicePerfID
PatientAgreementNo	PatientAgreementNo
PatientAgreementTypeID	PatientAgreementTypeID

### *Kolumna ContractServicePerfID tabeli Agreement*

Definicja kolumny ContractServicePerfID tabeli Agreement

Name	ContractServicePerfID
Code	ContractServicePerfID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PatientAgreementNo tabeli Agreement*

Definicja kolumny PatientAgreementNo tabeli Agreement

Name	PatientAgreementNo
Code	PatientAgreementNo
Data Type	varchar(32)

Mandatory	Yes
Comment	pole przechowujące numer zgody NFZ na wykonanie świadczenia.

### *Kolumna PatientAgreementTypeID tabeli Agreement*

#### Definicja kolumny PatientAgreementTypeID tabeli Agreement

Name	PatientAgreementTypeID
Code	PatientAgreementTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Agreement*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Agreement*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Agreement

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AnaestheticType**

### *Definicja tabeli AnaestheticType*

Name	AnaestheticType
Code	AnaestheticType
Comment	PL: Tabela słownikowa dla rodzaju znieczulenia Rodzaj znieczulenia: Dożylne Dotchawicze Miejscowe Przewodowe  EN: Dictionary table for anaesthetic type DE: Die Woerterbuch-Tabelle for den anaesthetischen Typ

### *Lista kolumn tabeli AnaestheticType*

Name	Code
AnaestheticTypeID	AnaestheticTypeID
Active	Active

### *Kolumna AnaestheticTypeID tabeli AnaestheticType*

#### Definicja kolumny AnaestheticTypeID tabeli AnaestheticType

Name	AnaestheticTypeID
Code	AnaestheticTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli AnaestheticType*

#### Definicja kolumny Active tabeli AnaestheticType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli AnaestheticType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AnaestheticType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AnaestheticType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela AnaestheticTypeText

### Definicja tabeli AnaestheticTypeText

Name	AnaestheticTypeText
Code	AnaestheticTypeText
Comment	PL: Tabela opisowa dla słownika rodzaju znieczulenia EN: Descriptive table for anaesthetic type DE: Die deskriptive Tabelle für den anaesthetischen Typ

### Lista kolumn tabeli AnaestheticTypeText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
AnaestheticTypeID	AnaestheticTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli AnaestheticTypeText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli AnaestheticTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna AnaestheticTypeID tabeli AnaestheticTypeText

#### Definicja kolumny AnaestheticTypeID tabeli AnaestheticTypeText

Name	AnaestheticTypeID
Code	AnaestheticTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli AnaestheticTypeText

#### Definicja kolumny Code tabeli AnaestheticTypeText

Name	Code
------	------

Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli AnaestheticTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli AnaestheticTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli AnaestheticTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli AnaestheticTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli AnaestheticTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli AnaestheticTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli AnaestheticTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AnaestheticTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AnaestheticTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AntibacterialProphylaxis**

### *Definicja tabeli AntibacterialProphylaxis*

Name	AntibacterialProphylaxis
Code	AntibacterialProphylaxis
Comment	PL: Profilaktyka przeciwbakteryjna okołooperacyjna: Nie Tak 1-razowa wielorazowa  EN: Table for antibacterial prophylaxis DE: Die Tabelle für die antibakterielle Prophylaxe

### *Lista kolumn tabeli AntibacterialProphylaxis*

Name	Code
AntibacterialProphylaxisID	AntibacterialProphylaxisID
Active	Active

### *Kolumna AntibacterialProphylaxisID tabeli AntibacterialProphylaxis*

Definicja kolumny AntibacterialProphylaxisID tabeli AntibacterialProphylaxis

Name	AntibacterialProphylaxisID
Code	AntibacterialProphylaxisID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli AntibacterialProphylaxis*

#### Definicja kolumny Active tabeli AntibacterialProphylaxis

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli AntibacterialProphylaxis*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AntibacterialProphylaxis*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AntibacterialProphylaxis

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AntibacterialProphylaxisText**

### *Definicja tabeli AntibacterialProphylaxisText*

Name	AntibacterialProphylaxisText
Code	AntibacterialProphylaxisText
Comment	PL: Tabela opisowa dla profilaktyki przeciwbakteryjnej okołooperacyjnej EN: Descriptive table for antibacterial prophylaxis DE: Die deskriptive Tabelle fur die antibakterielle Prophylaxe

### *Lista kolumn tabeli AntibacterialProphylaxisText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
AntibacterialProphylaxisID	AntibacterialProphylaxisID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli AntibacterialProphylaxisText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli AntibacterialProphylaxisText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AntibacterialProphylaxisID tabeli AntibacterialProphylaxisText*

Definicja kolumny AntibacterialProphylaxisID tabeli AntibacterialProphylaxisText

Name	AntibacterialProphylaxisID
Code	AntibacterialProphylaxisID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli AntibacterialProphylaxisText*

Definicja kolumny Code tabeli AntibacterialProphylaxisText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli AntibacterialProphylaxisText*

Definicja kolumny ShortName tabeli AntibacterialProphylaxisText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli AntibacterialProphylaxisText*

Definicja kolumny FullName tabeli AntibacterialProphylaxisText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli AntibacterialProphylaxisText*

Definicja kolumny Description tabeli AntibacterialProphylaxisText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli AntibacterialProphylaxisText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AntibacterialProphylaxisText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AntibacterialProphylaxisText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AntigenData**

### *Definicja tabeli AntigenData*

Name	AntigenData
Code	AntigenData
Comment	Dane antygenów

### *Lista kolumn tabeli AntigenData*

Name	Code
PersonID	PersonID
AntygenHBs	AntygenHBs
AntygenHBsDate	AntygenHBsDate
AntygenHBsIU	AntygenHBsIU
AntyHCV	AntyHCV
AntyHCVDate	AntyHCVDate
AntyHBc	AntyHBc
AntyHBcDate	AntyHBcDate
HCVPCR	HCVPCR
HCVPCRDate	HCVPCRDate
AntyHIV	AntyHIV
AntyHIVDate	AntyHIVDate
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
OtherAntigen	OtherAntigen
OtherAntigenDate	OtherAntigenDate
OtherAntigenDescr	OtherAntigenDescr
AntyHbcT	AntyHbcT
AntyHbcTDate	AntyHbcTDate
AntyHBs	AntyHBs
AntyHBsDate	AntyHBsDate
HCVRNA	HCVRNA
HCVRNADate	HCVRNADate
AntyHBsmlU	AntyHBsmlU

### *Kolumna PersonID tabeli AntigenData*

Definicja kolumny PersonID tabeli AntigenData

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AntygenHBs tabeli AntigenData*

Definicja kolumny AntygenHBs tabeli AntigenData

Name	AntygenHBs
------	------------

Code	AntygenHBs
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Antygen HBs

### *Kolumna AntygenHBsDate tabeli AntigenData*

Definicja kolumny AntygenHBsDate tabeli AntigenData

Name	AntygenHBsDate
Code	AntygenHBsDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data pomiaru antygenu HBS

### *Kolumna AntygenHBsIU tabeli AntigenData*

Definicja kolumny AntygenHBsIU tabeli AntigenData

Name	AntygenHBsIU
Code	AntygenHBsIU
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ilość IU/ml

### *Kolumna AntyHCV tabeli AntigenData*

Definicja kolumny AntyHCV tabeli AntigenData

Name	AntyHCV
Code	AntyHCV
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Antygen

### *Kolumna AntyHCVDDate tabeli AntigenData*

Definicja kolumny AntyHCVDDate tabeli AntigenData

Name	AntyHCVDDate
Code	AntyHCVDDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data pomiaru



### *Kolumna AntyHBc tabeli AntigenData*

Definicja kolumny AntyHBc tabeli AntigenData

Name	AntyHBc
Code	AntyHBc
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Antygen HBc

### *Kolumna AntyHBcDate tabeli AntigenData*

Definicja kolumny AntyHBcDate tabeli AntigenData

Name	AntyHBcDate
Code	AntyHBcDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data pomiaru

### *Kolumna HCVPCR tabeli AntigenData*

Definicja kolumny HCVPCR tabeli AntigenData

Name	HCVPCR
Code	HCVPCR
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	HCVPCR

### *Kolumna HCVPCRDate tabeli AntigenData*

Definicja kolumny HCVPCRDate tabeli AntigenData

Name	HCVPCRDate
Code	HCVPCRDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data pomiaru

### *Kolumna AntyHIV tabeli AntigenData*

Definicja kolumny AntyHIV tabeli AntigenData

Name	AntyHIV
------	---------

Code	AntyHIV
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Antygen HIV

### *Kolumna AntyHIVDate tabeli AntigenData*

Definicja kolumny AntyHIVDate tabeli AntigenData

Name	AntyHIVDate
Code	AntyHIVDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data pomiaru

### *Kolumna InsertingPerson tabeli AntigenData*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli AntigenData

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli AntigenData*

Definicja kolumny InsertDate tabeli AntigenData

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli AntigenData*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli AntigenData

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli AntigenData*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli AntigenData

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OtherAntigen tabeli AntigenData*

Definicja kolumny OtherAntigen tabeli AntigenData

Name	OtherAntigen
Code	OtherAntigen
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Inne antygeny

### *Kolumna OtherAntigenDate tabeli AntigenData*

Definicja kolumny OtherAntigenDate tabeli AntigenData

Name	OtherAntigenDate
Code	OtherAntigenDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OtherAntigenDescr tabeli AntigenData*

Definicja kolumny OtherAntigenDescr tabeli AntigenData

Name	OtherAntigenDescr
Code	OtherAntigenDescr
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AntyHbcT tabeli AntigenData*

Definicja kolumny AntyHbcT tabeli AntigenData

Name	AntyHbcT
------	----------

Code	AntyHbcT
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Antygen AntyHbc Total

### *Kolumna AntyHbcTDate tabeli AntigenData*

Definicja kolumny AntyHbcTDate tabeli AntigenData

Name	AntyHbcTDate
Code	AntyHbcTDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AntyHBs tabeli AntigenData*

Definicja kolumny AntyHBs tabeli AntigenData

Name	AntyHBs
Code	AntyHBs
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Antygen AntyHBs

### *Kolumna AntyHBsDate tabeli AntigenData*

Definicja kolumny AntyHBsDate tabeli AntigenData

Name	AntyHBsDate
Code	AntyHBsDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HCVRNA tabeli AntigenData*

Definicja kolumny HCVRNA tabeli AntigenData

Name	HCVRNA
Code	HCVRNA
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Antygen HCVRNA

### *Kolumna HCVRNADate tabeli AntigenData*

Definicja kolumny HCVRNADate tabeli AntigenData

Name	HCVRNADate
Code	HCVRNADate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AntyHBsmlU tabeli AntigenData*

Definicja kolumny AntyHBsmlU tabeli AntigenData

Name	AntyHBsmlU
Code	AntyHBsmlU
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Wartość liczbowa wyniku stężenie przeciwciał w jednostkach "mIU/ml"

### *Lista kluczy tabeli AntigenData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AntigenData*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AntigenData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AntimicrobialDrugs**

### *Definicja tabeli AntimicrobialDrugs*

Name	AntimicrobialDrugs
Code	AntimicrobialDrugs
Comment	Tabela słownikowa leków przeciwdrobnoustrojowych dla Zakażeń

### *Lista kolumn tabeli AntimicrobialDrugs*

Name	Code
------	------

AntimicrobialDrugsID Active	AntimicrobialDrugsID Active
--------------------------------	--------------------------------

### *Kolumna AntimicrobialDrugsID tabeli AntimicrobialDrugs*

#### Definicja kolumny AntimicrobialDrugsID tabeli AntimicrobialDrugs

Name	AntimicrobialDrugsID
Code	AntimicrobialDrugsID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli AntimicrobialDrugs*

#### Definicja kolumny Active tabeli AntimicrobialDrugs

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli AntimicrobialDrugs*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AntimicrobialDrugs*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AntimicrobialDrugs

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AntimicrobialDrugsText**

### *Definicja tabeli AntimicrobialDrugsText*

Name	AntimicrobialDrugsText
Code	AntimicrobialDrugsText
Comment	Tabela textowa dla słownika leków przeciwdrobnoustrojowych dla Zakażeń

*Lista kolumn tabeli AntimicrobialDrugsText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
AntimicrobialDrugsID	AntimicrobialDrugsID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna LanguageID tabeli AntimicrobialDrugsText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli AntimicrobialDrugsText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna AntimicrobialDrugsID tabeli AntimicrobialDrugsText*

Definicja kolumny AntimicrobialDrugsID tabeli AntimicrobialDrugsText

Name	AntimicrobialDrugsID
Code	AntimicrobialDrugsID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli AntimicrobialDrugsText*

Definicja kolumny Code tabeli AntimicrobialDrugsText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli AntimicrobialDrugsText*

Definicja kolumny Description tabeli AntimicrobialDrugsText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli AntimicrobialDrugsText*

Definicja kolumny FullName tabeli AntimicrobialDrugsText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli AntimicrobialDrugsText*

Definicja kolumny ShortName tabeli AntimicrobialDrugsText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli AntimicrobialDrugsText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli AntimicrobialDrugsText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AntimicrobialDrugsText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Apgar**

*Definicja tabeli Apgar*

Name	Apgar
Code	Apgar
Comment	Ocena noworodka w skali APGAR

*Lista kolumn tabeli Apgar*

Name	Code
ApgarID	ApgarID
NeonatalDataID	NeonatalDataID
Step	Step
Appearance	Appearance
Pulse	Pulse
Grimace	Grimace
Activity	Activity
Respiration	Respiration

*Kolumna ApgarID tabeli Apgar*

Definicja kolumny ApgarID tabeli Apgar

Name	ApgarID
Code	ApgarID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna NeonatalDataID tabeli Apgar*

Definicja kolumny NeonatalDataID tabeli Apgar

Name	NeonatalDataID
Code	NeonatalDataID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Step tabeli Apgar*

#### Definicja kolumny Step tabeli Apgar

Name	Step
Code	Step
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Kolejny krok

### *Kolumna Appearance tabeli Apgar*

#### Definicja kolumny Appearance tabeli Apgar

Name	Appearance
Code	Appearance
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Skin color

### *Kolumna Pulse tabeli Apgar*

#### Definicja kolumny Pulse tabeli Apgar

Name	Pulse
Code	Pulse
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Puls/na min.

### *Kolumna Grimace tabeli Apgar*

#### Definicja kolumny Grimace tabeli Apgar

Name	Grimace
Code	Grimace
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Reflex irritability - reakcja na bodźce (np. wprowadzenie cewnika do nosa)

### *Kolumna Activity tabeli Apgar*

#### Definicja kolumny Activity tabeli Apgar

Name	Activity
Code	Activity
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Muscle tone - napięcie mięśni

### *Kolumna Respiration tabeli Apgar*

#### Definicja kolumny Respiration tabeli Apgar

Name	Respiration
Code	Respiration
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Oddychanie

### *Lista kluczy tabeli Apgar*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Apgar*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Apgar

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ApplicationWay**

### *Definicja tabeli ApplicationWay*

Name	ApplicationWay
Code	ApplicationWay
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ApplicationWay*

Name	Code
------	------

ApplicationWayID	ApplicationWayID
Active	Active
InterfaceCd	InterfaceCd

### *Kolumna ApplicationWayID tabeli ApplicationWay*

Definicja kolumny ApplicationWayID tabeli ApplicationWay

Name	ApplicationWayID
Code	ApplicationWayID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ApplicationWay*

Definicja kolumny Active tabeli ApplicationWay

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InterfaceCd tabeli ApplicationWay*

Definicja kolumny InterfaceCd tabeli ApplicationWay

Name	InterfaceCd
Code	InterfaceCd
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ApplicationWay*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ApplicationWay*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ApplicationWay

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ApplicationWayText**

*Definicja tabeli ApplicationWayText*

Name	ApplicationWayText
Code	ApplicationWayText
Comment	

*Lista kolumn tabeli ApplicationWayText*

Name	Code
ApplicationWayID	ApplicationWayID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna ApplicationWayID tabeli ApplicationWayText*

Definicja kolumny ApplicationWayID tabeli ApplicationWayText

Name	ApplicationWayID
Code	ApplicationWayID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli ApplicationWayText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ApplicationWayText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli ApplicationWayText*

#### Definicja kolumny Code tabeli ApplicationWayText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ApplicationWayText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ApplicationWayText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ApplicationWayText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ApplicationWayText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ApplicationWayText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ApplicationWayText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)

Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ApplicationWayText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ApplicationWayText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ApplicationWayText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Archive**

### *Definicja tabeli Archive*

Name	Archive
Code	Archive
Comment	Słownik archiwów

### *Lista kolumn tabeli Archive*

Name	Code
ArchiveID	ArchiveID
Active	Active

### *Kolumna ArchiveID tabeli Archive*

#### Definicja kolumny ArchiveID tabeli Archive

Name	ArchiveID
Code	ArchiveID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Archive*

#### Definicja kolumny Active tabeli Archive

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli Archive*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Archive*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Archive

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ArchiveDoc**

### *Definicja tabeli ArchiveDoc*

Name	ArchiveDoc
Code	ArchiveDoc
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ArchiveDoc*

Name	Code
ArchiveDocID	ArchiveDocID
Arc_ArchiveDocID	Arc_ArchiveDocID
ArchiveDocTypeID	ArchiveDocTypeID
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
ExternalValue	ExternalValue
EpisodeID	EpisodeID
ArchiveDocStateID	ArchiveDocStateID
ArchiveID	ArchiveID



PersonID	PersonID
ArchiveDocStorageTimeID	ArchiveDocStorageTimeID
ArchiveDocLocID	ArchiveDocLocID
Active	Active
PrefixID	PrefixID
ArchiveDocNo	ArchiveDocNo
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Historical	Historical
Comments	Comments
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDT	InsertDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
ProviderPersonID	ProviderPersonID
OriginalArchiveDocID	OriginalArchiveDocID

### *Kolumna ArchiveDocID tabeli ArchiveDoc*

Definicja kolumny ArchiveDocID tabeli ArchiveDoc

Name	ArchiveDocID
Code	ArchiveDocID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Arc\_ArchiveDocID tabeli ArchiveDoc*

Definicja kolumny Arc\_ArchiveDocID tabeli ArchiveDoc

Name	Arc_ArchiveDocID
Code	Arc_ArchiveDocID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ArchiveDocTypeID tabeli ArchiveDoc*

Definicja kolumny ArchiveDocTypeID tabeli ArchiveDoc

Name	ArchiveDocTypeID
Code	ArchiveDocTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli ArchiveDoc*

Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli ArchiveDoc

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExternalValue tabeli ArchiveDoc*

Definicja kolumny ExternalValue tabeli ArchiveDoc

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EpisodeID tabeli ArchiveDoc*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli ArchiveDoc

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ArchiveDocStateID tabeli ArchiveDoc*

Definicja kolumny ArchiveDocStateID tabeli ArchiveDoc

Name	ArchiveDocStateID
Code	ArchiveDocStateID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ArchiveID tabeli ArchiveDoc*

Definicja kolumny ArchiveID tabeli ArchiveDoc

Name	ArchiveID
Code	ArchiveID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli ArchiveDoc*

Definicja kolumny PersonID tabeli ArchiveDoc

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ArchiveDocStorageTimeID tabeli ArchiveDoc*

Definicja kolumny ArchiveDocStorageTimeID tabeli ArchiveDoc

Name	ArchiveDocStorageTimeID
Code	ArchiveDocStorageTimeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ArchiveDocLocID tabeli ArchiveDoc*

Definicja kolumny ArchiveDocLocID tabeli ArchiveDoc

Name	ArchiveDocLocID
Code	ArchiveDocLocID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID lokalizacji dokumentacji

### *Kolumna Active tabeli ArchiveDoc*

Definicja kolumny Active tabeli ArchiveDoc

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna PrefixID tabeli ArchiveDoc*

Definicja kolumny PrefixID tabeli ArchiveDoc

Name	PrefixID
Code	PrefixID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ArchiveDocNo tabeli ArchiveDoc*

Definicja kolumny ArchiveDocNo tabeli ArchiveDoc

Name	ArchiveDocNo
Code	ArchiveDocNo
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli ArchiveDoc*

Definicja kolumny StartDT tabeli ArchiveDoc

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli ArchiveDoc*

Definicja kolumny StopDT tabeli ArchiveDoc

Name	StopDT
Code	StopDT

Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Historical tabeli ArchiveDoc*

Definicja kolumny Historical tabeli ArchiveDoc

Name	Historical
Code	Historical
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli ArchiveDoc*

Definicja kolumny Comments tabeli ArchiveDoc

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli ArchiveDoc*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli ArchiveDoc

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InsertDT tabeli ArchiveDoc*

Definicja kolumny InsertDT tabeli ArchiveDoc

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli ArchiveDoc*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli ArchiveDoc

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli ArchiveDoc*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli ArchiveDoc

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ProviderPersonID tabeli ArchiveDoc*

Definicja kolumny ProviderPersonID tabeli ArchiveDoc

Name	ProviderPersonID
Code	ProviderPersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OriginalArchiveDocID tabeli ArchiveDoc*

Definicja kolumny OriginalArchiveDocID tabeli ArchiveDoc

Name	OriginalArchiveDocID
Code	OriginalArchiveDocID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID oryginalnej dokumentacji

### *Lista kluczy tabeli ArchiveDoc*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ArchiveDoc*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ArchiveDoc

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ArchiveDocLoc**

### *Definicja tabeli ArchiveDocLoc*

Name	ArchiveDocLoc
Code	ArchiveDocLoc
Comment	Słownik lokalizacji dokumentacji

### *Lista kolumn tabeli ArchiveDocLoc*

Name	Code
ArchiveDocLocID	ArchiveDocLocID
Active	Active

### *Kolumna ArchiveDocLocID tabeli ArchiveDocLoc*

Definicja kolumny ArchiveDocLocID tabeli ArchiveDocLoc

Name	ArchiveDocLocID
Code	ArchiveDocLocID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID lokalizacji dokumentacji

### *Kolumna Active tabeli ArchiveDocLoc*

Definicja kolumny Active tabeli ArchiveDocLoc

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity

	DE: Aktivitat des Rekord
--	--------------------------

### *Lista kluczy tabeli ArchiveDocLoc*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ArchiveDocLoc*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ArchiveDocLoc

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ArchiveDocLocText**

### *Definicja tabeli ArchiveDocLocText*

Name	ArchiveDocLocText
Code	ArchiveDocLocText
Comment	Słownik lokalizacji dokumentacji

### *Lista kolumn tabeli ArchiveDocLocText*

Name	Code
ArchiveDocLocID	ArchiveDocLocID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna ArchiveDocLocID tabeli ArchiveDocLocText*

Definicja kolumny ArchiveDocLocID tabeli ArchiveDocLocText

Name	ArchiveDocLocID
Code	ArchiveDocLocID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID lokalizacji dokumentacji



### *Kolumna LanguageID tabeli ArchiveDocLocText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ArchiveDocLocText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna Code tabeli ArchiveDocLocText*

Definicja kolumny Code tabeli ArchiveDocLocText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	Kod

### *Kolumna ShortName tabeli ArchiveDocLocText*

Definicja kolumny ShortName tabeli ArchiveDocLocText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Krotka nazwa

### *Kolumna FullName tabeli ArchiveDocLocText*

Definicja kolumny FullName tabeli ArchiveDocLocText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	Pelna nazwa

### *Kolumna Description tabeli ArchiveDocLocText*

Definicja kolumny Description tabeli ArchiveDocLocText

Name	Description
------	-------------

Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Listy kluczy tabeli ArchiveDocLocText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ArchiveDocLocText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ArchiveDocLocText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ArchiveDocOperation**

### *Definicja tabeli ArchiveDocOperation*

Name	ArchiveDocOperation
Code	ArchiveDocOperation
Comment	

### *Listy kolumn tabeli ArchiveDocOperation*

Name	Code
ArchiveDocOperationID	ArchiveDocOperationID
ArchiveDocOperationTypeID	ArchiveDocOperationTypeID
ArchiveDocID	ArchiveDocID
ArchiveDocOrderItemID	ArchiveDocOrderItemID
operationDT	operationDT
OrderingSubjectTxt	OrderingSubjectTxt
FolderArchiveDocID	FolderArchiveDocID

### *Kolumna ArchiveDocOperationID tabeli ArchiveDocOperation*

Definicja kolumny ArchiveDocOperationID tabeli ArchiveDocOperation

Name	ArchiveDocOperationID
Code	ArchiveDocOperationID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna ArchiveDocOperationTypeID tabeli ArchiveDocOperation*

Definicja kolumny ArchiveDocOperationTypeID tabeli ArchiveDocOperation

Name	ArchiveDocOperationTypeID
Code	ArchiveDocOperationTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ArchiveDocID tabeli ArchiveDocOperation*

Definicja kolumny ArchiveDocID tabeli ArchiveDocOperation

Name	ArchiveDocID
Code	ArchiveDocID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ArchiveDocOrderItemID tabeli ArchiveDocOperation*

Definicja kolumny ArchiveDocOrderItemID tabeli ArchiveDocOperation

Name	ArchiveDocOrderItemID
Code	ArchiveDocOrderItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna operationDT tabeli ArchiveDocOperation*

Definicja kolumny operationDT tabeli ArchiveDocOperation

Name	operationDT
Code	operationDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrderingSubjectTxt tabeli ArchiveDocOperation*

Definicja kolumny OrderingSubjectTxt tabeli ArchiveDocOperation

Name	OrderingSubjectTxt
Code	OrderingSubjectTxt
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FolderArchiveDocID tabeli ArchiveDocOperation*

Definicja kolumny FolderArchiveDocID tabeli ArchiveDocOperation

Name	FolderArchiveDocID
Code	FolderArchiveDocID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ArchiveDocOperation*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ArchiveDocOperation*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ArchiveDocOperation

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ArchiveDocOperationType**

*Definicja tabeli ArchiveDocOperationType*

Name	ArchiveDocOperationType
Code	ArchiveDocOperationType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ArchiveDocOperationType*

Name	Code
------	------

ArchiveDocOperationTypeID Active	ArchiveDocOperationTypeID Active
-------------------------------------	-------------------------------------

### *Kolumna ArchiveDocOperationTypeID tabeli ArchiveDocOperationType*

Definicja kolumny ArchiveDocOperationTypeID tabeli ArchiveDocOperationType

Name	ArchiveDocOperationTypeID
Code	ArchiveDocOperationTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ArchiveDocOperationType*

Definicja kolumny Active tabeli ArchiveDocOperationType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ArchiveDocOperationType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ArchiveDocOperationType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ArchiveDocOperationType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ArchiveDocOperationTypeText**

### *Definicja tabeli ArchiveDocOperationTypeText*

Name	ArchiveDocOperationTypeText
------	-----------------------------

Code	ArchiveDocOperationTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ArchiveDocOperationTypeText*

Name	Code
ArchiveDocOperationTypeID	ArchiveDocOperationTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna ArchiveDocOperationTypeID tabeli ArchiveDocOperationTypeText*

Definicja kolumny ArchiveDocOperationTypeID tabeli  
ArchiveDocOperationTypeText

Name	ArchiveDocOperationTypeID
Code	ArchiveDocOperationTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli ArchiveDocOperationTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ArchiveDocOperationTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ArchiveDocOperationTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli ArchiveDocOperationTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ArchiveDocOperationTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli ArchiveDocOperationTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ArchiveDocOperationTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli ArchiveDocOperationTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ArchiveDocOperationTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli ArchiveDocOperationTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ArchiveDocOperationTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ArchiveDocOperationTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ArchiveDocOperationTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ArchiveDocOrder**

*Definicja tabeli ArchiveDocOrder*

Name	ArchiveDocOrder
Code	ArchiveDocOrder
Comment	

*Lista kolumn tabeli ArchiveDocOrder*

Name	Code
ArchiveDocOrderID	ArchiveDocOrderID
ArchiveDocOrderPriorityID	ArchiveDocOrderPriorityID
OrderingSubjectTypeID	OrderingSubjectTypeID
PersonID	PersonID
OrgUnitID	OrgUnitID
InstitutionTypeID	InstitutionTypeID
ReservationID	ReservationID
EpisodeID	EpisodeID
EventID	EventID
OrderDT	OrderDT
OrderUser	OrderUser
OrderComments	OrderComments
Name	Name
FirstName	FirstName
LastName	LastName
AddressText	AddressText
OrderForDT	OrderForDT

*Kolumna ArchiveDocOrderID tabeli ArchiveDocOrder*

Definicja kolumny ArchiveDocOrderID tabeli ArchiveDocOrder

Name	ArchiveDocOrderID
Code	ArchiveDocOrderID
Data Type	int
Mandatory	Yes



Comment	
---------	--

### *Kolumna ArchiveDocOrderPriorityID tabeli ArchiveDocOrder*

Definicja kolumny ArchiveDocOrderPriorityID tabeli ArchiveDocOrder

Name	ArchiveDocOrderPriorityID
Code	ArchiveDocOrderPriorityID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingSubjectTypeID tabeli ArchiveDocOrder*

Definicja kolumny OrderingSubjectTypeID tabeli ArchiveDocOrder

Name	OrderingSubjectTypeID
Code	OrderingSubjectTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli ArchiveDocOrder*

Definicja kolumny PersonID tabeli ArchiveDocOrder

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli ArchiveDocOrder*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli ArchiveDocOrder

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InstitutionTypeID tabeli ArchiveDocOrder*

Definicja kolumny InstitutionTypeID tabeli ArchiveDocOrder

Name	InstitutionTypeID
Code	InstitutionTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ReservationID tabeli ArchiveDocOrder*

Definicja kolumny ReservationID tabeli ArchiveDocOrder

Name	ReservationID
Code	ReservationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Powiązanie zamówienia z rezerwacją

### *Kolumna EpisodeID tabeli ArchiveDocOrder*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli ArchiveDocOrder

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Powiązanie zamówienia z hospitalizacją

### *Kolumna EventID tabeli ArchiveDocOrder*

Definicja kolumny EventID tabeli ArchiveDocOrder

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Powiązanie zamówienia z wizytą

### *Kolumna OrderDT tabeli ArchiveDocOrder*

Definicja kolumny OrderDT tabeli ArchiveDocOrder

Name	OrderDT
------	---------

Code	OrderDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderUser tabeli ArchiveDocOrder*

Definicja kolumny OrderUser tabeli ArchiveDocOrder

Name	OrderUser
Code	OrderUser
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderComments tabeli ArchiveDocOrder*

Definicja kolumny OrderComments tabeli ArchiveDocOrder

Name	OrderComments
Code	OrderComments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Name tabeli ArchiveDocOrder*

Definicja kolumny Name tabeli ArchiveDocOrder

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FirstName tabeli ArchiveDocOrder*

Definicja kolumny FirstName tabeli ArchiveDocOrder

Name	FirstName
Code	FirstName
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastName tabeli ArchiveDocOrder*

Definicja kolumny LastName tabeli ArchiveDocOrder

Name	LastName
Code	LastName
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AddressText tabeli ArchiveDocOrder*

Definicja kolumny AddressText tabeli ArchiveDocOrder

Name	AddressText
Code	AddressText
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Adres firmy

### *Kolumna OrderForDT tabeli ArchiveDocOrder*

Definicja kolumny OrderForDT tabeli ArchiveDocOrder

Name	OrderForDT
Code	OrderForDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Zamówienie dokumentacji na określony czas

### *Lista kluczy tabeli ArchiveDocOrder*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ArchiveDocOrder*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ArchiveDocOrder

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela ArchiveDocOrderItem

### Definicja tabeli ArchiveDocOrderItem

Name	ArchiveDocOrderItem
Code	ArchiveDocOrderItem
Comment	

### Lista kolumn tabeli ArchiveDocOrderItem

Name	Code
ArchiveDocOrderItemID	ArchiveDocOrderItemID
ArchiveDocID	ArchiveDocID
ArchiveDocOrderID	ArchiveDocOrderID
ArchiveDocStatusID	ArchiveDocStatusID
OrderPurposeID	OrderPurposeID
SuggestedStopDT	SuggestedStopDT
OriginalGiven	OriginalGiven
LendDT	LendDT
LendUser	LendUser
LendComments	LendComments
ReturnDT	ReturnDT
ReturnUser	ReturnUser
ReturnComments	ReturnComments
CancelDT	CancelDT
CancelUser	CancelUser
CancelComments	CancelComments
TakingPerson	TakingPerson
ReturnPerson	ReturnPerson

### Kolumna ArchiveDocOrderItemID tabeli ArchiveDocOrderItem

#### Definicja kolumny ArchiveDocOrderItemID tabeli ArchiveDocOrderItem

Name	ArchiveDocOrderItemID
Code	ArchiveDocOrderItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ArchiveDocID tabeli ArchiveDocOrderItem

#### Definicja kolumny ArchiveDocID tabeli ArchiveDocOrderItem

Name	ArchiveDocID
Code	ArchiveDocID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ArchiveDocOrderID tabeli ArchiveDocOrderItem*

Definicja kolumny ArchiveDocOrderID tabeli ArchiveDocOrderItem

Name	ArchiveDocOrderID
Code	ArchiveDocOrderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ArchiveDocStatusID tabeli ArchiveDocOrderItem*

Definicja kolumny ArchiveDocStatusID tabeli ArchiveDocOrderItem

Name	ArchiveDocStatusID
Code	ArchiveDocStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrderPurposeID tabeli ArchiveDocOrderItem*

Definicja kolumny OrderPurposeID tabeli ArchiveDocOrderItem

Name	OrderPurposeID
Code	OrderPurposeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SuggestedStopDT tabeli ArchiveDocOrderItem*

Definicja kolumny SuggestedStopDT tabeli ArchiveDocOrderItem

Name	SuggestedStopDT
Code	SuggestedStopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OriginalGiven tabeli ArchiveDocOrderItem*

Definicja kolumny OriginalGiven tabeli ArchiveDocOrderItem

Name	OriginalGiven
Code	OriginalGiven
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LendDT tabeli ArchiveDocOrderItem*

Definicja kolumny LendDT tabeli ArchiveDocOrderItem

Name	LendDT
Code	LendDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LendUser tabeli ArchiveDocOrderItem*

Definicja kolumny LendUser tabeli ArchiveDocOrderItem

Name	LendUser
Code	LendUser
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LendComments tabeli ArchiveDocOrderItem*

Definicja kolumny LendComments tabeli ArchiveDocOrderItem

Name	LendComments
Code	LendComments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ReturnDT tabeli ArchiveDocOrderItem*

Definicja kolumny ReturnDT tabeli ArchiveDocOrderItem

Name	ReturnDT
------	----------

Code	ReturnDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ReturnUser tabeli ArchiveDocOrderItem*

Definicja kolumny ReturnUser tabeli ArchiveDocOrderItem

Name	ReturnUser
Code	ReturnUser
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ReturnComments tabeli ArchiveDocOrderItem*

Definicja kolumny ReturnComments tabeli ArchiveDocOrderItem

Name	ReturnComments
Code	ReturnComments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CancelDT tabeli ArchiveDocOrderItem*

Definicja kolumny CancelDT tabeli ArchiveDocOrderItem

Name	CancelDT
Code	CancelDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CancelUser tabeli ArchiveDocOrderItem*

Definicja kolumny CancelUser tabeli ArchiveDocOrderItem

Name	CancelUser
Code	CancelUser
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna CancelComments tabeli ArchiveDocOrderItem*

Definicja kolumny CancelComments tabeli ArchiveDocOrderItem

Name	CancelComments
Code	CancelComments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TakingPerson tabeli ArchiveDocOrderItem*

Definicja kolumny TakingPerson tabeli ArchiveDocOrderItem

Name	TakingPerson
Code	TakingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ReturnPerson tabeli ArchiveDocOrderItem*

Definicja kolumny ReturnPerson tabeli ArchiveDocOrderItem

Name	ReturnPerson
Code	ReturnPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ArchiveDocOrderItem*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ArchiveDocOrderItem*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ArchiveDocOrderItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela ArchiveDocOrderPriority

### Definicja tabeli ArchiveDocOrderPriority

Name	ArchiveDocOrderPriority
Code	ArchiveDocOrderPriority
Comment	

### Lista kolumn tabeli ArchiveDocOrderPriority

Name	Code
ArchiveDocOrderPriorityID	ArchiveDocOrderPriorityID
Active	Active

### Kolumna ArchiveDocOrderPriorityID tabeli ArchiveDocOrderPriority

#### Definicja kolumny ArchiveDocOrderPriorityID tabeli ArchiveDocOrderPriority

Name	ArchiveDocOrderPriorityID
Code	ArchiveDocOrderPriorityID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli ArchiveDocOrderPriority

#### Definicja kolumny Active tabeli ArchiveDocOrderPriority

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli ArchiveDocOrderPriority

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ArchiveDocOrderPriority*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ArchiveDocOrderPriority

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ArchiveDocOrderPriorityText**

*Definicja tabeli ArchiveDocOrderPriorityText*

Name	ArchiveDocOrderPriorityText
Code	ArchiveDocOrderPriorityText
Comment	

*Lista kolumn tabeli ArchiveDocOrderPriorityText*

Name	Code
ArchiveDocOrderPriorityID	ArchiveDocOrderPriorityID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Comments	Comments
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna ArchiveDocOrderPriorityID tabeli ArchiveDocOrderPriorityText*

Definicja kolumny ArchiveDocOrderPriorityID tabeli  
ArchiveDocOrderPriorityText

Name	ArchiveDocOrderPriorityID
Code	ArchiveDocOrderPriorityID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli ArchiveDocOrderPriorityText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ArchiveDocOrderPriorityText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna Code tabeli ArchiveDocOrderPriorityText*

#### Definicja kolumny Code tabeli ArchiveDocOrderPriorityText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli ArchiveDocOrderPriorityText*

#### Definicja kolumny Comments tabeli ArchiveDocOrderPriorityText

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli ArchiveDocOrderPriorityText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ArchiveDocOrderPriorityText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ArchiveDocOrderPriorityText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ArchiveDocOrderPriorityText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No

Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord
---------	---------------------------------------------------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli ArchiveDocOrderPriorityText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ArchiveDocOrderPriorityText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ArchiveDocOrderPriorityText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ArchiveDocState**

### *Definicja tabeli ArchiveDocState*

Name	ArchiveDocState
Code	ArchiveDocState
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ArchiveDocState*

Name	Code
ArchiveDocStateID	ArchiveDocStateID
Active	Active

### *Kolumna ArchiveDocStateID tabeli ArchiveDocState*

Definicja kolumny ArchiveDocStateID tabeli ArchiveDocState

Name	ArchiveDocStateID
Code	ArchiveDocStateID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ArchiveDocState*

#### Definicja kolumny Active tabeli ArchiveDocState

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ArchiveDocState*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ArchiveDocState*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ArchiveDocState

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ArchiveDocStateText**

### *Definicja tabeli ArchiveDocStateText*

Name	ArchiveDocStateText
Code	ArchiveDocStateText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ArchiveDocStateText*

Name	Code
ArchiveDocStateID	ArchiveDocStateID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna ArchiveDocStateID tabeli ArchiveDocStateText*

Definicja kolumny ArchiveDocStateID tabeli ArchiveDocStateText

Name	ArchiveDocStateID
Code	ArchiveDocStateID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli ArchiveDocStateText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ArchiveDocStateText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ArchiveDocStateText*

Definicja kolumny Code tabeli ArchiveDocStateText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ArchiveDocStateText*

Definicja kolumny Description tabeli ArchiveDocStateText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ArchiveDocStateText*

Definicja kolumny FullName tabeli ArchiveDocStateText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ArchiveDocStateText*

Definicja kolumny ShortName tabeli ArchiveDocStateText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ArchiveDocStateText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ArchiveDocStateText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ArchiveDocStateText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ArchiveDocStatus**

*Definicja tabeli ArchiveDocStatus*

Name	ArchiveDocStatus
Code	ArchiveDocStatus
Comment	



### *Lista kolumn tabeli ArchiveDocStatus*

Name	Code
ArchiveDocStatusID	ArchiveDocStatusID
Active	Active

### *Kolumna ArchiveDocStatusID tabeli ArchiveDocStatus*

#### Definicja kolumny ArchiveDocStatusID tabeli ArchiveDocStatus

Name	ArchiveDocStatusID
Code	ArchiveDocStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ArchiveDocStatus*

#### Definicja kolumny Active tabeli ArchiveDocStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ArchiveDocStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ArchiveDocStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ArchiveDocStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela ArchiveDocStatusText

### Definicja tabeli ArchiveDocStatusText

Name	ArchiveDocStatusText
Code	ArchiveDocStatusText
Comment	

### Lista kolumn tabeli ArchiveDocStatusText

Name	Code
ArchiveDocStatusID	ArchiveDocStatusID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### Kolumna ArchiveDocStatusID tabeli ArchiveDocStatusText

#### Definicja kolumny ArchiveDocStatusID tabeli ArchiveDocStatusText

Name	ArchiveDocStatusID
Code	ArchiveDocStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LanguageID tabeli ArchiveDocStatusText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli ArchiveDocStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli ArchiveDocStatusText

#### Definicja kolumny Code tabeli ArchiveDocStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ArchiveDocStatusText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ArchiveDocStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ArchiveDocStatusText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ArchiveDocStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ArchiveDocStatusText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ArchiveDocStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ArchiveDocStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ArchiveDocStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ArchiveDocStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ArchiveDocStorageTime**

*Definicja tabeli ArchiveDocStorageTime*

Name	ArchiveDocStorageTime
Code	ArchiveDocStorageTime
Comment	Możliwe okresy przechowywania dokumentacji medycznej

*Lista kolumn tabeli ArchiveDocStorageTime*

Name	Code
ArchiveDocStorageTimeID	ArchiveDocStorageTimeID
Active	Active
Years	Years

*Kolumna ArchiveDocStorageTimeID tabeli ArchiveDocStorageTime*

Definicja kolumny ArchiveDocStorageTimeID tabeli ArchiveDocStorageTime

Name	ArchiveDocStorageTimeID
Code	ArchiveDocStorageTimeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli ArchiveDocStorageTime*

Definicja kolumny Active tabeli ArchiveDocStorageTime

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Years tabeli ArchiveDocStorageTime*

Definicja kolumny Years tabeli ArchiveDocStorageTime

Name	Years
Code	Years
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Liczba lat przechowywania dokumentacji medycznej

### *Lista kluczy tabeli ArchiveDocStorageTime*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ArchiveDocStorageTime*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ArchiveDocStorageTime

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ArchiveDocStorageTimeText**

### *Definicja tabeli ArchiveDocStorageTimeText*

Name	ArchiveDocStorageTimeText
Code	ArchiveDocStorageTimeText
Comment	Możliwe okresy przechowywania dokumentacji medycznej

### *Lista kolumn tabeli ArchiveDocStorageTimeText*

Name	Code
ArchiveDocStorageTimeID	ArchiveDocStorageTimeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna ArchiveDocStorageTimeID tabeli ArchiveDocStorageTimeText*

Definicja kolumny ArchiveDocStorageTimeID tabeli ArchiveDocStorageTimeText

Name	ArchiveDocStorageTimeID
Code	ArchiveDocStorageTimeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli ArchiveDocStorageTimeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ArchiveDocStorageTimeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Wersja językowa rekordu

### *Kolumna Code tabeli ArchiveDocStorageTimeText*

Definicja kolumny Code tabeli ArchiveDocStorageTimeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ArchiveDocStorageTimeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli ArchiveDocStorageTimeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ArchiveDocStorageTimeText*

Definicja kolumny FullName tabeli ArchiveDocStorageTimeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ArchiveDocStorageTimeText*

Definicja kolumny Description tabeli ArchiveDocStorageTimeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ArchiveDocStorageTimeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ArchiveDocStorageTimeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ArchiveDocStorageTimeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ArchiveDocType**

### *Definicja tabeli ArchiveDocType*

Name	ArchiveDocType
Code	ArchiveDocType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ArchiveDocType*

Name	Code
ArchiveDocTypeID	ArchiveDocTypeID
Arc_ArchiveDocTypeID	Arc_ArchiveDocTypeID
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
Active	Active
isFolder	isFolder
ToLend	ToLend

### *Kolumna ArchiveDocTypeID tabeli ArchiveDocType*

Definicja kolumny ArchiveDocTypeID tabeli ArchiveDocType

Name	ArchiveDocTypeID
Code	ArchiveDocTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Arc\_ArchiveDocTypeID tabeli ArchiveDocType*

Definicja kolumny Arc\_ArchiveDocTypeID tabeli ArchiveDocType

Name	Arc_ArchiveDocTypeID
Code	Arc_ArchiveDocTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli ArchiveDocType*

Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli ArchiveDocType

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna Active tabeli ArchiveDocType*

#### Definicja kolumny Active tabeli ArchiveDocType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna isFolder tabeli ArchiveDocType*

#### Definicja kolumny isFolder tabeli ArchiveDocType

Name	isFolder
Code	isFolder
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ToLend tabeli ArchiveDocType*

#### Definicja kolumny ToLend tabeli ArchiveDocType

Name	ToLend
Code	ToLend
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ArchiveDocType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ArchiveDocType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ArchiveDocType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela ArchiveDocTypePrefix

### Definicja tabeli ArchiveDocTypePrefix

Name	ArchiveDocTypePrefix
Code	ArchiveDocTypePrefix
Comment	

### Lista kolumn tabeli ArchiveDocTypePrefix

Name	Code
ArchiveDocTypePrefixID	ArchiveDocTypePrefixID
ArchiveDocTypeID	ArchiveDocTypeID
Active	Active

### Kolumna ArchiveDocTypePrefixID tabeli ArchiveDocTypePrefix

#### Definicja kolumny ArchiveDocTypePrefixID tabeli ArchiveDocTypePrefix

Name	ArchiveDocTypePrefixID
Code	ArchiveDocTypePrefixID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ArchiveDocTypeID tabeli ArchiveDocTypePrefix

#### Definicja kolumny ArchiveDocTypeID tabeli ArchiveDocTypePrefix

Name	ArchiveDocTypeID
Code	ArchiveDocTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli ArchiveDocTypePrefix

#### Definicja kolumny Active tabeli ArchiveDocTypePrefix

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No

Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord
---------	-----------------------------------------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli ArchiveDocTypePrefix*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ArchiveDocTypePrefix*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ArchiveDocTypePrefix

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ArchiveDocTypePrefixText**

### *Definicja tabeli ArchiveDocTypePrefixText*

Name	ArchiveDocTypePrefixText
Code	ArchiveDocTypePrefixText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ArchiveDocTypePrefixText*

Name	Code
ArchiveDocTypePrefixID	ArchiveDocTypePrefixID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna ArchiveDocTypePrefixID tabeli ArchiveDocTypePrefixText*

Definicja kolumny ArchiveDocTypePrefixID tabeli ArchiveDocTypePrefixText

Name	ArchiveDocTypePrefixID
Code	ArchiveDocTypePrefixID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna LanguageID tabeli ArchiveDocTypePrefixText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ArchiveDocTypePrefixText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ArchiveDocTypePrefixText*

Definicja kolumny Code tabeli ArchiveDocTypePrefixText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ArchiveDocTypePrefixText*

Definicja kolumny Description tabeli ArchiveDocTypePrefixText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ArchiveDocTypePrefixText*

Definicja kolumny FullName tabeli ArchiveDocTypePrefixText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza

	EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord
--	--------------------------------------------------------

### *Kolumna ShortName tabeli ArchiveDocTypePrefixText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ArchiveDocTypePrefixText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ArchiveDocTypePrefixText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ArchiveDocTypePrefixText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ArchiveDocTypePrefixText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ArchiveDocTypeText**

### *Definicja tabeli ArchiveDocTypeText*

Name	ArchiveDocTypeText
Code	ArchiveDocTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ArchiveDocTypeText*

Name	Code
ArchiveDocTypeID	ArchiveDocTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName

ShortName	ShortName
-----------	-----------

### *Kolumna ArchiveDocTypeID tabeli ArchiveDocTypeText*

Definicja kolumny ArchiveDocTypeID tabeli ArchiveDocTypeText

Name	ArchiveDocTypeID
Code	ArchiveDocTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli ArchiveDocTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ArchiveDocTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ArchiveDocTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli ArchiveDocTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ArchiveDocTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli ArchiveDocTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ArchiveDocTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli ArchiveDocTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ArchiveDocTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli ArchiveDocTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ArchiveDocTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ArchiveDocTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ArchiveDocTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ArchiveText**

*Definicja tabeli ArchiveText*

Name	ArchiveText
------	-------------

Code	ArchiveText
Comment	Słownik archiwów - tabela opisowa

### *Listą kolumn tabeli ArchiveText*

Name	Code
ArchiveID	ArchiveID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna ArchiveID tabeli ArchiveText*

#### Definicja kolumny ArchiveID tabeli ArchiveText

Name	ArchiveID
Code	ArchiveID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli ArchiveText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli ArchiveText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ArchiveText*

#### Definicja kolumny Code tabeli ArchiveText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord



### *Kolumna ShortName tabeli ArchiveText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ArchiveText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ArchiveText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ArchiveText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ArchiveText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ArchiveText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ArchiveText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ArchiveText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ArchiveText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AspectAttributeValue**

*Definicja tabeli AspectAttributeValue*

Name	AspectAttributeValue
Code	AspectAttributeValue
Comment	Tabela do materializacji danych formularzy dla raportów zgłoszonych w bug 114463. Rozwiązanie SITE dla klienta [STASZOW].

*Lista kolumn tabeli AspectAttributeValue*

Name	Code
FormInstanceID	FormInstanceID
AttributeID	AttributeID
InsertDate	InsertDate
AttributeValueID	AttributeValueID

*Kolumna FormInstanceID tabeli AspectAttributeValue*

Definicja kolumny FormInstanceID tabeli AspectAttributeValue

Name	FormInstanceID
Code	FormInstanceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna AttributeID tabeli AspectAttributeValue*

Definicja kolumny AttributeID tabeli AspectAttributeValue

Name	AttributeID
Code	AttributeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli AspectAttributeValue*

Definicja kolumny InsertDate tabeli AspectAttributeValue

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AttributeValueID tabeli AspectAttributeValue*

Definicja kolumny AttributeValueID tabeli AspectAttributeValue

Name	AttributeValueID
Code	AttributeValueID
Data Type	numeric(12)
Mandatory	Yes
Comment	

## **Tabela Attribute**

*Definicja tabeli Attribute*

Name	Attribute
Code	Attribute
Comment	PL: Definicja atrybutu źródła danych EN: Data source attribute description

*Lista kolumn tabeli Attribute*

Name	Code
AttributeID	AttributeID
AttributeTypeID	AttributeTypeID
DictionaryID	DictionaryID
AttributeGroupID	AttributeGroupID
AttributeValidationID	AttributeValidationID
DescriptiveDataTypeID	DescriptiveDataTypeID
UnitID	UnitID
Active	Active
InterfaceCd	InterfaceCd
Length	Length
SystemText	SystemText

### *Kolumna AttributeID tabeli Attribute*

Definicja kolumny AttributeID tabeli Attribute

Name	AttributeID
Code	AttributeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AttributeTypeID tabeli Attribute*

Definicja kolumny AttributeTypeID tabeli Attribute

Name	AttributeTypeID
Code	AttributeTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DictionaryID tabeli Attribute*

Definicja kolumny DictionaryID tabeli Attribute

Name	DictionaryID
Code	DictionaryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AttributeGroupID tabeli Attribute*

Definicja kolumny AttributeGroupID tabeli Attribute

Name	AttributeGroupID
Code	AttributeGroupID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AttributeValidationID tabeli Attribute*

Definicja kolumny AttributeValidationID tabeli Attribute

Name	AttributeValidationID
Code	AttributeValidationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DescriptiveDataTypeID tabeli Attribute*

Definicja kolumny DescriptiveDataTypeID tabeli Attribute

Name	DescriptiveDataTypeID
Code	DescriptiveDataTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UnitID tabeli Attribute*

Definicja kolumny UnitID tabeli Attribute

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Attribute*

Definicja kolumny Active tabeli Attribute

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InterfaceCd tabeli Attribute*

Definicja kolumny InterfaceCd tabeli Attribute

Name	InterfaceCd
Code	InterfaceCd
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Length tabeli Attribute*

Definicja kolumny Length tabeli Attribute

Name	Length
Code	Length
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SystemText tabeli Attribute*

Definicja kolumny SystemText tabeli Attribute

Name	SystemText
Code	SystemText
Data Type	varchar(384)
Mandatory	No
Comment	Opis reguły autoryzacji

### *Lista kluczy tabeli Attribute*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Attribute*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Attribute

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela AttributeGroup

### Definicja tabeli AttributeGroup

Name	AttributeGroup
Code	AttributeGroup
Comment	

### Lista kolumn tabeli AttributeGroup

Name	Code
AttributeGroupID	AttributeGroupID
Active	Active

### Kolumna AttributeGroupID tabeli AttributeGroup

#### Definicja kolumny AttributeGroupID tabeli AttributeGroup

Name	AttributeGroupID
Code	AttributeGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli AttributeGroup

#### Definicja kolumny Active tabeli AttributeGroup

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli AttributeGroup

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AttributeGroup*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AttributeGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AttributeGroupText**

*Definicja tabeli AttributeGroupText*

Name	AttributeGroupText
Code	AttributeGroupText
Comment	

*Lista kolumn tabeli AttributeGroupText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
AttributeGroupID	AttributeGroupID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli AttributeGroupText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli AttributeGroupText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AttributeGroupID tabeli AttributeGroupText*

Definicja kolumny AttributeGroupID tabeli AttributeGroupText

Name	AttributeGroupID
Code	AttributeGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes



Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli AttributeGroupText*

#### Definicja kolumny Code tabeli AttributeGroupText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli AttributeGroupText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli AttributeGroupText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli AttributeGroupText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli AttributeGroupText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli AttributeGroupText*

#### Definicja kolumny Description tabeli AttributeGroupText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)

Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli AttributeGroupText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AttributeGroupText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AttributeGroupText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AttributeReport**

### *Definicja tabeli AttributeReport*

Name	AttributeReport
Code	AttributeReport
Comment	

### *Lista kolumn tabeli AttributeReport*

Name	Code
AttributeReportID	AttributeReportID
AttributeID	AttributeID
AttributeGroupID	AttributeGroupID
Active	Active
Position	Position

### *Kolumna AttributeReportID tabeli AttributeReport*

#### Definicja kolumny AttributeReportID tabeli AttributeReport

Name	AttributeReportID
Code	AttributeReportID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AttributeID tabeli AttributeReport*

Definicja kolumny AttributeID tabeli AttributeReport

Name	AttributeID
Code	AttributeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AttributeGroupID tabeli AttributeReport*

Definicja kolumny AttributeGroupID tabeli AttributeReport

Name	AttributeGroupID
Code	AttributeGroupID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli AttributeReport*

Definicja kolumny Active tabeli AttributeReport

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Position tabeli AttributeReport*

Definicja kolumny Position tabeli AttributeReport

Name	Position
Code	Position
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli AttributeReport*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AttributeReport*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AttributeReport

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AttributeReportText**

### *Definicja tabeli AttributeReportText*

Name	AttributeReportText
Code	AttributeReportText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli AttributeReportText*

Name	Code
AttributeReportID	AttributeReportID
LanguageID	LanguageID
Text	Text

### *Kolumna AttributeReportID tabeli AttributeReportText*

Definicja kolumny AttributeReportID tabeli AttributeReportText

Name	AttributeReportID
Code	AttributeReportID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli AttributeReportText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli AttributeReportText

Name	LanguageID
Code	LanguageID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Text tabeli AttributeReportText*

Definicja kolumny Text tabeli AttributeReportText

Name	Text
Code	Text
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli AttributeReportText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AttributeReportText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AttributeReportText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AttributeText**

### *Definicja tabeli AttributeText*

Name	AttributeText
Code	AttributeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli AttributeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
AttributeID	AttributeID
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Code	Code

### *Kolumna LanguageID tabeli AttributeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli AttributeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AttributeID tabeli AttributeText*

Definicja kolumny AttributeID tabeli AttributeText

Name	AttributeID
Code	AttributeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli AttributeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli AttributeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli AttributeText*

Definicja kolumny FullName tabeli AttributeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(510)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli AttributeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli AttributeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Code tabeli AttributeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli AttributeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Lista kluczy tabeli AttributeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AttributeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AttributeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AttributeType**

### *Definicja tabeli AttributeType*

Name	AttributeType
Code	AttributeType
Comment	PL: Opis typu atrybutu

	EN: Attribute type description
--	--------------------------------

### *Lista kolumn tabeli AttributeType*

Name	Code
AttributeTypeID Active	AttributeTypeID Active

### *Kolumna AttributeTypeID tabeli AttributeType*

#### Definicja kolumny AttributeTypeID tabeli AttributeType

Name	AttributeTypeID
Code	AttributeTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli AttributeType*

#### Definicja kolumny Active tabeli AttributeType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli AttributeType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AttributeType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AttributeType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela AttributeTypeText

### Definicja tabeli AttributeTypeText

Name	AttributeTypeText
Code	AttributeTypeText
Comment	

### Lista kolumn tabeli AttributeTypeText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
AttributeTypeID	AttributeTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli AttributeTypeText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli AttributeTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna AttributeTypeID tabeli AttributeTypeText

#### Definicja kolumny AttributeTypeID tabeli AttributeTypeText

Name	AttributeTypeID
Code	AttributeTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli AttributeTypeText

#### Definicja kolumny Code tabeli AttributeTypeText

Name	Code
------	------

Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli AttributeTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli AttributeTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli AttributeTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli AttributeTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli AttributeTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli AttributeTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli AttributeTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AttributeTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AttributeTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AttributeValidation**

### *Definicja tabeli AttributeValidation*

Name	AttributeValidation
Code	AttributeValidation
Comment	

### *Lista kolumn tabeli AttributeValidation*

Name	Code
AttributeValidationID	AttributeValidationID
DefaultValueTypeID	DefaultValueTypeID
Active	Active
Minimum	Minimum
Maximum	Maximum
StepValue	StepValue
Negative	Negative
Positive	Positive
Interpretation	Interpretation
LowerNorm	LowerNorm
UpperNorm	UpperNorm
LowerAlarm	LowerAlarm
UpperAlarm	UpperAlarm
DefaultValue	DefaultValue
PrecisionValue	PrecisionValue

*Kolumna AttributeValidationID tabeli AttributeValidation*

Definicja kolumny AttributeValidationID tabeli AttributeValidation

Name	AttributeValidationID
Code	AttributeValidationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna DefaultValueTypeID tabeli AttributeValidation*

Definicja kolumny DefaultValueTypeID tabeli AttributeValidation

Name	DefaultValueTypeID
Code	DefaultValueTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna Active tabeli AttributeValidation*

Definicja kolumny Active tabeli AttributeValidation

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

*Kolumna Minimum tabeli AttributeValidation*

Definicja kolumny Minimum tabeli AttributeValidation

Name	Minimum
Code	Minimum
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Maximum tabeli AttributeValidation*

Definicja kolumny Maximum tabeli AttributeValidation

Name	Maximum
Code	Maximum
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StepValue tabeli AttributeValidation*

Definicja kolumny StepValue tabeli AttributeValidation

Name	StepValue
Code	StepValue
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Negative tabeli AttributeValidation*

Definicja kolumny Negative tabeli AttributeValidation

Name	Negative
Code	Negative
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Positive tabeli AttributeValidation*

Definicja kolumny Positive tabeli AttributeValidation

Name	Positive
Code	Positive
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Interpretation tabeli AttributeValidation*

Definicja kolumny Interpretation tabeli AttributeValidation

Name	Interpretation
------	----------------

Code	Interpretation
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LowerNorm tabeli AttributeValidation*

Definicja kolumny LowerNorm tabeli AttributeValidation

Name	LowerNorm
Code	LowerNorm
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UpperNorm tabeli AttributeValidation*

Definicja kolumny UpperNorm tabeli AttributeValidation

Name	UpperNorm
Code	UpperNorm
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LowerAlarm tabeli AttributeValidation*

Definicja kolumny LowerAlarm tabeli AttributeValidation

Name	LowerAlarm
Code	LowerAlarm
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UpperAlarm tabeli AttributeValidation*

Definicja kolumny UpperAlarm tabeli AttributeValidation

Name	UpperAlarm
Code	UpperAlarm
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DefaultValue tabeli AttributeValidation*

Definicja kolumny DefaultValue tabeli AttributeValidation

Name	DefaultValue
Code	DefaultValue
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	Wartość

### *Kolumna PrecisionValue tabeli AttributeValidation*

Definicja kolumny PrecisionValue tabeli AttributeValidation

Name	PrecisionValue
Code	PrecisionValue
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli AttributeValidation*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AttributeValidation*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AttributeValidation

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AttributeValue**

### *Definicja tabeli AttributeValue*

Name	AttributeValue
Code	AttributeValue
Comment	

### *Lista kolumn tabeli AttributeValue*

Name	Code
------	------

SequenceNo	SequenceNo
ValueNo	ValueNo
ChangeNo	ChangeNo
DateValue	DateValue
ResultValue	ResultValue
InsertDay	InsertDay
InsertingPerson	InsertingPerson
PerfPerson	PerfPerson
LowerNorm	LowerNorm
UpperNorm	UpperNorm
Comments	Comments
ResultValueID	ResultValueID
AttributeValueID	AttributeValueID
AttributeID	AttributeID
DescriptiveDataID	DescriptiveDataID
InterpretationTypeID	InterpretationTypeID
DictionaryValueID	DictionaryValueID
FormInstanceID	FormInstanceID
UnitID	UnitID
X	X
Y	Y

### *Kolumna SequenceNo tabeli AttributeValue*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli AttributeValue

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ValueNo tabeli AttributeValue*

Definicja kolumny ValueNo tabeli AttributeValue

Name	ValueNo
Code	ValueNo
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna ChangeNo tabeli AttributeValue*

Definicja kolumny ChangeNo tabeli AttributeValue

Name	ChangeNo
Code	ChangeNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DateValue tabeli AttributeValue*

Definicja kolumny DateValue tabeli AttributeValue

Name	DateValue
Code	DateValue
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ResultValue tabeli AttributeValue*

Definicja kolumny ResultValue tabeli AttributeValue

Name	ResultValue
Code	ResultValue
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDay tabeli AttributeValue*

Definicja kolumny InsertDay tabeli AttributeValue

Name	InsertDay
Code	InsertDay
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli AttributeValue*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli AttributeValue

Name	InsertingPerson
------	-----------------

Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna PerfPerson tabeli AttributeValue*

Definicja kolumny PerfPerson tabeli AttributeValue

Name	PerfPerson
Code	PerfPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LowerNorm tabeli AttributeValue*

Definicja kolumny LowerNorm tabeli AttributeValue

Name	LowerNorm
Code	LowerNorm
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UpperNorm tabeli AttributeValue*

Definicja kolumny UpperNorm tabeli AttributeValue

Name	UpperNorm
Code	UpperNorm
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli AttributeValue*

Definicja kolumny Comments tabeli AttributeValue

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ResultValueID tabeli AttributeValue*

Definicja kolumny ResultValueID tabeli AttributeValue

Name	ResultValueID
Code	ResultValueID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna AttributeValueID tabeli AttributeValue*

Definicja kolumny AttributeValueID tabeli AttributeValue

Name	AttributeValueID
Code	AttributeValueID
Data Type	numeric(12)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna AttributeID tabeli AttributeValue*

Definicja kolumny AttributeID tabeli AttributeValue

Name	AttributeID
Code	AttributeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna DescriptiveDataID tabeli AttributeValue*

Definicja kolumny DescriptiveDataID tabeli AttributeValue

Name	DescriptiveDataID
Code	DescriptiveDataID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InterpretationTypeID tabeli AttributeValue*

Definicja kolumny InterpretationTypeID tabeli AttributeValue

Name	InterpretationTypeID
Code	InterpretationTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DictionaryValueID tabeli AttributeValue*

Definicja kolumny DictionaryValueID tabeli AttributeValue

Name	DictionaryValueID
Code	DictionaryValueID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FormInstanceID tabeli AttributeValue*

Definicja kolumny FormInstanceID tabeli AttributeValue

Name	FormInstanceID
Code	FormInstanceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UnitID tabeli AttributeValue*

Definicja kolumny UnitID tabeli AttributeValue

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna X tabeli AttributeValue*

Definicja kolumny X tabeli AttributeValue

Name	X
------	---

Code	X
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Y tabeli AttributeValue*

#### Definicja kolumny Y tabeli AttributeValue

Name	Y
Code	Y
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli AttributeValue*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AttributeValue*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AttributeValue

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AuthorisationData**

### *Definicja tabeli AuthorisationData*

Name	AuthorisationData
Code	AuthorisationData
Comment	

### *Lista kolumn tabeli AuthorisationData*

Name	Code
AuthorisationDataID	AuthorisationDataID
PersonID	PersonID
PIN	PIN
DateValue	DateValue

### *Kolumna AuthorisationDataID tabeli AuthorisationData*

Definicja kolumny AuthorisationDataID tabeli AuthorisationData

Name	AuthorisationDataID
Code	AuthorisationDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli AuthorisationData*

Definicja kolumny PersonID tabeli AuthorisationData

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PIN tabeli AuthorisationData*

Definicja kolumny PIN tabeli AuthorisationData

Name	PIN
Code	PIN
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DateValue tabeli AuthorisationData*

Definicja kolumny DateValue tabeli AuthorisationData

Name	DateValue
Code	DateValue
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli AuthorisationData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AuthorisationData*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AuthorisationData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AuthorisationRule**

*Definicja tabeli AuthorisationRule*

Name	AuthorisationRule
Code	AuthorisationRule
Comment	Opis reguły autoryzacji

*Lista kolumn tabeli AuthorisationRule*

Name	Code
AuthorisationRuleID	AuthorisationRuleID
SystemText	SystemText
PerfServiceStatusBegin	PerfServiceStatusBegin
PerfServiceStatusConside	PerfServiceStatusConside
PerfServiceStatusEnd	PerfServiceStatusEnd
Active	Active

*Kolumna AuthorisationRuleID tabeli AuthorisationRule*

Definicja kolumny AuthorisationRuleID tabeli AuthorisationRule

Name	AuthorisationRuleID
Code	AuthorisationRuleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID reguły autoryzacji

*Kolumna SystemText tabeli AuthorisationRule*

Definicja kolumny SystemText tabeli AuthorisationRule

Name	SystemText
Code	SystemText
Data Type	varchar(512)

Mandatory	No
Comment	Opis reguły autoryzacji

### *Kolumna PerfServiceStatusBegin tabeli AuthorisationRule*

#### Definicja kolumny PerfServiceStatusBegin tabeli AuthorisationRule

Name	PerfServiceStatusBegin
Code	PerfServiceStatusBegin
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Status badania przed wykonaniem autoryzacji

### *Kolumna PerfServiceStatusConside tabeli AuthorisationRule*

#### Definicja kolumny PerfServiceStatusConside tabeli AuthorisationRule

Name	PerfServiceStatusConside
Code	PerfServiceStatusConside
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Status badania w trakcie częściowej autoryzacji

### *Kolumna PerfServiceStatusEnd tabeli AuthorisationRule*

#### Definicja kolumny PerfServiceStatusEnd tabeli AuthorisationRule

Name	PerfServiceStatusEnd
Code	PerfServiceStatusEnd
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Status badania po wykonaniu autoryzacji

### *Kolumna Active tabeli AuthorisationRule*

#### Definicja kolumny Active tabeli AuthorisationRule

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność reguły



--	--

### *Lista kluczy tabeli AuthorisationRule*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AuthorisationRule*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AuthorisationRule

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AuthorisationSigns**

### *Definicja tabeli AuthorisationSigns*

Name	AuthorisationSigns
Code	AuthorisationSigns
Comment	Tabela zawiera podpisy i definicję wymaganego podpisu pod regułą autoryzacji.

### *Lista kolumn tabeli AuthorisationSigns*

Name	Code
AuthorisationSignID	AuthorisationSignID
UserTypeID	UserTypeID
PersonID	PersonID
AuthorisationRuleID	AuthorisationRuleID
Signed	Signed
TableName	TableName
PKeyID	PKeyID
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDT	InsertDT
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
StartDT	StartDT

### *Kolumna AuthorisationSignID tabeli AuthorisationSigns*

Definicja kolumny AuthorisationSignID tabeli AuthorisationSigns

Name	AuthorisationSignID
Code	AuthorisationSignID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UserTypeID tabeli AuthorisationSigns*

Definicja kolumny UserTypeID tabeli AuthorisationSigns

Name	UserTypeID
Code	UserTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli AuthorisationSigns*

Definicja kolumny PersonID tabeli AuthorisationSigns

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AuthorisationRuleID tabeli AuthorisationSigns*

Definicja kolumny AuthorisationRuleID tabeli AuthorisationSigns

Name	AuthorisationRuleID
Code	AuthorisationRuleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID reguły autoryzacji

### *Kolumna Signed tabeli AuthorisationSigns*

Definicja kolumny Signed tabeli AuthorisationSigns

Name	Signed
------	--------

Code	Signed
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	1 - podpis złożony / 0 - podpis wymagany

### *Kolumna TableName tabeli AuthorisationSigns*

#### Definicja kolumny TableName tabeli AuthorisationSigns

Name	TableName
Code	TableName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	Nazwa tabeli przechowującej autoryzowany obiekt np. FormInstance, DescriptiveData

### *Kolumna PKeyID tabeli AuthorisationSigns*

#### Definicja kolumny PKeyID tabeli AuthorisationSigns

Name	PKeyID
Code	PKeyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator autoryzowanego obiektu np. FormInstanceID, DescriptiveDataID

### *Kolumna InsertingPerson tabeli AuthorisationSigns*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli AuthorisationSigns

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna InsertDT tabeli AuthorisationSigns*

#### Definicja kolumny InsertDT tabeli AuthorisationSigns

Name	InsertDT
------	----------

Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli AuthorisationSigns*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli AuthorisationSigns

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli AuthorisationSigns*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli AuthorisationSigns

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli AuthorisationSigns*

Definicja kolumny StartDT tabeli AuthorisationSigns

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Lista kluczy tabeli AuthorisationSigns*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AuthorisationSigns*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AuthorisationSigns

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AutoRegistrationLog**

*Definicja tabeli AutoRegistrationLog*

Name	AutoRegistrationLog
Code	AutoRegistrationLog
Comment	Informacja o powodzeniu zarejestrowania rezerwacji przez automat

*Lista kolumn tabeli AutoRegistrationLog*

Name	Code
AutoRegistrationLogID	AutoRegistrationLogID
ReservationID	ReservationID
RegistrationValidationTypeID	RegistrationValidationTypeID
Success	Success
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

*Kolumna AutoRegistrationLogID tabeli AutoRegistrationLog*

Definicja kolumny AutoRegistrationLogID tabeli AutoRegistrationLog

Name	AutoRegistrationLogID
Code	AutoRegistrationLogID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz własny

*Kolumna ReservationID tabeli AutoRegistrationLog*

Definicja kolumny ReservationID tabeli AutoRegistrationLog

Name	ReservationID
Code	ReservationID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Rezerwacja którą próbowano zarejestrować

### *Kolumna RegistrationValidationTypeID tabeli AutoRegistrationLog*

Definicja kolumny RegistrationValidationTypeID tabeli AutoRegistrationLog

Name	RegistrationValidationTypeID
Code	RegistrationValidationTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	W przypadku niepowodzenia, typ walidacji, której rezerwacja nie przeszła. Wartość słownikowa.

### *Kolumna Success tabeli AutoRegistrationLog*

Definicja kolumny Success tabeli AutoRegistrationLog

Name	Success
Code	Success
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	Informacja czy automatyczna rejestracja się powiodła

### *Kolumna InsertDate tabeli AutoRegistrationLog*

Definicja kolumny InsertDate tabeli AutoRegistrationLog

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data automatycznej rejestracji

### *Kolumna InsertingPerson tabeli AutoRegistrationLog*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli AutoRegistrationLog

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli AutoRegistrationLog*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli AutoRegistrationLog

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli AutoRegistrationLog*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli AutoRegistrationLog

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli AutoRegistrationLog*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AutoRegistrationLog*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AutoRegistrationLog

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela AvailableNumbers**

*Definicja tabeli AvailableNumbers*

Name	AvailableNumbers
Code	AvailableNumbers
Comment	

*Lista kolumn tabeli AvailableNumbers*

Name	Code
------	------

IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
ExternalValue	ExternalValue
NextExternalIdentifierID	NextExternalIdentifierID

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli AvailableNumbers*

#### Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli AvailableNumbers

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ExternalValue tabeli AvailableNumbers*

#### Definicja kolumny ExternalValue tabeli AvailableNumbers

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna NextExternalIdentifierID tabeli AvailableNumbers*

#### Definicja kolumny NextExternalIdentifierID tabeli AvailableNumbers

Name	NextExternalIdentifierID
Code	NextExternalIdentifierID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli AvailableNumbers*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli AvailableNumbers*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli AvailableNumbers

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1



Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela BankAccount

### Definicja tabeli BankAccount

Name	BankAccount
Code	BankAccount
Comment	Tabela przechowująca konto bankowe

### Lista kolumn tabeli BankAccount

Name	Code
BankAccountID	BankAccountID
BankName	BankName
AccountNo	AccountNo
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

### Kolumna BankAccountID tabeli BankAccount

#### Definicja kolumny BankAccountID tabeli BankAccount

Name	BankAccountID
Code	BankAccountID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna BankName tabeli BankAccount

#### Definicja kolumny BankName tabeli BankAccount

Name	BankName
Code	BankName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa banku

### *Kolumna AccountNo tabeli BankAccount*

#### Definicja kolumny AccountNo tabeli BankAccount

Name	AccountNo
Code	AccountNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer konta bankowego

### *Kolumna StartDT tabeli BankAccount*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli BankAccount

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data od kiedy ma obowiązywać dane konto

### *Kolumna StopDT tabeli BankAccount*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli BankAccount

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data do kiedy ma obowiązywać dane konto

### *Kolumna Active tabeli BankAccount*

#### Definicja kolumny Active tabeli BankAccount

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Wyłączenie aktywności konta

### *Lista kluczy tabeli BankAccount*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BankAccount*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BankAccount

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BarCodeFile**

*Definicja tabeli BarCodeFile*

Name	BarCodeFile
Code	BarCodeFile
Comment	

*Lista kolumn tabeli BarCodeFile*

Name	Code
BarCodeFileID	BarCodeFileID
BarCodeFlashcardID	BarCodeFlashcardID
FileNumber	FileNumber
FileCreationDT	FileCreationDT
Processed	Processed
ProcessedDT	ProcessedDT
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
Active	Active

*Kolumna BarCodeFileID tabeli BarCodeFile*

Definicja kolumny BarCodeFileID tabeli BarCodeFile

Name	BarCodeFileID
Code	BarCodeFileID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Tabela reprezentująca plik z danymi (kodami kreskowymi) wygenerowany przez czytnik.

### *Kolumna BarCodeFlashcardID tabeli BarCodeFile*

Definicja kolumny BarCodeFlashcardID tabeli BarCodeFile

Name	BarCodeFlashcardID
Code	BarCodeFlashcardID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FileNumber tabeli BarCodeFile*

Definicja kolumny FileNumber tabeli BarCodeFile

Name	FileNumber
Code	FileNumber
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Numer pliku, identyfikujący plik.

### *Kolumna FileCreationDT tabeli BarCodeFile*

Definicja kolumny FileCreationDT tabeli BarCodeFile

Name	FileCreationDT
Code	FileCreationDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data utworzenia pliku, zaczytania z kolektora.

### *Kolumna Processed tabeli BarCodeFile*

Definicja kolumny Processed tabeli BarCodeFile

Name	Processed
Code	Processed
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Flaga określająca czy kod był już wykorzystany w w aplikacji.

### *Kolumna ProcessedDT tabeli BarCodeFile*

Definicja kolumny ProcessedDT tabeli BarCodeFile

Name	ProcessedDT
Code	ProcessedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wykorzystania kodu w aplikacji.

### *Kolumna InsertingPerson tabeli BarCodeFile*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli BarCodeFile

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli BarCodeFile*

Definicja kolumny InsertDate tabeli BarCodeFile

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli BarCodeFile*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli BarCodeFile

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli BarCodeFile*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli BarCodeFile

Name	LastModifiedDT
------	----------------

Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli BarCodeFile*

#### Definicja kolumny Active tabeli BarCodeFile

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli BarCodeFile*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BarCodeFile*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BarCodeFile

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BarCodeFlashcard**

### *Definicja tabeli BarCodeFlashcard*

Name	BarCodeFlashcard
Code	BarCodeFlashcard
Comment	Tabela będąca słownikiem wszystkich możliwych kodów kreskowych zarejestrowanych w systemie.

*Lista kolumn tabeli BarCodeFlashcard*

Name	Code
BarCodeFlashcardID	BarCodeFlashcardID
StockID	StockID
StockItemID	StockItemID
OrgUnitID	OrgUnitID
PackageID	PackageID
BarCode	BarCode
UnitsCount	UnitsCount

*Kolumna BarCodeFlashcardID tabeli BarCodeFlashcard*

Definicja kolumny BarCodeFlashcardID tabeli BarCodeFlashcard

Name	BarCodeFlashcardID
Code	BarCodeFlashcardID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna StockID tabeli BarCodeFlashcard*

Definicja kolumny StockID tabeli BarCodeFlashcard

Name	StockID
Code	StockID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna StockItemID tabeli BarCodeFlashcard*

Definicja kolumny StockItemID tabeli BarCodeFlashcard

Name	StockItemID
Code	StockItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID asortymentu

### *Kolumna OrgUnitID tabeli BarCodeFlashcard*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli BarCodeFlashcard

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PackageID tabeli BarCodeFlashcard*

Definicja kolumny PackageID tabeli BarCodeFlashcard

Name	PackageID
Code	PackageID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BarCode tabeli BarCodeFlashcard*

Definicja kolumny BarCode tabeli BarCodeFlashcard

Name	BarCode
Code	BarCode
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod kreskowy

### *Kolumna UnitsCount tabeli BarCodeFlashcard*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli BarCodeFlashcard

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	Yes
Comment	Ilość leku na fiszce.

### *Lista kluczy tabeli BarCodeFlashcard*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli BarCodeFlashcard*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BarCodeFlashcard

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BazylImport**

*Definicja tabeli BazylImport*

Name	BazylImport
Code	BazylImport
Comment	Na potrzeby importu leków do apteki centralnej

*Lista kolumn tabeli BazylImport*

Name	Code
BazylID	BazylID
BazylIDMin	BazylIDMin
Name	Name
DrugProducerID	DrugProducerID
Form	Form
Dosage	Dosage

*Kolumna BazylID tabeli BazylImport*

Definicja kolumny BazylID tabeli BazylImport

Name	BazylID
Code	BazylID
Data Type	varchar(16)
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator leku bazyla

*Kolumna BazylIDMin tabeli BazylImport*

Definicja kolumny BazylIDMin tabeli BazylImport

Name	BazylIDMin
Code	BazylIDMin

Data Type	varchar(16)
Mandatory	Yes
Comment	Minimalny ID bazyła dla opakowania

### *Kolumna Name tabeli BazylImport*

#### Definicja kolumny Name tabeli BazylImport

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(120)
Mandatory	Yes
Comment	Nazwa leku

### *Kolumna DrugProducerID tabeli BazylImport*

#### Definicja kolumny DrugProducerID tabeli BazylImport

Name	DrugProducerID
Code	DrugProducerID
Data Type	varchar(6)
Mandatory	Yes
Comment	Producent

### *Kolumna Form tabeli BazylImport*

#### Definicja kolumny Form tabeli BazylImport

Name	Form
Code	Form
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Postać leku

### *Kolumna Dosage tabeli BazylImport*

#### Definicja kolumny Dosage tabeli BazylImport

Name	Dosage
Code	Dosage
Data Type	varchar(42)
Mandatory	No
Comment	Dawka

### *Lista kluczy tabeli BazyllImport*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BazyllImport*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BazyllImport

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Beds**

### *Definicja tabeli Beds*

Name	Beds
Code	Beds
Comment	

### *Lista kolumn tabeli Beds*

Name	Code
BedsID	BedsID
OrgUnitID	OrgUnitID
BedsTypeID	BedsTypeID
Maximum	Maximum
Closed	Closed
Reserved	Reserved
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
InsertDate	InsertDate
Active	Active
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson

### *Kolumna BedsID tabeli Beds*

#### Definicja kolumny BedsID tabeli Beds

Name	BedsID
Code	BedsID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli Beds*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli Beds

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BedsTypeID tabeli Beds*

Definicja kolumny BedsTypeID tabeli Beds

Name	BedsTypeID
Code	BedsTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Maximum tabeli Beds*

Definicja kolumny Maximum tabeli Beds

Name	Maximum
Code	Maximum
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Closed tabeli Beds*

Definicja kolumny Closed tabeli Beds

Name	Closed
Code	Closed
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Reserved tabeli Beds*

Definicja kolumny Reserved tabeli Beds

Name	Reserved
Code	Reserved
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli Beds*

Definicja kolumny StartDT tabeli Beds

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Beds*

Definicja kolumny StopDT tabeli Beds

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna InsertDate tabeli Beds*

Definicja kolumny InsertDate tabeli Beds

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna Active tabeli Beds*

#### Definicja kolumny Active tabeli Beds

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InsertingPerson tabeli Beds*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli Beds

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli Beds*

#### Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli Beds

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli Beds*

#### Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli Beds

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Beds*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Beds*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Beds

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BedsAttribute**

### *Definicja tabeli BedsAttribute*

Name	BedsAttribute
Code	BedsAttribute
Comment	atrybuty typu łóżka (np dostępny kardiomonitor)

### *Lista kolumn tabeli BedsAttribute*

Name	Code
BedsAttributeID	BedsAttributeID
Active	Active

### *Kolumna BedsAttributeID tabeli BedsAttribute*

Definicja kolumny BedsAttributeID tabeli BedsAttribute

Name	BedsAttributeID
Code	BedsAttributeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli BedsAttribute*

Definicja kolumny Active tabeli BedsAttribute

Name	Active
Code	Active
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Lista kluczy tabeli BedsAttribute*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BedsAttribute*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BedsAttribute

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BedsAttributeText**

### *Definicja tabeli BedsAttributeText*

Name	BedsAttributeText
Code	BedsAttributeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli BedsAttributeText*

Name	Code
BedsAttributeID	BedsAttributeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna BedsAttributeID tabeli BedsAttributeText*

#### Definicja kolumny BedsAttributeID tabeli BedsAttributeText

Name	BedsAttributeID
Code	BedsAttributeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna LanguageID tabeli BedsAttributeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli BedsAttributeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli BedsAttributeText*

Definicja kolumny Code tabeli BedsAttributeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli BedsAttributeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli BedsAttributeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli BedsAttributeText*

Definicja kolumny FullName tabeli BedsAttributeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Description tabeli BedsAttributeText*

Definicja kolumny Description tabeli BedsAttributeText

Name	Description
------	-------------

Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

## Tabela BedsType

### Definicja tabeli BedsType

Name	BedsType
Code	BedsType
Comment	

### Lista kolumn tabeli BedsType

Name	Code
BedsTypeID	BedsTypeID
Active	Active

### Kolumna BedsTypeID tabeli BedsType

#### Definicja kolumny BedsTypeID tabeli BedsType

Name	BedsTypeID
Code	BedsTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli BedsType

#### Definicja kolumny Active tabeli BedsType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli BedsType

Name	Code	Primary
------	------	---------

Identifier_1	Identifier_1	X
--------------	--------------	---

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BedsType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BedsType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BedsTypeText**

### *Definicja tabeli BedsTypeText*

Name	BedsTypeText
Code	BedsTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli BedsTypeText*

Name	Code
BedsTypeID	BedsTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna BedsTypeID tabeli BedsTypeText*

Definicja kolumny BedsTypeID tabeli BedsTypeText

Name	BedsTypeID
Code	BedsTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli BedsTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli BedsTypeText

Name	LanguageID
------	------------

Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli BedsTypeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli BedsTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli BedsTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli BedsTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli BedsTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli BedsTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli BedsTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli BedsTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli BedsTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BedsTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BedsTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BehavioralDisfunctionType**

### *Definicja tabeli BehavioralDisfunctionType*

Name	BehavioralDisfunctionType
Code	BehavioralDisfunctionType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli BehavioralDisfunctionType*

Name	Code
BehavioralDisfunctionTypeID	BehavioralDisfunctionTypeID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna BehavioralDisfunctionTypeID tabeli BehavioralDisfunctionType*

Definicja kolumny BehavioralDisfunctionTypeID tabeli  
BehavioralDisfunctionType

Name	BehavioralDisfunctionTypeID
Code	BehavioralDisfunctionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli BehavioralDisfunctionType*

Definicja kolumny Active tabeli BehavioralDisfunctionType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli BehavioralDisfunctionType*

Definicja kolumny StartDT tabeli BehavioralDisfunctionType

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli BehavioralDisfunctionType*

Definicja kolumny StopDT tabeli BehavioralDisfunctionType

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date

	DE: Das Endedatum
--	-------------------

### *Lista kluczy tabeli BehavioralDisfunctionType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BehavioralDisfunctionType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BehavioralDisfunctionType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BehavioralDisfunctionTypeText**

### *Definicja tabeli BehavioralDisfunctionTypeText*

Name	BehavioralDisfunctionTypeText
Code	BehavioralDisfunctionTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli BehavioralDisfunctionTypeText*

Name	Code
BehavioralDisfunctionTypeID	BehavioralDisfunctionTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna BehavioralDisfunctionTypeID tabeli BehavioralDisfunctionTypeText*

Definicja kolumny BehavioralDisfunctionTypeID tabeli BehavioralDisfunctionTypeText

Name	BehavioralDisfunctionTypeID
Code	BehavioralDisfunctionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna LanguageID tabeli BehavioralDisfunctionTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli BehavioralDisfunctionTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli BehavioralDisfunctionTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli BehavioralDisfunctionTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli BehavioralDisfunctionTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli BehavioralDisfunctionTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli BehavioralDisfunctionTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli BehavioralDisfunctionTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza



	EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord
--	--------------------------------------------------------

### *Kolumna ShortName tabeli BehavioralDisfunctionTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli BehavioralDisfunctionTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli BehavioralDisfunctionTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BehavioralDisfunctionTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BehavioralDisfunctionTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Beneficiary**

### *Definicja tabeli Beneficiary*

Name	Beneficiary
Code	Beneficiary
Comment	PL: Dane beneficjenta EN: Beneficiary data

### *Lista kolumn tabeli Beneficiary*

Name	Code
PersonID	PersonID
CardKindID	CardKindID
BeneficiaryStatusID	BeneficiaryStatusID
CardNo	CardNo

StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
SecretData	SecretData

### *Kolumna PersonID tabeli Beneficiary*

Definicja kolumny PersonID tabeli Beneficiary

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CardKindID tabeli Beneficiary*

Definicja kolumny CardKindID tabeli Beneficiary

Name	CardKindID
Code	CardKindID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BeneficiaryStatusID tabeli Beneficiary*

Definicja kolumny BeneficiaryStatusID tabeli Beneficiary

Name	BeneficiaryStatusID
Code	BeneficiaryStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CardNo tabeli Beneficiary*

Definicja kolumny CardNo tabeli Beneficiary

Name	CardNo
Code	CardNo
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli Beneficiary*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli Beneficiary

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Beneficiary*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli Beneficiary

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna SecretData tabeli Beneficiary*

#### Definicja kolumny SecretData tabeli Beneficiary

Name	SecretData
Code	SecretData
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Beneficiary*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Beneficiary*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Beneficiary

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela BeneficiaryAdditionalData

### Definicja tabeli BeneficiaryAdditionalData

Name	BeneficiaryAdditionalData
Code	BeneficiaryAdditionalData
Comment	PL: Dodatkowe dane opisowe beneficjenta EN: Additional descriptive beneficiary data

### Lista kolumn tabeli BeneficiaryAdditionalData

Name	Code
LBenefitPlanContrBeneficiaryID	LBenefitPlanContrBeneficiaryID
EmployeeNo	EmployeeNo
InsurerNo	InsurerNo
PaySchema	PaySchema
InsurancePolicyNo	InsurancePolicyNo
InsurerClientNo	InsurerClientNo
DeclarationNo	DeclarationNo
InsurerName	InsurerName
InsurerKind	InsurerKind
EmployeePosition	EmployeePosition

### Kolumna LBenefitPlanContrBeneficiaryID tabeli BeneficiaryAdditionalData

#### Definicja kolumny LBenefitPlanContrBeneficiaryID tabeli BeneficiaryAdditionalData

Name	LBenefitPlanContrBeneficiaryID
Code	LBenefitPlanContrBeneficiaryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna EmployeeNo tabeli BeneficiaryAdditionalData

#### Definicja kolumny EmployeeNo tabeli BeneficiaryAdditionalData

Name	EmployeeNo
Code	EmployeeNo
Data Type	varchar(32)

Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Kolumna InsurerNo tabeli BeneficiaryAdditionalData*

Definicja kolumny InsurerNo tabeli BeneficiaryAdditionalData

Name	InsurerNo
Code	InsurerNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PaySchema tabeli BeneficiaryAdditionalData*

Definicja kolumny PaySchema tabeli BeneficiaryAdditionalData

Name	PaySchema
Code	PaySchema
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsurancePolicyNo tabeli BeneficiaryAdditionalData*

Definicja kolumny InsurancePolicyNo tabeli BeneficiaryAdditionalData

Name	InsurancePolicyNo
Code	InsurancePolicyNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsurerClientNo tabeli BeneficiaryAdditionalData*

Definicja kolumny InsurerClientNo tabeli BeneficiaryAdditionalData

Name	InsurerClientNo
Code	InsurerClientNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DeclarationNo tabeli BeneficiaryAdditionalData*

Definicja kolumny DeclarationNo tabeli BeneficiaryAdditionalData

Name	DeclarationNo
Code	DeclarationNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsurerName tabeli BeneficiaryAdditionalData*

Definicja kolumny InsurerName tabeli BeneficiaryAdditionalData

Name	InsurerName
Code	InsurerName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsurerKind tabeli BeneficiaryAdditionalData*

Definicja kolumny InsurerKind tabeli BeneficiaryAdditionalData

Name	InsurerKind
Code	InsurerKind
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EmployeePosition tabeli BeneficiaryAdditionalData*

Definicja kolumny EmployeePosition tabeli BeneficiaryAdditionalData

Name	EmployeePosition
Code	EmployeePosition
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli BeneficiaryAdditionalData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BeneficiaryAdditionalData*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BeneficiaryAdditionalData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BeneficiaryStatus**

*Definicja tabeli BeneficiaryStatus*

Name	BeneficiaryStatus
Code	BeneficiaryStatus
Comment	PL: Status beneficjenta – na potrzeby umów EN: Beneficiary status description – for contract definitions

*Lista kolumn tabeli BeneficiaryStatus*

Name	Code
BeneficiaryStatusID	BeneficiaryStatusID
Active	Active

### *Kolumna BeneficiaryStatusID tabeli BeneficiaryStatus*

Definicja kolumny BeneficiaryStatusID tabeli BeneficiaryStatus

Name	BeneficiaryStatusID
Code	BeneficiaryStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli BeneficiaryStatus*

Definicja kolumny Active tabeli BeneficiaryStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity

	DE: Aktivitat des Rekord
--	--------------------------

### *Lista kluczy tabeli BeneficiaryStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BeneficiaryStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BeneficiaryStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BeneficiaryStatusText**

### *Definicja tabeli BeneficiaryStatusText*

Name	BeneficiaryStatusText
Code	BeneficiaryStatusText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli BeneficiaryStatusText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
BeneficiaryStatusID	BeneficiaryStatusID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli BeneficiaryStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli BeneficiaryStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna BeneficiaryStatusID tabeli BeneficiaryStatusText*

Definicja kolumny BeneficiaryStatusID tabeli BeneficiaryStatusText

Name	BeneficiaryStatusID
Code	BeneficiaryStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli BeneficiaryStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli BeneficiaryStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli BeneficiaryStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli BeneficiaryStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli BeneficiaryStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli BeneficiaryStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli BeneficiaryStatusText*

#### Definicja kolumny Description tabeli BeneficiaryStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli BeneficiaryStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BeneficiaryStatusText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BeneficiaryStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BenefitPlan**

### *Definicja tabeli BenefitPlan*

Name	BenefitPlan
Code	BenefitPlan
Comment	PL: Definicja benefitplanu EN: Benefitplan definition table

### *Lista kolumn tabeli BenefitPlan*

Name	Code
BenefitPlanID	BenefitPlanID
BenefitPlanGroupID	BenefitPlanGroupID
FullName	FullName
Static	Static
Code	Code

Notes	Notes
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
VIP	VIP

### *Kolumna BenefitPlanID tabeli BenefitPlan*

Definicja kolumny BenefitPlanID tabeli BenefitPlan

Name	BenefitPlanID
Code	BenefitPlanID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna BenefitPlanGroupID tabeli BenefitPlan*

Definicja kolumny BenefitPlanGroupID tabeli BenefitPlan

Name	BenefitPlanGroupID
Code	BenefitPlanGroupID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli BenefitPlan*

Definicja kolumny FullName tabeli BenefitPlan

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Static tabeli BenefitPlan*

Definicja kolumny Static tabeli BenefitPlan

Name	Static
Code	Static
Data Type	smallint
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli BenefitPlan*

#### Definicja kolumny Code tabeli BenefitPlan

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Notes tabeli BenefitPlan*

#### Definicja kolumny Notes tabeli BenefitPlan

Name	Notes
Code	Notes
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli BenefitPlan*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli BenefitPlan

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli BenefitPlan*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli BenefitPlan

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa

	EN: Stop date DE: Das Endedatum
--	------------------------------------

### *Kolumna VIP tabeli BenefitPlan*

#### Definicja kolumny VIP tabeli BenefitPlan

Name	VIP
Code	VIP
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli BenefitPlan*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BenefitPlan*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BenefitPlan

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BenefitPlanContract**

### *Definicja tabeli BenefitPlanContract*

Name	BenefitPlanContract
Code	BenefitPlanContract
Comment	PL: Przynależność benefit planu do kontraktu. Każdy bf może przynależeć do kontraktu więcej niż raz, bo z różnymi atrybutami. Połączenie benefitplanu z umową EN: Link between contract and benefitplan

### *Lista kolumn tabeli BenefitPlanContract*

Name	Code
BenefitPlanContractID	BenefitPlanContractID

BenefitPlanID	BenefitPlanID
BPPackageKindID	BPPackageKindID
InvoiceChangeRuleID	InvoiceChangeRuleID
CardCreationRules	CardCreationRules
ContractID	ContractID
BenefitPlanTypeID	BenefitPlanTypeID
BeneficiaryStatusID	BeneficiaryStatusID
PriceListID	PriceListID
FinanceType	FinanceType
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Static	Static
OpenBeneficiaryList	OpenBeneficiaryList
NameInContract	NameInContract
JoinField	JoinField
NumberOf	NumberOf
OPK	OPK
PatientPartPerc	PatientPartPerc
DiscountPerc	DiscountPerc

### *Kolumna BenefitPlanContractID tabeli BenefitPlanContract*

Definicja kolumny BenefitPlanContractID tabeli BenefitPlanContract

Name	BenefitPlanContractID
Code	BenefitPlanContractID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna BenefitPlanID tabeli BenefitPlanContract*

Definicja kolumny BenefitPlanID tabeli BenefitPlanContract

Name	BenefitPlanID
Code	BenefitPlanID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna BPPackageKindID tabeli BenefitPlanContract*

Definicja kolumny BPPackageKindID tabeli BenefitPlanContract

Name	BPPackageKindID
------	-----------------

Code	BPPackageKindID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InvoiceChangeRuleID tabeli BenefitPlanContract*

Definicja kolumny InvoiceChangeRuleID tabeli BenefitPlanContract

Name	InvoiceChangeRuleID
Code	InvoiceChangeRuleID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CardCreationRules tabeli BenefitPlanContract*

Definicja kolumny CardCreationRules tabeli BenefitPlanContract

Name	CardCreationRules
Code	CardCreationRules
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractID tabeli BenefitPlanContract*

Definicja kolumny ContractID tabeli BenefitPlanContract

Name	ContractID
Code	ContractID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BenefitPlanTypeID tabeli BenefitPlanContract*

Definicja kolumny BenefitPlanTypeID tabeli BenefitPlanContract

Name	BenefitPlanTypeID
Code	BenefitPlanTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BeneficiaryStatusID tabeli BenefitPlanContract*

Definicja kolumny BeneficiaryStatusID tabeli BenefitPlanContract

Name	BeneficiaryStatusID
Code	BeneficiaryStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PriceListID tabeli BenefitPlanContract*

Definicja kolumny PriceListID tabeli BenefitPlanContract

Name	PriceListID
Code	PriceListID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FinanceType tabeli BenefitPlanContract*

Definicja kolumny FinanceType tabeli BenefitPlanContract

Name	FinanceType
Code	FinanceType
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli BenefitPlanContract*

Definicja kolumny StartDT tabeli BenefitPlanContract

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum



### *Kolumna StopDT tabeli BenefitPlanContract*

Definicja kolumny StopDT tabeli BenefitPlanContract

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Static tabeli BenefitPlanContract*

Definicja kolumny Static tabeli BenefitPlanContract

Name	Static
Code	Static
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OpenBeneficiaryList tabeli BenefitPlanContract*

Definicja kolumny OpenBeneficiaryList tabeli BenefitPlanContract

Name	OpenBeneficiaryList
Code	OpenBeneficiaryList
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NameInContract tabeli BenefitPlanContract*

Definicja kolumny NameInContract tabeli BenefitPlanContract

Name	NameInContract
Code	NameInContract
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna JoinField tabeli BenefitPlanContract*

Definicja kolumny JoinField tabeli BenefitPlanContract

Name	JoinField
Code	JoinField
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NumberOf tabeli BenefitPlanContract*

Definicja kolumny NumberOf tabeli BenefitPlanContract

Name	NumberOf
Code	NumberOf
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Kolumna oznacza maksymalna liczbe osób, jaka może być przypisana do benefitplanu

### *Kolumna OPK tabeli BenefitPlanContract*

Definicja kolumny OPK tabeli BenefitPlanContract

Name	OPK
Code	OPK
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	Kod analityczny określający ośrodek kosztów, na który kwalifikowane są usługi wykonane w ramach tego benefitplanu.

### *Kolumna PatientPartPerc tabeli BenefitPlanContract*

Definicja kolumny PatientPartPerc tabeli BenefitPlanContract

Name	PatientPartPerc
Code	PatientPartPerc
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	Kolumna przechowuje informację o procentowym udziale pacjenta w cenę (dla FinanceType = 1 lub 2)

### *Kolumna DiscountPerc tabeli BenefitPlanContract*

Definicja kolumny DiscountPerc tabeli BenefitPlanContract

Name	DiscountPerc
Code	DiscountPerc
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	Informacjao rabacie dla FinanceType = 1 lub 2

### *Lista kluczy tabeli BenefitPlanContract*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BenefitPlanContract*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BenefitPlanContract

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BenefitPlanFinanceType**

### *Definicja tabeli BenefitPlanFinanceType*

Name	BenefitPlanFinanceType
Code	BenefitPlanFinanceType
Comment	Słownik informuje o sposobie rozliczania benefitplanów (moduł Umowy)

### *Lista kolumn tabeli BenefitPlanFinanceType*

Name	Code
BenefitPlanFinanceTypeID	BenefitPlanFinanceTypeID
Active	Active

### *Kolumna BenefitPlanFinanceTypeID tabeli BenefitPlanFinanceType*

Definicja kolumny BenefitPlanFinanceTypeID tabeli BenefitPlanFinanceType

Name	BenefitPlanFinanceTypeID
Code	BenefitPlanFinanceTypeID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli BenefitPlanFinanceType*

#### Definicja kolumny Active tabeli BenefitPlanFinanceType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli BenefitPlanFinanceType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BenefitPlanFinanceType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BenefitPlanFinanceType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BenefitPlanFinanceTypeText**

### *Definicja tabeli BenefitPlanFinanceTypeText*

Name	BenefitPlanFinanceTypeText
Code	BenefitPlanFinanceTypeText
Comment	Słownik informuje o sposobie rozliczania benefitplanów (moduł Umowy)

### *Lista kolumn tabeli BenefitPlanFinanceTypeText*

Name	Code
BenefitPlanFinanceTypeID	BenefitPlanFinanceTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName

ShortName	ShortName
-----------	-----------

### *Kolumna BenefitPlanFinanceTypeID tabeli BenefitPlanFinanceTypeText*

Definicja kolumny BenefitPlanFinanceTypeID tabeli BenefitPlanFinanceTypeText

Name	BenefitPlanFinanceTypeID
Code	BenefitPlanFinanceTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli BenefitPlanFinanceTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli BenefitPlanFinanceTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli BenefitPlanFinanceTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli BenefitPlanFinanceTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli BenefitPlanFinanceTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli BenefitPlanFinanceTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli BenefitPlanFinanceTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli BenefitPlanFinanceTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli BenefitPlanFinanceTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli BenefitPlanFinanceTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Skrócona nazwa

### *Lista kluczy tabeli BenefitPlanFinanceTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BenefitPlanFinanceTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BenefitPlanFinanceTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BenefitPlanGroup**

### *Definicja tabeli BenefitPlanGroup*

Name	BenefitPlanGroup
Code	BenefitPlanGroup
Comment	PL: Definicja grupy benefitplanów

	EN: Benefitplan group definition
--	----------------------------------

### *Lista kolumn tabeli BenefitPlanGroup*

Name	Code
BenefitPlanGroupID	BenefitPlanGroupID
Active	Active

### *Kolumna BenefitPlanGroupID tabeli BenefitPlanGroup*

#### Definicja kolumny BenefitPlanGroupID tabeli BenefitPlanGroup

Name	BenefitPlanGroupID
Code	BenefitPlanGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli BenefitPlanGroup*

#### Definicja kolumny Active tabeli BenefitPlanGroup

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli BenefitPlanGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BenefitPlanGroup*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BenefitPlanGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela BenefitPlanGroupText

### Definicja tabeli BenefitPlanGroupText

Name	BenefitPlanGroupText
Code	BenefitPlanGroupText
Comment	

### Lista kolumn tabeli BenefitPlanGroupText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
BenefitPlanGroupID	BenefitPlanGroupID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli BenefitPlanGroupText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli BenefitPlanGroupText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna BenefitPlanGroupID tabeli BenefitPlanGroupText

#### Definicja kolumny BenefitPlanGroupID tabeli BenefitPlanGroupText

Name	BenefitPlanGroupID
Code	BenefitPlanGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli BenefitPlanGroupText

#### Definicja kolumny Code tabeli BenefitPlanGroupText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)



Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli BenefitPlanGroupText*

Definicja kolumny ShortName tabeli BenefitPlanGroupText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli BenefitPlanGroupText*

Definicja kolumny FullName tabeli BenefitPlanGroupText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli BenefitPlanGroupText*

Definicja kolumny Description tabeli BenefitPlanGroupText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli BenefitPlanGroupText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BenefitPlanGroupText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BenefitPlanGroupText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BenefitPlanType**

*Definicja tabeli BenefitPlanType*

Name	BenefitPlanType
Code	BenefitPlanType
Comment	PL: Oznaczenie benefitplanu wg Plita EN: Benefitplan type by Plit description

*Lista kolumn tabeli BenefitPlanType*

Name	Code
BenefitPlanTypeID	BenefitPlanTypeID
Active	Active

*Kolumna BenefitPlanTypeID tabeli BenefitPlanType*

Definicja kolumny BenefitPlanTypeID tabeli BenefitPlanType

Name	BenefitPlanTypeID
Code	BenefitPlanTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli BenefitPlanType*

Definicja kolumny Active tabeli BenefitPlanType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes

Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord
---------	-----------------------------------------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli BenefitPlanType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BenefitPlanType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BenefitPlanType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BenefitPlanTypeText**

### *Definicja tabeli BenefitPlanTypeText*

Name	BenefitPlanTypeText
Code	BenefitPlanTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli BenefitPlanTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
BenefitPlanTypeID	BenefitPlanTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli BenefitPlanTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli BenefitPlanTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna BenefitPlanTypeID tabeli BenefitPlanTypeText*

Definicja kolumny BenefitPlanTypeID tabeli BenefitPlanTypeText

Name	BenefitPlanTypeID
Code	BenefitPlanTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli BenefitPlanTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli BenefitPlanTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli BenefitPlanTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli BenefitPlanTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(124)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli BenefitPlanTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli BenefitPlanTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza

	EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord
--	--------------------------------------------------------

### *Kolumna Description tabeli BenefitPlanTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli BenefitPlanTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli BenefitPlanTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BenefitPlanTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BenefitPlanTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BidCalculationPeriod**

### *Definicja tabeli BidCalculationPeriod*

Name	BidCalculationPeriod
Code	BidCalculationPeriod
Comment	PL: Oznaczenie przedmiotu kalkulacji stawki "Kalkulacja stawki za" (pakiet, osoba, ryczałt, cykl...) EN: Bid calculation subject signature

### *Lista kolumn tabeli BidCalculationPeriod*

Name	Code
BidCalculationPeriodID	BidCalculationPeriodID

Active	Active
--------	--------

### *Kolumna BidCalculationPeriodID tabeli BidCalculationPeriod*

Definicja kolumny BidCalculationPeriodID tabeli BidCalculationPeriod

Name	BidCalculationPeriodID
Code	BidCalculationPeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli BidCalculationPeriod*

Definicja kolumny Active tabeli BidCalculationPeriod

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli BidCalculationPeriod*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BidCalculationPeriod*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BidCalculationPeriod

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BidCalculationPeriodText**

### *Definicja tabeli BidCalculationPeriodText*

Name	BidCalculationPeriodText
Code	BidCalculationPeriodText

Comment	
---------	--

*Lista kolumn tabeli BidCalculationPeriodText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
BidCalculationPeriodID	BidCalculationPeriodID
Code	Code
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description

*Kolumna LanguageID tabeli BidCalculationPeriodText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli BidCalculationPeriodText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna BidCalculationPeriodID tabeli BidCalculationPeriodText*

Definicja kolumny BidCalculationPeriodID tabeli BidCalculationPeriodText

Name	BidCalculationPeriodID
Code	BidCalculationPeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli BidCalculationPeriodText*

Definicja kolumny Code tabeli BidCalculationPeriodText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli BidCalculationPeriodText*

Definicja kolumny FullName tabeli BidCalculationPeriodText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli BidCalculationPeriodText*

Definicja kolumny ShortName tabeli BidCalculationPeriodText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli BidCalculationPeriodText*

Definicja kolumny Description tabeli BidCalculationPeriodText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli BidCalculationPeriodText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli BidCalculationPeriodText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BidCalculationPeriodText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Birth**

*Definicja tabeli Birth*

Name	Birth
Code	Birth
Comment	

*Lista kolumn tabeli Birth*

Name	Code
BirthID	BirthID
EventID	EventID
BirthModeID	BirthModeID
DescriptiveDataID	DescriptiveDataID
PregnancyNo	PregnancyNo
BirthNo	BirthNo
PregnantTime	PregnantTime
OpinionDate	OpinionDate
BirthStudiumTime1	BirthStudiumTime1
BirthStudiumTime2	BirthStudiumTime2
Comments	Comments
BirthStudiumTime3	BirthStudiumTime3
BirthStudiumTime4	BirthStudiumTime4

*Kolumna BirthID tabeli Birth*

Definicja kolumny BirthID tabeli Birth

Name	BirthID
Code	BirthID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EventID tabeli Birth*

Definicja kolumny EventID tabeli Birth

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BirthModeID tabeli Birth*

Definicja kolumny BirthModeID tabeli Birth

Name	BirthModeID
Code	BirthModeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DescriptiveDataID tabeli Birth*

Definicja kolumny DescriptiveDataID tabeli Birth

Name	DescriptiveDataID
Code	DescriptiveDataID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PregnancyNo tabeli Birth*

Definicja kolumny PregnancyNo tabeli Birth

Name	PregnancyNo
Code	PregnancyNo
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BirthNo tabeli Birth*

Definicja kolumny BirthNo tabeli Birth

Name	BirthNo
------	---------

Code	BirthNo
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PregnantTime tabeli Birth*

Definicja kolumny PregnantTime tabeli Birth

Name	PregnantTime
Code	PregnantTime
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OpinionDate tabeli Birth*

Definicja kolumny OpinionDate tabeli Birth

Name	OpinionDate
Code	OpinionDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BirthStudiumTime1 tabeli Birth*

Definicja kolumny BirthStudiumTime1 tabeli Birth

Name	BirthStudiumTime1
Code	BirthStudiumTime1
Data Type	time
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BirthStudiumTime2 tabeli Birth*

Definicja kolumny BirthStudiumTime2 tabeli Birth

Name	BirthStudiumTime2
Code	BirthStudiumTime2
Data Type	time
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli Birth*

#### Definicja kolumny Comments tabeli Birth

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BirthStadiumTime3 tabeli Birth*

#### Definicja kolumny BirthStadiumTime3 tabeli Birth

Name	BirthStadiumTime3
Code	BirthStadiumTime3
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Długość 3-go stadium porodu

### *Kolumna BirthStadiumTime4 tabeli Birth*

#### Definicja kolumny BirthStadiumTime4 tabeli Birth

Name	BirthStadiumTime4
Code	BirthStadiumTime4
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	BirthStadiumTime4

### *Lista kluczy tabeli Birth*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Birth*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Birth

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela BirthFactor

### Definicja tabeli BirthFactor

Name	BirthFactor
Code	BirthFactor
Comment	

### Lista kolumn tabeli BirthFactor

Name	Code
BirthFactorID	BirthFactorID
FactorTypeID	FactorTypeID
AttributeTypeID	AttributeTypeID
Active	Active

### Kolumna BirthFactorID tabeli BirthFactor

#### Definicja kolumny BirthFactorID tabeli BirthFactor

Name	BirthFactorID
Code	BirthFactorID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna FactorTypeID tabeli BirthFactor

#### Definicja kolumny FactorTypeID tabeli BirthFactor

Name	FactorTypeID
Code	FactorTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna AttributeTypeID tabeli BirthFactor

#### Definicja kolumny AttributeTypeID tabeli BirthFactor

Name	AttributeTypeID
Code	AttributeTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli BirthFactor*

#### Definicja kolumny Active tabeli BirthFactor

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli BirthFactor*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BirthFactor*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BirthFactor

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BirthFactorText**

### *Definicja tabeli BirthFactorText*

Name	BirthFactorText
Code	BirthFactorText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli BirthFactorText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
BirthFactorID	BirthFactorID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli BirthFactorText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli BirthFactorText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna BirthFactorID tabeli BirthFactorText*

Definicja kolumny BirthFactorID tabeli BirthFactorText

Name	BirthFactorID
Code	BirthFactorID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli BirthFactorText*

Definicja kolumny Code tabeli BirthFactorText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli BirthFactorText*

Definicja kolumny ShortName tabeli BirthFactorText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli BirthFactorText*

Definicja kolumny FullName tabeli BirthFactorText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli BirthFactorText*

Definicja kolumny Description tabeli BirthFactorText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli BirthFactorText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BirthFactorText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BirthFactorText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BirthMode**

*Definicja tabeli BirthMode*

Name	BirthMode
Code	BirthMode
Comment	



### *Lista kolumn tabeli BirthMode*

Name	Code
BirthModeID	BirthModeID
Active	Active

### *Kolumna BirthModeID tabeli BirthMode*

#### Definicja kolumny BirthModeID tabeli BirthMode

Name	BirthModeID
Code	BirthModeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli BirthMode*

#### Definicja kolumny Active tabeli BirthMode

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli BirthMode*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BirthMode*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BirthMode

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela BirthModeText

### Definicja tabeli BirthModeText

Name	BirthModeText
Code	BirthModeText
Comment	

### Lista kolumn tabeli BirthModeText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
BirthModeID	BirthModeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli BirthModeText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli BirthModeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna BirthModeID tabeli BirthModeText

#### Definicja kolumny BirthModeID tabeli BirthModeText

Name	BirthModeID
Code	BirthModeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli BirthModeText

#### Definicja kolumny Code tabeli BirthModeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli BirthModeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli BirthModeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli BirthModeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli BirthModeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli BirthModeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli BirthModeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli BirthModeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BirthModeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BirthModeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BirthStage**

*Definicja tabeli BirthStage*

Name	BirthStage
Code	BirthStage
Comment	

*Lista kolumn tabeli BirthStage*

Name	Code
BirthStageID	BirthStageID
Active	Active

*Kolumna BirthStageID tabeli BirthStage*

Definicja kolumny BirthStageID tabeli BirthStage

Name	BirthStageID
Code	BirthStageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli BirthStage*

Definicja kolumny Active tabeli BirthStage

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity

	DE: Aktivitat des Rekord
--	--------------------------

### *Lista kluczy tabeli BirthStage*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BirthStage*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BirthStage

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BirthStageText**

### *Definicja tabeli BirthStageText*

Name	BirthStageText
Code	BirthStageText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli BirthStageText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
BirthStageID	BirthStageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli BirthStageText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli BirthStageText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna BirthStageID tabeli BirthStageText*

Definicja kolumny BirthStageID tabeli BirthStageText

Name	BirthStageID
Code	BirthStageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli BirthStageText*

Definicja kolumny Code tabeli BirthStageText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli BirthStageText*

Definicja kolumny ShortName tabeli BirthStageText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli BirthStageText*

Definicja kolumny FullName tabeli BirthStageText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli BirthStageText*

#### Definicja kolumny Description tabeli BirthStageText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli BirthStageText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BirthStageText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BirthStageText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BloodAdmission**

### *Definicja tabeli BloodAdmission*

Name	BloodAdmission
Code	BloodAdmission
Comment	Dane o przyjęciu krwi

### *Lista kolumn tabeli BloodAdmission*

Name	Code
BloodAdmissionID	BloodAdmissionID
ExternalOrgUnitID	ExternalOrgUnitID
DocumentNo	DocumentNo
Temperature	Temperature
DeliveryDT	DeliveryDT
RecivingPersonID	RecivingPersonID
Autotransfusion	Autotransfusion

*Kolumna BloodAdmissionID tabeli BloodAdmission*

Definicja kolumny BloodAdmissionID tabeli BloodAdmission

Name	BloodAdmissionID
Code	BloodAdmissionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ExternalOrgUnitID tabeli BloodAdmission*

Definicja kolumny ExternalOrgUnitID tabeli BloodAdmission

Name	ExternalOrgUnitID
Code	ExternalOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Dostawca

*Kolumna DocumentNo tabeli BloodAdmission*

Definicja kolumny DocumentNo tabeli BloodAdmission

Name	DocumentNo
Code	DocumentNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer dokumentu wydania

*Kolumna Temperature tabeli BloodAdmission*

Definicja kolumny Temperature tabeli BloodAdmission

Name	Temperature
Code	Temperature
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	Temperatura przyjęcia

*Kolumna DeliveryDT tabeli BloodAdmission*

Definicja kolumny DeliveryDT tabeli BloodAdmission

Name	DeliveryDT
------	------------



Code	DeliveryDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data przyjęcia

### *Kolumna RecivingPersonID tabeli BloodAdmission*

Definicja kolumny RecivingPersonID tabeli BloodAdmission

Name	RecivingPersonID
Code	RecivingPersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Osoba przyjmująca

### *Kolumna Autotransfusion tabeli BloodAdmission*

Definicja kolumny Autotransfusion tabeli BloodAdmission

Name	Autotransfusion
Code	Autotransfusion
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Autotransfusja - przetoczenie krwi własnej pacjenta

### *Lista kluczy tabeli BloodAdmission*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BloodAdmission*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BloodAdmission

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BloodBarcode**

### *Definicja tabeli BloodBarcode*

Name	BloodBarcode
------	--------------

Code	BloodBarcode
Comment	Kody kreskowe z opakowania preparatu/worka krwi

### *Lista kolumn tabeli BloodBarcode*

Name	Code
BloodBarcodeID	BloodBarcodeID
BloodPackageID	BloodPackageID
Barcode	Barcode

### *Kolumna BloodBarcodeID tabeli BloodBarcode*

#### Definicja kolumny BloodBarcodeID tabeli BloodBarcode

Name	BloodBarcodeID
Code	BloodBarcodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna BloodPackageID tabeli BloodBarcode*

#### Definicja kolumny BloodPackageID tabeli BloodBarcode

Name	BloodPackageID
Code	BloodPackageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Barcode tabeli BloodBarcode*

#### Definicja kolumny Barcode tabeli BloodBarcode

Name	Barcode
Code	Barcode
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Kod kreskowy

### *Lista kluczy tabeli BloodBarcode*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BloodBarcode*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BloodBarcode

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BloodCrossmatch**

### *Definicja tabeli BloodCrossmatch*

Name	BloodCrossmatch
Code	BloodCrossmatch
Comment	Tabela jest potrzebna do przechowywania inf. o zleceniu i wynikach prób krzyżowych krwi - sprawdzenie czy krew można przetoczyć pacjentowi - czy jest zgodna.

### *Lista kolumn tabeli BloodCrossmatch*

Name	Code
BloodCrossmatchID	BloodCrossmatchID
PerfServiceID	PerfServiceID
StockItemID	StockItemID
BloodDetailsID	BloodDetailsID
SeriesDataID	SeriesDataID
PatientID	PatientID
CrossmatchResult	CrossmatchResult
ValidityDate	ValidityDate
Comments	Comments
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna BloodCrossmatchID tabeli BloodCrossmatch*

Definicja kolumny BloodCrossmatchID tabeli BloodCrossmatch

Name	BloodCrossmatchID
Code	BloodCrossmatchID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfServiceID tabeli BloodCrossmatch*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli BloodCrossmatch

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StockItemID tabeli BloodCrossmatch*

Definicja kolumny StockItemID tabeli BloodCrossmatch

Name	StockItemID
Code	StockItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID asortymentu

### *Kolumna BloodDetailsID tabeli BloodCrossmatch*

Definicja kolumny BloodDetailsID tabeli BloodCrossmatch

Name	BloodDetailsID
Code	BloodDetailsID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SeriesDataID tabeli BloodCrossmatch*

Definicja kolumny SeriesDataID tabeli BloodCrossmatch

Name	SeriesDataID
Code	SeriesDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PatientID tabeli BloodCrossmatch*

Definicja kolumny PatientID tabeli BloodCrossmatch

Name	PatientID
Code	PatientID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Pacjent dla którego wykonano próbę krzyżową.

### *Kolumna CrossmatchResult tabeli BloodCrossmatch*

Definicja kolumny CrossmatchResult tabeli BloodCrossmatch

Name	CrossmatchResult
Code	CrossmatchResult
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	wynik próby krzyżowej null/0/1 null - brak wyniku 0 - próba krzyżowa nie jest zgodna 1 - próba krzyżowa zgodna

### *Kolumna ValidityDate tabeli BloodCrossmatch*

Definicja kolumny ValidityDate tabeli BloodCrossmatch

Name	ValidityDate
Code	ValidityDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ważności próby krzyżowej

### *Kolumna Comments tabeli BloodCrossmatch*

Definicja kolumny Comments tabeli BloodCrossmatch

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Komentarz.

### *Kolumna InsertingPerson tabeli BloodCrossmatch*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli BloodCrossmatch

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli BloodCrossmatch*

Definicja kolumny InsertDate tabeli BloodCrossmatch

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli BloodCrossmatch*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli BloodCrossmatch

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli BloodCrossmatch*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli BloodCrossmatch

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli BloodCrossmatch*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BloodCrossmatch*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BloodCrossmatch

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BloodDetails**

### *Definicja tabeli BloodDetails*

Name	BloodDetails
Code	BloodDetails
Comment	Tabela przechowująca dodatkowe parametry donacji lub preparatu krwi.

### *Lista kolumn tabeli BloodDetails*

Name	Code
BloodDetailsID	BloodDetailsID
ResourceID	ResourceID
DictionaryValueID	DictionaryValueID
Dic_DictionaryValueID	Dic_DictionaryValueID
Dic_DictionaryValueID2	Dic_DictionaryValueID2
BloodGroup	BloodGroup
Phenotype	Phenotype
ProductNumber	ProductNumber
Division	Division
CrossMatchNeeded	CrossMatchNeeded
Autologous	Autologous
Biohazard	Biohazard
BloodGroupISBT	BloodGroupISBT
Directed	Directed
UnitPrice	UnitPrice
Volume	Volume
VolumeUnitID	VolumeUnitID

### *Kolumna BloodDetailsID tabeli BloodDetails*

Definicja kolumny BloodDetailsID tabeli BloodDetails

Name	BloodDetailsID
Code	BloodDetailsID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna ResourceID tabeli BloodDetails*

Definicja kolumny ResourceID tabeli BloodDetails

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DictionaryValueID tabeli BloodDetails*

Definicja kolumny DictionaryValueID tabeli BloodDetails

Name	DictionaryValueID
Code	DictionaryValueID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Dic\_DictionaryValueID tabeli BloodDetails*

Definicja kolumny Dic\_DictionaryValueID tabeli BloodDetails

Name	Dic_DictionaryValueID
Code	Dic_DictionaryValueID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Dic\_DictionaryValueID2 tabeli BloodDetails*

Definicja kolumny Dic\_DictionaryValueID2 tabeli BloodDetails

Name	Dic_DictionaryValueID2
Code	Dic_DictionaryValueID2
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna BloodGroup tabeli BloodDetails*

Definicja kolumny BloodGroup tabeli BloodDetails

Name	BloodGroup
Code	BloodGroup
Data Type	varchar(3)
Mandatory	No
Comment	"Materializowana" wartość ze słownika grupy krwi

### *Kolumna Phenotype tabeli BloodDetails*

Definicja kolumny Phenotype tabeli BloodDetails

Name	Phenotype
Code	Phenotype
Data Type	varchar(5)
Mandatory	No
Comment	"Materializowana" wartość ze słownika fenotyp

### *Kolumna ProductNumber tabeli BloodDetails*

Definicja kolumny ProductNumber tabeli BloodDetails

Name	ProductNumber
Code	ProductNumber
Data Type	varchar(5)
Mandatory	No
Comment	Numer produktu (ICCBBA/ISBT128)

### *Kolumna Division tabeli BloodDetails*

Definicja kolumny Division tabeli BloodDetails

Name	Division
Code	Division
Data Type	varchar(2)
Mandatory	No
Comment	Informacje o podziale donacji na porcje (koniec l.doln. kodu ISBT)

### *Kolumna CrossMatchNeeded tabeli BloodDetails*

Definicja kolumny CrossMatchNeeded tabeli BloodDetails

Name	CrossMatchNeeded
------	------------------

Code	CrossMatchNeeded
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Autologous tabeli BloodDetails*

Definicja kolumny Autologous tabeli BloodDetails

Name	Autologous
Code	Autologous
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Biohazard tabeli BloodDetails*

Definicja kolumny Biohazard tabeli BloodDetails

Name	Biohazard
Code	Biohazard
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BloodGroupISBT tabeli BloodDetails*

Definicja kolumny BloodGroupISBT tabeli BloodDetails

Name	BloodGroupISBT
Code	BloodGroupISBT
Data Type	varchar(6)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Directed tabeli BloodDetails*

Definicja kolumny Directed tabeli BloodDetails

Name	Directed
Code	Directed
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UnitPrice tabeli BloodDetails*

#### Definicja kolumny UnitPrice tabeli BloodDetails

Name	UnitPrice
Code	UnitPrice
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	cena jednostki krwi

### *Kolumna Volume tabeli BloodDetails*

#### Definicja kolumny Volume tabeli BloodDetails

Name	Volume
Code	Volume
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	objętość preparatu krwi

### *Kolumna VolumeUnitID tabeli BloodDetails*

#### Definicja kolumny VolumeUnitID tabeli BloodDetails

Name	VolumeUnitID
Code	VolumeUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	jednostka w jakich wyrażone jest pole Volume

### *Lista kluczy tabeli BloodDetails*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BloodDetails*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BloodDetails

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela BloodPackage

### Definicja tabeli BloodPackage

Name	BloodPackage
Code	BloodPackage
Comment	Dane szczegółowe worka z donacją krwi

### Lista kolumn tabeli BloodPackage

Name	Code
BloodPackageID	BloodPackageID
BloodAdmissionID	BloodAdmissionID
StockItemQuantityIndexID	StockItemQuantityIndexID
ResourceID	ResourceID
BloodGroupID	BloodGroupID
DonationNo	DonationNo
PhenotypeID	PhenotypeID
Quantity	Quantity
SubQuantity	SubQuantity
Volume	Volume
DonationDT	DonationDT
ValidityDate	ValidityDate
Division	Division

### Kolumna BloodPackageID tabeli BloodPackage

#### Definicja kolumny BloodPackageID tabeli BloodPackage

Name	BloodPackageID
Code	BloodPackageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna BloodAdmissionID tabeli BloodPackage

#### Definicja kolumny BloodAdmissionID tabeli BloodPackage

Name	BloodAdmissionID
Code	BloodAdmissionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StockItemQuantityIndexID tabeli BloodPackage*

Definicja kolumny StockItemQuantityIndexID tabeli BloodPackage

Name	StockItemQuantityIndexID
Code	StockItemQuantityIndexID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ResourceID tabeli BloodPackage*

Definicja kolumny ResourceID tabeli BloodPackage

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BloodGroupID tabeli BloodPackage*

Definicja kolumny BloodGroupID tabeli BloodPackage

Name	BloodGroupID
Code	BloodGroupID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Grupa krwi

### *Kolumna DonationNo tabeli BloodPackage*

Definicja kolumny DonationNo tabeli BloodPackage

Name	DonationNo
Code	DonationNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer donacji

### *Kolumna PhenotypeID tabeli BloodPackage*

Definicja kolumny PhenotypeID tabeli BloodPackage

Name	PhenotypeID
------	-------------

Code	PhenotypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Fenotyp

### *Kolumna Quantity tabeli BloodPackage*

Definicja kolumny Quantity tabeli BloodPackage

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Ilość jednostek krwi

### *Kolumna SubQuantity tabeli BloodPackage*

Definicja kolumny SubQuantity tabeli BloodPackage

Name	SubQuantity
Code	SubQuantity
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Ilość podjednostek krwi

### *Kolumna Volume tabeli BloodPackage*

Definicja kolumny Volume tabeli BloodPackage

Name	Volume
Code	Volume
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Objętość preparatu

### *Kolumna DonationDT tabeli BloodPackage*

Definicja kolumny DonationDT tabeli BloodPackage

Name	DonationDT
Code	DonationDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data donacji

### *Kolumna ValidityDate tabeli BloodPackage*

Definicja kolumny ValidityDate tabeli BloodPackage

Name	ValidityDate
Code	ValidityDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ważności preparatu

### *Kolumna Division tabeli BloodPackage*

Definicja kolumny Division tabeli BloodPackage

Name	Division
Code	Division
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	Podział - parametr określa donację

### *Lista kluczy tabeli BloodPackage*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BloodPackage*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BloodPackage

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BodyPart**

*Definicja tabeli BodyPart*

Name	BodyPart
Code	BodyPart
Comment	

### *Lista kolumn tabeli BodyPart*

Name	Code
------	------

BodyPartID Active	BodyPartID Active
----------------------	----------------------

### *Kolumna BodyPartID tabeli BodyPart*

#### Definicja kolumny BodyPartID tabeli BodyPart

Name	BodyPartID
Code	BodyPartID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli BodyPart*

#### Definicja kolumny Active tabeli BodyPart

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli BodyPart*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BodyPart*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BodyPart

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BodyPartText**

### *Definicja tabeli BodyPartText*

Name	BodyPartText
------	--------------



Code Comment	BodyPartText
-----------------	--------------

### *Lista kolumn tabeli BodyPartText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
BodyPartID	BodyPartID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli BodyPartText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli BodyPartText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna BodyPartID tabeli BodyPartText*

Definicja kolumny BodyPartID tabeli BodyPartText

Name	BodyPartID
Code	BodyPartID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli BodyPartText*

Definicja kolumny Code tabeli BodyPartText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli BodyPartText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli BodyPartText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli BodyPartText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli BodyPartText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli BodyPartText*

#### Definicja kolumny Description tabeli BodyPartText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli BodyPartText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BodyPartText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BodyPartText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BPPackageKind**

*Definicja tabeli BPPackageKind*

Name	BPPackageKind
Code	BPPackageKind
Comment	Rodzaj pakietu

*Lista kolumn tabeli BPPackageKind*

Name	Code
BPPackageKindID	BPPackageKindID
Active	Active

*Kolumna BPPackageKindID tabeli BPPackageKind*

Definicja kolumny BPPackageKindID tabeli BPPackageKind

Name	BPPackageKindID
Code	BPPackageKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli BPPackageKind*

Definicja kolumny Active tabeli BPPackageKind

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli BPPackageKind*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BPPackageKind*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BPPackageKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BPPackageKindText**

### *Definicja tabeli BPPackageKindText*

Name	BPPackageKindText
Code	BPPackageKindText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli BPPackageKindText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
BPPackageKindID	BPPackageKindID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli BPPackageKindText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli BPPackageKindText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna BPPackageKindID tabeli BPPackageKindText*

Definicja kolumny BPPackageKindID tabeli BPPackageKindText

Name	BPPackageKindID
Code	BPPackageKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli BPPackageKindText*

Definicja kolumny Code tabeli BPPackageKindText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli BPPackageKindText*

Definicja kolumny ShortName tabeli BPPackageKindText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli BPPackageKindText*

Definicja kolumny FullName tabeli BPPackageKindText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli BPPackageKindText*

#### Definicja kolumny Description tabeli BPPackageKindText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli BPPackageKindText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BPPackageKindText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BPPackageKindText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BpPaymentType**

### *Definicja tabeli BpPaymentType*

Name	BpPaymentType
Code	BpPaymentType
Comment	PL: Opis sposobu opłacania EN: Benefitplan payment type

### *Lista kolumn tabeli BpPaymentType*

Name	Code
BpPaymentTypeID	BpPaymentTypeID
Active	Active

### *Kolumna BpPaymentTypeID tabeli BpPaymentType*

Definicja kolumny BpPaymentTypeID tabeli BpPaymentType

Name	BpPaymentTypeID
Code	BpPaymentTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli BpPaymentType*

Definicja kolumny Active tabeli BpPaymentType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli BpPaymentType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BpPaymentType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BpPaymentType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BpPaymentTypeText**

*Definicja tabeli BpPaymentTypeText*

Name	BpPaymentTypeText
Code	BpPaymentTypeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli BpPaymentTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
BpPaymentTypeID	BpPaymentTypeID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna LanguageID tabeli BpPaymentTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli BpPaymentTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna BpPaymentTypeID tabeli BpPaymentTypeText*

Definicja kolumny BpPaymentTypeID tabeli BpPaymentTypeText

Name	BpPaymentTypeID
Code	BpPaymentTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli BpPaymentTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli BpPaymentTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord



### *Kolumna Description tabeli BpPaymentTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli BpPaymentTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli BpPaymentTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli BpPaymentTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli BpPaymentTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli BpPaymentTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli BpPaymentTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BpPaymentTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BpPaymentTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Branch**

*Definicja tabeli Branch*

Name	Branch
Code	Branch
Comment	

*Lista kolumn tabeli Branch*

Name	Code
BranchID	BranchID
Active	Active

*Kolumna BranchID tabeli Branch*

Definicja kolumny BranchID tabeli Branch

Name	BranchID
Code	BranchID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli Branch*

Definicja kolumny Active tabeli Branch

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli Branch*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Branch*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Branch

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BranchText**

### *Definicja tabeli BranchText*

Name	BranchText
Code	BranchText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli BranchText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
BranchID	BranchID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna LanguageID tabeli BranchText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli BranchText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna BranchID tabeli BranchText*

Definicja kolumny BranchID tabeli BranchText

Name	BranchID
Code	BranchID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli BranchText*

Definicja kolumny Code tabeli BranchText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli BranchText*

Definicja kolumny Description tabeli BranchText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli BranchText*

Definicja kolumny FullName tabeli BranchText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli BranchText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli BranchText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli BranchText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BranchText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BranchText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BudgetCycle**

### *Definicja tabeli BudgetCycle*

Name	BudgetCycle
Code	BudgetCycle
Comment	Cykle budżetowe, np. budżet na rok

### *Lista kolumn tabeli BudgetCycle*

Name	Code
BudgetCycleID	BudgetCycleID
BudgetStructureID	BudgetStructureID
RespCenterStructureID	RespCenterStructureID
Name	Name
Description	Description
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

### *Kolumna BudgetCycleID tabeli BudgetCycle*

Definicja kolumny BudgetCycleID tabeli BudgetCycle

Name	BudgetCycleID
Code	BudgetCycleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID cyklu

### *Kolumna BudgetStructureID tabeli BudgetCycle*

Definicja kolumny BudgetStructureID tabeli BudgetCycle

Name	BudgetStructureID
Code	BudgetStructureID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID struktury budżetowej na której cykl jest oparty

### *Kolumna RespCenterStructureID tabeli BudgetCycle*

Definicja kolumny RespCenterStructureID tabeli BudgetCycle

Name	RespCenterStructureID
Code	RespCenterStructureID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID struktury ośrodków odpowiedzialności na której cykl jest oparty

### *Kolumna Name tabeli BudgetCycle*

Definicja kolumny Name tabeli BudgetCycle

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Nazwa

### *Kolumna Description tabeli BudgetCycle*

Definicja kolumny Description tabeli BudgetCycle

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna StartDT tabeli BudgetCycle*

Definicja kolumny StartDT tabeli BudgetCycle

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data początku cyklu

### *Kolumna StopDT tabeli BudgetCycle*

Definicja kolumny StopDT tabeli BudgetCycle

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data końca cyklu

### *Kolumna Active tabeli BudgetCycle*

Definicja kolumny Active tabeli BudgetCycle

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Aktywny

### *Lista kluczy tabeli BudgetCycle*

Name	Code	Primary
PK_BUDGETCYCLE	PK_BUDGETCYCLE	X

### *Klucz PK\_BUDGETCYCLE tabeli BudgetCycle*

Definicja klucza PK\_BUDGETCYCLE tabeli BudgetCycle

Name	PK_BUDGETCYCLE
Code	PK_BUDGETCYCLE
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BudgetCycleValue**

*Definicja tabeli BudgetCycleValue*

Name	BudgetCycleValue
Code	BudgetCycleValue
Comment	Wartości cykli budżetowych

*Lista kolumn tabeli BudgetCycleValue*

Name	Code
BudgetCycleValueID	BudgetCycleValueID
BudgetCycleID	BudgetCycleID
BudgetStructureElementID	BudgetStructureElementID
ResponsibilityCenterID	ResponsibilityCenterID
BudgetVariableID	BudgetVariableID
TimeAxisID	TimeAxisID
FormulaDefinitionID	FormulaDefinitionID
Editable	Editable
Value	Value

*Kolumna BudgetCycleValueID tabeli BudgetCycleValue*

Definicja kolumny BudgetCycleValueID tabeli BudgetCycleValue

Name	BudgetCycleValueID
Code	BudgetCycleValueID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID wartości

*Kolumna BudgetCycleID tabeli BudgetCycleValue*

Definicja kolumny BudgetCycleID tabeli BudgetCycleValue

Name	BudgetCycleID
------	---------------



Code	BudgetCycleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID cyklu budżetowego

### *Kolumna BudgetStructureElementID tabeli BudgetCycleValue*

Definicja kolumny BudgetStructureElementID tabeli BudgetCycleValue

Name	BudgetStructureElementID
Code	BudgetStructureElementID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID elementu struktury budżetu

### *Kolumna ResponsibilityCenterID tabeli BudgetCycleValue*

Definicja kolumny ResponsibilityCenterID tabeli BudgetCycleValue

Name	ResponsibilityCenterID
Code	ResponsibilityCenterID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID ośrodka odpowiedzialności

### *Kolumna BudgetVariableID tabeli BudgetCycleValue*

Definicja kolumny BudgetVariableID tabeli BudgetCycleValue

Name	BudgetVariableID
Code	BudgetVariableID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID zmiennej budżetowej

### *Kolumna TimeAxisID tabeli BudgetCycleValue*

Definicja kolumny TimeAxisID tabeli BudgetCycleValue

Name	TimeAxisID
Code	TimeAxisID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID okresu

### *Kolumna FormulaDefinitionID tabeli BudgetCycleValue*

#### Definicja kolumny FormulaDefinitionID tabeli BudgetCycleValue

Name	FormulaDefinitionID
Code	FormulaDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID formuły do wyliczania wartości

### *Kolumna Editable tabeli BudgetCycleValue*

#### Definicja kolumny Editable tabeli BudgetCycleValue

Name	Editable
Code	Editable
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Flaga mówiąca czy wartość jest edytowalna przez użytkownika

### *Kolumna Value tabeli BudgetCycleValue*

#### Definicja kolumny Value tabeli BudgetCycleValue

Name	Value
Code	Value
Data Type	numeric(19,4)
Mandatory	No
Comment	Wartość

### *Lista kluczy tabeli BudgetCycleValue*

Name	Code	Primary
PK_BUDGETCYCLEVALUE	PK_BUDGETCYCLEVALUE	X

### *Klucz PK\_BUDGETCYCLEVALUE tabeli BudgetCycleValue*

#### Definicja klucza PK\_BUDGETCYCLEVALUE tabeli BudgetCycleValue

Name	PK_BUDGETCYCLEVALUE
Code	PK_BUDGETCYCLEVALUE
Primary	Yes
Comment	

## Tabela BudgetCycleValueStage

### Definicja tabeli BudgetCycleValueStage

Name	BudgetCycleValueStage
Code	BudgetCycleValueStage
Comment	Stage - funkcje, parametry i wartości

### Lista kolumn tabeli BudgetCycleValueStage

Name	Code
BudgetCycleValueStageID	BudgetCycleValueStageID
BudgetCycleID	BudgetCycleID
FunctionDefinitionID	FunctionDefinitionID
ResponsibilityCenterID	ResponsibilityCenterID
TimeAxisID	TimeAxisID
JGPGroupCode	JGPGroupCode
ServiceCode	ServiceCode
PriceListCode	PriceListCode
PeriodID	PeriodID
BudgetStructureElementID	BudgetStructureElementID
BudgetVariableID	BudgetVariableID
Account	Account
Posted	Posted
BSHierarchyLevel	BSHierarchyLevel
RCSHierarchyLevel	RCSHierarchyLevel
OPKCode	OPKCode
OuterOPKCode	OuterOPKCode
Value	Value
Period2ID	Period2ID

### Kolumna BudgetCycleValueStageID tabeli BudgetCycleValueStage

#### Definicja kolumny BudgetCycleValueStageID tabeli BudgetCycleValueStage

Name	BudgetCycleValueStageID
Code	BudgetCycleValueStageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID pozycji w stage

### Kolumna BudgetCycleID tabeli BudgetCycleValueStage

#### Definicja kolumny BudgetCycleID tabeli BudgetCycleValueStage

Name	BudgetCycleID
------	---------------

Code	BudgetCycleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID cyklu budżetowego

### *Kolumna FunctionDefinitionID tabeli BudgetCycleValueStage*

Definicja kolumny FunctionDefinitionID tabeli BudgetCycleValueStage

Name	FunctionDefinitionID
Code	FunctionDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID funkcji

### *Kolumna ResponsibilityCenterID tabeli BudgetCycleValueStage*

Definicja kolumny ResponsibilityCenterID tabeli BudgetCycleValueStage

Name	ResponsibilityCenterID
Code	ResponsibilityCenterID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID ośrodka odpowiedzialności

### *Kolumna TimeAxisID tabeli BudgetCycleValueStage*

Definicja kolumny TimeAxisID tabeli BudgetCycleValueStage

Name	TimeAxisID
Code	TimeAxisID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID okresu dla którego wykonywane są obliczenia

### *Kolumna JGPGroupCode tabeli BudgetCycleValueStage*

Definicja kolumny JGPGroupCode tabeli BudgetCycleValueStage

Name	JGPGroupCode
Code	JGPGroupCode
Data Type	varchar(30)
Mandatory	No
Comment	Kod grupy JGP

### *Kolumna ServiceCode tabeli BudgetCycleValueStage*

Definicja kolumny ServiceCode tabeli BudgetCycleValueStage

Name	ServiceCode
Code	ServiceCode
Data Type	varchar(30)
Mandatory	No
Comment	Kod procedury ICD9

### *Kolumna PriceListCode tabeli BudgetCycleValueStage*

Definicja kolumny PriceListCode tabeli BudgetCycleValueStage

Name	PriceListCode
Code	PriceListCode
Data Type	varchar(30)
Mandatory	No
Comment	Kod cennika

### *Kolumna PeriodID tabeli BudgetCycleValueStage*

Definicja kolumny PeriodID tabeli BudgetCycleValueStage

Name	PeriodID
Code	PeriodID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID okresu z którego należy pobrać dane

### *Kolumna BudgetStructureElementID tabeli BudgetCycleValueStage*

Definicja kolumny BudgetStructureElementID tabeli BudgetCycleValueStage

Name	BudgetStructureElementID
Code	BudgetStructureElementID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID elementu struktury budżetu

### *Kolumna BudgetVariableID tabeli BudgetCycleValueStage*

Definicja kolumny BudgetVariableID tabeli BudgetCycleValueStage

Name	BudgetVariableID
------	------------------

Code	BudgetVariableID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID zmiennej

### *Kolumna Account tabeli BudgetCycleValueStage*

Definicja kolumny Account tabeli BudgetCycleValueStage

Name	Account
Code	Account
Data Type	varchar(30)
Mandatory	No
Comment	Konto lub maska

### *Kolumna Posted tabeli BudgetCycleValueStage*

Definicja kolumny Posted tabeli BudgetCycleValueStage

Name	Posted
Code	Posted
Data Type	varchar(3)
Mandatory	No
Comment	Flaga czy zaksięgowane

### *Kolumna BSHierarchyLevel tabeli BudgetCycleValueStage*

Definicja kolumny BSHierarchyLevel tabeli BudgetCycleValueStage

Name	BSHierarchyLevel
Code	BSHierarchyLevel
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Poziom w hierarchii struktury budżetu

### *Kolumna RCSHierarchyLevel tabeli BudgetCycleValueStage*

Definicja kolumny RCSHierarchyLevel tabeli BudgetCycleValueStage

Name	RCSHierarchyLevel
Code	RCSHierarchyLevel
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Poziom w hierarchii struktury ośrodków odpowiedzialności

### *Kolumna OPKCode tabeli BudgetCycleValueStage*

Definicja kolumny OPKCode tabeli BudgetCycleValueStage

Name	OPKCode
Code	OPKCode
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	Kod ośrodka powstawania kosztów

### *Kolumna OuterOPKCode tabeli BudgetCycleValueStage*

Definicja kolumny OuterOPKCode tabeli BudgetCycleValueStage

Name	OuterOPKCode
Code	OuterOPKCode
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	Kod zewnętrznego ośrodka powstawania kosztów

### *Kolumna Value tabeli BudgetCycleValueStage*

Definicja kolumny Value tabeli BudgetCycleValueStage

Name	Value
Code	Value
Data Type	numeric(19,4)
Mandatory	No
Comment	Wartość

### *Kolumna Period2ID tabeli BudgetCycleValueStage*

Definicja kolumny Period2ID tabeli BudgetCycleValueStage

Name	Period2ID
Code	Period2ID
Data Type	numeric(12)
Mandatory	No
Comment	ID końca okresu z którego należy pobrać dane

### *Lista kluczy tabeli BudgetCycleValueStage*

Name	Code	Primary
PK_BUDGETCYCLEVALUESTAGE	PK_BUDGETCYCLEVALUESTAGE	X

*Klucz PK\_BUDGETCYCLEVALUESTAGE tabeli BudgetCycleValueStage*

Definicja klucza PK\_BUDGETCYCLEVALUESTAGE tabeli  
BudgetCycleValueStage

Name	PK_BUDGETCYCLEVALUESTAGE
Code	PK_BUDGETCYCLEVALUESTAGE
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BudgetPeriod**

*Definicja tabeli BudgetPeriod*

Name	BudgetPeriod
Code	BudgetPeriod
Comment	Okresy budżetowe: rok, miesiąc, kwartał, półrocze

*Lista kolumn tabeli BudgetPeriod*

Name	Code
BudgetPeriodID	BudgetPeriodID
PeriodIndex	PeriodIndex
Active	Active

*Kolumna BudgetPeriodID tabeli BudgetPeriod*

Definicja kolumny BudgetPeriodID tabeli BudgetPeriod

Name	BudgetPeriodID
Code	BudgetPeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID okresu

*Kolumna PeriodIndex tabeli BudgetPeriod*

Definicja kolumny PeriodIndex tabeli BudgetPeriod

Name	PeriodIndex
Code	PeriodIndex
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Kolejność w hierarchii



### *Kolumna Active tabeli BudgetPeriod*

#### Definicja kolumny Active tabeli BudgetPeriod

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Aktywny

### *Lista kluczy tabeli BudgetPeriod*

Name	Code	Primary
PK_BUDGETPERIOD	PK_BUDGETPERIOD	X

### *Klucz PK\_BUDGETPERIOD tabeli BudgetPeriod*

#### Definicja klucza PK\_BUDGETPERIOD tabeli BudgetPeriod

Name	PK_BUDGETPERIOD
Code	PK_BUDGETPERIOD
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BudgetPeriodText**

### *Definicja tabeli BudgetPeriodText*

Name	BudgetPeriodText
Code	BudgetPeriodText
Comment	Okresy budżetowe - opisy

### *Lista kolumn tabeli BudgetPeriodText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
BudgetPeriodID	BudgetPeriodID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli BudgetPeriodText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli BudgetPeriodText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna BudgetPeriodID tabeli BudgetPeriodText*

Definicja kolumny BudgetPeriodID tabeli BudgetPeriodText

Name	BudgetPeriodID
Code	BudgetPeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID okresu

### *Kolumna Code tabeli BudgetPeriodText*

Definicja kolumny Code tabeli BudgetPeriodText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	Kod

### *Kolumna ShortName tabeli BudgetPeriodText*

Definicja kolumny ShortName tabeli BudgetPeriodText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Nazwa krótka

### *Kolumna FullName tabeli BudgetPeriodText*

Definicja kolumny FullName tabeli BudgetPeriodText

Name	FullName
------	----------

Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa długa

### *Kolumna Description tabeli BudgetPeriodText*

#### Definicja kolumny Description tabeli BudgetPeriodText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Lista kluczy tabeli BudgetPeriodText*

Name	Code	Primary
PK_BUDGETPERIODTEXT	PK_BUDGETPERIODTEXT	X

### *Klucz PK\_BUDGETPERIODTEXT tabeli BudgetPeriodText*

#### Definicja klucza PK\_BUDGETPERIODTEXT tabeli BudgetPeriodText

Name	PK_BUDGETPERIODTEXT
Code	PK_BUDGETPERIODTEXT
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BudgetStructure**

### *Definicja tabeli BudgetStructure*

Name	BudgetStructure
Code	BudgetStructure
Comment	Struktury budżetowe

### *Lista kolumn tabeli BudgetStructure*

Name	Code
BudgetStructureID	BudgetStructureID
Name	Name
Description	Description
StartDT	StartDT

StopDT	StopDT
Active	Active

### *Kolumna BudgetStructureID tabeli BudgetStructure*

Definicja kolumny BudgetStructureID tabeli BudgetStructure

Name	BudgetStructureID
Code	BudgetStructureID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID struktury

### *Kolumna Name tabeli BudgetStructure*

Definicja kolumny Name tabeli BudgetStructure

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Nazwa

### *Kolumna Description tabeli BudgetStructure*

Definicja kolumny Description tabeli BudgetStructure

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna StartDT tabeli BudgetStructure*

Definicja kolumny StartDT tabeli BudgetStructure

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data początku ważności struktury

### *Kolumna StopDT tabeli BudgetStructure*

Definicja kolumny StopDT tabeli BudgetStructure

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data końca ważności struktury

### *Kolumna Active tabeli BudgetStructure*

Definicja kolumny Active tabeli BudgetStructure

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Aktywny

### *Lista kluczy tabeli BudgetStructure*

Name	Code	Primary
PK_BUDGETSTRUCTURE	PK_BUDGETSTRUCTURE	X

### *Klucz PK\_BUDGETSTRUCTURE tabeli BudgetStructure*

Definicja klucza PK\_BUDGETSTRUCTURE tabeli BudgetStructure

Name	PK_BUDGETSTRUCTURE
Code	PK_BUDGETSTRUCTURE
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BudgetStructureElement**

*Definicja tabeli BudgetStructureElement*

Name	BudgetStructureElement
Code	BudgetStructureElement
Comment	Elementy struktur budżetowych

### *Lista kolumn tabeli BudgetStructureElement*

Name	Code
------	------

BudgetStructureElementID	BudgetStructureElementID
BudgetStructureID	BudgetStructureID
ParentElementID	ParentElementID
Name	Name
Description	Description
Editable	Editable
Code	Code
ElementIndex	ElementIndex

### *Kolumna BudgetStructureElementID tabeli BudgetStructureElement*

Definicja kolumny BudgetStructureElementID tabeli BudgetStructureElement

Name	BudgetStructureElementID
Code	BudgetStructureElementID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID elementu

### *Kolumna BudgetStructureID tabeli BudgetStructureElement*

Definicja kolumny BudgetStructureID tabeli BudgetStructureElement

Name	BudgetStructureID
Code	BudgetStructureID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID struktury budżetowej

### *Kolumna ParentElementID tabeli BudgetStructureElement*

Definicja kolumny ParentElementID tabeli BudgetStructureElement

Name	ParentElementID
Code	ParentElementID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID elementu nadrzędnego

### *Kolumna Name tabeli BudgetStructureElement*

Definicja kolumny Name tabeli BudgetStructureElement

Name	Name
Code	Name

Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Nazwa

### *Kolumna Description tabeli BudgetStructureElement*

Definicja kolumny Description tabeli BudgetStructureElement

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Editable tabeli BudgetStructureElement*

Definicja kolumny Editable tabeli BudgetStructureElement

Name	Editable
Code	Editable
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Flaga mówiąca czy wartość cyklu budżetowego przypisana do elementu struktury budżetowej może być edytowalna przez użytkownika

### *Kolumna Code tabeli BudgetStructureElement*

Definicja kolumny Code tabeli BudgetStructureElement

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	Kod

### *Kolumna ElementIndex tabeli BudgetStructureElement*

Definicja kolumny ElementIndex tabeli BudgetStructureElement

Name	ElementIndex
Code	ElementIndex
Data Type	numeric(5)
Mandatory	No
Comment	Indeks elementu porządkujący strukturę

### *Lista kluczy tabeli BudgetStructureElement*

Name	Code	Primary
PK_BUDGETSTRUCTUREELEMENT	PK_BUDGETSTRUCTUREELEMENT	X

### *Klucz PK\_BUDGETSTRUCTUREELEMENT tabeli BudgetStructureElement*

Definicja klucza PK\_BUDGETSTRUCTUREELEMENT tabeli  
BudgetStructureElement

Name	PK_BUDGETSTRUCTUREELEMENT
Code	PK_BUDGETSTRUCTUREELEMENT
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BudgetVariable**

### *Definicja tabeli BudgetVariable*

Name	BudgetVariable
Code	BudgetVariable
Comment	Zmienne budżetowe

### *Lista kolumn tabeli BudgetVariable*

Name	Code
BudgetVariableID	BudgetVariableID
BudgetVariableTypeID	BudgetVariableTypeID
Name	Name
Description	Description
Version	Version
Active	Active
Code	Code

### *Kolumna BudgetVariableID tabeli BudgetVariable*

Definicja kolumny BudgetVariableID tabeli BudgetVariable

Name	BudgetVariableID
Code	BudgetVariableID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID zmiennej



### *Kolumna BudgetVariableTypeID tabeli BudgetVariable*

Definicja kolumny BudgetVariableTypeID tabeli BudgetVariable

Name	BudgetVariableTypeID
Code	BudgetVariableTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu zmiennej

### *Kolumna Name tabeli BudgetVariable*

Definicja kolumny Name tabeli BudgetVariable

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Nazwa

### *Kolumna Description tabeli BudgetVariable*

Definicja kolumny Description tabeli BudgetVariable

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Version tabeli BudgetVariable*

Definicja kolumny Version tabeli BudgetVariable

Name	Version
Code	Version
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Wersja zmiennej

### *Kolumna Active tabeli BudgetVariable*

Definicja kolumny Active tabeli BudgetVariable

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Aktywny

### *Kolumna Code tabeli BudgetVariable*

#### Definicja kolumny Code tabeli BudgetVariable

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli BudgetVariable*

Name	Code	Primary
PK_BUDGETVARIABLE	PK_BUDGETVARIABLE	X

### *Klucz PK\_BUDGETVARIABLE tabeli BudgetVariable*

#### Definicja klucza PK\_BUDGETVARIABLE tabeli BudgetVariable

Name	PK_BUDGETVARIABLE
Code	PK_BUDGETVARIABLE
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BudgetVariableType**

### *Definicja tabeli BudgetVariableType*

Name	BudgetVariableType
Code	BudgetVariableType
Comment	Typy zmiennych budżetowych

### *Lista kolumn tabeli BudgetVariableType*

Name	Code
BudgetVariableTypeID	BudgetVariableTypeID
Active	Active

### *Kolumna BudgetVariableTypeID tabeli BudgetVariableType*

Definicja kolumny BudgetVariableTypeID tabeli BudgetVariableType

Name	BudgetVariableTypeID
Code	BudgetVariableTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu

### *Kolumna Active tabeli BudgetVariableType*

Definicja kolumny Active tabeli BudgetVariableType

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Aktywne

### *Lista kluczy tabeli BudgetVariableType*

Name	Code	Primary
PK_BUDGETVARIABLETYPE	PK_BUDGETVARIABLETYPE	X

### *Klucz PK\_BUDGETVARIABLETYPE tabeli BudgetVariableType*

Definicja klucza PK\_BUDGETVARIABLETYPE tabeli BudgetVariableType

Name	PK_BUDGETVARIABLETYPE
Code	PK_BUDGETVARIABLETYPE
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BudgetVariableTypeText**

*Definicja tabeli BudgetVariableTypeText*

Name	BudgetVariableTypeText
Code	BudgetVariableTypeText
Comment	Typy zmiennych budżetowych - opisy

### *Lista kolumn tabeli BudgetVariableTypeText*

Name	Code
------	------

LanguageID	LanguageID
BudgetVariableTypeID	BudgetVariableTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli BudgetVariableTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli BudgetVariableTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna BudgetVariableTypeID tabeli BudgetVariableTypeText*

Definicja kolumny BudgetVariableTypeID tabeli BudgetVariableTypeText

Name	BudgetVariableTypeID
Code	BudgetVariableTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu

### *Kolumna Code tabeli BudgetVariableTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli BudgetVariableTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	Kod

### *Kolumna ShortName tabeli BudgetVariableTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli BudgetVariableTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No

Comment	Nazwa krótka
---------	--------------

### *Kolumna FullName tabeli BudgetVariableTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli BudgetVariableTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa długa

### *Kolumna Description tabeli BudgetVariableTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli BudgetVariableTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Lista kluczy tabeli BudgetVariableTypeText*

Name	Code	Primary
PK_BUDGETVARIABLETYPETEXT	PK_BUDGETVARIABLETYPETEXT	X

### *Klucz PK\_BUDGETVARIABLETYPETEXT tabeli BudgetVariableTypeText*

Definicja klucza PK\_BUDGETVARIABLETYPETEXT tabeli  
BudgetVariableTypeText

Name	PK_BUDGETVARIABLETYPETEXT
Code	PK_BUDGETVARIABLETYPETEXT
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela BurdenFactor**

### *Definicja tabeli BurdenFactor*

Name	BurdenFactor
Code	BurdenFactor
Comment	

### *Lista kolumn tabeli BurdenFactor*

Name	Code
BurdenFactorID	BurdenFactorID
Active	Active

### *Kolumna BurdenFactorID tabeli BurdenFactor*

#### Definicja kolumny BurdenFactorID tabeli BurdenFactor

Name	BurdenFactorID
Code	BurdenFactorID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli BurdenFactor*

#### Definicja kolumny Active tabeli BurdenFactor

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli BurdenFactor*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli BurdenFactor*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BurdenFactor

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela BurdenFactorText

### Definicja tabeli BurdenFactorText

Name	BurdenFactorText
Code	BurdenFactorText
Comment	

### Lista kolumn tabeli BurdenFactorText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
BurdenFactorID	BurdenFactorID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli BurdenFactorText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli BurdenFactorText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna BurdenFactorID tabeli BurdenFactorText

#### Definicja kolumny BurdenFactorID tabeli BurdenFactorText

Name	BurdenFactorID
Code	BurdenFactorID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli BurdenFactorText

#### Definicja kolumny Code tabeli BurdenFactorText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli BurdenFactorText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli BurdenFactorText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli BurdenFactorText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli BurdenFactorText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli BurdenFactorText*

#### Definicja kolumny Description tabeli BurdenFactorText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli BurdenFactorText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli BurdenFactorText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli BurdenFactorText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CALACCESSROLE**

### *Definicja tabeli CALACCESSROLE*

Name	CALACCESSROLE
Code	CALACCESSROLE
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CALACCESSROLE*

Name	Code
CALACCESSROLEID	CALACCESSROLEID
ACCESSROLE	ACCESSROLE
INSERTINGPERSON	INSERTINGPERSON
INSERTDT	INSERTDT
LASTMODIFIEDPERSON	LASTMODIFIEDPERSON
LASTMODIFIEDDT	LASTMODIFIEDDT

### *Kolumna CALACCESSROLEID tabeli CALACCESSROLE*

Definicja kolumny CALACCESSROLEID tabeli CALACCESSROLE

Name	CALACCESSROLEID
Code	CALACCESSROLEID
Data Type	numeric(12,0)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ACCESSROLE tabeli CALACCESSROLE*

Definicja kolumny ACCESSROLE tabeli CALACCESSROLE

Name	ACCESSROLE
Code	ACCESSROLE

Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna INSERTINGPERSON tabeli CALACCESSROLE*

Definicja kolumny INSERTINGPERSON tabeli CALACCESSROLE

Name	INSERTINGPERSON
Code	INSERTINGPERSON
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna INSERTDT tabeli CALACCESSROLE*

Definicja kolumny INSERTDT tabeli CALACCESSROLE

Name	INSERTDT
Code	INSERTDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LASTMODIFIEDPERSON tabeli CALACCESSROLE*

Definicja kolumny LASTMODIFIEDPERSON tabeli CALACCESSROLE

Name	LASTMODIFIEDPERSON
Code	LASTMODIFIEDPERSON
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LASTMODIFIEDDT tabeli CALACCESSROLE*

Definicja kolumny LASTMODIFIEDDT tabeli CALACCESSROLE

Name	LASTMODIFIEDDT
Code	LASTMODIFIEDDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CALACCESSROLE*

Name	Code	Primary
PK_CALACCESSROLE	PK_CALACCESSROLE	X

### *Klucz PK\_CALACCESSROLE tabeli CALACCESSROLE*

#### Definicja klucza PK\_CALACCESSROLE tabeli CALACCESSROLE

Name	PK_CALACCESSROLE
Code	PK_CALACCESSROLE
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CALCALENDAR**

### *Definicja tabeli CALCALENDAR*

Name	CALCALENDAR
Code	CALCALENDAR
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CALCALENDAR*

Name	Code
CALCALENDARID	CALCALENDARID
ACTIVE	ACTIVE
MAIN	MAIN
SUMMARY	SUMMARY
DESCRIPTION	DESCRIPTION
COLOR	COLOR
INSERTINGPERSON	INSERTINGPERSON
INSERTDT	INSERTDT
LASTMODIFIEDPERSON	LASTMODIFIEDPERSON
LASTMODIFIEDDT	LASTMODIFIEDDT

### *Kolumna CALCALENDARID tabeli CALCALENDAR*

#### Definicja kolumny CALCALENDARID tabeli CALCALENDAR

Name	CALCALENDARID
Code	CALCALENDARID
Data Type	numeric(12,0)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ACTIVE tabeli CALCALENDAR*

Definicja kolumny ACTIVE tabeli CALCALENDAR

Name	ACTIVE
Code	ACTIVE
Data Type	numeric(1,0)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MAIN tabeli CALCALENDAR*

Definicja kolumny MAIN tabeli CALCALENDAR

Name	MAIN
Code	MAIN
Data Type	numeric(1,0)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SUMMARY tabeli CALCALENDAR*

Definicja kolumny SUMMARY tabeli CALCALENDAR

Name	SUMMARY
Code	SUMMARY
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DESCRIPTION tabeli CALCALENDAR*

Definicja kolumny DESCRIPTION tabeli CALCALENDAR

Name	DESCRIPTION
Code	DESCRIPTION
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna COLOR tabeli CALCALENDAR*

Definicja kolumny COLOR tabeli CALCALENDAR

Name	COLOR
Code	COLOR
Data Type	varchar(7)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna INSERTINGPERSON tabeli CALCALENDAR*

Definicja kolumny INSERTINGPERSON tabeli CALCALENDAR

Name	INSERTINGPERSON
Code	INSERTINGPERSON
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna INSERTDT tabeli CALCALENDAR*

Definicja kolumny INSERTDT tabeli CALCALENDAR

Name	INSERTDT
Code	INSERTDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LASTMODIFIEDPERSON tabeli CALCALENDAR*

Definicja kolumny LASTMODIFIEDPERSON tabeli CALCALENDAR

Name	LASTMODIFIEDPERSON
Code	LASTMODIFIEDPERSON
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LASTMODIFIEDDT tabeli CALCALENDAR*

Definicja kolumny LASTMODIFIEDDT tabeli CALCALENDAR

Name	LASTMODIFIEDDT
------	----------------

Code	LASTMODIFIEDDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CALCALENDAR*

Name	Code	Primary
PK_CALCALENDAR	PK_CALCALENDAR	X

### *Klucz PK\_CALCALENDAR tabeli CALCALENDAR*

#### Definicja klucza PK\_CALCALENDAR tabeli CALCALENDAR

Name	PK_CALCALENDAR
Code	PK_CALCALENDAR
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CalculationPeriod**

### *Definicja tabeli CalculationPeriod*

Name	CalculationPeriod
Code	CalculationPeriod
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CalculationPeriod*

Name	Code
CalculationPeriodID	CalculationPeriodID
CalculationPeriodStatusID	CalculationPeriodStatusID
ShortName	ShortName
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna CalculationPeriodID tabeli CalculationPeriod*

#### Definicja kolumny CalculationPeriodID tabeli CalculationPeriod

Name	CalculationPeriodID
Code	CalculationPeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CalculationPeriodStatusID tabeli CalculationPeriod*

Definicja kolumny CalculationPeriodStatusID tabeli CalculationPeriod

Name	CalculationPeriodStatusID
Code	CalculationPeriodStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli CalculationPeriod*

Definicja kolumny ShortName tabeli CalculationPeriod

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli CalculationPeriod*

Definicja kolumny StartDT tabeli CalculationPeriod

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli CalculationPeriod*

Definicja kolumny StopDT tabeli CalculationPeriod

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date

	DE: Das Endedatum
--	-------------------

### *Lista kluczy tabeli CalculationPeriod*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CalculationPeriod*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CalculationPeriod

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CalculationPeriodStatus**

### *Definicja tabeli CalculationPeriodStatus*

Name	CalculationPeriodStatus
Code	CalculationPeriodStatus
Comment	Status okresu rozliczeniowego (np. Nowy, Aktualny, Zablokowany)

### *Lista kolumn tabeli CalculationPeriodStatus*

Name	Code
CalculationPeriodStatusID	CalculationPeriodStatusID
Active	Active

### *Kolumna CalculationPeriodStatusID tabeli CalculationPeriodStatus*

Definicja kolumny CalculationPeriodStatusID tabeli CalculationPeriodStatus

Name	CalculationPeriodStatusID
Code	CalculationPeriodStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



## Kolumna Active tabeli CalculationPeriodStatus

### Definicja kolumny Active tabeli CalculationPeriodStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli CalculationPeriodStatus

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### Klucz Identifier\_1 tabeli CalculationPeriodStatus

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CalculationPeriodStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela CalculationPeriodStatusText

### Definicja tabeli CalculationPeriodStatusText

Name	CalculationPeriodStatusText
Code	CalculationPeriodStatusText
Comment	Status okresu rozliczeniowego (np. Nowy, Aktualny, Zablokowany) - Tabela opisowa

### Lista kolumn tabeli CalculationPeriodStatusText

Name	Code
CalculationPeriodStatusID	CalculationPeriodStatusID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
LanguageID	LanguageID
ShortName	ShortName

*Kolumna CalculationPeriodStatusID tabeli CalculationPeriodStatusText*

Definicja kolumny CalculationPeriodStatusID tabeli CalculationPeriodStatusText

Name	CalculationPeriodStatusID
Code	CalculationPeriodStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli CalculationPeriodStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli CalculationPeriodStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

*Kolumna Description tabeli CalculationPeriodStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli CalculationPeriodStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

*Kolumna FullName tabeli CalculationPeriodStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli CalculationPeriodStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna LanguageID tabeli CalculationPeriodStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli CalculationPeriodStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli CalculationPeriodStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli CalculationPeriodStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CalculationPeriodStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CalculationPeriodStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CalculationPeriodStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CALEVENT**

### *Definicja tabeli CALEVENT*

Name	CALEVENT
Code	CALEVENT
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CALEVENT*

Name	Code
CALEVENTID	CALEVENTID
CALCALENDARID	CALCALENDARID
ACTIVE	ACTIVE
ALLDAY	ALLDAY
STARTDT	STARTDT
STOPDT	STOPDT
SUMMARY	SUMMARY
DESCRIPTION	DESCRIPTION
LOCATION	LOCATION
CREATORID	CREATORID
INSERTINGPERSON	INSERTINGPERSON
INSERTDT	INSERTDT
LASTMODIFIEDPERSON	LASTMODIFIEDPERSON
LASTMODIFIEDDT	LASTMODIFIEDDT

### *Kolumna CALEVENTID tabeli CALEVENT*

#### Definicja kolumny CALEVENTID tabeli CALEVENT

Name	CALEVENTID
Code	CALEVENTID
Data Type	numeric(12,0)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CALCALENDARID tabeli CALEVENT*

#### Definicja kolumny CALCALENDARID tabeli CALEVENT

Name	CALCALENDARID
Code	CALCALENDARID
Data Type	numeric(12,0)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ACTIVE tabeli CALEVENT*

#### Definicja kolumny ACTIVE tabeli CALEVENT

Name	ACTIVE
Code	ACTIVE
Data Type	numeric(1,0)
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna ALLDAY tabeli CALEVENT*

#### Definicja kolumny ALLDAY tabeli CALEVENT

Name	ALLDAY
Code	ALLDAY
Data Type	numeric(1,0)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna STARTDT tabeli CALEVENT*

#### Definicja kolumny STARTDT tabeli CALEVENT

Name	STARTDT
Code	STARTDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna STOPDT tabeli CALEVENT*

#### Definicja kolumny STOPDT tabeli CALEVENT

Name	STOPDT
Code	STOPDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SUMMARY tabeli CALEVENT*

#### Definicja kolumny SUMMARY tabeli CALEVENT

Name	SUMMARY
Code	SUMMARY
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DESCRIPTION tabeli CALEVENT*

Definicja kolumny DESCRIPTION tabeli CALEVENT

Name	DESCRIPTION
Code	DESCRIPTION
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LOCATION tabeli CALEVENT*

Definicja kolumny LOCATION tabeli CALEVENT

Name	LOCATION
Code	LOCATION
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CREATORID tabeli CALEVENT*

Definicja kolumny CREATORID tabeli CALEVENT

Name	CREATORID
Code	CREATORID
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna INSERTINGPERSON tabeli CALEVENT*

Definicja kolumny INSERTINGPERSON tabeli CALEVENT

Name	INSERTINGPERSON
Code	INSERTINGPERSON
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna INSERTDT tabeli CALEVENT*

Definicja kolumny INSERTDT tabeli CALEVENT

Name	INSERTDT
------	----------

Code	INSERTDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LASTMODIFIEDPERSON tabeli CALEVENT*

#### Definicja kolumny LASTMODIFIEDPERSON tabeli CALEVENT

Name	LASTMODIFIEDPERSON
Code	LASTMODIFIEDPERSON
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LASTMODIFIEDDT tabeli CALEVENT*

#### Definicja kolumny LASTMODIFIEDDT tabeli CALEVENT

Name	LASTMODIFIEDDT
Code	LASTMODIFIEDDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CALEVENT*

Name	Code	Primary
PK_CALEVENT	PK_CALEVENT	X

### *Klucz PK\_CALEVENT tabeli CALEVENT*

#### Definicja klucza PK\_CALEVENT tabeli CALEVENT

Name	PK_CALEVENT
Code	PK_CALEVENT
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CALEVENTATTENDEE**

### *Definicja tabeli CALEVENTATTENDEE*

Name	CALEVENTATTENDEE
------	------------------

Code	CALEVENTATTENDEE
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CALEVENTATTENDEE*

Name	Code
CALEVENTID	CALEVENTID
ATTENDEEID	ATTENDEEID
ACTIVE	ACTIVE
RESPONSECOMMENT	RESPONSECOMMENT
OPTIONAL	OPTIONAL
CALRESPONSESTATUSID	CALRESPONSESTATUSID
INSERTINGPERSON	INSERTINGPERSON
INSERTDT	INSERTDT
LASTMODIFIEDPERSON	LASTMODIFIEDPERSON
LASTMODIFIEDDT	LASTMODIFIEDDT

### *Kolumna CALEVENTID tabeli CALEVENTATTENDEE*

#### Definicja kolumny CALEVENTID tabeli CALEVENTATTENDEE

Name	CALEVENTID
Code	CALEVENTID
Data Type	numeric(12,0)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ATTENDEEID tabeli CALEVENTATTENDEE*

#### Definicja kolumny ATTENDEEID tabeli CALEVENTATTENDEE

Name	ATTENDEEID
Code	ATTENDEEID
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ACTIVE tabeli CALEVENTATTENDEE*

#### Definicja kolumny ACTIVE tabeli CALEVENTATTENDEE

Name	ACTIVE
Code	ACTIVE
Data Type	numeric(1,0)
Mandatory	No



Comment	
---------	--

### *Kolumna RESPONSECOMMENT tabeli CALEVENTATTENDEE*

Definicja kolumny RESPONSECOMMENT tabeli CALEVENTATTENDEE

Name	RESPONSECOMMENT
Code	RESPONSECOMMENT
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OPTIONAL tabeli CALEVENTATTENDEE*

Definicja kolumny OPTIONAL tabeli CALEVENTATTENDEE

Name	OPTIONAL
Code	OPTIONAL
Data Type	numeric(1,0)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CALRESPONSESTATUSID tabeli CALEVENTATTENDEE*

Definicja kolumny CALRESPONSESTATUSID tabeli CALEVENTATTENDEE

Name	CALRESPONSESTATUSID
Code	CALRESPONSESTATUSID
Data Type	numeric(12,0)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna INSERTINGPERSON tabeli CALEVENTATTENDEE*

Definicja kolumny INSERTINGPERSON tabeli CALEVENTATTENDEE

Name	INSERTINGPERSON
Code	INSERTINGPERSON
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna INSERTDT tabeli CALEVENTATTENDEE*

Definicja kolumny INSERTDT tabeli CALEVENTATTENDEE

Name	INSERTDT
Code	INSERTDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LASTMODIFIEDPERSON tabeli CALEVENTATTENDEE*

Definicja kolumny LASTMODIFIEDPERSON tabeli CALEVENTATTENDEE

Name	LASTMODIFIEDPERSON
Code	LASTMODIFIEDPERSON
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LASTMODIFIEDDT tabeli CALEVENTATTENDEE*

Definicja kolumny LASTMODIFIEDDT tabeli CALEVENTATTENDEE

Name	LASTMODIFIEDDT
Code	LASTMODIFIEDDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CALEVENTATTENDEE*

Name	Code	Primary
PK_CALEVENTATTENDEE	PK_CALEVENTATTENDEE	X

### *Klucz PK\_CALEVENTATTENDEE tabeli CALEVENTATTENDEE*

Definicja klucza PK\_CALEVENTATTENDEE tabeli CALEVENTATTENDEE

Name	PK_CALEVENTATTENDEE
Code	PK_CALEVENTATTENDEE
Primary	Yes
Comment	

## Tabela CALRESPONSESTATUS

### Definicja tabeli CALRESPONSESTATUS

Name	CALRESPONSESTATUS
Code	CALRESPONSESTATUS
Comment	

### Lista kolumn tabeli CALRESPONSESTATUS

Name	Code
CALRESPONSESTATUSID	CALRESPONSESTATUSID
STATUS	STATUS
INSERTINGPERSON	INSERTINGPERSON
INSERTDT	INSERTDT
LASTMODIFIEDPERSON	LASTMODIFIEDPERSON
LASTMODIFIEDDT	LASTMODIFIEDDT

### Kolumna CALRESPONSESTATUSID tabeli CALRESPONSESTATUS

#### Definicja kolumny CALRESPONSESTATUSID tabeli CALRESPONSESTATUS

Name	CALRESPONSESTATUSID
Code	CALRESPONSESTATUSID
Data Type	numeric(12,0)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna STATUS tabeli CALRESPONSESTATUS

#### Definicja kolumny STATUS tabeli CALRESPONSESTATUS

Name	STATUS
Code	STATUS
Data Type	varchar(16)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna INSERTINGPERSON tabeli CALRESPONSESTATUS

#### Definicja kolumny INSERTINGPERSON tabeli CALRESPONSESTATUS

Name	INSERTINGPERSON
Code	INSERTINGPERSON
Data Type	varchar(64)

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna INSERTDT tabeli CALRESPONSESTATUS*

#### Definicja kolumny INSERTDT tabeli CALRESPONSESTATUS

Name	INSERTDT
Code	INSERTDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LASTMODIFIEDPERSON tabeli CALRESPONSESTATUS*

#### Definicja kolumny LASTMODIFIEDPERSON tabeli CALRESPONSESTATUS

Name	LASTMODIFIEDPERSON
Code	LASTMODIFIEDPERSON
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LASTMODIFIEDDT tabeli CALRESPONSESTATUS*

#### Definicja kolumny LASTMODIFIEDDT tabeli CALRESPONSESTATUS

Name	LASTMODIFIEDDT
Code	LASTMODIFIEDDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CALRESPONSESTATUS*

Name	Code	Primary
PK_CALRESPONSESTATUS	PK_CALRESPONSESTATUS	X

### *Klucz PK\_CALRESPONSESTATUS tabeli CALRESPONSESTATUS*

#### Definicja klucza PK\_CALRESPONSESTATUS tabeli CALRESPONSESTATUS

Name	PK_CALRESPONSESTATUS
Code	PK_CALRESPONSESTATUS
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela CALUSERCALENDAR

### Definicja tabeli CALUSERCALENDAR

Name	CALUSERCALENDAR
Code	CALUSERCALENDAR
Comment	

### Lista kolumn tabeli CALUSERCALENDAR

Name	Code
USERID	USERID
CALCALENDARID	CALCALENDARID
SUMMARY	SUMMARY
COLOR	COLOR
CALACCESSROLEID	CALACCESSROLEID
SELECTED	SELECTED
INSERTINGPERSON	INSERTINGPERSON
INSERTDT	INSERTDT
LASTMODIFIEDPERSON	LASTMODIFIEDPERSON
LASTMODIFIEDDT	LASTMODIFIEDDT

### Kolumna USERID tabeli CALUSERCALENDAR

#### Definicja kolumny USERID tabeli CALUSERCALENDAR

Name	USERID
Code	USERID
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna CALCALENDARID tabeli CALUSERCALENDAR

#### Definicja kolumny CALCALENDARID tabeli CALUSERCALENDAR

Name	CALCALENDARID
Code	CALCALENDARID
Data Type	numeric(12,0)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SUMMARY tabeli CALUSERCALENDAR*

Definicja kolumny SUMMARY tabeli CALUSERCALENDAR

Name	SUMMARY
Code	SUMMARY
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna COLOR tabeli CALUSERCALENDAR*

Definicja kolumny COLOR tabeli CALUSERCALENDAR

Name	COLOR
Code	COLOR
Data Type	varchar(7)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CALACCESSROLEID tabeli CALUSERCALENDAR*

Definicja kolumny CALACCESSROLEID tabeli CALUSERCALENDAR

Name	CALACCESSROLEID
Code	CALACCESSROLEID
Data Type	numeric(12,0)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SELECTED tabeli CALUSERCALENDAR*

Definicja kolumny SELECTED tabeli CALUSERCALENDAR

Name	SELECTED
Code	SELECTED
Data Type	numeric(1,0)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna INSERTINGPERSON tabeli CALUSERCALENDAR*

Definicja kolumny INSERTINGPERSON tabeli CALUSERCALENDAR

Name	INSERTINGPERSON
------	-----------------

Code	INSERTINGPERSON
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna INSERTDT tabeli CALUSERCALENDAR*

#### Definicja kolumny INSERTDT tabeli CALUSERCALENDAR

Name	INSERTDT
Code	INSERTDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LASTMODIFIEDPERSON tabeli CALUSERCALENDAR*

#### Definicja kolumny LASTMODIFIEDPERSON tabeli CALUSERCALENDAR

Name	LASTMODIFIEDPERSON
Code	LASTMODIFIEDPERSON
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LASTMODIFIEDDT tabeli CALUSERCALENDAR*

#### Definicja kolumny LASTMODIFIEDDT tabeli CALUSERCALENDAR

Name	LASTMODIFIEDDT
Code	LASTMODIFIEDDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CALUSERCALENDAR*

Name	Code	Primary
PK_CALUSERCALENDAR	PK_CALUSERCALENDAR	X

### *Klucz PK\_CALUSERCALENDAR tabeli CALUSERCALENDAR*

#### Definicja klucza PK\_CALUSERCALENDAR tabeli CALUSERCALENDAR

Name	PK_CALUSERCALENDAR
------	--------------------

Code	PK_CALUSERCALENDAR
Primary	Yes
Comment	

## Tabela CancelData

### Definicja tabeli CancelData

Name	CancelData
Code	CancelData
Comment	

### Lista kolumn tabeli CancelData

Name	Code
OrgUnitID	OrgUnitID
MedResourceID	MedResourceID
VisitID	VisitID
DateValue	DateValue

### Kolumna OrgUnitID tabeli CancelData

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli CancelData

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna MedResourceID tabeli CancelData

#### Definicja kolumny MedResourceID tabeli CancelData

Name	MedResourceID
Code	MedResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna VisitID tabeli CancelData*

#### Definicja kolumny VisitID tabeli CancelData

Name	VisitID
Code	VisitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DateValue tabeli CancelData*

#### Definicja kolumny DateValue tabeli CancelData

Name	DateValue
Code	DateValue
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

## **Tabela CancelReason**

#### *Definicja tabeli CancelReason*

Name	CancelReason
Code	CancelReason
Comment	PL :Opis przyczyny anulowania – na potrzeby umowy EN: Anulation reason description – for contract reason

#### *Lista kolumn tabeli CancelReason*

Name	Code
CancelReasonID	CancelReasonID
Active	Active

### *Kolumna CancelReasonID tabeli CancelReason*

#### Definicja kolumny CancelReasonID tabeli CancelReason

Name	CancelReasonID
Code	CancelReasonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli CancelReason*

#### Definicja kolumny Active tabeli CancelReason

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CancelReason*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CancelReason*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CancelReason

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CancelReasonText**

### *Definicja tabeli CancelReasonText*

Name	CancelReasonText
Code	CancelReasonText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CancelReasonText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
CancelReasonID	CancelReasonID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli CancelReasonText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli CancelReasonText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CancelReasonID tabeli CancelReasonText*

Definicja kolumny CancelReasonID tabeli CancelReasonText

Name	CancelReasonID
Code	CancelReasonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli CancelReasonText*

Definicja kolumny Code tabeli CancelReasonText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli CancelReasonText*

Definicja kolumny ShortName tabeli CancelReasonText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli CancelReasonText*

Definicja kolumny FullName tabeli CancelReasonText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli CancelReasonText*

Definicja kolumny Description tabeli CancelReasonText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CancelReasonText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CancelReasonText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CancelReasonText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CardCreationRules**

### *Definicja tabeli CardCreationRules*

Name	CardCreationRules
Code	CardCreationRules
Comment	PL: Definicja sposobu tworzenia kart

	EN: Card creation definition
--	------------------------------

### *Lista kolumn tabeli CardCreationRules*

Name	Code
CardCreationRules	CardCreationRules
CardKindID	CardKindID
ConstantPrefix	ConstantPrefix
PrintNames	PrintNames
CardDistribution	CardDistribution
AdditionalDescr	AdditionalDescr
OutsideNumber	OutsideNumber

### *Kolumna CardCreationRules tabeli CardCreationRules*

#### Definicja kolumny CardCreationRules tabeli CardCreationRules

Name	CardCreationRules
Code	CardCreationRules
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CardKindID tabeli CardCreationRules*

#### Definicja kolumny CardKindID tabeli CardCreationRules

Name	CardKindID
Code	CardKindID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ConstantPrefix tabeli CardCreationRules*

#### Definicja kolumny ConstantPrefix tabeli CardCreationRules

Name	ConstantPrefix
Code	ConstantPrefix
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PrintNames tabeli CardCreationRules*

Definicja kolumny PrintNames tabeli CardCreationRules

Name	PrintNames
Code	PrintNames
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CardDistribution tabeli CardCreationRules*

Definicja kolumny CardDistribution tabeli CardCreationRules

Name	CardDistribution
Code	CardDistribution
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AdditionalDescr tabeli CardCreationRules*

Definicja kolumny AdditionalDescr tabeli CardCreationRules

Name	AdditionalDescr
Code	AdditionalDescr
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OutsideNumber tabeli CardCreationRules*

Definicja kolumny OutsideNumber tabeli CardCreationRules

Name	OutsideNumber
Code	OutsideNumber
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CardCreationRules*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CardCreationRules*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CardCreationRules

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CardKind**

*Definicja tabeli CardKind*

Name	CardKind
Code	CardKind
Comment	PL: Opis rodzaju karty EN: Card kind description

*Lista kolumn tabeli CardKind*

Name	Code
CardKindID	CardKindID
Active	Active

*Kolumna CardKindID tabeli CardKind*

Definicja kolumny CardKindID tabeli CardKind

Name	CardKindID
Code	CardKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli CardKind*

Definicja kolumny Active tabeli CardKind

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity

	DE: Aktivitat des Rekord
--	--------------------------

### *Lista kluczy tabeli CardKind*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CardKind*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CardKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CardKindText**

### *Definicja tabeli CardKindText*

Name	CardKindText
Code	CardKindText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CardKindText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
CardKindID	CardKindID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli CardKindText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli CardKindText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna CardKindID tabeli CardKindText*

Definicja kolumny CardKindID tabeli CardKindText

Name	CardKindID
Code	CardKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli CardKindText*

Definicja kolumny Code tabeli CardKindText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli CardKindText*

Definicja kolumny ShortName tabeli CardKindText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli CardKindText*

Definicja kolumny FullName tabeli CardKindText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli CardKindText*

#### Definicja kolumny Description tabeli CardKindText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CardKindText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CardKindText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CardKindText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CareTaker**

### *Definicja tabeli CareTaker*

Name	CareTaker
Code	CareTaker
Comment	PL: Definicja opiekuna EN: Curator definition

### *Lista kolumn tabeli CareTaker*

Name	Code
CareTakerID	CareTakerID
PersonID	PersonID
Code	Code
ShortName	ShortName
Active	Active
Notes	Notes

### *Kolumna CareTakerID tabeli CareTaker*

Definicja kolumny CareTakerID tabeli CareTaker

Name	CareTakerID
Code	CareTakerID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli CareTaker*

Definicja kolumny PersonID tabeli CareTaker

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli CareTaker*

Definicja kolumny Code tabeli CareTaker

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli CareTaker*

Definicja kolumny ShortName tabeli CareTaker

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(124)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna Active tabeli CareTaker*

#### Definicja kolumny Active tabeli CareTaker

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Notes tabeli CareTaker*

#### Definicja kolumny Notes tabeli CareTaker

Name	Notes
Code	Notes
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CareTaker*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CareTaker*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CareTaker

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CareTakerAuthorization**

### *Definicja tabeli CareTakerAuthorization*

Name	CareTakerAuthorization
Code	CareTakerAuthorization
Comment	PL: Opis poziomu uprawnień opiekuna EN: Curator authorization description DE: Die Tabelle für die Zugangsberechtigung des Kurator

### *Lista kolumn tabeli CareTakerAuthorization*

Name	Code
CaretakerAuthorizationID	CaretakerAuthorizationID
EportalCareTakerPermId	EportalCareTakerPermId
Active	Active

### *Kolumna CaretakerAuthorizationID tabeli CareTakerAuthorization*

#### Definicja kolumny CaretakerAuthorizationID tabeli CareTakerAuthorization

Name	CaretakerAuthorizationID
Code	CaretakerAuthorizationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EportalCareTakerPermId tabeli CareTakerAuthorization*

#### Definicja kolumny EportalCareTakerPermId tabeli CareTakerAuthorization

Name	EportalCareTakerPermId
Code	EportalCareTakerPermId
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID uprawnień do korzystania z funkcji (rejestracja wizyt, wgląd do dokumentacji medycznej) w eportalu przez opiekunów

### *Kolumna Active tabeli CareTakerAuthorization*

#### Definicja kolumny Active tabeli CareTakerAuthorization

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CareTakerAuthorization*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CareTakerAuthorization*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CareTakerAuthorization

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CareTakerAuthorizationText**

*Definicja tabeli CareTakerAuthorizationText*

Name	CareTakerAuthorizationText
Code	CareTakerAuthorizationText
Comment	PL: Tabela opisowa dla uprawnień opiekuna EN: Descriptive table for caretaker authorization DE: Die descriptive Tabelle für die Zugangsberechtigung des Kurator

*Lista kolumn tabeli CareTakerAuthorizationText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
CaretakerAuthorizationID	CaretakerAuthorizationID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna LanguageID tabeli CareTakerAuthorizationText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli CareTakerAuthorizationText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CaretakerAuthorizationID tabeli CareTakerAuthorizationText*

Definicja kolumny CaretakerAuthorizationID tabeli CareTakerAuthorizationText

Name	CaretakerAuthorizationID
Code	CaretakerAuthorizationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli CareTakerAuthorizationText*

Definicja kolumny Code tabeli CareTakerAuthorizationText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli CareTakerAuthorizationText*

Definicja kolumny Description tabeli CareTakerAuthorizationText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli CareTakerAuthorizationText*

Definicja kolumny FullName tabeli CareTakerAuthorizationText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli CareTakerAuthorizationText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli CareTakerAuthorizationText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CareTakerAuthorizationText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CareTakerAuthorizationText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CareTakerAuthorizationText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CareTakerType**

### *Definicja tabeli CareTakerType*

Name	CareTakerType
Code	CareTakerType
Comment	PL: Opis typu opiekuna EN: Curator type description

### *Lista kolumn tabeli CareTakerType*

Name	Code
CareTakerTypeID	CareTakerTypeID
Active	Active



### *Kolumna CareTakerTypeID tabeli CareTakerType*

Definicja kolumny CareTakerTypeID tabeli CareTakerType

Name	CareTakerTypeID
Code	CareTakerTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli CareTakerType*

Definicja kolumny Active tabeli CareTakerType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CareTakerType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CareTakerType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CareTakerType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CareTakerTypeText**

*Definicja tabeli CareTakerTypeText*

Name	CareTakerTypeText
Code	CareTakerTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CareTakerTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
CareTakerTypeID	CareTakerTypeID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna LanguageID tabeli CareTakerTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli CareTakerTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CareTakerTypeID tabeli CareTakerTypeText*

Definicja kolumny CareTakerTypeID tabeli CareTakerTypeText

Name	CareTakerTypeID
Code	CareTakerTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli CareTakerTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli CareTakerTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli CareTakerTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli CareTakerTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli CareTakerTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli CareTakerTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli CareTakerTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli CareTakerTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CareTakerTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CareTakerTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CareTakerTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CashPayment**

*Definicja tabeli CashPayment*

Name	CashPayment
Code	CashPayment
Comment	

*Lista kolumn tabeli CashPayment*

Name	Code
CashPaymentID	CashPaymentID
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
ExternalValue	ExternalValue
CashPaymentTypeID	CashPaymentTypeID
CashPeriodID	CashPeriodID
ContractorID	ContractorID
OrgUnitID	OrgUnitID
PaymentTypeID	PaymentTypeID
ExportStatusID	ExportStatusID
Comments	Comments
StartDT	StartDT
InsPersonID	InsPersonID
PaymentTransactionID	PaymentTransactionID

*Kolumna CashPaymentID tabeli CashPayment*

Definicja kolumny CashPaymentID tabeli CashPayment

Name	CashPaymentID
Code	CashPaymentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli CashPayment*

Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli CashPayment

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExternalValue tabeli CashPayment*

Definicja kolumny ExternalValue tabeli CashPayment

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CashPaymentTypeID tabeli CashPayment*

Definicja kolumny CashPaymentTypeID tabeli CashPayment

Name	CashPaymentTypeID
Code	CashPaymentTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CashPeriodID tabeli CashPayment*

Definicja kolumny CashPeriodID tabeli CashPayment

Name	CashPeriodID
Code	CashPeriodID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractorID tabeli CashPayment*

Definicja kolumny ContractorID tabeli CashPayment

Name	ContractorID
------	--------------

Code	ContractorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli CashPayment*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli CashPayment

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PaymentTypeID tabeli CashPayment*

Definicja kolumny PaymentTypeID tabeli CashPayment

Name	PaymentTypeID
Code	PaymentTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExportStatusID tabeli CashPayment*

Definicja kolumny ExportStatusID tabeli CashPayment

Name	ExportStatusID
Code	ExportStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Status eksportu dokumentu KP/KW. (Czy dany dokument był już wyeksportowany do systemu zewnętrznego FK)

### *Kolumna Comments tabeli CashPayment*

Definicja kolumny Comments tabeli CashPayment

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli CashPayment*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli CashPayment

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna InsPersonID tabeli CashPayment*

#### Definicja kolumny InsPersonID tabeli CashPayment

Name	InsPersonID
Code	InsPersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PaymentTransactionID tabeli CashPayment*

#### Definicja kolumny PaymentTransactionID tabeli CashPayment

Name	PaymentTransactionID
Code	PaymentTransactionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Link do nowej tabelki przechowującej płatności online

### *Lista kluczy tabeli CashPayment*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CashPayment*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CashPayment

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela CashPaymentItem

### Definicja tabeli CashPaymentItem

Name	CashPaymentItem
Code	CashPaymentItem
Comment	pozycja na dokumencie kasowym

### Lista kolumn tabeli CashPaymentItem

Name	Code
CashPaymentItemID	CashPaymentItemID
CashPaymentID	CashPaymentID
DocumentID	DocumentID
EpisodeID	EpisodeID
PerfServiceID	PerfServiceID
Price	Price
FullName	FullName

### Kolumna CashPaymentItemID tabeli CashPaymentItem

#### Definicja kolumny CashPaymentItemID tabeli CashPaymentItem

Name	CashPaymentItemID
Code	CashPaymentItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna CashPaymentID tabeli CashPaymentItem

#### Definicja kolumny CashPaymentID tabeli CashPaymentItem

Name	CashPaymentID
Code	CashPaymentID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna DocumentID tabeli CashPaymentItem*

Definicja kolumny DocumentID tabeli CashPaymentItem

Name	DocumentID
Code	DocumentID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EpisodeID tabeli CashPaymentItem*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli CashPaymentItem

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfServiceID tabeli CashPaymentItem*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli CashPaymentItem

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID zlecenia/usługi

### *Kolumna Price tabeli CashPaymentItem*

Definicja kolumny Price tabeli CashPaymentItem

Name	Price
Code	Price
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli CashPaymentItem*

Definicja kolumny FullName tabeli CashPaymentItem

Name	FullName
------	----------

Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CashPaymentItem*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CashPaymentItem*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CashPaymentItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CashPaymentType**

### *Definicja tabeli CashPaymentType*

Name	CashPaymentType
Code	CashPaymentType
Comment	Typ dokumentu kasowego

### *Lista kolumn tabeli CashPaymentType*

Name	Code
CashPaymentTypeID	CashPaymentTypeID
Active	Active

### *Kolumna CashPaymentTypeID tabeli CashPaymentType*

Definicja kolumny CashPaymentTypeID tabeli CashPaymentType

Name	CashPaymentTypeID
Code	CashPaymentTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli CashPaymentType*

#### Definicja kolumny Active tabeli CashPaymentType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CashPaymentType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CashPaymentType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CashPaymentType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CashPaymentTypeText**

### *Definicja tabeli CashPaymentTypeText*

Name	CashPaymentTypeText
Code	CashPaymentTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CashPaymentTypeText*

Name	Code
CashPaymentTypeID	CashPaymentTypeID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName
LanguageID	LanguageID

### *Kolumna CashPaymentTypeID tabeli CashPaymentTypeText*

Definicja kolumny CashPaymentTypeID tabeli CashPaymentTypeText

Name	CashPaymentTypeID
Code	CashPaymentTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli CashPaymentTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli CashPaymentTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli CashPaymentTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli CashPaymentTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli CashPaymentTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli CashPaymentTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli CashPaymentTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli CashPaymentTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna LanguageID tabeli CashPaymentTypeText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli CashPaymentTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CashPaymentTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CashPaymentTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CashPaymentTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CashPeriod**

### *Definicja tabeli CashPeriod*

Name	CashPeriod
Code	CashPeriod
Comment	okres rozliczeniowy / raport kasowy

### *Lista kolumn tabeli CashPeriod*

Name	Code
CashPeriodID	CashPeriodID
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
ExternalValue	ExternalValue
OrgUnitID	OrgUnitID
OpenAmount	OpenAmount
CloseAmount	CloseAmount
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna CashPeriodID tabeli CashPeriod*

Definicja kolumny CashPeriodID tabeli CashPeriod

Name	CashPeriodID
Code	CashPeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli CashPeriod*

Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli CashPeriod

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExternalValue tabeli CashPeriod*

Definicja kolumny ExternalValue tabeli CashPeriod

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli CashPeriod*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli CashPeriod

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OpenAmount tabeli CashPeriod*

Definicja kolumny OpenAmount tabeli CashPeriod

Name	OpenAmount
Code	OpenAmount
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	Stan otwarcia kasy

### *Kolumna CloseAmount tabeli CashPeriod*

Definicja kolumny CloseAmount tabeli CashPeriod

Name	CloseAmount
Code	CloseAmount
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	Stan zamknięcia kasy

### *Kolumna StartDT tabeli CashPeriod*

Definicja kolumny StartDT tabeli CashPeriod

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli CashPeriod*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli CashPeriod

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli CashPeriod*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CashPeriod*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CashPeriod

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Category**

### *Definicja tabeli Category*

Name	Category
Code	Category
Comment	Tabela kategorii

### *Lista kolumn tabeli Category*

Name	Code
CategoryID	CategoryID
Active	Active

### *Kolumna CategoryID tabeli Category*

#### Definicja kolumny CategoryID tabeli Category

Name	CategoryID
------	------------



Code	CategoryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Category*

#### Definicja kolumny Active tabeli Category

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli Category*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Category*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Category

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CategoryDictionary**

### *Definicja tabeli CategoryDictionary*

Name	CategoryDictionary
Code	CategoryDictionary
Comment	Tabela kategorii słownika

### *Lista kolumn tabeli CategoryDictionary*

Name	Code
CategoryDictionaryID	CategoryDictionaryID
CategoryID	CategoryID

Active	Active
--------	--------

### *Kolumna CategoryDictionaryID tabeli CategoryDictionary*

Definicja kolumny CategoryDictionaryID tabeli CategoryDictionary

Name	CategoryDictionaryID
Code	CategoryDictionaryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CategoryID tabeli CategoryDictionary*

Definicja kolumny CategoryID tabeli CategoryDictionary

Name	CategoryID
Code	CategoryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli CategoryDictionary*

Definicja kolumny Active tabeli CategoryDictionary

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CategoryDictionary*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CategoryDictionary*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CategoryDictionary

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela CategoryDictionaryText

### Definicja tabeli CategoryDictionaryText

Name	CategoryDictionaryText
Code	CategoryDictionaryText
Comment	Tabela opisowa kategorii słownika

### Lista kolumn tabeli CategoryDictionaryText

Name	Code
CategoryDictionaryID	CategoryDictionaryID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna CategoryDictionaryID tabeli CategoryDictionaryText

#### Definicja kolumny CategoryDictionaryID tabeli CategoryDictionaryText

Name	CategoryDictionaryID
Code	CategoryDictionaryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli CategoryDictionaryText

#### Definicja kolumny Code tabeli CategoryDictionaryText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli CategoryDictionaryText*

Definicja kolumny ShortName tabeli CategoryDictionaryText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli CategoryDictionaryText*

Definicja kolumny FullName tabeli CategoryDictionaryText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli CategoryDictionaryText*

Definicja kolumny Description tabeli CategoryDictionaryText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CategoryDictionaryText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CategoryDictionaryText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CategoryDictionaryText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CategoryGP**

*Definicja tabeli CategoryGP*

Name	CategoryGP
Code	CategoryGP
Comment	Kategorie deklaracji POZ

*Lista kolumn tabeli CategoryGP*

Name	Code
CategoryGPID	CategoryGPID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

*Kolumna CategoryGPID tabeli CategoryGP*

Definicja kolumny CategoryGPID tabeli CategoryGP

Name	CategoryGPID
Code	CategoryGPID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli CategoryGP*

Definicja kolumny Active tabeli CategoryGP

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity

	DE: Aktivitat des Rekord
--	--------------------------

### *Kolumna StartDT tabeli CategoryGP*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli CategoryGP

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli CategoryGP*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli CategoryGP

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli CategoryGP*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CategoryGP*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CategoryGP

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela CategoryGPText

### Definicja tabeli CategoryGPText

Name	CategoryGPText
Code	CategoryGPText
Comment	

### Lista kolumn tabeli CategoryGPText

Name	Code
CategoryGPID	CategoryGPID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna CategoryGPID tabeli CategoryGPText

#### Definicja kolumny CategoryGPID tabeli CategoryGPText

Name	CategoryGPID
Code	CategoryGPID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LanguageID tabeli CategoryGPText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli CategoryGPText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli CategoryGPText

#### Definicja kolumny Code tabeli CategoryGPText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli CategoryGPText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli CategoryGPText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli CategoryGPText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli CategoryGPText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli CategoryGPText*

#### Definicja kolumny Description tabeli CategoryGPText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CategoryGPText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli CategoryGPText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CategoryGPText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CategoryText**

*Definicja tabeli CategoryText*

Name	CategoryText
Code	CategoryText
Comment	Tabela opisowa kategorii

*Lista kolumn tabeli CategoryText*

Name	Code
CategoryID	CategoryID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna CategoryID tabeli CategoryText*

Definicja kolumny CategoryID tabeli CategoryText

Name	CategoryID
Code	CategoryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli CategoryText*

Definicja kolumny Code tabeli CategoryText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli CategoryText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli CategoryText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli CategoryText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli CategoryText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli CategoryText*

#### Definicja kolumny Description tabeli CategoryText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CategoryText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CategoryText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CategoryText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CertificateKind**

*Definicja tabeli CertificateKind*

Name	CertificateKind
Code	CertificateKind
Comment	PL: Opis rodzaju zaświadczenia EN: Certificate kind description

*Lista kolumn tabeli CertificateKind*

Name	Code
CertificateKindID	CertificateKindID
Active	Active

*Kolumna CertificateKindID tabeli CertificateKind*

Definicja kolumny CertificateKindID tabeli CertificateKind

Name	CertificateKindID
Code	CertificateKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli CertificateKind*

Definicja kolumny Active tabeli CertificateKind

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No

Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord
---------	-----------------------------------------------------------------------------

### *Listy kluczy tabeli CertificateKind*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CertificateKind*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CertificateKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CertificateKindText**

### *Definicja tabeli CertificateKindText*

Name	CertificateKindText
Code	CertificateKindText
Comment	

### *Listy kolumn tabeli CertificateKindText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
CertificateKindID	CertificateKindID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli CertificateKindText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli CertificateKindText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna CertificateKindID tabeli CertificateKindText*

Definicja kolumny CertificateKindID tabeli CertificateKindText

Name	CertificateKindID
Code	CertificateKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli CertificateKindText*

Definicja kolumny Code tabeli CertificateKindText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli CertificateKindText*

Definicja kolumny ShortName tabeli CertificateKindText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli CertificateKindText*

Definicja kolumny FullName tabeli CertificateKindText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza

	EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord
--	--------------------------------------------------------

### *Kolumna Description tabeli CertificateKindText*

#### Definicja kolumny Description tabeli CertificateKindText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CertificateKindText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CertificateKindText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CertificateKindText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ChangeType**

### *Definicja tabeli ChangeType*

Name	ChangeType
Code	ChangeType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ChangeType*

Name	Code
ChangeTypeID	ChangeTypeID
Active	Active

### *Kolumna ChangeTypeID tabeli ChangeType*

Definicja kolumny ChangeTypeID tabeli ChangeType

Name	ChangeTypeID
Code	ChangeTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ChangeType*

Definicja kolumny Active tabeli ChangeType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ChangeType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ChangeType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ChangeType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ChangeTypeText**

*Definicja tabeli ChangeTypeText*

Name	ChangeTypeText
Code	ChangeTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ChangeTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
ChangeTypeID	ChangeTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Comments	Comments

### *Kolumna LanguageID tabeli ChangeTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ChangeTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ChangeTypeID tabeli ChangeTypeText*

Definicja kolumny ChangeTypeID tabeli ChangeTypeText

Name	ChangeTypeID
Code	ChangeTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ChangeTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli ChangeTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord



### *Kolumna ShortName tabeli ChangeTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli ChangeTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ChangeTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli ChangeTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ChangeTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli ChangeTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli ChangeTypeText*

Definicja kolumny Comments tabeli ChangeTypeText

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ChangeTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ChangeTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ChangeTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ChemotherapyInvoice**

### *Definicja tabeli ChemotherapyInvoice*

Name	ChemotherapyInvoice
Code	ChemotherapyInvoice
Comment	Informacje na temat faktury zakupowej i pozycji w ramach której został zakupiony lek

### *Lista kolumn tabeli ChemotherapyInvoice*

Name	Code
ChemotherapyInvoiceID	ChemotherapyInvoiceID
ContractServicePerfID	ContractServicePerfID
TaxPayerID	TaxPayerID
InvoiceNumber	InvoiceNumber
PositionInInvoice	PositionInInvoice
DrugAmount	DrugAmount
InvoiceDT	InvoiceDT

### *Kolumna ChemotherapyInvoiceID tabeli ChemotherapyInvoice*

Definicja kolumny ChemotherapyInvoiceID tabeli ChemotherapyInvoice

Name	ChemotherapyInvoiceID
Code	ChemotherapyInvoiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractServicePerfID tabeli ChemotherapyInvoice*

Definicja kolumny ContractServicePerfID tabeli ChemotherapyInvoice

Name	ContractServicePerfID
Code	ContractServicePerfID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TaxPayerID tabeli ChemotherapyInvoice*

Definicja kolumny TaxPayerID tabeli ChemotherapyInvoice

Name	TaxPayerID
Code	TaxPayerID
Data Type	varchar(13)
Mandatory	Yes
Comment	Nip sprzedającego

### *Kolumna InvoiceNumber tabeli ChemotherapyInvoice*

Definicja kolumny InvoiceNumber tabeli ChemotherapyInvoice

Name	InvoiceNumber
Code	InvoiceNumber
Data Type	varchar(25)
Mandatory	Yes
Comment	Numer faktury

### *Kolumna PositionInInvoice tabeli ChemotherapyInvoice*

Definicja kolumny PositionInInvoice tabeli ChemotherapyInvoice

Name	PositionInInvoice
Code	PositionInInvoice
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Numer pozycji na fakturze

### *Kolumna DrugAmount tabeli ChemotherapyInvoice*

Definicja kolumny DrugAmount tabeli ChemotherapyInvoice

Name	DrugAmount
------	------------

Code	DrugAmount
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	łość podanego leku z danej faktury zakupowej

### *Kolumna InvoiceDT tabeli ChemotherapyInvoice*

#### Definicja kolumny InvoiceDT tabeli ChemotherapyInvoice

Name	InvoiceDT
Code	InvoiceDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wystawienia faktury (faktura nie musi być zapisana w naszym systemie)

### *Lista kluczy tabeli ChemotherapyInvoice*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ChemotherapyInvoice*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ChemotherapyInvoice

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ChronicDisease**

### *Definicja tabeli ChronicDisease*

Name	ChronicDisease
Code	ChronicDisease
Comment	Dane chorób przewlekłych

### *Lista kolumn tabeli ChronicDisease*

Name	Code
ChronicDiseaseID	ChronicDiseaseID
PersonID	PersonID
DiagnosisDate	DiagnosisDate

Diagnosis	Diagnosis
ICD10	ICD10
Author	Author
Comments	Comments
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna ChronicDiseaseID tabeli ChronicDisease*

Definicja kolumny ChronicDiseaseID tabeli ChronicDisease

Name	ChronicDiseaseID
Code	ChronicDiseaseID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli ChronicDisease*

Definicja kolumny PersonID tabeli ChronicDisease

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DiagnosisDate tabeli ChronicDisease*

Definicja kolumny DiagnosisDate tabeli ChronicDisease

Name	DiagnosisDate
Code	DiagnosisDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data diagnozy

### *Kolumna Diagnosis tabeli ChronicDisease*

Definicja kolumny Diagnosis tabeli ChronicDisease

Name	Diagnosis
Code	Diagnosis

Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Diagnoza

### *Kolumna ICD10 tabeli ChronicDisease*

Definicja kolumny ICD10 tabeli ChronicDisease

Name	ICD10
Code	ICD10
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Author tabeli ChronicDisease*

Definicja kolumny Author tabeli ChronicDisease

Name	Author
Code	Author
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Osoba wpisująca

### *Kolumna Comments tabeli ChronicDisease*

Definicja kolumny Comments tabeli ChronicDisease

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(200)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli ChronicDisease*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli ChronicDisease

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli ChronicDisease*

Definicja kolumny InsertDate tabeli ChronicDisease

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli ChronicDisease*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli ChronicDisease

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli ChronicDisease*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli ChronicDisease

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ChronicDisease*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ChronicDisease*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ChronicDisease

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela Citizenship

### Definicja tabeli Citizenship

Name	Citizenship
Code	Citizenship
Comment	Słownik obywatelstwa dla pacjenta (oraz w historii).

### Lista kolumn tabeli Citizenship

Name	Code
CitizenshipID	CitizenshipID
Active	Active

### Kolumna CitizenshipID tabeli Citizenship

#### Definicja kolumny CitizenshipID tabeli Citizenship

Name	CitizenshipID
Code	CitizenshipID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli Citizenship

#### Definicja kolumny Active tabeli Citizenship

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli Citizenship

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli Citizenship*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Citizenship

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CitizenshipText**

*Definicja tabeli CitizenshipText*

Name	CitizenshipText
Code	CitizenshipText
Comment	Słownik obywatelstwa dla pacjenta (oraz w historii) - tabela opisowa

*Lista kolumn tabeli CitizenshipText*

Name	Code
CitizenshipID	CitizenshipID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna CitizenshipID tabeli CitizenshipText*

Definicja kolumny CitizenshipID tabeli CitizenshipText

Name	CitizenshipID
Code	CitizenshipID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli CitizenshipText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli CitizenshipText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli CitizenshipText*

#### Definicja kolumny Code tabeli CitizenshipText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli CitizenshipText*

#### Definicja kolumny Description tabeli CitizenshipText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli CitizenshipText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli CitizenshipText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli CitizenshipText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli CitizenshipText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)

Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CitizenshipText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CitizenshipText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CitizenshipText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CivillInsurance**

### *Definicja tabeli CivillInsurance*

Name	CivillInsurance
Code	CivillInsurance
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CivillInsurance*

Name	Code
CivillInsuranceID	CivillInsuranceID
Active	Active
Code	Code
FullName	FullName
ShortName	ShortName
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna CivillInsuranceID tabeli CivillInsurance*

Definicja kolumny CivillInsuranceID tabeli CivillInsurance

Name	CivillInsuranceID
Code	CivillInsuranceID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna Active tabeli CivilInsurance*

#### Definicja kolumny Active tabeli CivilInsurance

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Code tabeli CivilInsurance*

#### Definicja kolumny Code tabeli CivilInsurance

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli CivilInsurance*

#### Definicja kolumny FullName tabeli CivilInsurance

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli CivilInsurance*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli CivilInsurance

Name	ShortName
Code	ShortName

Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli CivilInsurance*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli CivilInsurance

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli CivilInsurance*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli CivilInsurance

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli CivilInsurance*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CivilInsurance*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CivilInsurance

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela CleannessLevel

### Definicja tabeli CleannessLevel

Name	CleannessLevel
Code	CleannessLevel
Comment	

### Lista kolumn tabeli CleannessLevel

Name	Code
CleannessLevelID	CleannessLevelID
Active	Active

### Kolumna CleannessLevelID tabeli CleannessLevel

#### Definicja kolumny CleannessLevelID tabeli CleannessLevel

Name	CleannessLevelID
Code	CleannessLevelID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli CleannessLevel

#### Definicja kolumny Active tabeli CleannessLevel

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli CleannessLevel

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CleannessLevel*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CleannessLevel

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CleannessLevelText**

*Definicja tabeli CleannessLevelText*

Name	CleannessLevelText
Code	CleannessLevelText
Comment	

*Lista kolumn tabeli CleannessLevelText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
CleannessLevelID	CleannessLevelID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli CleannessLevelText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli CleannessLevelText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CleannessLevelID tabeli CleannessLevelText*

Definicja kolumny CleannessLevelID tabeli CleannessLevelText

Name	CleannessLevelID
Code	CleannessLevelID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli CleannessLevelText*

Definicja kolumny Code tabeli CleannessLevelText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli CleannessLevelText*

Definicja kolumny ShortName tabeli CleannessLevelText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli CleannessLevelText*

Definicja kolumny FullName tabeli CleannessLevelText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli CleannessLevelText*

Definicja kolumny Description tabeli CleannessLevelText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)



Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CleannessLevelText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CleannessLevelText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CleannessLevelText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ClinicalSigns**

### *Definicja tabeli ClinicalSigns*

Name	ClinicalSigns
Code	ClinicalSigns
Comment	Objawy kliniczne dla Zakażeń

### *Lista kolumn tabeli ClinicalSigns*

Name	Code
ClinicalSignsID	ClinicalSignsID
Active	Active

### *Kolumna ClinicalSignsID tabeli ClinicalSigns*

Definicja kolumny ClinicalSignsID tabeli ClinicalSigns

Name	ClinicalSignsID
Code	ClinicalSignsID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Klucz główny

### *Kolumna Active tabeli ClinicalSigns*

#### Definicja kolumny Active tabeli ClinicalSigns

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność rekordu

### *Lista kluczy tabeli ClinicalSigns*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ClinicalSigns*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ClinicalSigns

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ClinicalSignsText**

### *Definicja tabeli ClinicalSignsText*

Name	ClinicalSignsText
Code	ClinicalSignsText
Comment	Tabela textowa dla słownika zawierającego Objawy kliniczne dla Zakażeń

### *Lista kolumn tabeli ClinicalSignsText*

Name	Code
ClinicalSignsID	ClinicalSignsID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna ClinicalSignsID tabeli ClinicalSignsText*

Definicja kolumny ClinicalSignsID tabeli ClinicalSignsText

Name	ClinicalSignsID
Code	ClinicalSignsID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator rekordu

### *Kolumna LanguageID tabeli ClinicalSignsText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ClinicalSignsText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Wersja językowa rekordu

### *Kolumna Code tabeli ClinicalSignsText*

Definicja kolumny Code tabeli ClinicalSignsText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ClinicalSignsText*

Definicja kolumny ShortName tabeli ClinicalSignsText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ClinicalSignsText*

Definicja kolumny FullName tabeli ClinicalSignsText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ClinicalSignsText*

Definicja kolumny Description tabeli ClinicalSignsText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ClinicalSignsText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ClinicalSignsText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ClinicalSignsText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ClinicalTrial**

### *Definicja tabeli ClinicalTrial*

Name	ClinicalTrial
Code	ClinicalTrial
Comment	Dane dotyczące umowy na badanie kliniczne

### *Lista kolumn tabeli ClinicalTrial*

Name	Code
ContractID	ContractID
Acronym	Acronym
Title	Title
Identifier	Identifier
ProtocolNo	ProtocolNo
CebkNo	CebkNo
KeAgreement	KeAgreement
Product	Product
TrialPhase	TrialPhase
Disease	Disease
Principal	Principal
Place	Place
StartDTWorldwide	StartDTWorldwide
StopDTWorldwide	StopDTWorldwide
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
PlannedPatientCount	PlannedPatientCount
ScreeningFailurePatientCount	ScreeningFailurePatientCount
RandomisedPatientCount	RandomisedPatientCount
FinishedPatientCount	FinishedPatientCount
FailedPatientCount	FailedPatientCount

### *Kolumna ContractID tabeli ClinicalTrial*

Definicja kolumny ContractID tabeli ClinicalTrial

Name	ContractID
Code	ContractID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Klucz do umowy

### *Kolumna Acronym tabeli ClinicalTrial*

Definicja kolumny Acronym tabeli ClinicalTrial

Name	Acronym
Code	Acronym
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Akronim badania klinicznego

### *Kolumna Title tabeli ClinicalTrial*

Definicja kolumny Title tabeli ClinicalTrial

Name	Title
Code	Title
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	Tytuł badania klinicznego

### *Kolumna Identifier tabeli ClinicalTrial*

Definicja kolumny Identifier tabeli ClinicalTrial

Name	Identifier
Code	Identifier
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Identyfikator badania klinicznego

### *Kolumna ProtocolNo tabeli ClinicalTrial*

Definicja kolumny ProtocolNo tabeli ClinicalTrial

Name	ProtocolNo
Code	ProtocolNo
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Numer protokołu

### *Kolumna CebkNo tabeli ClinicalTrial*

Definicja kolumny CebkNo tabeli ClinicalTrial

Name	CebkNo
Code	CebkNo
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Numer Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych

### *Kolumna KeAgreement tabeli ClinicalTrial*

Definicja kolumny KeAgreement tabeli ClinicalTrial

Name	KeAgreement
------	-------------

Code	KeAgreement
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Numer zgody KE

### *Kolumna Product tabeli ClinicalTrial*

Definicja kolumny Product tabeli ClinicalTrial

Name	Product
Code	Product
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Badany produkt

### *Kolumna TrialPhase tabeli ClinicalTrial*

Definicja kolumny TrialPhase tabeli ClinicalTrial

Name	TrialPhase
Code	TrialPhase
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Faza badania

### *Kolumna Disease tabeli ClinicalTrial*

Definicja kolumny Disease tabeli ClinicalTrial

Name	Disease
Code	Disease
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	Choroba

### *Kolumna Principal tabeli ClinicalTrial*

Definicja kolumny Principal tabeli ClinicalTrial

Name	Principal
Code	Principal
Data Type	varchar(256)
Mandatory	No
Comment	Zlecniodawca badania

### *Kolumna Place tabeli ClinicalTrial*

Definicja kolumny Place tabeli ClinicalTrial

Name	Place
Code	Place
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	Miejsce realizacji badania

### *Kolumna StartDTWorldwide tabeli ClinicalTrial*

Definicja kolumny StartDTWorldwide tabeli ClinicalTrial

Name	StartDTWorldwide
Code	StartDTWorldwide
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Czas rozpoczęcia badania na świecie

### *Kolumna StopDTWorldwide tabeli ClinicalTrial*

Definicja kolumny StopDTWorldwide tabeli ClinicalTrial

Name	StopDTWorldwide
Code	StopDTWorldwide
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Czas zakończenia badania na świecie

### *Kolumna StartDT tabeli ClinicalTrial*

Definicja kolumny StartDT tabeli ClinicalTrial

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Czas rozpoczęcia badania w placówce

### *Kolumna StopDT tabeli ClinicalTrial*

Definicja kolumny StopDT tabeli ClinicalTrial

Name	StopDT
------	--------



Code	StopDT
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Czas zakończenia badania w placówce

### *Kolumna PlannedPatientCount tabeli ClinicalTrial*

Definicja kolumny PlannedPatientCount tabeli ClinicalTrial

Name	PlannedPatientCount
Code	PlannedPatientCount
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Planowana liczba włączonych pacjentów

### *Kolumna ScreeningFailurePatientCount tabeli ClinicalTrial*

Definicja kolumny ScreeningFailurePatientCount tabeli ClinicalTrial

Name	ScreeningFailurePatientCount
Code	ScreeningFailurePatientCount
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Liczba pacjentów która nie przeszła selekcji

### *Kolumna RandomisedPatientCount tabeli ClinicalTrial*

Definicja kolumny RandomisedPatientCount tabeli ClinicalTrial

Name	RandomisedPatientCount
Code	RandomisedPatientCount
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Liczba pacjentów zrandomizowanych

### *Kolumna FinishedPatientCount tabeli ClinicalTrial*

Definicja kolumny FinishedPatientCount tabeli ClinicalTrial

Name	FinishedPatientCount
Code	FinishedPatientCount
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Liczba pacjentów która przeszła pomyślnie cały tok badań klinicznych

### *Kolumna FailedPatientCount tabeli ClinicalTrial*

Definicja kolumny FailedPatientCount tabeli ClinicalTrial

Name	FailedPatientCount
Code	FailedPatientCount
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Liczba pacjentów która została wypisana z badania przed końcem

### *Lista kluczy tabeli ClinicalTrial*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ClinicalTrial*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ClinicalTrial

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CNFolder**

### *Definicja tabeli CNFolder*

Name	CNFolder
Code	CNFolder
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CNFolder*

Name	Code
CNFolderID	CNFolderID
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
ExternalValue	ExternalValue
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson

### *Kolumna CNFolderID tabeli CNFolder*

Definicja kolumny CNFolderID tabeli CNFolder

Name	CNFolderID
Code	CNFolderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli CNFolder*

Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli CNFolder

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExternalValue tabeli CNFolder*

Definicja kolumny ExternalValue tabeli CNFolder

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli CNFolder*

Definicja kolumny InsertDate tabeli CNFolder

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna InsertingPerson tabeli CNFolder*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli CNFolder

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Lista kluczy tabeli CNFolder*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CNFolder*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CNFolder

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela cnpn\_DrugMF**

### *Definicja tabeli cnpn\_DrugMF*

Name	cnpn_DrugMF
Code	cnpn_DrugMF
Comment	

### *Lista kolumn tabeli cnpn\_DrugMF*

Name	Code
InsertDT	InsertDT
ReadDT	ReadDT
ExternalIdentifier	ExternalIdentifier
CommName	CommName
InternationalName	InternationalName
DoseCount	DoseCount
DoseUnit	DoseUnit
DrugForm	DrugForm
PackageMultiplier	PackageMultiplier

PackageName	PackageName
Producer	Producer
DddValue	DddValue
DddUnit	DddUnit
ABNList	ABNList
ATC	ATC
EAN	EAN
DrugKindCode	DrugKindCode
DrugKindName	DrugKindName
ApplicationWay	ApplicationWay
SideEffects	SideEffects
InReceptionary	InReceptionary
Active	Active
OutDBD	OutDBD
ActionType	ActionType

### *Kolumna InsertDT tabeli cnpn\_DrugMF*

Definicja kolumny InsertDT tabeli cnpn\_DrugMF

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna ReadDT tabeli cnpn\_DrugMF*

Definicja kolumny ReadDT tabeli cnpn\_DrugMF

Name	ReadDT
Code	ReadDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExternalIdentifier tabeli cnpn\_DrugMF*

Definicja kolumny ExternalIdentifier tabeli cnpn\_DrugMF

Name	ExternalIdentifier
Code	ExternalIdentifier
Data Type	varchar(10)

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna CommName tabeli cnpn\_DrugMF*

Definicja kolumny CommName tabeli cnpn\_DrugMF

Name	CommName
Code	CommName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InternationalName tabeli cnpn\_DrugMF*

Definicja kolumny InternationalName tabeli cnpn\_DrugMF

Name	InternationalName
Code	InternationalName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DoseCount tabeli cnpn\_DrugMF*

Definicja kolumny DoseCount tabeli cnpn\_DrugMF

Name	DoseCount
Code	DoseCount
Data Type	double precision
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DoseUnit tabeli cnpn\_DrugMF*

Definicja kolumny DoseUnit tabeli cnpn\_DrugMF

Name	DoseUnit
Code	DoseUnit
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DrugForm tabeli cnpn\_DrugMF*

Definicja kolumny DrugForm tabeli cnpn\_DrugMF

Name	DrugForm
Code	DrugForm
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Forma leku

### *Kolumna PackageMultiplier tabeli cnpn\_DrugMF*

Definicja kolumny PackageMultiplier tabeli cnpn\_DrugMF

Name	PackageMultiplier
Code	PackageMultiplier
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PackageName tabeli cnpn\_DrugMF*

Definicja kolumny PackageName tabeli cnpn\_DrugMF

Name	PackageName
Code	PackageName
Data Type	varchar(12)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Producer tabeli cnpn\_DrugMF*

Definicja kolumny Producer tabeli cnpn\_DrugMF

Name	Producer
Code	Producer
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Warunkuje czy firma jest producentem

### *Kolumna DddValue tabeli cnpn\_DrugMF*

Definicja kolumny DddValue tabeli cnpn\_DrugMF

Name	DddValue
Code	DddValue
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Wartość zdefiniowanej dawki dziennej (defined daily dose)

### *Kolumna DddUnit tabeli cnpn\_DrugMF*

Definicja kolumny DddUnit tabeli cnpn\_DrugMF

Name	DddUnit
Code	DddUnit
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Jednostka zdefiniowanej dawki dziennej (defined daily dose)

### *Kolumna ABNList tabeli cnpn\_DrugMF*

Definicja kolumny ABNList tabeli cnpn\_DrugMF

Name	ABNList
Code	ABNList
Data Type	varchar(2)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ATC tabeli cnpn\_DrugMF*

Definicja kolumny ATC tabeli cnpn\_DrugMF

Name	ATC
Code	ATC
Data Type	varchar(12)
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna EAN tabeli cnpn\_DrugMF*

Definicja kolumny EAN tabeli cnpn\_DrugMF

Name	EAN
Code	EAN
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DrugKindCode tabeli cnpn\_DrugMF*

Definicja kolumny DrugKindCode tabeli cnpn\_DrugMF

Name	DrugKindCode
Code	DrugKindCode
Data Type	varchar(12)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DrugKindName tabeli cnpn\_DrugMF*

Definicja kolumny DrugKindName tabeli cnpn\_DrugMF

Name	DrugKindName
Code	DrugKindName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ApplicationWay tabeli cnpn\_DrugMF*

Definicja kolumny ApplicationWay tabeli cnpn\_DrugMF

Name	ApplicationWay
Code	ApplicationWay
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SideEffects tabeli cnpn\_DrugMF*

Definicja kolumny SideEffects tabeli cnpn\_DrugMF

Name	SideEffects
------	-------------

Code	SideEffects
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InReceptionary tabeli cnpn\_DrugMF*

Definicja kolumny InReceptionary tabeli cnpn\_DrugMF

Name	InReceptionary
Code	InReceptionary
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli cnpn\_DrugMF*

Definicja kolumny Active tabeli cnpn\_DrugMF

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OutDBD tabeli cnpn\_DrugMF*

Definicja kolumny OutDBD tabeli cnpn\_DrugMF

Name	OutDBD
Code	OutDBD
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ActionType tabeli cnpn\_DrugMF*

Definicja kolumny ActionType tabeli cnpn\_DrugMF

Name	ActionType
Code	ActionType
Data Type	varchar(3)
Mandatory	Yes
Comment	

## Tabela CNStatus

### Definicja tabeli CNStatus

Name	CNStatus
Code	CNStatus
Comment	

### Lista kolumn tabeli CNStatus

Name	Code
CNStatusID	CNStatusID
Active	Active

### Kolumna CNStatusID tabeli CNStatus

#### Definicja kolumny CNStatusID tabeli CNStatus

Name	CNStatusID
Code	CNStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli CNStatus

#### Definicja kolumny Active tabeli CNStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli CNStatus

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CNStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CNStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CNStatusText**

*Definicja tabeli CNStatusText*

Name	CNStatusText
Code	CNStatusText
Comment	

*Lista kolumn tabeli CNStatusText*

Name	Code
CNStatusID	CNStatusID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

*Kolumna CNStatusID tabeli CNStatusText*

Definicja kolumny CNStatusID tabeli CNStatusText

Name	CNStatusID
Code	CNStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli CNStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli CNStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli CNStatusText*

#### Definicja kolumny Code tabeli CNStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli CNStatusText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli CNStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli CNStatusText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli CNStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli CNStatusText*

#### Definicja kolumny Description tabeli CNStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)

Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CNStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CNStatusText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CNStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CNTrackingInfo**

### *Definicja tabeli CNTrackingInfo*

Name	CNTrackingInfo
Code	CNTrackingInfo
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CNTrackingInfo*

Name	Code
CNTrackingInfoID	CNTrackingInfoID
OrderID	OrderID
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
ExternalValue	ExternalValue
DateValue	DateValue
OrderingOrgUnit	OrderingOrgUnit
OrderingPerson	OrderingPerson
Location	Location
Reason	Reason
GivingArchivist	GivingArchivist
TakingPersonnel	TakingPersonnel
StartDT	StartDT
TakingArchivist	TakingArchivist
GivingPersonnel	ReturningPersonnel
StopDT	StopDT

ExpectedStopDT	ExpectedStopDT
Comments	Comments
BorrowingComments	BorrowingComments

### *Kolumna CNTrackingInfoID tabeli CNTrackingInfo*

Definicja kolumny CNTrackingInfoID tabeli CNTrackingInfo

Name	CNTrackingInfoID
Code	CNTrackingInfoID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrderID tabeli CNTrackingInfo*

Definicja kolumny OrderID tabeli CNTrackingInfo

Name	OrderID
Code	OrderID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli CNTrackingInfo*

Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli CNTrackingInfo

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExternalValue tabeli CNTrackingInfo*

Definicja kolumny ExternalValue tabeli CNTrackingInfo

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DateValue tabeli CNTrackingInfo*

Definicja kolumny DateValue tabeli CNTrackingInfo

Name	DateValue
Code	DateValue
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingOrgUnit tabeli CNTrackingInfo*

Definicja kolumny OrderingOrgUnit tabeli CNTrackingInfo

Name	OrderingOrgUnit
Code	OrderingOrgUnit
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingPerson tabeli CNTrackingInfo*

Definicja kolumny OrderingPerson tabeli CNTrackingInfo

Name	OrderingPerson
Code	OrderingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Location tabeli CNTrackingInfo*

Definicja kolumny Location tabeli CNTrackingInfo

Name	Location
Code	Location
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Reason tabeli CNTrackingInfo*

Definicja kolumny Reason tabeli CNTrackingInfo

Name	Reason
------	--------



Code	Reason
Data Type	varchar(268)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna GivingArchivist tabeli CNTrackingInfo*

Definicja kolumny GivingArchivist tabeli CNTrackingInfo

Name	GivingArchivist
Code	GivingArchivist
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TakingPersonnel tabeli CNTrackingInfo*

Definicja kolumny TakingPersonnel tabeli CNTrackingInfo

Name	TakingPersonnel
Code	TakingPersonnel
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli CNTrackingInfo*

Definicja kolumny StartDT tabeli CNTrackingInfo

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna TakingArchivist tabeli CNTrackingInfo*

Definicja kolumny TakingArchivist tabeli CNTrackingInfo

Name	TakingArchivist
Code	TakingArchivist
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna GivingPersonnel tabeli CNTrackingInfo*

Definicja kolumny GivingPersonnel tabeli CNTrackingInfo

Name	GivingPersonnel
Code	ReturningPersonnel
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StopDT tabeli CNTrackingInfo*

Definicja kolumny StopDT tabeli CNTrackingInfo

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna ExpectedStopDT tabeli CNTrackingInfo*

Definicja kolumny ExpectedStopDT tabeli CNTrackingInfo

Name	ExpectedStopDT
Code	ExpectedStopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli CNTrackingInfo*

Definicja kolumny Comments tabeli CNTrackingInfo

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BorrowingComments tabeli CNTrackingInfo*

Definicja kolumny BorrowingComments tabeli CNTrackingInfo

Name	BorrowingComments
Code	BorrowingComments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CNTrackingInfo*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CNTrackingInfo*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CNTrackingInfo

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_CATERINGORDER**

### *Definicja tabeli CO\_CATERINGORDER*

Name	CO_CATERINGORDER
Code	CO_CATERINGORDER
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CO\_CATERINGORDER*

Name	Code
CO_CATERINGORDERID	CO_CATERINGORDERID
ORDERDT	ORDERDT
DATEFROM	DATEFROM
DATETO	DATETO
CLIENTNAME	CLIENTNAME
CLIENTADDRESS	CLIENTADDRESS
CLIENTNIP	CLIENTNIP
STATUS	STATUS
GUESTCOUNT	GUESTCOUNT
COMMENTS	COMMENTS

CO_STOREDOCUMENTID
--------------------

CO_STOREDOCUMENTID
--------------------

*Kolumna CO\_CATERINGORDERID tabeli CO\_CATERINGORDER*

Definicja kolumny CO\_CATERINGORDERID tabeli CO\_CATERINGORDER

Name	CO_CATERINGORDERID
Code	CO_CATERINGORDERID
Data Type	numeric
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ORDERDT tabeli CO\_CATERINGORDER*

Definicja kolumny ORDERDT tabeli CO\_CATERINGORDER

Name	ORDERDT
Code	ORDERDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna DATEFROM tabeli CO\_CATERINGORDER*

Definicja kolumny DATEFROM tabeli CO\_CATERINGORDER

Name	DATEFROM
Code	DATEFROM
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna DATETO tabeli CO\_CATERINGORDER*

Definicja kolumny DATETO tabeli CO\_CATERINGORDER

Name	DATETO
Code	DATETO
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CLIENTNAME tabeli CO\_CATERINGORDER*

Definicja kolumny CLIENTNAME tabeli CO\_CATERINGORDER

Name	CLIENTNAME
Code	CLIENTNAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CLIENTADDRESS tabeli CO\_CATERINGORDER*

Definicja kolumny CLIENTADDRESS tabeli CO\_CATERINGORDER

Name	CLIENTADDRESS
Code	CLIENTADDRESS
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CLIENTNIP tabeli CO\_CATERINGORDER*

Definicja kolumny CLIENTNIP tabeli CO\_CATERINGORDER

Name	CLIENTNIP
Code	CLIENTNIP
Data Type	varchar(20)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna STATUS tabeli CO\_CATERINGORDER*

Definicja kolumny STATUS tabeli CO\_CATERINGORDER

Name	STATUS
Code	STATUS
Data Type	numeric
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna GUESTCOUNT tabeli CO\_CATERINGORDER*

Definicja kolumny GUESTCOUNT tabeli CO\_CATERINGORDER

Name	GUESTCOUNT
------	------------

Code	GUESTCOUNT
Data Type	numeric
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna COMMENTS tabeli CO\_CATERINGORDER*

#### Definicja kolumny COMMENTS tabeli CO\_CATERINGORDER

Name	COMMENTS
Code	COMMENTS
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CO\_STOREDOCUMENTID tabeli CO\_CATERINGORDER*

#### Definicja kolumny CO\_STOREDOCUMENTID tabeli CO\_CATERINGORDER

Name	CO_STOREDOCUMENTID
Code	CO_STOREDOCUMENTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_CATERINGORDER*

Name	Code	Primary
CO_CATERINGORDER_PK	CO_CATERINGORDER_PK	X

### *Klucz CO\_CATERINGORDER\_PK tabeli CO\_CATERINGORDER*

#### Definicja klucza CO\_CATERINGORDER\_PK tabeli CO\_CATERINGORDER

Name	CO_CATERINGORDER_PK
Code	CO_CATERINGORDER_PK
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_CATERINGORDERITEM**

### *Definicja tabeli CO\_CATERINGORDERITEM*

Name	CO_CATERINGORDERITEM
------	----------------------

Code	CO_CATERINGORDERITEM
Comment	

*Lista kolumn tabeli CO\_CATERINGORDERITEM*

Name	Code
CO_CATERINGORDERITEMID	CO_CATERINGORDERITEMID
CO_CATERINGORDERID	CO_CATERINGORDERID
TYPE	TYPE
CO_RECIDEID	CO_RECIDEID
NAME	NAME
QUANTITY	QUANTITY
PRICENETTO	PRICENETTO
VATRATE	VATRATE
COMMENTS	COMMENTS

*Kolumna CO\_CATERINGORDERITEMID tabeli  
CO\_CATERINGORDERITEM*

Definicja kolumny CO\_CATERINGORDERITEMID tabeli  
CO\_CATERINGORDERITEM

Name	CO_CATERINGORDERITEMID
Code	CO_CATERINGORDERITEMID
Data Type	numeric
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_CATERINGORDERID tabeli CO\_CATERINGORDERITEM*

Definicja kolumny CO\_CATERINGORDERID tabeli  
CO\_CATERINGORDERITEM

Name	CO_CATERINGORDERID
Code	CO_CATERINGORDERID
Data Type	numeric
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna TYPE tabeli CO\_CATERINGORDERITEM*

Definicja kolumny TYPE tabeli CO\_CATERINGORDERITEM

Name	TYPE
Code	TYPE

Data Type	varchar(20)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CO\_RECIDEID tabeli CO\_CATERINGORDERITEM*

#### Definicja kolumny CO\_RECIDEID tabeli CO\_CATERINGORDERITEM

Name	CO_RECIDEID
Code	CO_RECIDEID
Data Type	numeric
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NAME tabeli CO\_CATERINGORDERITEM*

#### Definicja kolumny NAME tabeli CO\_CATERINGORDERITEM

Name	NAME
Code	NAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna QUANTITY tabeli CO\_CATERINGORDERITEM*

#### Definicja kolumny QUANTITY tabeli CO\_CATERINGORDERITEM

Name	QUANTITY
Code	QUANTITY
Data Type	numeric(19,3)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PRICENETTO tabeli CO\_CATERINGORDERITEM*

#### Definicja kolumny PRICENETTO tabeli CO\_CATERINGORDERITEM

Name	PRICENETTO
Code	PRICENETTO
Data Type	numeric(19,2)
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna VATRATE tabeli CO\_CATERINGORDERITEM*

#### Definicja kolumny VATRATE tabeli CO\_CATERINGORDERITEM

Name	VATRATE
Code	VATRATE
Data Type	numeric
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna COMMENTS tabeli CO\_CATERINGORDERITEM*

#### Definicja kolumny COMMENTS tabeli CO\_CATERINGORDERITEM

Name	COMMENTS
Code	COMMENTS
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_CATERINGORDERITEM*

Name	Code	Primary
CO_CATERINGORDERITEM_PK	CO_CATERINGORDERITEM_PK	X

### *Klucz CO\_CATERINGORDERITEM\_PK tabeli CO\_CATERINGORDERITEM*

#### Definicja klucza CO\_CATERINGORDERITEM\_PK tabeli CO\_CATERINGORDERITEM

Name	CO_CATERINGORDERITEM_PK
Code	CO_CATERINGORDERITEM_PK
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_DELIVERY**

### *Definicja tabeli CO\_DELIVERY*

Name	CO_DELIVERY
Code	CO_DELIVERY
Comment	Tabela wydań posiłków na oddziały

### *Lista kolumn tabeli CO\_DELIVERY*

Name	Code
CO_DELIVERYID	CO_DELIVERYID
CO_KITCHENID	CO_KITCHENID
DELIVERYDT	DELIVERYDT
ORGUNITID	ORGUNITID
ACTIVE	ACTIVE
CO_DELIVERYSTATUSID	CO_DELIVERYSTATUSID

### *Kolumna CO\_DELIVERYID tabeli CO\_DELIVERY*

#### Definicja kolumny CO\_DELIVERYID tabeli CO\_DELIVERY

Name	CO_DELIVERYID
Code	CO_DELIVERYID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz główny

### *Kolumna CO\_KITCHENID tabeli CO\_DELIVERY*

#### Definicja kolumny CO\_KITCHENID tabeli CO\_DELIVERY

Name	CO_KITCHENID
Code	CO_KITCHENID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	identyfikator kuchni, klucz obcy do Co_DictKitchen

### *Kolumna DELIVERYDT tabeli CO\_DELIVERY*

#### Definicja kolumny DELIVERYDT tabeli CO\_DELIVERY

Name	DELIVERYDT
Code	DELIVERYDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	data wydania

### *Kolumna ORGUNITID tabeli CO\_DELIVERY*

#### Definicja kolumny ORGUNITID tabeli CO\_DELIVERY

Name	ORGUNITID
------	-----------

Code	ORGUNITID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	identyfikator oddziału, klucz obcy do OrgUnit

### *Kolumna ACTIVE tabeli CO\_DELIVERY*

#### Definicja kolumny ACTIVE tabeli CO\_DELIVERY

Name	ACTIVE
Code	ACTIVE
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CO\_DELIVERYSTATUSID tabeli CO\_DELIVERY*

#### Definicja kolumny CO\_DELIVERYSTATUSID tabeli CO\_DELIVERY

Name	CO_DELIVERYSTATUSID
Code	CO_DELIVERYSTATUSID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	status zamówienia, klucz obcy do CO_DELIVERYSTATUS

### *Lista kluczy tabeli CO\_DELIVERY*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CO\_DELIVERY*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CO\_DELIVERY

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_DELIVERYITEM**

### *Definicja tabeli CO\_DELIVERYITEM*

Name	CO_DELIVERYITEM
------	-----------------

Code	CO_DELIVERYITEM
Comment	Tabela pozycji wydania

### *Lista kolumn tabeli CO\_DELIVERYITEM*

Name	Code
CO_DELIVERYITEMID	CO_DELIVERYITEMID
CO_DELIVERYID	CO_DELIVERYID
CO_DISHID	CO_DISHID
Mea_MealTypeID	Mea_MealTypeID
QUANTITY	QUANTITY
MEALTYPEID	MEALTYPEID

### *Kolumna CO\_DELIVERYITEMID tabeli CO\_DELIVERYITEM*

Definicja kolumny CO\_DELIVERYITEMID tabeli CO\_DELIVERYITEM

Name	CO_DELIVERYITEMID
Code	CO_DELIVERYITEMID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz główny

### *Kolumna CO\_DELIVERYID tabeli CO\_DELIVERYITEM*

Definicja kolumny CO\_DELIVERYID tabeli CO\_DELIVERYITEM

Name	CO_DELIVERYID
Code	CO_DELIVERYID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz obcy do CO_DELIVERY

### *Kolumna CO\_DISHID tabeli CO\_DELIVERYITEM*

Definicja kolumny CO\_DISHID tabeli CO\_DELIVERYITEM

Name	CO_DISHID
Code	CO_DISHID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	identyfikator dania, klucz obcy do CO_DISH

### *Kolumna Mea\_MealTypeID tabeli CO\_DELIVERYITEM*

#### Definicja kolumny Mea\_MealTypeID tabeli CO\_DELIVERYITEM

Name	Mea_MealTypeID
Code	Mea_MealTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna QUANTITY tabeli CO\_DELIVERYITEM*

#### Definicja kolumny QUANTITY tabeli CO\_DELIVERYITEM

Name	QUANTITY
Code	QUANTITY
Data Type	numeric(10)
Mandatory	No
Comment	ilość wydanych dań

### *Kolumna MEALTYPEID tabeli CO\_DELIVERYITEM*

#### Definicja kolumny MEALTYPEID tabeli CO\_DELIVERYITEM

Name	MEALTYPEID
Code	MEALTYPEID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	identyfikator posiłku, klucz obcy do MealType

### *Lista kluczy tabeli CO\_DELIVERYITEM*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CO\_DELIVERYITEM*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CO\_DELIVERYITEM

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela CO\_DELIVERYSTATUS

### Definicja tabeli CO\_DELIVERYSTATUS

Name	CO_DELIVERYSTATUS
Code	CO_DELIVERYSTATUS
Comment	Słownik statusów

### Lista kolumn tabeli CO\_DELIVERYSTATUS

Name	Code
CO_DELIVERYSTATUSID	CO_DELIVERYSTATUSID
ACTIVE	ACTIVE

### Kolumna CO\_DELIVERYSTATUSID tabeli CO\_DELIVERYSTATUS

#### Definicja kolumny CO\_DELIVERYSTATUSID tabeli CO\_DELIVERYSTATUS

Name	CO_DELIVERYSTATUSID
Code	CO_DELIVERYSTATUSID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ACTIVE tabeli CO\_DELIVERYSTATUS

#### Definicja kolumny ACTIVE tabeli CO\_DELIVERYSTATUS

Name	ACTIVE
Code	ACTIVE
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Lista kluczy tabeli CO\_DELIVERYSTATUS

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### Klucz Identifier\_1 tabeli CO\_DELIVERYSTATUS

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CO\_DELIVERYSTATUS

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela CO\_DELIVERYSTATUSTEXT

### Definicja tabeli CO\_DELIVERYSTATUSTEXT

Name	CO_DELIVERYSTATUSTEXT
Code	CO_DELIVERYSTATUSTEXT
Comment	Tłumaczenia statusów

### Lista kolumn tabeli CO\_DELIVERYSTATUSTEXT

Name	Code
CO_DELIVERYSTATUSID	CO_DELIVERYSTATUSID
LANGID	LANGID
FULLNAME	FULLNAME
SHORTNAME	SHORTNAME
DESCRIPTION	DESCRIPTION
CODE	CODE

### Kolumna CO\_DELIVERYSTATUSID tabeli CO\_DELIVERYSTATUSTEXT

#### Definicja kolumny CO\_DELIVERYSTATUSID tabeli CO\_DELIVERYSTATUSTEXT

Name	CO_DELIVERYSTATUSID
Code	CO_DELIVERYSTATUSID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LANGID tabeli CO\_DELIVERYSTATUSTEXT

#### Definicja kolumny LANGID tabeli CO\_DELIVERYSTATUSTEXT

Name	LANGID
Code	LANGID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna FULLNAME tabeli CO\_DELIVERYSTATUSTEXT*

Definicja kolumny FULLNAME tabeli CO\_DELIVERYSTATUSTEXT

Name	FULLNAME
Code	FULLNAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna SHORTNAME tabeli CO\_DELIVERYSTATUSTEXT*

Definicja kolumny SHORTNAME tabeli CO\_DELIVERYSTATUSTEXT

Name	SHORTNAME
Code	SHORTNAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna DESCRIPTION tabeli CO\_DELIVERYSTATUSTEXT*

Definicja kolumny DESCRIPTION tabeli CO\_DELIVERYSTATUSTEXT

Name	DESCRIPTION
Code	DESCRIPTION
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna CODE tabeli CO\_DELIVERYSTATUSTEXT*

Definicja kolumny CODE tabeli CO\_DELIVERYSTATUSTEXT

Name	CODE
Code	CODE
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Lista kluczy tabeli CO\_DELIVERYSTATUSTEXT*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



*Klucz Identifier\_1 tabeli CO\_DELIVERYSTATUSTEXT*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CO\_DELIVERYSTATUSTEXT

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

**Tabela CO\_DICTCATERINGSERVICE**

*Definicja tabeli CO\_DICTCATERINGSERVICE*

Name	CO_DICTCATERINGSERVICE
Code	CO_DICTCATERINGSERVICE
Comment	

*Lista kolumn tabeli CO\_DICTCATERINGSERVICE*

Name	Code
CO_DICTCATERINGSERVICEID	CO_DICTCATERINGSERVICEID
MealTypeID	MealTypeID
NAME	NAME
PRICENETTO	PRICENETTO
VATRATE	VATRATE
ACTIVE	ACTIVE
CODE	CODE
SORT	SORT
CO_DICTDIETID	CO_DICTDIETID

*Kolumna CO\_DICTCATERINGSERVICEID tabeli  
CO\_DICTCATERINGSERVICE*

Definicja kolumny CO\_DICTCATERINGSERVICEID tabeli  
CO\_DICTCATERINGSERVICE

Name	CO_DICTCATERINGSERVICEID
Code	CO_DICTCATERINGSERVICEID
Data Type	numeric
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna MealTypeID tabeli CO\_DICTCATERINGSERVICE*

Definicja kolumny MealTypeID tabeli CO\_DICTCATERINGSERVICE

Name	MealTypeID
Code	MealTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna NAME tabeli CO\_DICTCATERINGSERVICE*

Definicja kolumny NAME tabeli CO\_DICTCATERINGSERVICE

Name	NAME
Code	NAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PRICENETTO tabeli CO\_DICTCATERINGSERVICE*

Definicja kolumny PRICENETTO tabeli CO\_DICTCATERINGSERVICE

Name	PRICENETTO
Code	PRICENETTO
Data Type	numeric(19,2)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna VATRATE tabeli CO\_DICTCATERINGSERVICE*

Definicja kolumny VATRATE tabeli CO\_DICTCATERINGSERVICE

Name	VATRATE
Code	VATRATE
Data Type	numeric
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ACTIVE tabeli CO\_DICTCATERINGSERVICE*

Definicja kolumny ACTIVE tabeli CO\_DICTCATERINGSERVICE

Name	ACTIVE
------	--------

Code	ACTIVE
Data Type	numeric
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CODE tabeli CO\_DICTCATERINGSERVICE*

#### Definicja kolumny CODE tabeli CO\_DICTCATERINGSERVICE

Name	CODE
Code	CODE
Data Type	varchar(20)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SORT tabeli CO\_DICTCATERINGSERVICE*

#### Definicja kolumny SORT tabeli CO\_DICTCATERINGSERVICE

Name	SORT
Code	SORT
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CO\_DICTDIETID tabeli CO\_DICTCATERINGSERVICE*

#### Definicja kolumny CO\_DICTDIETID tabeli CO\_DICTCATERINGSERVICE

Name	CO_DICTDIETID
Code	CO_DICTDIETID
Data Type	numeric
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_DICTCATERINGSERVICE*

Name	Code	Primary
CO_DICTCATERINGSERVICE_PK	CO_DICTCATERINGSERVICE_PK	X

### *Klucz CO\_DICTCATERINGSERVICE\_PK tabeli CO\_DICTCATERINGSERVICE*

#### Definicja klucza CO\_DICTCATERINGSERVICE\_PK tabeli

## CO\_DICTCATERINGSERVICE

Name	CO_DICTCATERINGSERVICE_PK
Code	CO_DICTCATERINGSERVICE_PK
Primary	Yes
Comment	

## Tabela CO\_DICTCONSUMER

### Definicja tabeli CO\_DICTCONSUMER

Name	CO_DICTCONSUMER
Code	CO_DICTCONSUMER
Comment	

### Lista kolumn tabeli CO\_DICTCONSUMER

Name	Code
CO_DICTCONSUMERID	CO_DICTCONSUMERID
NAME	NAME
SHORTNAME	SHORTNAME
VISIBLE	VISIBLE
SORT	SORT

### Kolumna CO\_DICTCONSUMERID tabeli CO\_DICTCONSUMER

#### Definicja kolumny CO\_DICTCONSUMERID tabeli CO\_DICTCONSUMER

Name	CO_DICTCONSUMERID
Code	CO_DICTCONSUMERID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna NAME tabeli CO\_DICTCONSUMER

#### Definicja kolumny NAME tabeli CO\_DICTCONSUMER

Name	NAME
Code	NAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SHORTNAME tabeli CO\_DICTCONSUMER*

#### Definicja kolumny SHORTNAME tabeli CO\_DICTCONSUMER

Name	SHORTNAME
Code	SHORTNAME
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VISIBLE tabeli CO\_DICTCONSUMER*

#### Definicja kolumny VISIBLE tabeli CO\_DICTCONSUMER

Name	VISIBLE
Code	VISIBLE
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SORT tabeli CO\_DICTCONSUMER*

#### Definicja kolumny SORT tabeli CO\_DICTCONSUMER

Name	SORT
Code	SORT
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_DICTCONSUMER*

Name	Code	Primary
SYS_C001524850	SYS_C001524850	X

### *Klucz SYS\_C001524850 tabeli CO\_DICTCONSUMER*

#### Definicja klucza SYS\_C001524850 tabeli CO\_DICTCONSUMER

Name	SYS_C001524850
Code	SYS_C001524850
Primary	Yes
Comment	

## Tabela CO\_DICTKITCHEN

### Definicja tabeli CO\_DICTKITCHEN

Name	CO_DICTKITCHEN
Code	CO_DICTKITCHEN
Comment	

### Lista kolumn tabeli CO\_DICTKITCHEN

Name	Code
CO_DICTKITCHENID	CO_DICTKITCHENID
NAME	NAME
SHORTNAME	SHORTNAME
VISIBLE	VISIBLE
SORT	SORT

### Kolumna CO\_DICTKITCHENID tabeli CO\_DICTKITCHEN

#### Definicja kolumny CO\_DICTKITCHENID tabeli CO\_DICTKITCHEN

Name	CO_DICTKITCHENID
Code	CO_DICTKITCHENID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna NAME tabeli CO\_DICTKITCHEN

#### Definicja kolumny NAME tabeli CO\_DICTKITCHEN

Name	NAME
Code	NAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna SHORTNAME tabeli CO\_DICTKITCHEN

#### Definicja kolumny SHORTNAME tabeli CO\_DICTKITCHEN

Name	SHORTNAME
Code	SHORTNAME
Data Type	varchar(60)
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna VISIBLE tabeli CO\_DICTKITCHEN*

Definicja kolumny VISIBLE tabeli CO\_DICTKITCHEN

Name	VISIBLE
Code	VISIBLE
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SORT tabeli CO\_DICTKITCHEN*

Definicja kolumny SORT tabeli CO\_DICTKITCHEN

Name	SORT
Code	SORT
Data Type	varchar(20)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_DICTKITCHEN*

Name	Code	Primary
SYS_C001524851	SYS_C001524851	X

### *Klucz SYS\_C001524851 tabeli CO\_DICTKITCHEN*

Definicja klucza SYS\_C001524851 tabeli CO\_DICTKITCHEN

Name	SYS_C001524851
Code	SYS_C001524851
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_DICTKITCHENFREEDAY**

### *Definicja tabeli CO\_DICTKITCHENFREEDAY*

Name	CO_DICTKITCHENFREEDAY
Code	CO_DICTKITCHENFREEDAY
Comment	

*Lista kolumn tabeli CO\_DICTKITCHENFREEDAY*

Name	Code
CO_DICTKITCHENFREEDAYID	CO_DICTKITCHENFREEDAYID
DAY	DAY
CO_DICTKITCHENID	CO_DICTKITCHENID

*Kolumna CO\_DICTKITCHENFREEDAYID tabeli  
CO\_DICTKITCHENFREEDAY*

Definicja kolumny CO\_DICTKITCHENFREEDAYID tabeli  
CO\_DICTKITCHENFREEDAY

Name	CO_DICTKITCHENFREEDAYID
Code	CO_DICTKITCHENFREEDAYID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna DAY tabeli CO\_DICTKITCHENFREEDAY*

Definicja kolumny DAY tabeli CO\_DICTKITCHENFREEDAY

Name	DAY
Code	DAY
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_DICTKITCHENID tabeli CO\_DICTKITCHENFREEDAY*

Definicja kolumny CO\_DICTKITCHENID tabeli CO\_DICTKITCHENFREEDAY

Name	CO_DICTKITCHENID
Code	CO_DICTKITCHENID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Lista kluczy tabeli CO\_DICTKITCHENFREEDAY*

Name	Code	Primary
SYS_C001524852	SYS_C001524852	X



### *Klucz SYS\_C001524852 tabeli CO\_DICTKITCHENFREEDAY*

Definicja klucza SYS\_C001524852 tabeli CO\_DICTKITCHENFREEDAY

Name	SYS_C001524852
Code	SYS_C001524852
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_DICTMEAL**

*Definicja tabeli CO\_DICTMEAL*

Name	CO_DICTMEAL
Code	CO_DICTMEAL
Comment	

*Lista kolumn tabeli CO\_DICTMEAL*

Name	Code
CO_DICTMEALID	CO_DICTMEALID
NAME	NAME
SHORTNAME	SHORTNAME
ACTIVE	ACTIVE
SORT	SORT
STARTDT	STARTDT
STOPDT	STOPDT
CODE	CODE
MEALTYPEID	MEALTYPEID
TIMELIMIT	TIMELIMIT

*Kolumna CO\_DICTMEALID tabeli CO\_DICTMEAL*

Definicja kolumny CO\_DICTMEALID tabeli CO\_DICTMEAL

Name	CO_DICTMEALID
Code	CO_DICTMEALID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna NAME tabeli CO\_DICTMEAL*

Definicja kolumny NAME tabeli CO\_DICTMEAL

Name	NAME
Code	NAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna SHORTNAME tabeli CO\_DICTMEAL*

Definicja kolumny SHORTNAME tabeli CO\_DICTMEAL

Name	SHORTNAME
Code	SHORTNAME
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ACTIVE tabeli CO\_DICTMEAL*

Definicja kolumny ACTIVE tabeli CO\_DICTMEAL

Name	ACTIVE
Code	ACTIVE
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna SORT tabeli CO\_DICTMEAL*

Definicja kolumny SORT tabeli CO\_DICTMEAL

Name	SORT
Code	SORT
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna STARTDT tabeli CO\_DICTMEAL*

Definicja kolumny STARTDT tabeli CO\_DICTMEAL

Name	STARTDT
------	---------

Code	STARTDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna STOPDT tabeli CO\_DICTMEAL*

#### Definicja kolumny STOPDT tabeli CO\_DICTMEAL

Name	STOPDT
Code	STOPDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CODE tabeli CO\_DICTMEAL*

#### Definicja kolumny CODE tabeli CO\_DICTMEAL

Name	CODE
Code	CODE
Data Type	varchar(20)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MEALTYPEID tabeli CO\_DICTMEAL*

#### Definicja kolumny MEALTYPEID tabeli CO\_DICTMEAL

Name	MEALTYPEID
Code	MEALTYPEID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TIMELIMIT tabeli CO\_DICTMEAL*

#### Definicja kolumny TIMELIMIT tabeli CO\_DICTMEAL

Name	TIMELIMIT
Code	TIMELIMIT
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_DICTMEAL*

Name	Code	Primary
SYS_C001524853	SYS_C001524853	X

### *Klucz SYS\_C001524853 tabeli CO\_DICTMEAL*

Definicja klucza SYS\_C001524853 tabeli CO\_DICTMEAL

Name	SYS_C001524853
Code	SYS_C001524853
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_DICTMEALORDERDAY**

### *Definicja tabeli CO\_DICTMEALORDERDAY*

Name	CO_DICTMEALORDERDAY
Code	CO_DICTMEALORDERDAY
Comment	Tabela przechowująca konfigurację kolejności zamawianych posiłków

### *Lista kolumn tabeli CO\_DICTMEALORDERDAY*

Name	Code
CO_DICTMEALORDERDAYID	CO_DICTMEALORDERDAYID
MEALTYPEID	MEALTYPEID
ORDERDAY	ORDERDAY

### *Kolumna CO\_DICTMEALORDERDAYID tabeli CO\_DICTMEALORDERDAY*

Definicja kolumny CO\_DICTMEALORDERDAYID tabeli  
CO\_DICTMEALORDERDAY

Name	CO_DICTMEALORDERDAYID
Code	CO_DICTMEALORDERDAYID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	klucz główny

### *Kolumna MEALTYPEID tabeli CO\_DICTMEALORDERDAY*

#### Definicja kolumny MEALTYPEID tabeli CO\_DICTMEALORDERDAY

Name	MEALTYPEID
Code	MEALTYPEID
Data Type	numeric(28)
Mandatory	Yes
Comment	posiłek, klucz obcy do tabeli MEALTYPE, wymagana unikalność wartości

### *Kolumna ORDERDAY tabeli CO\_DICTMEALORDERDAY*

#### Definicja kolumny ORDERDAY tabeli CO\_DICTMEALORDERDAY

Name	ORDERDAY
Code	ORDERDAY
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	kolejność zamawianych posiłków

### *Lista kluczy tabeli CO\_DICTMEALORDERDAY*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CO\_DICTMEALORDERDAY*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CO\_DICTMEALORDERDAY

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_DICTNUTRIENT**

### *Definicja tabeli CO\_DICTNUTRIENT*

Name	CO_DICTNUTRIENT
Code	CO_DICTNUTRIENT
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CO\_DICTNUTRIENT*

Name	Code
------	------

CO_DICTNUTRIENTID	CO_DICTNUTRIENTID
NAME	NAME
SHORTNAME	SHORTNAME
VISIBLE	VISIBLE
SORT	SORT
CO_DICTUNITID	CO_DICTUNITID
OBLIGATORY	OBLIGATORY

### *Kolumna CO\_DICTNUTRIENTID tabeli CO\_DICTNUTRIENT*

Definicja kolumny CO\_DICTNUTRIENTID tabeli CO\_DICTNUTRIENT

Name	CO_DICTNUTRIENTID
Code	CO_DICTNUTRIENTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna NAME tabeli CO\_DICTNUTRIENT*

Definicja kolumny NAME tabeli CO\_DICTNUTRIENT

Name	NAME
Code	NAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SHORTNAME tabeli CO\_DICTNUTRIENT*

Definicja kolumny SHORTNAME tabeli CO\_DICTNUTRIENT

Name	SHORTNAME
Code	SHORTNAME
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VISIBLE tabeli CO\_DICTNUTRIENT*

Definicja kolumny VISIBLE tabeli CO\_DICTNUTRIENT

Name	VISIBLE
Code	VISIBLE
Data Type	numeric(38,2)

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna SORT tabeli CO\_DICTNUTRIENT*

#### Definicja kolumny SORT tabeli CO\_DICTNUTRIENT

Name	SORT
Code	SORT
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CO\_DICTUNITID tabeli CO\_DICTNUTRIENT*

#### Definicja kolumny CO\_DICTUNITID tabeli CO\_DICTNUTRIENT

Name	CO_DICTUNITID
Code	CO_DICTUNITID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OBLIGATORY tabeli CO\_DICTNUTRIENT*

#### Definicja kolumny OBLIGATORY tabeli CO\_DICTNUTRIENT

Name	OBLIGATORY
Code	OBLIGATORY
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_DICTNUTRIENT*

Name	Code	Primary
SYS_C001524854	SYS_C001524854	X

### *Klucz SYS\_C001524854 tabeli CO\_DICTNUTRIENT*

#### Definicja klucza SYS\_C001524854 tabeli CO\_DICTNUTRIENT

Name	SYS_C001524854
Code	SYS_C001524854
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela CO\_DICTPRODUCT

### Definicja tabeli CO\_DICTPRODUCT

Name	CO_DICTPRODUCT
Code	CO_DICTPRODUCT
Comment	

### Lista kolumn tabeli CO\_DICTPRODUCT

Name	Code
CO_DICTPRODUCTID	CO_DICTPRODUCTID
NAME	NAME
SHORTNAME	SHORTNAME
VISIBLE	VISIBLE
SORT	SORT
UNIT	UNIT

### Kolumna CO\_DICTPRODUCTID tabeli CO\_DICTPRODUCT

#### Definicja kolumny CO\_DICTPRODUCTID tabeli CO\_DICTPRODUCT

Name	CO_DICTPRODUCTID
Code	CO_DICTPRODUCTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna NAME tabeli CO\_DICTPRODUCT

#### Definicja kolumny NAME tabeli CO\_DICTPRODUCT

Name	NAME
Code	NAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna SHORTNAME tabeli CO\_DICTPRODUCT*

Definicja kolumny SHORTNAME tabeli CO\_DICTPRODUCT

Name	SHORTNAME
Code	SHORTNAME
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VISIBLE tabeli CO\_DICTPRODUCT*

Definicja kolumny VISIBLE tabeli CO\_DICTPRODUCT

Name	VISIBLE
Code	VISIBLE
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SORT tabeli CO\_DICTPRODUCT*

Definicja kolumny SORT tabeli CO\_DICTPRODUCT

Name	SORT
Code	SORT
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UNIT tabeli CO\_DICTPRODUCT*

Definicja kolumny UNIT tabeli CO\_DICTPRODUCT

Name	UNIT
Code	UNIT
Data Type	varchar(20)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_DICTPRODUCT*

Name	Code	Primary
SYS_C001524855	SYS_C001524855	X

### *Klucz SYS\_C001524855 tabeli CO\_DICTPRODUCT*

Definicja klucza SYS\_C001524855 tabeli CO\_DICTPRODUCT

Name	SYS_C001524855
Code	SYS_C001524855
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_DICTPRODUCTPROCESSING**

*Definicja tabeli CO\_DICTPRODUCTPROCESSING*

Name	CO_DICTPRODUCTPROCESSING
Code	CO_DICTPRODUCTPROCESSING
Comment	

*Lista kolumn tabeli CO\_DICTPRODUCTPROCESSING*

Name	Code
CO_DICTPRODUCTPROCESSINGID	CO_DICTPRODUCTPROCESSINGID
NAME	NAME
SHORTNAME	SHORTNAME
VISIBLE	VISIBLE
SORT	SORT

*Kolumna CO\_DICTPRODUCTPROCESSINGID tabeli  
CO\_DICTPRODUCTPROCESSING*

Definicja kolumny CO\_DICTPRODUCTPROCESSINGID tabeli  
CO\_DICTPRODUCTPROCESSING

Name	CO_DICTPRODUCTPROCESSINGID
Code	CO_DICTPRODUCTPROCESSINGID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna NAME tabeli CO\_DICTPRODUCTPROCESSING*

Definicja kolumny NAME tabeli CO\_DICTPRODUCTPROCESSING

Name	NAME
Code	NAME
Data Type	varchar(255)

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna SHORTNAME tabeli CO\_DICTPRODUCTPROCESSING*

#### Definicja kolumny SHORTNAME tabeli CO\_DICTPRODUCTPROCESSING

Name	SHORTNAME
Code	SHORTNAME
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VISIBLE tabeli CO\_DICTPRODUCTPROCESSING*

#### Definicja kolumny VISIBLE tabeli CO\_DICTPRODUCTPROCESSING

Name	VISIBLE
Code	VISIBLE
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SORT tabeli CO\_DICTPRODUCTPROCESSING*

#### Definicja kolumny SORT tabeli CO\_DICTPRODUCTPROCESSING

Name	SORT
Code	SORT
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_DICTPRODUCTPROCESSING*

Name	Code	Primary
SYS_C001524856	SYS_C001524856	X

### *Klucz SYS\_C001524856 tabeli CO\_DICTPRODUCTPROCESSING*

#### Definicja klucza SYS\_C001524856 tabeli CO\_DICTPRODUCTPROCESSING

Name	SYS_C001524856
Code	SYS_C001524856
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela CO\_DICTRECIPECATEGORY

### Definicja tabeli CO\_DICTRECIPECATEGORY

Name	CO_DICTRECIPECATEGORY
Code	CO_DICTRECIPECATEGORY
Comment	

### Lista kolumn tabeli CO\_DICTRECIPECATEGORY

Name	Code
CO_DICTRECIPECATEGORYID	CO_DICTRECIPECATEGORYID
NAME	NAME
SHORTNAME	SHORTNAME
VISIBLE	VISIBLE
SORT	SORT

### Kolumna CO\_DICTRECIPECATEGORYID tabeli CO\_DICTRECIPECATEGORY

#### Definicja kolumny CO\_DICTRECIPECATEGORYID tabeli CO\_DICTRECIPECATEGORY

Name	CO_DICTRECIPECATEGORYID
Code	CO_DICTRECIPECATEGORYID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna NAME tabeli CO\_DICTRECIPECATEGORY

#### Definicja kolumny NAME tabeli CO\_DICTRECIPECATEGORY

Name	NAME
Code	NAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SHORTNAME tabeli CO\_DICTRECIPECATEGORY*

#### Definicja kolumny SHORTNAME tabeli CO\_DICTRECIPECATEGORY

Name	SHORTNAME
Code	SHORTNAME
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VISIBLE tabeli CO\_DICTRECIPECATEGORY*

#### Definicja kolumny VISIBLE tabeli CO\_DICTRECIPECATEGORY

Name	VISIBLE
Code	VISIBLE
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SORT tabeli CO\_DICTRECIPECATEGORY*

#### Definicja kolumny SORT tabeli CO\_DICTRECIPECATEGORY

Name	SORT
Code	SORT
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_DICTRECIPECATEGORY*

Name	Code	Primary
SYS_C001524857	SYS_C001524857	X

### *Klucz SYS\_C001524857 tabeli CO\_DICTRECIPECATEGORY*

#### Definicja klucza SYS\_C001524857 tabeli CO\_DICTRECIPECATEGORY

Name	SYS_C001524857
Code	SYS_C001524857
Primary	Yes
Comment	

## Tabela CO\_DICTUNIT

### Definicja tabeli CO\_DICTUNIT

Name	CO_DICTUNIT
Code	CO_DICTUNIT
Comment	

### Lista kolumn tabeli CO\_DICTUNIT

Name	Code
CO_DICTUNITID	CO_DICTUNITID
NAME	NAME
SHORTNAME	SHORTNAME
VISIBLE	VISIBLE
SORT	SORT
MULTIPLIERPOWER	MULTIPLIERPOWER
UNIT	UNIT

### Kolumna CO\_DICTUNITID tabeli CO\_DICTUNIT

#### Definicja kolumny CO\_DICTUNITID tabeli CO\_DICTUNIT

Name	CO_DICTUNITID
Code	CO_DICTUNITID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna NAME tabeli CO\_DICTUNIT

#### Definicja kolumny NAME tabeli CO\_DICTUNIT

Name	NAME
Code	NAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna SHORTNAME tabeli CO\_DICTUNIT

#### Definicja kolumny SHORTNAME tabeli CO\_DICTUNIT

Name	SHORTNAME
Code	SHORTNAME

Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VISIBLE tabeli CO\_DICTUNIT*

#### Definicja kolumny VISIBLE tabeli CO\_DICTUNIT

Name	VISIBLE
Code	VISIBLE
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SORT tabeli CO\_DICTUNIT*

#### Definicja kolumny SORT tabeli CO\_DICTUNIT

Name	SORT
Code	SORT
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MULTIPLIERPOWER tabeli CO\_DICTUNIT*

#### Definicja kolumny MULTIPLIERPOWER tabeli CO\_DICTUNIT

Name	MULTIPLIERPOWER
Code	MULTIPLIERPOWER
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UNIT tabeli CO\_DICTUNIT*

#### Definicja kolumny UNIT tabeli CO\_DICTUNIT

Name	UNIT
Code	UNIT
Data Type	varchar(20)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_DICTUNIT*

Name	Code	Primary
SYS_C001524858	SYS_C001524858	X

### *Klucz SYS\_C001524858 tabeli CO\_DICTUNIT*

Definicja klucza SYS\_C001524858 tabeli CO\_DICTUNIT

Name	SYS_C001524858
Code	SYS_C001524858
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_DIETMEAL**

### *Definicja tabeli CO\_DIETMEAL*

Name	CO_DIETMEAL
Code	CO_DIETMEAL
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CO\_DIETMEAL*

Name	Code
CO_DIETMEALID	CO_DIETMEALID
MealTypeID	MealTypeID
CO_DICTDIETID	CO_DICTDIETID

### *Kolumna CO\_DIETMEALID tabeli CO\_DIETMEAL*

Definicja kolumny CO\_DIETMEALID tabeli CO\_DIETMEAL

Name	CO_DIETMEALID
Code	CO_DIETMEALID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MealTypeID tabeli CO\_DIETMEAL*

Definicja kolumny MealTypeID tabeli CO\_DIETMEAL

Name	MealTypeID
Code	MealTypeID



Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CO\_DICTDIETID tabeli CO\_DIETMEAL*

#### Definicja kolumny CO\_DICTDIETID tabeli CO\_DIETMEAL

Name	CO_DICTDIETID
Code	CO_DICTDIETID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_DIETMEAL*

Name	Code	Primary
SYS_C001524859	SYS_C001524859	X

### *Klucz SYS\_C001524859 tabeli CO\_DIETMEAL*

#### Definicja klucza SYS\_C001524859 tabeli CO\_DIETMEAL

Name	SYS_C001524859
Code	SYS_C001524859
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_DIETNUTRIENT**

### *Definicja tabeli CO\_DIETNUTRIENT*

Name	CO_DIETNUTRIENT
Code	CO_DIETNUTRIENT
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CO\_DIETNUTRIENT*

Name	Code
CO_DIETNUTRIENTID	CO_DIETNUTRIENTID
CO_DICTDIETID	CO_DICTDIETID
CO_DICTNUTRIENTID	CO_DICTNUTRIENTID
QUANTITY	QUANTITY
TOLERANCE	TOLERANCE
IMPORTANT	IMPORTANT

*Kolumna CO\_DIETNUTRIENTID tabeli CO\_DIETNUTRIENT*

Definicja kolumny CO\_DIETNUTRIENTID tabeli CO\_DIETNUTRIENT

Name	CO_DIETNUTRIENTID
Code	CO_DIETNUTRIENTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_DICTDIETID tabeli CO\_DIETNUTRIENT*

Definicja kolumny CO\_DICTDIETID tabeli CO\_DIETNUTRIENT

Name	CO_DICTDIETID
Code	CO_DICTDIETID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_DICTNUTRIENTID tabeli CO\_DIETNUTRIENT*

Definicja kolumny CO\_DICTNUTRIENTID tabeli CO\_DIETNUTRIENT

Name	CO_DICTNUTRIENTID
Code	CO_DICTNUTRIENTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna QUANTITY tabeli CO\_DIETNUTRIENT*

Definicja kolumny QUANTITY tabeli CO\_DIETNUTRIENT

Name	QUANTITY
Code	QUANTITY
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TOLERANCE tabeli CO\_DIETNUTRIENT*

#### Definicja kolumny TOLERANCE tabeli CO\_DIETNUTRIENT

Name	TOLERANCE
Code	TOLERANCE
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna IMPORTANT tabeli CO\_DIETNUTRIENT*

#### Definicja kolumny IMPORTANT tabeli CO\_DIETNUTRIENT

Name	IMPORTANT
Code	IMPORTANT
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_DIETNUTRIENT*

Name	Code	Primary
SYS_C001524860	SYS_C001524860	X

### *Klucz SYS\_C001524860 tabeli CO\_DIETNUTRIENT*

#### Definicja klucza SYS\_C001524860 tabeli CO\_DIETNUTRIENT

Name	SYS_C001524860
Code	SYS_C001524860
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_DISH**

### *Definicja tabeli CO\_DISH*

Name	CO_DISH
Code	CO_DISH
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CO\_DISH*

Name	Code
------	------

CO_DISHID NAME ACTIVE	CO_DISHID NAME ACTIVE
-----------------------------	-----------------------------

### *Kolumna CO\_DISHID tabeli CO\_DISH*

#### Definicja kolumny CO\_DISHID tabeli CO\_DISH

Name	CO_DISHID
Code	CO_DISHID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna NAME tabeli CO\_DISH*

#### Definicja kolumny NAME tabeli CO\_DISH

Name	NAME
Code	NAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ACTIVE tabeli CO\_DISH*

#### Definicja kolumny ACTIVE tabeli CO\_DISH

Name	ACTIVE
Code	ACTIVE
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_DISH*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CO\_DISH*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CO\_DISH

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela CO\_DISHCATEGORY

### Definicja tabeli CO\_DISHCATEGORY

Name	CO_DISHCATEGORY
Code	CO_DISHCATEGORY
Comment	

### Lista kolumn tabeli CO\_DISHCATEGORY

Name	Code
CO_DISHCATEGORYID	CO_DISHCATEGORYID
NAME	NAME
SHORTNAME	SHORTNAME
VISIBLE	VISIBLE

### Kolumna CO\_DISHCATEGORYID tabeli CO\_DISHCATEGORY

#### Definicja kolumny CO\_DISHCATEGORYID tabeli CO\_DISHCATEGORY

Name	CO_DISHCATEGORYID
Code	CO_DISHCATEGORYID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna NAME tabeli CO\_DISHCATEGORY

#### Definicja kolumny NAME tabeli CO\_DISHCATEGORY

Name	NAME
Code	NAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna SHORTNAME tabeli CO\_DISHCATEGORY

#### Definicja kolumny SHORTNAME tabeli CO\_DISHCATEGORY

Name	SHORTNAME
------	-----------

Code	SHORTNAME
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VISIBLE tabeli CO\_DISHCATEGORY*

#### Definicja kolumny VISIBLE tabeli CO\_DISHCATEGORY

Name	VISIBLE
Code	VISIBLE
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_DISHCATEGORY*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CO\_DISHCATEGORY*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CO\_DISHCATEGORY

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_IDENTIFIERTYPE**

### *Definicja tabeli CO\_IDENTIFIERTYPE*

Name	CO_IDENTIFIERTYPE
Code	CO_IDENTIFIERTYPE
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CO\_IDENTIFIERTYPE*

Name	Code
IDENTIFIERTYPEID	IDENTIFIERTYPEID
FORMAT	FORMAT
NAME	NAME
ACTIVE	ACTIVE
INSERTDT	INSERTDT

INSERTINGPERSON	INSERTINGPERSON
LASTMODIFIEDDT	LASTMODIFIEDDT
LASTMODIFIEDPERSON	LASTMODIFIEDPERSON

### *Kolumna IDENTIFIERTYPEID tabeli CO\_IDENTIFIERTYPE*

Definicja kolumny IDENTIFIERTYPEID tabeli CO\_IDENTIFIERTYPE

Name	IDENTIFIERTYPEID
Code	IDENTIFIERTYPEID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FORMAT tabeli CO\_IDENTIFIERTYPE*

Definicja kolumny FORMAT tabeli CO\_IDENTIFIERTYPE

Name	FORMAT
Code	FORMAT
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna NAME tabeli CO\_IDENTIFIERTYPE*

Definicja kolumny NAME tabeli CO\_IDENTIFIERTYPE

Name	NAME
Code	NAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ACTIVE tabeli CO\_IDENTIFIERTYPE*

Definicja kolumny ACTIVE tabeli CO\_IDENTIFIERTYPE

Name	ACTIVE
Code	ACTIVE
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna INSERTDT tabeli CO\_IDENTIFIERTYPE*

Definicja kolumny INSERTDT tabeli CO\_IDENTIFIERTYPE

Name	INSERTDT
Code	INSERTDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna INSERTINGPERSON tabeli CO\_IDENTIFIERTYPE*

Definicja kolumny INSERTINGPERSON tabeli CO\_IDENTIFIERTYPE

Name	INSERTINGPERSON
Code	INSERTINGPERSON
Data Type	numeric(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LASTMODIFIEDDT tabeli CO\_IDENTIFIERTYPE*

Definicja kolumny LASTMODIFIEDDT tabeli CO\_IDENTIFIERTYPE

Name	LASTMODIFIEDDT
Code	LASTMODIFIEDDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LASTMODIFIEDPERSON tabeli CO\_IDENTIFIERTYPE*

Definicja kolumny LASTMODIFIEDPERSON tabeli CO\_IDENTIFIERTYPE

Name	LASTMODIFIEDPERSON
Code	LASTMODIFIEDPERSON
Data Type	numeric(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_IDENTIFIERTYPE*

Name	Code	Primary
SYS_C001524861	SYS_C001524861	X



### *Klucz SYS\_C001524861 tabeli CO\_IDENTIFIERTYPE*

Definicja klucza SYS\_C001524861 tabeli CO\_IDENTIFIERTYPE

Name	SYS_C001524861
Code	SYS_C001524861
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_INVOICE**

*Definicja tabeli CO\_INVOICE*

Name	CO_INVOICE
Code	CO_INVOICE
Comment	

*Lista kolumn tabeli CO\_INVOICE*

Name	Code
CO_INVOICEID	CO_INVOICEID
INVOICENO	INVOICENO
NUMBERINCREMENTPART	NUMBERINCREMENTPART
NUMBERRESETPART	NUMBERRESETPART
CREATEDT	CREATEDT
BUYINGDT	BUYINGDT
PAYMENTDT	PAYMENTDT
CO_CATERINGORDERID	CO_CATERINGORDERID
SELLERNAME	SELLERNAME
SELLERADDRESS	SELLERADDRESS
SELLERNIP	SELLERNIP
SELLERACCOUNT	SELLERACCOUNT
BUYERNAME	BUYERNAME
BUYERADDRESS	BUYERADDRESS
BUYERNIP	BUYERNIP

*Kolumna CO\_INVOICEID tabeli CO\_INVOICE*

Definicja kolumny CO\_INVOICEID tabeli CO\_INVOICE

Name	CO_INVOICEID
Code	CO_INVOICEID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna INVOICENO tabeli CO\_INVOICE*

Definicja kolumny INVOICENO tabeli CO\_INVOICE

Name	INVOICENO
Code	INVOICENO
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna NUMBERINCREMENTPART tabeli CO\_INVOICE*

Definicja kolumny NUMBERINCREMENTPART tabeli CO\_INVOICE

Name	NUMBERINCREMENTPART
Code	NUMBERINCREMENTPART
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna NUMBERRESETPART tabeli CO\_INVOICE*

Definicja kolumny NUMBERRESETPART tabeli CO\_INVOICE

Name	NUMBERRESETPART
Code	NUMBERRESETPART
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CREATEDT tabeli CO\_INVOICE*

Definicja kolumny CREATEDT tabeli CO\_INVOICE

Name	CREATEDT
Code	CREATEDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna BUYINGDT tabeli CO\_INVOICE*

Definicja kolumny BUYINGDT tabeli CO\_INVOICE

Name	BUYINGDT
------	----------

Code	BUYINGDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PAYMENTDT tabeli CO\_INVOICE*

Definicja kolumny PAYMENTDT tabeli CO\_INVOICE

Name	PAYMENTDT
Code	PAYMENTDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CO\_CATERINGORDERID tabeli CO\_INVOICE*

Definicja kolumny CO\_CATERINGORDERID tabeli CO\_INVOICE

Name	CO_CATERINGORDERID
Code	CO_CATERINGORDERID
Data Type	numeric
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SELLERNAME tabeli CO\_INVOICE*

Definicja kolumny SELLERNAME tabeli CO\_INVOICE

Name	SELLERNAME
Code	SELLERNAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SELLERADDRESS tabeli CO\_INVOICE*

Definicja kolumny SELLERADDRESS tabeli CO\_INVOICE

Name	SELLERADDRESS
Code	SELLERADDRESS
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna SELLERNIP tabeli CO\_INVOICE*

Definicja kolumny SELLERNIP tabeli CO\_INVOICE

Name	SELLERNIP
Code	SELLERNIP
Data Type	varchar(20)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna SELLERACCOUNT tabeli CO\_INVOICE*

Definicja kolumny SELLERACCOUNT tabeli CO\_INVOICE

Name	SELLERACCOUNT
Code	SELLERACCOUNT
Data Type	varchar(30)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna BUYERNAME tabeli CO\_INVOICE*

Definicja kolumny BUYERNAME tabeli CO\_INVOICE

Name	BUYERNAME
Code	BUYERNAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna BUYERADDRESS tabeli CO\_INVOICE*

Definicja kolumny BUYERADDRESS tabeli CO\_INVOICE

Name	BUYERADDRESS
Code	BUYERADDRESS
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna BUYERNIP tabeli CO\_INVOICE*

Definicja kolumny BUYERNIP tabeli CO\_INVOICE

Name	BUYERNIP
------	----------

Code	BUYERNIP
Data Type	varchar(20)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_INVOICE*

Name	Code	Primary
SYS_C001524862	SYS_C001524862	X

### *Klucz SYS\_C001524862 tabeli CO\_INVOICE*

Definicja klucza SYS\_C001524862 tabeli CO\_INVOICE

Name	SYS_C001524862
Code	SYS_C001524862
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_INVOICEITEM**

### *Definicja tabeli CO\_INVOICEITEM*

Name	CO_INVOICEITEM
Code	CO_INVOICEITEM
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CO\_INVOICEITEM*

Name	Code
CO_INVOICEITEMID	CO_INVOICEITEMID
CO_INVOICEID	CO_INVOICEID
NAME	NAME
QUANTITY	QUANTITY
PRICENETTO	PRICENETTO
VATRATE	VATRATE
UNIT	UNIT

### *Kolumna CO\_INVOICEITEMID tabeli CO\_INVOICEITEM*

Definicja kolumny CO\_INVOICEITEMID tabeli CO\_INVOICEITEM

Name	CO_INVOICEITEMID
Code	CO_INVOICEITEMID
Data Type	numeric(38)

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna CO\_INVOICEID tabeli CO\_INVOICEITEM*

#### Definicja kolumny CO\_INVOICEID tabeli CO\_INVOICEITEM

Name	CO_INVOICEID
Code	CO_INVOICEID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna NAME tabeli CO\_INVOICEITEM*

#### Definicja kolumny NAME tabeli CO\_INVOICEITEM

Name	NAME
Code	NAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna QUANTITY tabeli CO\_INVOICEITEM*

#### Definicja kolumny QUANTITY tabeli CO\_INVOICEITEM

Name	QUANTITY
Code	QUANTITY
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PRICENETTO tabeli CO\_INVOICEITEM*

#### Definicja kolumny PRICENETTO tabeli CO\_INVOICEITEM

Name	PRICENETTO
Code	PRICENETTO
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna VATRATE tabeli CO\_INVOICEITEM*

#### Definicja kolumny VATRATE tabeli CO\_INVOICEITEM

Name	VATRATE
Code	VATRATE
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UNIT tabeli CO\_INVOICEITEM*

#### Definicja kolumny UNIT tabeli CO\_INVOICEITEM

Name	UNIT
Code	UNIT
Data Type	varchar(10)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_INVOICEITEM*

Name	Code	Primary
SYS_C001524863	SYS_C001524863	X

### *Klucz SYS\_C001524863 tabeli CO\_INVOICEITEM*

#### Definicja klucza SYS\_C001524863 tabeli CO\_INVOICEITEM

Name	SYS_C001524863
Code	SYS_C001524863
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_L\_DELIVERYMEAL**

### *Definicja tabeli CO\_L\_DELIVERYMEAL*

Name	CO_L_DELIVERYMEAL
Code	CO_L_DELIVERYMEAL
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CO\_L\_DELIVERYMEAL*

Name	Code
------	------

CO_L_DELIVERYMEALID	CO_L_DELIVERYMEALID
CO_DELIVERYID	CO_DELIVERYID
MEALTYPEID	MEALTYPEID

### *Kolumna CO\_L\_DELIVERYMEALID tabeli CO\_L\_DELIVERYMEAL*

Definicja kolumny CO\_L\_DELIVERYMEALID tabeli CO\_L\_DELIVERYMEAL

Name	CO_L_DELIVERYMEALID
Code	CO_L_DELIVERYMEALID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz główny

### *Kolumna CO\_DELIVERYID tabeli CO\_L\_DELIVERYMEAL*

Definicja kolumny CO\_DELIVERYID tabeli CO\_L\_DELIVERYMEAL

Name	CO_DELIVERYID
Code	CO_DELIVERYID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	wydanie na oddział, klucz obcy do CO_DELIVERY

### *Kolumna MEALTYPEID tabeli CO\_L\_DELIVERYMEAL*

Definicja kolumny MEALTYPEID tabeli CO\_L\_DELIVERYMEAL

Name	MEALTYPEID
Code	MEALTYPEID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	posiłek, klucz obcy do MEALTYPE

### *Lista kluczy tabeli CO\_L\_DELIVERYMEAL*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CO\_L\_DELIVERYMEAL*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CO\_L\_DELIVERYMEAL

Name	Identifier_1
------	--------------



Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela CO\_L\_DELIVERYORDERITEM

### Definicja tabeli CO\_L\_DELIVERYORDERITEM

Name	CO_L_DELIVERYORDERITEM
Code	CO_L_DELIVERYORDERITEM
Comment	Tabela wiążąca wydania z pozycjami zamówień z oddziałów

### Lista kolumn tabeli CO\_L\_DELIVERYORDERITEM

Name	Code
CO_L_DELIVERYORDERITEMID	CO_L_DELIVERYORDERITEMID
CO_DELIVERYID	CO_DELIVERYID
CO_ORDERITEMID	CO_ORDERITEMID

### Kolumna CO\_L\_DELIVERYORDERITEMID tabeli CO\_L\_DELIVERYORDERITEM

#### Definicja kolumny CO\_L\_DELIVERYORDERITEMID tabeli CO\_L\_DELIVERYORDERITEM

Name	CO_L_DELIVERYORDERITEMID
Code	CO_L_DELIVERYORDERITEMID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz główny

### Kolumna CO\_DELIVERYID tabeli CO\_L\_DELIVERYORDERITEM

#### Definicja kolumny CO\_DELIVERYID tabeli CO\_L\_DELIVERYORDERITEM

Name	CO_DELIVERYID
Code	CO_DELIVERYID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	identyfikator wydania, klucz obcy do CO_DELIVERY

### *Kolumna CO\_ORDERITEMID tabeli CO\_L\_DELIVERYORDERITEM*

#### *Definicja kolumny CO\_ORDERITEMID tabeli CO\_L\_DELIVERYORDERITEM*

Name	CO_ORDERITEMID
Code	CO_ORDERITEMID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	identyfikator pozycji zamówienia, klucz obcy do CO_ORDERITEM

### *Lista kluczy tabeli CO\_L\_DELIVERYORDERITEM*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CO\_L\_DELIVERYORDERITEM*

#### *Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CO\_L\_DELIVERYORDERITEM*

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_L\_DICTDIETDICTKITCHEN**

### *Definicja tabeli CO\_L\_DICTDIETDICTKITCHEN*

Name	CO_L_DICTDIETDICTKITCHEN
Code	CO_L_DICTDIETDICTKITCHEN
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CO\_L\_DICTDIETDICTKITCHEN*

Name	Code
CO_L_DICTDIETDICTKITCHENID	CO_L_DICTDIETDICTKITCHENID
RESOURCEID	RESOURCEID
CO_DICTKITCHENID	CO_DICTKITCHENID
ORGUNITID	ORGUNITID

### *Kolumna CO\_L\_DICTDIETDICTKITCHENID tabeli CO\_L\_DICTDIETDICTKITCHEN*

#### *Definicja kolumny CO\_L\_DICTDIETDICTKITCHENID tabeli*

### CO\_L\_DICTDIETDICTKITCHEN

Name	CO_L_DICTDIETDICTKITCHENID
Code	CO_L_DICTDIETDICTKITCHENID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna RESOURCEID tabeli CO\_L\_DICTDIETDICTKITCHEN

#### Definicja kolumny RESOURCEID tabeli CO\_L\_DICTDIETDICTKITCHEN

Name	RESOURCEID
Code	RESOURCEID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna CO\_DICTKITCHENID tabeli CO\_L\_DICTDIETDICTKITCHEN

#### Definicja kolumny CO\_DICTKITCHENID tabeli CO\_L\_DICTDIETDICTKITCHEN

Name	CO_DICTKITCHENID
Code	CO_DICTKITCHENID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ORGUNITID tabeli CO\_L\_DICTDIETDICTKITCHEN

#### Definicja kolumny ORGUNITID tabeli CO\_L\_DICTDIETDICTKITCHEN

Name	ORGUNITID
Code	ORGUNITID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	No
Comment	

### Lista kluczy tabeli CO\_L\_DICTDIETDICTKITCHEN

Name	Code	Primary
SYS_C001524864	SYS_C001524864	X

## *Klucz SYS\_C001524864 tabeli CO\_L\_DICTDIETDICTKITCHEN*

Definicja klucza SYS\_C001524864 tabeli CO\_L\_DICTDIETDICTKITCHEN

Name	SYS_C001524864
Code	SYS_C001524864
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_L\_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT**

*Definicja tabeli CO\_L\_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT*

Name	CO_L_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT
Code	CO_L_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT
Comment	

*Lista kolumn tabeli CO\_L\_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT*

Name	Code
CO_L_DICTPRODUCTDICTNUTRIENTID	CO_L_DICTPRODUCTDICTNUTRIENTID
CO_DICTNUTRIENTID	CO_DICTNUTRIENTID
CO_DICTPRODUCTID	CO_DICTPRODUCTID
QUANTITY	QUANTITY
CO_DICTPRODUCTPROCESSINGID	CO_DICTPRODUCTPROCESSINGID

*Kolumna CO\_L\_DICTPRODUCTDICTNUTRIENTID tabeli  
CO\_L\_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT*

Definicja kolumny CO\_L\_DICTPRODUCTDICTNUTRIENTID tabeli  
CO\_L\_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT

Name	CO_L_DICTPRODUCTDICTNUTRIENTID
Code	CO_L_DICTPRODUCTDICTNUTRIENTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_DICTNUTRIENTID tabeli  
CO\_L\_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT*

Definicja kolumny CO\_DICTNUTRIENTID tabeli  
CO\_L\_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT

Name	CO_DICTNUTRIENTID
------	-------------------

Code	CO_DICTNUTRIENTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_DICTPRODUCTID tabeli  
CO\_L\_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT*

Definicja kolumny CO\_DICTPRODUCTID tabeli  
CO\_L\_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT

Name	CO_DICTPRODUCTID
Code	CO_DICTPRODUCTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna QUANTITY tabeli CO\_L\_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT*

Definicja kolumny QUANTITY tabeli CO\_L\_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT

Name	QUANTITY
Code	QUANTITY
Data Type	numeric
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_DICTPRODUCTPROCESSINGID tabeli  
CO\_L\_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT*

Definicja kolumny CO\_DICTPRODUCTPROCESSINGID tabeli  
CO\_L\_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT

Name	CO_DICTPRODUCTPROCESSINGID
Code	CO_DICTPRODUCTPROCESSINGID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Lista kluczy tabeli CO\_L\_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT*

Name	Code	Primary
SYS_C001524865	SYS_C001524865	X

*Klucz SYS\_C001524865 tabeli CO\_L\_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT*

Definicja klucza SYS\_C001524865 tabeli  
CO\_L\_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT

Name	SYS_C001524865
Code	SYS_C001524865
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_L\_DICTPRODUCTPROCESSING**

*Definicja tabeli CO\_L\_DICTPRODUCTPROCESSING*

Name	CO_L_DICTPRODUCTPROCESSING
Code	CO_L_DICTPRODUCTPROCESSING
Comment	

*Lista kolumn tabeli CO\_L\_DICTPRODUCTPROCESSING*

Name	Code
CO_L_DICTPRODUCTPROCESSINGID	CO_L_DICTPRODUCTPROCESSINGID
CO_DICTPRODUCTPROCESSINGID	CO_DICTPRODUCTPROCESSINGID
CO_DICTPRODUCTID	CO_DICTPRODUCTID

*Kolumna CO\_L\_DICTPRODUCTPROCESSINGID tabeli  
CO\_L\_DICTPRODUCTPROCESSING*

Definicja kolumny CO\_L\_DICTPRODUCTPROCESSINGID tabeli  
CO\_L\_DICTPRODUCTPROCESSING

Name	CO_L_DICTPRODUCTPROCESSINGID
Code	CO_L_DICTPRODUCTPROCESSINGID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_DICTPRODUCTPROCESSINGID tabeli  
CO\_L\_DICTPRODUCTPROCESSING*

Definicja kolumny CO\_DICTPRODUCTPROCESSINGID tabeli  
CO\_L\_DICTPRODUCTPROCESSING

Name	CO_DICTPRODUCTPROCESSINGID
------	----------------------------

Code	CO_DICTPRODUCTPROCESSINGID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_DICTPRODUCTID tabeli  
CO\_L\_DICTPRODUCTPROCESSING*

Definicja kolumny CO\_DICTPRODUCTID tabeli  
CO\_L\_DICTPRODUCTPROCESSING

Name	CO_DICTPRODUCTID
Code	CO_DICTPRODUCTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Lista kluczy tabeli CO\_L\_DICTPRODUCTPROCESSING*

Name	Code	Primary
SYS_C001524866	SYS_C001524866	X

*Klucz SYS\_C001524866 tabeli CO\_L\_DICTPRODUCTPROCESSING*

Definicja klucza SYS\_C001524866 tabeli CO\_L\_DICTPRODUCTPROCESSING

Name	SYS_C001524866
Code	SYS_C001524866
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_L\_DISHDISHCATEGORY**

*Definicja tabeli CO\_L\_DISHDISHCATEGORY*

Name	CO_L_DISHDISHCATEGORY
Code	CO_L_DISHDISHCATEGORY
Comment	

*Lista kolumn tabeli CO\_L\_DISHDISHCATEGORY*

Name	Code
CO_L_DISHDISHCATEGORYID	CO_L_DISHDISHCATEGORYID
CO_DISHCATEGORYID	CO_DISHCATEGORYID

CO_DISHID	CO_DISHID
-----------	-----------

*Kolumna CO\_L\_DISHDISHCATEGORYID tabeli  
CO\_L\_DISHDISHCATEGORY*

Definicja kolumny CO\_L\_DISHDISHCATEGORYID tabeli  
CO\_L\_DISHDISHCATEGORY

Name	CO_L_DISHDISHCATEGORYID
Code	CO_L_DISHDISHCATEGORYID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_DISHCATEGORYID tabeli CO\_L\_DISHDISHCATEGORY*

Definicja kolumny CO\_DISHCATEGORYID tabeli  
CO\_L\_DISHDISHCATEGORY

Name	CO_DISHCATEGORYID
Code	CO_DISHCATEGORYID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_DISHID tabeli CO\_L\_DISHDISHCATEGORY*

Definicja kolumny CO\_DISHID tabeli CO\_L\_DISHDISHCATEGORY

Name	CO_DISHID
Code	CO_DISHID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Lista kluczy tabeli CO\_L\_DISHDISHCATEGORY*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



*Klucz Identifier\_1 tabeli CO\_L\_DISHDISHCATEGORY*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CO\_L\_DISHDISHCATEGORY

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

**Tabela CO\_L\_RECIPEDICTCONSUMER**

*Definicja tabeli CO\_L\_RECIPEDICTCONSUMER*

Name	CO_L_RECIPEDICTCONSUMER
Code	CO_L_RECIPEDICTCONSUMER
Comment	

*Lista kolumn tabeli CO\_L\_RECIPEDICTCONSUMER*

Name	Code
CO_L_RECIPEDICTCONSUMERID	CO_L_RECIPEDICTCONSUMERID
CO_DICTCONSUMERID	CO_DICTCONSUMERID
CO_RECPEID	CO_RECPEID

*Kolumna CO\_L\_RECIPEDICTCONSUMERID tabeli  
CO\_L\_RECIPEDICTCONSUMER*

Definicja kolumny CO\_L\_RECIPEDICTCONSUMERID tabeli  
CO\_L\_RECIPEDICTCONSUMER

Name	CO_L_RECIPEDICTCONSUMERID
Code	CO_L_RECIPEDICTCONSUMERID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_DICTCONSUMERID tabeli CO\_L\_RECIPEDICTCONSUMER*

Definicja kolumny CO\_DICTCONSUMERID tabeli  
CO\_L\_RECIPEDICTCONSUMER

Name	CO_DICTCONSUMERID
Code	CO_DICTCONSUMERID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna CO\_RECIPLEID tabeli CO\_L\_RECIPEDICTCONSUMER*

Definicja kolumny CO\_RECIPLEID tabeli CO\_L\_RECIPEDICTCONSUMER

Name	CO_RECIPLEID
Code	CO_RECIPLEID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_L\_RECIPEDICTCONSUMER*

Name	Code	Primary
SYS_C001524867	SYS_C001524867	X

### *Klucz SYS\_C001524867 tabeli CO\_L\_RECIPEDICTCONSUMER*

Definicja klucza SYS\_C001524867 tabeli CO\_L\_RECIPEDICTCONSUMER

Name	SYS_C001524867
Code	SYS_C001524867
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_L\_RECIPEDICTDIET**

### *Definicja tabeli CO\_L\_RECIPEDICTDIET*

Name	CO_L_RECIPEDICTDIET
Code	CO_L_RECIPEDICTDIET
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CO\_L\_RECIPEDICTDIET*

Name	Code
CO_L_RECIPEDICTDIETID	CO_L_RECIPEDICTDIETID
RESOURCEID	RESOURCEID
CO_RECIPLEID	CO_RECIPLEID

*Kolumna CO\_L\_RECIPEDICTDIETID tabeli CO\_L\_RECIPEDICTDIET*

Definicja kolumny CO\_L\_RECIPEDICTDIETID tabeli  
CO\_L\_RECIPEDICTDIET

Name	CO_L_RECIPEDICTDIETID
Code	CO_L_RECIPEDICTDIETID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna RESOURCEID tabeli CO\_L\_RECIPEDICTDIET*

Definicja kolumny RESOURCEID tabeli CO\_L\_RECIPEDICTDIET

Name	RESOURCEID
Code	RESOURCEID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_RECIPLEID tabeli CO\_L\_RECIPEDICTDIET*

Definicja kolumny CO\_RECIPLEID tabeli CO\_L\_RECIPEDICTDIET

Name	CO_RECIPLEID
Code	CO_RECIPLEID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Lista kluczy tabeli CO\_L\_RECIPEDICTDIET*

Name	Code	Primary
SYS_C001524868	SYS_C001524868	X

*Klucz SYS\_C001524868 tabeli CO\_L\_RECIPEDICTDIET*

Definicja klucza SYS\_C001524868 tabeli CO\_L\_RECIPEDICTDIET

Name	SYS_C001524868
Code	SYS_C001524868
Primary	Yes
Comment	

## Tabela CO\_L\_RECIPEDICTNUTRIENT

### Definicja tabeli CO\_L\_RECIPEDICTNUTRIENT

Name	CO_L_RECIPEDICTNUTRIENT
Code	CO_L_RECIPEDICTNUTRIENT
Comment	

### Lista kolumn tabeli CO\_L\_RECIPEDICTNUTRIENT

Name	Code
CO_L_RECIPEDICTNUTRIENTID	CO_L_RECIPEDICTNUTRIENTID
CO_DICTNUTRIENTID	CO_DICTNUTRIENTID
CO_RECIDEID	CO_RECIDEID
CO_DICTUNITID	CO_DICTUNITID
QUANTITY	QUANTITY

### Kolumna CO\_L\_RECIPEDICTNUTRIENTID tabeli CO\_L\_RECIPEDICTNUTRIENT

#### Definicja kolumny CO\_L\_RECIPEDICTNUTRIENTID tabeli CO\_L\_RECIPEDICTNUTRIENT

Name	CO_L_RECIPEDICTNUTRIENTID
Code	CO_L_RECIPEDICTNUTRIENTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna CO\_DICTNUTRIENTID tabeli CO\_L\_RECIPEDICTNUTRIENT

#### Definicja kolumny CO\_DICTNUTRIENTID tabeli CO\_L\_RECIPEDICTNUTRIENT

Name	CO_DICTNUTRIENTID
Code	CO_DICTNUTRIENTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna CO\_RECIDEID tabeli CO\_L\_RECIPEDICTNUTRIENT

#### Definicja kolumny CO\_RECIDEID tabeli CO\_L\_RECIPEDICTNUTRIENT

Name	CO_RECIDEID
------	-------------

Code	CO_RECIPLEID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CO\_DICTUNITID tabeli CO\_L\_RECIPEDICTNUTRIENT*

Definicja kolumny CO\_DICTUNITID tabeli CO\_L\_RECIPEDICTNUTRIENT

Name	CO_DICTUNITID
Code	CO_DICTUNITID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna QUANTITY tabeli CO\_L\_RECIPEDICTNUTRIENT*

Definicja kolumny QUANTITY tabeli CO\_L\_RECIPEDICTNUTRIENT

Name	QUANTITY
Code	QUANTITY
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_L\_RECIPEDICTNUTRIENT*

Name	Code	Primary
SYS_C001524869	SYS_C001524869	X

### *Klucz SYS\_C001524869 tabeli CO\_L\_RECIPEDICTNUTRIENT*

Definicja klucza SYS\_C001524869 tabeli CO\_L\_RECIPEDICTNUTRIENT

Name	SYS_C001524869
Code	SYS_C001524869
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_L\_RECIPEDICTRECCAT**

### *Definicja tabeli CO\_L\_RECIPEDICTRECCAT*

Name	CO_L_RECIPEDICTRECCAT
------	-----------------------

Code	CO_L_RECIPEDICTRECCAT
Comment	

*Lista kolumn tabeli CO\_L\_RECIPEDICTRECCAT*

Name	Code
CO_L_RECIPEDICTRECCATID	CO_L_RECIPEDICTRECCATID
CO_DICTRECIPECATEGORYID	CO_DICTRECIPECATEGORYID
CO_RECIPEID	CO_RECIPEID

*Kolumna CO\_L\_RECIPEDICTRECCATID tabeli  
CO\_L\_RECIPEDICTRECCAT*

Definicja kolumny CO\_L\_RECIPEDICTRECCATID tabeli  
CO\_L\_RECIPEDICTRECCAT

Name	CO_L_RECIPEDICTRECCATID
Code	CO_L_RECIPEDICTRECCATID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_DICTRECIPECATEGORYID tabeli  
CO\_L\_RECIPEDICTRECCAT*

Definicja kolumny CO\_DICTRECIPECATEGORYID tabeli  
CO\_L\_RECIPEDICTRECCAT

Name	CO_DICTRECIPECATEGORYID
Code	CO_DICTRECIPECATEGORYID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_RECIPEID tabeli CO\_L\_RECIPEDICTRECCAT*

Definicja kolumny CO\_RECIPEID tabeli CO\_L\_RECIPEDICTRECCAT

Name	CO_RECIPEID
Code	CO_RECIPEID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Lista kluczy tabeli CO\_L\_RECIPEDICTRECCAT*

Name	Code	Primary
SYS_C001524870	SYS_C001524870	X

*Klucz SYS\_C001524870 tabeli CO\_L\_RECIPEDICTRECCAT*

Definicja klucza SYS\_C001524870 tabeli CO\_L\_RECIPEDICTRECCAT

Name	SYS_C001524870
Code	SYS_C001524870
Primary	Yes
Comment	

**Tabela CO\_L\_STOCKORDERORDERITEM**

*Definicja tabeli CO\_L\_STOCKORDERORDERITEM*

Name	CO_L_STOCKORDERORDERITEM
Code	CO_L_STOCKORDERORDERITEM
Comment	Tabela wiążąca zamówienie magazynowe z wieloma pozycjami zamówień z oddziałów

*Lista kolumn tabeli CO\_L\_STOCKORDERORDERITEM*

Name	Code
CO_L_STORDERORDERITEMID	CO_L_STORDERORDERITEMID
CO_STOCKORDERID	CO_STOCKORDERID
CO_ORDERITEMID	CO_ORDERITEMID

*Kolumna CO\_L\_STORDERORDERITEMID tabeli  
CO\_L\_STOCKORDERORDERITEM*

Definicja kolumny CO\_L\_STORDERORDERITEMID tabeli  
CO\_L\_STOCKORDERORDERITEM

Name	CO_L_STORDERORDERITEMID
Code	CO_L_STORDERORDERITEMID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	klucz główny

### *Kolumna CO\_STOCKORDERID tabeli CO\_L\_STOCKORDERORDERITEM*

#### Definicja kolumny CO\_STOCKORDERID tabeli CO\_L\_STOCKORDERORDERITEM

Name	CO_STOCKORDERID
Code	CO_STOCKORDERID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	amówienie magazynowe, klucz obcy do CO_STOCKORDER

### *Kolumna CO\_ORDERITEMID tabeli CO\_L\_STOCKORDERORDERITEM*

#### Definicja kolumny CO\_ORDERITEMID tabeli CO\_L\_STOCKORDERORDERITEM

Name	CO_ORDERITEMID
Code	CO_ORDERITEMID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	pozycja zamówienia z oddziału, klucz obcy do CO_ORDERITEM

### *Lista kluczy tabeli CO\_L\_STOCKORDERORDERITEM*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CO\_L\_STOCKORDERORDERITEM*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CO\_L\_STOCKORDERORDERITEM

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_MEALHISTORY**

### *Definicja tabeli CO\_MEALHISTORY*

Name	CO_MEALHISTORY
Code	CO_MEALHISTORY
Comment	



*Lista kolumn tabeli CO\_MEALHISTORY*

Name	Code
CO_MEALHISTORYID MealTypeID HISTORYDATE PRICE	CO_MEALHISTORYID MealTypeID HISTORYDATE PRICE

*Kolumna CO\_MEALHISTORYID tabeli CO\_MEALHISTORY*

Definicja kolumny CO\_MEALHISTORYID tabeli CO\_MEALHISTORY

Name	CO_MEALHISTORYID
Code	CO_MEALHISTORYID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna MealTypeID tabeli CO\_MEALHISTORY*

Definicja kolumny MealTypeID tabeli CO\_MEALHISTORY

Name	MealTypeID
Code	MealTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna HISTORYDATE tabeli CO\_MEALHISTORY*

Definicja kolumny HISTORYDATE tabeli CO\_MEALHISTORY

Name	HISTORYDATE
Code	HISTORYDATE
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PRICE tabeli CO\_MEALHISTORY*

Definicja kolumny PRICE tabeli CO\_MEALHISTORY

Name	PRICE
Code	PRICE
Data Type	numeric(38,2)

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Lista kluczy tabeli CO\_MEALHISTORY*

Name	Code	Primary
SYS_C001524871	SYS_C001524871	X

### *Klucz SYS\_C001524871 tabeli CO\_MEALHISTORY*

#### Definicja klucza SYS\_C001524871 tabeli CO\_MEALHISTORY

Name	SYS_C001524871
Code	SYS_C001524871
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_MENU**

### *Definicja tabeli CO\_MENU*

Name	CO_MENU
Code	CO_MENU
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CO\_MENU*

Name	Code
CO_MENUID	CO_MENUID
MENUSTATUSID	MENUSTATUSID
RESOURCEID	RESOURCEID
MENUDATE	MENUDATE
CREATEDBY	CREATEDBY

### *Kolumna CO\_MENUID tabeli CO\_MENU*

#### Definicja kolumny CO\_MENUID tabeli CO\_MENU

Name	CO_MENUID
Code	CO_MENUID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MENUSTATUSID tabeli CO\_MENU*

Definicja kolumny MENUSTATUSID tabeli CO\_MENU

Name	MENUSTATUSID
Code	MENUSTATUSID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RESOURCEID tabeli CO\_MENU*

Definicja kolumny RESOURCEID tabeli CO\_MENU

Name	RESOURCEID
Code	RESOURCEID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MENUDATE tabeli CO\_MENU*

Definicja kolumny MENUDATE tabeli CO\_MENU

Name	MENUDATE
Code	MENUDATE
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CREATEDBY tabeli CO\_MENU*

Definicja kolumny CREATEDBY tabeli CO\_MENU

Name	CREATEDBY
Code	CREATEDBY
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_MENU*

Name	Code	Primary
SYS_C001524872	SYS_C001524872	X

### *Klucz SYS\_C001524872 tabeli CO\_MENU*

Definicja klucza SYS\_C001524872 tabeli CO\_MENU

Name	SYS_C001524872
Code	SYS_C001524872
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_MENUITEM**

*Definicja tabeli CO\_MENUITEM*

Name	CO_MENUITEM
Code	CO_MENUITEM
Comment	

*Lista kolumn tabeli CO\_MENUITEM*

Name	Code
CO_MENUITEMID	CO_MENUITEMID
CO_MENUID	CO_MENUID
MealTypeID	MealTypeID
DISHID	DISHID
QUANTITY	QUANTITY

*Kolumna CO\_MENUITEMID tabeli CO\_MENUITEM*

Definicja kolumny CO\_MENUITEMID tabeli CO\_MENUITEM

Name	CO_MENUITEMID
Code	CO_MENUITEMID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_MENUID tabeli CO\_MENUITEM*

Definicja kolumny CO\_MENUID tabeli CO\_MENUITEM

Name	CO_MENUID
Code	CO_MENUID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MealTypeID tabeli CO\_MENUITEM*

#### Definicja kolumny MealTypeID tabeli CO\_MENUITEM

Name	MealTypeID
Code	MealTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DISHID tabeli CO\_MENUITEM*

#### Definicja kolumny DISHID tabeli CO\_MENUITEM

Name	DISHID
Code	DISHID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna QUANTITY tabeli CO\_MENUITEM*

#### Definicja kolumny QUANTITY tabeli CO\_MENUITEM

Name	QUANTITY
Code	QUANTITY
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_MENUITEM*

Name	Code	Primary
SYS_C001524873	SYS_C001524873	X

### *Klucz SYS\_C001524873 tabeli CO\_MENUITEM*

#### Definicja klucza SYS\_C001524873 tabeli CO\_MENUITEM

Name	SYS_C001524873
Code	SYS_C001524873
Primary	Yes
Comment	

## Tabela CO\_MENUSTATUS

### Definicja tabeli CO\_MENUSTATUS

Name	CO_MENUSTATUS
Code	CO_MENUSTATUS
Comment	

### Lista kolumn tabeli CO\_MENUSTATUS

Name	Code
MENUSTATUSID	MENUSTATUSID
ACTIVE	ACTIVE

### Kolumna MENUSTATUSID tabeli CO\_MENUSTATUS

#### Definicja kolumny MENUSTATUSID tabeli CO\_MENUSTATUS

Name	MENUSTATUSID
Code	MENUSTATUSID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ACTIVE tabeli CO\_MENUSTATUS

#### Definicja kolumny ACTIVE tabeli CO\_MENUSTATUS

Name	ACTIVE
Code	ACTIVE
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

### Lista kluczy tabeli CO\_MENUSTATUS

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### Klucz Identifier\_1 tabeli CO\_MENUSTATUS

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CO\_MENUSTATUS

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela CO\_MENUSTATUSTEXT

### Definicja tabeli CO\_MENUSTATUSTEXT

Name	CO_MENUSTATUSTEXT
Code	CO_MENUSTATUSTEXT
Comment	

### Lista kolumn tabeli CO\_MENUSTATUSTEXT

Name	Code
MENUSTATUSID	MENUSTATUSID
LANGID	LANGID
FULLNAME	FULLNAME
SHORTNAME	SHORTNAME
DESCRIPTION	DESCRIPTION
CODE	CODE

### Kolumna MENUSTATUSID tabeli CO\_MENUSTATUSTEXT

#### Definicja kolumny MENUSTATUSID tabeli CO\_MENUSTATUSTEXT

Name	MENUSTATUSID
Code	MENUSTATUSID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LANGID tabeli CO\_MENUSTATUSTEXT

#### Definicja kolumny LANGID tabeli CO\_MENUSTATUSTEXT

Name	LANGID
Code	LANGID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna FULLNAME tabeli CO\_MENUSTATUSTEXT*

Definicja kolumny FULLNAME tabeli CO\_MENUSTATUSTEXT

Name	FULLNAME
Code	FULLNAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna SHORTNAME tabeli CO\_MENUSTATUSTEXT*

Definicja kolumny SHORTNAME tabeli CO\_MENUSTATUSTEXT

Name	SHORTNAME
Code	SHORTNAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna DESCRIPTION tabeli CO\_MENUSTATUSTEXT*

Definicja kolumny DESCRIPTION tabeli CO\_MENUSTATUSTEXT

Name	DESCRIPTION
Code	DESCRIPTION
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna CODE tabeli CO\_MENUSTATUSTEXT*

Definicja kolumny CODE tabeli CO\_MENUSTATUSTEXT

Name	CODE
Code	CODE
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Lista kluczy tabeli CO\_MENUSTATUSTEXT*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli CO\_MENUSTATUSTEXT*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CO\_MENUSTATUSTEXT

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_ORDER**

*Definicja tabeli CO\_ORDER*

Name	CO_ORDER
Code	CO_ORDER
Comment	

*Lista kolumn tabeli CO\_ORDER*

Name	Code
ORDERID	ORDERID
ORDERNO	ORDERNO
ORGUNITID	ORGUNITID
ORDERDT	ORDERDT
DELIVERYDT	DELIVERYDT
ORDERSTATUSID	ORDERSTATUSID
ACTIVE	ACTIVE
INSERTDT	INSERTDT
INSERTINGPERSON	INSERTINGPERSON
LASTMODIFIEDDT	LASTMODIFIEDDT
LASTMODIFIEDPERSON	LASTMODIFIEDPERSON
INFO	INFO

*Kolumna ORDERID tabeli CO\_ORDER*

Definicja kolumny ORDERID tabeli CO\_ORDER

Name	ORDERID
Code	ORDERID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ORDERNO tabeli CO\_ORDER*

Definicja kolumny ORDERNO tabeli CO\_ORDER

Name	ORDERNO
Code	ORDERNO
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ORGUNITID tabeli CO\_ORDER*

Definicja kolumny ORGUNITID tabeli CO\_ORDER

Name	ORGUNITID
Code	ORGUNITID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ORDERDT tabeli CO\_ORDER*

Definicja kolumny ORDERDT tabeli CO\_ORDER

Name	ORDERDT
Code	ORDERDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna DELIVERYDT tabeli CO\_ORDER*

Definicja kolumny DELIVERYDT tabeli CO\_ORDER

Name	DELIVERYDT
Code	DELIVERYDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ORDERSTATUSID tabeli CO\_ORDER*

Definicja kolumny ORDERSTATUSID tabeli CO\_ORDER

Name	ORDERSTATUSID
------	---------------

Code	ORDERSTATUSID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ACTIVE tabeli CO\_ORDER*

#### Definicja kolumny ACTIVE tabeli CO\_ORDER

Name	ACTIVE
Code	ACTIVE
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna INSERTDT tabeli CO\_ORDER*

#### Definicja kolumny INSERTDT tabeli CO\_ORDER

Name	INSERTDT
Code	INSERTDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna INSERTINGPERSON tabeli CO\_ORDER*

#### Definicja kolumny INSERTINGPERSON tabeli CO\_ORDER

Name	INSERTINGPERSON
Code	INSERTINGPERSON
Data Type	numeric(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LASTMODIFIEDDT tabeli CO\_ORDER*

#### Definicja kolumny LASTMODIFIEDDT tabeli CO\_ORDER

Name	LASTMODIFIEDDT
Code	LASTMODIFIEDDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LASTMODIFIEDPERSON tabeli CO\_ORDER*

#### Definicja kolumny LASTMODIFIEDPERSON tabeli CO\_ORDER

Name	LASTMODIFIEDPERSON
Code	LASTMODIFIEDPERSON
Data Type	numeric(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna INFO tabeli CO\_ORDER*

#### Definicja kolumny INFO tabeli CO\_ORDER

Name	INFO
Code	INFO
Data Type	varchar(1020)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_ORDER*

Name	Code	Primary
SYS_C001524874	SYS_C001524874	X

### *Klucz SYS\_C001524874 tabeli CO\_ORDER*

#### Definicja klucza SYS\_C001524874 tabeli CO\_ORDER

Name	SYS_C001524874
Code	SYS_C001524874
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_ORDERITEM**

### *Definicja tabeli CO\_ORDERITEM*

Name	CO_ORDERITEM
Code	CO_ORDERITEM
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CO\_ORDERITEM*

Name	Code
------	------

ORDERITEMID	ORDERITEMID
ORDERID	ORDERID
MealTypeID	MealTypeID
DIETID	DIETID
QUANTITY	QUANTITY
INSERTDT	INSERTDT
INSERTINGPERSON	INSERTINGPERSON
LASTMODIFIEDDT	LASTMODIFIEDDT
LASTMODIFIEDPERSON	LASTMODIFIEDPERSON
DeliveryDT	DeliveryDT

### *Kolumna ORDERITEMID tabeli CO\_ORDERITEM*

Definicja kolumny ORDERITEMID tabeli CO\_ORDERITEM

Name	ORDERITEMID
Code	ORDERITEMID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ORDERID tabeli CO\_ORDERITEM*

Definicja kolumny ORDERID tabeli CO\_ORDERITEM

Name	ORDERID
Code	ORDERID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MealTypeID tabeli CO\_ORDERITEM*

Definicja kolumny MealTypeID tabeli CO\_ORDERITEM

Name	MealTypeID
Code	MealTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna DIETID tabeli CO\_ORDERITEM*

Definicja kolumny DIETID tabeli CO\_ORDERITEM

Name	DIETID
Code	DIETID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna QUANTITY tabeli CO\_ORDERITEM*

Definicja kolumny QUANTITY tabeli CO\_ORDERITEM

Name	QUANTITY
Code	QUANTITY
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna INSERTDT tabeli CO\_ORDERITEM*

Definicja kolumny INSERTDT tabeli CO\_ORDERITEM

Name	INSERTDT
Code	INSERTDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna INSERTINGPERSON tabeli CO\_ORDERITEM*

Definicja kolumny INSERTINGPERSON tabeli CO\_ORDERITEM

Name	INSERTINGPERSON
Code	INSERTINGPERSON
Data Type	numeric(10)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna LASTMODIFIEDDT tabeli CO\_ORDERITEM*

Definicja kolumny LASTMODIFIEDDT tabeli CO\_ORDERITEM

Name	LASTMODIFIEDDT
------	----------------

Code	LASTMODIFIEDDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LASTMODIFIEDPERSON tabeli CO\_ORDERITEM*

#### Definicja kolumny LASTMODIFIEDPERSON tabeli CO\_ORDERITEM

Name	LASTMODIFIEDPERSON
Code	LASTMODIFIEDPERSON
Data Type	numeric(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DeliveryDT tabeli CO\_ORDERITEM*

#### Definicja kolumny DeliveryDT tabeli CO\_ORDERITEM

Name	DeliveryDT
Code	DeliveryDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	daty dostawy tej pozycji

### *Lista kluczy tabeli CO\_ORDERITEM*

Name	Code	Primary
SYS_C001524875	SYS_C001524875	X

### *Klucz SYS\_C001524875 tabeli CO\_ORDERITEM*

#### Definicja klucza SYS\_C001524875 tabeli CO\_ORDERITEM

Name	SYS_C001524875
Code	SYS_C001524875
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_ORDERSTATUS**

### *Definicja tabeli CO\_ORDERSTATUS*

Name	CO_ORDERSTATUS
------	----------------

Code	CO_ORDERSTATUS
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CO\_ORDERSTATUS*

Name	Code
ORDERSTATUSID	ORDERSTATUSID
ACTIVE	ACTIVE
INSERTINGPERSON	INSERTINGPERSON
INSERTDT	INSERTDT
LASTMODIFIEDPERSON	LASTMODIFIEDPERSON
LASTMODIFIEDDT	LASTMODIFIEDDT

### *Kolumna ORDERSTATUSID tabeli CO\_ORDERSTATUS*

#### Definicja kolumny ORDERSTATUSID tabeli CO\_ORDERSTATUS

Name	ORDERSTATUSID
Code	ORDERSTATUSID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ACTIVE tabeli CO\_ORDERSTATUS*

#### Definicja kolumny ACTIVE tabeli CO\_ORDERSTATUS

Name	ACTIVE
Code	ACTIVE
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna INSERTINGPERSON tabeli CO\_ORDERSTATUS*

#### Definicja kolumny INSERTINGPERSON tabeli CO\_ORDERSTATUS

Name	INSERTINGPERSON
Code	INSERTINGPERSON
Data Type	numeric(10)
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna INSERTDT tabeli CO\_ORDERSTATUS*

#### Definicja kolumny INSERTDT tabeli CO\_ORDERSTATUS

Name	INSERTDT
Code	INSERTDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LASTMODIFIEDPERSON tabeli CO\_ORDERSTATUS*

#### Definicja kolumny LASTMODIFIEDPERSON tabeli CO\_ORDERSTATUS

Name	LASTMODIFIEDPERSON
Code	LASTMODIFIEDPERSON
Data Type	numeric(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LASTMODIFIEDDT tabeli CO\_ORDERSTATUS*

#### Definicja kolumny LASTMODIFIEDDT tabeli CO\_ORDERSTATUS

Name	LASTMODIFIEDDT
Code	LASTMODIFIEDDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_ORDERSTATUS*

Name	Code	Primary
SYS_C001524876	SYS_C001524876	X

### *Klucz SYS\_C001524876 tabeli CO\_ORDERSTATUS*

#### Definicja klucza SYS\_C001524876 tabeli CO\_ORDERSTATUS

Name	SYS_C001524876
Code	SYS_C001524876
Primary	Yes
Comment	

## Tabela CO\_ORDERSTATUSTEXT

### Definicja tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT

Name	CO_ORDERSTATUSTEXT
Code	CO_ORDERSTATUSTEXT
Comment	

### Lista kolumn tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT

Name	Code
ORDERSTATUSID	ORDERSTATUSID
LANGID	LANGID
FULLNAME	FULLNAME
SHORTNAME	SHORTNAME
DESCRIPTION	DESCRIPTION
CODE	CODE
INSERTINGPERSON	INSERTINGPERSON
INSERTDT	INSERTDT
LASTMODIFIEDPERSON	LASTMODIFIEDPERSON
LASTMODIFIEDDT	LASTMODIFIEDDT

### Kolumna ORDERSTATUSID tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT

#### Definicja kolumny ORDERSTATUSID tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT

Name	ORDERSTATUSID
Code	ORDERSTATUSID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LANGID tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT

#### Definicja kolumny LANGID tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT

Name	LANGID
Code	LANGID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna FULLNAME tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT*

Definicja kolumny FULLNAME tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT

Name	FULLNAME
Code	FULLNAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna SHORTNAME tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT*

Definicja kolumny SHORTNAME tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT

Name	SHORTNAME
Code	SHORTNAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna DESCRIPTION tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT*

Definicja kolumny DESCRIPTION tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT

Name	DESCRIPTION
Code	DESCRIPTION
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna CODE tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT*

Definicja kolumny CODE tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT

Name	CODE
Code	CODE
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna INSERTINGPERSON tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT*

Definicja kolumny INSERTINGPERSON tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT

Name	INSERTINGPERSON
------	-----------------

Code	INSERTINGPERSON
Data Type	numeric(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna INSERTDT tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT*

#### Definicja kolumny INSERTDT tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT

Name	INSERTDT
Code	INSERTDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LASTMODIFIEDPERSON tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT*

#### Definicja kolumny LASTMODIFIEDPERSON tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT

Name	LASTMODIFIEDPERSON
Code	LASTMODIFIEDPERSON
Data Type	numeric(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LASTMODIFIEDDT tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT*

#### Definicja kolumny LASTMODIFIEDDT tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT

Name	LASTMODIFIEDDT
Code	LASTMODIFIEDDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT*

Name	Code	Primary
SYS_C001524877	SYS_C001524877	X

### *Klucz SYS\_C001524877 tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT*

#### Definicja klucza SYS\_C001524877 tabeli CO\_ORDERSTATUSTEXT

Name	SYS_C001524877
------	----------------

Code	SYS_C001524877
Primary	Yes
Comment	

## Tabela CO\_PRODUCT

### Definicja tabeli CO\_PRODUCT

Name	CO_PRODUCT
Code	CO_PRODUCT
Comment	

### Lista kolumn tabeli CO\_PRODUCT

Name	Code
CO_PRODUCTID	CO_PRODUCTID
CO_DICTPRODUCTID	CO_DICTPRODUCTID
NAME	NAME
CO_RECIPEDICTUNITID	CO_RECIPEDICTUNITID
CO_STORAGEDICTUNITID	CO_STORAGEDICTUNITID
UPC	UPC
WEIGHT	WEIGHT

### Kolumna CO\_PRODUCTID tabeli CO\_PRODUCT

#### Definicja kolumny CO\_PRODUCTID tabeli CO\_PRODUCT

Name	CO_PRODUCTID
Code	CO_PRODUCTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna CO\_DICTPRODUCTID tabeli CO\_PRODUCT

#### Definicja kolumny CO\_DICTPRODUCTID tabeli CO\_PRODUCT

Name	CO_DICTPRODUCTID
Code	CO_DICTPRODUCTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna NAME tabeli CO\_PRODUCT*

Definicja kolumny NAME tabeli CO\_PRODUCT

Name	NAME
Code	NAME
Data Type	varchar(100)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_RECIPEDICTUNITID tabeli CO\_PRODUCT*

Definicja kolumny CO\_RECIPEDICTUNITID tabeli CO\_PRODUCT

Name	CO_RECIPEDICTUNITID
Code	CO_RECIPEDICTUNITID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_STORAGEDICTUNITID tabeli CO\_PRODUCT*

Definicja kolumny CO\_STORAGEDICTUNITID tabeli CO\_PRODUCT

Name	CO_STORAGEDICTUNITID
Code	CO_STORAGEDICTUNITID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna UPC tabeli CO\_PRODUCT*

Definicja kolumny UPC tabeli CO\_PRODUCT

Name	UPC
Code	UPC
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna WEIGHT tabeli CO\_PRODUCT*

Definicja kolumny WEIGHT tabeli CO\_PRODUCT

Name	WEIGHT
------	--------

Code	WEIGHT
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_PRODUCT*

Name	Code	Primary
SYS_C001524878	SYS_C001524878	X

### *Klucz SYS\_C001524878 tabeli CO\_PRODUCT*

#### Definicja klucza SYS\_C001524878 tabeli CO\_PRODUCT

Name	SYS_C001524878
Code	SYS_C001524878
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_PRODUCTHISTORY**

### *Definicja tabeli CO\_PRODUCTHISTORY*

Name	CO_PRODUCTHISTORY
Code	CO_PRODUCTHISTORY
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CO\_PRODUCTHISTORY*

Name	Code
CO_PRODUCTHISTORYID	CO_PRODUCTHISTORYID
CHANGE	CHANGE
HISTORYDATE	HISTORYDATE
CO_PRODUCTID	CO_PRODUCTID
STOCK	STOCK
CO_STOREDOCUMENTID	CO_STOREDOCUMENTID
PRICE	PRICE
STATUS	STATUS

### *Kolumna CO\_PRODUCTHISTORYID tabeli CO\_PRODUCTHISTORY*

#### Definicja kolumny CO\_PRODUCTHISTORYID tabeli CO\_PRODUCTHISTORY

Name	CO_PRODUCTHISTORYID
Code	CO_PRODUCTHISTORYID

Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CHANGE tabeli CO\_PRODUCTHISTORY*

#### Definicja kolumny CHANGE tabeli CO\_PRODUCTHISTORY

Name	CHANGE
Code	CHANGE
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna HISTORYDATE tabeli CO\_PRODUCTHISTORY*

#### Definicja kolumny HISTORYDATE tabeli CO\_PRODUCTHISTORY

Name	HISTORYDATE
Code	HISTORYDATE
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CO\_PRODUCTID tabeli CO\_PRODUCTHISTORY*

#### Definicja kolumny CO\_PRODUCTID tabeli CO\_PRODUCTHISTORY

Name	CO_PRODUCTID
Code	CO_PRODUCTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna STOCK tabeli CO\_PRODUCTHISTORY*

#### Definicja kolumny STOCK tabeli CO\_PRODUCTHISTORY

Name	STOCK
Code	STOCK
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna CO\_STOREDOCUMENTID tabeli CO\_PRODUCTHISTORY*

#### Definicja kolumny CO\_STOREDOCUMENTID tabeli CO\_PRODUCTHISTORY

Name	CO_STOREDOCUMENTID
Code	CO_STOREDOCUMENTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PRICE tabeli CO\_PRODUCTHISTORY*

#### Definicja kolumny PRICE tabeli CO\_PRODUCTHISTORY

Name	PRICE
Code	PRICE
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna STATUS tabeli CO\_PRODUCTHISTORY*

#### Definicja kolumny STATUS tabeli CO\_PRODUCTHISTORY

Name	STATUS
Code	STATUS
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_PRODUCTHISTORY*

Name	Code	Primary
SYS_C001524879	SYS_C001524879	X

### *Klucz SYS\_C001524879 tabeli CO\_PRODUCTHISTORY*

#### Definicja klucza SYS\_C001524879 tabeli CO\_PRODUCTHISTORY

Name	SYS_C001524879
Code	SYS_C001524879
Primary	Yes
Comment	

## Tabela CO\_PROVIDER

### Definicja tabeli CO\_PROVIDER

Name	CO_PROVIDER
Code	CO_PROVIDER
Comment	

### Lista kolumn tabeli CO\_PROVIDER

Name	Code
CO_PROVIDERID	CO_PROVIDERID
NAME	NAME
ZIP	ZIP
CITY	CITY
STREET	STREET
NIP	NIP

### Kolumna CO\_PROVIDERID tabeli CO\_PROVIDER

#### Definicja kolumny CO\_PROVIDERID tabeli CO\_PROVIDER

Name	CO_PROVIDERID
Code	CO_PROVIDERID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna NAME tabeli CO\_PROVIDER

#### Definicja kolumny NAME tabeli CO\_PROVIDER

Name	NAME
Code	NAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ZIP tabeli CO\_PROVIDER

#### Definicja kolumny ZIP tabeli CO\_PROVIDER

Name	ZIP
Code	ZIP
Data Type	varchar(6)

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna CITY tabeli CO\_PROVIDER*

#### Definicja kolumny CITY tabeli CO\_PROVIDER

Name	CITY
Code	CITY
Data Type	varchar(60)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna STREET tabeli CO\_PROVIDER*

#### Definicja kolumny STREET tabeli CO\_PROVIDER

Name	STREET
Code	STREET
Data Type	varchar(60)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna NIP tabeli CO\_PROVIDER*

#### Definicja kolumny NIP tabeli CO\_PROVIDER

Name	NIP
Code	NIP
Data Type	varchar(13)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_PROVIDER*

Name	Code	Primary
SYS_C001524880	SYS_C001524880	X

### *Klucz SYS\_C001524880 tabeli CO\_PROVIDER*

#### Definicja klucza SYS\_C001524880 tabeli CO\_PROVIDER

Name	SYS_C001524880
Code	SYS_C001524880
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela CO\_RECIPe

### Definicja tabeli CO\_RECIPe

Name	CO_RECIPe
Code	CO_RECIPe
Comment	

### Lista kolumn tabeli CO\_RECIPe

Name	Code
CO_RECIPeID	CO_RECIPeID
CO_DISHID	CO_DISHID
CHEFNAME	CHEFNAME
COOKNAME	COOKNAME
CREATED	CREATED
DISPOSALDESCRIPTION	DISPOSALDESCRIPTION
NAME	NAME
PREPARATIONDESCRIPTION	PREPARATIONDESCRIPTION
PREPARATIONTIME	PREPARATIONTIME
MEALQUANTITY	MEALQUANTITY
ALLERGENS	ALLERGENS
RECIPENUMBER	RECIPENUMBER
PRICENETTO	PRICENETTO
VATRATE	VATRATE

### Kolumna CO\_RECIPeID tabeli CO\_RECIPe

#### Definicja kolumny CO\_RECIPeID tabeli CO\_RECIPe

Name	CO_RECIPeID
Code	CO_RECIPeID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna CO\_DISHID tabeli CO\_RECIPe

#### Definicja kolumny CO\_DISHID tabeli CO\_RECIPe

Name	CO_DISHID
Code	CO_DISHID
Data Type	numeric(38)

Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Kolumna CHEFNAME tabeli CO\_RECIPE*

#### Definicja kolumny CHEFNAME tabeli CO\_RECIPE

Name	CHEFNAME
Code	CHEFNAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna COOKNAME tabeli CO\_RECIPE*

#### Definicja kolumny COOKNAME tabeli CO\_RECIPE

Name	COOKNAME
Code	COOKNAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CREATED tabeli CO\_RECIPE*

#### Definicja kolumny CREATED tabeli CO\_RECIPE

Name	CREATED
Code	CREATED
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DISPOSALDESCRIPTION tabeli CO\_RECIPE*

#### Definicja kolumny DISPOSALDESCRIPTION tabeli CO\_RECIPE

Name	DISPOSALDESCRIPTION
Code	DISPOSALDESCRIPTION
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna NAME tabeli CO\_RECIPe*

Definicja kolumny NAME tabeli CO\_RECIPe

Name	NAME
Code	NAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PREPARATIONDESCRIPTION tabeli CO\_RECIPe*

Definicja kolumny PREPARATIONDESCRIPTION tabeli CO\_RECIPe

Name	PREPARATIONDESCRIPTION
Code	PREPARATIONDESCRIPTION
Data Type	text
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PREPARATIONTIME tabeli CO\_RECIPe*

Definicja kolumny PREPARATIONTIME tabeli CO\_RECIPe

Name	PREPARATIONTIME
Code	PREPARATIONTIME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna MEALQUANTITY tabeli CO\_RECIPe*

Definicja kolumny MEALQUANTITY tabeli CO\_RECIPe

Name	MEALQUANTITY
Code	MEALQUANTITY
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ALLERGENS tabeli CO\_RECIPe*

Definicja kolumny ALLERGENS tabeli CO\_RECIPe

Name	ALLERGENS
------	-----------

Code	ALLERGENS
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RECIPENUMBER tabeli CO\_RECIPe*

#### Definicja kolumny RECIPENUMBER tabeli CO\_RECIPe

Name	RECIPENUMBER
Code	RECIPENUMBER
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PRICENETTO tabeli CO\_RECIPe*

#### Definicja kolumny PRICENETTO tabeli CO\_RECIPe

Name	PRICENETTO
Code	PRICENETTO
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VATRATE tabeli CO\_RECIPe*

#### Definicja kolumny VATRATE tabeli CO\_RECIPe

Name	VATRATE
Code	VATRATE
Data Type	numeric(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_RECIPe*

Name	Code	Primary
SYS_C001524881	SYS_C001524881	X

### *Klucz SYS\_C001524881 tabeli CO\_RECIPe*

#### Definicja klucza SYS\_C001524881 tabeli CO\_RECIPe

Name	SYS_C001524881
------	----------------

Code	SYS_C001524881
Primary	Yes
Comment	

## Tabela CO\_RECIPLEINGREDIENT

### Definicja tabeli CO\_RECIPLEINGREDIENT

Name	CO_RECIPLEINGREDIENT
Code	CO_RECIPLEINGREDIENT
Comment	

### Lista kolumn tabeli CO\_RECIPLEINGREDIENT

Name	Code
CO_RECIPLEINGREDIENTID	CO_RECIPLEINGREDIENTID
CO_DICTPRODUCTID	CO_DICTPRODUCTID
QUANTITYIN	QUANTITYIN
QUANTITYOUT	QUANTITYOUT
CO_RECIPLEID	CO_RECIPLEID
CO_DICTUNITID	CO_DICTUNITID
CO_DICTPRODUCTPROCESSINGID	CO_DICTPRODUCTPROCESSINGID

### Kolumna CO\_RECIPLEINGREDIENTID tabeli CO\_RECIPLEINGREDIENT

#### Definicja kolumny CO\_RECIPLEINGREDIENTID tabeli CO\_RECIPLEINGREDIENT

Name	CO_RECIPLEINGREDIENTID
Code	CO_RECIPLEINGREDIENTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna CO\_DICTPRODUCTID tabeli CO\_RECIPLEINGREDIENT

#### Definicja kolumny CO\_DICTPRODUCTID tabeli CO\_RECIPLEINGREDIENT

Name	CO_DICTPRODUCTID
Code	CO_DICTPRODUCTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	



*Kolumna QUANTITYIN tabeli CO\_RECIPLEINGREDIENT*

Definicja kolumny QUANTITYIN tabeli CO\_RECIPLEINGREDIENT

Name	QUANTITYIN
Code	QUANTITYIN
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna QUANTITYOUT tabeli CO\_RECIPLEINGREDIENT*

Definicja kolumny QUANTITYOUT tabeli CO\_RECIPLEINGREDIENT

Name	QUANTITYOUT
Code	QUANTITYOUT
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna CO\_RECIPLEID tabeli CO\_RECIPLEINGREDIENT*

Definicja kolumny CO\_RECIPLEID tabeli CO\_RECIPLEINGREDIENT

Name	CO_RECIPLEID
Code	CO_RECIPLEID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_DICTUNITID tabeli CO\_RECIPLEINGREDIENT*

Definicja kolumny CO\_DICTUNITID tabeli CO\_RECIPLEINGREDIENT

Name	CO_DICTUNITID
Code	CO_DICTUNITID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna CO\_DICTPRODUCTPROCESSINGID tabeli  
CO\_RECIPLEINGREDIENT*

Definicja kolumny CO\_DICTPRODUCTPROCESSINGID tabeli

## CO\_RECIPLEINGREDIENT

Name	CO_DICTPRODUCTPROCESSINGID
Code	CO_DICTPRODUCTPROCESSINGID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_RECIPLEINGREDIENT*

Name	Code	Primary
SYS_C001524882	SYS_C001524882	X

### *Klucz SYS\_C001524882 tabeli CO\_RECIPLEINGREDIENT*

#### Definicja klucza SYS\_C001524882 tabeli CO\_RECIPLEINGREDIENT

Name	SYS_C001524882
Code	SYS_C001524882
Primary	Yes
Comment	

## Tabela CO\_REPORT

### *Definicja tabeli CO\_REPORT*

Name	CO_REPORT
Code	CO_REPORT
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CO\_REPORT*

Name	Code
CO_REPORTID	CO_REPORTID
DAILYNUMBER	DAILYNUMBER
REPORTDT	REPORTDT
ORGUNITID	ORGUNITID
RESOURCEID	RESOURCEID
QUANTITY	QUANTITY
NOTE	NOTE
PACKAGENUMBER	PACKAGENUMBER
REPORTFORFIRSTORDER	REPORTFORFIRSTORDER

### *Kolumna CO\_REPORTID tabeli CO\_REPORT*

Definicja kolumny CO\_REPORTID tabeli CO\_REPORT

Name	CO_REPORTID
Code	CO_REPORTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DAILYNUMBER tabeli CO\_REPORT*

Definicja kolumny DAILYNUMBER tabeli CO\_REPORT

Name	DAILYNUMBER
Code	DAILYNUMBER
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna REPORTDT tabeli CO\_REPORT*

Definicja kolumny REPORTDT tabeli CO\_REPORT

Name	REPORTDT
Code	REPORTDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ORGUNITID tabeli CO\_REPORT*

Definicja kolumny ORGUNITID tabeli CO\_REPORT

Name	ORGUNITID
Code	ORGUNITID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna RESOURCEID tabeli CO\_REPORT*

Definicja kolumny RESOURCEID tabeli CO\_REPORT

Name	RESOURCEID
------	------------

Code	RESOURCEID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna QUANTITY tabeli CO\_REPORT*

#### Definicja kolumny QUANTITY tabeli CO\_REPORT

Name	QUANTITY
Code	QUANTITY
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna NOTE tabeli CO\_REPORT*

#### Definicja kolumny NOTE tabeli CO\_REPORT

Name	NOTE
Code	NOTE
Data Type	varchar(1000)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PACKAGENUMBER tabeli CO\_REPORT*

#### Definicja kolumny PACKAGENUMBER tabeli CO\_REPORT

Name	PACKAGENUMBER
Code	PACKAGENUMBER
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna REPORTFORFIRSTORDER tabeli CO\_REPORT*

#### Definicja kolumny REPORTFORFIRSTORDER tabeli CO\_REPORT

Name	REPORTFORFIRSTORDER
Code	REPORTFORFIRSTORDER
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_REPORT*

Name	Code	Primary
SYS_C001524883	SYS_C001524883	X

### *Klucz SYS\_C001524883 tabeli CO\_REPORT*

Definicja klucza SYS\_C001524883 tabeli CO\_REPORT

Name	SYS_C001524883
Code	SYS_C001524883
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_STOCKORDER**

### *Definicja tabeli CO\_STOCKORDER*

Name	CO_STOCKORDER
Code	CO_STOCKORDER
Comment	Tabela zamówień magazynowych

### *Lista kolumn tabeli CO\_STOCKORDER*

Name	Code
STOCKORDERID	STOCKORDERID
STOCKORDERSTATUSID	STOCKORDERSTATUSID
ORDERNO	ORDERNO
STOCKID	STOCKID
KITCHENID	KITCHENID
STOCKORDERDT	STOCKORDERDT
MEALDT	MEALDT
DELIVERYDT	DELIVERYDT
ACTIVE	ACTIVE

### *Kolumna STOCKORDERID tabeli CO\_STOCKORDER*

Definicja kolumny STOCKORDERID tabeli CO\_STOCKORDER

Name	STOCKORDERID
Code	STOCKORDERID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	klucz główny

*Kolumna STOCKORDERSTATUSID tabeli CO\_STOCKORDER*

Definicja kolumny STOCKORDERSTATUSID tabeli CO\_STOCKORDER

Name	STOCKORDERSTATUSID
Code	STOCKORDERSTATUSID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ORDERNO tabeli CO\_STOCKORDER*

Definicja kolumny ORDERNO tabeli CO\_STOCKORDER

Name	ORDERNO
Code	ORDERNO
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	numer zamówienia

*Kolumna STOCKID tabeli CO\_STOCKORDER*

Definicja kolumny STOCKID tabeli CO\_STOCKORDER

Name	STOCKID
Code	STOCKID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	identyfikator magazynu

*Kolumna KITCHENID tabeli CO\_STOCKORDER*

Definicja kolumny KITCHENID tabeli CO\_STOCKORDER

Name	KITCHENID
Code	KITCHENID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	identyfikator kuchni, klucz obcy do CO_KITCHEN

*Kolumna STOCKORDERDT tabeli CO\_STOCKORDER*

Definicja kolumny STOCKORDERDT tabeli CO\_STOCKORDER

Name	STOCKORDERDT
------	--------------

Code	STOCKORDERDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	data zamówienia

### *Kolumna MEALDT tabeli CO\_STOCKORDER*

#### Definicja kolumny MEALDT tabeli CO\_STOCKORDER

Name	MEALDT
Code	MEALDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data posiłków

### *Kolumna DELIVERYDT tabeli CO\_STOCKORDER*

#### Definicja kolumny DELIVERYDT tabeli CO\_STOCKORDER

Name	DELIVERYDT
Code	DELIVERYDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data dostawy

### *Kolumna ACTIVE tabeli CO\_STOCKORDER*

#### Definicja kolumny ACTIVE tabeli CO\_STOCKORDER

Name	ACTIVE
Code	ACTIVE
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_STOCKORDER*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CO\_STOCKORDER*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CO\_STOCKORDER

Name	Identifier_1
------	--------------

Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela CO\_STOCKORDERITEM

### Definicja tabeli CO\_STOCKORDERITEM

Name	CO_STOCKORDERITEM
Code	CO_STOCKORDERITEM
Comment	Tabela pozycji zamówienia magazynowego

### Lista kolumn tabeli CO\_STOCKORDERITEM

Name	Code
STOCKORDERITEMID	STOCKORDERITEMID
STOCKORDERID	STOCKORDERID
PRODUCTID	PRODUCTID
QUANTITY	QUANTITY
DICTUNITID	DICTUNITID

### Kolumna STOCKORDERITEMID tabeli CO\_STOCKORDERITEM

#### Definicja kolumny STOCKORDERITEMID tabeli CO\_STOCKORDERITEM

Name	STOCKORDERITEMID
Code	STOCKORDERITEMID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	klucz główny

### Kolumna STOCKORDERID tabeli CO\_STOCKORDERITEM

#### Definicja kolumny STOCKORDERID tabeli CO\_STOCKORDERITEM

Name	STOCKORDERID
Code	STOCKORDERID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	klucz obcy do CO_STOCKORDER



### *Kolumna PRODUCTID tabeli CO\_STOCKORDERITEM*

#### Definicja kolumny PRODUCTID tabeli CO\_STOCKORDERITEM

Name	PRODUCTID
Code	PRODUCTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	klucz obcy do CO_PRODUCT, zamawiany produkt

### *Kolumna QUANTITY tabeli CO\_STOCKORDERITEM*

#### Definicja kolumny QUANTITY tabeli CO\_STOCKORDERITEM

Name	QUANTITY
Code	QUANTITY
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	ilość zamawiana

### *Kolumna DICTUNITID tabeli CO\_STOCKORDERITEM*

#### Definicja kolumny DICTUNITID tabeli CO\_STOCKORDERITEM

Name	DICTUNITID
Code	DICTUNITID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_STOCKORDERITEM*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CO\_STOCKORDERITEM*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CO\_STOCKORDERITEM

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela CO\_STOCKORDERMEAL

### Definicja tabeli CO\_STOCKORDERMEAL

Name	CO_STOCKORDERMEAL
Code	CO_STOCKORDERMEAL
Comment	Tabela przechowująca informacje jakie posiłki znajdują się na zamówieniu magazynowym

### Lista kolumn tabeli CO\_STOCKORDERMEAL

Name	Code
CO_STOCKORDERMEALID	CO_STOCKORDERMEALID
CO_STOCKORDERID	CO_STOCKORDERID
MEALTYPEID	MEALTYPEID
MEALDT	MEALDT

### Kolumna CO\_STOCKORDERMEALID tabeli CO\_STOCKORDERMEAL

#### Definicja kolumny CO\_STOCKORDERMEALID tabeli CO\_STOCKORDERMEAL

Name	CO_STOCKORDERMEALID
Code	CO_STOCKORDERMEALID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	lucz główny

### Kolumna CO\_STOCKORDERID tabeli CO\_STOCKORDERMEAL

#### Definicja kolumny CO\_STOCKORDERID tabeli CO\_STOCKORDERMEAL

Name	CO_STOCKORDERID
Code	CO_STOCKORDERID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	zamówienie magazynowe, klucz obcy do CO_STOCKORDER

### Kolumna MEALTYPEID tabeli CO\_STOCKORDERMEAL

#### Definicja kolumny MEALTYPEID tabeli CO\_STOCKORDERMEAL

Name	MEALTYPEID
Code	MEALTYPEID
Data Type	numeric(38)

Mandatory	Yes
Comment	posiłek, klucz obcy do MEALTYPE

### *Kolumna MEALDT tabeli CO\_STOCKORDERMEAL*

#### Definicja kolumny MEALDT tabeli CO\_STOCKORDERMEAL

Name	MEALDT
Code	MEALDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	ata posiłku którego dotyczy zamówienie magazynowe

### *Lista kluczy tabeli CO\_STOCKORDERMEAL*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CO\_STOCKORDERMEAL*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CO\_STOCKORDERMEAL

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_STOCKORDERSTATUS**

### *Definicja tabeli CO\_STOCKORDERSTATUS*

Name	CO_STOCKORDERSTATUS
Code	CO_STOCKORDERSTATUS
Comment	Słownik statusów

### *Lista kolumn tabeli CO\_STOCKORDERSTATUS*

Name	Code
STOCKORDERSTATUSID	STOCKORDERSTATUSID
ACTIVE	ACTIVE

### *Kolumna STOCKORDERSTATUSID tabeli CO\_STOCKORDERSTATUS*

#### Definicja kolumny STOCKORDERSTATUSID tabeli CO\_STOCKORDERSTATUS

Name	STOCKORDERSTATUSID
Code	STOCKORDERSTATUSID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ACTIVE tabeli CO\_STOCKORDERSTATUS*

#### Definicja kolumny ACTIVE tabeli CO\_STOCKORDERSTATUS

Name	ACTIVE
Code	ACTIVE
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_STOCKORDERSTATUS*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CO\_STOCKORDERSTATUS*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CO\_STOCKORDERSTATUS

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_STOCKORDERSTATUSTEXT**

### *Definicja tabeli CO\_STOCKORDERSTATUSTEXT*

Name	CO_STOCKORDERSTATUSTEXT
Code	CO_STOCKORDERSTATUSTEXT
Comment	Tłumaczenia statusów

*Lista kolumn tabeli CO\_STOCKORDERSTATUSTEXT*

Name	Code
STOCKORDERSTATUSID	STOCKORDERSTATUSID
LANGID	LANGID
FULLNAME	FULLNAME
SHORTNAME	SHORTNAME
DESCRIPTION	DESCRIPTION
CODE	CODE

*Kolumna STOCKORDERSTATUSID tabeli  
CO\_STOCKORDERSTATUSTEXT*

Definicja kolumny STOCKORDERSTATUSID tabeli  
CO\_STOCKORDERSTATUSTEXT

Name	STOCKORDERSTATUSID
Code	STOCKORDERSTATUSID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LANGID tabeli CO\_STOCKORDERSTATUSTEXT*

Definicja kolumny LANGID tabeli CO\_STOCKORDERSTATUSTEXT

Name	LANGID
Code	LANGID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna FULLNAME tabeli CO\_STOCKORDERSTATUSTEXT*

Definicja kolumny FULLNAME tabeli CO\_STOCKORDERSTATUSTEXT

Name	FULLNAME
Code	FULLNAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna SHORTNAME tabeli CO\_STOCKORDERSTATUSTEXT*

Definicja kolumny SHORTNAME tabeli CO\_STOCKORDERSTATUSTEXT

Name	SHORTNAME
Code	SHORTNAME
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna DESCRIPTION tabeli CO\_STOCKORDERSTATUSTEXT*

Definicja kolumny DESCRIPTION tabeli CO\_STOCKORDERSTATUSTEXT

Name	DESCRIPTION
Code	DESCRIPTION
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna CODE tabeli CO\_STOCKORDERSTATUSTEXT*

Definicja kolumny CODE tabeli CO\_STOCKORDERSTATUSTEXT

Name	CODE
Code	CODE
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Lista kluczy tabeli CO\_STOCKORDERSTATUSTEXT*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

*Klucz Identifier\_1 tabeli CO\_STOCKORDERSTATUSTEXT*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CO\_STOCKORDERSTATUSTEXT

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela CO\_STOREDOCUMENT

### Definicja tabeli CO\_STOREDOCUMENT

Name	CO_STOREDOCUMENT
Code	CO_STOREDOCUMENT
Comment	

### Lista kolumn tabeli CO\_STOREDOCUMENT

Name	Code
CO_STOREDOCUMENTID	CO_STOREDOCUMENTID
TYPE	TYPE
DOCUMENTDATE	DOCUMENTDATE
DOCUMENTNUMBER	DOCUMENTNUMBER
SOURCE	SOURCE
DESTINATION	DESTINATION
CO_ORDERSTOREDOCUMENTID	CO_ORDERSTOREDOCUMENTID
ORDEREDBY	ORDEREDBY
NUMBERINCREMENTPART	NUMBERINCREMENTPART
NUMBERRESETPART	NUMBERRESETPART
CO_PROVIDERID	CO_PROVIDERID
ISSUEDBY	ISSUEDBY
DELIVEREDBY	DELIVEREDBY
RECEIVEDBY	RECEIVEDBY
STOREDATE	STOREDATE
STATUS	STATUS
PACKAGENUMBER	PACKAGENUMBER
ORDERTYPE	ORDERTYPE
CO_RWSTOREDOCUMENTID	CO_RWSTOREDOCUMENTID
ORDERDATE	ORDERDATE

### Kolumna CO\_STOREDOCUMENTID tabeli CO\_STOREDOCUMENT

#### Definicja kolumny CO\_STOREDOCUMENTID tabeli CO\_STOREDOCUMENT

Name	CO_STOREDOCUMENTID
Code	CO_STOREDOCUMENTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TYPE tabeli CO\_STOREDOCUMENT*

Definicja kolumny TYPE tabeli CO\_STOREDOCUMENT

Name	TYPE
Code	TYPE
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DOCUMENTDATE tabeli CO\_STOREDOCUMENT*

Definicja kolumny DOCUMENTDATE tabeli CO\_STOREDOCUMENT

Name	DOCUMENTDATE
Code	DOCUMENTDATE
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DOCUMENTNUMBER tabeli CO\_STOREDOCUMENT*

Definicja kolumny DOCUMENTNUMBER tabeli CO\_STOREDOCUMENT

Name	DOCUMENTNUMBER
Code	DOCUMENTNUMBER
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SOURCE tabeli CO\_STOREDOCUMENT*

Definicja kolumny SOURCE tabeli CO\_STOREDOCUMENT

Name	SOURCE
Code	SOURCE
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DESTINATION tabeli CO\_STOREDOCUMENT*

Definicja kolumny DESTINATION tabeli CO\_STOREDOCUMENT

Name	DESTINATION
------	-------------



Code	DESTINATION
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna CO\_ORDERSTOREDOCUMENTID tabeli  
CO\_STOREDOCUMENT*

Definicja kolumny CO\_ORDERSTOREDOCUMENTID tabeli  
CO\_STOREDOCUMENT

Name	CO_ORDERSTOREDOCUMENTID
Code	CO_ORDERSTOREDOCUMENTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ORDEREDBY tabeli CO\_STOREDOCUMENT*

Definicja kolumny ORDEREDBY tabeli CO\_STOREDOCUMENT

Name	ORDEREDBY
Code	ORDEREDBY
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna NUMBERINCREMENTPART tabeli CO\_STOREDOCUMENT*

Definicja kolumny NUMBERINCREMENTPART tabeli  
CO\_STOREDOCUMENT

Name	NUMBERINCREMENTPART
Code	NUMBERINCREMENTPART
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna NUMBERRESETPART tabeli CO\_STOREDOCUMENT*

Definicja kolumny NUMBERRESETPART tabeli CO\_STOREDOCUMENT

Name	NUMBERRESETPART
Code	NUMBERRESETPART

Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CO\_PROVIDERID tabeli CO\_STOREDOCUMENT*

#### Definicja kolumny CO\_PROVIDERID tabeli CO\_STOREDOCUMENT

Name	CO_PROVIDERID
Code	CO_PROVIDERID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ISSUEDBY tabeli CO\_STOREDOCUMENT*

#### Definicja kolumny ISSUEDBY tabeli CO\_STOREDOCUMENT

Name	ISSUEDBY
Code	ISSUEDBY
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DELIVEREDBY tabeli CO\_STOREDOCUMENT*

#### Definicja kolumny DELIVEREDBY tabeli CO\_STOREDOCUMENT

Name	DELIVEREDBY
Code	DELIVEREDBY
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RECEIVEDBY tabeli CO\_STOREDOCUMENT*

#### Definicja kolumny RECEIVEDBY tabeli CO\_STOREDOCUMENT

Name	RECEIVEDBY
Code	RECEIVEDBY
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna STOREDATE tabeli CO\_STOREDOCUMENT*

Definicja kolumny STOREDATE tabeli CO\_STOREDOCUMENT

Name	STOREDATE
Code	STOREDATE
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna STATUS tabeli CO\_STOREDOCUMENT*

Definicja kolumny STATUS tabeli CO\_STOREDOCUMENT

Name	STATUS
Code	STATUS
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PACKAGENUMBER tabeli CO\_STOREDOCUMENT*

Definicja kolumny PACKAGENUMBER tabeli CO\_STOREDOCUMENT

Name	PACKAGENUMBER
Code	PACKAGENUMBER
Data Type	numeric(38)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ORDERTYPE tabeli CO\_STOREDOCUMENT*

Definicja kolumny ORDERTYPE tabeli CO\_STOREDOCUMENT

Name	ORDERTYPE
Code	ORDERTYPE
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CO\_RWSTOREDOCUMENTID tabeli CO\_STOREDOCUMENT*

Definicja kolumny CO\_RWSTOREDOCUMENTID tabeli  
CO\_STOREDOCUMENT

Name	CO_RWSTOREDOCUMENTID
Code	CO_RWSTOREDOCUMENTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ORDERDATE tabeli CO\_STOREDOCUMENT*

Definicja kolumny ORDERDATE tabeli CO\_STOREDOCUMENT

Name	ORDERDATE
Code	ORDERDATE
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_STOREDOCUMENT*

Name	Code	Primary
SYS_C001524884	SYS_C001524884	X

### *Klucz SYS\_C001524884 tabeli CO\_STOREDOCUMENT*

Definicja klucza SYS\_C001524884 tabeli CO\_STOREDOCUMENT

Name	SYS_C001524884
Code	SYS_C001524884
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_STOREDOCUMENTITEM**

*Definicja tabeli CO\_STOREDOCUMENTITEM*

Name	CO_STOREDOCUMENTITEM
Code	CO_STOREDOCUMENTITEM
Comment	

*Lista kolumn tabeli CO\_STOREDOCUMENTITEM*

Name	Code
CO_STOREDOCUMENTITEMID	CO_STOREDOCUMENTITEMID
CO_STOREDOCUMENTID	CO_STOREDOCUMENTID
CO_PRODUCTID	CO_PRODUCTID
QUANTITY	QUANTITY
CO_UNITID	CO_UNITID
TYPE	TYPE
PRICE	PRICE
QUANTITYTAKEN	QUANTITYTAKEN
CO_DICTPRODUCTID	CO_DICTPRODUCTID

*Kolumna CO\_STOREDOCUMENTITEMID tabeli  
CO\_STOREDOCUMENTITEM*

Definicja kolumny CO\_STOREDOCUMENTITEMID tabeli  
CO\_STOREDOCUMENTITEM

Name	CO_STOREDOCUMENTITEMID
Code	CO_STOREDOCUMENTITEMID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_STOREDOCUMENTID tabeli CO\_STOREDOCUMENTITEM*

Definicja kolumny CO\_STOREDOCUMENTID tabeli  
CO\_STOREDOCUMENTITEM

Name	CO_STOREDOCUMENTID
Code	CO_STOREDOCUMENTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_PRODUCTID tabeli CO\_STOREDOCUMENTITEM*

Definicja kolumny CO\_PRODUCTID tabeli CO\_STOREDOCUMENTITEM

Name	CO_PRODUCTID
Code	CO_PRODUCTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna QUANTITY tabeli CO\_STOREDOCUMENTITEM*

Definicja kolumny QUANTITY tabeli CO\_STOREDOCUMENTITEM

Name	QUANTITY
Code	QUANTITY
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna CO\_UNITID tabeli CO\_STOREDOCUMENTITEM*

Definicja kolumny CO\_UNITID tabeli CO\_STOREDOCUMENTITEM

Name	CO_UNITID
Code	CO_UNITID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna TYPE tabeli CO\_STOREDOCUMENTITEM*

Definicja kolumny TYPE tabeli CO\_STOREDOCUMENTITEM

Name	TYPE
Code	TYPE
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PRICE tabeli CO\_STOREDOCUMENTITEM*

Definicja kolumny PRICE tabeli CO\_STOREDOCUMENTITEM

Name	PRICE
Code	PRICE
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna QUANTITYTAKEN tabeli CO\_STOREDOCUMENTITEM*

Definicja kolumny QUANTITYTAKEN tabeli CO\_STOREDOCUMENTITEM

Name	QUANTITYTAKEN
Code	QUANTITYTAKEN
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CO\_DICTPRODUCTID tabeli CO\_STOREDOCUMENTITEM*

Definicja kolumny CO\_DICTPRODUCTID tabeli  
CO\_STOREDOCUMENTITEM

Name	CO_DICTPRODUCTID
Code	CO_DICTPRODUCTID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_STOREDOCUMENTITEM*

Name	Code	Primary
SYS_C001524885	SYS_C001524885	X

### *Klucz SYS\_C001524885 tabeli CO\_STOREDOCUMENTITEM*

Definicja klucza SYS\_C001524885 tabeli CO\_STOREDOCUMENTITEM

Name	SYS_C001524885
Code	SYS_C001524885
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_SUBSCRIPTION**

*Definicja tabeli CO\_SUBSCRIPTION*

Name	CO_SUBSCRIPTION
Code	CO_SUBSCRIPTION
Comment	

*Lista kolumn tabeli CO\_SUBSCRIPTION*

Name	Code
CO_SUBSCRIPTIONID	CO_SUBSCRIPTIONID
RESOURCEID	RESOURCEID
TOTALPRICE	TOTALPRICE
STARTDATE	STARTDATE
CREATEDATE	CREATEDATE
PAID	PAID
CLOSED	CLOSED
CO_SUBSCRIPTIONPERSONID	CO_SUBSCRIPTIONPERSONID
REFUNDTOTAL	REFUNDTOTAL
TOPAID	TOPAID

*Kolumna CO\_SUBSCRIPTIONID tabeli CO\_SUBSCRIPTION*

Definicja kolumny CO\_SUBSCRIPTIONID tabeli CO\_SUBSCRIPTION

Name	CO_SUBSCRIPTIONID
Code	CO_SUBSCRIPTIONID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna RESOURCEID tabeli CO\_SUBSCRIPTION*

Definicja kolumny RESOURCEID tabeli CO\_SUBSCRIPTION

Name	RESOURCEID
Code	RESOURCEID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna TOTALPRICE tabeli CO\_SUBSCRIPTION*

Definicja kolumny TOTALPRICE tabeli CO\_SUBSCRIPTION

Name	TOTALPRICE
Code	TOTALPRICE
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	



*Kolumna STARTDATE tabeli CO\_SUBSCRIPTION*

Definicja kolumny STARTDATE tabeli CO\_SUBSCRIPTION

Name	STARTDATE
Code	STARTDATE
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CREATEDATE tabeli CO\_SUBSCRIPTION*

Definicja kolumny CREATEDATE tabeli CO\_SUBSCRIPTION

Name	CREATEDATE
Code	CREATEDATE
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PAID tabeli CO\_SUBSCRIPTION*

Definicja kolumny PAID tabeli CO\_SUBSCRIPTION

Name	PAID
Code	PAID
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CLOSED tabeli CO\_SUBSCRIPTION*

Definicja kolumny CLOSED tabeli CO\_SUBSCRIPTION

Name	CLOSED
Code	CLOSED
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_SUBSCRIPTIONPERSONID tabeli CO\_SUBSCRIPTION*

Definicja kolumny CO\_SUBSCRIPTIONPERSONID tabeli CO\_SUBSCRIPTION

Name	CO_SUBSCRIPTIONPERSONID
------	-------------------------

Code	CO_SUBSCRIPTIONPERSONID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna REFUNDTOTAL tabeli CO\_SUBSCRIPTION*

#### Definicja kolumny REFUNDTOTAL tabeli CO\_SUBSCRIPTION

Name	REFUNDTOTAL
Code	REFUNDTOTAL
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TOPAID tabeli CO\_SUBSCRIPTION*

#### Definicja kolumny TOPAID tabeli CO\_SUBSCRIPTION

Name	TOPAID
Code	TOPAID
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_SUBSCRIPTION*

Name	Code	Primary
SYS_C001524886	SYS_C001524886	X

### *Klucz SYS\_C001524886 tabeli CO\_SUBSCRIPTION*

#### Definicja klucza SYS\_C001524886 tabeli CO\_SUBSCRIPTION

Name	SYS_C001524886
Code	SYS_C001524886
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_SUBSCRIPTIONDAY**

### *Definicja tabeli CO\_SUBSCRIPTIONDAY*

Name	CO_SUBSCRIPTIONDAY
------	--------------------

Code	CO_SUBSCRIPTIONDAY
Comment	

*Lista kolumn tabeli CO\_SUBSCRIPTIONDAY*

Name	Code
CO_SUBSCRIPTIONDAYID	CO_SUBSCRIPTIONDAYID
CO_SUBSCRIPTIONID	CO_SUBSCRIPTIONID
MealTypeID	MealTypeID
DAY	DAY
PRICE	PRICE

*Kolumna CO\_SUBSCRIPTIONDAYID tabeli CO\_SUBSCRIPTIONDAY*

Definicja kolumny CO\_SUBSCRIPTIONDAYID tabeli  
CO\_SUBSCRIPTIONDAY

Name	CO_SUBSCRIPTIONDAYID
Code	CO_SUBSCRIPTIONDAYID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_SUBSCRIPTIONID tabeli CO\_SUBSCRIPTIONDAY*

Definicja kolumny CO\_SUBSCRIPTIONID tabeli CO\_SUBSCRIPTIONDAY

Name	CO_SUBSCRIPTIONID
Code	CO_SUBSCRIPTIONID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna MealTypeID tabeli CO\_SUBSCRIPTIONDAY*

Definicja kolumny MealTypeID tabeli CO\_SUBSCRIPTIONDAY

Name	MealTypeID
Code	MealTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DAY tabeli CO\_SUBSCRIPTIONDAY*

#### Definicja kolumny DAY tabeli CO\_SUBSCRIPTIONDAY

Name	DAY
Code	DAY
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PRICE tabeli CO\_SUBSCRIPTIONDAY*

#### Definicja kolumny PRICE tabeli CO\_SUBSCRIPTIONDAY

Name	PRICE
Code	PRICE
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_SUBSCRIPTIONDAY*

Name	Code	Primary
SYS_C001524887	SYS_C001524887	X

### *Klucz SYS\_C001524887 tabeli CO\_SUBSCRIPTIONDAY*

#### Definicja klucza SYS\_C001524887 tabeli CO\_SUBSCRIPTIONDAY

Name	SYS_C001524887
Code	SYS_C001524887
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_SUBSCRIPTIONPERSON**

### *Definicja tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPERSON*

Name	CO_SUBSCRIPTIONPERSON
Code	CO_SUBSCRIPTIONPERSON
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPERSON*

Name	Code
------	------

CO_SUBSCRIPTIONPERSONID	CO_SUBSCRIPTIONPERSONID
NAME	NAME
SURNAME	SURNAME
NOTE	NOTE
PERSONNUMBER	PERSONNUMBER
CO_DICTCONSUMERID	CO_DICTCONSUMERID

*Kolumna CO\_SUBSCRIPTIONPERSONID tabeli  
CO\_SUBSCRIPTIONPERSON*

Definicja kolumny CO\_SUBSCRIPTIONPERSONID tabeli  
CO\_SUBSCRIPTIONPERSON

Name	CO_SUBSCRIPTIONPERSONID
Code	CO_SUBSCRIPTIONPERSONID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna NAME tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPERSON*

Definicja kolumny NAME tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPERSON

Name	NAME
Code	NAME
Data Type	varchar(40)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna SURNAME tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPERSON*

Definicja kolumny SURNAME tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPERSON

Name	SURNAME
Code	SURNAME
Data Type	varchar(60)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna NOTE tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPERSON*

Definicja kolumny NOTE tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPERSON

Name	NOTE
------	------

Code	NOTE
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PERSONNUMBER tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPERSON*

#### Definicja kolumny PERSONNUMBER tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPERSON

Name	PERSONNUMBER
Code	PERSONNUMBER
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CO\_DICTCONSUMERID tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPERSON*

#### Definicja kolumny CO\_DICTCONSUMERID tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPERSON

Name	CO_DICTCONSUMERID
Code	CO_DICTCONSUMERID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPERSON*

Name	Code	Primary
SYS_C001524888	SYS_C001524888	X

### *Klucz SYS\_C001524888 tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPERSON*

#### Definicja klucza SYS\_C001524888 tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPERSON

Name	SYS_C001524888
Code	SYS_C001524888
Primary	Yes
Comment	

## Tabela CO\_SUBSCRIPTIONPRICE

### Definicja tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPRICE

Name	CO_SUBSCRIPTIONPRICE
Code	CO_SUBSCRIPTIONPRICE
Comment	

### Lista kolumn tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPRICE

Name	Code
CO_SUBSCRIPTIONPRICEID	CO_SUBSCRIPTIONPRICEID
CO_DICTCONSUMERID	CO_DICTCONSUMERID
MealTypeID	MealTypeID
STARTDATE	STARTDATE
PRICE	PRICE

### Kolumna CO\_SUBSCRIPTIONPRICEID tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPRICE

#### Definicja kolumny CO\_SUBSCRIPTIONPRICEID tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPRICE

Name	CO_SUBSCRIPTIONPRICEID
Code	CO_SUBSCRIPTIONPRICEID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna CO\_DICTCONSUMERID tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPRICE

#### Definicja kolumny CO\_DICTCONSUMERID tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPRICE

Name	CO_DICTCONSUMERID
Code	CO_DICTCONSUMERID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna MealTypeID tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPRICE

#### Definicja kolumny MealTypeID tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPRICE

Name	MealTypeID
Code	MealTypeID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna STARTDATE tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPRICE*

#### Definicja kolumny STARTDATE tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPRICE

Name	STARTDATE
Code	STARTDATE
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PRICE tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPRICE*

#### Definicja kolumny PRICE tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPRICE

Name	PRICE
Code	PRICE
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPRICE*

Name	Code	Primary
SYS_C001524889	SYS_C001524889	X

### *Klucz SYS\_C001524889 tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPRICE*

#### Definicja klucza SYS\_C001524889 tabeli CO\_SUBSCRIPTIONPRICE

Name	SYS_C001524889
Code	SYS_C001524889
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CO\_SUBSCRIPTIONREFUND**

### *Definicja tabeli CO\_SUBSCRIPTIONREFUND*

Name	CO_SUBSCRIPTIONREFUND
Code	CO_SUBSCRIPTIONREFUND
Comment	



*Lista kolumn tabeli CO\_SUBSCRIPTIONREFUND*

Name	Code
CO_SUBSCRIPTIONREFUNDID	CO_SUBSCRIPTIONREFUNDID
QUANTITY	QUANTITY
PRICE	PRICE
TOTALREFUND	TOTALREFUND
CO_SUBSCRIPTIONPERSONID	CO_SUBSCRIPTIONPERSONID
CO_PREVSUBSCRIPTIONID	CO_PREVSUBSCRIPTIONID
CO_CURRSUBSCRIPTIONID	CO_CURRSUBSCRIPTIONID
MealTypeID	MealTypeID

*Kolumna CO\_SUBSCRIPTIONREFUNDID tabeli  
CO\_SUBSCRIPTIONREFUND*

Definicja kolumny CO\_SUBSCRIPTIONREFUNDID tabeli  
CO\_SUBSCRIPTIONREFUND

Name	CO_SUBSCRIPTIONREFUNDID
Code	CO_SUBSCRIPTIONREFUNDID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna QUANTITY tabeli CO\_SUBSCRIPTIONREFUND*

Definicja kolumny QUANTITY tabeli CO\_SUBSCRIPTIONREFUND

Name	QUANTITY
Code	QUANTITY
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PRICE tabeli CO\_SUBSCRIPTIONREFUND*

Definicja kolumny PRICE tabeli CO\_SUBSCRIPTIONREFUND

Name	PRICE
Code	PRICE
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna TOTALREFUND tabeli CO\_SUBSCRIPTIONREFUND*

Definicja kolumny TOTALREFUND tabeli CO\_SUBSCRIPTIONREFUND

Name	TOTALREFUND
Code	TOTALREFUND
Data Type	numeric(38,2)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_SUBSCRIPTIONPERSONID tabeli  
CO\_SUBSCRIPTIONREFUND*

Definicja kolumny CO\_SUBSCRIPTIONPERSONID tabeli  
CO\_SUBSCRIPTIONREFUND

Name	CO_SUBSCRIPTIONPERSONID
Code	CO_SUBSCRIPTIONPERSONID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_PREVSUBSCRIPTIONID tabeli  
CO\_SUBSCRIPTIONREFUND*

Definicja kolumny CO\_PREVSUBSCRIPTIONID tabeli  
CO\_SUBSCRIPTIONREFUND

Name	CO_PREVSUBSCRIPTIONID
Code	CO_PREVSUBSCRIPTIONID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CO\_CURRSUBSCRIPTIONID tabeli  
CO\_SUBSCRIPTIONREFUND*

Definicja kolumny CO\_CURRSUBSCRIPTIONID tabeli  
CO\_SUBSCRIPTIONREFUND

Name	CO_CURRSUBSCRIPTIONID
Code	CO_CURRSUBSCRIPTIONID
Data Type	numeric(38)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MealTypeID tabeli CO\_SUBSCRIPTIONREFUND*

#### Definicja kolumny MealTypeID tabeli CO\_SUBSCRIPTIONREFUND

Name	MealTypeID
Code	MealTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CO\_SUBSCRIPTIONREFUND*

Name	Code	Primary
SYS_C001524890	SYS_C001524890	X

### *Klucz SYS\_C001524890 tabeli CO\_SUBSCRIPTIONREFUND*

#### Definicja klucza SYS\_C001524890 tabeli CO\_SUBSCRIPTIONREFUND

Name	SYS_C001524890
Code	SYS_C001524890
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Codification**

### *Definicja tabeli Codification*

Name	Codification
Code	Codification
Comment	Kodyfikacje własne. Pełnią rolę "tagów", które personel może przypisać do pacjenta lub epizodu.

### *Lista kolumn tabeli Codification*

Name	Code
CodificationID	CodificationID
CodificationHierarchyTypeID	CodificationHierarchyTypeID
Active	Active
Code	Code
ShortName	ShortName
Description	Description
FullName	FullName

### *Kolumna CodificationID tabeli Codification*

Definicja kolumny CodificationID tabeli Codification

Name	CodificationID
Code	CodificationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CodificationHierarchyTypeID tabeli Codification*

Definicja kolumny CodificationHierarchyTypeID tabeli Codification

Name	CodificationHierarchyTypeID
Code	CodificationHierarchyTypeID
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Codification*

Definicja kolumny Active tabeli Codification

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Code tabeli Codification*

Definicja kolumny Code tabeli Codification

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli Codification*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli Codification

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli Codification*

#### Definicja kolumny Description tabeli Codification

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli Codification*

#### Definicja kolumny FullName tabeli Codification

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli Codification*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Codification*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Codification

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela CodificationHierarchyTypeText

### Definicja tabeli CodificationHierarchyTypeText

Name	CodificationHierarchyTypeText
Code	CodificationHierarchyTypeText
Comment	Słownik typów hierarchii dla kodyfikacji

### Lista kolumn tabeli CodificationHierarchyTypeText

Name	Code
CodificationHierarchyTypeID	CodificationHierarchyTypeID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
Active	Active

### Kolumna CodificationHierarchyTypeID tabeli CodificationHierarchyTypeText

#### Definicja kolumny CodificationHierarchyTypeID tabeli CodificationHierarchyTypeText

Name	CodificationHierarchyTypeID
Code	CodificationHierarchyTypeID
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli CodificationHierarchyTypeText

#### Definicja kolumny Code tabeli CodificationHierarchyTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli CodificationHierarchyTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli CodificationHierarchyTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli CodificationHierarchyTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli CodificationHierarchyTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Active tabeli CodificationHierarchyTypeText*

Definicja kolumny Active tabeli CodificationHierarchyTypeText

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CodificationHierarchyTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

## *Klucz Identifier\_1 tabeli CodificationHierarchyTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CodificationHierarchyTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CodingData**

*Definicja tabeli CodingData*

Name	CodingData
Code	CodingData
Comment	PL: Dane wg kodowania EN: Coding data – from statistic card

*Lista kolumn tabeli CodingData*

Name	Code
CodingDataID	CodingDataID
CertificateKindID	CertificateKindID
EventID	EventID
PermissionKindID	PermissionKindID
EventSessionID	EventSessionID
DiagImgServID	DiagImgServID
RescueAreaID	RescueAreaID
Cito	Cito
CertificateExpireDT	CertificateExpireDT
SickLeaveDays	SickLeaveDays
DiagImgServCode	DiagImgServCode
RescueReasonID	RescueReasonID
RescueByWardID	RescueByWardID
DeathID	DeathID
ConfirmationNo	ConfirmationNo
TeemNo	TeemNo
NoticeDT	NoticeDT
DelegationDT	DelegationDT
AwayDT	AwayDT
ArrivalDT	ArrivalDT
FinishDT	FinishDT
TherapyDays	TherapyDays
TransferToHospitalDT	TransferToHospitalDT
Team1PersonID	Team1PersonID



Team2PersonID	Team2PersonID
Team3PersonID	Team3PersonID
FinishTypeID	FinishTypeID
LastMenstrualPeriodDate	LastMenstrualPeriodDate
ExpectedBirthDate	ExpectedBirthDate
PregnancyWeek	PregnancyWeek
Team4PersonID	Team4PersonID
Team5PersonID	Team5PersonID
TeamLeaderPersonID	TeamLeaderPersonID
TransportSurcharge	TransportSurcharge
TransportDestinationID	TransportDestinationID
RescuePlaceID	RescuePlaceID
ReturnDT	ReturnDT
PersonnelTypeMHID	PersonnelTypeMHID
PersonnelTypeMHLicenceNo	PersonnelTypeMHLicenceNo
PerformanceStatus	PerformanceStatus

### *Kolumna CodingDataID tabeli CodingData*

#### Definicja kolumny CodingDataID tabeli CodingData

Name	CodingDataID
Code	CodingDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CertificateKindID tabeli CodingData*

#### Definicja kolumny CertificateKindID tabeli CodingData

Name	CertificateKindID
Code	CertificateKindID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EventID tabeli CodingData*

#### Definicja kolumny EventID tabeli CodingData

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna PermissionKindID tabeli CodingData*

Definicja kolumny PermissionKindID tabeli CodingData

Name	PermissionKindID
Code	PermissionKindID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EventSessionID tabeli CodingData*

Definicja kolumny EventSessionID tabeli CodingData

Name	EventSessionID
Code	EventSessionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DiagImgServID tabeli CodingData*

Definicja kolumny DiagImgServID tabeli CodingData

Name	DiagImgServID
Code	DiagImgServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RescueAreaID tabeli CodingData*

Definicja kolumny RescueAreaID tabeli CodingData

Name	RescueAreaID
Code	RescueAreaID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Zdarzenie w obrębie rejonu. wartości słownika: * 'T' - w obrębie rejonu * 'N' - poza * 'D' - w obrębie oraz poza obrebem

### *Kolumna Cito tabeli CodingData*

Definicja kolumny Cito tabeli CodingData

Name	Cito
Code	Cito
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CertificateExpireDT tabeli CodingData*

Definicja kolumny CertificateExpireDT tabeli CodingData

Name	CertificateExpireDT
Code	CertificateExpireDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SickLeaveDays tabeli CodingData*

Definicja kolumny SickLeaveDays tabeli CodingData

Name	SickLeaveDays
Code	SickLeaveDays
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DiagImgServCode tabeli CodingData*

Definicja kolumny DiagImgServCode tabeli CodingData

Name	DiagImgServCode
Code	DiagImgServCode
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	Kod badania diagnostycznego obrazowego wykonywanego w AOS.

### *Kolumna RescueReasonID tabeli CodingData*

Definicja kolumny RescueReasonID tabeli CodingData

Name	RescueReasonID
Code	RescueReasonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Przyczyna wyjazdu zespołu ratowniczego

### *Kolumna RescueByWardID tabeli CodingData*

Definicja kolumny RescueByWardID tabeli CodingData

Name	RescueByWardID
Code	RescueByWardID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Udzielenie pomocy przez szpitalny oddział ratunkowy

### *Kolumna DeathID tabeli CodingData*

Definicja kolumny DeathID tabeli CodingData

Name	DeathID
Code	DeathID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Informacja o przypadku zgonu osoby

### *Kolumna ConfirmationNo tabeli CodingData*

Definicja kolumny ConfirmationNo tabeli CodingData

Name	ConfirmationNo
Code	ConfirmationNo
Data Type	varchar(15)
Mandatory	No
Comment	Nr powiadomienia w księdze; Numer powiadomienia wraz z numerem księgi.

### *Kolumna TeemNo tabeli CodingData*

#### Definicja kolumny TeemNo tabeli CodingData

Name	TeemNo
Code	TeemNo
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	Kod zespołu; Kod miejsca wyczekiwania wraz z numerem zespołu ratownictwa medycznego nadany przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń.

### *Kolumna NoticeDT tabeli CodingData*

#### Definicja kolumny NoticeDT tabeli CodingData

Name	NoticeDT
Code	NoticeDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Powiadomienie o zdarzeniu.

### *Kolumna DelegationDT tabeli CodingData*

#### Definicja kolumny DelegationDT tabeli CodingData

Name	DelegationDT
Code	DelegationDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Przekazanie dyspozycji wyjazdu do zdarzenia zespołowi ratownictwa medycznego.

### *Kolumna AwayDT tabeli CodingData*

#### Definicja kolumny AwayDT tabeli CodingData

Name	AwayDT
Code	AwayDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Wyjazd zespołu ratownictwa medycznego.

### *Kolumna ArrivalDT tabeli CodingData*

#### Definicja kolumny ArrivalDT tabeli CodingData

Name	ArrivalDT
Code	ArrivalDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Przybycie na miejsce zdarzenia.

### *Kolumna FinishDT tabeli CodingData*

#### Definicja kolumny FinishDT tabeli CodingData

Name	FinishDT
Code	FinishDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Zakończenie medycznych czynności ratunkowych przez zespół ratownictwa medycznego, inne niż przekazanie pacjenta szpitalnemu oddziałowi ratunkowemu lub jednostce organizacyjnej szpitala.

### *Kolumna TherapyDays tabeli CodingData*

#### Definicja kolumny TherapyDays tabeli CodingData

Name	TherapyDays
Code	TherapyDays
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Wartości pola "Liczba dni leczenia" aktualnie wymaganego do rozliczenia pobytu.

### *Kolumna TransferToHospitalDT tabeli CodingData*

#### Definicja kolumny TransferToHospitalDT tabeli CodingData

Name	TransferToHospitalDT
Code	TransferToHospitalDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Moment przekazania opieki nad pacjentem SOR

### *Kolumna Team1PersonID tabeli CodingData*

Definicja kolumny Team1PersonID tabeli CodingData

Name	Team1PersonID
Code	Team1PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Team2PersonID tabeli CodingData*

Definicja kolumny Team2PersonID tabeli CodingData

Name	Team2PersonID
Code	Team2PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Team3PersonID tabeli CodingData*

Definicja kolumny Team3PersonID tabeli CodingData

Name	Team3PersonID
Code	Team3PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FinishTypeID tabeli CodingData*

Definicja kolumny FinishTypeID tabeli CodingData

Name	FinishTypeID
Code	FinishTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Tryb zakończenia medycznych czynności ratunkowych przez zespół ratownictwa

### *Kolumna LastMenstrualPeriodDate tabeli CodingData*

Definicja kolumny LastMenstrualPeriodDate tabeli CodingData

Name	LastMenstrualPeriodDate
Code	LastMenstrualPeriodDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej miesiączki

### *Kolumna ExpectedBirthDate tabeli CodingData*

Definicja kolumny ExpectedBirthDate tabeli CodingData

Name	ExpectedBirthDate
Code	ExpectedBirthDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Przewidywana data porodu

### *Kolumna PregnancyWeek tabeli CodingData*

Definicja kolumny PregnancyWeek tabeli CodingData

Name	PregnancyWeek
Code	PregnancyWeek
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Tydzień ciąży

### *Kolumna Team4PersonID tabeli CodingData*

Definicja kolumny Team4PersonID tabeli CodingData

Name	Team4PersonID
Code	Team4PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Osoba IV

### *Kolumna Team5PersonID tabeli CodingData*

Definicja kolumny Team5PersonID tabeli CodingData

Name	Team5PersonID
------	---------------



Code	Team5PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Osoba V

### *Kolumna TeamLeaderPersonID tabeli CodingData*

Definicja kolumny TeamLeaderPersonID tabeli CodingData

Name	TeamLeaderPersonID
Code	TeamLeaderPersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Kierownik zespołu

### *Kolumna TransportSurcharge tabeli CodingData*

Definicja kolumny TransportSurcharge tabeli CodingData

Name	TransportSurcharge
Code	TransportSurcharge
Data Type	decimal(8,2)
Mandatory	No
Comment	Liczba złotych dopłaty pacjenta do transportu med.

### *Kolumna TransportDestinationID tabeli CodingData*

Definicja kolumny TransportDestinationID tabeli CodingData

Name	TransportDestinationID
Code	TransportDestinationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID kodu celu transportu: słownik (w Dictionary i DictionaryValue) 1 Konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej 2 Potrzeba zachowania ciągłości leczenia 3 Konieczność odbycia leczenia, jeżeli dysfunkcja narządu uniemożliwia korzystania ze środków transportu publicznego 4 Inne niż wymienione wyżej

### *Kolumna RescuePlaceID tabeli CodingData*

Definicja kolumny RescuePlaceID tabeli CodingData

Name	RescuePlaceID
Code	RescuePlaceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Miejsce zdarzenia. DictionaryID=-85

### *Kolumna ReturnDT tabeli CodingData*

Definicja kolumny ReturnDT tabeli CodingData

Name	ReturnDT
Code	ReturnDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	'Data powrotu od pacjenta' Pole będzie gromadzić datę i godzinę powrotu od miejsca przebywania pacjenta jeśli świadczenie nocnej opieki zdrowotnej jest realizowane poza jednostką organizacyjną.

### *Kolumna PersonnelTypeMHID tabeli CodingData*

Definicja kolumny PersonnelTypeMHID tabeli CodingData

Name	PersonnelTypeMHID
Code	PersonnelTypeMHID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Zmaterializowany identyfikator grupy zawodowej

### *Kolumna PersonnelTypeMHLicenceNo tabeli CodingData*

Definicja kolumny PersonnelTypeMHLicenceNo tabeli CodingData

Name	PersonnelTypeMHLicenceNo
Code	PersonnelTypeMHLicenceNo
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	Zmaterializowany nr licencji

### *Kolumna PerformanceStatus tabeli CodingData*

#### Definicja kolumny PerformanceStatus tabeli CodingData

Name	PerformanceStatus
Code	PerformanceStatus
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	Ocena sprawności pacjenta

### *Lista kluczy tabeli CodingData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CodingData*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CodingData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CollectionSite**

### *Definicja tabeli CollectionSite*

Name	CollectionSite
Code	CollectionSite
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CollectionSite*

Name	Code
CollectionSiteID	CollectionSiteID
OrgUnitID	OrgUnitID
Active	Active
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna CollectionSiteID tabeli CollectionSite*

Definicja kolumny CollectionSiteID tabeli CollectionSite

Name	CollectionSiteID
Code	CollectionSiteID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli CollectionSite*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli CollectionSite

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli CollectionSite*

Definicja kolumny Active tabeli CollectionSite

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Code tabeli CollectionSite*

Definicja kolumny Code tabeli CollectionSite

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli CollectionSite*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli CollectionSite

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli CollectionSite*

#### Definicja kolumny FullName tabeli CollectionSite

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli CollectionSite*

#### Definicja kolumny Description tabeli CollectionSite

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CollectionSite*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CollectionSite*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CollectionSite

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Color**

*Definicja tabeli Color*

Name	Color
Code	Color
Comment	Tabla przechowuje listę dostępnych dla użytkownika kolorów

*Lista kolumn tabeli Color*

Name	Code
ColorID	ColorID
Color	Color

*Kolumna ColorID tabeli Color*

Definicja kolumny ColorID tabeli Color

Name	ColorID
Code	ColorID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Color tabeli Color*

Definicja kolumny Color tabeli Color

Name	Color
Code	Color
Data Type	varchar(7)
Mandatory	No
Comment	Definicja koloru zapisana na 7 znakach w formie html-owej czyli np. '#FF12C2'

### *Lista kluczy tabeli Color*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Color*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Color

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Contact**

### *Definicja tabeli Contact*

Name	Contact
Code	Contact
Comment	PL: Dane kontaktowe EN: Contact data – for persons and organization units DE: Die Tabelle fur die Daten der Person

### *Lista kolumn tabeli Contact*

Name	Code
ContactID	ContactID
ContactTypeID	ContactTypeID
OrgUnitID	OrgUnitID
ExternalDoctorID	ExternalDoctorID
ContactName	ContactName
Phone	Phone
CellPhone	CellPhone
AdditionalPhone	AdditionalPhone
Beeper	Beeper
Comments	Comments
Fax	Fax
AnnouncementAgreement	AnnouncementAgreement
DataProcessingAgreement	DataProcessingAgreement
DocNotCollated	DocNotCollated
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Email	Email
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate

LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
Skype	Skype
HideContactFromPatient	HideContactFromPatient

### *Kolumna ContactID tabeli Contact*

Definicja kolumny ContactID tabeli Contact

Name	ContactID
Code	ContactID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContactTypeID tabeli Contact*

Definicja kolumny ContactTypeID tabeli Contact

Name	ContactTypeID
Code	ContactTypeID
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli Contact*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli Contact

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExternalDoctorID tabeli Contact*

Definicja kolumny ExternalDoctorID tabeli Contact

Name	ExternalDoctorID
Code	ExternalDoctorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna ContactName tabeli Contact*

Definicja kolumny ContactName tabeli Contact

Name	ContactName
Code	ContactName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Phone tabeli Contact*

Definicja kolumny Phone tabeli Contact

Name	Phone
Code	Phone
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PL: Numer telefonu EN: Telephone number DE: Die Telefonnummer

### *Kolumna CellPhone tabeli Contact*

Definicja kolumny CellPhone tabeli Contact

Name	CellPhone
Code	CellPhone
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AdditionalPhone tabeli Contact*

Definicja kolumny AdditionalPhone tabeli Contact

Name	AdditionalPhone
Code	AdditionalPhone
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Beeper tabeli Contact*

Definicja kolumny Beeper tabeli Contact

Name	Beeper
Code	Beeper
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli Contact*

Definicja kolumny Comments tabeli Contact

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Fax tabeli Contact*

Definicja kolumny Fax tabeli Contact

Name	Fax
Code	Fax
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	PL: Numer faxu EN: Fax number DE: Die Nummer des Fax

### *Kolumna AnnouncementAgreement tabeli Contact*

Definicja kolumny AnnouncementAgreement tabeli Contact

Name	AnnouncementAgreement
Code	AnnouncementAgreement
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Zgoda na wysyłanie komunikatów

### *Kolumna DataProsessingAgreement tabeli Contact*

Definicja kolumny DataProsessingAgreement tabeli Contact

Name	DataProsessingAgreement
Code	DataProsessingAgreement
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

### *Kolumna DocNotCollated tabeli Contact*

Definicja kolumny DocNotCollated tabeli Contact

Name	DocNotCollated
Code	DocNotCollated
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Dokumentacja nie scalona.

### *Kolumna StartDT tabeli Contact*

Definicja kolumny StartDT tabeli Contact

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Contact*

Definicja kolumny StopDT tabeli Contact

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Email tabeli Contact*

Definicja kolumny Email tabeli Contact

Name	Email
Code	Email
Data Type	varchar(70)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli Contact*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli Contact

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna InsertDate tabeli Contact*

Definicja kolumny InsertDate tabeli Contact

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli Contact*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli Contact

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli Contact*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli Contact

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Skype tabeli Contact*

Definicja kolumny Skype tabeli Contact

Name	Skype
Code	Skype
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Kolumna przechowuje identyfikator/login w programie skype w kontekście lekarza/jednostki org.

### *Kolumna HideContactFromPatient tabeli Contact*

Definicja kolumny HideContactFromPatient tabeli Contact

Name	HideContactFromPatient
Code	HideContactFromPatient
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Kolumna informacyjna dla Eportalu czy ukryć kontakt na liście dostępnych kontaktów do videokonferencji.

### *Lista kluczy tabeli Contact*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Contact*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Contact

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela ContactType

### Definicja tabeli ContactType

Name	ContactType
Code	ContactType
Comment	

### Lista kolumn tabeli ContactType

Name	Code
ContactTypeID	ContactTypeID
Active	Active

### Kolumna ContactTypeID tabeli ContactType

#### Definicja kolumny ContactTypeID tabeli ContactType

Name	ContactTypeID
Code	ContactTypeID
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli ContactType

#### Definicja kolumny Active tabeli ContactType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli ContactType

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContactType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContactType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ContactTypeText**

*Definicja tabeli ContactTypeText*

Name	ContactTypeText
Code	ContactTypeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli ContactTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
ContactTypeID	ContactTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli ContactTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ContactTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContactTypeID tabeli ContactTypeText*

Definicja kolumny ContactTypeID tabeli ContactTypeText

Name	ContactTypeID
Code	ContactTypeID
Data Type	smallint
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli ContactTypeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli ContactTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ContactTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ContactTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ContactTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ContactTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ContactTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ContactTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)



Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ContactTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContactTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContactTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Contract**

### *Definicja tabeli Contract*

Name	Contract
Code	Contract
Comment	PL: Dane umowy m.in. kontrakt na benefit plany. Inaczej Umowa. EN: Contract data

### *Lista kolumn tabeli Contract*

Name	Code
ContractID	ContractID
ActivationWayID	ActivationWayID
ContractTypeID	ContractTypeID
ContractSubjectID	ContractSubjectID
SalesCenterID	SalesCenterID
ContractorID	ContractorID
OrgUnitID	OrgUnitID
ContractNo	ContractNo
Description	Description
ClientName	ClientName
DebtorNo	DebtorNo

StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
ActivationDT	ActivationDT
SignDT	SignDT
CancelDT	CancelDT
ExpireDT	ExpireDT
Comments	Comments
Active	Active
Notes	Notes
ReportInfo	ReportInfo
Calculation	Calculation
ExternalContractNo	ExternalContractNo
AllUserAccess	AllUserAccess
AlternativeContractNo	AlternativeContractNo

### *Kolumna ContractID tabeli Contract*

Definicja kolumny ContractID tabeli Contract

Name	ContractID
Code	ContractID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID umowy

### *Kolumna ActivationWayID tabeli Contract*

Definicja kolumny ActivationWayID tabeli Contract

Name	ActivationWayID
Code	ActivationWayID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractTypeID tabeli Contract*

Definicja kolumny ContractTypeID tabeli Contract

Name	ContractTypeID
Code	ContractTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractSubjectID tabeli Contract*

Definicja kolumny ContractSubjectID tabeli Contract

Name	ContractSubjectID
Code	ContractSubjectID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SalesCenterID tabeli Contract*

Definicja kolumny SalesCenterID tabeli Contract

Name	SalesCenterID
Code	SalesCenterID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractorID tabeli Contract*

Definicja kolumny ContractorID tabeli Contract

Name	ContractorID
Code	ContractorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli Contract*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli Contract

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractNo tabeli Contract*

Definicja kolumny ContractNo tabeli Contract

Name	ContractNo
------	------------

Code	ContractNo
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli Contract*

#### Definicja kolumny Description tabeli Contract

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna ClientName tabeli Contract*

#### Definicja kolumny ClientName tabeli Contract

Name	ClientName
Code	ClientName
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DebtorNo tabeli Contract*

#### Definicja kolumny DebtorNo tabeli Contract

Name	DebtorNo
Code	DebtorNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli Contract*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli Contract

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No

Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum
---------	------------------------------------------------------------

### *Kolumna StopDT tabeli Contract*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli Contract

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna ActivationDT tabeli Contract*

#### Definicja kolumny ActivationDT tabeli Contract

Name	ActivationDT
Code	ActivationDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SignDT tabeli Contract*

#### Definicja kolumny SignDT tabeli Contract

Name	SignDT
Code	SignDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CancelDT tabeli Contract*

#### Definicja kolumny CancelDT tabeli Contract

Name	CancelDT
Code	CancelDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExpireDT tabeli Contract*

Definicja kolumny ExpireDT tabeli Contract

Name	ExpiredT
Code	ExpiredT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli Contract*

Definicja kolumny Comments tabeli Contract

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Contract*

Definicja kolumny Active tabeli Contract

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Notes tabeli Contract*

Definicja kolumny Notes tabeli Contract

Name	Notes
Code	Notes
Data Type	varchar(2048)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ReportInfo tabeli Contract*

#### Definicja kolumny ReportInfo tabeli Contract

Name	ReportInfo
Code	ReportInfo
Data Type	varchar(512)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Calculation tabeli Contract*

#### Definicja kolumny Calculation tabeli Contract

Name	Calculation
Code	Calculation
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExternalContractNo tabeli Contract*

#### Definicja kolumny ExternalContractNo tabeli Contract

Name	ExternalContractNo
Code	ExternalContractNo
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	Pole na potrzeby MSWiA, do zapisania zewnętrznego numeru umowy.

### *Kolumna AllUserAccess tabeli Contract*

#### Definicja kolumny AllUserAccess tabeli Contract

Name	AllUserAccess
Code	AllUserAccess
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Określa (1,0) czy umowa jest dostępna dla wszystkich użytkowników

### *Kolumna AlternativeContractNo tabeli Contract*

Definicja kolumny AlternativeContractNo tabeli Contract

Name	AlternativeContractNo
Code	AlternativeContractNo
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Oryginalny numer umowy którą otrzymuje szpital np. z NFZ-tu

### *Lista kluczy tabeli Contract*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Contract*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Contract

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ContractAnnex**

### *Definicja tabeli ContractAnnex*

Name	ContractAnnex
Code	ContractAnnex
Comment	PL: Dane aneksów do umowy EN: Contract annexes data

### *Lista kolumn tabeli ContractAnnex*

Name	Code
ContractAnnexID	ContractAnnexID
ContractID	ContractID
AnnexNo	AnnexNo
SignDT	SignDT
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
ChangesDescr	ChangesDescr
Notes	Notes



*Kolumna ContractAnnexID tabeli ContractAnnex*

Definicja kolumny ContractAnnexID tabeli ContractAnnex

Name	ContractAnnexID
Code	ContractAnnexID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ContractID tabeli ContractAnnex*

Definicja kolumny ContractID tabeli ContractAnnex

Name	ContractID
Code	ContractID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna AnnexNo tabeli ContractAnnex*

Definicja kolumny AnnexNo tabeli ContractAnnex

Name	AnnexNo
Code	AnnexNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna SignDT tabeli ContractAnnex*

Definicja kolumny SignDT tabeli ContractAnnex

Name	SignDT
Code	SignDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli ContractAnnex*

Definicja kolumny StartDT tabeli ContractAnnex

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli ContractAnnex*

Definicja kolumny StopDT tabeli ContractAnnex

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna ChangesDescr tabeli ContractAnnex*

Definicja kolumny ChangesDescr tabeli ContractAnnex

Name	ChangesDescr
Code	ChangesDescr
Data Type	varchar(1024)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Notes tabeli ContractAnnex*

Definicja kolumny Notes tabeli ContractAnnex

Name	Notes
Code	Notes
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ContractAnnex*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractAnnex*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractAnnex

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ContractBlockType**

### *Definicja tabeli ContractBlockType*

Name	ContractBlockType
Code	ContractBlockType
Comment	PL: Opis sposobu blokady umowy EN: Contract blockade way description

### *Lista kolumn tabeli ContractBlockType*

Name	Code
ContractBlockTypeID	ContractBlockTypeID
Active	Active

### *Kolumna ContractBlockTypeID tabeli ContractBlockType*

Definicja kolumny ContractBlockTypeID tabeli ContractBlockType

Name	ContractBlockTypeID
Code	ContractBlockTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ContractBlockType*

Definicja kolumny Active tabeli ContractBlockType

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ContractBlockType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractBlockType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractBlockType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ContractBlockTypeText**

### *Definicja tabeli ContractBlockTypeText*

Name	ContractBlockTypeText
Code	ContractBlockTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ContractBlockTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
ContractBlockTypeID	ContractBlockTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli ContractBlockTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ContractBlockTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractBlockTypeID tabeli ContractBlockTypeText*

Definicja kolumny ContractBlockTypeID tabeli ContractBlockTypeText

Name	ContractBlockTypeID
Code	ContractBlockTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ContractBlockTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli ContractBlockTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ContractBlockTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli ContractBlockTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ContractBlockTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli ContractBlockTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)

Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ContractBlockTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ContractBlockTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ContractBlockTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractBlockTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractBlockTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ContractData**

### *Definicja tabeli ContractData*

Name	ContractData
Code	ContractData
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ContractData*

Name	Code
ContractDataID	ContractDataID
ContractID	ContractID
OrgUnitID	OrgUnitID

ContractServID	ContractServID
ContractNo	ContractNo
UnitsCount	UnitsCount
Price	Price
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active
RatioSchema	RatioSchema
DateRestriction	DateRestriction
GrouperVersion	GrouperVersion

### *Kolumna ContractDataID tabeli ContractData*

Definicja kolumny ContractDataID tabeli ContractData

Name	ContractDataID
Code	ContractDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractID tabeli ContractData*

Definicja kolumny ContractID tabeli ContractData

Name	ContractID
Code	ContractID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli ContractData*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli ContractData

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractServID tabeli ContractData*

Definicja kolumny ContractServID tabeli ContractData

Name	ContractServID
Code	ContractServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractNo tabeli ContractData*

Definicja kolumny ContractNo tabeli ContractData

Name	ContractNo
Code	ContractNo
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UnitsCount tabeli ContractData*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli ContractData

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	decimal(12,6)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Price tabeli ContractData*

Definicja kolumny Price tabeli ContractData

Name	Price
Code	Price
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli ContractData*

Definicja kolumny StartDT tabeli ContractData

Name	StartDT
------	---------



Name	StartDT
Code	
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli ContractData*

Definicja kolumny StopDT tabeli ContractData

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Active tabeli ContractData*

Definicja kolumny Active tabeli ContractData

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna RatioSchema tabeli ContractData*

Definicja kolumny RatioSchema tabeli ContractData

Name	RatioSchema
Code	RatioSchema
Data Type	varchar(2)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DateRestriction tabeli ContractData*

Definicja kolumny DateRestriction tabeli ContractData

Name	DateRestriction
Code	DateRestriction
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna GrouperVersion tabeli ContractData*

Definicja kolumny GrouperVersion tabeli ContractData

Name	GrouperVersion
Code	GrouperVersion
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ContractData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractData*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ContractLimit**

*Definicja tabeli ContractLimit*

Name	ContractLimit
Code	ContractLimit
Comment	PL: Definicja zasad limitowania umowy. Może dotyczyć benefit planu, opcji lub grupy opcji. EN: Contract limit rules description

### *Lista kolumn tabeli ContractLimit*

Name	Code
ContractLimitID	ContractLimitID
LimitPeriodID	LimitPeriodID
LimitKindID	LimitKindID
CurrencyID	CurrencyID
LimitBaseID	LimitBaseID
LimitTypeID	LimitTypeID
OverLimitActionID	OverLimitActionID
UnitsCount	UnitsCount
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna ContractLimitID tabeli ContractLimit*

#### Definicja kolumny ContractLimitID tabeli ContractLimit

Name	ContractLimitID
Code	ContractLimitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LimitPeriodID tabeli ContractLimit*

#### Definicja kolumny LimitPeriodID tabeli ContractLimit

Name	LimitPeriodID
Code	LimitPeriodID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LimitKindID tabeli ContractLimit*

#### Definicja kolumny LimitKindID tabeli ContractLimit

Name	LimitKindID
Code	LimitKindID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CurrencyID tabeli ContractLimit*

Definicja kolumny CurrencyID tabeli ContractLimit

Name	CurrencyID
Code	CurrencyID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LimitBaseID tabeli ContractLimit*

Definicja kolumny LimitBaseID tabeli ContractLimit

Name	LimitBaseID
Code	LimitBaseID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LimitTypeID tabeli ContractLimit*

Definicja kolumny LimitTypeID tabeli ContractLimit

Name	LimitTypeID
Code	LimitTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OverLimitActionID tabeli ContractLimit*

Definicja kolumny OverLimitActionID tabeli ContractLimit

Name	OverLimitActionID
Code	OverLimitActionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UnitsCount tabeli ContractLimit*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli ContractLimit

Name	UnitsCount
------	------------

Code	UnitsCount
Data Type	decimal(12,6)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli ContractLimit*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli ContractLimit

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli ContractLimit*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli ContractLimit

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli ContractLimit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractLimit*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractLimit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela ContractLinkType

### Definicja tabeli ContractLinkType

Name	ContractLinkType
Code	ContractLinkType
Comment	PL: Opis zasad połączenia umów EN: Contract link rules description

### Lista kolumn tabeli ContractLinkType

Name	Code
ContractLinkTypeID	ContractLinkTypeID
Active	Active

### Kolumna ContractLinkTypeID tabeli ContractLinkType

#### Definicja kolumny ContractLinkTypeID tabeli ContractLinkType

Name	ContractLinkTypeID
Code	ContractLinkTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli ContractLinkType

#### Definicja kolumny Active tabeli ContractLinkType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli ContractLinkType

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractLinkType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractLinkType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ContractLinkTypeText**

*Definicja tabeli ContractLinkTypeText*

Name	ContractLinkTypeText
Code	ContractLinkTypeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli ContractLinkTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
ContractLinkTypeID	ContractLinkTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

*Kolumna LanguageID tabeli ContractLinkTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ContractLinkTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ContractLinkTypeID tabeli ContractLinkTypeText*

Definicja kolumny ContractLinkTypeID tabeli ContractLinkTypeText

Name	ContractLinkTypeID
Code	ContractLinkTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli ContractLinkTypeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli ContractLinkTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ContractLinkTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ContractLinkTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(124)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ContractLinkTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ContractLinkTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ContractLinkTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ContractLinkTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)



Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ContractLinkTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractLinkTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractLinkTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Contractor**

### *Definicja tabeli Contractor*

Name	Contractor
Code	Contractor
Comment	PL: Definicja kontrahenta EN: Contractor definition

### *Lista kolumn tabeli Contractor*

Name	Code
ContractorID	ContractorID
InsurID	InsurID
DiscountID	DiscountID
EmployerID	EmployerID
PayerGroupID	PayerGroupID
CraftID	CraftID
BranchID	BranchID
Con_ContractorID	Con_ContractorID
ExternalOrgUnitID	ExternalOrgUnitID
PersonID	PersonID
DefaultBankAccountID	DefaultBankAccountID
Code	Code
ShortName	ShortName

FullName	FullName
AccountName	AccountName
AccountNo	AccountNo
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active
CompanyStatisticalNo	CompanyStatisticalNo
VATPayer	VATPayer
DebtorNo	DebtorNo
IdentificationNo	IdentificationNo
Comments	Comments
HasContracts	HasContracts
TaxPayerID	TaxPayerID
NfzServiceProviderCode	NfzServiceProviderCode

### *Kolumna ContractorID tabeli Contractor*

Definicja kolumny ContractorID tabeli Contractor

Name	ContractorID
Code	ContractorID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InsurID tabeli Contractor*

Definicja kolumny InsurID tabeli Contractor

Name	InsurID
Code	InsurID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	depreciated

### *Kolumna DiscountID tabeli Contractor*

Definicja kolumny DiscountID tabeli Contractor

Name	DiscountID
Code	DiscountID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EmployerID tabeli Contractor*

Definicja kolumny EmployerID tabeli Contractor

Name	EmployerID
Code	EmployerID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PayerGroupID tabeli Contractor*

Definicja kolumny PayerGroupID tabeli Contractor

Name	PayerGroupID
Code	PayerGroupID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CraftID tabeli Contractor*

Definicja kolumny CraftID tabeli Contractor

Name	CraftID
Code	CraftID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BranchID tabeli Contractor*

Definicja kolumny BranchID tabeli Contractor

Name	BranchID
Code	BranchID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Con\_ContractorID tabeli Contractor*

Definicja kolumny Con\_ContractorID tabeli Contractor

Name	Con_ContractorID
------	------------------

Code	Con_ContractorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExternalOrgUnitID tabeli Contractor*

Definicja kolumny ExternalOrgUnitID tabeli Contractor

Name	ExternalOrgUnitID
Code	ExternalOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli Contractor*

Definicja kolumny PersonID tabeli Contractor

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DefaultBankAccountID tabeli Contractor*

Definicja kolumny DefaultBankAccountID tabeli Contractor

Name	DefaultBankAccountID
Code	DefaultBankAccountID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Domyślne konto bankowe sprzedawcy

### *Kolumna Code tabeli Contractor*

Definicja kolumny Code tabeli Contractor

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code

	DE: Der code des Rekord
--	-------------------------

### *Kolumna ShortName tabeli Contractor*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli Contractor

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli Contractor*

#### Definicja kolumny FullName tabeli Contractor

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna AccountName tabeli Contractor*

#### Definicja kolumny AccountName tabeli Contractor

Name	AccountName
Code	AccountName
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AccountNo tabeli Contractor*

#### Definicja kolumny AccountNo tabeli Contractor

Name	AccountNo
Code	AccountNo
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli Contractor*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli Contractor

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Contractor*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli Contractor

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Active tabeli Contractor*

#### Definicja kolumny Active tabeli Contractor

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna CompanyStatisticalNo tabeli Contractor*

#### Definicja kolumny CompanyStatisticalNo tabeli Contractor

Name	CompanyStatisticalNo
Code	CompanyStatisticalNo
Data Type	varchar(14)
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna VATPayer tabeli Contractor*

Definicja kolumny VATPayer tabeli Contractor

Name	VATPayer
Code	VATPayer
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DebtorNo tabeli Contractor*

Definicja kolumny DebtorNo tabeli Contractor

Name	DebtorNo
Code	DebtorNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IdentificationNo tabeli Contractor*

Definicja kolumny IdentificationNo tabeli Contractor

Name	IdentificationNo
Code	IdentificationNo
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli Contractor*

Definicja kolumny Comments tabeli Contractor

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HasContracts tabeli Contractor*

Definicja kolumny HasContracts tabeli Contractor

Name	HasContracts
Code	HasContracts
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TaxPayerID tabeli Contractor*

Definicja kolumny TaxPayerID tabeli Contractor

Name	TaxPayerID
Code	TaxPayerID
Data Type	varchar(15)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NfzServiceProviderCode tabeli Contractor*

Definicja kolumny NfzServiceProviderCode tabeli Contractor

Name	NfzServiceProviderCode
Code	NfzServiceProviderCode
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	Kod świadczeniodawcy nadawany przez NFZ

### *Lista kluczy tabeli Contractor*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Contractor*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Contractor

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela ContractorData

### Definicja tabeli ContractorData

Name	ContractorData
Code	ContractorData
Comment	Dane płatników z faktury

### Lista kolumn tabeli ContractorData

Name	Code
ContractorDataID	ContractorDataID
ContractorID	ContractorID
CompanyStatisticalNo	CompanyStatisticalNo
Country	Country
Fax	Fax
Name	Name
NationalIDNo	NationalIDNo
Phone	Phone
Place	Place
PostOffice	PostOffice
Street	Street
TaxPayerID	TaxPayerID
IdentificationNo	IdentificationNo

### Kolumna ContractorDataID tabeli ContractorData

#### Definicja kolumny ContractorDataID tabeli ContractorData

Name	ContractorDataID
Code	ContractorDataID
Data Type	numeric(15)
Mandatory	Yes
Comment	ID danych płatnika z faktury

### Kolumna ContractorID tabeli ContractorData

#### Definicja kolumny ContractorID tabeli ContractorData

Name	ContractorID
Code	ContractorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID kontrahenta

### *Kolumna CompanyStatisticalNo tabeli ContractorData*

Definicja kolumny CompanyStatisticalNo tabeli ContractorData

Name	CompanyStatisticalNo
Code	CompanyStatisticalNo
Data Type	varchar(14)
Mandatory	No
Comment	REGON

### *Kolumna Country tabeli ContractorData*

Definicja kolumny Country tabeli ContractorData

Name	Country
Code	Country
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	Kraj

### *Kolumna Fax tabeli ContractorData*

Definicja kolumny Fax tabeli ContractorData

Name	Fax
Code	Fax
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PL: Numer faxu EN: Fax number DE: Die Nummer des Fax

### *Kolumna Name tabeli ContractorData*

Definicja kolumny Name tabeli ContractorData

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa szablonu alertu

### *Kolumna NationalIDNo tabeli ContractorData*

Definicja kolumny NationalIDNo tabeli ContractorData

Name	NationalIDNo
Code	NationalIDNo
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PESEL

### *Kolumna Phone tabeli ContractorData*

Definicja kolumny Phone tabeli ContractorData

Name	Phone
Code	Phone
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PL: Numer telefonu EN: Telephone number DE: Die Telefonnummer

### *Kolumna Place tabeli ContractorData*

Definicja kolumny Place tabeli ContractorData

Name	Place
Code	Place
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	PL: Miejscowość EN: Place DE: die Stadt

### *Kolumna PostOffice tabeli ContractorData*

Definicja kolumny PostOffice tabeli ContractorData

Name	PostOffice
Code	PostOffice
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PL: Urząd pocztowy EN: Post office DE: Das postalische Amt

### *Kolumna Street tabeli ContractorData*

Definicja kolumny Street tabeli ContractorData

Name	Street
Code	Street
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Ulica

### *Kolumna TaxPayerID tabeli ContractorData*

Definicja kolumny TaxPayerID tabeli ContractorData

Name	TaxPayerID
Code	TaxPayerID
Data Type	varchar(15)
Mandatory	No
Comment	NIP

### *Kolumna IdentificationNo tabeli ContractorData*

Definicja kolumny IdentificationNo tabeli ContractorData

Name	IdentificationNo
Code	IdentificationNo
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	Numer KRS sprzedawcy

### *Lista kluczy tabeli ContractorData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractorData*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractorData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela ContractOrgUnit

### Definicja tabeli ContractOrgUnit

Name	ContractOrgUnit
Code	ContractOrgUnit
Comment	

### Lista kolumn tabeli ContractOrgUnit

Name	Code
ContractOrgUnitID	ContractOrgUnitID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Active	Active
InterfaceCd	InterfaceCd
CompanyStatisticalNo	CompanyStatisticalNo
StatCode	StatCode
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
IsSubContractor	IsSubContractor

### Kolumna ContractOrgUnitID tabeli ContractOrgUnit

#### Definicja kolumny ContractOrgUnitID tabeli ContractOrgUnit

Name	ContractOrgUnitID
Code	ContractOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli ContractOrgUnit

#### Definicja kolumny Code tabeli ContractOrgUnit

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ContractOrgUnit*

Definicja kolumny ShortName tabeli ContractOrgUnit

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ContractOrgUnit*

Definicja kolumny FullName tabeli ContractOrgUnit

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ContractOrgUnit*

Definicja kolumny Description tabeli ContractOrgUnit

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Active tabeli ContractOrgUnit*

Definicja kolumny Active tabeli ContractOrgUnit

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza.

	EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord
--	---------------------------------------------------

### *Kolumna InterfaceCd tabeli ContractOrgUnit*

Definicja kolumny InterfaceCd tabeli ContractOrgUnit

Name	InterfaceCd
Code	InterfaceCd
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CompanyStatisticalNo tabeli ContractOrgUnit*

Definicja kolumny CompanyStatisticalNo tabeli ContractOrgUnit

Name	CompanyStatisticalNo
Code	CompanyStatisticalNo
Data Type	varchar(14)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StatCode tabeli ContractOrgUnit*

Definicja kolumny StatCode tabeli ContractOrgUnit

Name	StatCode
Code	StatCode
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli ContractOrgUnit*

Definicja kolumny StartDT tabeli ContractOrgUnit

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli ContractOrgUnit*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli ContractOrgUnit

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna IsSubContractor tabeli ContractOrgUnit*

#### Definicja kolumny IsSubContractor tabeli ContractOrgUnit

Name	IsSubContractor
Code	IsSubContractor
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Definicje jednostek NFZ-owych będących podwykonawcami dla szpitala.

### *Lista kluczy tabeli ContractOrgUnit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractOrgUnit*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractOrgUnit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ContractPayments**

### *Definicja tabeli ContractPayments*

Name	ContractPayments
Code	ContractPayments
Comment	



### *Lista kolumn tabeli ContractPayments*

Name	Code
ContractPaymentID	ContractPaymentID
AdvanceValue	AdvanceValue
DateValue	DateValue

### *Kolumna ContractPaymentID tabeli ContractPayments*

#### Definicja kolumny ContractPaymentID tabeli ContractPayments

Name	ContractPaymentID
Code	ContractPaymentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AdvanceValue tabeli ContractPayments*

#### Definicja kolumny AdvanceValue tabeli ContractPayments

Name	AdvanceValue
Code	AdvanceValue
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DateValue tabeli ContractPayments*

#### Definicja kolumny DateValue tabeli ContractPayments

Name	DateValue
Code	DateValue
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ContractPayments*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractPayments*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractPayments

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ContractService**

*Definicja tabeli ContractService*

Name	ContractService
Code	ContractService
Comment	Tabela świadczeń

*Lista kolumn tabeli ContractService*

Name	Code
ContractServID	ContractServID
HospitalizationModeID	HospitalizationModeID
ContractServiceRestrictionID	ContractServiceRestrictionID
ContractServiceTypeID	ContractServiceTypeID
Con_ContractServID	Con_ContractServID
ContractorCode	ContractorCode
ShortName	ShortName
FullName	FullName
PositionInContract	PositionInContract
MZContractCode	MZContractCode
Description	Description
Comments	Comments
Active	Active
CommentsAboutSum	CommentsAboutSum
Code	Code
PackageID	PackageID
UnitID	UnitID
DrugAdministerDose	DrugAdministerDose
IsSuspension	IsSuspension
OutpatientMode	OutpatientMode

*Kolumna ContractServID tabeli ContractService*

Definicja kolumny ContractServID tabeli ContractService

Name	ContractServID
------	----------------

Code	ContractServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna HospitalizationModeID tabeli ContractService*

Definicja kolumny HospitalizationModeID tabeli ContractService

Name	HospitalizationModeID
Code	HospitalizationModeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractServiceRestrictionID tabeli ContractService*

Definicja kolumny ContractServiceRestrictionID tabeli ContractService

Name	ContractServiceRestrictionID
Code	ContractServiceRestrictionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractServiceTypeID tabeli ContractService*

Definicja kolumny ContractServiceTypeID tabeli ContractService

Name	ContractServiceTypeID
Code	ContractServiceTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Con\_ContractServID tabeli ContractService*

Definicja kolumny Con\_ContractServID tabeli ContractService

Name	Con_ContractServID
Code	Con_ContractServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractorCode tabeli ContractService*

Definicja kolumny ContractorCode tabeli ContractService

Name	ContractorCode
Code	ContractorCode
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli ContractService*

Definicja kolumny ShortName tabeli ContractService

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ContractService*

Definicja kolumny FullName tabeli ContractService

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna PositionInContract tabeli ContractService*

Definicja kolumny PositionInContract tabeli ContractService

Name	PositionInContract
Code	PositionInContract
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MZContractCode tabeli ContractService*

Definicja kolumny MZContractCode tabeli ContractService

Name	MZContractCode
Code	MZContractCode
Data Type	varchar(12)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli ContractService*

Definicja kolumny Description tabeli ContractService

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli ContractService*

Definicja kolumny Comments tabeli ContractService

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ContractService*

Definicja kolumny Active tabeli ContractService

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna CommentsAboutSum tabeli ContractService*

Definicja kolumny CommentsAboutSum tabeli ContractService

Name	CommentsAboutSum
Code	CommentsAboutSum
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ContractService*

Definicja kolumny Code tabeli ContractService

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(15)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna PackageID tabeli ContractService*

Definicja kolumny PackageID tabeli ContractService

Name	PackageID
Code	PackageID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UnitID tabeli ContractService*

Definicja kolumny UnitID tabeli ContractService

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Jednostka podania leku

### *Kolumna DrugAdministerDose tabeli ContractService*

Definicja kolumny DrugAdministerDose tabeli ContractService

Name	DrugAdministerDose
Code	DrugAdministerDose
Data Type	decimal(19,10)
Mandatory	No
Comment	Dawka leku

### *Kolumna IsSuspension tabeli ContractService*

Definicja kolumny IsSuspension tabeli ContractService

Name	IsSuspension
Code	IsSuspension
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Kolumna służy do oznaczenia czy dane świadczenie reprezentuje przepustkę w rozumieniu NFZ-owym, ustawiana będzie przez STER podczas zaczytywania definicji kontraktów

### *Kolumna OutpatientMode tabeli ContractService*

Definicja kolumny OutpatientMode tabeli ContractService

Name	OutpatientMode
Code	OutpatientMode
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Informacja czy dany pobyt ma być rozliczony w trybie ambulatoryjnym

### *Lista kluczy tabeli ContractService*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractService*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractService

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela ContractServiceClass

### Definicja tabeli ContractServiceClass

Name	ContractServiceClass
Code	ContractServiceClass
Comment	

### Lista kolumn tabeli ContractServiceClass

Name	Code
ContractServiceClassID	ContractServiceClassID
Active	Active

### Kolumna ContractServiceClassID tabeli ContractServiceClass

#### Definicja kolumny ContractServiceClassID tabeli ContractServiceClass

Name	ContractServiceClassID
Code	ContractServiceClassID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli ContractServiceClass

#### Definicja kolumny Active tabeli ContractServiceClass

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli ContractServiceClass

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractServiceClass*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractServiceClass

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ContractServiceClassText**

*Definicja tabeli ContractServiceClassText*

Name	ContractServiceClassText
Code	ContractServiceClassText
Comment	

*Lista kolumn tabeli ContractServiceClassText*

Name	Code
ContractServiceClassID	ContractServiceClassID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

*Kolumna ContractServiceClassID tabeli ContractServiceClassText*

Definicja kolumny ContractServiceClassID tabeli ContractServiceClassText

Name	ContractServiceClassID
Code	ContractServiceClassID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli ContractServiceClassText*

Definicja kolumny Code tabeli ContractServiceClassText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza

	EN: Record's code DE: Der code des Rekord
--	----------------------------------------------

### *Kolumna ShortName tabeli ContractServiceClassText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ContractServiceClassText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ContractServiceClassText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ContractServiceClassText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ContractServiceClassText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ContractServiceClassText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ContractServiceClassText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractServiceClassText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractServiceClassText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ContractServiceKind**

### *Definicja tabeli ContractServiceKind*

Name	ContractServiceKind
Code	ContractServiceKind
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ContractServiceKind*

Name	Code
ContractServiceKindID	ContractServiceKindID
Active	Active

### *Kolumna ContractServiceKindID tabeli ContractServiceKind*

Definicja kolumny ContractServiceKindID tabeli ContractServiceKind

Name	ContractServiceKindID
Code	ContractServiceKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ContractServiceKind*

Definicja kolumny Active tabeli ContractServiceKind

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ContractServiceKind*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractServiceKind*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractServiceKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ContractServiceKindText**

### *Definicja tabeli ContractServiceKindText*

Name	ContractServiceKindText
Code	ContractServiceKindText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ContractServiceKindText*

Name	Code
ContractServiceKindID	ContractServiceKindID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna ContractServiceKindID tabeli ContractServiceKindText*

Definicja kolumny ContractServiceKindID tabeli ContractServiceKindText

Name	ContractServiceKindID
Code	ContractServiceKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ContractServiceKindText*

Definicja kolumny Code tabeli ContractServiceKindText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ContractServiceKindText*

Definicja kolumny ShortName tabeli ContractServiceKindText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ContractServiceKindText*

Definicja kolumny FullName tabeli ContractServiceKindText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ContractServiceKindText*

Definicja kolumny Description tabeli ContractServiceKindText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza

	EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord
--	-------------------------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli ContractServiceKindText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractServiceKindText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractServiceKindText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ContractServicePointWeight**

### *Definicja tabeli ContractServicePointWeight*

Name	ContractServicePointWeight
Code	ContractServicePointWeight
Comment	Wykaz czynności wykonywanych w szpitalnym oddziale ratunkowym i szpitalnej izbie przyjęć.

### *Lista kolumn tabeli ContractServicePointWeight*

Name	Code
ContractorCode	ContractorCode
PointWeight	PointWeight
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

### *Kolumna ContractorCode tabeli ContractServicePointWeight*

#### Definicja kolumny ContractorCode tabeli ContractServicePointWeight

Name	ContractorCode
Code	ContractorCode
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PointWeight tabeli ContractServicePointWeight*

Definicja kolumny PointWeight tabeli ContractServicePointWeight

Name	PointWeight
Code	PointWeight
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli ContractServicePointWeight*

Definicja kolumny StartDT tabeli ContractServicePointWeight

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StopDT tabeli ContractServicePointWeight*

Definicja kolumny StopDT tabeli ContractServicePointWeight

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ContractServicePointWeight*

Definicja kolumny Active tabeli ContractServicePointWeight

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

## **Tabela ContractServiceRestriction**

*Definicja tabeli ContractServiceRestriction*

Name	ContractServiceRestriction
------	----------------------------

Code	ContractServiceRestriction
Comment	Tabela restrykcji świadczeń

### *Lista kolumn tabeli ContractServiceRestriction*

Name	Code
ContractServiceRestrictionID	ContractServiceRestrictionID
Sex	Sex
AgeToCalculationMethodID	AgeToCalculationMethodID
AgeFromCalculationMethodID	AgeFromCalculationMethodID
AgeTo	AgeTo
AgeFrom	AgeFrom
HospitalizationMode	HospitalizationMode
ToStatisticReport	ToStatisticReport
TreatmentSchemaRequired	TreatmentSchemaRequired
OneDayContractService	OneDayContractService
ICD9Required	ICD9Required
NFZConfirmation	NFZConfirmation
PerformingLocation	PerformingLocation
POZSchoolType	POZSchoolType
POZListKind	POZListKind
DPS	DPS
CatalogueCode	CatalogueCode

### *Kolumna ContractServiceRestrictionID tabeli ContractServiceRestriction*

Definicja kolumny ContractServiceRestrictionID tabeli ContractServiceRestriction

Name	ContractServiceRestrictionID
Code	ContractServiceRestrictionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Sex tabeli ContractServiceRestriction*

Definicja kolumny Sex tabeli ContractServiceRestriction

Name	Sex
Code	Sex
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	PL: Płeć EN: Sex of the person DE: das Geschlecht



*Kolumna AgeToCalculationMethodID tabeli ContractServiceRestriction*

Definicja kolumny AgeToCalculationMethodID tabeli ContractServiceRestriction

Name	AgeToCalculationMethodID
Code	AgeToCalculationMethodID
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna AgeFromCalculationMethodID tabeli ContractServiceRestriction*

Definicja kolumny AgeFromCalculationMethodID tabeli  
ContractServiceRestriction

Name	AgeFromCalculationMethodID
Code	AgeFromCalculationMethodID
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna AgeTo tabeli ContractServiceRestriction*

Definicja kolumny AgeTo tabeli ContractServiceRestriction

Name	AgeTo
Code	AgeTo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna AgeFrom tabeli ContractServiceRestriction*

Definicja kolumny AgeFrom tabeli ContractServiceRestriction

Name	AgeFrom
Code	AgeFrom
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna HospitalizationMode tabeli ContractServiceRestriction*

Definicja kolumny HospitalizationMode tabeli ContractServiceRestriction

Name	HospitalizationMode
Code	HospitalizationMode
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ToStatisticReport tabeli ContractServiceRestriction*

Definicja kolumny ToStatisticReport tabeli ContractServiceRestriction

Name	ToStatisticReport
Code	ToStatisticReport
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna TreatmentSchemaRequired tabeli ContractServiceRestriction*

Definicja kolumny TreatmentSchemaRequired tabeli ContractServiceRestriction

Name	TreatmentSchemaRequired
Code	TreatmentSchemaRequired
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna OneDayContractService tabeli ContractServiceRestriction*

Definicja kolumny OneDayContractService tabeli ContractServiceRestriction

Name	OneDayContractService
Code	OneDayContractService
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ICD9Required tabeli ContractServiceRestriction*

Definicja kolumny ICD9Required tabeli ContractServiceRestriction

Name	ICD9Required
------	--------------

Code	ICD9Required
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NFZConfirmation tabeli ContractServiceRestriction*

Definicja kolumny NFZConfirmation tabeli ContractServiceRestriction

Name	NFZConfirmation
Code	NFZConfirmation
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerformingLocation tabeli ContractServiceRestriction*

Definicja kolumny PerformingLocation tabeli ContractServiceRestriction

Name	PerformingLocation
Code	PerformingLocation
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna POZSchoolType tabeli ContractServiceRestriction*

Definicja kolumny POZSchoolType tabeli ContractServiceRestriction

Name	POZSchoolType
Code	POZSchoolType
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna POZListKind tabeli ContractServiceRestriction*

Definicja kolumny POZListKind tabeli ContractServiceRestriction

Name	POZListKind
Code	POZListKind
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DPS tabeli ContractServiceRestriction*

Definicja kolumny DPS tabeli ContractServiceRestriction

Name	DPS
Code	DPS
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CatalogueCode tabeli ContractServiceRestriction*

Definicja kolumny CatalogueCode tabeli ContractServiceRestriction

Name	CatalogueCode
Code	CatalogueCode
Data Type	varchar(2)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ContractServiceRestriction*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractServiceRestriction*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractServiceRestriction

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ContractServicesCosts**

*Definicja tabeli ContractServicesCosts*

Name	ContractServicesCosts
Code	ContractServicesCosts
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ContractServicesCosts*

Name	Code
------	------

EpisodeID	EpisodeID
ServID	ServID
PerfServiceID	PerfServiceID
ResourceID	ResourceID
ContractServID	ContractServID
ContractServicePerfID	ContractServicePerfID
EpisodeDaysPrice	EpisodeDaysPrice
Price	Price
UnitsCount	UnitsCount
DietDays	DietDays
DietPrice	DietPrice
SumDietPrice	SumDietPrice
PerfResUnitsCount	PerfResUnitsCount
CS_UnitsCount	CS_UnitsCount
CSPoint_Price	CSPoint_Price
ContractData_Price	ContractData_Price
SummaryCS_Price	SummaryCS_Price
EpisodeStopDT	EpisodeStopDT

### *Kolumna EpisodeID tabeli ContractServicesCosts*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli ContractServicesCosts

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli ContractServicesCosts*

Definicja kolumny ServID tabeli ContractServicesCosts

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfServiceID tabeli ContractServicesCosts*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli ContractServicesCosts

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID

Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ResourceID tabeli ContractServicesCosts*

Definicja kolumny ResourceID tabeli ContractServicesCosts

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractServID tabeli ContractServicesCosts*

Definicja kolumny ContractServID tabeli ContractServicesCosts

Name	ContractServID
Code	ContractServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractServicePerfID tabeli ContractServicesCosts*

Definicja kolumny ContractServicePerfID tabeli ContractServicesCosts

Name	ContractServicePerfID
Code	ContractServicePerfID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EpisodeDaysPrice tabeli ContractServicesCosts*

Definicja kolumny EpisodeDaysPrice tabeli ContractServicesCosts

Name	EpisodeDaysPrice
Code	EpisodeDaysPrice
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Price tabeli ContractServicesCosts*

Definicja kolumny Price tabeli ContractServicesCosts

Name	Price
Code	Price
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UnitsCount tabeli ContractServicesCosts*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli ContractServicesCosts

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	decimal(12,6)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DietDays tabeli ContractServicesCosts*

Definicja kolumny DietDays tabeli ContractServicesCosts

Name	DietDays
Code	DietDays
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DietPrice tabeli ContractServicesCosts*

Definicja kolumny DietPrice tabeli ContractServicesCosts

Name	DietPrice
Code	DietPrice
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SumDietPrice tabeli ContractServicesCosts*

Definicja kolumny SumDietPrice tabeli ContractServicesCosts

Name	SumDietPrice
------	--------------

Code	SumDietPrice
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfResUnitsCount tabeli ContractServicesCosts*

Definicja kolumny PerfResUnitsCount tabeli ContractServicesCosts

Name	PerfResUnitsCount
Code	PerfResUnitsCount
Data Type	double precision
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CS\_UnitsCount tabeli ContractServicesCosts*

Definicja kolumny CS\_UnitsCount tabeli ContractServicesCosts

Name	CS_UnitsCount
Code	CS_UnitsCount
Data Type	double precision
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CSPoint\_Price tabeli ContractServicesCosts*

Definicja kolumny CSPoint\_Price tabeli ContractServicesCosts

Name	CSPoint_Price
Code	CSPoint_Price
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractData\_Price tabeli ContractServicesCosts*

Definicja kolumny ContractData\_Price tabeli ContractServicesCosts

Name	ContractData_Price
Code	ContractData_Price
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna SummaryCS\_Price tabeli ContractServicesCosts*

Definicja kolumny SummaryCS\_Price tabeli ContractServicesCosts

Name	SummaryCS_Price
Code	SummaryCS_Price
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EpisodeStopDT tabeli ContractServicesCosts*

Definicja kolumny EpisodeStopDT tabeli ContractServicesCosts

Name	EpisodeStopDT
Code	EpisodeStopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

## **Tabela ContractServiceType**

*Definicja tabeli ContractServiceType*

Name	ContractServiceType
Code	ContractServiceType
Comment	

*Lista kolumn tabeli ContractServiceType*

Name	Code
ContractServiceTypeID	ContractServiceTypeID
Active	Active

### *Kolumna ContractServiceTypeID tabeli ContractServiceType*

Definicja kolumny ContractServiceTypeID tabeli ContractServiceType

Name	ContractServiceTypeID
Code	ContractServiceTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ContractServiceType*

#### Definicja kolumny Active tabeli ContractServiceType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ContractServiceType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractServiceType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractServiceType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ContractServiceTypeText**

### *Definicja tabeli ContractServiceTypeText*

Name	ContractServiceTypeText
Code	ContractServiceTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ContractServiceTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
ContractServiceTypeID	ContractServiceTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli ContractServiceTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ContractServiceTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractServiceTypeID tabeli ContractServiceTypeText*

Definicja kolumny ContractServiceTypeID tabeli ContractServiceTypeText

Name	ContractServiceTypeID
Code	ContractServiceTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ContractServiceTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli ContractServiceTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ContractServiceTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli ContractServiceTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ContractServiceTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli ContractServiceTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ContractServiceTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli ContractServiceTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ContractServiceTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractServiceTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractServiceTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ContractServMonthlyRestriction**

### *Definicja tabeli ContractServMonthlyRestriction*

Name	ContractServMonthlyRestriction
Code	ContractServMonthlyRestriction
Comment	

*Lista kolumn tabeli ContractServMonthlyRestriction*

Name	Code
ContractServMonthlyRestrictID	ContractServMonthlyRestrictID
ContractServID	ContractServID
CatalogueCode	CatalogueCode
Month	Month

*Kolumna ContractServMonthlyRestrictID tabeli  
ContractServMonthlyRestriction*

Definicja kolumny ContractServMonthlyRestrictID tabeli  
ContractServMonthlyRestriction

Name	ContractServMonthlyRestrictID
Code	ContractServMonthlyRestrictID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ContractServID tabeli ContractServMonthlyRestriction*

Definicja kolumny ContractServID tabeli ContractServMonthlyRestriction

Name	ContractServID
Code	ContractServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna CatalogueCode tabeli ContractServMonthlyRestriction*

Definicja kolumny CatalogueCode tabeli ContractServMonthlyRestriction

Name	CatalogueCode
Code	CatalogueCode
Data Type	varchar(2)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Month tabeli ContractServMonthlyRestriction*

Definicja kolumny Month tabeli ContractServMonthlyRestriction

Name	Month
Code	Month
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ContractServMonthlyRestriction*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractServMonthlyRestriction*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractServMonthlyRestriction

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ContractStatus**

### *Definicja tabeli ContractStatus*

Name	ContractStatus
Code	ContractStatus
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ContractStatus*

Name	Code
ContractStatusID	ContractStatusID
Active	Active

### *Kolumna ContractStatusID tabeli ContractStatus*

Definicja kolumny ContractStatusID tabeli ContractStatus

Name	ContractStatusID
Code	ContractStatusID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna Active tabeli ContractStatus*

#### Definicja kolumny Active tabeli ContractStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ContractStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ContractStatusText**

### *Definicja tabeli ContractStatusText*

Name	ContractStatusText
Code	ContractStatusText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ContractStatusText*

Name	Code
ContractStatusID	ContractStatusID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName

ShortName	ShortName
-----------	-----------

### *Kolumna ContractStatusID tabeli ContractStatusText*

Definicja kolumny ContractStatusID tabeli ContractStatusText

Name	ContractStatusID
Code	ContractStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli ContractStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ContractStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ContractStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli ContractStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ContractStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli ContractStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord



### *Kolumna FullName tabeli ContractStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli ContractStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ContractStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli ContractStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ContractStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ContractSubject**

*Definicja tabeli ContractSubject*

Name	ContractSubject
------	-----------------

Code	ContractSubject
Comment	PL: Opis przedmiotu umowy EN: Contract subject description

### *Lista kolumn tabeli ContractSubject*

Name	Code
ContractSubjectID	ContractSubjectID
Active	Active

### *Kolumna ContractSubjectID tabeli ContractSubject*

#### Definicja kolumny ContractSubjectID tabeli ContractSubject

Name	ContractSubjectID
Code	ContractSubjectID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ContractSubject*

#### Definicja kolumny Active tabeli ContractSubject

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ContractSubject*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractSubject*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractSubject

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela ContractSubjectText

### Definicja tabeli ContractSubjectText

Name	ContractSubjectText
Code	ContractSubjectText
Comment	

### Lista kolumn tabeli ContractSubjectText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
ContractSubjectID	ContractSubjectID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli ContractSubjectText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli ContractSubjectText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ContractSubjectID tabeli ContractSubjectText

#### Definicja kolumny ContractSubjectID tabeli ContractSubjectText

Name	ContractSubjectID
Code	ContractSubjectID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ContractSubjectText*

Definicja kolumny Code tabeli ContractSubjectText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ContractSubjectText*

Definicja kolumny ShortName tabeli ContractSubjectText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(124)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ContractSubjectText*

Definicja kolumny FullName tabeli ContractSubjectText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ContractSubjectText*

Definicja kolumny Description tabeli ContractSubjectText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza

	EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord
--	-------------------------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli ContractSubjectText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractSubjectText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractSubjectText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ContractType**

### *Definicja tabeli ContractType*

Name	ContractType
Code	ContractType
Comment	PL: Opis rodzaju umowy EN: Contract type description

### *Lista kolumn tabeli ContractType*

Name	Code
ContractTypeID	ContractTypeID
Active	Active

### *Kolumna ContractTypeID tabeli ContractType*

#### Definicja kolumny ContractTypeID tabeli ContractType

Name	ContractTypeID
Code	ContractTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ContractType*

#### Definicja kolumny Active tabeli ContractType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ContractType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ContractTypeText**

### *Definicja tabeli ContractTypeText*

Name	ContractTypeText
Code	ContractTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ContractTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
ContractTypeID	ContractTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli ContractTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ContractTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractTypeID tabeli ContractTypeText*

Definicja kolumny ContractTypeID tabeli ContractTypeText

Name	ContractTypeID
Code	ContractTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ContractTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli ContractTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ContractTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli ContractTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ContractTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ContractTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ContractTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ContractTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ContractTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ContractTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ContractTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Cost**

### *Definicja tabeli Cost*

Name	Cost
Code	Cost
Comment	



### *Lista kolumn tabeli Cost*

Name	Code
CostID	CostID
CostTypeID	CostTypeID
ServID	ServID
ResourceID	ResourceID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
UnitCost	UnitCost
Description	Description
Comments	Comments
OverheadsCalc	OverheadsCalc
DirectCostUpperLimit	DirectCostUpperLimit
DirectCostLowerLimit	DirectCostLowerLimit
MaxPrice	MaxPrice
MinPrice	MinPrice
StdDev	StdDev

### *Kolumna CostID tabeli Cost*

#### Definicja kolumny CostID tabeli Cost

Name	CostID
Code	CostID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CostTypeID tabeli Cost*

#### Definicja kolumny CostTypeID tabeli Cost

Name	CostTypeID
Code	CostTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli Cost*

#### Definicja kolumny ServID tabeli Cost

Name	ServID
------	--------

Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ResourceID tabeli Cost*

#### Definicja kolumny ResourceID tabeli Cost

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli Cost*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli Cost

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Cost*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli Cost

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna UnitCost tabeli Cost*

#### Definicja kolumny UnitCost tabeli Cost

Name	UnitCost
Code	UnitCost

Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli Cost*

#### Definicja kolumny Description tabeli Cost

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli Cost*

#### Definicja kolumny Comments tabeli Cost

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OverheadsCalc tabeli Cost*

#### Definicja kolumny OverheadsCalc tabeli Cost

Name	OverheadsCalc
Code	OverheadsCalc
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DirectCostUpperLimit tabeli Cost*

#### Definicja kolumny DirectCostUpperLimit tabeli Cost

Name	DirectCostUpperLimit
Code	DirectCostUpperLimit
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DirectCostLowerLimit tabeli Cost*

Definicja kolumny DirectCostLowerLimit tabeli Cost

Name	DirectCostLowerLimit
Code	DirectCostLowerLimit
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MaxPrice tabeli Cost*

Definicja kolumny MaxPrice tabeli Cost

Name	MaxPrice
Code	MaxPrice
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	Na potrzeby wyliczania maksymalnych kosztów zasobów

### *Kolumna MinPrice tabeli Cost*

Definicja kolumny MinPrice tabeli Cost

Name	MinPrice
Code	MinPrice
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	Na potrzeby wyliczania minimalnych kosztów zasobów

### *Kolumna StdDev tabeli Cost*

Definicja kolumny StdDev tabeli Cost

Name	StdDev
Code	StdDev
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	Na potrzeby wyliczania odchylenia standardowego

### *Lista kluczy tabeli Cost*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Cost*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Cost

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CostAccount**

*Definicja tabeli CostAccount*

Name	CostAccount
Code	CostAccount
Comment	Ośrodek kosztów ("piątka")

*Lista kolumn tabeli CostAccount*

Name	Code
CostAccountID	CostAccountID
OrgUnitTypeID	OrgUnitTypeID
CostAccountGroupID	CostAccountGroupID
AccountNo	AccountNo
CostKindID	CostKindID
FullName	FullName
Description	Description
Comments	Comments
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active
TransferCost	TransferCost
Servicer	Servicer
IgnoreHISStats	IgnoreHISStats
ReceiveManagementCost	ReceiveManagementCost
ImportFKCost	ImportFKCost

*Kolumna CostAccountID tabeli CostAccount*

Definicja kolumny CostAccountID tabeli CostAccount

Name	CostAccountID
Code	CostAccountID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna OrgUnitTypeID tabeli CostAccount*

Definicja kolumny OrgUnitTypeID tabeli CostAccount

Name	OrgUnitTypeID
Code	OrgUnitTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CostAccountGroupID tabeli CostAccount*

Definicja kolumny CostAccountGroupID tabeli CostAccount

Name	CostAccountGroupID
Code	CostAccountGroupID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID grupy ośrodków kosztów

### *Kolumna AccountNo tabeli CostAccount*

Definicja kolumny AccountNo tabeli CostAccount

Name	AccountNo
Code	AccountNo
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	Numer konta

### *Kolumna CostKindID tabeli CostAccount*

Definicja kolumny CostKindID tabeli CostAccount

Name	CostKindID
Code	CostKindID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	składnik kosztów leczenia pacjenta

### *Kolumna FullName tabeli CostAccount*

Definicja kolumny FullName tabeli CostAccount

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa konta

### *Kolumna Description tabeli CostAccount*

Definicja kolumny Description tabeli CostAccount

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	Opis konta

### *Kolumna Comments tabeli CostAccount*

Definicja kolumny Comments tabeli CostAccount

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli CostAccount*

Definicja kolumny StartDT tabeli CostAccount

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli CostAccount*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli CostAccount

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Active tabeli CostAccount*

#### Definicja kolumny Active tabeli CostAccount

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna TransferCost tabeli CostAccount*

#### Definicja kolumny TransferCost tabeli CostAccount

Name	TransferCost
Code	TransferCost
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	przekazuje koszty

### *Kolumna Servicer tabeli CostAccount*

#### Definicja kolumny Servicer tabeli CostAccount

Name	Servicer
Code	Servicer
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	wykonuje usługi medyczne



### *Kolumna IgnoreHISStats tabeli CostAccount*

Definicja kolumny IgnoreHISStats tabeli CostAccount

Name	IgnoreHISStats
Code	IgnoreHISStats
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	ignoruje wykonania z systemu szpitalnego

### *Kolumna ReceiveManagementCost tabeli CostAccount*

Definicja kolumny ReceiveManagementCost tabeli CostAccount

Name	ReceiveManagementCost
Code	ReceiveManagementCost
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	otrzymuje koszty zarządu

### *Kolumna ImportFKCost tabeli CostAccount*

Definicja kolumny ImportFKCost tabeli CostAccount

Name	ImportFKCost
Code	ImportFKCost
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	importuje koszty z systemu FK

### *Lista kluczy tabeli CostAccount*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CostAccount*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CostAccount

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela CostAccountGroup

### Definicja tabeli CostAccountGroup

Name	CostAccountGroup
Code	CostAccountGroup
Comment	Grupy ośrodków kosztów

### Lista kolumn tabeli CostAccountGroup

Name	Code
CostAccountGroupID	CostAccountGroupID
Code	Code
Active	Active
FullName	FullName

### Kolumna CostAccountGroupID tabeli CostAccountGroup

#### Definicja kolumny CostAccountGroupID tabeli CostAccountGroup

Name	CostAccountGroupID
Code	CostAccountGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID grupy ośrodków kosztów

### Kolumna Code tabeli CostAccountGroup

#### Definicja kolumny Code tabeli CostAccountGroup

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(24)
Mandatory	Yes
Comment	Kod grupy

### Kolumna Active tabeli CostAccountGroup

#### Definicja kolumny Active tabeli CostAccountGroup

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza.

	EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord
--	---------------------------------------------------

### *Kolumna FullName tabeli CostAccountGroup*

#### Definicja kolumny FullName tabeli CostAccountGroup

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Nazwa grupy

### *Lista kluczy tabeli CostAccountGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CostAccountGroup*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CostAccountGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CostCenter**

### *Definicja tabeli CostCenter*

Name	CostCenter
Code	CostCenter
Comment	PL: Definicja centrum kosztowego EN: Cost center definition

### *Lista kolumn tabeli CostCenter*

Name	Code
CostCenterID	CostCenterID
Active	Active

### *Kolumna CostCenterID tabeli CostCenter*

#### Definicja kolumny CostCenterID tabeli CostCenter

Name	CostCenterID
Code	CostCenterID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli CostCenter*

#### Definicja kolumny Active tabeli CostCenter

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CostCenter*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CostCenter*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CostCenter

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CostCenterText**

### *Definicja tabeli CostCenterText*

Name	CostCenterText
Code	CostCenterText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CostCenterText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
CostCenterID	CostCenterID
Code	Code
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli CostCenterText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli CostCenterText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CostCenterID tabeli CostCenterText*

Definicja kolumny CostCenterID tabeli CostCenterText

Name	CostCenterID
Code	CostCenterID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli CostCenterText*

Definicja kolumny Code tabeli CostCenterText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli CostCenterText*

Definicja kolumny FullName tabeli CostCenterText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli CostCenterText*

Definicja kolumny ShortName tabeli CostCenterText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli CostCenterText*

Definicja kolumny Description tabeli CostCenterText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CostCenterText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CostCenterText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CostCenterText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CostServPeriod**

*Definicja tabeli CostServPeriod*

Name	CostServPeriod
Code	CostServPeriod
Comment	

*Lista kolumn tabeli CostServPeriod*

Name	Code
ServID	ServID
OrgUnitID	OrgUnitID
PeriodID	PeriodID
PerfServID	PerfServID
DCDrugs	DCDrugs
DCPersonel	DCPersonel
DCMaterials	DCMaterials
DCOther	DCOther
DCDrugsAgr	DCDrugsAgr
DCPersonelAgr	DCPersonelAgr
DCMaterialsAgr	DCMaterialsAgr
DCOtherAgr	DCOtherAgr
ICDrugs	ICDrugs
ICPersonel	ICPersonel
ICMaterials	ICMaterials
ICOther	ICOther
ICDrugsAgr	ICDrugsAgr
ICPersonelAgr	ICPersonelAgr
ICMaterialsAgr	ICMaterialsAgr
ICOtherAgr	ICOtherAgr
DCAdministration	DCAdministration
ICAdministration	ICAdministration
DCAdministrationAgr	DCAdministrationAgr
ICAdministrationAgr	ICAdministrationAgr
UnitsCount	UnitsCount

### *Kolumna ServID tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny ServID tabeli CostServPeriod

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli CostServPeriod

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PeriodID tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny PeriodID tabeli CostServPeriod

Name	PeriodID
Code	PeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfServID tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny PerfServID tabeli CostServPeriod

Name	PerfServID
Code	PerfServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DCDrugs tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny DCDrugs tabeli CostServPeriod

Name	DCDrugs
------	---------



Code	DCDrugs
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DCPersonel tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny DCPersonel tabeli CostServPeriod

Name	DCPersonel
Code	DCPersonel
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DCMaterials tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny DCMaterials tabeli CostServPeriod

Name	DCMaterials
Code	DCMaterials
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DCOther tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny DCOther tabeli CostServPeriod

Name	DCOther
Code	DCOther
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DCDrugsAgr tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny DCDrugsAgr tabeli CostServPeriod

Name	DCDrugsAgr
Code	DCDrugsAgr
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DCPersonelAgr tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny DCPersonelAgr tabeli CostServPeriod

Name	DCPersonelAgr
Code	DCPersonelAgr
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DCMaterialsAgr tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny DCMaterialsAgr tabeli CostServPeriod

Name	DCMaterialsAgr
Code	DCMaterialsAgr
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DCOtherAgr tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny DCOtherAgr tabeli CostServPeriod

Name	DCOtherAgr
Code	DCOtherAgr
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICDrugs tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny ICDrugs tabeli CostServPeriod

Name	ICDrugs
Code	ICDrugs
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICPersonel tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny ICPersonel tabeli CostServPeriod

Name	ICPersonel
------	------------

Code	ICPersonel
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICMaterials tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny ICMaterials tabeli CostServPeriod

Name	ICMaterials
Code	ICMaterials
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICOther tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny ICOther tabeli CostServPeriod

Name	ICOther
Code	ICOther
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICDrugsAgr tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny ICDrugsAgr tabeli CostServPeriod

Name	ICDrugsAgr
Code	ICDrugsAgr
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICPersonelAgr tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny ICPersonelAgr tabeli CostServPeriod

Name	ICPersonelAgr
Code	ICPersonelAgr
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICMaterialsAgr tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny ICMaterialsAgr tabeli CostServPeriod

Name	ICMaterialsAgr
Code	ICMaterialsAgr
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICOtherAgr tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny ICOtherAgr tabeli CostServPeriod

Name	ICOtherAgr
Code	ICOtherAgr
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DCAdministration tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny DCAdministration tabeli CostServPeriod

Name	DCAdministration
Code	DCAdministration
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICAAdministration tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny ICAAdministration tabeli CostServPeriod

Name	ICAAdministration
Code	ICAAdministration
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DCAdministrationAgr tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny DCAdministrationAgr tabeli CostServPeriod

Name	DCAdministrationAgr
------	---------------------

Code	DCAdministrationAgr
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICAAdministrationAgr tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny ICAAdministrationAgr tabeli CostServPeriod

Name	ICAAdministrationAgr
Code	ICAAdministrationAgr
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UnitsCount tabeli CostServPeriod*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli CostServPeriod

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CostServPeriod*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CostServPeriod*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CostServPeriod

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CostType**

### *Definicja tabeli CostType*

Name	CostType
------	----------

Code Comment	CostType
-----------------	----------

### *Lista kolumn tabeli CostType*

Name	Code
CostTypeID OrgUnitID Active	CostTypeID OrgUnitID Active

### *Kolumna CostTypeID tabeli CostType*

#### Definicja kolumny CostTypeID tabeli CostType

Name	CostTypeID
Code	CostTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli CostType*

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli CostType

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli CostType*

#### Definicja kolumny Active tabeli CostType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CostType*

Name	Code	Primary
------	------	---------

Identifier_1	Identifier_1	X
--------------	--------------	---

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CostType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CostType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CostTypeText**

### *Definicja tabeli CostTypeText*

Name	CostTypeText
Code	CostTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CostTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
CostTypeID	CostTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli CostTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli CostTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CostTypeID tabeli CostTypeText*

Definicja kolumny CostTypeID tabeli CostTypeText

Name	CostTypeID
------	------------

Code	CostTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli CostTypeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli CostTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli CostTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli CostTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli CostTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli CostTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord



### *Kolumna Description tabeli CostTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli CostTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CostTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CostTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CostTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Country**

### *Definicja tabeli Country*

Name	Country
Code	Country
Comment	

### *Lista kolumn tabeli Country*

Name	Code
CountryID	CountryID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna CountryID tabeli Country*

#### Definicja kolumny CountryID tabeli Country

Name	CountryID
Code	CountryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Country*

#### Definicja kolumny Active tabeli Country

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli Country*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli Country

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Country*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli Country

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli Country*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Country*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Country

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CountryText**

### *Definicja tabeli CountryText*

Name	CountryText
Code	CountryText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CountryText*

Name	Code
CountryID	CountryID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName
LanguageID	LanguageID

### *Kolumna CountryID tabeli CountryText*

#### Definicja kolumny CountryID tabeli CountryText

Name	CountryID
Code	CountryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli CountryText*

Definicja kolumny Code tabeli CountryText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli CountryText*

Definicja kolumny Description tabeli CountryText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli CountryText*

Definicja kolumny FullName tabeli CountryText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli CountryText*

Definicja kolumny ShortName tabeli CountryText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza

	EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord
--	---------------------------------------------------------

### *Kolumna LanguageID tabeli CountryText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli CountryText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli CountryText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli CountryText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CountryText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Craft**

### *Definicja tabeli Craft*

Name	Craft
Code	Craft
Comment	

### *Lista kolumn tabeli Craft*

Name	Code
CraftID	CraftID
Active	Active

### *Kolumna CraftID tabeli Craft*

#### Definicja kolumny CraftID tabeli Craft

Name	CraftID
Code	CraftID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Craft*

#### Definicja kolumny Active tabeli Craft

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli Craft*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Craft*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Craft

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela CraftText**

### *Definicja tabeli CraftText*

Name	CraftText
Code	CraftText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli CraftText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
CraftID	CraftID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna LanguageID tabeli CraftText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli CraftText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CraftID tabeli CraftText*

#### Definicja kolumny CraftID tabeli CraftText

Name	CraftID
Code	CraftID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli CraftText*

#### Definicja kolumny Code tabeli CraftText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli CraftText*

#### Definicja kolumny Description tabeli CraftText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli CraftText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli CraftText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli CraftText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli CraftText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli CraftText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli CraftText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli CraftText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Currency**

*Definicja tabeli Currency*

Name	Currency
Code	Currency
Comment	PL: Opis waluty (USD, PLN itp) EN: Currency description DE: Die Tabelle für die Fremdwährung

*Lista kolumn tabeli Currency*

Name	Code
CurrencyID	CurrencyID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Active	Active

*Kolumna CurrencyID tabeli Currency*

Definicja kolumny CurrencyID tabeli Currency

Name	CurrencyID
Code	CurrencyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli Currency*

Definicja kolumny Code tabeli Currency

Name	Code
Code	Code

Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli Currency*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli Currency

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli Currency*

#### Definicja kolumny FullName tabeli Currency

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli Currency*

#### Definicja kolumny Description tabeli Currency

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

## Kolumna Active tabeli Currency

### Definicja kolumny Active tabeli Currency

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli Currency

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### Klucz Identifier\_1 tabeli Currency

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Currency

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela DataSource

### Definicja tabeli DataSource

Name	DataSource
Code	DataSource
Comment	PL: Definicja źródła danych EN: Data source definition

### Lista kolumn tabeli DataSource

Name	Code
SysFctID	SysFctID
DataSourceTypeID	DataSourceTypeID
PrepareCmd	PrepareCmd
Source	Source

### *Kolumna SysFctID tabeli DataSource*

Definicja kolumny SysFctID tabeli DataSource

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DataSourceTypeID tabeli DataSource*

Definicja kolumny DataSourceTypeID tabeli DataSource

Name	DataSourceTypeID
Code	DataSourceTypeID
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PrepareCmd tabeli DataSource*

Definicja kolumny PrepareCmd tabeli DataSource

Name	PrepareCmd
Code	PrepareCmd
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Source tabeli DataSource*

Definicja kolumny Source tabeli DataSource

Name	Source
Code	Source
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli DataSource*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DataSource*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DataSource

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DataSourceType**

*Definicja tabeli DataSourceType*

Name	DataSourceType
Code	DataSourceType
Comment	PL: Opis typu źródła danych EN: Data source type description

*Lista kolumn tabeli DataSourceType*

Name	Code
DataSourceTypeID	DataSourceTypeID
Active	Active

*Kolumna DataSourceTypeID tabeli DataSourceType*

Definicja kolumny DataSourceTypeID tabeli DataSourceType

Name	DataSourceTypeID
Code	DataSourceTypeID
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli DataSourceType*

Definicja kolumny Active tabeli DataSourceType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity

	DE: Aktivitat des Rekord
--	--------------------------

### *Lista kluczy tabeli DataSourceType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DataSourceType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DataSourceType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DataSourceTypeText**

### *Definicja tabeli DataSourceTypeText*

Name	DataSourceTypeText
Code	DataSourceTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli DataSourceTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
DataSourceTypeID	DataSourceTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli DataSourceTypeText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli DataSourceTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DataSourceTypeID tabeli DataSourceTypeText*

Definicja kolumny DataSourceTypeID tabeli DataSourceTypeText

Name	DataSourceTypeID
Code	DataSourceTypeID
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli DataSourceTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli DataSourceTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DataSourceTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DataSourceTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DataSourceTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli DataSourceTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DataSourceTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli DataSourceTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DataSourceTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DataSourceTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DataSourceTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Day**

### *Definicja tabeli Day*

Name	Day
Code	Day
Comment	

### *Lista kolumn tabeli Day*

Name	Code
DayID	DayID
SchedulerID	SchedulerID
DateValue	DateValue
Active	Active
Comments	Comments
Modifications	Modifications



### *Kolumna DayID tabeli Day*

Definicja kolumny DayID tabeli Day

Name	DayID
Code	DayID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SchedulerID tabeli Day*

Definicja kolumny SchedulerID tabeli Day

Name	SchedulerID
Code	SchedulerID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DateValue tabeli Day*

Definicja kolumny DateValue tabeli Day

Name	DateValue
Code	DateValue
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Day*

Definicja kolumny Active tabeli Day

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli Day*

#### Definicja kolumny Comments tabeli Day

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Modifications tabeli Day*

#### Definicja kolumny Modifications tabeli Day

Name	Modifications
Code	Modifications
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Day*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Day*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Day

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DayInterval**

### *Definicja tabeli DayInterval*

Name	DayInterval
Code	DayInterval
Comment	1 rekord odpowiada przedziałowi czasowemu (godzina od do) w dany dzień tygodnia (WeekDay), używane w wizytach dializowych

### *Lista kolumn tabeli DayInterval*

Name	Code
DayIntervalID	DayIntervalID
Code	Code
ShortName	ShortName
StartT	StartT
StopT	StopT
WeekDay	WeekDay
MaxVisits	MaxVisits
Active	Active
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna DayIntervalID tabeli DayInterval*

#### Definicja kolumny DayIntervalID tabeli DayInterval

Name	DayIntervalID
Code	DayIntervalID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli DayInterval*

#### Definicja kolumny Code tabeli DayInterval

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(12)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli DayInterval*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli DayInterval

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(50)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name

	DE: Der kurz Name des Rekord
--	------------------------------

### *Kolumna StartT tabeli DayInterval*

Definicja kolumny StartT tabeli DayInterval

Name	StartT
Code	StartT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Godzina od

### *Kolumna StopT tabeli DayInterval*

Definicja kolumny StopT tabeli DayInterval

Name	StopT
Code	StopT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Godzina do

### *Kolumna WeekDay tabeli DayInterval*

Definicja kolumny WeekDay tabeli DayInterval

Name	WeekDay
Code	WeekDay
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Dzień tygodnia

### *Kolumna MaxVisits tabeli DayInterval*

Definicja kolumny MaxVisits tabeli DayInterval

Name	MaxVisits
Code	MaxVisits
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Maks. liczba wizyt, ktore mogą zostac umowione na dany przedział.

### *Kolumna Active tabeli DayInterval*

Definicja kolumny Active tabeli DayInterval

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli DayInterval*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli DayInterval

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli DayInterval*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli DayInterval

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli DayInterval*

Definicja kolumny InsertDate tabeli DayInterval

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli DayInterval*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli DayInterval

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Lista kluczy tabeli DayInterval*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DayInterval*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DayInterval

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Death**

### *Definicja tabeli Death*

Name	Death
Code	Death
Comment	Informacja o zgonie pacjenta

### *Lista kolumn tabeli Death*

Name	Code
PersonID	PersonID
EpisodeID	EpisodeID
EventID	EventID
UnusualDeath	UnusualDeath
Active	Active
Comments	Comments
BrainDeath	BrainDeath
BrainDeathDecisionDT	BrainDeathDecisionDT
OrganDonation	OrganDonation

### *Kolumna PersonID tabeli Death*

Definicja kolumny PersonID tabeli Death

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID pacjenta

### *Kolumna EpisodeID tabeli Death*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli Death

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID epizodu

### *Kolumna EventID tabeli Death*

Definicja kolumny EventID tabeli Death

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID zdarzenia

### *Kolumna UnusualDeath tabeli Death*

Definicja kolumny UnusualDeath tabeli Death

Name	UnusualDeath
Code	UnusualDeath
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Oznaczenie nietypowych zgonów

### *Kolumna Active tabeli Death*

Definicja kolumny Active tabeli Death

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli Death*

#### Definicja kolumny Comments tabeli Death

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Komentarz, np. do nietypowego zgonu

### *Kolumna BrainDeath tabeli Death*

#### Definicja kolumny BrainDeath tabeli Death

Name	BrainDeath
Code	BrainDeath
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Flaga: stwierdzenie trwałego i nieodwracalnego ustania czynności mózgu

### *Kolumna BrainDeathDecisionDT tabeli Death*

#### Definicja kolumny BrainDeathDecisionDT tabeli Death

Name	BrainDeathDecisionDT
Code	BrainDeathDecisionDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data i godzina wydania orzeczenia

### *Kolumna OrganDonation tabeli Death*

#### Definicja kolumny OrganDonation tabeli Death

Name	OrganDonation
Code	OrganDonation
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Flaga: Donacja narządów



### *Lista kluczy tabeli Death*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Death*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Death

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DeathTime**

### *Definicja tabeli DeathTime*

Name	DeathTime
Code	DeathTime
Comment	Okresy w jakich może nastąpić zgon noworodka.

### *Lista kolumn tabeli DeathTime*

Name	Code
DeathTimeID	DeathTimeID
Active	Active

### *Kolumna DeathTimeID tabeli DeathTime*

Definicja kolumny DeathTimeID tabeli DeathTime

Name	DeathTimeID
Code	DeathTimeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli DeathTime*

Definicja kolumny Active tabeli DeathTime

Name	Active
Code	Active

Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Listy kluczy tabeli DeathTime*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DeathTime*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DeathTime

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DeathTimeText**

### *Definicja tabeli DeathTimeText*

Name	DeathTimeText
Code	DeathTimeText
Comment	Okresy w jakich może nastąpić zgon noworodka - tabela opisowa.

### *Listy kolumn tabeli DeathTimeText*

Name	Code
DeathTimeID	DeathTimeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna DeathTimeID tabeli DeathTimeText*

Definicja kolumny DeathTimeID tabeli DeathTimeText

Name	DeathTimeID
Code	DeathTimeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli DeathTimeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DeathTimeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli DeathTimeText*

Definicja kolumny Code tabeli DeathTimeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DeathTimeText*

Definicja kolumny FullName tabeli DeathTimeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DeathTimeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DeathTimeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DeathTimeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DeathTimeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DeathTimeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DeceaseIdentification**

### *Definicja tabeli DeceaseIdentification*

Name	DeceaseIdentification
Code	DeceaseIdentification
Comment	

### *Lista kolumn tabeli DeceaseIdentification*

Name	Code
DeceaseIdentificationID	DeceaseIdentificationID
Active	Active

### *Kolumna DeceaseIdentificationID tabeli DeceaseIdentification*

Definicja kolumny DeceaseIdentificationID tabeli DeceaseIdentification

Name	DeceaseIdentificationID
Code	DeceaseIdentificationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli DeceaseIdentification*

Definicja kolumny Active tabeli DeceaseIdentification

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint

Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DeceaseIdentification*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DeceaseIdentification*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DeceaseIdentification

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DeceaseIdentificationText**

### *Definicja tabeli DeceaseIdentificationText*

Name	DeceaseIdentificationText
Code	DeceaseIdentificationText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli DeceaseIdentificationText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
DeceaseIdentificationID	DeceaseIdentificationID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli DeceaseIdentificationText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DeceaseIdentificationText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna DeceaseIdentificationID tabeli DeceaseIdentificationText*

Definicja kolumny DeceaseIdentificationID tabeli DeceaseIdentificationText

Name	DeceaseIdentificationID
Code	DeceaseIdentificationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli DeceaseIdentificationText*

Definicja kolumny Code tabeli DeceaseIdentificationText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DeceaseIdentificationText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DeceaseIdentificationText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DeceaseIdentificationText*

Definicja kolumny FullName tabeli DeceaseIdentificationText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza

	EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord
--	--------------------------------------------------------

### *Kolumna Description tabeli DeceaseIdentificationText*

#### Definicja kolumny Description tabeli DeceaseIdentificationText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DeceaseIdentificationText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DeceaseIdentificationText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DeceaseIdentificationText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DefaultValProcDef**

### *Definicja tabeli DefaultValProcDef*

Name	DefaultValProcDef
Code	DefaultValProcDef
Comment	Definicje nazw procedur wykorzystywanych jako źródło danych dla default'owych wartości atrybutów formularza.

### *Lista kolumn tabeli DefaultValProcDef*

Name	Code
DefaultValProcDefID	DefaultValProcDefID
ProcName	ProcName
Active	Active

### *Kolumna DefaultValProcDefID tabeli DefaultValProcDef*

Definicja kolumny DefaultValProcDefID tabeli DefaultValProcDef

Name	DefaultValProcDefID
Code	DefaultValProcDefID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ProcName tabeli DefaultValProcDef*

Definicja kolumny ProcName tabeli DefaultValProcDef

Name	ProcName
Code	ProcName
Data Type	varchar(30)
Mandatory	Yes
Comment	Nazwa procedury

### *Kolumna Active tabeli DefaultValProcDef*

Definicja kolumny Active tabeli DefaultValProcDef

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli DefaultValProcDef*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DefaultValProcDef*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DefaultValProcDef

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela DefaultValueConfig

### Definicja tabeli DefaultValueConfig

Name	DefaultValueConfig
Code	DefaultValueConfig
Comment	Tabela do przechowywania domyślnych wartości, w zależności od innych wartości bazodanowych

### Lista kolumn tabeli DefaultValueConfig

Name	Code
DefaultValueConfigID	DefaultValueConfigID
DefaultValueName	DefaultValueName
DefaultValue	DefaultValue
TableName	TableName
ColumnName	ColumnName
Value	Value
PriorityNo	PriorityNo
InsertingPerson	InsertingPerson
Active	Active

### Kolumna DefaultValueConfigID tabeli DefaultValueConfig

#### Definicja kolumny DefaultValueConfigID tabeli DefaultValueConfig

Name	DefaultValueConfigID
Code	DefaultValueConfigID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna DefaultValueName tabeli DefaultValueConfig

#### Definicja kolumny DefaultValueName tabeli DefaultValueConfig

Name	DefaultValueName
Code	DefaultValueName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa tabeli i pole

### *Kolumna DefaultValue tabeli DefaultValueConfig*

Definicja kolumny DefaultValue tabeli DefaultValueConfig

Name	DefaultValue
Code	DefaultValue
Data Type	varchar(1024)
Mandatory	No
Comment	Wartość

### *Kolumna TableName tabeli DefaultValueConfig*

Definicja kolumny TableName tabeli DefaultValueConfig

Name	TableName
Code	TableName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Nazwa tabeli

### *Kolumna ColumnName tabeli DefaultValueConfig*

Definicja kolumny ColumnName tabeli DefaultValueConfig

Name	ColumnName
Code	ColumnName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Nazwa kolumny

### *Kolumna Value tabeli DefaultValueConfig*

Definicja kolumny Value tabeli DefaultValueConfig

Name	Value
Code	Value
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Wartość

### *Kolumna PriorityNo tabeli DefaultValueConfig*

Definicja kolumny PriorityNo tabeli DefaultValueConfig

Name	PriorityNo
------	------------

Code	PriorityNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Priorytet

### *Kolumna InsertingPerson tabeli DefaultValueConfig*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli DefaultValueConfig

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Osoba wstawiająca rekord

### *Kolumna Active tabeli DefaultValueConfig*

Definicja kolumny Active tabeli DefaultValueConfig

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Aktywność wiersza

### *Lista kluczy tabeli DefaultValueConfig*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DefaultValueConfig*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DefaultValueConfig

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DefaultValueType**

### *Definicja tabeli DefaultValueType*

Name	DefaultValueType
------	------------------

Code Comment	DefaultValueType
-----------------	------------------

### *Lista kolumn tabeli DefaultValueType*

Name	Code
DefaultValueTypeID Active	DefaultValueTypeID Active

### *Kolumna DefaultValueTypeID tabeli DefaultValueType*

Definicja kolumny DefaultValueTypeID tabeli DefaultValueType

Name	DefaultValueTypeID
Code	DefaultValueTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli DefaultValueType*

Definicja kolumny Active tabeli DefaultValueType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DefaultValueType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DefaultValueType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DefaultValueType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela DefaultValueTypeText

### Definicja tabeli DefaultValueTypeText

Name	DefaultValueTypeText
Code	DefaultValueTypeText
Comment	

### Lista kolumn tabeli DefaultValueTypeText

Name	Code
DefaultValueTypeID	DefaultValueTypeID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName
LanguageID	LanguageID

### Kolumna DefaultValueTypeID tabeli DefaultValueTypeText

#### Definicja kolumny DefaultValueTypeID tabeli DefaultValueTypeText

Name	DefaultValueTypeID
Code	DefaultValueTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli DefaultValueTypeText

#### Definicja kolumny Code tabeli DefaultValueTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### Kolumna Description tabeli DefaultValueTypeText

#### Definicja kolumny Description tabeli DefaultValueTypeText

Name	Description
------	-------------

Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DefaultValueText*

Definicja kolumny FullName tabeli DefaultValueText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DefaultValueText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DefaultValueText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna LanguageID tabeli DefaultValueText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DefaultValueText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli DefaultValueText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DefaultValueTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DefaultValueTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Degree**

*Definicja tabeli Degree*

Name	Degree
Code	Degree
Comment	PL: Opis stopnia naukowego EN: Scientific degree description

*Lista kolumn tabeli Degree*

Name	Code
DegreeID	DegreeID
Active	Active

*Kolumna DegreeID tabeli Degree*

Definicja kolumny DegreeID tabeli Degree

Name	DegreeID
Code	DegreeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli Degree*

Definicja kolumny Active tabeli Degree

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No

Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord
---------	-----------------------------------------------------------------------------

### *Listy kluczy tabeli Degree*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Degree*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Degree

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DegreeText**

### *Definicja tabeli DegreeText*

Name	DegreeText
Code	DegreeText
Comment	Wykształcenie osoby.

### *Listy kolumn tabeli DegreeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
DegreeID	DegreeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli DegreeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DegreeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes



Comment	
---------	--

### *Kolumna DegreeID tabeli DegreeText*

Definicja kolumny DegreeID tabeli DegreeText

Name	DegreeID
Code	DegreeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli DegreeText*

Definicja kolumny Code tabeli DegreeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DegreeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DegreeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DegreeText*

Definicja kolumny FullName tabeli DegreeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza

	EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord
--	--------------------------------------------------------

### *Kolumna Description tabeli DegreeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli DegreeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DegreeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DegreeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DegreeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DescrDataTemplateCriteria**

### *Definicja tabeli DescrDataTemplateCriteria*

Name	DescrDataTemplateCriteria
Code	DescrDataTemplateCriteria
Comment	Tabela potrzebna do parametryzacji źródeł danych w zależności od wykorzystanego szablonu (utworzona w związku z problemem generowania dużych plików xml dla kart wypisowych).

### *Lista kolumn tabeli DescrDataTemplateCriteria*

Name	Code
DescriptiveDataTemplateID	DescriptiveDataTemplateID
SysFctID	SysFctID

SysTabID	SysTabID
PKeyID	PKeyID
Code	Code
Include	Include

### *Kolumna DescriptiveDataTemplateID tabeli DescrDataTemplateCriteria*

Definicja kolumny DescriptiveDataTemplateID tabeli DescrDataTemplateCriteria

Name	DescriptiveDataTemplateID
Code	DescriptiveDataTemplateID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID szablonu, dla którego źródło ma zwrócić dane

### *Kolumna SysFctID tabeli DescrDataTemplateCriteria*

Definicja kolumny SysFctID tabeli DescrDataTemplateCriteria

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID źródła danych

### *Kolumna SysTabID tabeli DescrDataTemplateCriteria*

Definicja kolumny SysTabID tabeli DescrDataTemplateCriteria

Name	SysTabID
Code	SysTabID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Nazwa tabeli, w której znajdują się identyfikatory mające posłużyć do ograniczenia i ilości generowanych danych

### *Kolumna PKeyID tabeli DescrDataTemplateCriteria*

Definicja kolumny PKeyID tabeli DescrDataTemplateCriteria

Name	PKeyID
Code	PKeyID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	ID mające posłużyć do ograniczenia ilości generowanych danych stosowany zamiennie z kolumną Code
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

### *Kolumna Code tabeli DescrDataTemplateCriteria*

#### Definicja kolumny Code tabeli DescrDataTemplateCriteria

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod mający posłużyć do ograniczenia ilości generowanych danych stosowany zamiennie z kolumną PKeyID

### *Kolumna Include tabeli DescrDataTemplateCriteria*

#### Definicja kolumny Include tabeli DescrDataTemplateCriteria

Name	Include
Code	Include
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Flaga wskazująca czy źródło danych ma zostać ograniczone do danych zawierający dany PKeyID/Code czy przeciwnie dane PKeyID/Code mają zostać wykluczone ze zwracanych wyników.

### *Lista kluczy tabeli DescrDataTemplateCriteria*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DescrDataTemplateCriteria*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DescrDataTemplateCriteria

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela DescriptiveData

### Definicja tabeli DescriptiveData

Name	DescriptiveData
Code	DescriptiveData
Comment	

### Lista kolumn tabeli DescriptiveData

Name	Code
DescriptiveDataID	DescriptiveDataID
DescriptiveDataTypeID	DescriptiveDataTypeID
PersonID	PersonID
EventID	EventID
DescriptiveDataStatusID	DescriptiveDataStatusID
OrgUnitID	OrgUnitID
SysFileTypeID	SysFileTypeID
Sys_SysFileTypeID	Sys_SysFileTypeID
FormInstanceID	FormInstanceID
ChangeNo	ChangeNo
DateValue	DateValue
Text	Text
FileReference	FileReference
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Name	Name
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate

### Kolumna DescriptiveDataID tabeli DescriptiveData

#### Definicja kolumny DescriptiveDataID tabeli DescriptiveData

Name	DescriptiveDataID
Code	DescriptiveDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna DescriptiveDataTypeID tabeli DescriptiveData

#### Definicja kolumny DescriptiveDataTypeID tabeli DescriptiveData

Name	DescriptiveDataTypeID
Code	DescriptiveDataTypeID

Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli DescriptiveData*

Definicja kolumny PersonID tabeli DescriptiveData

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EventID tabeli DescriptiveData*

Definicja kolumny EventID tabeli DescriptiveData

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DescriptiveDataStatusID tabeli DescriptiveData*

Definicja kolumny DescriptiveDataStatusID tabeli DescriptiveData

Name	DescriptiveDataStatusID
Code	DescriptiveDataStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli DescriptiveData*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli DescriptiveData

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SysFileTypeID tabeli DescriptiveData*

Definicja kolumny SysFileTypeID tabeli DescriptiveData

Name	SysFileTypeID
Code	SysFileTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Sys\_SysFileTypeID tabeli DescriptiveData*

Definicja kolumny Sys\_SysFileTypeID tabeli DescriptiveData

Name	Sys_SysFileTypeID
Code	Sys_SysFileTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FormInstanceID tabeli DescriptiveData*

Definicja kolumny FormInstanceID tabeli DescriptiveData

Name	FormInstanceID
Code	FormInstanceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ChangeNo tabeli DescriptiveData*

Definicja kolumny ChangeNo tabeli DescriptiveData

Name	ChangeNo
Code	ChangeNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DateValue tabeli DescriptiveData*

Definicja kolumny DateValue tabeli DescriptiveData

Name	DateValue
------	-----------

Code	DateValue
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Text tabeli DescriptiveData*

#### Definicja kolumny Text tabeli DescriptiveData

Name	Text
Code	Text
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FileReference tabeli DescriptiveData*

#### Definicja kolumny FileReference tabeli DescriptiveData

Name	FileReference
Code	FileReference
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli DescriptiveData*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli DescriptiveData

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli DescriptiveData*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli DescriptiveData

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No



Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum
---------	--------------------------------------------------------

### *Kolumna Name tabeli DescriptiveData*

#### Definicja kolumny Name tabeli DescriptiveData

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Kolumna Name razem z FileReference opisuje plik zapisany w starym archiwum dokumentacji medycznej, które jest uruchomione np. w IGP.

### *Kolumna InsertingPerson tabeli DescriptiveData*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli DescriptiveData

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna InsertDate tabeli DescriptiveData*

#### Definicja kolumny InsertDate tabeli DescriptiveData

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle für den Rekord

### *Lista kluczy tabeli DescriptiveData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DescriptiveData*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DescriptiveData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DescriptiveDataImport**

*Definicja tabeli DescriptiveDataImport*

Name	DescriptiveDataImport
Code	DescriptiveDataImport
Comment	

*Lista kolumn tabeli DescriptiveDataImport*

Name	Code
DescriptiveDataImportID	DescriptiveDataImportID
Active	Active

*Kolumna DescriptiveDataImportID tabeli DescriptiveDataImport*

Definicja kolumny DescriptiveDataImportID tabeli DescriptiveDataImport

Name	DescriptiveDataImportID
Code	DescriptiveDataImportID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli DescriptiveDataImport*

Definicja kolumny Active tabeli DescriptiveDataImport

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DescriptiveDataImport*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DescriptiveDataImport*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DescriptiveDataImport

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DescriptiveDataImportText**

### *Definicja tabeli DescriptiveDataImportText*

Name	DescriptiveDataImportText
Code	DescriptiveDataImportText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli DescriptiveDataImportText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
DescriptiveDataImportID	DescriptiveDataImportID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli DescriptiveDataImportText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DescriptiveDataImportText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DescriptiveDataImportID tabeli DescriptiveDataImportText*

Definicja kolumny DescriptiveDataImportID tabeli DescriptiveDataImportText

Name	DescriptiveDataImportID
Code	DescriptiveDataImportID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli DescriptiveDataImportText*

Definicja kolumny Code tabeli DescriptiveDataImportText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DescriptiveDataImportText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DescriptiveDataImportText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DescriptiveDataImportText*

Definicja kolumny FullName tabeli DescriptiveDataImportText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DescriptiveDataImportText*

#### Definicja kolumny Description tabeli DescriptiveDataImportText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DescriptiveDataImportText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DescriptiveDataImportText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DescriptiveDataImportText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DescriptiveDataResultType**

### *Definicja tabeli DescriptiveDataResultType*

Name	DescriptiveDataResultType
Code	DescriptiveDataResultType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli DescriptiveDataResultType*

Name	Code
DescriptiveDataResultTypeID	DescriptiveDataResultTypeID
Active	Active

### *Kolumna DescriptiveDataResultTypeID tabeli DescriptiveDataResultType*

Definicja kolumny DescriptiveDataResultTypeID tabeli  
DescriptiveDataResultType

Name	DescriptiveDataResultTypeID
Code	DescriptiveDataResultTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli DescriptiveDataResultType*

Definicja kolumny Active tabeli DescriptiveDataResultType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DescriptiveDataResultType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DescriptiveDataResultType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DescriptiveDataResultType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DescriptiveDataResultTypeText**

*Definicja tabeli DescriptiveDataResultTypeText*

Name	DescriptiveDataResultTypeText
Code	DescriptiveDataResultTypeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli DescriptiveDataResultTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
DescriptiveDataResultTypeID	DescriptiveDataResultTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Comments	Comments

*Kolumna LanguageID tabeli DescriptiveDataResultTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DescriptiveDataResultTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna DescriptiveDataResultTypeID tabeli  
DescriptiveDataResultTypeText*

Definicja kolumny DescriptiveDataResultTypeID tabeli  
DescriptiveDataResultTypeText

Name	DescriptiveDataResultTypeID
Code	DescriptiveDataResultTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli DescriptiveDataResultTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli DescriptiveDataResultTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DescriptiveDataResultTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DescriptiveDataResultTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DescriptiveDataResultTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli DescriptiveDataResultTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DescriptiveDataResultTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli DescriptiveDataResultTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli DescriptiveDataResultTypeText*

Definicja kolumny Comments tabeli DescriptiveDataResultTypeText

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	



*Lista kluczy tabeli DescriptiveDataResultTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

*Klucz Identifier\_1 tabeli DescriptiveDataResultTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DescriptiveDataResultTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

**Tabela DescriptiveDataStatus**

*Definicja tabeli DescriptiveDataStatus*

Name	DescriptiveDataStatus
Code	DescriptiveDataStatus
Comment	

*Lista kolumn tabeli DescriptiveDataStatus*

Name	Code
DescriptiveDataStatusID	DescriptiveDataStatusID
Active	Active

*Kolumna DescriptiveDataStatusID tabeli DescriptiveDataStatus*

Definicja kolumny DescriptiveDataStatusID tabeli DescriptiveDataStatus

Name	DescriptiveDataStatusID
Code	DescriptiveDataStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli DescriptiveDataStatus*

Definicja kolumny Active tabeli DescriptiveDataStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint

Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Listy kluczy tabeli DescriptiveDataStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DescriptiveDataStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DescriptiveDataStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DescriptiveDataStatusText**

### *Definicja tabeli DescriptiveDataStatusText*

Name	DescriptiveDataStatusText
Code	DescriptiveDataStatusText
Comment	

### *Listy kolumn tabeli DescriptiveDataStatusText*

Name	Code
DescriptiveDataStatusID	DescriptiveDataStatusID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Comments	Comments

### *Kolumna DescriptiveDataStatusID tabeli DescriptiveDataStatusText*

Definicja kolumny DescriptiveDataStatusID tabeli DescriptiveDataStatusText

Name	DescriptiveDataStatusID
Code	DescriptiveDataStatusID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna LanguageID tabeli DescriptiveDataStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DescriptiveDataStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli DescriptiveDataStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli DescriptiveDataStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DescriptiveDataStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DescriptiveDataStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DescriptiveDataStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli DescriptiveDataStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No

Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

### *Kolumna Description tabeli DescriptiveDataStatusText*

#### Definicja kolumny Description tabeli DescriptiveDataStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli DescriptiveDataStatusText*

#### Definicja kolumny Comments tabeli DescriptiveDataStatusText

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli DescriptiveDataStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DescriptiveDataStatusText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DescriptiveDataStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela DescriptiveDataTemplate

### Definicja tabeli DescriptiveDataTemplate

Name	DescriptiveDataTemplate
Code	DescriptiveDataTemplate
Comment	

### Lista kolumn tabeli DescriptiveDataTemplate

Name	Code
DescriptiveDataTemplateID	DescriptiveDataTemplateID
DescriptiveDataTypeID	DescriptiveDataTypeID
SysFctID	SysFctID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Text	Text
FileReference	FileReference

### Kolumna DescriptiveDataTemplateID tabeli DescriptiveDataTemplate

#### Definicja kolumny DescriptiveDataTemplateID tabeli DescriptiveDataTemplate

Name	DescriptiveDataTemplateID
Code	DescriptiveDataTemplateID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna DescriptiveDataTypeID tabeli DescriptiveDataTemplate

#### Definicja kolumny DescriptiveDataTypeID tabeli DescriptiveDataTemplate

Name	DescriptiveDataTypeID
Code	DescriptiveDataTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna SysFctID tabeli DescriptiveDataTemplate

#### Definicja kolumny SysFctID tabeli DescriptiveDataTemplate

Name	SysFctID
Code	SysFctID

Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli DescriptiveDataTemplate*

Definicja kolumny StartDT tabeli DescriptiveDataTemplate

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli DescriptiveDataTemplate*

Definicja kolumny StopDT tabeli DescriptiveDataTemplate

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Text tabeli DescriptiveDataTemplate*

Definicja kolumny Text tabeli DescriptiveDataTemplate

Name	Text
Code	Text
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FileReference tabeli DescriptiveDataTemplate*

Definicja kolumny FileReference tabeli DescriptiveDataTemplate

Name	FileReference
Code	FileReference
Data Type	varchar(255)

Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Lista kluczy tabeli DescriptiveDataTemplate*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DescriptiveDataTemplate*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DescriptiveDataTemplate

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DescriptiveDataType**

### *Definicja tabeli DescriptiveDataType*

Name	DescriptiveDataType
Code	DescriptiveDataType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli DescriptiveDataType*

Name	Code
DescriptiveDataTypeID	DescriptiveDataTypeID
DescriptiveDataResultTypeID	DescriptiveDataResultTypeID
DescriptiveDataTypeTypeID	DescriptiveDataTypeTypeID
DescriptiveDataImportID	DescriptiveDataImportID
FormDefinitionID	FormDefinitionID
SysFctID	SysFctID
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
Active	Active
HistoryAllowed	HistoryAllowed
FileReference	FileReference
Compression	Compression
VerssionTracking	VerssionTracking
StoringLevel	StoringLevel
StoringQuantity	StoringQuantity
DateTimeEntryMode	DateTimeEntryMode
PresentationLevel	PresentationLevel
DocumentImportMode	DocumentImportMode

TemplateRepeating	TemplateRepeating
PrintAllow	PrintAllow
RichText	RichText
EditInClosedEvent	EditInClosedEvent
HideEmptyAttributes	HideEmptyAttributes
StartDTDefaultMode	StartDTDefaultMode
DigitalSignatureRequired	DigitalSignatureRequired

### *Kolumna DescriptiveDataTypeID tabeli DescriptiveDataType*

Definicja kolumny DescriptiveDataTypeID tabeli DescriptiveDataType

Name	DescriptiveDataTypeID
Code	DescriptiveDataTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DescriptiveDataResultTypeID tabeli DescriptiveDataType*

Definicja kolumny DescriptiveDataResultTypeID tabeli DescriptiveDataType

Name	DescriptiveDataResultTypeID
Code	DescriptiveDataResultTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DescriptiveDataTypeTypeID tabeli DescriptiveDataType*

Definicja kolumny DescriptiveDataTypeTypeID tabeli DescriptiveDataType

Name	DescriptiveDataTypeTypeID
Code	DescriptiveDataTypeTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DescriptiveDataImportID tabeli DescriptiveDataType*

Definicja kolumny DescriptiveDataImportID tabeli DescriptiveDataType

Name	DescriptiveDataImportID
Code	DescriptiveDataImportID
Data Type	int



Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Kolumna FormDefinitionID tabeli DescriptiveDataType*

Definicja kolumny FormDefinitionID tabeli DescriptiveDataType

Name	FormDefinitionID
Code	FormDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SysFctID tabeli DescriptiveDataType*

Definicja kolumny SysFctID tabeli DescriptiveDataType

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli DescriptiveDataType*

Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli DescriptiveDataType

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	W celu przypisywania różnych typów numeracji w zależności od typu danej opisowej

### *Kolumna Active tabeli DescriptiveDataType*

Definicja kolumny Active tabeli DescriptiveDataType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna HistoryAllowed tabeli DescriptiveDataType*

Definicja kolumny HistoryAllowed tabeli DescriptiveDataType

Name	HistoryAllowed
Code	HistoryAllowed
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FileReference tabeli DescriptiveDataType*

Definicja kolumny FileReference tabeli DescriptiveDataType

Name	FileReference
Code	FileReference
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Compression tabeli DescriptiveDataType*

Definicja kolumny Compression tabeli DescriptiveDataType

Name	Compression
Code	Compression
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VerssionTracking tabeli DescriptiveDataType*

Definicja kolumny VerssionTracking tabeli DescriptiveDataType

Name	VersionTracking
Code	VerssionTracking
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StoringLevel tabeli DescriptiveDataType*

Definicja kolumny StoringLevel tabeli DescriptiveDataType

Name	StoringLevel
Code	StoringLevel
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StoringQuantity tabeli DescriptiveDataType*

Definicja kolumny StoringQuantity tabeli DescriptiveDataType

Name	StoringQuantity
Code	StoringQuantity
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DateTimeEntryMode tabeli DescriptiveDataType*

Definicja kolumny DateTimeEntryMode tabeli DescriptiveDataType

Name	DateTimeEntryMode
Code	DateTimeEntryMode
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PresentationLevel tabeli DescriptiveDataType*

Definicja kolumny PresentationLevel tabeli DescriptiveDataType

Name	PresentationLevel
Code	PresentationLevel
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DocumentImportMode tabeli DescriptiveDataType*

Definicja kolumny DocumentImportMode tabeli DescriptiveDataType

Name	DocumentImportMode
------	--------------------

Code	DocumentImportMode
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TemplateRepeating tabeli DescriptiveDataType*

Definicja kolumny TemplateRepeating tabeli DescriptiveDataType

Name	TemplateRepeating
Code	TemplateRepeating
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PrintAllow tabeli DescriptiveDataType*

Definicja kolumny PrintAllow tabeli DescriptiveDataType

Name	PrintAllow
Code	PrintAllow
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RichText tabeli DescriptiveDataType*

Definicja kolumny RichText tabeli DescriptiveDataType

Name	RichText
Code	RichText
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Kolumna określa czy dane opisowe zawierają tekst sformatowany i w jakiej wersji.

### *Kolumna EditInClosedEvent tabeli DescriptiveDataType*

Definicja kolumny EditInClosedEvent tabeli DescriptiveDataType

Name	EditInClosedEvent
Code	EditInClosedEvent
Data Type	smallint
Mandatory	No

Comment	Oznacza typy danych opisowych, które można edytować po zamknięciu danego pobytu
---------	---------------------------------------------------------------------------------

### *Kolumna HideEmptyAttributes tabeli DescriptiveDataType*

#### Definicja kolumny HideEmptyAttributes tabeli DescriptiveDataType

Name	HideEmptyAttributes
Code	HideEmptyAttributes
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Czy na ekranie danych opisowych mają być wyświetlane wszystkie pola czy tylko te, które mają wartość

### *Kolumna StartDTDefaultMode tabeli DescriptiveDataType*

#### Definicja kolumny StartDTDefaultMode tabeli DescriptiveDataType

Name	StartDTDefaultMode
Code	StartDTDefaultMode
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Wartość domyślna, z jaką ma się uzupełniać data obowiązywania danej opisowej.

### *Kolumna DigitalSignatureRequired tabeli DescriptiveDataType*

#### Definicja kolumny DigitalSignatureRequired tabeli DescriptiveDataType

Name	DigitalSignatureRequired
Code	DigitalSignatureRequired
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Czy dana opisowa określonego typu wymaga podpisu cyfrowego

### *Lista kluczy tabeli DescriptiveDataType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DescriptiveDataType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DescriptiveDataType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DescriptiveDataTypeText**

*Definicja tabeli DescriptiveDataTypeText*

Name	DescriptiveDataTypeText
Code	DescriptiveDataTypeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli DescriptiveDataTypeText*

Name	Code
DescriptiveDataTypeID	DescriptiveDataTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Comments	Comments

### *Kolumna DescriptiveDataTypeID tabeli DescriptiveDataTypeText*

Definicja kolumny DescriptiveDataTypeID tabeli DescriptiveDataTypeText

Name	DescriptiveDataTypeID
Code	DescriptiveDataTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli DescriptiveDataTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DescriptiveDataTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna Code tabeli DescriptiveDataTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli DescriptiveDataTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DescriptiveDataTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DescriptiveDataTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DescriptiveDataTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli DescriptiveDataTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DescriptiveDataTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli DescriptiveDataTypeText

Name	Description
Code	Description

Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli DescriptiveDataTypeText*

#### Definicja kolumny Comments tabeli DescriptiveDataTypeText

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli DescriptiveDataTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DescriptiveDataTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DescriptiveDataTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DescriptiveDataTypeType**

### *Definicja tabeli DescriptiveDataTypeType*

Name	DescriptiveDataTypeType
Code	DescriptiveDataTypeType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli DescriptiveDataTypeType*

Name	Code
DescriptiveDataTypeTypeID	DescriptiveDataTypeTypeID
Active	Active



### *Kolumna DescriptiveDataTypeTypeID tabeli DescriptiveDataTypeType*

Definicja kolumny DescriptiveDataTypeTypeID tabeli DescriptiveDataTypeType

Name	DescriptiveDataTypeTypeID
Code	DescriptiveDataTypeTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli DescriptiveDataTypeType*

Definicja kolumny Active tabeli DescriptiveDataTypeType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DescriptiveDataTypeType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DescriptiveDataTypeType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DescriptiveDataTypeType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DescriptiveDataTypeText**

*Definicja tabeli DescriptiveDataTypeText*

Name	DescriptiveDataTypeText
Code	DescriptiveDataTypeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli DescriptiveDataTypeTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
DescriptiveDataTypeTypeID	DescriptiveDataTypeTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Comments	Comments
Description	Description

*Kolumna LanguageID tabeli DescriptiveDataTypeTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DescriptiveDataTypeTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna DescriptiveDataTypeTypeID tabeli DescriptiveDataTypeTypeText*

Definicja kolumny DescriptiveDataTypeTypeID tabeli  
DescriptiveDataTypeTypeText

Name	DescriptiveDataTypeTypeID
Code	DescriptiveDataTypeTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli DescriptiveDataTypeTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli DescriptiveDataTypeTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DescriptiveDataTypeTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DescriptiveDataTypeTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DescriptiveDataTypeTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli DescriptiveDataTypeTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli DescriptiveDataTypeTypeText*

Definicja kolumny Comments tabeli DescriptiveDataTypeTypeText

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli DescriptiveDataTypeTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli DescriptiveDataTypeTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

*Lista kluczy tabeli DescriptiveDataTypeTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

*Klucz Identifier\_1 tabeli DescriptiveDataTypeTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DescriptiveDataTypeTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

**Tabela DescriptivePhrase**

*Definicja tabeli DescriptivePhrase*

Name	DescriptivePhrase
Code	DescriptivePhrase
Comment	

*Lista kolumn tabeli DescriptivePhrase*

Name	Code
DescriptivePhraseID	DescriptivePhraseID
DescriptivePhraseTypeID	DescriptivePhraseTypeID
Code	Code
FullName	FullName
Active	Active
Text	Text
Category	Category

*Kolumna DescriptivePhraseID tabeli DescriptivePhrase*

Definicja kolumny DescriptivePhraseID tabeli DescriptivePhrase

Name	DescriptivePhraseID
Code	DescriptivePhraseID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DescriptivePhraseTypeID tabeli DescriptivePhrase*

Definicja kolumny DescriptivePhraseTypeID tabeli DescriptivePhrase

Name	DescriptivePhraseTypeID
Code	DescriptivePhraseTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli DescriptivePhrase*

Definicja kolumny Code tabeli DescriptivePhrase

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DescriptivePhrase*

Definicja kolumny FullName tabeli DescriptivePhrase

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Active tabeli DescriptivePhrase*

Definicja kolumny Active tabeli DescriptivePhrase

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Text tabeli DescriptivePhrase*

Definicja kolumny Text tabeli DescriptivePhrase

Name	Text
Code	Text
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Category tabeli DescriptivePhrase*

Definicja kolumny Category tabeli DescriptivePhrase

Name	Category
Code	Category
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli DescriptivePhrase*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DescriptivePhrase*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DescriptivePhrase

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DescriptivePhraseType**

*Definicja tabeli DescriptivePhraseType*

Name	DescriptivePhraseType
Code	DescriptivePhraseType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli DescriptivePhraseType*

Name	Code
------	------

DescriptivePhraseTypeID Active	DescriptivePhraseTypeID Active
-----------------------------------	-----------------------------------

### *Kolumna DescriptivePhraseTypeID tabeli DescriptivePhraseType*

Definicja kolumny DescriptivePhraseTypeID tabeli DescriptivePhraseType

Name	DescriptivePhraseTypeID
Code	DescriptivePhraseTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli DescriptivePhraseType*

Definicja kolumny Active tabeli DescriptivePhraseType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DescriptivePhraseType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DescriptivePhraseType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DescriptivePhraseType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DescriptivePhraseTypeText**

*Definicja tabeli DescriptivePhraseTypeText*

Name	DescriptivePhraseTypeText
------	---------------------------

Code Comment	DescriptivePhraseTypeText
-----------------	---------------------------

### *Lista kolumn tabeli DescriptivePhraseTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
DescriptivePhraseTypeID	DescriptivePhraseTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli DescriptivePhraseTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DescriptivePhraseTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DescriptivePhraseTypeID tabeli DescriptivePhraseTypeText*

Definicja kolumny DescriptivePhraseTypeID tabeli DescriptivePhraseTypeText

Name	DescriptivePhraseTypeID
Code	DescriptivePhraseTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli DescriptivePhraseTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli DescriptivePhraseTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord



### *Kolumna ShortName tabeli DescriptivePhraseTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DescriptivePhraseTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DescriptivePhraseTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli DescriptivePhraseTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DescriptivePhraseTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli DescriptivePhraseTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DescriptivePhraseTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DescriptivePhraseTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DescriptivePhraseTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DeviationAction**

*Definicja tabeli DeviationAction*

Name	DeviationAction
Code	DeviationAction
Comment	Akcja (przekroczenie odchylenia od bazowej)

*Lista kolumn tabeli DeviationAction*

Name	Code
DeviationActionID	DeviationActionID
Active	Active

*Kolumna DeviationActionID tabeli DeviationAction*

Definicja kolumny DeviationActionID tabeli DeviationAction

Name	DeviationActionID
Code	DeviationActionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli DeviationAction*

Definicja kolumny Active tabeli DeviationAction

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DeviationAction*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DeviationAction*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DeviationAction

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DeviationActionText**

### *Definicja tabeli DeviationActionText*

Name	DeviationActionText
Code	DeviationActionText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli DeviationActionText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
DeviationActionID	DeviationActionID
Code	Code
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli DeviationActionText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DeviationActionText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DeviationActionID tabeli DeviationActionText*

Definicja kolumny DeviationActionID tabeli DeviationActionText

Name	DeviationActionID
Code	DeviationActionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli DeviationActionText*

Definicja kolumny Code tabeli DeviationActionText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DeviationActionText*

Definicja kolumny FullName tabeli DeviationActionText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DeviationActionText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DeviationActionText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DeviationActionText*

#### Definicja kolumny Description tabeli DeviationActionText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DeviationActionText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DeviationActionText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DeviationActionText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DiagnosesHistory**

### *Definicja tabeli DiagnosesHistory*

Name	DiagnosesHistory
Code	DiagnosesHistory
Comment	Tabela będzie przechowywać historię edycji diagnoz zarówno tych na pobyt (przechowywane w LEventICD) jak i na całą hospitalizację (NFZEpisodeData). Uzależnione to będzie uzupełnionym parametrem EventID lub EpisodeID.

### *Lista kolumn tabeli DiagnosesHistory*

Name	Code
DiagnosesHistoryID	DiagnosesHistoryID
EventID	EventID
EpisodeID	EpisodeID
PersonID	PersonID
ICDID	ICDID

DiagnosisTypeID	DiagnosisTypeID
DiagnosisKindID	DiagnosisKindID
ActionTypeID	ActionTypeID
Rank	Rank
ActionDT	ActionDT
InsertingPerson	InsertingPerson
Comments	Comments
LEventICDID	LEventICDID

### *Kolumna DiagnosesHistoryID tabeli DiagnosesHistory*

Definicja kolumny DiagnosesHistoryID tabeli DiagnosesHistory

Name	DiagnosesHistoryID
Code	DiagnosesHistoryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Klucz główny z samoinkrementacją

### *Kolumna EventID tabeli DiagnosesHistory*

Definicja kolumny EventID tabeli DiagnosesHistory

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Powiązanie z Eventem. gdy nie null - wpis dotyczy diagnozy na pobyt

### *Kolumna EpisodeID tabeli DiagnosesHistory*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli DiagnosesHistory

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Powiązanie z Episodem. gdy nie null - wpis dotyczy diagnozy na hospitalizację

### *Kolumna PersonID tabeli DiagnosesHistory*

Definicja kolumny PersonID tabeli DiagnosesHistory

Name	PersonID
------	----------

Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Pacjent, związany z pobytem, którego dotyczy wpis (denormalizacja)

### *Kolumna ICDID tabeli DiagnosesHistory*

Definicja kolumny ICDID tabeli DiagnosesHistory

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Powiązanie z diagnozą ICD-10. dotyczy rekordów w ICD z ICDRevisionID = 1

### *Kolumna DiagnosisTypeID tabeli DiagnosesHistory*

Definicja kolumny DiagnosisTypeID tabeli DiagnosesHistory

Name	DiagnosisTypeID
Code	DiagnosisTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Typ diagnozy

### *Kolumna DiagnosisKindID tabeli DiagnosesHistory*

Definicja kolumny DiagnosisKindID tabeli DiagnosesHistory

Name	DiagnosisKindID
Code	DiagnosisKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Rodzaj diagnozy

### *Kolumna ActionTypeID tabeli DiagnosesHistory*

Definicja kolumny ActionTypeID tabeli DiagnosesHistory

Name	ActionTypeID
Code	ActionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Akcja użytkownika na diagnozie (dodanie, usunięcie)

### *Kolumna Rank tabeli DiagnosesHistory*

Definicja kolumny Rank tabeli DiagnosesHistory

Name	Rank
Code	Rank
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Flaga określająca czy diagnoza była zaznaczona do wysłania do NFZ (LEventICD.Rank)

### *Kolumna ActionDT tabeli DiagnosesHistory*

Definicja kolumny ActionDT tabeli DiagnosesHistory

Name	ActionDT
Code	ActionDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Czas akcji

### *Kolumna InsertingPerson tabeli DiagnosesHistory*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli DiagnosesHistory

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Użytkownik, który wykonywał akcję

### *Kolumna Comments tabeli DiagnosesHistory*

Definicja kolumny Comments tabeli DiagnosesHistory

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(512)
Mandatory	No
Comment	Komentarz do diagnozy ICD



### *Kolumna LEventICDID tabeli DiagnosesHistory*

Definicja kolumny LEventICDID tabeli DiagnosesHistory

Name	LEventICDID
Code	LEventICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Historyczny klucz główny z tabeli LEventICD

### *Lista kluczy tabeli DiagnosesHistory*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DiagnosesHistory*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DiagnosesHistory

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DiagnosisCharacter**

### *Definicja tabeli DiagnosisCharacter*

Name	DiagnosisCharacter
Code	DiagnosisCharacter
Comment	

### *Lista kolumn tabeli DiagnosisCharacter*

Name	Code
DiagnosisCharacterID	DiagnosisCharacterID
Active	Active

### *Kolumna DiagnosisCharacterID tabeli DiagnosisCharacter*

Definicja kolumny DiagnosisCharacterID tabeli DiagnosisCharacter

Name	DiagnosisCharacterID
Code	DiagnosisCharacterID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna Active tabeli DiagnosisCharacter*

#### Definicja kolumny Active tabeli DiagnosisCharacter

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli DiagnosisCharacter*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DiagnosisCharacter*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DiagnosisCharacter

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DiagnosisCharacterText**

### *Definicja tabeli DiagnosisCharacterText*

Name	DiagnosisCharacterText
Code	DiagnosisCharacterText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli DiagnosisCharacterText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
DiagnosisCharacterID	DiagnosisCharacterID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna LanguageID tabeli DiagnosisCharacterText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DiagnosisCharacterText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DiagnosisCharacterID tabeli DiagnosisCharacterText*

Definicja kolumny DiagnosisCharacterID tabeli DiagnosisCharacterText

Name	DiagnosisCharacterID
Code	DiagnosisCharacterID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli DiagnosisCharacterText*

Definicja kolumny Code tabeli DiagnosisCharacterText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DiagnosisCharacterText*

Definicja kolumny Description tabeli DiagnosisCharacterText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli DiagnosisCharacterText*

Definicja kolumny FullName tabeli DiagnosisCharacterText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DiagnosisCharacterText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DiagnosisCharacterText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DiagnosisCharacterText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DiagnosisCharacterText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DiagnosisCharacterText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DiagnosisInjury**

*Definicja tabeli DiagnosisInjury*

Name	DiagnosisInjury
Code	DiagnosisInjury
Comment	

### *Lista kolumn tabeli DiagnosisInjury*

Name	Code
DiagnosisInjuryID	DiagnosisInjuryID
Active	Active

### *Kolumna DiagnosisInjuryID tabeli DiagnosisInjury*

Definicja kolumny DiagnosisInjuryID tabeli DiagnosisInjury

Name	DiagnosisInjuryID
Code	DiagnosisInjuryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli DiagnosisInjury*

Definicja kolumny Active tabeli DiagnosisInjury

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli DiagnosisInjury*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DiagnosisInjury*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DiagnosisInjury

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela DiagnosisInjuryText

### Definicja tabeli DiagnosisInjuryText

Name	DiagnosisInjuryText
Code	DiagnosisInjuryText
Comment	

### Lista kolumn tabeli DiagnosisInjuryText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
DiagnosisInjuryID	DiagnosisInjuryID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### Kolumna LanguageID tabeli DiagnosisInjuryText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli DiagnosisInjuryText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna DiagnosisInjuryID tabeli DiagnosisInjuryText

#### Definicja kolumny DiagnosisInjuryID tabeli DiagnosisInjuryText

Name	DiagnosisInjuryID
Code	DiagnosisInjuryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli DiagnosisInjuryText

#### Definicja kolumny Code tabeli DiagnosisInjuryText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DiagnosisInjuryText*

Definicja kolumny Description tabeli DiagnosisInjuryText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli DiagnosisInjuryText*

Definicja kolumny FullName tabeli DiagnosisInjuryText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DiagnosisInjuryText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DiagnosisInjuryText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DiagnosisInjuryText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DiagnosisInjuryText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DiagnosisInjuryText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DiagnosisKind**

*Definicja tabeli DiagnosisKind*

Name	DiagnosisKind
Code	DiagnosisKind
Comment	PL: Definicja rodzaju diagnozy EN: Diagnosis kind description

*Lista kolumn tabeli DiagnosisKind*

Name	Code
DiagnosisKindID	DiagnosisKindID
DiagnosisCount	DiagnosisCount
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

*Kolumna DiagnosisKindID tabeli DiagnosisKind*

Definicja kolumny DiagnosisKindID tabeli DiagnosisKind

Name	DiagnosisKindID
Code	DiagnosisKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna DiagnosisCount tabeli DiagnosisKind*

Definicja kolumny DiagnosisCount tabeli DiagnosisKind

Name	DiagnosisCount
Code	DiagnosisCount
Data Type	int



Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Kolumna Active tabeli DiagnosisKind*

#### Definicja kolumny Active tabeli DiagnosisKind

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli DiagnosisKind*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli DiagnosisKind

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli DiagnosisKind*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli DiagnosisKind

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli DiagnosisKind*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DiagnosisKind*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DiagnosisKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DiagnosisKindText**

*Definicja tabeli DiagnosisKindText*

Name	DiagnosisKindText
Code	DiagnosisKindText
Comment	

*Lista kolumn tabeli DiagnosisKindText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
DiagnosisKindID	DiagnosisKindID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

*Kolumna LanguageID tabeli DiagnosisKindText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DiagnosisKindText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna DiagnosisKindID tabeli DiagnosisKindText*

Definicja kolumny DiagnosisKindID tabeli DiagnosisKindText

Name	DiagnosisKindID
Code	DiagnosisKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli DiagnosisKindText*

Definicja kolumny Code tabeli DiagnosisKindText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DiagnosisKindText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DiagnosisKindText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DiagnosisKindText*

Definicja kolumny FullName tabeli DiagnosisKindText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DiagnosisKindText*

Definicja kolumny Description tabeli DiagnosisKindText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)

Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DiagnosisKindText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DiagnosisKindText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DiagnosisKindText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DiagnosisListItem**

### *Definicja tabeli DiagnosisListItem*

Name	DiagnosisListItem
Code	DiagnosisListItem
Comment	Pozycja pacjenta na liście chorób przewlekłych

### *Lista kolumn tabeli DiagnosisListItem*

Name	Code
DiagnosisListItemID	DiagnosisListItemID
ICDID	ICDID
PatientID	PatientID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna DiagnosisListItemID tabeli DiagnosisListItem*

Definicja kolumny DiagnosisListItemID tabeli DiagnosisListItem

Name	DiagnosisListItemID
Code	DiagnosisListItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna ICDID tabeli DiagnosisListItem*

Definicja kolumny ICDID tabeli DiagnosisListItem

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PatientID tabeli DiagnosisListItem*

Definicja kolumny PatientID tabeli DiagnosisListItem

Name	PatientID
Code	PatientID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli DiagnosisListItem*

Definicja kolumny StartDT tabeli DiagnosisListItem

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	data wpisania na listę

### *Kolumna StopDT tabeli DiagnosisListItem*

Definicja kolumny StopDT tabeli DiagnosisListItem

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data zdjęcia z listy

### *Lista kluczy tabeli DiagnosisListItem*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DiagnosisListItem*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DiagnosisListItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DiagnosisListItemStatus**

### *Definicja tabeli DiagnosisListItemStatus*

Name	DiagnosisListItemStatus
Code	DiagnosisListItemStatus
Comment	Zmiany statusu pacjenta na liście chorób przewlekłych

### *Lista kolumn tabeli DiagnosisListItemStatus*

Name	Code
DiagnosisListItemStatusID	DiagnosisListItemStatusID
DiagnosisListItemID	DiagnosisListItemID
EventID	EventID
StatusID	StatusID
StartDT	StartDT
StatusComment	StatusComment
CurrentStatus	CurrentStatus

### *Kolumna DiagnosisListItemStatusID tabeli DiagnosisListItemStatus*

Definicja kolumny DiagnosisListItemStatusID tabeli DiagnosisListItemStatus

Name	DiagnosisListItemStatusID
Code	DiagnosisListItemStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DiagnosisListItemID tabeli DiagnosisListItemStatus*

Definicja kolumny DiagnosisListItemID tabeli DiagnosisListItemStatus

Name	DiagnosisListItemID
Code	DiagnosisListItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EventID tabeli DiagnosisListItemStatus*

Definicja kolumny EventID tabeli DiagnosisListItemStatus

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	pobyt/wizyta, z którego dodajemy/usuwamy pacjenta do/z listy chorób przewlekłych

### *Kolumna StatusID tabeli DiagnosisListItemStatus*

Definicja kolumny StatusID tabeli DiagnosisListItemStatus

Name	StatusID
Code	StatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	status pacjenta na liście

### *Kolumna StartDT tabeli DiagnosisListItemStatus*

Definicja kolumny StartDT tabeli DiagnosisListItemStatus

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	data wprowadzenia statusu

### *Kolumna StatusComment tabeli DiagnosisListItemStatus*

#### Definicja kolumny StatusComment tabeli DiagnosisListItemStatus

Name	StatusComment
Code	StatusComment
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	komentarz dotyczący ustawienia statusu

### *Kolumna CurrentStatus tabeli DiagnosisListItemStatus*

#### Definicja kolumny CurrentStatus tabeli DiagnosisListItemStatus

Name	CurrentStatus
Code	CurrentStatus
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli DiagnosisListItemStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DiagnosisListItemStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DiagnosisListItemStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DiagnosisTemplate**

### *Definicja tabeli DiagnosisTemplate*

Name	DiagnosisTemplate
Code	DiagnosisTemplate
Comment	Definicje szablonow

### *Lista kolumn tabeli DiagnosisTemplate*

Name	Code
------	------



DiagnosisTemplateID	DiagnosisTemplateID
OrgUnitID	OrgUnitID
Active	Active
FullName	FullName

### *Kolumna DiagnosisTemplateID tabeli DiagnosisTemplate*

Definicja kolumny DiagnosisTemplateID tabeli DiagnosisTemplate

Name	DiagnosisTemplateID
Code	DiagnosisTemplateID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli DiagnosisTemplate*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli DiagnosisTemplate

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli DiagnosisTemplate*

Definicja kolumny Active tabeli DiagnosisTemplate

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DiagnosisTemplate*

Definicja kolumny FullName tabeli DiagnosisTemplate

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No

Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli DiagnosisTemplate*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DiagnosisTemplate*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DiagnosisTemplate

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DiagnosisType**

### *Definicja tabeli DiagnosisType*

Name	DiagnosisType
Code	DiagnosisType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli DiagnosisType*

Name	Code
DiagnosisTypeID	DiagnosisTypeID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna DiagnosisTypeID tabeli DiagnosisType*

Definicja kolumny DiagnosisTypeID tabeli DiagnosisType

Name	DiagnosisTypeID
Code	DiagnosisTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli DiagnosisType*

#### Definicja kolumny Active tabeli DiagnosisType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli DiagnosisType*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli DiagnosisType

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli DiagnosisType*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli DiagnosisType

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli DiagnosisType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DiagnosisType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DiagnosisType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DiagnosisTypeText**

*Definicja tabeli DiagnosisTypeText*

Name	DiagnosisTypeText
Code	DiagnosisTypeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli DiagnosisTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
DiagnosisTypeID	DiagnosisTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli DiagnosisTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DiagnosisTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DiagnosisTypeID tabeli DiagnosisTypeText*

Definicja kolumny DiagnosisTypeID tabeli DiagnosisTypeText

Name	DiagnosisTypeID
Code	DiagnosisTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli DiagnosisTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli DiagnosisTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DiagnosisTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DiagnosisTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DiagnosisTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli DiagnosisTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DiagnosisTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli DiagnosisTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)

Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DiagnosisTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DiagnosisTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DiagnosisTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DiagnosticEpisode**

### *Definicja tabeli DiagnosticEpisode*

Name	DiagnosticEpisode
Code	DiagnosticEpisode
Comment	tabela grup epizodów

### *Lista kolumn tabeli DiagnosticEpisode*

Name	Code
DiagnosticEpisodeID	DiagnosticEpisodeID
Active	Active

### *Kolumna DiagnosticEpisodeID tabeli DiagnosticEpisode*

Definicja kolumny DiagnosticEpisodeID tabeli DiagnosticEpisode

Name	DiagnosticEpisodeID
Code	DiagnosticEpisodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli DiagnosticEpisode*

Definicja kolumny Active tabeli DiagnosticEpisode

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli DiagnosticEpisode*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DiagnosticEpisode*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DiagnosticEpisode

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DiagnosticEvent**

### *Definicja tabeli DiagnosticEvent*

Name	DiagnosticEvent
Code	DiagnosticEvent
Comment	

### *Lista kolumn tabeli DiagnosticEvent*

Name	Code
DiagnosticEventID	DiagnosticEventID
EventID	EventID
Eve_EventID	Eve_EventID
EpisodeID	EpisodeID
IgnoreStatCode	IgnoreStatCode

### *Kolumna DiagnosticEventID tabeli DiagnosticEvent*

Definicja kolumny DiagnosticEventID tabeli DiagnosticEvent

Name	DiagnosticEventID
Code	DiagnosticEventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EventID tabeli DiagnosticEvent*

Definicja kolumny EventID tabeli DiagnosticEvent

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Eve\_EventID tabeli DiagnosticEvent*

Definicja kolumny Eve\_EventID tabeli DiagnosticEvent

Name	Eve_EventID
Code	Eve_EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EpisodeID tabeli DiagnosticEvent*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli DiagnosticEvent

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IgnoreStatCode tabeli DiagnosticEvent*

Definicja kolumny IgnoreStatCode tabeli DiagnosticEvent

Name	IgnoreStatCode
------	----------------



Code	IgnoreStatCode
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli DiagnosticEvent*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DiagnosticEvent*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DiagnosticEvent

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DialysedPatient**

### *Definicja tabeli DialysedPatient*

Name	DialysedPatient
Code	DialysedPatient
Comment	Jeden rekord w tabeli odpowiada wpisowi pacjenta na listę pacjentów dializowanych.

### *Lista kolumn tabeli DialysedPatient*

Name	Code
DialysedPatientID	DialysedPatientID
PersonID	PersonID
CareStartDT	CareStartDT
CareStopDT	CareStopDT
ExternalOrgUnitID	ExternalOrgUnitID
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
Active	Active
DialysedPatientTypeID	DialysedPatientTypeID

### *Kolumna DialysedPatientID tabeli DialysedPatient*

Definicja kolumny DialysedPatientID tabeli DialysedPatient

Name	DialysedPatientID
Code	DialysedPatientID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli DialysedPatient*

Definicja kolumny PersonID tabeli DialysedPatient

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CareStartDT tabeli DialysedPatient*

Definicja kolumny CareStartDT tabeli DialysedPatient

Name	CareStartDT
Code	CareStartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Zakres dat objęcia opieką przez stację dializ

### *Kolumna CareStopDT tabeli DialysedPatient*

Definicja kolumny CareStopDT tabeli DialysedPatient

Name	CareStopDT
Code	CareStopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Zakres dat objęcia opieką przez stację dializ

### *Kolumna ExternalOrgUnitID tabeli DialysedPatient*

Definicja kolumny ExternalOrgUnitID tabeli DialysedPatient

Name	ExternalOrgUnitID
------	-------------------

Code	ExternalOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Jednostka w której pacjent objęty jest opieką ciągłą

### *Kolumna InsertingPerson tabeli DialysedPatient*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli DialysedPatient

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna InsertDate tabeli DialysedPatient*

Definicja kolumny InsertDate tabeli DialysedPatient

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data utworzenia rekordu

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli DialysedPatient*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli DialysedPatient

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ostatnio modyfikująca osoba

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli DialysedPatient*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli DialysedPatient

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna Active tabeli DialysedPatient*

#### Definicja kolumny Active tabeli DialysedPatient

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna DialysedPatientTypeID tabeli DialysedPatient*

#### Definicja kolumny DialysedPatientTypeID tabeli DialysedPatient

Name	DialysedPatientTypeID
Code	DialysedPatientTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID rodzaju opieki

### *Lista kluczy tabeli DialysedPatient*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DialysedPatient*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DialysedPatient

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DialysedPatientType**

### *Definicja tabeli DialysedPatientType*

Name	DialysedPatientType
Code	DialysedPatientType
Comment	Słownik rodzajów opieki

### *Lista kolumn tabeli DialysedPatientType*

Name	Code
DialysedPatientTypeID	DialysedPatientTypeID
Active	Active

### *Kolumna DialysedPatientTypeID tabeli DialysedPatientType*

Definicja kolumny DialysedPatientTypeID tabeli DialysedPatientType

Name	DialysedPatientTypeID
Code	DialysedPatientTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID rodzaju opieki

### *Kolumna Active tabeli DialysedPatientType*

Definicja kolumny Active tabeli DialysedPatientType

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DialysedPatientType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DialysedPatientType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DialysedPatientType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela DialysedPatientTypeText

### Definicja tabeli DialysedPatientTypeText

Name	DialysedPatientTypeText
Code	DialysedPatientTypeText
Comment	Słownik rodzajów opieki

### Lista kolumn tabeli DialysedPatientTypeText

Name	Code
DialysedPatientTypeID	DialysedPatientTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna DialysedPatientTypeID tabeli DialysedPatientTypeText

#### Definicja kolumny DialysedPatientTypeID tabeli DialysedPatientTypeText

Name	DialysedPatientTypeID
Code	DialysedPatientTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID rodzaju opieki

### Kolumna LanguageID tabeli DialysedPatientTypeText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli DialysedPatientTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### Kolumna Code tabeli DialysedPatientTypeText

#### Definicja kolumny Code tabeli DialysedPatientTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory Comment	No Kod
----------------------	-----------

### *Kolumna ShortName tabeli DialysedPatientTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli DialysedPatientTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Krotka nazwa

### *Kolumna FullName tabeli DialysedPatientTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli DialysedPatientTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Pelna nazwa

### *Kolumna Description tabeli DialysedPatientTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli DialysedPatientTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Lista kluczy tabeli DialysedPatientTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DialysedPatientTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DialysedPatientTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela DialyseRelatedData

### Definicja tabeli DialyseRelatedData

Name	DialyseRelatedData
Code	DialyseRelatedData
Comment	Dane związane z dializoterapią

### Lista kolumn tabeli DialyseRelatedData

Name	Code
PersonID	PersonID
HBLevel	HBLevel
ExaminationDate	ExaminationDate
FirstDialysisDate	FirstDialysisDate
ReHD1	ReHD1
ReHD2	ReHD2
PNNReason	PNNReason
Diagnosis	Diagnosis
Hiperkaliemia	Hiperkaliemia
Przewodn	Przewodn
KwasicaMetabol	KwasicaMetabol
StanPrzedobrzek	StanPrzedobrzek
NadcOporn	NadcOporn
OstraNiewyd	OstraNiewyd
Zatrucie	Zatrucie
DialysisMode	DialysisMode
Comments	Comments
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### Kolumna PersonID tabeli DialyseRelatedData

#### Definicja kolumny PersonID tabeli DialyseRelatedData

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna HbLevel tabeli DialyseRelatedData*

Definicja kolumny HbLevel tabeli DialyseRelatedData

Name	HbLevel
Code	HbLevel
Data Type	varchar(8)
Mandatory	No
Comment	Poziom HB

### *Kolumna ExaminationDate tabeli DialyseRelatedData*

Definicja kolumny ExaminationDate tabeli DialyseRelatedData

Name	ExaminationDate
Code	ExaminationDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data badania

### *Kolumna FirstDialysisDate tabeli DialyseRelatedData*

Definicja kolumny FirstDialysisDate tabeli DialyseRelatedData

Name	FirstDialysisDate
Code	FirstDialysisDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data pierwszej dializy

### *Kolumna ReHD1 tabeli DialyseRelatedData*

Definicja kolumny ReHD1 tabeli DialyseRelatedData

Name	ReHD1
Code	ReHD1
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data pierwszego ReHD

### *Kolumna ReHD2 tabeli DialyseRelatedData*

Definicja kolumny ReHD2 tabeli DialyseRelatedData

Name	ReHD2
------	-------

Code	ReHD2
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data drugiego ReHD

### *Kolumna PNNReason tabeli DialyseRelatedData*

Definicja kolumny PNNReason tabeli DialyseRelatedData

Name	PNNReason
Code	PNNReason
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	Przyczyna PNN

### *Kolumna Diagnosis tabeli DialyseRelatedData*

Definicja kolumny Diagnosis tabeli DialyseRelatedData

Name	Diagnosis
Code	Diagnosis
Data Type	varchar(500)
Mandatory	No
Comment	Diagnoza

### *Kolumna Hiperkaliemia tabeli DialyseRelatedData*

Definicja kolumny Hiperkaliemia tabeli DialyseRelatedData

Name	Hiperkaliemia
Code	Hiperkaliemia
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	Hiperkaliemia

### *Kolumna Przewodn tabeli DialyseRelatedData*

Definicja kolumny Przewodn tabeli DialyseRelatedData

Name	Przewodn
Code	Przewodn
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	Przewodnictwo

### *Kolumna KwasicaMetabol tabeli DialyseRelatedData*

Definicja kolumny KwasicaMetabol tabeli DialyseRelatedData

Name	KwasicaMetabol
Code	KwasicaMetabol
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	Kwasica metaboliczna

### *Kolumna StanPrzedobrzek tabeli DialyseRelatedData*

Definicja kolumny StanPrzedobrzek tabeli DialyseRelatedData

Name	StanPrzedobrzek
Code	StanPrzedobrzek
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	Stan przedobrzękowy

### *Kolumna NadcOporn tabeli DialyseRelatedData*

Definicja kolumny NadcOporn tabeli DialyseRelatedData

Name	NadcOporn
Code	NadcOporn
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	Nadciśnienie oporne

### *Kolumna OstraNiewyd tabeli DialyseRelatedData*

Definicja kolumny OstraNiewyd tabeli DialyseRelatedData

Name	OstraNiewyd
Code	OstraNiewyd
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	Ostra niewydolność nerek

### *Kolumna Zatrucie tabeli DialyseRelatedData*

Definicja kolumny Zatrucie tabeli DialyseRelatedData

Name	Zatrucie
------	----------

Code	Zatrucie
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	Zatrucie

### *Kolumna DialysisMode tabeli DialyseRelatedData*

Definicja kolumny DialysisMode tabeli DialyseRelatedData

Name	DialysisMode
Code	DialysisMode
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Tryb dializy

### *Kolumna Comments tabeli DialyseRelatedData*

Definicja kolumny Comments tabeli DialyseRelatedData

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(200)
Mandatory	No
Comment	Uwagi

### *Kolumna InsertingPerson tabeli DialyseRelatedData*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli DialyseRelatedData

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli DialyseRelatedData*

Definicja kolumny InsertDate tabeli DialyseRelatedData

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli DialyseRelatedData*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli DialyseRelatedData

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli DialyseRelatedData*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli DialyseRelatedData

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli DialyseRelatedData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DialyseRelatedData*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DialyseRelatedData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DialysisPost**

*Definicja tabeli DialysisPost*

Name	DialysisPost
Code	DialysisPost
Comment	Definicja stanowiska dializowego

*Lista kolumn tabeli DialysisPost*

Name	Code
------	------

DialysisPostID	DialysisPostID
DialysisPostTypeID	DialysisPostTypeID
Code	Code
FullName	FullName
Description	Description
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
InsertDT	InsertDT
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
Active	Active

### *Kolumna DialysisPostID tabeli DialysisPost*

Definicja kolumny DialysisPostID tabeli DialysisPost

Name	DialysisPostID
Code	DialysisPostID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID definicji stanowiska dializowego

### *Kolumna DialysisPostTypeID tabeli DialysisPost*

Definicja kolumny DialysisPostTypeID tabeli DialysisPost

Name	DialysisPostTypeID
Code	DialysisPostTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu stanowiska dializowego

### *Kolumna Code tabeli DialysisPost*

Definicja kolumny Code tabeli DialysisPost

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Kod

### *Kolumna FullName tabeli DialysisPost*

Definicja kolumny FullName tabeli DialysisPost

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Pelna nazwa

### *Kolumna Description tabeli DialysisPost*

Definicja kolumny Description tabeli DialysisPost

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna StartDT tabeli DialysisPost*

Definicja kolumny StartDT tabeli DialysisPost

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data początku

### *Kolumna StopDT tabeli DialysisPost*

Definicja kolumny StopDT tabeli DialysisPost

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data końca

### *Kolumna InsertDT tabeli DialysisPost*

Definicja kolumny InsertDT tabeli DialysisPost

Name	InsertDT
------	----------

Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data utworzenia rekordu

### *Kolumna InsertingPerson tabeli DialysisPost*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli DialysisPost

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli DialysisPost*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli DialysisPost

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli DialysisPost*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli DialysisPost

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Ostatnio modyfikująca osoba

### *Kolumna Active tabeli DialysisPost*

Definicja kolumny Active tabeli DialysisPost

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza.



	EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord
--	---------------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli DialysisPost*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DialysisPost*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DialysisPost

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DialysisPostType**

### *Definicja tabeli DialysisPostType*

Name	DialysisPostType
Code	DialysisPostType
Comment	Typy stanowiska dializowego

### *Lista kolumn tabeli DialysisPostType*

Name	Code
DialysisPostTypeID	DialysisPostTypeID
Active	Active

### *Kolumna DialysisPostTypeID tabeli DialysisPostType*

#### Definicja kolumny DialysisPostTypeID tabeli DialysisPostType

Name	DialysisPostTypeID
Code	DialysisPostTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu stanowiska dializowego

### *Kolumna Active tabeli DialysisPostType*

#### Definicja kolumny Active tabeli DialysisPostType

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DialysisPostType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DialysisPostType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DialysisPostType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DialysisPostTypeText**

### *Definicja tabeli DialysisPostTypeText*

Name	DialysisPostTypeText
Code	DialysisPostTypeText
Comment	Typy stanowiska dializowego

### *Lista kolumn tabeli DialysisPostTypeText*

Name	Code
DialysisPostTypeID	DialysisPostTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna DialysisPostTypeID tabeli DialysisPostTypeText*

Definicja kolumny DialysisPostTypeID tabeli DialysisPostTypeText

Name	DialysisPostTypeID
Code	DialysisPostTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu stanowiska dializowego

### *Kolumna LanguageID tabeli DialysisPostTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DialysisPostTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna Code tabeli DialysisPostTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli DialysisPostTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Kod

### *Kolumna ShortName tabeli DialysisPostTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DialysisPostTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Krotka nazwa

### *Kolumna FullName tabeli DialysisPostTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli DialysisPostTypeText

Name	FullName
------	----------

Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Pelna nazwa

### *Kolumna Description tabeli DialysisPostTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli DialysisPostTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Lista kluczy tabeli DialysisPostTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DialysisPostTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DialysisPostTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Dictionary**

### *Definicja tabeli Dictionary*

Name	Dictionary
Code	Dictionary
Comment	

### *Lista kolumn tabeli Dictionary*

Name	Code
DictionaryID	DictionaryID
Active	Active

### *Kolumna DictionaryID tabeli Dictionary*

#### Definicja kolumny DictionaryID tabeli Dictionary

Name	DictionaryID
Code	DictionaryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Dictionary*

#### Definicja kolumny Active tabeli Dictionary

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli Dictionary*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Dictionary*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Dictionary

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DictionaryChanges**

### *Definicja tabeli DictionaryChanges*

Name	DictionaryChanges
Code	DictionaryChanges
Comment	Zmiany słowników

### *Lista kolumn tabeli DictionaryChanges*

Name	Code
TableName	TableName
Operation	Operation
PKeyID	PKeyID
Date	Date
Notified	Notified

### *Kolumna TableName tabeli DictionaryChanges*

#### Definicja kolumny TableName tabeli DictionaryChanges

Name	TableName
Code	TableName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Operation tabeli DictionaryChanges*

#### Definicja kolumny Operation tabeli DictionaryChanges

Name	Operation
Code	Operation
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PKeyID tabeli DictionaryChanges*

#### Definicja kolumny PKeyID tabeli DictionaryChanges

Name	PKeyID
Code	PKeyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Date tabeli DictionaryChanges*

#### Definicja kolumny Date tabeli DictionaryChanges

Name	Date
Code	Date

Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Notified tabeli DictionaryChanges*

Definicja kolumny Notified tabeli DictionaryChanges

Name	Notified
Code	Notified
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

## **Tabela DictionaryFavourite**

*Definicja tabeli DictionaryFavourite*

Name	DictionaryFavourite
Code	DictionaryFavourite
Comment	Tabela będzie przechowywać ulubione pozycje ze słowników - wybrane przez użytkowników, najczęściej będą to te najczęściej wybierane.

*Lista kolumn tabeli DictionaryFavourite*

Name	Code
DictionaryFavouriteID	DictionaryFavouriteID
DictionaryIdentity	DictionaryIdentity
DictionaryKey	DictionaryKey
PersonID	PersonID

### *Kolumna DictionaryFavouriteID tabeli DictionaryFavourite*

Definicja kolumny DictionaryFavouriteID tabeli DictionaryFavourite

Name	DictionaryFavouriteID
Code	DictionaryFavouriteID
Data Type	numeric(12)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DictionaryIdentity tabeli DictionaryFavourite*

Definicja kolumny DictionaryIdentity tabeli DictionaryFavourite

Name	DictionaryIdentity
Code	DictionaryIdentity
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DictionaryKey tabeli DictionaryFavourite*

Definicja kolumny DictionaryKey tabeli DictionaryFavourite

Name	DictionaryKey
Code	DictionaryKey
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli DictionaryFavourite*

Definicja kolumny PersonID tabeli DictionaryFavourite

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID pacjenta

### *Lista kluczy tabeli DictionaryFavourite*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DictionaryFavourite*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DictionaryFavourite

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela DictionaryText

### Definicja tabeli DictionaryText

Name	DictionaryText
Code	DictionaryText
Comment	

### Lista kolumn tabeli DictionaryText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
DictionaryID	DictionaryID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli DictionaryText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli DictionaryText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna DictionaryID tabeli DictionaryText

#### Definicja kolumny DictionaryID tabeli DictionaryText

Name	DictionaryID
Code	DictionaryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli DictionaryText

#### Definicja kolumny Code tabeli DictionaryText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DictionaryText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli DictionaryText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DictionaryText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli DictionaryText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DictionaryText*

#### Definicja kolumny Description tabeli DictionaryText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DictionaryText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DictionaryText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DictionaryText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DictionaryValue**

*Definicja tabeli DictionaryValue*

Name	DictionaryValue
Code	DictionaryValue
Comment	

*Lista kolumn tabeli DictionaryValue*

Name	Code
DictionaryValueID	DictionaryValueID
DictionaryID	DictionaryID
Dic_DictionaryID	Dic_DictionaryID
Active	Active
SequenceNo	SequenceNo
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

*Kolumna DictionaryValueID tabeli DictionaryValue*

Definicja kolumny DictionaryValueID tabeli DictionaryValue

Name	DictionaryValueID
Code	DictionaryValueID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna DictionaryID tabeli DictionaryValue*

Definicja kolumny DictionaryID tabeli DictionaryValue

Name	DictionaryID
------	--------------

Code	DictionaryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Dic\_DictionaryID tabeli DictionaryValue*

Definicja kolumny Dic\_DictionaryID tabeli DictionaryValue

Name	Dic_DictionaryID
Code	Dic_DictionaryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli DictionaryValue*

Definicja kolumny Active tabeli DictionaryValue

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna SequenceNo tabeli DictionaryValue*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli DictionaryValue

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli DictionaryValue*

Definicja kolumny StartDT tabeli DictionaryValue

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No

Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum
---------	------------------------------------------------------------

### *Kolumna StopDT tabeli DictionaryValue*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli DictionaryValue

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli DictionaryValue*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DictionaryValue*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DictionaryValue

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DictionaryValueText**

### *Definicja tabeli DictionaryValueText*

Name	DictionaryValueText
Code	DictionaryValueText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli DictionaryValueText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
DictionaryValueID	DictionaryValueID
Code	Code

ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli DictionaryValueText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DictionaryValueText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DictionaryValueID tabeli DictionaryValueText*

Definicja kolumny DictionaryValueID tabeli DictionaryValueText

Name	DictionaryValueID
Code	DictionaryValueID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli DictionaryValueText*

Definicja kolumny Code tabeli DictionaryValueText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DictionaryValueText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DictionaryValueText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza

	EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord
--	---------------------------------------------------------

### *Kolumna FullName tabeli DictionaryValueText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli DictionaryValueText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DictionaryValueText*

#### Definicja kolumny Description tabeli DictionaryValueText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DictionaryValueText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DictionaryValueText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DictionaryValueText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela DigitalMessage

### Definicja tabeli DigitalMessage

Name	DigitalMessage
Code	DigitalMessage
Comment	

### Lista kolumn tabeli DigitalMessage

Name	Code
DigitalMessageID	DigitalMessageID
PatientMessageTemplateID	PatientMessageTemplateID
PersonID	PersonID
SentDT	SentDT
Subject	Subject
Content	Content

### Kolumna DigitalMessageID tabeli DigitalMessage

#### Definicja kolumny DigitalMessageID tabeli DigitalMessage

Name	DigitalMessageID
Code	DigitalMessageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna PatientMessageTemplateID tabeli DigitalMessage

#### Definicja kolumny PatientMessageTemplateID tabeli DigitalMessage

Name	PatientMessageTemplateID
Code	PatientMessageTemplateID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna PersonID tabeli DigitalMessage

#### Definicja kolumny PersonID tabeli DigitalMessage

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int



Mandatory	No
Comment	Adresat wiadomości (klucz obcy do tabeli Person)

### *Kolumna SentDT tabeli DigitalMessage*

#### Definicja kolumny SentDT tabeli DigitalMessage

Name	SentDT
Code	SentDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Subject tabeli DigitalMessage*

#### Definicja kolumny Subject tabeli DigitalMessage

Name	Subject
Code	Subject
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Content tabeli DigitalMessage*

#### Definicja kolumny Content tabeli DigitalMessage

Name	Content
Code	Content
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli DigitalMessage*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DigitalMessage*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DigitalMessage

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela DirectCost

### Definicja tabeli DirectCost

Name	DirectCost
Code	DirectCost
Comment	Koszty bezpośrednie

### Lista kolumn tabeli DirectCost

Name	Code
AccountID	AccountID
CostAccountID	CostAccountID
PeriodID	PeriodID
Balance	Balance

### Kolumna AccountID tabeli DirectCost

#### Definicja kolumny AccountID tabeli DirectCost

Name	AccountID
Code	AccountID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna CostAccountID tabeli DirectCost

#### Definicja kolumny CostAccountID tabeli DirectCost

Name	CostAccountID
Code	CostAccountID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna PeriodID tabeli DirectCost

#### Definicja kolumny PeriodID tabeli DirectCost

Name	PeriodID
Code	PeriodID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Balance tabeli DirectCost*

#### Definicja kolumny Balance tabeli DirectCost

Name	Balance
Code	Balance
Data Type	double precision
Mandatory	No
Comment	koszt bezpośredni

### *Lista kluczy tabeli DirectCost*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DirectCost*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DirectCost

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DiscFormat**

### *Definicja tabeli DiscFormat*

Name	DiscFormat
Code	DiscFormat
Comment	Lista mozliwych formatow nagrywania

### *Lista kolumn tabeli DiscFormat*

Name	Code
DiscFormatID	DiscFormatID
Active	Active

### *Kolumna DiscFormatID tabeli DiscFormat*

Definicja kolumny DiscFormatID tabeli DiscFormat

Name	DiscFormatID
Code	DiscFormatID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID formatu nagrywania

### *Kolumna Active tabeli DiscFormat*

Definicja kolumny Active tabeli DiscFormat

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność rekordu

### *Lista kluczy tabeli DiscFormat*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DiscFormat*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DiscFormat

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DiscFormatText**

### *Definicja tabeli DiscFormatText*

Name	DiscFormatText
Code	DiscFormatText
Comment	Opis formatow nagrywania

### *Lista kolumn tabeli DiscFormatText*

Name	Code
------	------

LanguageID	LanguageID
DiscFormatID	DiscFormatID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli DiscFormatText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DiscFormatText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna DiscFormatID tabeli DiscFormatText*

Definicja kolumny DiscFormatID tabeli DiscFormatText

Name	DiscFormatID
Code	DiscFormatID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID formatu nagrywania

### *Kolumna Code tabeli DiscFormatText*

Definicja kolumny Code tabeli DiscFormatText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(16)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DiscFormatText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DiscFormatText

Name	ShortName
Code	ShortName

Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DiscFormatText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli DiscFormatText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DiscFormatText*

#### Definicja kolumny Description tabeli DiscFormatText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DiscFormatText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DiscFormatText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DiscFormatText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela DischargeDirection

### Definicja tabeli DischargeDirection

Name	DischargeDirection
Code	DischargeDirection
Comment	Tabela kierunków wypisu

### Lista kolumn tabeli DischargeDirection

Name	Code
DischargeDirectionID	DischargeDirectionID
EpisodeTypeID	EpisodeTypeID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

### Kolumna DischargeDirectionID tabeli DischargeDirection

#### Definicja kolumny DischargeDirectionID tabeli DischargeDirection

Name	DischargeDirectionID
Code	DischargeDirectionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna EpisodeTypeID tabeli DischargeDirection

#### Definicja kolumny EpisodeTypeID tabeli DischargeDirection

Name	EpisodeTypeID
Code	EpisodeTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna StartDT tabeli DischargeDirection

#### Definicja kolumny StartDT tabeli DischargeDirection

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No

Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum
---------	------------------------------------------------------------

### *Kolumna StopDT tabeli DischargeDirection*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli DischargeDirection

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Active tabeli DischargeDirection*

#### Definicja kolumny Active tabeli DischargeDirection

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DischargeDirection*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DischargeDirection*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DischargeDirection

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela DischargeDirectionText

### Definicja tabeli DischargeDirectionText

Name	DischargeDirectionText
Code	DischargeDirectionText
Comment	Tabela opisowa kierunków wypisu

### Lista kolumn tabeli DischargeDirectionText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
DischargeDirectionID	DischargeDirectionID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli DischargeDirectionText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli DischargeDirectionText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna DischargeDirectionID tabeli DischargeDirectionText

#### Definicja kolumny DischargeDirectionID tabeli DischargeDirectionText

Name	DischargeDirectionID
Code	DischargeDirectionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli DischargeDirectionText

#### Definicja kolumny Code tabeli DischargeDirectionText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DischargeDirectionText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DischargeDirectionText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DischargeDirectionText*

Definicja kolumny FullName tabeli DischargeDirectionText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DischargeDirectionText*

Definicja kolumny Description tabeli DischargeDirectionText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DischargeDirectionText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DischargeDirectionText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DischargeDirectionText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DischargeMode**

*Definicja tabeli DischargeMode*

Name	DischargeMode
Code	DischargeMode
Comment	Tabela trybów wypisu

*Lista kolumn tabeli DischargeMode*

Name	Code
DischargeModeID	DischargeModeID
InternalValueID	InternalValueID
EpisodeTypeID	EpisodeTypeID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
StatCode	StatCode

### *Kolumna DischargeModeID tabeli DischargeMode*

Definicja kolumny DischargeModeID tabeli DischargeMode

Name	DischargeModeID
Code	DischargeModeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InternalValueID tabeli DischargeMode*

Definicja kolumny InternalValueID tabeli DischargeMode

Name	InternalValueID
------	-----------------

Code	InternalValueID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EpisodeTypeID tabeli DischargeMode*

Definicja kolumny EpisodeTypeID tabeli DischargeMode

Name	EpisodeTypeID
Code	EpisodeTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli DischargeMode*

Definicja kolumny Active tabeli DischargeMode

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli DischargeMode*

Definicja kolumny StartDT tabeli DischargeMode

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli DischargeMode*

Definicja kolumny StopDT tabeli DischargeMode

Name	StopDT
Code	StopDT

Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna StatCode tabeli DischargeMode*

#### Definicja kolumny StatCode tabeli DischargeMode

Name	StatCode
Code	StatCode
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli DischargeMode*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DischargeMode*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DischargeMode

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DischargeModeText**

### *Definicja tabeli DischargeModeText*

Name	DischargeModeText
Code	DischargeModeText
Comment	Tabela opisowa trybu wypisu

### *Lista kolumn tabeli DischargeModeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
DischargeModeID	DischargeModeID
Code	Code
ShortName	ShortName

FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli DischargeModeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DischargeModeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DischargeModeID tabeli DischargeModeText*

Definicja kolumny DischargeModeID tabeli DischargeModeText

Name	DischargeModeID
Code	DischargeModeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli DischargeModeText*

Definicja kolumny Code tabeli DischargeModeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DischargeModeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DischargeModeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name

	DE: Der kurz Name des Rekord
--	------------------------------

### *Kolumna FullName tabeli DischargeModeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli DischargeModeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DischargeModeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli DischargeModeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DischargeModeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DischargeModeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DischargeModeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela DisclosePersonType

### Definicja tabeli DisclosePersonType

Name	DisclosePersonType
Code	DisclosePersonType
Comment	

### Lista kolumn tabeli DisclosePersonType

Name	Code
DisclosePersonTypeID	DisclosePersonTypeID
Active	Active

### Kolumna DisclosePersonTypeID tabeli DisclosePersonType

#### Definicja kolumny DisclosePersonTypeID tabeli DisclosePersonType

Name	DisclosePersonTypeID
Code	DisclosePersonTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli DisclosePersonType

#### Definicja kolumny Active tabeli DisclosePersonType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli DisclosePersonType

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli DisclosePersonType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DisclosePersonType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DisclosePersonTypeText**

*Definicja tabeli DisclosePersonTypeText*

Name	DisclosePersonTypeText
Code	DisclosePersonTypeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli DisclosePersonTypeText*

Name	Code
DisclosePersonTypeID	DisclosePersonTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna DisclosePersonTypeID tabeli DisclosePersonTypeText*

Definicja kolumny DisclosePersonTypeID tabeli DisclosePersonTypeText

Name	DisclosePersonTypeID
Code	DisclosePersonTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli DisclosePersonTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DisclosePersonTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli DisclosePersonTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli DisclosePersonTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DisclosePersonTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli DisclosePersonTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DisclosePersonTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DisclosePersonTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DisclosePersonTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DisclosePersonTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DisclosePersonTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Discounts**

*Definicja tabeli Discounts*

Name	Discounts
Code	Discounts
Comment	

*Lista kolumn tabeli Discounts*

Name	Code
DiscountID	DiscountID
PriceID	PriceID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Discount	Discount

*Kolumna DiscountID tabeli Discounts*

Definicja kolumny DiscountID tabeli Discounts

Name	DiscountID
Code	DiscountID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PriceID tabeli Discounts*

Definicja kolumny PriceID tabeli Discounts

Name	PriceID
Code	PriceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli Discounts*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli Discounts

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Discounts*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli Discounts

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Discount tabeli Discounts*

#### Definicja kolumny Discount tabeli Discounts

Name	Discount
Code	Discount
Data Type	decimal(5,2)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Discounts*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Discounts*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Discounts

Name	Identifier_1
------	--------------

Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela DisorderItemKind

### Definicja tabeli DisorderItemKind

Name	DisorderItemKind
Code	DisorderItemKind
Comment	

### Lista kolumn tabeli DisorderItemKind

Name	Code
DisorderItemKindID	DisorderItemKindID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### Kolumna DisorderItemKindID tabeli DisorderItemKind

#### Definicja kolumny DisorderItemKindID tabeli DisorderItemKind

Name	DisorderItemKindID
Code	DisorderItemKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli DisorderItemKind

#### Definicja kolumny Active tabeli DisorderItemKind

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli DisorderItemKind*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli DisorderItemKind

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli DisorderItemKind*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli DisorderItemKind

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli DisorderItemKind*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DisorderItemKind*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DisorderItemKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DisorderItemKindText**

### *Definicja tabeli DisorderItemKindText*

Name	DisorderItemKindText
Code	DisorderItemKindText
Comment	

*Lista kolumn tabeli DisorderItemKindText*

Name	Code
DisorderItemKindID	DisorderItemKindID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna DisorderItemKindID tabeli DisorderItemKindText*

Definicja kolumny DisorderItemKindID tabeli DisorderItemKindText

Name	DisorderItemKindID
Code	DisorderItemKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli DisorderItemKindText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DisorderItemKindText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli DisorderItemKindText*

Definicja kolumny Code tabeli DisorderItemKindText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DisorderItemKindText*

#### Definicja kolumny Description tabeli DisorderItemKindText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DisorderItemKindText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli DisorderItemKindText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DisorderItemKindText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli DisorderItemKindText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DisorderItemKindText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli DisorderItemKindText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DisorderItemKindText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DoctorDiagnosis**

*Definicja tabeli DoctorDiagnosis*

Name	DoctorDiagnosis
Code	DoctorDiagnosis
Comment	Opisowe diagnozy lekarskie.

*Lista kolumn tabeli DoctorDiagnosis*

Name	Code
DoctorDiagnosisID	DoctorDiagnosisID
EventID	EventID
DescriptiveDataID	DescriptiveDataID
LEventICDID	LEventICDID
DiagnosisTypeID	DiagnosisTypeID
DiagnosisKindID	DiagnosisKindID

*Kolumna DoctorDiagnosisID tabeli DoctorDiagnosis*

Definicja kolumny DoctorDiagnosisID tabeli DoctorDiagnosis

Name	DoctorDiagnosisID
Code	DoctorDiagnosisID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna EventID tabeli DoctorDiagnosis*

Definicja kolumny EventID tabeli DoctorDiagnosis

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna DescriptiveDataID tabeli DoctorDiagnosis*

Definicja kolumny DescriptiveDataID tabeli DoctorDiagnosis

Name	DescriptiveDataID
Code	DescriptiveDataID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LEventICDID tabeli DoctorDiagnosis*

Definicja kolumny LEventICDID tabeli DoctorDiagnosis

Name	LEventICDID
Code	LEventICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DiagnosisTypeID tabeli DoctorDiagnosis*

Definicja kolumny DiagnosisTypeID tabeli DoctorDiagnosis

Name	DiagnosisTypeID
Code	DiagnosisTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DiagnosisKindID tabeli DoctorDiagnosis*

Definicja kolumny DiagnosisKindID tabeli DoctorDiagnosis

Name	DiagnosisKindID
Code	DiagnosisKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli DoctorDiagnosis*

Name	Code	Primary
------	------	---------

Identifier_1	Identifier_1	X
--------------	--------------	---

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DoctorDiagnosis*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DoctorDiagnosis

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DoctorProfile**

### *Definicja tabeli DoctorProfile*

Name	DoctorProfile
Code	DoctorProfile
Comment	

### *Lista kolumn tabeli DoctorProfile*

Name	Code
DoctorProfileID	DoctorProfileID
Active	Active

### *Kolumna DoctorProfileID tabeli DoctorProfile*

Definicja kolumny DoctorProfileID tabeli DoctorProfile

Name	DoctorProfileID
Code	DoctorProfileID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli DoctorProfile*

Definicja kolumny Active tabeli DoctorProfile

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza.

	EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord
--	---------------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli DoctorProfile*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DoctorProfile*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DoctorProfile

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DoctorProfileText**

### *Definicja tabeli DoctorProfileText*

Name	DoctorProfileText
Code	DoctorProfileText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli DoctorProfileText*

Name	Code
DoctorProfileID	DoctorProfileID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna DoctorProfileID tabeli DoctorProfileText*

#### Definicja kolumny DoctorProfileID tabeli DoctorProfileText

Name	DoctorProfileID
Code	DoctorProfileID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli DoctorProfileText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DoctorProfileText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli DoctorProfileText*

Definicja kolumny Code tabeli DoctorProfileText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DoctorProfileText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DoctorProfileText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DoctorProfileText*

Definicja kolumny FullName tabeli DoctorProfileText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DoctorProfileText*

#### Definicja kolumny Description tabeli DoctorProfileText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DoctorProfileText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DoctorProfileText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DoctorProfileText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Document**

### *Definicja tabeli Document*

Name	Document
Code	Document
Comment	PL: Dane dokumentu (np. faktury) EN: Document data (fe. Invoice)

### *Lista kolumn tabeli Document*

Name	Code
DocumentID	DocumentID
DocumentTypeID	DocumentTypeID
ContractorID	ContractorID
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
ExternalValue	ExternalValue
PaymentTypeID	PaymentTypeID

PersonID	PersonID
OrgUnitID	OrgUnitID
ExportStatusID	ExportStatusID
EpisodeID	EpisodeID
DocumentKindID	DocumentKindID
ContractID	ContractID
PayerID	PayerID
SellerID	SellerID
DateValue	DateValue
SellDate	SellDate
PaymentDeadline	PaymentDeadline
Comments	Comments
Active	Active
InsPersonID	InsPersonID
AdvanceAmount	AdvanceAmount
InsertDT	InsertDT
PeriodStartDT	PeriodStartDT
PeriodStopDT	PeriodStopDT
GrossAmount	GrossAmount
VatAmount	VatAmount
NetAmount	NetAmount

### *Kolumna DocumentID tabeli Document*

Definicja kolumny DocumentID tabeli Document

Name	DocumentID
Code	DocumentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DocumentTypeID tabeli Document*

Definicja kolumny DocumentTypeID tabeli Document

Name	DocumentTypeID
Code	DocumentTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractorID tabeli Document*

Definicja kolumny ContractorID tabeli Document

Name	ContractorID
Code	ContractorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli Document*

Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli Document

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExternalValue tabeli Document*

Definicja kolumny ExternalValue tabeli Document

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PaymentTypeID tabeli Document*

Definicja kolumny PaymentTypeID tabeli Document

Name	PaymentTypeID
Code	PaymentTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli Document*

Definicja kolumny PersonID tabeli Document

Name	PersonID
------	----------



Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli Document*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli Document

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExportStatusID tabeli Document*

Definicja kolumny ExportStatusID tabeli Document

Name	ExportStatusID
Code	ExportStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EpisodeID tabeli Document*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli Document

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DocumentKindID tabeli Document*

Definicja kolumny DocumentKindID tabeli Document

Name	DocumentKindID
Code	DocumentKindID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractID tabeli Document*

Definicja kolumny ContractID tabeli Document

Name	ContractID
Code	ContractID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PayerID tabeli Document*

Definicja kolumny PayerID tabeli Document

Name	PayerID
Code	PayerID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SellerID tabeli Document*

Definicja kolumny SellerID tabeli Document

Name	SellerID
Code	SellerID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID sprzedawcy

### *Kolumna DateValue tabeli Document*

Definicja kolumny DateValue tabeli Document

Name	DateValue
Code	DateValue
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SellDate tabeli Document*

Definicja kolumny SellDate tabeli Document

Name	SellDate
------	----------

Code	SellDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PaymentDeadline tabeli Document*

Definicja kolumny PaymentDeadline tabeli Document

Name	PaymentDeadline
Code	PaymentDeadline
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli Document*

Definicja kolumny Comments tabeli Document

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Document*

Definicja kolumny Active tabeli Document

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InsPersonID tabeli Document*

Definicja kolumny InsPersonID tabeli Document

Name	InsPersonID
Code	InsPersonID
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna AdvanceAmount tabeli Document*

#### Definicja kolumny AdvanceAmount tabeli Document

Name	AdvanceAmount
Code	AdvanceAmount
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	Kwota zaliczki wymaganej przed przyjęciem pacjenta do szpitala na podstawie danego zamówienia na hospitalizację / kwota zaliczki wpłaconej na danej fakturze zaliczkowej (faktura zaliczkowa <==>DocumentTypeID = 3)

### *Kolumna InsertDT tabeli Document*

#### Definicja kolumny InsertDT tabeli Document

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle für den Rekord

### *Kolumna PeriodStartDT tabeli Document*

#### Definicja kolumny PeriodStartDT tabeli Document

Name	PeriodStartDT
Code	PeriodStartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Początek okresu, którego dotyczy faktura

### *Kolumna PeriodStopDT tabeli Document*

#### Definicja kolumny PeriodStopDT tabeli Document

Name	PeriodStopDT
Code	PeriodStopDT

Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Koniec okresu, którego dotyczy faktura

### *Kolumna GrossAmount tabeli Document*

#### Definicja kolumny GrossAmount tabeli Document

Name	GrossAmount
Code	GrossAmount
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VatAmount tabeli Document*

#### Definicja kolumny VatAmount tabeli Document

Name	VatAmount
Code	VatAmount
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NetAmount tabeli Document*

#### Definicja kolumny NetAmount tabeli Document

Name	NetAmount
Code	NetAmount
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Document*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Document*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Document

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela DocumentData

### Definicja tabeli DocumentData

Name	DocumentData
Code	DocumentData
Comment	PL: Archiwum dokumentów EN: Document's archive

### Lista kolumn tabeli DocumentData

Name	Code
DocumentDataID	DocumentDataID
DocumentID	DocumentID
PayerDataID	PayerDataID
SellerDataID	SellerDataID
Seller1Name	Seller1Name
Seller1TaxPayerID	Seller1TaxPayerID
Seller1Street	Seller1Street
Seller1PostOffice	Seller1PostOffice
Seller1Place	Seller1Place
Seller1Country	Seller1Country
Seller1Phone	Seller1Phone
Seller1Fax	Seller1Fax
Seller2Name	Seller2Name
Seller2TaxPayerID	Seller2TaxPayerID
Seller2Street	Seller2Street
Seller2PostOffice	Seller2PostOffice
Seller2Place	Seller2Place
Seller2Country	Seller2Country
Seller2Phone	Seller2Phone
Seller2Fax	Seller2Fax
ContractorName	ContractorName
ContractorTaxPayerID	ContractorTaxPayerID
ContractorStreet	ContractorStreet
ContractorPostOffice	ContractorPostOffice
ContractorPlace	ContractorPlace
ContractorCountry	ContractorCountry
ContractorPhone	ContractorPhone
ContractorFax	ContractorFax
PaymentType	PaymentType
InsertingPersonName	InsertingPersonName

PatientNo	PatientNo
MainBookNo	MainBookNo
HospitalOrderNo	HospitalOrderNo
PatientName	PatientName
Active	Active
InsertDate	InsertDate
ContractNo	ContractNo
ExternalContractNo	ExternalContractNo
BankAccountID	BankAccountID
BankName	BankName
AccountNo	AccountNo
ContractorCompanyStatisticalNo	ContractorCompanyStatisticalNo
ContractorNationalIdNo	ContractorNationalIdNo

### *Kolumna DocumentDataID tabeli DocumentData*

Definicja kolumny DocumentDataID tabeli DocumentData

Name	DocumentDataID
Code	DocumentDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DocumentID tabeli DocumentData*

Definicja kolumny DocumentID tabeli DocumentData

Name	DocumentID
Code	DocumentID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PayerDataID tabeli DocumentData*

Definicja kolumny PayerDataID tabeli DocumentData

Name	PayerDataID
Code	PayerDataID
Data Type	numeric(15)
Mandatory	No
Comment	ID danych płatnika z faktury

### *Kolumna SellerDataID tabeli DocumentData*

Definicja kolumny SellerDataID tabeli DocumentData

Name	SellerDataID
Code	SellerDataID
Data Type	numeric(15)
Mandatory	No
Comment	ID sprzedawcy

### *Kolumna Seller1Name tabeli DocumentData*

Definicja kolumny Seller1Name tabeli DocumentData

Name	Seller1Name
Code	Seller1Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Seller1TaxPayerID tabeli DocumentData*

Definicja kolumny Seller1TaxPayerID tabeli DocumentData

Name	Seller1TaxPayerID
Code	Seller1TaxPayerID
Data Type	varchar(15)
Mandatory	No
Comment	NIP

### *Kolumna Seller1Street tabeli DocumentData*

Definicja kolumny Seller1Street tabeli DocumentData

Name	Seller1Street
Code	Seller1Street
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Seller1PostOffice tabeli DocumentData*

Definicja kolumny Seller1PostOffice tabeli DocumentData

Name	Seller1PostOffice
------	-------------------



Code	Seller1PostOffice
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Seller1Place tabeli DocumentData*

Definicja kolumny Seller1Place tabeli DocumentData

Name	Seller1Place
Code	Seller1Place
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Seller1Country tabeli DocumentData*

Definicja kolumny Seller1Country tabeli DocumentData

Name	Seller1Country
Code	Seller1Country
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Seller1Phone tabeli DocumentData*

Definicja kolumny Seller1Phone tabeli DocumentData

Name	Seller1Phone
Code	Seller1Phone
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Seller1Fax tabeli DocumentData*

Definicja kolumny Seller1Fax tabeli DocumentData

Name	Seller1Fax
Code	Seller1Fax
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Seller2Name tabeli DocumentData*

Definicja kolumny Seller2Name tabeli DocumentData

Name	Seller2Name
Code	Seller2Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Seller2TaxPayerID tabeli DocumentData*

Definicja kolumny Seller2TaxPayerID tabeli DocumentData

Name	Seller2TaxPayerID
Code	Seller2TaxPayerID
Data Type	varchar(15)
Mandatory	No
Comment	NIP

### *Kolumna Seller2Street tabeli DocumentData*

Definicja kolumny Seller2Street tabeli DocumentData

Name	Seller2Street
Code	Seller2Street
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Seller2PostOffice tabeli DocumentData*

Definicja kolumny Seller2PostOffice tabeli DocumentData

Name	Seller2PostOffice
Code	Seller2PostOffice
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Seller2Place tabeli DocumentData*

Definicja kolumny Seller2Place tabeli DocumentData

Name	Seller2Place
------	--------------

Code	Seller2Place
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Seller2Country tabeli DocumentData*

Definicja kolumny Seller2Country tabeli DocumentData

Name	Seller2Country
Code	Seller2Country
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Seller2Phone tabeli DocumentData*

Definicja kolumny Seller2Phone tabeli DocumentData

Name	Seller2Phone
Code	Seller2Phone
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Seller2Fax tabeli DocumentData*

Definicja kolumny Seller2Fax tabeli DocumentData

Name	Seller2Fax
Code	Seller2Fax
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractorName tabeli DocumentData*

Definicja kolumny ContractorName tabeli DocumentData

Name	ContractorName
Code	ContractorName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractorTaxPayerID tabeli DocumentData*

Definicja kolumny ContractorTaxPayerID tabeli DocumentData

Name	ContractorTaxPayerID
Code	ContractorTaxPayerID
Data Type	varchar(15)
Mandatory	No
Comment	NIP

### *Kolumna ContractorStreet tabeli DocumentData*

Definicja kolumny ContractorStreet tabeli DocumentData

Name	ContractorStreet
Code	ContractorStreet
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractorPostOffice tabeli DocumentData*

Definicja kolumny ContractorPostOffice tabeli DocumentData

Name	ContractorPostOffice
Code	ContractorPostOffice
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractorPlace tabeli DocumentData*

Definicja kolumny ContractorPlace tabeli DocumentData

Name	ContractorPlace
Code	ContractorPlace
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractorCountry tabeli DocumentData*

Definicja kolumny ContractorCountry tabeli DocumentData

Name	ContractorCountry
------	-------------------

Code	ContractorCountry
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractorPhone tabeli DocumentData*

Definicja kolumny ContractorPhone tabeli DocumentData

Name	ContractorPhone
Code	ContractorPhone
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractorFax tabeli DocumentData*

Definicja kolumny ContractorFax tabeli DocumentData

Name	ContractorFax
Code	ContractorFax
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PaymentType tabeli DocumentData*

Definicja kolumny PaymentType tabeli DocumentData

Name	PaymentType
Code	PaymentType
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPersonName tabeli DocumentData*

Definicja kolumny InsertingPersonName tabeli DocumentData

Name	InsertingPersonName
Code	InsertingPersonName
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PatientNo tabeli DocumentData*

Definicja kolumny PatientNo tabeli DocumentData

Name	PatientNo
Code	PatientNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MainBookNo tabeli DocumentData*

Definicja kolumny MainBookNo tabeli DocumentData

Name	MainBookNo
Code	MainBookNo
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HospitalOrderNo tabeli DocumentData*

Definicja kolumny HospitalOrderNo tabeli DocumentData

Name	HospitalOrderNo
Code	HospitalOrderNo
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PatientName tabeli DocumentData*

Definicja kolumny PatientName tabeli DocumentData

Name	PatientName
Code	PatientName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli DocumentData*

Definicja kolumny Active tabeli DocumentData

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. Możliwość edycji nagłówka faktury w przypadku gdy faktura została błędnie wystawiona ale nie została zaksięgowana ani przekazana pacjentowi. W takiej sytuacji tabela DocumentData będzie przechowywać dane historyczne faktury EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InsertDate tabeli DocumentData*

#### Definicja kolumny InsertDate tabeli DocumentData

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna ContractNo tabeli DocumentData*

#### Definicja kolumny ContractNo tabeli DocumentData

Name	ContractNo
Code	ContractNo
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExternalContractNo tabeli DocumentData*

#### Definicja kolumny ExternalContractNo tabeli DocumentData

Name	ExternalContractNo
Code	ExternalContractNo
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BankAccountID tabeli DocumentData*

Definicja kolumny BankAccountID tabeli DocumentData

Name	BankAccountID
Code	BankAccountID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BankName tabeli DocumentData*

Definicja kolumny BankName tabeli DocumentData

Name	BankName
Code	BankName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AccountNo tabeli DocumentData*

Definicja kolumny AccountNo tabeli DocumentData

Name	AccountNo
Code	AccountNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractorCompanyStatisticalNo tabeli DocumentData*

Definicja kolumny ContractorCompanyStatisticalNo tabeli DocumentData

Name	ContractorCompanyStatisticalNo
Code	ContractorCompanyStatisticalNo
Data Type	varchar(14)
Mandatory	No
Comment	REGON kontrahenta dla którego wystawiono fakturę

### *Kolumna ContractorNationalIdNo tabeli DocumentData*

Definicja kolumny ContractorNationalIdNo tabeli DocumentData

Name	ContractorNationalIdNo
------	------------------------



Code	ContractorNationalIdNo
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PESEL kontrahenta dla którego wystawiono fakturę

### *Listy kluczy tabeli DocumentData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DocumentData*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DocumentData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DocumentExportPackage**

### *Definicja tabeli DocumentExportPackage*

Name	DocumentExportPackage
Code	DocumentExportPackage
Comment	Pakiet wyeksportowanych dokumentów (w szczególności faktur)

### *Listy kolumn tabeli DocumentExportPackage*

Name	Code
DocumentExportPackageID	DocumentExportPackageID
ShortName	ShortName
ExportDT	ExportDT
Active	Active

### *Kolumna DocumentExportPackageID tabeli DocumentExportPackage*

#### Definicja kolumny DocumentExportPackageID tabeli DocumentExportPackage

Name	DocumentExportPackageID
Code	DocumentExportPackageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli DocumentExportPackage*

Definicja kolumny ShortName tabeli DocumentExportPackage

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna ExportDT tabeli DocumentExportPackage*

Definicja kolumny ExportDT tabeli DocumentExportPackage

Name	ExportDT
Code	ExportDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli DocumentExportPackage*

Definicja kolumny Active tabeli DocumentExportPackage

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DocumentExportPackage*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DocumentExportPackage*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DocumentExportPackage

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela DocumentHandsOut

### Definicja tabeli DocumentHandsOut

Name	DocumentHandsOut
Code	DocumentHandsOut
Comment	

### Lista kolumn tabeli DocumentHandsOut

Name	Code
DocumentHandsOutID	DocumentHandsOutID
EventID	EventID
KinshipID	KinshipID
DisclosePersonTypeID	DisclosePersonTypeID
PersonID	PersonID
HandOutPersonID	HandOutPersonID
HandOutDT	HandOutDT
Comments	Comments
FirstName	FirstName
LastName	LastName
DocSysFctID	DocSysFctID

### Kolumna DocumentHandsOutID tabeli DocumentHandsOut

#### Definicja kolumny DocumentHandsOutID tabeli DocumentHandsOut

Name	DocumentHandsOutID
Code	DocumentHandsOutID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna EventID tabeli DocumentHandsOut

#### Definicja kolumny EventID tabeli DocumentHandsOut

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna KinshipID tabeli DocumentHandsOut*

Definicja kolumny KinshipID tabeli DocumentHandsOut

Name	KinshipID
Code	KinshipID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DisclosePersonTypeID tabeli DocumentHandsOut*

Definicja kolumny DisclosePersonTypeID tabeli DocumentHandsOut

Name	DisclosePersonTypeID
Code	DisclosePersonTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli DocumentHandsOut*

Definicja kolumny PersonID tabeli DocumentHandsOut

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HandOutPersonID tabeli DocumentHandsOut*

Definicja kolumny HandOutPersonID tabeli DocumentHandsOut

Name	HandOutPersonID
Code	HandOutPersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna HandOutDT tabeli DocumentHandsOut*

Definicja kolumny HandOutDT tabeli DocumentHandsOut

Name	HandOutDT
Code	HandOutDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli DocumentHandsOut*

Definicja kolumny Comments tabeli DocumentHandsOut

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FirstName tabeli DocumentHandsOut*

Definicja kolumny FirstName tabeli DocumentHandsOut

Name	FirstName
Code	FirstName
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	PL: Imię EN: First Name DE: der Name

### *Kolumna LastName tabeli DocumentHandsOut*

Definicja kolumny LastName tabeli DocumentHandsOut

Name	LastName
Code	LastName
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	PL: Nazwisko EN: Last name DE: der Nachname

### *Kolumna DocSysFctID tabeli DocumentHandsOut*

Definicja kolumny DocSysFctID tabeli DocumentHandsOut

Name	DocSysFctID
Code	DocSysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli DocumentHandsOut*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DocumentHandsOut*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DocumentHandsOut

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DocumentKind**

### *Definicja tabeli DocumentKind*

Name	DocumentKind
Code	DocumentKind
Comment	

### *Lista kolumn tabeli DocumentKind*

Name	Code
DocumentKindID	DocumentKindID
Active	Active

### *Kolumna DocumentKindID tabeli DocumentKind*

Definicja kolumny DocumentKindID tabeli DocumentKind

Name	DocumentKindID
Code	DocumentKindID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna Active tabeli DocumentKind*

#### Definicja kolumny Active tabeli DocumentKind

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DocumentKind*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DocumentKind*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DocumentKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DocumentKindText**

### *Definicja tabeli DocumentKindText*

Name	DocumentKindText
Code	DocumentKindText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli DocumentKindText*

Name	Code
DocumentKindID	DocumentKindID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName

ShortName	ShortName
-----------	-----------

### *Kolumna DocumentKindID tabeli DocumentKindText*

Definicja kolumny DocumentKindID tabeli DocumentKindText

Name	DocumentKindID
Code	DocumentKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli DocumentKindText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DocumentKindText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli DocumentKindText*

Definicja kolumny Code tabeli DocumentKindText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DocumentKindText*

Definicja kolumny Description tabeli DocumentKindText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord



### *Kolumna FullName tabeli DocumentKindText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli DocumentKindText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DocumentKindText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli DocumentKindText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DocumentKindText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DocumentKindText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DocumentKindText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DocumentType**

### *Definicja tabeli DocumentType*

Name	DocumentType
------	--------------

Code	DocumentType
Comment	PL: Opis rodzaju dokumentu EN: Document type description

### *Lista kolumn tabeli DocumentType*

Name	Code
DocumentTypeID	DocumentTypeID
Active	Active

### *Kolumna DocumentTypeID tabeli DocumentType*

#### Definicja kolumny DocumentTypeID tabeli DocumentType

Name	DocumentTypeID
Code	DocumentTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli DocumentType*

#### Definicja kolumny Active tabeli DocumentType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DocumentType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DocumentType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DocumentType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela DocumentTypeText

### Definicja tabeli DocumentTypeText

Name	DocumentTypeText
Code	DocumentTypeText
Comment	

### Lista kolumn tabeli DocumentTypeText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
DocumentTypeID	DocumentTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli DocumentTypeText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli DocumentTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna DocumentTypeID tabeli DocumentTypeText

#### Definicja kolumny DocumentTypeID tabeli DocumentTypeText

Name	DocumentTypeID
Code	DocumentTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli DocumentTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli DocumentTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DocumentTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DocumentTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DocumentTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli DocumentTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DocumentTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli DocumentTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza

	EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord
--	-------------------------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli DocumentTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DocumentTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DocumentTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DoseCalcMethod**

### *Definicja tabeli DoseCalcMethod*

Name	DoseCalcMethod
Code	DoseCalcMethod
Comment	

### *Lista kolumn tabeli DoseCalcMethod*

Name	Code
DoseCalcMethodID	DoseCalcMethodID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna DoseCalcMethodID tabeli DoseCalcMethod*

#### Definicja kolumny DoseCalcMethodID tabeli DoseCalcMethod

Name	DoseCalcMethodID
Code	DoseCalcMethodID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli DoseCalcMethod*

#### Definicja kolumny Code tabeli DoseCalcMethod

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DoseCalcMethod*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli DoseCalcMethod

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DoseCalcMethod*

#### Definicja kolumny FullName tabeli DoseCalcMethod

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DoseCalcMethod*

#### Definicja kolumny Description tabeli DoseCalcMethod

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)

Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Active tabeli DoseCalcMethod*

#### Definicja kolumny Active tabeli DoseCalcMethod

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli DoseCalcMethod*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli DoseCalcMethod

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli DoseCalcMethod*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli DoseCalcMethod

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli DoseCalcMethod*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DoseCalcMethod*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DoseCalcMethod

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Drainage**

*Definicja tabeli Drainage*

Name	Drainage
Code	Drainage
Comment	

*Lista kolumn tabeli Drainage*

Name	Code
DrainageID	DrainageID
Active	Active

*Kolumna DrainageID tabeli Drainage*

Definicja kolumny DrainageID tabeli Drainage

Name	DrainageID
Code	DrainageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli Drainage*

Definicja kolumny Active tabeli Drainage

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity



	DE: Aktivitat des Rekord
--	--------------------------

### *Lista kluczy tabeli Drainage*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Drainage*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Drainage

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DrainageText**

### *Definicja tabeli DrainageText*

Name	DrainageText
Code	DrainageText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli DrainageText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
DrainageID	DrainageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli DrainageText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DrainageText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DrainageID tabeli DrainageText*

Definicja kolumny DrainageID tabeli DrainageText

Name	DrainageID
Code	DrainageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli DrainageText*

Definicja kolumny Code tabeli DrainageText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DrainageText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DrainageText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DrainageText*

Definicja kolumny FullName tabeli DrainageText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DrainageText*

#### Definicja kolumny Description tabeli DrainageText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DrainageText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DrainageText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DrainageText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DRGExcludedOrgUnit**

### *Definicja tabeli DRGExcludedOrgUnit*

Name	DRGExcludedOrgUnit
Code	DRGExcludedOrgUnit
Comment	Tabela jednostek organizacyjnych wykluczonych z grupowania JGP

### *Lista kolumn tabeli DRGExcludedOrgUnit*

Name	Code
ICDID	ICDID
GrouperVersion	GrouperVersion
StatCode7thPart	StatCode7thPart

### *Kolumna ICDID tabeli DRGExcludedOrgUnit*

Definicja kolumny ICDID tabeli DRGExcludedOrgUnit

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna GrouperVersion tabeli DRGExcludedOrgUnit*

Definicja kolumny GrouperVersion tabeli DRGExcludedOrgUnit

Name	GrouperVersion
Code	GrouperVersion
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Wersja grupera JGP

### *Kolumna StatCode7thPart tabeli DRGExcludedOrgUnit*

Definicja kolumny StatCode7thPart tabeli DRGExcludedOrgUnit

Name	StatCode7thPart
Code	StatCode7thPart
Data Type	varchar(4)
Mandatory	No
Comment	7-dma część kodu resortowego

## **Tabela DRGParameters**

*Definicja tabeli DRGParameters*

Name	DRGParameters
Code	DRGParameters
Comment	Tabela pliku parametryzującego świadczeń JGP

*Lista kolumn tabeli DRGParameters*

Name	Code
DRGParametersID	DRGParametersID
Code	Code
ContractorCode	ContractorCode
FullName	FullName

DaysFinanceByGroup	DaysFinanceByGroup
RateForShortHosp	RateForShortHosp
RateAdditional	RateAdditional
RateCommon	RateCommon
RatePlanned	RatePlanned
RateOneDay	RateOneDay
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
GrouperVersionNo	GrouperVersionNo
RefundedAmountOfDays	RefundedAmountOfDays

### *Kolumna DRGParametersID tabeli DRGParameters*

Definicja kolumny DRGParametersID tabeli DRGParameters

Name	DRGParametersID
Code	DRGParametersID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli DRGParameters*

Definicja kolumny Code tabeli DRGParameters

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ContractorCode tabeli DRGParameters*

Definicja kolumny ContractorCode tabeli DRGParameters

Name	ContractorCode
Code	ContractorCode
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli DRGParameters*

Definicja kolumny FullName tabeli DRGParameters

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna DaysFinanceByGroup tabeli DRGParameters*

Definicja kolumny DaysFinanceByGroup tabeli DRGParameters

Name	DaysFinanceByGroup
Code	DaysFinanceByGroup
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RateForShortHosp tabeli DRGParameters*

Definicja kolumny RateForShortHosp tabeli DRGParameters

Name	RateForShortHosp
Code	RateForShortHosp
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RateAdditional tabeli DRGParameters*

Definicja kolumny RateAdditional tabeli DRGParameters

Name	RateAdditional
Code	RateAdditional
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RateCommon tabeli DRGParameters*

Definicja kolumny RateCommon tabeli DRGParameters

Name	RateCommon
Code	RateCommon
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RatePlanned tabeli DRGParameters*

Definicja kolumny RatePlanned tabeli DRGParameters

Name	RatePlanned
Code	RatePlanned
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RateOneDay tabeli DRGParameters*

Definicja kolumny RateOneDay tabeli DRGParameters

Name	RateOneDay
Code	RateOneDay
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli DRGParameters*

Definicja kolumny StartDT tabeli DRGParameters

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli DRGParameters*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli DRGParameters

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna GrouperVersionNo tabeli DRGParameters*

#### Definicja kolumny GrouperVersionNo tabeli DRGParameters

Name	GrouperVersionNo
Code	GrouperVersionNo
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RefundedAmountOfDays tabeli DRGParameters*

#### Definicja kolumny RefundedAmountOfDays tabeli DRGParameters

Name	RefundedAmountOfDays
Code	RefundedAmountOfDays
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Wartosc zwracana przez GECL podczas synchronizacji pliku parametryzujacego dla kazdej grupy JGP dla wersji grupera REH.1.1, maksymalna liczba dni, które mogą być zakodowane daną grupą.

### *Lista kluczy tabeli DRGParameters*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DRGParameters*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DRGParameters

Name	Identifier_1
------	--------------



Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela Drug

### Definicja tabeli Drug

Name	Drug
Code	Drug
Comment	

### Lista kolumn tabeli Drug

Name	Code
DrugDBTypeID	DrugDBTypeID
DrugNo	DrugNo
DrugProducerID	DrugProducerID
DrugAccessCategoryID	DrugAccessCategoryID
Active	Active
Name	Name
Form	Form
Dosage	Dosage
Package	Package
Producer	Producer
InternationalName	InternationalName
CompositionText	CompositionText
Complex	Complex
Remarks	Remarks
ATC	ATC
OTC	OTC
PolishProduct	PolishProduct
ValidityPeriod	ValidityPeriod
Cosmetic	Cosmetic
MedicinalProduct	MedicinalProduct
Homeopathic	Homeopathic
Doping	Doping
Ddd	Ddd
CostGroup	CostGroup
CostGroupDisease	CostGroupDisease
ChronicDisease1	ChronicDisease1
ChronicDisease2	ChronicDisease2
RetailPrice	RetailPrice
Psychotropic	Psychotropic
Prescription	Prescription
PrescriptionRescricted	PrescriptionRescricted

PrescriptionCopy	PrescriptionCopy
ChronicDisease	ChronicDisease
PrescriptionNA	PrescriptionNA
EAN	EAN
Vaccine	Vaccine
EndOfTrading	EndOfTrading
InTrading	InTrading
SummarySynonymID	SummarySynonymID
ComplexProductSetID	ComplexProductSetID
DrugUnit	DrugUnit
PackageUnit	PackageUnit
DrugCount	DrugCount
DrugQuantity	DrugQuantity
DosageQuantity	DosageQuantity
DosageUnit	DosageUnit
DosageVolume	DosageVolume
DosageVolumeUnit	DosageVolumeUnit
GroupNRP	GroupNRP
VatRate	VatRate
RegistryNumber	RegistryNumber
RegistryDate	RegistryDate
VersionDate	VersionDate
DrugClassID	DrugClassID
Drug	Drug
MedicalProduct	MedicalProduct
Antibiotic	Antibiotic
Biocidal	Biocidal
ClosedCare	ClosedCare
DrugProgram	DrugProgram
Chemotherapy	Chemotherapy
HospitalPack	HospitalPack
NotAvaliable	NotAvaliable
Biotechnological	Biotechnological
CPV	CPV
PCN	PCN
PKWIU	PKWIU
InTradingCertNo	InTradingCertNo
WholePrice	WholePrice
SalesPrice	SalesPrice
HashCode	HashCode
LastModifiedDT	LastModifiedDT
PriceLimit	PriceLimit
ForceID	ForceID

### *Kolumna DrugDBTypeID tabeli Drug*

Definicja kolumny DrugDBTypeID tabeli Drug

Name	DrugDBTypeID
Code	DrugDBTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DrugNo tabeli Drug*

Definicja kolumny DrugNo tabeli Drug

Name	DrugNo
Code	DrugNo
Data Type	varchar(16)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DrugProducerID tabeli Drug*

Definicja kolumny DrugProducerID tabeli Drug

Name	DrugProducerID
Code	DrugProducerID
Data Type	varchar(6)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DrugAccessCategoryID tabeli Drug*

Definicja kolumny DrugAccessCategoryID tabeli Drug

Name	DrugAccessCategoryID
Code	DrugAccessCategoryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Kategoria dostępności leku

### *Kolumna Active tabeli Drug*

Definicja kolumny Active tabeli Drug

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Name tabeli Drug*

#### Definicja kolumny Name tabeli Drug

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(128)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Form tabeli Drug*

#### Definicja kolumny Form tabeli Drug

Name	Form
Code	Form
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Dosage tabeli Drug*

#### Definicja kolumny Dosage tabeli Drug

Name	Dosage
Code	Dosage
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Dawka

### *Kolumna Package tabeli Drug*

#### Definicja kolumny Package tabeli Drug

Name	Package
Code	Package
Data Type	varchar(42)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Producer tabeli Drug*

#### Definicja kolumny Producer tabeli Drug

Name	Producer
Code	Producer
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Warunkuje czy firma jest producentem

### *Kolumna InternationalName tabeli Drug*

#### Definicja kolumny InternationalName tabeli Drug

Name	InternationalName
Code	InternationalName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CompositionText tabeli Drug*

#### Definicja kolumny CompositionText tabeli Drug

Name	CompositionText
Code	CompositionText
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Complex tabeli Drug*

#### Definicja kolumny Complex tabeli Drug

Name	Complex
Code	Complex
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Remarks tabeli Drug*

Definicja kolumny Remarks tabeli Drug

Name	Remarks
Code	Remarks
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ATC tabeli Drug*

Definicja kolumny ATC tabeli Drug

Name	ATC
Code	ATC
Data Type	varchar(12)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OTC tabeli Drug*

Definicja kolumny OTC tabeli Drug

Name	OTC
Code	OTC
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PolishProduct tabeli Drug*

Definicja kolumny PolishProduct tabeli Drug

Name	PolishProduct
Code	PolishProduct
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ValidityPeriod tabeli Drug*

Definicja kolumny ValidityPeriod tabeli Drug

Name	ValidityPeriod
------	----------------

Code	ValidityPeriod
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Okres ważności

### *Kolumna Cosmetic tabeli Drug*

#### Definicja kolumny Cosmetic tabeli Drug

Name	Cosmetic
Code	Cosmetic
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MedicinalProduct tabeli Drug*

#### Definicja kolumny MedicinalProduct tabeli Drug

Name	MedicinalProduct
Code	MedicinalProduct
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Homeopathic tabeli Drug*

#### Definicja kolumny Homeopathic tabeli Drug

Name	Homeopathic
Code	Homeopathic
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Doping tabeli Drug*

#### Definicja kolumny Doping tabeli Drug

Name	Doping
Code	Doping
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Ddd tabeli Drug*

#### Definicja kolumny Ddd tabeli Drug

Name	Ddd
Code	Ddd
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Wartość zdefiniowanej dawki dziennej (defined daily dose)

### *Kolumna CostGroup tabeli Drug*

#### Definicja kolumny CostGroup tabeli Drug

Name	CostGroup
Code	CostGroup
Data Type	varchar(4)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CostGroupDisease tabeli Drug*

#### Definicja kolumny CostGroupDisease tabeli Drug

Name	CostGroupDisease
Code	CostGroupDisease
Data Type	varchar(4)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ChronicDisease1 tabeli Drug*

#### Definicja kolumny ChronicDisease1 tabeli Drug

Name	ChronicDisease1
Code	ChronicDisease1
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna ChronicDisease2 tabeli Drug*

Definicja kolumny ChronicDisease2 tabeli Drug

Name	ChronicDisease2
Code	ChronicDisease2
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RetailPrice tabeli Drug*

Definicja kolumny RetailPrice tabeli Drug

Name	RetailPrice
Code	RetailPrice
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Psychotropic tabeli Drug*

Definicja kolumny Psychotropic tabeli Drug

Name	Psychotropic
Code	Psychotropic
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Prescription tabeli Drug*

Definicja kolumny Prescription tabeli Drug

Name	Prescription
Code	Prescription
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PrescriptionRescricted tabeli Drug*

Definicja kolumny PrescriptionRescricted tabeli Drug

Name	PrescriptionRescricted
------	------------------------

Code	PrescriptionRescricted
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PrescriptionCopy tabeli Drug*

Definicja kolumny PrescriptionCopy tabeli Drug

Name	PrescriptionCopy
Code	PrescriptionCopy
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ChronicDisease tabeli Drug*

Definicja kolumny ChronicDisease tabeli Drug

Name	ChronicDisease
Code	ChronicDisease
Data Type	varchar(10)
Mandatory	Yes
Comment	ch. przewlekła: X, P , P-EB

### *Kolumna PrescriptionNA tabeli Drug*

Definicja kolumny PrescriptionNA tabeli Drug

Name	PrescriptionNA
Code	PrescriptionNA
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EAN tabeli Drug*

Definicja kolumny EAN tabeli Drug

Name	EAN
Code	EAN
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Kod kreskowy leku, Europejski Kod Towarowy

### *Kolumna Vaccine tabeli Drug*

Definicja kolumny Vaccine tabeli Drug

Name	Vaccine
Code	Vaccine
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Flaga informująca o tym czy lek jest szczepionką.

### *Kolumna EndOfTrading tabeli Drug*

Definicja kolumny EndOfTrading tabeli Drug

Name	EndOfTrading
Code	EndOfTrading
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Flaga koniec dopuszczenia

### *Kolumna InTrading tabeli Drug*

Definicja kolumny InTrading tabeli Drug

Name	InTrading
Code	InTrading
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Flaga dopuszczony do obrotu

### *Kolumna SummarySynonymID tabeli Drug*

Definicja kolumny SummarySynonymID tabeli Drug

Name	SummarySynonymID
Code	SummarySynonymID
Data Type	varchar(6)
Mandatory	No
Comment	Synonim zbiorczy

### *Kolumna ComplexProductSetID tabeli Drug*

Definicja kolumny ComplexProductSetID tabeli Drug

Name	ComplexProductSetID
------	---------------------

Code	ComplexProductSetID
Data Type	varchar(6)
Mandatory	No
Comment	Zbiór odpowiedników złożonych

### *Kolumna DrugUnit tabeli Drug*

#### Definicja kolumny DrugUnit tabeli Drug

Name	DrugUnit
Code	DrugUnit
Data Type	varchar(42)
Mandatory	No
Comment	Jednostka leku

### *Kolumna PackageUnit tabeli Drug*

#### Definicja kolumny PackageUnit tabeli Drug

Name	PackageUnit
Code	PackageUnit
Data Type	varchar(42)
Mandatory	No
Comment	Jednostka opakowania

### *Kolumna DrugCount tabeli Drug*

#### Definicja kolumny DrugCount tabeli Drug

Name	DrugCount
Code	DrugCount
Data Type	numeric(18,8)
Mandatory	No
Comment	Ilość sztuk w opakowaniu

### *Kolumna DrugQuantity tabeli Drug*

#### Definicja kolumny DrugQuantity tabeli Drug

Name	DrugQuantity
Code	DrugQuantity
Data Type	numeric(18,8)
Mandatory	No
Comment	Ilość leku w opakowaniu

### *Kolumna DosageQuantity tabeli Drug*

Definicja kolumny DosageQuantity tabeli Drug

Name	DosageQuantity
Code	DosageQuantity
Data Type	numeric(18,8)
Mandatory	No
Comment	Ilość dawki

### *Kolumna DosageUnit tabeli Drug*

Definicja kolumny DosageUnit tabeli Drug

Name	DosageUnit
Code	DosageUnit
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	Jednostka dawki

### *Kolumna DosageVolume tabeli Drug*

Definicja kolumny DosageVolume tabeli Drug

Name	DosageVolume
Code	DosageVolume
Data Type	numeric(18,8)
Mandatory	No
Comment	Objętość dawki

### *Kolumna DosageVolumeUnit tabeli Drug*

Definicja kolumny DosageVolumeUnit tabeli Drug

Name	DosageVolumeUnit
Code	DosageVolumeUnit
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	Jednostka objętości dawki

### *Kolumna GroupNRP tabeli Drug*

Definicja kolumny GroupNRP tabeli Drug

Name	GroupNRP
------	----------

Code	GroupNRP
Data Type	varchar(11)
Mandatory	No
Comment	Grupy leków psychotropowych, odurzających, prekursorów

### *Kolumna VatRate tabeli Drug*

#### Definicja kolumny VatRate tabeli Drug

Name	VatRate
Code	VatRate
Data Type	varchar(2)
Mandatory	No
Comment	Stawka VAT

### *Kolumna RegistryNumber tabeli Drug*

#### Definicja kolumny RegistryNumber tabeli Drug

Name	RegistryNumber
Code	RegistryNumber
Data Type	varchar(21)
Mandatory	No
Comment	Numer świadectwa rejestracji

### *Kolumna RegistryDate tabeli Drug*

#### Definicja kolumny RegistryDate tabeli Drug

Name	RegistryDate
Code	RegistryDate
Data Type	varchar(21)
Mandatory	No
Comment	Data wydania świadectwa

### *Kolumna VersionDate tabeli Drug*

#### Definicja kolumny VersionDate tabeli Drug

Name	VersionDate
Code	VersionDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data aktualizacji danych o leku

### *Kolumna DrugClassID tabeli Drug*

Definicja kolumny DrugClassID tabeli Drug

Name	DrugClassID
Code	DrugClassID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Rodzaj produktu (opatrunek, endoproteza, Środek dezynfekcyjny, inne)

### *Kolumna Drug tabeli Drug*

Definicja kolumny Drug tabeli Drug

Name	Drug
Code	Drug
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Informacja czy produkt jest lekiem

### *Kolumna MedicalProduct tabeli Drug*

Definicja kolumny MedicalProduct tabeli Drug

Name	MedicalProduct
Code	MedicalProduct
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Informacja czy produkt jest produktem medycznym

### *Kolumna Antibiotic tabeli Drug*

Definicja kolumny Antibiotic tabeli Drug

Name	Antibiotic
Code	Antibiotic
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Produkt jest antybiotykiem

### *Kolumna Biocidal tabeli Drug*

Definicja kolumny Biocidal tabeli Drug

Name	Biocidal
------	----------

Code	Biocidal
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Produkt biobójczy

### *Kolumna ClosedCare tabeli Drug*

Definicja kolumny ClosedCare tabeli Drug

Name	ClosedCare
Code	ClosedCare
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Produkt dostępny jedynie w lecznictwie zamkniętym

### *Kolumna DrugProgram tabeli Drug*

Definicja kolumny DrugProgram tabeli Drug

Name	DrugProgram
Code	DrugProgram
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Lek refundowany dostępny w ramach programu lekowego

### *Kolumna Chemotherapy tabeli Drug*

Definicja kolumny Chemotherapy tabeli Drug

Name	Chemotherapy
Code	Chemotherapy
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Lek refundowany dostępny w ramach chemioterapii

### *Kolumna HospitalPack tabeli Drug*

Definicja kolumny HospitalPack tabeli Drug

Name	HospitalPack
Code	HospitalPack
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Opakowanie szpitalne



### *Kolumna NotAvaliable tabeli Drug*

Definicja kolumny NotAvaliable tabeli Drug

Name	NotAvaliable
Code	NotAvaliable
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Produkt nieobecny już na rynku według informacji podmiotu

### *Kolumna Biotechnological tabeli Drug*

Definicja kolumny Biotechnological tabeli Drug

Name	Biotechnological
Code	Biotechnological
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Produkt biotechnologiczny

### *Kolumna CPV tabeli Drug*

Definicja kolumny CPV tabeli Drug

Name	CPV
Code	CPV
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	Symbol Wspólnego Słownika Zamówień

### *Kolumna PCN tabeli Drug*

Definicja kolumny PCN tabeli Drug

Name	PCN
Code	PCN
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	Symbol Nomenklatury Scalonej (CN)/Kod HS

### *Kolumna PKWIU tabeli Drug*

Definicja kolumny PKWIU tabeli Drug

Name	PKWIU
------	-------

Code	PKWIU
Data Type	varchar(14)
Mandatory	No
Comment	Symbol PKWiU

### *Kolumna InTradingCertNo tabeli Drug*

#### Definicja kolumny InTradingCertNo tabeli Drug

Name	InTradingCertNo
Code	InTradingCertNo
Data Type	varchar(21)
Mandatory	No
Comment	Numer świadectwa dopuszczenia do obrotu

### *Kolumna WholePrice tabeli Drug*

#### Definicja kolumny WholePrice tabeli Drug

Name	WholePrice
Code	WholePrice
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	Cena urzędowa hurtowa

### *Kolumna SalesPrice tabeli Drug*

#### Definicja kolumny SalesPrice tabeli Drug

Name	SalesPrice
Code	SalesPrice
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	Cena urzędowa zbytu

### *Kolumna HashCode tabeli Drug*

#### Definicja kolumny HashCode tabeli Drug

Name	HashCode
Code	HashCode
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Kod MD5 tworzony na podstawie danych z wszystkich kolumn tabeli

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli Drug*

#### Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli Drug

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna PriceLimit tabeli Drug*

#### Definicja kolumny PriceLimit tabeli Drug

Name	PriceLimit
Code	PriceLimit
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	Wysokość limitu finansowania dla leków refundowanych

### *Kolumna ForceID tabeli Drug*

#### Definicja kolumny ForceID tabeli Drug

Name	ForceID
Code	ForceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	kolumna będzie przechowywać informacje o sile działania leku (A - bardzo silne, B - silne, N - psychotropowe, ND - nie dotyczy)

### *Lista kluczy tabeli Drug*

Name	Code	Primary
PK_Drug	PK_Drug	X

### *Klucz PK\_Drug tabeli Drug*

#### Definicja klucza PK\_Drug tabeli Drug

Name	PK_Drug
Code	PK_Drug
Primary	Yes
Comment	

## Tabela DrugAccessCategory

### Definicja tabeli DrugAccessCategory

Name	DrugAccessCategory
Code	DrugAccessCategory
Comment	Kategorie dostępności leku (otc, Rp, Rpw, Rpz, Lz)

### Lista kolumn tabeli DrugAccessCategory

Name	Code
DrugAccessCategoryID	DrugAccessCategoryID
Active	Active

### Kolumna DrugAccessCategoryID tabeli DrugAccessCategory

#### Definicja kolumny DrugAccessCategoryID tabeli DrugAccessCategory

Name	DrugAccessCategoryID
Code	DrugAccessCategoryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli DrugAccessCategory

#### Definicja kolumny Active tabeli DrugAccessCategory

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli DrugAccessCategory

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DrugAccessCategory*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DrugAccessCategory

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DrugAccessCategoryText**

*Definicja tabeli DrugAccessCategoryText*

Name	DrugAccessCategoryText
Code	DrugAccessCategoryText
Comment	Kategorie dostępności leku (otc, Rp, Rpw, Rpz, Lz)

*Lista kolumn tabeli DrugAccessCategoryText*

Name	Code
DrugAccessCategoryID	DrugAccessCategoryID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna DrugAccessCategoryID tabeli DrugAccessCategoryText*

Definicja kolumny DrugAccessCategoryID tabeli DrugAccessCategoryText

Name	DrugAccessCategoryID
Code	DrugAccessCategoryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli DrugAccessCategoryText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DrugAccessCategoryText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	Wersja językowa rekordu
---------	-------------------------

### *Kolumna Code tabeli DrugAccessCategoryText*

Definicja kolumny Code tabeli DrugAccessCategoryText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DrugAccessCategoryText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DrugAccessCategoryText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DrugAccessCategoryText*

Definicja kolumny FullName tabeli DrugAccessCategoryText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DrugAccessCategoryText*

Definicja kolumny Description tabeli DrugAccessCategoryText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)

Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DrugAccessCategoryText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DrugAccessCategoryText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DrugAccessCategoryText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DrugComplexProductSet**

### *Definicja tabeli DrugComplexProductSet*

Name	DrugComplexProductSet
Code	DrugComplexProductSet
Comment	Słownik nazw zbiorów odpowiedników produktów złożonych

### *Lista kolumn tabeli DrugComplexProductSet*

Name	Code
DrugComplexProductSetID	DrugComplexProductSetID
Name	Name
HashCode	HashCode
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna DrugComplexProductSetID tabeli DrugComplexProductSet*

Definicja kolumny DrugComplexProductSetID tabeli DrugComplexProductSet

Name	DrugComplexProductSetID
Code	DrugComplexProductSetID
Data Type	varchar(6)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Name tabeli DrugComplexProductSet*

Definicja kolumny Name tabeli DrugComplexProductSet

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(256)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HashCode tabeli DrugComplexProductSet*

Definicja kolumny HashCode tabeli DrugComplexProductSet

Name	HashCode
Code	HashCode
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Kod MD5 tworzony na podstawie danych z wszystkich kolumn tabeli

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli DrugComplexProductSet*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli DrugComplexProductSet

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Lista kluczy tabeli DrugComplexProductSet*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DrugComplexProductSet*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DrugComplexProductSet

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela DrugDBType

### Definicja tabeli DrugDBType

Name	DrugDBType
Code	DrugDBType
Comment	Rodzaje baz leków: bazył, farmindex, leki recepturowe, inne...

### Lista kolumn tabeli DrugDBType

Name	Code
DrugDBTypeID	DrugDBTypeID
Active	Active
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Version	Version
VersionDT	VersionDT
PhVersion	PhVersion
PhVersionDT	PhVersionDT

### Kolumna DrugDBTypeID tabeli DrugDBType

#### Definicja kolumny DrugDBTypeID tabeli DrugDBType

Name	DrugDBTypeID
Code	DrugDBTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli DrugDBType

#### Definicja kolumny Active tabeli DrugDBType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli DrugDBType*

Definicja kolumny Code tabeli DrugDBType

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli DrugDBType*

Definicja kolumny ShortName tabeli DrugDBType

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DrugDBType*

Definicja kolumny FullName tabeli DrugDBType

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DrugDBType*

Definicja kolumny Description tabeli DrugDBType

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(500)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Version tabeli DrugDBType*

Definicja kolumny Version tabeli DrugDBType

Name	Version
Code	Version
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VersionDT tabeli DrugDBType*

Definicja kolumny VersionDT tabeli DrugDBType

Name	VersionDT
Code	VersionDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Przechowuje datę wydania zaimportowanej bazy leków.

### *Kolumna PhVersion tabeli DrugDBType*

Definicja kolumny PhVersion tabeli DrugDBType

Name	PhVersion
Code	PhVersion
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PhVersionDT tabeli DrugDBType*

Definicja kolumny PhVersionDT tabeli DrugDBType

Name	PhVersionDT
Code	PhVersionDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli DrugDBType*

Name	Code	Primary
PK_DrugDBType	PK_DrugDBType	X

### *Klucz PK\_DrugDBType tabeli DrugDBType*

Definicja klucza PK\_DrugDBType tabeli DrugDBType

Name	PK_DrugDBType
Code	PK_DrugDBType
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DrugDetails**

*Definicja tabeli DrugDetails*

Name	DrugDetails
Code	DrugDetails
Comment	

*Lista kolumn tabeli DrugDetails*

Name	Code
DrugDetailsID	DrugDetailsID
ResourceID	ResourceID
DrugFormID	DrugFormID
DrugValidationId	DrugValidationId
StockItemID	StockItemID
TherapyGroupID	TherapyGroupID
CommercialName	CommercialName
InternationalName	InternationalName
EAN	EAN
ATC	ATC
Ddd	Ddd
Dose	Dose
AdministerDose	AdministerDose
AdministerDoseUnitID	AdministerDoseUnitID
InReceptionary	InReceptionary
Antibiotic	Antibiotic
Narcotic	Narcotic
Psychotropic	Psychotropic
OnAdditionalDirectoryList	OnAdditionalDirectoryList
AdditionalDirectoryListCode	AdditionalDirectoryListCode

*Kolumna DrugDetailsID tabeli DrugDetails*

Definicja kolumny DrugDetailsID tabeli DrugDetails

Name	DrugDetailsID
------	---------------

Code	DrugDetailsID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ResourceID tabeli DrugDetails*

Definicja kolumny ResourceID tabeli DrugDetails

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DrugFormID tabeli DrugDetails*

Definicja kolumny DrugFormID tabeli DrugDetails

Name	DrugFormID
Code	DrugFormID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DrugValidationId tabeli DrugDetails*

Definicja kolumny DrugValidationId tabeli DrugDetails

Name	DrugValidationId
Code	DrugValidationId
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StockItemID tabeli DrugDetails*

Definicja kolumny StockItemID tabeli DrugDetails

Name	StockItemID
Code	StockItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID asortymentu

### *Kolumna TherapyGroupID tabeli DrugDetails*

Definicja kolumny TherapyGroupID tabeli DrugDetails

Name	TherapyGroupID
Code	TherapyGroupID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CommercialName tabeli DrugDetails*

Definicja kolumny CommercialName tabeli DrugDetails

Name	CommercialName
Code	CommercialName
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InternationalName tabeli DrugDetails*

Definicja kolumny InternationalName tabeli DrugDetails

Name	InternationalName
Code	InternationalName
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EAN tabeli DrugDetails*

Definicja kolumny EAN tabeli DrugDetails

Name	EAN
Code	EAN
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ATC tabeli DrugDetails*

Definicja kolumny ATC tabeli DrugDetails

Name	ATC
Code	ATC
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Ddd tabeli DrugDetails*

Definicja kolumny Ddd tabeli DrugDetails

Name	Ddd
Code	Ddd
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Wartość zdefiniowanej dawki dziennej (defined daily dose)

### *Kolumna Dose tabeli DrugDetails*

Definicja kolumny Dose tabeli DrugDetails

Name	Dose
Code	Dose
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AdministerDose tabeli DrugDetails*

Definicja kolumny AdministerDose tabeli DrugDetails

Name	AdministerDose
Code	AdministerDose
Data Type	double precision
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AdministerDoseUnitID tabeli DrugDetails*

Definicja kolumny AdministerDoseUnitID tabeli DrugDetails

Name	AdministerDoseUnitID
Code	AdministerDoseUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InReceptionary tabeli DrugDetails*

Definicja kolumny InReceptionary tabeli DrugDetails

Name	InReceptionary
Code	InReceptionary
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Potrzeba przechowywania danych czy lek znajduje się w Receptariuszu, tzn. w liście leków zatwierdzonych do użycia przez szpital

### *Kolumna Antibiotic tabeli DrugDetails*

Definicja kolumny Antibiotic tabeli DrugDetails

Name	Antibiotic
Code	Antibiotic
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Pole określa czy dany lek jest antybiotykiem.

### *Kolumna Narcotic tabeli DrugDetails*

Definicja kolumny Narcotic tabeli DrugDetails

Name	Narcotic
Code	Narcotic
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Pole określa czy dany lek jest narkotykiem.



### *Kolumna Psychotropic tabeli DrugDetails*

#### Definicja kolumny Psychotropic tabeli DrugDetails

Name	Psychotropic
Code	Psychotropic
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Pole określa czy dany lek jest psychotropem.

### *Kolumna OnAdditionalDirectoryList tabeli DrugDetails*

#### Definicja kolumny OnAdditionalDirectoryList tabeli DrugDetails

Name	OnAdditionalDirectoryList
Code	OnAdditionalDirectoryList
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Oznaczenie leku w aptece jako takiego który rozliczany jest z katalogu świadczeń dodatkowych (np. import docelowy)

### *Kolumna AdditionalDirectoryListCode tabeli DrugDetails*

#### Definicja kolumny AdditionalDirectoryListCode tabeli DrugDetails

Name	AdditionalDirectoryListCode
Code	AdditionalDirectoryListCode
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	Typ importu z jakiego został lek zamówiony do szpitala/apteki szpitalnej. DOC - lek pochodzi z importu docelowego DOR - lek pochodzi z importu doraźnego

### *Lista kluczy tabeli DrugDetails*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DrugDetails*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DrugDetails

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela DrugForm

### Definicja tabeli DrugForm

Name	DrugForm
Code	DrugForm
Comment	

### Lista kolumn tabeli DrugForm

Name	Code
DrugFormID	DrugFormID
Active	Active
InterfaceCd	InterfaceCd

### Kolumna DrugFormID tabeli DrugForm

#### Definicja kolumny DrugFormID tabeli DrugForm

Name	DrugFormID
Code	DrugFormID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli DrugForm

#### Definicja kolumny Active tabeli DrugForm

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Kolumna InterfaceCd tabeli DrugForm

#### Definicja kolumny InterfaceCd tabeli DrugForm

Name	InterfaceCd
------	-------------

Code	InterfaceCd
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli DrugForm*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DrugForm*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DrugForm

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DrugFormText**

### *Definicja tabeli DrugFormText*

Name	DrugFormText
Code	DrugFormText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli DrugFormText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
DrugFormID	DrugFormID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli DrugFormText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DrugFormText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna DrugFormID tabeli DrugFormText*

Definicja kolumny DrugFormID tabeli DrugFormText

Name	DrugFormID
Code	DrugFormID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli DrugFormText*

Definicja kolumny Code tabeli DrugFormText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DrugFormText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DrugFormText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DrugFormText*

Definicja kolumny FullName tabeli DrugFormText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza

	EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord
--	--------------------------------------------------------

### *Kolumna Description tabeli DrugFormText*

#### Definicja kolumny Description tabeli DrugFormText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DrugFormText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DrugFormText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DrugFormText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DrugInteraction**

### *Definicja tabeli DrugInteraction*

Name	DrugInteraction
Code	DrugInteraction
Comment	Interakcje między lekami

### *Lista kolumn tabeli DrugInteraction*

Name	Code
DrugInteractionID	DrugInteractionID
InteractionStrengthID	InteractionStrengthID
DrugNo1	DrugNo1
DrugNo2	DrugNo2
DrugDBTypeID1	DrugDBTypeID1

DrugDBTypeID2	DrugDBTypeID2
Description	Description

### *Kolumna DrugInteractionID tabeli DrugInteraction*

#### Definicja kolumny DrugInteractionID tabeli DrugInteraction

Name	DrugInteractionID
Code	DrugInteractionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InteractionStrengthID tabeli DrugInteraction*

#### Definicja kolumny InteractionStrengthID tabeli DrugInteraction

Name	InteractionStrengthID
Code	InteractionStrengthID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DrugNo1 tabeli DrugInteraction*

#### Definicja kolumny DrugNo1 tabeli DrugInteraction

Name	DrugNo1
Code	DrugNo1
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DrugNo2 tabeli DrugInteraction*

#### Definicja kolumny DrugNo2 tabeli DrugInteraction

Name	DrugNo2
Code	DrugNo2
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DrugDBTypeID1 tabeli DrugInteraction*

Definicja kolumny DrugDBTypeID1 tabeli DrugInteraction

Name	DrugDBTypeID1
Code	DrugDBTypeID1
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DrugDBTypeID2 tabeli DrugInteraction*

Definicja kolumny DrugDBTypeID2 tabeli DrugInteraction

Name	DrugDBTypeID2
Code	DrugDBTypeID2
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli DrugInteraction*

Definicja kolumny Description tabeli DrugInteraction

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(600)
Mandatory	No
Comment	Opis interakcji (jakie skutki itp.)

### *Lista kluczy tabeli DrugInteraction*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DrugInteraction*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DrugInteraction

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela DrugProducer

### Definicja tabeli DrugProducer

Name	DrugProducer
Code	DrugProducer
Comment	Słownik producentów leków

### Lista kolumn tabeli DrugProducer

Name	Code
DrugProducerID	DrugProducerID
Name	Name
PolishName	PolishName
Address	Address
City	City
Phone	Phone
Fax	Fax
Email	Email
www	www
Notes	Notes
HashCode	HashCode
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### Kolumna DrugProducerID tabeli DrugProducer

#### Definicja kolumny DrugProducerID tabeli DrugProducer

Name	DrugProducerID
Code	DrugProducerID
Data Type	varchar(6)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Name tabeli DrugProducer

#### Definicja kolumny Name tabeli DrugProducer

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna PolishName tabeli DrugProducer*

Definicja kolumny PolishName tabeli DrugProducer

Name	PolishName
Code	PolishName
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Address tabeli DrugProducer*

Definicja kolumny Address tabeli DrugProducer

Name	Address
Code	Address
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna City tabeli DrugProducer*

Definicja kolumny City tabeli DrugProducer

Name	City
Code	City
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Phone tabeli DrugProducer*

Definicja kolumny Phone tabeli DrugProducer

Name	Phone
Code	Phone
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Fax tabeli DrugProducer*

Definicja kolumny Fax tabeli DrugProducer

Name	Fax
------	-----

Code	Fax
Data Type	varchar(30)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Email tabeli DrugProducer*

Definicja kolumny Email tabeli DrugProducer

Name	Email
Code	Email
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna www tabeli DrugProducer*

Definicja kolumny www tabeli DrugProducer

Name	www
Code	www
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Notes tabeli DrugProducer*

Definicja kolumny Notes tabeli DrugProducer

Name	Notes
Code	Notes
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HashCode tabeli DrugProducer*

Definicja kolumny HashCode tabeli DrugProducer

Name	HashCode
Code	HashCode
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Kod MD5 tworzony na podstawie danych z wszystkich kolumn tabeli

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli DrugProducer*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli DrugProducer

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Lista kluczy tabeli DrugProducer*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DrugProducer*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DrugProducer

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DrugRequestRule**

### *Definicja tabeli DrugRequestRule*

Name	DrugRequestRule
Code	DrugRequestRule
Comment	Opis reguł rządzących zamawianiem zasobów/leków - kto, jaka osoba, grupa, jaki typ personelu (itp.), może wykonać zamówienie leku z danego magazynu, jednostki ...

### *Lista kolumn tabeli DrugRequestRule*

Name	Code
DrugRequestRuleID	DrugRequestRuleID
DrugRequestRuleTypeID	DrugRequestRuleTypeID
Name	Name
Priority	Priority
StockID	StockID
OrgUnitID	OrgUnitID
StockItemID	StockItemID
PersonnelTypeID	PersonnelTypeID

UserGroupID	UserGroupID
PersonnelFunctionID	PersonnelFunctionID
HierarchyTypeID	HierarchyTypeID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna DrugRequestRuleID tabeli DrugRequestRule*

Definicja kolumny DrugRequestRuleID tabeli DrugRequestRule

Name	DrugRequestRuleID
Code	DrugRequestRuleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID reguły zamawiania zasobów/leków

### *Kolumna DrugRequestRuleTypeID tabeli DrugRequestRule*

Definicja kolumny DrugRequestRuleTypeID tabeli DrugRequestRule

Name	DrugRequestRuleTypeID
Code	DrugRequestRuleTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu reguły zamawiania leków

### *Kolumna Name tabeli DrugRequestRule*

Definicja kolumny Name tabeli DrugRequestRule

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa reguły

### *Kolumna Priority tabeli DrugRequestRule*

Definicja kolumny Priority tabeli DrugRequestRule

Name	Priority
Code	Priority
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	Priorytet reguły
---------	------------------

### *Kolumna StockID tabeli DrugRequestRule*

#### Definicja kolumny StockID tabeli DrugRequestRule

Name	StockID
Code	StockID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Magazyn, którego dotyczy reguła

### *Kolumna OrgUnitID tabeli DrugRequestRule*

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli DrugRequestRule

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Jednostka, której dotyczy reguła

### *Kolumna StockItemID tabeli DrugRequestRule*

#### Definicja kolumny StockItemID tabeli DrugRequestRule

Name	StockItemID
Code	StockItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Lek, którego dotyczy reguła

### *Kolumna PersonnelTypeID tabeli DrugRequestRule*

#### Definicja kolumny PersonnelTypeID tabeli DrugRequestRule

Name	PersonnelTypeID
Code	PersonnelTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Typ personelu, który może wykonać operację

### *Kolumna UserID tabeli DrugRequestRule*

Definicja kolumny UserID tabeli DrugRequestRule

Name	UserID
Code	UserID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Grupa personelu, który może wykonać operację

### *Kolumna PersonnelFunctionID tabeli DrugRequestRule*

Definicja kolumny PersonnelFunctionID tabeli DrugRequestRule

Name	PersonnelFunctionID
Code	PersonnelFunctionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Rola personelu, który może wykonać operację

### *Kolumna HierarchyTypeID tabeli DrugRequestRule*

Definicja kolumny HierarchyTypeID tabeli DrugRequestRule

Name	HierarchyTypeID
Code	HierarchyTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Typ jednostki org. ktorego dotyczy reguła

### *Kolumna Active tabeli DrugRequestRule*

Definicja kolumny Active tabeli DrugRequestRule

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli DrugRequestRule*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli DrugRequestRule

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli DrugRequestRule*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli DrugRequestRule

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli DrugRequestRule*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DrugRequestRule*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DrugRequestRule

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DrugRequestRuleAddons**

### *Definicja tabeli DrugRequestRuleAddons*

Name	DrugRequestRuleAddons
Code	DrugRequestRuleAddons
Comment	Dodatkowe określenie reguły dla leków. Tabela używana dla wskazania, że

	dana reguła powinna/może być autoryzowana przez więcej niż 1 osobę w sposób stopniowy: autoryzacja 1 poziomu, 2 - poziomu itp.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### *Lista kolumn tabeli DrugRequestRuleAddons*

Name	Code
DrugRequestRuleAddonsID	DrugRequestRuleAddonsID
DrugRequestRuleID	DrugRequestRuleID
PersonnelFunctionID	PersonnelFunctionID
HierarchyTypeID	HierarchyTypeID
SequenceNo	SequenceNo

### *Kolumna DrugRequestRuleAddonsID tabeli DrugRequestRuleAddons*

Definicja kolumny DrugRequestRuleAddonsID tabeli DrugRequestRuleAddons

Name	DrugRequestRuleAddonsID
Code	DrugRequestRuleAddonsID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID dodatkowego określenia reguły dla leków

### *Kolumna DrugRequestRuleID tabeli DrugRequestRuleAddons*

Definicja kolumny DrugRequestRuleID tabeli DrugRequestRuleAddons

Name	DrugRequestRuleID
Code	DrugRequestRuleID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID reguły zamawiania zasobów/leków

### *Kolumna PersonnelFunctionID tabeli DrugRequestRuleAddons*

Definicja kolumny PersonnelFunctionID tabeli DrugRequestRuleAddons

Name	PersonnelFunctionID
Code	PersonnelFunctionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID funkcji personelu



### *Kolumna HierarchyTypeID tabeli DrugRequestRuleAddons*

Definicja kolumny HierarchyTypeID tabeli DrugRequestRuleAddons

Name	HierarchyTypeID
Code	HierarchyTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Hierarchia OrgUnit

### *Kolumna SequenceNo tabeli DrugRequestRuleAddons*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli DrugRequestRuleAddons

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Poziom autoryzacji reguły

### *Lista kluczy tabeli DrugRequestRuleAddons*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DrugRequestRuleAddons*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DrugRequestRuleAddons

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DrugRequestRuleType**

*Definicja tabeli DrugRequestRuleType*

Name	DrugRequestRuleType
Code	DrugRequestRuleType
Comment	Typ reguły zamawiania leków

### *Lista kolumn tabeli DrugRequestRuleType*

Name	Code
------	------

DrugRequestRuleTypeID Active	DrugRequestRuleTypeID Active
---------------------------------	---------------------------------

### *Kolumna DrugRequestRuleTypeID tabeli DrugRequestRuleType*

#### Definicja kolumny DrugRequestRuleTypeID tabeli DrugRequestRuleType

Name	DrugRequestRuleTypeID
Code	DrugRequestRuleTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu reguły zamawiania leków

### *Kolumna Active tabeli DrugRequestRuleType*

#### Definicja kolumny Active tabeli DrugRequestRuleType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DrugRequestRuleType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DrugRequestRuleType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DrugRequestRuleType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DrugRequestRuleTypeText**

### *Definicja tabeli DrugRequestRuleTypeText*

Name	DrugRequestRuleTypeText
------	-------------------------

Code	DrugRequestRuleTypeText
Comment	Typ reguły zamawiania leków

### *Lista kolumn tabeli DrugRequestRuleTypeText*

Name	Code
DrugRequestRuleTypeID	DrugRequestRuleTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna DrugRequestRuleTypeID tabeli DrugRequestRuleTypeText*

Definicja kolumny DrugRequestRuleTypeID tabeli DrugRequestRuleTypeText

Name	DrugRequestRuleTypeID
Code	DrugRequestRuleTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu reguły zamawiania leków

### *Kolumna LanguageID tabeli DrugRequestRuleTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli DrugRequestRuleTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna Code tabeli DrugRequestRuleTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli DrugRequestRuleTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DrugRequestRuleTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli DrugRequestRuleTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DrugRequestRuleTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli DrugRequestRuleTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DrugRequestRuleTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli DrugRequestRuleTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DrugRequestRuleTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DrugRequestRuleTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DrugRequestRuleTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela DrugSynonym**

*Definicja tabeli DrugSynonym*

Name	DrugSynonym
Code	DrugSynonym
Comment	Słownik nazw zbiorów synonimów zbiorczych

*Lista kolumn tabeli DrugSynonym*

Name	Code
DrugSynonymID	DrugSynonymID
Name	Name
SummarySynonym	SummarySynonym
HashCode	HashCode
LastModifiedDT	LastModifiedDT

*Kolumna DrugSynonymID tabeli DrugSynonym*

Definicja kolumny DrugSynonymID tabeli DrugSynonym

Name	DrugSynonymID
Code	DrugSynonymID
Data Type	varchar(6)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Name tabeli DrugSynonym*

Definicja kolumny Name tabeli DrugSynonym

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(256)
Mandatory	No
Comment	Nazwa

### *Kolumna SummarySynonym tabeli DrugSynonym*

Definicja kolumny SummarySynonym tabeli DrugSynonym

Name	SummarySynonym
Code	SummarySynonym
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Synonim zbiorczy

### *Kolumna HashCode tabeli DrugSynonym*

Definicja kolumny HashCode tabeli DrugSynonym

Name	HashCode
Code	HashCode
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Kod MD5 tworzony na podstawie danych z wszystkich kolumn tabeli

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli DrugSynonym*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli DrugSynonym

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Lista kluczy tabeli DrugSynonym*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DrugSynonym*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DrugSynonym

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela DrugValidation

### Definicja tabeli DrugValidation

Name	DrugValidation
Code	DrugValidation
Comment	

### Lista kolumn tabeli DrugValidation

Name	Code
DrugValidationId	DrugValidationId
Interactions	Interactions
SideEffects	SideEffects
MaxSingleDose	MaxSingleDose
MaxSingleDoseUnitID	MaxSingleDoseUnitID
MaxDailyDose	MaxDailyDose
MaxDailyDoseUnitID	MaxDailyDoseUnitID
MaxDoseTime	MaxDoseTime
MaxDoseTimeUnitID	MaxDoseTimeUnitID

### Kolumna DrugValidationId tabeli DrugValidation

#### Definicja kolumny DrugValidationId tabeli DrugValidation

Name	DrugValidationId
Code	DrugValidationId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Interactions tabeli DrugValidation

#### Definicja kolumny Interactions tabeli DrugValidation

Name	Interactions
Code	Interactions
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SideEffects tabeli DrugValidation*

Definicja kolumny SideEffects tabeli DrugValidation

Name	SideEffects
Code	SideEffects
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MaxSingleDose tabeli DrugValidation*

Definicja kolumny MaxSingleDose tabeli DrugValidation

Name	MaxSingleDose
Code	MaxSingleDose
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MaxSingleDoseUnitID tabeli DrugValidation*

Definicja kolumny MaxSingleDoseUnitID tabeli DrugValidation

Name	MaxSingleDoseUnitID
Code	MaxSingleDoseUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MaxDailyDose tabeli DrugValidation*

Definicja kolumny MaxDailyDose tabeli DrugValidation

Name	MaxDailyDose
Code	MaxDailyDose
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MaxDailyDoseUnitID tabeli DrugValidation*

Definicja kolumny MaxDailyDoseUnitID tabeli DrugValidation

Name	MaxDailyDoseUnitID
------	--------------------



Code	MaxDailyDoseUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MaxDoseTime tabeli DrugValidation*

Definicja kolumny MaxDoseTime tabeli DrugValidation

Name	MaxDoseTime
Code	MaxDoseTime
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MaxDoseTimeUnitID tabeli DrugValidation*

Definicja kolumny MaxDoseTimeUnitID tabeli DrugValidation

Name	MaxDoseTimeUnitID
Code	MaxDoseTimeUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli DrugValidation*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DrugValidation*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DrugValidation

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Duration**

### *Definicja tabeli Duration*

Name	Duration
------	----------

Code Comment	Duration
-----------------	----------

### *Lista kolumn tabeli Duration*

Name	Code
DurationID Active	DurationID Active

### *Kolumna DurationID tabeli Duration*

#### Definicja kolumny DurationID tabeli Duration

Name	DurationID
Code	DurationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Duration*

#### Definicja kolumny Active tabeli Duration

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli Duration*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Duration*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Duration

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela DurationText

### Definicja tabeli DurationText

Name	DurationText
Code	DurationText
Comment	

### Lista kolumn tabeli DurationText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
DurationID	DurationID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli DurationText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli DurationText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna DurationID tabeli DurationText

#### Definicja kolumny DurationID tabeli DurationText

Name	DurationID
Code	DurationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli DurationText

#### Definicja kolumny Code tabeli DurationText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli DurationText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli DurationText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli DurationText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli DurationText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli DurationText*

#### Definicja kolumny Description tabeli DurationText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli DurationText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli DurationText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli DurationText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EcpCardReaderInstance**

*Definicja tabeli EcpCardReaderInstance*

Name	EcpCardReaderInstance
Code	EcpCardReaderInstance
Comment	Informacje o czytnikach w systemie

*Lista kolumn tabeli EcpCardReaderInstance*

Name	Code
EcpCardReaderInstanceId	EcpCardReaderInstanceId
DeviceId	DeviceId
IpAddress	IpAddress
Port	Port
Placement	Placement
Active	Active

*Kolumna EcpCardReaderInstanceId tabeli EcpCardReaderInstance*

Definicja kolumny EcpCardReaderInstanceId tabeli EcpCardReaderInstance

Name	EcpCardReaderInstanceId
Code	EcpCardReaderInstanceId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID czytnika

*Kolumna DeviceId tabeli EcpCardReaderInstance*

Definicja kolumny DeviceId tabeli EcpCardReaderInstance

Name	DeviceId
Code	DeviceId

Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID czytnika (nadane przez producenta)

### *Kolumna IpAddress tabeli EcpCardReaderInstance*

Definicja kolumny IpAddress tabeli EcpCardReaderInstance

Name	IpAddress
Code	IpAddress
Data Type	varchar(39)
Mandatory	No
Comment	Adres na jakim czytnik pracuje

### *Kolumna Port tabeli EcpCardReaderInstance*

Definicja kolumny Port tabeli EcpCardReaderInstance

Name	Port
Code	Port
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Port

### *Kolumna Placement tabeli EcpCardReaderInstance*

Definicja kolumny Placement tabeli EcpCardReaderInstance

Name	Placement
Code	Placement
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Polozenie czytnika

### *Kolumna Active tabeli EcpCardReaderInstance*

Definicja kolumny Active tabeli EcpCardReaderInstance

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Czy aktywny

### *Lista kluczy tabeli EcpCardReaderInstance*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli EcpCardReaderInstance*

Definicja klucza Key\_1 tabeli EcpCardReaderInstance

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EcpDeviceAction**

### *Definicja tabeli EcpDeviceAction*

Name	EcpDeviceAction
Code	EcpDeviceAction
Comment	Dane o akcjach które są wykonywa w ramach akcji czytników

### *Lista kolumn tabeli EcpDeviceAction*

Name	Code
EcpDeviceActionId	EcpDeviceActionId
EcpDeviceActionTypeId	EcpDeviceActionTypeId
PersonId	PersonId
PerfDt	PerfDt
Value	Value
InsertingPerson	InsertingPerson

### *Kolumna EcpDeviceActionId tabeli EcpDeviceAction*

Definicja kolumny EcpDeviceActionId tabeli EcpDeviceAction

Name	EcpDeviceActionId
Code	EcpDeviceActionId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID wykonywanej akcji na czytniku

### *Kolumna EcpDeviceActionTypeId tabeli EcpDeviceAction*

Definicja kolumny EcpDeviceActionTypeId tabeli EcpDeviceAction

Name	EcpDeviceActionTypeId
Code	EcpDeviceActionTypeId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu akcji

### *Kolumna PersonId tabeli EcpDeviceAction*

Definicja kolumny PersonId tabeli EcpDeviceAction

Name	PersonId
Code	PersonId
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID osoby która zostanie modyfikowana lub dodawana do urządzeń

### *Kolumna PerfDt tabeli EcpDeviceAction*

Definicja kolumny PerfDt tabeli EcpDeviceAction

Name	PerfDt
Code	PerfDt
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data operacji

### *Kolumna Value tabeli EcpDeviceAction*

Definicja kolumny Value tabeli EcpDeviceAction

Name	Value
Code	Value
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Wartosc operacji

### *Kolumna InsertingPerson tabeli EcpDeviceAction*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli EcpDeviceAction

Name	InsertingPerson
------	-----------------



Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Listą kluczy tabeli EcpDeviceAction*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli EcpDeviceAction*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli EcpDeviceAction

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EcpDeviceActionDetail**

### *Definicja tabeli EcpDeviceActionDetail*

Name	EcpDeviceActionDetail
Code	EcpDeviceActionDetail
Comment	Szczegóły akcji wykonywanych na czytnikach

### *Listą kolumn tabeli EcpDeviceActionDetail*

Name	Code
EcpDeviceActionDetailID	EcpDeviceActionDetailID
EcpCardReaderInstanceId	EcpCardReaderInstanceId
EcpDeviceActionId	EcpDeviceActionId
EcpDeviceResponseStatusId	EcpDeviceResponseStatusId
ResponseDt	ResponseDt
PerfDt	PerfDt
PersonId	PersonId

### *Kolumna EcpDeviceActionDetailID tabeli EcpDeviceActionDetail*

#### Definicja kolumny EcpDeviceActionDetailID tabeli EcpDeviceActionDetail

Name	EcpDeviceActionDetailID
Code	EcpDeviceActionDetailID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID szczegolow akcji

### *Kolumna EcpCardReaderInstanceId tabeli EcpDeviceActionDetail*

Definicja kolumny EcpCardReaderInstanceId tabeli EcpDeviceActionDetail

Name	EcpCardReaderInstanceId
Code	EcpCardReaderInstanceId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID czytnika

### *Kolumna EcpDeviceActionId tabeli EcpDeviceActionDetail*

Definicja kolumny EcpDeviceActionId tabeli EcpDeviceActionDetail

Name	EcpDeviceActionId
Code	EcpDeviceActionId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID wykonywanej akcji na czytniku

### *Kolumna EcpDeviceResponseStatusId tabeli EcpDeviceActionDetail*

Definicja kolumny EcpDeviceResponseStatusId tabeli EcpDeviceActionDetail

Name	EcpDeviceResponseStatusId
Code	EcpDeviceResponseStatusId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID odpowiedzi

### *Kolumna ResponseDt tabeli EcpDeviceActionDetail*

Definicja kolumny ResponseDt tabeli EcpDeviceActionDetail

Name	ResponseDt
Code	ResponseDt
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data odpowiedzi

### *Kolumna PerfDt tabeli EcpDeviceActionDetail*

Definicja kolumny PerfDt tabeli EcpDeviceActionDetail

Name	PerfDt
Code	PerfDt
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data operacji

### *Kolumna PersonId tabeli EcpDeviceActionDetail*

Definicja kolumny PersonId tabeli EcpDeviceActionDetail

Name	PersonId
Code	PersonId
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Osoba wykonujaca operacje na danym czytniku (operacje moga byc powtarzane przez rozne osoby w przypadku niepowodzenia)

### *Lista kluczy tabeli EcpDeviceActionDetail*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli EcpDeviceActionDetail*

Definicja klucza Key\_1 tabeli EcpDeviceActionDetail

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EcpDeviceActionType**

*Definicja tabeli EcpDeviceActionType*

Name	EcpDeviceActionType
Code	EcpDeviceActionType
Comment	Typ akcji wykonywanej na czytnikach

### *Lista kolumn tabeli EcpDeviceActionType*

Name	Code
EcpDeviceActionTypeId	EcpDeviceActionTypeId
Active	Active

### *Kolumna EcpDeviceActionTypeId tabeli EcpDeviceActionType*

#### Definicja kolumny EcpDeviceActionTypeId tabeli EcpDeviceActionType

Name	EcpDeviceActionTypeId
Code	EcpDeviceActionTypeId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu akcji

### *Kolumna Active tabeli EcpDeviceActionType*

#### Definicja kolumny Active tabeli EcpDeviceActionType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Czy aktywny

### *Lista kluczy tabeli EcpDeviceActionType*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli EcpDeviceActionType*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli EcpDeviceActionType

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EcpDeviceActionTypeText**

### *Definicja tabeli EcpDeviceActionTypeText*

Name	EcpDeviceActionTypeText
------	-------------------------

Code	EcpDeviceActionTypeText
Comment	Słownik akcji wykonywanych na czytniku

### *Listą kolumn tabeli EcpDeviceActionTypeText*

Name	Code
EcpDeviceActionTypeTextId	EcpDeviceActionTypeTextId
EcpDeviceActionTypeId	EcpDeviceActionTypeId
LanguageId	LanguageId
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna EcpDeviceActionTypeTextId tabeli EcpDeviceActionTypeText*

Definicja kolumny EcpDeviceActionTypeTextId tabeli EcpDeviceActionTypeText

Name	EcpDeviceActionTypeTextId
Code	EcpDeviceActionTypeTextId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EcpDeviceActionTypeId tabeli EcpDeviceActionTypeText*

Definicja kolumny EcpDeviceActionTypeId tabeli EcpDeviceActionTypeText

Name	EcpDeviceActionTypeId
Code	EcpDeviceActionTypeId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu akcji

### *Kolumna LanguageId tabeli EcpDeviceActionTypeText*

Definicja kolumny LanguageId tabeli EcpDeviceActionTypeText

Name	LanguageId
Code	LanguageId
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID języka

### *Kolumna Code tabeli EcpDeviceActionTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli EcpDeviceActionTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	Kod

### *Kolumna ShortName tabeli EcpDeviceActionTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli EcpDeviceActionTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Krotka nazwa

### *Kolumna FullName tabeli EcpDeviceActionTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli EcpDeviceActionTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Pelna nazwa

### *Kolumna Description tabeli EcpDeviceActionTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli EcpDeviceActionTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Lista kluczy tabeli EcpDeviceActionTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EcpDeviceActionTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EcpDeviceActionTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EcpDeviceResponseStatus**

*Definicja tabeli EcpDeviceResponseStatus*

Name	EcpDeviceResponseStatus
Code	EcpDeviceResponseStatus
Comment	Typ odpowiedzi z czujników

*Lista kolumn tabeli EcpDeviceResponseStatus*

Name	Code
EcpDeviceResponseStatusId	EcpDeviceResponseStatusId
Active	Active

*Kolumna EcpDeviceResponseStatusId tabeli EcpDeviceResponseStatus*

Definicja kolumny EcpDeviceResponseStatusId tabeli EcpDeviceResponseStatus

Name	EcpDeviceResponseStatusId
Code	EcpDeviceResponseStatusId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID odpowiedzi

*Kolumna Active tabeli EcpDeviceResponseStatus*

Definicja kolumny Active tabeli EcpDeviceResponseStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Czy aktywny

### *Lista kluczy tabeli EcpDeviceResponseStatus*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli EcpDeviceResponseStatus*

Definicja klucza Key\_1 tabeli EcpDeviceResponseStatus

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EcpDeviceResponseStatusText**

### *Definicja tabeli EcpDeviceResponseStatusText*

Name	EcpDeviceResponseStatusText
Code	EcpDeviceResponseStatusText
Comment	Słownik typów odpowiedzi z czytników

### *Lista kolumn tabeli EcpDeviceResponseStatusText*

Name	Code
EcpDeviceResponseStatusTextId	EcpDeviceResponseStatusTextId
EcpDeviceResponseStatusId	EcpDeviceResponseStatusId
LanguageId	LanguageId
Code	Code
Description	Description
ShortName	ShortName
FullName	FullName

### *Kolumna EcpDeviceResponseStatusTextId tabeli EcpDeviceResponseStatusText*

Definicja kolumny EcpDeviceResponseStatusTextId tabeli  
EcpDeviceResponseStatusText

Name	EcpDeviceResponseStatusTextId
Code	EcpDeviceResponseStatusTextId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



*Kolumna EcpDeviceResponseStatusId tabeli  
EcpDeviceResponseStatusText*

Definicja kolumny EcpDeviceResponseStatusId tabeli  
EcpDeviceResponseStatusText

Name	EcpDeviceResponseStatusId
Code	EcpDeviceResponseStatusId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID odpowiedzi

*Kolumna LanguageId tabeli EcpDeviceResponseStatusText*

Definicja kolumny LanguageId tabeli EcpDeviceResponseStatusText

Name	LanguageId
Code	LanguageId
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID języka

*Kolumna Code tabeli EcpDeviceResponseStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli EcpDeviceResponseStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	Kod

*Kolumna Description tabeli EcpDeviceResponseStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli EcpDeviceResponseStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna ShortName tabeli EcpDeviceResponseStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli EcpDeviceResponseStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Krotka nazwa

### *Kolumna FullName tabeli EcpDeviceResponseStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli EcpDeviceResponseStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Pelna nazwa

### *Lista kluczy tabeli EcpDeviceResponseStatusText*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli EcpDeviceResponseStatusText*

Definicja klucza Key\_1 tabeli EcpDeviceResponseStatusText

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EcpUserDefinition**

### *Definicja tabeli EcpUserDefinition*

Name	EcpUserDefinition
Code	EcpUserDefinition
Comment	Uzytkownicy systemu ewidencji czasu pracy

### *Lista kolumn tabeli EcpUserDefinition*

Name	Code
------	------

EcpUserDefinitionId	EcpUserDefinitionId
PersonId	PersonId
CardId	CardId
Password	Password
AdminLevel	AdminLevel
ExpireDate	ExpireDate
Disabled	Disabled

### *Kolumna EcpUserDefinitionId tabeli EcpUserDefinition*

Definicja kolumny EcpUserDefinitionId tabeli EcpUserDefinition

Name	EcpUserDefinitionId
Code	EcpUserDefinitionId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID uzytkownika

### *Kolumna PersonId tabeli EcpUserDefinition*

Definicja kolumny PersonId tabeli EcpUserDefinition

Name	PersonId
Code	PersonId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PersonId z CliniNET

### *Kolumna CardId tabeli EcpUserDefinition*

Definicja kolumny CardId tabeli EcpUserDefinition

Name	CardId
Code	CardId
Data Type	bigint
Mandatory	No
Comment	ID karty z ewidencji czasu pracy

### *Kolumna Password tabeli EcpUserDefinition*

Definicja kolumny Password tabeli EcpUserDefinition

Name	Password
Code	Password
Data Type	varchar(50)

Mandatory	No
Comment	Haslo

### *Kolumna AdminLevel tabeli EcpUserDefinition*

#### Definicja kolumny AdminLevel tabeli EcpUserDefinition

Name	AdminLevel
Code	AdminLevel
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Poziom admina (na czytnikach)

### *Kolumna ExpireDate tabeli EcpUserDefinition*

#### Definicja kolumny ExpireDate tabeli EcpUserDefinition

Name	ExpireDate
Code	ExpireDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wygasniecia konta uzytkownikowi ewidencji czasu pracy

### *Kolumna Disabled tabeli EcpUserDefinition*

#### Definicja kolumny Disabled tabeli EcpUserDefinition

Name	Disabled
Code	Disabled
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Czy uzytkownik jest aktywny na czytnikach

### *Lista kluczy tabeli EcpUserDefinition*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli EcpUserDefinition*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli EcpUserDefinition

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela EcpUserEvent

### Definicja tabeli EcpUserEvent

Name	EcpUserEvent
Code	EcpUserEvent
Comment	Zdarzenia zalogowane na czytnikach zwiazane z wejsciem-wyjsciem uzytkownikow systemu

### Lista kolumn tabeli EcpUserEvent

Name	Code
EcpUserEventId	EcpUserEventId
EcpCardReaderInstanceId	EcpCardReaderInstanceId
EcpUserEventResourceId	EcpUserEventResourceId
EcpDeviceActionId	EcpDeviceActionId
EcpUserEventTypeId	EcpUserEventTypeId
EcpUserEventStatusId	EcpUserEventStatusId
PersonId	PersonId
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
PerfDt	PerfDt
ActionInfo	ActionInfo

### Kolumna EcpUserEventId tabeli EcpUserEvent

#### Definicja kolumny EcpUserEventId tabeli EcpUserEvent

Name	EcpUserEventId
Code	EcpUserEventId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID zdarzenia

### Kolumna EcpCardReaderInstanceId tabeli EcpUserEvent

#### Definicja kolumny EcpCardReaderInstanceId tabeli EcpUserEvent

Name	EcpCardReaderInstanceId
Code	EcpCardReaderInstanceId
Data Type	int

Mandatory	Yes
Comment	ID czytnika

### *Kolumna EcpUserEventResourceId tabeli EcpUserEvent*

Definicja kolumny EcpUserEventResourceId tabeli EcpUserEvent

Name	EcpUserEventResourceId
Code	EcpUserEventResourceId
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID zdjecia

### *Kolumna EcpDeviceActionId tabeli EcpUserEvent*

Definicja kolumny EcpDeviceActionId tabeli EcpUserEvent

Name	EcpDeviceActionId
Code	EcpDeviceActionId
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID wykonywanej akcji na czytniku

### *Kolumna EcpUserEventTypeId tabeli EcpUserEvent*

Definicja kolumny EcpUserEventTypeId tabeli EcpUserEvent

Name	EcpUserEventTypeId
Code	EcpUserEventTypeId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu zdarzenia

### *Kolumna EcpUserEventStatusId tabeli EcpUserEvent*

Definicja kolumny EcpUserEventStatusId tabeli EcpUserEvent

Name	EcpUserEventStatusId
Code	EcpUserEventStatusId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID statusu zdarzenia

### *Kolumna PersonId tabeli EcpUserEvent*

Definicja kolumny PersonId tabeli EcpUserEvent

Name	PersonId
Code	PersonId
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Osoba ktorej dotyczy zdarzenie

### *Kolumna InsertDate tabeli EcpUserEvent*

Definicja kolumny InsertDate tabeli EcpUserEvent

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data utworzenia rekordu

### *Kolumna InsertingPerson tabeli EcpUserEvent*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli EcpUserEvent

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Osoba tworząca rekord

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli EcpUserEvent*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli EcpUserEvent

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ostatnio modyfikująca osoba

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli EcpUserEvent*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli EcpUserEvent

Name	LastModifiedDT
------	----------------

Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna PerfDt tabeli EcpUserEvent*

#### Definicja kolumny PerfDt tabeli EcpUserEvent

Name	PerfDt
Code	PerfDt
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data operacji

### *Kolumna ActionInfo tabeli EcpUserEvent*

#### Definicja kolumny ActionInfo tabeli EcpUserEvent

Name	ActionInfo
Code	ActionInfo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Komentarz osoby która modyfikuje rekord ręcznie z systemu (powinien to być opis powodu modyfikacji danych)

### *Lista kluczy tabeli EcpUserEvent*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli EcpUserEvent*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli EcpUserEvent

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela EcpUserEventResource

### Definicja tabeli EcpUserEventResource

Name	EcpUserEventResource
Code	EcpUserEventResource
Comment	Zdjecia zalogowane na czytnikach podczas logowania uzytkonwnikow

### Lista kolumn tabeli EcpUserEventResource

Name	Code
EcpUserEventResourceId	EcpUserEventResourceId
Data	Data

### Kolumna EcpUserEventResourceId tabeli EcpUserEventResource

#### Definicja kolumny EcpUserEventResourceId tabeli EcpUserEventResource

Name	EcpUserEventResourceId
Code	EcpUserEventResourceId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID zdjecia

### Kolumna Data tabeli EcpUserEventResource

#### Definicja kolumny Data tabeli EcpUserEventResource

Name	Data
Code	Data
Data Type	image
Mandatory	No
Comment	Zdjecie

### Lista kluczy tabeli EcpUserEventResource

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### Klucz Key\_1 tabeli EcpUserEventResource

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli EcpUserEventResource

Name	Key_1
Code	Key_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela EcpUserEventStatus

### Definicja tabeli EcpUserEventStatus

Name	EcpUserEventStatus
Code	EcpUserEventStatus
Comment	Status zdarzenia (dodanie, modyfikacja, usuniecie)

### Lista kolumn tabeli EcpUserEventStatus

Name	Code
EcpUserEventStatusId	EcpUserEventStatusId
Active	Active

### Kolumna EcpUserEventStatusId tabeli EcpUserEventStatus

#### Definicja kolumny EcpUserEventStatusId tabeli EcpUserEventStatus

Name	EcpUserEventStatusId
Code	EcpUserEventStatusId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID statusu zdarzenia

### Kolumna Active tabeli EcpUserEventStatus

#### Definicja kolumny Active tabeli EcpUserEventStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Czy aktywny

### Lista kluczy tabeli EcpUserEventStatus

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli EcpUserEventStatus*

Definicja klucza Key\_1 tabeli EcpUserEventStatus

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EcpUserEventStatusText**

*Definicja tabeli EcpUserEventStatusText*

Name	EcpUserEventStatusText
Code	EcpUserEventStatusText
Comment	Słownik statusów zdarzeń

*Lista kolumn tabeli EcpUserEventStatusText*

Name	Code
EcpUserEventStatusTextId	EcpUserEventStatusTextId
EcpUserEventStatusId	EcpUserEventStatusId
LanguageId	LanguageId
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

*Kolumna EcpUserEventStatusTextId tabeli EcpUserEventStatusText*

Definicja kolumny EcpUserEventStatusTextId tabeli EcpUserEventStatusText

Name	EcpUserEventStatusTextId
Code	EcpUserEventStatusTextId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna EcpUserEventStatusId tabeli EcpUserEventStatusText*

Definicja kolumny EcpUserEventStatusId tabeli EcpUserEventStatusText

Name	EcpUserEventStatusId
Code	EcpUserEventStatusId
Data Type	int

Mandatory	Yes
Comment	ID statusu zdarzenia

### *Kolumna LanguageId tabeli EcpUserEventStatusText*

Definicja kolumny LanguageId tabeli EcpUserEventStatusText

Name	LanguageId
Code	LanguageId
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID języka

### *Kolumna Code tabeli EcpUserEventStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli EcpUserEventStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	Kod

### *Kolumna ShortName tabeli EcpUserEventStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli EcpUserEventStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Krotka nazwa

### *Kolumna FullName tabeli EcpUserEventStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli EcpUserEventStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Pełna nazwa

### *Kolumna Description tabeli EcpUserEventStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli EcpUserEventStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Lista kluczy tabeli EcpUserEventStatusText*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli EcpUserEventStatusText*

Definicja klucza Key\_1 tabeli EcpUserEventStatusText

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EcpUserEventType**

### *Definicja tabeli EcpUserEventType*

Name	EcpUserEventType
Code	EcpUserEventType
Comment	Typ zdarzenia (wejście, wyjście)

### *Lista kolumn tabeli EcpUserEventType*

Name	Code
EcpUserEventTypeId	EcpUserEventTypeId
Active	Active

### *Kolumna EcpUserEventTypeId tabeli EcpUserEventType*

Definicja kolumny EcpUserEventTypeId tabeli EcpUserEventType

Name	EcpUserEventTypeId
Code	EcpUserEventTypeId
Data Type	int

Mandatory	Yes
Comment	ID typu zdarzenia

### *Kolumna Active tabeli EcpUserEventType*

#### Definicja kolumny Active tabeli EcpUserEventType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Czy aktywny

### *Lista kluczy tabeli EcpUserEventType*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli EcpUserEventType*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli EcpUserEventType

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EcpUserEventTypeText**

### *Definicja tabeli EcpUserEventTypeText*

Name	EcpUserEventTypeText
Code	EcpUserEventTypeText
Comment	Słownik typów zdarzeń

### *Lista kolumn tabeli EcpUserEventTypeText*

Name	Code
EcpUserEventTypeTextId	EcpUserEventTypeTextId
EcpUserEventTypeId	EcpUserEventTypeId
LanguageId	LanguageId
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

*Kolumna EcpUserEventTypeTextId tabeli EcpUserEventTypeText*

Definicja kolumny EcpUserEventTypeTextId tabeli EcpUserEventTypeText

Name	EcpUserEventTypeTextId
Code	EcpUserEventTypeTextId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna EcpUserEventTypeId tabeli EcpUserEventTypeText*

Definicja kolumny EcpUserEventTypeId tabeli EcpUserEventTypeText

Name	EcpUserEventTypeId
Code	EcpUserEventTypeId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu zdarzenia

*Kolumna LanguageId tabeli EcpUserEventTypeText*

Definicja kolumny LanguageId tabeli EcpUserEventTypeText

Name	LanguageId
Code	LanguageId
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID języka

*Kolumna Code tabeli EcpUserEventTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli EcpUserEventTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	Kod

### *Kolumna ShortName tabeli EcpUserEventTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli EcpUserEventTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Krotka nazwa

### *Kolumna FullName tabeli EcpUserEventTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli EcpUserEventTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Pelna nazwa

### *Kolumna Description tabeli EcpUserEventTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli EcpUserEventTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Lista kluczy tabeli EcpUserEventTypeText*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli EcpUserEventTypeText*

Definicja klucza Key\_1 tabeli EcpUserEventTypeText

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela Education

### Definicja tabeli Education

Name	Education
Code	Education
Comment	PL: Tabela wykształcenia EN: Table for education DE: Die Tabelle fur die Ausbildung

### Lista kolumn tabeli Education

Name	Code
EducationID	EducationID
Active	Active

### Kolumna EducationID tabeli Education

#### Definicja kolumny EducationID tabeli Education

Name	EducationID
Code	EducationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli Education

#### Definicja kolumny Active tabeli Education

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli Education

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Education*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Education

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EducationText**

*Definicja tabeli EducationText*

Name	EducationText
Code	EducationText
Comment	PL: Tabela opisowa wykształcenia EN: Descriptive table for education DE: Die deskriptive Tabelle für die Ausbildung

*Lista kolumn tabeli EducationText*

Name	Code
EducationID	EducationID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

*Kolumna EducationID tabeli EducationText*

Definicja kolumny EducationID tabeli EducationText

Name	EducationID
Code	EducationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli EducationText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli EducationText

Name	LanguageID
Code	LanguageID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli EducationText*

Definicja kolumny Code tabeli EducationText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli EducationText*

Definicja kolumny ShortName tabeli EducationText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli EducationText*

Definicja kolumny FullName tabeli EducationText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli EducationText*

Definicja kolumny Description tabeli EducationText

Name	Description
------	-------------

Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli EducationText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EducationText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EducationText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EmergEventQualification**

### *Definicja tabeli EmergEventQualification*

Name	EmergEventQualification
Code	EmergEventQualification
Comment	PL: Kwalfikacja pobytu na izbie przyjęć

### *Lista kolumn tabeli EmergEventQualification*

Name	Code
EmergEventQualificationID	EmergEventQualificationID
Active	Active

### *Kolumna EmergEventQualificationID tabeli EmergEventQualification*

Definicja kolumny EmergEventQualificationID tabeli EmergEventQualification

Name	EmergEventQualificationID
Code	EmergEventQualificationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli EmergEventQualification*

#### Definicja kolumny Active tabeli EmergEventQualification

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli EmergEventQualification*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EmergEventQualification*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EmergEventQualification

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EmergEventQualificationText**

### *Definicja tabeli EmergEventQualificationText*

Name	EmergEventQualificationText
Code	EmergEventQualificationText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli EmergEventQualificationText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
EmergEventQualificationID	EmergEventQualificationID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna LanguageID tabeli EmergEventQualificationText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli EmergEventQualificationText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EmergEventQualificationID tabeli EmergEventQualificationText*

Definicja kolumny EmergEventQualificationID tabeli  
EmergEventQualificationText

Name	EmergEventQualificationID
Code	EmergEventQualificationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli EmergEventQualificationText*

Definicja kolumny Code tabeli EmergEventQualificationText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli EmergEventQualificationText*

Definicja kolumny Description tabeli EmergEventQualificationText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli EmergEventQualificationText*

Definicja kolumny FullName tabeli EmergEventQualificationText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli EmergEventQualificationText*

Definicja kolumny ShortName tabeli EmergEventQualificationText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli EmergEventQualificationText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EmergEventQualificationText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EmergEventQualificationText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Employer**

*Definicja tabeli Employer*

Name	Employer
Code	Employer
Comment	

### *Lista kolumn tabeli Employer*

Name	Code
EmployerID	EmployerID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
TaxPayerID	TaxPayerID
CompanyStatisticalNo	CompanyStatisticalNo
Active	Active

### *Kolumna EmployerID tabeli Employer*

#### Definicja kolumny EmployerID tabeli Employer

Name	EmployerID
Code	EmployerID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli Employer*

#### Definicja kolumny Code tabeli Employer

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli Employer*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli Employer

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name



	DE: Der kurz Name des Rekord
--	------------------------------

### *Kolumna FullName tabeli Employer*

#### Definicja kolumny FullName tabeli Employer

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli Employer*

#### Definicja kolumny Description tabeli Employer

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna TaxPayerID tabeli Employer*

#### Definicja kolumny TaxPayerID tabeli Employer

Name	TaxPayerID
Code	TaxPayerID
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CompanyStatisticalNo tabeli Employer*

#### Definicja kolumny CompanyStatisticalNo tabeli Employer

Name	CompanyStatisticalNo
Code	CompanyStatisticalNo
Data Type	varchar(14)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Employer*

#### Definicja kolumny Active tabeli Employer

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli Employer*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Employer*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Employer

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EodDocument**

### *Definicja tabeli EodDocument*

Name	EodDocument
Code	EodDocument
Comment	tabele służy do zapisu informacji o dokumencie - dodanym w systemie

### *Lista kolumn tabeli EodDocument*

Name	Code
EodDocumentID	EodDocumentID
Active	Active
Title	Title
Description	Description
Model	Model
StatusID	StatusID
EodKindID	EodKindID

typeID	typeID
EodRwaID	EodRwaID
CategoryID	CategoryID
DocumentDT	DocumentDT
Author	Author
Archived	Archived
ArchiveDT	ArchiveDT
ArchiveRefuseReason	ArchiveRefuseReason
FileName	FileName
DocumentsLodgementID	DocumentsLodgementID
Signed	Signed
SignedEpuap	SignedEpuap

### *Kolumna EodDocumentID tabeli EodDocument*

Definicja kolumny EodDocumentID tabeli EodDocument

Name	EodDocumentID
Code	EodDocumentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz główny

### *Kolumna Active tabeli EodDocument*

Definicja kolumny Active tabeli EodDocument

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Title tabeli EodDocument*

Definicja kolumny Title tabeli EodDocument

Name	Title
Code	Title
Data Type	varchar(250)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli EodDocument*

Definicja kolumny Description tabeli EodDocument

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(250)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Model tabeli EodDocument*

Definicja kolumny Model tabeli EodDocument

Name	Model
Code	Model
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	flaga oznaczająca, że dany dokument jest wzorem

### *Kolumna StatusID tabeli EodDocument*

Definicja kolumny StatusID tabeli EodDocument

Name	StatusID
Code	StatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	identyfikator z tabeli DictionaryValue -> DictionaryValueID dla słownika o nazwie Status dokumentu

### *Kolumna EodKindID tabeli EodDocument*

Definicja kolumny EodKindID tabeli EodDocument

Name	EodKindID
Code	EodKindID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Klucz obcy , pochodzi z tabeli EodKind

### *Kolumna typeId tabeli EodDocument*

#### Definicja kolumny typeId tabeli EodDocument

Name	typeID
Code	typeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	identyfikator z tabeli DictionaryValue -> DictionaryValueID dla słownika o nazwie Typ dokumentu

### *Kolumna EodRwaID tabeli EodDocument*

#### Definicja kolumny EodRwaID tabeli EodDocument

Name	EodRwaID
Code	EodRwaID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Klucz obcy , pochodzi z tabeli EodRwa

### *Kolumna CategoryID tabeli EodDocument*

#### Definicja kolumny CategoryID tabeli EodDocument

Name	CategoryID
Code	CategoryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	identyfikator z tabeli DictionaryValue -> DictionaryValueID dla słownika o nazwie Kategoria dokumentu

### *Kolumna DocumentDT tabeli EodDocument*

#### Definicja kolumny DocumentDT tabeli EodDocument

Name	DocumentDT
Code	DocumentDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data widniejąca na dokumencie

### *Kolumna Author tabeli EodDocument*

Definicja kolumny Author tabeli EodDocument

Name	Author
Code	Author
Data Type	varchar(250)
Mandatory	No
Comment	autor dokumentu

### *Kolumna Archived tabeli EodDocument*

Definicja kolumny Archived tabeli EodDocument

Name	Archived
Code	Archived
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	flaga dla dokumentów zarchiwizowanych

### *Kolumna ArchiveDT tabeli EodDocument*

Definicja kolumny ArchiveDT tabeli EodDocument

Name	ArchiveDT
Code	ArchiveDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data archiwizacji dokumentu

### *Kolumna ArchiveRefuseReason tabeli EodDocument*

Definicja kolumny ArchiveRefuseReason tabeli EodDocument

Name	ArchiveRefuseReason
Code	ArchiveRefuseReason
Data Type	varchar(250)
Mandatory	No
Comment	powód odrzucenia archiwizacji

### *Kolumna FileName tabeli EodDocument*

Definicja kolumny FileName tabeli EodDocument

Name	FileName
------	----------

Code	FileName
Data Type	varchar(250)
Mandatory	No
Comment	nazwa pliku załączonego w ramach dokumentu

### *Kolumna DocumentsLodgementID tabeli EodDocument*

#### Definicja kolumny DocumentsLodgementID tabeli EodDocument

Name	DocumentsLodgementID
Code	DocumentsLodgementID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	identyfikator z tabeli DictionaryValue -> DictionaryValueID dla słownika o nazwie Książki podawcze

### *Kolumna Signed tabeli EodDocument*

#### Definicja kolumny Signed tabeli EodDocument

Name	Signed
Code	Signed
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	flaga mówiąca o tym czy dany dokument został podpisany

### *Kolumna SignedEpuap tabeli EodDocument*

#### Definicja kolumny SignedEpuap tabeli EodDocument

Name	SignedEpuap
Code	SignedEpuap
Data Type	numeric(10)
Mandatory	No
Comment	flaga podpisania przez epuap

### *Lista kluczy tabeli EodDocument*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EodDocument*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EodDocument

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EodKind**

### *Definicja tabeli EodKind*

Name	EodKind
Code	EodKind
Comment	Słownik rodzajów dokumentów - podział ze względu na rodzaj pochodzenia dokumentów.

### *Lista kolumn tabeli EodKind*

Name	Code
EodKindID	EodKindID
Active	Active

### *Kolumna EodKindID tabeli EodKind*

Definicja kolumny EodKindID tabeli EodKind

Name	EodKindID
Code	EodKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli EodKind*

Definicja kolumny Active tabeli EodKind

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	



### *Lista kluczy tabeli EodKind*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EodKind*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EodKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EodKindText**

### *Definicja tabeli EodKindText*

Name	EodKindText
Code	EodKindText
Comment	Słownik kind bez możliwości edycji

### *Lista kolumn tabeli EodKindText*

Name	Code
EodKindID	EodKindID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna EodKindID tabeli EodKindText*

Definicja kolumny EodKindID tabeli EodKindText

Name	EodKindID
Code	EodKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli EodKindText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli EodKindText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli EodKindText*

Definicja kolumny Code tabeli EodKindText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli EodKindText*

Definicja kolumny ShortName tabeli EodKindText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli EodKindText*

Definicja kolumny FullName tabeli EodKindText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli EodKindText*

Definicja kolumny Description tabeli EodKindText

Name	Description
------	-------------

Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli EodKindText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EodKindText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EodKindText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EodRwa**

### *Definicja tabeli EodRwa*

Name	EodRwa
Code	EodRwa
Comment	Słownik Rzeczowego Wykazu Akt dla Elektronicznego obiegu dokumentów, zawierający kategorie archiwalne dokumentów

### *Lista kolumn tabeli EodRwa*

Name	Code
EodRwaID	EodRwaID
Rwa	Rwa
ArchiveCategory	ArchiveCategory
Active	Active

### *Kolumna EodRwaID tabeli EodRwa*

#### Definicja kolumny EodRwaID tabeli EodRwa

Name	EodRwaID
Code	EodRwaID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Rwa tabeli EodRwa*

Definicja kolumny Rwa tabeli EodRwa

Name	Rwa
Code	Rwa
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ArchiveCategory tabeli EodRwa*

Definicja kolumny ArchiveCategory tabeli EodRwa

Name	ArchiveCategory
Code	ArchiveCategory
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli EodRwa*

Definicja kolumny Active tabeli EodRwa

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli EodRwa*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EodRwa*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EodRwa

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela EodRwaText

### Definicja tabeli EodRwaText

Name	EodRwaText
Code	EodRwaText
Comment	Słownik RWA dla eod

### Lista kolumn tabeli EodRwaText

Name	Code
EodRwaID	EodRwaID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna EodRwaID tabeli EodRwaText

#### Definicja kolumny EodRwaID tabeli EodRwaText

Name	EodRwaID
Code	EodRwaID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LanguageID tabeli EodRwaText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli EodRwaText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli EodRwaText

#### Definicja kolumny Code tabeli EodRwaText

Name	Code
------	------

Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli EodRwaText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli EodRwaText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli EodRwaText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli EodRwaText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli EodRwaText*

#### Definicja kolumny Description tabeli EodRwaText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli EodRwaText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EodRwaText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EodRwaText

Name	Identifier_1
------	--------------

Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela Episode

### Definicja tabeli Episode

Name	Episode
Code	Episode
Comment	PL: Informacje o jednostkowym zdarzeniu(wskazanie skierowania, pacjenta, itp.) EN: Episode information (point at referral and patient)

### Lista kolumn tabeli Episode

Name	Code
EpisodeID	EpisodeID
EpisodeTypeID	EpisodeTypeID
OrgUnitID	OrgUnitID
DischargeModeID	DischargeModeID
DischargeDirectionID	DischargeDirectionID
EpisodeStatID	EpisodeStatID
AdmissionModeID	AdmissionModeID
ReferralID	ReferralID
EpisodeKindID	EpisodeKindID
HospitalID	HospitalID
PersonID	PersonID
HospitalizationTypeID	HospitalizationTypeID
HospitalizationModeID	HospitalizationModeID
WardAdmissionEventID	WardAdmissionEventID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Comments	Comments
DischargedTo	DischargedTo
ExpectedStopDT	ExpectedStopDT
CancelReason	CancelReason
CauseOfDeath	CauseOfDeath
ToSend	ToSend
Character	Character
HospitalizationMode	HospitalizationMode
AdmissionRefuse	AdmissionRefuse
ReceivedByCurator	ReceivedByCurator
isEmergency	isEmergency
isNFZ	isNFZ

InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna EpisodeID tabeli Episode*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli Episode

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID epizodu

### *Kolumna EpisodeTypeID tabeli Episode*

Definicja kolumny EpisodeTypeID tabeli Episode

Name	EpisodeTypeID
Code	EpisodeTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli Episode*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli Episode

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DischargeModeID tabeli Episode*

Definicja kolumny DischargeModeID tabeli Episode

Name	DischargeModeID
Code	DischargeModeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna DischargeDirectionID tabeli Episode*

Definicja kolumny DischargeDirectionID tabeli Episode

Name	DischargeDirectionID
Code	DischargeDirectionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EpisodeStatID tabeli Episode*

Definicja kolumny EpisodeStatID tabeli Episode

Name	EpisodeStatID
Code	EpisodeStatID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AdmissionModeID tabeli Episode*

Definicja kolumny AdmissionModeID tabeli Episode

Name	AdmissionModeID
Code	AdmissionModeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ReferralID tabeli Episode*

Definicja kolumny ReferralID tabeli Episode

Name	ReferralID
Code	ReferralID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EpisodeKindID tabeli Episode*

Definicja kolumny EpisodeKindID tabeli Episode

Name	EpisodeKindID
------	---------------

Code	EpisodeKindID
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HospitalID tabeli Episode*

Definicja kolumny HospitalID tabeli Episode

Name	HospitalID
Code	HospitalID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli Episode*

Definicja kolumny PersonID tabeli Episode

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna HospitalizationTypeID tabeli Episode*

Definicja kolumny HospitalizationTypeID tabeli Episode

Name	HospitalizationTypeID
Code	HospitalizationTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HospitalizationModeID tabeli Episode*

Definicja kolumny HospitalizationModeID tabeli Episode

Name	HospitalizationModeID
Code	HospitalizationModeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna WardAdmissionEventID tabeli Episode*

Definicja kolumny WardAdmissionEventID tabeli Episode

Name	WardAdmissionEventID
Code	WardAdmissionEventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID pierwszego eventa oddziałowego w całym Epizodzie

### *Kolumna StartDT tabeli Episode*

Definicja kolumny StartDT tabeli Episode

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Episode*

Definicja kolumny StopDT tabeli Episode

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Comments tabeli Episode*

Definicja kolumny Comments tabeli Episode

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DischargedTo tabeli Episode*

Definicja kolumny DischargedTo tabeli Episode

Name	DischargedTo
Code	DischargedTo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExpectedStopDT tabeli Episode*

Definicja kolumny ExpectedStopDT tabeli Episode

Name	ExpectedStopDT
Code	ExpectedStopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CancelReason tabeli Episode*

Definicja kolumny CancelReason tabeli Episode

Name	CancelReason
Code	CancelReason
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CauseOfDeath tabeli Episode*

Definicja kolumny CauseOfDeath tabeli Episode

Name	CauseOfDeath
Code	CauseOfDeath
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ToSend tabeli Episode*

Definicja kolumny ToSend tabeli Episode

Name	ToSend
------	--------

Code	ToSend
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Character tabeli Episode*

Definicja kolumny Character tabeli Episode

Name	Character
Code	Character
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HospitalizationMode tabeli Episode*

Definicja kolumny HospitalizationMode tabeli Episode

Name	HospitalizationMode
Code	HospitalizationMode
Data Type	varchar(5)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AdmissionRefuse tabeli Episode*

Definicja kolumny AdmissionRefuse tabeli Episode

Name	AdmissionRefuse
Code	AdmissionRefuse
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Odmowa przyjęcia do szpitala na własne życzenie

### *Kolumna ReceivedByCurator tabeli Episode*

Definicja kolumny ReceivedByCurator tabeli Episode

Name	ReceivedByCurator
Code	ReceivedByCurator
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna isEmergency tabeli Episode*

Definicja kolumny isEmergency tabeli Episode

Name	isEmergency
Code	isEmergency
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna isNFZ tabeli Episode*

Definicja kolumny isNFZ tabeli Episode

Name	isNFZ
Code	isNFZ
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Informacja, że za dane zamówienie płaci NFZ

### *Kolumna InsertingPerson tabeli Episode*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli Episode

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Osoba tworząca rekord

### *Kolumna InsertDate tabeli Episode*

Definicja kolumny InsertDate tabeli Episode

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data utworzenia rekordu

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli Episode*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli Episode

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ostatnio modyfikujaca osoba

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli Episode*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli Episode

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Lista kluczy tabeli Episode*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Episode*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Episode

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EpisodeKind**

### *Definicja tabeli EpisodeKind*

Name	EpisodeKind
Code	EpisodeKind
Comment	Tabela rodzajów epizodu

### *Lista kolumn tabeli EpisodeKind*

Name	Code
------	------

EpisodeKindID	EpisodeKindID
Active	Active

### *Kolumna EpisodeKindID tabeli EpisodeKind*

#### Definicja kolumny EpisodeKindID tabeli EpisodeKind

Name	EpisodeKindID
Code	EpisodeKindID
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli EpisodeKind*

#### Definicja kolumny Active tabeli EpisodeKind

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli EpisodeKind*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EpisodeKind*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EpisodeKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EpisodeKindText**

### *Definicja tabeli EpisodeKindText*

Name	EpisodeKindText
------	-----------------



Code	EpisodeKindText
Comment	Tabela opisowa rodzajów epizodu

### *Lista kolumn tabeli EpisodeKindText*

Name	Code
EpisodeKindID	EpisodeKindID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna EpisodeKindID tabeli EpisodeKindText*

Definicja kolumny EpisodeKindID tabeli EpisodeKindText

Name	EpisodeKindID
Code	EpisodeKindID
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli EpisodeKindText*

Definicja kolumny Code tabeli EpisodeKindText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli EpisodeKindText*

Definicja kolumny ShortName tabeli EpisodeKindText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli EpisodeKindText*

Definicja kolumny FullName tabeli EpisodeKindText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli EpisodeKindText*

Definicja kolumny Description tabeli EpisodeKindText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli EpisodeKindText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EpisodeKindText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EpisodeKindText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EpisodePriority**

*Definicja tabeli EpisodePriority*

Name	EpisodePriority
------	-----------------

Code	EpisodePriority
Comment	Słownik priorytetów hospitalizacji

### *Listą kolumn tabeli EpisodePriority*

Name	Code
EpisodePriorityID	EpisodePriorityID
SequenceNo	SequenceNo
Color	Color
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

### *Kolumna EpisodePriorityID tabeli EpisodePriority*

Definicja kolumny EpisodePriorityID tabeli EpisodePriority

Name	EpisodePriorityID
Code	EpisodePriorityID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SequenceNo tabeli EpisodePriority*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli EpisodePriority

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Hierarchia priorytetu/pozycji. Im niższa wartość tym hospitalizacja z takim priorytetem będzie wyżej na liście.

### *Kolumna Color tabeli EpisodePriority*

Definicja kolumny Color tabeli EpisodePriority

Name	Color
Code	Color
Data Type	varchar(7)
Mandatory	No
Comment	Definicja koloru zapisana na 7 znakach w formie html-owej czyli np. '#FF12C2'.

### *Kolumna StartDT tabeli EpisodePriority*

Definicja kolumny StartDT tabeli EpisodePriority

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli EpisodePriority*

Definicja kolumny StopDT tabeli EpisodePriority

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Active tabeli EpisodePriority*

Definicja kolumny Active tabeli EpisodePriority

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli EpisodePriority*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EpisodePriority*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EpisodePriority

Name	Identifier_1
------	--------------

Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela EpisodePriorityText

### Definicja tabeli EpisodePriorityText

Name	EpisodePriorityText
Code	EpisodePriorityText
Comment	

### Lista kolumn tabeli EpisodePriorityText

Name	Code
EpisodePriorityID	EpisodePriorityID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna EpisodePriorityID tabeli EpisodePriorityText

#### Definicja kolumny EpisodePriorityID tabeli EpisodePriorityText

Name	EpisodePriorityID
Code	EpisodePriorityID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LanguageID tabeli EpisodePriorityText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli EpisodePriorityText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli EpisodePriorityText*

Definicja kolumny Code tabeli EpisodePriorityText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(5)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli EpisodePriorityText*

Definicja kolumny ShortName tabeli EpisodePriorityText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli EpisodePriorityText*

Definicja kolumny FullName tabeli EpisodePriorityText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(150)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli EpisodePriorityText*

Definicja kolumny Description tabeli EpisodePriorityText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(150)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza

	EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord
--	-------------------------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli EpisodePriorityText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EpisodePriorityText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EpisodePriorityText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EpisodeStatus**

### *Definicja tabeli EpisodeStatus*

Name	EpisodeStatus
Code	EpisodeStatus
Comment	Tabela statusów epizodu

### *Lista kolumn tabeli EpisodeStatus*

Name	Code
EpisodeStatID	EpisodeStatID
Active	Active

### *Kolumna EpisodeStatID tabeli EpisodeStatus*

#### Definicja kolumny EpisodeStatID tabeli EpisodeStatus

Name	EpisodeStatID
Code	EpisodeStatID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli EpisodeStatus*

#### Definicja kolumny Active tabeli EpisodeStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli EpisodeStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EpisodeStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EpisodeStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EpisodeStatusText**

### *Definicja tabeli EpisodeStatusText*

Name	EpisodeStatusText
Code	EpisodeStatusText
Comment	Tabela opisowa statusów epizodu

### *Lista kolumn tabeli EpisodeStatusText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
EpisodeStatID	EpisodeStatID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description



### *Kolumna LanguageID tabeli EpisodeStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli EpisodeStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EpisodeStatID tabeli EpisodeStatusText*

Definicja kolumny EpisodeStatID tabeli EpisodeStatusText

Name	EpisodeStatID
Code	EpisodeStatID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli EpisodeStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli EpisodeStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli EpisodeStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli EpisodeStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli EpisodeStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli EpisodeStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli EpisodeStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli EpisodeStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli EpisodeStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EpisodeStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EpisodeStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EpisodeType**

### *Definicja tabeli EpisodeType*

Name	EpisodeType
Code	EpisodeType
Comment	PL: Tabela słownikowa dla typu epizodu.

	EN: Dictionary table for episode type. DE: Die Woerterbuch-Tabelle fur den Typ der Epizode
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------

### *Lista kolumn tabeli EpisodeType*

Name	Code
EpisodeTypeID Active	EpisodeTypeID Active

### *Kolumna EpisodeTypeID tabeli EpisodeType*

#### Definicja kolumny EpisodeTypeID tabeli EpisodeType

Name	EpisodeTypeID
Code	EpisodeTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli EpisodeType*

#### Definicja kolumny Active tabeli EpisodeType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli EpisodeType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EpisodeType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EpisodeType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela EpisodeTypeText

### Definicja tabeli EpisodeTypeText

Name	EpisodeTypeText
Code	EpisodeTypeText
Comment	PL: Tabela opisowa słownika typu epizodu. EN: Descriptive table for episode type. DE: Die descriptiv woerterbuch-tabelle fur den Typ der Epizode

### Lista kolumn tabeli EpisodeTypeText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
EpisodeTypeID	EpisodeTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli EpisodeTypeText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli EpisodeTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna EpisodeTypeID tabeli EpisodeTypeText

#### Definicja kolumny EpisodeTypeID tabeli EpisodeTypeText

Name	EpisodeTypeID
Code	EpisodeTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli EpisodeTypeText

#### Definicja kolumny Code tabeli EpisodeTypeText

Name	Code
------	------

Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli EpisodeTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli EpisodeTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli EpisodeTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli EpisodeTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli EpisodeTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli EpisodeTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli EpisodeTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EpisodeTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EpisodeTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EportalAccountShare**

### *Definicja tabeli EportalAccountShare*

Name	EportalAccountShare
Code	EportalAccountShare
Comment	Informacje o udostępnieniu na określony czas dostępu do danych w Portalu zewnętrznemu użytkownikowi z danym mailem i telefonem z personID = EportalAccountShare.PersonId

### *Lista kolumn tabeli EportalAccountShare*

Name	Code
UID	UID
PersonID	PersonID
AccessStopDT	AccessStopDT
AccessedPersonEmail	AccessedPersonEmail
AccessedPersonPhone	AccessedPersonPhone
UserPassword	UserPassword

### *Kolumna UID tabeli EportalAccountShare*

Definicja kolumny UID tabeli EportalAccountShare

Name	UID
Code	UID
Data Type	varchar(40)
Mandatory	Yes
Comment	Unikalny UID wykorzystywany w linku do uwierzytelniania

### *Kolumna PersonID tabeli EportalAccountShare*

Definicja kolumny PersonID tabeli EportalAccountShare

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Id osoby udostępniającej swoje dane

### *Kolumna AccessStopDT tabeli EportalAccountShare*

Definicja kolumny AccessStopDT tabeli EportalAccountShare

Name	AccessStopDT
Code	AccessStopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Czas do kiedy link z UID-em są aktywne

### *Kolumna AccessedPersonEmail tabeli EportalAccountShare*

Definicja kolumny AccessedPersonEmail tabeli EportalAccountShare

Name	AccessedPersonEmail
Code	AccessedPersonEmail
Data Type	varchar(80)
Mandatory	No
Comment	E-Mail osoby której dane są udostępnione,

### *Kolumna AccessedPersonPhone tabeli EportalAccountShare*

Definicja kolumny AccessedPersonPhone tabeli EportalAccountShare

Name	AccessedPersonPhone
Code	AccessedPersonPhone
Data Type	varchar(11)
Mandatory	No
Comment	Tel. osoby której dane są udostępnione,

### *Kolumna UserPassword tabeli EportalAccountShare*

Definicja kolumny UserPassword tabeli EportalAccountShare

Name	UserPassword
------	--------------

Code	UserPassword
Data Type	varchar(40)
Mandatory	No
Comment	

### *Listy kluczy tabeli EportalAccountShare*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EportalAccountShare*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EportalAccountShare

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EportalCareTakerPerm**

### *Definicja tabeli EportalCareTakerPerm*

Name	EportalCareTakerPerm
Code	EportalCareTakerPerm
Comment	Słownik uprawnień do korzystania z funkcji (rejestracja wizyt, wgląd do dokumentacji medycznej) w portalu przez opiekunów.

### *Listy kolumn tabeli EportalCareTakerPerm*

Name	Code
EportalCareTakerPermId	EportalCareTakerPermId
Active	Active

### *Kolumna EportalCareTakerPermId tabeli EportalCareTakerPerm*

Definicja kolumny EportalCareTakerPermId tabeli EportalCareTakerPerm

Name	EportalCareTakerPermId
Code	EportalCareTakerPermId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID uprawnień do korzystania z funkcji (rejestracja wizyt, wgląd do dokumentacji medycznej) w portalu przez opiekunów



### *Kolumna Active tabeli EportalCareTakerPerm*

#### Definicja kolumny Active tabeli EportalCareTakerPerm

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli EportalCareTakerPerm*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EportalCareTakerPerm*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EportalCareTakerPerm

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EportalCareTakerPermText**

### *Definicja tabeli EportalCareTakerPermText*

Name	EportalCareTakerPermText
Code	EportalCareTakerPermText
Comment	Słownik uprawnień do korzystania z funkcji (rejestracja wizyt, wgląd do dokumentacji medycznej) w eportalu przez opiekunów.

### *Lista kolumn tabeli EportalCareTakerPermText*

Name	Code
EportalCareTakerPermId	EportalCareTakerPermId
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna EportalCareTakerPermId tabeli EportalCareTakerPermText*

Definicja kolumny EportalCareTakerPermId tabeli EportalCareTakerPermText

Name	EportalCareTakerPermId
Code	EportalCareTakerPermId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID uprawnień do korzystania z funkcji (rejestracja wizyt, wgląd do dokumentacji medycznej) w eportalu przez opiekunów

### *Kolumna LanguageID tabeli EportalCareTakerPermText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli EportalCareTakerPermText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna Code tabeli EportalCareTakerPermText*

Definicja kolumny Code tabeli EportalCareTakerPermText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(24)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Kolumna ShortName tabeli EportalCareTakerPermText*

Definicja kolumny ShortName tabeli EportalCareTakerPermText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	Krotka nazwa

### *Kolumna FullName tabeli EportalCareTakerPermText*

Definicja kolumny FullName tabeli EportalCareTakerPermText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pelna nazwa

### *Kolumna Description tabeli EportalCareTakerPermText*

Definicja kolumny Description tabeli EportalCareTakerPermText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	Yes
Comment	Opis

### *Lista kluczy tabeli EportalCareTakerPermText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EportalCareTakerPermText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EportalCareTakerPermText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EPortalPatientReferral**

### *Definicja tabeli EPortalPatientReferral*

Name	EPortalPatientReferral
Code	EPortalPatientReferral
Comment	Dane o skierowaniu wpisane przez pacjenta w E-Portalu podczas rezerwacji wizyty

### *Lista kolumn tabeli EPortalPatientReferral*

Name	Code
LastName	LastName
FirstName	FirstName
NationalIDNo	NationalIDNo
Street	Street
HouseNo	HouseNo
FlatNo	FlatNo
PostalCode	PostalCode
Place	Place
CellPhone	CellPhone
Email	Email
ReferralDate	ReferralDate
ReferralDoctor	ReferralDoctor
ReferralOrgUnit	ReferralOrgUnit
ReferralICD	ReferralICD
VisitID	VisitID
ID	ID
LicenceNo	LicenceNo
OrderingCompanyStatisticalNo	OrderingCompanyStatisticalNo

### *Kolumna LastName tabeli EPortalPatientReferral*

#### Definicja kolumny LastName tabeli EPortalPatientReferral

Name	LastName
Code	LastName
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FirstName tabeli EPortalPatientReferral*

#### Definicja kolumny FirstName tabeli EPortalPatientReferral

Name	FirstName
Code	FirstName
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NationalIDNo tabeli EPortalPatientReferral*

Definicja kolumny NationalIDNo tabeli EPortalPatientReferral

Name	NationalIDNo
Code	NationalIDNo
Data Type	varchar(11)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Street tabeli EPortalPatientReferral*

Definicja kolumny Street tabeli EPortalPatientReferral

Name	Street
Code	Street
Data Type	varchar(65)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HouseNo tabeli EPortalPatientReferral*

Definicja kolumny HouseNo tabeli EPortalPatientReferral

Name	HouseNo
Code	HouseNo
Data Type	varchar(9)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FlatNo tabeli EPortalPatientReferral*

Definicja kolumny FlatNo tabeli EPortalPatientReferral

Name	FlatNo
Code	FlatNo
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PostalCode tabeli EPortalPatientReferral*

Definicja kolumny PostalCode tabeli EPortalPatientReferral

Name	PostalCode
------	------------

Code	PostalCode
Data Type	varchar(6)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Place tabeli EPortalPatientReferral*

Definicja kolumny Place tabeli EPortalPatientReferral

Name	Place
Code	Place
Data Type	varchar(56)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CellPhone tabeli EPortalPatientReferral*

Definicja kolumny CellPhone tabeli EPortalPatientReferral

Name	CellPhone
Code	CellPhone
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Email tabeli EPortalPatientReferral*

Definicja kolumny Email tabeli EPortalPatientReferral

Name	Email
Code	Email
Data Type	varchar(70)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ReferralDate tabeli EPortalPatientReferral*

Definicja kolumny ReferralDate tabeli EPortalPatientReferral

Name	ReferralDate
Code	ReferralDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data skierowania

### *Kolumna ReferralDoctor tabeli EPortalPatientReferral*

Definicja kolumny ReferralDoctor tabeli EPortalPatientReferral

Name	ReferralDoctor
Code	ReferralDoctor
Data Type	varchar(120)
Mandatory	No
Comment	Lekarz kierujący

### *Kolumna ReferralOrgUnit tabeli EPortalPatientReferral*

Definicja kolumny ReferralOrgUnit tabeli EPortalPatientReferral

Name	ReferralOrgUnit
Code	ReferralOrgUnit
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Jednostka kierująca

### *Kolumna ReferralICD tabeli EPortalPatientReferral*

Definicja kolumny ReferralICD tabeli EPortalPatientReferral

Name	ReferralICD
Code	ReferralICD
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Rozpoznanie ze skierowania

### *Kolumna VisitID tabeli EPortalPatientReferral*

Definicja kolumny VisitID tabeli EPortalPatientReferral

Name	VisitID
Code	VisitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID wizyty, jeżeli przy rezerwacji zostanie utworzony wpis w tabeli Visit

### *Kolumna ID tabeli EPortalPatientReferral*

Definicja kolumny ID tabeli EPortalPatientReferral

Name	ID
------	----

Code	ID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID rekordu w EPortalPatientReferral

### *Kolumna LicenceNo tabeli EPortalPatientReferral*

Definicja kolumny LicenceNo tabeli EPortalPatientReferral

Name	LicenceNo
Code	LicenceNo
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	NPWZ lekarza kierującego

### *Kolumna OrderingCompanyStatisticalNo tabeli EPortalPatientReferral*

Definicja kolumny OrderingCompanyStatisticalNo tabeli EPortalPatientReferral

Name	OrderingCompanyStatisticalNo
Code	OrderingCompanyStatisticalNo
Data Type	varchar(14)
Mandatory	No
Comment	REGON jednostki kierującej

## **Tabela EPortalUserDefinition**

### *Definicja tabeli EPortalUserDefinition*

Name	EPortalUserDefinition
Code	EPortalUserDefinition
Comment	PL: Definicja kont użytkowników dla zastosowań ePortalu EN: User list's definition

### *Lista kolumn tabeli EPortalUserDefinition*

Name	Code
PersonID	PersonID
Active	Active
Login	Login
Password	Password
LastSuccessfulLoginDT	LastSuccessfulLoginDT
LastFailedLoginDT	LastFailedLoginDT
PasswordChangeDT	PasswordChangeDT



### *Kolumna PersonID tabeli EPortalUserDefinition*

Definicja kolumny PersonID tabeli EPortalUserDefinition

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli EPortalUserDefinition*

Definicja kolumny Active tabeli EPortalUserDefinition

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Login tabeli EPortalUserDefinition*

Definicja kolumny Login tabeli EPortalUserDefinition

Name	Login
Code	Login
Data Type	varchar(40)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Password tabeli EPortalUserDefinition*

Definicja kolumny Password tabeli EPortalUserDefinition

Name	Password
Code	Password
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastSuccessfulLoginDT tabeli EPortalUserDefinition*

Definicja kolumny LastSuccessfulLoginDT tabeli EPortalUserDefinition

Name	LastSuccessfulLoginDT
Code	LastSuccessfulLoginDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniego udanego logowania

### *Kolumna LastFailedLoginDT tabeli EPortalUserDefinition*

Definicja kolumny LastFailedLoginDT tabeli EPortalUserDefinition

Name	LastFailedLoginDT
Code	LastFailedLoginDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniego nieudanego logowania

### *Kolumna PasswordChangeDT tabeli EPortalUserDefinition*

Definicja kolumny PasswordChangeDT tabeli EPortalUserDefinition

Name	PasswordChangeDT
Code	PasswordChangeDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej zmiany hasła

## **Tabela EpuapPeselCheckLog**

*Definicja tabeli EpuapPeselCheckLog*

Name	EpuapPeselCheckLog
Code	EpuapPeselCheckLog
Comment	Logi zapytań o PESEL do EPUAP-u

*Lista kolumn tabeli EpuapPeselCheckLog*

Name	Code
EpuapPeselCheckLogID	EpuapPeselCheckLogID
QueryData	QueryData
Response	Response

### *Kolumna EpuapPeselCheckLogID tabeli EpuapPeselCheckLog*

Definicja kolumny EpuapPeselCheckLogID tabeli EpuapPeselCheckLog

Name	EpuapPeselCheckLogID
Code	EpuapPeselCheckLogID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID logu zapytania o PESEL do EPUAP-u

### *Kolumna QueryData tabeli EpuapPeselCheckLog*

Definicja kolumny QueryData tabeli EpuapPeselCheckLog

Name	QueryData
Code	QueryData
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Dane zapytania

### *Kolumna Response tabeli EpuapPeselCheckLog*

Definicja kolumny Response tabeli EpuapPeselCheckLog

Name	Response
Code	Response
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	Wynik zapytania

### *Lista kluczy tabeli EpuapPeselCheckLog*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EpuapPeselCheckLog*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EpuapPeselCheckLog

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela Equipment

### Definicja tabeli Equipment

Name	Equipment
Code	Equipment
Comment	PL: Definicja sprzętu medycznego EN: Medical equipment definition

### Lista kolumn tabeli Equipment

Name	Code
EquipmentID	EquipmentID
UnitID	UnitID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
ConsumptionValue	ConsumptionValue
ConsumptionAlarm	ConsumptionAlarm
ExchangeDT	ExchangeDT

### Kolumna EquipmentID tabeli Equipment

#### Definicja kolumny EquipmentID tabeli Equipment

Name	EquipmentID
Code	EquipmentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna UnitID tabeli Equipment

#### Definicja kolumny UnitID tabeli Equipment

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Equipment*

#### Definicja kolumny Active tabeli Equipment

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli Equipment*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli Equipment

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Equipment*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli Equipment

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna ConsumptionValue tabeli Equipment*

#### Definicja kolumny ConsumptionValue tabeli Equipment

Name	ConsumptionValue
Code	ConsumptionValue
Data Type	double precision
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ConsumptionAlarm tabeli Equipment*

Definicja kolumny ConsumptionAlarm tabeli Equipment

Name	ConsumptionAlarm
Code	ConsumptionAlarm
Data Type	double precision
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExchangeDT tabeli Equipment*

Definicja kolumny ExchangeDT tabeli Equipment

Name	ExchangeDT
Code	ExchangeDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Equipment*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Equipment*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Equipment

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EquipmentText**

*Definicja tabeli EquipmentText*

Name	EquipmentText
Code	EquipmentText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli EquipmentText*

Name	Code
------	------

LanguageID	LanguageID
EquipmentID	EquipmentID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Comments	Comments

### *Kolumna LanguageID tabeli EquipmentText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli EquipmentText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EquipmentID tabeli EquipmentText*

Definicja kolumny EquipmentID tabeli EquipmentText

Name	EquipmentID
Code	EquipmentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli EquipmentText*

Definicja kolumny Code tabeli EquipmentText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli EquipmentText*

Definicja kolumny ShortName tabeli EquipmentText

Name	ShortName
------	-----------

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli EquipmentText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli EquipmentText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli EquipmentText*

#### Definicja kolumny Description tabeli EquipmentText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli EquipmentText*

#### Definicja kolumny Comments tabeli EquipmentText

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli EquipmentText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli EquipmentText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EquipmentText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EquipmentType**

*Definicja tabeli EquipmentType*

Name	EquipmentType
Code	EquipmentType
Comment	

*Lista kolumn tabeli EquipmentType*

Name	Code
EquipmentTypeID	EquipmentTypeID
Active	Active

*Kolumna EquipmentTypeID tabeli EquipmentType*

Definicja kolumny EquipmentTypeID tabeli EquipmentType

Name	EquipmentTypeID
Code	EquipmentTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli EquipmentType*

Definicja kolumny Active tabeli EquipmentType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity

	DE: Aktivitat des Rekord
--	--------------------------

### *Lista kluczy tabeli EquipmentType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EquipmentType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EquipmentType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EquipmentTypeText**

### *Definicja tabeli EquipmentTypeText*

Name	EquipmentTypeText
Code	EquipmentTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli EquipmentTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
EquipmentTypeID	EquipmentTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli EquipmentTypeText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli EquipmentTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EquipmentTypeID tabeli EquipmentTypeText*

Definicja kolumny EquipmentTypeID tabeli EquipmentTypeText

Name	EquipmentTypeID
Code	EquipmentTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli EquipmentTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli EquipmentTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli EquipmentTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli EquipmentTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli EquipmentTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli EquipmentTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli EquipmentTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli EquipmentTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli EquipmentTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EquipmentTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EquipmentTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ErrorHierarchy**

### *Definicja tabeli ErrorHierarchy*

Name	ErrorHierarchy
Code	ErrorHierarchy
Comment	Słownik hierarchii/typów informacji

### *Lista kolumn tabeli ErrorHierarchy*

Name	Code
ErrorHierarchyID	ErrorHierarchyID
Code	Code
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna ErrorHierarchyID tabeli ErrorHierarchy*

Definicja kolumny ErrorHierarchyID tabeli ErrorHierarchy

Name	ErrorHierarchyID
Code	ErrorHierarchyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ErrorHierarchy*

Definicja kolumny Code tabeli ErrorHierarchy

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ErrorHierarchy*

Definicja kolumny FullName tabeli ErrorHierarchy

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ErrorHierarchy*

Definicja kolumny ShortName tabeli ErrorHierarchy

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ErrorHierarchy*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ErrorHierarchy*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ErrorHierarchy

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Evaluation**

### *Definicja tabeli Evaluation*

Name	Evaluation
Code	Evaluation
Comment	Tabela wspólna dla wyceny usług i świadczeń

### *Lista kolumn tabeli Evaluation*

Name	Code
EvaluationID	EvaluationID
ServID	ServID
EvaluationStatusID	EvaluationStatusID
Active	Active
InsertDT	InsertDT
LastModifiedDT	LastModifiedDT
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson

### *Kolumna EvaluationID tabeli Evaluation*

Definicja kolumny EvaluationID tabeli Evaluation

Name	EvaluationID
Code	EvaluationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli Evaluation*

Definicja kolumny ServID tabeli Evaluation

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EvaluationStatusID tabeli Evaluation*

Definicja kolumny EvaluationStatusID tabeli Evaluation

Name	EvaluationStatusID
Code	EvaluationStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Evaluation*

Definicja kolumny Active tabeli Evaluation

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Kolumna InsertDT tabeli Evaluation*

Definicja kolumny InsertDT tabeli Evaluation

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli Evaluation*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli Evaluation

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna StartDT tabeli Evaluation*

Definicja kolumny StartDT tabeli Evaluation

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Evaluation*

Definicja kolumny StopDT tabeli Evaluation

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna InsertingPerson tabeli Evaluation*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli Evaluation

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli Evaluation*

#### Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli Evaluation

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Evaluation*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Evaluation*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Evaluation

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EvaluationStatus**

### *Definicja tabeli EvaluationStatus*

Name	EvaluationStatus
Code	EvaluationStatus
Comment	

### *Lista kolumn tabeli EvaluationStatus*

Name	Code
EvaluationStatusID	EvaluationStatusID
canDelete	canDelete
canUpdate	canUpdate
SequenceNo	SequenceNo

### *Kolumna EvaluationStatusID tabeli EvaluationStatus*

#### Definicja kolumny EvaluationStatusID tabeli EvaluationStatus

Name	EvaluationStatusID
------	--------------------

Code	EvaluationStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna canDelete tabeli EvaluationStatus*

Definicja kolumny canDelete tabeli EvaluationStatus

Name	canDelete
Code	canDelete
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna canUpdate tabeli EvaluationStatus*

Definicja kolumny canUpdate tabeli EvaluationStatus

Name	canUpdate
Code	canUpdate
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SequenceNo tabeli EvaluationStatus*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli EvaluationStatus

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Kolejność nadawania statusów

### *Lista kluczy tabeli EvaluationStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EvaluationStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EvaluationStatus

Name	Identifier_1
------	--------------

Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela EvaluationStatusText

### Definicja tabeli EvaluationStatusText

Name	EvaluationStatusText
Code	EvaluationStatusText
Comment	

### Lista kolumn tabeli EvaluationStatusText

Name	Code
EvaluationStatusID	EvaluationStatusID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### Kolumna EvaluationStatusID tabeli EvaluationStatusText

#### Definicja kolumny EvaluationStatusID tabeli EvaluationStatusText

Name	EvaluationStatusID
Code	EvaluationStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LanguageID tabeli EvaluationStatusText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli EvaluationStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli EvaluationStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli EvaluationStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli EvaluationStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli EvaluationStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli EvaluationStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli EvaluationStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli EvaluationStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli EvaluationStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli EvaluationStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EvaluationStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EvaluationStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Event**

### *Definicja tabeli Event*

Name	Event
Code	Event
Comment	PL: Informacje o zdarzeniu(wskazanie placówki, lekarza) EN: Episode(event) information (point at organization unit and doctor)

### *Lista kolumn tabeli Event*

Name	Code
EventID	EventID
EventTypeID	EventTypeID
ReservationID	ReservationID
EmergEventQualificationID	EmergEventQualificationID
EventStatusID	EventStatusID
BedsTypeID	BedsTypeID
EpisodeID	EpisodeID
OrgUnitID	OrgUnitID
AdmissionModeID	AdmissionModeID
DayIntervalID	DayIntervalID
CostAccountID	CostAccountID
PersonID	PersonID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Comments	Comments
Bed	Bed
Charge	Charge
ConfirmDocumentNo	ConfirmDocumentNo
OldEpisodeID	OldEpisodeID

CancelReason	CancelReason
ExpectedOrgUnitID	ExpectedOrgUnitID

### *Kolumna EventID tabeli Event*

#### Definicja kolumny EventID tabeli Event

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID zdarzenia

### *Kolumna EventTypeID tabeli Event*

#### Definicja kolumny EventTypeID tabeli Event

Name	EventTypeID
Code	EventTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ReservationID tabeli Event*

#### Definicja kolumny ReservationID tabeli Event

Name	ReservationID
Code	ReservationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EmergEventQualificationID tabeli Event*

#### Definicja kolumny EmergEventQualificationID tabeli Event

Name	EmergEventQualificationID
Code	EmergEventQualificationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EventStatusID tabeli Event*

Definicja kolumny EventStatusID tabeli Event

Name	EventStatusID
Code	EventStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BedsTypeID tabeli Event*

Definicja kolumny BedsTypeID tabeli Event

Name	BedsTypeID
Code	BedsTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EpisodeID tabeli Event*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli Event

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli Event*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli Event

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AdmissionModeID tabeli Event*

Definicja kolumny AdmissionModeID tabeli Event

Name	AdmissionModeID
------	-----------------

Code	AdmissionModeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DayIntervalID tabeli Event*

Definicja kolumny DayIntervalID tabeli Event

Name	DayIntervalID
Code	DayIntervalID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CostAccountID tabeli Event*

Definicja kolumny CostAccountID tabeli Event

Name	CostAccountID
Code	CostAccountID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli Event*

Definicja kolumny PersonID tabeli Event

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli Event*

Definicja kolumny StartDT tabeli Event

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date



	DE: das Beginndatum
--	---------------------

### *Kolumna StopDT tabeli Event*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli Event

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Comments tabeli Event*

#### Definicja kolumny Comments tabeli Event

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Bed tabeli Event*

#### Definicja kolumny Bed tabeli Event

Name	Bed
Code	Bed
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Charge tabeli Event*

#### Definicja kolumny Charge tabeli Event

Name	Charge
Code	Charge
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ConfirmDocumentNo tabeli Event*

#### Definicja kolumny ConfirmDocumentNo tabeli Event

Name	ConfirmDocumentNo
Code	ConfirmDocumentNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OldEpisodeID tabeli Event*

#### Definicja kolumny OldEpisodeID tabeli Event

Name	OldEpisodeID
Code	OldEpisodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator epizodu w przypadku eventów anulowanych (czyli odpiętych od Epizodu)

### *Kolumna CancelReason tabeli Event*

#### Definicja kolumny CancelReason tabeli Event

Name	CancelReason
Code	CancelReason
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Powód anulowania przyjęcia / przeniesienia pacjenta na oddział

### *Kolumna ExpectedOrgUnitID tabeli Event*

#### Definicja kolumny ExpectedOrgUnitID tabeli Event

Name	ExpectedOrgUnitID
Code	ExpectedOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	kolumna będzie przechowywała informację na jaką jednostkę pacjent oczekuje w trakcie przebywania na izbie przyjęć

### *Lista kluczy tabeli Event*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Event*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Event

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EventInfoPerson**

### *Definicja tabeli EventInfoPerson*

Name	EventInfoPerson
Code	EventInfoPerson
Comment	Upewnienia opiekunów przekopiowane na Event. Opiekun będzie miał prawo do dostępu o informacji o pobycie jeżeli będzie miał do tego eventu uprawnienie.

### *Lista kolumn tabeli EventInfoPerson*

Name	Code
EventID	EventID
PersonID	PersonID
Per_PersonID	Per_PersonID
CaretakerAuthorizationID	CaretakerAuthorizationID
Per_PersonID2	Per_PersonID2
DictionaryValueID	DictionaryValueID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
InsertingPersonID	InsertingPersonID
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPersonID	LastModifiedPersonID
LastModifiedDT	LastModifiedDT
Comments	Comments

### *Kolumna EventID tabeli EventInfoPerson*

Definicja kolumny EventID tabeli EventInfoPerson

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli EventInfoPerson*

Definicja kolumny PersonID tabeli EventInfoPerson

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Per\_PersonID tabeli EventInfoPerson*

Definicja kolumny Per\_PersonID tabeli EventInfoPerson

Name	Per_PersonID
Code	Per_PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CaretakerAuthorizationID tabeli EventInfoPerson*

Definicja kolumny CaretakerAuthorizationID tabeli EventInfoPerson

Name	CaretakerAuthorizationID
Code	CaretakerAuthorizationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Per\_PersonID2 tabeli EventInfoPerson*

Definicja kolumny Per\_PersonID2 tabeli EventInfoPerson

Name	Per_PersonID2
------	---------------

Code	Per_PersonID2
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DictionaryValueID tabeli EventInfoPerson*

Definicja kolumny DictionaryValueID tabeli EventInfoPerson

Name	DictionaryValueID
Code	DictionaryValueID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Id ze słownika: 'Brak możliwości złożenia podpisu'.

### *Kolumna StartDT tabeli EventInfoPerson*

Definicja kolumny StartDT tabeli EventInfoPerson

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli EventInfoPerson*

Definicja kolumny StopDT tabeli EventInfoPerson

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna InsertingPersonID tabeli EventInfoPerson*

Definicja kolumny InsertingPersonID tabeli EventInfoPerson

Name	InsertingPersonID
------	-------------------

Code	InsertingPersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna InsertDate tabeli EventInfoPerson*

#### Definicja kolumny InsertDate tabeli EventInfoPerson

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedPersonID tabeli EventInfoPerson*

#### Definicja kolumny LastModifiedPersonID tabeli EventInfoPerson

Name	LastModifiedPersonID
Code	LastModifiedPersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli EventInfoPerson*

#### Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli EventInfoPerson

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna Comments tabeli EventInfoPerson*

#### Definicja kolumny Comments tabeli EventInfoPerson

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)

Mandatory	No
Comment	Uwagi do zgody na udostępnianie dokumentacji medycznej dla firm ubezpieczeniowych

## Tabela EventSession

### Definicja tabeli EventSession

Name	EventSession
Code	EventSession
Comment	Sesje psychoterapii

### Lista kolumn tabeli EventSession

Name	Code
EventSessionID	EventSessionID
Active	Active
FullName	FullName
PerfDT	PerfDT
EventSessionType	EventSessionType
StartDT	StartDT

### Kolumna EventSessionID tabeli EventSession

#### Definicja kolumny EventSessionID tabeli EventSession

Name	EventSessionID
Code	EventSessionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli EventSession

#### Definicja kolumny Active tabeli EventSession

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli EventSession*

Definicja kolumny FullName tabeli EventSession

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord  Nazwa sesji - tak aby użytkownik mógł rozróżnić sesje odbywające się ego samego dnia.

### *Kolumna PerfDT tabeli EventSession*

Definicja kolumny PerfDT tabeli EventSession

Name	PerfDT
Code	PerfDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Dzień w którym odbywa się sesja

### *Kolumna EventSessionType tabeli EventSession*

Definicja kolumny EventSessionType tabeli EventSession

Name	EventSessionType
Code	EventSessionType
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	Typ sesji psychoterapii

### *Kolumna StartDT tabeli EventSession*

Definicja kolumny StartDT tabeli EventSession

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Będzie ona przechowywać początkową datę zakresu, dla którego obowiązuje dana



	sesja/cykl.
--	-------------

### *Lista kluczy tabeli EventSession*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EventSession*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EventSession

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EventStatus**

### *Definicja tabeli EventStatus*

Name	EventStatus
Code	EventStatus
Comment	

### *Lista kolumn tabeli EventStatus*

Name	Code
EventStatusID	EventStatusID
Active	Active

### *Kolumna EventStatusID tabeli EventStatus*

#### Definicja kolumny EventStatusID tabeli EventStatus

Name	EventStatusID
Code	EventStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli EventStatus*

#### Definicja kolumny Active tabeli EventStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli EventStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EventStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EventStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EventStatusText**

### *Definicja tabeli EventStatusText*

Name	EventStatusText
Code	EventStatusText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli EventStatusText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
EventStatusID	EventStatusID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli EventStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli EventStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EventStatusID tabeli EventStatusText*

Definicja kolumny EventStatusID tabeli EventStatusText

Name	EventStatusID
Code	EventStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli EventStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli EventStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli EventStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli EventStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli EventStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli EventStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli EventStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli EventStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli EventStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EventStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EventStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela EventType**

*Definicja tabeli EventType*

Name	EventType
Code	EventType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli EventType*

Name	Code
EventTypeID	EventTypeID
Active	Active

### *Kolumna EventTypeID tabeli EventType*

#### Definicja kolumny EventTypeID tabeli EventType

Name	EventTypeID
Code	EventTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli EventType*

#### Definicja kolumny Active tabeli EventType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli EventType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EventType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EventType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela EventTypeText

### Definicja tabeli EventTypeText

Name	EventTypeText
Code	EventTypeText
Comment	

### Lista kolumn tabeli EventTypeText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
EventTypeID	EventTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli EventTypeText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli EventTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna EventTypeID tabeli EventTypeText

#### Definicja kolumny EventTypeID tabeli EventTypeText

Name	EventTypeID
Code	EventTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli EventTypeText

#### Definicja kolumny Code tabeli EventTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli EventTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli EventTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli EventTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli EventTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli EventTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli EventTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli EventTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli EventTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli EventTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Examination**

*Definicja tabeli Examination*

Name	Examination
Code	Examination
Comment	

*Lista kolumn tabeli Examination*

Name	Code
ExaminationID	ExaminationID
ServID	ServID
InfectionID	InfectionID
PerfServiceID	PerfServiceID
MaterialID	MaterialID
Active	Active
FullName	FullName
DateValue	DateValue
AccordanceWithAntibiogram	AccordanceWithAntibiogram
AntibioticTherapy	AntibioticTherapy
OtherMaterialType	OtherMaterialType
Antibiogram	Antibiogram
OtherExamination	OtherExamination
MaterialDescr	MaterialDescr

*Kolumna ExaminationID tabeli Examination*

Definicja kolumny ExaminationID tabeli Examination

Name	ExaminationID
Code	ExaminationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna ServID tabeli Examination*

Definicja kolumny ServID tabeli Examination

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InfectionID tabeli Examination*

Definicja kolumny InfectionID tabeli Examination

Name	InfectionID
Code	InfectionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfServiceID tabeli Examination*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli Examination

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MaterialID tabeli Examination*

Definicja kolumny MaterialID tabeli Examination

Name	MaterialID
Code	MaterialID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Examination*

#### Definicja kolumny Active tabeli Examination

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli Examination*

#### Definicja kolumny FullName tabeli Examination

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna DateValue tabeli Examination*

#### Definicja kolumny DateValue tabeli Examination

Name	DateValue
Code	DateValue
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AccordanceWithAntibiogram tabeli Examination*

#### Definicja kolumny AccordanceWithAntibiogram tabeli Examination

Name	AccordanceWithAntibiogram
Code	AccordanceWithAntibiogram
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AntibioticTherapy tabeli Examination*

Definicja kolumny AntibioticTherapy tabeli Examination

Name	AntibioticTherapy
Code	AntibioticTherapy
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OtherMaterialType tabeli Examination*

Definicja kolumny OtherMaterialType tabeli Examination

Name	OtherMaterialType
Code	OtherMaterialType
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Antibiogram tabeli Examination*

Definicja kolumny Antibiogram tabeli Examination

Name	Antibiogram
Code	Antibiogram
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OtherExamination tabeli Examination*

Definicja kolumny OtherExamination tabeli Examination

Name	OtherExamination
Code	OtherExamination
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MaterialDescr tabeli Examination*

Definicja kolumny MaterialDescr tabeli Examination

Name	MaterialDescr
------	---------------

Code	MaterialDescr
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Examination*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Examination*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Examination

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ExportList**

### *Definicja tabeli ExportList*

Name	ExportList
Code	ExportList
Comment	Logowanie wykonań raportów RLO i PZH (generujących xml dla NFZ)

### *Lista kolumn tabeli ExportList*

Name	Code
ExportListID	ExportListID
SysFctID	SysFctID
PersonID	PersonID
ExportDT	ExportDT
Description	Description
CritStartDT	CritStartDT
GenNo	GenNo
ReportType	ReportType

### *Kolumna ExportListID tabeli ExportList*

#### Definicja kolumny ExportListID tabeli ExportList

Name	ExportListID
Code	ExportListID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysFctID tabeli ExportList*

Definicja kolumny SysFctID tabeli ExportList

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	rozróżnienie na logujący raport (RLO/PHZ)

### *Kolumna PersonID tabeli ExportList*

Definicja kolumny PersonID tabeli ExportList

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID pacjenta

### *Kolumna ExportDT tabeli ExportList*

Definicja kolumny ExportDT tabeli ExportList

Name	ExportDT
Code	ExportDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	data wykonania raportu

### *Kolumna Description tabeli ExportList*

Definicja kolumny Description tabeli ExportList

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(512)
Mandatory	No
Comment	kompatybilność wstecz z tabelą ExportsList(opis)

### *Kolumna CritStartDT tabeli ExportList*

Definicja kolumny CritStartDT tabeli ExportList

Name	CritStartDT
Code	CritStartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data, dla której wykonano raport

### *Kolumna GenNo tabeli ExportList*

Definicja kolumny GenNo tabeli ExportList

Name	GenNo
Code	GenNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	numer wygenerowania raportu (RLO -> atrybut XML)

### *Kolumna ReportType tabeli ExportList*

Definicja kolumny ReportType tabeli ExportList

Name	ReportType
Code	ReportType
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	Typ raportu RLO ( LIO CZ / LIO CZ_SPEC / KOL )

### *Lista kluczy tabeli ExportList*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ExportList*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ExportList

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela ExportStatus

### Definicja tabeli ExportStatus

Name	ExportStatus
Code	ExportStatus
Comment	Status w kontekście eksportu (np. niewyeksportowany, wyeksportowany, zaksięgowany)

### Lista kolumn tabeli ExportStatus

Name	Code
ExportStatusID	ExportStatusID
Active	Active

### Kolumna ExportStatusID tabeli ExportStatus

#### Definicja kolumny ExportStatusID tabeli ExportStatus

Name	ExportStatusID
Code	ExportStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli ExportStatus

#### Definicja kolumny Active tabeli ExportStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli ExportStatus

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ExportStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ExportStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ExportStatusText**

*Definicja tabeli ExportStatusText*

Name	ExportStatusText
Code	ExportStatusText
Comment	Status w kontekście eksportu (np. niewyeksportowany, wyeksportowany, zaksięgowany) - Tabela opisowa

*Lista kolumn tabeli ExportStatusText*

Name	Code
ExportStatusID	ExportStatusID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
LanguageID	LanguageID
ShortName	ShortName

*Kolumna ExportStatusID tabeli ExportStatusText*

Definicja kolumny ExportStatusID tabeli ExportStatusText

Name	ExportStatusID
Code	ExportStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli ExportStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli ExportStatusText

Name	Code
Code	Code



Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ExportStatusText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ExportStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ExportStatusText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ExportStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna LanguageID tabeli ExportStatusText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli ExportStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli ExportStatusText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ExportStatusText

Name	ShortName
------	-----------

Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ExportStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ExportStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ExportStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ExternalDoctor**

### *Definicja tabeli ExternalDoctor*

Name	ExternalDoctor
Code	ExternalDoctor
Comment	PL: Definicja lekarza zewnętrznego EN: External doctor definition

### *Lista kolumn tabeli ExternalDoctor*

Name	Code
ExternalDoctorID	ExternalDoctorID
ExternalDoctorTypeID	ExternalDoctorTypeID
SpecialityID	SpecialityID
StuffGradeID	StuffGradeID
DegreeID	DegreeID
PersonnelTypeMHID	PersonnelTypeMHID
AddressID	AddressID
Add_AddressID	Add_AddressID
Code	Code
FirstName	FirstName
MiddleName	MiddleName

LastName	LastName
NationalIDNo	NationalIDNo
OrderingDoctorNo	OrderingDoctorNo
LicenceNo	LicenceNo
Active	Active
Comments	Comments
DefaultOrgUnitID	DefaultOrgUnitID
DocChamberRegNo	DocChamberRegNo
NurseChamberRegNo	NurseChamberRegNo

### *Kolumna ExternalDoctorID tabeli ExternalDoctor*

Definicja kolumny ExternalDoctorID tabeli ExternalDoctor

Name	ExternalDoctorID
Code	ExternalDoctorID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ExternalDoctorTypeID tabeli ExternalDoctor*

Definicja kolumny ExternalDoctorTypeID tabeli ExternalDoctor

Name	ExternalDoctorTypeID
Code	ExternalDoctorTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SpecialityID tabeli ExternalDoctor*

Definicja kolumny SpecialityID tabeli ExternalDoctor

Name	SpecialityID
Code	SpecialityID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StuffGradeID tabeli ExternalDoctor*

Definicja kolumny StuffGradeID tabeli ExternalDoctor

Name	StuffGradeID
------	--------------

Code	StuffGradeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DegreeID tabeli ExternalDoctor*

Definicja kolumny DegreeID tabeli ExternalDoctor

Name	DegreeID
Code	DegreeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonnelTypeMHID tabeli ExternalDoctor*

Definicja kolumny PersonnelTypeMHID tabeli ExternalDoctor

Name	PersonnelTypeMHID
Code	PersonnelTypeMHID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AddressID tabeli ExternalDoctor*

Definicja kolumny AddressID tabeli ExternalDoctor

Name	AddressID
Code	AddressID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Klucz główny tabeli EN: Primary key of the table DE: Der Schlüssel der Tabelle

### *Kolumna Add\_AddressID tabeli ExternalDoctor*

Definicja kolumny Add\_AddressID tabeli ExternalDoctor

Name	Add_AddressID
Code	Add_AddressID
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	PL: Klucz główny tabeli EN: Primary key of the table DE: Der Schlüssel der Tabelle
---------	------------------------------------------------------------------------------------------

### *Kolumna Code tabeli ExternalDoctor*

#### Definicja kolumny Code tabeli ExternalDoctor

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna FirstName tabeli ExternalDoctor*

#### Definicja kolumny FirstName tabeli ExternalDoctor

Name	FirstName
Code	FirstName
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	PL: Imię EN: First Name DE: der Name

### *Kolumna MiddleName tabeli ExternalDoctor*

#### Definicja kolumny MiddleName tabeli ExternalDoctor

Name	MiddleName
Code	MiddleName
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastName tabeli ExternalDoctor*

#### Definicja kolumny LastName tabeli ExternalDoctor

Name	LastName
Code	LastName
Data Type	varchar(60)

Mandatory	No
Comment	PL: Nazwisko EN: Last name DE: der Nachname

### *Kolumna NationalIDNo tabeli ExternalDoctor*

Definicja kolumny NationalIDNo tabeli ExternalDoctor

Name	NationalIDNo
Code	NationalIDNo
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingDoctorNo tabeli ExternalDoctor*

Definicja kolumny OrderingDoctorNo tabeli ExternalDoctor

Name	OrderingDoctorNo
Code	OrderingDoctorNo
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LicenceNo tabeli ExternalDoctor*

Definicja kolumny LicenceNo tabeli ExternalDoctor

Name	LicenceNo
Code	LicenceNo
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ExternalDoctor*

Definicja kolumny Active tabeli ExternalDoctor

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity

*Kolumna Comments tabeli ExternalDoctor*

## Definicja kolumny Comments tabeli ExternalDoctor

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna DefaultOrgUnitID tabeli ExternalDoctor*

## Definicja kolumny DefaultOrgUnitID tabeli ExternalDoctor

Name	DefaultOrgUnitID
Code	DefaultOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna DocChamberRegNo tabeli ExternalDoctor*

## Definicja kolumny DocChamberRegNo tabeli ExternalDoctor

Name	DocChamberRegNo
Code	DocChamberRegNo
Data Type	varchar(7)
Mandatory	No
Comment	Nr wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej. Pole wynika z rozporządzenia MZ z dnia 21 grudnia 2010 r.

*Kolumna NurseChamberRegNo tabeli ExternalDoctor*

## Definicja kolumny NurseChamberRegNo tabeli ExternalDoctor

Name	NurseChamberRegNo
Code	NurseChamberRegNo
Data Type	varchar(7)
Mandatory	No
Comment	Nr wpisu do rejestru okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Pole wynika z rozporządzenia MZ z dnia 21 grudnia 2010 r.

### *Lista kluczy tabeli ExternalDoctor*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ExternalDoctor*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ExternalDoctor

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ExternalDoctorType**

### *Definicja tabeli ExternalDoctorType*

Name	ExternalDoctorType
Code	ExternalDoctorType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ExternalDoctorType*

Name	Code
ExternalDoctorTypeID	ExternalDoctorTypeID
Active	Active

### *Kolumna ExternalDoctorTypeID tabeli ExternalDoctorType*

Definicja kolumny ExternalDoctorTypeID tabeli ExternalDoctorType

Name	ExternalDoctorTypeID
Code	ExternalDoctorTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ExternalDoctorType*

Definicja kolumny Active tabeli ExternalDoctorType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint



Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ExternalDoctorType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ExternalDoctorType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ExternalDoctorType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ExternalDoctorTypeText**

### *Definicja tabeli ExternalDoctorTypeText*

Name	ExternalDoctorTypeText
Code	ExternalDoctorTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ExternalDoctorTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
ExternalDoctorTypeID	ExternalDoctorTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli ExternalDoctorTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ExternalDoctorTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna ExternalDoctorTypeID tabeli ExternalDoctorTypeText*

Definicja kolumny ExternalDoctorTypeID tabeli ExternalDoctorTypeText

Name	ExternalDoctorTypeID
Code	ExternalDoctorTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ExternalDoctorTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli ExternalDoctorTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ExternalDoctorTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli ExternalDoctorTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ExternalDoctorTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli ExternalDoctorTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza

	EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord
--	--------------------------------------------------------

### *Kolumna Description tabeli ExternalDoctorTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ExternalDoctorTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ExternalDoctorTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ExternalDoctorTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ExternalDoctorTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ExternalIdentifier**

### *Definicja tabeli ExternalIdentifier*

Name	ExternalIdentifier
Code	ExternalIdentifier
Comment	PL: Identyfikatory dokumentów (np numery faktur) EN: Documents identificators (fe. Infoices numbers)

### *Lista kolumn tabeli ExternalIdentifier*

Name	Code
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
ExternalValue	ExternalValue
LocationID	LocationID

NextExternalIdentifierID	NextExternalIdentifierID
CNStatusID	CNStatusID
CNFolderID	CNFolderID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active
Comments	Comments
Value	Value
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
RemovingPerson	RemovingPerson
Prefix	Prefix
RotomatAddress	RotomatAddress
OpenNumber	OpenNumber

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli ExternalIdentifier*

Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli ExternalIdentifier

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ExternalValue tabeli ExternalIdentifier*

Definicja kolumny ExternalValue tabeli ExternalIdentifier

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LocationID tabeli ExternalIdentifier*

Definicja kolumny LocationID tabeli ExternalIdentifier

Name	LocationID
Code	LocationID
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna NextExternalIdentifierID tabeli ExternalIdentifier*

Definicja kolumny NextExternalIdentifierID tabeli ExternalIdentifier

Name	NextExternalIdentifierID
Code	NextExternalIdentifierID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CNStatusID tabeli ExternalIdentifier*

Definicja kolumny CNStatusID tabeli ExternalIdentifier

Name	CNStatusID
Code	CNStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CNFolderID tabeli ExternalIdentifier*

Definicja kolumny CNFolderID tabeli ExternalIdentifier

Name	CNFolderID
Code	CNFolderID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli ExternalIdentifier*

Definicja kolumny StartDT tabeli ExternalIdentifier

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli ExternalIdentifier*

Definicja kolumny StopDT tabeli ExternalIdentifier

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Active tabeli ExternalIdentifier*

Definicja kolumny Active tabeli ExternalIdentifier

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli ExternalIdentifier*

Definicja kolumny Comments tabeli ExternalIdentifier

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Value tabeli ExternalIdentifier*

Definicja kolumny Value tabeli ExternalIdentifier

Name	Value
Code	Value
Data Type	decimal(32,1)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli ExternalIdentifier*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli ExternalIdentifier

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna InsertDate tabeli ExternalIdentifier*

Definicja kolumny InsertDate tabeli ExternalIdentifier

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli ExternalIdentifier*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli ExternalIdentifier

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli ExternalIdentifier*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli ExternalIdentifier

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna RemovingPerson tabeli ExternalIdentifier*

Definicja kolumny RemovingPerson tabeli ExternalIdentifier

Name	RemovingPerson
Code	RemovingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Prefix tabeli ExternalIdentifier*

Definicja kolumny Prefix tabeli ExternalIdentifier

Name	Prefix
Code	Prefix
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RotomatAddress tabeli ExternalIdentifier*

Definicja kolumny RotomatAddress tabeli ExternalIdentifier

Name	RotomatAddress
Code	RotomatAddress
Data Type	varchar(9)
Mandatory	No
Comment	Lokalizacja dokumentacji w rotomacie

### *Kolumna OpenNumber tabeli ExternalIdentifier*

Definicja kolumny OpenNumber tabeli ExternalIdentifier

Name	OpenNumber
Code	OpenNumber
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Oznacza, czy dany numer księgi oddziałowej może być powtórnie użyty

### *Lista kluczy tabeli ExternalIdentifier*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli ExternalIdentifier*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ExternalIdentifier

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ExternalIdentifierStatus**

*Definicja tabeli ExternalIdentifierStatus*

Name	ExternalIdentifierStatus
Code	ExternalIdentifierStatus
Comment	Tabela słownikowa do przechowywania statusu dokumentacji

*Lista kolumn tabeli ExternalIdentifierStatus*

Name	Code
ExternalIdentifierStatusID	ExternalIdentifierStatusID
Active	Active

*Kolumna ExternalIdentifierStatusID tabeli ExternalIdentifierStatus*

Definicja kolumny ExternalIdentifierStatusID tabeli ExternalIdentifierStatus

Name	ExternalIdentifierStatusID
Code	ExternalIdentifierStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli ExternalIdentifierStatus*

Definicja kolumny Active tabeli ExternalIdentifierStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ExternalIdentifierStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ExternalIdentifierStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ExternalIdentifierStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ExternalIdentifierStatusText**

### *Definicja tabeli ExternalIdentifierStatusText*

Name	ExternalIdentifierStatusText
Code	ExternalIdentifierStatusText
Comment	Tabela słownikowa do przechowywania statusu dokumentacji

### *Lista kolumn tabeli ExternalIdentifierStatusText*

Name	Code
ExternalIdentifierStatusID	ExternalIdentifierStatusID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna ExternalIdentifierStatusID tabeli ExternalIdentifierStatusText*

Definicja kolumny ExternalIdentifierStatusID tabeli ExternalIdentifierStatusText

Name	ExternalIdentifierStatusID
Code	ExternalIdentifierStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli ExternalIdentifierStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ExternalIdentifierStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ExternalIdentifierStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli ExternalIdentifierStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli ExternalIdentifierStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli ExternalIdentifierStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ExternalIdentifierStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli ExternalIdentifierStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ExternalIdentifierStatusText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ExternalIdentifierStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ExternalIdentifierStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ExternalIdentifierStatusText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ExternalIdentifierStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ExternalOperatorType**

### *Definicja tabeli ExternalOperatorType*

Name	ExternalOperatorType
Code	ExternalOperatorType
Comment	Słownik typów użytkownika

### *Lista kolumn tabeli ExternalOperatorType*

Name	Code
ExternalOperatorTypeID	ExternalOperatorTypeID
SystemID	SystemID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

### *Kolumna ExternalOperatorTypeID tabeli ExternalOperatorType*

Definicja kolumny ExternalOperatorTypeID tabeli ExternalOperatorType

Name	ExternalOperatorTypeID
Code	ExternalOperatorTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SystemID tabeli ExternalOperatorType*

Definicja kolumny SystemID tabeli ExternalOperatorType

Name	SystemID
Code	SystemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator zewnętrznego systemu, dla którego właściwy jest typ

### *Kolumna StartDT tabeli ExternalOperatorType*

Definicja kolumny StartDT tabeli ExternalOperatorType

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli ExternalOperatorType*

Definicja kolumny StopDT tabeli ExternalOperatorType

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Active tabeli ExternalOperatorType*

#### Definicja kolumny Active tabeli ExternalOperatorType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ExternalOperatorType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ExternalOperatorType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ExternalOperatorType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ExternalOperatorTypeText**

### *Definicja tabeli ExternalOperatorTypeText*

Name	ExternalOperatorTypeText
Code	ExternalOperatorTypeText
Comment	Słownik typów użytkownika

### *Lista kolumn tabeli ExternalOperatorTypeText*

Name	Code
ExternalOperatorTypeID	ExternalOperatorTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna ExternalOperatorTypeID tabeli ExternalOperatorTypeText*

Definicja kolumny ExternalOperatorTypeID tabeli ExternalOperatorTypeText

Name	ExternalOperatorTypeID
Code	ExternalOperatorTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator tabeli łączącej z kontem użytkownika, dla którego określony jest typ

### *Kolumna LanguageID tabeli ExternalOperatorTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ExternalOperatorTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Język w którym są nazwy typów użytkownika

### *Kolumna Code tabeli ExternalOperatorTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli ExternalOperatorTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ExternalOperatorTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli ExternalOperatorTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ExternalOperatorTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ExternalOperatorTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ExternalOperatorTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ExternalOperatorTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ExternalOperatorTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ExternalOperatorTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ExternalOperatorTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ExternalOrgUnit**

### *Definicja tabeli ExternalOrgUnit*

Name	ExternalOrgUnit
Code	ExternalOrgUnit
Comment	PL: Definicja zewnętrznej jednostki organizacyjnej



	EN: External organization unit definition
--	-------------------------------------------

### *Lista kolumn tabeli ExternalOrgUnit*

Name	Code
ExternalOrgUnitID	ExternalOrgUnitID
ExternalOrgUnitTypeID	ExternalOrgUnitTypeID
OrgUnitFunctionMHID	OrgUnitFunctionMHID
ContractorTypeID	ContractorTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
CustomerContractNo	CustomerContractNo
OrderingCompanyStatisticalNo	OrderingCompanyStatisticalNo
OrderingOrgUnitType	OrderingOrgUnitType
Active	Active
Comments	Comments
StatCode	StatCode
OrgUnitEntityName	OrgUnitEntityName
OrgUnitCellName	OrgUnitCellName
StatCode1stPart	StatCode1stPart

### *Kolumna ExternalOrgUnitID tabeli ExternalOrgUnit*

Definicja kolumny ExternalOrgUnitID tabeli ExternalOrgUnit

Name	ExternalOrgUnitID
Code	ExternalOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ExternalOrgUnitTypeID tabeli ExternalOrgUnit*

Definicja kolumny ExternalOrgUnitTypeID tabeli ExternalOrgUnit

Name	ExternalOrgUnitTypeID
Code	ExternalOrgUnitTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrgUnitFunctionMHID tabeli ExternalOrgUnit*

Definicja kolumny OrgUnitFunctionMHID tabeli ExternalOrgUnit

Name	OrgUnitFunctionMHID
Code	OrgUnitFunctionMHID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractorTypeID tabeli ExternalOrgUnit*

Definicja kolumny ContractorTypeID tabeli ExternalOrgUnit

Name	ContractorTypeID
Code	ContractorTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Typ świadczeniodawcy

### *Kolumna Code tabeli ExternalOrgUnit*

Definicja kolumny Code tabeli ExternalOrgUnit

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ExternalOrgUnit*

Definicja kolumny ShortName tabeli ExternalOrgUnit

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ExternalOrgUnit*

Definicja kolumny FullName tabeli ExternalOrgUnit

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ExternalOrgUnit*

Definicja kolumny Description tabeli ExternalOrgUnit

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna CustomerContractNo tabeli ExternalOrgUnit*

Definicja kolumny CustomerContractNo tabeli ExternalOrgUnit

Name	CustomerContractNo
Code	CustomerContractNo
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingCompanyStatisticalNo tabeli ExternalOrgUnit*

Definicja kolumny OrderingCompanyStatisticalNo tabeli ExternalOrgUnit

Name	OrderingCompanyStatisticalNo
Code	OrderingCompanyStatisticalNo
Data Type	varchar(14)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingOrgUnitType tabeli ExternalOrgUnit*

Definicja kolumny OrderingOrgUnitType tabeli ExternalOrgUnit

Name	OrderingOrgUnitType
Code	OrderingOrgUnitType
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ExternalOrgUnit*

Definicja kolumny Active tabeli ExternalOrgUnit

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli ExternalOrgUnit*

Definicja kolumny Comments tabeli ExternalOrgUnit

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StatCode tabeli ExternalOrgUnit*

Definicja kolumny StatCode tabeli ExternalOrgUnit

Name	StatCode
Code	StatCode
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrgUnitEntityName tabeli ExternalOrgUnit*

Definicja kolumny OrgUnitEntityName tabeli ExternalOrgUnit

Name	OrgUnitEntityName
Code	OrgUnitEntityName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa jednostki organizacyjnej

### *Kolumna OrgUnitCellName tabeli ExternalOrgUnit*

Definicja kolumny OrgUnitCellName tabeli ExternalOrgUnit

Name	OrgUnitCellName
Code	OrgUnitCellName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa komórki organizacyjnej

### *Kolumna StatCode1stPart tabeli ExternalOrgUnit*

Definicja kolumny StatCode1stPart tabeli ExternalOrgUnit

Name	StatCode1stPart
Code	StatCode1stPart
Data Type	varchar(12)
Mandatory	No
Comment	Pierwsza czesc kodu resort

### *Lista kluczy tabeli ExternalOrgUnit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ExternalOrgUnit*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ExternalOrgUnit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela ExternalOrgUnitType

### Definicja tabeli ExternalOrgUnitType

Name	ExternalOrgUnitType
Code	ExternalOrgUnitType
Comment	

### Lista kolumn tabeli ExternalOrgUnitType

Name	Code
ExternalOrgUnitTypeID	ExternalOrgUnitTypeID
Active	Active

### Kolumna ExternalOrgUnitTypeID tabeli ExternalOrgUnitType

#### Definicja kolumny ExternalOrgUnitTypeID tabeli ExternalOrgUnitType

Name	ExternalOrgUnitTypeID
Code	ExternalOrgUnitTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli ExternalOrgUnitType

#### Definicja kolumny Active tabeli ExternalOrgUnitType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli ExternalOrgUnitType

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ExternalOrgUnitType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ExternalOrgUnitType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ExternalOrgUnitTypeText**

*Definicja tabeli ExternalOrgUnitTypeText*

Name	ExternalOrgUnitTypeText
Code	ExternalOrgUnitTypeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli ExternalOrgUnitTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
ExternalOrgUnitTypeID	ExternalOrgUnitTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

*Kolumna LanguageID tabeli ExternalOrgUnitTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ExternalOrgUnitTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ExternalOrgUnitTypeID tabeli ExternalOrgUnitTypeText*

Definicja kolumny ExternalOrgUnitTypeID tabeli ExternalOrgUnitTypeText

Name	ExternalOrgUnitTypeID
Code	ExternalOrgUnitTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli ExternalOrgUnitTypeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli ExternalOrgUnitTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ExternalOrgUnitTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ExternalOrgUnitTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ExternalOrgUnitTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ExternalOrgUnitTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ExternalOrgUnitTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ExternalOrgUnitTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)



Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ExternalOrgUnitTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ExternalOrgUnitTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ExternalOrgUnitTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ExternalServiceResource**

### *Definicja tabeli ExternalServiceResource*

Name	ExternalServiceResource
Code	ExternalServiceResource
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ExternalServiceResource*

Name	Code
ExternalServiceResourceID	ExternalServiceResourceID
EventID	EventID
ServID	ServID
UnitID	UnitID
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Comments	Comments
UnitsCount	UnitsCount
PerNoOfUnits	PerNoOfUnits
NCPersonel	NCPersonel
UCMaterials	UCMaterials
UCDrugs	UCDrugs
UCOther	UCOther

*Kolumna ExternalServiceResourceID tabeli ExternalServiceResource*

Definicja kolumny ExternalServiceResourceID tabeli ExternalServiceResource

Name	ExternalServiceResourceID
Code	ExternalServiceResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna EventID tabeli ExternalServiceResource*

Definicja kolumny EventID tabeli ExternalServiceResource

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ServID tabeli ExternalServiceResource*

Definicja kolumny ServID tabeli ExternalServiceResource

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna UnitID tabeli ExternalServiceResource*

Definicja kolumny UnitID tabeli ExternalServiceResource

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ShortName tabeli ExternalServiceResource*

Definicja kolumny ShortName tabeli ExternalServiceResource

Name	ShortName
------	-----------

Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ExternalServiceResource*

Definicja kolumny FullName tabeli ExternalServiceResource

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ExternalServiceResource*

Definicja kolumny Description tabeli ExternalServiceResource

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli ExternalServiceResource*

Definicja kolumny Comments tabeli ExternalServiceResource

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna UnitsCount tabeli ExternalServiceResource*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli ExternalServiceResource

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	decimal(12,6)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PerNoOfUnits tabeli ExternalServiceResource*

Definicja kolumny PerNoOfUnits tabeli ExternalServiceResource

Name	PerNoOfUnits
Code	PerNoOfUnits
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna NCPersonel tabeli ExternalServiceResource*

Definicja kolumny NCPersonel tabeli ExternalServiceResource

Name	NCPersonel
Code	NCPersonel
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna UCMaterials tabeli ExternalServiceResource*

Definicja kolumny UCMaterials tabeli ExternalServiceResource

Name	UCMaterials
Code	UCMaterials
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna UCDrugs tabeli ExternalServiceResource*

Definicja kolumny UCDrugs tabeli ExternalServiceResource

Name	UCDrugs
------	---------

Code	UCDrugs
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UCOther tabeli ExternalServiceResource*

Definicja kolumny UCOther tabeli ExternalServiceResource

Name	UCOther
Code	UCOther
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ExternalServiceResource*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ExternalServiceResource*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ExternalServiceResource

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ExternalUserDefinition**

### *Definicja tabeli ExternalUserDefinition*

Name	ExternalUserDefinition
Code	ExternalUserDefinition
Comment	Definicja użytkownika zewnętrznego systemu

### *Lista kolumn tabeli ExternalUserDefinition*

Name	Code
ExternalUserDefinitionID	ExternalUserDefinitionID
SystemID	SystemID
PersonID	PersonID
ExternalOperatorTypeID	ExternalOperatorTypeID
Login	Login

Password	Password
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active
DoctorIdentifier	DoctorIdentifier
NfzDepartmentID	NfzDepartmentID
IdntSwd	IdntSwd

### *Kolumna ExternalUserDefinitionID tabeli ExternalUserDefinition*

Definicja kolumny ExternalUserDefinitionID tabeli ExternalUserDefinition

Name	ExternalUserDefinitionID
Code	ExternalUserDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SystemID tabeli ExternalUserDefinition*

Definicja kolumny SystemID tabeli ExternalUserDefinition

Name	SystemID
Code	SystemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator zewnętrznego systemu, którego dotyczy użytkownik

### *Kolumna PersonID tabeli ExternalUserDefinition*

Definicja kolumny PersonID tabeli ExternalUserDefinition

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator użytkownika powiązanego z kontem do zewnętrznego systemu

### *Kolumna ExternalOperatorTypeID tabeli ExternalUserDefinition*

Definicja kolumny ExternalOperatorTypeID tabeli ExternalUserDefinition

Name	ExternalOperatorTypeID
Code	ExternalOperatorTypeID

Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator słownika typów operatora

### *Kolumna Login tabeli ExternalUserDefinition*

Definicja kolumny Login tabeli ExternalUserDefinition

Name	Login
Code	Login
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Login do zewnętrznego systemu

### *Kolumna Password tabeli ExternalUserDefinition*

Definicja kolumny Password tabeli ExternalUserDefinition

Name	Password
Code	Password
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Hasło do zewnętrznego systemu

### *Kolumna StartDT tabeli ExternalUserDefinition*

Definicja kolumny StartDT tabeli ExternalUserDefinition

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli ExternalUserDefinition*

Definicja kolumny StopDT tabeli ExternalUserDefinition

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No

Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum
---------	--------------------------------------------------------

### *Kolumna Active tabeli ExternalUserDefinition*

#### Definicja kolumny Active tabeli ExternalUserDefinition

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna DoctorIdentifier tabeli ExternalUserDefinition*

#### Definicja kolumny DoctorIdentifier tabeli ExternalUserDefinition

Name	DoctorIdentifier
Code	DoctorIdentifier
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	Identyfikator lekarza używany przy logowaniu do systemu eWus zgodnie ze zgłoszeniem 129005 i 129006

### *Kolumna NfzDepartmentID tabeli ExternalUserDefinition*

#### Definicja kolumny NfzDepartmentID tabeli ExternalUserDefinition

Name	NfzDepartmentID
Code	NfzDepartmentID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	kod świadczeniodawcy

### *Kolumna IdntSwd tabeli ExternalUserDefinition*

#### Definicja kolumny IdntSwd tabeli ExternalUserDefinition

Name	IdntSwd
Code	IdntSwd
Data Type	int
Mandatory	No



Comment	od oddziału NFZ
---------	-----------------

### *Lista kluczy tabeli ExternalUserDefinition*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ExternalUserDefinition*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ExternalUserDefinition

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela FactorType**

### *Definicja tabeli FactorType*

Name	FactorType
Code	FactorType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli FactorType*

Name	Code
FactorTypeID	FactorTypeID
Active	Active

### *Kolumna FactorTypeID tabeli FactorType*

#### Definicja kolumny FactorTypeID tabeli FactorType

Name	FactorTypeID
Code	FactorTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli FactorType*

#### Definicja kolumny Active tabeli FactorType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli FactorType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli FactorType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli FactorType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela FactorTypeText**

### *Definicja tabeli FactorTypeText*

Name	FactorTypeText
Code	FactorTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli FactorTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
FactorTypeID	FactorTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli FactorTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli FactorTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FactorTypeID tabeli FactorTypeText*

Definicja kolumny FactorTypeID tabeli FactorTypeText

Name	FactorTypeID
Code	FactorTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli FactorTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli FactorTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli FactorTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli FactorTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli FactorTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli FactorTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli FactorTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli FactorTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli FactorTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli FactorTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli FactorTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela FinancingAgency**

### *Definicja tabeli FinancingAgency*

Name	FinancingAgency
Code	FinancingAgency
Comment	

### *Lista kolumn tabeli FinancingAgency*

Name	Code
FinancingAgencyID	FinancingAgencyID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna FinancingAgencyID tabeli FinancingAgency*

#### Definicja kolumny FinancingAgencyID tabeli FinancingAgency

Name	FinancingAgencyID
Code	FinancingAgencyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli FinancingAgency*

#### Definicja kolumny Active tabeli FinancingAgency

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli FinancingAgency*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli FinancingAgency

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli FinancingAgency*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli FinancingAgency

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli FinancingAgency*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli FinancingAgency*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli FinancingAgency

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela FinancingAgencyText**

### *Definicja tabeli FinancingAgencyText*

Name	FinancingAgencyText
Code	FinancingAgencyText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli FinancingAgencyText*

Name	Code
FinancingAgencyID	FinancingAgencyID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName
LanguageID	LanguageID

### *Kolumna FinancingAgencyID tabeli FinancingAgencyText*

Definicja kolumny FinancingAgencyID tabeli FinancingAgencyText

Name	FinancingAgencyID
Code	FinancingAgencyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli FinancingAgencyText*

Definicja kolumny Code tabeli FinancingAgencyText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli FinancingAgencyText*

Definicja kolumny Description tabeli FinancingAgencyText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli FinancingAgencyText*

Definicja kolumny FullName tabeli FinancingAgencyText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli FinancingAgencyText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli FinancingAgencyText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna LanguageID tabeli FinancingAgencyText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli FinancingAgencyText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli FinancingAgencyText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli FinancingAgencyText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli FinancingAgencyText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela FirstPeriodPayment**

### *Definicja tabeli FirstPeriodPayment*

Name	FirstPeriodPayment
Code	FirstPeriodPayment
Comment	PL: Odpłatność za pierwszy okres rozliczeniowy EN: First payment period description DE: Die Tabelle für den Abführung hinsichtlich die erste Periode



*Lista kolumn tabeli FirstPeriodPayment*

Name	Code
FirstPeriodPaymentID	FirstPeriodPaymentID
Active	Active

*Kolumna FirstPeriodPaymentID tabeli FirstPeriodPayment*

Definicja kolumny FirstPeriodPaymentID tabeli FirstPeriodPayment

Name	FirstPeriodPaymentID
Code	FirstPeriodPaymentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli FirstPeriodPayment*

Definicja kolumny Active tabeli FirstPeriodPayment

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

*Lista kluczy tabeli FirstPeriodPayment*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

*Klucz Identifier\_1 tabeli FirstPeriodPayment*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli FirstPeriodPayment

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela FirstPeriodPaymentText

### Definicja tabeli FirstPeriodPaymentText

Name	FirstPeriodPaymentText
Code	FirstPeriodPaymentText
Comment	PL: Tabela opisowa odpłatności za pierwszy okres EN: Descriptive table for payments for the first period DE: Die deskriptive Tabelle für den Abführung hinsichtlich die erste Periode

### Lista kolumn tabeli FirstPeriodPaymentText

Name	Code
FirstPeriodPaymentID	FirstPeriodPaymentID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### Kolumna FirstPeriodPaymentID tabeli FirstPeriodPaymentText

#### Definicja kolumny FirstPeriodPaymentID tabeli FirstPeriodPaymentText

Name	FirstPeriodPaymentID
Code	FirstPeriodPaymentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LanguageID tabeli FirstPeriodPaymentText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli FirstPeriodPaymentText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli FirstPeriodPaymentText*

Definicja kolumny Code tabeli FirstPeriodPaymentText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli FirstPeriodPaymentText*

Definicja kolumny Description tabeli FirstPeriodPaymentText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli FirstPeriodPaymentText*

Definicja kolumny FullName tabeli FirstPeriodPaymentText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli FirstPeriodPaymentText*

Definicja kolumny ShortName tabeli FirstPeriodPaymentText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza

	EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord
--	---------------------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli FirstPeriodPaymentText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli FirstPeriodPaymentText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli FirstPeriodPaymentText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela FKMappingRule**

### *Definicja tabeli FKMappingRule*

Name	FKMappingRule
Code	FKMappingRule
Comment	Tabela reguł mapujących dla importu z modułów FK

### *Lista kolumn tabeli FKMappingRule*

Name	Code
FKMappingRuleID	FKMappingRuleID
CostAccountID	CostAccountID
AccountID	AccountID
Pattern	Pattern
CompareOptionID	CompareOptionID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
SequenceNo	SequenceNo

### *Kolumna FKMappingRuleID tabeli FKMappingRule*

#### Definicja kolumny FKMappingRuleID tabeli FKMappingRule

Name	FKMappingRuleID
Code	FKMappingRuleID
Data Type	int

Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator reguły

### *Kolumna CostAccountID tabeli FKMappingRule*

#### Definicja kolumny CostAccountID tabeli FKMappingRule

Name	CostAccountID
Code	CostAccountID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator ośrodka kosztów

### *Kolumna AccountID tabeli FKMappingRule*

#### Definicja kolumny AccountID tabeli FKMappingRule

Name	AccountID
Code	AccountID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Indentyfikator rodzaju kosztów

### *Kolumna Pattern tabeli FKMappingRule*

#### Definicja kolumny Pattern tabeli FKMappingRule

Name	Pattern
Code	Pattern
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	Wzorzec reguły

### *Kolumna CompareOptionID tabeli FKMappingRule*

#### Definicja kolumny CompareOptionID tabeli FKMappingRule

Name	CompareOptionID
Code	CompareOptionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Sposób porównywania

### *Kolumna Active tabeli FKMappingRule*

Definicja kolumny Active tabeli FKMappingRule

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli FKMappingRule*

Definicja kolumny StartDT tabeli FKMappingRule

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data początku obowiązywania

### *Kolumna StopDT tabeli FKMappingRule*

Definicja kolumny StopDT tabeli FKMappingRule

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data końca obowiązywania

### *Kolumna SequenceNo tabeli FKMappingRule*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli FKMappingRule

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli FKMappingRule*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli FKMappingRule*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli FKMappingRule

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela FormDefinition**

*Definicja tabeli FormDefinition*

Name	FormDefinition
Code	FormDefinition
Comment	

*Lista kolumn tabeli FormDefinition*

Name	Code
FormDefinitionID	FormDefinitionID
FormDefinitionTypeID	FormDefinitionTypeID
AuthorisationRuleID	AuthorisationRuleID
SysFctID	SysFctID
SystemText	SystemText
Active	Active
ServiceCount	ServiceCount
MaxFutureOrder	MaxFutureOrder
MaxPastOrder	MaxPastOrder
W	W
H	H
ShowSuggestedPerfDT	ShowSuggestedPerfDT
Validation	Validation
AddTabSysFctID	AddTabSysFctID
DigitalSignatureRequired	DigitalSignatureRequired
FormRules	FormRules
CounterSignatureRequired	CounterSignatureRequired

*Kolumna FormDefinitionID tabeli FormDefinition*

Definicja kolumny FormDefinitionID tabeli FormDefinition

Name	FormDefinitionID
Code	FormDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna FormDefinitionTypeID tabeli FormDefinition*

Definicja kolumny FormDefinitionTypeID tabeli FormDefinition

Name	FormDefinitionTypeID
Code	FormDefinitionTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AuthorisationRuleID tabeli FormDefinition*

Definicja kolumny AuthorisationRuleID tabeli FormDefinition

Name	AuthorisationRuleID
Code	AuthorisationRuleID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID reguły autoryzacji

### *Kolumna SysFctID tabeli FormDefinition*

Definicja kolumny SysFctID tabeli FormDefinition

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SystemText tabeli FormDefinition*

Definicja kolumny SystemText tabeli FormDefinition

Name	SystemText
Code	SystemText
Data Type	varchar(512)
Mandatory	No
Comment	Opis reguły autoryzacji



### *Kolumna Active tabeli FormDefinition*

#### Definicja kolumny Active tabeli FormDefinition

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna ServiceCount tabeli FormDefinition*

#### Definicja kolumny ServiceCount tabeli FormDefinition

Name	ServiceCount
Code	ServiceCount
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MaxFutureOrder tabeli FormDefinition*

#### Definicja kolumny MaxFutureOrder tabeli FormDefinition

Name	MaxFutureOrder
Code	MaxFutureOrder
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MaxPastOrder tabeli FormDefinition*

#### Definicja kolumny MaxPastOrder tabeli FormDefinition

Name	MaxPastOrder
Code	MaxPastOrder
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna W tabeli FormDefinition*

Definicja kolumny W tabeli FormDefinition

Name	W
Code	W
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna H tabeli FormDefinition*

Definicja kolumny H tabeli FormDefinition

Name	H
Code	H
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShowSuggestedPerfDT tabeli FormDefinition*

Definicja kolumny ShowSuggestedPerfDT tabeli FormDefinition

Name	ShowSuggestedPerfDT
Code	ShowSuggestedPerfDT
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Validation tabeli FormDefinition*

Definicja kolumny Validation tabeli FormDefinition

Name	Validation
Code	Validation
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AddTabSysFctID tabeli FormDefinition*

Definicja kolumny AddTabSysFctID tabeli FormDefinition

Name	AddTabSysFctID
------	----------------

Code	AddTabSysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID funkcji dla formularza dodatkowej zakładki

### *Kolumna DigitalSignatureRequired tabeli FormDefinition*

Definicja kolumny DigitalSignatureRequired tabeli FormDefinition

Name	DigitalSignatureRequired
Code	DigitalSignatureRequired
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Czy formularz wymaga podpisu cyfrowego

### *Kolumna FormRules tabeli FormDefinition*

Definicja kolumny FormRules tabeli FormDefinition

Name	FormRules
Code	FormRules
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	Formuły wyliczania pól

### *Kolumna CounterSignatureRequired tabeli FormDefinition*

Definicja kolumny CounterSignatureRequired tabeli FormDefinition

Name	CounterSignatureRequired
Code	CounterSignatureRequired
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	Flaga wymagalności kontrasygnaty dla formularza

### *Lista kluczy tabeli FormDefinition*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli FormDefinition*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli FormDefinition

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela FormDefinitionText**

*Definicja tabeli FormDefinitionText*

Name	FormDefinitionText
Code	FormDefinitionText
Comment	

*Lista kolumn tabeli FormDefinitionText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
FormDefinitionID	FormDefinitionID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli FormDefinitionText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli FormDefinitionText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FormDefinitionID tabeli FormDefinitionText*

Definicja kolumny FormDefinitionID tabeli FormDefinitionText

Name	FormDefinitionID
Code	FormDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli FormDefinitionText*

Definicja kolumny Code tabeli FormDefinitionText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli FormDefinitionText*

Definicja kolumny ShortName tabeli FormDefinitionText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli FormDefinitionText*

Definicja kolumny FullName tabeli FormDefinitionText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli FormDefinitionText*

Definicja kolumny Description tabeli FormDefinitionText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)

Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli FormDefinitionText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli FormDefinitionText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli FormDefinitionText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela FormDefinitionType**

### *Definicja tabeli FormDefinitionType*

Name	FormDefinitionType
Code	FormDefinitionType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli FormDefinitionType*

Name	Code
FormDefinitionTypeID	FormDefinitionTypeID
Active	Active

### *Kolumna FormDefinitionTypeID tabeli FormDefinitionType*

Definicja kolumny FormDefinitionTypeID tabeli FormDefinitionType

Name	FormDefinitionTypeID
Code	FormDefinitionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli FormDefinitionType*

#### Definicja kolumny Active tabeli FormDefinitionType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli FormDefinitionType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli FormDefinitionType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli FormDefinitionType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela FormDefinitionTypeText**

### *Definicja tabeli FormDefinitionTypeText*

Name	FormDefinitionTypeText
Code	FormDefinitionTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli FormDefinitionTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
FormDefinitionTypeID	FormDefinitionTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli FormDefinitionTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli FormDefinitionTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FormDefinitionTypeID tabeli FormDefinitionTypeText*

Definicja kolumny FormDefinitionTypeID tabeli FormDefinitionTypeText

Name	FormDefinitionTypeID
Code	FormDefinitionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli FormDefinitionTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli FormDefinitionTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli FormDefinitionTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli FormDefinitionTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord



### *Kolumna FullName tabeli FormDefinitionTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli FormDefinitionTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli FormDefinitionTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli FormDefinitionTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli FormDefinitionTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli FormDefinitionTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli FormDefinitionTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela FormInstance**

*Definicja tabeli FormInstance*

Name	FormInstance
Code	FormInstance
Comment	

### *Lista kolumn tabeli FormInstance*

Name	Code
FormInstanceID	FormInstanceID
FormDefinitionID	FormDefinitionID
PersonID	PersonID
DateValue	DateValue
PinVerificationPerson	PinVerificationPerson

### *Kolumna FormInstanceID tabeli FormInstance*

#### Definicja kolumny FormInstanceID tabeli FormInstance

Name	FormInstanceID
Code	FormInstanceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FormDefinitionID tabeli FormInstance*

#### Definicja kolumny FormDefinitionID tabeli FormInstance

Name	FormDefinitionID
Code	FormDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli FormInstance*

#### Definicja kolumny PersonID tabeli FormInstance

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DateValue tabeli FormInstance*

#### Definicja kolumny DateValue tabeli FormInstance

Name	DateValue
------	-----------

Code	DateValue
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PinVerificationPerson tabeli FormInstance*

Definicja kolumny PinVerificationPerson tabeli FormInstance

Name	PinVerificationPerson
Code	PinVerificationPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Kolumna przechowująca osobę zatwierdzającą formularz pinem

### *Lista kluczy tabeli FormInstance*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli FormInstance*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli FormInstance

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela FormulaDefinition**

### *Definicja tabeli FormulaDefinition*

Name	FormulaDefinition
Code	FormulaDefinition
Comment	Definicje formuł wyliczeniowych

### *Lista kolumn tabeli FormulaDefinition*

Name	Code
FormulaDefinitionID	FormulaDefinitionID
BudgetCycleID	BudgetCycleID
BudgetStructureElementID	BudgetStructureElementID
BudgetVariableID	BudgetVariableID

ResponsibilityCenterID	ResponsibilityCenterID
TimeAxisID	TimeAxisID
TplRespCenterID	TplRespCenterID
TplTimeAxisID	TplTimeAxisID
FormulaText	FormulaText

### *Kolumna FormulaDefinitionID tabeli FormulaDefinition*

Definicja kolumny FormulaDefinitionID tabeli FormulaDefinition

Name	FormulaDefinitionID
Code	FormulaDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID formuły

### *Kolumna BudgetCycleID tabeli FormulaDefinition*

Definicja kolumny BudgetCycleID tabeli FormulaDefinition

Name	BudgetCycleID
Code	BudgetCycleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID cyklu budżetowego

### *Kolumna BudgetStructureElementID tabeli FormulaDefinition*

Definicja kolumny BudgetStructureElementID tabeli FormulaDefinition

Name	BudgetStructureElementID
Code	BudgetStructureElementID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID elementu struktury budżetu

### *Kolumna BudgetVariableID tabeli FormulaDefinition*

Definicja kolumny BudgetVariableID tabeli FormulaDefinition

Name	BudgetVariableID
Code	BudgetVariableID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID zmiennej budżetowej

### *Kolumna ResponsibilityCenterID tabeli FormulaDefinition*

Definicja kolumny ResponsibilityCenterID tabeli FormulaDefinition

Name	ResponsibilityCenterID
Code	ResponsibilityCenterID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID ośrodka odpowiedzialności

### *Kolumna TimeAxisID tabeli FormulaDefinition*

Definicja kolumny TimeAxisID tabeli FormulaDefinition

Name	TimeAxisID
Code	TimeAxisID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID okresu

### *Kolumna TplRespCenterID tabeli FormulaDefinition*

Definicja kolumny TplRespCenterID tabeli FormulaDefinition

Name	TplRespCenterID
Code	TplRespCenterID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID wzorca ośrodka odpowiedzialności

### *Kolumna TplTimeAxisID tabeli FormulaDefinition*

Definicja kolumny TplTimeAxisID tabeli FormulaDefinition

Name	TplTimeAxisID
Code	TplTimeAxisID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID wzorca okresu

### *Kolumna FormulaText tabeli FormulaDefinition*

Definicja kolumny FormulaText tabeli FormulaDefinition

Name	FormulaText
Code	FormulaText
Data Type	varchar(1000)
Mandatory	No
Comment	Formuła

### *Lista kluczy tabeli FormulaDefinition*

Name	Code	Primary
PK_FORMULADEFINITION	PK_FORMULADEFINITION	X

### *Klucz PK\_FORMULADEFINITION tabeli FormulaDefinition*

Definicja klucza PK\_FORMULADEFINITION tabeli FormulaDefinition

Name	PK_FORMULADEFINITION
Code	PK_FORMULADEFINITION
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Formulary**

### *Definicja tabeli Formulary*

Name	Formulary
Code	Formulary
Comment	

### *Lista kolumn tabeli Formulary*

Name	Code
FormularyID	FormularyID
Active	Active
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna FormularyID tabeli Formulary*

#### Definicja kolumny FormularyID tabeli Formulary

Name	FormularyID
Code	FormularyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Formulary*

#### Definicja kolumny Active tabeli Formulary

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Code tabeli Formulary*

#### Definicja kolumny Code tabeli Formulary

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli Formulary*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli Formulary

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli Formulary*

#### Definicja kolumny FullName tabeli Formulary

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli Formulary*

#### Definicja kolumny Description tabeli Formulary

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli Formulary*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli Formulary

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Formulary*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli Formulary

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa



	EN: Stop date DE: Das Endedatum
--	------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli Formulary*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Formulary*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Formulary

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela FounderBody**

### *Definicja tabeli FounderBody*

Name	FounderBody
Code	FounderBody
Comment	

### *Lista kolumn tabeli FounderBody*

Name	Code
FounderBodyID	FounderBodyID
Active	Active

### *Kolumna FounderBodyID tabeli FounderBody*

#### Definicja kolumny FounderBodyID tabeli FounderBody

Name	FounderBodyID
Code	FounderBodyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli FounderBody*

#### Definicja kolumny Active tabeli FounderBody

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli FounderBody*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli FounderBody*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli FounderBody

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela FounderBodyText**

### *Definicja tabeli FounderBodyText*

Name	FounderBodyText
Code	FounderBodyText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli FounderBodyText*

Name	Code
FounderBodyID	FounderBodyID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna FounderBodyID tabeli FounderBodyText*

Definicja kolumny FounderBodyID tabeli FounderBodyText

Name	FounderBodyID
Code	FounderBodyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli FounderBodyText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli FounderBodyText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli FounderBodyText*

Definicja kolumny Code tabeli FounderBodyText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli FounderBodyText*

Definicja kolumny Description tabeli FounderBodyText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli FounderBodyText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli FounderBodyText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli FounderBodyText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli FounderBodyText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli FounderBodyText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli FounderBodyText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli FounderBodyText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Frequency**

### *Definicja tabeli Frequency*

Name	Frequency
Code	Frequency
Comment	PL: Opis częstotliwości i dni tygodnia

	EN: Frequency and week day description
--	----------------------------------------

### *Lista kolumn tabeli Frequency*

Name	Code
FrequencyID Active	FrequencyID Active

### *Kolumna FrequencyID tabeli Frequency*

#### Definicja kolumny FrequencyID tabeli Frequency

Name	FrequencyID
Code	FrequencyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Frequency*

#### Definicja kolumny Active tabeli Frequency

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli Frequency*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Frequency*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Frequency

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela FrequencyText

### Definicja tabeli FrequencyText

Name	FrequencyText
Code	FrequencyText
Comment	

### Lista kolumn tabeli FrequencyText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
FrequencyID	FrequencyID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Comments	Comments

### Kolumna LanguageID tabeli FrequencyText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli FrequencyText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna FrequencyID tabeli FrequencyText

#### Definicja kolumny FrequencyID tabeli FrequencyText

Name	FrequencyID
Code	FrequencyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli FrequencyText

#### Definicja kolumny Code tabeli FrequencyText

Name	Code
Code	Code

Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli FrequencyText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli FrequencyText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli FrequencyText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli FrequencyText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli FrequencyText*

#### Definicja kolumny Description tabeli FrequencyText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli FrequencyText*

#### Definicja kolumny Comments tabeli FrequencyText

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli FrequencyText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli FrequencyText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli FrequencyText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela FunctionDefinition**

### *Definicja tabeli FunctionDefinition*

Name	FunctionDefinition
Code	FunctionDefinition
Comment	Definicje funkcji do uzycia w formułach wyliczeniowych

### *Lista kolumn tabeli FunctionDefinition*

Name	Code
FunctionDefinitionID	FunctionDefinitionID
FunctionDefinitionTypeID	FunctionDefinitionTypeID
FunctionName	FunctionName
ParameterName	ParameterName
Active	Active
NumberOfParameters	NumberOfParameters
ParameterInfo	ParameterInfo
StoredProcedureName	StoredProcedureName



### *Kolumna FunctionDefinitionID tabeli FunctionDefinition*

Definicja kolumny FunctionDefinitionID tabeli FunctionDefinition

Name	FunctionDefinitionID
Code	FunctionDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID funkcji

### *Kolumna FunctionDefinitionTypeID tabeli FunctionDefinition*

Definicja kolumny FunctionDefinitionTypeID tabeli FunctionDefinition

Name	FunctionDefinitionTypeID
Code	FunctionDefinitionTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FunctionName tabeli FunctionDefinition*

Definicja kolumny FunctionName tabeli FunctionDefinition

Name	FunctionName
Code	FunctionName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Nazwa funkcji

### *Kolumna ParameterName tabeli FunctionDefinition*

Definicja kolumny ParameterName tabeli FunctionDefinition

Name	ParameterName
Code	ParameterName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa parametru lub parametrów funkcji

### *Kolumna Active tabeli FunctionDefinition*

Definicja kolumny Active tabeli FunctionDefinition

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Aktywny

### *Kolumna NumberOfParameters tabeli FunctionDefinition*

Definicja kolumny NumberOfParameters tabeli FunctionDefinition

Name	NumberOfParameters
Code	NumberOfParameters
Data Type	numeric(2)
Mandatory	Yes
Comment	Liczba parametrów

### *Kolumna ParameterInfo tabeli FunctionDefinition*

Definicja kolumny ParameterInfo tabeli FunctionDefinition

Name	ParameterInfo
Code	ParameterInfo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis parametru

### *Kolumna StoredProcedureName tabeli FunctionDefinition*

Definicja kolumny StoredProcedureName tabeli FunctionDefinition

Name	StoredProcedureName
Code	StoredProcedureName
Data Type	varchar(30)
Mandatory	No
Comment	Nazwa procedury składowanej

### *Lista kluczy tabeli FunctionDefinition*

Name	Code	Primary
PK_FUNCTIONDEFINITION	PK_FUNCTIONDEFINITION	X

### *Klucz PK\_FUNCTIONDEFINITION tabeli FunctionDefinition*

Definicja klucza PK\_FUNCTIONDEFINITION tabeli FunctionDefinition

Name	PK_FUNCTIONDEFINITION
------	-----------------------

Code	PK_FUNCTIONDEFINITION
Primary	Yes
Comment	

## Tabela FunctionDefinitionText

### Definicja tabeli FunctionDefinitionText

Name	FunctionDefinitionText
Code	FunctionDefinitionText
Comment	Definicje funkcji do uzycia w formułach wyliczeniowych - opisy

### Lista kolumn tabeli FunctionDefinitionText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
FunctionDefinitionID	FunctionDefinitionID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli FunctionDefinitionText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli FunctionDefinitionText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	numeric(12)
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### Kolumna FunctionDefinitionID tabeli FunctionDefinitionText

#### Definicja kolumny FunctionDefinitionID tabeli FunctionDefinitionText

Name	FunctionDefinitionID
Code	FunctionDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID funkcji

### *Kolumna Code tabeli FunctionDefinitionText*

Definicja kolumny Code tabeli FunctionDefinitionText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	Kod

### *Kolumna ShortName tabeli FunctionDefinitionText*

Definicja kolumny ShortName tabeli FunctionDefinitionText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Nazwa krótka

### *Kolumna FullName tabeli FunctionDefinitionText*

Definicja kolumny FullName tabeli FunctionDefinitionText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa długa

### *Kolumna Description tabeli FunctionDefinitionText*

Definicja kolumny Description tabeli FunctionDefinitionText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Lista kluczy tabeli FunctionDefinitionText*

Name	Code	Primary
PK_FUNCTIONDEFINITIONTEXT	PK_FUNCTIONDEFINITIONTEXT	X

### *Klucz PK\_FUNCTIONDEFINITIONTEXT tabeli FunctionDefinitionText*

Definicja klucza PK\_FUNCTIONDEFINITIONTEXT tabeli  
FunctionDefinitionText

Name	PK_FUNCTIONDEFINITIONTEXT
Code	PK_FUNCTIONDEFINITIONTEXT
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela FunctionDefinitionType**

*Definicja tabeli FunctionDefinitionType*

Name	FunctionDefinitionType
Code	FunctionDefinitionType
Comment	Typy funkcji

*Lista kolumn tabeli FunctionDefinitionType*

Name	Code
FunctionDefinitionTypeID	FunctionDefinitionTypeID
Name	Name
Active	Active

*Kolumna FunctionDefinitionTypeID tabeli FunctionDefinitionType*

Definicja kolumny FunctionDefinitionTypeID tabeli FunctionDefinitionType

Name	FunctionDefinitionTypeID
Code	FunctionDefinitionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu funkcji

*Kolumna Name tabeli FunctionDefinitionType*

Definicja kolumny Name tabeli FunctionDefinitionType

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(50)
Mandatory	Yes
Comment	Nazwa

### *Kolumna Active tabeli FunctionDefinitionType*

Definicja kolumny Active tabeli FunctionDefinitionType

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Aktywny

### *Lista kluczy tabeli FunctionDefinitionType*

Name	Code	Primary
PK_FUNCTIONDEFINITIONTYPE	PK_FUNCTIONDEFINITIONTYPE	X

### *Klucz PK\_FUNCTIONDEFINITIONTYPE tabeli FunctionDefinitionType*

Definicja klucza PK\_FUNCTIONDEFINITIONTYPE tabeli  
FunctionDefinitionType

Name	PK_FUNCTIONDEFINITIONTYPE
Code	PK_FUNCTIONDEFINITIONTYPE
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela GeneralText**

### *Definicja tabeli GeneralText*

Name	GeneralText
Code	GeneralText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli GeneralText*

Name	Code
GeneralTextID	GeneralTextID
Text	Text

### *Kolumna GeneralTextID tabeli GeneralText*

Definicja kolumny GeneralTextID tabeli GeneralText

Name	GeneralTextID
Code	GeneralTextID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Text tabeli GeneralText*

#### Definicja kolumny Text tabeli GeneralText

Name	Text
Code	Text
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli GeneralText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli GeneralText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli GeneralText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela GPPatientIdentification**

### *Definicja tabeli GPPatientIdentification*

Name	GPPatientIdentification
Code	GPPatientIdentification
Comment	Tabela identyfikatorów na potrzeby sprawozdawania deklaracji POZ.

### *Lista kolumn tabeli GPPatientIdentification*

Name	Code
PersonID	PersonID
IdentificationTypeID	IdentificationTypeID
PatientIdentificationNo	PatientIdentificationNo
PatientNoTypeCode	PatientNoTypeCode
CareTakerPersonID	CareTakerPersonID

### *Kolumna PersonID tabeli GPPatientIdentification*

Definicja kolumny PersonID tabeli GPPatientIdentification

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna IdentificationTypeID tabeli GPPatientIdentification*

Definicja kolumny IdentificationTypeID tabeli GPPatientIdentification

Name	IdentificationTypeID
Code	IdentificationTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PatientIdentificationNo tabeli GPPatientIdentification*

Definicja kolumny PatientIdentificationNo tabeli GPPatientIdentification

Name	PatientIdentificationNo
Code	PatientIdentificationNo
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Identyfikator pacjenta

### *Kolumna PatientNoTypeCode tabeli GPPatientIdentification*

Definicja kolumny PatientNoTypeCode tabeli GPPatientIdentification

Name	PatientNoTypeCode
Code	PatientNoTypeCode
Data Type	varchar(2)
Mandatory	No
Comment	Kod identyfikatora pacjenta w przypadku identyfikatora opiekuna prawnego.



### *Kolumna CareTakerPersonID tabeli GPPatientIdentification*

Definicja kolumny CareTakerPersonID tabeli GPPatientIdentification

Name	CareTakerPersonID
Code	CareTakerPersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator bazodanowy rodzica/opiekuna prawnego

### *Lista kluczy tabeli GPPatientIdentification*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli GPPatientIdentification*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli GPPatientIdentification

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela GPSubscription**

### *Definicja tabeli GPSubscription*

Name	GPSubscription
Code	GPSubscription
Comment	

### *Lista kolumn tabeli GPSubscription*

Name	Code
GPSubscriptionID	GPSubscriptionID
OrgUnitID	OrgUnitID
GPSubscriptionTypeID	GPSubscriptionTypeID
ExternalOrgUnitID	ExternalOrgUnitID
ExternalDoctorID	ExternalDoctorID
CategoryGPID	CategoryGPID
PupilCategoryID	PupilCategoryID
SchoolID	SchoolID
IdentificationTypeID	IdentificationTypeID
GPSubscriptionStatusID	GPSubscriptionStatusID

PersonID	PersonID
Per_PersonID	Per_PersonID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Comments	Comments
Active	Active
IsMilitaryServicePlace	IsMilitaryServicePlace
IsBaseOfPayment	IsBaseOfPayment
IdentificationDocumentNo	IdentificationDocumentNo
FluoridePrevention	FluoridePrevention
Version	Version
ProblemsDesc	ProblemsDesc
ServiceRangeCode	ServiceRangeCode
DistinguishingMark	DistinguishingMark
ServCode	ServCode
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
ClassNo	ClassNo
ChoiceNo	ChoiceNo

### *Kolumna GPSubscriptionID tabeli GPSubscription*

Definicja kolumny GPSubscriptionID tabeli GPSubscription

Name	GPSubscriptionID
Code	GPSubscriptionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli GPSubscription*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli GPSubscription

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna GPSubscriptionTypeID tabeli GPSubscription*

Definicja kolumny GPSubscriptionTypeID tabeli GPSubscription

Name	GPSubscriptionTypeID
Code	GPSubscriptionTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ExternalOrgUnitID tabeli GPSubscription*

Definicja kolumny ExternalOrgUnitID tabeli GPSubscription

Name	ExternalOrgUnitID
Code	ExternalOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ExternalDoctorID tabeli GPSubscription*

Definicja kolumny ExternalDoctorID tabeli GPSubscription

Name	ExternalDoctorID
Code	ExternalDoctorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna CategoryGPID tabeli GPSubscription*

Definicja kolumny CategoryGPID tabeli GPSubscription

Name	CategoryGPID
Code	CategoryGPID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PupilCategoryID tabeli GPSubscription*

Definicja kolumny PupilCategoryID tabeli GPSubscription

Name	PupilCategoryID
------	-----------------

Code	PupilCategoryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SchoolID tabeli GPSubscription*

Definicja kolumny SchoolID tabeli GPSubscription

Name	SchoolID
Code	SchoolID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IdentificationTypeID tabeli GPSubscription*

Definicja kolumny IdentificationTypeID tabeli GPSubscription

Name	IdentificationTypeID
Code	IdentificationTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna GPSubscriptionStatusID tabeli GPSubscription*

Definicja kolumny GPSubscriptionStatusID tabeli GPSubscription

Name	GPSubscriptionStatusID
Code	GPSubscriptionStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli GPSubscription*

Definicja kolumny PersonID tabeli GPSubscription

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Per\_PersonID tabeli GPSubscription*

Definicja kolumny Per\_PersonID tabeli GPSubscription

Name	Per_PersonID
Code	Per_PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID pacjenta

### *Kolumna StartDT tabeli GPSubscription*

Definicja kolumny StartDT tabeli GPSubscription

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli GPSubscription*

Definicja kolumny StopDT tabeli GPSubscription

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Comments tabeli GPSubscription*

Definicja kolumny Comments tabeli GPSubscription

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli GPSubscription*

#### Definicja kolumny Active tabeli GPSubscription

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna IsMilitaryServicePlace tabeli GPSubscription*

#### Definicja kolumny IsMilitaryServicePlace tabeli GPSubscription

Name	IsMilitaryServicePlace
Code	IsMilitaryServicePlace
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IsBaseOfPayment tabeli GPSubscription*

#### Definicja kolumny IsBaseOfPayment tabeli GPSubscription

Name	IsBaseOfPayment
Code	IsBaseOfPayment
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IdentificationDocumentNo tabeli GPSubscription*

#### Definicja kolumny IdentificationDocumentNo tabeli GPSubscription

Name	IdentificationDocumentNo
Code	IdentificationDocumentNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FluoridePrevention tabeli GPSubscription*

Definicja kolumny FluoridePrevention tabeli GPSubscription

Name	FluoridePrevention
Code	FluoridePrevention
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Version tabeli GPSubscription*

Definicja kolumny Version tabeli GPSubscription

Name	Version
Code	Version
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ProblemsDesc tabeli GPSubscription*

Definicja kolumny ProblemsDesc tabeli GPSubscription

Name	ProblemsDesc
Code	ProblemsDesc
Data Type	varchar(512)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ServiceRangeCode tabeli GPSubscription*

Definicja kolumny ServiceRangeCode tabeli GPSubscription

Name	ServiceRangeCode
Code	ServiceRangeCode
Data Type	varchar(14)
Mandatory	No
Comment	Ustalony przez płatnika kod zakresu świadczeń ze słownika płatnika. (Zakres świadczeń- dawniej nazywany 'produktem kontraktowym' ustalany przez płatnika na podstawie przekazanych danych deklaracji (tzw.czynników stawki))

### *Kolumna DistinguishingMark tabeli GPSubscription*

#### Definicja kolumny DistinguishingMark tabeli GPSubscription

Name	DistinguishingMark
Code	DistinguishingMark
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Wyróżnik (wariant) zakresu świadczeń. (Występuje tylko wtedy, gdy zakres świadczeń posiada zdefiniowane wyróżniki)

### *Kolumna ServCode tabeli GPSubscription*

#### Definicja kolumny ServCode tabeli GPSubscription

Name	ServCode
Code	ServCode
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	Kod świadczenia z katalogu płatnika. (świadczenie z katalogu płatnika dawniej było nazywane 'produktem jednostkowym')

### *Kolumna InsertDate tabeli GPSubscription*

#### Definicja kolumny InsertDate tabeli GPSubscription

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle für den Rekord

### *Kolumna InsertingPerson tabeli GPSubscription*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli GPSubscription

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record



### *Kolumna LastModifiedDT tabeli GPSubscription*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli GPSubscription

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli GPSubscription*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli GPSubscription

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ClassNo tabeli GPSubscription*

Definicja kolumny ClassNo tabeli GPSubscription

Name	ClassNo
Code	ClassNo
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ChoiceNo tabeli GPSubscription*

Definicja kolumny ChoiceNo tabeli GPSubscription

Name	ChoiceNo
Code	ChoiceNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Informuje którego dokonano wyboru w bieżącym roku: 1 - dla wyboru pierwszorazowego 2 - dla wyboru drugorazowego 999 - dla wyboru kolejnego

### *Lista kluczy tabeli GPSubscription*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli GPSubscription*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli GPSubscription

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela GPSubscriptionStatus**

### *Definicja tabeli GPSubscriptionStatus*

Name	GPSubscriptionStatus
Code	GPSubscriptionStatus
Comment	

### *Lista kolumn tabeli GPSubscriptionStatus*

Name	Code
GPSubscriptionStatusID	GPSubscriptionStatusID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna GPSubscriptionStatusID tabeli GPSubscriptionStatus*

Definicja kolumny GPSubscriptionStatusID tabeli GPSubscriptionStatus

Name	GPSubscriptionStatusID
Code	GPSubscriptionStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli GPSubscriptionStatus*

Definicja kolumny Active tabeli GPSubscriptionStatus

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli GPSubscriptionStatus*

Definicja kolumny StartDT tabeli GPSubscriptionStatus

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli GPSubscriptionStatus*

Definicja kolumny StopDT tabeli GPSubscriptionStatus

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli GPSubscriptionStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli GPSubscriptionStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli GPSubscriptionStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela GPSubscriptionStatusText

### Definicja tabeli GPSubscriptionStatusText

Name	GPSubscriptionStatusText
Code	GPSubscriptionStatusText
Comment	

### Lista kolumn tabeli GPSubscriptionStatusText

Name	Code
GPSubscriptionStatusID	GPSubscriptionStatusID
Code	Code
LanguageID	LanguageID
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### Kolumna GPSubscriptionStatusID tabeli GPSubscriptionStatusText

#### Definicja kolumny GPSubscriptionStatusID tabeli GPSubscriptionStatusText

Name	GPSubscriptionStatusID
Code	GPSubscriptionStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli GPSubscriptionStatusText

#### Definicja kolumny Code tabeli GPSubscriptionStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### Kolumna LanguageID tabeli GPSubscriptionStatusText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli GPSubscriptionStatusText

Name	LanguageID
------	------------

Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Description tabeli GPSubscriptionStatusText*

#### Definicja kolumny Description tabeli GPSubscriptionStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli GPSubscriptionStatusText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli GPSubscriptionStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli GPSubscriptionStatusText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli GPSubscriptionStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli GPSubscriptionStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli GPSubscriptionStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli GPSubscriptionStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela GPSubscriptionType**

*Definicja tabeli GPSubscriptionType*

Name	GPSubscriptionType
Code	GPSubscriptionType
Comment	

*Lista kolumn tabeli GPSubscriptionType*

Name	Code
GPSubscriptionTypeID	GPSubscriptionTypeID
Active	Active
isSchoolMedicine	isSchoolMedicine

*Kolumna GPSubscriptionTypeID tabeli GPSubscriptionType*

Definicja kolumny GPSubscriptionTypeID tabeli GPSubscriptionType

Name	GPSubscriptionTypeID
Code	GPSubscriptionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli GPSubscriptionType*

Definicja kolumny Active tabeli GPSubscriptionType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza.

	EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord
--	---------------------------------------------------

### *Kolumna isSchoolMedicine tabeli GPSubscriptionType*

#### Definicja kolumny isSchoolMedicine tabeli GPSubscriptionType

Name	isSchoolMedicine
Code	isSchoolMedicine
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli GPSubscriptionType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli GPSubscriptionType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli GPSubscriptionType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela GPSubscriptionTypeText**

### *Definicja tabeli GPSubscriptionTypeText*

Name	GPSubscriptionTypeText
Code	GPSubscriptionTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli GPSubscriptionTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
GPSubscriptionTypeID	GPSubscriptionTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli GPSubscriptionTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli GPSubscriptionTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna GPSubscriptionTypeID tabeli GPSubscriptionTypeText*

Definicja kolumny GPSubscriptionTypeID tabeli GPSubscriptionTypeText

Name	GPSubscriptionTypeID
Code	GPSubscriptionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli GPSubscriptionTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli GPSubscriptionTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli GPSubscriptionTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli GPSubscriptionTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord



### *Kolumna FullName tabeli GPSubscriptionTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli GPSubscriptionTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli GPSubscriptionTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli GPSubscriptionTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli GPSubscriptionTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli GPSubscriptionTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli GPSubscriptionTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela GradeGroup**

*Definicja tabeli GradeGroup*

Name	GradeGroup
Code	GradeGroup
Comment	

### *Lista kolumn tabeli GradeGroup*

Name	Code
GradeGroupID	GradeGroupID
Active	Active
Code	Code
FullName	FullName

### *Kolumna GradeGroupID tabeli GradeGroup*

#### Definicja kolumny GradeGroupID tabeli GradeGroup

Name	GradeGroupID
Code	GradeGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli GradeGroup*

#### Definicja kolumny Active tabeli GradeGroup

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Code tabeli GradeGroup*

#### Definicja kolumny Code tabeli GradeGroup

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(50)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli GradeGroup*

#### Definicja kolumny FullName tabeli GradeGroup

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli GradeGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli GradeGroup*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli GradeGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela GradeGroupCost**

### *Definicja tabeli GradeGroupCost*

Name	GradeGroupCost
Code	GradeGroupCost
Comment	

### *Lista kolumn tabeli GradeGroupCost*

Name	Code
GradeGroupCostID	GradeGroupCostID
GradeGroupID	GradeGroupID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Value	Value

### *Kolumna GradeGroupCostID tabeli GradeGroupCost*

Definicja kolumny GradeGroupCostID tabeli GradeGroupCost

Name	GradeGroupCostID
Code	GradeGroupCostID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna GradeGroupID tabeli GradeGroupCost*

Definicja kolumny GradeGroupID tabeli GradeGroupCost

Name	GradeGroupID
Code	GradeGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli GradeGroupCost*

Definicja kolumny StartDT tabeli GradeGroupCost

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli GradeGroupCost*

Definicja kolumny StopDT tabeli GradeGroupCost

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Value tabeli GradeGroupCost*

#### Definicja kolumny Value tabeli GradeGroupCost

Name	Value
Code	Value
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli GradeGroupCost*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli GradeGroupCost*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli GradeGroupCost

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela HierarchyType**

### *Definicja tabeli HierarchyType*

Name	HierarchyType
Code	HierarchyType
Comment	PL: Opis hierarchii placówek – w LX używane tylko HierarchyTypeID = 162 i 40 EN: Organization units hierarchy description – in LX uses only HierarchyTypeID = 162 and 40

### *Lista kolumn tabeli HierarchyType*

Name	Code
HierarchyTypeID	HierarchyTypeID
Active	Active
InterfaceCd	InterfaceCd

### *Kolumna HierarchyTypeID tabeli HierarchyType*

Definicja kolumny HierarchyTypeID tabeli HierarchyType

Name	HierarchyTypeID
Code	HierarchyTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli HierarchyType*

Definicja kolumny Active tabeli HierarchyType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InterfaceCd tabeli HierarchyType*

Definicja kolumny InterfaceCd tabeli HierarchyType

Name	InterfaceCd
Code	InterfaceCd
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli HierarchyType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli HierarchyType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli HierarchyType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela HierarchyTypeText

### Definicja tabeli HierarchyTypeText

Name	HierarchyTypeText
Code	HierarchyTypeText
Comment	

### Lista kolumn tabeli HierarchyTypeText

Name	Code
HierarchyTypeID	HierarchyTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna HierarchyTypeID tabeli HierarchyTypeText

#### Definicja kolumny HierarchyTypeID tabeli HierarchyTypeText

Name	HierarchyTypeID
Code	HierarchyTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LanguageID tabeli HierarchyTypeText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli HierarchyTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli HierarchyTypeText

#### Definicja kolumny Code tabeli HierarchyTypeText

Name	Code
------	------

Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli HierarchyTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli HierarchyTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli HierarchyTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli HierarchyTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli HierarchyTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli HierarchyTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord



### *Lista kluczy tabeli HierarchyTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli HierarchyTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli HierarchyTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Holiday**

### *Definicja tabeli Holiday*

Name	Holiday
Code	Holiday
Comment	PL: Opis dni świątecznych EN: Holiday day definition

### *Lista kolumn tabeli Holiday*

Name	Code
HolidayID	HolidayID
FrequencyID	FrequencyID
ShortName	ShortName
Description	Description
Day	Day
Month	Month
Year	Year
WeekDay	WeekDay
Code	Code
FullName	FullName
Active	Active

### *Kolumna HolidayID tabeli Holiday*

#### Definicja kolumny HolidayID tabeli Holiday

Name	HolidayID
Code	HolidayID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FrequencyID tabeli Holiday*

#### Definicja kolumny FrequencyID tabeli Holiday

Name	FrequencyID
Code	FrequencyID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli Holiday*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli Holiday

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(124)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli Holiday*

#### Definicja kolumny Description tabeli Holiday

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Day tabeli Holiday*

#### Definicja kolumny Day tabeli Holiday

Name	Day
Code	Day
Data Type	int

Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Kolumna Month tabeli Holiday*

#### Definicja kolumny Month tabeli Holiday

Name	Month
Code	Month
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Year tabeli Holiday*

#### Definicja kolumny Year tabeli Holiday

Name	Year
Code	Year
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna WeekDay tabeli Holiday*

#### Definicja kolumny WeekDay tabeli Holiday

Name	WeekDay
Code	WeekDay
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli Holiday*

#### Definicja kolumny Code tabeli Holiday

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli Holiday*

#### Definicja kolumny FullName tabeli Holiday

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Active tabeli Holiday*

#### Definicja kolumny Active tabeli Holiday

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli Holiday*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Holiday*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Holiday

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Hospital**

### *Definicja tabeli Hospital*

Name	Hospital
Code	Hospital
Comment	Tabela szpitali

### *Lista kolumn tabeli Hospital*

Name	Code
HospitalID	HospitalID
HospitalMainBookNoID	HospitalMainBookNoID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
DeptAdmCode	DeptAdmCode
DeptLocationCode	DeptLocationCode

### *Kolumna HospitalID tabeli Hospital*

#### Definicja kolumny HospitalID tabeli Hospital

Name	HospitalID
Code	HospitalID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna HospitalMainBookNoID tabeli Hospital*

#### Definicja kolumny HospitalMainBookNoID tabeli Hospital

Name	HospitalMainBookNoID
Code	HospitalMainBookNoID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Hospital*

#### Definicja kolumny Active tabeli Hospital

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli Hospital*

Definicja kolumny StartDT tabeli Hospital

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Hospital*

Definicja kolumny StopDT tabeli Hospital

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna DeptAdmCode tabeli Hospital*

Definicja kolumny DeptAdmCode tabeli Hospital

Name	DeptAdmCode
Code	DeptAdmCode
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DeptLocationCode tabeli Hospital*

Definicja kolumny DeptLocationCode tabeli Hospital

Name	DeptLocationCode
Code	DeptLocationCode
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Hospital*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Hospital*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Hospital

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela HospitalizationMode**

### *Definicja tabeli HospitalizationMode*

Name	HospitalizationMode
Code	HospitalizationMode
Comment	Tabela trybów hospitalizacji

### *Lista kolumn tabeli HospitalizationMode*

Name	Code
HospitalizationModeID	HospitalizationModeID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna HospitalizationModeID tabeli HospitalizationMode*

Definicja kolumny HospitalizationModeID tabeli HospitalizationMode

Name	HospitalizationModeID
Code	HospitalizationModeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli HospitalizationMode*

Definicja kolumny Active tabeli HospitalizationMode

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli HospitalizationMode*

Definicja kolumny StartDT tabeli HospitalizationMode

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli HospitalizationMode*

Definicja kolumny StopDT tabeli HospitalizationMode

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli HospitalizationMode*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli HospitalizationMode*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli HospitalizationMode

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela HospitalizationModeText

### Definicja tabeli HospitalizationModeText

Name	HospitalizationModeText
Code	HospitalizationModeText
Comment	Tabela opisowa trybów hospitalizacji

### Lista kolumn tabeli HospitalizationModeText

Name	Code
HospitalizationModeID	HospitalizationModeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### Kolumna HospitalizationModeID tabeli HospitalizationModeText

#### Definicja kolumny HospitalizationModeID tabeli HospitalizationModeText

Name	HospitalizationModeID
Code	HospitalizationModeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LanguageID tabeli HospitalizationModeText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli HospitalizationModeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli HospitalizationModeText

#### Definicja kolumny Code tabeli HospitalizationModeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli HospitalizationModeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli HospitalizationModeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli HospitalizationModeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli HospitalizationModeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli HospitalizationModeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli HospitalizationModeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli HospitalizationModeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli HospitalizationModeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli HospitalizationModeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela HospitalizationType**

### *Definicja tabeli HospitalizationType*

Name	HospitalizationType
Code	HospitalizationType
Comment	Tabela typów hospitalizacji

### *Lista kolumn tabeli HospitalizationType*

Name	Code
HospitalizationTypeID	HospitalizationTypeID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna HospitalizationTypeID tabeli HospitalizationType*

Definicja kolumny HospitalizationTypeID tabeli HospitalizationType

Name	HospitalizationTypeID
Code	HospitalizationTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli HospitalizationType*

Definicja kolumny Active tabeli HospitalizationType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No

Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord
---------	-----------------------------------------------------------------------------

### *Kolumna StartDT tabeli HospitalizationType*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli HospitalizationType

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli HospitalizationType*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli HospitalizationType

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli HospitalizationType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli HospitalizationType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli HospitalizationType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela HospitalizationTypeText

### Definicja tabeli HospitalizationTypeText

Name	HospitalizationTypeText
Code	HospitalizationTypeText
Comment	Tabela opisowa typów hospitalizacji

### Lista kolumn tabeli HospitalizationTypeText

Name	Code
HospitalizationTypeID	HospitalizationTypeID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
LanguageID	LanguageID
ShortName	ShortName

### Kolumna HospitalizationTypeID tabeli HospitalizationTypeText

#### Definicja kolumny HospitalizationTypeID tabeli HospitalizationTypeText

Name	HospitalizationTypeID
Code	HospitalizationTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli HospitalizationTypeText

#### Definicja kolumny Code tabeli HospitalizationTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### Kolumna Description tabeli HospitalizationTypeText

#### Definicja kolumny Description tabeli HospitalizationTypeText

Name	Description
------	-------------

Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli HospitalizationTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli HospitalizationTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna LanguageID tabeli HospitalizationTypeText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli HospitalizationTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli HospitalizationTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli HospitalizationTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli HospitalizationTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli HospitalizationTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli HospitalizationTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela HospitalMainBook**

### *Definicja tabeli HospitalMainBook*

Name	HospitalMainBook
Code	HospitalMainBook
Comment	

### *Lista kolumn tabeli HospitalMainBook*

Name	Code
HospitalMainBookNoID	HospitalMainBookNoID
HospitalMainBookNo	HospitalMainBookNo
DefaultValue	DefaultValue

### *Kolumna HospitalMainBookNoID tabeli HospitalMainBook*

Definicja kolumny HospitalMainBookNoID tabeli HospitalMainBook

Name	HospitalMainBookNoID
Code	HospitalMainBookNoID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna HospitalMainBookNo tabeli HospitalMainBook*

Definicja kolumny HospitalMainBookNo tabeli HospitalMainBook

Name	HospitalMainBookNo
Code	HospitalMainBookNo
Data Type	varchar(8)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DefaultValue tabeli HospitalMainBook*

#### Definicja kolumny DefaultValue tabeli HospitalMainBook

Name	DefaultValue
Code	DefaultValue
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Jest to domyślna jednostka funduszowa dla danej jednostki w strukturze organizacyjnej szpitala - wymagane na potrzeby rozliczeń z NFZ.

### *Lista kluczy tabeli HospitalMainBook*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli HospitalMainBook*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli HospitalMainBook

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela HospitalText**

### *Definicja tabeli HospitalText*

Name	HospitalText
Code	HospitalText
Comment	Tabela opisowa szpitali

### *Lista kolumn tabeli HospitalText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
HospitalID	HospitalID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description



### *Kolumna LanguageID tabeli HospitalText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli HospitalText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna HospitalID tabeli HospitalText*

Definicja kolumny HospitalID tabeli HospitalText

Name	HospitalID
Code	HospitalID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli HospitalText*

Definicja kolumny Code tabeli HospitalText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli HospitalText*

Definicja kolumny ShortName tabeli HospitalText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli HospitalText*

Definicja kolumny FullName tabeli HospitalText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli HospitalText*

Definicja kolumny Description tabeli HospitalText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli HospitalText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli HospitalText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli HospitalText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela I18nCategory**

### *Definicja tabeli I18nCategory*

Name	I18nCategory
Code	I18nCategory
Comment	

### *Lista kolumn tabeli I18nCategory*

Name	Code
I18nCategoryID	I18nCategoryID
Active	Active

### *Kolumna I18nCategoryID tabeli I18nCategory*

Definicja kolumny I18nCategoryID tabeli I18nCategory

Name	I18nCategoryID
Code	I18nCategoryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli I18nCategory*

Definicja kolumny Active tabeli I18nCategory

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli I18nCategory*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli I18nCategory*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli I18nCategory

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela I18nCategoryText

### Definicja tabeli I18nCategoryText

Name	I18nCategoryText
Code	I18nCategoryText
Comment	

### Lista kolumn tabeli I18nCategoryText

Name	Code
I18nCategoryID	I18nCategoryID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### Kolumna I18nCategoryID tabeli I18nCategoryText

#### Definicja kolumny I18nCategoryID tabeli I18nCategoryText

Name	I18nCategoryID
Code	I18nCategoryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LanguageID tabeli I18nCategoryText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli I18nCategoryText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli I18nCategoryText

#### Definicja kolumny Code tabeli I18nCategoryText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna Description tabeli I18nCategoryText*

#### Definicja kolumny Description tabeli I18nCategoryText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli I18nCategoryText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli I18nCategoryText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli I18nCategoryText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli I18nCategoryText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli I18nCategoryText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli I18nCategoryText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli I18nCategoryText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela I18nMessage**

*Definicja tabeli I18nMessage*

Name	I18nMessage
Code	I18nMessage
Comment	

*Lista kolumn tabeli I18nMessage*

Name	Code
MsgKey	MsgKey
LanguageID	LanguageID
ValueOverride	ValueOverride
Value	Value

### *Kolumna MsgKey tabeli I18nMessage*

Definicja kolumny MsgKey tabeli I18nMessage

Name	MsgKey
Code	MsgKey
Data Type	varchar(512)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli I18nMessage*

Definicja kolumny LanguageID tabeli I18nMessage

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ValueOverride tabeli I18nMessage*

Definicja kolumny ValueOverride tabeli I18nMessage

Name	ValueOverride
Code	ValueOverride
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Value tabeli I18nMessage*

Definicja kolumny Value tabeli I18nMessage

Name	Value
Code	Value
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli I18nMessage*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli I18nMessage*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli I18nMessage

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ICD**

*Definicja tabeli ICD*

Name	ICD
Code	ICD
Comment	PL: Dane na potrzeby kodowania EN: Data for coding process

### *Lista kolumn tabeli ICD*

Name	Code
ICDID	ICDID
ICDRevisionID	ICDRevisionID
ICDVersionID	ICDVersionID
CM	CM
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Sex	Sex
RareCause	RareCause
ICDMark	ICDMark
Urgent	Urgent

### *Kolumna ICDID tabeli ICD*

#### Definicja kolumny ICDID tabeli ICD

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ICDRevisionID tabeli ICD*

#### Definicja kolumny ICDRevisionID tabeli ICD

Name	ICDRevisionID
Code	ICDRevisionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICDVersionID tabeli ICD*

#### Definicja kolumny ICDVersionID tabeli ICD

Name	ICDVersionID
Code	ICDVersionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna CM tabeli ICD*

#### Definicja kolumny CM tabeli ICD

Name	CM
Code	CM
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ICD*

#### Definicja kolumny Active tabeli ICD

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli ICD*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli ICD

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli ICD*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli ICD

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Sex tabeli ICD*

#### Definicja kolumny Sex tabeli ICD

Name	Sex
Code	Sex
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	PL: Płeć EN: Sex of the person DE: das Geschlecht

### *Kolumna RareCause tabeli ICD*

#### Definicja kolumny RareCause tabeli ICD

Name	RareCause
Code	RareCause
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICDMark tabeli ICD*

#### Definicja kolumny ICDMark tabeli ICD

Name	ICDMark
Code	ICDMark
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Urgent tabeli ICD*

#### Definicja kolumny Urgent tabeli ICD

Name	Urgent
Code	Urgent
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Wskazuje czy rozpoznanie jest pilne.

### *Lista kluczy tabeli ICD*

Name	Code	Primary
------	------	---------

Identifier_1	Identifier_1	X
--------------	--------------	---

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ICD*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ICD

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ICDRevision**

### *Definicja tabeli ICDRevision*

Name	ICDRevision
Code	ICDRevision
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ICDRevision*

Name	Code
ICDRevisionID	ICDRevisionID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna ICDRevisionID tabeli ICDRevision*

#### Definicja kolumny ICDRevisionID tabeli ICDRevision

Name	ICDRevisionID
Code	ICDRevisionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ICDRevision*

#### Definicja kolumny Active tabeli ICDRevision

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint

Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli ICDRevision*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli ICDRevision

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli ICDRevision*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli ICDRevision

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli ICDRevision*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ICDRevision*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ICDRevision

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela ICDRevisionText

### Definicja tabeli ICDRevisionText

Name	ICDRevisionText
Code	ICDRevisionText
Comment	

### Lista kolumn tabeli ICDRevisionText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
ICDRevisionID	ICDRevisionID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli ICDRevisionText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli ICDRevisionText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ICDRevisionID tabeli ICDRevisionText

#### Definicja kolumny ICDRevisionID tabeli ICDRevisionText

Name	ICDRevisionID
Code	ICDRevisionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli ICDRevisionText

#### Definicja kolumny Code tabeli ICDRevisionText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ICDRevisionText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ICDRevisionText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ICDRevisionText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ICDRevisionText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ICDRevisionText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ICDRevisionText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ICDRevisionText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ICDRevisionText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ICDRevisionText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ICDText**

### *Definicja tabeli ICDText*

Name	ICDText
Code	ICDText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ICDText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
ICDID	ICDID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli ICDText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ICDText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ICDID tabeli ICDText*

Definicja kolumny ICDID tabeli ICDText

Name	ICDID
Code	ICDID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ICDText*

#### Definicja kolumny Code tabeli ICDText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ICDText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ICDText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ICDText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ICDText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ICDText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ICDText

Name	Description
------	-------------



Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ICDText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ICDText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ICDText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ICDVersion**

### *Definicja tabeli ICDVersion*

Name	ICDVersion
Code	ICDVersion
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ICDVersion*

Name	Code
ICDVersionID	ICDVersionID
ICDRevisionID	ICDRevisionID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna ICDVersionID tabeli ICDVersion*

Definicja kolumny ICDVersionID tabeli ICDVersion

Name	ICDVersionID
Code	ICDVersionID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna ICDRevisionID tabeli ICDVersion*

#### Definicja kolumny ICDRevisionID tabeli ICDVersion

Name	ICDRevisionID
Code	ICDRevisionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ICDVersion*

#### Definicja kolumny Active tabeli ICDVersion

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli ICDVersion*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli ICDVersion

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli ICDVersion*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli ICDVersion

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No

Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum
---------	--------------------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli ICDVersion*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ICDVersion*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ICDVersion

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ICDVersionText**

### *Definicja tabeli ICDVersionText*

Name	ICDVersionText
Code	ICDVersionText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ICDVersionText*

Name	Code
ICDVersionID	ICDVersionID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna ICDVersionID tabeli ICDVersionText*

Definicja kolumny ICDVersionID tabeli ICDVersionText

Name	ICDVersionID
Code	ICDVersionID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna LanguageID tabeli ICDVersionText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ICDVersionText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ICDVersionText*

Definicja kolumny Code tabeli ICDVersionText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ICDVersionText*

Definicja kolumny Description tabeli ICDVersionText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ICDVersionText*

Definicja kolumny FullName tabeli ICDVersionText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza

	EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord
--	--------------------------------------------------------

### *Kolumna ShortName tabeli ICDVersionText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ICDVersionText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ICDVersionText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ICDVersionText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ICDVersionText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela IDCardType**

### *Definicja tabeli IDCardType*

Name	IDCardType
Code	IDCardType
Comment	PL: Opis dowodu tożsamości EN: Identity document decsription DE: Die Woertebuch-Tabelle fur den Typ der Identitätskarte

### *Lista kolumn tabeli IDCardType*

Name	Code
IdentityCardTypeID	IdentityCardTypeID
Active	Active

### *Kolumna IdentityCardTypeID tabeli IDCardType*

Definicja kolumny IdentityCardTypeID tabeli IDCardType

Name	IdentityCardTypeID
Code	IdentityCardTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli IDCardType*

Definicja kolumny Active tabeli IDCardType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli IDCardType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli IDCardType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli IDCardType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela IDCardTypeText**

*Definicja tabeli IDCardTypeText*

Name	IDCardTypeText
Code	IDCardTypeText
Comment	PL: Tabela opisowa dla typu dokumentu tożsamości EN: Descriptive table for identity card type DE: Die descriptive Tabelle für den Typ der Identitätskarte

### *Lista kolumn tabeli IDCardTypeText*

Name	Code
IdentityCardTypeID	IdentityCardTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna IdentityCardTypeID tabeli IDCardTypeText*

Definicja kolumny IdentityCardTypeID tabeli IDCardTypeText

Name	IdentityCardTypeID
Code	IdentityCardTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli IDCardTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli IDCardTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli IDCardTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli IDCardTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli IDCardTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli IDCardTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli IDCardTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli IDCardTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli IDCardTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli IDCardTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli IDCardTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli IDCardTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli IDCardTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela IdentificationType**

*Definicja tabeli IdentificationType*

Name	IdentificationType
Code	IdentificationType
Comment	

*Lista kolumn tabeli IdentificationType*

Name	Code
IdentificationTypeID	IdentificationTypeID
Active	Active

*Kolumna IdentificationTypeID tabeli IdentificationType*

Definicja kolumny IdentificationTypeID tabeli IdentificationType

Name	IdentificationTypeID
Code	IdentificationTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli IdentificationType*

Definicja kolumny Active tabeli IdentificationType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli IdentificationType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli IdentificationType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli IdentificationType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela IdentificationTypeText**

### *Definicja tabeli IdentificationTypeText*

Name	IdentificationTypeText
Code	IdentificationTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli IdentificationTypeText*

Name	Code
IdentificationTypeID	IdentificationTypeID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
LanguageID	LanguageID
ShortName	ShortName

### *Kolumna IdentificationTypeID tabeli IdentificationTypeText*

Definicja kolumny IdentificationTypeID tabeli IdentificationTypeText

Name	IdentificationTypeID
Code	IdentificationTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli IdentificationTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli IdentificationTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli IdentificationTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli IdentificationTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli IdentificationTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli IdentificationTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna LanguageID tabeli IdentificationTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli IdentificationTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli IdentificationTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli IdentificationTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli IdentificationTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli IdentificationTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli IdentificationTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Identifier**

### *Definicja tabeli Identifier*

Name	Identifier
Code	Identifier
Comment	PL: Tabela na potrzeby tworzenia identyfikatorów do tabel EN: Table for identification number for other tables creation process  Clustered index should be set as follow: EXEC sp_chgattribute 'Identifier.IDX_Name, 'max_rows_per_page', 1

### *Lista kolumn tabeli Identifier*

Name	Code
IdentifierID Value	IdentifierID Value

### *Kolumna IdentifierID tabeli Identifier*

Definicja kolumny IdentifierID tabeli Identifier

Name	IdentifierID
Code	IdentifierID
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Value tabeli Identifier*

Definicja kolumny Value tabeli Identifier

Name	Value
Code	Value
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Identifier*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Identifier*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Identifier

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela IdentifierType**

*Definicja tabeli IdentifierType*

Name	IdentifierType
Code	IdentifierType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli IdentifierType*

Name	Code
------	------

IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
TableName	TableName
Active	Active
Reuse	Reuse
AutoNumbering	AutoNumbering
Format	Format
Location	Location
Borrow	Borrow

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli IdentifierType*

Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli IdentifierType

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TableName tabeli IdentifierType*

Definicja kolumny TableName tabeli IdentifierType

Name	TableName
Code	TableName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli IdentifierType*

Definicja kolumny Active tabeli IdentifierType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Reuse tabeli IdentifierType*

Definicja kolumny Reuse tabeli IdentifierType

Name	Reuse
Code	Reuse
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AutoNumbering tabeli IdentifierType*

Definicja kolumny AutoNumbering tabeli IdentifierType

Name	AutoNumbering
Code	AutoNumbering
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Format tabeli IdentifierType*

Definicja kolumny Format tabeli IdentifierType

Name	Format
Code	Format
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Format identyfikatora

### *Kolumna Location tabeli IdentifierType*

Definicja kolumny Location tabeli IdentifierType

Name	Location
Code	Location
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Borrow tabeli IdentifierType*

Definicja kolumny Borrow tabeli IdentifierType

Name	Borrow
------	--------

Code	Borrow
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli IdentifierType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli IdentifierType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli IdentifierType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela IdentifierTypeText**

### *Definicja tabeli IdentifierTypeText*

Name	IdentifierTypeText
Code	IdentifierTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli IdentifierTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli IdentifierTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli IdentifierTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes



Comment	
---------	--

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli IdentifierTypeText*

Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli IdentifierTypeText

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli IdentifierTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli IdentifierTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli IdentifierTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli IdentifierTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli IdentifierTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli IdentifierTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza

	EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord
--	--------------------------------------------------------

### *Kolumna Description tabeli IdentifierTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli IdentifierTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli IdentifierTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli IdentifierTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli IdentifierTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Images**

### *Definicja tabeli Images*

Name	Images
Code	Images
Comment	

### *Lista kolumn tabeli Images*

Name	Code
PerfServiceID	PerfServiceID
ImageRef	ImageRef
Active	Active
PerfDT	PerfDT
IsDiagnostic	IsDiagnostic

### *Kolumna PerfServiceID tabeli Images*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli Images

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ImageRef tabeli Images*

Definicja kolumny ImageRef tabeli Images

Name	ImageRef
Code	ImageRef
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Images*

Definicja kolumny Active tabeli Images

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna PerfDT tabeli Images*

Definicja kolumny PerfDT tabeli Images

Name	PerfDT
Code	PerfDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IsDiagnostic tabeli Images*

Definicja kolumny IsDiagnostic tabeli Images

Name	IsDiagnostic
Code	IsDiagnostic
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Flaga określająca czy obraz jest diagnostyczny.

## **Tabela ImplementationLanguage**

*Definicja tabeli ImplementationLanguage*

Name	ImplementationLanguage
Code	ImplementationLanguage
Comment	

*Lista kolumn tabeli ImplementationLanguage*

Name	Code
ImplementationLanguageID	ImplementationLanguageID
LanguageID	LanguageID
DefaultValue	DefaultValue

### *Kolumna ImplementationLanguageID tabeli ImplementationLanguage*

Definicja kolumny ImplementationLanguageID tabeli ImplementationLanguage

Name	ImplementationLanguageID
Code	ImplementationLanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli ImplementationLanguage*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ImplementationLanguage

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DefaultValue tabeli ImplementationLanguage*

#### Definicja kolumny DefaultValue tabeli ImplementationLanguage

Name	DefaultValue
Code	DefaultValue
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Jest to domyślna jednostka funduszowa dla danej jednostki w strukturze organizacyjnej szpitala - wymagane na potrzeby rozliczeń z NFZ.

### *Lista kluczy tabeli ImplementationLanguage*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ImplementationLanguage*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ImplementationLanguage

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ImplementationPlan**

### *Definicja tabeli ImplementationPlan*

Name	ImplementationPlan
Code	ImplementationPlan
Comment	Odznaczenie w którym dyżurze, jaka czynność (diagnoza), przez kogo i kiedy została odznaczona.

### *Lista kolumn tabeli ImplementationPlan*

Name	Code
ImplementationPlanID	ImplementationPlanID
NursingCarePlanID	NursingCarePlanID
PersonID	PersonID
ShiftID	ShiftID
DescriptiveDataID	DescriptiveDataID
Active	Active
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson

LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
PerfDT	PerfDT

### *Kolumna ImplementationPlanID tabeli ImplementationPlan*

Definicja kolumny ImplementationPlanID tabeli ImplementationPlan

Name	ImplementationPlanID
Code	ImplementationPlanID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna NursingCarePlanID tabeli ImplementationPlan*

Definicja kolumny NursingCarePlanID tabeli ImplementationPlan

Name	NursingCarePlanID
Code	NursingCarePlanID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli ImplementationPlan*

Definicja kolumny PersonID tabeli ImplementationPlan

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShiftID tabeli ImplementationPlan*

Definicja kolumny ShiftID tabeli ImplementationPlan

Name	ShiftID
Code	ShiftID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DescriptiveDataID tabeli ImplementationPlan*

Definicja kolumny DescriptiveDataID tabeli ImplementationPlan

Name	DescriptiveDataID
Code	DescriptiveDataID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID instancji danej opisowej z wypełnionym formularzem

### *Kolumna Active tabeli ImplementationPlan*

Definicja kolumny Active tabeli ImplementationPlan

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InsertDate tabeli ImplementationPlan*

Definicja kolumny InsertDate tabeli ImplementationPlan

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna InsertingPerson tabeli ImplementationPlan*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli ImplementationPlan

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli ImplementationPlan*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli ImplementationPlan

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli ImplementationPlan*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli ImplementationPlan

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfDT tabeli ImplementationPlan*

Definicja kolumny PerfDT tabeli ImplementationPlan

Name	PerfDT
Code	PerfDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ImplementationPlan*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ImplementationPlan*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ImplementationPlan

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela Import

### Definicja tabeli Import

Name	Import
Code	Import
Comment	

### Lista kolumn tabeli Import

Name	Code
OrgUnitID	OrgUnitID
PeriodID	PeriodID
AccountID	AccountID
Balance	Balance

### Kolumna OrgUnitID tabeli Import

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli Import

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna PeriodID tabeli Import

#### Definicja kolumny PeriodID tabeli Import

Name	PeriodID
Code	PeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna AccountID tabeli Import

#### Definicja kolumny AccountID tabeli Import

Name	AccountID
Code	AccountID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Balance tabeli Import*

#### Definicja kolumny Balance tabeli Import

Name	Balance
Code	Balance
Data Type	double precision
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Import*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Import*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Import

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ImportGPS4SchoolPOZ**

### *Definicja tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Name	ImportGPS4SchoolPOZ
Code	ImportGPS4SchoolPOZ
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Name	Code
ImportNo	ImportNo
Error	Error
Comment	Comment
LastName	LastName
FirstName	FirstName
NationalIDNo	NationalIDNo
IsForeigner	IsForeigner
Place	Place
AdmCode	AdmCode

PostalCode	PostalCode
Street	Street
HomeNo	HomeNo
FlatNo	FlatNo
StartDT	StartDT
DocLastName	DocLastName
DocFirstName	DocFirstName
LicenceNo	LicenceNo
DocNationalIDNo	DocNationalIDNo
CategoryGPID	CategoryGPID
StopDT	StopDT
SchoolFullName	SchoolFullName
SchoolKindID	SchoolKindID
CompanyStatisticalNo	CompanyStatisticalNo
PupilCategoryID	PupilCategoryID
isMilitaryServicePlace	isMilitaryServicePlace
isBaseOfPayment	isBaseOfPayment
IdentificationTypeID	IdentificationTypeID
IdentificationDocumentNo	IdentificationDocumentNo
FluoridePrevention	FluoridePrevention
ClassName	ClassName
InsertDate	InsertDate

### *Kolumna ImportNo tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny ImportNo tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	ImportNo
Code	ImportNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Error tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny Error tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	Error
Code	Error
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comment tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny Comment tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	Comment
Code	Comment
Data Type	varchar(100)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastName tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny LastName tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	LastName
Code	LastName
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FirstName tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny FirstName tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	FirstName
Code	FirstName
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NationalIDNo tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny NationalIDNo tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	NationalIDNo
Code	NationalIDNo
Data Type	varchar(11)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IsForeigner tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny IsForeigner tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	IsForeigner
------	-------------

Code	IsForeigner
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Place tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny Place tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	Place
Code	Place
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AdmCode tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny AdmCode tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	AdmCode
Code	AdmCode
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PostalCode tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny PostalCode tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	PostalCode
Code	PostalCode
Data Type	varchar(6)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Street tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny Street tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	Street
Code	Street
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HomeNo tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny HomeNo tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	HomeNo
Code	HomeNo
Data Type	varchar(9)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FlatNo tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny FlatNo tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	FlatNo
Code	FlatNo
Data Type	varchar(6)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny StartDT tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DocLastName tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny DocLastName tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	DocLastName
Code	DocLastName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DocFirstName tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny DocFirstName tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	DocFirstName
------	--------------

Code	DocFirstName
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LicenceNo tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny LicenceNo tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	LicenceNo
Code	LicenceNo
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DocNationalIDNo tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny DocNationalIDNo tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	DocNationalIDNo
Code	DocNationalIDNo
Data Type	varchar(11)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CategoryGPID tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny CategoryGPID tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	CategoryGPID
Code	CategoryGPID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StopDT tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny StopDT tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna SchoolFullName tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny SchoolFullName tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	SchoolFullName
Code	SchoolFullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna SchoolKindID tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny SchoolKindID tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	SchoolKindID
Code	SchoolKindID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna CompanyStatisticalNo tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny CompanyStatisticalNo tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	CompanyStatisticalNo
Code	CompanyStatisticalNo
Data Type	varchar(14)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PupilCategoryID tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny PupilCategoryID tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	PupilCategoryID
Code	PupilCategoryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna isMilitaryServicePlace tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny isMilitaryServicePlace tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	isMilitaryServicePlace
------	------------------------



Code	isMilitaryServicePlace
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna isBaseOfPayment tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny isBaseOfPayment tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	isBaseOfPayment
Code	isBaseOfPayment
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IdentificationTypeID tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny IdentificationTypeID tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	IdentificationTypeID
Code	IdentificationTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IdentificationDocumentNo tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny IdentificationDocumentNo tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	IdentificationDocumentNo
Code	IdentificationDocumentNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FluoridePrevention tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny FluoridePrevention tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	FluoridePrevention
Code	FluoridePrevention
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ClassName tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny ClassName tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	ClassName
Code	ClassName
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli ImportGPS4SchoolPOZ*

Definicja kolumny InsertDate tabeli ImportGPS4SchoolPOZ

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

## **Tabela ImportParam**

*Definicja tabeli ImportParam*

Name	ImportParam
Code	ImportParam
Comment	

*Lista kolumn tabeli ImportParam*

Name	Code
ParamID	ParamID
Parameter	Parameter
Value	Value

### *Kolumna ParamID tabeli ImportParam*

Definicja kolumny ParamID tabeli ImportParam

Name	ParamID
Code	ParamID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Parameter tabeli ImportParam*

Definicja kolumny Parameter tabeli ImportParam

Name	Parameter
Code	Parameter
Data Type	varchar(100)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Value tabeli ImportParam*

Definicja kolumny Value tabeli ImportParam

Name	Value
Code	Value
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ImportParam*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ImportParam*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ImportParam

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Income**

*Definicja tabeli Income*

Name	Income
Code	Income
Comment	

### *Lista kolumn tabeli Income*

Name	Code
------	------

OrgUnitID	OrgUnitID
PeriodID	PeriodID
AccountID	AccountID
Balance	Balance

### *Kolumna OrgUnitID tabeli Income*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli Income

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PeriodID tabeli Income*

Definicja kolumny PeriodID tabeli Income

Name	PeriodID
Code	PeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AccountID tabeli Income*

Definicja kolumny AccountID tabeli Income

Name	AccountID
Code	AccountID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Balance tabeli Income*

Definicja kolumny Balance tabeli Income

Name	Balance
Code	Balance
Data Type	double precision
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Income*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Income*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Income

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela IndirectCost**

### *Definicja tabeli IndirectCost*

Name	IndirectCost
Code	IndirectCost
Comment	Koszty pośrednie

### *Lista kolumn tabeli IndirectCost*

Name	Code
IndirectCostID	IndirectCostID
PeriodID	PeriodID
AccountID	AccountID
CostTypeID	CostTypeID
TotalValue	TotalValue
OrderCostAccountID	OrderCostAccountID
PerfCostAccountID	PerfCostAccountID

### *Kolumna IndirectCostID tabeli IndirectCost*

#### Definicja kolumny IndirectCostID tabeli IndirectCost

Name	IndirectCostID
Code	IndirectCostID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PeriodID tabeli IndirectCost*

Definicja kolumny PeriodID tabeli IndirectCost

Name	PeriodID
Code	PeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AccountID tabeli IndirectCost*

Definicja kolumny AccountID tabeli IndirectCost

Name	AccountID
Code	AccountID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CostTypeID tabeli IndirectCost*

Definicja kolumny CostTypeID tabeli IndirectCost

Name	CostTypeID
Code	CostTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TotalValue tabeli IndirectCost*

Definicja kolumny TotalValue tabeli IndirectCost

Name	TotalValue
Code	TotalValue
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	Przeniesiony koszt

### *Kolumna OrderCostAccountID tabeli IndirectCost*

Definicja kolumny OrderCostAccountID tabeli IndirectCost

Name	OrderCostAccountID
------	--------------------

Code	OrderCostAccountID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfCostAccountID tabeli IndirectCost*

Definicja kolumny PerfCostAccountID tabeli IndirectCost

Name	PerfCostAccountID
Code	PerfCostAccountID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli IndirectCost*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli IndirectCost*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli IndirectCost

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela IndirectCostSum**

### *Definicja tabeli IndirectCostSum*

Name	IndirectCostSum
Code	IndirectCostSum
Comment	Koszty pośrednie zagregowane

### *Lista kolumn tabeli IndirectCostSum*

Name	Code
ID	ID
PeriodID	PeriodID
CostTypeID	CostTypeID
TotalValue	TotalValue
OrderCostAccountID	OrderCostAccountID

PerfCostAccountID	PerfCostAccountID
-------------------	-------------------

### *Kolumna ID tabeli IndirectCostSum*

Definicja kolumny ID tabeli IndirectCostSum

Name	ID
Code	ID
Data Type	numeric
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PeriodID tabeli IndirectCostSum*

Definicja kolumny PeriodID tabeli IndirectCostSum

Name	PeriodID
Code	PeriodID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CostTypeID tabeli IndirectCostSum*

Definicja kolumny CostTypeID tabeli IndirectCostSum

Name	CostTypeID
Code	CostTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TotalValue tabeli IndirectCostSum*

Definicja kolumny TotalValue tabeli IndirectCostSum

Name	TotalValue
Code	TotalValue
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	Przeniesiony koszt



### *Kolumna OrderCostAccountID tabeli IndirectCostSum*

Definicja kolumny OrderCostAccountID tabeli IndirectCostSum

Name	OrderCostAccountID
Code	OrderCostAccountID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfCostAccountID tabeli IndirectCostSum*

Definicja kolumny PerfCostAccountID tabeli IndirectCostSum

Name	PerfCostAccountID
Code	PerfCostAccountID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli IndirectCostSum*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli IndirectCostSum*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli IndirectCostSum

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela IndividualMedicalPractice**

*Definicja tabeli IndividualMedicalPractice*

Name	IndividualMedicalPractice
Code	IndividualMedicalPractice
Comment	Dane indywidualnej praktyki lekarskiej

*Lista kolumn tabeli IndividualMedicalPractice*

Name	Code
------	------

PersonID	PersonID
Name	Name
CompanyStatisticalNo	CompanyStatisticalNo

### *Kolumna PersonID tabeli IndividualMedicalPractice*

Definicja kolumny PersonID tabeli IndividualMedicalPractice

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID lekarza

### *Kolumna Name tabeli IndividualMedicalPractice*

Definicja kolumny Name tabeli IndividualMedicalPractice

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa praktyki

### *Kolumna CompanyStatisticalNo tabeli IndividualMedicalPractice*

Definicja kolumny CompanyStatisticalNo tabeli IndividualMedicalPractice

Name	CompanyStatisticalNo
Code	CompanyStatisticalNo
Data Type	varchar(14)
Mandatory	No
Comment	REGON

### *Lista kluczy tabeli IndividualMedicalPractice*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli IndividualMedicalPractice*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli IndividualMedicalPractice

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela InfClinicalProcess

### Definicja tabeli InfClinicalProcess

Name	InfClinicalProcess
Code	InfClinicalProcess
Comment	

### Lista kolumn tabeli InfClinicalProcess

Name	Code
InfClinicalProcessID	InfClinicalProcessID
Active	Active

### Kolumna InfClinicalProcessID tabeli InfClinicalProcess

#### Definicja kolumny InfClinicalProcessID tabeli InfClinicalProcess

Name	InfClinicalProcessID
Code	InfClinicalProcessID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli InfClinicalProcess

#### Definicja kolumny Active tabeli InfClinicalProcess

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli InfClinicalProcess

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InfClinicalProcess*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InfClinicalProcess

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InfClinicalProcessText**

*Definicja tabeli InfClinicalProcessText*

Name	InfClinicalProcessText
Code	InfClinicalProcessText
Comment	

*Lista kolumn tabeli InfClinicalProcessText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
InfClinicalProcessID	InfClinicalProcessID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli InfClinicalProcessText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli InfClinicalProcessText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InfClinicalProcessID tabeli InfClinicalProcessText*

Definicja kolumny InfClinicalProcessID tabeli InfClinicalProcessText

Name	InfClinicalProcessID
Code	InfClinicalProcessID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli InfClinicalProcessText*

Definicja kolumny Code tabeli InfClinicalProcessText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli InfClinicalProcessText*

Definicja kolumny ShortName tabeli InfClinicalProcessText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli InfClinicalProcessText*

Definicja kolumny FullName tabeli InfClinicalProcessText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli InfClinicalProcessText*

Definicja kolumny Description tabeli InfClinicalProcessText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)

Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli InfClinicalProcessText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InfClinicalProcessText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InfClinicalProcessText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Infection**

### *Definicja tabeli Infection*

Name	Infection
Code	Infection
Comment	

### *Lista kolumn tabeli Infection*

Name	Code
InfectionID	InfectionID
BirthStageID	BirthStageID
DeceaseIdentificationID	DeceaseIdentificationID
InfClinicalProcessID	InfClinicalProcessID
InfectionClassID	InfectionClassID
InfectionTypeID	InfectionTypeID
InfectionQualificationID	InfectionQualificationID
PatogenID	PatogenID
MaterialID	MaterialID
Active	Active
Confirmation	Confirmation
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
HBD	HBD
APGAR	APGAR

Puerperium	Puerperium
BirthWeight	BirthWeight
InfectionOccured	InfectionOccured
Comments	Comments
DateValue	DateValue
InfectionClassDescr	InfectionClassDescr
InfectionTypeDescr	InfectionTypeDescr
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
AdditionalInfo	AdditionalInfo
CollectionDT	CollectionDT
Colonization	Colonization
ActionIsolation	ActionIsolation
ActionReminder	ActionReminder
ActionAntibiotic	ActionAntibiotic
APAdditionalInfo	APAdditionalInfo
APInteractionTypeID	APInteractionTypeID
InfectionQualificationDescr	InfectionQualificationDescr
SourceOrgUnitID	SourceOrgUnitID
AuthPersonID	AuthPersonID
AuthComment	AuthComment
DaysBeforeInfection	DaysBeforeInfection

### *Kolumna InfectionID tabeli Infection*

Definicja kolumny InfectionID tabeli Infection

Name	InfectionID
Code	InfectionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna BirthStageID tabeli Infection*

Definicja kolumny BirthStageID tabeli Infection

Name	BirthStageID
Code	BirthStageID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna DeceaseIdentificationID tabeli Infection*

Definicja kolumny DeceaseIdentificationID tabeli Infection

Name	DeceaseIdentificationID
Code	DeceaseIdentificationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna InfClinicalProcessID tabeli Infection*

Definicja kolumny InfClinicalProcessID tabeli Infection

Name	InfClinicalProcessID
Code	InfClinicalProcessID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna InfectionClassID tabeli Infection*

Definicja kolumny InfectionClassID tabeli Infection

Name	InfectionClassID
Code	InfectionClassID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna InfectionTypeID tabeli Infection*

Definicja kolumny InfectionTypeID tabeli Infection

Name	InfectionTypeID
Code	InfectionTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna InfectionQualificationID tabeli Infection*

Definicja kolumny InfectionQualificationID tabeli Infection

Name	InfectionQualificationID
------	--------------------------



Code	InfectionQualificationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PatogenID tabeli Infection*

#### Definicja kolumny PatogenID tabeli Infection

Name	PatogenID
Code	PatogenID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MaterialID tabeli Infection*

#### Definicja kolumny MaterialID tabeli Infection

Name	MaterialID
Code	MaterialID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Infection*

#### Definicja kolumny Active tabeli Infection

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Confirmation tabeli Infection*

#### Definicja kolumny Confirmation tabeli Infection

Name	Confirmation
Code	Confirmation
Data Type	smallint
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna StartDT tabeli Infection*

Definicja kolumny StartDT tabeli Infection

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Infection*

Definicja kolumny StopDT tabeli Infection

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna HBD tabeli Infection*

Definicja kolumny HBD tabeli Infection

Name	HBD
Code	HBD
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna APGAR tabeli Infection*

Definicja kolumny APGAR tabeli Infection

Name	APGAR
Code	APGAR
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Puerperium tabeli Infection*

Definicja kolumny Puerperium tabeli Infection

Name	Puerperium
Code	Puerperium
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BirthWeight tabeli Infection*

Definicja kolumny BirthWeight tabeli Infection

Name	BirthWeight
Code	BirthWeight
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InfectionOccured tabeli Infection*

Definicja kolumny InfectionOccured tabeli Infection

Name	InfectionOccured
Code	InfectionOccured
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli Infection*

Definicja kolumny Comments tabeli Infection

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DateValue tabeli Infection*

Definicja kolumny DateValue tabeli Infection

Name	DateValue
Code	DateValue
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InfectionClassDescr tabeli Infection*

Definicja kolumny InfectionClassDescr tabeli Infection

Name	InfectionClassDescr
Code	InfectionClassDescr
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InfectionTypeDescr tabeli Infection*

Definicja kolumny InfectionTypeDescr tabeli Infection

Name	InfectionTypeDescr
Code	InfectionTypeDescr
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli Infection*

Definicja kolumny InsertDate tabeli Infection

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna InsertingPerson tabeli Infection*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli Infection

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli Infection*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli Infection

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli Infection*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli Infection

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AdditionalInfo tabeli Infection*

Definicja kolumny AdditionalInfo tabeli Infection

Name	AdditionalInfo
Code	AdditionalInfo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Infekcje - informacje dodatkowe

### *Kolumna CollectionDT tabeli Infection*

Definicja kolumny CollectionDT tabeli Infection

Name	CollectionDT
------	--------------

Code	CollectionDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data pobrania próbki

### *Kolumna Colonization tabeli Infection*

Definicja kolumny Colonization tabeli Infection

Name	Colonization
Code	Colonization
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	'Kolonizacja' lub 'Rodzaj zakażenia'

### *Kolumna ActionIsolation tabeli Infection*

Definicja kolumny ActionIsolation tabeli Infection

Name	ActionIsolation
Code	ActionIsolation
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Izolacja

### *Kolumna ActionReminder tabeli Infection*

Definicja kolumny ActionReminder tabeli Infection

Name	ActionReminder
Code	ActionReminder
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Kohartacja

### *Kolumna ActionAntibiotic tabeli Infection*

Definicja kolumny ActionAntibiotic tabeli Infection

Name	ActionAntibiotic
Code	ActionAntibiotic
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Antybiotyki

### *Kolumna APAdditionalInfo tabeli Infection*

Definicja kolumny APAdditionalInfo tabeli Infection

Name	APAdditionalInfo
Code	APAdditionalInfo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Informacje dodatkowe dot. patogenu alarmowego

### *Kolumna APInfectionTypeID tabeli Infection*

Definicja kolumny APInfectionTypeID tabeli Infection

Name	APInfectionTypeID
Code	APInfectionTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Rodzaj zakażenia.  NOTE: W bazie już znajduje się informacja o rodzaju zakażenia, ale klient CSK chce rozróżniać te pola.

### *Kolumna InfectionQualificationDescr tabeli Infection*

Definicja kolumny InfectionQualificationDescr tabeli Infection

Name	InfectionQualificationDescr
Code	InfectionQualificationDescr
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Przechowywanie kwalifikacji zakażenia, której nie ma w słowniku InfectionQualification

### *Kolumna SourceOrgUnitID tabeli Infection*

Definicja kolumny SourceOrgUnitID tabeli Infection

Name	SourceOrgUnitID
Code	SourceOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Pole trzyma informację o szpitalu, w którym nastąpiło zakażenie, jeśli

	wybrano źródło zakażenia "Z innego szpitala".
--	-----------------------------------------------

### *Kolumna AuthPersonID tabeli Infection*

#### Definicja kolumny AuthPersonID tabeli Infection

Name	AuthPersonID
Code	AuthPersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator osoby autoryzującej zakażenie

### *Kolumna AuthComment tabeli Infection*

#### Definicja kolumny AuthComment tabeli Infection

Name	AuthComment
Code	AuthComment
Data Type	varchar(100)
Mandatory	No
Comment	Komentarz osoby autoryzującej zakażenie

### *Kolumna DaysBeforeInfection tabeli Infection*

#### Definicja kolumny DaysBeforeInfection tabeli Infection

Name	DaysBeforeInfection
Code	DaysBeforeInfection
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ilość dni przed wystąpieniem zakażenia

### *Lista kluczy tabeli Infection*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Infection*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Infection

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes



Comment	
---------	--

## Tabela InfectionClass

### Definicja tabeli InfectionClass

Name	InfectionClass
Code	InfectionClass
Comment	

### Lista kolumn tabeli InfectionClass

Name	Code
InfectionClassID	InfectionClassID
Active	Active

### Kolumna InfectionClassID tabeli InfectionClass

#### Definicja kolumny InfectionClassID tabeli InfectionClass

Name	InfectionClassID
Code	InfectionClassID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli InfectionClass

#### Definicja kolumny Active tabeli InfectionClass

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli InfectionClass

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InfectionClass*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InfectionClass

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InfectionClassText**

*Definicja tabeli InfectionClassText*

Name	InfectionClassText
Code	InfectionClassText
Comment	

*Lista kolumn tabeli InfectionClassText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
InfectionClassID	InfectionClassID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli InfectionClassText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli InfectionClassText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InfectionClassID tabeli InfectionClassText*

Definicja kolumny InfectionClassID tabeli InfectionClassText

Name	InfectionClassID
Code	InfectionClassID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli InfectionClassText*

Definicja kolumny Code tabeli InfectionClassText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli InfectionClassText*

Definicja kolumny ShortName tabeli InfectionClassText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli InfectionClassText*

Definicja kolumny FullName tabeli InfectionClassText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli InfectionClassText*

Definicja kolumny Description tabeli InfectionClassText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)

Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli InfectionClassText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InfectionClassText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InfectionClassText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InfectionEffect**

### *Definicja tabeli InfectionEffect*

Name	InfectionEffect
Code	InfectionEffect
Comment	

### *Lista kolumn tabeli InfectionEffect*

Name	Code
InfectionEffectID	InfectionEffectID
Active	Active

### *Kolumna InfectionEffectID tabeli InfectionEffect*

Definicja kolumny InfectionEffectID tabeli InfectionEffect

Name	InfectionEffectID
Code	InfectionEffectID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli InfectionEffect*

#### Definicja kolumny Active tabeli InfectionEffect

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli InfectionEffect*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InfectionEffect*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InfectionEffect

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InfectionEffectText**

### *Definicja tabeli InfectionEffectText*

Name	InfectionEffectText
Code	InfectionEffectText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli InfectionEffectText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
InfectionEffectID	InfectionEffectID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli InfectionEffectText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli InfectionEffectText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InfectionEffectID tabeli InfectionEffectText*

Definicja kolumny InfectionEffectID tabeli InfectionEffectText

Name	InfectionEffectID
Code	InfectionEffectID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli InfectionEffectText*

Definicja kolumny Code tabeli InfectionEffectText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli InfectionEffectText*

Definicja kolumny ShortName tabeli InfectionEffectText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli InfectionEffectText*

Definicja kolumny FullName tabeli InfectionEffectText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli InfectionEffectText*

Definicja kolumny Description tabeli InfectionEffectText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli InfectionEffectText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InfectionEffectText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InfectionEffectText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InfectionKind**

### *Definicja tabeli InfectionKind*

Name	InfectionKind
Code	InfectionKind
Comment	

### *Lista kolumn tabeli InfectionKind*

Name	Code
InfectionKindID	InfectionKindID
Active	Active

### *Kolumna InfectionKindID tabeli InfectionKind*

#### Definicja kolumny InfectionKindID tabeli InfectionKind

Name	InfectionKindID
Code	InfectionKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli InfectionKind*

#### Definicja kolumny Active tabeli InfectionKind

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli InfectionKind*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InfectionKind*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InfectionKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela InfectionKindText

### Definicja tabeli InfectionKindText

Name	InfectionKindText
Code	InfectionKindText
Comment	

### Lista kolumn tabeli InfectionKindText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
InfectionKindID	InfectionKindID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli InfectionKindText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli InfectionKindText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna InfectionKindID tabeli InfectionKindText

#### Definicja kolumny InfectionKindID tabeli InfectionKindText

Name	InfectionKindID
Code	InfectionKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli InfectionKindText

#### Definicja kolumny Code tabeli InfectionKindText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli InfectionKindText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli InfectionKindText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli InfectionKindText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli InfectionKindText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli InfectionKindText*

#### Definicja kolumny Description tabeli InfectionKindText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli InfectionKindText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InfectionKindText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InfectionKindText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InfectionQualification**

*Definicja tabeli InfectionQualification*

Name	InfectionQualification
Code	InfectionQualification
Comment	Kwalifikacja infekcji

*Lista kolumn tabeli InfectionQualification*

Name	Code
InfectionQualificationID	InfectionQualificationID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

*Kolumna InfectionQualificationID tabeli InfectionQualification*

Definicja kolumny InfectionQualificationID tabeli InfectionQualification

Name	InfectionQualificationID
Code	InfectionQualificationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli InfectionQualification*

Definicja kolumny Active tabeli InfectionQualification

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No

Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord
---------	-----------------------------------------------------------------------------

### *Kolumna StartDT tabeli InfectionQualification*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli InfectionQualification

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli InfectionQualification*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli InfectionQualification

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli InfectionQualification*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InfectionQualification*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InfectionQualification

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela InfectionQualificationText

### Definicja tabeli InfectionQualificationText

Name	InfectionQualificationText
Code	InfectionQualificationText
Comment	

### Lista kolumn tabeli InfectionQualificationText

Name	Code
InfectionQualificationID	InfectionQualificationID
Code	Code
FullName	FullName
LanguageID	LanguageID
ShortName	ShortName

### Kolumna InfectionQualificationID tabeli InfectionQualificationText

#### Definicja kolumny InfectionQualificationID tabeli InfectionQualificationText

Name	InfectionQualificationID
Code	InfectionQualificationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli InfectionQualificationText

#### Definicja kolumny Code tabeli InfectionQualificationText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### Kolumna FullName tabeli InfectionQualificationText

#### Definicja kolumny FullName tabeli InfectionQualificationText

Name	FullName
Code	FullName

Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna LanguageID tabeli InfectionQualificationText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli InfectionQualificationText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli InfectionQualificationText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli InfectionQualificationText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli InfectionQualificationText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InfectionQualificationText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InfectionQualificationText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela InfectionType

### Definicja tabeli InfectionType

Name	InfectionType
Code	InfectionType
Comment	

### Lista kolumn tabeli InfectionType

Name	Code
InfectionTypeID	InfectionTypeID
Active	Active

### Kolumna InfectionTypeID tabeli InfectionType

#### Definicja kolumny InfectionTypeID tabeli InfectionType

Name	InfectionTypeID
Code	InfectionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli InfectionType

#### Definicja kolumny Active tabeli InfectionType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli InfectionType

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InfectionType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InfectionType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InfectionTypeText**

*Definicja tabeli InfectionTypeText*

Name	InfectionTypeText
Code	InfectionTypeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli InfectionTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
InfectionTypeID	InfectionTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli InfectionTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli InfectionTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InfectionTypeID tabeli InfectionTypeText*

Definicja kolumny InfectionTypeID tabeli InfectionTypeText

Name	InfectionTypeID
Code	InfectionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes



Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli InfectionTypeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli InfectionTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli InfectionTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli InfectionTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli InfectionTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli InfectionTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli InfectionTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli InfectionTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)

Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli InfectionTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InfectionTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InfectionTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InformationAttribute**

### *Definicja tabeli InformationAttribute*

Name	InformationAttribute
Code	InformationAttribute
Comment	

### *Lista kolumn tabeli InformationAttribute*

Name	Code
InformationAttributeID	InformationAttributeID
Active	Active

### *Kolumna InformationAttributeID tabeli InformationAttribute*

Definicja kolumny InformationAttributeID tabeli InformationAttribute

Name	InformationAttributeID
Code	InformationAttributeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli InformationAttribute*

#### Definicja kolumny Active tabeli InformationAttribute

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli InformationAttribute*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InformationAttribute*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InformationAttribute

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InformationAttributeText**

### *Definicja tabeli InformationAttributeText*

Name	InformationAttributeText
Code	InformationAttributeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli InformationAttributeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
InformationAttributeID	InformationAttributeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli InformationAttributeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli InformationAttributeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InformationAttributeID tabeli InformationAttributeText*

Definicja kolumny InformationAttributeID tabeli InformationAttributeText

Name	InformationAttributeID
Code	InformationAttributeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli InformationAttributeText*

Definicja kolumny Code tabeli InformationAttributeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli InformationAttributeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli InformationAttributeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli InformationAttributeText*

Definicja kolumny FullName tabeli InformationAttributeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli InformationAttributeText*

Definicja kolumny Description tabeli InformationAttributeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli InformationAttributeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InformationAttributeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InformationAttributeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Institution**

### *Definicja tabeli Institution*

Name	Institution
Code	Institution
Comment	

*Lista kolumn tabeli Institution*

Name	Code
InstitutionID	InstitutionID
CountryID	CountryID
InstitutionIdentifier	InstitutionIdentifier
Acronym	Acronym
FullName	FullName
StreetAndNr	StreetAndNr
Town	Town
ZipCode	ZipCode
CountryCode	CountryCode
Email	Email
Fax	Fax
Phone	Phone
Url	Url
Function1	Function1
Function2	Function2
OtherInstitution	OtherInstitution
OtherInstitutionID	OtherInstitutionID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
ReasonForCharge	ReasonForCharge
Comments	Comments
NewInstitutionIdentification	NewInstitutionIdentification
Active	Active
InstitutionCWU	InstitutionCWU
DictionaryVersion	DictionaryVersion

*Kolumna InstitutionID tabeli Institution*

Definicja kolumny InstitutionID tabeli Institution

Name	InstitutionID
Code	InstitutionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CountryID tabeli Institution*

Definicja kolumny CountryID tabeli Institution

Name	CountryID
Code	CountryID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InstitutionIdentifier tabeli Institution*

Definicja kolumny InstitutionIdentifier tabeli Institution

Name	InstitutionIdentifier
Code	InstitutionIdentifier
Data Type	varchar(11)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Acronym tabeli Institution*

Definicja kolumny Acronym tabeli Institution

Name	Acronym
Code	Acronym
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli Institution*

Definicja kolumny FullName tabeli Institution

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna StreetAndNr tabeli Institution*

Definicja kolumny StreetAndNr tabeli Institution

Name	StreetAndNr
Code	StreetAndNr
Data Type	varchar(70)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Town tabeli Institution*

Definicja kolumny Town tabeli Institution

Name	Town
Code	Town
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ZipCode tabeli Institution*

Definicja kolumny ZipCode tabeli Institution

Name	ZipCode
Code	ZipCode
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CountryCode tabeli Institution*

Definicja kolumny CountryCode tabeli Institution

Name	CountryCode
Code	CountryCode
Data Type	varchar(3)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Email tabeli Institution*

Definicja kolumny Email tabeli Institution

Name	Email
Code	Email
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna Fax tabeli Institution*

#### Definicja kolumny Fax tabeli Institution

Name	Fax
Code	Fax
Data Type	varchar(12)
Mandatory	No
Comment	PL: Numer faxu EN: Fax number DE: Die Nummer des Fax

### *Kolumna Phone tabeli Institution*

#### Definicja kolumny Phone tabeli Institution

Name	Phone
Code	Phone
Data Type	varchar(12)
Mandatory	No
Comment	PL: Numer telefonu EN: Telephone number DE: Die Telefonnummer

### *Kolumna Url tabeli Institution*

#### Definicja kolumny Url tabeli Institution

Name	Url
Code	Url
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Function1 tabeli Institution*

#### Definicja kolumny Function1 tabeli Institution

Name	Function1
Code	Function1
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Function2 tabeli Institution*

Definicja kolumny Function2 tabeli Institution

Name	Function2
Code	Function2
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OtherInstitution tabeli Institution*

Definicja kolumny OtherInstitution tabeli Institution

Name	OtherInstitution
Code	OtherInstitution
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OtherInstitutionID tabeli Institution*

Definicja kolumny OtherInstitutionID tabeli Institution

Name	OtherInstitutionID
Code	OtherInstitutionID
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli Institution*

Definicja kolumny StartDT tabeli Institution

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Institution*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli Institution

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna ReasonForCharge tabeli Institution*

#### Definicja kolumny ReasonForCharge tabeli Institution

Name	ReasonForCharge
Code	ReasonForCharge
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli Institution*

#### Definicja kolumny Comments tabeli Institution

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NewInstitutionIdentification tabeli Institution*

#### Definicja kolumny NewInstitutionIdentification tabeli Institution

Name	NewInstitutionIdentification
Code	NewInstitutionIdentification
Data Type	varchar(11)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Institution*

#### Definicja kolumny Active tabeli Institution

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InstitutionCWU tabeli Institution*

#### Definicja kolumny InstitutionCWU tabeli Institution

Name	InstitutionCWU
Code	InstitutionCWU
Data Type	varchar(30)
Mandatory	No
Comment	Identyfikator instytucji właściwej w słowniku CWU

### *Kolumna DictionaryVersion tabeli Institution*

#### Definicja kolumny DictionaryVersion tabeli Institution

Name	DictionaryVersion
Code	DictionaryVersion
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	Numer wersji słownika w której wpis został dodany/zmieniony

### *Lista kluczy tabeli Institution*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Institution*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Institution

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela InstitutionType

### Definicja tabeli InstitutionType

Name	InstitutionType
Code	InstitutionType
Comment	

### Lista kolumn tabeli InstitutionType

Name	Code
InstitutionTypeID	InstitutionTypeID
Active	Active

### Kolumna InstitutionTypeID tabeli InstitutionType

#### Definicja kolumny InstitutionTypeID tabeli InstitutionType

Name	InstitutionTypeID
Code	InstitutionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli InstitutionType

#### Definicja kolumny Active tabeli InstitutionType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### Lista kluczy tabeli InstitutionType

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InstitutionType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InstitutionType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InstitutionTypeText**

*Definicja tabeli InstitutionTypeText*

Name	InstitutionTypeText
Code	InstitutionTypeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli InstitutionTypeText*

Name	Code
InstitutionTypeID	InstitutionTypeID
LanguageID	LanguageID
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Code	Code

*Kolumna InstitutionTypeID tabeli InstitutionTypeText*

Definicja kolumny InstitutionTypeID tabeli InstitutionTypeText

Name	InstitutionTypeID
Code	InstitutionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli InstitutionTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli InstitutionTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Description tabeli InstitutionTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli InstitutionTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli InstitutionTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli InstitutionTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli InstitutionTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli InstitutionTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna Code tabeli InstitutionTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli InstitutionTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(15)
Mandatory	No
Comment	Kod Materiału patomorfologicznego

*Lista kluczy tabeli InstitutionTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

*Klucz Identifier\_1 tabeli InstitutionTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InstitutionTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

**Tabela InsuranceDocumentType**

*Definicja tabeli InsuranceDocumentType*

Name	InsuranceDocumentType
Code	InsuranceDocumentType
Comment	

*Lista kolumn tabeli InsuranceDocumentType*

Name	Code
InsuranceDocumentTypeID	InsuranceDocumentTypeID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Precision	Precision
AccountingPriority	AccountingPriority

*Kolumna InsuranceDocumentTypeID tabeli InsuranceDocumentType*

Definicja kolumny InsuranceDocumentTypeID tabeli InsuranceDocumentType

Name	InsuranceDocumentTypeID
Code	InsuranceDocumentTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna Active tabeli InsuranceDocumentType*

#### Definicja kolumny Active tabeli InsuranceDocumentType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli InsuranceDocumentType*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli InsuranceDocumentType

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli InsuranceDocumentType*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli InsuranceDocumentType

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Precision tabeli InsuranceDocumentType*

#### Definicja kolumny Precision tabeli InsuranceDocumentType

Name	Precision
Code	Precision
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Długość numeru dokumentu ubezpieczeniowego

### *Kolumna AccountingPriority tabeli InsuranceDocumentType*

#### Definicja kolumny AccountingPriority tabeli InsuranceDocumentType

Name	AccountingPriority
Code	AccountingPriority
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Priorytet przetwarzania dokumentów przez aplikację STER podczas generowania komunikatu I fazy. Problemem jest to że model przewiduje relację 1 do wielu a komunikat wymaga 1-1 w obrębie danego dnia. Priorytety ustawiamy z korzyścią dla klienta dając mu największą gwarancję kompletności rozliczenia.

### *Lista kluczy tabeli InsuranceDocumentType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InsuranceDocumentType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InsuranceDocumentType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InsuranceDocumentTypeText**

### *Definicja tabeli InsuranceDocumentTypeText*

Name	InsuranceDocumentTypeText
Code	InsuranceDocumentTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli InsuranceDocumentTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
InsuranceDocumentTypeID	InsuranceDocumentTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName

FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli InsuranceDocumentTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli InsuranceDocumentTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InsuranceDocumentTypeID tabeli InsuranceDocumentTypeText*

Definicja kolumny InsuranceDocumentTypeID tabeli  
InsuranceDocumentTypeText

Name	InsuranceDocumentTypeID
Code	InsuranceDocumentTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli InsuranceDocumentTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli InsuranceDocumentTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli InsuranceDocumentTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli InsuranceDocumentTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza

	EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord
--	---------------------------------------------------------

### *Kolumna FullName tabeli InsuranceDocumentTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli InsuranceDocumentTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli InsuranceDocumentTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli InsuranceDocumentTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli InsuranceDocumentTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InsuranceDocumentTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InsuranceDocumentTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela InsuranceRights

### Definicja tabeli InsuranceRights

Name	InsuranceRights
Code	InsuranceRights
Comment	

### Lista kolumn tabeli InsuranceRights

Name	Code
InsuranceRightsID	InsuranceRightsID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### Kolumna InsuranceRightsID tabeli InsuranceRights

#### Definicja kolumny InsuranceRightsID tabeli InsuranceRights

Name	InsuranceRightsID
Code	InsuranceRightsID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli InsuranceRights

#### Definicja kolumny Active tabeli InsuranceRights

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Kolumna StartDT tabeli InsuranceRights

#### Definicja kolumny StartDT tabeli InsuranceRights

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime

Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli InsuranceRights*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli InsuranceRights

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli InsuranceRights*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InsuranceRights*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InsuranceRights

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InsuranceRightsText**

### *Definicja tabeli InsuranceRightsText*

Name	InsuranceRightsText
Code	InsuranceRightsText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli InsuranceRightsText*

Name	Code
InsuranceRightsID	InsuranceRightsID
Code	Code

Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName
LanguageID	LanguageID

### *Kolumna InsuranceRightsID tabeli InsuranceRightsText*

Definicja kolumny InsuranceRightsID tabeli InsuranceRightsText

Name	InsuranceRightsID
Code	InsuranceRightsID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli InsuranceRightsText*

Definicja kolumny Code tabeli InsuranceRightsText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli InsuranceRightsText*

Definicja kolumny Description tabeli InsuranceRightsText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli InsuranceRightsText*

Definicja kolumny FullName tabeli InsuranceRightsText

Name	FullName
Code	FullName

Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli InsuranceRightsText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli InsuranceRightsText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna LanguageID tabeli InsuranceRightsText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli InsuranceRightsText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli InsuranceRightsText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InsuranceRightsText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InsuranceRightsText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela Insurer

### Definicja tabeli Insurer

Name	Insurer
Code	Insurer
Comment	

### Lista kolumn tabeli Insurer

Name	Code
InsurID	InsurID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Comments	Comments
AdmCodeID	AdmCodeID

### Kolumna InsurID tabeli Insurer

#### Definicja kolumny InsurID tabeli Insurer

Name	InsurID
Code	InsurID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	depreciated

### Kolumna Code tabeli Insurer

#### Definicja kolumny Code tabeli Insurer

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli Insurer*

Definicja kolumny ShortName tabeli Insurer

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli Insurer*

Definicja kolumny FullName tabeli Insurer

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Active tabeli Insurer*

Definicja kolumny Active tabeli Insurer

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli Insurer*

Definicja kolumny StartDT tabeli Insurer

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku

	EN: Start date DE: das Beginndatum
--	---------------------------------------

### *Kolumna StopDT tabeli Insurer*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli Insurer

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Comments tabeli Insurer*

#### Definicja kolumny Comments tabeli Insurer

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AdmCodeID tabeli Insurer*

#### Definicja kolumny AdmCodeID tabeli Insurer

Name	AdmCodeID
Code	AdmCodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator dla kodu terytorialnego właściwego dla danego ubezpieczyciela

### *Lista kluczy tabeli Insurer*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Insurer*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Insurer

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InteractionStrength**

*Definicja tabeli InteractionStrength*

Name	InteractionStrength
Code	InteractionStrength
Comment	Słownik siły interakcji

*Lista kolumn tabeli InteractionStrength*

Name	Code
InteractionStrengthID	InteractionStrengthID
Active	Active

*Kolumna InteractionStrengthID tabeli InteractionStrength*

Definicja kolumny InteractionStrengthID tabeli InteractionStrength

Name	InteractionStrengthID
Code	InteractionStrengthID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli InteractionStrength*

Definicja kolumny Active tabeli InteractionStrength

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli InteractionStrength*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InteractionStrength*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InteractionStrength

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InteractionStrengthText**

### *Definicja tabeli InteractionStrengthText*

Name	InteractionStrengthText
Code	InteractionStrengthText
Comment	Słownik siły interakcji

### *Lista kolumn tabeli InteractionStrengthText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
InteractionStrengthID	InteractionStrengthID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna LanguageID tabeli InteractionStrengthText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli InteractionStrengthText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InteractionStrengthID tabeli InteractionStrengthText*

Definicja kolumny InteractionStrengthID tabeli InteractionStrengthText

Name	InteractionStrengthID
Code	InteractionStrengthID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli InteractionStrengthText*

Definicja kolumny Code tabeli InteractionStrengthText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli InteractionStrengthText*

Definicja kolumny Description tabeli InteractionStrengthText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli InteractionStrengthText*

Definicja kolumny FullName tabeli InteractionStrengthText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli InteractionStrengthText*

Definicja kolumny ShortName tabeli InteractionStrengthText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli InteractionStrengthText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InteractionStrengthText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InteractionStrengthText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InternalValue**

### *Definicja tabeli InternalValue*

Name	InternalValue
Code	InternalValue
Comment	

### *Lista kolumn tabeli InternalValue*

Name	Code
InternalValueID	InternalValueID
TableName	TableName

### *Kolumna InternalValueID tabeli InternalValue*

Definicja kolumny InternalValueID tabeli InternalValue

Name	InternalValueID
------	-----------------

Code	InternalValueID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TableName tabeli InternalValue*

Definicja kolumny TableName tabeli InternalValue

Name	TableName
Code	TableName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli InternalValue*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InternalValue*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InternalValue

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InternalValueAspect**

### *Definicja tabeli InternalValueAspect*

Name	InternalValueAspect
Code	InternalValueAspect
Comment	

### *Lista kolumn tabeli InternalValueAspect*

Name	Code
InternalValueAspectID	InternalValueAspectID
DictionaryID	DictionaryID
Code	Code
Active	Active
Description	Description



FullName	FullName
ShortName	ShortName
TableName	TableName
Required	Required
SequenceNo	SequenceNo

### *Kolumna InternalValueAspectID tabeli InternalValueAspect*

Definicja kolumny InternalValueAspectID tabeli InternalValueAspect

Name	InternalValueAspectID
Code	InternalValueAspectID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DictionaryID tabeli InternalValueAspect*

Definicja kolumny DictionaryID tabeli InternalValueAspect

Name	DictionaryID
Code	DictionaryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli InternalValueAspect*

Definicja kolumny Code tabeli InternalValueAspect

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Active tabeli InternalValueAspect*

Definicja kolumny Active tabeli InternalValueAspect

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint

Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Description tabeli InternalValueAspect*

Definicja kolumny Description tabeli InternalValueAspect

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli InternalValueAspect*

Definicja kolumny FullName tabeli InternalValueAspect

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli InternalValueAspect*

Definicja kolumny ShortName tabeli InternalValueAspect

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna TableName tabeli InternalValueAspect*

Definicja kolumny TableName tabeli InternalValueAspect

Name	TableName
Code	TableName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Required tabeli InternalValueAspect*

Definicja kolumny Required tabeli InternalValueAspect

Name	Required
Code	Required
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SequenceNo tabeli InternalValueAspect*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli InternalValueAspect

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli InternalValueAspect*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InternalValueAspect*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InternalValueAspect

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela InternalValueMap

### Definicja tabeli InternalValueMap

Name	InternalValueMap
Code	InternalValueMap
Comment	

### Lista kolumn tabeli InternalValueMap

Name	Code
InternalValueAspectID	InternalValueAspectID
TableName	TableName
PKeyID	PKeyID
DictionaryValueID	DictionaryValueID
Value	Value
Description	Description
Code	Code

### Kolumna InternalValueAspectID tabeli InternalValueMap

#### Definicja kolumny InternalValueAspectID tabeli InternalValueMap

Name	InternalValueAspectID
Code	InternalValueAspectID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna TableName tabeli InternalValueMap

#### Definicja kolumny TableName tabeli InternalValueMap

Name	TableName
Code	TableName
Data Type	varchar(75)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna PKeyID tabeli InternalValueMap

#### Definicja kolumny PKeyID tabeli InternalValueMap

Name	PKeyID
Code	PKeyID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DictionaryValueID tabeli InternalValueMap*

Definicja kolumny DictionaryValueID tabeli InternalValueMap

Name	DictionaryValueID
Code	DictionaryValueID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Value tabeli InternalValueMap*

Definicja kolumny Value tabeli InternalValueMap

Name	Value
Code	Value
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli InternalValueMap*

Definicja kolumny Description tabeli InternalValueMap

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Code tabeli InternalValueMap*

Definicja kolumny Code tabeli InternalValueMap

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza

	EN: Record's code DE: Der code des Rekord
--	----------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli InternalValueMap*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InternalValueMap*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InternalValueMap

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InternalValueText**

### *Definicja tabeli InternalValueText*

Name	InternalValueText
Code	InternalValueText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli InternalValueText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
InternalValueID	InternalValueID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Comments	Comments

### *Kolumna LanguageID tabeli InternalValueText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli InternalValueText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InternalValueID tabeli InternalValueText*

Definicja kolumny InternalValueID tabeli InternalValueText

Name	InternalValueID
Code	InternalValueID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli InternalValueText*

Definicja kolumny Code tabeli InternalValueText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli InternalValueText*

Definicja kolumny ShortName tabeli InternalValueText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli InternalValueText*

Definicja kolumny FullName tabeli InternalValueText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name

	DE: Der voll Name des Rekord
--	------------------------------

### *Kolumna Description tabeli InternalValueText*

#### Definicja kolumny Description tabeli InternalValueText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli InternalValueText*

#### Definicja kolumny Comments tabeli InternalValueText

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli InternalValueText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InternalValueText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InternalValueText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InterpretationType**

### *Definicja tabeli InterpretationType*

Name	InterpretationType
Code	InterpretationType



Comment	
---------	--

### *Lista kolumn tabeli InterpretationType*

Name	Code
InterpretationTypeID	InterpretationTypeID
Active	Active
Abnormal	Abnormal

### *Kolumna InterpretationTypeID tabeli InterpretationType*

Definicja kolumny InterpretationTypeID tabeli InterpretationType

Name	InterpretationTypeID
Code	InterpretationTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli InterpretationType*

Definicja kolumny Active tabeli InterpretationType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Abnormal tabeli InterpretationType*

Definicja kolumny Abnormal tabeli InterpretationType

Name	Abnormal
Code	Abnormal
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli InterpretationType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InterpretationType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InterpretationType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InterpretationTypeText**

*Definicja tabeli InterpretationTypeText*

Name	InterpretationTypeText
Code	InterpretationTypeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli InterpretationTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
InterpretationTypeID	InterpretationTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

*Kolumna LanguageID tabeli InterpretationTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli InterpretationTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna InterpretationTypeID tabeli InterpretationTypeText*

Definicja kolumny InterpretationTypeID tabeli InterpretationTypeText

Name	InterpretationTypeID
Code	InterpretationTypeID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli InterpretationTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli InterpretationTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli InterpretationTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli InterpretationTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli InterpretationTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli InterpretationTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli InterpretationTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli InterpretationTypeText

Name	Description
------	-------------

Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli InterpretationTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InterpretationTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InterpretationTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Invoice**

### *Definicja tabeli Invoice*

Name	Invoice
Code	Invoice
Comment	PL: Definicja zasad fakturowania EN: Corporate invoice rules definition DE: Die Tabelle fur die Herrschaft der Faktur

### *Lista kolumn tabeli Invoice*

Name	Code
InvoiceID	InvoiceID
PaymentTypeID	PaymentTypeID
PaymentPeriodID	PaymentPeriodID
PaymentTermID	PaymentTermID
FirstPeriodPaymentID	FirstPeriodPaymentID
InvoiceChangeRuleID	InvoiceChangeRuleID
ContractID	ContractID
InvoiceProductionID	InvoiceProductionID
InvoicingKindID	InvoicingKindID
InvoiceNo	InvoiceNo
Notes	Notes

PaymentPeriodFromID	PaymentPeriodFromID
AutomaticInvoice	AutomaticInvoice
SendInvoiceToClient	SendInvoiceToClient
PaymentPeriodTo	PaymentPeriodTo
InvoiceAttachments	InvoiceAttachments
Active	Active

### *Kolumna InvoiceID tabeli Invoice*

Definicja kolumny InvoiceID tabeli Invoice

Name	InvoiceID
Code	InvoiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PaymentTypeID tabeli Invoice*

Definicja kolumny PaymentTypeID tabeli Invoice

Name	PaymentTypeID
Code	PaymentTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PaymentPeriodID tabeli Invoice*

Definicja kolumny PaymentPeriodID tabeli Invoice

Name	PaymentPeriodID
Code	PaymentPeriodID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PaymentTermID tabeli Invoice*

Definicja kolumny PaymentTermID tabeli Invoice

Name	PaymentTermID
Code	PaymentTermID
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna FirstPeriodPaymentID tabeli Invoice*

Definicja kolumny FirstPeriodPaymentID tabeli Invoice

Name	FirstPeriodPaymentID
Code	FirstPeriodPaymentID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InvoiceChangeRuleID tabeli Invoice*

Definicja kolumny InvoiceChangeRuleID tabeli Invoice

Name	InvoiceChangeRuleID
Code	InvoiceChangeRuleID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractID tabeli Invoice*

Definicja kolumny ContractID tabeli Invoice

Name	ContractID
Code	ContractID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InvoiceProductionID tabeli Invoice*

Definicja kolumny InvoiceProductionID tabeli Invoice

Name	InvoiceProductionID
Code	InvoiceProductionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InvoicingKindID tabeli Invoice*

Definicja kolumny InvoicingKindID tabeli Invoice

Name	InvoicingKindID
Code	InvoicingKindID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID rodzaju fakturowania dla faktur ryczałtowych

### *Kolumna InvoiceNo tabeli Invoice*

Definicja kolumny InvoiceNo tabeli Invoice

Name	InvoiceNo
Code	InvoiceNo
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Notes tabeli Invoice*

Definicja kolumny Notes tabeli Invoice

Name	Notes
Code	Notes
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PaymentPeriodFromID tabeli Invoice*

Definicja kolumny PaymentPeriodFromID tabeli Invoice

Name	PaymentPeriodFromID
Code	PaymentPeriodFromID
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AutomaticInvoice tabeli Invoice*

Definicja kolumny AutomaticInvoice tabeli Invoice

Name	AutomaticInvoice
------	------------------

Code	AutomaticInvoice
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SendInvoiceToClient tabeli Invoice*

Definicja kolumny SendInvoiceToClient tabeli Invoice

Name	SendInvoiceToClient
Code	SendInvoiceToClient
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PaymentPeriodTo tabeli Invoice*

Definicja kolumny PaymentPeriodTo tabeli Invoice

Name	PaymentPeriodTo
Code	PaymentPeriodTo
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InvoiceAttachments tabeli Invoice*

Definicja kolumny InvoiceAttachments tabeli Invoice

Name	InvoiceAttachments
Code	InvoiceAttachments
Data Type	varchar(512)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Invoice*

Definicja kolumny Active tabeli Invoice

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność sposobu fakturowania



### *Lista kluczy tabeli Invoice*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Invoice*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Invoice

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InvoiceChangeRule**

### *Definicja tabeli InvoiceChangeRule*

Name	InvoiceChangeRule
Code	InvoiceChangeRule
Comment	PL: Zasady fakturowania zmian w okresie rozliczeniowym EN: Invoice changes rules in payment period definition

### *Lista kolumn tabeli InvoiceChangeRule*

Name	Code
InvoiceChangeRuleID	InvoiceChangeRuleID
Active	Active

### *Kolumna InvoiceChangeRuleID tabeli InvoiceChangeRule*

#### Definicja kolumny InvoiceChangeRuleID tabeli InvoiceChangeRule

Name	InvoiceChangeRuleID
Code	InvoiceChangeRuleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli InvoiceChangeRule*

#### Definicja kolumny Active tabeli InvoiceChangeRule

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli InvoiceChangeRule*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InvoiceChangeRule*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InvoiceChangeRule

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InvoiceChangeRuleText**

### *Definicja tabeli InvoiceChangeRuleText*

Name	InvoiceChangeRuleText
Code	InvoiceChangeRuleText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli InvoiceChangeRuleText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
InvoiceChangeRuleID	InvoiceChangeRuleID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli InvoiceChangeRuleText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli InvoiceChangeRuleText

Name	LanguageID
Code	LanguageID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InvoiceChangeRuleID tabeli InvoiceChangeRuleText*

Definicja kolumny InvoiceChangeRuleID tabeli InvoiceChangeRuleText

Name	InvoiceChangeRuleID
Code	InvoiceChangeRuleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli InvoiceChangeRuleText*

Definicja kolumny Code tabeli InvoiceChangeRuleText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli InvoiceChangeRuleText*

Definicja kolumny ShortName tabeli InvoiceChangeRuleText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(124)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli InvoiceChangeRuleText*

Definicja kolumny FullName tabeli InvoiceChangeRuleText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)

Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli InvoiceChangeRuleText*

#### Definicja kolumny Description tabeli InvoiceChangeRuleText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli InvoiceChangeRuleText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InvoiceChangeRuleText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InvoiceChangeRuleText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InvoiceItem**

### *Definicja tabeli InvoiceItem*

Name	InvoiceItem
Code	InvoiceItem
Comment	PL: Opis pozycji faktury(w ramach zasad fakturowania) EN: Corporate invoice item description

### *Lista kolumn tabeli InvoiceItem*

Name	Code
InvoiceItemID	InvoiceItemID

InvoiceID	InvoiceID
BidCalculationPeriodID	BidCalculationPeriodID
CostCenterID	CostCenterID
PlaceID	PlaceID
PaymentTypeID	PaymentTypeID
CurrencyID	CurrencyID
DeviationActionID	DeviationActionID
PaymentTitleID	PaymentTitleID
PaymentPeriodID	PaymentPeriodID
ContractorID	ContractorID
PaymentFormID	PaymentFormID
BpPaymentTypeID	BpPaymentTypeID
Bid	Bid
InvoiceItemNo	InvoiceItemNo
InvoiceItemName	InvoiceItemName
InvoiceInAdvance	InvoiceInAdvance
YearIndexes	YearIndexes
FirstIndex	FirstIndex
SkipNearestIndex	SkipNearestIndex
BaseNumberOfPersons	BaseNumberOfPersons
BaseDeclinationPercent	BaseDeclinationPercent
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Calculation	Calculation

### *Kolumna InvoiceItemID tabeli InvoiceItem*

Definicja kolumny InvoiceItemID tabeli InvoiceItem

Name	InvoiceItemID
Code	InvoiceItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InvoiceID tabeli InvoiceItem*

Definicja kolumny InvoiceID tabeli InvoiceItem

Name	InvoiceID
Code	InvoiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna BidCalculationPeriodID tabeli InvoiceItem*

Definicja kolumny BidCalculationPeriodID tabeli InvoiceItem

Name	BidCalculationPeriodID
Code	BidCalculationPeriodID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CostCenterID tabeli InvoiceItem*

Definicja kolumny CostCenterID tabeli InvoiceItem

Name	CostCenterID
Code	CostCenterID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PlaceID tabeli InvoiceItem*

Definicja kolumny PlaceID tabeli InvoiceItem

Name	PlaceID
Code	PlaceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PaymentTypeID tabeli InvoiceItem*

Definicja kolumny PaymentTypeID tabeli InvoiceItem

Name	PaymentTypeID
Code	PaymentTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CurrencyID tabeli InvoiceItem*

Definicja kolumny CurrencyID tabeli InvoiceItem

Name	CurrencyID
------	------------

Code	CurrencyID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DeviationActionID tabeli InvoiceItem*

Definicja kolumny DeviationActionID tabeli InvoiceItem

Name	DeviationActionID
Code	DeviationActionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PaymentTitleID tabeli InvoiceItem*

Definicja kolumny PaymentTitleID tabeli InvoiceItem

Name	PaymentTitleID
Code	PaymentTitleID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PaymentPeriodID tabeli InvoiceItem*

Definicja kolumny PaymentPeriodID tabeli InvoiceItem

Name	PaymentPeriodID
Code	PaymentPeriodID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractorID tabeli InvoiceItem*

Definicja kolumny ContractorID tabeli InvoiceItem

Name	ContractorID
Code	ContractorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PaymentFormID tabeli InvoiceItem*

Definicja kolumny PaymentFormID tabeli InvoiceItem

Name	PaymentFormID
Code	PaymentFormID
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BpPaymentTypeID tabeli InvoiceItem*

Definicja kolumny BpPaymentTypeID tabeli InvoiceItem

Name	BpPaymentTypeID
Code	BpPaymentTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Bid tabeli InvoiceItem*

Definicja kolumny Bid tabeli InvoiceItem

Name	Bid
Code	Bid
Data Type	float(5)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InvoiceItemNo tabeli InvoiceItem*

Definicja kolumny InvoiceItemNo tabeli InvoiceItem

Name	InvoiceItemNo
Code	InvoiceItemNo
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InvoiceItemName tabeli InvoiceItem*

Definicja kolumny InvoiceItemName tabeli InvoiceItem

Name	InvoiceItemName
------	-----------------



Code	InvoiceItemName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InvoiceInAdvance tabeli InvoiceItem*

Definicja kolumny InvoiceInAdvance tabeli InvoiceItem

Name	InvoiceInAdvance
Code	InvoiceInAdvance
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna YearIndexes tabeli InvoiceItem*

Definicja kolumny YearIndexes tabeli InvoiceItem

Name	YearIndexes
Code	YearIndexes
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FirstIndex tabeli InvoiceItem*

Definicja kolumny FirstIndex tabeli InvoiceItem

Name	FirstIndex
Code	FirstIndex
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SkipNearestIndex tabeli InvoiceItem*

Definicja kolumny SkipNearestIndex tabeli InvoiceItem

Name	SkipNearestIndex
Code	SkipNearestIndex
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BaseNumberOfPersons tabeli InvoiceItem*

Definicja kolumny BaseNumberOfPersons tabeli InvoiceItem

Name	BaseNumberOfPersons
Code	BaseNumberOfPersons
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BaseDeclinationPercent tabeli InvoiceItem*

Definicja kolumny BaseDeclinationPercent tabeli InvoiceItem

Name	BaseDeclinationPercent
Code	BaseDeclinationPercent
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli InvoiceItem*

Definicja kolumny StartDT tabeli InvoiceItem

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli InvoiceItem*

Definicja kolumny StopDT tabeli InvoiceItem

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Calculation tabeli InvoiceItem*

#### Definicja kolumny Calculation tabeli InvoiceItem

Name	Calculation
Code	Calculation
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli InvoiceItem*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InvoiceItem*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InvoiceItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InvoiceLumpsumService**

### *Definicja tabeli InvoiceLumpsumService*

Name	InvoiceLumpsumService
Code	InvoiceLumpsumService
Comment	Definicje usług ryczałtowych dla sposobu fakturowania

### *Lista kolumn tabeli InvoiceLumpsumService*

Name	Code
InvoiceLumpsumServiceID	InvoiceLumpsumServiceID
InvoiceID	InvoiceID
ServID	ServID
Price	Price
Active	Active

### *Kolumna InvoiceLumpsumServiceID tabeli InvoiceLumpsumService*

Definicja kolumny InvoiceLumpsumServiceID tabeli InvoiceLumpsumService

Name	InvoiceLumpsumServiceID
Code	InvoiceLumpsumServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID definicji usług ryczałtowych dla sposobu fakturowania

### *Kolumna InvoiceID tabeli InvoiceLumpsumService*

Definicja kolumny InvoiceID tabeli InvoiceLumpsumService

Name	InvoiceID
Code	InvoiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli InvoiceLumpsumService*

Definicja kolumny ServID tabeli InvoiceLumpsumService

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID usługi

### *Kolumna Price tabeli InvoiceLumpsumService*

Definicja kolumny Price tabeli InvoiceLumpsumService

Name	Price
Code	Price
Data Type	money
Mandatory	Yes
Comment	Cena usługi ryczałtowej

### *Kolumna Active tabeli InvoiceLumpsumService*

Definicja kolumny Active tabeli InvoiceLumpsumService

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność rekordu

### *Listy kluczy tabeli InvoiceLumpsumService*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InvoiceLumpsumService*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InvoiceLumpsumService

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InvoiceProduction**

### *Definicja tabeli InvoiceProduction*

Name	InvoiceProduction
Code	InvoiceProduction
Comment	PL: Opis terminu wystawienia faktury EN: Corporate invoice production term description

### *Listy kolumn tabeli InvoiceProduction*

Name	Code
InvoiceProductionID	InvoiceProductionID
Active	Active

### *Kolumna InvoiceProductionID tabeli InvoiceProduction*

#### Definicja kolumny InvoiceProductionID tabeli InvoiceProduction

Name	InvoiceProductionID
Code	InvoiceProductionID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Active tabeli InvoiceProduction*

#### Definicja kolumny Active tabeli InvoiceProduction

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli InvoiceProduction*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InvoiceProduction*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InvoiceProduction

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InvoiceProductionText**

### *Definicja tabeli InvoiceProductionText*

Name	InvoiceProductionText
Code	InvoiceProductionText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli InvoiceProductionText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
InvoiceProductionID	InvoiceProductionID
Code	Code
FullName	FullName
ShortName	ShortName

Description	Description
-------------	-------------

### *Kolumna LanguageID tabeli InvoiceProductionText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli InvoiceProductionText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InvoiceProductionID tabeli InvoiceProductionText*

Definicja kolumny InvoiceProductionID tabeli InvoiceProductionText

Name	InvoiceProductionID
Code	InvoiceProductionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli InvoiceProductionText*

Definicja kolumny Code tabeli InvoiceProductionText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli InvoiceProductionText*

Definicja kolumny FullName tabeli InvoiceProductionText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli InvoiceProductionText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli InvoiceProductionText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli InvoiceProductionText*

#### Definicja kolumny Description tabeli InvoiceProductionText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli InvoiceProductionText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InvoiceProductionText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InvoiceProductionText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela InvoicingKind**

### *Definicja tabeli InvoicingKind*

Name	InvoicingKind
------	---------------



Code	InvoicingKind
Comment	Rodzaj fakturowania dla faktur ryczałtowych

### *Lista kolumn tabeli InvoicingKind*

Name	Code
InvoicingKindID	InvoicingKindID
Active	Active

### *Kolumna InvoicingKindID tabeli InvoicingKind*

Definicja kolumny InvoicingKindID tabeli InvoicingKind

Name	InvoicingKindID
Code	InvoicingKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID rodzaju fakturowania dla faktur ryczałtowych

### *Kolumna Active tabeli InvoicingKind*

Definicja kolumny Active tabeli InvoicingKind

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność rekordu

### *Lista kluczy tabeli InvoicingKind*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InvoicingKind*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InvoicingKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela InvoicingKindText

### Definicja tabeli InvoicingKindText

Name	InvoicingKindText
Code	InvoicingKindText
Comment	Rodzaj fakturowania dla faktur ryczałtowych

### Lista kolumn tabeli InvoicingKindText

Name	Code
InvoicingKindID	InvoicingKindID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### Kolumna InvoicingKindID tabeli InvoicingKindText

#### Definicja kolumny InvoicingKindID tabeli InvoicingKindText

Name	InvoicingKindID
Code	InvoicingKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID rodzaju fakturowania dla faktur ryczałtowych

### Kolumna LanguageID tabeli InvoicingKindText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli InvoicingKindText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli InvoicingKindText

#### Definicja kolumny Code tabeli InvoicingKindText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	Yes
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli InvoicingKindText*

Definicja kolumny Description tabeli InvoicingKindText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli InvoicingKindText*

Definicja kolumny FullName tabeli InvoicingKindText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli InvoicingKindText*

Definicja kolumny ShortName tabeli InvoicingKindText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli InvoicingKindText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli InvoicingKindText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli InvoicingKindText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Item**

*Definicja tabeli Item*

Name	Item
Code	Item
Comment	PL: Dane pozycji dokumentu (faktury) EN: Document item data (fe. Invoice item)

*Lista kolumn tabeli Item*

Name	Code
ItemID	ItemID
DocumentID	DocumentID
VatRateID	VatRateID
PerfServiceID	PerfServiceID
PerfResourceID	PerfResourceID
ContractServicePerfID	ContractServicePerfID
UnitID	UnitID
PaymentTypeID	PaymentTypeID
ServID	ServID
ServiceTypeID	ServiceTypeID
Ite_ItemID	Ite_ItemID
FullName	FullName
Price	Price
Amount	Amount
SWWSymbol	SWWSymbol
VATRate	VATRate
VATRateName	VATRateName
Unit	Unit
PaymentType	PaymentType
NotMedical	NotMedical
Discount	Discount
ItemType	ItemType
T0	T0
T1	T1

T2	T2
T3	T3
T4	T4
T5	T5
T6	T6
ServiceTypeText	ServiceTypeText
ServiceSynonym	ServiceSynonym

### *Kolumna ItemID tabeli Item*

#### Definicja kolumny ItemID tabeli Item

Name	ItemID
Code	ItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Kolumna wykorzystywana jest przy zapisie faktur i określa czy dana usługa jest usługą medyczną.

### *Kolumna DocumentID tabeli Item*

#### Definicja kolumny DocumentID tabeli Item

Name	DocumentID
Code	DocumentID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VatRateID tabeli Item*

#### Definicja kolumny VatRateID tabeli Item

Name	VatRateID
Code	VatRateID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID stawki VAT

### *Kolumna PerfServiceID tabeli Item*

#### Definicja kolumny PerfServiceID tabeli Item

Name	PerfServiceID
------	---------------

Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfResourceID tabeli Item*

Definicja kolumny PerfResourceID tabeli Item

Name	PerfResourceID
Code	PerfResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractServicePerfID tabeli Item*

Definicja kolumny ContractServicePerfID tabeli Item

Name	ContractServicePerfID
Code	ContractServicePerfID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UnitID tabeli Item*

Definicja kolumny UnitID tabeli Item

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PaymentTypeID tabeli Item*

Definicja kolumny PaymentTypeID tabeli Item

Name	PaymentTypeID
Code	PaymentTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli Item*

Definicja kolumny ServID tabeli Item

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ServiceTypeID tabeli Item*

Definicja kolumny ServiceTypeID tabeli Item

Name	ServiceTypeID
Code	ServiceTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Ite\_ItemID tabeli Item*

Definicja kolumny Ite\_ItemID tabeli Item

Name	Ite_ItemID
Code	Ite_ItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Nadrzędny rekord w tabli Item. Z biznesowego punktu widzenia dane w item to usługi na fakturze, paragonie. Element nadrzędny będzie je grupował i na paragonie pojawi się tylko nazwa grupy zamiast usług.

### *Kolumna FullName tabeli Item*

Definicja kolumny FullName tabeli Item

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Price tabeli Item*

Definicja kolumny Price tabeli Item

Name	Price
Code	Price
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Amount tabeli Item*

Definicja kolumny Amount tabeli Item

Name	Amount
Code	Amount
Data Type	decimal(8,2)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SWWSymbol tabeli Item*

Definicja kolumny SWWSymbol tabeli Item

Name	SWWSymbol
Code	SWWSymbol
Data Type	char(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VATRate tabeli Item*

Definicja kolumny VATRate tabeli Item

Name	VATRate
Code	VATRate
Data Type	decimal(5,4)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VATRateName tabeli Item*

Definicja kolumny VATRateName tabeli Item

Name	VATRateName
------	-------------



Code	VATRateName
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Unit tabeli Item*

#### Definicja kolumny Unit tabeli Item

Name	Unit
Code	Unit
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PaymentType tabeli Item*

#### Definicja kolumny PaymentType tabeli Item

Name	PaymentType
Code	PaymentType
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NotMedical tabeli Item*

#### Definicja kolumny NotMedical tabeli Item

Name	NotMedical
Code	NotMedical
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Discount tabeli Item*

#### Definicja kolumny Discount tabeli Item

Name	Discount
Code	Discount
Data Type	decimal(7,6)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ItemType tabeli Item*

#### Definicja kolumny ItemType tabeli Item

Name	ItemType
Code	ItemType
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Kolumna potrzebna jest do rozróżnienia elementu na fakturze będącego zaliczką od elementu będącego usługą.

### *Kolumna T0 tabeli Item*

#### Definicja kolumny T0 tabeli Item

Name	T0
Code	T0
Data Type	varchar(6)
Mandatory	No
Comment	Kody analityczne opisujące konta księgowe.

### *Kolumna T1 tabeli Item*

#### Definicja kolumny T1 tabeli Item

Name	T1
Code	T1
Data Type	varchar(6)
Mandatory	No
Comment	Kody analityczne opisujące konta księgowe.

### *Kolumna T2 tabeli Item*

#### Definicja kolumny T2 tabeli Item

Name	T2
Code	T2
Data Type	varchar(6)
Mandatory	No
Comment	Kody analityczne opisujące konta księgowe.

### *Kolumna T3 tabeli Item*

#### Definicja kolumny T3 tabeli Item

Name	T3
Code	T3
Data Type	varchar(6)
Mandatory	No
Comment	Kody analityczne opisujące konta księgowe.

### *Kolumna T4 tabeli Item*

#### Definicja kolumny T4 tabeli Item

Name	T4
Code	T4
Data Type	varchar(6)
Mandatory	No
Comment	Kody analityczne opisujące konta księgowe.

### *Kolumna T5 tabeli Item*

#### Definicja kolumny T5 tabeli Item

Name	T5
Code	T5
Data Type	varchar(6)
Mandatory	No
Comment	Kody analityczne opisujące konta księgowe.

### *Kolumna T6 tabeli Item*

#### Definicja kolumny T6 tabeli Item

Name	T6
Code	T6
Data Type	varchar(6)
Mandatory	No
Comment	Kody analityczne opisujące konta księgowe.

### *Kolumna ServiceTypeText tabeli Item*

#### Definicja kolumny ServiceTypeText tabeli Item

Name	ServiceTypeText
------	-----------------

Code	ServiceTypeText
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Pierwotny tyo usługi

### *Kolumna ServiceSynonym tabeli Item*

#### Definicja kolumny ServiceSynonym tabeli Item

Name	ServiceSynonym
Code	ServiceSynonym
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Synonim usługi na wystawionej fakturze

### *Lista kluczy tabeli Item*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Item*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Item

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Job**

### *Definicja tabeli Job*

Name	Job
Code	Job
Comment	PL: Opis rodzaju umowy z pracodawcą EN: Contract between employee and employer type description

### *Lista kolumn tabeli Job*

Name	Code
JobID	JobID
JobTimeID	JobTimeID

UnitsCount	UnitsCount
PerNoOfUnits	PerNoOfUnits
Active	Active

### *Kolumna JobID tabeli Job*

Definicja kolumny JobID tabeli Job

Name	JobID
Code	JobID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna JobTimeID tabeli Job*

Definicja kolumny JobTimeID tabeli Job

Name	JobTimeID
Code	JobTimeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UnitsCount tabeli Job*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli Job

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	decimal(12,6)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerNoOfUnits tabeli Job*

Definicja kolumny PerNoOfUnits tabeli Job

Name	PerNoOfUnits
Code	PerNoOfUnits
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Job*

#### Definicja kolumny Active tabeli Job

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli Job*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Job*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Job

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela JobText**

### *Definicja tabeli JobText*

Name	JobText
Code	JobText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli JobText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
JobID	JobID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli JobText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli JobText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna JobID tabeli JobText*

Definicja kolumny JobID tabeli JobText

Name	JobID
Code	JobID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli JobText*

Definicja kolumny Code tabeli JobText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli JobText*

Definicja kolumny ShortName tabeli JobText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli JobText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli JobText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli JobText*

#### Definicja kolumny Description tabeli JobText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli JobText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli JobText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli JobText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela JobTime**

### *Definicja tabeli JobTime*

Name	JobTime
Code	JobTime
Comment	



### *Lista kolumn tabeli JobTime*

Name	Code
JobTimeID	JobTimeID
WorkDuration	WorkDuration
HolidayDuration	HolidayDuration
Active	Active

### *Kolumna JobTimeID tabeli JobTime*

#### Definicja kolumny JobTimeID tabeli JobTime

Name	JobTimeID
Code	JobTimeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna WorkDuration tabeli JobTime*

#### Definicja kolumny WorkDuration tabeli JobTime

Name	WorkDuration
Code	WorkDuration
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna HolidayDuration tabeli JobTime*

#### Definicja kolumny HolidayDuration tabeli JobTime

Name	HolidayDuration
Code	HolidayDuration
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli JobTime*

#### Definicja kolumny Active tabeli JobTime

Name	Active
Code	Active

Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli JobTime*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli JobTime*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli JobTime

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela JobTimeText**

### *Definicja tabeli JobTimeText*

Name	JobTimeText
Code	JobTimeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli JobTimeText*

Name	Code
JobTimeID	JobTimeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna JobTimeID tabeli JobTimeText*

#### Definicja kolumny JobTimeID tabeli JobTimeText

Name	JobTimeID
Code	JobTimeID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna LanguageID tabeli JobTimeText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli JobTimeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli JobTimeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli JobTimeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli JobTimeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli JobTimeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli JobTimeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli JobTimeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No

Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

### *Kolumna ShortName tabeli JobTimeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli JobTimeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli JobTimeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli JobTimeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli JobTimeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Keys**

### *Definicja tabeli Keys*

Name	Keys
Code	Keys
Comment	

### *Lista kolumn tabeli Keys*

Name	Code
KeysID	KeysID
StepID	StepID
CostTypeID	CostTypeID
PeriodID	PeriodID

ResourceTypeID	ResourceTypeID
OrderingOrgUnitID	OrderingOrgUnitID
PerfOrgUnitID	PerfOrgUnitID
Value_1	Value_1
Value_2	Value_2
Coefficient	Coefficient

### *Kolumna KeysID tabeli Keys*

Definicja kolumny KeysID tabeli Keys

Name	KeysID
Code	KeysID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StepID tabeli Keys*

Definicja kolumny StepID tabeli Keys

Name	StepID
Code	StepID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CostTypeID tabeli Keys*

Definicja kolumny CostTypeID tabeli Keys

Name	CostTypeID
Code	CostTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PeriodID tabeli Keys*

Definicja kolumny PeriodID tabeli Keys

Name	PeriodID
Code	PeriodID
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna ResourceTypeID tabeli Keys*

Definicja kolumny ResourceTypeID tabeli Keys

Name	ResourceTypeID
Code	ResourceTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingOrgUnitID tabeli Keys*

Definicja kolumny OrderingOrgUnitID tabeli Keys

Name	OrderingOrgUnitID
Code	OrderingOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfOrgUnitID tabeli Keys*

Definicja kolumny PerfOrgUnitID tabeli Keys

Name	PerfOrgUnitID
Code	PerfOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Value\_1 tabeli Keys*

Definicja kolumny Value\_1 tabeli Keys

Name	Value_1
Code	Value_1
Data Type	double precision
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Value\_2 tabeli Keys*

Definicja kolumny Value\_2 tabeli Keys

Name	Value_2
Code	Value_2
Data Type	double precision
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Coefficient tabeli Keys*

Definicja kolumny Coefficient tabeli Keys

Name	Coefficient
Code	Coefficient
Data Type	double precision
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Keys*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Keys*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Keys

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Kinship**

*Definicja tabeli Kinship*

Name	Kinship
Code	Kinship
Comment	PL: Tabela pokrewieństwa EN: Table for kinship data DE: Die Tabelle fur die Verwandtschaft

### *Lista kolumn tabeli Kinship*

Name	Code
KinshipID	KinshipID
Kin_KinshipID	Kin_KinshipID
Active	Active

### *Kolumna KinshipID tabeli Kinship*

#### Definicja kolumny KinshipID tabeli Kinship

Name	KinshipID
Code	KinshipID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Kin\_KinshipID tabeli Kinship*

#### Definicja kolumny Kin\_KinshipID tabeli Kinship

Name	Kin_KinshipID
Code	Kin_KinshipID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Kinship*

#### Definicja kolumny Active tabeli Kinship

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli Kinship*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli Kinship*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Kinship

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela KinshipText**

*Definicja tabeli KinshipText*

Name	KinshipText
Code	KinshipText
Comment	PL: Tabela opisowa pokrewieństwa EN: Descriptive table for kinship data DE: Die deskriptive Tabelle für die Verwandtschaft

*Lista kolumn tabeli KinshipText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
KinshipID	KinshipID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

*Kolumna LanguageID tabeli KinshipText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli KinshipText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna KinshipID tabeli KinshipText*

Definicja kolumny KinshipID tabeli KinshipText

Name	KinshipID
Code	KinshipID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli KinshipText*

#### Definicja kolumny Code tabeli KinshipText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli KinshipText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli KinshipText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli KinshipText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli KinshipText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli KinshipText*

#### Definicja kolumny Description tabeli KinshipText

Name	Description
------	-------------

Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli KinshipText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli KinshipText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli KinshipText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LAbsenceEvent**

### *Definicja tabeli LAbsenceEvent*

Name	LAbsenceEvent
Code	LAbsenceEvent
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LAbsenceEvent*

Name	Code
AbsenceID	AbsenceID
EventID	EventID

### *Kolumna AbsenceID tabeli LAbsenceEvent*

Definicja kolumny AbsenceID tabeli LAbsenceEvent

Name	AbsenceID
Code	AbsenceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EventID tabeli LAbsenceEvent*

#### Definicja kolumny EventID tabeli LAbsenceEvent

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LAbsenceEvent*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LAbsenceEvent*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LAbsenceEvent

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LAbsencePerfService**

### *Definicja tabeli LAbsencePerfService*

Name	LAbsencePerfService
Code	LAbsencePerfService
Comment	Powiązanie nieobecności z wykonywanym badaniem. Rekord do tabeli zostanie wstawiony, gdy nieobecność zaistnieje w związku z konkretnym badaniem.

### *Lista kolumn tabeli LAbsencePerfService*

Name	Code
AbsenceID	AbsenceID
PerfServiceID	PerfServiceID
Active	Active

### *Kolumna AbsenceID tabeli LAbsencePerfService*

Definicja kolumny AbsenceID tabeli LAbsencePerfService

Name	AbsenceID
Code	AbsenceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfServiceID tabeli LAbsencePerfService*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LAbsencePerfService

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LAbsencePerfService*

Definicja kolumny Active tabeli LAbsencePerfService

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność rekordu

### *Lista kluczy tabeli LAbsencePerfService*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LAbsencePerfService*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LAbsencePerfService

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela Language

### Definicja tabeli Language

Name	Language
Code	Language
Comment	PL: Tabela językowa EN: Table for languages DE: Die linguistische Tabelle

### Lista kolumn tabeli Language

Name	Code
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Active	Active

### Kolumna LanguageID tabeli Language

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli Language

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli Language

#### Definicja kolumny Code tabeli Language

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli Language*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli Language

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli Language*

#### Definicja kolumny FullName tabeli Language

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli Language*

#### Definicja kolumny Description tabeli Language

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Active tabeli Language*

#### Definicja kolumny Active tabeli Language

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza.

	EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord
--	---------------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli Language*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Language*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Language

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LanguageKnowledge**

### *Definicja tabeli LanguageKnowledge*

Name	LanguageKnowledge
Code	LanguageKnowledge
Comment	PL: Tabela znajomości języka przez osobę EN: Table for language knowledge of person DE: Die Tabelle fur die Sprachkenntnis

### *Lista kolumn tabeli LanguageKnowledge*

Name	Code
LanguageKnowledgeID	LanguageKnowledgeID
Active	Active

### *Kolumna LanguageKnowledgeID tabeli LanguageKnowledge*

#### Definicja kolumny LanguageKnowledgeID tabeli LanguageKnowledge

Name	LanguageKnowledgeID
Code	LanguageKnowledgeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna Active tabeli LanguageKnowledge*

#### Definicja kolumny Active tabeli LanguageKnowledge

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LanguageKnowledge*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LanguageKnowledge*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LanguageKnowledge

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LanguageKnowledgeText**

### *Definicja tabeli LanguageKnowledgeText*

Name	LanguageKnowledgeText
Code	LanguageKnowledgeText
Comment	PL: Tabela poziomu znajomości języka przez osobę EN: Table for language knowledge level of person DE: Die deskriptive Tabelle fur die Sprachkenntnis

### *Lista kolumn tabeli LanguageKnowledgeText*

Name	Code
LanguageKnowledgeID	LanguageKnowledgeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageKnowledgeID tabeli LanguageKnowledgeText*

Definicja kolumny LanguageKnowledgeID tabeli LanguageKnowledgeText

Name	LanguageKnowledgeID
Code	LanguageKnowledgeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli LanguageKnowledgeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli LanguageKnowledgeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli LanguageKnowledgeText*

Definicja kolumny Code tabeli LanguageKnowledgeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli LanguageKnowledgeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli LanguageKnowledgeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli LanguageKnowledgeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli LanguageKnowledgeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli LanguageKnowledgeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli LanguageKnowledgeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LanguageKnowledgeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LanguageKnowledgeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LanguageKnowledgeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LAttributeForm**

### *Definicja tabeli LAttributeForm*

Name	LAttributeForm
Code	LAttributeForm
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LAttributeForm*

Name	Code
AttributeID	AttributeID
FormDefinitionID	FormDefinitionID
PositionID	PositionID
AttributeValidationID	AttributeValidationID
Required	Required
PresentationLevel	PresentationLevel
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
ParentAttributeID	ParentAttributeID

### *Kolumna AttributeID tabeli LAttributeForm*

#### Definicja kolumny AttributeID tabeli LAttributeForm

Name	AttributeID
Code	AttributeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FormDefinitionID tabeli LAttributeForm*

#### Definicja kolumny FormDefinitionID tabeli LAttributeForm

Name	FormDefinitionID
Code	FormDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PositionID tabeli LAttributeForm*

#### Definicja kolumny PositionID tabeli LAttributeForm

Name	PositionID
Code	PositionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AttributeValidationID tabeli LAttributeForm*

Definicja kolumny AttributeValidationID tabeli LAttributeForm

Name	AttributeValidationID
Code	AttributeValidationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Required tabeli LAttributeForm*

Definicja kolumny Required tabeli LAttributeForm

Name	Required
Code	Required
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PresentationLevel tabeli LAttributeForm*

Definicja kolumny PresentationLevel tabeli LAttributeForm

Name	PresentationLevel
Code	PresentationLevel
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LAttributeForm*

Definicja kolumny StartDT tabeli LAttributeForm

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LAttributeForm*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LAttributeForm

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna ParentAttributeID tabeli LAttributeForm*

#### Definicja kolumny ParentAttributeID tabeli LAttributeForm

Name	ParentAttributeID
Code	ParentAttributeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LAttributeForm*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LAttributeForm*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LAttributeForm

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LAttributeValue**

### *Definicja tabeli LAttributeValue*

Name	LAttributeValue
Code	LAttributeValue
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LAttributeValue*

Name	Code
AttributeValueID	AttributeValueID
AttrVal_AttributeValueID	AttrVal_AttributeValueID

### *Kolumna AttributeValueID tabeli LAttributeValue*

#### Definicja kolumny AttributeValueID tabeli LAttributeValue

Name	AttributeValueID
Code	AttributeValueID
Data Type	numeric(12)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AttrVal\_AttributeValueID tabeli LAttributeValue*

#### Definicja kolumny AttrVal\_AttributeValueID tabeli LAttributeValue

Name	AttrVal_AttributeValueID
Code	AttrVal_AttributeValueID
Data Type	numeric(12)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LAttributeValue*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LAttributeValue*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LAttributeValue

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LAttrValueHistLPerfServStat**

### *Definicja tabeli LAttrValueHistLPerfServStat*

Name	LAttrValueHistLPerfServStat
------	-----------------------------

Code	LAttrValueHistLPerfServStat
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LAttrValueHistLPerfServStat*

Name	Code
LPerfServiceStatusID	LPerfServiceStatusID

### *Kolumna LPerfServiceStatusID tabeli LAttrValueHistLPerfServStat*

Definicja kolumny LPerfServiceStatusID tabeli LAttrValueHistLPerfServStat

Name	LPerfServiceStatusID
Code	LPerfServiceStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LAttrValueHistLPerfServStat*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LAttrValueHistLPerfServStat*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LAttrValueHistLPerfServStat

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LAuthorisationPersonnel**

### *Definicja tabeli LAuthorisationPersonnel*

Name	LAuthorisationPersonnel
Code	LAuthorisationPersonnel
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LAuthorisationPersonnel*

Name	Code
PersonID	PersonID



AuthorisationRuleID	AuthorisationRuleID
---------------------	---------------------

### *Kolumna PersonID tabeli LAuthorisationPersonnel*

Definicja kolumny PersonID tabeli LAuthorisationPersonnel

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AuthorisationRuleID tabeli LAuthorisationPersonnel*

Definicja kolumny AuthorisationRuleID tabeli LAuthorisationPersonnel

Name	AuthorisationRuleID
Code	AuthorisationRuleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID reguły autoryzacji

### *Lista kluczy tabeli LAuthorisationPersonnel*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LAuthorisationPersonnel*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LAuthorisationPersonnel

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LAuthorisationPersonnelType**

### *Definicja tabeli LAuthorisationPersonnelType*

Name	LAuthorisationPersonnelType
Code	LAuthorisationPersonnelType
Comment	

*Lista kolumn tabeli LAuthorisationPersonnelType*

Name	Code
AuthorisationRuleID	AuthorisationRuleID
PersonnelTypeID	PersonnelTypeID
Number	Number
UniqueItem	UniqueItem

*Kolumna AuthorisationRuleID tabeli LAuthorisationPersonnelType*

Definicja kolumny AuthorisationRuleID tabeli LAuthorisationPersonnelType

Name	AuthorisationRuleID
Code	AuthorisationRuleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID reguły autoryzacji

*Kolumna PersonnelTypeID tabeli LAuthorisationPersonnelType*

Definicja kolumny PersonnelTypeID tabeli LAuthorisationPersonnelType

Name	PersonnelTypeID
Code	PersonnelTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Number tabeli LAuthorisationPersonnelType*

Definicja kolumny Number tabeli LAuthorisationPersonnelType

Name	Number
Code	Number
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna UniqueItem tabeli LAuthorisationPersonnelType*

Definicja kolumny UniqueItem tabeli LAuthorisationPersonnelType

Name	UniqueItem
Code	UniqueItem
Data Type	smallint

Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Lista kluczy tabeli LAuthorisationPersonnelType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LAuthorisationPersonnelType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LAuthorisationPersonnelType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LAuthorisationRuleUserType**

### *Definicja tabeli LAuthorisationRuleUserType*

Name	LAuthorisationRuleUserType
Code	LAuthorisationRuleUserType
Comment	Definicje reguł autoryzacji.

### *Lista kolumn tabeli LAuthorisationRuleUserType*

Name	Code
UserTypeID	UserTypeID
AuthorisationRuleID	AuthorisationRuleID
AuthorisationSetID	AuthorisationSetID
Active	Active
Signs	Signs

### *Kolumna UserTypeID tabeli LAuthorisationRuleUserType*

#### Definicja kolumny UserTypeID tabeli LAuthorisationRuleUserType

Name	UserTypeID
Code	UserTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AuthorisationRuleID tabeli LAuthorisationRuleUserType*

Definicja kolumny AuthorisationRuleID tabeli LAuthorisationRuleUserType

Name	AuthorisationRuleID
Code	AuthorisationRuleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID reguły autoryzacji

### *Kolumna AuthorisationSetID tabeli LAuthorisationRuleUserType*

Definicja kolumny AuthorisationSetID tabeli LAuthorisationRuleUserType

Name	AuthorisationSetID
Code	AuthorisationSetID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Numer zestawu reguł. Atrybut służący wyłącznie do grupowania reguł autoryzacji, przydatny w sytuacji, gdy mamy nowe wersje reguł, a stare reguły oznaczamy jako nieaktywne.

### *Kolumna Active tabeli LAuthorisationRuleUserType*

Definicja kolumny Active tabeli LAuthorisationRuleUserType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Signs tabeli LAuthorisationRuleUserType*

Definicja kolumny Signs tabeli LAuthorisationRuleUserType

Name	Signs
Code	Signs
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	ilość wymaganych podpisów (wartość > 0 – ilość wymaganych

	podpisów danego typu, wartość = 0 – podpis opcjonalny, wartość < 0 – Ilość alternatywnych podpisów jednego z typów określonych w pozostałych regułach autoryzacji należących do tego samego zestawu reguł
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli LAuthorisationRuleUserType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LAuthorisationRuleUserType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LAuthorisationRuleUserType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LAuthorisationSysFct**

### *Definicja tabeli LAuthorisationSysFct*

Name	LAuthorisationSysFct
Code	LAuthorisationSysFct
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LAuthorisationSysFct*

Name	Code
SysFctID	SysFctID
AuthorisationRuleID	AuthorisationRuleID
Number	Number
UniqueItem	UniqueItem

### *Kolumna SysFctID tabeli LAuthorisationSysFct*

Definicja kolumny SysFctID tabeli LAuthorisationSysFct

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna AuthorisationRuleID tabeli LAuthorisationSysFct*

#### Definicja kolumny AuthorisationRuleID tabeli LAuthorisationSysFct

Name	AuthorisationRuleID
Code	AuthorisationRuleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID reguły autoryzacji

### *Kolumna Number tabeli LAuthorisationSysFct*

#### Definicja kolumny Number tabeli LAuthorisationSysFct

Name	Number
Code	Number
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UniqueItem tabeli LAuthorisationSysFct*

#### Definicja kolumny UniqueItem tabeli LAuthorisationSysFct

Name	UniqueItem
Code	UniqueItem
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LAuthorisationSysFct*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LAuthorisationSysFct*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LAuthorisationSysFct

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela LAuthPerfServiceStatus

### Definicja tabeli LAuthPerfServiceStatus

Name	LAuthPerfServiceStatus
Code	LAuthPerfServiceStatus
Comment	

### Lista kolumn tabeli LAuthPerfServiceStatus

Name	Code
LAuthPerfServiceStatusID	LAuthPerfServiceStatusID
AuthorisationDataID	AuthorisationDataID
PersonnelTypeID	PersonnelTypeID
LPerfServiceStatusID	LPerfServiceStatusID
SysFctID	SysFctID
StartDT	StartDT

### Kolumna LAuthPerfServiceStatusID tabeli LAuthPerfServiceStatus

#### Definicja kolumny LAuthPerfServiceStatusID tabeli LAuthPerfServiceStatus

Name	LAuthPerfServiceStatusID
Code	LAuthPerfServiceStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna AuthorisationDataID tabeli LAuthPerfServiceStatus

#### Definicja kolumny AuthorisationDataID tabeli LAuthPerfServiceStatus

Name	AuthorisationDataID
Code	AuthorisationDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonnelTypeID tabeli LAuthPerfServiceStatus*

Definicja kolumny PersonnelTypeID tabeli LAuthPerfServiceStatus

Name	PersonnelTypeID
Code	PersonnelTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LPerfServiceStatusID tabeli LAuthPerfServiceStatus*

Definicja kolumny LPerfServiceStatusID tabeli LAuthPerfServiceStatus

Name	LPerfServiceStatusID
Code	LPerfServiceStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SysFctID tabeli LAuthPerfServiceStatus*

Definicja kolumny SysFctID tabeli LAuthPerfServiceStatus

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LAuthPerfServiceStatus*

Definicja kolumny StartDT tabeli LAuthPerfServiceStatus

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Lista kluczy tabeli LAuthPerfServiceStatus*

Name	Code	Primary
------	------	---------



Identifier_1	Identifier_1	X
--------------	--------------	---

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LAuthPerfServiceStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LAuthPerfServiceStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LBedstypeBedsAttribute**

### *Definicja tabeli LBedstypeBedsAttribute*

Name	LBedstypeBedsAttribute
Code	LBedstypeBedsAttribute
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LBedstypeBedsAttribute*

Name	Code
BedsTypeID	BedsTypeID
BedsAttributeID	BedsAttributeID

### *Kolumna BedsTypeID tabeli LBedstypeBedsAttribute*

Definicja kolumny BedsTypeID tabeli LBedstypeBedsAttribute

Name	BedsTypeID
Code	BedsTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna BedsAttributeID tabeli LBedstypeBedsAttribute*

Definicja kolumny BedsAttributeID tabeli LBedstypeBedsAttribute

Name	BedsAttributeID
Code	BedsAttributeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

## Tabela LBeneficiaryContr

### Definicja tabeli LBeneficiaryContr

Name	LBeneficiaryContr
Code	LBeneficiaryContr
Comment	PL: Połączenie beneficjenta z umową – informacje o statusie w umowie EN: Link between beneficiary and contract – vip status in contract information

### Lista kolumn tabeli LBeneficiaryContr

Name	Code
LBeneficiaryContrID	LBeneficiaryContrID
ContractID	ContractID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
VIP	VIP
BeneficiaryID	BeneficiaryID

### Kolumna LBeneficiaryContrID tabeli LBeneficiaryContr

#### Definicja kolumny LBeneficiaryContrID tabeli LBeneficiaryContr

Name	LBeneficiaryContrID
Code	LBeneficiaryContrID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ContractID tabeli LBeneficiaryContr

#### Definicja kolumny ContractID tabeli LBeneficiaryContr

Name	ContractID
Code	ContractID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LBeneficiaryContr*

Definicja kolumny StartDT tabeli LBeneficiaryContr

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LBeneficiaryContr*

Definicja kolumny StopDT tabeli LBeneficiaryContr

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna VIP tabeli LBeneficiaryContr*

Definicja kolumny VIP tabeli LBeneficiaryContr

Name	VIP
Code	VIP
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BeneficiaryID tabeli LBeneficiaryContr*

Definicja kolumny BeneficiaryID tabeli LBeneficiaryContr

Name	BeneficiaryID
Code	BeneficiaryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LBeneficiaryContr*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LBeneficiaryContr*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LBeneficiaryContr

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LBenefitPlanContractLimit**

### *Definicja tabeli LBenefitPlanContractLimit*

Name	LBenefitPlanContractLimit
Code	LBenefitPlanContractLimit
Comment	PL: Połączenie benefitplanu umowy z zasadami limitowania EN: Link between contract's benefitplan and limit rules

### *Lista kolumn tabeli LBenefitPlanContractLimit*

Name	Code
BenefitPlanContractID	BenefitPlanContractID
ContractLimitID	ContractLimitID
OverLimitActionID	OverLimitActionID

### *Kolumna BenefitPlanContractID tabeli LBenefitPlanContractLimit*

Definicja kolumny BenefitPlanContractID tabeli LBenefitPlanContractLimit

Name	BenefitPlanContractID
Code	BenefitPlanContractID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractLimitID tabeli LBenefitPlanContractLimit*

Definicja kolumny ContractLimitID tabeli LBenefitPlanContractLimit

Name	ContractLimitID
Code	ContractLimitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OverLimitActionID tabeli LBenefitPlanContractLimit*

Definicja kolumny OverLimitActionID tabeli LBenefitPlanContractLimit

Name	OverLimitActionID
Code	OverLimitActionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LBenefitPlanContractLimit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LBenefitPlanContractLimit*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LBenefitPlanContractLimit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LBenefitPlanContrBeneficiary**

### *Definicja tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary*

Name	LBenefitPlanContrBeneficiary
Code	LBenefitPlanContrBeneficiary
Comment	PL: Połączenie beneficjenta z umową i benefitplanem – informacja o statusie w benefitplanie umowy EN: Link between beneficiary and contract's benefitplan – vip status in contract benefitplan

*Lista kolumn tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary*

Name	Code
LBenefitPlanContrBeneficiaryID	LBenefitPlanContrBeneficiaryID
BenefitPlanContractID	BenefitPlanContractID
CareTakerID	CareTakerID
KinshipID	KinshipID
ContractorID	ContractorID
PersonNameInvoice	PersonNameInvoice
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
CardNo	CardNo
CardgenerationDate	CardgenerationDate
BeneficiaryID	BeneficiaryID
Ben_PersonID	Ben_PersonID
isPatientConfirmed	isPatientConfirmed

*Kolumna LBenefitPlanContrBeneficiaryID tabeli  
LBenefitPlanContrBeneficiary*

Definicja kolumny LBenefitPlanContrBeneficiaryID tabeli  
LBenefitPlanContrBeneficiary

Name	LBenefitPlanContrBeneficiaryID
Code	LBenefitPlanContrBeneficiaryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna BenefitPlanContractID tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary*

Definicja kolumny BenefitPlanContractID tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary

Name	BenefitPlanContractID
Code	BenefitPlanContractID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna CareTakerID tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary*

Definicja kolumny CareTakerID tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary

Name	CareTakerID
------	-------------

Code	CareTakerID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna KinshipID tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary*

Definicja kolumny KinshipID tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary

Name	KinshipID
Code	KinshipID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractorID tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary*

Definicja kolumny ContractorID tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary

Name	ContractorID
Code	ContractorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonNameInvoice tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary*

Definicja kolumny PersonNameInvoice tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary

Name	PersonNameInvoice
Code	PersonNameInvoice
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	faktura imienna

### *Kolumna StartDT tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary*

Definicja kolumny StartDT tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku EN: Start date

	DE: das Beginndatum
--	---------------------

### *Kolumna StopDT tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna CardNo tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary*

#### Definicja kolumny CardNo tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary

Name	CardNo
Code	CardNo
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CardgenerationDate tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary*

#### Definicja kolumny CardgenerationDate tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary

Name	CardgenerationDate
Code	CardgenerationDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BeneficiaryID tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary*

#### Definicja kolumny BeneficiaryID tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary

Name	BeneficiaryID
Code	BeneficiaryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna Ben\_PersonID tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary*

Definicja kolumny Ben\_PersonID tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary

Name	Ben_PersonID
Code	Ben_PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna isPatientConfirmed tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary*

Definicja kolumny isPatientConfirmed tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary

Name	isPatientConfirmed
Code	isPatientConfirmed
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Czy pacjent wyraził zgodę na badanie kliniczne

### *Lista kluczy tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LBenefitPlanContrBeneficiary

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LBenefitPlanService**

### *Definicja tabeli LBenefitPlanService*

Name	LBenefitPlanService
Code	LBenefitPlanService
Comment	PL: Połączenie benefitplanu z usługą EN: Link between benefitplan and service  Przynależność usługi (opcji) do benefit planu. Tutaj określa się szereg

	atrybutów, m. in. cennik. UWAGA: Przynależeć może tylko grupa usług lub usługa nie podpieta do żadnej grupy!  Atrybuty przynależności usługi (opcji) do benefit planu  PatientPartPercent - Udział pacjenta w cenie PayerPartPercent - Rabat od ceny FFS usesFFSPriceList - Flaga czy BP jest rozliczany wg FFS czy ma swoje cenniki
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### *Lista kolumn tabeli LBenefitPlanService*

Name	Code
LBenefitPlanServID	LBenefitPlanServID
ServiceGroupID	ServiceGroupID
ServID	ServID
BenefitPlanID	BenefitPlanID
AgeBottom	AgeBottom
AgeTop	AgeTop
PatientPartPercent	PatientPartPercent
PayerPartPercent	PayerPartPercent
usesFFSPriceList	usesFFSPriceList
Sex	Sex
Notes	Notes

### *Kolumna LBenefitPlanServID tabeli LBenefitPlanService*

#### Definicja kolumny LBenefitPlanServID tabeli LBenefitPlanService

Name	LBenefitPlanServID
Code	LBenefitPlanServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServiceGroupID tabeli LBenefitPlanService*

#### Definicja kolumny ServiceGroupID tabeli LBenefitPlanService

Name	ServiceGroupID
Code	ServiceGroupID
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna ServID tabeli LBenefitPlanService*

Definicja kolumny ServID tabeli LBenefitPlanService

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BenefitPlanID tabeli LBenefitPlanService*

Definicja kolumny BenefitPlanID tabeli LBenefitPlanService

Name	BenefitPlanID
Code	BenefitPlanID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AgeBottom tabeli LBenefitPlanService*

Definicja kolumny AgeBottom tabeli LBenefitPlanService

Name	AgeBottom
Code	AgeBottom
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AgeTop tabeli LBenefitPlanService*

Definicja kolumny AgeTop tabeli LBenefitPlanService

Name	AgeTop
Code	AgeTop
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PatientPartPercent tabeli LBenefitPlanService*

Definicja kolumny PatientPartPercent tabeli LBenefitPlanService

Name	PatientPartPercent
Code	PatientPartPercent
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PayerPartPercent tabeli LBenefitPlanService*

Definicja kolumny PayerPartPercent tabeli LBenefitPlanService

Name	PayerPartPercent
Code	PayerPartPercent
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna usesFFSPriceList tabeli LBenefitPlanService*

Definicja kolumny usesFFSPriceList tabeli LBenefitPlanService

Name	usesFFSPriceList
Code	usesFFSPriceList
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Sex tabeli LBenefitPlanService*

Definicja kolumny Sex tabeli LBenefitPlanService

Name	Sex
Code	Sex
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	PL: Płeć EN: Sex of the person DE: das Geschlecht

### *Kolumna Notes tabeli LBenefitPlanService*

#### Definicja kolumny Notes tabeli LBenefitPlanService

Name	Notes
Code	Notes
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LBenefitPlanService*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LBenefitPlanService*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LBenefitPlanService

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LBenefitPlanServiceLimit**

### *Definicja tabeli LBenefitPlanServiceLimit*

Name	LBenefitPlanServiceLimit
Code	LBenefitPlanServiceLimit
Comment	PL: Połączenie usługi w benefitplanie z limitem EN: Link between service in benefitplan and limit rules

### *Lista kolumn tabeli LBenefitPlanServiceLimit*

Name	Code
LBenefitPlanServID	LBenefitPlanServID
ContractLimitID	ContractLimitID

### *Kolumna LBenefitPlanServID tabeli LBenefitPlanServiceLimit*

#### Definicja kolumny LBenefitPlanServID tabeli LBenefitPlanServiceLimit

Name	LBenefitPlanServID
------	--------------------

Code	LBenefitPlanServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractLimitID tabeli LBenefitPlanServiceLimit*

Definicja kolumny ContractLimitID tabeli LBenefitPlanServiceLimit

Name	ContractLimitID
Code	ContractLimitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LBenefitPlanServiceLimit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LBenefitPlanServiceLimit*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LBenefitPlanServiceLimit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LBenPlanContrBeneficiaryPlace**

### *Definicja tabeli LBenPlanContrBeneficiaryPlace*

Name	LBenPlanContrBeneficiaryPlace
Code	LBenPlanContrBeneficiaryPlace
Comment	PL: Połączenie beneficjenta w benefitplanie umowy z miejscowością opieki EN: Link between beneficiary in contract's benefitplan and care place

### *Lista kolumn tabeli LBenPlanContrBeneficiaryPlace*

Name	Code
LBenefitPlanContrBeneficiaryID	LBenefitPlanContrBeneficiaryID
PlaceID	PlaceID

Main	Main
------	------

*Kolumna LBenefitPlanContrBeneficiaryID tabeli  
LBenPlanContrBeneficiaryPlace*

Definicja kolumny LBenefitPlanContrBeneficiaryID tabeli  
LBenPlanContrBeneficiaryPlace

Name	LBenefitPlanContrBeneficiaryID
Code	LBenefitPlanContrBeneficiaryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PlaceID tabeli LBenPlanContrBeneficiaryPlace*

Definicja kolumny PlaceID tabeli LBenPlanContrBeneficiaryPlace

Name	PlaceID
Code	PlaceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Main tabeli LBenPlanContrBeneficiaryPlace*

Definicja kolumny Main tabeli LBenPlanContrBeneficiaryPlace

Name	Main
Code	Main
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

*Lista kluczy tabeli LBenPlanContrBeneficiaryPlace*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

*Klucz Identifier\_1 tabeli LBenPlanContrBeneficiaryPlace*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LBenPlanContrBeneficiaryPlace

Name	Identifier_1
------	--------------

Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LBFInvoiceItem

### Definicja tabeli LBFInvoiceItem

Name	LBFInvoiceItem
Code	LBFInvoiceItem
Comment	PL: Połączenie benefitplanu w umowie z pozycją z zasad fakturowania EN: Link between contract's benefitplan and item from invoice rules definition

### Lista kolumn tabeli LBFInvoiceItem

Name	Code
BenefitPlanContractID	BenefitPlanContractID
InvoiceItemID	InvoiceItemID

### Kolumna BenefitPlanContractID tabeli LBFInvoiceItem

#### Definicja kolumny BenefitPlanContractID tabeli LBFInvoiceItem

Name	BenefitPlanContractID
Code	BenefitPlanContractID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna InvoiceItemID tabeli LBFInvoiceItem

#### Definicja kolumny InvoiceItemID tabeli LBFInvoiceItem

Name	InvoiceItemID
Code	InvoiceItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Lista kluczy tabeli LBFInvoiceItem

Name	Code	Primary
------	------	---------



Identifier_1	Identifier_1	X
--------------	--------------	---

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LBFInvoiceItem*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LBFInvoiceItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LBirthFactor**

### *Definicja tabeli LBirthFactor*

Name	LBirthFactor
Code	LBirthFactor
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LBirthFactor*

Name	Code
BirthID	BirthID
BirthFactorID	BirthFactorID
ResultValue	ResultValue

### *Kolumna BirthID tabeli LBirthFactor*

Definicja kolumny BirthID tabeli LBirthFactor

Name	BirthID
Code	BirthID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna BirthFactorID tabeli LBirthFactor*

Definicja kolumny BirthFactorID tabeli LBirthFactor

Name	BirthFactorID
Code	BirthFactorID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna ResultValue tabeli LBirthFactor*

Definicja kolumny ResultValue tabeli LBirthFactor

Name	ResultValue
Code	ResultValue
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LBirthFactor*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LBirthFactor*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LBirthFactor

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LBirthInfection**

### *Definicja tabeli LBirthInfection*

Name	LBirthInfection
Code	LBirthInfection
Comment	Powiązanie porodu z zakażeniem

### *Lista kolumn tabeli LBirthInfection*

Name	Code
InfectionID	InfectionID
BirthID	BirthID
InfectionOccured	InfectionOccured
InfectionDayNo	InfectionDayNo
NewbornGenitalTractInfection	NewbornGenitalTractInfection

*Kolumna InfectionID tabeli LBirthInfection*

Definicja kolumny InfectionID tabeli LBirthInfection

Name	InfectionID
Code	InfectionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna BirthID tabeli LBirthInfection*

Definicja kolumny BirthID tabeli LBirthInfection

Name	BirthID
Code	BirthID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna InfectionOccured tabeli LBirthInfection*

Definicja kolumny InfectionOccured tabeli LBirthInfection

Name	InfectionOccured
Code	InfectionOccured
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna InfectionDayNo tabeli LBirthInfection*

Definicja kolumny InfectionDayNo tabeli LBirthInfection

Name	InfectionDayNo
Code	InfectionDayNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna NewbornGenitalTractInfection tabeli LBirthInfection*

Definicja kolumny NewbornGenitalTractInfection tabeli LBirthInfection

Name	NewbornGenitalTractInfection
------	------------------------------

Code	NewbornGenitalTractInfection
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Czy zakażenie zostało nabyte przez drogi rodne matki

### *Listą kluczy tabeli LBirthInfection*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LBirthInfection*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LBirthInfection

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LBirthNeonatal**

### *Definicja tabeli LBirthNeonatal*

Name	LBirthNeonatal
Code	LBirthNeonatal
Comment	

### *Listą kolumn tabeli LBirthNeonatal*

Name	Code
NeonatalDataID	NeonatalDataID
BirthID	BirthID

### *Kolumna NeonatalDataID tabeli LBirthNeonatal*

#### Definicja kolumny NeonatalDataID tabeli LBirthNeonatal

Name	NeonatalDataID
Code	NeonatalDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna BirthID tabeli LBirthNeonatal*

Definicja kolumny BirthID tabeli LBirthNeonatal

Name	BirthID
Code	BirthID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LBirthNeonatal*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LBirthNeonatal*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LBirthNeonatal

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LBPServiceInformationAttr**

### *Definicja tabeli LBPServiceInformationAttr*

Name	LBPServiceInformationAttr
Code	LBPServiceInformationAttr
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LBPServiceInformationAttr*

Name	Code
InformationAttributeID	InformationAttributeID
LBenefitPlanServID	LBenefitPlanServID

### *Kolumna InformationAttributeID tabeli LBPServiceInformationAttr*

Definicja kolumny InformationAttributeID tabeli LBPServiceInformationAttr

Name	InformationAttributeID
Code	InformationAttributeID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LBenefitPlanServID tabeli LBPServiceInformationAttr*

Definicja kolumny LBenefitPlanServID tabeli LBPServiceInformationAttr

Name	LBenefitPlanServID
Code	LBenefitPlanServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LBPServiceInformationAttr*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LBPServiceInformationAttr*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LBPServiceInformationAttr

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LBPServiceOrgUnitGroup**

### *Definicja tabeli LBPServiceOrgUnitGroup*

Name	LBPServiceOrgUnitGroup
Code	LBPServiceOrgUnitGroup
Comment	PL: Połączenie usługi benefitplanie z grupą placówek wykonujących usługę EN: Link between benefitplan's service and organization units group

### *Lista kolumn tabeli LBPServiceOrgUnitGroup*

Name	Code
OrgUnitGroupID	OrgUnitGroupID
LBenefitPlanServID	LBenefitPlanServID

### *Kolumna OrgUnitGroupID tabeli LBPServiceOrgUnitGroup*

Definicja kolumny OrgUnitGroupID tabeli LBPServiceOrgUnitGroup

Name	OrgUnitGroupID
Code	OrgUnitGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LBenefitPlanServID tabeli LBPServiceOrgUnitGroup*

Definicja kolumny LBenefitPlanServID tabeli LBPServiceOrgUnitGroup

Name	LBenefitPlanServID
Code	LBenefitPlanServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LBPServiceOrgUnitGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LBPServiceOrgUnitGroup*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LBPServiceOrgUnitGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LBPServicePriceList**

*Definicja tabeli LBPServicePriceList*

Name	LBPServicePriceList
Code	LBPServicePriceList
Comment	PL: Połączenie usługi w benefitplanie z cennikiem – ustalenie ceny dla usługi EN: Link between benefitplan's service and price list – assignement price for service in benefitplan

*Lista kolumn tabeli LBPServicePriceList*

Name	Code
PriceListID	PriceListID
LBenefitPlanServID	LBenefitPlanServID
PatientPartPercent	PatientPartPercent
PayerPartPercent	PayerPartPercent
OverLimit	OverLimit

*Kolumna PriceListID tabeli LBPServicePriceList*

Definicja kolumny PriceListID tabeli LBPServicePriceList

Name	PriceListID
Code	PriceListID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LBenefitPlanServID tabeli LBPServicePriceList*

Definicja kolumny LBenefitPlanServID tabeli LBPServicePriceList

Name	LBenefitPlanServID
Code	LBenefitPlanServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PatientPartPercent tabeli LBPServicePriceList*

Definicja kolumny PatientPartPercent tabeli LBPServicePriceList

Name	PatientPartPercent
Code	PatientPartPercent
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PayerPartPercent tabeli LBPServicePriceList*

Definicja kolumny PayerPartPercent tabeli LBPServicePriceList

Name	PayerPartPercent
------	------------------



Code	PayerPartPercent
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OverLimit tabeli LBPServicePriceList*

Definicja kolumny OverLimit tabeli LBPServicePriceList

Name	OverLimit
Code	OverLimit
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LBPServicePriceList*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LBPServicePriceList*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LBPServicePriceList

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LBPServiceReferralSource**

### *Definicja tabeli LBPServiceReferralSource*

Name	LBPServiceReferralSource
Code	LBPServiceReferralSource
Comment	PL: Połączenie usługi w benefitplanie z opisem skierowania – ustalenie wymagań odnośnie wykonania usługi EN: Link between benefitplan's service and referral description – describes referral types that allow patient to perform service in this benefitplan

### *Lista kolumn tabeli LBPServiceReferralSource*

Name	Code
------	------

LBenefitPlanServID	LBenefitPlanServID
ReferralSourceID	ReferralSourceID

### *Kolumna LBenefitPlanServID tabeli LBPServiceReferralSource*

#### Definicja kolumny LBenefitPlanServID tabeli LBPServiceReferralSource

Name	LBenefitPlanServID
Code	LBenefitPlanServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ReferralSourceID tabeli LBPServiceReferralSource*

#### Definicja kolumny ReferralSourceID tabeli LBPServiceReferralSource

Name	ReferralSourceID
Code	ReferralSourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LBPServiceReferralSource*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LBPServiceReferralSource*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LBPServiceReferralSource

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LBudgetCycleBudgetPeriod**

### *Definicja tabeli LBudgetCycleBudgetPeriod*

Name	LBudgetCycleBudgetPeriod
Code	LBudgetCycleBudgetPeriod
Comment	Dowiązania okresów budżetowych do cykli budżetowych

*Lista kolumn tabeli **LBudgetCycleBudgetPeriod***

Name	Code
LBudgetCycleBudgetPeriodID	LBudgetCycleBudgetPeriodID
BudgetCycleID	BudgetCycleID
BudgetPeriodID	BudgetPeriodID
Editable	Editable

*Kolumna **LBudgetCycleBudgetPeriodID** tabeli **LBudgetCycleBudgetPeriod***

Definicja kolumny **LBudgetCycleBudgetPeriodID** tabeli  
**LBudgetCycleBudgetPeriod**

Name	LBudgetCycleBudgetPeriodID
Code	LBudgetCycleBudgetPeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID dowiązania

*Kolumna **BudgetCycleID** tabeli **LBudgetCycleBudgetPeriod***

Definicja kolumny **BudgetCycleID** tabeli **LBudgetCycleBudgetPeriod**

Name	BudgetCycleID
Code	BudgetCycleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID cyklu budżetowego

*Kolumna **BudgetPeriodID** tabeli **LBudgetCycleBudgetPeriod***

Definicja kolumny **BudgetPeriodID** tabeli **LBudgetCycleBudgetPeriod**

Name	BudgetPeriodID
Code	BudgetPeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID okresu

### *Kolumna Editable tabeli LBudgetCycleBudgetPeriod*

#### Definicja kolumny Editable tabeli LBudgetCycleBudgetPeriod

Name	Editable
Code	Editable
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Flaga mówiąca czy wartość cyklu budżetowego przypisana do okresu może być edytowalna przez użytkownika

### *Lista kluczy tabeli LBudgetCycleBudgetPeriod*

Name	Code	Primary
PK_LBUDGETCYCLEBUDGETPERIOD	PK_LBUDGETCYCLEBUDGETPERIOD	X

### *Klucz PK\_LBUDGETCYCLEBUDGETPERIOD tabeli LBudgetCycleBudgetPeriod*

#### Definicja klucza PK\_LBUDGETCYCLEBUDGETPERIOD tabeli LBudgetCycleBudgetPeriod

Name	PK_LBUDGETCYCLEBUDGETPERIOD
Code	PK_LBUDGETCYCLEBUDGETPERIOD
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LBudgetCycleBudgetVariable**

### *Definicja tabeli LBudgetCycleBudgetVariable*

Name	LBudgetCycleBudgetVariable
Code	LBudgetCycleBudgetVariable
Comment	Dowiązania okresów budżetowych do cykli budżetowych

### *Lista kolumn tabeli LBudgetCycleBudgetVariable*

Name	Code
LBudgetCycleBudgetVariableID	LBudgetCycleBudgetVariableID
BudgetCycleID	BudgetCycleID
BudgetVariableID	BudgetVariableID
Editable	Editable

*Kolumna LBudgetCycleBudgetVariableID tabeli  
LBudgetCycleBudgetVariable*

Definicja kolumny LBudgetCycleBudgetVariableID tabeli  
LBudgetCycleBudgetVariable

Name	LBudgetCycleBudgetVariableID
Code	LBudgetCycleBudgetVariableID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID dowiązania

*Kolumna BudgetCycleID tabeli LBudgetCycleBudgetVariable*

Definicja kolumny BudgetCycleID tabeli LBudgetCycleBudgetVariable

Name	BudgetCycleID
Code	BudgetCycleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID cyklu budżetowego

*Kolumna BudgetVariableID tabeli LBudgetCycleBudgetVariable*

Definicja kolumny BudgetVariableID tabeli LBudgetCycleBudgetVariable

Name	BudgetVariableID
Code	BudgetVariableID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID zmiennej budżetowej

*Kolumna Editable tabeli LBudgetCycleBudgetVariable*

Definicja kolumny Editable tabeli LBudgetCycleBudgetVariable

Name	Editable
Code	Editable
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Flaga mówiąca czy wartość cyklu budżetowego przypisana do zmiennej budżetowej może być edytowalna przez użytkownika

*Lista kluczy tabeli LBudgetCycleBudgetVariable*

Name	Code	Primary
PK_LBUDGETCYCLEBUDGETVARIABLE	PK_LBUDGETCYCLEBUDGETVARIABLE	X

*Klucz PK\_LBUDGETCYCLEBUDGETVARIABLE tabeli  
LBudgetCycleBudgetVariable*

Definicja klucza PK\_LBUDGETCYCLEBUDGETVARIABLE tabeli  
LBudgetCycleBudgetVariable

Name	PK_LBUDGETCYCLEBUDGETVARIABLE
Code	PK_LBUDGETCYCLEBUDGETVARIABLE
Primary	Yes
Comment	

**Tabela LBVTypeFunctionDef**

*Definicja tabeli LBVTypeFunctionDef*

Name	LBVTypeFunctionDef
Code	LBVTypeFunctionDef
Comment	Dowiązania definicji funkcji do typów zmiennych budżetowych

*Lista kolumn tabeli LBVTypeFunctionDef*

Name	Code
LBVTypeFunctionDefID	LBVTypeFunctionDefID
BudgetVariableTypeID	BudgetVariableTypeID
FunctionDefinitionID	FunctionDefinitionID

*Kolumna LBVTypeFunctionDefID tabeli LBVTypeFunctionDef*

Definicja kolumny LBVTypeFunctionDefID tabeli LBVTypeFunctionDef

Name	LBVTypeFunctionDefID
Code	LBVTypeFunctionDefID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID dowiązania

### *Kolumna BudgetVariableTypeID tabeli LBVTypeFunctionDef*

Definicja kolumny BudgetVariableTypeID tabeli LBVTypeFunctionDef

Name	BudgetVariableTypeID
Code	BudgetVariableTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu zmiennej budżetowej

### *Kolumna FunctionDefinitionID tabeli LBVTypeFunctionDef*

Definicja kolumny FunctionDefinitionID tabeli LBVTypeFunctionDef

Name	FunctionDefinitionID
Code	FunctionDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID definicji funkcji

### *Lista kluczy tabeli LBVTypeFunctionDef*

Name	Code	Primary
PK_LBVTYPEFUNCTIONDEF	PK_LBVTYPEFUNCTIONDEF	X

### *Klucz PK\_LBVTYPEFUNCTIONDEF tabeli LBVTypeFunctionDef*

Definicja klucza PK\_LBVTYPEFUNCTIONDEF tabeli LBVTypeFunctionDef

Name	PK_LBVTYPEFUNCTIONDEF
Code	PK_LBVTYPEFUNCTIONDEF
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LCareTakerAddress**

### *Definicja tabeli LCareTakerAddress*

Name	LCareTakerAddress
Code	LCareTakerAddress
Comment	PL: Połączenie opiekuna z danymi adresowymi EN: Link between curator and address data

### *Lista kolumn tabeli LCareTakerAddress*

Name	Code
AddressID	AddressID
CareTakerID	CareTakerID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna AddressID tabeli LCareTakerAddress*

#### Definicja kolumny AddressID tabeli LCareTakerAddress

Name	AddressID
Code	AddressID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Klucz główny tabeli EN: Primary key of the table DE: Der Schlüssel der Tabelle

### *Kolumna CareTakerID tabeli LCareTakerAddress*

#### Definicja kolumny CareTakerID tabeli LCareTakerAddress

Name	CareTakerID
Code	CareTakerID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LCareTakerAddress*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LCareTakerAddress

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum



### *Kolumna StopDT tabeli LCareTakerAddress*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LCareTakerAddress

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli LCareTakerAddress*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LCareTakerAddress*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LCareTakerAddress

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LCareTakerContact**

### *Definicja tabeli LCareTakerContact*

Name	LCareTakerContact
Code	LCareTakerContact
Comment	PL: Połączenie opiekuna z danymi kontaktowymi EN: Link between curator and contact data

### *Lista kolumn tabeli LCareTakerContact*

Name	Code
CareTakerID	CareTakerID
ContactID	ContactID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna CareTakerID tabeli LCareTakerContact*

Definicja kolumny CareTakerID tabeli LCareTakerContact

Name	CareTakerID
Code	CareTakerID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContactID tabeli LCareTakerContact*

Definicja kolumny ContactID tabeli LCareTakerContact

Name	ContactID
Code	ContactID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LCareTakerContact*

Definicja kolumny StartDT tabeli LCareTakerContact

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LCareTakerContact*

Definicja kolumny StopDT tabeli LCareTakerContact

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli LCareTakerContact*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LCareTakerContact*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LCareTakerContact

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LCategoryEpisode**

### *Definicja tabeli LCategoryEpisode*

Name	LCategoryEpisode
Code	LCategoryEpisode
Comment	Powiązanie kategorii z epizodem

### *Lista kolumn tabeli LCategoryEpisode*

Name	Code
EpisodeID	EpisodeID
CategoryID	CategoryID
CategoryDictionaryID	CategoryDictionaryID
ResultValue	ResultValue

### *Kolumna EpisodeID tabeli LCategoryEpisode*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli LCategoryEpisode

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CategoryID tabeli LCategoryEpisode*

Definicja kolumny CategoryID tabeli LCategoryEpisode

Name	CategoryID
------	------------

Code	CategoryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CategoryDictionaryID tabeli LCategoryEpisode*

Definicja kolumny CategoryDictionaryID tabeli LCategoryEpisode

Name	CategoryDictionaryID
Code	CategoryDictionaryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ResultValue tabeli LCategoryEpisode*

Definicja kolumny ResultValue tabeli LCategoryEpisode

Name	ResultValue
Code	ResultValue
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LCategoryEpisode*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LCategoryEpisode*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LCategoryEpisode

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LCategoryEvent**

### *Definicja tabeli LCategoryEvent*

Name	LCategoryEvent
------	----------------

Code	LCategoryEvent
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LCategoryEvent*

Name	Code
EventID	EventID
CategoryID	CategoryID
CategoryDictionaryID	CategoryDictionaryID
ResultValue	ResultValue

### *Kolumna EventID tabeli LCategoryEvent*

#### Definicja kolumny EventID tabeli LCategoryEvent

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CategoryID tabeli LCategoryEvent*

#### Definicja kolumny CategoryID tabeli LCategoryEvent

Name	CategoryID
Code	CategoryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CategoryDictionaryID tabeli LCategoryEvent*

#### Definicja kolumny CategoryDictionaryID tabeli LCategoryEvent

Name	CategoryDictionaryID
Code	CategoryDictionaryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ResultValue tabeli LCategoryEvent*

#### Definicja kolumny ResultValue tabeli LCategoryEvent

Name	ResultValue
Code	ResultValue
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LCategoryEvent*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LCategoryEvent*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LCategoryEvent

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LCategoryPatient**

### *Definicja tabeli LCategoryPatient*

Name	LCategoryPatient
Code	LCategoryPatient
Comment	W tabeli tej przechowywany będzie stopień wojskowy oraz jednostka przydziału wojskowego

### *Lista kolumn tabeli LCategoryPatient*

Name	Code
CategoryID	CategoryID
PersonID	PersonID
CategoryDictionaryID	CategoryDictionaryID
ResultValue	ResultValue

### *Kolumna CategoryID tabeli LCategoryPatient*

Definicja kolumny CategoryID tabeli LCategoryPatient

Name	CategoryID
Code	CategoryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz obcy do tabeli Category

### *Kolumna PersonID tabeli LCategoryPatient*

Definicja kolumny PersonID tabeli LCategoryPatient

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz obcy do tabeli Patient

### *Kolumna CategoryDictionaryID tabeli LCategoryPatient*

Definicja kolumny CategoryDictionaryID tabeli LCategoryPatient

Name	CategoryDictionaryID
Code	CategoryDictionaryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz obcy do tabeli CategoryDictionary

### *Kolumna ResultValue tabeli LCategoryPatient*

Definicja kolumny ResultValue tabeli LCategoryPatient

Name	ResultValue
Code	ResultValue
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

## **Tabela LCategoryReferral**

*Definicja tabeli LCategoryReferral*

Name	LCategoryReferral
------	-------------------

Code	LCategoryReferral
Comment	Powiązanie kategorii ze skierowaniem

### *Lista kolumn tabeli LCategoryReferral*

Name	Code
CategoryID	CategoryID
ReferralID	ReferralID
CategoryDictionaryID	CategoryDictionaryID
ResultValue	ResultValue

### *Kolumna CategoryID tabeli LCategoryReferral*

#### Definicja kolumny CategoryID tabeli LCategoryReferral

Name	CategoryID
Code	CategoryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ReferralID tabeli LCategoryReferral*

#### Definicja kolumny ReferralID tabeli LCategoryReferral

Name	ReferralID
Code	ReferralID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CategoryDictionaryID tabeli LCategoryReferral*

#### Definicja kolumny CategoryDictionaryID tabeli LCategoryReferral

Name	CategoryDictionaryID
Code	CategoryDictionaryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna ResultValue tabeli LCategoryReferral*

Definicja kolumny ResultValue tabeli LCategoryReferral

Name	ResultValue
Code	ResultValue
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LCategoryReferral*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LCategoryReferral*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LCategoryReferral

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LCodificationCodification**

### *Definicja tabeli LCodificationCodification*

Name	LCodificationCodification
Code	LCodificationCodification
Comment	Przyporządkowania kodyfikacji do grup

### *Lista kolumn tabeli LCodificationCodification*

Name	Code
Cod_CodificationID	Cod_CodificationID
CodificationID	CodificationID

### *Kolumna Cod\_CodificationID tabeli LCodificationCodification*

Definicja kolumny Cod\_CodificationID tabeli LCodificationCodification

Name	Cod_CodificationID
Code	Cod_CodificationID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna CodificationID tabeli LCodificationCodification*

#### Definicja kolumny CodificationID tabeli LCodificationCodification

Name	CodificationID
Code	CodificationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LCodificationCodification*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LCodificationCodification*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LCodificationCodification

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LCodificationEpisode**

### *Definicja tabeli LCodificationEpisode*

Name	LCodificationEpisode
Code	LCodificationEpisode
Comment	Przypisania poszczególnych kodyfikacji do epizodów

### *Lista kolumn tabeli LCodificationEpisode*

Name	Code
CodificationID	CodificationID
EpisodeID	EpisodeID
Active	Active
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson

### *Kolumna CodificationID tabeli LCodificationEpisode*

Definicja kolumny CodificationID tabeli LCodificationEpisode

Name	CodificationID
Code	CodificationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EpisodeID tabeli LCodificationEpisode*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli LCodificationEpisode

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LCodificationEpisode*

Definicja kolumny Active tabeli LCodificationEpisode

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InsertDate tabeli LCodificationEpisode*

Definicja kolumny InsertDate tabeli LCodificationEpisode

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LCodificationEpisode*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LCodificationEpisode

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LCodificationEpisode*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LCodificationEpisode

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LCodificationEpisode*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LCodificationEpisode

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LCodificationEpisode*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LCodificationEpisode*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LCodificationEpisode

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LCodificationEvent

### Definicja tabeli LCodificationEvent

Name	LCodificationEvent
Code	LCodificationEvent
Comment	Do ustalenia kodyfikacji na pobycie pacjenta

### Lista kolumn tabeli LCodificationEvent

Name	Code
CodificationID	CodificationID
EventID	EventID
Active	Active
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson

### Kolumna CodificationID tabeli LCodificationEvent

#### Definicja kolumny CodificationID tabeli LCodificationEvent

Name	CodificationID
Code	CodificationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna EventID tabeli LCodificationEvent

#### Definicja kolumny EventID tabeli LCodificationEvent

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli LCodificationEvent

#### Definicja kolumny Active tabeli LCodificationEvent

Name	Active
Code	Active

Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli LCodificationEvent*

Definicja kolumny InsertDate tabeli LCodificationEvent

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LCodificationEvent*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LCodificationEvent

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LCodificationEvent*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LCodificationEvent

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LCodificationEvent*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LCodificationEvent

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LCodificationEvent*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LCodificationEvent*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LCodificationEvent

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LCodificationPatient**

### *Definicja tabeli LCodificationPatient*

Name	LCodificationPatient
Code	LCodificationPatient
Comment	Przypisania poszczególnych kodyfikacji do pacjenta

### *Lista kolumn tabeli LCodificationPatient*

Name	Code
PersonID	PersonID
CodificationID	CodificationID
Active	Active
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson

### *Kolumna PersonID tabeli LCodificationPatient*

Definicja kolumny PersonID tabeli LCodificationPatient

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CodificationID tabeli LCodificationPatient*

Definicja kolumny CodificationID tabeli LCodificationPatient

Name	CodificationID
Code	CodificationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LCodificationPatient*

Definicja kolumny Active tabeli LCodificationPatient

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InsertDate tabeli LCodificationPatient*

Definicja kolumny InsertDate tabeli LCodificationPatient

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LCodificationPatient*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LCodificationPatient

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LCodificationPatient*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LCodificationPatient

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LCodificationPatient*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LCodificationPatient

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LCodificationPatient*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LCodificationPatient*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LCodificationPatient

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LCodificationUser**

*Definicja tabeli LCodificationUser*

Name	LCodificationUser
Code	LCodificationUser
Comment	Przypisania kodyfikacji własnych do użytkowników. Sprawia, że użytkownik może przypisać kodyfikacje z danej grupy do pacjenta lub epizodu.

### *Lista kolumn tabeli LCodificationUser*

Name	Code
PersonID	PersonID
CodificationID	CodificationID
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
Active	Active
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson

### *Kolumna PersonID tabeli LCodificationUser*

Definicja kolumny PersonID tabeli LCodificationUser

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CodificationID tabeli LCodificationUser*

Definicja kolumny CodificationID tabeli LCodificationUser

Name	CodificationID
Code	CodificationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LCodificationUser*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LCodificationUser

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LCodificationUser*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LCodificationUser

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LCodificationUser*

Definicja kolumny Active tabeli LCodificationUser

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InsertDate tabeli LCodificationUser*

Definicja kolumny InsertDate tabeli LCodificationUser

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LCodificationUser*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LCodificationUser

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LCodificationUser*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LCodificationUser*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LCodificationUser

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LCodingDataContractServ**

### *Definicja tabeli LCodingDataContractServ*

Name	LCodingDataContractServ
Code	LCodingDataContractServ
Comment	Kod zakresu oraz data rozpoczęcia leczenia w programie lekowym

### *Lista kolumn tabeli LCodingDataContractServ*

Name	Code
CodingDataID	CodingDataID
ContractServID	ContractServID
ContractorCode	ContractorCode
StartDT	StartDT

### *Kolumna CodingDataID tabeli LCodingDataContractServ*

Definicja kolumny CodingDataID tabeli LCodingDataContractServ

Name	CodingDataID
Code	CodingDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractServID tabeli LCodingDataContractServ*

Definicja kolumny ContractServID tabeli LCodingDataContractServ

Name	ContractServID
------	----------------

Code	ContractServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID zakresu

### *Kolumna ContractorCode tabeli LCodingDataContractServ*

Definicja kolumny ContractorCode tabeli LCodingDataContractServ

Name	ContractorCode
Code	ContractorCode
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	Kod zakresu

### *Kolumna StartDT tabeli LCodingDataContractServ*

Definicja kolumny StartDT tabeli LCodingDataContractServ

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Lista kluczy tabeli LCodingDataContractServ*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LCodingDataContractServ*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LCodingDataContractServ

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LContractBankAccount

### Definicja tabeli LContractBankAccount

Name	LContractBankAccount
Code	LContractBankAccount
Comment	

### Lista kolumn tabeli LContractBankAccount

Name	Code
LContractBankAccountID	LContractBankAccountID
ContractorID	ContractorID
BankAccountID	BankAccountID

### Kolumna LContractBankAccountID tabeli LContractBankAccount

#### Definicja kolumny LContractBankAccountID tabeli LContractBankAccount

Name	LContractBankAccountID
Code	LContractBankAccountID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ContractorID tabeli LContractBankAccount

#### Definicja kolumny ContractorID tabeli LContractBankAccount

Name	ContractorID
Code	ContractorID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna BankAccountID tabeli LContractBankAccount

#### Definicja kolumny BankAccountID tabeli LContractBankAccount

Name	BankAccountID
Code	BankAccountID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LContractBankAccount*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LContractBankAccount*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LContractBankAccount

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LContractCareTaker**

### *Definicja tabeli LContractCareTaker*

Name	LContractCareTaker
Code	LContractCareTaker
Comment	PL: Połączenie opiekuna z umową – przyporządkowanie opiekuna dla umowy EN: Link between curator and contract – assignement curator for contract

### *Lista kolumn tabeli LContractCareTaker*

Name	Code
LContractCareTakerID	LContractCareTakerID
ContractID	ContractID
CareTakerID	CareTakerID
CareTakerTypeID	CareTakerTypeID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna LContractCareTakerID tabeli LContractCareTaker*

Definicja kolumny LContractCareTakerID tabeli LContractCareTaker

Name	LContractCareTakerID
Code	LContractCareTakerID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractID tabeli LContractCareTaker*

Definicja kolumny ContractID tabeli LContractCareTaker

Name	ContractID
Code	ContractID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CareTakerID tabeli LContractCareTaker*

Definicja kolumny CareTakerID tabeli LContractCareTaker

Name	CareTakerID
Code	CareTakerID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CareTakerTypeID tabeli LContractCareTaker*

Definicja kolumny CareTakerTypeID tabeli LContractCareTaker

Name	CareTakerTypeID
Code	CareTakerTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LContractCareTaker*

Definicja kolumny StartDT tabeli LContractCareTaker

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum



### *Kolumna StopDT tabeli LContractCareTaker*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LContractCareTaker

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli LContractCareTaker*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LContractCareTaker*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LContractCareTaker

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LContractContact**

### *Definicja tabeli LContractContact*

Name	LContractContact
Code	LContractContact
Comment	PL: Ustalenie danych kontaktowych dla umowy EN: Assignment contact data for contract

### *Lista kolumn tabeli LContractContact*

Name	Code
ContractID	ContractID
ContactID	ContactID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
RangeContacts	RangeContacts
Function	Function

### *Kolumna ContractID tabeli LContractContact*

Definicja kolumny ContractID tabeli LContractContact

Name	ContractID
Code	ContractID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContactID tabeli LContractContact*

Definicja kolumny ContactID tabeli LContractContact

Name	ContactID
Code	ContactID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LContractContact*

Definicja kolumny StartDT tabeli LContractContact

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LContractContact*

Definicja kolumny StopDT tabeli LContractContact

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna RangeContacts tabeli LContractContact*

Definicja kolumny RangeContacts tabeli LContractContact

Name	RangeContacts
Code	RangeContacts
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Function tabeli LContractContact*

Definicja kolumny Function tabeli LContractContact

Name	Function
Code	Function
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LContractContact*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LContractContact*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LContractContact

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LContractContactPerson**

*Definicja tabeli LContractContactPerson*

Name	LContractContactPerson
Code	LContractContactPerson
Comment	Osoby kontaktowe dla kontraktu

### *Lista kolumn tabeli LContractContactPerson*

Name	Code
------	------

PersonID	PersonID
ContractID	ContractID
ContactRange	ContactRange
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna PersonID tabeli LContractContactPerson*

Definicja kolumny PersonID tabeli LContractContactPerson

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractID tabeli LContractContactPerson*

Definicja kolumny ContractID tabeli LContractContactPerson

Name	ContractID
Code	ContractID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContactRange tabeli LContractContactPerson*

Definicja kolumny ContactRange tabeli LContractContactPerson

Name	ContactRange
Code	ContactRange
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LContractContactPerson*

Definicja kolumny StartDT tabeli LContractContactPerson

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku

	EN: Start date DE: das Beginndatum
--	---------------------------------------

### *Kolumna StopDT tabeli LContractContactPerson*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LContractContactPerson

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli LContractContactPerson*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LContractContactPerson*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LContractContactPerson

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LContractContract**

### *Definicja tabeli LContractContract*

Name	LContractContract
Code	LContractContract
Comment	PL: Połączenie umowy z umową nadrzędną EN: Link between contract and precedent contract

### *Lista kolumn tabeli LContractContract*

Name	Code
Con_ContractID	Con_ContractID
ContractID	ContractID

ContractLinkTypeID	ContractLinkTypeID
--------------------	--------------------

### *Kolumna Con\_ContractID tabeli LContractContract*

Definicja kolumny Con\_ContractID tabeli LContractContract

Name	Con_ContractID
Code	Con_ContractID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractID tabeli LContractContract*

Definicja kolumny ContractID tabeli LContractContract

Name	ContractID
Code	ContractID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractLinkTypeID tabeli LContractContract*

Definicja kolumny ContractLinkTypeID tabeli LContractContract

Name	ContractLinkTypeID
Code	ContractLinkTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LContractContract*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LContractContract*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LContractContract

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LContractLimits

### Definicja tabeli LContractLimits

Name	LContractLimits
Code	LContractLimits
Comment	

### Lista kolumn tabeli LContractLimits

Name	Code
ContractDataID	ContractDataID
ContractLimitID	ContractLimitID

### Kolumna ContractDataID tabeli LContractLimits

#### Definicja kolumny ContractDataID tabeli LContractLimits

Name	ContractDataID
Code	ContractDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ContractLimitID tabeli LContractLimits

#### Definicja kolumny ContractLimitID tabeli LContractLimits

Name	ContractLimitID
Code	ContractLimitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Lista kluczy tabeli LContractLimits

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LContractLimits*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LContractLimits

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LContractorAddress**

*Definicja tabeli LContractorAddress*

Name	LContractorAddress
Code	LContractorAddress
Comment	PL: Połączenie kontrahenta z danymi adresowymi EN: Link between contractor and adress data

*Lista kolumn tabeli LContractorAddress*

Name	Code
ContractorID	ContractorID
AddressID	AddressID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

*Kolumna ContractorID tabeli LContractorAddress*

Definicja kolumny ContractorID tabeli LContractorAddress

Name	ContractorID
Code	ContractorID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna AddressID tabeli LContractorAddress*

Definicja kolumny AddressID tabeli LContractorAddress

Name	AddressID
Code	AddressID
Data Type	int
Mandatory	Yes



Comment	PL: Klucz główny tabeli EN: Primary key of the table DE: Der Schlüssel der Tabelle
---------	------------------------------------------------------------------------------------------

### *Kolumna StartDT tabeli LContractorAddress*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LContractorAddress

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LContractorAddress*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LContractorAddress

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli LContractorAddress*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LContractorAddress*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LContractorAddress

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LContractOrgUnit

### Definicja tabeli LContractOrgUnit

Name	LContractOrgUnit
Code	LContractOrgUnit
Comment	

### Lista kolumn tabeli LContractOrgUnit

Name	Code
OrgUnitID	OrgUnitID
ContractOrgUnitID	ContractOrgUnitID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
DefaultValue	DefaultValue

### Kolumna OrgUnitID tabeli LContractOrgUnit

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LContractOrgUnit

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ContractOrgUnitID tabeli LContractOrgUnit

#### Definicja kolumny ContractOrgUnitID tabeli LContractOrgUnit

Name	ContractOrgUnitID
Code	ContractOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna StartDT tabeli LContractOrgUnit

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LContractOrgUnit

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No

Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum
---------	------------------------------------------------------------

### *Kolumna StopDT tabeli LContractOrgUnit*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LContractOrgUnit

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna DefaultValue tabeli LContractOrgUnit*

#### Definicja kolumny DefaultValue tabeli LContractOrgUnit

Name	DefaultValue
Code	DefaultValue
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Jest to domyślna jednostka funduszowa dla danej jednostki w strukturze organizacyjnej szpitala - wymagane na potrzeby rozliczeń z NFZ.

### *Lista kluczy tabeli LContractOrgUnit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LContractOrgUnit*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LContractOrgUnit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LContractOrgUnitAccount

### Definicja tabeli LContractOrgUnitAccount

Name	LContractOrgUnitAccount
Code	LContractOrgUnitAccount
Comment	Powiązanie jednostki organizacyjnej oraz kontraktu z numerem konta z planu kont

### Lista kolumn tabeli LContractOrgUnitAccount

Name	Code
LContractOrgUnitAccountID	LContractOrgUnitAccountID
ContractID	ContractID
OrgUnitID	OrgUnitID
AccountID	AccountID
Active	Active
AccountNumber	AccountNumber
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### Kolumna LContractOrgUnitAccountID tabeli LContractOrgUnitAccount

#### Definicja kolumny LContractOrgUnitAccountID tabeli LContractOrgUnitAccount

Name	LContractOrgUnitAccountID
Code	LContractOrgUnitAccountID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID powiązania jednostki organizacyjnej oraz kontraktu z numerem konta z planu kont

### Kolumna ContractID tabeli LContractOrgUnitAccount

#### Definicja kolumny ContractID tabeli LContractOrgUnitAccount

Name	ContractID
Code	ContractID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID umowy

*Kolumna OrgUnitID tabeli LContractOrgUnitAccount*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LContractOrgUnitAccount

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID jednostki organizacyjnej

*Kolumna AccountID tabeli LContractOrgUnitAccount*

Definicja kolumny AccountID tabeli LContractOrgUnitAccount

Name	AccountID
Code	AccountID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID konta

*Kolumna Active tabeli LContractOrgUnitAccount*

Definicja kolumny Active tabeli LContractOrgUnitAccount

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

*Kolumna AccountNumber tabeli LContractOrgUnitAccount*

Definicja kolumny AccountNumber tabeli LContractOrgUnitAccount

Name	AccountNumber
Code	AccountNumber
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	Nr konta księgowego z planu kont

### *Kolumna StartDT tabeli LContractOrgUnitAccount*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LContractOrgUnitAccount

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LContractOrgUnitAccount*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LContractOrgUnitAccount

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli LContractOrgUnitAccount*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LContractOrgUnitAccount*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LContractOrgUnitAccount

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LContractOrgUnitGroup**

### *Definicja tabeli LContractOrgUnitGroup*

Name	LContractOrgUnitGroup
Code	LContractOrgUnitGroup
Comment	PL: Połączenie umowy z grupą placówek – ustalenie terenu opieki umowy

	EN: Link between contract and organization units group – assignation contract to care terrain
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------

### *Lista kolumn tabeli LContractOrgUnitGroup*

Name	Code
LContractOrgUnitGroupID	LContractOrgUnitGroupID
OrgUnitGroupID	OrgUnitGroupID
ContractID	ContractID
OrgUnitID	OrgUnitID
StartDT	StartDT
StopD	StopD

### *Kolumna LContractOrgUnitGroupID tabeli LContractOrgUnitGroup*

#### Definicja kolumny LContractOrgUnitGroupID tabeli LContractOrgUnitGroup

Name	LContractOrgUnitGroupID
Code	LContractOrgUnitGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitGroupID tabeli LContractOrgUnitGroup*

#### Definicja kolumny OrgUnitGroupID tabeli LContractOrgUnitGroup

Name	OrgUnitGroupID
Code	OrgUnitGroupID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractID tabeli LContractOrgUnitGroup*

#### Definicja kolumny ContractID tabeli LContractOrgUnitGroup

Name	ContractID
Code	ContractID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LContractOrgUnitGroup*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LContractOrgUnitGroup

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LContractOrgUnitGroup*

Definicja kolumny StartDT tabeli LContractOrgUnitGroup

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopD tabeli LContractOrgUnitGroup*

Definicja kolumny StopD tabeli LContractOrgUnitGroup

Name	StopD
Code	StopD
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LContractOrgUnitGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LContractOrgUnitGroup*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LContractOrgUnitGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela LContractorStockDocument

### Definicja tabeli LContractorStockDocument

Name	LContractorStockDocument
Code	LContractorStockDocument
Comment	

### Lista kolumn tabeli LContractorStockDocument

Name	Code
ContractorID	ContractorID
StockDocumentID	StockDocumentID

### Kolumna ContractorID tabeli LContractorStockDocument

#### Definicja kolumny ContractorID tabeli LContractorStockDocument

Name	ContractorID
Code	ContractorID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna StockDocumentID tabeli LContractorStockDocument

#### Definicja kolumny StockDocumentID tabeli LContractorStockDocument

Name	StockDocumentID
Code	StockDocumentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Lista kluczy tabeli LContractorStockDocument

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LContractorStockDocument*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LContractorStockDocument

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LContractPerson**

*Definicja tabeli LContractPerson*

Name	LContractPerson
Code	LContractPerson
Comment	Osoby do kontaktu

*Lista kolumn tabeli LContractPerson*

Name	Code
PersonID	PersonID
ContractID	ContractID

*Kolumna PersonID tabeli LContractPerson*

Definicja kolumny PersonID tabeli LContractPerson

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ContractID tabeli LContractPerson*

Definicja kolumny ContractID tabeli LContractPerson

Name	ContractID
Code	ContractID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LContractPerson*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LContractPerson*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LContractPerson

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LContractPersonnel**

### *Definicja tabeli LContractPersonnel*

Name	LContractPersonnel
Code	LContractPersonnel
Comment	opiekunowie umowy

### *Lista kolumn tabeli LContractPersonnel*

Name	Code
PersonID	PersonID
ContractID	ContractID

### *Kolumna PersonID tabeli LContractPersonnel*

#### Definicja kolumny PersonID tabeli LContractPersonnel

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractID tabeli LContractPersonnel*

#### Definicja kolumny ContractID tabeli LContractPersonnel

Name	ContractID
Code	ContractID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Lista kluczy tabeli LContractPersonnel*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LContractPersonnel*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LContractPersonnel

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LContractServContractor**

### *Definicja tabeli LContractServContractor*

Name	LContractServContractor
Code	LContractServContractor
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LContractServContractor*

Name	Code
ContractDataID	ContractDataID
ContractorID	ContractorID

### *Kolumna ContractDataID tabeli LContractServContractor*

#### Definicja kolumny ContractDataID tabeli LContractServContractor

Name	ContractDataID
Code	ContractDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractorID tabeli LContractServContractor*

Definicja kolumny ContractorID tabeli LContractServContractor

Name	ContractorID
Code	ContractorID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LContractServContractor*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LContractServContractor*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LContractServContractor

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LContractServContractServ**

### *Definicja tabeli LContractServContractServ*

Name	LContractServContractServ
Code	LContractServContractServ
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LContractServContractServ*

Name	Code
UnitsCount	UnitsCount
SequenceNo	SequenceNo
IsExcluded	IsExcluded

### *Kolumna UnitsCount tabeli LContractServContractServ*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli LContractServContractServ

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount

Data Type	decimal(12,6)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SequenceNo tabeli LContractServContractServ*

#### Definicja kolumny SequenceNo tabeli LContractServContractServ

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IsExcluded tabeli LContractServContractServ*

#### Definicja kolumny IsExcluded tabeli LContractServContractServ

Name	IsExcluded
Code	IsExcluded
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Informacja o blokadzie danego produktu jednostkowego dla produktu kontraktowego w danym miesiącu - związane ze zmianami prawnymi NFZ.

## **Tabela LContractServDRGParameters**

### *Definicja tabeli LContractServDRGParameters*

Name	LContractServDRGParameters
Code	LContractServDRGParameters
Comment	Powiązanie świadczenia ze świadczeniem JGP w pliku parametryzującym

### *Lista kolumn tabeli LContractServDRGParameters*

Name	Code
DRGParametersID	DRGParametersID
ContractServID	ContractServID

### *Kolumna DRGParametersID tabeli LContractServDRGParameters*

Definicja kolumny DRGParametersID tabeli LContractServDRGParameters

Name	DRGParametersID
Code	DRGParametersID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractServID tabeli LContractServDRGParameters*

Definicja kolumny ContractServID tabeli LContractServDRGParameters

Name	ContractServID
Code	ContractServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LContractServDRGParameters*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LContractServDRGParameters*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LContractServDRGParameters

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LContractService**

*Definicja tabeli LContractService*

Name	LContractService
Code	LContractService
Comment	Synonimy nazw usług skojarzonych z umowami

### *Lista kolumn tabeli LContractService*

Name	Code
------	------

ServID	ServID
ContractID	ContractID
ServiceSynonym	ServiceSynonym

### *Kolumna ServID tabeli LContractService*

#### Definicja kolumny ServID tabeli LContractService

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID usługi

### *Kolumna ContractID tabeli LContractService*

#### Definicja kolumny ContractID tabeli LContractService

Name	ContractID
Code	ContractID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID umowy

### *Kolumna ServiceSynonym tabeli LContractService*

#### Definicja kolumny ServiceSynonym tabeli LContractService

Name	ServiceSynonym
Code	ServiceSynonym
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Synonim nazwy usługi

### *Lista kluczy tabeli LContractService*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LContractService*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LContractService

Name	Identifier_1
------	--------------



Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LContractServiceClass

### Definicja tabeli LContractServiceClass

Name	LContractServiceClass
Code	LContractServiceClass
Comment	

### Lista kolumn tabeli LContractServiceClass

Name	Code
ContractServID	ContractServID
ContractServiceClassID	ContractServiceClassID

### Kolumna ContractServID tabeli LContractServiceClass

#### Definicja kolumny ContractServID tabeli LContractServiceClass

Name	ContractServID
Code	ContractServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ContractServiceClassID tabeli LContractServiceClass

#### Definicja kolumny ContractServiceClassID tabeli LContractServiceClass

Name	ContractServiceClassID
Code	ContractServiceClassID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Lista kluczy tabeli LContractServiceClass

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LContractServiceClass*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LContractServiceClass

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LContractServOrgUnitContr**

*Definicja tabeli LContractServOrgUnitContr*

Name	LContractServOrgUnitContr
Code	LContractServOrgUnitContr
Comment	

*Lista kolumn tabeli LContractServOrgUnitContr*

Name	Code
ContractServID	ContractServID
ContractorID	ContractorID
OrgUnitID	OrgUnitID
ContractDataID	ContractDataID
ContractOrgUnitID	ContractOrgUnitID
DefaultValue	DefaultValue
UnitsCount	UnitsCount

*Kolumna ContractServID tabeli LContractServOrgUnitContr*

Definicja kolumny ContractServID tabeli LContractServOrgUnitContr

Name	ContractServID
Code	ContractServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ContractorID tabeli LContractServOrgUnitContr*

Definicja kolumny ContractorID tabeli LContractServOrgUnitContr

Name	ContractorID
Code	ContractorID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LContractServOrgUnitContr*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LContractServOrgUnitContr

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractDataID tabeli LContractServOrgUnitContr*

Definicja kolumny ContractDataID tabeli LContractServOrgUnitContr

Name	ContractDataID
Code	ContractDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractOrgUnitID tabeli LContractServOrgUnitContr*

Definicja kolumny ContractOrgUnitID tabeli LContractServOrgUnitContr

Name	ContractOrgUnitID
Code	ContractOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DefaultValue tabeli LContractServOrgUnitContr*

Definicja kolumny DefaultValue tabeli LContractServOrgUnitContr

Name	DefaultValue
Code	DefaultValue
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Jest to domyślna jednostka funduszowa dla danej jednostki w strukturze organizacyjnej szpitala - wymagane na potrzeby rozliczeń z NFZ.

### *Kolumna UnitsCount tabeli LContractServOrgUnitContr*

#### Definicja kolumny UnitsCount tabeli LContractServOrgUnitContr

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	decimal(14,4)
Mandatory	No
Comment	Definicja limitów kontraktu na daną jednostkę organizacyjną

### *Lista kluczy tabeli LContractServOrgUnitContr*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LContractServOrgUnitContr*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LContractServOrgUnitContr

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LContractServService**

### *Definicja tabeli LContractServService*

Name	LContractServService
Code	LContractServService
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LContractServService*

Name	Code
LContractServServiceID	LContractServServiceID
ContractorID	ContractorID
ServID	ServID
OrgUnitID	OrgUnitID
ContractID	ContractID
ResourceID	ResourceID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

Comments	Comments
ContractServID	ContractServID
Con_ContractServID	Con_ContractServID
Con_ContractorCode	Con_ContractorCode
Con_PositionInContract	Con_PositionInContract
ContractorCode	ContractorCode

### *Kolumna LContractServServiceID tabeli LContractServService*

Definicja kolumny LContractServServiceID tabeli LContractServService

Name	LContractServServiceID
Code	LContractServServiceID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractorID tabeli LContractServService*

Definicja kolumny ContractorID tabeli LContractServService

Name	ContractorID
Code	ContractorID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli LContractServService*

Definicja kolumny ServID tabeli LContractServService

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LContractServService*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LContractServService

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna ContractID tabeli LContractServService*

Definicja kolumny ContractID tabeli LContractServService

Name	ContractID
Code	ContractID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ResourceID tabeli LContractServService*

Definicja kolumny ResourceID tabeli LContractServService

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LContractServService*

Definicja kolumny StartDT tabeli LContractServService

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LContractServService*

Definicja kolumny StopDT tabeli LContractServService

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Active tabeli LContractServService*

Definicja kolumny Active tabeli LContractServService

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli LContractServService*

Definicja kolumny Comments tabeli LContractServService

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractServID tabeli LContractServService*

Definicja kolumny ContractServID tabeli LContractServService

Name	ContractServID
Code	ContractServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Świadczenie szczegółowe

### *Kolumna Con\_ContractServID tabeli LContractServService*

Definicja kolumny Con\_ContractServID tabeli LContractServService

Name	Con_ContractServID
Code	Con_ContractServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Świadczenie kontraktowe

### *Kolumna Con\_ContractorCode tabeli LContractServService*

Definicja kolumny Con\_ContractorCode tabeli LContractServService

Name	Con_ContractorCode
Code	Con_ContractorCode
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Kod produktu kontraktowego

### *Kolumna Con\_PositionInContract tabeli LContractServService*

Definicja kolumny Con\_PositionInContract tabeli LContractServService

Name	Con_PositionInContract
Code	Con_PositionInContract
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractorCode tabeli LContractServService*

Definicja kolumny ContractorCode tabeli LContractServService

Name	ContractorCode
Code	ContractorCode
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Kod produktu szczegółowego

### *Lista kluczy tabeli LContractServService*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LContractServService*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LContractServService

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela LContractStatus

### Definicja tabeli LContractStatus

Name	LContractStatus
Code	LContractStatus
Comment	PL: Połączenie umowy ze statusem i przyczyną blokady – tworzony przy blokadzie i zawieszeniu umowy EN: Link between contract and blockade status and reason – will be created for contract blockades and hangs

### Lista kolumn tabeli LContractStatus

Name	Code
LContractStatusID	LContractStatusID
ContractBlockTypeID	ContractBlockTypeID
ContractID	ContractID
CancelReasonID	CancelReasonID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### Kolumna LContractStatusID tabeli LContractStatus

#### Definicja kolumny LContractStatusID tabeli LContractStatus

Name	LContractStatusID
Code	LContractStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ContractBlockTypeID tabeli LContractStatus

#### Definicja kolumny ContractBlockTypeID tabeli LContractStatus

Name	ContractBlockTypeID
Code	ContractBlockTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractID tabeli LContractStatus*

Definicja kolumny ContractID tabeli LContractStatus

Name	ContractID
Code	ContractID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CancelReasonID tabeli LContractStatus*

Definicja kolumny CancelReasonID tabeli LContractStatus

Name	CancelReasonID
Code	CancelReasonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LContractStatus*

Definicja kolumny StartDT tabeli LContractStatus

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LContractStatus*

Definicja kolumny StopDT tabeli LContractStatus

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli LContractStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LContractStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LContractStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LContractUser**

### *Definicja tabeli LContractUser*

Name	LContractUser
Code	LContractUser
Comment	Przypisanie użytkowników do danej umowy

### *Lista kolumn tabeli LContractUser*

Name	Code
LContractUserID	LContractUserID
ContractID	ContractID
PersonID	PersonID

### *Kolumna LContractUserID tabeli LContractUser*

#### Definicja kolumny LContractUserID tabeli LContractUser

Name	LContractUserID
Code	LContractUserID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractID tabeli LContractUser*

#### Definicja kolumny ContractID tabeli LContractUser

Name	ContractID
Code	ContractID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Umowa

### *Kolumna PersonID tabeli LContractUser*

#### Definicja kolumny PersonID tabeli LContractUser

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Użytkownik który ma dostęp do umowy

### *Lista kluczy tabeli LContractUser*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LContractUser*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LContractUser

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LContractUserType**

### *Definicja tabeli LContractUserType*

Name	LContractUserType
Code	LContractUserType
Comment	Przypisanie typów użytkowników do danej umowy

### *Lista kolumn tabeli LContractUserType*

Name	Code
LContractUserTypeID	LContractUserTypeID
ContractID	ContractID
UserTypeID	UserTypeID

### *Kolumna LContractUserID tabeli LContractUserType*

Definicja kolumny LContractUserID tabeli LContractUserType

Name	LContractUserID
Code	LContractUserID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractID tabeli LContractUserType*

Definicja kolumny ContractID tabeli LContractUserType

Name	ContractID
Code	ContractID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Umowa

### *Kolumna UserID tabeli LContractUserType*

Definicja kolumny UserID tabeli LContractUserType

Name	UserID
Code	UserID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Typ użytkowników którzy mają dostęp do umowy

### *Lista kluczy tabeli LContractUserType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LContractUserType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LContractUserType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LDescriptiveDataIdentifier

### Definicja tabeli LDescriptiveDataIdentifier

Name	LDescriptiveDataIdentifier
Code	LDescriptiveDataIdentifier
Comment	

### Lista kolumn tabeli LDescriptiveDataIdentifier

Name	Code
DescriptiveDataID	DescriptiveDataID
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
ExternalValue	ExternalValue
Active	Active

### Kolumna DescriptiveDataID tabeli LDescriptiveDataIdentifier

#### Definicja kolumny DescriptiveDataID tabeli LDescriptiveDataIdentifier

Name	DescriptiveDataID
Code	DescriptiveDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna IdentifierTypeID tabeli LDescriptiveDataIdentifier

#### Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli LDescriptiveDataIdentifier

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ExternalValue tabeli LDescriptiveDataIdentifier

#### Definicja kolumny ExternalValue tabeli LDescriptiveDataIdentifier

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LDescriptiveDataIdentifier*

#### Definicja kolumny Active tabeli LDescriptiveDataIdentifier

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LDescriptiveDataIdentifier*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LDescriptiveDataIdentifier*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LDescriptiveDataIdentifier

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LDescriptiveDataStatusType**

### *Definicja tabeli LDescriptiveDataStatusType*

Name	LDescriptiveDataStatusType
Code	LDescriptiveDataStatusType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LDescriptiveDataStatusType*

Name	Code
DescriptiveDataStatusID	DescriptiveDataStatusID
DescriptiveDataTypeID	DescriptiveDataTypeID
Modifications	Modifications
Removing	Removing

### *Kolumna DescriptiveDataStatusID tabeli LDescriptiveDataStatusType*

Definicja kolumny DescriptiveDataStatusID tabeli LDescriptiveDataStatusType

Name	DescriptiveDataStatusID
Code	DescriptiveDataStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DescriptiveDataTypeID tabeli LDescriptiveDataStatusType*

Definicja kolumny DescriptiveDataTypeID tabeli LDescriptiveDataStatusType

Name	DescriptiveDataTypeID
Code	DescriptiveDataTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Modifications tabeli LDescriptiveDataStatusType*

Definicja kolumny Modifications tabeli LDescriptiveDataStatusType

Name	Modifications
Code	Modifications
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Removing tabeli LDescriptiveDataStatusType*

Definicja kolumny Removing tabeli LDescriptiveDataStatusType

Name	Removing
Code	Removing
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LDescriptiveDataStatusType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli LDescriptiveDataStatusType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LDescriptiveDataStatusType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LDescriptiveDataTypeOrgUnit**

*Definicja tabeli LDescriptiveDataTypeOrgUnit*

Name	LDescriptiveDataTypeOrgUnit
Code	LDescriptiveDataTypeOrgUnit
Comment	

*Lista kolumn tabeli LDescriptiveDataTypeOrgUnit*

Name	Code
OrgUnitID	OrgUnitID
DescriptiveDataTypeID	DescriptiveDataTypeID

*Kolumna OrgUnitID tabeli LDescriptiveDataTypeOrgUnit*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LDescriptiveDataTypeOrgUnit

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna DescriptiveDataTypeID tabeli LDescriptiveDataTypeOrgUnit*

Definicja kolumny DescriptiveDataTypeID tabeli LDescriptiveDataTypeOrgUnit

Name	DescriptiveDataTypeID
Code	DescriptiveDataTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Lista kluczy tabeli LDescriptiveDataTypeOrgUnit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

*Klucz Identifier\_1 tabeli LDescriptiveDataTypeOrgUnit*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LDescriptiveDataTypeOrgUnit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

**Tabela LDescriptivePhraseAssignment**

*Definicja tabeli LDescriptivePhraseAssignment*

Name	LDescriptivePhraseAssignment
Code	LDescriptivePhraseAssignment
Comment	Tabela ta będzie służyć do zapisu przynależności frazy opisowej do Typu Danej opisowej, użytkownika, typu użytkownika, jednostki i usługi.

*Lista kolumn tabeli LDescriptivePhraseAssignment*

Name	Code
LDescrPhraseAssignmentID	LDescrPhraseAssignmentID
DescriptivePhraseID	DescriptivePhraseID
DescriptiveDataTypeID	DescriptiveDataTypeID
OrgUnitID	OrgUnitID
UserTypeID	UserTypeID
ServID	ServID
PersonID	PersonID
ICD10Code	ICD10Code

*Kolumna LDescrPhraseAssignmentID tabeli  
LDescriptivePhraseAssignment*

Definicja kolumny LDescrPhraseAssignmentID tabeli  
LDescriptivePhraseAssignment

Name	LDescrPhraseAssignmentID
Code	LDescrPhraseAssignmentID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna DescriptivePhraseID tabeli LDescriptivePhraseAssignment*

Definicja kolumny DescriptivePhraseID tabeli LDescriptivePhraseAssignment

Name	DescriptivePhraseID
Code	DescriptivePhraseID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DescriptiveDataTypeID tabeli LDescriptivePhraseAssignment*

Definicja kolumny DescriptiveDataTypeID tabeli LDescriptivePhraseAssignment

Name	DescriptiveDataTypeID
Code	DescriptiveDataTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LDescriptivePhraseAssignment*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LDescriptivePhraseAssignment

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UserID tabeli LDescriptivePhraseAssignment*

Definicja kolumny UserID tabeli LDescriptivePhraseAssignment

Name	UserID
Code	UserID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli LDescriptivePhraseAssignment*

Definicja kolumny ServID tabeli LDescriptivePhraseAssignment

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli LDescriptivePhraseAssignment*

Definicja kolumny PersonID tabeli LDescriptivePhraseAssignment

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICD10Code tabeli LDescriptivePhraseAssignment*

Definicja kolumny ICD10Code tabeli LDescriptivePhraseAssignment

Name	ICD10Code
Code	ICD10Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	Domyślny kod ICD10 dla frazy opisowej.

### *Lista kluczy tabeli LDescriptivePhraseAssignment*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LDescriptivePhraseAssignment*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LDescriptivePhraseAssignment

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LDescriptivePhraseUser

### Definicja tabeli LDescriptivePhraseUser

Name	LDescriptivePhraseUser
Code	LDescriptivePhraseUser
Comment	

### Lista kolumn tabeli LDescriptivePhraseUser

Name	Code
PersonID	PersonID
DescriptivePhraseID	DescriptivePhraseID

### Kolumna PersonID tabeli LDescriptivePhraseUser

#### Definicja kolumny PersonID tabeli LDescriptivePhraseUser

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna DescriptivePhraseID tabeli LDescriptivePhraseUser

#### Definicja kolumny DescriptivePhraseID tabeli LDescriptivePhraseUser

Name	DescriptivePhraseID
Code	DescriptivePhraseID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Lista kluczy tabeli LDescriptivePhraseUser

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### Klucz Identifier\_1 tabeli LDescriptivePhraseUser

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LDescriptivePhraseUser

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela LDiagnosticEpisode

### Definicja tabeli LDiagnosticEpisode

Name	LDiagnosticEpisode
Code	LDiagnosticEpisode
Comment	podpięcie epizodów do grupy

### Lista kolumn tabeli LDiagnosticEpisode

Name	Code
LDiagnosticEpisodeID	LDiagnosticEpisodeID
DiagnosticEpisodeID	DiagnosticEpisodeID
EpisodeID	EpisodeID

### Kolumna LDiagnosticEpisodeID tabeli LDiagnosticEpisode

#### Definicja kolumny LDiagnosticEpisodeID tabeli LDiagnosticEpisode

Name	LDiagnosticEpisodeID
Code	LDiagnosticEpisodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna DiagnosticEpisodeID tabeli LDiagnosticEpisode

#### Definicja kolumny DiagnosticEpisodeID tabeli LDiagnosticEpisode

Name	DiagnosticEpisodeID
Code	DiagnosticEpisodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	FK DiagnosticEpisode.DiagnosticEpisodeID

### Kolumna EpisodeID tabeli LDiagnosticEpisode

#### Definicja kolumny EpisodeID tabeli LDiagnosticEpisode

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	FK Episode.EpisodeID

### *Lista kluczy tabeli LDiagnosticEpisode*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LDiagnosticEpisode*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LDiagnosticEpisode

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LDiagnosticEventEvent**

### *Definicja tabeli LDiagnosticEventEvent*

Name	LDiagnosticEventEvent
Code	LDiagnosticEventEvent
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LDiagnosticEventEvent*

Name	Code
EventID	EventID
DiagnosticEventID	DiagnosticEventID

### *Kolumna EventID tabeli LDiagnosticEventEvent*

Definicja kolumny EventID tabeli LDiagnosticEventEvent

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DiagnosticEventID tabeli LDiagnosticEventEvent*

Definicja kolumny DiagnosticEventID tabeli LDiagnosticEventEvent

Name	DiagnosticEventID
Code	DiagnosticEventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LDiagnosticEventEvent*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LDiagnosticEventEvent*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LDiagnosticEventEvent

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LDoctorTimePatternTimeSlot**

### *Definicja tabeli LDoctorTimePatternTimeSlot*

Name	LDoctorTimePatternTimeSlot
Code	LDoctorTimePatternTimeSlot
Comment	Przechowuje powiązanie Lekarzy wykonujących z przedziałem grafiku.

### *Lista kolumn tabeli LDoctorTimePatternTimeSlot*

Name	Code
LDoctorTimePatternTimeSlotID	LDoctorTimePatternTimeSlotID
TimePatternTimeSlotID	TimePatternTimeSlotID
PersonID	PersonID



*Kolumna LDoctorTimePatternTimeSlotID tabeli  
LDoctorTimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny LDoctorTimePatternTimeSlotID tabeli  
LDoctorTimePatternTimeSlot

Name	LDoctorTimePatternTimeSlotID
Code	LDoctorTimePatternTimeSlotID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna TimePatternTimeSlotID tabeli LDoctorTimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny TimePatternTimeSlotID tabeli LDoctorTimePatternTimeSlot

Name	TimePatternTimeSlotID
Code	TimePatternTimeSlotID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PersonID tabeli LDoctorTimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny PersonID tabeli LDoctorTimePatternTimeSlot

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Lista kluczy tabeli LDoctorTimePatternTimeSlot*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

*Klucz Identifier\_1 tabeli LDoctorTimePatternTimeSlot*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LDoctorTimePatternTimeSlot

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LDocumentDocument

### Definicja tabeli LDocumentDocument

Name	LDocumentDocument
Code	LDocumentDocument
Comment	PL: Połączenie dokumentu z dokumentem nadrzędnym (np. korekty z fakturą pierwotną) EN: Link between dokcument and precedent document (fe. invoice correction and invoice)

### Lista kolumn tabeli LDocumentDocument

Name	Code
Doc_DocumentID DocumentID	Doc_DocumentID DocumentID

### Kolumna Doc\_DocumentID tabeli LDocumentDocument

#### Definicja kolumny Doc\_DocumentID tabeli LDocumentDocument

Name	Doc_DocumentID
Code	Doc_DocumentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna DocumentID tabeli LDocumentDocument

#### Definicja kolumny DocumentID tabeli LDocumentDocument

Name	DocumentID
Code	DocumentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Lista kluczy tabeli LDocumentDocument

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LDocumentDocument*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LDocumentDocument

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LDocumentExportPackage**

*Definicja tabeli LDocumentExportPackage*

Name	LDocumentExportPackage
Code	LDocumentExportPackage
Comment	Połączenie dokumentów z wyeksportowanymi pakietami

*Lista kolumn tabeli LDocumentExportPackage*

Name	Code
DocumentExportPackageID	DocumentExportPackageID
DocumentID	DocumentID

*Kolumna DocumentExportPackageID tabeli LDocumentExportPackage*

Definicja kolumny DocumentExportPackageID tabeli LDocumentExportPackage

Name	DocumentExportPackageID
Code	DocumentExportPackageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna DocumentID tabeli LDocumentExportPackage*

Definicja kolumny DocumentID tabeli LDocumentExportPackage

Name	DocumentID
Code	DocumentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LDocumentExportPackage*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LDocumentExportPackage*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LDocumentExportPackage

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LDocumentIdentifier**

### *Definicja tabeli LDocumentIdentifier*

Name	LDocumentIdentifier
Code	LDocumentIdentifier
Comment	PL: Przyprządkowanie numeru dla faktury korygującej EN: Assignment invoice number for invoice correction

### *Lista kolumn tabeli LDocumentIdentifier*

Name	Code
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
ExternalValue	ExternalValue
DocumentID	DocumentID
Active	Active
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDT	InsertDT

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli LDocumentIdentifier*

#### Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli LDocumentIdentifier

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ExternalValue tabeli LDocumentIdentifier*

Definicja kolumny ExternalValue tabeli LDocumentIdentifier

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DocumentID tabeli LDocumentIdentifier*

Definicja kolumny DocumentID tabeli LDocumentIdentifier

Name	DocumentID
Code	DocumentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LDocumentIdentifier*

Definicja kolumny Active tabeli LDocumentIdentifier

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LDocumentIdentifier*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LDocumentIdentifier

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Osoba, która wygenerowała daną fakturę i/lub paragon

### *Kolumna InsertDT tabeli LDocumentIdentifier*

Definicja kolumny InsertDT tabeli LDocumentIdentifier

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wygenerowania danej faktury i/lub paragonu

### *Lista kluczy tabeli LDocumentIdentifier*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LDocumentIdentifier*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LDocumentIdentifier

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LDrugDetailsApplicationWay**

### *Definicja tabeli LDrugDetailsApplicationWay*

Name	LDrugDetailsApplicationWay
Code	LDrugDetailsApplicationWay
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LDrugDetailsApplicationWay*

Name	Code
DrugDetailsID	DrugDetailsID
ApplicationWayID	ApplicationWayID

### *Kolumna DrugDetailsID tabeli LDrugDetailsApplicationWay*

Definicja kolumny DrugDetailsID tabeli LDrugDetailsApplicationWay

Name	DrugDetailsID
Code	DrugDetailsID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna ApplicationWayID tabeli LDrugDetailsApplicationWay*

#### Definicja kolumny ApplicationWayID tabeli LDrugDetailsApplicationWay

Name	ApplicationWayID
Code	ApplicationWayID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LDrugDetailsApplicationWay*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LDrugDetailsApplicationWay*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LDrugDetailsApplicationWay

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LEmployerAddress**

### *Definicja tabeli LEmployerAddress*

Name	LEmployerAddress
Code	LEmployerAddress
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LEmployerAddress*

Name	Code
AddressID	AddressID
EmployerID	EmployerID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna AddressID tabeli LEmployerAddress*

#### Definicja kolumny AddressID tabeli LEmployerAddress

Name	AddressID
Code	AddressID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Klucz główny tabeli EN: Primary key of the table DE: Der Schlüssel der Tabelle

### *Kolumna EmployerID tabeli LEmployerAddress*

#### Definicja kolumny EmployerID tabeli LEmployerAddress

Name	EmployerID
Code	EmployerID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LEmployerAddress*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LEmployerAddress

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LEmployerAddress*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LEmployerAddress

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum



### *Lista kluczy tabeli LEmployerAddress*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LEmployerAddress*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LEmployerAddress

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LEmployerPatientGroup**

### *Definicja tabeli LEmployerPatientGroup*

Name	LEmployerPatientGroup
Code	LEmployerPatientGroup
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LEmployerPatientGroup*

Name	Code
EmployerID	EmployerID
PatientsGroupID	PatientsGroupID

### *Kolumna EmployerID tabeli LEmployerPatientGroup*

#### Definicja kolumny EmployerID tabeli LEmployerPatientGroup

Name	EmployerID
Code	EmployerID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PatientsGroupID tabeli LEmployerPatientGroup*

#### Definicja kolumny PatientsGroupID tabeli LEmployerPatientGroup

Name	PatientsGroupID
Code	PatientsGroupID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Lista kluczy tabeli LEmployerPatientGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LEmployerPatientGroup*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LEmployerPatientGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LEpisodeAddress**

### *Definicja tabeli LEpisodeAddress*

Name	LEpisodeAddress
Code	LEpisodeAddress
Comment	Powiązanie epizodu z adresem

### *Lista kolumn tabeli LEpisodeAddress*

Name	Code
EpisodeID	EpisodeID
AddressID	AddressID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna EpisodeID tabeli LEpisodeAddress*

#### Definicja kolumny EpisodeID tabeli LEpisodeAddress

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AddressID tabeli LEpisodeAddress*

#### Definicja kolumny AddressID tabeli LEpisodeAddress

Name	AddressID
Code	AddressID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Klucz główny tabeli EN: Primary key of the table DE: Der Schlüssel der Tabelle

### *Kolumna StartDT tabeli LEpisodeAddress*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LEpisodeAddress

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LEpisodeAddress*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LEpisodeAddress

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli LEpisodeAddress*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LEpisodeAddress*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LEpisodeAddress

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LEpisodeDescriptiveData**

*Definicja tabeli LEpisodeDescriptiveData*

Name	LEpisodeDescriptiveData
Code	LEpisodeDescriptiveData
Comment	

*Lista kolumn tabeli LEpisodeDescriptiveData*

Name	Code
DescriptiveDataID	DescriptiveDataID
EpisodeID	EpisodeID

*Kolumna DescriptiveDataID tabeli LEpisodeDescriptiveData*

Definicja kolumny DescriptiveDataID tabeli LEpisodeDescriptiveData

Name	DescriptiveDataID
Code	DescriptiveDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna EpisodeID tabeli LEpisodeDescriptiveData*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli LEpisodeDescriptiveData

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LEpisodeDescriptiveData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LEpisodeDescriptiveData*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LEpisodeDescriptiveData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LEpisodeDisorderItem**

### *Definicja tabeli LEpisodeDisorderItem*

Name	LEpisodeDisorderItem
Code	LEpisodeDisorderItem
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LEpisodeDisorderItem*

Name	Code
EpisodeID	EpisodeID
DisorderItemKindID	DisorderItemKindID
DysfunctionTypeCode	DysfunctionTypeCode
DegreeOfIntesification	DegreeOfIntesification

### *Kolumna EpisodeID tabeli LEpisodeDisorderItem*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli LEpisodeDisorderItem

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DisorderItemKindID tabeli LEpisodeDisorderItem*

Definicja kolumny DisorderItemKindID tabeli LEpisodeDisorderItem

Name	DisorderItemKindID
------	--------------------

Code	DisorderItemKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DysfunctionTypeCode tabeli LEpisodeDisorderItem*

Definicja kolumny DysfunctionTypeCode tabeli LEpisodeDisorderItem

Name	DysfunctionTypeCode
Code	DysfunctionTypeCode
Data Type	varchar(2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DegreeOfIntesification tabeli LEpisodeDisorderItem*

Definicja kolumny DegreeOfIntesification tabeli LEpisodeDisorderItem

Name	DegreeOfIntesification
Code	DegreeOfIntesification
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LEpisodeDisorderItem*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LEpisodeDisorderItem*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LEpisodeDisorderItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LEpisodeFormInstance**

### *Definicja tabeli LEpisodeFormInstance*

Name	LEpisodeFormInstance
------	----------------------

Code Comment	LEpisodeFormInstance
-----------------	----------------------

### *Lista kolumn tabeli LEpisodeFormInstance*

Name	Code
FormInstanceID EpisodeID	FormInstanceID EpisodeID

### *Kolumna FormInstanceID tabeli LEpisodeFormInstance*

#### Definicja kolumny FormInstanceID tabeli LEpisodeFormInstance

Name	FormInstanceID
Code	FormInstanceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EpisodeID tabeli LEpisodeFormInstance*

#### Definicja kolumny EpisodeID tabeli LEpisodeFormInstance

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LEpisodeFormInstance*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LEpisodeFormInstance*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LEpisodeFormInstance

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LEpisodeGP

### Definicja tabeli LEpisodeGP

Name	LEpisodeGP
Code	LEpisodeGP
Comment	Tabela nieużywana

### Lista kolumn tabeli LEpisodeGP

Name	Code
EpisodeID	EpisodeID
ExternalOrgUnitID	ExternalOrgUnitID
ExternalDoctorID	ExternalDoctorID
Comments	Comments

### Kolumna EpisodeID tabeli LEpisodeGP

#### Definicja kolumny EpisodeID tabeli LEpisodeGP

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ExternalOrgUnitID tabeli LEpisodeGP

#### Definicja kolumny ExternalOrgUnitID tabeli LEpisodeGP

Name	ExternalOrgUnitID
Code	ExternalOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna ExternalDoctorID tabeli LEpisodeGP

#### Definicja kolumny ExternalDoctorID tabeli LEpisodeGP

Name	ExternalDoctorID
Code	ExternalDoctorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna Comments tabeli LEpisodeGP*

#### Definicja kolumny Comments tabeli LEpisodeGP

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LEpisodeGP*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LEpisodeGP*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LEpisodeGP

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LEpisodeIdentifier**

### *Definicja tabeli LEpisodeIdentifier*

Name	LEpisodeIdentifier
Code	LEpisodeIdentifier
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LEpisodeIdentifier*

Name	Code
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
ExternalValue	ExternalValue
EpisodeID	EpisodeID
Active	Active

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli LEpisodeIdentifier*

Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli LEpisodeIdentifier

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ExternalValue tabeli LEpisodeIdentifier*

Definicja kolumny ExternalValue tabeli LEpisodeIdentifier

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EpisodeID tabeli LEpisodeIdentifier*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli LEpisodeIdentifier

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LEpisodeIdentifier*

Definicja kolumny Active tabeli LEpisodeIdentifier

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LEpisodeIdentifier*

Name	Code	Primary
------	------	---------

Identifier_1	Identifier_1	X
--------------	--------------	---

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LEpisodeIdentifier*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LEpisodeIdentifier

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LEpisodeOrderItem**

### *Definicja tabeli LEpisodeOrderItem*

Name	LEpisodeOrderItem
Code	LEpisodeOrderItem
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LEpisodeOrderItem*

Name	Code
EpisodeID	EpisodeID
OrderID	OrderID

### *Kolumna EpisodeID tabeli LEpisodeOrderItem*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli LEpisodeOrderItem

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrderID tabeli LEpisodeOrderItem*

Definicja kolumny OrderID tabeli LEpisodeOrderItem

Name	OrderID
Code	OrderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LEpisodeOrderItem*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LEpisodeOrderItem*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LEpisodeOrderItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LEpisodePriority**

### *Definicja tabeli LEpisodePriority*

Name	LEpisodePriority
Code	LEpisodePriority
Comment	Tabela linkująca epizod z priorytetem

### *Lista kolumn tabeli LEpisodePriority*

Name	Code
EpisodePriorityID	EpisodePriorityID
EpisodeID	EpisodeID
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna EpisodePriorityID tabeli LEpisodePriority*

Definicja kolumny EpisodePriorityID tabeli LEpisodePriority

Name	EpisodePriorityID
Code	EpisodePriorityID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EpisodeID tabeli LEpisodePriority*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli LEpisodePriority

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LEpisodePriority*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LEpisodePriority

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna InsertDate tabeli LEpisodePriority*

Definicja kolumny InsertDate tabeli LEpisodePriority

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LEpisodePriority*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LEpisodePriority

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LEpisodePriority*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LEpisodePriority

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Lista kluczy tabeli LEpisodePriority*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LEpisodePriority*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LEpisodePriority

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LEpisodeTypeOrgUnit**

### *Definicja tabeli LEpisodeTypeOrgUnit*

Name	LEpisodeTypeOrgUnit
Code	LEpisodeTypeOrgUnit
Comment	Powiązanie typu epizodu z jednostką organizacyjną

### *Lista kolumn tabeli LEpisodeTypeOrgUnit*

Name	Code
OrgUnitID	OrgUnitID
EpisodeTypeID	EpisodeTypeID

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LEpisodeTypeOrgUnit*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LEpisodeTypeOrgUnit

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna EpisodeTypeID tabeli LEpisodeTypeOrgUnit*

#### Definicja kolumny EpisodeTypeID tabeli LEpisodeTypeOrgUnit

Name	EpisodeTypeID
Code	EpisodeTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LEpisodeTypeOrgUnit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LEpisodeTypeOrgUnit*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LEpisodeTypeOrgUnit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LEportalUserMessage**

### *Definicja tabeli LEportalUserMessage*

Name	LEportalUserMessage
Code	LEportalUserMessage
Comment	Powiązanie modułu komunikacji z ePortalem

### *Lista kolumn tabeli LEportalUserMessage*

Name	Code
PersonID	PersonID
MessageID	MessageID
ReMessageId	ReMessageId
isRemoved	isRemoved
isReturnMessageRead	isReturnMessageRead

### *Kolumna PersonID tabeli LEportalUserMessage*

Definicja kolumny PersonID tabeli LEportalUserMessage

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MessageID tabeli LEportalUserMessage*

Definicja kolumny MessageID tabeli LEportalUserMessage

Name	MessageID
Code	MessageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator wiadomości wystanej do Szpitala

### *Kolumna ReMessageId tabeli LEportalUserMessage*

Definicja kolumny ReMessageId tabeli LEportalUserMessage

Name	ReMessageId
Code	ReMessageId
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Odpowiedź

### *Kolumna isRemoved tabeli LEportalUserMessage*

Definicja kolumny isRemoved tabeli LEportalUserMessage

Name	isRemoved
Code	isRemoved
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Czy wiadomość została usunięta z widoku

### *Kolumna isReturnMessageRead tabeli LEportalUserMessage*

Definicja kolumny isReturnMessageRead tabeli LEportalUserMessage

Name	isReturnMessageRead
------	---------------------



Code	isReturnMessageRead
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Czy odpowiedź została przejrzana

### *Listy kluczy tabeli LEportalUserMessage*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LEportalUserMessage*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LEportalUserMessage

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LEquipmentType**

### *Definicja tabeli LEquipmentType*

Name	LEquipmentType
Code	LEquipmentType
Comment	

### *Listy kolumn tabeli LEquipmentType*

Name	Code
EquipmentID	EquipmentID
EquipmentTypeID	EquipmentTypeID

### *Kolumna EquipmentID tabeli LEquipmentType*

Definicja kolumny EquipmentID tabeli LEquipmentType

Name	EquipmentID
Code	EquipmentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EquipmentTypeID tabeli LEquipmentType*

Definicja kolumny EquipmentTypeID tabeli LEquipmentType

Name	EquipmentTypeID
Code	EquipmentTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LEquipmentType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LEquipmentType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LEquipmentType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LEvaluationRes**

### *Definicja tabeli LEvaluationRes*

Name	LEvaluationRes
Code	LEvaluationRes
Comment	Podpięcie zasobu lub podwyceny pod wycenę

### *Lista kolumn tabeli LEvaluationRes*

Name	Code
LEvaluationResID	LEvaluationResID
EvaluationID	EvaluationID
ResourceID	ResourceID
UnitsCount	UnitsCount
PerNoUnitsCount	PerNoUnitsCount
SubEvaluationID	SubEvaluationID

### *Kolumna LEvaluationResID tabeli LEvaluationRes*

Definicja kolumny LEvaluationResID tabeli LEvaluationRes

Name	LEvaluationResID
Code	LEvaluationResID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EvaluationID tabeli LEvaluationRes*

Definicja kolumny EvaluationID tabeli LEvaluationRes

Name	EvaluationID
Code	EvaluationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ResourceID tabeli LEvaluationRes*

Definicja kolumny ResourceID tabeli LEvaluationRes

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UnitsCount tabeli LEvaluationRes*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli LEvaluationRes

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	Mnożnik zasobu/podwyceny

### *Kolumna PerNoUnitsCount tabeli LEvaluationRes*

Definicja kolumny PerNoUnitsCount tabeli LEvaluationRes

Name	PerNoUnitsCount
------	-----------------

Code	PerNoUnitsCount
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Mnożnik zasobu/podwyceny

### *Kolumna SubEvaluationID tabeli LEvaluationRes*

Definicja kolumny SubEvaluationID tabeli LEvaluationRes

Name	SubEvaluationID
Code	SubEvaluationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Id podwyceny

### *Lista kluczy tabeli LEvaluationRes*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LEvaluationRes*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LEvaluationRes

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LEventContractor**

### *Definicja tabeli LEventContractor*

Name	LEventContractor
Code	LEventContractor
Comment	PL: Przyporządkowanie kontrahenta do zdarzenia – tu płatnika dla usługi EN: Assignment contractor for event – hier it is assignation payer for service

### *Lista kolumn tabeli LEventContractor*

Name	Code
LEventContractorID	LEventContractorID

ContractorID	ContractorID
EventID	EventID
PermissionKindID	PermissionKindID
BenefitPlanContractID	BenefitPlanContractID
ContractID	ContractID
TreatmentProfileID	TreatmentProfileID
OncologicCardID	OncologicCardID
VisitID	VisitID
Comments	Comments
PatientIdentificationNo	PatientIdentificationNo
PatientNoTypeCode	PatientNoTypeCode
PermissionKindCD	PermissionKindCD
CareTakerPersonID	CareTakerPersonID

### *Kolumna LEventContractorID tabeli LEventContractor*

Definicja kolumny LEventContractorID tabeli LEventContractor

Name	LEventContractorID
Code	LEventContractorID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractorID tabeli LEventContractor*

Definicja kolumny ContractorID tabeli LEventContractor

Name	ContractorID
Code	ContractorID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EventID tabeli LEventContractor*

Definicja kolumny EventID tabeli LEventContractor

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PermissionKindID tabeli LEventContractor*

Definicja kolumny PermissionKindID tabeli LEventContractor

Name	PermissionKindID
Code	PermissionKindID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BenefitPlanContractID tabeli LEventContractor*

Definicja kolumny BenefitPlanContractID tabeli LEventContractor

Name	BenefitPlanContractID
Code	BenefitPlanContractID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID umowy

### *Kolumna ContractID tabeli LEventContractor*

Definicja kolumny ContractID tabeli LEventContractor

Name	ContractID
Code	ContractID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID umowy dla skierowań

### *Kolumna TreatmentProfileID tabeli LEventContractor*

Definicja kolumny TreatmentProfileID tabeli LEventContractor

Name	TreatmentProfileID
Code	TreatmentProfileID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OncologicCardID tabeli LEventContractor*

Definicja kolumny OncologicCardID tabeli LEventContractor

Name	OncologicCardID
------	-----------------

Code	OncologicCardID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Klucz główny

### *Kolumna VisitID tabeli LEventContractor*

Definicja kolumny VisitID tabeli LEventContractor

Name	VisitID
Code	VisitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli LEventContractor*

Definicja kolumny Comments tabeli LEventContractor

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PatientIdentificationNo tabeli LEventContractor*

Definicja kolumny PatientIdentificationNo tabeli LEventContractor

Name	PatientIdentificationNo
Code	PatientIdentificationNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Nr identyfikujący pacjenta używany przy rozliczeniach z NFZ-em

### *Kolumna PatientNoTypeCode tabeli LEventContractor*

Definicja kolumny PatientNoTypeCode tabeli LEventContractor

Name	PatientNoTypeCode
Code	PatientNoTypeCode
Data Type	varchar(2)
Mandatory	No
Comment	Typ numeru identyfikującego pacjenta przy rozliczeniach z NFZ-em (zgodnego

	ze słownikiem NFZ- kod 1 lub 2 literowy)
--	------------------------------------------

### *Kolumna PermissionKindCD tabeli LEventContractor*

#### Definicja kolumny PermissionKindCD tabeli LEventContractor

Name	PermissionKindCD
Code	PermissionKindCD
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	kod uprawnień

### *Kolumna CareTakerPersonID tabeli LEventContractor*

#### Definicja kolumny CareTakerPersonID tabeli LEventContractor

Name	CareTakerPersonID
Code	CareTakerPersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Kolumna odpowiedzialne jest za przetrzymywanie identyfikatora rodzica/opiekuna prawnego w sytuacji gdy numer identyfikacji pacjenta potrzebny do rozliczenia pobytu/wizyty wygenerowany jest na podstawie danych opiekuna prawnego (tabela 7 załącznika do rozporządzenia MZ z dnia 9.8.2010).

### *Lista kluczy tabeli LEventContractor*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LEventContractor*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LEventContractor

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela LEventDescriptiveData

### Definicja tabeli LEventDescriptiveData

Name	LEventDescriptiveData
Code	LEventDescriptiveData
Comment	

### Lista kolumn tabeli LEventDescriptiveData

Name	Code
DescriptiveDataID	DescriptiveDataID
EventID	EventID

### Kolumna DescriptiveDataID tabeli LEventDescriptiveData

#### Definicja kolumny DescriptiveDataID tabeli LEventDescriptiveData

Name	DescriptiveDataID
Code	DescriptiveDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna EventID tabeli LEventDescriptiveData

#### Definicja kolumny EventID tabeli LEventDescriptiveData

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Lista kluczy tabeli LEventDescriptiveData

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### Klucz Identifier\_1 tabeli LEventDescriptiveData

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LEventDescriptiveData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela LEventEvent

### Definicja tabeli LEventEvent

Name	LEventEvent
Code	LEventEvent
Comment	PL: Przyporządkowanie na potrzeby ustalenia hierarchii zdarzeń EN: Assignment for event hierarchy establishment

### Lista kolumn tabeli LEventEvent

Name	Code
Eve_EventID	Eve_EventID
EventID	EventID

### Kolumna Eve\_EventID tabeli LEventEvent

#### Definicja kolumny Eve\_EventID tabeli LEventEvent

Name	Eve_EventID
Code	Eve_EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna EventID tabeli LEventEvent

#### Definicja kolumny EventID tabeli LEventEvent

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Lista kluczy tabeli LEventEvent

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LEventEvent*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LEventEvent

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LEventICD**

### *Definicja tabeli LEventICD*

Name	LEventICD
Code	LEventICD
Comment	PL: Przyporządkowanie na potrzeby kodowania EN: Assignment coding data for event

### *Lista kolumn tabeli LEventICD*

Name	Code
LEventICDID	LEventICDID
EventID	EventID
ICDID	ICDID
DiagnosisTypeID	DiagnosisTypeID
DiagnosisKindID	DiagnosisKindID
ReferralID	ReferralID
LEv_LEventICDID	LEv_LEventICDID
DiagnosisInjuryID	DiagnosisInjuryID
DiagnosisCharacterID	DiagnosisCharacterID
SequenceNo	SequenceNo
Rank	Rank
Comment	Comment
RareDiseaseCode	RareDiseaseCode
FirstOccurence	FirstOccurence
StartDT	StartDT

### *Kolumna LEventICDID tabeli LEventICD*

Definicja kolumny LEventICDID tabeli LEventICD

Name	LEventICDID
Code	LEventICDID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna EventID tabeli LEventICD*

Definicja kolumny EventID tabeli LEventICD

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ICDID tabeli LEventICD*

Definicja kolumny ICDID tabeli LEventICD

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DiagnosisTypeID tabeli LEventICD*

Definicja kolumny DiagnosisTypeID tabeli LEventICD

Name	DiagnosisTypeID
Code	DiagnosisTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DiagnosisKindID tabeli LEventICD*

Definicja kolumny DiagnosisKindID tabeli LEventICD

Name	DiagnosisKindID
Code	DiagnosisKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ReferralID tabeli LEventICD*

Definicja kolumny ReferralID tabeli LEventICD

Name	ReferralID
Code	ReferralID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LEv\_LEventICDID tabeli LEventICD*

Definicja kolumny LEv\_LEventICDID tabeli LEventICD

Name	LEv_LEventICDID
Code	LEv_LEventICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DiagnosisInjuryID tabeli LEventICD*

Definicja kolumny DiagnosisInjuryID tabeli LEventICD

Name	DiagnosisInjuryID
Code	DiagnosisInjuryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	uraz

### *Kolumna DiagnosisCharacterID tabeli LEventICD*

Definicja kolumny DiagnosisCharacterID tabeli LEventICD

Name	DiagnosisCharacterID
Code	DiagnosisCharacterID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	charakter choroby

### *Kolumna SequenceNo tabeli LEventICD*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli LEventICD

Name	SequenceNo
------	------------

Code	SequenceNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Rank tabeli LEventICD*

#### Definicja kolumny Rank tabeli LEventICD

Name	Rank
Code	Rank
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comment tabeli LEventICD*

#### Definicja kolumny Comment tabeli LEventICD

Name	Comment
Code	Comment
Data Type	varchar(512)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RareDiseaseCode tabeli LEventICD*

#### Definicja kolumny RareDiseaseCode tabeli LEventICD

Name	RareDiseaseCode
Code	RareDiseaseCode
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Kod choroby rzadkiej w klasyfikacji Orphanet

### *Kolumna FirstOccurence tabeli LEventICD*

#### Definicja kolumny FirstOccurence tabeli LEventICD

Name	FirstOccurence
Code	FirstOccurence
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Diagnoza pierwszorazowa

### *Kolumna StartDT tabeli LEventICD*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LEventICD

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data wprowadzenia diagnozy

### *Lista kluczy tabeli LEventICD*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LEventICD*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LEventICD

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LEventIdentifier**

### *Definicja tabeli LEventIdentifier*

Name	LEventIdentifier
Code	LEventIdentifier
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LEventIdentifier*

Name	Code
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
ExternalValue	ExternalValue
EventID	EventID
Active	Active

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli LEventIdentifier*

#### Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli LEventIdentifier

Name	IdentifierTypeID
------	------------------

Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ExternalValue tabeli LEventIdentifier*

Definicja kolumny ExternalValue tabeli LEventIdentifier

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EventID tabeli LEventIdentifier*

Definicja kolumny EventID tabeli LEventIdentifier

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LEventIdentifier*

Definicja kolumny Active tabeli LEventIdentifier

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LEventIdentifier*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli LEventIdentifier*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LEventIdentifier

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LEventInfection**

*Definicja tabeli LEventInfection*

Name	LEventInfection
Code	LEventInfection
Comment	

*Lista kolumn tabeli LEventInfection*

Name	Code
EventID	EventID
InfectionID	InfectionID

*Kolumna EventID tabeli LEventInfection*

Definicja kolumny EventID tabeli LEventInfection

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna InfectionID tabeli LEventInfection*

Definicja kolumny InfectionID tabeli LEventInfection

Name	InfectionID
Code	InfectionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LEventInfection*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LEventInfection*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LEventInfection

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LEventPerfContrServStatus**

### *Definicja tabeli LEventPerfContrServStatus*

Name	LEventPerfContrServStatus
Code	LEventPerfContrServStatus
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LEventPerfContrServStatus*

Name	Code
LEventPerfContrServStatusID	LEventPerfContrServStatusID
PerfContrServStatusID	PerfContrServStatusID
PersonID	PersonID
EventID	EventID
StartDT	StartDT
Reason	Reason

### *Kolumna LEventPerfContrServStatusID tabeli LEventPerfContrServStatus*

Definicja kolumny LEventPerfContrServStatusID tabeli  
LEventPerfContrServStatus

Name	LEventPerfContrServStatusID
Code	LEventPerfContrServStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfContrServStatusID tabeli LEventPerfContrServStatus*

Definicja kolumny PerfContrServStatusID tabeli LEventPerfContrServStatus

Name	PerfContrServStatusID
Code	PerfContrServStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli LEventPerfContrServStatus*

Definicja kolumny PersonID tabeli LEventPerfContrServStatus

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EventID tabeli LEventPerfContrServStatus*

Definicja kolumny EventID tabeli LEventPerfContrServStatus

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LEventPerfContrServStatus*

Definicja kolumny StartDT tabeli LEventPerfContrServStatus

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna Reason tabeli LEventPerfContrServStatus*

Definicja kolumny Reason tabeli LEventPerfContrServStatus

Name	Reason
Code	Reason
Data Type	varchar(268)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LEventPerfContrServStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LEventPerfContrServStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LEventPerfContrServStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LEventPersonnel**

### *Definicja tabeli LEventPersonnel*

Name	LEventPersonnel
Code	LEventPersonnel
Comment	Lekarz kwalifikujący

### *Lista kolumn tabeli LEventPersonnel*

Name	Code
LEventPersonnelID	LEventPersonnelID
PersonnelFunctionID	PersonnelFunctionID
EventID	EventID
PersonID	PersonID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
--------------------	--------------------

*Kolumna LEventPersonnelID tabeli LEventPersonnel*

Definicja kolumny LEventPersonnelID tabeli LEventPersonnel

Name	LEventPersonnelID
Code	LEventPersonnelID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PersonnelFunctionID tabeli LEventPersonnel*

Definicja kolumny PersonnelFunctionID tabeli LEventPersonnel

Name	PersonnelFunctionID
Code	PersonnelFunctionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna EventID tabeli LEventPersonnel*

Definicja kolumny EventID tabeli LEventPersonnel

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PersonID tabeli LEventPersonnel*

Definicja kolumny PersonID tabeli LEventPersonnel

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LEventPersonnel*

Definicja kolumny StartDT tabeli LEventPersonnel

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LEventPersonnel*

Definicja kolumny StopDT tabeli LEventPersonnel

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Active tabeli LEventPersonnel*

Definicja kolumny Active tabeli LEventPersonnel

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InsertDate tabeli LEventPersonnel*

Definicja kolumny InsertDate tabeli LEventPersonnel

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data wstawienia rekordu

	EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord
--	---------------------------------------------------------------------------

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LEventPersonnel*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LEventPersonnel

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LEventPersonnel*

#### Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LEventPersonnel

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LEventPersonnel*

#### Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LEventPersonnel

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LEventPersonnel*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LEventPersonnel*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LEventPersonnel

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela LEventStatus

### Definicja tabeli LEventStatus

Name	LEventStatus
Code	LEventStatus
Comment	

### Lista kolumn tabeli LEventStatus

Name	Code
LEventStatusID	LEventStatusID
EventID	EventID
StatusID	StatusID
StartDT	StartDT
Reason	Reason

### Kolumna LEventStatusID tabeli LEventStatus

#### Definicja kolumny LEventStatusID tabeli LEventStatus

Name	LEventStatusID
Code	LEventStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna EventID tabeli LEventStatus

#### Definicja kolumny EventID tabeli LEventStatus

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna StatusID tabeli LEventStatus*

#### Definicja kolumny StatusID tabeli LEventStatus

Name	StatusID
Code	StatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LEventStatus*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LEventStatus

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data rozpoczęcia

### *Kolumna Reason tabeli LEventStatus*

#### Definicja kolumny Reason tabeli LEventStatus

Name	Reason
Code	Reason
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	powód zmiany daty/statusu

### *Lista kluczy tabeli LEventStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LEventStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LEventStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LExternalDoctorSpeciality

### Definicja tabeli LExternalDoctorSpeciality

Name	LExternalDoctorSpeciality
Code	LExternalDoctorSpeciality
Comment	Informacje o specjalizacji lekarzy zewnętrznych

### Lista kolumn tabeli LExternalDoctorSpeciality

Name	Code
SpecialityID	SpecialityID
ExternalDoctorID	ExternalDoctorID
StuffGradeID	StuffGradeID
Comments	Comments
SequenceNo	SequenceNo

### Kolumna SpecialityID tabeli LExternalDoctorSpeciality

#### Definicja kolumny SpecialityID tabeli LExternalDoctorSpeciality

Name	SpecialityID
Code	SpecialityID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ExternalDoctorID tabeli LExternalDoctorSpeciality

#### Definicja kolumny ExternalDoctorID tabeli LExternalDoctorSpeciality

Name	ExternalDoctorID
Code	ExternalDoctorID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna StuffGradeID tabeli LExternalDoctorSpeciality

#### Definicja kolumny StuffGradeID tabeli LExternalDoctorSpeciality

Name	StuffGradeID
Code	StuffGradeID
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna Comments tabeli LExternalDoctorSpeciality*

Definicja kolumny Comments tabeli LExternalDoctorSpeciality

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SequenceNo tabeli LExternalDoctorSpeciality*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli LExternalDoctorSpeciality

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LExternalDoctorSpeciality*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LExternalDoctorSpeciality*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LExternalDoctorSpeciality

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LExternalIdentifierStatus**

### *Definicja tabeli LExternalIdentifierStatus*

Name	LExternalIdentifierStatus
Code	LExternalIdentifierStatus
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LExternalIdentifierStatus*

Name	Code
CNTrackingInfoID	CNTrackingInfoID
CNStatusID	CNStatusID
StartDT	StartDT
Active	Active
Reason	Reason

### *Kolumna CNTrackingInfoID tabeli LExternalIdentifierStatus*

Definicja kolumny CNTrackingInfoID tabeli LExternalIdentifierStatus

Name	CNTrackingInfoID
Code	CNTrackingInfoID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CNStatusID tabeli LExternalIdentifierStatus*

Definicja kolumny CNStatusID tabeli LExternalIdentifierStatus

Name	CNStatusID
Code	CNStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LExternalIdentifierStatus*

Definicja kolumny StartDT tabeli LExternalIdentifierStatus

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna Active tabeli LExternalIdentifierStatus*

#### Definicja kolumny Active tabeli LExternalIdentifierStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Reason tabeli LExternalIdentifierStatus*

#### Definicja kolumny Reason tabeli LExternalIdentifierStatus

Name	Reason
Code	Reason
Data Type	varchar(268)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LExternalIdentifierStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LExternalIdentifierStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LExternalIdentifierStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LExternalOrgUnitAddress**

### *Definicja tabeli LExternalOrgUnitAddress*

Name	LExternalOrgUnitAddress
Code	LExternalOrgUnitAddress
Comment	PL: Połączenie placówki zewnętrznej z adresem EN: Link between external organization unit and address

### *Lista kolumn tabeli LExternalOrgUnitAddress*

Name	Code
ExternalOrgUnitID	ExternalOrgUnitID
AddressID	AddressID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna ExternalOrgUnitID tabeli LExternalOrgUnitAddress*

#### Definicja kolumny ExternalOrgUnitID tabeli LExternalOrgUnitAddress

Name	ExternalOrgUnitID
Code	ExternalOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AddressID tabeli LExternalOrgUnitAddress*

#### Definicja kolumny AddressID tabeli LExternalOrgUnitAddress

Name	AddressID
Code	AddressID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Klucz główny tabeli EN: Primary key of the table DE: Der Schlüssel der Tabelle

### *Kolumna StartDT tabeli LExternalOrgUnitAddress*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LExternalOrgUnitAddress

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LExternalOrgUnitAddress*

Definicja kolumny StopDT tabeli LExternalOrgUnitAddress

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli LExternalOrgUnitAddress*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LExternalOrgUnitAddress*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LExternalOrgUnitAddress

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LFinancingAgencyInsRights**

### *Definicja tabeli LFinancingAgencyInsRights*

Name	LFinancingAgencyInsRights
Code	LFinancingAgencyInsRights
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LFinancingAgencyInsRights*

Name	Code
InsuranceRightsID	InsuranceRightsID
FinancingAgencyID	FinancingAgencyID

### *Kolumna InsuranceRightsID tabeli LFinancingAgencyInsRights*

Definicja kolumny InsuranceRightsID tabeli LFinancingAgencyInsRights

Name	InsuranceRightsID
------	-------------------

Code	InsuranceRightsID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FinancingAgencyID tabeli LFinancingAgencyInsRights*

Definicja kolumny FinancingAgencyID tabeli LFinancingAgencyInsRights

Name	FinancingAgencyID
Code	FinancingAgencyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LFinancingAgencyInsRights*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LFinancingAgencyInsRights*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LFinancingAgencyInsRights

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LFormDefinitionFormDefinition**

### *Definicja tabeli LFormDefinitionFormDefinition*

Name	LFormDefinitionFormDefinition
Code	LFormDefinitionFormDefinition
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LFormDefinitionFormDefinition*

Name	Code
For_FormDefinitionID	For_FormDefinitionID
FormDefinitionID	FormDefinitionID



### *Kolumna For\_FormDefinitionID tabeli LFormDefinitionFormDefinition*

Definicja kolumny For\_FormDefinitionID tabeli LFormDefinitionFormDefinition

Name	For_FormDefinitionID
Code	For_FormDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FormDefinitionID tabeli LFormDefinitionFormDefinition*

Definicja kolumny FormDefinitionID tabeli LFormDefinitionFormDefinition

Name	FormDefinitionID
Code	FormDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LFormDefinitionFormDefinition*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LFormDefinitionFormDefinition*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LFormDefinitionFormDefinition

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LFormInstanceFormInstance**

### *Definicja tabeli LFormInstanceFormInstance*

Name	LFormInstanceFormInstance
Code	LFormInstanceFormInstance
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LFormInstanceFormInstance*

Name	Code
------	------

For_FormInstanceID	For_FormInstanceID
FormInstanceID	FormInstanceID

### *Kolumna For\_FormInstanceID tabeli LFormInstanceFormInstance*

#### Definicja kolumny For\_FormInstanceID tabeli LFormInstanceFormInstance

Name	For_FormInstanceID
Code	For_FormInstanceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FormInstanceID tabeli LFormInstanceFormInstance*

#### Definicja kolumny FormInstanceID tabeli LFormInstanceFormInstance

Name	FormInstanceID
Code	FormInstanceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LFormInstanceFormInstance*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LFormInstanceFormInstance*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LFormInstanceFormInstance

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LFormPriority**

### *Definicja tabeli LFormPriority*

Name	LFormPriority
Code	LFormPriority
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LFormPriority*

Name	Code
FormDefinitionID	FormDefinitionID
PriorityID	PriorityID
SequenceNo	SequenceNo

### *Kolumna FormDefinitionID tabeli LFormPriority*

#### Definicja kolumny FormDefinitionID tabeli LFormPriority

Name	FormDefinitionID
Code	FormDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PriorityID tabeli LFormPriority*

#### Definicja kolumny PriorityID tabeli LFormPriority

Name	PriorityID
Code	PriorityID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SequenceNo tabeli LFormPriority*

#### Definicja kolumny SequenceNo tabeli LFormPriority

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LFormPriority*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LFormPriority*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LFormPriority

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LFrequencyApplicationWay**

*Definicja tabeli LFrequencyApplicationWay*

Name	LFrequencyApplicationWay
Code	LFrequencyApplicationWay
Comment	

*Lista kolumn tabeli LFrequencyApplicationWay*

Name	Code
ApplicationWayID	ApplicationWayID
FrequencyID	FrequencyID

*Kolumna ApplicationWayID tabeli LFrequencyApplicationWay*

Definicja kolumny ApplicationWayID tabeli LFrequencyApplicationWay

Name	ApplicationWayID
Code	ApplicationWayID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna FrequencyID tabeli LFrequencyApplicationWay*

Definicja kolumny FrequencyID tabeli LFrequencyApplicationWay

Name	FrequencyID
Code	FrequencyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LFrequencyApplicationWay*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LFrequencyApplicationWay*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LFrequencyApplicationWay

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LFrequencyPriceList**

### *Definicja tabeli LFrequencyPriceList*

Name	LFrequencyPriceList
Code	LFrequencyPriceList
Comment	PL: Połączenie cennika z częstością – tu określa cenniki obowiązujące w dane dni EN: Link between price list and frequency – hier describes price list efectual days

### *Lista kolumn tabeli LFrequencyPriceList*

Name	Code
FrequencyID	FrequencyID
PriceListID	PriceListID

### *Kolumna FrequencyID tabeli LFrequencyPriceList*

#### Definicja kolumny FrequencyID tabeli LFrequencyPriceList

Name	FrequencyID
Code	FrequencyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PriceListID tabeli LFrequencyPriceList*

Definicja kolumny PriceListID tabeli LFrequencyPriceList

Name	PriceListID
Code	PriceListID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LFrequencyPriceList*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LFrequencyPriceList*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LFrequencyPriceList

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LFrequencyTimeTemplate**

### *Definicja tabeli LFrequencyTimeTemplate*

Name	LFrequencyTimeTemplate
Code	LFrequencyTimeTemplate
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LFrequencyTimeTemplate*

Name	Code
TimeTemplateID	TimeTemplateID
FrequencyID	FrequencyID

### *Kolumna TimeTemplateID tabeli LFrequencyTimeTemplate*

Definicja kolumny TimeTemplateID tabeli LFrequencyTimeTemplate

Name	TimeTemplateID
Code	TimeTemplateID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna FrequencyID tabeli LFrequencyTimeTemplate*

#### Definicja kolumny FrequencyID tabeli LFrequencyTimeTemplate

Name	FrequencyID
Code	FrequencyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LFrequencyTimeTemplate*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LFrequencyTimeTemplate*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LFrequencyTimeTemplate

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LGPEffectPerfContractService**

### *Definicja tabeli LGPEffectPerfContractService*

Name	LGPEffectPerfContractService
Code	LGPEffectPerfContractService
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LGPEffectPerfContractService*

Name	Code
DictionaryValueID	DictionaryValueID
PerfContractServiceID	PerfContractServiceID

### *Kolumna DictionaryValueID tabeli LGPEffectPerfContractService*

Definicja kolumny DictionaryValueID tabeli LGPEffectPerfContractService

Name	DictionaryValueID
Code	DictionaryValueID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfContractServiceID tabeli LGPEffectPerfContractService*

Definicja kolumny PerfContractServiceID tabeli LGPEffectPerfContractService

Name	PerfContractServiceID
Code	PerfContractServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LGPEffectPerfContractService*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LGPEffectPerfContractService*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LGPEffectPerfContractService

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LGPSubscriptionIdentifier**

### *Definicja tabeli LGPSubscriptionIdentifier*

Name	LGPSubscriptionIdentifier
Code	LGPSubscriptionIdentifier
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LGPSubscriptionIdentifier*

Name	Code
------	------



IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
ExternalValue	ExternalValue
GPSubscriptionID	GPSubscriptionID
Active	Active

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli LGPSubscriptionIdentifier*

Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli LGPSubscriptionIdentifier

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ExternalValue tabeli LGPSubscriptionIdentifier*

Definicja kolumny ExternalValue tabeli LGPSubscriptionIdentifier

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna GPSubscriptionID tabeli LGPSubscriptionIdentifier*

Definicja kolumny GPSubscriptionID tabeli LGPSubscriptionIdentifier

Name	GPSubscriptionID
Code	GPSubscriptionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LGPSubscriptionIdentifier*

Definicja kolumny Active tabeli LGPSubscriptionIdentifier

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity

	DE: Aktivitat des Rekord
--	--------------------------

### *Lista kluczy tabeli LGPSubscriptionIdentifier*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LGPSubscriptionIdentifier*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LGPSubscriptionIdentifier

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LGPSubscriptionStatus**

### *Definicja tabeli LGPSubscriptionStatus*

Name	LGPSubscriptionStatus
Code	LGPSubscriptionStatus
Comment	Kolejne zmiany statusów deklaracji POZ

### *Lista kolumn tabeli LGPSubscriptionStatus*

Name	Code
StartDT	StartDT
Version	Version
GPSubscriptionID	GPSubscriptionID
GPSubscriptionStatusID	GPSubscriptionStatusID
PersonID	PersonID
NFZVerificationDT	NFZVerificationDT

### *Kolumna StartDT tabeli LGPSubscriptionStatus*

Definicja kolumny StartDT tabeli LGPSubscriptionStatus

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date

	DE: das Beginndatum
--	---------------------

### *Kolumna Version tabeli LGPSubscriptionStatus*

Definicja kolumny Version tabeli LGPSubscriptionStatus

Name	Version
Code	Version
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna GPSubscriptionID tabeli LGPSubscriptionStatus*

Definicja kolumny GPSubscriptionID tabeli LGPSubscriptionStatus

Name	GPSubscriptionID
Code	GPSubscriptionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna GPSubscriptionStatusID tabeli LGPSubscriptionStatus*

Definicja kolumny GPSubscriptionStatusID tabeli LGPSubscriptionStatus

Name	GPSubscriptionStatusID
Code	GPSubscriptionStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli LGPSubscriptionStatus*

Definicja kolumny PersonID tabeli LGPSubscriptionStatus

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NFZVerificationDT tabeli LGPSubscriptionStatus*

Definicja kolumny NFZVerificationDT tabeli LGPSubscriptionStatus

Name	NFZVerificationDT
Code	NFZVerificationDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data weryfikacji zwrotki NFZ, podczas zmiany statusu deklaracji przy zaczytywaniu zwrotki w STER

## **Tabela LGPSubscrTypePersonnelType**

*Definicja tabeli LGPSubscrTypePersonnelType*

Name	LGPSubscrTypePersonnelType
Code	LGPSubscrTypePersonnelType
Comment	

*Lista kolumn tabeli LGPSubscrTypePersonnelType*

Name	Code
PersonnelTypeID	PersonnelTypeID
GPSubscriptionTypeID	GPSubscriptionTypeID

### *Kolumna PersonnelTypeID tabeli LGPSubscrTypePersonnelType*

Definicja kolumny PersonnelTypeID tabeli LGPSubscrTypePersonnelType

Name	PersonnelTypeID
Code	PersonnelTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna GPSubscriptionTypeID tabeli LGPSubscrTypePersonnelType*

Definicja kolumny GPSubscriptionTypeID tabeli LGPSubscrTypePersonnelType

Name	GPSubscriptionTypeID
Code	GPSubscriptionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Lista kluczy tabeli LGPSubscrTypePersonnelType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

*Klucz Identifier\_1 tabeli LGPSubscrTypePersonnelType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LGPSubscrTypePersonnelType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

**Tabela LHospitalOrgUnit**

*Definicja tabeli LHospitalOrgUnit*

Name	LHospitalOrgUnit
Code	LHospitalOrgUnit
Comment	

*Lista kolumn tabeli LHospitalOrgUnit*

Name	Code
HospitalID	HospitalID
OrgUnitID	OrgUnitID

*Kolumna HospitalID tabeli LHospitalOrgUnit*

Definicja kolumny HospitalID tabeli LHospitalOrgUnit

Name	HospitalID
Code	HospitalID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna OrgUnitID tabeli LHospitalOrgUnit*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LHospitalOrgUnit

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Lista kluczy tabeli LHospitalOrgUnit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LHospitalOrgUnit*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LHospitalOrgUnit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LI18nDictionaryCategory**

### *Definicja tabeli LI18nDictionaryCategory*

Name	LI18nDictionaryCategory
Code	LI18nDictionaryCategory
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LI18nDictionaryCategory*

Name	Code
LI18nDictionaryCategoryID	LI18nDictionaryCategoryID
DictionaryID	DictionaryID
I18nCategoryID	I18nCategoryID
DictionaryTableName	DictionaryTableName

### *Kolumna LI18nDictionaryCategoryID tabeli LI18nDictionaryCategory*

#### Definicja kolumny LI18nDictionaryCategoryID tabeli LI18nDictionaryCategory

Name	LI18nDictionaryCategoryID
Code	LI18nDictionaryCategoryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DictionaryID tabeli LI18nDictionaryCategory*

Definicja kolumny DictionaryID tabeli LI18nDictionaryCategory

Name	DictionaryID
Code	DictionaryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna I18nCategoryID tabeli LI18nDictionaryCategory*

Definicja kolumny I18nCategoryID tabeli LI18nDictionaryCategory

Name	I18nCategoryID
Code	I18nCategoryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DictionaryTableName tabeli LI18nDictionaryCategory*

Definicja kolumny DictionaryTableName tabeli LI18nDictionaryCategory

Name	DictionaryTableName
Code	DictionaryTableName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LI18nDictionaryCategory*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LI18nDictionaryCategory*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LI18nDictionaryCategory

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LI18nMessageCategory

### Definicja tabeli LI18nMessageCategory

Name	LI18nMessageCategory
Code	LI18nMessageCategory
Comment	

### Lista kolumn tabeli LI18nMessageCategory

Name	Code
I18nCategoryID	I18nCategoryID
MsgKey	MsgKey

### Kolumna I18nCategoryID tabeli LI18nMessageCategory

#### Definicja kolumny I18nCategoryID tabeli LI18nMessageCategory

Name	I18nCategoryID
Code	I18nCategoryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna MsgKey tabeli LI18nMessageCategory

#### Definicja kolumny MsgKey tabeli LI18nMessageCategory

Name	MsgKey
Code	MsgKey
Data Type	varchar(512)
Mandatory	Yes
Comment	

### Lista kluczy tabeli LI18nMessageCategory

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### Klucz Identifier\_1 tabeli LI18nMessageCategory

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LI18nMessageCategory

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1



Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela LICDDRGRank

### Definicja tabeli LICDDRGRank

Name	LICDDRGRank
Code	LICDDRGRank
Comment	

### Lista kolumn tabeli LICDDRGRank

Name	Code
ICDID	ICDID
DRGRank	DRGRank
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
DRGRankCode	DRGRankCode

### Kolumna ICDID tabeli LICDDRGRank

#### Definicja kolumny ICDID tabeli LICDDRGRank

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna DRGRank tabeli LICDDRGRank

#### Definicja kolumny DRGRank tabeli LICDDRGRank

Name	DRGRank
Code	DRGRank
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LICDDRGRank*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LICDDRGRank

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LICDDRGRank*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LICDDRGRank

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna DRGRankCode tabeli LICDDRGRank*

#### Definicja kolumny DRGRankCode tabeli LICDDRGRank

Name	DRGRankCode
Code	DRGRankCode
Data Type	varchar(8)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LICDDRGRank*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LICDDRGRank*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LICDDRGRank

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela LICDSequence

### Definicja tabeli LICDSequence

Name	LICDSequence
Code	LICDSequence
Comment	

### Lista kolumn tabeli LICDSequence

Name	Code
ICDSequenceID	ICDSequenceID
ICDID	ICDID
OrgUnitID	OrgUnitID
SequenceNo	SequenceNo

### Kolumna ICDSequenceID tabeli LICDSequence

#### Definicja kolumny ICDSequenceID tabeli LICDSequence

Name	ICDSequenceID
Code	ICDSequenceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ICDID tabeli LICDSequence

#### Definicja kolumny ICDID tabeli LICDSequence

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna OrgUnitID tabeli LICDSequence

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LICDSequence

Name	OrgUnitID
------	-----------

Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SequenceNo tabeli LICDSequence*

#### Definicja kolumny SequenceNo tabeli LICDSequence

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LICDSequence*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LICDSequence*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LICDSequence

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LimitBase**

### *Definicja tabeli LimitBase*

Name	LimitBase
Code	LimitBase
Comment	PL: Podstawa obliczania limitu EN: Limit calculation base

### *Lista kolumn tabeli LimitBase*

Name	Code
LimitBaseID	LimitBaseID
Active	Active

### *Kolumna LimitBaseID tabeli LimitBase*

#### Definicja kolumny LimitBaseID tabeli LimitBase

Name	LimitBaseID
Code	LimitBaseID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LimitBase*

#### Definicja kolumny Active tabeli LimitBase

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LimitBase*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LimitBase*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LimitBase

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LimitBaseText**

### *Definicja tabeli LimitBaseText*

Name	LimitBaseText
Code	LimitBaseText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LimitBaseText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
LimitBaseID	LimitBaseID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli LimitBaseText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli LimitBaseText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LimitBaseID tabeli LimitBaseText*

Definicja kolumny LimitBaseID tabeli LimitBaseText

Name	LimitBaseID
Code	LimitBaseID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli LimitBaseText*

Definicja kolumny Code tabeli LimitBaseText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli LimitBaseText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli LimitBaseText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(124)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli LimitBaseText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli LimitBaseText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli LimitBaseText*

#### Definicja kolumny Description tabeli LimitBaseText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LimitBaseText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LimitBaseText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LimitBaseText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LimitGroup**

*Definicja tabeli LimitGroup*

Name	LimitGroup
Code	LimitGroup
Comment	

*Lista kolumn tabeli LimitGroup*

Name	Code
LimitGroupID	LimitGroupID
Active	Active

*Kolumna LimitGroupID tabeli LimitGroup*

Definicja kolumny LimitGroupID tabeli LimitGroup

Name	LimitGroupID
Code	LimitGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli LimitGroup*

Definicja kolumny Active tabeli LimitGroup

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord



### *Lista kluczy tabeli LimitGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LimitGroup*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LimitGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LimitGroupText**

### *Definicja tabeli LimitGroupText*

Name	LimitGroupText
Code	LimitGroupText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LimitGroupText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
LimitGroupID	LimitGroupID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli LimitGroupText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli LimitGroupText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LimitGroupID tabeli LimitGroupText*

Definicja kolumny LimitGroupID tabeli LimitGroupText

Name	LimitGroupID
Code	LimitGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli LimitGroupText*

Definicja kolumny Code tabeli LimitGroupText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli LimitGroupText*

Definicja kolumny ShortName tabeli LimitGroupText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli LimitGroupText*

Definicja kolumny FullName tabeli LimitGroupText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli LimitGroupText*

#### Definicja kolumny Description tabeli LimitGroupText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LimitGroupText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LimitGroupText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LimitGroupText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LimitKind**

### *Definicja tabeli LimitKind*

Name	LimitKind
Code	LimitKind
Comment	PL: Opis rodzaju limitu EN: Limit kind description

### *Lista kolumn tabeli LimitKind*

Name	Code
LimitKindID	LimitKindID
Active	Active

### *Kolumna LimitKindID tabeli LimitKind*

#### Definicja kolumny LimitKindID tabeli LimitKind

Name	LimitKindID
Code	LimitKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LimitKind*

#### Definicja kolumny Active tabeli LimitKind

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LimitKind*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LimitKind*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LimitKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LimitKindText**

### *Definicja tabeli LimitKindText*

Name	LimitKindText
Code	LimitKindText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LimitKindText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
LimitKindID	LimitKindID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli LimitKindText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli LimitKindText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LimitKindID tabeli LimitKindText*

#### Definicja kolumny LimitKindID tabeli LimitKindText

Name	LimitKindID
Code	LimitKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli LimitKindText*

#### Definicja kolumny Code tabeli LimitKindText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli LimitKindText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli LimitKindText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli LimitKindText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli LimitKindText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli LimitKindText*

#### Definicja kolumny Description tabeli LimitKindText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LimitKindText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LimitKindText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LimitKindText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LimitPeriod**

*Definicja tabeli LimitPeriod*

Name	LimitPeriod
Code	LimitPeriod
Comment	PL: Opis okresu limitowania (miesiąc, tydzień) EN: Limit calculation period description

*Lista kolumn tabeli LimitPeriod*

Name	Code
LimitPeriodID	LimitPeriodID
Active	Active

*Kolumna LimitPeriodID tabeli LimitPeriod*

Definicja kolumny LimitPeriodID tabeli LimitPeriod

Name	LimitPeriodID
Code	LimitPeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli LimitPeriod*

Definicja kolumny Active tabeli LimitPeriod

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity

	DE: Aktivitat des Rekord
--	--------------------------

### *Lista kluczy tabeli LimitPeriod*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LimitPeriod*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LimitPeriod

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LimitPeriodText**

### *Definicja tabeli LimitPeriodText*

Name	LimitPeriodText
Code	LimitPeriodText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LimitPeriodText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
LimitPeriodID	LimitPeriodID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli LimitPeriodText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli LimitPeriodText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna LimitPeriodID tabeli LimitPeriodText*

Definicja kolumny LimitPeriodID tabeli LimitPeriodText

Name	LimitPeriodID
Code	LimitPeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli LimitPeriodText*

Definicja kolumny Code tabeli LimitPeriodText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli LimitPeriodText*

Definicja kolumny ShortName tabeli LimitPeriodText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli LimitPeriodText*

Definicja kolumny FullName tabeli LimitPeriodText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli LimitPeriodText*

#### Definicja kolumny Description tabeli LimitPeriodText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LimitPeriodText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LimitPeriodText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LimitPeriodText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LimitType**

### *Definicja tabeli LimitType*

Name	LimitType
Code	LimitType
Comment	PL: Opis typu limitu (całkowity, proporcjonalny) EN: Limit kind description (total, proportional)

### *Lista kolumn tabeli LimitType*

Name	Code
LimitTypeID	LimitTypeID
LimitGroupID	LimitGroupID
Active	Active

### *Kolumna LimitTypeID tabeli LimitType*

Definicja kolumny LimitTypeID tabeli LimitType

Name	LimitTypeID
Code	LimitTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LimitGroupID tabeli LimitType*

Definicja kolumny LimitGroupID tabeli LimitType

Name	LimitGroupID
Code	LimitGroupID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LimitType*

Definicja kolumny Active tabeli LimitType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LimitType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LimitType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LimitType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LimitTypeText

### Definicja tabeli LimitTypeText

Name	LimitTypeText
Code	LimitTypeText
Comment	

### Lista kolumn tabeli LimitTypeText

Name	Code
LimitTypeID	LimitTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LimitTypeID tabeli LimitTypeText

#### Definicja kolumny LimitTypeID tabeli LimitTypeText

Name	LimitTypeID
Code	LimitTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli LimitTypeText

#### Definicja kolumny Code tabeli LimitTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli LimitTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli LimitTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli LimitTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli LimitTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli LimitTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli LimitTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LimitTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LimitTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LimitTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LInfectionAdditExamination**

*Definicja tabeli LInfectionAdditExamination*

Name	LInfectionAdditExamination
Code	LInfectionAdditExamination
Comment	Badania (ze słownika AdditionalExamination) które zostały wykonane u pacjenta i powiązane są z zakażeniem (tabela Infection)

*Lista kolumn tabeli LInfectionAdditExamination*

Name	Code
AdditExaminationID	AdditExaminationID
InfectionID	InfectionID
Other	Other

*Kolumna AdditExaminationID tabeli LInfectionAdditExamination*

Definicja kolumny AdditExaminationID tabeli LInfectionAdditExamination

Name	AdditExaminationID
Code	AdditExaminationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna InfectionID tabeli LInfectionAdditExamination*

Definicja kolumny InfectionID tabeli LInfectionAdditExamination

Name	InfectionID
Code	InfectionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Other tabeli LInfectionAdditExamination*

Definicja kolumny Other tabeli LInfectionAdditExamination

Name	Other
Code	Other
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LInfectionAdditExamination*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LInfectionAdditExamination*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LInfectionAdditExamination

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LInfectionAntimicroDrugs**

### *Definicja tabeli LInfectionAntimicroDrugs*

Name	LInfectionAntimicroDrugs
Code	LInfectionAntimicroDrugs
Comment	Tabela linkująca tabele Infection i AntimicrobialDrugs

### *Lista kolumn tabeli LInfectionAntimicroDrugs*

Name	Code
InfectionID	InfectionID
AntimicrobialDrugsID	AntimicrobialDrugsID
Other	Other

### *Kolumna InfectionID tabeli LInfectionAntimicroDrugs*

Definicja kolumny InfectionID tabeli LInfectionAntimicroDrugs

Name	InfectionID
Code	InfectionID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AntimicrobialDrugsID tabeli LInfectionAntimicroDrugs*

Definicja kolumny AntimicrobialDrugsID tabeli LInfectionAntimicroDrugs

Name	AntimicrobialDrugsID
Code	AntimicrobialDrugsID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Other tabeli LInfectionAntimicroDrugs*

Definicja kolumny Other tabeli LInfectionAntimicroDrugs

Name	Other
Code	Other
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Pole na dopisanie własnych leków przeciwdrobnoustrojowych

### *Lista kluczy tabeli LInfectionAntimicroDrugs*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LInfectionAntimicroDrugs*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LInfectionAntimicroDrugs

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LInfectionBurdenFactor**

### *Definicja tabeli LInfectionBurdenFactor*

Name	LInfectionBurdenFactor
Code	LInfectionBurdenFactor



Comment	
---------	--

### *Lista kolumn tabeli LInfectionBurdenFactor*

Name	Code
InfectionID	InfectionID
BurdenFactorID	BurdenFactorID
Other	Other

### *Kolumna InfectionID tabeli LInfectionBurdenFactor*

Definicja kolumny InfectionID tabeli LInfectionBurdenFactor

Name	InfectionID
Code	InfectionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna BurdenFactorID tabeli LInfectionBurdenFactor*

Definicja kolumny BurdenFactorID tabeli LInfectionBurdenFactor

Name	BurdenFactorID
Code	BurdenFactorID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Other tabeli LInfectionBurdenFactor*

Definicja kolumny Other tabeli LInfectionBurdenFactor

Name	Other
Code	Other
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LInfectionBurdenFactor*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LInfectionBurdenFactor*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LInfectionBurdenFactor

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LInfectionEffect**

*Definicja tabeli LInfectionEffect*

Name	LInfectionEffect
Code	LInfectionEffect
Comment	

*Lista kolumn tabeli LInfectionEffect*

Name	Code
InfectionID	InfectionID
InfectionEffectID	InfectionEffectID

*Kolumna InfectionID tabeli LInfectionEffect*

Definicja kolumny InfectionID tabeli LInfectionEffect

Name	InfectionID
Code	InfectionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna InfectionEffectID tabeli LInfectionEffect*

Definicja kolumny InfectionEffectID tabeli LInfectionEffect

Name	InfectionEffectID
Code	InfectionEffectID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LInfectionEffect*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LInfectionEffect*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LInfectionEffect

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LInfectionFormInstance**

### *Definicja tabeli LInfectionFormInstance*

Name	LInfectionFormInstance
Code	LInfectionFormInstance
Comment	Powiązanie formularza z zakażeniem

### *Lista kolumn tabeli LInfectionFormInstance*

Name	Code
FormInstanceID	FormInstanceID
InfectionID	InfectionID
SysFctID	SysFctID

### *Kolumna FormInstanceID tabeli LInfectionFormInstance*

Definicja kolumny FormInstanceID tabeli LInfectionFormInstance

Name	FormInstanceID
Code	FormInstanceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID formularza

### *Kolumna InfectionID tabeli LInfectionFormInstance*

Definicja kolumny InfectionID tabeli LInfectionFormInstance

Name	InfectionID
Code	InfectionID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID zakażenia

### *Kolumna SysFctID tabeli LInfectionFormInstance*

Definicja kolumny SysFctID tabeli LInfectionFormInstance

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Zakładka w funkcji "Zakażenia", pod którą ma być podpisany formularz

### *Lista kluczy tabeli LInfectionFormInstance*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LInfectionFormInstance*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LInfectionFormInstance

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LInfectionIdentifier**

### *Definicja tabeli LInfectionIdentifier*

Name	LInfectionIdentifier
Code	LInfectionIdentifier
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LInfectionIdentifier*

Name	Code
InfectionID	InfectionID
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
ExternalValue	ExternalValue
Active	Active

### *Kolumna InfectionID tabeli LInfectionIdentifier*

Definicja kolumny InfectionID tabeli LInfectionIdentifier

Name	InfectionID
Code	InfectionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli LInfectionIdentifier*

Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli LInfectionIdentifier

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ExternalValue tabeli LInfectionIdentifier*

Definicja kolumny ExternalValue tabeli LInfectionIdentifier

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LInfectionIdentifier*

Definicja kolumny Active tabeli LInfectionIdentifier

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LInfectionIdentifier*

Name	Code	Primary
------	------	---------

Identifier_1	Identifier_1	X
--------------	--------------	---

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LInfectionIdentifier*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LInfectionIdentifier

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LInfectionKind**

### *Definicja tabeli LInfectionKind*

Name	LInfectionKind
Code	LInfectionKind
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LInfectionKind*

Name	Code
InfectionID	InfectionID
InfectionKindID	InfectionKindID
Other	Other

### *Kolumna InfectionID tabeli LInfectionKind*

Definicja kolumny InfectionID tabeli LInfectionKind

Name	InfectionID
Code	InfectionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InfectionKindID tabeli LInfectionKind*

Definicja kolumny InfectionKindID tabeli LInfectionKind

Name	InfectionKindID
Code	InfectionKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Other tabeli LInfectionKind*

Definicja kolumny Other tabeli LInfectionKind

Name	Other
Code	Other
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LInfectionKind*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LInfectionKind*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LInfectionKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LInfectionMicrobe**

### *Definicja tabeli LInfectionMicrobe*

Name	LInfectionMicrobe
Code	LInfectionMicrobe
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LInfectionMicrobe*

Name	Code
InfectionID	InfectionID
MicrobeID	MicrobeID
Other	Other

### *Kolumna InfectionID tabeli LInfectionMicrobe*

Definicja kolumny InfectionID tabeli LInfectionMicrobe

Name	InfectionID
Code	InfectionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MicrobeID tabeli LInfectionMicrobe*

Definicja kolumny MicrobeID tabeli LInfectionMicrobe

Name	MicrobeID
Code	MicrobeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Other tabeli LInfectionMicrobe*

Definicja kolumny Other tabeli LInfectionMicrobe

Name	Other
Code	Other
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LInfectionMicrobe*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LInfectionMicrobe*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LInfectionMicrobe

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela LInfectionPregnancyRiskFactor

### Definicja tabeli LInfectionPregnancyRiskFactor

Name	LInfectionPregnancyRiskFactor
Code	LInfectionPregnancyRiskFactor
Comment	

### Lista kolumn tabeli LInfectionPregnancyRiskFactor

Name	Code
InfectionID	InfectionID
RiskFactorID	RiskFactorID
Other	Other

### Kolumna InfectionID tabeli LInfectionPregnancyRiskFactor

#### Definicja kolumny InfectionID tabeli LInfectionPregnancyRiskFactor

Name	InfectionID
Code	InfectionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna RiskFactorID tabeli LInfectionPregnancyRiskFactor

#### Definicja kolumny RiskFactorID tabeli LInfectionPregnancyRiskFactor

Name	RiskFactorID
Code	RiskFactorID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Other tabeli LInfectionPregnancyRiskFactor

#### Definicja kolumny Other tabeli LInfectionPregnancyRiskFactor

Name	Other
Code	Other
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Lista kluczy tabeli LInfectionPregnancyRiskFactor*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

*Klucz Identifier\_1 tabeli LInfectionPregnancyRiskFactor*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LInfectionPregnancyRiskFactor

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

**Tabela LInfectionPreventAction**

*Definicja tabeli LInfectionPreventAction*

Name	LInfectionPreventAction
Code	LInfectionPreventAction
Comment	

*Lista kolumn tabeli LInfectionPreventAction*

Name	Code
InfectionID	InfectionID
PreventActionID	PreventActionID
Other	Other

*Kolumna InfectionID tabeli LInfectionPreventAction*

Definicja kolumny InfectionID tabeli LInfectionPreventAction

Name	InfectionID
Code	InfectionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PreventActionID tabeli LInfectionPreventAction*

Definicja kolumny PreventActionID tabeli LInfectionPreventAction

Name	PreventActionID
Code	PreventActionID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Other tabeli LInfectionPreventAction*

#### Definicja kolumny Other tabeli LInfectionPreventAction

Name	Other
Code	Other
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LInfectionPreventAction*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LInfectionPreventAction*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LInfectionPreventAction

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LInfectionPreventiveAction**

### *Definicja tabeli LInfectionPreventiveAction*

Name	LInfectionPreventiveAction
Code	LInfectionPreventiveAction
Comment	Tabela linkująca tabele Infection i PreventiveTakenAction

### *Lista kolumn tabeli LInfectionPreventiveAction*

Name	Code
InfectionID	InfectionID
PreventiveActionID	PreventiveActionID
Other	Other

### *Kolumna InfectionID tabeli LInfectionPreventiveAction*

Definicja kolumny InfectionID tabeli LInfectionPreventiveAction

Name	InfectionID
Code	InfectionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PreventiveActionID tabeli LInfectionPreventiveAction*

Definicja kolumny PreventiveActionID tabeli LInfectionPreventiveAction

Name	PreventiveActionID
Code	PreventiveActionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Klucz główny

### *Kolumna Other tabeli LInfectionPreventiveAction*

Definicja kolumny Other tabeli LInfectionPreventiveAction

Name	Other
Code	Other
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Pole na dopisanie własnych czynności prewencyjnych

### *Lista kluczy tabeli LInfectionPreventiveAction*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LInfectionPreventiveAction*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LInfectionPreventiveAction

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LInfectionRiskFactor

### Definicja tabeli LInfectionRiskFactor

Name	LInfectionRiskFactor
Code	LInfectionRiskFactor
Comment	

### Lista kolumn tabeli LInfectionRiskFactor

Name	Code
InfectionID	InfectionID
RiskFactorID	RiskFactorID
Other	Other

### Kolumna InfectionID tabeli LInfectionRiskFactor

#### Definicja kolumny InfectionID tabeli LInfectionRiskFactor

Name	InfectionID
Code	InfectionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna RiskFactorID tabeli LInfectionRiskFactor

#### Definicja kolumny RiskFactorID tabeli LInfectionRiskFactor

Name	RiskFactorID
Code	RiskFactorID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Other tabeli LInfectionRiskFactor

#### Definicja kolumny Other tabeli LInfectionRiskFactor

Name	Other
Code	Other
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LInfectionRiskFactor*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LInfectionRiskFactor*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LInfectionRiskFactor

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LInfectionRiskGroup**

### *Definicja tabeli LInfectionRiskGroup*

Name	LInfectionRiskGroup
Code	LInfectionRiskGroup
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LInfectionRiskGroup*

Name	Code
RiskGroupID	RiskGroupID
InfectionID	InfectionID

### *Kolumna RiskGroupID tabeli LInfectionRiskGroup*

Definicja kolumny RiskGroupID tabeli LInfectionRiskGroup

Name	RiskGroupID
Code	RiskGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InfectionID tabeli LInfectionRiskGroup*

Definicja kolumny InfectionID tabeli LInfectionRiskGroup

Name	InfectionID
Code	InfectionID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Lista kluczy tabeli LInfectionRiskGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LInfectionRiskGroup*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LInfectionRiskGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LInfectionSymptom**

### *Definicja tabeli LInfectionSymptom*

Name	LInfectionSymptom
Code	LInfectionSymptom
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LInfectionSymptom*

Name	Code
SymptomID	SymptomID
InfectionID	InfectionID
Other	Other

### *Kolumna SymptomID tabeli LInfectionSymptom*

#### Definicja kolumny SymptomID tabeli LInfectionSymptom

Name	SymptomID
Code	SymptomID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InfectionID tabeli LInfectionSymptom*

Definicja kolumny InfectionID tabeli LInfectionSymptom

Name	InfectionID
Code	InfectionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Other tabeli LInfectionSymptom*

Definicja kolumny Other tabeli LInfectionSymptom

Name	Other
Code	Other
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LInfectionSymptom*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LInfectionSymptom*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LInfectionSymptom

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LInsDocumentTypeInsRights**

*Definicja tabeli LInsDocumentTypeInsRights*

Name	LInsDocumentTypeInsRights
Code	LInsDocumentTypeInsRights
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LInsDocumentTypeInsRights*

Name	Code
------	------



InsuranceDocumentTypeID	InsuranceDocumentTypeID
InsuranceRightsID	InsuranceRightsID

### *Kolumna InsuranceDocumentTypeID tabeli LInsDocumentTypeInsRights*

Definicja kolumny InsuranceDocumentTypeID tabeli LInsDocumentTypeInsRights

Name	InsuranceDocumentTypeID
Code	InsuranceDocumentTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InsuranceRightsID tabeli LInsDocumentTypeInsRights*

Definicja kolumny InsuranceRightsID tabeli LInsDocumentTypeInsRights

Name	InsuranceRightsID
Code	InsuranceRightsID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LInsDocumentTypeInsRights*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LInsDocumentTypeInsRights*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LInsDocumentTypeInsRights

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LInsuranceDocumentTypeInsurer**

*Definicja tabeli LInsuranceDocumentTypeInsurer*

Name	LInsuranceDocumentTypeInsurer
Code	LInsuranceDocumentTypeInsurer
Comment	

*Lista kolumn tabeli LInsuranceDocumentTypeInsurer*

Name	Code
InsuranceDocumentTypeID	InsuranceDocumentTypeID
InsurID	InsurID

*Kolumna InsuranceDocumentTypeID tabeli  
LInsuranceDocumentTypeInsurer*

Definicja kolumny InsuranceDocumentTypeID tabeli  
LInsuranceDocumentTypeInsurer

Name	InsuranceDocumentTypeID
Code	InsuranceDocumentTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna InsurID tabeli LInsuranceDocumentTypeInsurer*

Definicja kolumny InsurID tabeli LInsuranceDocumentTypeInsurer

Name	InsurID
Code	InsurID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	depreciated

*Lista kluczy tabeli LInsuranceDocumentTypeInsurer*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

*Klucz Identifier\_1 tabeli LInsuranceDocumentTypeInsurer*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LInsuranceDocumentTypeInsurer

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LInsurerAddress

### Definicja tabeli LInsurerAddress

Name	LInsurerAddress
Code	LInsurerAddress
Comment	

### Lista kolumn tabeli LInsurerAddress

Name	Code
InsurID	InsurID
AddressID	AddressID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### Kolumna InsurID tabeli LInsurerAddress

#### Definicja kolumny InsurID tabeli LInsurerAddress

Name	InsurID
Code	InsurID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	depreciated

### Kolumna AddressID tabeli LInsurerAddress

#### Definicja kolumny AddressID tabeli LInsurerAddress

Name	AddressID
Code	AddressID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Klucz główny tabeli EN: Primary key of the table DE: Der Schlüssel der Tabelle

### Kolumna StartDT tabeli LInsurerAddress

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LInsurerAddress

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime

Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LInsurerAddress*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LInsurerAddress

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli LInsurerAddress*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LInsurerAddress*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LInsurerAddress

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LInsurerAdmCode**

### *Definicja tabeli LInsurerAdmCode*

Name	LInsurerAdmCode
Code	LInsurerAdmCode
Comment	Tabela ma określać zakres terytorialny na jakim działa firma ubezpieczeniowa.

### *Lista kolumn tabeli LInsurerAdmCode*

Name	Code
LInsurerAdmCodeID	LInsurerAdmCodeID

InsurID AdmCodeID	InsurID AdmCodeID
----------------------	----------------------

### *Kolumna LInsurerAdmCodeID tabeli LInsurerAdmCode*

#### Definicja kolumny LInsurerAdmCodeID tabeli LInsurerAdmCode

Name	LInsurerAdmCodeID
Code	LInsurerAdmCodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InsurID tabeli LInsurerAdmCode*

#### Definicja kolumny InsurID tabeli LInsurerAdmCode

Name	InsurID
Code	InsurID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AdmCodeID tabeli LInsurerAdmCode*

#### Definicja kolumny AdmCodeID tabeli LInsurerAdmCode

Name	AdmCodeID
Code	AdmCodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LInsurerAdmCode*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LInsurerAdmCode*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LInsurerAdmCode

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela LMedResourceHoliday

### Definicja tabeli LMedResourceHoliday

Name	LMedResourceHoliday
Code	LMedResourceHoliday
Comment	

### Lista kolumn tabeli LMedResourceHoliday

Name	Code
HolidayID	HolidayID
MedResourceID	MedResourceID
OrgUnitID	OrgUnitID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### Kolumna HolidayID tabeli LMedResourceHoliday

#### Definicja kolumny HolidayID tabeli LMedResourceHoliday

Name	HolidayID
Code	HolidayID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna MedResourceID tabeli LMedResourceHoliday

#### Definicja kolumny MedResourceID tabeli LMedResourceHoliday

Name	MedResourceID
Code	MedResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna OrgUnitID tabeli LMedResourceHoliday

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LMedResourceHoliday

Name	OrgUnitID
------	-----------

Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LMedResourceHoliday*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LMedResourceHoliday

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LMedResourceHoliday*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LMedResourceHoliday

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli LMedResourceHoliday*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LMedResourceHoliday*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LMedResourceHoliday

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LMedResourceItem

### Definicja tabeli LMedResourceItem

Name	LMedResourceItem
Code	LMedResourceItem
Comment	

### Lista kolumn tabeli LMedResourceItem

Name	Code
MedResourceID ResourceID	MedResourceID ResourceID

### Kolumna MedResourceID tabeli LMedResourceItem

#### Definicja kolumny MedResourceID tabeli LMedResourceItem

Name	MedResourceID
Code	MedResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ResourceID tabeli LMedResourceItem

#### Definicja kolumny ResourceID tabeli LMedResourceItem

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Lista kluczy tabeli LMedResourceItem

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### Klucz Identifier\_1 tabeli LMedResourceItem

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LMedResourceItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1



Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela LMedResourceOrgUnit

### Definicja tabeli LMedResourceOrgUnit

Name	LMedResourceOrgUnit
Code	LMedResourceOrgUnit
Comment	PL: Przyporządkowanie lekarza/urządzenia do placówki EN: Assignment medical resource to an organization unit

### Lista kolumn tabeli LMedResourceOrgUnit

Name	Code
MedResourceID	MedResourceID
OrgUnitID	OrgUnitID
LPersonnelTypeID	LPersonnelTypeID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### Kolumna MedResourceID tabeli LMedResourceOrgUnit

#### Definicja kolumny MedResourceID tabeli LMedResourceOrgUnit

Name	MedResourceID
Code	MedResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna OrgUnitID tabeli LMedResourceOrgUnit

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LMedResourceOrgUnit

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LPersonnelTypeID tabeli LMedResourceOrgUnit*

Definicja kolumny LPersonnelTypeID tabeli LMedResourceOrgUnit

Name	LPersonnelTypeID
Code	LPersonnelTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LMedResourceOrgUnit*

Definicja kolumny Active tabeli LMedResourceOrgUnit

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli LMedResourceOrgUnit*

Definicja kolumny StartDT tabeli LMedResourceOrgUnit

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LMedResourceOrgUnit*

Definicja kolumny StopDT tabeli LMedResourceOrgUnit

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli LMedResourceOrgUnit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LMedResourceOrgUnit*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LMedResourceOrgUnit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LMedResourceOrgUnitJob**

### *Definicja tabeli LMedResourceOrgUnitJob*

Name	LMedResourceOrgUnitJob
Code	LMedResourceOrgUnitJob
Comment	PL: Przyporządkowanie lekarza/urządzenia do placówki EN: Assignment medical resource to an organization unit

### *Lista kolumn tabeli LMedResourceOrgUnitJob*

Name	Code
LPersonnelTypeID	LPersonnelTypeID
JobID	JobID
MedResourceID	MedResourceID
OrgUnitID	OrgUnitID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
SequenceNo	SequenceNo

### *Kolumna LPersonnelTypeID tabeli LMedResourceOrgUnitJob*

Definicja kolumny LPersonnelTypeID tabeli LMedResourceOrgUnitJob

Name	LPersonnelTypeID
Code	LPersonnelTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna JobID tabeli LMedResourceOrgUnitJob*

Definicja kolumny JobID tabeli LMedResourceOrgUnitJob

Name	JobID
Code	JobID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MedResourceID tabeli LMedResourceOrgUnitJob*

Definicja kolumny MedResourceID tabeli LMedResourceOrgUnitJob

Name	MedResourceID
Code	MedResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LMedResourceOrgUnitJob*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LMedResourceOrgUnitJob

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LMedResourceOrgUnitJob*

Definicja kolumny StartDT tabeli LMedResourceOrgUnitJob

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LMedResourceOrgUnitJob*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LMedResourceOrgUnitJob

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna SequenceNo tabeli LMedResourceOrgUnitJob*

#### Definicja kolumny SequenceNo tabeli LMedResourceOrgUnitJob

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Sortowanie personelu na liście grafiku dyżurów.

### *Lista kluczy tabeli LMedResourceOrgUnitJob*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LMedResourceOrgUnitJob*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LMedResourceOrgUnitJob

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LMsgTemplateDataDescrType**

### *Definicja tabeli LMsgTemplateDataDescrType*

Name	LMsgTemplateDataDescrType
Code	LMsgTemplateDataDescrType
Comment	Połączenie szablonów wiadomości z typem danej opisowej której ma dotyczyć wiadomość

*Lista kolumn tabeli LMsgTemplateDataDescrType*

Name	Code
DescriptiveDataTypeID	DescriptiveDataTypeID
MsgTemplateID	MsgTemplateID
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDT	InsertDT

*Kolumna DescriptiveDataTypeID tabeli LMsgTemplateDataDescrType*

Definicja kolumny DescriptiveDataTypeID tabeli LMsgTemplateDataDescrType

Name	DescriptiveDataTypeID
Code	DescriptiveDataTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna MsgTemplateID tabeli LMsgTemplateDataDescrType*

Definicja kolumny MsgTemplateID tabeli LMsgTemplateDataDescrType

Name	MsgTemplateID
Code	MsgTemplateID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna InsertingPerson tabeli LMsgTemplateDataDescrType*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LMsgTemplateDataDescrType

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

*Kolumna InsertDT tabeli LMsgTemplateDataDescrType*

Definicja kolumny InsertDT tabeli LMsgTemplateDataDescrType

Name	InsertDT
Code	InsertDT

Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Lista kluczy tabeli LMsgTemplateDataDescrType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LMsgTemplateDataDescrType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LMsgTemplateDataDescrType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LMsgTemplateResourceItemKind**

### *Definicja tabeli LMsgTemplateResourceItemKind*

Name	LMsgTemplateResourceItemKind
Code	LMsgTemplateResourceItemKind
Comment	Tabela łącząca typy leków ze zdefiniowanym w systemie alertem

### *Lista kolumn tabeli LMsgTemplateResourceItemKind*

Name	Code
ResourceItemKindID	ResourceItemKindID
MsgTemplateID	MsgTemplateID
InsertDT	InsertDT
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
InsertingPerson	InsertingPerson

### *Kolumna ResourceItemKindID tabeli LMsgTemplateResourceItemKind*

Definicja kolumny ResourceItemKindID tabeli LMsgTemplateResourceItemKind

Name	ResourceItemKindID
Code	ResourceItemKindID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MsgTemplateID tabeli LMsgTemplateResourceItemKind*

Definicja kolumny MsgTemplateID tabeli LMsgTemplateResourceItemKind

Name	MsgTemplateID
Code	MsgTemplateID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InsertDT tabeli LMsgTemplateResourceItemKind*

Definicja kolumny InsertDT tabeli LMsgTemplateResourceItemKind

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LMsgTemplateResourceItemKind*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LMsgTemplateResourceItemKind

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LMsgTemplateResourceItemKind*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LMsgTemplateResourceItemKind

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna InsertingPerson tabeli LMsgTemplateResourceItemKind*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LMsgTemplateResourceItemKind

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Lista kluczy tabeli LMsgTemplateResourceItemKind*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LMsgTemplateResourceItemKind*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LMsgTemplateResourceItemKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LNursingDiagnosisTemplate**

### *Definicja tabeli LNursingDiagnosisTemplate*

Name	LNursingDiagnosisTemplate
Code	LNursingDiagnosisTemplate
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LNursingDiagnosisTemplate*

Name	Code
NursingDiagnosisID	NursingDiagnosisID
DiagnosisTemplateID	DiagnosisTemplateID
Active	Active
SequenceNo	SequenceNo

### *Kolumna NursingDiagnosisID tabeli LNursingDiagnosisTemplate*

Definicja kolumny NursingDiagnosisID tabeli LNursingDiagnosisTemplate

Name	NursingDiagnosisID
Code	NursingDiagnosisID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DiagnosisTemplateID tabeli LNursingDiagnosisTemplate*

Definicja kolumny DiagnosisTemplateID tabeli LNursingDiagnosisTemplate

Name	DiagnosisTemplateID
Code	DiagnosisTemplateID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LNursingDiagnosisTemplate*

Definicja kolumny Active tabeli LNursingDiagnosisTemplate

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna SequenceNo tabeli LNursingDiagnosisTemplate*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli LNursingDiagnosisTemplate

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Numer porządkowy diagnozy zgodnie z kolejnością w jakiej została dodana

*Lista kluczy tabeli LNursingDiagnosisTemplate*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

*Klucz Identifier\_1 tabeli LNursingDiagnosisTemplate*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LNursingDiagnosisTemplate

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

**Tabela Location**

*Definicja tabeli Location*

Name	Location
Code	Location
Comment	

*Lista kolumn tabeli Location*

Name	Code
LocationID	LocationID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

*Kolumna LocationID tabeli Location*

Definicja kolumny LocationID tabeli Location

Name	LocationID
Code	LocationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli Location*

Definicja kolumny Active tabeli Location

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli Location*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli Location

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Location*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli Location

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli Location*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Location*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Location

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LocationText

### Definicja tabeli LocationText

Name	LocationText
Code	LocationText
Comment	

### Lista kolumn tabeli LocationText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
LocationID	LocationID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli LocationText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli LocationText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LocationID tabeli LocationText

#### Definicja kolumny LocationID tabeli LocationText

Name	LocationID
Code	LocationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli LocationText

#### Definicja kolumny Code tabeli LocationText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli LocationText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli LocationText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli LocationText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli LocationText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli LocationText*

#### Definicja kolumny Description tabeli LocationText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LocationText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LocationText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LocationText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Lock\_SchedulePerfService**

*Definicja tabeli Lock\_SchedulePerfService*

Name	Lock_SchedulePerfService
Code	Lock_SchedulePerfService
Comment	

*Lista kolumn tabeli Lock\_SchedulePerfService*

Name	Code
DummyColumn	DummyColumn

*Kolumna DummyColumn tabeli Lock\_SchedulePerfService*

Definicja kolumny DummyColumn tabeli Lock\_SchedulePerfService

Name	DummyColumn
Code	DummyColumn
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

## **Tabela LockTable**

*Definicja tabeli LockTable*

Name	LockTable
Code	LockTable
Comment	

*Lista kolumn tabeli LockTable*

Name	Code
------	------

TableName	TableName
StartDT	StartDT
SessionID	SessionID
StopDT	StopDT
InsertingPerson	InsertingPerson
RemovingPerson	RemovingPerson
PKeyID	PKeyID
SysFctID	SysFctID

### *Kolumna TableName tabeli LockTable*

#### Definicja kolumny TableName tabeli LockTable

Name	TableName
Code	TableName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LockTable*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LockTable

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna SessionID tabeli LockTable*

#### Definicja kolumny SessionID tabeli LockTable

Name	SessionID
Code	SessionID
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna StopDT tabeli LockTable*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LockTable

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LockTable*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LockTable

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna RemovingPerson tabeli LockTable*

#### Definicja kolumny RemovingPerson tabeli LockTable

Name	RemovingPerson
Code	RemovingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PKeyID tabeli LockTable*

#### Definicja kolumny PKeyID tabeli LockTable

Name	PKeyID
Code	PKeyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysFctID tabeli LockTable*

#### Definicja kolumny SysFctID tabeli LockTable

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	identyfikator funkcji dla której coś zostało zablokowane [w przypadku badań jest to blokada zakładki na badaniu]

### *Lista kluczy tabeli LockTable*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LockTable*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LockTable

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOCMFolderServiceType**

### *Definicja tabeli LOCMFolderServiceType*

Name	LOCMFolderServiceType
Code	LOCMFolderServiceType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LOCMFolderServiceType*

Name	Code
OCMPresentationFolderID	OCMPresentationFolderID
ServiceTypeID	ServiceTypeID
PresentationLevel	PresentationLevel

### *Kolumna OCMPresentationFolderID tabeli LOCMFolderServiceType*

#### Definicja kolumny OCMPresentationFolderID tabeli LOCMFolderServiceType

Name	OCMPresentationFolderID
------	-------------------------

Code	OCMPresentationFolderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServiceTypeID tabeli LOCMFolderServiceType*

Definicja kolumny ServiceTypeID tabeli LOCMFolderServiceType

Name	ServiceTypeID
Code	ServiceTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PresentationLevel tabeli LOCMFolderServiceType*

Definicja kolumny PresentationLevel tabeli LOCMFolderServiceType

Name	PresentationLevel
Code	PresentationLevel
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LOCMFolderServiceType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOCMFolderServiceType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOCMFolderServiceType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOCMPresentationFolderService**

### *Definicja tabeli LOCMPresentationFolderService*

Name	LOCMPresentationFolderService
------	-------------------------------

Code	LOCMPresentationFolderService
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LOCMPresentationFolderService*

Name	Code
OCMPresentationFolderID	OCMPresentationFolderID
ServID	ServID
PresentationLevel	PresentationLevel

### *Kolumna OCMPresentationFolderID tabeli LOCMPresentationFolderService*

#### Definicja kolumny OCMPresentationFolderID tabeli LOCMPresentationFolderService

Name	OCMPresentationFolderID
Code	OCMPresentationFolderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli LOCMPresentationFolderService*

#### Definicja kolumny ServID tabeli LOCMPresentationFolderService

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PresentationLevel tabeli LOCMPresentationFolderService*

#### Definicja kolumny PresentationLevel tabeli LOCMPresentationFolderService

Name	PresentationLevel
Code	PresentationLevel
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LOCMPresentationFolderService*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOCMPresentationFolderService*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOCMPresentationFolderService

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOncologyConsDoctor**

### *Definicja tabeli LOncologyConsDoctor*

Name	LOncologyConsDoctor
Code	LOncologyConsDoctor
Comment	Tabela do zapisu dodatkowych lekarzy konsylium

### *Lista kolumn tabeli LOncologyConsDoctor*

Name	Code
LOncologyConsDoctorID	LOncologyConsDoctorID
DoctorID	DoctorID
OncologyConsultationID	OncologyConsultationID
DoctorTypeID	DoctorTypeID
Position	Position

### *Kolumna LOncologyConsDoctorID tabeli LOncologyConsDoctor*

Definicja kolumny LOncologyConsDoctorID tabeli LOncologyConsDoctor

Name	LOncologyConsDoctorID
Code	LOncologyConsDoctorID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DoctorID tabeli LOncologyConsDoctor*

Definicja kolumny DoctorID tabeli LOncologyConsDoctor

Name	DoctorID
Code	DoctorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OncologyConsultationID tabeli LOncologyConsDoctor*

Definicja kolumny OncologyConsultationID tabeli LOncologyConsDoctor

Name	OncologyConsultationID
Code	OncologyConsultationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DoctorTypeID tabeli LOncologyConsDoctor*

Definicja kolumny DoctorTypeID tabeli LOncologyConsDoctor

Name	DoctorTypeID
Code	DoctorTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Position tabeli LOncologyConsDoctor*

Definicja kolumny Position tabeli LOncologyConsDoctor

Name	Position
Code	Position
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Kolumna będzie przechowywać stanowiska lekarza biorącego w konsultacji

### *Lista kluczy tabeli LOncologyConsDoctor*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOncologyConsDoctor*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOncologyConsDoctor

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrderContractService**

*Definicja tabeli LOrderContractService*

Name	LOrderContractService
Code	LOrderContractService
Comment	

*Lista kolumn tabeli LOrderContractService*

Name	Code
OrderID	OrderID
ContractServID	ContractServID

*Kolumna OrderID tabeli LOrderContractService*

Definicja kolumny OrderID tabeli LOrderContractService

Name	OrderID
Code	OrderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ContractServID tabeli LOrderContractService*

Definicja kolumny ContractServID tabeli LOrderContractService

Name	ContractServID
Code	ContractServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LOrderContractService*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrderContractService*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrderContractService

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrderICD**

### *Definicja tabeli LOrderICD*

Name	LOrderICD
Code	LOrderICD
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LOrderICD*

Name	Code
LOrderICDID	LOrderICDID
ICDID	ICDID
DiagnosisTypeID	DiagnosisTypeID
DiagnosisKindID	DiagnosisKindID
OrderID	OrderID

### *Kolumna LOrderICDID tabeli LOrderICD*

#### Definicja kolumny LOrderICDID tabeli LOrderICD

Name	LOrderICDID
Code	LOrderICDID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna ICDID tabeli LOrderICD*

Definicja kolumny ICDID tabeli LOrderICD

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DiagnosisTypeID tabeli LOrderICD*

Definicja kolumny DiagnosisTypeID tabeli LOrderICD

Name	DiagnosisTypeID
Code	DiagnosisTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DiagnosisKindID tabeli LOrderICD*

Definicja kolumny DiagnosisKindID tabeli LOrderICD

Name	DiagnosisKindID
Code	DiagnosisKindID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderID tabeli LOrderICD*

Definicja kolumny OrderID tabeli LOrderICD

Name	OrderID
Code	OrderID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LOrderICD*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrderICD*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrderICD

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrderIdentifier**

*Definicja tabeli LOrderIdentifier*

Name	LOrderIdentifier
Code	LOrderIdentifier
Comment	

*Lista kolumn tabeli LOrderIdentifier*

Name	Code
OrderID	OrderID
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
ExternalValue	ExternalValue
OrderStatusID	OrderStatusID
Active	Active

*Kolumna OrderID tabeli LOrderIdentifier*

Definicja kolumny OrderID tabeli LOrderIdentifier

Name	OrderID
Code	OrderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna IdentifierTypeID tabeli LOrderIdentifier*

Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli LOrderIdentifier

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ExternalValue tabeli LOrderIdentifier*

Definicja kolumny ExternalValue tabeli LOrderIdentifier

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrderStatusID tabeli LOrderIdentifier*

Definicja kolumny OrderStatusID tabeli LOrderIdentifier

Name	OrderStatusID
Code	OrderStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LOrderIdentifier*

Definicja kolumny Active tabeli LOrderIdentifier

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LOrderIdentifier*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrderIdentifier*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrderIdentifier

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela LOrderItemFormInstance

### Definicja tabeli LOrderItemFormInstance

Name	LOrderItemFormInstance
Code	LOrderItemFormInstance
Comment	

### Lista kolumn tabeli LOrderItemFormInstance

Name	Code
OrderID	OrderID
FormInstanceID	FormInstanceID

### Kolumna OrderID tabeli LOrderItemFormInstance

#### Definicja kolumny OrderID tabeli LOrderItemFormInstance

Name	OrderID
Code	OrderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna FormInstanceID tabeli LOrderItemFormInstance

#### Definicja kolumny FormInstanceID tabeli LOrderItemFormInstance

Name	FormInstanceID
Code	FormInstanceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Lista kluczy tabeli LOrderItemFormInstance

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrderItemFormInstance*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrderItemFormInstance

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrderOrder**

*Definicja tabeli LOrderOrder*

Name	LOrderOrder
Code	LOrderOrder
Comment	

*Lista kolumn tabeli LOrderOrder*

Name	Code
Ord_OrderID	Ord_OrderID
OrderID	OrderID

*Kolumna Ord\_OrderID tabeli LOrderOrder*

Definicja kolumny Ord\_OrderID tabeli LOrderOrder

Name	Ord_OrderID
Code	Ord_OrderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna OrderID tabeli LOrderOrder*

Definicja kolumny OrderID tabeli LOrderOrder

Name	OrderID
Code	OrderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LOrderOrder*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrderOrder*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrderOrder

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrderPerfServ**

### *Definicja tabeli LOrderPerfServ*

Name	LOrderPerfServ
Code	LOrderPerfServ
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LOrderPerfServ*

Name	Code
PerfServiceID	PerfServiceID
OrderID	OrderID

### *Kolumna PerfServiceID tabeli LOrderPerfServ*

#### Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LOrderPerfServ

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrderID tabeli LOrderPerfServ*

#### Definicja kolumny OrderID tabeli LOrderPerfServ

Name	OrderID
Code	OrderID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Lista kluczy tabeli LOrderPerfServ*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrderPerfServ*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrderPerfServ

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrderStatus**

### *Definicja tabeli LOrderStatus*

Name	LOrderStatus
Code	LOrderStatus
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LOrderStatus*

Name	Code
OrderStatusID	OrderStatusID
OrderID	OrderID
StartDT	StartDT
Active	Active
Reason	Reason

### *Kolumna OrderStatusID tabeli LOrderStatus*

#### Definicja kolumny OrderStatusID tabeli LOrderStatus

Name	OrderStatusID
Code	OrderStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrderID tabeli LOrderStatus*

#### Definicja kolumny OrderID tabeli LOrderStatus

Name	OrderID
Code	OrderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LOrderStatus*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LOrderStatus

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna Active tabeli LOrderStatus*

#### Definicja kolumny Active tabeli LOrderStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Reason tabeli LOrderStatus*

#### Definicja kolumny Reason tabeli LOrderStatus

Name	Reason
Code	Reason
Data Type	varchar(268)
Mandatory	No
Comment	



### *Lista kluczy tabeli LOrderStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrderStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrderStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrderStockDocument**

### *Definicja tabeli LOrderStockDocument*

Name	LOrderStockDocument
Code	LOrderStockDocument
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LOrderStockDocument*

Name	Code
StockDocumentID	StockDocumentID
OrderID	OrderID

### *Kolumna StockDocumentID tabeli LOrderStockDocument*

#### Definicja kolumny StockDocumentID tabeli LOrderStockDocument

Name	StockDocumentID
Code	StockDocumentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrderID tabeli LOrderStockDocument*

#### Definicja kolumny OrderID tabeli LOrderStockDocument

Name	OrderID
Code	OrderID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Lista kluczy tabeli LOrderStockDocument*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrderStockDocument*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrderStockDocument

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrderTypePriority**

### *Definicja tabeli LOrderTypePriority*

Name	LOrderTypePriority
Code	LOrderTypePriority
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LOrderTypePriority*

Name	Code
PriorityID	PriorityID
OrderTypeID	OrderTypeID

### *Kolumna PriorityID tabeli LOrderTypePriority*

#### Definicja kolumny PriorityID tabeli LOrderTypePriority

Name	PriorityID
Code	PriorityID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrderTypeID tabeli LOrderTypePriority*

Definicja kolumny OrderTypeID tabeli LOrderTypePriority

Name	OrderTypeID
Code	OrderTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LOrderTypePriority*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrderTypePriority*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrderTypePriority

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrderTypeStatus**

### *Definicja tabeli LOrderTypeStatus*

Name	LOrderTypeStatus
Code	LOrderTypeStatus
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LOrderTypeStatus*

Name	Code
OrderStatusID	OrderStatusID
OrderTypeID	OrderTypeID

### *Kolumna OrderStatusID tabeli LOrderTypeStatus*

Definicja kolumny OrderStatusID tabeli LOrderTypeStatus

Name	OrderStatusID
Code	OrderStatusID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna OrderTypeID tabeli LOrderTypeStatus*

#### Definicja kolumny OrderTypeID tabeli LOrderTypeStatus

Name	OrderTypeID
Code	OrderTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LOrderTypeStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrderTypeStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrderTypeStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrgUnit**

### *Definicja tabeli LOrgUnit*

Name	LOrgUnit
Code	LOrgUnit
Comment	PL: Ustalenie hierarchii jednostek organizacyjnych EN: Assignment organization units hierarchy

### *Lista kolumn tabeli LOrgUnit*

Name	Code
Org_OrgUnitID	Org_OrgUnitID
OrgUnitID	OrgUnitID

### *Kolumna Org\_OrgUnitID tabeli LOrgUnit*

Definicja kolumny Org\_OrgUnitID tabeli LOrgUnit

Name	Org_OrgUnitID
Code	Org_OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LOrgUnit*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LOrgUnit

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LOrgUnit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrgUnit*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrgUnit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrgUnitAccount**

*Definicja tabeli LOrgUnitAccount*

Name	LOrgUnitAccount
Code	LOrgUnitAccount
Comment	Tabela LOrgUnitAccount jest potrzebna podczas importu kosztów z FK. W niektórych szpitalach istnieje potrzeba rozdzielania kosztów jednostki organizacyjnej na inne jednostki już podczas importu z FK. W tej tabeli zawarte

	są informacje jakich jednostek koszty są przenoszone na jakie i w jakim procencie.
--	------------------------------------------------------------------------------------

### *Lista kolumn tabeli LOrgUnitAccount*

Name	Code
AccountID	AccountID
Org_OrgUnitID	Org_OrgUnitID
OrgUnitID	OrgUnitID
Coefficient	Coefficient

### *Kolumna AccountID tabeli LOrgUnitAccount*

#### Definicja kolumny AccountID tabeli LOrgUnitAccount

Name	AccountID
Code	AccountID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Org\_OrgUnitID tabeli LOrgUnitAccount*

#### Definicja kolumny Org\_OrgUnitID tabeli LOrgUnitAccount

Name	Org_OrgUnitID
Code	Org_OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LOrgUnitAccount*

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LOrgUnitAccount

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Coefficient tabeli LOrgUnitAccount*

Definicja kolumny Coefficient tabeli LOrgUnitAccount

Name	Coefficient
Code	Coefficient
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LOrgUnitAccount*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrgUnitAccount*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrgUnitAccount

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrgUnitAccounting**

### *Definicja tabeli LOrgUnitAccounting*

Name	LOrgUnitAccounting
Code	LOrgUnitAccounting
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LOrgUnitAccounting*

Name	Code
Org_OrgUnitID	Org_OrgUnitID
OrgUnitID	OrgUnitID

### *Kolumna Org\_OrgUnitID tabeli LOrgUnitAccounting*

Definicja kolumny Org\_OrgUnitID tabeli LOrgUnitAccounting

Name	Org_OrgUnitID
Code	Org_OrgUnitID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LOrgUnitAccounting*

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LOrgUnitAccounting

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LOrgUnitAccounting*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrgUnitAccounting*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrgUnitAccounting

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrgUnitAddress**

### *Definicja tabeli LOrgUnitAddress*

Name	LOrgUnitAddress
Code	LOrgUnitAddress
Comment	PL: Przyporządkowanie adresu dla jednostki organizacyjnej EN: Assignment address for an organization unit

### *Lista kolumn tabeli LOrgUnitAddress*

Name	Code
OrgUnitID	OrgUnitID
AddressID	AddressID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT



### *Kolumna OrgUnitID tabeli LOrgUnitAddress*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LOrgUnitAddress

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AddressID tabeli LOrgUnitAddress*

Definicja kolumny AddressID tabeli LOrgUnitAddress

Name	AddressID
Code	AddressID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Klucz główny tabeli EN: Primary key of the table DE: Der Schlüssel der Tabelle

### *Kolumna StartDT tabeli LOrgUnitAddress*

Definicja kolumny StartDT tabeli LOrgUnitAddress

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LOrgUnitAddress*

Definicja kolumny StopDT tabeli LOrgUnitAddress

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli LOrgUnitAddress*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrgUnitAddress*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrgUnitAddress

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrgUnitCodeBook**

### *Definicja tabeli LOrgUnitCodeBook*

Name	LOrgUnitCodeBook
Code	LOrgUnitCodeBook
Comment	Kolumna używana na razie przy nadawaniu numeru w księdze pracowni. Wartość 1 oznacza, że prefiks dla danego numeru księgi ma być wzięty z oddziału, na którym przebywa pacjent. 0 oznacza standardowe do tej pory zachowanie - prefiks z jednostki wykonującej.

### *Lista kolumn tabeli LOrgUnitCodeBook*

Name	Code
OrgUnitID	OrgUnitID
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
Prefix	Prefix
PZHStatCode	PZHStatCode
UseCurrentWardPrefix	UseCurrentWardPrefix

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LOrgUnitCodeBook*

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LOrgUnitCodeBook

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli LOrgUnitCodeBook*

Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli LOrgUnitCodeBook

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Prefix tabeli LOrgUnitCodeBook*

Definicja kolumny Prefix tabeli LOrgUnitCodeBook

Name	Prefix
Code	Prefix
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PZHStatCode tabeli LOrgUnitCodeBook*

Definicja kolumny PZHStatCode tabeli LOrgUnitCodeBook

Name	PZHStatCode
Code	PZHStatCode
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	Kolumna służy do mapowania prefixu księgi głównej na wartość sprawozdawaną do PZH. Konieczna jest do obsługi szpitali posiadających wiele ksiąg głównych.

### *Kolumna UseCurrentWardPrefix tabeli LOrgUnitCodeBook*

Definicja kolumny UseCurrentWardPrefix tabeli LOrgUnitCodeBook

Name	UseCurrentWardPrefix
Code	UseCurrentWardPrefix
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LOrgUnitCodeBook*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrgUnitCodeBook*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrgUnitCodeBook

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrgUnitCostAccount**

### *Definicja tabeli LOrgUnitCostAccount*

Name	LOrgUnitCostAccount
Code	LOrgUnitCostAccount
Comment	Powiązanie ośrodków kosztów z jednostkami organizacyjnymi

### *Lista kolumn tabeli LOrgUnitCostAccount*

Name	Code
OrgUnitID	OrgUnitID
CostAccountID	CostAccountID
DefaultItem	DefaultItem

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LOrgUnitCostAccount*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LOrgUnitCostAccount

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CostAccountID tabeli LOrgUnitCostAccount*

Definicja kolumny CostAccountID tabeli LOrgUnitCostAccount

Name	CostAccountID
Code	CostAccountID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DefaultItem tabeli LOrgUnitCostAccount*

Definicja kolumny DefaultItem tabeli LOrgUnitCostAccount

Name	DefaultItem
Code	DefaultItem
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	domyślny element

### *Lista kluczy tabeli LOrgUnitCostAccount*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrgUnitCostAccount*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrgUnitCostAccount

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrgUnitDialysisPost**

### *Definicja tabeli LOrgUnitDialysisPost*

Name	LOrgUnitDialysisPost
Code	LOrgUnitDialysisPost
Comment	Przypisanie do jednostki organizacyjnej stanowisk dializowych

### *Lista kolumn tabeli LOrgUnitDialysisPost*

Name	Code
OrgUnitID	OrgUnitID
DialysisPostID	DialysisPostID

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LOrgUnitDialysisPost*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LOrgUnitDialysisPost

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DialysisPostID tabeli LOrgUnitDialysisPost*

Definicja kolumny DialysisPostID tabeli LOrgUnitDialysisPost

Name	DialysisPostID
Code	DialysisPostID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID definicji stanowiska dializowego

### *Lista kluczy tabeli LOrgUnitDialysisPost*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrgUnitDialysisPost*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrgUnitDialysisPost

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrgUnitDiscFormat**

*Definicja tabeli LOrgUnitDiscFormat*

Name	LOrgUnitDiscFormat
Code	LOrgUnitDiscFormat
Comment	Domyslny format dla wybranej jednostki wykonujacej

### *Lista kolumn tabeli LOrgUnitDiscFormat*

Name	Code
------	------

OrgUnitID	OrgUnitID
DiscFormatTextCode	DiscFormatTextCode

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LOrgUnitDiscFormat*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LOrgUnitDiscFormat

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DiscFormatTextCode tabeli LOrgUnitDiscFormat*

Definicja kolumny DiscFormatTextCode tabeli LOrgUnitDiscFormat

Name	DiscFormatTextCode
Code	DiscFormatTextCode
Data Type	varchar(16)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LOrgUnitDiscFormat*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrgUnitDiscFormat*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrgUnitDiscFormat

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrgUnitForm**

### *Definicja tabeli LOrgUnitForm*

Name	LOrgUnitForm
------	--------------

Code	LOrgUnitForm
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LOrgUnitForm*

Name	Code
FormDefinitionID	FormDefinitionID
OrgUnitID	OrgUnitID

### *Kolumna FormDefinitionID tabeli LOrgUnitForm*

#### Definicja kolumny FormDefinitionID tabeli LOrgUnitForm

Name	FormDefinitionID
Code	FormDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LOrgUnitForm*

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LOrgUnitForm

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LOrgUnitForm*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrgUnitForm*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrgUnitForm

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela LOrgUnitFormulary

### Definicja tabeli LOrgUnitFormulary

Name	LOrgUnitFormulary
Code	LOrgUnitFormulary
Comment	

### Lista kolumn tabeli LOrgUnitFormulary

Name	Code
FormularyID	FormularyID
OrgUnitID	OrgUnitID

### Kolumna FormularyID tabeli LOrgUnitFormulary

#### Definicja kolumny FormularyID tabeli LOrgUnitFormulary

Name	FormularyID
Code	FormularyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna OrgUnitID tabeli LOrgUnitFormulary

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LOrgUnitFormulary

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Lista kluczy tabeli LOrgUnitFormulary

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### Klucz Identifier\_1 tabeli LOrgUnitFormulary

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrgUnitFormulary

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela LOrgUnitFrequency

### Definicja tabeli LOrgUnitFrequency

Name	LOrgUnitFrequency
Code	LOrgUnitFrequency
Comment	Powiązania jednostek organizacyjnych z częstotliwościami podań leków

### Lista kolumn tabeli LOrgUnitFrequency

Name	Code
OrgUnitID	OrgUnitID
FrequencyID	FrequencyID

### Kolumna OrgUnitID tabeli LOrgUnitFrequency

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LOrgUnitFrequency

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna FrequencyID tabeli LOrgUnitFrequency

#### Definicja kolumny FrequencyID tabeli LOrgUnitFrequency

Name	FrequencyID
Code	FrequencyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Lista kluczy tabeli LOrgUnitFrequency

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrgUnitFrequency*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrgUnitFrequency

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrgUnitFunction**

*Definicja tabeli LOrgUnitFunction*

Name	LOrgUnitFunction
Code	LOrgUnitFunction
Comment	

*Lista kolumn tabeli LOrgUnitFunction*

Name	Code
LOrgUnitFunctionID	LOrgUnitFunctionID
OrgUnitID	OrgUnitID
OrgUnitFunctionID	OrgUnitFunctionID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

### *Kolumna LOrgUnitFunctionID tabeli LOrgUnitFunction*

Definicja kolumny LOrgUnitFunctionID tabeli LOrgUnitFunction

Name	LOrgUnitFunctionID
Code	LOrgUnitFunctionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LOrgUnitFunction*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LOrgUnitFunction

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna OrgUnitFunctionID tabeli LOrgUnitFunction*

Definicja kolumny OrgUnitFunctionID tabeli LOrgUnitFunction

Name	OrgUnitFunctionID
Code	OrgUnitFunctionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LOrgUnitFunction*

Definicja kolumny StartDT tabeli LOrgUnitFunction

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LOrgUnitFunction*

Definicja kolumny StopDT tabeli LOrgUnitFunction

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Active tabeli LOrgUnitFunction*

Definicja kolumny Active tabeli LOrgUnitFunction

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza.

	EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord
--	---------------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli LOrgUnitFunction*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrgUnitFunction*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrgUnitFunction

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrgUnitGroup**

### *Definicja tabeli LOrgUnitGroup*

Name	LOrgUnitGroup
Code	LOrgUnitGroup
Comment	PL: Przyporządkowanie jednostki organizacyjnej do grupy placówek EN: Assignment organization unit to an organization units group

### *Lista kolumn tabeli LOrgUnitGroup*

Name	Code
OrgUnitID	OrgUnitID
OrgUnitGroupID	OrgUnitGroupID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
DefaultItem	DefaultItem

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LOrgUnitGroup*

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LOrgUnitGroup

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitGroupID tabeli LOrgUnitGroup*

Definicja kolumny OrgUnitGroupID tabeli LOrgUnitGroup

Name	OrgUnitGroupID
Code	OrgUnitGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LOrgUnitGroup*

Definicja kolumny StartDT tabeli LOrgUnitGroup

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LOrgUnitGroup*

Definicja kolumny StopDT tabeli LOrgUnitGroup

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna DefaultItem tabeli LOrgUnitGroup*

Definicja kolumny DefaultItem tabeli LOrgUnitGroup

Name	DefaultItem
Code	DefaultItem
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LOrgUnitGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrgUnitGroup*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrgUnitGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrgUnitHoliday**

### *Definicja tabeli LOrgUnitHoliday*

Name	LOrgUnitHoliday
Code	LOrgUnitHoliday
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LOrgUnitHoliday*

Name	Code
HolidayID	HolidayID
OrgUnitID	OrgUnitID

### *Kolumna HolidayID tabeli LOrgUnitHoliday*

#### Definicja kolumny HolidayID tabeli LOrgUnitHoliday

Name	HolidayID
Code	HolidayID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LOrgUnitHoliday*

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LOrgUnitHoliday

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Lista kluczy tabeli LOrgUnitHoliday*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrgUnitHoliday*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrgUnitHoliday

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrgUnitICD**

### *Definicja tabeli LOrgUnitICD*

Name	LOrgUnitICD
Code	LOrgUnitICD
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LOrgUnitICD*

Name	Code
ICDID	ICDID
DefaultValue	DefaultValue

### *Kolumna ICDID tabeli LOrgUnitICD*

#### Definicja kolumny ICDID tabeli LOrgUnitICD

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna DefaultValue tabeli LOrgUnitICD*

#### Definicja kolumny DefaultValue tabeli LOrgUnitICD

Name	DefaultValue
Code	DefaultValue
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Jest to domyślna jednostka funduszowa dla danej jednostki w strukturze organizacyjnej szpitala - wymagane na potrzeby rozliczeń z NFZ.

### *Lista kluczy tabeli LOrgUnitICD*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrgUnitICD*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrgUnitICD

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrgUnitPersonnel**

### *Definicja tabeli LOrgUnitPersonnel*

Name	LOrgUnitPersonnel
Code	LOrgUnitPersonnel
Comment	PL: Przyporządkowanie presonelu do placówki m.in. dyrektor zarządzający dyrektor medyczny EN: Assignment personnel to an organization unit

### *Lista kolumn tabeli LOrgUnitPersonnel*

Name	Code
PersonID	PersonID
PersonnelFunctionID	PersonnelFunctionID
OrgUnitID	OrgUnitID

### *Kolumna PersonID tabeli LOrgUnitPersonnel*

Definicja kolumny PersonID tabeli LOrgUnitPersonnel

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonnelFunctionID tabeli LOrgUnitPersonnel*

Definicja kolumny PersonnelFunctionID tabeli LOrgUnitPersonnel

Name	PersonnelFunctionID
Code	PersonnelFunctionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LOrgUnitPersonnel*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LOrgUnitPersonnel

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LOrgUnitPersonnel*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrgUnitPersonnel*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrgUnitPersonnel

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LOrgUnitPriorityWaitTime

### Definicja tabeli LOrgUnitPriorityWaitTime

Name	LOrgUnitPriorityWaitTime
Code	LOrgUnitPriorityWaitTime
Comment	Czas oczekiwania pacjenta o określonym priorytecie w jednostce organizacyjnej typu SOR

### Lista kolumn tabeli LOrgUnitPriorityWaitTime

Name	Code
OrgUnitID	OrgUnitID
EpisodePriorityID	EpisodePriorityID
WaitTime	WaitTime

### Kolumna OrgUnitID tabeli LOrgUnitPriorityWaitTime

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LOrgUnitPriorityWaitTime

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID jednostki organizacyjnej

### Kolumna EpisodePriorityID tabeli LOrgUnitPriorityWaitTime

#### Definicja kolumny EpisodePriorityID tabeli LOrgUnitPriorityWaitTime

Name	EpisodePriorityID
Code	EpisodePriorityID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna WaitTime tabeli LOrgUnitPriorityWaitTime

#### Definicja kolumny WaitTime tabeli LOrgUnitPriorityWaitTime

Name	WaitTime
Code	WaitTime
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Czas oczekiwania pacjenta w minutach

### *Lista kluczy tabeli LOrgUnitPriorityWaitTime*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrgUnitPriorityWaitTime*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrgUnitPriorityWaitTime

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrgUnitRecorder**

### *Definicja tabeli LOrgUnitRecorder*

Name	LOrgUnitRecorder
Code	LOrgUnitRecorder
Comment	Domyslna nagrywarka dla wybranej jednostki wykonujacej

### *Lista kolumn tabeli LOrgUnitRecorder*

Name	Code
OrgUnitID	OrgUnitID
RecorderID	RecorderID

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LOrgUnitRecorder*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LOrgUnitRecorder

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna RecorderID tabeli LOrgUnitRecorder*

Definicja kolumny RecorderID tabeli LOrgUnitRecorder

Name	RecorderID
------	------------

Code	RecorderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID nagrywarki / duplikatora

### *Lista kluczy tabeli LOrgUnitRecorder*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrgUnitRecorder*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrgUnitRecorder

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrgUnitResource**

### *Definicja tabeli LOrgUnitResource*

Name	LOrgUnitResource
Code	LOrgUnitResource
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LOrgUnitResource*

Name	Code
OrgUnitID	OrgUnitID
ResourceID	ResourceID
Active	Active
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LOrgUnitResource*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LOrgUnitResource

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna ResourceID tabeli LOrgUnitResource*

#### Definicja kolumny ResourceID tabeli LOrgUnitResource

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LOrgUnitResource*

#### Definicja kolumny Active tabeli LOrgUnitResource

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LOrgUnitResource*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LOrgUnitResource

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli LOrgUnitResource*

#### Definicja kolumny InsertDate tabeli LOrgUnitResource

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LOrgUnitResource*

#### Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LOrgUnitResource

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LOrgUnitResource*

#### Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LOrgUnitResource

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Lista kluczy tabeli LOrgUnitResource*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrgUnitResource*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrgUnitResource

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrgUnitServ**

### *Definicja tabeli LOrgUnitServ*

Name	LOrgUnitServ
Code	LOrgUnitServ
Comment	PL: Przyporządkowanie usług wykonywanych w placówce EN: Assignment services that may be performed in organization unit

--	--

### *Lista kolumn tabeli LOrgUnitServ*

Name	Code
ServID	ServID
OrgUnitID	OrgUnitID
DefaultValue	DefaultValue
DefaultPerfPlace	DefaultPerfPlace
SequenceNo	SequenceNo

### *Kolumna ServID tabeli LOrgUnitServ*

#### Definicja kolumny ServID tabeli LOrgUnitServ

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LOrgUnitServ*

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LOrgUnitServ

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DefaultValue tabeli LOrgUnitServ*

#### Definicja kolumny DefaultValue tabeli LOrgUnitServ

Name	DefaultValue
Code	DefaultValue
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Jest to domyślna jednostka funduszowa dla danej jednostki w strukturze organizacyjnej szpitala - wymagane na potrzeby rozliczeń z NFZ.



### *Kolumna DefaultPerfPlace tabeli LOrgUnitServ*

Definicja kolumny DefaultPerfPlace tabeli LOrgUnitServ

Name	DefaultPerfPlace
Code	DefaultPerfPlace
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SequenceNo tabeli LOrgUnitServ*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli LOrgUnitServ

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Kolejność wyświetlania jednostek organizacyjnych przypiętych do usługi

### *Lista kluczy tabeli LOrgUnitServ*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrgUnitServ*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrgUnitServ

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrgUnitSpeciality**

### *Definicja tabeli LOrgUnitSpeciality*

Name	LOrgUnitSpeciality
Code	LOrgUnitSpeciality
Comment	Tabela dla eRejestracji łącząca przychodnie ze specjalnościami.

### *Lista kolumn tabeli LOrgUnitSpeciality*

Name	Code
SpecialityID	SpecialityID
OrgUnitID	OrgUnitID

### *Kolumna SpecialityID tabeli LOrgUnitSpeciality*

#### Definicja kolumny SpecialityID tabeli LOrgUnitSpeciality

Name	SpecialityID
Code	SpecialityID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LOrgUnitSpeciality*

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LOrgUnitSpeciality

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LOrgUnitSpeciality*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrgUnitSpeciality*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrgUnitSpeciality

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrgUnitStock**

### *Definicja tabeli LOrgUnitStock*

Name	LOrgUnitStock
------	---------------

Code	LOrgUnitStock
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LOrgUnitStock*

Name	Code
LOrgUnitStockID	LOrgUnitStockID
StockID	StockID
OrgUnitID	OrgUnitID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna LOrgUnitStockID tabeli LOrgUnitStock*

Definicja kolumny LOrgUnitStockID tabeli LOrgUnitStock

Name	LOrgUnitStockID
Code	LOrgUnitStockID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StockID tabeli LOrgUnitStock*

Definicja kolumny StockID tabeli LOrgUnitStock

Name	StockID
Code	StockID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LOrgUnitStock*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LOrgUnitStock

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LOrgUnitStock*

#### Definicja kolumny Active tabeli LOrgUnitStock

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli LOrgUnitStock*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LOrgUnitStock

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LOrgUnitStock*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LOrgUnitStock

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli LOrgUnitStock*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrgUnitStock*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrgUnitStock

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrgUnitTimePatternTimeSlot**

*Definicja tabeli LOrgUnitTimePatternTimeSlot*

Name	LOrgUnitTimePatternTimeSlot
Code	LOrgUnitTimePatternTimeSlot
Comment	Przechowuje powiązanie jednostek zlecających (zewnętrznych lub wewnętrznych) z przedziałem w grafiku.

*Lista kolumn tabeli LOrgUnitTimePatternTimeSlot*

Name	Code
LOrgUnitTimePatternTimeSlotID	LOrgUnitTimePatternTimeSlotID
TimePatternTimeSlotID	TimePatternTimeSlotID
OrgUnitID	OrgUnitID
ExternalOrgUnitID	ExternalOrgUnitID

*Kolumna LOrgUnitTimePatternTimeSlotID tabeli  
LOrgUnitTimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny LOrgUnitTimePatternTimeSlotID tabeli  
LOrgUnitTimePatternTimeSlot

Name	LOrgUnitTimePatternTimeSlotID
Code	LOrgUnitTimePatternTimeSlotID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna TimePatternTimeSlotID tabeli LOrgUnitTimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny TimePatternTimeSlotID tabeli LOrgUnitTimePatternTimeSlot

Name	TimePatternTimeSlotID
Code	TimePatternTimeSlotID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LOrgUnitTimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LOrgUnitTimePatternTimeSlot

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExternalOrgUnitID tabeli LOrgUnitTimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny ExternalOrgUnitID tabeli LOrgUnitTimePatternTimeSlot

Name	ExternalOrgUnitID
Code	ExternalOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LOrgUnitTimePatternTimeSlot*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrgUnitTimePatternTimeSlot*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrgUnitTimePatternTimeSlot

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LOrgUnitUserGroup**

### *Definicja tabeli LOrgUnitUserGroup*

Name	LOrgUnitUserGroup
Code	LOrgUnitUserGroup
Comment	

*Lista kolumn tabeli LOrgUnitUserGroup*

Name	Code
UserGroupID	UserGroupID
OrgUnitID	OrgUnitID
OrgUnitAccessID	OrgUnitAccessID
Active	Active

*Kolumna UserGroupID tabeli LOrgUnitUserGroup*

Definicja kolumny UserGroupID tabeli LOrgUnitUserGroup

Name	UserGroupID
Code	UserGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna OrgUnitID tabeli LOrgUnitUserGroup*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LOrgUnitUserGroup

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna OrgUnitAccessID tabeli LOrgUnitUserGroup*

Definicja kolumny OrgUnitAccessID tabeli LOrgUnitUserGroup

Name	OrgUnitAccessID
Code	OrgUnitAccessID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna Active tabeli LOrgUnitUserGroup*

Definicja kolumny Active tabeli LOrgUnitUserGroup

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint

Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LOrgUnitUserGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LOrgUnitUserGroup*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LOrgUnitUserGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPackagePackage**

### *Definicja tabeli LPackagePackage*

Name	LPackagePackage
Code	LPackagePackage
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LPackagePackage*

Name	Code
Pac_PackageID	Pac_PackageID
PackageID	PackageID
UnitsCount	UnitsCount
PerNoOfUnits	PerNoOfUnits

### *Kolumna Pac\_PackageID tabeli LPackagePackage*

Definicja kolumny Pac\_PackageID tabeli LPackagePackage

Name	Pac_PackageID
Code	Pac_PackageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna PackageID tabeli LPackagePackage*

Definicja kolumny PackageID tabeli LPackagePackage

Name	PackageID
Code	PackageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UnitsCount tabeli LPackagePackage*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli LPackagePackage

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	decimal(12,6)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerNoOfUnits tabeli LPackagePackage*

Definicja kolumny PerNoOfUnits tabeli LPackagePackage

Name	PerNoOfUnits
Code	PerNoOfUnits
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPackagePackage*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPackagePackage*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPackagePackage

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LPackageUnit

### Definicja tabeli LPackageUnit

Name	LPackageUnit
Code	LPackageUnit
Comment	

### Lista kolumn tabeli LPackageUnit

Name	Code
UnitID	UnitID
PackageID	PackageID
UnitsCount	UnitsCount

### Kolumna UnitID tabeli LPackageUnit

#### Definicja kolumny UnitID tabeli LPackageUnit

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna PackageID tabeli LPackageUnit

#### Definicja kolumny PackageID tabeli LPackageUnit

Name	PackageID
Code	PackageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna UnitsCount tabeli LPackageUnit

#### Definicja kolumny UnitsCount tabeli LPackageUnit

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	decimal(12,6)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPackageUnit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPackageUnit*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPackageUnit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPanelTabSysFct**

### *Definicja tabeli LPanelTabSysFct*

Name	LPanelTabSysFct
Code	LPanelTabSysFct
Comment	łączy zakładki z modułami aplikacji

### *Lista kolumn tabeli LPanelTabSysFct*

Name	Code
PanelTabID	PanelTabID
SysFctID	SysFctID
Active	Active

### *Kolumna PanelTabID tabeli LPanelTabSysFct*

Definicja kolumny PanelTabID tabeli LPanelTabSysFct

Name	PanelTabID
Code	PanelTabID
Data Type	numeric(9)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysFctID tabeli LPanelTabSysFct*

Definicja kolumny SysFctID tabeli LPanelTabSysFct

Name	SysFctID
Code	SysFctID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LPanelTabSysFct*

#### Definicja kolumny Active tabeli LPanelTabSysFct

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

## **Tabela LPatientDayInterval**

### *Definicja tabeli LPatientDayInterval*

Name	LPatientDayInterval
Code	LPatientDayInterval
Comment	1 rekord odpowiada okresowi (od-do), w którym dany pacjent (personid) przychodzi w dany dzień tygodnia o określonej porze (przedział) na dializę (usługa)

### *Lista kolumn tabeli LPatientDayInterval*

Name	Code
LPatientDayIntervalID	LPatientDayIntervalID
PersonID	PersonID
DayIntervalID	DayIntervalID
ServID	ServID
OrgUnitID	OrgUnitID
DialysisPostID	DialysisPostID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedDT	LastModifiedDT
Active	Active
DialysedPatientID	DialysedPatientID
ExternalOrgUnitID	ExternalOrgUnitID

*Kolumna LPatientDayIntervalID tabeli LPatientDayInterval*

Definicja kolumny LPatientDayIntervalID tabeli LPatientDayInterval

Name	LPatientDayIntervalID
Code	LPatientDayIntervalID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PersonID tabeli LPatientDayInterval*

Definicja kolumny PersonID tabeli LPatientDayInterval

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna DayIntervalID tabeli LPatientDayInterval*

Definicja kolumny DayIntervalID tabeli LPatientDayInterval

Name	DayIntervalID
Code	DayIntervalID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ServID tabeli LPatientDayInterval*

Definicja kolumny ServID tabeli LPatientDayInterval

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna OrgUnitID tabeli LPatientDayInterval*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LPatientDayInterval

Name	OrgUnitID
------	-----------

Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Jednostka organizacyjna realizująca dializę, wyznaczona podczas procesu planowania

### *Kolumna DialysisPostID tabeli LPatientDayInterval*

#### Definicja kolumny DialysisPostID tabeli LPatientDayInterval

Name	DialysisPostID
Code	DialysisPostID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID definicji stanowiska dializowego

### *Kolumna StartDT tabeli LPatientDayInterval*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LPatientDayInterval

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LPatientDayInterval*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LPatientDayInterval

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LPatientDayInterval*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LPatientDayInterval

Name	InsertingPerson
------	-----------------

Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LPatientDayInterval*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LPatientDayInterval

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli LPatientDayInterval*

Definicja kolumny InsertDate tabeli LPatientDayInterval

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LPatientDayInterval*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LPatientDayInterval

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna Active tabeli LPatientDayInterval*

Definicja kolumny Active tabeli LPatientDayInterval

Name	Active
Code	Active
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna DialysedPatientID tabeli LPatientDayInterval*

#### Definicja kolumny DialysedPatientID tabeli LPatientDayInterval

Name	DialysedPatientID
Code	DialysedPatientID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Kolumna wiąże plan dializ z poszczególnymi dniami.

### *Kolumna ExternalOrgUnitID tabeli LPatientDayInterval*

#### Definicja kolumny ExternalOrgUnitID tabeli LPatientDayInterval

Name	ExternalOrgUnitID
Code	ExternalOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPatientDayInterval*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPatientDayInterval*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPatientDayInterval

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPatientDescriptiveData**

### *Definicja tabeli LPatientDescriptiveData*

Name	LPatientDescriptiveData
Code	LPatientDescriptiveData
Comment	



### *Lista kolumn tabeli LPatientDescriptiveData*

Name	Code
PersonID	PersonID
DescriptiveDataID	DescriptiveDataID

### *Kolumna PersonID tabeli LPatientDescriptiveData*

Definicja kolumny PersonID tabeli LPatientDescriptiveData

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DescriptiveDataID tabeli LPatientDescriptiveData*

Definicja kolumny DescriptiveDataID tabeli LPatientDescriptiveData

Name	DescriptiveDataID
Code	DescriptiveDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPatientDescriptiveData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPatientDescriptiveData*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPatientDescriptiveData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LPatientEmployer

### Definicja tabeli LPatientEmployer

Name	LPatientEmployer
Code	LPatientEmployer
Comment	

### Lista kolumn tabeli LPatientEmployer

Name	Code
LPatientEmployerID	LPatientEmployerID
EmployerID	EmployerID
PersonID	PersonID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Comments	Comments

### Kolumna LPatientEmployerID tabeli LPatientEmployer

#### Definicja kolumny LPatientEmployerID tabeli LPatientEmployer

Name	LPatientEmployerID
Code	LPatientEmployerID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna EmployerID tabeli LPatientEmployer

#### Definicja kolumny EmployerID tabeli LPatientEmployer

Name	EmployerID
Code	EmployerID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna PersonID tabeli LPatientEmployer

#### Definicja kolumny PersonID tabeli LPatientEmployer

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int

Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Kolumna StartDT tabeli LPatientEmployer*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LPatientEmployer

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LPatientEmployer*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LPatientEmployer

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Comments tabeli LPatientEmployer*

#### Definicja kolumny Comments tabeli LPatientEmployer

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPatientEmployer*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPatientEmployer*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPatientEmployer

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPatientGroup**

*Definicja tabeli LPatientGroup*

Name	LPatientGroup
Code	LPatientGroup
Comment	

*Lista kolumn tabeli LPatientGroup*

Name	Code
PersonID	PersonID
PatientsGroupID	PatientsGroupID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Comments	Comments

*Kolumna PersonID tabeli LPatientGroup*

Definicja kolumny PersonID tabeli LPatientGroup

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PatientsGroupID tabeli LPatientGroup*

Definicja kolumny PatientsGroupID tabeli LPatientGroup

Name	PatientsGroupID
Code	PatientsGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LPatientGroup*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LPatientGroup

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LPatientGroup*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LPatientGroup

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Comments tabeli LPatientGroup*

#### Definicja kolumny Comments tabeli LPatientGroup

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPatientGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPatientGroup*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPatientGroup

Name	Identifier_1
------	--------------

Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LPatientIdentifier

### Definicja tabeli LPatientIdentifier

Name	LPatientIdentifier
Code	LPatientIdentifier
Comment	

### Lista kolumn tabeli LPatientIdentifier

Name	Code
PersonID	PersonID
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
ExternalValue	ExternalValue
Active	Active

### Kolumna PersonID tabeli LPatientIdentifier

#### Definicja kolumny PersonID tabeli LPatientIdentifier

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna IdentifierTypeID tabeli LPatientIdentifier

#### Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli LPatientIdentifier

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ExternalValue tabeli LPatientIdentifier*

#### Definicja kolumny ExternalValue tabeli LPatientIdentifier

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LPatientIdentifier*

#### Definicja kolumny Active tabeli LPatientIdentifier

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LPatientIdentifier*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPatientIdentifier*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPatientIdentifier

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPatientInsurer**

### *Definicja tabeli LPatientInsurer*

Name	LPatientInsurer
Code	LPatientInsurer
Comment	

*Lista kolumn tabeli LPatientInsurer*

Name	Code
LPatientInsurerID	LPatientInsurerID
InsurID	InsurID
InsuranceDocumentTypeID	InsuranceDocumentTypeID
CountryID	CountryID
InsuranceRightsID	InsuranceRightsID
FinancingAgencyID	FinancingAgencyID
InstitutionID	InstitutionID
AdmCodeID	AdmCodeID
PersonID	PersonID
DocumentHolderPersonID	DocumentHolderPersonID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
InsuranceIDNo	InsuranceIDNo
ConfirmationNo	ConfirmationNo
Comments	Comments
UEPatientNo	UEPatientNo
InsuranceCreationDT	InsuranceCreationDT
InstitutionName	InstitutionName
OpenEnded	OpenEnded
InstitutionAcronym	InstitutionAcronym
InstitutionIDCWU	InstitutionIDCWU
PassportNo	PassportNo
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
IssuingEntity	IssuingEntity
IssuingDoctorID	IssuingDoctorID
IssuingNPWZ	IssuingNPWZ
DocumentName	DocumentName
TaxPayerID	TaxPayerID
ApplicationType	ApplicationType
DeclarationType	DeclarationType
DeclarationKind	DeclarationKind
InsurancePaymentDT	InsurancePaymentDT
PrescriptionAddSymbol	PrescriptionAddSymbol
Priority	Priority
Year	Year
Month	Month
DuplicateNo	DuplicateNo
VerifiedNationalIDNo	VerifiedNationalIDNo
IsAutoVerification	IsAutoVerification
LackOfTaxPayer	LackOfTaxPayer
LackOfInsuranceIDNo	LackOfInsuranceIDNo



BenefitPlanContractID InsuranceIDSeries	BenefitPlanContractID InsuranceIDSeries
--------------------------------------------	--------------------------------------------

### *Kolumna LPatientInsurerID tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny LPatientInsurerID tabeli LPatientInsurer

Name	LPatientInsurerID
Code	LPatientInsurerID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InsurID tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny InsurID tabeli LPatientInsurer

Name	InsurID
Code	InsurID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	depreciated

### *Kolumna InsuranceDocumentTypeID tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny InsuranceDocumentTypeID tabeli LPatientInsurer

Name	InsuranceDocumentTypeID
Code	InsuranceDocumentTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CountryID tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny CountryID tabeli LPatientInsurer

Name	CountryID
Code	CountryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsuranceRightsID tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny InsuranceRightsID tabeli LPatientInsurer

Name	InsuranceRightsID
Code	InsuranceRightsID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FinancingAgencyID tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny FinancingAgencyID tabeli LPatientInsurer

Name	FinancingAgencyID
Code	FinancingAgencyID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InstitutionID tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny InstitutionID tabeli LPatientInsurer

Name	InstitutionID
Code	InstitutionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AdmCodeID tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny AdmCodeID tabeli LPatientInsurer

Name	AdmCodeID
Code	AdmCodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Klucz główny tabeli EN: Primary key of the table DE: Der Schlüssel der Tabelle

### *Kolumna PersonID tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny PersonID tabeli LPatientInsurer

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DocumentHolderPersonID tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny DocumentHolderPersonID tabeli LPatientInsurer

Name	DocumentHolderPersonID
Code	DocumentHolderPersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Osoba której wydano dokument (w przypadku gdy nie jest to pacjent), służy do rozliczenia pobytów noworodków korzystających z dokumentów opiekunów prawnych

### *Kolumna StartDT tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny StartDT tabeli LPatientInsurer

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny StopDT tabeli LPatientInsurer

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna InsuranceIDNo tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny InsuranceIDNo tabeli LPatientInsurer

Name	InsuranceIDNo
Code	InsuranceIDNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	depreciated

### *Kolumna ConfirmationNo tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny ConfirmationNo tabeli LPatientInsurer

Name	ConfirmationNo
Code	ConfirmationNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny Comments tabeli LPatientInsurer

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UEPatientNo tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny UEPatientNo tabeli LPatientInsurer

Name	UEPatientNo
Code	UEPatientNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Numer pacjenta z UE

### *Kolumna InsuranceCreationDT tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny InsuranceCreationDT tabeli LPatientInsurer

Name	InsuranceCreationDT
------	---------------------

Code	InsuranceCreationDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wystawienia dokumentu

### *Kolumna InstitutionName tabeli LPatientInsurer*

#### Definicja kolumny InstitutionName tabeli LPatientInsurer

Name	InstitutionName
Code	InstitutionName
Data Type	varchar(350)
Mandatory	No
Comment	Instytucja właściwa - instytucją do której możemy się zgłosić w kraju UE w związku z problemami charakteru zdrowotnego poza granicami kraju np.: - ustalanie wysokości świadczeń pieniężnych, - koszt przewozu osoby, która uległa wypadkowi przy pracy.

### *Kolumna OpenEnded tabeli LPatientInsurer*

#### Definicja kolumny OpenEnded tabeli LPatientInsurer

Name	OpenEnded
Code	OpenEnded
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Opcja oznacza, iż ubezpieczenie jest ważne bezterminowo.

### *Kolumna InstitutionAcronym tabeli LPatientInsurer*

#### Definicja kolumny InstitutionAcronym tabeli LPatientInsurer

Name	InstitutionAcronym
Code	InstitutionAcronym
Data Type	varchar(15)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InstitutionIDCWU tabeli LPatientInsurer*

#### Definicja kolumny InstitutionIDCWU tabeli LPatientInsurer

Name	InstitutionIDCWU
------	------------------

Code	InstitutionIDCWU
Data Type	varchar(30)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PassportNo tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny PassportNo tabeli LPatientInsurer

Name	PassportNo
Code	PassportNo
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny InsertDate tabeli LPatientInsurer

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LPatientInsurer

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LPatientInsurer

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LPatientInsurer

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IssuingEntity tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny IssuingEntity tabeli LPatientInsurer

Name	IssuingEntity
Code	IssuingEntity
Data Type	varchar(40)
Mandatory	No
Comment	Nazwa podmiotu wystawiającego.

### *Kolumna IssuingDoctorID tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny IssuingDoctorID tabeli LPatientInsurer

Name	IssuingDoctorID
Code	IssuingDoctorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IssuingNPWZ tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny IssuingNPWZ tabeli LPatientInsurer

Name	IssuingNPWZ
Code	IssuingNPWZ
Data Type	varchar(7)
Mandatory	No
Comment	Numer Prawa Wykonywania Zawodu

### *Kolumna DocumentName tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny DocumentName tabeli LPatientInsurer

Name	DocumentName
Code	DocumentName
Data Type	varchar(100)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TaxPayerID tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny TaxPayerID tabeli LPatientInsurer

Name	TaxPayerID
Code	TaxPayerID
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	Numer Identyfikacji Płatnika powiązanego z uprawnieniem do świadczeń zdrowotnych.

### *Kolumna ApplicationType tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny ApplicationType tabeli LPatientInsurer

Name	ApplicationType
Code	ApplicationType
Data Type	varchar(4)
Mandatory	No
Comment	Typ zgłoszenia do ubezpieczenia.

### *Kolumna DeclarationType tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny DeclarationType tabeli LPatientInsurer

Name	DeclarationType
Code	DeclarationType
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	Typ oświadczenia.



### *Kolumna DeclarationKind tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny DeclarationKind tabeli LPatientInsurer

Name	DeclarationKind
Code	DeclarationKind
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Podstawa uprawnienia do świadczeń zdrowotnych.

### *Kolumna InsurancePaymentDT tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny InsurancePaymentDT tabeli LPatientInsurer

Name	InsurancePaymentDT
Code	InsurancePaymentDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data opłacenia składek

### *Kolumna PrescriptionAddSymbol tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny PrescriptionAddSymbol tabeli LPatientInsurer

Name	PrescriptionAddSymbol
Code	PrescriptionAddSymbol
Data Type	varchar(2)
Mandatory	No
Comment	Dodatkowe oznaczenie na receptce. Wartość ta zwracana jest z systemu eWUŚ.

### *Kolumna Priority tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny Priority tabeli LPatientInsurer

Name	Priority
Code	Priority
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	Informacje o tym, że w przypadku gdy pacjent ma kilka uprawnień natchodzących na siebie, to ten rekord będzie wysyłany do rozliczenia.

### *Kolumna Year tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny Year tabeli LPatientInsurer

Name	Year
Code	Year
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Rok, którego dotyczy uprawnienie

### *Kolumna Month tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny Month tabeli LPatientInsurer

Name	Month
Code	Month
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Miesiąc, którego dotyczy uprawnienie

### *Kolumna DuplicateNo tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny DuplicateNo tabeli LPatientInsurer

Name	DuplicateNo
Code	DuplicateNo
Data Type	varchar(2)
Mandatory	No
Comment	Numer duplikatu Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

### *Kolumna VerifiedNationalIDNo tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny VerifiedNationalIDNo tabeli LPatientInsurer

Name	VerifiedNationalIDNo
Code	VerifiedNationalIDNo
Data Type	varchar(12)
Mandatory	No
Comment	PESEL dla którego sprawdzane było ubezpieczenie w EWUsiu (tylko dokumenty typu DE)

### *Kolumna IsAutoVerification tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny IsAutoVerification tabeli LPatientInsurer

Name	IsAutoVerification
Code	IsAutoVerification
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Czy sprawdzenie było automatyczne (false oznacza, że uprawnienie zostało wprowadzone ręcznie)

### *Kolumna LackOfTaxPayer tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny LackOfTaxPayer tabeli LPatientInsurer

Name	LackOfTaxPayer
Code	LackOfTaxPayer
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Informacja o tym czy na dokumencie ubezpieczeniowym nie występuje NIP

### *Kolumna LackOfInsuranceIDNo tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny LackOfInsuranceIDNo tabeli LPatientInsurer

Name	LackOfInsuranceIDNo
Code	LackOfInsuranceIDNo
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Informacja o tym czy na dokumencie ubezpieczeniowym nie występuje numer dokumentu

### *Kolumna BenefitPlanContractID tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny BenefitPlanContractID tabeli LPatientInsurer

Name	BenefitPlanContractID
Code	BenefitPlanContractID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Benefitplan (program medyczny)

### *Kolumna InsuranceIDSeries tabeli LPatientInsurer*

Definicja kolumny InsuranceIDSeries tabeli LPatientInsurer

Name	InsuranceIDSeries
Code	InsuranceIDSeries
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Seria dokumentu ubezpieczeniowego

### *Lista kluczy tabeli LPatientInsurer*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPatientInsurer*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPatientInsurer

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPatientInsurerIdentifier**

### *Definicja tabeli LPatientInsurerIdentifier*

Name	LPatientInsurerIdentifier
Code	LPatientInsurerIdentifier
Comment	Numer oświadczenia o uprawnieniu do świadczeń zdrowotych.

### *Lista kolumn tabeli LPatientInsurerIdentifier*

Name	Code
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
LPatientInsurerID	LPatientInsurerID
ExternalValue	ExternalValue
Active	Active

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli LPatientInsurerIdentifier*

Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli LPatientInsurerIdentifier

Name	IdentifierTypeID
------	------------------

Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LPatientInsurerID tabeli LPatientInsurerIdentifier*

Definicja kolumny LPatientInsurerID tabeli LPatientInsurerIdentifier

Name	LPatientInsurerID
Code	LPatientInsurerID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ExternalValue tabeli LPatientInsurerIdentifier*

Definicja kolumny ExternalValue tabeli LPatientInsurerIdentifier

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LPatientInsurerIdentifier*

Definicja kolumny Active tabeli LPatientInsurerIdentifier

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LPatientInsurerIdentifier*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPatientInsurerIdentifier*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPatientInsurerIdentifier

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPatientMessage**

*Definicja tabeli LPatientMessage*

Name	LPatientMessage
Code	LPatientMessage
Comment	tabela linkująca dla wiadomości systemowych z pacjentami e-Portal

*Lista kolumn tabeli LPatientMessage*

Name	Code
MessageID	MessageID
PersonID	PersonID
Confirmed	Confirmed
ConfirmDT	ConfirmDT
Active	Active
InReplyTo	InReplyTo

*Kolumna MessageID tabeli LPatientMessage*

Definicja kolumny MessageID tabeli LPatientMessage

Name	MessageID
Code	MessageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	identyfikator wiadomości

*Kolumna PersonID tabeli LPatientMessage*

Definicja kolumny PersonID tabeli LPatientMessage

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	identyfikator pacjenta
---------	------------------------

### *Kolumna Confirmed tabeli LPatientMessage*

#### Definicja kolumny Confirmed tabeli LPatientMessage

Name	Confirmed
Code	Confirmed
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	czy wiadomość potwierdzona

### *Kolumna ConfirmDT tabeli LPatientMessage*

#### Definicja kolumny ConfirmDT tabeli LPatientMessage

Name	ConfirmDT
Code	ConfirmDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data potwierdzenia wiadomość

### *Kolumna Active tabeli LPatientMessage*

#### Definicja kolumny Active tabeli LPatientMessage

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	czy wiadomość aktywna

### *Kolumna InReplyTo tabeli LPatientMessage*

#### Definicja kolumny InReplyTo tabeli LPatientMessage

Name	InReplyTo
Code	InReplyTo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator wiadomości na którą odpowiesziano

## Tabela LPatientMsgChannel

### Definicja tabeli LPatientMsgChannel

Name	LPatientMsgChannel
Code	LPatientMsgChannel
Comment	

### Lista kolumn tabeli LPatientMsgChannel

Name	Code
PersonID	PersonID
MsgChannelID	MsgChannelID

### Kolumna PersonID tabeli LPatientMsgChannel

#### Definicja kolumny PersonID tabeli LPatientMsgChannel

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna MsgChannelID tabeli LPatientMsgChannel

#### Definicja kolumny MsgChannelID tabeli LPatientMsgChannel

Name	MsgChannelID
Code	MsgChannelID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Lista kluczy tabeli LPatientMsgChannel

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### Klucz Identifier\_1 tabeli LPatientMsgChannel

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPatientMsgChannel

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1



Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela LPatientMsgEventMsgChannel

### Definicja tabeli LPatientMsgEventMsgChannel

Name	LPatientMsgEventMsgChannel
Code	LPatientMsgEventMsgChannel
Comment	

### Lista kolumn tabeli LPatientMsgEventMsgChannel

Name	Code
PatientMsgEventID	PatientMsgEventID
MsgChannelID	MsgChannelID
ScheduleExpression	ScheduleExpression
Synchronously	Synchronously
Active	Active
UserGroupIDs	UserGroupIDs
UserIDIDs	UserIDIDs
PersonIDs	PersonIDs
HeadOfWard	HeadOfWard
EventDoctor	EventDoctor

### Kolumna PatientMsgEventID tabeli LPatientMsgEventMsgChannel

#### Definicja kolumny PatientMsgEventID tabeli LPatientMsgEventMsgChannel

Name	PatientMsgEventID
Code	PatientMsgEventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna MsgChannelID tabeli LPatientMsgEventMsgChannel

#### Definicja kolumny MsgChannelID tabeli LPatientMsgEventMsgChannel

Name	MsgChannelID
Code	MsgChannelID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ScheduleExpression tabeli LPatientMsgEventMsgChannel*

Definicja kolumny ScheduleExpression tabeli LPatientMsgEventMsgChannel

Name	ScheduleExpression
Code	ScheduleExpression
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Synchronously tabeli LPatientMsgEventMsgChannel*

Definicja kolumny Synchronously tabeli LPatientMsgEventMsgChannel

Name	Synchronously
Code	Synchronously
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LPatientMsgEventMsgChannel*

Definicja kolumny Active tabeli LPatientMsgEventMsgChannel

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UserGroupIDs tabeli LPatientMsgEventMsgChannel*

Definicja kolumny UserGroupIDs tabeli LPatientMsgEventMsgChannel

Name	UserGroupIDs
Code	UserGroupIDs
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Lista id grup użytkowników rozdzielona przecinkiem

### *Kolumna UserTypeIDs tabeli LPatientMsgEventMsgChannel*

Definicja kolumny UserTypeIDs tabeli LPatientMsgEventMsgChannel

Name	UserTypeIDs
------	-------------

Code	UserTypeIDs
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Lista id typów użytkowników rozdzielona przecinkiem

### *Kolumna PersonIDs tabeli LPatientMsgEventMsgChannel*

Definicja kolumny PersonIDs tabeli LPatientMsgEventMsgChannel

Name	PersonIDs
Code	PersonIDs
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Lista id użytkowników rozdzielona przecinkiem

### *Kolumna HeadOfWard tabeli LPatientMsgEventMsgChannel*

Definicja kolumny HeadOfWard tabeli LPatientMsgEventMsgChannel

Name	HeadOfWard
Code	HeadOfWard
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Czy wiadomość ma zostać wystała na ordynatora

### *Kolumna EventDoctor tabeli LPatientMsgEventMsgChannel*

Definicja kolumny EventDoctor tabeli LPatientMsgEventMsgChannel

Name	EventDoctor
Code	EventDoctor
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Czy wiadomość ma zostać wystała na lekarza prowadzącego

### *Lista kluczy tabeli LPatientMsgEventMsgChannel*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPatientMsgEventMsgChannel*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPatientMsgEventMsgChannel

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPatientPerfService**

*Definicja tabeli LPatientPerfService*

Name	LPatientPerfService
Code	LPatientPerfService
Comment	Obecność rekordu w tabeli oznacza powiązanie pacjenta w danej roli z danym wykonaniem usługi/przewozu/badania.

*Lista kolumn tabeli LPatientPerfService*

Name	Code
LPatientPerfServiceID	LPatientPerfServiceID
PersonID	PersonID
PerfServiceID	PerfServiceID
PatientFunctionID	PatientFunctionID

*Kolumna LPatientPerfServiceID tabeli LPatientPerfService*

Definicja kolumny LPatientPerfServiceID tabeli LPatientPerfService

Name	LPatientPerfServiceID
Code	LPatientPerfServiceID
Data Type	numeric(18)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PersonID tabeli LPatientPerfService*

Definicja kolumny PersonID tabeli LPatientPerfService

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfServiceID tabeli LPatientPerfService*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPatientPerfService

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PatientFunctionID tabeli LPatientPerfService*

Definicja kolumny PatientFunctionID tabeli LPatientPerfService

Name	PatientFunctionID
Code	PatientFunctionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPatientPerfService*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPatientPerfService*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPatientPerfService

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPatientPerfServSchedule**

*Definicja tabeli LPatientPerfServSchedule*

Name	LPatientPerfServSchedule
Code	LPatientPerfServSchedule
Comment	Plany wykonane pacjentom

### *Lista kolumn tabeli LPatientPerfServSchedule*

Name	Code
LPatientPerfServScheduleID	LPatientPerfServScheduleID
PersonID	PersonID
PerfServiceScheduleID	PerfServiceScheduleID
Active	Active

### *Kolumna LPatientPerfServScheduleID tabeli LPatientPerfServSchedule*

#### Definicja kolumny LPatientPerfServScheduleID tabeli LPatientPerfServSchedule

Name	LPatientPerfServScheduleID
Code	LPatientPerfServScheduleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID planu wykonanego pacjentowi

### *Kolumna PersonID tabeli LPatientPerfServSchedule*

#### Definicja kolumny PersonID tabeli LPatientPerfServSchedule

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID pacjenta

### *Kolumna PerfServiceScheduleID tabeli LPatientPerfServSchedule*

#### Definicja kolumny PerfServiceScheduleID tabeli LPatientPerfServSchedule

Name	PerfServiceScheduleID
Code	PerfServiceScheduleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID planu badań dializowych

### *Kolumna Active tabeli LPatientPerfServSchedule*

#### Definicja kolumny Active tabeli LPatientPerfServSchedule

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit

Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LPatientPerfServSchedule*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPatientPerfServSchedule*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPatientPerfServSchedule

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPatientTypeEpisode**

### *Definicja tabeli LPatientTypeEpisode*

Name	LPatientTypeEpisode
Code	LPatientTypeEpisode
Comment	Połączenie typu pacjenta z epizodem

### *Lista kolumn tabeli LPatientTypeEpisode*

Name	Code
EpisodeID	EpisodeID
PatientTypeID	PatientTypeID
Active	Active
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson

### *Kolumna EpisodeID tabeli LPatientTypeEpisode*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli LPatientTypeEpisode

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID epizodu

### *Kolumna PatientTypeID tabeli LPatientTypeEpisode*

Definicja kolumny PatientTypeID tabeli LPatientTypeEpisode

Name	PatientTypeID
Code	PatientTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu pacjenta

### *Kolumna Active tabeli LPatientTypeEpisode*

Definicja kolumny Active tabeli LPatientTypeEpisode

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Czy aktywny

### *Kolumna InsertDate tabeli LPatientTypeEpisode*

Definicja kolumny InsertDate tabeli LPatientTypeEpisode

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data utworzenia rekordu

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LPatientTypeEpisode*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LPatientTypeEpisode

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Osoba tworząca rekord



### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LPatientTypeEpisode*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LPatientTypeEpisode

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LPatientTypeEpisode*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LPatientTypeEpisode

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ostatnio modyfikujaca osoba

### *Lista kluczy tabeli LPatientTypeEpisode*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPatientTypeEpisode*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPatientTypeEpisode

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPatMaterialStatus**

### *Definicja tabeli LPatMaterialStatus*

Name	LPatMaterialStatus
Code	LPatMaterialStatus
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LPatMaterialStatus*

Name	Code
------	------

LPatMaterialStatusID	LPatMaterialStatusID
PatMaterialStatusID	PatMaterialStatusID
PatMaterialID	PatMaterialID
PersonID	PersonID

### *Kolumna LPatMaterialStatusID tabeli LPatMaterialStatus*

Definicja kolumny LPatMaterialStatusID tabeli LPatMaterialStatus

Name	LPatMaterialStatusID
Code	LPatMaterialStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PatMaterialStatusID tabeli LPatMaterialStatus*

Definicja kolumny PatMaterialStatusID tabeli LPatMaterialStatus

Name	PatMaterialStatusID
Code	PatMaterialStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PatMaterialID tabeli LPatMaterialStatus*

Definicja kolumny PatMaterialID tabeli LPatMaterialStatus

Name	PatMaterialID
Code	PatMaterialID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli LPatMaterialStatus*

Definicja kolumny PersonID tabeli LPatMaterialStatus

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID pacjenta

### *Lista kluczy tabeli LPatMaterialStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPatMaterialStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPatMaterialStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPatMaterialTreeRoot**

### *Definicja tabeli LPatMaterialTreeRoot*

Name	LPatMaterialTreeRoot
Code	LPatMaterialTreeRoot
Comment	Mówi z jakimi bytami jest związane drzewo materiałów patomorfologicznych

### *Lista kolumn tabeli LPatMaterialTreeRoot*

Name	Code
LPatMaterialTreeRootID	LPatMaterialTreeRootID
PatientID	PatientID
PatMaterialID	PatMaterialID
PerfServiceID	PerfServiceID
IsMainPerfService	IsMainPerfService

### *Kolumna LPatMaterialTreeRootID tabeli LPatMaterialTreeRoot*

Definicja kolumny LPatMaterialTreeRootID tabeli LPatMaterialTreeRoot

Name	LPatMaterialTreeRootID
Code	LPatMaterialTreeRootID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PatientID tabeli LPatMaterialTreeRoot*

Definicja kolumny PatientID tabeli LPatMaterialTreeRoot

Name	PatientID
Code	PatientID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID pacjenta

### *Kolumna PatMaterialID tabeli LPatMaterialTreeRoot*

Definicja kolumny PatMaterialID tabeli LPatMaterialTreeRoot

Name	PatMaterialID
Code	PatMaterialID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Id elementu głównego drzewa

### *Kolumna PerfServiceID tabeli LPatMaterialTreeRoot*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPatMaterialTreeRoot

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID zlecenia/usługi

### *Kolumna IsMainPerfService tabeli LPatMaterialTreeRoot*

Definicja kolumny IsMainPerfService tabeli LPatMaterialTreeRoot

Name	IsMainPerfService
Code	IsMainPerfService
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Czy badanie jest badaniem głównym dla materiałów.

### *Lista kluczy tabeli LPatMaterialTreeRoot*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPatMaterialTreeRoot*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPatMaterialTreeRoot

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPatogenInstanceClinicalSigns**

*Definicja tabeli LPatogenInstanceClinicalSigns*

Name	LPatogenInstanceClinicalSigns
Code	LPatogenInstanceClinicalSigns
Comment	Tabela linkująca tabele PatogenInstance i ClinicalSigns

*Lista kolumn tabeli LPatogenInstanceClinicalSigns*

Name	Code
PatogenInstanceID	PatogenInstanceID
ClinicalSignsID	ClinicalSignsID
Other	Other

*Kolumna PatogenInstanceID tabeli LPatogenInstanceClinicalSigns*

Definicja kolumny PatogenInstanceID tabeli LPatogenInstanceClinicalSigns

Name	PatogenInstanceID
Code	PatogenInstanceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ClinicalSignsID tabeli LPatogenInstanceClinicalSigns*

Definicja kolumny ClinicalSignsID tabeli LPatogenInstanceClinicalSigns

Name	ClinicalSignsID
Code	ClinicalSignsID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Klucz główny

### *Kolumna Other tabeli LPatogenInstanceClinicalSigns*

Definicja kolumny Other tabeli LPatogenInstanceClinicalSigns

Name	Other
Code	Other
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Pole na dopisanie własnego czynnika ryzyka ciąży

### *Lista kluczy tabeli LPatogenInstanceClinicalSigns*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPatogenInstanceClinicalSigns*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPatogenInstanceClinicalSigns

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPatogenInstanceIdentifier**

### *Definicja tabeli LPatogenInstanceIdentifier*

Name	LPatogenInstanceIdentifier
Code	LPatogenInstanceIdentifier
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LPatogenInstanceIdentifier*

Name	Code
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
ExternalValue	ExternalValue
PatogenInstanceID	PatogenInstanceID
Active	Active

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli LPatogenInstanceIdentifier*

Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli LPatogenInstanceIdentifier

Name	IdentifierTypeID
------	------------------

Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ExternalValue tabeli LPatogenInstanceIdentifier*

Definicja kolumny ExternalValue tabeli LPatogenInstanceIdentifier

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PatogenInstanceID tabeli LPatogenInstanceIdentifier*

Definicja kolumny PatogenInstanceID tabeli LPatogenInstanceIdentifier

Name	PatogenInstanceID
Code	PatogenInstanceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LPatogenInstanceIdentifier*

Definicja kolumny Active tabeli LPatogenInstanceIdentifier

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LPatogenInstanceIdentifier*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPatogenInstanceIdentifier*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPatogenInstanceIdentifier

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPatogenInstancePatogenAction**

*Definicja tabeli LPatogenInstancePatogenAction*

Name	LPatogenInstancePatogenAction
Code	LPatogenInstancePatogenAction
Comment	

*Lista kolumn tabeli LPatogenInstancePatogenAction*

Name	Code
PatogenActionID	PatogenActionID
PatogenInstanceID	PatogenInstanceID

*Kolumna PatogenActionID tabeli LPatogenInstancePatogenAction*

Definicja kolumny PatogenActionID tabeli LPatogenInstancePatogenAction

Name	PatogenActionID
Code	PatogenActionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PatogenInstanceID tabeli LPatogenInstancePatogenAction*

Definicja kolumny PatogenInstanceID tabeli LPatogenInstancePatogenAction

Name	PatogenInstanceID
Code	PatogenInstanceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



*Lista kluczy tabeli LPatogenInstancePatogenAction*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

*Klucz Identifier\_1 tabeli LPatogenInstancePatogenAction*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPatogenInstancePatogenAction

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

**Tabela LPatogenInstancePatogenSpecies**

*Definicja tabeli LPatogenInstancePatogenSpecies*

Name	LPatogenInstancePatogenSpecies
Code	LPatogenInstancePatogenSpecies
Comment	

*Lista kolumn tabeli LPatogenInstancePatogenSpecies*

Name	Code
PatogenSpeciesID	PatogenSpeciesID
PatogenInstanceID	PatogenInstanceID

*Kolumna PatogenSpeciesID tabeli LPatogenInstancePatogenSpecies*

Definicja kolumny PatogenSpeciesID tabeli LPatogenInstancePatogenSpecies

Name	PatogenSpeciesID
Code	PatogenSpeciesID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PatogenInstanceID tabeli LPatogenInstancePatogenSpecies*

Definicja kolumny PatogenInstanceID tabeli LPatogenInstancePatogenSpecies

Name	PatogenInstanceID
Code	PatogenInstanceID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Lista kluczy tabeli LPatogenInstancePatogenSpecies*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPatogenInstancePatogenSpecies*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPatogenInstancePatogenSpecies

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPatogenInstancePAType**

### *Definicja tabeli LPatogenInstancePAType*

Name	LPatogenInstancePAType
Code	LPatogenInstancePAType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LPatogenInstancePAType*

Name	Code
PatogenInstanceID	PatogenInstanceID
PatogenTypeID	PatogenTypeID
Other	Other

### *Kolumna PatogenInstanceID tabeli LPatogenInstancePAType*

#### Definicja kolumny PatogenInstanceID tabeli LPatogenInstancePAType

Name	PatogenInstanceID
Code	PatogenInstanceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PatogenTypeID tabeli LPatogenInstancePAType*

Definicja kolumny PatogenTypeID tabeli LPatogenInstancePAType

Name	PatogenTypeID
Code	PatogenTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Other tabeli LPatogenInstancePAType*

Definicja kolumny Other tabeli LPatogenInstancePAType

Name	Other
Code	Other
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPatogenInstancePAType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPatogenInstancePAType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPatogenInstancePAType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPatogenInstanceRiskFactor**

*Definicja tabeli LPatogenInstanceRiskFactor*

Name	LPatogenInstanceRiskFactor
Code	LPatogenInstanceRiskFactor
Comment	Tabela linkująca tabele PatogenInstance i RiskFactor o Typie Patogen

### *Lista kolumn tabeli LPatogenInstanceRiskFactor*

Name	Code
------	------

RiskFactorID	RiskFactorID
PatogenInstanceID	PatogenInstanceID
Other	Other

### *Kolumna RiskFactorID tabeli LPatogenInstanceRiskFactor*

Definicja kolumny RiskFactorID tabeli LPatogenInstanceRiskFactor

Name	RiskFactorID
Code	RiskFactorID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PatogenInstanceID tabeli LPatogenInstanceRiskFactor*

Definicja kolumny PatogenInstanceID tabeli LPatogenInstanceRiskFactor

Name	PatogenInstanceID
Code	PatogenInstanceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Other tabeli LPatogenInstanceRiskFactor*

Definicja kolumny Other tabeli LPatogenInstanceRiskFactor

Name	Other
Code	Other
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Pole na dopisanie własnego czynnika ryzyka Pateogenu

### *Lista kluczy tabeli LPatogenInstanceRiskFactor*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPatogenInstanceRiskFactor*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPatogenInstanceRiskFactor

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela LPatogenPatogenSpecies

### Definicja tabeli LPatogenPatogenSpecies

Name	LPatogenPatogenSpecies
Code	LPatogenPatogenSpecies
Comment	

### Lista kolumn tabeli LPatogenPatogenSpecies

Name	Code
PatogenSpeciesID	PatogenSpeciesID
PatogenID	PatogenID

### Kolumna PatogenSpeciesID tabeli LPatogenPatogenSpecies

#### Definicja kolumny PatogenSpeciesID tabeli LPatogenPatogenSpecies

Name	PatogenSpeciesID
Code	PatogenSpeciesID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna PatogenID tabeli LPatogenPatogenSpecies

#### Definicja kolumny PatogenID tabeli LPatogenPatogenSpecies

Name	PatogenID
Code	PatogenID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Lista kluczy tabeli LPatogenPatogenSpecies

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPatogenPatogenSpecies*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPatogenPatogenSpecies

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPaymentContract**

*Definicja tabeli LPaymentContract*

Name	LPaymentContract
Code	LPaymentContract
Comment	

*Lista kolumn tabeli LPaymentContract*

Name	Code
ContractPaymentID	ContractPaymentID
ContractDataID	ContractDataID

*Kolumna ContractPaymentID tabeli LPaymentContract*

Definicja kolumny ContractPaymentID tabeli LPaymentContract

Name	ContractPaymentID
Code	ContractPaymentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ContractDataID tabeli LPaymentContract*

Definicja kolumny ContractDataID tabeli LPaymentContract

Name	ContractDataID
Code	ContractDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPaymentContract*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPaymentContract*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPaymentContract

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPDRStockItemQuantityIndex**

### *Definicja tabeli LPDRStockItemQuantityIndex*

Name	LPDRStockItemQuantityIndex
Code	LPDRStockItemQuantityIndex
Comment	Powiązanie pomiędzy wykonanym przepływem (wlewem) a lekami z apteczki, wykorzystanymi do zrealizowania tego podania

### *Lista kolumn tabeli LPDRStockItemQuantityIndex*

Name	Code
PerfDrugRateID	PerfDrugRateID
StockItemQuantityIndexID	StockItemQuantityIndexID
PerfResourceID	PerfResourceID
UnitsCount	UnitsCount

### *Kolumna PerfDrugRateID tabeli LPDRStockItemQuantityIndex*

#### Definicja kolumny PerfDrugRateID tabeli LPDRStockItemQuantityIndex

Name	PerfDrugRateID
Code	PerfDrugRateID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Przepływ (wlew)

### *Kolumna StockItemQuantityIndexID tabeli LPDRStockItemQuantityIndex*

#### Definicja kolumny StockItemQuantityIndexID tabeli

### LPDRStockItemQuantityIndex

Name	StockItemQuantityIndexID
Code	StockItemQuantityIndexID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Pozycja z magazynu (lek z apteczki)

### Kolumna PerfResourceID tabeli LPDRStockItemQuantityIndex

#### Definicja kolumny PerfResourceID tabeli LPDRStockItemQuantityIndex

Name	PerfResourceID
Code	PerfResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Zlecenie podania leku

### Kolumna UnitsCount tabeli LPDRStockItemQuantityIndex

#### Definicja kolumny UnitsCount tabeli LPDRStockItemQuantityIndex

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	ruent
Mandatory	No
Comment	Ilość wykorzystana

### Lista kluczy tabeli LPDRStockItemQuantityIndex

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### Klucz Identifier\_1 tabeli LPDRStockItemQuantityIndex

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPDRStockItemQuantityIndex

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela LPerfContrServFormInstance

### Definicja tabeli LPerfContrServFormInstance

Name	LPerfContrServFormInstance
Code	LPerfContrServFormInstance
Comment	

### Lista kolumn tabeli LPerfContrServFormInstance

Name	Code
SysFctID	SysFctID
ContractServicePerfID	ContractServicePerfID
FormInstanceID	FormInstanceID

### Kolumna SysFctID tabeli LPerfContrServFormInstance

#### Definicja kolumny SysFctID tabeli LPerfContrServFormInstance

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ContractServicePerfID tabeli LPerfContrServFormInstance

#### Definicja kolumny ContractServicePerfID tabeli LPerfContrServFormInstance

Name	ContractServicePerfID
Code	ContractServicePerfID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna FormInstanceID tabeli LPerfContrServFormInstance

#### Definicja kolumny FormInstanceID tabeli LPerfContrServFormInstance

Name	FormInstanceID
Code	FormInstanceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPerfContrServFormInstance*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfContrServFormInstance*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfContrServFormInstance

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPerfContrServPerfContrServ**

### *Definicja tabeli LPerfContrServPerfContrServ*

Name	LPerfContrServPerfContrServ
Code	LPerfContrServPerfContrServ
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LPerfContrServPerfContrServ*

Name	Code
Per_ContractServicePerfID	Per_ContractServicePerfID
ContractServicePerfID	ContractServicePerfID

### *Kolumna Per\_ContractServicePerfID tabeli LPerfContrServPerfContrServ*

Definicja kolumny Per\_ContractServicePerfID tabeli  
LPerfContrServPerfContrServ

Name	Per_ContractServicePerfID
Code	Per_ContractServicePerfID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractServicePerfID tabeli LPerfContrServPerfContrServ*

Definicja kolumny ContractServicePerfID tabeli LPerfContrServPerfContrServ

Name	ContractServicePerfID
Code	ContractServicePerfID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPerfContrServPerfContrServ*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfContrServPerfContrServ*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfContrServPerfContrServ

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPerfContrServStatus**

### *Definicja tabeli LPerfContrServStatus*

Name	LPerfContrServStatus
Code	LPerfContrServStatus
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LPerfContrServStatus*

Name	Code
LPerfContrServStatusID	LPerfContrServStatusID
PerfContrServStatusID	PerfContrServStatusID
ContractServicePerfID	ContractServicePerfID
PersonID	PersonID
NfzMessageID	NfzMessageID
StartDT	StartDT
Reason	Reason
Comments	Comments
Active	Active
AccountDataID	AccountDataID
NotForNFZReason	NotForNFZReason
GrouperVersion	GrouperVersion

*Kolumna LPerfContrServStatusID tabeli LPerfContrServStatus*

Definicja kolumny LPerfContrServStatusID tabeli LPerfContrServStatus

Name	LPerfContrServStatusID
Code	LPerfContrServStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PerfContrServStatusID tabeli LPerfContrServStatus*

Definicja kolumny PerfContrServStatusID tabeli LPerfContrServStatus

Name	PerfContrServStatusID
Code	PerfContrServStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ContractServicePerfID tabeli LPerfContrServStatus*

Definicja kolumny ContractServicePerfID tabeli LPerfContrServStatus

Name	ContractServicePerfID
Code	ContractServicePerfID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PersonID tabeli LPerfContrServStatus*

Definicja kolumny PersonID tabeli LPerfContrServStatus

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna NfzMessageID tabeli LPerfContrServStatus*

Definicja kolumny NfzMessageID tabeli LPerfContrServStatus

Name	NfzMessageID
------	--------------

Code	NfzMessageID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LPerfContrServStatus*

Definicja kolumny StartDT tabeli LPerfContrServStatus

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna Reason tabeli LPerfContrServStatus*

Definicja kolumny Reason tabeli LPerfContrServStatus

Name	Reason
Code	Reason
Data Type	varchar(268)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli LPerfContrServStatus*

Definicja kolumny Comments tabeli LPerfContrServStatus

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Komentarz

### *Kolumna Active tabeli LPerfContrServStatus*

Definicja kolumny Active tabeli LPerfContrServStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No

Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord
---------	-----------------------------------------------------------------------------

### *Kolumna AccountDataID tabeli LPerfContrServStatus*

#### Definicja kolumny AccountDataID tabeli LPerfContrServStatus

Name	AccountDataID
Code	AccountDataID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID pozycji rozliczeniowej ze STER

### *Kolumna NotForNFZReason tabeli LPerfContrServStatus*

#### Definicja kolumny NotForNFZReason tabeli LPerfContrServStatus

Name	NotForNFZReason
Code	NotForNFZReason
Data Type	varchar(1024)
Mandatory	No
Comment	Przyczyna statusu "nie do rozliczenia" świadczenia

### *Kolumna GrouperVersion tabeli LPerfContrServStatus*

#### Definicja kolumny GrouperVersion tabeli LPerfContrServStatus

Name	GrouperVersion
Code	GrouperVersion
Data Type	varchar(30)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPerfContrServStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfContrServStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfContrServStatus

Name	Identifier_1
------	--------------

Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LPerfNutritionDescrData

### Definicja tabeli LPerfNutritionDescrData

Name	LPerfNutritionDescrData
Code	LPerfNutritionDescrData
Comment	

### Lista kolumn tabeli LPerfNutritionDescrData

Name	Code
PerfNutritionID	PerfNutritionID
DescriptiveDataID	DescriptiveDataID
SysFctID	SysFctID

### Kolumna PerfNutritionID tabeli LPerfNutritionDescrData

#### Definicja kolumny PerfNutritionID tabeli LPerfNutritionDescrData

Name	PerfNutritionID
Code	PerfNutritionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Odnotowanie wykonania podania

### Kolumna DescriptiveDataID tabeli LPerfNutritionDescrData

#### Definicja kolumny DescriptiveDataID tabeli LPerfNutritionDescrData

Name	DescriptiveDataID
Code	DescriptiveDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna SysFctID tabeli LPerfNutritionDescrData

#### Definicja kolumny SysFctID tabeli LPerfNutritionDescrData

Name	SysFctID
------	----------

Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

## Tabela LPerfNutritionResourceItem

### Definicja tabeli LPerfNutritionResourceItem

Name	LPerfNutritionResourceItem
Code	LPerfNutritionResourceItem
Comment	Worek z mieszaniną / substancje w worku

### Lista kolumn tabeli LPerfNutritionResourceItem

Name	Code
PerfNutritionID	PerfNutritionID
DoseUnitID	DoseUnitID
NutritionResourceID	NutritionResourceID
IsMixture	IsMixture
SequenceNo	SequenceNo
Dose	Dose
Comments	Comments

### Kolumna PerfNutritionID tabeli LPerfNutritionResourceItem

#### Definicja kolumny PerfNutritionID tabeli LPerfNutritionResourceItem

Name	PerfNutritionID
Code	PerfNutritionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Odnotowanie wykonania podania

### Kolumna DoseUnitID tabeli LPerfNutritionResourceItem

#### Definicja kolumny DoseUnitID tabeli LPerfNutritionResourceItem

Name	DoseUnitID
Code	DoseUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	



*Kolumna NutritionResourceID tabeli LPerfNutritionResourceItem*

Definicja kolumny NutritionResourceID tabeli LPerfNutritionResourceItem

Name	NutritionResourceID
Code	NutritionResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna IsMixture tabeli LPerfNutritionResourceItem*

Definicja kolumny IsMixture tabeli LPerfNutritionResourceItem

Name	IsMixture
Code	IsMixture
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	0 - Rodzaj worka / 1 - Własna kompozycja

*Kolumna SequenceNo tabeli LPerfNutritionResourceItem*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli LPerfNutritionResourceItem

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	NULL - zasób główny czyli worek / NOT NULL - kolejność pozycji w RG"Skład mieszaniny odżywczej"

*Kolumna Dose tabeli LPerfNutritionResourceItem*

Definicja kolumny Dose tabeli LPerfNutritionResourceItem

Name	Dose
Code	Dose
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli LPerfNutritionResourceItem*

Definicja kolumny Comments tabeli LPerfNutritionResourceItem

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Uwagi

## **Tabela LPerfProfileIdentifier**

*Definicja tabeli LPerfProfileIdentifier*

Name	LPerfProfileIdentifier
Code	LPerfProfileIdentifier
Comment	

*Lista kolumn tabeli LPerfProfileIdentifier*

Name	Code
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
ExternalValue	ExternalValue
Active	Active

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli LPerfProfileIdentifier*

Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli LPerfProfileIdentifier

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ExternalValue tabeli LPerfProfileIdentifier*

Definicja kolumny ExternalValue tabeli LPerfProfileIdentifier

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LPerfProfileIdentifier*

#### Definicja kolumny Active tabeli LPerfProfileIdentifier

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LPerfProfileIdentifier*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfProfileIdentifier*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfProfileIdentifier

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPerfResourcePhLotInSt**

### *Definicja tabeli LPerfResourcePhLotInSt*

Name	LPerfResourcePhLotInSt
Code	LPerfResourcePhLotInSt
Comment	łączy zużycie zasobu z partią zasobu, która została wykorzystana do jego realizacji. Używane gdy apteczki i aptekę obsługuje cgm-apteka.

### *Lista kolumn tabeli LPerfResourcePhLotInSt*

Name	Code
PerfResourceID	PerfResourceID
LotInStID	LotInStID
Quantity	Quantity

### *Kolumna PerfResourceID tabeli LPerfResourcePhLotInSt*

Definicja kolumny PerfResourceID tabeli LPerfResourcePhLotInSt

Name	PerfResourceID
Code	PerfResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LotInStID tabeli LPerfResourcePhLotInSt*

Definicja kolumny LotInStID tabeli LPerfResourcePhLotInSt

Name	LotInStID
Code	LotInStID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Quantity tabeli LPerfResourcePhLotInSt*

Definicja kolumny Quantity tabeli LPerfResourcePhLotInSt

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	Yes
Comment	Ilość zużytego środka

## **Tabela LPerfResourceStockItemQuantity**

*Definicja tabeli LPerfResourceStockItemQuantity*

Name	LPerfResourceStockItemQuantity
Code	LPerfResourceStockItemQuantity
Comment	Tabela jest konieczna do przechowywania informacji o wykonanych zamówieniach dla danych zleceń leków na pacjenta. Tabela ta przechowywać będzie informacje, które leki z listy zlecenia leków dla pacjenta zostały w sposób 'automatyczny' już zamówione aby przy kolejnym 'automatycznym' generowaniu listy zamówień leków nie były brane pod uwagę.

### *Lista kolumn tabeli LPerfResourceStockItemQuantity*

Name	Code
StockItemQuantityID	StockItemQuantityID
PerfResourceID	PerfResourceID
UnitsCount	UnitsCount

### *Kolumna StockItemQuantityID tabeli LPerfResourceStockItemQuantity*

#### Definicja kolumny StockItemQuantityID tabeli LPerfResourceStockItemQuantity

Name	StockItemQuantityID
Code	StockItemQuantityID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfResourceID tabeli LPerfResourceStockItemQuantity*

#### Definicja kolumny PerfResourceID tabeli LPerfResourceStockItemQuantity

Name	PerfResourceID
Code	PerfResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UnitsCount tabeli LPerfResourceStockItemQuantity*

#### Definicja kolumny UnitsCount tabeli LPerfResourceStockItemQuantity

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPerfResourceStockItemQuantity*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfResourceStockItemQuantity*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfResourceStockItemQuantity

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPerfResPerfContrServ**

*Definicja tabeli LPerfResPerfContrServ*

Name	LPerfResPerfContrServ
Code	LPerfResPerfContrServ
Comment	

*Lista kolumn tabeli LPerfResPerfContrServ*

Name	Code
LPerfResPerfContrServID	LPerfResPerfContrServID
PatientAgreementTypeID	PatientAgreementTypeID
ContractServID	ContractServID
PerfResourceID	PerfResourceID
ContractServicePerfID	ContractServicePerfID
TreatmentSchemaID	TreatmentSchemaID
DoseCalcMethodID	DoseCalcMethodID
StockItemQuantityID	StockItemQuantityID
ContractPrice	ContractPrice
ParamValue	ParamValue
IsGivenToPatient	IsGivenToPatient
TreatmentDayNo	TreatmentDayNo
AgreementNo	AgreementNo
UnitPrice	UnitPrice
ContractID	ContractID
RealUnitsCount	RealUnitsCount
ImportedDrugUnitPrice	ImportedDrugUnitPrice
LotInStID	LotInStID

*Kolumna LPerfResPerfContrServID tabeli LPerfResPerfContrServ*

Definicja kolumny LPerfResPerfContrServID tabeli LPerfResPerfContrServ

Name	LPerfResPerfContrServID
Code	LPerfResPerfContrServID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna PatientAgreementTypeID tabeli LPerfResPerfContrServ*

Definicja kolumny PatientAgreementTypeID tabeli LPerfResPerfContrServ

Name	PatientAgreementTypeID
Code	PatientAgreementTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractServID tabeli LPerfResPerfContrServ*

Definicja kolumny ContractServID tabeli LPerfResPerfContrServ

Name	ContractServID
Code	ContractServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfResourceID tabeli LPerfResPerfContrServ*

Definicja kolumny PerfResourceID tabeli LPerfResPerfContrServ

Name	PerfResourceID
Code	PerfResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractServicePerfID tabeli LPerfResPerfContrServ*

Definicja kolumny ContractServicePerfID tabeli LPerfResPerfContrServ

Name	ContractServicePerfID
Code	ContractServicePerfID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna TreatmentSchemaID tabeli LPerfResPerfContrServ*

Definicja kolumny TreatmentSchemaID tabeli LPerfResPerfContrServ

Name	TreatmentSchemaID
Code	TreatmentSchemaID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna DoseCalcMethodID tabeli LPerfResPerfContrServ*

Definicja kolumny DoseCalcMethodID tabeli LPerfResPerfContrServ

Name	DoseCalcMethodID
Code	DoseCalcMethodID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna StockItemQuantityID tabeli LPerfResPerfContrServ*

Definicja kolumny StockItemQuantityID tabeli LPerfResPerfContrServ

Name	StockItemQuantityID
Code	StockItemQuantityID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator pojedynczego wydania w wypadku braku apteki CGM i używania apteczek oddziałowych

*Kolumna ContractPrice tabeli LPerfResPerfContrServ*

Definicja kolumny ContractPrice tabeli LPerfResPerfContrServ

Name	ContractPrice
Code	ContractPrice
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	



*Kolumna ParamValue tabeli LPerfResPerfContrServ*

Definicja kolumny ParamValue tabeli LPerfResPerfContrServ

Name	ParamValue
Code	ParamValue
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna IsGivenToPatient tabeli LPerfResPerfContrServ*

Definicja kolumny IsGivenToPatient tabeli LPerfResPerfContrServ

Name	IsGivenToPatient
Code	IsGivenToPatient
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna TreatmentDayNo tabeli LPerfResPerfContrServ*

Definicja kolumny TreatmentDayNo tabeli LPerfResPerfContrServ

Name	TreatmentDayNo
Code	TreatmentDayNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna AgreementNo tabeli LPerfResPerfContrServ*

Definicja kolumny AgreementNo tabeli LPerfResPerfContrServ

Name	AgreementNo
Code	AgreementNo
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna UnitPrice tabeli LPerfResPerfContrServ*

Definicja kolumny UnitPrice tabeli LPerfResPerfContrServ

Name	UnitPrice
------	-----------

Code	UnitPrice
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractID tabeli LPerfResPerfContrServ*

Definicja kolumny ContractID tabeli LPerfResPerfContrServ

Name	ContractID
Code	ContractID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RealUnitsCount tabeli LPerfResPerfContrServ*

Definicja kolumny RealUnitsCount tabeli LPerfResPerfContrServ

Name	RealUnitsCount
Code	RealUnitsCount
Data Type	decimal(15,4)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ImportedDrugUnitPrice tabeli LPerfResPerfContrServ*

Definicja kolumny ImportedDrugUnitPrice tabeli LPerfResPerfContrServ

Name	ImportedDrugUnitPrice
Code	ImportedDrugUnitPrice
Data Type	decimal(19,10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LotInStID tabeli LPerfResPerfContrServ*

Definicja kolumny LotInStID tabeli LPerfResPerfContrServ

Name	LotInStID
Code	LotInStID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator pojedynczego wydania pacjentowi leku w aptece CGM

### *Lista kluczy tabeli LPerfResPerfContrServ*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfResPerfContrServ*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfResPerfContrServ

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPerfResPerfServ**

### *Definicja tabeli LPerfResPerfServ*

Name	LPerfResPerfServ
Code	LPerfResPerfServ
Comment	Powiązania PerfResource z PerfService

### *Lista kolumn tabeli LPerfResPerfServ*

Name	Code
LPerfResPerfServID	LPerfResPerfServID
PerfResourceID	PerfResourceID
PerfServiceID	PerfServiceID
TypeID	TypeID

### *Kolumna LPerfResPerfServID tabeli LPerfResPerfServ*

Definicja kolumny LPerfResPerfServID tabeli LPerfResPerfServ

Name	LPerfResPerfServID
Code	LPerfResPerfServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfResourceID tabeli LPerfResPerfServ*

Definicja kolumny PerfResourceID tabeli LPerfResPerfServ

Name	PerfResourceID
------	----------------

Code	PerfResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfServiceID tabeli LPerfResPerfServ*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPerfResPerfServ

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *KolumnaTypeID tabeli LPerfResPerfServ*

Definicja kolumnyTypeID tabeli LPerfResPerfServ

Name	TypeID
Code	TypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Typ powiązania

### *Lista kluczy tabeli LPerfResPerfServ*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfResPerfServ*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfResPerfServ

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPerfResStockItemQuantityIndex**

*Definicja tabeli LPerfResStockItemQuantityIndex*

Name	LPerfResStockItemQuantityIndex
------	--------------------------------

Code	LPerfResStockItemQuantityIndex
Comment	łączy zużycie zasobu z partią zasobu, która została wykorzystana do jego realizacji. Używane z naszymi apteczkami i zewnętrzną apteką.

### *Lista kolumn tabeli LPerfResStockItemQuantityIndex*

Name	Code
StockItemQuantityIndexID	StockItemQuantityIndexID
PerfResourceID	PerfResourceID
UnitsCount	UnitsCount

### *Kolumna StockItemQuantityIndexID tabeli LPerfResStockItemQuantityIndex*

#### Definicja kolumny StockItemQuantityIndexID tabeli LPerfResStockItemQuantityIndex

Name	StockItemQuantityIndexID
Code	StockItemQuantityIndexID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfResourceID tabeli LPerfResStockItemQuantityIndex*

#### Definicja kolumny PerfResourceID tabeli LPerfResStockItemQuantityIndex

Name	PerfResourceID
Code	PerfResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UnitsCount tabeli LPerfResStockItemQuantityIndex*

#### Definicja kolumny UnitsCount tabeli LPerfResStockItemQuantityIndex

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

*Lista kluczy tabeli LPerfResStockItemQuantityIndex*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

*Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfResStockItemQuantityIndex*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfResStockItemQuantityIndex

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

**Tabela LPerfServiceAuthorisationData**

*Definicja tabeli LPerfServiceAuthorisationData*

Name	LPerfServiceAuthorisationData
Code	LPerfServiceAuthorisationData
Comment	

*Lista kolumn tabeli LPerfServiceAuthorisationData*

Name	Code
PersonID	PersonID
AuthorisationDataID	AuthorisationDataID
PerfServiceID	PerfServiceID

*Kolumna PersonID tabeli LPerfServiceAuthorisationData*

Definicja kolumny PersonID tabeli LPerfServiceAuthorisationData

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna AuthorisationDataID tabeli LPerfServiceAuthorisationData*

Definicja kolumny AuthorisationDataID tabeli LPerfServiceAuthorisationData

Name	AuthorisationDataID
Code	AuthorisationDataID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfServiceID tabeli LPerfServiceAutorisationData*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPerfServiceAutorisationData

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPerfServiceAutorisationData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfServiceAutorisationData*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfServiceAutorisationData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPerfServiceComments**

### *Definicja tabeli LPerfServiceComments*

Name	LPerfServiceComments
Code	LPerfServiceComments
Comment	Tabela przechowuje komentarze dla danego PerfService-a. Jest potrzebna w module podań leków aby wprowadzać uwagi pojawiające się podczas podawania leków pacjentom.

### *Lista kolumn tabeli LPerfServiceComments*

Name	Code
PerfServiceID	PerfServiceID
LPerfServiceCommentsID	LPerfServiceCommentsID
Comments	Comments

InsertDate	InsertDate
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
InsertingPerson	InsertingPerson

### *Kolumna PerfServiceID tabeli LPerfServiceComments*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPerfServiceComments

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LPerfServiceCommentsID tabeli LPerfServiceComments*

Definicja kolumny LPerfServiceCommentsID tabeli LPerfServiceComments

Name	LPerfServiceCommentsID
Code	LPerfServiceCommentsID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli LPerfServiceComments*

Definicja kolumny Comments tabeli LPerfServiceComments

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli LPerfServiceComments*

Definicja kolumny InsertDate tabeli LPerfServiceComments

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record



	DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord
--	----------------------------------------------

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LPerfServiceComments*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LPerfServiceComments

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LPerfServiceComments*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LPerfServiceComments

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LPerfServiceComments*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LPerfServiceComments

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Lista kluczy tabeli LPerfServiceComments*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfServiceComments*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfServiceComments

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela LPerfServiceDrugRequestRule

### Definicja tabeli LPerfServiceDrugRequestRule

Name	LPerfServiceDrugRequestRule
Code	LPerfServiceDrugRequestRule
Comment	Mapowanie zamówienia leków i reguły zamówienia leków

### Lista kolumn tabeli LPerfServiceDrugRequestRule

Name	Code
LPerfServiceDrugRequestRuleID	LPerfServiceDrugRequestRuleID
PerfServiceID	PerfServiceID
DrugRequestRuleID	DrugRequestRuleID
Status	Status
StatusChangeDT	StatusChangeDT
StatusChangePerson	StatusChangePerson
SequenceNo	SequenceNo

### Kolumna LPerfServiceDrugRequestRuleID tabeli LPerfServiceDrugRequestRule

#### Definicja kolumny LPerfServiceDrugRequestRuleID tabeli LPerfServiceDrugRequestRule

Name	LPerfServiceDrugRequestRuleID
Code	LPerfServiceDrugRequestRuleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID mapowania zamówienia leków i reguły zamówienia leków

### Kolumna PerfServiceID tabeli LPerfServiceDrugRequestRule

#### Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPerfServiceDrugRequestRule

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DrugRequestRuleID tabeli LPerfServiceDrugRequestRule*

Definicja kolumny DrugRequestRuleID tabeli LPerfServiceDrugRequestRule

Name	DrugRequestRuleID
Code	DrugRequestRuleID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID reguły zamawiania zasobów/leków

### *Kolumna Status tabeli LPerfServiceDrugRequestRule*

Definicja kolumny Status tabeli LPerfServiceDrugRequestRule

Name	Status
Code	Status
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Status czy potwierdzono czy nie

### *Kolumna StatusChangeDT tabeli LPerfServiceDrugRequestRule*

Definicja kolumny StatusChangeDT tabeli LPerfServiceDrugRequestRule

Name	StatusChangeDT
Code	StatusChangeDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wykonania potwierdzenia lub odrzucenia

### *Kolumna StatusChangePerson tabeli LPerfServiceDrugRequestRule*

Definicja kolumny StatusChangePerson tabeli LPerfServiceDrugRequestRule

Name	StatusChangePerson
Code	StatusChangePerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Osoba wykonująca akcję potwierdzenia lub odrzucenia

### *Kolumna SequenceNo tabeli LPerfServiceDrugRequestRule*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli LPerfServiceDrugRequestRule

Name	SequenceNo
------	------------

Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ostatni poziom autoryzacji wykonany na danym zamówieniu

### *Listy kluczy tabeli LPerfServiceDrugRequestRule*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfServiceDrugRequestRule*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfServiceDrugRequestRule

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPerfServiceEregistration**

### *Definicja tabeli LPerfServiceEregistration*

Name	LPerfServiceEregistration
Code	LPerfServiceEregistration
Comment	Dane interakcji pacjenta odnośnie ekranu wyników badań, poprzez erejestrację.

### *Listy kolumn tabeli LPerfServiceEregistration*

Name	Code
PerfServiceID	PerfServiceID
PerfServiceViewDate	PerfServiceViewDate
PerfServiceDeleted	PerfServiceDeleted

### *Kolumna PerfServiceID tabeli LPerfServiceEregistration*

#### Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPerfServiceEregistration

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfServiceViewDate tabeli LPerfServiceEregistration*

#### Definicja kolumny PerfServiceViewDate tabeli LPerfServiceEregistration

Name	PerfServiceViewDate
Code	PerfServiceViewDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data określająca kiedy pacjent dokonał pierwszego wydruku wyników badania z poziomu eportalu

### *Kolumna PerfServiceDeleted tabeli LPerfServiceEregistration*

#### Definicja kolumny PerfServiceDeleted tabeli LPerfServiceEregistration

Name	PerfServiceDeleted
Code	PerfServiceDeleted
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Określa czy pacjent usunął wynik badania z poziomu eportalu

### *Lista kluczy tabeli LPerfServiceEregistration*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfServiceEregistration*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfServiceEregistration

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPerfServiceFormInstance**

### *Definicja tabeli LPerfServiceFormInstance*

Name	LPerfServiceFormInstance
Code	LperfServiceFormInstance
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LPerfServiceFormInstance*

Name	Code
SysFctID	SysFctID
PerfServiceID	PerfServiceID
FormInstanceID	FormInstanceID

### *Kolumna SysFctID tabeli LPerfServiceFormInstance*

#### Definicja kolumny SysFctID tabeli LPerfServiceFormInstance

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfServiceID tabeli LPerfServiceFormInstance*

#### Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPerfServiceFormInstance

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FormInstanceID tabeli LPerfServiceFormInstance*

#### Definicja kolumny FormInstanceID tabeli LPerfServiceFormInstance

Name	FormInstanceID
Code	FormInstanceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPerfServiceFormInstance*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfServiceFormInstance*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfServiceFormInstance

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPerfServiceICD**

*Definicja tabeli LPerfServiceICD*

Name	LPerfServiceICD
Code	LPerfServiceICD
Comment	

*Lista kolumn tabeli LPerfServiceICD*

Name	Code
PerfServiceID	PerfServiceID
ICDID	ICDID
SysFctID	SysFctID

*Kolumna PerfServiceID tabeli LPerfServiceICD*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPerfServiceICD

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ICDID tabeli LPerfServiceICD*

Definicja kolumny ICDID tabeli LPerfServiceICD

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysFctID tabeli LPerfServiceICD*

#### Definicja kolumny SysFctID tabeli LPerfServiceICD

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	przez jaką funkcję diagnoza jest powiązana z badaniem

### *Lista kluczy tabeli LPerfServiceICD*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfServiceICD*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfServiceICD

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPerfServiceIdentifier**

### *Definicja tabeli LPerfServiceIdentifier*

Name	LPerfServiceIdentifier
Code	LPerfServiceIdentifier
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LPerfServiceIdentifier*

Name	Code
PerfServiceID	PerfServiceID
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
ExternalValue	ExternalValue
Active	Active

### *Kolumna PerfServiceID tabeli LPerfServiceIdentifier*

#### Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPerfServiceIdentifier

Name	PerfServiceID
------	---------------



Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli LPerfServiceIdentifier*

Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli LPerfServiceIdentifier

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ExternalValue tabeli LPerfServiceIdentifier*

Definicja kolumny ExternalValue tabeli LPerfServiceIdentifier

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LPerfServiceIdentifier*

Definicja kolumny Active tabeli LPerfServiceIdentifier

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LPerfServiceIdentifier*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfServiceIdentifier*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfServiceIdentifier

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPerfServiceMealFrequency**

*Definicja tabeli LPerfServiceMealFrequency*

Name	LPerfServiceMealFrequency
Code	LPerfServiceMealFrequency
Comment	Powiązanie PerfService'a z częstotliwością

*Lista kolumn tabeli LPerfServiceMealFrequency*

Name	Code
LPerfServiceMealFrequencyID	LPerfServiceMealFrequencyID
PerfServiceID	PerfServiceID
MealFrequencyID	MealFrequencyID
MealFrequencyValue	MealFrequencyValue

*Kolumna LPerfServiceMealFrequencyID tabeli LPerfServiceMealFrequency*

Definicja kolumny LPerfServiceMealFrequencyID tabeli  
LPerfServiceMealFrequency

Name	LPerfServiceMealFrequencyID
Code	LPerfServiceMealFrequencyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID powiązania PerfService'a z częstotliwością

*Kolumna PerfServiceID tabeli LPerfServiceMealFrequency*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPerfServiceMealFrequency

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID zlecenia/usługi

### *Kolumna MealFrequencyID tabeli LPerfServiceMealFrequency*

#### *Definicja kolumny MealFrequencyID tabeli LPerfServiceMealFrequency*

Name	MealFrequencyID
Code	MealFrequencyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID częstotliwości podawania posiłków

### *Kolumna MealFrequencyValue tabeli LPerfServiceMealFrequency*

#### *Definicja kolumny MealFrequencyValue tabeli LPerfServiceMealFrequency*

Name	MealFrequencyValue
Code	MealFrequencyValue
Data Type	decimal(10,2)
Mandatory	Yes
Comment	Faktyczna częstotliwość, zabezpieczenie przed zmianą wartości w słowniku

### *Lista kluczy tabeli LPerfServiceMealFrequency*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfServiceMealFrequency*

#### *Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfServiceMealFrequency*

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPerfServiceMealType**

### *Definicja tabeli LPerfServiceMealType*

Name	LPerfServiceMealType
Code	LPerfServiceMealType
Comment	Powiązanie rodzaju diety z typem posiłku

### *Lista kolumn tabeli LPerfServiceMealType*

Name	Code
LPerfServiceMealTypeID	LPerfServiceMealTypeID
PerfServiceID	PerfServiceID
MealTypeID	MealTypeID

### *Kolumna LPerfServiceMealTypeID tabeli LPerfServiceMealType*

#### Definicja kolumny LPerfServiceMealTypeID tabeli LPerfServiceMealType

Name	LPerfServiceMealTypeID
Code	LPerfServiceMealTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID powiązania rodzaju diety z typem posiłku

### *Kolumna PerfServiceID tabeli LPerfServiceMealType*

#### Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPerfServiceMealType

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID zlecenia/usługi

### *Kolumna MealTypeID tabeli LPerfServiceMealType*

#### Definicja kolumny MealTypeID tabeli LPerfServiceMealType

Name	MealTypeID
Code	MealTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPerfServiceMealType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfServiceMealType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfServiceMealType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPerfServiceMsgChannelType**

*Definicja tabeli LPerfServiceMsgChannelType*

Name	LPerfServiceMsgChannelType
Code	LPerfServiceMsgChannelType
Comment	

*Lista kolumn tabeli LPerfServiceMsgChannelType*

Name	Code
PerfServiceID	PerfServiceID
PersonID	PersonID
MsgChannelTypeID	MsgChannelTypeID
ResultBeyondNorm	ResultBeyondNorm

*Kolumna PerfServiceID tabeli LPerfServiceMsgChannelType*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPerfServiceMsgChannelType

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PersonID tabeli LPerfServiceMsgChannelType*

Definicja kolumny PersonID tabeli LPerfServiceMsgChannelType

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MsgChannelTypeID tabeli LPerfServiceMsgChannelType*

Definicja kolumny MsgChannelTypeID tabeli LPerfServiceMsgChannelType

Name	MsgChannelTypeID
Code	MsgChannelTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ResultBeyondNorm tabeli LPerfServiceMsgChannelType*

Definicja kolumny ResultBeyondNorm tabeli LPerfServiceMsgChannelType

Name	ResultBeyondNorm
Code	ResultBeyondNorm
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Flaga, jeśli jest ustawiona, oznacza, że dane powiadomienie powinno być wysyłane wyłącznie w przypadku gdy wynik wykroczył poza normę

### *Lista kluczy tabeli LPerfServiceMsgChannelType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfServiceMsgChannelType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfServiceMsgChannelType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPerfServicePatMaterial**

### *Definicja tabeli LPerfServicePatMaterial*

Name	LPerfServicePatMaterial
Code	LPerfServicePatMaterial
Comment	Mówi o widoczności materiałów w ramach danego badania (np 2 wybrane szkiełka z 5 dostępnych w badaniu źródłowym)

### *Lista kolumn tabeli LPerfServicePatMaterial*

Name	Code
LPerfServicePatMaterialID	LPerfServicePatMaterialID
PatMaterialID	PatMaterialID
PerfServiceID	PerfServiceID
IsAttachment	IsAttachment

### *Kolumna LPerfServicePatMaterialID tabeli LPerfServicePatMaterial*

#### Definicja kolumny LPerfServicePatMaterialID tabeli LPerfServicePatMaterial

Name	LPerfServicePatMaterialID
Code	LPerfServicePatMaterialID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PatMaterialID tabeli LPerfServicePatMaterial*

#### Definicja kolumny PatMaterialID tabeli LPerfServicePatMaterial

Name	PatMaterialID
Code	PatMaterialID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfServiceID tabeli LPerfServicePatMaterial*

#### Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPerfServicePatMaterial

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID zlecenia/usługi

### *Kolumna IsAttachment tabeli LPerfServicePatMaterial*

#### Definicja kolumny IsAttachment tabeli LPerfServicePatMaterial

Name	IsAttachment
Code	IsAttachment
Data Type	bit

Mandatory	Yes
Comment	Flaga mówi o tym czy dany materiał został dołączony do badania jako załącznik(element wskazany do badania dodatkowego)

### *Lista kluczy tabeli LPerfServicePatMaterial*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfServicePatMaterial*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfServicePatMaterial

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPerfServiceSchedulePanel**

### *Definicja tabeli LPerfServiceSchedulePanel*

Name	LPerfServiceSchedulePanel
Code	LPerfServiceSchedulePanel
Comment	Powiązanie paneli szybkich zleceń z planami badań.

### *Lista kolumn tabeli LPerfServiceSchedulePanel*

Name	Code
LPerfServiceSchedulePanelID	LPerfServiceSchedulePanelID
PerfServiceScheduleID	PerfServiceScheduleID
PanelID	PanelID

### *Kolumna LPerfServiceSchedulePanelID tabeli LPerfServiceSchedulePanel*

Definicja kolumny LPerfServiceSchedulePanelID tabeli  
LPerfServiceSchedulePanel

Name	LPerfServiceSchedulePanelID
Code	LPerfServiceSchedulePanelID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID powiązania paneli szybkich zleceń z planami badań.



### *Kolumna PerfServiceScheduleID tabeli LPerfServiceSchedulePanel*

Definicja kolumny PerfServiceScheduleID tabeli LPerfServiceSchedulePanel

Name	PerfServiceScheduleID
Code	PerfServiceScheduleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID planu badań dializowych

### *Kolumna PanelID tabeli LPerfServiceSchedulePanel*

Definicja kolumny PanelID tabeli LPerfServiceSchedulePanel

Name	PanelID
Code	PanelID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPerfServiceSchedulePanel*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfServiceSchedulePanel*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfServiceSchedulePanel

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPerfServiceStatus**

### *Definicja tabeli LPerfServiceStatus*

Name	LPerfServiceStatus
Code	LPerfServiceStatus
Comment	PL: Ustalenie statusu usługi EN: Performed service status assignation

### *Lista kolumn tabeli LPerfServiceStatus*

Name	Code
LPerfServiceStatusID	LPerfServiceStatusID
PerfServiceStatusID	PerfServiceStatusID
PerfServiceID	PerfServiceID
VisitCancelReasonID	VisitCancelReasonID
UserTypeID	UserTypeID
AuthorisationRuleID	AuthorisationRuleID
ActionCodeID	ActionCodeID
PatientStatusID	PatientStatusID
AuthorisationSignID	AuthorisationSignID
PersonID	PersonID
StartDT	StartDT
Reason	Reason
InsertDT	InsertDT
ChangeServiceReasonID	ChangeServiceReasonID

### *Kolumna LPerfServiceStatusID tabeli LPerfServiceStatus*

Definicja kolumny LPerfServiceStatusID tabeli LPerfServiceStatus

Name	LPerfServiceStatusID
Code	LPerfServiceStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfServiceStatusID tabeli LPerfServiceStatus*

Definicja kolumny PerfServiceStatusID tabeli LPerfServiceStatus

Name	PerfServiceStatusID
Code	PerfServiceStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfServiceID tabeli LPerfServiceStatus*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPerfServiceStatus

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna VisitCancelReasonID tabeli LPerfServiceStatus*

Definicja kolumny VisitCancelReasonID tabeli LPerfServiceStatus

Name	VisitCancelReasonID
Code	VisitCancelReasonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UserID tabeli LPerfServiceStatus*

Definicja kolumny UserID tabeli LPerfServiceStatus

Name	UserID
Code	UserID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AuthorisationRuleID tabeli LPerfServiceStatus*

Definicja kolumny AuthorisationRuleID tabeli LPerfServiceStatus

Name	AuthorisationRuleID
Code	AuthorisationRuleID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID reguły autoryzacji

### *Kolumna ActionCodeID tabeli LPerfServiceStatus*

Definicja kolumny ActionCodeID tabeli LPerfServiceStatus

Name	ActionCodeID
Code	ActionCodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PatientStatusID tabeli LPerfServiceStatus*

Definicja kolumny PatientStatusID tabeli LPerfServiceStatus

Name	PatientStatusID
Code	PatientStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AuthorisationSignID tabeli LPerfServiceStatus*

Definicja kolumny AuthorisationSignID tabeli LPerfServiceStatus

Name	AuthorisationSignID
Code	AuthorisationSignID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli LPerfServiceStatus*

Definicja kolumny PersonID tabeli LPerfServiceStatus

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LPerfServiceStatus*

Definicja kolumny StartDT tabeli LPerfServiceStatus

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna Reason tabeli LPerfServiceStatus*

Definicja kolumny Reason tabeli LPerfServiceStatus

Name	Reason
Code	Reason
Data Type	varchar(268)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDT tabeli LPerfServiceStatus*

Definicja kolumny InsertDT tabeli LPerfServiceStatus

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna ChangeServiceReasonID tabeli LPerfServiceStatus*

Definicja kolumny ChangeServiceReasonID tabeli LPerfServiceStatus

Name	ChangeServiceReasonID
Code	ChangeServiceReasonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Wartość wybranego powodu po zmianie usługi.

### *Lista kluczy tabeli LPerfServiceStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfServiceStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfServiceStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LPerfServiceTimeSlot

### Definicja tabeli LPerfServiceTimeSlot

Name	LPerfServiceTimeSlot
Code	LPerfServiceTimeSlot
Comment	

### Lista kolumn tabeli LPerfServiceTimeSlot

Name	Code
PerfServiceID	PerfServiceID
TimeSlotID	TimeSlotID

### Kolumna PerfServiceID tabeli LPerfServiceTimeSlot

#### Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPerfServiceTimeSlot

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna TimeSlotID tabeli LPerfServiceTimeSlot

#### Definicja kolumny TimeSlotID tabeli LPerfServiceTimeSlot

Name	TimeSlotID
Code	TimeSlotID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Lista kluczy tabeli LPerfServiceTimeSlot

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfServiceTimeSlot*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfServiceTimeSlot

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPerfServiceTimeStamp**

*Definicja tabeli LPerfServiceTimeStamp*

Name	LPerfServiceTimeStamp
Code	LPerfServiceTimeStamp
Comment	

*Lista kolumn tabeli LPerfServiceTimeStamp*

Name	Code
LPerfServiceTimeStampID	LPerfServiceTimeStampID
TimeStampID	TimeStampID
PersonID	PersonID
PerfServiceID	PerfServiceID
InsertingPerson	InsertingPerson
StartDT	StartDT
InsertDT	InsertDT
Active	Active
Last	Last
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson

*Kolumna LPerfServiceTimeStampID tabeli LPerfServiceTimeStamp*

Definicja kolumny LPerfServiceTimeStampID tabeli LPerfServiceTimeStamp

Name	LPerfServiceTimeStampID
Code	LPerfServiceTimeStampID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TimeStampID tabeli LPerfServiceTimeStamp*

Definicja kolumny TimeStampID tabeli LPerfServiceTimeStamp

Name	TimeStampID
Code	TimeStampID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli LPerfServiceTimeStamp*

Definicja kolumny PersonID tabeli LPerfServiceTimeStamp

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfServiceID tabeli LPerfServiceTimeStamp*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPerfServiceTimeStamp

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LPerfServiceTimeStamp*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LPerfServiceTimeStamp

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record



### *Kolumna StartDT tabeli LPerfServiceTimeStamp*

Definicja kolumny StartDT tabeli LPerfServiceTimeStamp

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna InsertDT tabeli LPerfServiceTimeStamp*

Definicja kolumny InsertDT tabeli LPerfServiceTimeStamp

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna Active tabeli LPerfServiceTimeStamp*

Definicja kolumny Active tabeli LPerfServiceTimeStamp

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Last tabeli LPerfServiceTimeStamp*

Definicja kolumny Last tabeli LPerfServiceTimeStamp

Name	Last
Code	Last
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LPerfServiceTimeStamp*

#### Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LPerfServiceTimeStamp

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LPerfServiceTimeStamp*

#### Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LPerfServiceTimeStamp

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPerfServiceTimeStamp*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfServiceTimeStamp*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfServiceTimeStamp

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPerfServOrderEditPermission**

### *Definicja tabeli LPerfServOrderEditPermission*

Name	LPerfServOrderEditPermission
Code	LPerfServOrderEditPermission
Comment	Czasowe zezwolenia na edycję zleceń dla danego PerfService-a przydzielane przez uprawnionych wykonujących dane zlecenie.

*Lista kolumn tabeli LPerfServOrderEditPermission*

Name	Code
LPerfServOrderEditPermissionID	LPerfServOrderEditPermissionID
PersonID	PersonID
PerfServiceID	PerfServiceID
PermissionExpireDT	PermissionExpireDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

*Kolumna LPerfServOrderEditPermissionID tabeli  
LPerfServOrderEditPermission*

Definicja kolumny LPerfServOrderEditPermissionID tabeli  
LPerfServOrderEditPermission

Name	LPerfServOrderEditPermissionID
Code	LPerfServOrderEditPermissionID
Data Type	numeric(10,0)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PersonID tabeli LPerfServOrderEditPermission*

Definicja kolumny PersonID tabeli LPerfServOrderEditPermission

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PerfServiceID tabeli LPerfServOrderEditPermission*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPerfServOrderEditPermission

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PermissionExpireDT tabeli LPerfServOrderEditPermission*

Definicja kolumny PermissionExpireDT tabeli LPerfServOrderEditPermission

Name	PermissionExpireDT
Code	PermissionExpireDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LPerfServOrderEditPermission*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LPerfServOrderEditPermission

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LPerfServOrderEditPermission*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LPerfServOrderEditPermission

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPerfServOrderEditPermission*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfServOrderEditPermission*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfServOrderEditPermission

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LPerfServPerfContrServ

### Definicja tabeli LPerfServPerfContrServ

Name	LPerfServPerfContrServ
Code	LPerfServPerfContrServ
Comment	

### Lista kolumn tabeli LPerfServPerfContrServ

Name	Code
ContractServicePerfID	ContractServicePerfID
PerfServiceID	PerfServiceID

### Kolumna ContractServicePerfID tabeli LPerfServPerfContrServ

#### Definicja kolumny ContractServicePerfID tabeli LPerfServPerfContrServ

Name	ContractServicePerfID
Code	ContractServicePerfID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna PerfServiceID tabeli LPerfServPerfContrServ

#### Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPerfServPerfContrServ

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Lista kluczy tabeli LPerfServPerfContrServ

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfServPerfContrServ

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfServPerfContrServ

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela LPerfServPerfServ

### Definicja tabeli LPerfServPerfServ

Name	LPerfServPerfServ
Code	LPerfServPerfServ
Comment	

### Lista kolumn tabeli LPerfServPerfServ

Name	Code
SequenceNo	SequenceNo

### Kolumna SequenceNo tabeli LPerfServPerfServ

#### Definicja kolumny SequenceNo tabeli LPerfServPerfServ

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

## Tabela LPerfServType

### Definicja tabeli LPerfServType

Name	LPerfServType
Code	LPerfServType
Comment	

### Lista kolumn tabeli LPerfServType

Name	Code
LPerfServTypeID	LPerfServTypeID
PerfServTypeID	PerfServTypeID
PerfServiceID	PerfServiceID
Note	Note
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson
Active	Active

### *Kolumna LPerfServTypeID tabeli LPerfServType*

Definicja kolumny LPerfServTypeID tabeli LPerfServType

Name	LPerfServTypeID
Code	LPerfServTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfServTypeID tabeli LPerfServType*

Definicja kolumny PerfServTypeID tabeli LPerfServType

Name	PerfServTypeID
Code	PerfServTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfServiceID tabeli LPerfServType*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPerfServType

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Note tabeli LPerfServType*

Definicja kolumny Note tabeli LPerfServType

Name	Note
Code	Note
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli LPerfServType*

Definicja kolumny InsertDate tabeli LPerfServType

Name	InsertDate
------	------------

Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LPerfServType*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LPerfServType

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LPerfServType*

#### Definicja kolumny Active tabeli LPerfServType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LPerfServType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfServType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfServType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela LPerfSeviceStopOrder

### Definicja tabeli LPerfSeviceStopOrder

Name	LPerfSeviceStopOrder
Code	LPerfSeviceStopOrder
Comment	

### Lista kolumn tabeli LPerfSeviceStopOrder

Name	Code
PerfServiceID	PerfServiceID
PerfServiceStopOrderID	PerfServiceStopOrderID

### Kolumna PerfServiceID tabeli LPerfSeviceStopOrder

#### Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPerfSeviceStopOrder

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna PerfServiceStopOrderID tabeli LPerfSeviceStopOrder

#### Definicja kolumny PerfServiceStopOrderID tabeli LPerfSeviceStopOrder

Name	PerfServiceStopOrderID
Code	PerfServiceStopOrderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Lista kluczy tabeli LPerfSeviceStopOrder

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfSeviceStopOrder

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfSeviceStopOrder

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela LPerfTemplateResource

### Definicja tabeli LPerfTemplateResource

Name	LPerfTemplateResource
Code	LPerfTemplateResource
Comment	

### Lista kolumn tabeli LPerfTemplateResource

Name	Code
PerfTemplateID	PerfTemplateID
ResourceID	ResourceID
SequenceNo	SequenceNo
DefaultValue	DefaultValue

### Kolumna PerfTemplateID tabeli LPerfTemplateResource

#### Definicja kolumny PerfTemplateID tabeli LPerfTemplateResource

Name	PerfTemplateID
Code	PerfTemplateID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ResourceID tabeli LPerfTemplateResource

#### Definicja kolumny ResourceID tabeli LPerfTemplateResource

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna SequenceNo tabeli LPerfTemplateResource

#### Definicja kolumny SequenceNo tabeli LPerfTemplateResource

Name	SequenceNo
------	------------

Code	SequenceNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DefaultValue tabeli LPerfTemplateResource*

Definicja kolumny DefaultValue tabeli LPerfTemplateResource

Name	DefaultValue
Code	DefaultValue
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPerfTemplateResource*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfTemplateResource*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfTemplateResource

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPerfTemplateServ**

### *Definicja tabeli LPerfTemplateServ*

Name	LPerfTemplateServ
Code	LPerfTemplateServ
Comment	PL: Przyporządkowanie usług do szablonów wykonania (kart statystycznych) EN: Assignment service to a service template (statistical card)

### *Lista kolumn tabeli LPerfTemplateServ*

Name	Code
PerfTemplateID	PerfTemplateID
ServID	ServID

DefaultValue SequenceNo	DefaultValue SequenceNo
----------------------------	----------------------------

### *Kolumna PerfTemplateID tabeli LPerfTemplateServ*

Definicja kolumny PerfTemplateID tabeli LPerfTemplateServ

Name	PerfTemplateID
Code	PerfTemplateID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli LPerfTemplateServ*

Definicja kolumny ServID tabeli LPerfTemplateServ

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DefaultValue tabeli LPerfTemplateServ*

Definicja kolumny DefaultValue tabeli LPerfTemplateServ

Name	DefaultValue
Code	DefaultValue
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Jest to domyślna jednostka funduszowa dla danej jednostki w strukturze organizacyjnej szpitala - wymagane na potrzeby rozliczeń z NFZ.

### *Kolumna SequenceNo tabeli LPerfTemplateServ*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli LPerfTemplateServ

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPerfTemplateServ*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfTemplateServ*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfTemplateServ

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPerfTSPosPerfService**

### *Definicja tabeli LPerfTSPosPerfService*

Name	LPerfTSPosPerfService
Code	LPerfTSPosPerfService
Comment	Powiązanie zleceń leków utworzonych na podstawie instancji pozycji schematu leczenia z tymi pozycjami

### *Lista kolumn tabeli LPerfTSPosPerfService*

Name	Code
LPerfTSPosPerfServiceID	LPerfTSPosPerfServiceID
PerfTreatmentSchemaPosID	PerfTreatmentSchemaPosID
PerfServiceID	PerfServiceID

### *Kolumna LPerfTSPosPerfServiceID tabeli LPerfTSPosPerfService*

Definicja kolumny LPerfTSPosPerfServiceID tabeli LPerfTSPosPerfService

Name	LPerfTSPosPerfServiceID
Code	LPerfTSPosPerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID powiązania

### *Kolumna PerfTreatmentSchemaPosID tabeli LPerfTSPosPerfService*

Definicja kolumny PerfTreatmentSchemaPosID tabeli LPerfTSPosPerfService

Name	PerfTreatmentSchemaPosID
------	--------------------------

Code	PerfTreatmentSchemaPosID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID pozycji instancji dnia schematu

### *Kolumna PerfServiceID tabeli LPerfTSPosPerfService*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPerfTSPosPerfService

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPerfTSPosPerfService*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPerfTSPosPerfService*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPerfTSPosPerfService

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPeritDialyseSchemeResItem**

### *Definicja tabeli LPeritDialyseSchemeResItem*

Name	LPeritDialyseSchemeResItem
Code	LPeritDialyseSchemeResItem
Comment	Powiązanie zasobów ze schematem

### *Lista kolumn tabeli LPeritDialyseSchemeResItem*

Name	Code
LPeritDialyseSchemeResItemID	LPeritDialyseSchemeResItemID
PeritDialyseSchemeID	PeritDialyseSchemeID
ResourceID	ResourceID
DailyUnitsCount	DailyUnitsCount
InsertingPerson	InsertingPerson

InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
Active	Active

*Kolumna LPeritDialyseSchemeResItemID tabeli  
LPeritDialyseSchemeResItem*

Definicja kolumny LPeritDialyseSchemeResItemID tabeli  
LPeritDialyseSchemeResItem

Name	LPeritDialyseSchemeResItemID
Code	LPeritDialyseSchemeResItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PeritDialyseSchemeID tabeli LPeritDialyseSchemeResItem*

Definicja kolumny PeritDialyseSchemeID tabeli LPeritDialyseSchemeResItem

Name	PeritDialyseSchemeID
Code	PeritDialyseSchemeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ResourceID tabeli LPeritDialyseSchemeResItem*

Definicja kolumny ResourceID tabeli LPeritDialyseSchemeResItem

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna DailyUnitsCount tabeli LPeritDialyseSchemeResItem*

Definicja kolumny DailyUnitsCount tabeli LPeritDialyseSchemeResItem

Name	DailyUnitsCount
Code	DailyUnitsCount
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LPeritDialyseSchemeResItem*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LPeritDialyseSchemeResItem

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna InsertDate tabeli LPeritDialyseSchemeResItem*

#### Definicja kolumny InsertDate tabeli LPeritDialyseSchemeResItem

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LPeritDialyseSchemeResItem*

#### Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LPeritDialyseSchemeResItem

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LPeritDialyseSchemeResItem*

#### Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LPeritDialyseSchemeResItem

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji



### *Kolumna Active tabeli LPeritDialyseSchemeResItem*

#### Definicja kolumny Active tabeli LPeritDialyseSchemeResItem

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. 1 dla przypisanego, 0 dla usuniętego ze schematu EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LPeritDialyseSchemeResItem*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPeritDialyseSchemeResItem*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPeritDialyseSchemeResItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPersonAddress**

### *Definicja tabeli LPersonAddress*

Name	LPersonAddress
Code	LPersonAddress
Comment	PL: Przyporządkowanie adresu do osoby EN: Assignment address for a person DE: Die Tabelle für die Adresse der Person

### *Lista kolumn tabeli LPersonAddress*

Name	Code
PersonID	PersonID
AddressID	AddressID
StartDT	StartDT

StopDT	StopDT
--------	--------

### *Kolumna PersonID tabeli LPersonAddress*

Definicja kolumny PersonID tabeli LPersonAddress

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AddressID tabeli LPersonAddress*

Definicja kolumny AddressID tabeli LPersonAddress

Name	AddressID
Code	AddressID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Klucz główny tabeli EN: Primary key of the table DE: Der Schlüssel der Tabelle

### *Kolumna StartDT tabeli LPersonAddress*

Definicja kolumny StartDT tabeli LPersonAddress

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LPersonAddress*

Definicja kolumny StopDT tabeli LPersonAddress

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa

	EN: Stop date DE: Das Endedatum
--	------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli LPersonAddress*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPersonAddress*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPersonAddress

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPersonHistIdentifier**

### *Definicja tabeli LPersonHistIdentifier*

Name	LPersonHistIdentifier
Code	LPersonHistIdentifier
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LPersonHistIdentifier*

Name	Code
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
ExternalValue	ExternalValue

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli LPersonHistIdentifier*

#### Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli LPersonHistIdentifier

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ExternalValue tabeli LPersonHistIdentifier*

Definicja kolumny ExternalValue tabeli LPersonHistIdentifier

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPersonHistIdentifier*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPersonHistIdentifier*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPersonHistIdentifier

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPersonIdentifier**

### *Definicja tabeli LPersonIdentifier*

Name	LPersonIdentifier
Code	LPersonIdentifier
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LPersonIdentifier*

Name	Code
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
ExternalValue	ExternalValue
PersonID	PersonID
Active	Active

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli LPersonIdentifier*

Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli LPersonIdentifier

Name	IdentifierTypeID
------	------------------

Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ExternalValue tabeli LPersonIdentifier*

Definicja kolumny ExternalValue tabeli LPersonIdentifier

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli LPersonIdentifier*

Definicja kolumny PersonID tabeli LPersonIdentifier

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LPersonIdentifier*

Definicja kolumny Active tabeli LPersonIdentifier

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LPersonIdentifier*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPersonIdentifier*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPersonIdentifier

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPersonLanguage**

*Definicja tabeli LPersonLanguage*

Name	LPersonLanguage
Code	LPersonLanguage
Comment	PL: Przyporządkowanie języków do osoby EN: Assignment languages to a person DE: Die Tabelle für die Sprachkenntnis

*Lista kolumn tabeli LPersonLanguage*

Name	Code
PersonID	PersonID
LanguageID	LanguageID
LanguageKnowledgeID	LanguageKnowledgeID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

*Kolumna PersonID tabeli LPersonLanguage*

Definicja kolumny PersonID tabeli LPersonLanguage

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli LPersonLanguage*

Definicja kolumny LanguageID tabeli LPersonLanguage

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna LanguageKnowledgeID tabeli LPersonLanguage*

#### Definicja kolumny LanguageKnowledgeID tabeli LPersonLanguage

Name	LanguageKnowledgeID
Code	LanguageKnowledgeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LPersonLanguage*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LPersonLanguage

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LPersonLanguage*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LPersonLanguage

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli LPersonLanguage*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPersonLanguage*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPersonLanguage

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPersonnelBirth**

*Definicja tabeli LPersonnelBirth*

Name	LPersonnelBirth
Code	LPersonnelBirth
Comment	

*Lista kolumn tabeli LPersonnelBirth*

Name	Code
PersonID	PersonID
BirthID	BirthID
PersonnelFunctionID	PersonnelFunctionID
Main	Main
PersonnelFunction	PersonnelFunction
Comments	Comments

*Kolumna PersonID tabeli LPersonnelBirth*

Definicja kolumny PersonID tabeli LPersonnelBirth

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna BirthID tabeli LPersonnelBirth*

Definicja kolumny BirthID tabeli LPersonnelBirth

Name	BirthID
Code	BirthID
Data Type	int
Mandatory	Yes



Comment	
---------	--

### *Kolumna PersonnelFunctionID tabeli LPersonnelBirth*

Definicja kolumny PersonnelFunctionID tabeli LPersonnelBirth

Name	PersonnelFunctionID
Code	PersonnelFunctionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Main tabeli LPersonnelBirth*

Definicja kolumny Main tabeli LPersonnelBirth

Name	Main
Code	Main
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonnelFunction tabeli LPersonnelBirth*

Definicja kolumny PersonnelFunction tabeli LPersonnelBirth

Name	PersonnelFunction
Code	PersonnelFunction
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli LPersonnelBirth*

Definicja kolumny Comments tabeli LPersonnelBirth

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPersonnelBirth*

Name	Code	Primary
------	------	---------

Identifier_1	Identifier_1	X
--------------	--------------	---

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPersonnelBirth*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPersonnelBirth

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPersonnelDegree**

### *Definicja tabeli LPersonnelDegree*

Name	LPersonnelDegree
Code	LPersonnelDegree
Comment	PL: Przyporządkowanie stopni naukowych do osoby EN: Assignment scientific degrees to a personnel person

### *Lista kolumn tabeli LPersonnelDegree*

Name	Code
PersonID	PersonID
DegreeID	DegreeID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna PersonID tabeli LPersonnelDegree*

#### Definicja kolumny PersonID tabeli LPersonnelDegree

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DegreeID tabeli LPersonnelDegree*

#### Definicja kolumny DegreeID tabeli LPersonnelDegree

Name	DegreeID
------	----------

Code	DegreeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LPersonnelDegree*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LPersonnelDegree

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LPersonnelDegree*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LPersonnelDegree

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli LPersonnelDegree*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPersonnelDegree*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPersonnelDegree

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LPersonnelDrug

### Definicja tabeli LPersonnelDrug

Name	LPersonnelDrug
Code	LPersonnelDrug
Comment	Tabela leków preferowanych

### Lista kolumn tabeli LPersonnelDrug

Name	Code
PersonID	PersonID
DrugNo	DrugNo
DrugDBTypeID	DrugDBTypeID

### Kolumna PersonID tabeli LPersonnelDrug

#### Definicja kolumny PersonID tabeli LPersonnelDrug

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna DrugNo tabeli LPersonnelDrug

#### Definicja kolumny DrugNo tabeli LPersonnelDrug

Name	DrugNo
Code	DrugNo
Data Type	varchar(16)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna DrugDBTypeID tabeli LPersonnelDrug

#### Definicja kolumny DrugDBTypeID tabeli LPersonnelDrug

Name	DrugDBTypeID
Code	DrugDBTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPersonnelDrug*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPersonnelDrug*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPersonnelDrug

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPersonnelPerfService**

### *Definicja tabeli LPersonnelPerfService*

Name	LPersonnelPerfService
Code	LPersonnelPerfService
Comment	PL: Przyporządkowanie usług wykonywanych przez personel EN: Assignemet services that may be performed by personel person

### *Lista kolumn tabeli LPersonnelPerfService*

Name	Code
LPersonnelPerfServiceID	LPersonnelPerfServiceID
PersonnelFunctionID	PersonnelFunctionID
UserTypeID	UserTypeID
PersonID	PersonID
PerfServiceID	PerfServiceID
Main	Main
PersonnelFunction	PersonnelFunction
Comments	Comments

### *Kolumna LPersonnelPerfServiceID tabeli LPersonnelPerfService*

Definicja kolumny LPersonnelPerfServiceID tabeli LPersonnelPerfService

Name	LPersonnelPerfServiceID
Code	LPersonnelPerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna PersonnelFunctionID tabeli LPersonnelPerfService*

Definicja kolumny PersonnelFunctionID tabeli LPersonnelPerfService

Name	PersonnelFunctionID
Code	PersonnelFunctionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UserTypeID tabeli LPersonnelPerfService*

Definicja kolumny UserTypeID tabeli LPersonnelPerfService

Name	UserTypeID
Code	UserTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli LPersonnelPerfService*

Definicja kolumny PersonID tabeli LPersonnelPerfService

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfServiceID tabeli LPersonnelPerfService*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPersonnelPerfService

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Main tabeli LPersonnelPerfService*

Definicja kolumny Main tabeli LPersonnelPerfService

Name	Main
Code	Main
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonnelFunction tabeli LPersonnelPerfService*

Definicja kolumny PersonnelFunction tabeli LPersonnelPerfService

Name	PersonnelFunction
Code	PersonnelFunction
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli LPersonnelPerfService*

Definicja kolumny Comments tabeli LPersonnelPerfService

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPersonnelPerfService*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPersonnelPerfService*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPersonnelPerfService

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LPersonnelSpeciality

### Definicja tabeli LPersonnelSpeciality

Name	LPersonnelSpeciality
Code	LPersonnelSpeciality
Comment	PL: Przyporządkowanie specjalności personelu EN: Assignment specialities to a doctor

### Lista kolumn tabeli LPersonnelSpeciality

Name	Code
PersonID	PersonID
SpecialityID	SpecialityID
StuffGradeID	StuffGradeID
Comments	Comments
SequenceNo	SequenceNo

### Kolumna PersonID tabeli LPersonnelSpeciality

#### Definicja kolumny PersonID tabeli LPersonnelSpeciality

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna SpecialityID tabeli LPersonnelSpeciality

#### Definicja kolumny SpecialityID tabeli LPersonnelSpeciality

Name	SpecialityID
Code	SpecialityID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna StuffGradeID tabeli LPersonnelSpeciality

#### Definicja kolumny StuffGradeID tabeli LPersonnelSpeciality

Name	StuffGradeID
Code	StuffGradeID



Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli LPersonnelSpeciality*

#### Definicja kolumny Comments tabeli LPersonnelSpeciality

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SequenceNo tabeli LPersonnelSpeciality*

#### Definicja kolumny SequenceNo tabeli LPersonnelSpeciality

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ułożenie (wyświetlanie) specjalizacji lekarza według określonej kolejności.

### *Lista kluczy tabeli LPersonnelSpeciality*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPersonnelSpeciality*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPersonnelSpeciality

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPersonnelStockDocument**

### *Definicja tabeli LPersonnelStockDocument*

Name	LPersonnelStockDocument
------	-------------------------

Code	LPersonnelStockDocument
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LPersonnelStockDocument*

Name	Code
PersonID	PersonID
StockDocumentID	StockDocumentID
PersonnelFunctionID	PersonnelFunctionID

### *Kolumna PersonID tabeli LPersonnelStockDocument*

#### Definicja kolumny PersonID tabeli LPersonnelStockDocument

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StockDocumentID tabeli LPersonnelStockDocument*

#### Definicja kolumny StockDocumentID tabeli LPersonnelStockDocument

Name	StockDocumentID
Code	StockDocumentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonnelFunctionID tabeli LPersonnelStockDocument*

#### Definicja kolumny PersonnelFunctionID tabeli LPersonnelStockDocument

Name	PersonnelFunctionID
Code	PersonnelFunctionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPersonnelStockDocument*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPersonnelStockDocument*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPersonnelStockDocument

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPersonnelType**

*Definicja tabeli LPersonnelType*

Name	LPersonnelType
Code	LPersonnelType
Comment	PL: Określenie typu personelu EN: Designation of personel type

*Lista kolumn tabeli LPersonnelType*

Name	Code
LPersonnelTypeID	LPersonnelTypeID
PersonnelTypeID	PersonnelTypeID
PersonID	PersonID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

### *Kolumna LPersonnelTypeID tabeli LPersonnelType*

Definicja kolumny LPersonnelTypeID tabeli LPersonnelType

Name	LPersonnelTypeID
Code	LPersonnelTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonnelTypeID tabeli LPersonnelType*

Definicja kolumny PersonnelTypeID tabeli LPersonnelType

Name	PersonnelTypeID
Code	PersonnelTypeID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli LPersonnelType*

#### Definicja kolumny PersonID tabeli LPersonnelType

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LPersonnelType*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LPersonnelType

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LPersonnelType*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LPersonnelType

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Active tabeli LPersonnelType*

#### Definicja kolumny Active tabeli LPersonnelType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint

Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LPersonnelType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPersonnelType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPersonnelType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPersonnelTypeMHOrgUnit**

### *Definicja tabeli LPersonnelTypeMHOrgUnit*

Name	LPersonnelTypeMHOrgUnit
Code	LPersonnelTypeMHOrgUnit
Comment	Dodatkowe grupy zawodowe dla użytkownika

### *Lista kolumn tabeli LPersonnelTypeMHOrgUnit*

Name	Code
LPersonnelTypeMHOrgUnitID	LPersonnelTypeMHOrgUnitID
PersonID	PersonID
PersonnelTypeMHID	PersonnelTypeMHID
OrgUnitID	OrgUnitID
LicenceNo	LicenceNo

### *Kolumna LPersonnelTypeMHOrgUnitID tabeli LPersonnelTypeMHOrgUnit*

#### Definicja kolumny LPersonnelTypeMHOrgUnitID tabeli LPersonnelTypeMHOrgUnit

Name	LPersonnelTypeMHOrgUnitID
Code	LPersonnelTypeMHOrgUnitID
Data Type	int

Mandatory	Yes
Comment	ID dodatkowej grupy zawodowej użytkownika

### *Kolumna PersonID tabeli LPersonnelTypeMHOrgUnit*

Definicja kolumny PersonID tabeli LPersonnelTypeMHOrgUnit

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID użytkownika (właściciela NPWZ w danej jednostce)

### *Kolumna PersonnelTypeMHID tabeli LPersonnelTypeMHOrgUnit*

Definicja kolumny PersonnelTypeMHID tabeli LPersonnelTypeMHOrgUnit

Name	PersonnelTypeMHID
Code	PersonnelTypeMHID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID grupy zawodowej

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LPersonnelTypeMHOrgUnit*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LPersonnelTypeMHOrgUnit

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID jednostki organizacyjnej

### *Kolumna LicenceNo tabeli LPersonnelTypeMHOrgUnit*

Definicja kolumny LicenceNo tabeli LPersonnelTypeMHOrgUnit

Name	LicenceNo
Code	LicenceNo
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	Numer prawa wykonywania zawodu

### *Lista kluczy tabeli LPersonnelTypeMHOrgUnit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPersonnelTypeMHOrgUnit*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPersonnelTypeMHOrgUnit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPersonPerson**

### *Definicja tabeli LPersonPerson*

Name	LPersonPerson
Code	LPersonPerson
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LPersonPerson*

Name	Code
Per_PersonID	Per_PersonID
PersonID	PersonID
LPersonPersonID	LPersonPersonID
CaretakerAuthorizationID	CaretakerAuthorizationID
KinshipID	KinshipID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Comments	Comments
Nearest	Nearest
LegalGardianNationalIDNo	LegalGardianNationalIDNo
ConfirmationDocument	ConfirmationDocument

### *Kolumna Per\_PersonID tabeli LPersonPerson*

Definicja kolumny Per\_PersonID tabeli LPersonPerson

Name	Per_PersonID
Code	Per_PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna PersonID tabeli LPersonPerson*

Definicja kolumny PersonID tabeli LPersonPerson

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LPersonPersonID tabeli LPersonPerson*

Definicja kolumny LPersonPersonID tabeli LPersonPerson

Name	LPersonPersonID
Code	LPersonPersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CaretakerAuthorizationID tabeli LPersonPerson*

Definicja kolumny CaretakerAuthorizationID tabeli LPersonPerson

Name	CaretakerAuthorizationID
Code	CaretakerAuthorizationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna KinshipID tabeli LPersonPerson*

Definicja kolumny KinshipID tabeli LPersonPerson

Name	KinshipID
Code	KinshipID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna StartDT tabeli LPersonPerson*

Definicja kolumny StartDT tabeli LPersonPerson

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LPersonPerson*

Definicja kolumny StopDT tabeli LPersonPerson

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Comments tabeli LPersonPerson*

Definicja kolumny Comments tabeli LPersonPerson

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Nearest tabeli LPersonPerson*

Definicja kolumny Nearest tabeli LPersonPerson

Name	Nearest
Code	Nearest
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LegalGardianNationalIDNo tabeli LPersonPerson*

Definicja kolumny LegalGardianNationalIDNo tabeli LPersonPerson

Name	LegalGardianNationalIDNo
Code	LegalGardianNationalIDNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ConfirmationDocument tabeli LPersonPerson*

Definicja kolumny ConfirmationDocument tabeli LPersonPerson

Name	ConfirmationDocument
Code	ConfirmationDocument
Data Type	varchar(80)
Mandatory	No
Comment	Dokument potwierdzający upoważnienie przedstawiciela prawnego

### *Lista kluczy tabeli LPersonPerson*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPersonPerson*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPersonPerson

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPersonPsychExtOrgUnit**

*Definicja tabeli LPersonPsychExtOrgUnit*

Name	LPersonPsychExtOrgUnit
Code	LPersonPsychExtOrgUnit
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LPersonPsychExtOrgUnit*

Name	Code
DictionaryValueID	DictionaryValueID
PersonID	PersonID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
LPersonPsychExtOrgUnitID	LPersonPsychExtOrgUnitID

### *Kolumna DictionaryValueID tabeli LPersonPsychExtOrgUnit*

#### Definicja kolumny DictionaryValueID tabeli LPersonPsychExtOrgUnit

Name	DictionaryValueID
Code	DictionaryValueID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli LPersonPsychExtOrgUnit*

#### Definicja kolumny PersonID tabeli LPersonPsychExtOrgUnit

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LPersonPsychExtOrgUnit*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LPersonPsychExtOrgUnit

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LPersonPsychExtOrgUnit*

Definicja kolumny StopDT tabeli LPersonPsychExtOrgUnit

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna LPersonPsychExtOrgUnitID tabeli LPersonPsychExtOrgUnit*

Definicja kolumny LPersonPsychExtOrgUnitID tabeli LPersonPsychExtOrgUnit

Name	LPersonPsychExtOrgUnitID
Code	LPersonPsychExtOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPersonPsychExtOrgUnit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPersonPsychExtOrgUnit*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPersonPsychExtOrgUnit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPhraseDescriptiveDataType**

*Definicja tabeli LPhraseDescriptiveDataType*

Name	LPhraseDescriptiveDataType
Code	LPhraseDescriptiveDataType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LPhraseDescriptiveDataType*

Name	Code
DescriptiveDataTypeID	DescriptiveDataTypeID
DescriptivePhraseID	DescriptivePhraseID

### *Kolumna DescriptiveDataTypeID tabeli LPhraseDescriptiveDataType*

Definicja kolumny DescriptiveDataTypeID tabeli LPhraseDescriptiveDataType

Name	DescriptiveDataTypeID
Code	DescriptiveDataTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DescriptivePhraseID tabeli LPhraseDescriptiveDataType*

Definicja kolumny DescriptivePhraseID tabeli LPhraseDescriptiveDataType

Name	DescriptivePhraseID
Code	DescriptivePhraseID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPhraseDescriptiveDataType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPhraseDescriptiveDataType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPhraseDescriptiveDataType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPriceListMedResOrgUnitGroup**

### *Definicja tabeli LPriceListMedResOrgUnitGroup*

Name	LPriceListMedResOrgUnitGroup
------	------------------------------

Code	LPriceListMedResOrgUnitGroup
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LPriceListMedResOrgUnitGroup*

Name	Code
PriceListID	PriceListID
MedResourceID	MedResourceID
OrgUnitGroupID	OrgUnitGroupID

### *Kolumna PriceListID tabeli LPriceListMedResOrgUnitGroup*

#### Definicja kolumny PriceListID tabeli LPriceListMedResOrgUnitGroup

Name	PriceListID
Code	PriceListID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MedResourceID tabeli LPriceListMedResOrgUnitGroup*

#### Definicja kolumny MedResourceID tabeli LPriceListMedResOrgUnitGroup

Name	MedResourceID
Code	MedResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitGroupID tabeli LPriceListMedResOrgUnitGroup*

#### Definicja kolumny OrgUnitGroupID tabeli LPriceListMedResOrgUnitGroup

Name	OrgUnitGroupID
Code	OrgUnitGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPriceListMedResOrgUnitGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPriceListMedResOrgUnitGroup*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPriceListMedResOrgUnitGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPriceListOrgUnitGroup**

*Definicja tabeli LPriceListOrgUnitGroup*

Name	LPriceListOrgUnitGroup
Code	LPriceListOrgUnitGroup
Comment	PL: Przyporządkowanie cennika dla grupy jednostek organizacyjnych EN: Assignment price list to an organization units group

### *Lista kolumn tabeli LPriceListOrgUnitGroup*

Name	Code
LPriceListOrgUnitID	LPriceListOrgUnitID
PriceListID	PriceListID
OrgUnitGroupID	OrgUnitGroupID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Main	Main

### *Kolumna LPriceListOrgUnitID tabeli LPriceListOrgUnitGroup*

Definicja kolumny LPriceListOrgUnitID tabeli LPriceListOrgUnitGroup

Name	LPriceListOrgUnitID
Code	LPriceListOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PriceListID tabeli LPriceListOrgUnitGroup*

Definicja kolumny PriceListID tabeli LPriceListOrgUnitGroup

Name	PriceListID
Code	PriceListID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitGroupID tabeli LPriceListOrgUnitGroup*

#### Definicja kolumny OrgUnitGroupID tabeli LPriceListOrgUnitGroup

Name	OrgUnitGroupID
Code	OrgUnitGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LPriceListOrgUnitGroup*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LPriceListOrgUnitGroup

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LPriceListOrgUnitGroup*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LPriceListOrgUnitGroup

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Main tabeli LPriceListOrgUnitGroup*

#### Definicja kolumny Main tabeli LPriceListOrgUnitGroup

Name	Main
Code	Main
Data Type	smallint



Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Lista kluczy tabeli LPriceListOrgUnitGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPriceListOrgUnitGroup*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPriceListOrgUnitGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LPriceVATRate**

### *Definicja tabeli LPriceVATRate*

Name	LPriceVATRate
Code	LPriceVATRate
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LPriceVATRate*

Name	Code
VatRateID	VatRateID
PriceID	PriceID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna VatRateID tabeli LPriceVATRate*

#### Definicja kolumny VatRateID tabeli LPriceVATRate

Name	VatRateID
Code	VatRateID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID stawki VAT

### *Kolumna PriceID tabeli LPriceVATRate*

Definicja kolumny PriceID tabeli LPriceVATRate

Name	PriceID
Code	PriceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LPriceVATRate*

Definicja kolumny StartDT tabeli LPriceVATRate

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LPriceVATRate*

Definicja kolumny StopDT tabeli LPriceVATRate

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli LPriceVATRate*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPriceVATRate*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPriceVATRate

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela LPrintingDataPerfServ

### Definicja tabeli LPrintingDataPerfServ

Name	LPrintingDataPerfServ
Code	LPrintingDataPerfServ
Comment	

### Lista kolumn tabeli LPrintingDataPerfServ

Name	Code
PrintingDataID	PrintingDataID
PerfServiceID	PerfServiceID

### Kolumna PrintingDataID tabeli LPrintingDataPerfServ

#### Definicja kolumny PrintingDataID tabeli LPrintingDataPerfServ

Name	PrintingDataID
Code	PrintingDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna PerfServiceID tabeli LPrintingDataPerfServ

#### Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPrintingDataPerfServ

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

## Tabela LPSPRStockDocument

### Definicja tabeli LPSPRStockDocument

Name	LPSPRStockDocument
Code	LPSPRStockDocument
Comment	Funkcja tabeli:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- łączenie danych PS lub PR z Dokumentem magazynowym</li> <li>- funkcja wykorzystywana (obecnie) funkcji częściowej realizacji zamówień.</li> <li>- pozwala na powiązanie z realizacją zamówienia z dokumentem magazynowym a przez to z konkretnymi pozycjami na zamówieniu</li> <li>- poleTypeID jest polem nie będącym żadnym kluczem obcym</li> <li>-TypeID określa typ złączenia:</li> <li>- 1: powiązanie PS - StockDocumentID dla częściowych realizacji</li> </ul>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### *Listy kolumn tabeli LPSPRStockDocument*

Name	Code
LPSPRStockDocumentID	LPSPRStockDocumentID
PerfResourceID	PerfResourceID
PerfServiceID	PerfServiceID
StockDocumentID	StockDocumentID
EventID	EventID
TypeID	TypeID
PerfDT	PerfDT

### *Kolumna LPSPRStockDocumentID tabeli LPSPRStockDocument*

#### Definicja kolumny LPSPRStockDocumentID tabeli LPSPRStockDocument

Name	LPSPRStockDocumentID
Code	LPSPRStockDocumentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfResourceID tabeli LPSPRStockDocument*

#### Definicja kolumny PerfResourceID tabeli LPSPRStockDocument

Name	PerfResourceID
Code	PerfResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfServiceID tabeli LPSPRStockDocument*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LPSPRStockDocument

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StockDocumentID tabeli LPSPRStockDocument*

Definicja kolumny StockDocumentID tabeli LPSPRStockDocument

Name	StockDocumentID
Code	StockDocumentID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EventID tabeli LPSPRStockDocument*

Definicja kolumny EventID tabeli LPSPRStockDocument

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TypeID tabeli LPSPRStockDocument*

Definicja kolumny TypeID tabeli LPSPRStockDocument

Name	TypeID
Code	TypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfDT tabeli LPSPRStockDocument*

Definicja kolumny PerfDT tabeli LPSPRStockDocument

Name	PerfDT
------	--------

Code	PerfDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LPSPRStockDocument*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LPSPRStockDocument*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LPSPRStockDocument

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LRehabilitationStatus**

### *Definicja tabeli LRehabilitationStatus*

Name	LRehabilitationStatus
Code	LRehabilitationStatus
Comment	Historia zmian statusów cykli rehabilitacyjnych

### *Lista kolumn tabeli LRehabilitationStatus*

Name	Code
LRehabilitationStatusID	LRehabilitationStatusID
RehabilitationID	RehabilitationID
RehabilitationStatusID	RehabilitationStatusID
Active	Active

### *Kolumna LRehabilitationStatusID tabeli LRehabilitationStatus*

Definicja kolumny LRehabilitationStatusID tabeli LRehabilitationStatus

Name	LRehabilitationStatusID
Code	LRehabilitationStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID statusu cyklu rehabilitacyjnego

### *Kolumna RehabilitationID tabeli LRehabilitationStatus*

Definicja kolumny RehabilitationID tabeli LRehabilitationStatus

Name	RehabilitationID
Code	RehabilitationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID cyklu rehabilitacyjnego

### *Kolumna RehabilitationStatusID tabeli LRehabilitationStatus*

Definicja kolumny RehabilitationStatusID tabeli LRehabilitationStatus

Name	RehabilitationStatusID
Code	RehabilitationStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID statusu cyklu rehabilitacyjnego

### *Kolumna Active tabeli LRehabilitationStatus*

Definicja kolumny Active tabeli LRehabilitationStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LRehabilitationStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LRehabilitationStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LRehabilitationStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LReportDataSource

### Definicja tabeli LReportDataSource

Name	LReportDataSource
Code	LReportDataSource
Comment	PL: Przyporządkowanie źródła danych dla raportu EN: Assignment data source to a report

### Lista kolumn tabeli LReportDataSource

Name	Code
Sys_SysFctID	Sys_SysFctID
SysFctID	SysFctID
ReportID	ReportID
DefaultValue	DefaultValue

### Kolumna Sys\_SysFctID tabeli LReportDataSource

#### Definicja kolumny Sys\_SysFctID tabeli LReportDataSource

Name	Sys_SysFctID
Code	Sys_SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna SysFctID tabeli LReportDataSource

#### Definicja kolumny SysFctID tabeli LReportDataSource

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ReportID tabeli LReportDataSource

#### Definicja kolumny ReportID tabeli LReportDataSource

Name	ReportID
------	----------



Code	ReportID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DefaultValue tabeli LReportDataSource*

Definicja kolumny DefaultValue tabeli LReportDataSource

Name	DefaultValue
Code	DefaultValue
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Jest to domyślna jednostka funduszowa dla danej jednostki w strukturze organizacyjnej szpitala - wymagane na potrzeby rozliczeń z NFZ.

### *Lista kluczy tabeli LReportDataSource*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LReportDataSource*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LReportDataSource

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LReservationDescriptiveData**

### *Definicja tabeli LReservationDescriptiveData*

Name	LReservationDescriptiveData
Code	LReservationDescriptiveData
Comment	Tabela zawiera link pomiędzy wizytą (Reservation) a daną opisową (DescriptiveData). Została dodana ponieważ dane opisowe zapisywane są z E-portalu gdy utworzono już rezerwację ale nie istnieje jeszcze Event.

### *Lista kolumn tabeli LReservationDescriptiveData*

Name	Code
DescriptiveDataID	DescriptiveDataID

ReservationID	ReservationID
Active	Active

### *Kolumna DescriptiveDataID tabeli LReservationDescriptiveData*

Definicja kolumny DescriptiveDataID tabeli LReservationDescriptiveData

Name	DescriptiveDataID
Code	DescriptiveDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ReservationID tabeli LReservationDescriptiveData*

Definicja kolumny ReservationID tabeli LReservationDescriptiveData

Name	ReservationID
Code	ReservationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID rezerwacji

### *Kolumna Active tabeli LReservationDescriptiveData*

Definicja kolumny Active tabeli LReservationDescriptiveData

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LReservationDescriptiveData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LReservationDescriptiveData*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LReservationDescriptiveData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela LReservationStatus

### Definicja tabeli LReservationStatus

Name	LReservationStatus
Code	LReservationStatus
Comment	PL: Przyporządkowanie kolejnych statusów rezerwacji EN: Assignment following statuses to a reservation

### Lista kolumn tabeli LReservationStatus

Name	Code
LReservationStatusID	LReservationStatusID
ReservationID	ReservationID
ReservationStatusID	ReservationStatusID
VisitCancelReasonID	VisitCancelReasonID
PersonID	PersonID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Comments	Comments
Active	Active

### Kolumna LReservationStatusID tabeli LReservationStatus

#### Definicja kolumny LReservationStatusID tabeli LReservationStatus

Name	LReservationStatusID
Code	LReservationStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ReservationID tabeli LReservationStatus

#### Definicja kolumny ReservationID tabeli LReservationStatus

Name	ReservationID
Code	ReservationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ReservationStatusID tabeli LReservationStatus*

Definicja kolumny ReservationStatusID tabeli LReservationStatus

Name	ReservationStatusID
Code	ReservationStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna VisitCancelReasonID tabeli LReservationStatus*

Definicja kolumny VisitCancelReasonID tabeli LReservationStatus

Name	VisitCancelReasonID
Code	VisitCancelReasonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli LReservationStatus*

Definicja kolumny PersonID tabeli LReservationStatus

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LReservationStatus*

Definicja kolumny StartDT tabeli LReservationStatus

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LReservationStatus*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LReservationStatus

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Comments tabeli LReservationStatus*

#### Definicja kolumny Comments tabeli LReservationStatus

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LReservationStatus*

#### Definicja kolumny Active tabeli LReservationStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LReservationStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LReservationStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LReservationStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LResourceGroup

### Definicja tabeli LResourceGroup

Name	LResourceGroup
Code	LResourceGroup
Comment	Tabela definiuje powiązania pomiędzy zasobem a grupą zasobów

### Lista kolumn tabeli LResourceGroup

Name	Code
LResourceGroupID	LResourceGroupID
ResourceGroupID	ResourceGroupID
ResourceID	ResourceID
FrequencyID	FrequencyID
ApplicationWayID	ApplicationWayID
SequenceNo	SequenceNo
IsGivenToPatient	IsGivenToPatient
GivenDaysAmount	GivenDaysAmount
OrderLength	OrderLength
UnitsCount	UnitsCount
UnitID	UnitID
Comments	Comments

### Kolumna LResourceGroupID tabeli LResourceGroup

#### Definicja kolumny LResourceGroupID tabeli LResourceGroup

Name	LResourceGroupID
Code	LResourceGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ResourceGroupID tabeli LResourceGroup

#### Definicja kolumny ResourceGroupID tabeli LResourceGroup

Name	ResourceGroupID
Code	ResourceGroupID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ResourceID tabeli LResourceGroup*

Definicja kolumny ResourceID tabeli LResourceGroup

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FrequencyID tabeli LResourceGroup*

Definicja kolumny FrequencyID tabeli LResourceGroup

Name	FrequencyID
Code	FrequencyID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ApplicationWayID tabeli LResourceGroup*

Definicja kolumny ApplicationWayID tabeli LResourceGroup

Name	ApplicationWayID
Code	ApplicationWayID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SequenceNo tabeli LResourceGroup*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli LResourceGroup

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IsGivenToPatient tabeli LResourceGroup*

Definicja kolumny IsGivenToPatient tabeli LResourceGroup

Name	IsGivenToPatient
------	------------------

Code	IsGivenToPatient
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	czy lek został wydany pacjentowi do domu

### *Kolumna GivenDaysAmount tabeli LResourceGroup*

#### Definicja kolumny GivenDaysAmount tabeli LResourceGroup

Name	GivenDaysAmount
Code	GivenDaysAmount
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	wydano pacjentowi na n-dni

### *Kolumna OrderLength tabeli LResourceGroup*

#### Definicja kolumny OrderLength tabeli LResourceGroup

Name	OrderLength
Code	OrderLength
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	długość zlecenia w dniach

### *Kolumna UnitsCount tabeli LResourceGroup*

#### Definicja kolumny UnitsCount tabeli LResourceGroup

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	dawka zlecenia leku

### *Kolumna UnitID tabeli LResourceGroup*

#### Definicja kolumny UnitID tabeli LResourceGroup

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	jednostka w jakich zlecany jest lek (np. mg)



### *Kolumna Comments tabeli LResourceGroup*

#### Definicja kolumny Comments tabeli LResourceGroup

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	komentarz do zlecenia leku

### *Lista kluczy tabeli LResourceGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LResourceGroup*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LResourceGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LResourceICD**

### *Definicja tabeli LResourceICD*

Name	LResourceICD
Code	LResourceICD
Comment	Powiązania pomiędzy zasobem a kodem usługi ICD. Spięcie zasobu z ICD ma miejsce w MA.

### *Lista kolumn tabeli LResourceICD*

Name	Code
ResourceID	ResourceID
ICDID	ICDID
DefaultValue	DefaultValue

### *Kolumna ResourceID tabeli LResourceICD*

#### Definicja kolumny ResourceID tabeli LResourceICD

Name	ResourceID
------	------------

Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ICDID tabeli LResourceICD*

#### Definicja kolumny ICDID tabeli LResourceICD

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DefaultValue tabeli LResourceICD*

#### Definicja kolumny DefaultValue tabeli LResourceICD

Name	DefaultValue
Code	DefaultValue
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Domyślna usługa dla zasobu

### *Lista kluczy tabeli LResourceICD*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LResourceICD*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LResourceICD

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LResourceItemAccount**

### *Definicja tabeli LResourceItemAccount*

Name	LResourceItemAccount
------	----------------------

Code	LResourceItemAccount
Comment	Mapowanie zasobów na konta rodzajowe kosztów

### *Lista kolumn tabeli LResourceItemAccount*

Name	Code
LResourceItemAccountID	LResourceItemAccountID
ResourceID	ResourceID
AccountID	AccountID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

### *Kolumna LResourceItemAccountID tabeli LResourceItemAccount*

Definicja kolumny LResourceItemAccountID tabeli LResourceItemAccount

Name	LResourceItemAccountID
Code	LResourceItemAccountID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID mapowania zasobów na konta rodzajowe kosztów

### *Kolumna ResourceID tabeli LResourceItemAccount*

Definicja kolumny ResourceID tabeli LResourceItemAccount

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AccountID tabeli LResourceItemAccount*

Definicja kolumny AccountID tabeli LResourceItemAccount

Name	AccountID
Code	AccountID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LResourceItemAccount*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LResourceItemAccount

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LResourceItemAccount*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LResourceItemAccount

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Active tabeli LResourceItemAccount*

#### Definicja kolumny Active tabeli LResourceItemAccount

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LResourceItemAccount*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LResourceItemAccount*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LResourceItemAccount

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LResourceItemFormulary**

*Definicja tabeli LResourceItemFormulary*

Name	LResourceItemFormulary
Code	LResourceItemFormulary
Comment	

*Lista kolumn tabeli LResourceItemFormulary*

Name	Code
FormularyID	FormularyID
ResourceID	ResourceID

*Kolumna FormularyID tabeli LResourceItemFormulary*

Definicja kolumny FormularyID tabeli LResourceItemFormulary

Name	FormularyID
Code	FormularyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ResourceID tabeli LResourceItemFormulary*

Definicja kolumny ResourceID tabeli LResourceItemFormulary

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LResourceItemFormulary*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LResourceItemFormulary*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LResourceItemFormulary

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LResourcePanel**

### *Definicja tabeli LResourcePanel*

Name	LResourcePanel
Code	LResourcePanel
Comment	Tabela definiuje powiązanie pomiędzy zasobem/grupą zasobów, a panelem.

### *Lista kolumn tabeli LResourcePanel*

Name	Code
LResourcePanelID	LResourcePanelID
ResourceID	ResourceID
ResourceGroupID	ResourceGroupID
ApplicationWayID	ApplicationWayID
FrequencyID	FrequencyID
PanelID	PanelID
SequenceNo	SequenceNo
IsGivenToPatient	IsGivenToPatient
GivenDaysAmount	GivenDaysAmount
OrderLength	OrderLength
UnitsCount	UnitsCount
UnitID	UnitID
Comments	Comments

*Kolumna LResourcePanelID tabeli LResourcePanel*

Definicja kolumny LResourcePanelID tabeli LResourcePanel

Name	LResourcePanelID
Code	LResourcePanelID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ResourceID tabeli LResourcePanel*

Definicja kolumny ResourceID tabeli LResourcePanel

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ResourceGroupID tabeli LResourcePanel*

Definicja kolumny ResourceGroupID tabeli LResourcePanel

Name	ResourceGroupID
Code	ResourceGroupID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ApplicationWayID tabeli LResourcePanel*

Definicja kolumny ApplicationWayID tabeli LResourcePanel

Name	ApplicationWayID
Code	ApplicationWayID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna FrequencyID tabeli LResourcePanel*

Definicja kolumny FrequencyID tabeli LResourcePanel

Name	FrequencyID
------	-------------

Code	FrequencyID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PanelID tabeli LResourcePanel*

Definicja kolumny PanelID tabeli LResourcePanel

Name	PanelID
Code	PanelID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SequenceNo tabeli LResourcePanel*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli LResourcePanel

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IsGivenToPatient tabeli LResourcePanel*

Definicja kolumny IsGivenToPatient tabeli LResourcePanel

Name	IsGivenToPatient
Code	IsGivenToPatient
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	czy lek został wydany pacjentowi do domu

### *Kolumna GivenDaysAmount tabeli LResourcePanel*

Definicja kolumny GivenDaysAmount tabeli LResourcePanel

Name	GivenDaysAmount
Code	GivenDaysAmount
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	wydano pacjentowi na n-dni



### *Kolumna OrderLength tabeli LResourcePanel*

Definicja kolumny OrderLength tabeli LResourcePanel

Name	OrderLength
Code	OrderLength
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	długość zlecenia w dniach

### *Kolumna UnitsCount tabeli LResourcePanel*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli LResourcePanel

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	dawka zlecenia leku

### *Kolumna UnitID tabeli LResourcePanel*

Definicja kolumny UnitID tabeli LResourcePanel

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	jednostka w jakich zlecany jest lek (np. mg)

### *Kolumna Comments tabeli LResourcePanel*

Definicja kolumny Comments tabeli LResourcePanel

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	komentarz do zlecenia leku

### *Lista kluczy tabeli LResourcePanel*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LResourcePanel*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LResourcePanel

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LResourcePriceList**

*Definicja tabeli LResourcePriceList*

Name	LResourcePriceList
Code	LResourcePriceList
Comment	Ceny diet i posiłków w dietach

*Lista kolumn tabeli LResourcePriceList*

Name	Code
ResourceID	ResourceID
PriceListID	PriceListID
MealTypeID	MealTypeID
Price	Price

*Kolumna ResourceID tabeli LResourcePriceList*

Definicja kolumny ResourceID tabeli LResourcePriceList

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PriceListID tabeli LResourcePriceList*

Definicja kolumny PriceListID tabeli LResourcePriceList

Name	PriceListID
Code	PriceListID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MealTypeID tabeli LResourcePriceList*

Definicja kolumny MealTypeID tabeli LResourcePriceList

Name	MealTypeID
Code	MealTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Price tabeli LResourcePriceList*

Definicja kolumny Price tabeli LResourcePriceList

Name	Price
Code	Price
Data Type	numeric(7,3)
Mandatory	No
Comment	Cena posiłku

### *Lista kluczy tabeli LResourcePriceList*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LResourcePriceList*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LResourcePriceList

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LResourceResource**

### *Definicja tabeli LResourceResource*

Name	LResourceResource
Code	LResourceResource
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LResourceResource*

Name	Code
------	------

Res_ResourceID ResourceID	Res_ResourceID ResourceID
------------------------------	------------------------------

### *Kolumna Res\_ResourceID tabeli LResourceResource*

#### Definicja kolumny Res\_ResourceID tabeli LResourceResource

Name	Res_ResourceID
Code	Res_ResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ResourceID tabeli LResourceResource*

#### Definicja kolumny ResourceID tabeli LResourceResource

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LResourceResource*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LResourceResource*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LResourceResource

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LResourceTypeUnit**

### *Definicja tabeli LResourceTypeUnit*

Name	LResourceTypeUnit
Code	LResourceTypeUnit
Comment	

*Lista kolumn tabeli LResourceTypeUnit*

Name	Code
UnitID	UnitID
ResourceTypeID	ResourceTypeID
Active	Active
SequenceNo	SequenceNo
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

*Kolumna UnitID tabeli LResourceTypeUnit*

Definicja kolumny UnitID tabeli LResourceTypeUnit

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ResourceTypeID tabeli LResourceTypeUnit*

Definicja kolumny ResourceTypeID tabeli LResourceTypeUnit

Name	ResourceTypeID
Code	ResourceTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli LResourceTypeUnit*

Definicja kolumny Active tabeli LResourceTypeUnit

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna SequenceNo tabeli LResourceTypeUnit*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli LResourceTypeUnit

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LResourceTypeUnit*

Definicja kolumny StartDT tabeli LResourceTypeUnit

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LResourceTypeUnit*

Definicja kolumny StopDT tabeli LResourceTypeUnit

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli LResourceTypeUnit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LResourceTypeUnit*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LResourceTypeUnit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela LSampleIdentifier

### Definicja tabeli LSampleIdentifier

Name	LSampleIdentifier
Code	LSampleIdentifier
Comment	PL: Przechowuje identyfikatory próbek (dla modułu CNT)

### Lista kolumn tabeli LSampleIdentifier

Name	Code
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
ExternalValue	ExternalValue
SampleID	SampleID
Active	Active

### Kolumna IdentifierTypeID tabeli LSampleIdentifier

#### Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli LSampleIdentifier

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ExternalValue tabeli LSampleIdentifier

#### Definicja kolumny ExternalValue tabeli LSampleIdentifier

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna SampleID tabeli LSampleIdentifier

#### Definicja kolumny SampleID tabeli LSampleIdentifier

Name	SampleID
------	----------

Code	SampleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LSampleIdentifier*

#### Definicja kolumny Active tabeli LSampleIdentifier

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LSampleIdentifier*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSampleIdentifier*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSampleIdentifier

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LSampleSample**

### *Definicja tabeli LSampleSample*

Name	LSampleSample
Code	LSampleSample
Comment	PL: Przechowuje strukturę hierarchiczną próbek (co z czego zostało utworzone)

### *Lista kolumn tabeli LSampleSample*

Name	Code
Sam_SampleID	Sam_SampleID



SampleID	SampleID
----------	----------

### *Kolumna Sam\_SampleID tabeli LSampleSample*

Definicja kolumny Sam\_SampleID tabeli LSampleSample

Name	Sam_SampleID
Code	Sam_SampleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SampleID tabeli LSampleSample*

Definicja kolumny SampleID tabeli LSampleSample

Name	SampleID
Code	SampleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LSampleSample*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSampleSample*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSampleSample

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServiceAdditionalService**

### *Definicja tabeli LServiceAdditionalService*

Name	LServiceAdditionalService
Code	LServiceAdditionalService
Comment	W zależności od usługi głównej lub jej typu, należy zezwalać na dodawanie jako podrzędnych do niej tylko konkretnych usług (lub konkretnych typów

	usług).
	Założenia w funkcjonowaniu: * uzupełnione jest tylko Ser_ServID lub Ser_ServiceTypeID * uzupełnione jest tylko ServID lub ServiceTypeID

### *Lista kolumn tabeli LServiceAdditionalService*

Name	Code
LServiceAdditionalServiceID	LServiceAdditionalServiceID
SysFctID	SysFctID
Ser_ServID	Ser_ServID
Ser_ServiceTypeID	Ser_ServiceTypeID
ServID	ServID
ServiceTypeID	ServiceTypeID

### *Kolumna LServiceAdditionalServiceID tabeli LServiceAdditionalService*

Definicja kolumny LServiceAdditionalServiceID tabeli LServiceAdditionalService

Name	LServiceAdditionalServiceID
Code	LServiceAdditionalServiceID
Data Type	numeric(18)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysFctID tabeli LServiceAdditionalService*

Definicja kolumny SysFctID tabeli LServiceAdditionalService

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Określa funkcje, w kontekście której definiujemy powiązania (zapis wykonania/część anestezyjologiczna/...)

### *Kolumna Ser\_ServID tabeli LServiceAdditionalService*

Definicja kolumny Ser\_ServID tabeli LServiceAdditionalService

Name	Ser_ServID
Code	Ser_ServID
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	Usługa główna
---------	---------------

### *Kolumna Ser\_ServiceTypeID tabeli LServiceAdditionalService*

Definicja kolumny Ser\_ServiceTypeID tabeli LServiceAdditionalService

Name	Ser_ServiceTypeID
Code	Ser_ServiceTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Typ usługi głównej

### *Kolumna ServID tabeli LServiceAdditionalService*

Definicja kolumny ServID tabeli LServiceAdditionalService

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Dopuszczalna usługa dodatkowa

### *Kolumna ServiceTypeID tabeli LServiceAdditionalService*

Definicja kolumny ServiceTypeID tabeli LServiceAdditionalService

Name	ServiceTypeID
Code	ServiceTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Dopuszczalny typ usług dodatkowych

### *Lista kluczy tabeli LServiceAdditionalService*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServiceAdditionalService*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServiceAdditionalService

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela LServiceAttribute

### Definicja tabeli LServiceAttribute

Name	LServiceAttribute
Code	LServiceAttribute
Comment	

### Lista kolumn tabeli LServiceAttribute

Name	Code
AttributeID	AttributeID
SysFctID	SysFctID
ServID	ServID
FormDefinitionID	FormDefinitionID
PositionID	PositionID
AttributeValidationID	AttributeValidationID
Required	Required
PresentationLevel	PresentationLevel
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### Kolumna AttributeID tabeli LServiceAttribute

#### Definicja kolumny AttributeID tabeli LServiceAttribute

Name	AttributeID
Code	AttributeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna SysFctID tabeli LServiceAttribute

#### Definicja kolumny SysFctID tabeli LServiceAttribute

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli LServiceAttribute*

Definicja kolumny ServID tabeli LServiceAttribute

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FormDefinitionID tabeli LServiceAttribute*

Definicja kolumny FormDefinitionID tabeli LServiceAttribute

Name	FormDefinitionID
Code	FormDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PositionID tabeli LServiceAttribute*

Definicja kolumny PositionID tabeli LServiceAttribute

Name	PositionID
Code	PositionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AttributeValidationID tabeli LServiceAttribute*

Definicja kolumny AttributeValidationID tabeli LServiceAttribute

Name	AttributeValidationID
Code	AttributeValidationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Required tabeli LServiceAttribute*

Definicja kolumny Required tabeli LServiceAttribute

Name	Required
------	----------

Code	Required
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PresentationLevel tabeli LServiceAttribute*

#### Definicja kolumny PresentationLevel tabeli LServiceAttribute

Name	PresentationLevel
Code	PresentationLevel
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LServiceAttribute*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LServiceAttribute

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LServiceAttribute*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LServiceAttribute

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli LServiceAttribute*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServiceAttribute*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServiceAttribute

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServiceAuthorisationRule**

*Definicja tabeli LServiceAuthorisationRule*

Name	LServiceAuthorisationRule
Code	LServiceAuthorisationRule
Comment	

*Lista kolumn tabeli LServiceAuthorisationRule*

Name	Code
ServID	ServID
AuthorisationRuleID	AuthorisationRuleID
Active	Active
PerfServiceStatusBegin	PerfServiceStatusBegin
PerfServiceStatusConsider	PerfServiceStatusConsider
PerfServiceStatusEnd	PerfServiceStatusEnd

*Kolumna ServID tabeli LServiceAuthorisationRule*

Definicja kolumny ServID tabeli LServiceAuthorisationRule

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna AuthorisationRuleID tabeli LServiceAuthorisationRule*

Definicja kolumny AuthorisationRuleID tabeli LServiceAuthorisationRule

Name	AuthorisationRuleID
Code	AuthorisationRuleID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	ID reguły autoryzacji
---------	-----------------------

### *Kolumna Active tabeli LServiceAuthorisationRule*

#### Definicja kolumny Active tabeli LServiceAuthorisationRule

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna PerfServiceStatusBegin tabeli LServiceAuthorisationRule*

#### Definicja kolumny PerfServiceStatusBegin tabeli LServiceAuthorisationRule

Name	PerfServiceStatusBegin
Code	PerfServiceStatusBegin
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Jeżeli jest ustawiony, dla wyniku załaduje się kontener autoryzacji tylko wtedy, gdy zlecenie osiągnie ten status (potrzebne przy autoryzacji 2-etapowej, gdy pod wynikiem ma się podpisać jego autor aby opis upublicznić)

### *Kolumna PerfServiceStatusConsider tabeli LServiceAuthorisationRule*

#### Definicja kolumny PerfServiceStatusConsider tabeli LServiceAuthorisationRule

Name	PerfServiceStatusConsider
Code	PerfServiceStatusConsider
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Status jaki ma być ustawiony dla częściowej autoryzacji



### *Kolumna PerfServiceStatusEnd tabeli LServiceAuthorisationRule*

#### Definicja kolumny PerfServiceStatusEnd tabeli LServiceAuthorisationRule

Name	PerfServiceStatusEnd
Code	PerfServiceStatusEnd
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Status jaki ma być ustawiony dla pełnej autoryzacji

### *Lista kluczy tabeli LServiceAuthorisationRule*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServiceAuthorisationRule*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServiceAuthorisationRule

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServiceDescriptivePhrase**

### *Definicja tabeli LServiceDescriptivePhrase*

Name	LServiceDescriptivePhrase
Code	LServiceDescriptivePhrase
Comment	Jest to opis, który stanowi informację dla pacjenta, jak należy przygotować się do badania. Po rejestracji wizyty (w module Recepcja) opis można wydrukować i przekazać pacjentowi.

### *Lista kolumn tabeli LServiceDescriptivePhrase*

Name	Code
ServID	ServID
DescriptivePhraseID	DescriptivePhraseID

### *Kolumna ServID tabeli LServiceDescriptivePhrase*

Definicja kolumny ServID tabeli LServiceDescriptivePhrase

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DescriptivePhraseID tabeli LServiceDescriptivePhrase*

Definicja kolumny DescriptivePhraseID tabeli LServiceDescriptivePhrase

Name	DescriptivePhraseID
Code	DescriptivePhraseID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LServiceDescriptivePhrase*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServiceDescriptivePhrase*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServiceDescriptivePhrase

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServiceDialysisPost**

*Definicja tabeli LServiceDialysisPost*

Name	LServiceDialysisPost
Code	LServiceDialysisPost
Comment	Usługi wykonywane na danym stanowisku dializowym

### *Lista kolumn tabeli LServiceDialysisPost*

Name	Code
------	------

ServID	ServID
DialysisPostID	DialysisPostID

### *Kolumna ServID tabeli LServiceDialysisPost*

#### Definicja kolumny ServID tabeli LServiceDialysisPost

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DialysisPostID tabeli LServiceDialysisPost*

#### Definicja kolumny DialysisPostID tabeli LServiceDialysisPost

Name	DialysisPostID
Code	DialysisPostID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID definicji stanowiska dializowego

### *Lista kluczy tabeli LServiceDialysisPost*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServiceDialysisPost*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServiceDialysisPost

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServiceEquipment**

### *Definicja tabeli LServiceEquipment*

Name	LServiceEquipment
Code	LServiceEquipment
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LServiceEquipment*

Name	Code
ServID	ServID
EquipmentID	EquipmentID
UnitID	UnitID
ConsumptionValue	ConsumptionValue

### *Kolumna ServID tabeli LServiceEquipment*

#### Definicja kolumny ServID tabeli LServiceEquipment

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EquipmentID tabeli LServiceEquipment*

#### Definicja kolumny EquipmentID tabeli LServiceEquipment

Name	EquipmentID
Code	EquipmentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UnitID tabeli LServiceEquipment*

#### Definicja kolumny UnitID tabeli LServiceEquipment

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ConsumptionValue tabeli LServiceEquipment*

#### Definicja kolumny ConsumptionValue tabeli LServiceEquipment

Name	ConsumptionValue
Code	ConsumptionValue
Data Type	double precision

Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Lista kluczy tabeli LServiceEquipment*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServiceEquipment*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServiceEquipment

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServiceForm**

### *Definicja tabeli LServiceForm*

Name	LServiceForm
Code	LServiceForm
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LServiceForm*

Name	Code
SysFctID	SysFctID
ServID	ServID
FormDefinitionID	FormDefinitionID
PresentationPreferencesID	PresentationPreferencesID
Maximum	Maximum
SystemText	SystemText
MultipleMaterial	MultipleMaterial
Active	Active

### *Kolumna SysFctID tabeli LServiceForm*

#### Definicja kolumny SysFctID tabeli LServiceForm

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna ServID tabeli LServiceForm*

Definicja kolumny ServID tabeli LServiceForm

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FormDefinitionID tabeli LServiceForm*

Definicja kolumny FormDefinitionID tabeli LServiceForm

Name	FormDefinitionID
Code	FormDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PresentationPreferencesID tabeli LServiceForm*

Definicja kolumny PresentationPreferencesID tabeli LServiceForm

Name	PresentationPreferencesID
Code	PresentationPreferencesID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Maximum tabeli LServiceForm*

Definicja kolumny Maximum tabeli LServiceForm

Name	Maximum
Code	Maximum
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SystemText tabeli LServiceForm*

#### Definicja kolumny SystemText tabeli LServiceForm

Name	SystemText
Code	SystemText
Data Type	varchar(512)
Mandatory	No
Comment	Opis reguły autoryzacji

### *Kolumna MultipleMaterial tabeli LServiceForm*

#### Definicja kolumny MultipleMaterial tabeli LServiceForm

Name	MultipleMaterial
Code	MultipleMaterial
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LServiceForm*

#### Definicja kolumny Active tabeli LServiceForm

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LServiceForm*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServiceForm*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServiceForm

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LServiceFormDoctorProfile

### Definicja tabeli LServiceFormDoctorProfile

Name	LServiceFormDoctorProfile
Code	LServiceFormDoctorProfile
Comment	

### Lista kolumn tabeli LServiceFormDoctorProfile

Name	Code
DoctorProfileID	DoctorProfileID
SysFctID	SysFctID
ServID	ServID
FormDefinitionID	FormDefinitionID
PresentationPreferencesID	PresentationPreferencesID

### Kolumna DoctorProfileID tabeli LServiceFormDoctorProfile

#### Definicja kolumny DoctorProfileID tabeli LServiceFormDoctorProfile

Name	DoctorProfileID
Code	DoctorProfileID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna SysFctID tabeli LServiceFormDoctorProfile

#### Definicja kolumny SysFctID tabeli LServiceFormDoctorProfile

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ServID tabeli LServiceFormDoctorProfile

#### Definicja kolumny ServID tabeli LServiceFormDoctorProfile

Name	ServID
Code	ServID



Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FormDefinitionID tabeli LServiceFormDoctorProfile*

Definicja kolumny FormDefinitionID tabeli LServiceFormDoctorProfile

Name	FormDefinitionID
Code	FormDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PresentationPreferencesID tabeli LServiceFormDoctorProfile*

Definicja kolumny PresentationPreferencesID tabeli LServiceFormDoctorProfile

Name	PresentationPreferencesID
Code	PresentationPreferencesID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LServiceFormDoctorProfile*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServiceFormDoctorProfile*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServiceFormDoctorProfile

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServiceFrequency**

### *Definicja tabeli LServiceFrequency*

Name	LServiceFrequency
Code	LServiceFrequency

Comment	
---------	--

### *Lista kolumn tabeli LServiceFrequency*

Name	Code
FrequencyID ServID	FrequencyID ServID

### *Kolumna FrequencyID tabeli LServiceFrequency*

#### Definicja kolumny FrequencyID tabeli LServiceFrequency

Name	FrequencyID
Code	FrequencyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli LServiceFrequency*

#### Definicja kolumny ServID tabeli LServiceFrequency

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LServiceFrequency*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServiceFrequency*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServiceFrequency

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LServiceGroup

### Definicja tabeli LServiceGroup

Name	LServiceGroup
Code	LServiceGroup
Comment	PL: Przyporządkowanie usługi do grupy EN: Assignment service to a services group

### Lista kolumn tabeli LServiceGroup

Name	Code
ServID	ServID
ServiceGroupID	ServiceGroupID
ICDID	ICDID
Ser_ServID	Ser_ServID
DefaultValue	DefaultValue
ShowTests	ShowTests
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### Kolumna ServID tabeli LServiceGroup

#### Definicja kolumny ServID tabeli LServiceGroup

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ServiceGroupID tabeli LServiceGroup

#### Definicja kolumny ServiceGroupID tabeli LServiceGroup

Name	ServiceGroupID
Code	ServiceGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ICDID tabeli LServiceGroup*

#### Definicja kolumny ICDID tabeli LServiceGroup

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Ser\_ServID tabeli LServiceGroup*

#### Definicja kolumny Ser\_ServID tabeli LServiceGroup

Name	Ser_ServID
Code	Ser_ServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Profil, z którego pochodzi usługa-test

### *Kolumna DefaultValue tabeli LServiceGroup*

#### Definicja kolumny DefaultValue tabeli LServiceGroup

Name	DefaultValue
Code	DefaultValue
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Informacja o tym czy dana usługa w ramach grupy jest [-1 - obowiązkowa, 1 - domyślna, 0 null - nieobowiązkowa możliwa do wybrania]

### *Kolumna ShowTests tabeli LServiceGroup*

#### Definicja kolumny ShowTests tabeli LServiceGroup

Name	ShowTests
Code	ShowTests
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Informuje czy podczas procesu zlecania, dla danego profilu należy otworzyć okienko z testami

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LServiceGroup*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LServiceGroup

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna InsertDate tabeli LServiceGroup*

Definicja kolumny InsertDate tabeli LServiceGroup

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data utworzenia rekordu

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LServiceGroup*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LServiceGroup

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ostatnio modyfikująca osoba

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LServiceGroup*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LServiceGroup

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Lista kluczy tabeli LServiceGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServiceGroup*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServiceGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServiceICD**

*Definicja tabeli LServiceICD*

Name	LServiceICD
Code	LServiceICD
Comment	

*Lista kolumn tabeli LServiceICD*

Name	Code
ServID	ServID
ICDID	ICDID
DefaultValue	DefaultValue

*Kolumna ServID tabeli LServiceICD*

Definicja kolumny ServID tabeli LServiceICD

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ICDID tabeli LServiceICD*

Definicja kolumny ICDID tabeli LServiceICD

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DefaultValue tabeli LServiceICD*

#### Definicja kolumny DefaultValue tabeli LServiceICD

Name	DefaultValue
Code	DefaultValue
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Jest to domyślna jednostka funduszowa dla danej jednostki w strukturze organizacyjnej szpitala - wymagane na potrzeby rozliczeń z NFZ.

### *Lista kluczy tabeli LServiceICD*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServiceICD*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServiceICD

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServiceMaterial**

### *Definicja tabeli LServiceMaterial*

Name	LServiceMaterial
Code	LServiceMaterial
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LServiceMaterial*

Name	Code
ServID	ServID
MaterialID	MaterialID
TimeTemplateID	TimeTemplateID
FrequencyID	FrequencyID
DefaultValue	DefaultValue

### *Kolumna ServID tabeli LServiceMaterial*

Definicja kolumny ServID tabeli LServiceMaterial

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MaterialID tabeli LServiceMaterial*

Definicja kolumny MaterialID tabeli LServiceMaterial

Name	MaterialID
Code	MaterialID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TimeTemplateID tabeli LServiceMaterial*

Definicja kolumny TimeTemplateID tabeli LServiceMaterial

Name	TimeTemplateID
Code	TimeTemplateID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FrequencyID tabeli LServiceMaterial*

Definicja kolumny FrequencyID tabeli LServiceMaterial

Name	FrequencyID
Code	FrequencyID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DefaultValue tabeli LServiceMaterial*

Definicja kolumny DefaultValue tabeli LServiceMaterial

Name	DefaultValue
------	--------------



Code	DefaultValue
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LServiceMaterial*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServiceMaterial*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServiceMaterial

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServiceMedResource**

### *Definicja tabeli LServiceMedResource*

Name	LServiceMedResource
Code	LServiceMedResource
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LServiceMedResource*

Name	Code
MedResourceID	MedResourceID
ServID	ServID
DefaultItem	DefaultItem
AgeBottom	AgeBottom
AgeTop	AgeTop
Notes	Notes

### *Kolumna MedResourceID tabeli LServiceMedResource*

Definicja kolumny MedResourceID tabeli LServiceMedResource

Name	MedResourceID
Code	MedResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna ServID tabeli LServiceMedResource*

Definicja kolumny ServID tabeli LServiceMedResource

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DefaultItem tabeli LServiceMedResource*

Definicja kolumny DefaultItem tabeli LServiceMedResource

Name	DefaultItem
Code	DefaultItem
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AgeBottom tabeli LServiceMedResource*

Definicja kolumny AgeBottom tabeli LServiceMedResource

Name	AgeBottom
Code	AgeBottom
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AgeTop tabeli LServiceMedResource*

Definicja kolumny AgeTop tabeli LServiceMedResource

Name	AgeTop
Code	AgeTop
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Notes tabeli LServiceMedResource*

Definicja kolumny Notes tabeli LServiceMedResource

Name	Notes
Code	Notes
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LServiceMedResource*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServiceMedResource*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServiceMedResource

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServicePack**

### *Definicja tabeli LServicePack*

Name	LServicePack
Code	LServicePack
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LServicePack*

Name	Code
LServicePackID	LServicePackID
ServicePackID	ServicePackID
ServID	ServID
ResourceID	ResourceID
ResUnitsCount	ResUnitsCount

### *Kolumna LServicePackID tabeli LServicePack*

Definicja kolumny LServicePackID tabeli LServicePack

Name	LServicePackID
Code	LServicePackID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServicePackID tabeli LServicePack*

Definicja kolumny ServicePackID tabeli LServicePack

Name	ServicePackID
Code	ServicePackID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli LServicePack*

Definicja kolumny ServID tabeli LServicePack

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ResourceID tabeli LServicePack*

Definicja kolumny ResourceID tabeli LServicePack

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ResUnitsCount tabeli LServicePack*

Definicja kolumny ResUnitsCount tabeli LServicePack

Name	ResUnitsCount
------	---------------

Code	ResUnitsCount
Data Type	double precision
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LServicePack*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServicePack*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServicePack

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServicePanel**

### *Definicja tabeli LServicePanel*

Name	LServicePanel
Code	LServicePanel
Comment	Tabela łączy usługi lub grupy z zawierającymi je panelami

### *Lista kolumn tabeli LServicePanel*

Name	Code
LServicePanelID	LServicePanelID
SequenceNo	SequenceNo
Ser_ServID	Ser_ServID
PanelID	PanelID
ServiceGroupID	ServiceGroupID
ICDID	ICDID
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

*Kolumna LServicePanelID tabeli LServicePanel*

Definicja kolumny LServicePanelID tabeli LServicePanel

Name	LServicePanelID
Code	LServicePanelID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna SequenceNo tabeli LServicePanel*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli LServicePanel

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna Ser\_ServID tabeli LServicePanel*

Definicja kolumny Ser\_ServID tabeli LServicePanel

Name	Ser_ServID
Code	Ser_ServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PanelID tabeli LServicePanel*

Definicja kolumny PanelID tabeli LServicePanel

Name	PanelID
Code	PanelID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ServiceGroupID tabeli LServicePanel*

Definicja kolumny ServiceGroupID tabeli LServicePanel

Name	ServiceGroupID
------	----------------

Code	ServiceGroupID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICDID tabeli LServicePanel*

Definicja kolumny ICDID tabeli LServicePanel

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LServicePanel*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LServicePanel

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna InsertDate tabeli LServicePanel*

Definicja kolumny InsertDate tabeli LServicePanel

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data utworzenia rekordu

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LServicePanel*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LServicePanel

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ostatnio modyfikująca osoba

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LServicePanel*

#### Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LServicePanel

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Lista kluczy tabeli LServicePanel*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServicePanel*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServicePanel

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServicePriceList**

### *Definicja tabeli LServicePriceList*

Name	LServicePriceList
Code	LServicePriceList
Comment	PL: Przyporządkowanie cennika dla usługi. Wyznacza cennik dla usługi (nawet surowej, nie będącej jeszcze opcją) EN: Assignment service to a price list

### *Lista kolumn tabeli LServicePriceList*

Name	Code
PriceListID	PriceListID
ServID	ServID
Price	Price
PriceFrom	PriceFrom
PriceTo	PriceTo
Advance	Advance



CodeInPriceList	CodeInPriceList
NameInPriceList	NameInPriceList
Notes	Notes

### *Kolumna PriceListID tabeli LServicePriceList*

Definicja kolumny PriceListID tabeli LServicePriceList

Name	PriceListID
Code	PriceListID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli LServicePriceList*

Definicja kolumny ServID tabeli LServicePriceList

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Price tabeli LServicePriceList*

Definicja kolumny Price tabeli LServicePriceList

Name	Price
Code	Price
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PriceFrom tabeli LServicePriceList*

Definicja kolumny PriceFrom tabeli LServicePriceList

Name	PriceFrom
Code	PriceFrom
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PriceTo tabeli LServicePriceList*

Definicja kolumny PriceTo tabeli LServicePriceList

Name	PriceTo
Code	PriceTo
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Advance tabeli LServicePriceList*

Definicja kolumny Advance tabeli LServicePriceList

Name	Advance
Code	Advance
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	Kwota zaliczki wymaganej przed wykonaniem danej usługi (wizytą)

### *Kolumna CodeInPriceList tabeli LServicePriceList*

Definicja kolumny CodeInPriceList tabeli LServicePriceList

Name	CodeInPriceList
Code	CodeInPriceList
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NameInPriceList tabeli LServicePriceList*

Definicja kolumny NameInPriceList tabeli LServicePriceList

Name	NameInPriceList
Code	NameInPriceList
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Notes tabeli LServicePriceList*

Definicja kolumny Notes tabeli LServicePriceList

Name	Notes
------	-------

Code	Notes
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Listy kluczy tabeli LServicePriceList*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServicePriceList*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServicePriceList

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServicePriority**

### *Definicja tabeli LServicePriority*

Name	LServicePriority
Code	LServicePriority
Comment	Priorytety przypisane do usług

### *Listy kolumn tabeli LServicePriority*

Name	Code
LServicePriorityID	LServicePriorityID
PriorityID	PriorityID
ServID	ServID
SequenceNo	SequenceNo

### *Kolumna LServicePriorityID tabeli LServicePriority*

Definicja kolumny LServicePriorityID tabeli LServicePriority

Name	LServicePriorityID
Code	LServicePriorityID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID przypisania priorytetu do usługi

### *Kolumna PriorityID tabeli LServicePriority*

Definicja kolumny PriorityID tabeli LServicePriority

Name	PriorityID
Code	PriorityID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID priorytetu

### *Kolumna ServID tabeli LServicePriority*

Definicja kolumny ServID tabeli LServicePriority

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID usługi

### *Kolumna SequenceNo tabeli LServicePriority*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli LServicePriority

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Kolejność w jakiej mają być ustawione priorytety dla danej usługi

### *Lista kluczy tabeli LServicePriority*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServicePriority*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServicePriority

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LServiceStatus

### Definicja tabeli LServiceStatus

Name	LServiceStatus
Code	LServiceStatus
Comment	

### Lista kolumn tabeli LServiceStatus

Name	Code
ServID	ServID
PerfServiceStatusID	PerfServiceStatusID
AuthorisationRuleID	AuthorisationRuleID

### Kolumna ServID tabeli LServiceStatus

#### Definicja kolumny ServID tabeli LServiceStatus

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna PerfServiceStatusID tabeli LServiceStatus

#### Definicja kolumny PerfServiceStatusID tabeli LServiceStatus

Name	PerfServiceStatusID
Code	PerfServiceStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna AuthorisationRuleID tabeli LServiceStatus

#### Definicja kolumny AuthorisationRuleID tabeli LServiceStatus

Name	AuthorisationRuleID
Code	AuthorisationRuleID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID reguły autoryzacji

### *Lista kluczy tabeli LServiceStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServiceStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServiceStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServiceStatusActionType**

### *Definicja tabeli LServiceStatusActionType*

Name	LServiceStatusActionType
Code	LServiceStatusActionType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LServiceStatusActionType*

Name	Code
ServID	ServID
PerfServiceStatusID	PerfServiceStatusID
ActionTypeID	ActionTypeID

### *Kolumna ServID tabeli LServiceStatusActionType*

#### Definicja kolumny ServID tabeli LServiceStatusActionType

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfServiceStatusID tabeli LServiceStatusActionType*

#### Definicja kolumny PerfServiceStatusID tabeli LServiceStatusActionType

Name	PerfServiceStatusID
Code	PerfServiceStatusID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ActionTypeID tabeli LServiceStatusActionType*

#### Definicja kolumny ActionTypeID tabeli LServiceStatusActionType

Name	ActionTypeID
Code	ActionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LServiceStatusActionType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServiceStatusActionType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServiceStatusActionType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServiceTimePattern**

### *Definicja tabeli LServiceTimePattern*

Name	LServiceTimePattern
Code	LServiceTimePattern
Comment	PL: Tabelka przechowuje listę usług na które stworzony jest dany wzorzec. EN: Table with service list for certain pattern. DE: Die Tabelle für die Serviceliste hinsichtlich das Ausfallmuster

### *Lista kolumn tabeli LServiceTimePattern*

Name	Code
ServID	ServID
TimePatternID	TimePatternID

### *Kolumna ServID tabeli LServiceTimePattern*

Definicja kolumny ServID tabeli LServiceTimePattern

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TimePatternID tabeli LServiceTimePattern*

Definicja kolumny TimePatternID tabeli LServiceTimePattern

Name	TimePatternID
Code	TimePatternID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LServiceTimePattern*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServiceTimePattern*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServiceTimePattern

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServiceTimePatternTimeslot**

*Definicja tabeli LServiceTimePatternTimeslot*

Name	LServiceTimePatternTimeslot
Code	LServiceTimePatternTimeslot
Comment	PL: Przyporządkowanie usługi do przedziału czasowego grafiku Dodatkowe usługi (spoza wzorca) przypisane do timeslotu. EN: Assignment service to a time pattern's time slot DE: Die Tabelle für die ergänzenddien Dienste für die Einlasszeit



*Lista kolumn tabeli LServiceTimePatternTimeslot*

Name	Code
Duration	Duration
LServiceTimePatternTimeslotID	LServiceTimePatternTimeslotID
ServID	ServID
TimePatternTimeSlotID	TimePatternTimeSlotID
VisitTypeID	VisitTypeID
Main	Main
ReservationLimit	ReservationLimit

*Kolumna Duration tabeli LServiceTimePatternTimeslot*

Definicja kolumny Duration tabeli LServiceTimePatternTimeslot

Name	Duration
Code	Duration
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna LServiceTimePatternTimeslotID tabeli  
LServiceTimePatternTimeslot*

Definicja kolumny LServiceTimePatternTimeslotID tabeli  
LServiceTimePatternTimeslot

Name	LServiceTimePatternTimeslotID
Code	LServiceTimePatternTimeslotID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ServID tabeli LServiceTimePatternTimeslot*

Definicja kolumny ServID tabeli LServiceTimePatternTimeslot

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TimePatternTimeSlotID tabeli LServiceTimePatternTimeslot*

Definicja kolumny TimePatternTimeSlotID tabeli LServiceTimePatternTimeslot

Name	TimePatternTimeSlotID
Code	TimePatternTimeSlotID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VisitTypeID tabeli LServiceTimePatternTimeslot*

Definicja kolumny VisitTypeID tabeli LServiceTimePatternTimeslot

Name	VisitTypeID
Code	VisitTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Main tabeli LServiceTimePatternTimeslot*

Definicja kolumny Main tabeli LServiceTimePatternTimeslot

Name	Main
Code	Main
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Kolumna zawiera informację, która z usług na grafiku jest usługą główną (do wyświetlania w module eKontrahent).

### *Kolumna ReservationLimit tabeli LServiceTimePatternTimeslot*

Definicja kolumny ReservationLimit tabeli LServiceTimePatternTimeslot

Name	ReservationLimit
Code	ReservationLimit
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Maksymalna ilość rezerwacji, które można wykonać na daną usługę podpiętą do przedziału czasowego grafiku.

### *Lista kluczy tabeli LServiceTimePatternTimeslot*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServiceTimePatternTimeslot*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServiceTimePatternTimeslot

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServiceTPBodyPartDuration**

### *Definicja tabeli LServiceTPBodyPartDuration*

Name	LServiceTPBodyPartDuration
Code	LServiceTPBodyPartDuration
Comment	Konfiguracja okolic ciała, wraz z czasem trwania, dla usługi w przedziale grafika

### *Lista kolumn tabeli LServiceTPBodyPartDuration*

Name	Code
LServiceTPBodyPartDurationID	LServiceTPBodyPartDurationID
LServiceTimePatternTimeslotID	LServiceTimePatternTimeslotID
DictionaryValueID	DictionaryValueID
Duration	Duration

### *Kolumna LServiceTPBodyPartDurationID tabeli LServiceTPBodyPartDuration*

Definicja kolumny LServiceTPBodyPartDurationID tabeli LServiceTPBodyPartDuration

Name	LServiceTPBodyPartDurationID
Code	LServiceTPBodyPartDurationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LServiceTimePatternTimeslotID tabeli*

### *LServiceTPBodyPartDuration*

Definicja kolumny LServiceTimePatternTimeslotID tabeli

#### *LServiceTPBodyPartDuration*

Name	LServiceTimePatternTimeslotID
Code	LServiceTimePatternTimeslotID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Połączenie z usługą na grafiku

### *Kolumna DictionaryValueID tabeli LServiceTPBodyPartDuration*

Definicja kolumny DictionaryValueID tabeli LServiceTPBodyPartDuration

Name	DictionaryValueID
Code	DictionaryValueID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Okolica ciała. Wartość ze słownika o DictionaryID = -74

### *Kolumna Duration tabeli LServiceTPBodyPartDuration*

Definicja kolumny Duration tabeli LServiceTPBodyPartDuration

Name	Duration
Code	Duration
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Czas trwania usługi z wybraną okolicą ciała

### *Lista kluczy tabeli LServiceTPBodyPartDuration*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServiceTPBodyPartDuration*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServiceTPBodyPartDuration

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LServiceTPTimeSlotDuration

### Definicja tabeli LServiceTPTimeSlotDuration

Name	LServiceTPTimeSlotDuration
Code	LServiceTPTimeSlotDuration
Comment	

### Lista kolumn tabeli LServiceTPTimeSlotDuration

Name	Code
LServTPTimeSlotDurationID	LServTPTimeSlotDurationID
LServiceTimePatternTimeslotID	LServiceTimePatternTimeslotID
VisitTypeID	VisitTypeID
Duration	Duration

### Kolumna LServTPTimeSlotDurationID tabeli LServiceTPTimeSlotDuration

#### Definicja kolumny LServTPTimeSlotDurationID tabeli LServiceTPTimeSlotDuration

Name	LServTPTimeSlotDurationID
Code	LServTPTimeSlotDurationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LServiceTimePatternTimeslotID tabeli LServiceTPTimeSlotDuration

#### Definicja kolumny LServiceTimePatternTimeslotID tabeli LServiceTPTimeSlotDuration

Name	LServiceTimePatternTimeslotID
Code	LServiceTimePatternTimeslotID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna VisitTypeID tabeli LServiceTPTimeSlotDuration

#### Definicja kolumny VisitTypeID tabeli LServiceTPTimeSlotDuration

Name	VisitTypeID
Code	VisitTypeID

Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Duration tabeli LServiceTPTimeSlotDuration*

#### Definicja kolumny Duration tabeli LServiceTPTimeSlotDuration

Name	Duration
Code	Duration
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LServiceTPTimeSlotDuration*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServiceTPTimeSlotDuration*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServiceTPTimeSlotDuration

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServiceTypeDescriptivePhrase**

### *Definicja tabeli LServiceTypeDescriptivePhrase*

Name	LServiceTypeDescriptivePhrase
Code	LServiceTypeDescriptivePhrase
Comment	Powiązanie pomiędzy danymi opisowymi a typem usługi

### *Lista kolumn tabeli LServiceTypeDescriptivePhrase*

Name	Code
ServiceTypeID	ServiceTypeID
DescriptivePhraseID	DescriptivePhraseID

### *Kolumna ServiceTypeID tabeli LServiceTypeDescriptivePhrase*

Definicja kolumny ServiceTypeID tabeli LServiceTypeDescriptivePhrase

Name	ServiceTypeID
Code	ServiceTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DescriptivePhraseID tabeli LServiceTypeDescriptivePhrase*

Definicja kolumny DescriptivePhraseID tabeli LServiceTypeDescriptivePhrase

Name	DescriptivePhraseID
Code	DescriptivePhraseID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LServiceTypeDescriptivePhrase*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServiceTypeDescriptivePhrase*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServiceTypeDescriptivePhrase

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServiceTypeFolder**

### *Definicja tabeli LServiceTypeFolder*

Name	LServiceTypeFolder
Code	LServiceTypeFolder
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LServiceTypeFolder*

Name	Code
------	------

ServiceTypeID	ServiceTypeID
PresentationFolderID	PresentationFolderID

### *Kolumna ServiceTypeID tabeli LServiceTypeFolder*

#### Definicja kolumny ServiceTypeID tabeli LServiceTypeFolder

Name	ServiceTypeID
Code	ServiceTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PresentationFolderID tabeli LServiceTypeFolder*

#### Definicja kolumny PresentationFolderID tabeli LServiceTypeFolder

Name	PresentationFolderID
Code	PresentationFolderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LServiceTypeFolder*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServiceTypeFolder*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServiceTypeFolder

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServiceTypeForm**

### *Definicja tabeli LServiceTypeForm*

Name	LServiceTypeForm
Code	LServiceTypeForm
Comment	



### *Lista kolumn tabeli LServiceTypeForm*

Name	Code
SysFctID	SysFctID
FormDefinitionID	FormDefinitionID
ServiceTypeID	ServiceTypeID

### *Kolumna SysFctID tabeli LServiceTypeForm*

#### Definicja kolumny SysFctID tabeli LServiceTypeForm

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FormDefinitionID tabeli LServiceTypeForm*

#### Definicja kolumny FormDefinitionID tabeli LServiceTypeForm

Name	FormDefinitionID
Code	FormDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServiceTypeID tabeli LServiceTypeForm*

#### Definicja kolumny ServiceTypeID tabeli LServiceTypeForm

Name	ServiceTypeID
Code	ServiceTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LServiceTypeForm*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServiceTypeForm*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServiceTypeForm

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServiceVatRate**

*Definicja tabeli LServiceVatRate*

Name	LServiceVatRate
Code	LServiceVatRate
Comment	Tabela definiuje VAT dla usług w taki sposób aby była możliwość wystawiania faktur z nową i starą stawką VAT.

*Lista kolumn tabeli LServiceVatRate*

Name	Code
LServiceVatRateID	LServiceVatRateID
VatRateID	VatRateID
ServiceID	ServiceID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
InsertDT	InsertDT
InsertingPerson	InsertingPerson

### *Kolumna LServiceVatRateID tabeli LServiceVatRate*

Definicja kolumny LServiceVatRateID tabeli LServiceVatRate

Name	LServiceVatRateID
Code	LServiceVatRateID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna VatRateID tabeli LServiceVatRate*

Definicja kolumny VatRateID tabeli LServiceVatRate

Name	VatRateID
Code	VatRateID

Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID stawki VAT

### *Kolumna ServiceID tabeli LServiceVatRate*

Definicja kolumny ServiceID tabeli LServiceVatRate

Name	ServiceID
Code	ServiceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LServiceVatRate*

Definicja kolumny StartDT tabeli LServiceVatRate

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data od obowiązywania watu

### *Kolumna StopDT tabeli LServiceVatRate*

Definicja kolumny StopDT tabeli LServiceVatRate

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data do obowiązywania watu

### *Kolumna InsertDT tabeli LServiceVatRate*

Definicja kolumny InsertDT tabeli LServiceVatRate

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data dodania rekordu do bazy

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LServiceVatRate*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LServiceVatRate

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Id użytkownika, który dodał rekord.

### *Lista kluczy tabeli LServiceVatRate*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServiceVatRate*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServiceVatRate

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServiceVisitType**

### *Definicja tabeli LServiceVisitType*

Name	LServiceVisitType
Code	LServiceVisitType
Comment	PL: Tabela przechowuje domyslnie czasy wykonan uslugi dla danego typu rezerwacji. EN: Table with default service duration times for certain reservation type. DE: Die Tabelle fur die Durchfuhungszeit der Bedienung hinsichtlich den Typ des Reservat

### *Lista kolumn tabeli LServiceVisitType*

Name	Code
VisitTypeID	VisitTypeID
ServID	ServID
Duration	Duration
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna VisitTypeID tabeli LServiceVisitType*

Definicja kolumny VisitTypeID tabeli LServiceVisitType

Name	VisitTypeID
Code	VisitTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli LServiceVisitType*

Definicja kolumny ServID tabeli LServiceVisitType

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Duration tabeli LServiceVisitType*

Definicja kolumny Duration tabeli LServiceVisitType

Name	Duration
Code	Duration
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LServiceVisitType*

Definicja kolumny StartDT tabeli LServiceVisitType

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LServiceVisitType*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LServiceVisitType

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli LServiceVisitType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServiceVisitType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServiceVisitType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServMedRes**

### *Definicja tabeli LServMedRes*

Name	LServMedRes
Code	LServMedRes
Comment	PL: Przyporządkowanie usług wykonywanych przez lekarza EN: Assignment service that may be performed by medical resource

### *Lista kolumn tabeli LServMedRes*

Name	Code
MedResourceID	MedResourceID
ServID	ServID
DefaultItem	DefaultItem
AgeBottom	AgeBottom
AgeTop	AgeTop
Notes	Notes

### *Kolumna MedResourceID tabeli LServMedRes*

Definicja kolumny MedResourceID tabeli LServMedRes

Name	MedResourceID
Code	MedResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli LServMedRes*

Definicja kolumny ServID tabeli LServMedRes

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DefaultItem tabeli LServMedRes*

Definicja kolumny DefaultItem tabeli LServMedRes

Name	DefaultItem
Code	DefaultItem
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AgeBottom tabeli LServMedRes*

Definicja kolumny AgeBottom tabeli LServMedRes

Name	AgeBottom
Code	AgeBottom
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AgeTop tabeli LServMedRes*

#### Definicja kolumny AgeTop tabeli LServMedRes

Name	AgeTop
Code	AgeTop
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Notes tabeli LServMedRes*

#### Definicja kolumny Notes tabeli LServMedRes

Name	Notes
Code	Notes
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LServMedRes*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServMedRes*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServMedRes

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServPerfServ**

### *Definicja tabeli LServPerfServ*

Name	LServPerfServ
Code	LServPerfServ
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LServPerfServ*

Name	Code
------	------



PerfServiceID	PerfServiceID
ServID	ServID
IsExternal	IsExternal
UnitsCount	UnitsCount

### *Kolumna PerfServiceID tabeli LServPerfServ*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LServPerfServ

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli LServPerfServ*

Definicja kolumny ServID tabeli LServPerfServ

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna IsExternal tabeli LServPerfServ*

Definicja kolumny IsExternal tabeli LServPerfServ

Name	IsExternal
Code	IsExternal
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UnitsCount tabeli LServPerfServ*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli LServPerfServ

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	decimal(12,6)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LServPerfServ*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServPerfServ*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServPerfServ

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServRes**

### *Definicja tabeli LServRes*

Name	LServRes
Code	LServRes
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LServRes*

Name	Code
ServID	ServID
ResourceID	ResourceID
UnitID	UnitID
UnitsCount	UnitsCount
PerNoOfUnits	PerNoOfUnits
Mandatory	Mandatory
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna ServID tabeli LServRes*

#### Definicja kolumny ServID tabeli LServRes

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ResourceID tabeli LServRes*

Definicja kolumny ResourceID tabeli LServRes

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UnitID tabeli LServRes*

Definicja kolumny UnitID tabeli LServRes

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UnitsCount tabeli LServRes*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli LServRes

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	decimal(12,6)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerNoOfUnits tabeli LServRes*

Definicja kolumny PerNoOfUnits tabeli LServRes

Name	PerNoOfUnits
Code	PerNoOfUnits
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Mandatory tabeli LServRes*

Definicja kolumny Mandatory tabeli LServRes

Name	Mandatory
------	-----------

Code	Mandatory
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LServRes*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli LServRes

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LServRes*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli LServRes

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli LServRes*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServRes*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServRes

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LServServ

### Definicja tabeli LServServ

Name	LServServ
Code	LServServ
Comment	

### Lista kolumn tabeli LServServ

Name	Code
Ser_ServID	Ser_ServID
ServID	ServID
UnitID	UnitID
DefaultValue	DefaultValue
UnitsCount	UnitsCount
PerNoOfUnits	PerNoOfUnits
Mandatory	Mandatory
PresentationLevel	PresentationLevel
SequenceNo	SequenceNo
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### Kolumna Ser\_ServID tabeli LServServ

#### Definicja kolumny Ser\_ServID tabeli LServServ

Name	Ser_ServID
Code	Ser_ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ServID tabeli LServServ

#### Definicja kolumny ServID tabeli LServServ

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UnitID tabeli LServServ*

Definicja kolumny UnitID tabeli LServServ

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DefaultValue tabeli LServServ*

Definicja kolumny DefaultValue tabeli LServServ

Name	DefaultValue
Code	DefaultValue
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Jest to domyślna jednostka funduszowa dla danej jednostki w strukturze organizacyjnej szpitala - wymagane na potrzeby rozliczeń z NFZ.

### *Kolumna UnitsCount tabeli LServServ*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli LServServ

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	decimal(12,6)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerNoOfUnits tabeli LServServ*

Definicja kolumny PerNoOfUnits tabeli LServServ

Name	PerNoOfUnits
Code	PerNoOfUnits
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Mandatory tabeli LServServ*

Definicja kolumny Mandatory tabeli LServServ

Name	Mandatory
Code	Mandatory
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PresentationLevel tabeli LServServ*

Definicja kolumny PresentationLevel tabeli LServServ

Name	PresentationLevel
Code	PresentationLevel
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SequenceNo tabeli LServServ*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli LServServ

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LServServ*

Definicja kolumny StartDT tabeli LServServ

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LServServ*

Definicja kolumny StopDT tabeli LServServ

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LServServ*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LServServ

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna InsertDate tabeli LServServ*

Definicja kolumny InsertDate tabeli LServServ

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data utworzenia rekordu

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LServServ*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LServServ

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ostatnio modyfikująca osoba



### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LServServ*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LServServ

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Lista kluczy tabeli LServServ*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServServ*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServServ

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LServTimePatternVisitType**

*Definicja tabeli LServTimePatternVisitType*

Name	LServTimePatternVisitType
Code	LServTimePatternVisitType
Comment	PL: Tabela przechowuje zmiany domyślnych czasów wykonania dla typu rezerwacji w kontekście danego wzorca dla danej usługi EN: Table contains default service execution time changes for certain pattern.

*Lista kolumn tabeli LServTimePatternVisitType*

Name	Code
LServTimePatternVisitTypeID	LServTimePatternVisitTypeID
ServID	ServID
TimePatternID	TimePatternID
VisitTypeID	VisitTypeID
Duration	Duration
Active	Active

*Kolumna LServTimePatternVisitTypeID tabeli LServTimePatternVisitType*

Definicja kolumny LServTimePatternVisitTypeID tabeli  
LServTimePatternVisitType

Name	LServTimePatternVisitTypeID
Code	LServTimePatternVisitTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ServID tabeli LServTimePatternVisitType*

Definicja kolumny ServID tabeli LServTimePatternVisitType

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna TimePatternID tabeli LServTimePatternVisitType*

Definicja kolumny TimePatternID tabeli LServTimePatternVisitType

Name	TimePatternID
Code	TimePatternID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna VisitTypeID tabeli LServTimePatternVisitType*

Definicja kolumny VisitTypeID tabeli LServTimePatternVisitType

Name	VisitTypeID
Code	VisitTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Duration tabeli LServTimePatternVisitType*

#### Definicja kolumny Duration tabeli LServTimePatternVisitType

Name	Duration
Code	Duration
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LServTimePatternVisitType*

#### Definicja kolumny Active tabeli LServTimePatternVisitType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LServTimePatternVisitType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LServTimePatternVisitType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LServTimePatternVisitType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LShiftDescriptiveData**

### *Definicja tabeli LShiftDescriptiveData*

Name	LShiftDescriptiveData
Code	LShiftDescriptiveData
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LShiftDescriptiveData*

Name	Code
ShiftID	ShiftID
DescriptiveDataID	DescriptiveDataID

### *Kolumna ShiftID tabeli LShiftDescriptiveData*

#### Definicja kolumny ShiftID tabeli LShiftDescriptiveData

Name	ShiftID
Code	ShiftID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DescriptiveDataID tabeli LShiftDescriptiveData*

#### Definicja kolumny DescriptiveDataID tabeli LShiftDescriptiveData

Name	DescriptiveDataID
Code	DescriptiveDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LShiftDescriptiveData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LShiftDescriptiveData*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LShiftDescriptiveData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LSIQStockCostLimitUsed**

### *Definicja tabeli LSIQStockCostLimitUsed*

Name	LSIQStockCostLimitUsed
------	------------------------

Code	LSIQStockCostLimitUsed
Comment	Tabela linkująca wiążąca StockItemQuantity (dokument ruchu magazynowego zasobu) z wpisem z tabeli StockCostLimitUsed mówiącej o wykorzystaniu zasobu dla danego elementu (Jednostki, Apteczki, Pacjentów ...) Potrzebna jest do zachowania pewnych powiązań w razie gdyby zaszła potrzeba odtworzenia danych (np. kto wpłynął i kiedy na tak duże wykorzystanie limitu)

### *Listą kolumn tabeli LSIQStockCostLimitUsed*

Name	Code
StockItemQuantityID	StockItemQuantityID
StockCostLimitUsedID	StockCostLimitUsedID

### *Kolumna StockItemQuantityID tabeli LSIQStockCostLimitUsed*

Definicja kolumny StockItemQuantityID tabeli LSIQStockCostLimitUsed

Name	StockItemQuantityID
Code	StockItemQuantityID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StockCostLimitUsedID tabeli LSIQStockCostLimitUsed*

Definicja kolumny StockCostLimitUsedID tabeli LSIQStockCostLimitUsed

Name	StockCostLimitUsedID
Code	StockCostLimitUsedID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Listą kluczy tabeli LSIQStockCostLimitUsed*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSIQStockCostLimitUsed*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSIQStockCostLimitUsed

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LStandingOrderPerfService**

*Definicja tabeli LStandingOrderPerfService*

Name	LStandingOrderPerfService
Code	LStandingOrderPerfService
Comment	Badania zlecone z okna zlecenia stałego

*Lista kolumn tabeli LStandingOrderPerfService*

Name	Code
LStandingOrderPerfServiceID	LStandingOrderPerfServiceID
StandingOrderID	StandingOrderID
PerfServiceID	PerfServiceID
OrderingPerson	OrderingPerson
KindID	KindID
TypeID	TypeID

*Kolumna LStandingOrderPerfServiceID tabeli LStandingOrderPerfService*

Definicja kolumny LStandingOrderPerfServiceID tabeli  
LStandingOrderPerfService

Name	LStandingOrderPerfServiceID
Code	LStandingOrderPerfServiceID
Data Type	numeric(15)
Mandatory	Yes
Comment	ID badania zleconego z okna zlecenia stałego

*Kolumna StandingOrderID tabeli LStandingOrderPerfService*

Definicja kolumny StandingOrderID tabeli LStandingOrderPerfService

Name	StandingOrderID
Code	StandingOrderID
Data Type	numeric(15)

Mandatory	Yes
Comment	ID zlecenia stałego wykonywanego na stacji dializ

### *Kolumna PerfServiceID tabeli LStandingOrderPerfService*

#### Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LStandingOrderPerfService

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID zlecenia badania/usługi

### *Kolumna OrderingPerson tabeli LStandingOrderPerfService*

#### Definicja kolumny OrderingPerson tabeli LStandingOrderPerfService

Name	OrderingPerson
Code	OrderingPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Osoba zlecająca (wykonująca) zlecenie stałe

### *Kolumna KindID tabeli LStandingOrderPerfService*

#### Definicja kolumny KindID tabeli LStandingOrderPerfService

Name	KindID
Code	KindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Kontekst powiązanego zlecenia/szablonu (np. rodzaj wykorzystanego leku)

### *Kolumna TypeID tabeli LStandingOrderPerfService*

#### Definicja kolumny TypeID tabeli LStandingOrderPerfService

Name	TypeID
Code	TypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Kontekst powiązanego zlecenia/szablonu (np. leki)

### *Lista kluczy tabeli LStandingOrderPerfService*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LStandingOrderPerfService*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LStandingOrderPerfService

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LStockDocument**

### *Definicja tabeli LStockDocument*

Name	LStockDocument
Code	LStockDocument
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LStockDocument*

Name	Code
Sto_StockDocumentID	Sto_StockDocumentID
StockDocumentID	StockDocumentID

### *Kolumna Sto\_StockDocumentID tabeli LStockDocument*

Definicja kolumny Sto\_StockDocumentID tabeli LStockDocument

Name	Sto_StockDocumentID
Code	Sto_StockDocumentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StockDocumentID tabeli LStockDocument*

Definicja kolumny StockDocumentID tabeli LStockDocument

Name	StockDocumentID
Code	StockDocumentID
Data Type	int



Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Lista kluczy tabeli LStockDocument*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LStockDocument*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LStockDocument

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LStockDocumentIdentifier**

### *Definicja tabeli LStockDocumentIdentifier*

Name	LStockDocumentIdentifier
Code	LStockDocumentIdentifier
Comment	Dodatkowe numery dla dokumentów magazynowych StockDocument

### *Lista kolumn tabeli LStockDocumentIdentifier*

Name	Code
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
StockDocumentID	StockDocumentID
ExternalValue	ExternalValue
Active	Active
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli LStockDocumentIdentifier*

#### Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli LStockDocumentIdentifier

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna StockDocumentID tabeli LStockDocumentIdentifier*

Definicja kolumny StockDocumentID tabeli LStockDocumentIdentifier

Name	StockDocumentID
Code	StockDocumentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ExternalValue tabeli LStockDocumentIdentifier*

Definicja kolumny ExternalValue tabeli LStockDocumentIdentifier

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LStockDocumentIdentifier*

Definicja kolumny Active tabeli LStockDocumentIdentifier

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LStockDocumentIdentifier*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LStockDocumentIdentifier

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna InsertDate tabeli LStockDocumentIdentifier*

Definicja kolumny InsertDate tabeli LStockDocumentIdentifier

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LStockDocumentIdentifier*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LStockDocumentIdentifier

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LStockDocumentIdentifier*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LStockDocumentIdentifier

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Lista kluczy tabeli LStockDocumentIdentifier*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LStockDocumentIdentifier*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LStockDocumentIdentifier

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LStockItemDrugRequestRule

### Definicja tabeli LStockItemDrugRequestRule

Name	LStockItemDrugRequestRule
Code	LStockItemDrugRequestRule
Comment	Połączenie StockItem z DrugRequestRule

### Lista kolumn tabeli LStockItemDrugRequestRule

Name	Code
LStockItemDrugRequestRuleID	LStockItemDrugRequestRuleID
StockItemID	StockItemID
StockID	StockID
DrugRequestRuleID	DrugRequestRuleID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

### Kolumna LStockItemDrugRequestRuleID tabeli LStockItemDrugRequestRule

#### Definicja kolumny LStockItemDrugRequestRuleID tabeli LStockItemDrugRequestRule

Name	LStockItemDrugRequestRuleID
Code	LStockItemDrugRequestRuleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID połączenia StockItem z DrugRequestRule

### Kolumna StockItemID tabeli LStockItemDrugRequestRule

#### Definicja kolumny StockItemID tabeli LStockItemDrugRequestRule

Name	StockItemID
Code	StockItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID asortymentu

### *Kolumna StockID tabeli LStockItemDrugRequestRule*

Definicja kolumny StockID tabeli LStockItemDrugRequestRule

Name	StockID
Code	StockID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DrugRequestRuleID tabeli LStockItemDrugRequestRule*

Definicja kolumny DrugRequestRuleID tabeli LStockItemDrugRequestRule

Name	DrugRequestRuleID
Code	DrugRequestRuleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID reguły zamawiania zasobów/leków

### *Kolumna StartDT tabeli LStockItemDrugRequestRule*

Definicja kolumny StartDT tabeli LStockItemDrugRequestRule

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LStockItemDrugRequestRule*

Definicja kolumny StopDT tabeli LStockItemDrugRequestRule

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Active tabeli LStockItemDrugRequestRule*

#### Definicja kolumny Active tabeli LStockItemDrugRequestRule

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LStockItemDrugRequestRule*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LStockItemDrugRequestRule*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LStockItemDrugRequestRule

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LStockItemPackage**

### *Definicja tabeli LStockItemPackage*

Name	LStockItemPackage
Code	LStockItemPackage
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LStockItemPackage*

Name	Code
PackageID	PackageID
StockTypeID	StockTypeID
StockItemID	StockItemID
StockPackageTypeID	StockPackageTypeID
DefaultItem	DefaultItem
Price	Price
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna PackageID tabeli LStockItemPackage*

Definicja kolumny PackageID tabeli LStockItemPackage

Name	PackageID
Code	PackageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StockTypeID tabeli LStockItemPackage*

Definicja kolumny StockTypeID tabeli LStockItemPackage

Name	StockTypeID
Code	StockTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StockItemID tabeli LStockItemPackage*

Definicja kolumny StockItemID tabeli LStockItemPackage

Name	StockItemID
Code	StockItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID asortymentu

### *Kolumna StockPackageTypeID tabeli LStockItemPackage*

Definicja kolumny StockPackageTypeID tabeli LStockItemPackage

Name	StockPackageTypeID
Code	StockPackageTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DefaultItem tabeli LStockItemPackage*

Definicja kolumny DefaultItem tabeli LStockItemPackage

Name	DefaultItem
Code	DefaultItem
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Price tabeli LStockItemPackage*

Definicja kolumny Price tabeli LStockItemPackage

Name	Price
Code	Price
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LStockItemPackage*

Definicja kolumny StartDT tabeli LStockItemPackage

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Kontrola aktualizacji opakowań dla zasobów

### *Kolumna StopDT tabeli LStockItemPackage*

Definicja kolumny StopDT tabeli LStockItemPackage

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Kontrola aktualizacji opakowań dla zasobów

### *Lista kluczy tabeli LStockItemPackage*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli LStockItemPackage*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LStockItemPackage

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LStockItemQuantity**

*Definicja tabeli LStockItemQuantity*

Name	LStockItemQuantity
Code	LStockItemQuantity
Comment	

*Lista kolumn tabeli LStockItemQuantity*

Name	Code
Sto_StockItemQuantityID	Sto_StockItemQuantityID
StockItemQuantityID	StockItemQuantityID

*Kolumna Sto\_StockItemQuantityID tabeli LStockItemQuantity*

Definicja kolumny Sto\_StockItemQuantityID tabeli LStockItemQuantity

Name	Sto_StockItemQuantityID
Code	Sto_StockItemQuantityID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna StockItemQuantityID tabeli LStockItemQuantity*

Definicja kolumny StockItemQuantityID tabeli LStockItemQuantity

Name	StockItemQuantityID
Code	StockItemQuantityID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LStockItemQuantity*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LStockItemQuantity*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LStockItemQuantity

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LStockItemQuantityPatient**

### *Definicja tabeli LStockItemQuantityPatient*

Name	LStockItemQuantityPatient
Code	LStockItemQuantityPatient
Comment	Tabela linkująca powinna wiązać danego Pacjenta (PersonID) z rekordem w tabeli StockItemQuantity. Taki rekord (StockItemQuantity) może być powiązany z wieloma pacjentami.

### *Lista kolumn tabeli LStockItemQuantityPatient*

Name	Code
PersonID	PersonID
StockItemQuantityID	StockItemQuantityID

### *Kolumna PersonID tabeli LStockItemQuantityPatient*

Definicja kolumny PersonID tabeli LStockItemQuantityPatient

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StockItemQuantityID tabeli LStockItemQuantityPatient*

Definicja kolumny StockItemQuantityID tabeli LStockItemQuantityPatient

Name	StockItemQuantityID
Code	StockItemQuantityID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LStockItemQuantityPatient*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LStockItemQuantityPatient*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LStockItemQuantityPatient

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LStockItemStock**

### *Definicja tabeli LStockItemStock*

Name	LStockItemStock
Code	LStockItemStock
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LStockItemStock*

Name	Code
StockID	StockID
StockItemID	StockItemID
LStockItemStockTypeID	LStockItemStockTypeID

### *Kolumna StockID tabeli LStockItemStock*

Definicja kolumny StockID tabeli LStockItemStock

Name	StockID
Code	StockID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StockItemID tabeli LStockItemStock*

Definicja kolumny StockItemID tabeli LStockItemStock

Name	StockItemID
Code	StockItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID asortymentu

### *Kolumna LStockItemStockTypeID tabeli LStockItemStock*

Definicja kolumny LStockItemStockTypeID tabeli LStockItemStock

Name	LStockItemStockTypeID
Code	LStockItemStockTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LStockItemStock*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LStockItemStock*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LStockItemStock

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LStockItemStockType**

*Definicja tabeli LStockItemStockType*

Name	LStockItemStockType
------	---------------------

Code	LStockItemStockType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LStockItemStockType*

Name	Code
LStockItemStockTypeID	LStockItemStockTypeID
Active	Active

### *Kolumna LStockItemStockTypeID tabeli LStockItemStockType*

Definicja kolumny LStockItemStockTypeID tabeli LStockItemStockType

Name	LStockItemStockTypeID
Code	LStockItemStockTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LStockItemStockType*

Definicja kolumny Active tabeli LStockItemStockType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LStockItemStockType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LStockItemStockType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LStockItemStockType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LStockItemStockTypeText

### Definicja tabeli LStockItemStockTypeText

Name	LStockItemStockTypeText
Code	LStockItemStockTypeText
Comment	

### Lista kolumn tabeli LStockItemStockTypeText

Name	Code
LStockItemStockTypeID	LStockItemStockTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### Kolumna LStockItemStockTypeID tabeli LStockItemStockTypeText

#### Definicja kolumny LStockItemStockTypeID tabeli LStockItemStockTypeText

Name	LStockItemStockTypeID
Code	LStockItemStockTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LanguageID tabeli LStockItemStockTypeText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli LStockItemStockTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli LStockItemStockTypeText

#### Definicja kolumny Code tabeli LStockItemStockTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli LStockItemStockTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli LStockItemStockTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli LStockItemStockTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli LStockItemStockTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli LStockItemStockTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli LStockItemStockTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LStockItemStockTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LStockItemStockTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LStockItemStockTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LStockStock**

### *Definicja tabeli LStockStock*

Name	LStockStock
Code	LStockStock
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LStockStock*

Name	Code
LStockStockTypeID	LStockStockTypeID
Sto_StockID	Sto_StockID
StockID	StockID

### *Kolumna LStockStockTypeID tabeli LStockStock*

Definicja kolumny LStockStockTypeID tabeli LStockStock

Name	LStockStockTypeID
Code	LStockStockTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Sto\_StockID tabeli LStockStock*

Definicja kolumny Sto\_StockID tabeli LStockStock

Name	Sto_StockID
Code	Sto_StockID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna StockID tabeli LStockStock*

Definicja kolumny StockID tabeli LStockStock

Name	StockID
Code	StockID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LStockStock*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LStockStock*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LStockStock

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LStockStockType**

### *Definicja tabeli LStockStockType*

Name	LStockStockType
Code	LStockStockType
Comment	Typ relacji pomiędzy magazynkami StockID i Sto_StockID

### *Lista kolumn tabeli LStockStockType*

Name	Code
LStockStockTypeID	LStockStockTypeID
Active	Active

### *Kolumna LStockStockTypeID tabeli LStockStockType*

Definicja kolumny LStockStockTypeID tabeli LStockStockType

Name	LStockStockTypeID
Code	LStockStockTypeID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna Active tabeli LStockStockType*

#### Definicja kolumny Active tabeli LStockStockType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LStockStockType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LStockStockType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LStockStockType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LStockStockTypeText**

### *Definicja tabeli LStockStockTypeText*

Name	LStockStockTypeText
Code	LStockStockTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LStockStockTypeText*

Name	Code
LStockStockTypeID	LStockStockTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName

Description	Description
-------------	-------------

### *Kolumna LStockStockTypeID tabeli LStockStockTypeText*

Definicja kolumny LStockStockTypeID tabeli LStockStockTypeText

Name	LStockStockTypeID
Code	LStockStockTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli LStockStockTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli LStockStockTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli LStockStockTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli LStockStockTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli LStockStockTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli LStockStockTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli LStockStockTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli LStockStockTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli LStockStockTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli LStockStockTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LStockStockTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LStockStockTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LStockStockTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LSubBenefitPlanContract**

### *Definicja tabeli LSubBenefitPlanContract*

Name	LSubBenefitPlanContract
------	-------------------------

Code	LSubBenefitPlanContract
Comment	Podległe benefitplany, np. dla rodziny w ramach kontraktu
	SuperBenefitplan może zawierać subbenefitplany tylko wówczas gdy ma Status Beneficjenta jest pracownik

### *Lista kolumn tabeli LSubBenefitPlanContract*

Name	Code
Ben_BenefitPlanContractID	Ben_BenefitPlanContractID
BenefitPlanContractID	BenefitPlanContractID

### *Kolumna Ben\_BenefitPlanContractID tabeli LSubBenefitPlanContract*

Definicja kolumny Ben\_BenefitPlanContractID tabeli LSubBenefitPlanContract

Name	Ben_BenefitPlanContractID
Code	Ben_BenefitPlanContractID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna BenefitPlanContractID tabeli LSubBenefitPlanContract*

Definicja kolumny BenefitPlanContractID tabeli LSubBenefitPlanContract

Name	BenefitPlanContractID
Code	BenefitPlanContractID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Listy kluczy tabeli LSubBenefitPlanContract*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSubBenefitPlanContract*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSubBenefitPlanContract

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LSurgeryAnaestheticType

### Definicja tabeli LSurgeryAnaestheticType

Name	LSurgeryAnaestheticType
Code	LSurgeryAnaestheticType
Comment	

### Lista kolumn tabeli LSurgeryAnaestheticType

Name	Code
AnaestheticTypeID	AnaestheticTypeID
SurgeryID	SurgeryID
Other	Other

### Kolumna AnaestheticTypeID tabeli LSurgeryAnaestheticType

#### Definicja kolumny AnaestheticTypeID tabeli LSurgeryAnaestheticType

Name	AnaestheticTypeID
Code	AnaestheticTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna SurgeryID tabeli LSurgeryAnaestheticType

#### Definicja kolumny SurgeryID tabeli LSurgeryAnaestheticType

Name	SurgeryID
Code	SurgeryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Other tabeli LSurgeryAnaestheticType

#### Definicja kolumny Other tabeli LSurgeryAnaestheticType

Name	Other
Code	Other
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Lista kluczy tabeli LSurgeryAnaestheticType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSurgeryAnaestheticType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSurgeryAnaestheticType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LSurgeryBodyPart**

### *Definicja tabeli LSurgeryBodyPart*

Name	LSurgeryBodyPart
Code	LSurgeryBodyPart
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LSurgeryBodyPart*

Name	Code
BodyPartID	BodyPartID
SurgeryID	SurgeryID
OtherBodyPart	OtherBodyPart

### *Kolumna BodyPartID tabeli LSurgeryBodyPart*

Definicja kolumny BodyPartID tabeli LSurgeryBodyPart

Name	BodyPartID
Code	BodyPartID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SurgeryID tabeli LSurgeryBodyPart*

Definicja kolumny SurgeryID tabeli LSurgeryBodyPart

Name	SurgeryID
Code	SurgeryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OtherBodyPart tabeli LSurgeryBodyPart*

Definicja kolumny OtherBodyPart tabeli LSurgeryBodyPart

Name	OtherBodyPart
Code	OtherBodyPart
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LSurgeryBodyPart*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSurgeryBodyPart*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSurgeryBodyPart

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LSurgeryRiskFactor**

*Definicja tabeli LSurgeryRiskFactor*

Name	LSurgeryRiskFactor
Code	LSurgeryRiskFactor
Comment	Tabela linkująca tabele Surgery i RiskFactor o Typie Surgery

### *Lista kolumn tabeli LSurgeryRiskFactor*

Name	Code
------	------



RiskFactorID	RiskFactorID
SurgeryID	SurgeryID
Other	Other

### *Kolumna RiskFactorID tabeli LSurgeryRiskFactor*

Definicja kolumny RiskFactorID tabeli LSurgeryRiskFactor

Name	RiskFactorID
Code	RiskFactorID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SurgeryID tabeli LSurgeryRiskFactor*

Definicja kolumny SurgeryID tabeli LSurgeryRiskFactor

Name	SurgeryID
Code	SurgeryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Other tabeli LSurgeryRiskFactor*

Definicja kolumny Other tabeli LSurgeryRiskFactor

Name	Other
Code	Other
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Pole na dopisanie własnego czynnika ryzyka operacji

### *Lista kluczy tabeli LSurgeryRiskFactor*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSurgeryRiskFactor*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSurgeryRiskFactor

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela LSurgeryTechnique

### Definicja tabeli LSurgeryTechnique

Name	LSurgeryTechnique
Code	LSurgeryTechnique
Comment	

### Lista kolumn tabeli LSurgeryTechnique

Name	Code
SurgeryTechniqueID	SurgeryTechniqueID
SurgeryID	SurgeryID
Other	Other

### Kolumna SurgeryTechniqueID tabeli LSurgeryTechnique

#### Definicja kolumny SurgeryTechniqueID tabeli LSurgeryTechnique

Name	SurgeryTechniqueID
Code	SurgeryTechniqueID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna SurgeryID tabeli LSurgeryTechnique

#### Definicja kolumny SurgeryID tabeli LSurgeryTechnique

Name	SurgeryID
Code	SurgeryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Other tabeli LSurgeryTechnique

#### Definicja kolumny Other tabeli LSurgeryTechnique

Name	Other
Code	Other

Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LSurgeryTechnique*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSurgeryTechnique*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSurgeryTechnique

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LSuspensionDialysedPatient**

### *Definicja tabeli LSuspensionDialysedPatient*

Name	LSuspensionDialysedPatient
Code	LSuspensionDialysedPatient
Comment	Powiązanie nieobecności z pacjentem

### *Lista kolumn tabeli LSuspensionDialysedPatient*

Name	Code
PersonID	PersonID
SuspensionID	SuspensionID

### *Kolumna PersonID tabeli LSuspensionDialysedPatient*

Definicja kolumny PersonID tabeli LSuspensionDialysedPatient

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Osoba dializowana

### *Kolumna SuspensionID tabeli LSuspensionDialysedPatient*

Definicja kolumny SuspensionID tabeli LSuspensionDialysedPatient

Name	SuspensionID
Code	SuspensionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID nieobecności

### *Lista kluczy tabeli LSuspensionDialysedPatient*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSuspensionDialysedPatient*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSuspensionDialysedPatient

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LSuspensionEvent**

### *Definicja tabeli LSuspensionEvent*

Name	LSuspensionEvent
Code	LSuspensionEvent
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LSuspensionEvent*

Name	Code
SuspensionID	SuspensionID
EventID	EventID

### *Kolumna SuspensionID tabeli LSuspensionEvent*

Definicja kolumny SuspensionID tabeli LSuspensionEvent

Name	SuspensionID
Code	SuspensionID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna EventID tabeli LSuspensionEvent*

#### Definicja kolumny EventID tabeli LSuspensionEvent

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LSuspensionEvent*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSuspensionEvent*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSuspensionEvent

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LSysFctAttribute**

### *Definicja tabeli LSysFctAttribute*

Name	LSysFctAttribute
Code	LSysFctAttribute
Comment	PL: Przyporządkowanie atrybutów do źródła danych EN: Assignment attributes to a data source

### *Lista kolumn tabeli LSysFctAttribute*

Name	Code
SysFctID	SysFctID
AttributeID	AttributeID
FieldCode	FieldCode
Required	Required
SequenceNo	SequenceNo

isInputAttr	isInputAttr
-------------	-------------

### *Kolumna SysFctID tabeli LSysFctAttribute*

Definicja kolumny SysFctID tabeli LSysFctAttribute

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AttributeID tabeli LSysFctAttribute*

Definicja kolumny AttributeID tabeli LSysFctAttribute

Name	AttributeID
Code	AttributeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FieldCode tabeli LSysFctAttribute*

Definicja kolumny FieldCode tabeli LSysFctAttribute

Name	FieldCode
Code	FieldCode
Data Type	varchar(30)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Required tabeli LSysFctAttribute*

Definicja kolumny Required tabeli LSysFctAttribute

Name	Required
Code	Required
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SequenceNo tabeli LSysFctAttribute*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli LSysFctAttribute

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna isInputAttr tabeli LSysFctAttribute*

Definicja kolumny isInputAttr tabeli LSysFctAttribute

Name	isInputAttr
Code	isInputAttr
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LSysFctAttribute*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSysFctAttribute*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSysFctAttribute

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LSysFctDefaultValProcDef**

*Definicja tabeli LSysFctDefaultValProcDef*

Name	LSysFctDefaultValProcDef
Code	LSysFctDefaultValProcDef
Comment	łączy przycisk na formularzu z definicjami procedur pobierających dane dla atrybutów na formularzu

*Lista kolumn tabeli LSysFctDefaultValProcDef*

Name	Code
SysFctID	SysFctID
DefaultValProcDefID	DefaultValProcDefID
SequenceNo	SequenceNo

*Kolumna SysFctID tabeli LSysFctDefaultValProcDef*

Definicja kolumny SysFctID tabeli LSysFctDefaultValProcDef

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna DefaultValProcDefID tabeli LSysFctDefaultValProcDef*

Definicja kolumny DefaultValProcDefID tabeli LSysFctDefaultValProcDef

Name	DefaultValProcDefID
Code	DefaultValProcDefID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna SequenceNo tabeli LSysFctDefaultValProcDef*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli LSysFctDefaultValProcDef

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Kolejność wykonywania

*Lista kluczy tabeli LSysFctDefaultValProcDef*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSysFctDefaultValProcDef*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSysFctDefaultValProcDef

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LSysFctDescriptiveData**

*Definicja tabeli LSysFctDescriptiveData*

Name	LSysFctDescriptiveData
Code	LSysFctDescriptiveData
Comment	Tabela jest tworzona na potrzeby linkowania Danych opisowych z raportem Historii Choroby tworzonym dla Oleśnicy by tak jak w WBEC pozwalać na wybranie jakie dane opisowe mają się na raporcie prezentować.

*Lista kolumn tabeli LSysFctDescriptiveData*

Name	Code
LSysFctDescriptiveDataID	LSysFctDescriptiveDataID
EventID	EventID
DescriptiveDataID	DescriptiveDataID
EpisodeID	EpisodeID
SysFctID	SysFctID

*Kolumna LSysFctDescriptiveDataID tabeli LSysFctDescriptiveData*

Definicja kolumny LSysFctDescriptiveDataID tabeli LSysFctDescriptiveData

Name	LSysFctDescriptiveDataID
Code	LSysFctDescriptiveDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna EventID tabeli LSysFctDescriptiveData*

Definicja kolumny EventID tabeli LSysFctDescriptiveData

Name	EventID
Code	EventID

Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Event w kontekście, którego został uruchomiony wykaz przypisujący dane opisowe oraz badania do raportu, nieobowiązkowy

### *Kolumna DescriptiveDataID tabeli LSysFctDescriptiveData*

Definicja kolumny DescriptiveDataID tabeli LSysFctDescriptiveData

Name	DescriptiveDataID
Code	DescriptiveDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Dana opisowa którą chcemy podpiąć do określonego SysFct

### *Kolumna EpisodeID tabeli LSysFctDescriptiveData*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli LSysFctDescriptiveData

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Episode w kontekście, którego został uruchomiony wykaz, nieobowiązkowy

### *Kolumna SysFctID tabeli LSysFctDescriptiveData*

Definicja kolumny SysFctID tabeli LSysFctDescriptiveData

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	SysFct do ktorego podpinamy dane opisowe

### *Lista kluczy tabeli LSysFctDescriptiveData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSysFctDescriptiveData*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSysFctDescriptiveData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LSysFctFormDefinition**

*Definicja tabeli LSysFctFormDefinition*

Name	LSysFctFormDefinition
Code	LSysFctFormDefinition
Comment	Połączenie definicji formularza z funkcją systemu

*Lista kolumn tabeli LSysFctFormDefinition*

Name	Code
FormDefinitionID	FormDefinitionID
SysFctID	SysFctID

*Kolumna FormDefinitionID tabeli LSysFctFormDefinition*

Definicja kolumny FormDefinitionID tabeli LSysFctFormDefinition

Name	FormDefinitionID
Code	FormDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna SysFctID tabeli LSysFctFormDefinition*

Definicja kolumny SysFctID tabeli LSysFctFormDefinition

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LSysFctFormDefinition*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSysFctFormDefinition*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSysFctFormDefinition

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LSysFctFormDefinitionType**

### *Definicja tabeli LSysFctFormDefinitionType*

Name	LSysFctFormDefinitionType
Code	LSysFctFormDefinitionType
Comment	Specyfied for Admin Module.  Manages system functions with a definition form type. List of available services' form types.

### *Lista kolumn tabeli LSysFctFormDefinitionType*

Name	Code
SysFctID	SysFctID
FormDefinitionTypeID	FormDefinitionTypeID
SysMsgID	SysMsgID
Active	Active

### *Kolumna SysFctID tabeli LSysFctFormDefinitionType*

Definicja kolumny SysFctID tabeli LSysFctFormDefinitionType

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FormDefinitionTypeID tabeli LSysFctFormDefinitionType*

Definicja kolumny FormDefinitionTypeID tabeli LSysFctFormDefinitionType

Name	FormDefinitionTypeID
Code	FormDefinitionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysMsgID tabeli LSysFctFormDefinitionType*

Definicja kolumny SysMsgID tabeli LSysFctFormDefinitionType

Name	SysMsgID
Code	SysMsgID
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LSysFctFormDefinitionType*

Definicja kolumny Active tabeli LSysFctFormDefinitionType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LSysFctFormDefinitionType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSysFctFormDefinitionType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSysFctFormDefinitionType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LSysFctOrgUnit

### Definicja tabeli LSysFctOrgUnit

Name	LSysFctOrgUnit
Code	LSysFctOrgUnit
Comment	

### Lista kolumn tabeli LSysFctOrgUnit

Name	Code
SysFctID	SysFctID
OrgUnitID	OrgUnitID

### Kolumna SysFctID tabeli LSysFctOrgUnit

#### Definicja kolumny SysFctID tabeli LSysFctOrgUnit

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna OrgUnitID tabeli LSysFctOrgUnit

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LSysFctOrgUnit

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Lista kluczy tabeli LSysFctOrgUnit

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSysFctOrgUnit*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSysFctOrgUnit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LSysFctPerfService**

*Definicja tabeli LSysFctPerfService*

Name	LSysFctPerfService
Code	LSysFctPerfService
Comment	Tabelka stanowi konfigurację kart wypisowych (oddział, poradnia) jeśli chodzi o badania , ktore maja sie pokazywac na karcie wypisowej. Karta wypisowa jest zorientowana na Epizod (w przypadku oddziału) Karta wypisowa jest zorientowana na Event(w przypadku poradni)

*Lista kolumn tabeli LSysFctPerfService*

Name	Code
LSysFctPerfServiceID	LSysFctPerfServiceID
PerfServiceID	PerfServiceID
EventID	EventID
EpisodeID	EpisodeID
SysFctID	SysFctID

*Kolumna LSysFctPerfServiceID tabeli LSysFctPerfService*

Definicja kolumny LSysFctPerfServiceID tabeli LSysFctPerfService

Name	LSysFctPerfServiceID
Code	LSysFctPerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PerfServiceID tabeli LSysFctPerfService*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LSysFctPerfService

Name	PerfServiceID
------	---------------

Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EventID tabeli LSysFctPerfService*

Definicja kolumny EventID tabeli LSysFctPerfService

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EpisodeID tabeli LSysFctPerfService*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli LSysFctPerfService

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SysFctID tabeli LSysFctPerfService*

Definicja kolumny SysFctID tabeli LSysFctPerfService

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LSysFctPerfService*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSysFctPerfService*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSysFctPerfService

Name	Identifier_1
------	--------------



Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LSysFctPerfServiceStatus

### Definicja tabeli LSysFctPerfServiceStatus

Name	LSysFctPerfServiceStatus
Code	LSysFctPerfServiceStatus
Comment	Dane o liście dostępnych statusów dla badania wraz z oznaczeniem statusu domyślnego.

### Lista kolumn tabeli LSysFctPerfServiceStatus

Name	Code
SysFctID	SysFctID
PerfServiceStatusID	PerfServiceStatusID
DefaultValue	DefaultValue
Comments	Comments

### Kolumna SysFctID tabeli LSysFctPerfServiceStatus

#### Definicja kolumny SysFctID tabeli LSysFctPerfServiceStatus

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna PerfServiceStatusID tabeli LSysFctPerfServiceStatus

#### Definicja kolumny PerfServiceStatusID tabeli LSysFctPerfServiceStatus

Name	PerfServiceStatusID
Code	PerfServiceStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DefaultValue tabeli LSysFctPerfServiceStatus*

Definicja kolumny DefaultValue tabeli LSysFctPerfServiceStatus

Name	DefaultValue
Code	DefaultValue
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga czy status jest domyślny. 1 - tak / 0 - nie

### *Kolumna Comments tabeli LSysFctPerfServiceStatus*

Definicja kolumny Comments tabeli LSysFctPerfServiceStatus

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LSysFctPerfServiceStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSysFctPerfServiceStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSysFctPerfServiceStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LSysFctResourceItem**

*Definicja tabeli LSysFctResourceItem*

Name	LSysFctResourceItem
Code	LSysFctResourceItem
Comment	Zadanie tabeli to przechowywanie inf. o powiązaniach rodzajów zamówień (wydruk SysFctID) z zasobami (ResourceID)

*Lista kolumn tabeli LSysFctResourceItem*

Name	Code
LSysFctResourceItemID	LSysFctResourceItemID
ResourceID	ResourceID
SysFctID	SysFctID
FunctionID	FunctionID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

*Kolumna LSysFctResourceItemID tabeli LSysFctResourceItem*

Definicja kolumny LSysFctResourceItemID tabeli LSysFctResourceItem

Name	LSysFctResourceItemID
Code	LSysFctResourceItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PK

*Kolumna ResourceID tabeli LSysFctResourceItem*

Definicja kolumny ResourceID tabeli LSysFctResourceItem

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	FK (tabela ResourceItem)

*Kolumna SysFctID tabeli LSysFctResourceItem*

Definicja kolumny SysFctID tabeli LSysFctResourceItem

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	FK (tabela SysFct)

*Kolumna FunctionID tabeli LSysFctResourceItem*

Definicja kolumny FunctionID tabeli LSysFctResourceItem

Name	FunctionID
------	------------

Code	FunctionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	FK (tabela SysFctID)

### *Kolumna StartDT tabeli LSysFctResourceItem*

Definicja kolumny StartDT tabeli LSysFctResourceItem

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StopDT tabeli LSysFctResourceItem*

Definicja kolumny StopDT tabeli LSysFctResourceItem

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LSysFctResourceItem*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSysFctResourceItem*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSysFctResourceItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LSysFctResourceItemKind**

### *Definicja tabeli LSysFctResourceItemKind*

Name	LSysFctResourceItemKind
------	-------------------------

Code	LSysFctResourceItemKind
Comment	Tabela konieczna jest do działania funkcjonalności: 'Różne rodzaje zapotrzebowań na leki ' Tabela wiąże odpowiedni rodzaj zasobu (np. narkotyk) z przewidzianym do jego zamawiania wydrukiem. Wydruk może być różny dla różnych funkcji (zamówienie, zwrot, itp.) dlatego zopstało wprowadzona kolumna: Sys_SysFct pozwalająca rozróżnić funkcjonalność, z którą powiązany jest wydruk.

### *Listy kolumn tabeli LSysFctResourceItemKind*

Name	Code
SysFctID	SysFctID
ResourceItemKindID	ResourceItemKindID
Sys_SysFctID	Sys_SysFctID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna SysFctID tabeli LSysFctResourceItemKind*

#### Definicja kolumny SysFctID tabeli LSysFctResourceItemKind

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ResourceItemKindID tabeli LSysFctResourceItemKind*

#### Definicja kolumny ResourceItemKindID tabeli LSysFctResourceItemKind

Name	ResourceItemKindID
Code	ResourceItemKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Sys\_SysFctID tabeli LSysFctResourceItemKind*

#### Definicja kolumny Sys\_SysFctID tabeli LSysFctResourceItemKind

Name	Sys_SysFctID
------	--------------

Code	Sys_SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LSysFctResourceItemKind*

Definicja kolumny StartDT tabeli LSysFctResourceItemKind

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LSysFctResourceItemKind*

Definicja kolumny StopDT tabeli LSysFctResourceItemKind

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli LSysFctResourceItemKind*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSysFctResourceItemKind*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSysFctResourceItemKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LSysFctSysFct

### Definicja tabeli LSysFctSysFct

Name	LSysFctSysFct
Code	LSysFctSysFct
Comment	PL: Przyporządkowanie w ramach hierarchii źródeł danych EN: Assignment in data sources hierarchy

### Lista kolumn tabeli LSysFctSysFct

Name	Code
Sys_SysFctID	Sys_SysFctID
SysFctID	SysFctID
ValidationProcedureID	ValidationProcedureID
H	H
W	W
FileReference	FileReference
SequenceNo	SequenceNo

### Kolumna Sys\_SysFctID tabeli LSysFctSysFct

#### Definicja kolumny Sys\_SysFctID tabeli LSysFctSysFct

Name	Sys_SysFctID
Code	Sys_SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna SysFctID tabeli LSysFctSysFct

#### Definicja kolumny SysFctID tabeli LSysFctSysFct

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ValidationProcedureID tabeli LSysFctSysFct*

Definicja kolumny ValidationProcedureID tabeli LSysFctSysFct

Name	ValidationProcedureID
Code	ValidationProcedureID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna H tabeli LSysFctSysFct*

Definicja kolumny H tabeli LSysFctSysFct

Name	H
Code	H
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna W tabeli LSysFctSysFct*

Definicja kolumny W tabeli LSysFctSysFct

Name	W
Code	W
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna FileReference tabeli LSysFctSysFct*

Definicja kolumny FileReference tabeli LSysFctSysFct

Name	FileReference
Code	FileReference
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna SequenceNo tabeli LSysFctSysFct*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli LSysFctSysFct

Name	SequenceNo
------	------------



Code	SequenceNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LSysFctSysFct*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSysFctSysFct*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSysFctSysFct

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LSysMsgGroup**

### *Definicja tabeli LSysMsgGroup*

Name	LSysMsgGroup
Code	LSysMsgGroup
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LSysMsgGroup*

Name	Code
SysMsgGroupID	SysMsgGroupID
SysMsgID	SysMsgID

### *Kolumna SysMsgGroupID tabeli LSysMsgGroup*

Definicja kolumny SysMsgGroupID tabeli LSysMsgGroup

Name	SysMsgGroupID
Code	SysMsgGroupID
Data Type	varchar(24)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysMsgID tabeli LSysMsgGroup*

Definicja kolumny SysMsgID tabeli LSysMsgGroup

Name	SysMsgID
Code	SysMsgID
Data Type	varchar(24)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LSysMsgGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSysMsgGroup*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSysMsgGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LSysRouterSysIO**

### *Definicja tabeli LSysRouterSysIO*

Name	LSysRouterSysIO
Code	LSysRouterSysIO
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LSysRouterSysIO*

Name	Code
SysRoutingScheMaID	SysRoutingScheMaID
SysIOID	SysIOID
SysRouterID	SysRouterID
Active	Active

### *Kolumna SysRoutingScheMaID tabeli LSysRouterSysIO*

Definicja kolumny SysRoutingScheMaID tabeli LSysRouterSysIO

Name	SysRoutingScheMaID
------	--------------------

Code	SysRoutingScheMaID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysIOID tabeli LSysRouterSysIO*

Definicja kolumny SysIOID tabeli LSysRouterSysIO

Name	SysIOID
Code	SysIOID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysRouterID tabeli LSysRouterSysIO*

Definicja kolumny SysRouterID tabeli LSysRouterSysIO

Name	SysRouterID
Code	SysRouterID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LSysRouterSysIO*

Definicja kolumny Active tabeli LSysRouterSysIO

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LSysRouterSysIO*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSysRouterSysIO*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSysRouterSysIO

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LSystemOrgUnit**

*Definicja tabeli LSystemOrgUnit*

Name	LSystemOrgUnit
Code	LSystemOrgUnit
Comment	Tabela potrzebna aby zapamiętać informacje o szpitalu w którym działa TeleRAAD.

*Lista kolumn tabeli LSystemOrgUnit*

Name	Code
OrgUnitID	OrgUnitID
SystemID	SystemID

*Kolumna OrgUnitID tabeli LSystemOrgUnit*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LSystemOrgUnit

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna SystemID tabeli LSystemOrgUnit*

Definicja kolumny SystemID tabeli LSystemOrgUnit

Name	SystemID
Code	SystemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LSystemOrgUnit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSystemOrgUnit*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSystemOrgUnit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LSystemUserGroup**

### *Definicja tabeli LSystemUserGroup*

Name	LSystemUserGroup
Code	LSystemUserGroup
Comment	Tabela potrzebna aby zapamiętać informacje o tym do jakich Pracowni TeleRAAD ma dostęp.

### *Lista kolumn tabeli LSystemUserGroup*

Name	Code
SystemID	SystemID
UserGroupID	UserGroupID

### *Kolumna SystemID tabeli LSystemUserGroup*

Definicja kolumny SystemID tabeli LSystemUserGroup

Name	SystemID
Code	SystemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UserGroupID tabeli LSystemUserGroup*

Definicja kolumny UserGroupID tabeli LSystemUserGroup

Name	UserGroupID
Code	UserGroupID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Listą kluczy tabeli LSystemUserGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LSystemUserGroup*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LSystemUserGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LTimePatternTimeSlotColor**

### *Definicja tabeli LTimePatternTimeSlotColor*

Name	LTimePatternTimeSlotColor
Code	LTimePatternTimeSlotColor
Comment	Tabela przechowuje definicję kolorów przedziałów czasowych grafiku

### *Listą kolumn tabeli LTimePatternTimeSlotColor*

Name	Code
LTimePatternTimeSlotColorID	LTimePatternTimeSlotColorID
TimePatternTimeSlotID	TimePatternTimeSlotID
Color	Color
StartD	StartD
StopD	StopD
StartT	StartT
StopT	StopT

### *Kolumna LTimePatternTimeSlotColorID tabeli LTimePatternTimeSlotColor*

Definicja kolumny LTimePatternTimeSlotColorID tabeli  
LTimePatternTimeSlotColor

Name	LTimePatternTimeSlotColorID
Code	LTimePatternTimeSlotColorID

Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TimePatternTimeSlotID tabeli LTimePatternTimeSlotColor*

Definicja kolumny TimePatternTimeSlotID tabeli LTimePatternTimeSlotColor

Name	TimePatternTimeSlotID
Code	TimePatternTimeSlotID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Color tabeli LTimePatternTimeSlotColor*

Definicja kolumny Color tabeli LTimePatternTimeSlotColor

Name	Color
Code	Color
Data Type	varchar(7)
Mandatory	No
Comment	Definicja koloru zapisana na 7 znakach w formie html-owej czyli np. '#FF12C2'.

### *Kolumna StartD tabeli LTimePatternTimeSlotColor*

Definicja kolumny StartD tabeli LTimePatternTimeSlotColor

Name	StartD
Code	StartD
Data Type	date
Mandatory	No
Comment	Data startu obowiązywania koloru

### *Kolumna StopD tabeli LTimePatternTimeSlotColor*

Definicja kolumny StopD tabeli LTimePatternTimeSlotColor

Name	StopD
Code	StopD
Data Type	date
Mandatory	No
Comment	Data stopu obowiązywania koloru

### *Kolumna StartT tabeli LTimePatternTimeSlotColor*

Definicja kolumny StartT tabeli LTimePatternTimeSlotColor

Name	StartT
Code	StartT
Data Type	time
Mandatory	No
Comment	Czas startu koloru

### *Kolumna StopT tabeli LTimePatternTimeSlotColor*

Definicja kolumny StopT tabeli LTimePatternTimeSlotColor

Name	StopT
Code	StopT
Data Type	time
Mandatory	No
Comment	Czas końca koloru

### *Lista kluczy tabeli LTimePatternTimeSlotColor*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LTimePatternTimeSlotColor*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LTimePatternTimeSlotColor

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LTimePatternTimeSlotLanguage**

*Definicja tabeli LTimePatternTimeSlotLanguage*

Name	LTimePatternTimeSlotLanguage
Code	LTimePatternTimeSlotLanguage
Comment	PL: Tabela zawiera języki dodatkowo przypisane do konkretnego timeslotu. EN: Table for additional languages for certain time slot.



	DE: Die Tabelle für die ergänzenden Sprachen hinsichtlich der Einlasszeit
--	---------------------------------------------------------------------------

### *Liste der Spalten der Tabelle LTimePatternTimeSlotLanguage*

Name	Code
LanguageID TimePatternTimeSlotID	LanguageID TimePatternTimeSlotID

### *Spalte LanguageID der Tabelle LTimePatternTimeSlotLanguage*

#### Definition der Spalte LanguageID der Tabelle LTimePatternTimeSlotLanguage

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Spalte TimePatternTimeSlotID der Tabelle LTimePatternTimeSlotLanguage*

#### Definition der Spalte TimePatternTimeSlotID der Tabelle LTimePatternTimeSlotLanguage

Name	TimePatternTimeSlotID
Code	TimePatternTimeSlotID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Liste der Schlüssel der Tabelle LTimePatternTimeSlotLanguage*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Schlüssel Identifier\_1 der Tabelle LTimePatternTimeSlotLanguage*

#### Definition des Schlüssels Identifier\_1 der Tabelle LTimePatternTimeSlotLanguage

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LTimeSlotTypeOrgUnit

### Definicja tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit

Name	LTimeSlotTypeOrgUnit
Code	LTimeSlotTypeOrgUnit
Comment	PL: Przyporządkowanie adresu dla jednostki organizacyjnej EN: Assigation addres to an organization unit

### Lista kolumn tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit

Name	Code
LTimeSlotTypeOrgUnitID	LTimeSlotTypeOrgUnitID
TimeslotTypeID	TimeslotTypeID
OrgUnitID	OrgUnitID
PersonnelTypeID	PersonnelTypeID
StartT	StartT
StopT	StopT
PersonnelNumber	PersonnelNumber
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
SequenceNo	SequenceNo
PaidOvertime	PaidOvertime

### Kolumna LTimeSlotTypeOrgUnitID tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit

#### Definicja kolumny LTimeSlotTypeOrgUnitID tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit

Name	LTimeSlotTypeOrgUnitID
Code	LTimeSlotTypeOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna TimeslotTypeID tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit

#### Definicja kolumny TimeslotTypeID tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit

Name	TimeslotTypeID
Code	TimeslotTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna OrgUnitID tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PersonnelTypeID tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit*

Definicja kolumny PersonnelTypeID tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit

Name	PersonnelTypeID
Code	PersonnelTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna StartT tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit*

Definicja kolumny StartT tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit

Name	StartT
Code	StartT
Data Type	time
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna StopT tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit*

Definicja kolumny StopT tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit

Name	StopT
Code	StopT
Data Type	time
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PersonnelNumber tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit*

Definicja kolumny PersonnelNumber tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit

Name	PersonnelNumber
------	-----------------

Code	PersonnelNumber
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit*

Definicja kolumny StartDT tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit*

Definicja kolumny StopDT tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna SequenceNo tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PaidOvertime tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit*

Definicja kolumny PaidOvertime tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit

Name	PaidOvertime
Code	PaidOvertime

Data Type	time
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LTimeSlotTypeOrgUnit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LTreatmentSchemaDaySupDrg**

### *Definicja tabeli LTreatmentSchemaDaySupDrg*

Name	LTreatmentSchemaDaySupDrg
Code	LTreatmentSchemaDaySupDrg
Comment	Powiązanie dnia schematu leczenia z leczeniem wspomagającym do zastosowania

### *Lista kolumn tabeli LTreatmentSchemaDaySupDrg*

Name	Code
LTreatmentSchemaDaySupDrgID	LTreatmentSchemaDaySupDrgID
TreatmentSchemaDayID	TreatmentSchemaDayID
SupportingDrugDefID	SupportingDrugDefID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

### *Kolumna LTreatmentSchemaDaySupDrgID tabeli LTreatmentSchemaDaySupDrg*

Definicja kolumny LTreatmentSchemaDaySupDrgID tabeli  
LTreatmentSchemaDaySupDrg

Name	LTreatmentSchemaDaySupDrgID
------	-----------------------------

Code	LTreatmentSchemaDaySupDrgID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID powiązania

### *Kolumna TreatmentSchemaDayID tabeli LTreatmentSchemaDaySupDrg*

Definicja kolumny TreatmentSchemaDayID tabeli LTreatmentSchemaDaySupDrg

Name	TreatmentSchemaDayID
Code	TreatmentSchemaDayID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID definicji dnia schematu leczenia

### *Kolumna SupportingDrugDefID tabeli LTreatmentSchemaDaySupDrg*

Definicja kolumny SupportingDrugDefID tabeli LTreatmentSchemaDaySupDrg

Name	SupportingDrugDefID
Code	SupportingDrugDefID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID zestawu leczenia wspomagającego

### *Kolumna StartDT tabeli LTreatmentSchemaDaySupDrg*

Definicja kolumny StartDT tabeli LTreatmentSchemaDaySupDrg

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StopDT tabeli LTreatmentSchemaDaySupDrg*

Definicja kolumny StopDT tabeli LTreatmentSchemaDaySupDrg

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LTreatmentSchemaDaySupDrg*

#### Definicja kolumny Active tabeli LTreatmentSchemaDaySupDrg

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LTreatmentSchemaDaySupDrg*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LTreatmentSchemaDaySupDrg*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LTreatmentSchemaDaySupDrg

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LTreatStdActionICD**

### *Definicja tabeli LTreatStdActionICD*

Name	LTreatStdActionICD
Code	LTreatStdActionICD
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LTreatStdActionICD*

Name	Code
LTreatStdActionICDID	LTreatStdActionICDID
TreatmentStandardActionID	TreatmentStandardActionID
ICDID	ICDID
FrequencyaMedicineAdminister	FrequencyaMedicineAdminister
AvgQuantity	AvgQuantity
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
TreatmentStandardID	TreatmentStandardID

*Kolumna LTreatStdActionICDID tabeli LTreatStdActionICD*

Definicja kolumny LTreatStdActionICDID tabeli LTreatStdActionICD

Name	LTreatStdActionICDID
Code	LTreatStdActionICDID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna TreatmentStandardActionID tabeli LTreatStdActionICD*

Definicja kolumny TreatmentStandardActionID tabeli LTreatStdActionICD

Name	TreatmentStandardActionID
Code	TreatmentStandardActionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ICDID tabeli LTreatStdActionICD*

Definicja kolumny ICDID tabeli LTreatStdActionICD

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna FrequencyaMedicineAdminister tabeli LTreatStdActionICD*

Definicja kolumny FrequencyaMedicineAdminister tabeli LTreatStdActionICD

Name	FrequencyaMedicineAdminister
Code	FrequencyaMedicineAdminister
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna AvgQuantity tabeli LTreatStdActionICD*

Definicja kolumny AvgQuantity tabeli LTreatStdActionICD

Name	AvgQuantity
Code	AvgQuantity
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LTreatStdActionICD*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LTreatStdActionICD

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli LTreatStdActionICD*

Definicja kolumny InsertDate tabeli LTreatStdActionICD

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LTreatStdActionICD*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LTreatStdActionICD

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LTreatStdActionICD*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LTreatStdActionICD

Name	LastModifiedDT
------	----------------

Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TreatmentStandardID tabeli LTreatStdActionICD*

#### Definicja kolumny TreatmentStandardID tabeli LTreatStdActionICD

Name	TreatmentStandardID
Code	TreatmentStandardID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LTreatStdActionICD*

Name	Code	Primary
PK_LTreatStdActionICD	PK_LTreatStdActionICD	X

### *Klucz PK\_LTreatStdActionICD tabeli LTreatStdActionICD*

#### Definicja klucza PK\_LTreatStdActionICD tabeli LTreatStdActionICD

Name	PK_LTreatStdActionICD
Code	PK_LTreatStdActionICD
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LTreatStdAgeCategory**

### *Definicja tabeli LTreatStdAgeCategory*

Name	LTreatStdAgeCategory
Code	LTreatStdAgeCategory
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LTreatStdAgeCategory*

Name	Code
LTreatStdAgeCategoryId	LTreatStdAgeCategoryId
TreatStdAgeCategoryID	TreatStdAgeCategoryID
TreatmentStandardID	TreatmentStandardID
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate

LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna LTreatStdAgeCategoryId tabeli LTreatStdAgeCategory*

Definicja kolumny LTreatStdAgeCategoryId tabeli LTreatStdAgeCategory

Name	LTreatStdAgeCategoryId
Code	LTreatStdAgeCategoryId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TreatStdAgeCategoryID tabeli LTreatStdAgeCategory*

Definicja kolumny TreatStdAgeCategoryID tabeli LTreatStdAgeCategory

Name	TreatStdAgeCategoryID
Code	TreatStdAgeCategoryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TreatmentStandardID tabeli LTreatStdAgeCategory*

Definicja kolumny TreatmentStandardID tabeli LTreatStdAgeCategory

Name	TreatmentStandardID
Code	TreatmentStandardID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LTreatStdAgeCategory*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LTreatStdAgeCategory

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli LTreatStdAgeCategory*

Definicja kolumny InsertDate tabeli LTreatStdAgeCategory

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LTreatStdAgeCategory*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LTreatStdAgeCategory

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LTreatStdAgeCategory*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LTreatStdAgeCategory

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LTreatStdAgeCategory*

Name	Code	Primary
PK_LTreatStdAgeCategory	PK_LTreatStdAgeCategory	X

### *Klucz PK\_LTreatStdAgeCategory tabeli LTreatStdAgeCategory*

Definicja klucza PK\_LTreatStdAgeCategory tabeli LTreatStdAgeCategory

Name	PK_LTreatStdAgeCategory
Code	PK_LTreatStdAgeCategory
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LTreatStdComplications

### Definicja tabeli LTreatStdComplications

Name	LTreatStdComplications
Code	LTreatStdComplications
Comment	

### Lista kolumn tabeli LTreatStdComplications

Name	Code
LTreatStdComplicationsID	LTreatStdComplicationsID
TreatStdComplicationsID	TreatStdComplicationsID
TreatmentStandardID	TreatmentStandardID
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### Kolumna LTreatStdComplicationsID tabeli LTreatStdComplications

#### Definicja kolumny LTreatStdComplicationsID tabeli LTreatStdComplications

Name	LTreatStdComplicationsID
Code	LTreatStdComplicationsID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna TreatStdComplicationsID tabeli LTreatStdComplications

#### Definicja kolumny TreatStdComplicationsID tabeli LTreatStdComplications

Name	TreatStdComplicationsID
Code	TreatStdComplicationsID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna TreatmentStandardID tabeli LTreatStdComplications

#### Definicja kolumny TreatmentStandardID tabeli LTreatStdComplications

Name	TreatmentStandardID
Code	TreatmentStandardID

Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LTreatStdComplications*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LTreatStdComplications

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli LTreatStdComplications*

Definicja kolumny InsertDate tabeli LTreatStdComplications

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LTreatStdComplications*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LTreatStdComplications

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LTreatStdComplications*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LTreatStdComplications

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LTreatStdComplications*

Name	Code	Primary
PK_LTreatStdComplications	PK_LTreatStdComplications	X

### *Klucz PK\_LTreatStdComplications tabeli LTreatStdComplications*

Definicja klucza PK\_LTreatStdComplications tabeli LTreatStdComplications

Name	PK_LTreatStdComplications
Code	PK_LTreatStdComplications
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LTreatStdFormOfCare**

### *Definicja tabeli LTreatStdFormOfCare*

Name	LTreatStdFormOfCare
Code	LTreatStdFormOfCare
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LTreatStdFormOfCare*

Name	Code
TreatStdFormOfCareID	TreatStdFormOfCareID
TreatmentStandardID	TreatmentStandardID
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna TreatStdFormOfCareID tabeli LTreatStdFormOfCare*

Definicja kolumny TreatStdFormOfCareID tabeli LTreatStdFormOfCare

Name	TreatStdFormOfCareID
Code	TreatStdFormOfCareID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna TreatmentStandardID tabeli LTreatStdFormOfCare*

Definicja kolumny TreatmentStandardID tabeli LTreatStdFormOfCare

Name	TreatmentStandardID
Code	TreatmentStandardID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna InsertingPerson tabeli LTreatStdFormOfCare*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LTreatStdFormOfCare

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna InsertDate tabeli LTreatStdFormOfCare*

Definicja kolumny InsertDate tabeli LTreatStdFormOfCare

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna LastModifiedPerson tabeli LTreatStdFormOfCare*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LTreatStdFormOfCare

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna LastModifiedDT tabeli LTreatStdFormOfCare*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LTreatStdFormOfCare

Name	LastModifiedDT
------	----------------



Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

## Tabela LTreatStdICD

### Definicja tabeli LTreatStdICD

Name	LTreatStdICD
Code	LTreatStdICD
Comment	

### Lista kolumn tabeli LTreatStdICD

Name	Code
LTreatStdICDID	LTreatStdICDID
TreatmentStandardID	TreatmentStandardID
ICDID	ICDID
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### Kolumna LTreatStdICDID tabeli LTreatStdICD

#### Definicja kolumny LTreatStdICDID tabeli LTreatStdICD

Name	LTreatStdICDID
Code	LTreatStdICDID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna TreatmentStandardID tabeli LTreatStdICD

#### Definicja kolumny TreatmentStandardID tabeli LTreatStdICD

Name	TreatmentStandardID
Code	TreatmentStandardID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICDID tabeli LTreatStdICD*

Definicja kolumny ICDID tabeli LTreatStdICD

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LTreatStdICD*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LTreatStdICD

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli LTreatStdICD*

Definicja kolumny InsertDate tabeli LTreatStdICD

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LTreatStdICD*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LTreatStdICD

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LTreatStdICD*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LTreatStdICD

Name	LastModifiedDT
------	----------------

Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LTreatStdICD*

Name	Code	Primary
PK_LTreatStdICD	PK_LTreatStdICD	X

### *Klucz PK\_LTreatStdICD tabeli LTreatStdICD*

#### Definicja klucza PK\_LTreatStdICD tabeli LTreatStdICD

Name	PK_LTreatStdICD
Code	PK_LTreatStdICD
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LTreatStdPhase**

### *Definicja tabeli LTreatStdPhase*

Name	LTreatStdPhase
Code	LTreatStdPhase
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LTreatStdPhase*

Name	Code
LTreatStdPhaseID	LTreatStdPhaseID
TreatStdPhaseID	TreatStdPhaseID
TreatmentStandardID	TreatmentStandardID
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna LTreatStdPhaseID tabeli LTreatStdPhase*

#### Definicja kolumny LTreatStdPhaseID tabeli LTreatStdPhase

Name	LTreatStdPhaseID
Code	LTreatStdPhaseID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna TreatStdPhaseID tabeli LTreatStdPhase*

Definicja kolumny TreatStdPhaseID tabeli LTreatStdPhase

Name	TreatStdPhaseID
Code	TreatStdPhaseID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TreatmentStandardID tabeli LTreatStdPhase*

Definicja kolumny TreatmentStandardID tabeli LTreatStdPhase

Name	TreatmentStandardID
Code	TreatmentStandardID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LTreatStdPhase*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LTreatStdPhase

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli LTreatStdPhase*

Definicja kolumny InsertDate tabeli LTreatStdPhase

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LTreatStdPhase*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LTreatStdPhase

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LTreatStdPhase*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LTreatStdPhase

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LTreatStdPhase*

Name	Code	Primary
PK_LTreatStdPhase	PK_LTreatStdPhase	X

### *Klucz PK\_LTreatStdPhase tabeli LTreatStdPhase*

Definicja klucza PK\_LTreatStdPhase tabeli LTreatStdPhase

Name	PK_LTreatStdPhase
Code	PK_LTreatStdPhase
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LTreatStdStage**

*Definicja tabeli LTreatStdStage*

Name	LTreatStdStage
Code	LTreatStdStage
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LTreatStdStage*

Name	Code
------	------

LTreatStdStageID	LTreatStdStageID
TreatStdStageID	TreatStdStageID
TreatmentStandardID	TreatmentStandardID
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna LTreatStdStageID tabeli LTreatStdStage*

Definicija kolumny LTreatStdStageID tabeli LTreatStdStage

Name	LTreatStdStageID
Code	LTreatStdStageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TreatStdStageID tabeli LTreatStdStage*

Definicija kolumny TreatStdStageID tabeli LTreatStdStage

Name	TreatStdStageID
Code	TreatStdStageID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TreatmentStandardID tabeli LTreatStdStage*

Definicija kolumny TreatmentStandardID tabeli LTreatStdStage

Name	TreatmentStandardID
Code	TreatmentStandardID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LTreatStdStage*

Definicija kolumny InsertingPerson tabeli LTreatStdStage

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int

Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Kolumna InsertDate tabeli LTreatStdStage*

#### Definicja kolumny InsertDate tabeli LTreatStdStage

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LTreatStdStage*

#### Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LTreatStdStage

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LTreatStdStage*

#### Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LTreatStdStage

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LTreatStdStage*

Name	Code	Primary
PK_LTreatStdStage	PK_LTreatStdStage	X

### *Klucz PK\_LTreatStdStage tabeli LTreatStdStage*

#### Definicja klucza PK\_LTreatStdStage tabeli LTreatStdStage

Name	PK_LTreatStdStage
Code	PK_LTreatStdStage
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela LTreatStdTermsOfCare

### Definicja tabeli LTreatStdTermsOfCare

Name	LTreatStdTermsOfCare
Code	LTreatStdTermsOfCare
Comment	

### Lista kolumn tabeli LTreatStdTermsOfCare

Name	Code
LTreatStdTermsOfCareID	LTreatStdTermsOfCareID
TreatStdTermsOfCareID	TreatStdTermsOfCareID
TreatmentStandardID	TreatmentStandardID
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### Kolumna LTreatStdTermsOfCareID tabeli LTreatStdTermsOfCare

#### Definicja kolumny LTreatStdTermsOfCareID tabeli LTreatStdTermsOfCare

Name	LTreatStdTermsOfCareID
Code	LTreatStdTermsOfCareID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna TreatStdTermsOfCareID tabeli LTreatStdTermsOfCare

#### Definicja kolumny TreatStdTermsOfCareID tabeli LTreatStdTermsOfCare

Name	TreatStdTermsOfCareID
Code	TreatStdTermsOfCareID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	



*Kolumna TreatmentStandardID tabeli LTreatStdTermsOfCare*

Definicja kolumny TreatmentStandardID tabeli LTreatStdTermsOfCare

Name	TreatmentStandardID
Code	TreatmentStandardID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna InsertingPerson tabeli LTreatStdTermsOfCare*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LTreatStdTermsOfCare

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna InsertDate tabeli LTreatStdTermsOfCare*

Definicja kolumny InsertDate tabeli LTreatStdTermsOfCare

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna LastModifiedPerson tabeli LTreatStdTermsOfCare*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LTreatStdTermsOfCare

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna LastModifiedDT tabeli LTreatStdTermsOfCare*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LTreatStdTermsOfCare

Name	LastModifiedDT
------	----------------

Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LTreatStdTermsOfCare*

Name	Code	Primary
PK_LTreatStdTermsOfCare	PK_LTreatStdTermsOfCare	X

### *Klucz PK\_LTreatStdTermsOfCare tabeli LTreatStdTermsOfCare*

Definicja klucza PK\_LTreatStdTermsOfCare tabeli LTreatStdTermsOfCare

Name	PK_LTreatStdTermsOfCare
Code	PK_LTreatStdTermsOfCare
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LTreatStdTypeOfCare**

### *Definicja tabeli LTreatStdTypeOfCare*

Name	LTreatStdTypeOfCare
Code	LTreatStdTypeOfCare
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LTreatStdTypeOfCare*

Name	Code
LTreatStdTypeOfCareID	LTreatStdTypeOfCareID
TreatStdTypeOfCareID	TreatStdTypeOfCareID
TreatmentStandardID	TreatmentStandardID
DictionaryValueID	DictionaryValueID
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna LTreatStdTypeOfCareID tabeli LTreatStdTypeOfCare*

Definicja kolumny LTreatStdTypeOfCareID tabeli LTreatStdTypeOfCare

Name	LTreatStdTypeOfCareID
Code	LTreatStdTypeOfCareID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TreatStdTypeOfCareID tabeli LTreatStdTypeOfCare*

Definicja kolumny TreatStdTypeOfCareID tabeli LTreatStdTypeOfCare

Name	TreatStdTypeOfCareID
Code	TreatStdTypeOfCareID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TreatmentStandardID tabeli LTreatStdTypeOfCare*

Definicja kolumny TreatmentStandardID tabeli LTreatStdTypeOfCare

Name	TreatmentStandardID
Code	TreatmentStandardID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DictionaryValueID tabeli LTreatStdTypeOfCare*

Definicja kolumny DictionaryValueID tabeli LTreatStdTypeOfCare

Name	DictionaryValueID
Code	DictionaryValueID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LTreatStdTypeOfCare*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LTreatStdTypeOfCare

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli LTreatStdTypeOfCare*

Definicja kolumny InsertDate tabeli LTreatStdTypeOfCare

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LTreatStdTypeOfCare*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LTreatStdTypeOfCare

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LTreatStdTypeOfCare*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LTreatStdTypeOfCare

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LTreatStdTypeOfCare*

Name	Code	Primary
PK_LTreatStdTypeOfCare	PK_LTreatStdTypeOfCare	X

### *Klucz PK\_LTreatStdTypeOfCare tabeli LTreatStdTypeOfCare*

Definicja klucza PK\_LTreatStdTypeOfCare tabeli LTreatStdTypeOfCare

Name	PK_LTreatStdTypeOfCare
Code	PK_LTreatStdTypeOfCare
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LUnitUnit

### Definicja tabeli LUnitUnit

Name	LUnitUnit
Code	LUnitUnit
Comment	

### Lista kolumn tabeli LUnitUnit

Name	Code
Uni_UnitID	Uni_UnitID
UnitID	UnitID
ConversionRate	ConversionRate

### Kolumna Uni\_UnitID tabeli LUnitUnit

#### Definicja kolumny Uni\_UnitID tabeli LUnitUnit

Name	Uni_UnitID
Code	Uni_UnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna UnitID tabeli LUnitUnit

#### Definicja kolumny UnitID tabeli LUnitUnit

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ConversionRate tabeli LUnitUnit

#### Definicja kolumny ConversionRate tabeli LUnitUnit

Name	ConversionRate
Code	ConversionRate
Data Type	double precision
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LUnitUnit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LUnitUnit*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LUnitUnit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LUserDefinitionPhSt**

### *Definicja tabeli LUserDefinitionPhSt*

Name	LUserDefinitionPhSt
Code	LUserDefinitionPhSt
Comment	Połączenie magazynu z użytkownikiem

### *Lista kolumn tabeli LUserDefinitionPhSt*

Name	Code
PersonID	PersonID
StID	StID
IsDefault	IsDefault

### *Kolumna PersonID tabeli LUserDefinitionPhSt*

Definicja kolumny PersonID tabeli LUserDefinitionPhSt

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StID tabeli LUserDefinitionPhSt*

Definicja kolumny StID tabeli LUserDefinitionPhSt

Name	StID
Code	StID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna IsDefault tabeli LUserDefinitionPhSt*

#### Definicja kolumny IsDefault tabeli LUserDefinitionPhSt

Name	IsDefault
Code	IsDefault
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Informacja który magazyn będzie domyślnym dla danego użytkownika. Tylko jeden magazyn może być oznaczony jako domyślny dla danego użytkownika.

### *Lista kluczy tabeli LUserDefinitionPhSt*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LUserDefinitionPhSt*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LUserDefinitionPhSt

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LUserGroup**

### *Definicja tabeli LUserGroup*

Name	LUserGroup
Code	LUserGroup
Comment	PL: Przyporządkowanie osoby do grupy użytkowników EN: Assigation user person to an users group

### *Lista kolumn tabeli LUserGroup*

Name	Code
PersonID	PersonID

UserGroupID	UserGroupID
-------------	-------------

### *Kolumna PersonID tabeli LUserGroup*

#### Definicja kolumny PersonID tabeli LUserGroup

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UserGroupID tabeli LUserGroup*

#### Definicja kolumny UserGroupID tabeli LUserGroup

Name	UserGroupID
Code	UserGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LUserGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LUserGroup*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LUserGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LUserGroupSysFct**

### *Definicja tabeli LUserGroupSysFct*

Name	LUserGroupSysFct
Code	LUserGroupSysFct
Comment	PL: Przyporządkowanie uprawnień dla grupy użytkowników EN: Assignment privileges for an users group



--	--

### *Lista kolumn tabeli LUserGroupSysFct*

Name	Code
SysFctID	SysFctID
UserGroupID	UserGroupID
OrgUnitAccessID	OrgUnitAccessID
Record	Record
Reading	Reading
Modifications	Modifications
Removing	Removing
CheckOrgUnit	CheckOrgUnit
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDT	InsertDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna SysFctID tabeli LUserGroupSysFct*

Definicja kolumny SysFctID tabeli LUserGroupSysFct

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UserGroupID tabeli LUserGroupSysFct*

Definicja kolumny UserGroupID tabeli LUserGroupSysFct

Name	UserGroupID
Code	UserGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitAccessID tabeli LUserGroupSysFct*

Definicja kolumny OrgUnitAccessID tabeli LUserGroupSysFct

Name	OrgUnitAccessID
Code	OrgUnitAccessID
Data Type	int

Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Kolumna Record tabeli LUserGroupSysFct*

#### Definicja kolumny Record tabeli LUserGroupSysFct

Name	Record
Code	Record
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Reading tabeli LUserGroupSysFct*

#### Definicja kolumny Reading tabeli LUserGroupSysFct

Name	Reading
Code	Reading
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Modifications tabeli LUserGroupSysFct*

#### Definicja kolumny Modifications tabeli LUserGroupSysFct

Name	Modifications
Code	Modifications
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Removing tabeli LUserGroupSysFct*

#### Definicja kolumny Removing tabeli LUserGroupSysFct

Name	Removing
Code	Removing
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CheckOrgUnit tabeli LUserGroupSysFct*

Definicja kolumny CheckOrgUnit tabeli LUserGroupSysFct

Name	CheckOrgUnit
Code	CheckOrgUnit
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LUserGroupSysFct*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LUserGroupSysFct

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDT tabeli LUserGroupSysFct*

Definicja kolumny InsertDT tabeli LUserGroupSysFct

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LUserGroupSysFct*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LUserGroupSysFct

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LUserGroupSysFct*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LUserGroupSysFct

Name	LastModifiedDT
------	----------------

Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LUserGroupSysFct*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LUserGroupSysFct*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LUserGroupSysFct

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LUserMessage**

### *Definicja tabeli LUserMessage*

Name	LUserMessage
Code	LUserMessage
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LUserMessage*

Name	Code
MessageID	MessageID
Confirmed	Confirmed
AppearDT	AppearDT
ConfirmDT	ConfirmDT
Active	Active
UserDefinitionID	UserDefinitionID
InReplyTo	InReplyTo

### *Kolumna MessageID tabeli LUserMessage*

Definicja kolumny MessageID tabeli LUserMessage

Name	MessageID
Code	MessageID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna Confirmed tabeli LUserMessage*

#### Definicja kolumny Confirmed tabeli LUserMessage

Name	Confirmed
Code	Confirmed
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AppearDT tabeli LUserMessage*

#### Definicja kolumny AppearDT tabeli LUserMessage

Name	AppearDT
Code	AppearDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ConfirmDT tabeli LUserMessage*

#### Definicja kolumny ConfirmDT tabeli LUserMessage

Name	ConfirmDT
Code	ConfirmDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LUserMessage*

#### Definicja kolumny Active tabeli LUserMessage

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna UserDefinitionID tabeli LUserMessage*

Definicja kolumny UserDefinitionID tabeli LUserMessage

Name	UserDefinitionID
Code	UserDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InReplyTo tabeli LUserMessage*

Definicja kolumny InReplyTo tabeli LUserMessage

Name	InReplyTo
Code	InReplyTo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator wiadomości na którą odpowiadziano

### *Lista kluczy tabeli LUserMessage*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LUserMessage*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LUserMessage

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LUserOrgUnit**

*Definicja tabeli LUserOrgUnit*

Name	LUserOrgUnit
Code	LUserOrgUnit
Comment	Wyszczególnienie listy jednostek organizacyjnych do których użytkownik ma dostęp. Tabela jest uaktualniana w momencie logowania do systemu.

### *Lista kolumn tabeli LUserOrgUnit*

Name	Code
PersonID	PersonID
OrgUnitID	OrgUnitID
OrgUnitAccessID	OrgUnitAccessID
Active	Active

### *Kolumna PersonID tabeli LUserOrgUnit*

#### Definicja kolumny PersonID tabeli LUserOrgUnit

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LUserOrgUnit*

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LUserOrgUnit

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitAccessID tabeli LUserOrgUnit*

#### Definicja kolumny OrgUnitAccessID tabeli LUserOrgUnit

Name	OrgUnitAccessID
Code	OrgUnitAccessID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LUserOrgUnit*

#### Definicja kolumny Active tabeli LUserOrgUnit

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint

Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LUserOrgUnit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LUserOrgUnit*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LUserOrgUnit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LuserOrgUnitMsgChannelType**

### *Definicja tabeli LuserOrgUnitMsgChannelType*

Name	LuserOrgUnitMsgChannelType
Code	LuserOrgUnitMsgChannelType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LuserOrgUnitMsgChannelType*

Name	Code
PersonID	PersonID
OrgUnitID	OrgUnitID
MsgChannelTypeID	MsgChannelTypeID
Active	Active
onlyCollect	onlyCollect
onlyNotCollect	onlyNotCollect

### *Kolumna PersonID tabeli LuserOrgUnitMsgChannelType*

#### Definicja kolumny PersonID tabeli LuserOrgUnitMsgChannelType

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes



Comment	
---------	--

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LuserOrgUnitMsgChannelType*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LuserOrgUnitMsgChannelType

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MsgChannelTypeID tabeli LuserOrgUnitMsgChannelType*

Definicja kolumny MsgChannelTypeID tabeli LuserOrgUnitMsgChannelType

Name	MsgChannelTypeID
Code	MsgChannelTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LuserOrgUnitMsgChannelType*

Definicja kolumny Active tabeli LuserOrgUnitMsgChannelType

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna onlyCollect tabeli LuserOrgUnitMsgChannelType*

Definicja kolumny onlyCollect tabeli LuserOrgUnitMsgChannelType

Name	onlyCollect
Code	onlyCollect
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	kolumna informuje że uzytkownik chce otrzymywać wiadomosci o nowym zleceniu z usług tylko pobraniowych

### *Kolumna onlyNotCollect tabeli LuserOrgUnitMsgChannelType*

#### Definicja kolumny onlyNotCollect tabeli LuserOrgUnitMsgChannelType

Name	onlyNotCollect
Code	onlyNotCollect
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	kolumna informuje że uzytkownik chce otrzymywać wiadomosci o nowym zleceniu z usług tylko nie pobraniowych

### *Lista kluczy tabeli LuserOrgUnitMsgChannelType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LuserOrgUnitMsgChannelType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LuserOrgUnitMsgChannelType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LUserOrgUnitPanel**

### *Definicja tabeli LUserOrgUnitPanel*

Name	LUserOrgUnitPanel
Code	LUserOrgUnitPanel
Comment	Konfiguracja paneli na uzytkownika/jednostkę

### *Lista kolumn tabeli LUserOrgUnitPanel*

Name	Code
PersonID	PersonID
PanelID	PanelID
OrgUnitID	OrgUnitID
Active	Active
SequenceNo	SequenceNo

### *Kolumna PersonID tabeli LUserOrgUnitPanel*

Definicja kolumny PersonID tabeli LUserOrgUnitPanel

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PanelID tabeli LUserOrgUnitPanel*

Definicja kolumny PanelID tabeli LUserOrgUnitPanel

Name	PanelID
Code	PanelID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli LUserOrgUnitPanel*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LUserOrgUnitPanel

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LUserOrgUnitPanel*

Definicja kolumny Active tabeli LUserOrgUnitPanel

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna SequenceNo tabeli LUserOrgUnitPanel*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli LUserOrgUnitPanel

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LUserOrgUnitPanel*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LUserOrgUnitPanel*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LUserOrgUnitPanel

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LUserStock**

### *Definicja tabeli LUserStock*

Name	LUserStock
Code	LUserStock
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LUserStock*

Name	Code
PersonID	PersonID
StockID	StockID
SysFctID	SysFctID

### *Kolumna PersonID tabeli LUserStock*

Definicja kolumny PersonID tabeli LUserStock

Name	PersonID
Code	PersonID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StockID tabeli LUserStock*

#### Definicja kolumny StockID tabeli LUserStock

Name	StockID
Code	StockID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysFctID tabeli LUserStock*

#### Definicja kolumny SysFctID tabeli LUserStock

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

## **Tabela LUserSysFct**

### *Definicja tabeli LUserSysFct*

Name	LUserSysFct
Code	LUserSysFct
Comment	PL: Przyporządkowanie uprawnień dla użytkownika EN: Assignment privileges for an user person

### *Lista kolumn tabeli LUserSysFct*

Name	Code
SysFctID	SysFctID
PersonID	PersonID
OrgUnitAccessID	OrgUnitAccessID
Record	Record
Reading	Reading
Modifications	Modifications
Removing	Removing
CheckOrgUnit	CheckOrgUnit

Override	Override
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDT	InsertDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna SysFctID tabeli LUserSysFct*

Definicja kolumny SysFctID tabeli LUserSysFct

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli LUserSysFct*

Definicja kolumny PersonID tabeli LUserSysFct

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitAccessID tabeli LUserSysFct*

Definicja kolumny OrgUnitAccessID tabeli LUserSysFct

Name	OrgUnitAccessID
Code	OrgUnitAccessID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Record tabeli LUserSysFct*

Definicja kolumny Record tabeli LUserSysFct

Name	Record
Code	Record
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Reading tabeli LUserSysFct*

Definicja kolumny Reading tabeli LUserSysFct

Name	Reading
Code	Reading
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Modifications tabeli LUserSysFct*

Definicja kolumny Modifications tabeli LUserSysFct

Name	Modifications
Code	Modifications
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Removing tabeli LUserSysFct*

Definicja kolumny Removing tabeli LUserSysFct

Name	Removing
Code	Removing
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CheckOrgUnit tabeli LUserSysFct*

Definicja kolumny CheckOrgUnit tabeli LUserSysFct

Name	CheckOrgUnit
Code	CheckOrgUnit
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Override tabeli LUserSysFct*

Definicja kolumny Override tabeli LUserSysFct

Name	Override
Code	Override
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LUserSysFct*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LUserSysFct

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDT tabeli LUserSysFct*

Definicja kolumny InsertDT tabeli LUserSysFct

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LUserSysFct*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LUserSysFct

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LUserSysFct*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LUserSysFct

Name	LastModifiedDT
------	----------------



Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LUserSysFct*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LUserSysFct*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LUserSysFct

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LUserType**

### *Definicja tabeli LUserType*

Name	LUserType
Code	LUserType
Comment	PL: Przyporządkowanie użytkownika do typu EN: Assigation user type

### *Lista kolumn tabeli LUserType*

Name	Code
PersonID	PersonID
UserTypeID	UserTypeID

### *Kolumna PersonID tabeli LUserType*

#### Definicja kolumny PersonID tabeli LUserType

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UserID tabeli LUserType*

Definicja kolumny UserID tabeli LUserType

Name	UserID
Code	UserID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LUserType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LUserType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LUserType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LUserTypeOrgUnitPanel**

### *Definicja tabeli LUserTypeOrgUnitPanel*

Name	LUserTypeOrgUnitPanel
Code	LUserTypeOrgUnitPanel
Comment	Konfiguracja paneli na typ użytkownika/jednostkę

### *Lista kolumn tabeli LUserTypeOrgUnitPanel*

Name	Code
LUserTypeOrgUnitPanelID	LUserTypeOrgUnitPanelID
UserID	UserID
PanelID	PanelID
OrgUnitID	OrgUnitID
Active	Active
SequenceNo	SequenceNo

*Kolumna LUserTypeOrgUnitPanelID tabeli LUserTypeOrgUnitPanel*

Definicja kolumny LUserTypeOrgUnitPanelID tabeli LUserTypeOrgUnitPanel

Name	LUserTypeOrgUnitPanelID
Code	LUserTypeOrgUnitPanelID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna UserID tabeli LUserTypeOrgUnitPanel*

Definicja kolumny UserID tabeli LUserTypeOrgUnitPanel

Name	UserID
Code	UserID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PanelID tabeli LUserTypeOrgUnitPanel*

Definicja kolumny PanelID tabeli LUserTypeOrgUnitPanel

Name	PanelID
Code	PanelID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna OrgUnitID tabeli LUserTypeOrgUnitPanel*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LUserTypeOrgUnitPanel

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna Active tabeli LUserTypeOrgUnitPanel*

Definicja kolumny Active tabeli LUserTypeOrgUnitPanel

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna SequenceNo tabeli LUserTypeOrgUnitPanel*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli LUserTypeOrgUnitPanel

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LUserTypeOrgUnitPanel*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LUserTypeOrgUnitPanel*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LUserTypeOrgUnitPanel

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LUserTypeSysMgr**

### *Definicja tabeli LUserTypeSysMgr*

Name	LUserTypeSysMgr
Code	LUserTypeSysMgr
Comment	PL: Przyporządkowanie uprawnień dla typu użytkownika EN: Assignment privileges for an users type

### *Lista kolumn tabeli LUserTypeSysMgr*

Name	Code
------	------

SysFctID	SysFctID
UserTypeID	UserTypeID
OrgUnitAccessID	OrgUnitAccessID
Record	Record
Reading	Reading
Modifications	Modifications
Removing	Removing
CheckOrgUnit	CheckOrgUnit
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDT	InsertDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna SysFctID tabeli LUserTypeSysMgr*

Definicja kolumny SysFctID tabeli LUserTypeSysMgr

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UserTypeID tabeli LUserTypeSysMgr*

Definicja kolumny UserTypeID tabeli LUserTypeSysMgr

Name	UserTypeID
Code	UserTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitAccessID tabeli LUserTypeSysMgr*

Definicja kolumny OrgUnitAccessID tabeli LUserTypeSysMgr

Name	OrgUnitAccessID
Code	OrgUnitAccessID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Record tabeli LUserTypeSysMgr*

Definicja kolumny Record tabeli LUserTypeSysMgr

Name	Record
Code	Record
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Reading tabeli LUserTypeSysMgr*

Definicja kolumny Reading tabeli LUserTypeSysMgr

Name	Reading
Code	Reading
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Modifications tabeli LUserTypeSysMgr*

Definicja kolumny Modifications tabeli LUserTypeSysMgr

Name	Modifications
Code	Modifications
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Removing tabeli LUserTypeSysMgr*

Definicja kolumny Removing tabeli LUserTypeSysMgr

Name	Removing
Code	Removing
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CheckOrgUnit tabeli LUserTypeSysMgr*

Definicja kolumny CheckOrgUnit tabeli LUserTypeSysMgr

Name	CheckOrgUnit
------	--------------

Code	CheckOrgUnit
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LUserTypeSysMgr*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LUserTypeSysMgr

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDT tabeli LUserTypeSysMgr*

Definicja kolumny InsertDT tabeli LUserTypeSysMgr

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli LUserTypeSysMgr*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli LUserTypeSysMgr

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli LUserTypeSysMgr*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli LUserTypeSysMgr

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LUserTypeSysMgr*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LUserTypeSysMgr*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LUserTypeSysMgr

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LVisitPerfService**

### *Definicja tabeli LVisitPerfService*

Name	LVisitPerfService
Code	LVisitPerfService
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LVisitPerfService*

Name	Code
PerfServiceID	PerfServiceID
VisitID	VisitID

### *Kolumna PerfServiceID tabeli LVisitPerfService*

#### Definicja kolumny PerfServiceID tabeli LVisitPerfService

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna VisitID tabeli LVisitPerfService*

#### Definicja kolumny VisitID tabeli LVisitPerfService

Name	VisitID
Code	VisitID
Data Type	int



Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Lista kluczy tabeli LVisitPerfService*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LVisitPerfService*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LVisitPerfService

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LVisitStatus**

### *Definicja tabeli LVisitStatus*

Name	LVisitStatus
Code	LVisitStatus
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LVisitStatus*

Name	Code
LVisitStatusID	LVisitStatusID
VisitStatusID	VisitStatusID
VisitID	VisitID
VisitCancelReasonID	VisitCancelReasonID
PersonID	PersonID
Reason	Reason
Comments	Comments
DateValue	DateValue
Active	Active

### *Kolumna LVisitStatusID tabeli LVisitStatus*

#### Definicja kolumny LVisitStatusID tabeli LVisitStatus

Name	LVisitStatusID
Code	LVisitStatusID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna VisitStatusID tabeli LVisitStatus*

Definicja kolumny VisitStatusID tabeli LVisitStatus

Name	VisitStatusID
Code	VisitStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VisitID tabeli LVisitStatus*

Definicja kolumny VisitID tabeli LVisitStatus

Name	VisitID
Code	VisitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VisitCancelReasonID tabeli LVisitStatus*

Definicja kolumny VisitCancelReasonID tabeli LVisitStatus

Name	VisitCancelReasonID
Code	VisitCancelReasonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli LVisitStatus*

Definicja kolumny PersonID tabeli LVisitStatus

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Reason tabeli LVisitStatus*

Definicja kolumny Reason tabeli LVisitStatus

Name	Reason
Code	Reason
Data Type	varchar(268)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli LVisitStatus*

Definicja kolumny Comments tabeli LVisitStatus

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DateValue tabeli LVisitStatus*

Definicja kolumny DateValue tabeli LVisitStatus

Name	DateValue
Code	DateValue
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LVisitStatus*

Definicja kolumny Active tabeli LVisitStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LVisitStatus*

Name	Code	Primary
------	------	---------

Identifier_1	Identifier_1	X
--------------	--------------	---

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LVisitStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LVisitStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LVisitTimeSlot**

### *Definicja tabeli LVisitTimeSlot*

Name	LVisitTimeSlot
Code	LVisitTimeSlot
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LVisitTimeSlot*

Name	Code
TimeSlotID	TimeSlotID
VisitID	VisitID

### *Kolumna TimeSlotID tabeli LVisitTimeSlot*

Definicja kolumny TimeSlotID tabeli LVisitTimeSlot

Name	TimeSlotID
Code	TimeSlotID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna VisitID tabeli LVisitTimeSlot*

Definicja kolumny VisitID tabeli LVisitTimeSlot

Name	VisitID
Code	VisitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LVisitTimeSlot*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LVisitTimeSlot*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LVisitTimeSlot

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LVisitTimeSlotChange**

### *Definicja tabeli LVisitTimeSlotChange*

Name	LVisitTimeSlotChange
Code	LVisitTimeSlotChange
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LVisitTimeSlotChange*

Name	Code
LVisitTimeSlotChangeID	LVisitTimeSlotChangeID
TimeSlotID	TimeSlotID
Tim_TimeSlotID	Tim_TimeSlotID
VisitID	VisitID
ReasonID	ReasonID
ReasonText	ReasonText

### *Kolumna LVisitTimeSlotChangeID tabeli LVisitTimeSlotChange*

Definicja kolumny LVisitTimeSlotChangeID tabeli LVisitTimeSlotChange

Name	LVisitTimeSlotChangeID
Code	LVisitTimeSlotChangeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TimeSlotID tabeli LVisitTimeSlotChange*

Definicja kolumny TimeSlotID tabeli LVisitTimeSlotChange

Name	TimeSlotID
Code	TimeSlotID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Tim\_TimeSlotID tabeli LVisitTimeSlotChange*

Definicja kolumny Tim\_TimeSlotID tabeli LVisitTimeSlotChange

Name	Tim_TimeSlotID
Code	Tim_TimeSlotID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna VisitID tabeli LVisitTimeSlotChange*

Definicja kolumny VisitID tabeli LVisitTimeSlotChange

Name	VisitID
Code	VisitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ReasonID tabeli LVisitTimeSlotChange*

Definicja kolumny ReasonID tabeli LVisitTimeSlotChange

Name	ReasonID
Code	ReasonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ReasonText tabeli LVisitTimeSlotChange*

Definicja kolumny ReasonText tabeli LVisitTimeSlotChange

Name	ReasonText
------	------------

Code	ReasonText
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LVisitTimeSlotChange*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LVisitTimeSlotChange*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LVisitTimeSlotChange

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LVisitTypeTemplate**

### *Definicja tabeli LVisitTypeTemplate*

Name	LVisitTypeTemplate
Code	LVisitTypeTemplate
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LVisitTypeTemplate*

Name	Code
VisitTypeID	VisitTypeID
TemplateTimeSlotID	TemplateTimeSlotID
Maximum	Maximum

### *Kolumna VisitTypeID tabeli LVisitTypeTemplate*

Definicja kolumny VisitTypeID tabeli LVisitTypeTemplate

Name	VisitTypeID
Code	VisitTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TemplateTimeSlotID tabeli LVisitTypeTemplate*

Definicja kolumny TemplateTimeSlotID tabeli LVisitTypeTemplate

Name	TemplateTimeSlotID
Code	TemplateTimeSlotID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Maximum tabeli LVisitTypeTemplate*

Definicja kolumny Maximum tabeli LVisitTypeTemplate

Name	Maximum
Code	Maximum
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LVisitTypeTemplate*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LVisitTypeTemplate*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LVisitTypeTemplate

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LVisitTypeTimeSlot**

*Definicja tabeli LVisitTypeTimeSlot*

Name	LVisitTypeTimeSlot
Code	LVisitTypeTimeSlot
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LVisitTypeTimeSlot*

Name	Code
------	------



VisitTypeID	VisitTypeID
TimeSlotID	TimeSlotID
Maximum	Maximum
Reserved	Reserved

### *Kolumna VisitTypeID tabeli LVisitTypeTimeSlot*

Definicja kolumny VisitTypeID tabeli LVisitTypeTimeSlot

Name	VisitTypeID
Code	VisitTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TimeSlotID tabeli LVisitTypeTimeSlot*

Definicja kolumny TimeSlotID tabeli LVisitTypeTimeSlot

Name	TimeSlotID
Code	TimeSlotID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Maximum tabeli LVisitTypeTimeSlot*

Definicja kolumny Maximum tabeli LVisitTypeTimeSlot

Name	Maximum
Code	Maximum
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Reserved tabeli LVisitTypeTimeSlot*

Definicja kolumny Reserved tabeli LVisitTypeTimeSlot

Name	Reserved
Code	Reserved
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Lista kluczy tabeli LVisitTypeTimeSlot*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

*Klucz Identifier\_1 tabeli LVisitTypeTimeSlot*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LVisitTypeTimeSlot

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

**Tabela LWaitingListContrOrgUnit**

*Definicja tabeli LWaitingListContrOrgUnit*

Name	LWaitingListContrOrgUnit
Code	LWaitingListContrOrgUnit
Comment	

*Lista kolumn tabeli LWaitingListContrOrgUnit*

Name	Code
ContractOrgUnitID	ContractOrgUnitID
WaitingListID	WaitingListID
ICDID	ICDID

*Kolumna ContractOrgUnitID tabeli LWaitingListContrOrgUnit*

Definicja kolumny ContractOrgUnitID tabeli LWaitingListContrOrgUnit

Name	ContractOrgUnitID
Code	ContractOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna WaitingListID tabeli LWaitingListContrOrgUnit*

Definicja kolumny WaitingListID tabeli LWaitingListContrOrgUnit

Name	WaitingListID
Code	WaitingListID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ICDID tabeli LWaitingListContrOrgUnit*

Definicja kolumny ICDID tabeli LWaitingListContrOrgUnit

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LWaitingListContrOrgUnit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LWaitingListContrOrgUnit*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LWaitingListContrOrgUnit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LWaitingListItemIdentifier**

### *Definicja tabeli LWaitingListItemIdentifier*

Name	LWaitingListItemIdentifier
Code	LWaitingListItemIdentifier
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LWaitingListItemIdentifier*

Name	Code
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
ExternalValue	ExternalValue
WaitingListItemID	WaitingListItemID
Active	Active

### *Kolumna IdentifierTypeID tabeli LWaitingListItemIdentifier*

Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli LWaitingListItemIdentifier

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ExternalValue tabeli LWaitingListItemIdentifier*

Definicja kolumny ExternalValue tabeli LWaitingListItemIdentifier

Name	ExternalValue
Code	ExternalValue
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna WaitingListItemID tabeli LWaitingListItemIdentifier*

Definicja kolumny WaitingListItemID tabeli LWaitingListItemIdentifier

Name	WaitingListItemID
Code	WaitingListItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LWaitingListItemIdentifier*

Definicja kolumny Active tabeli LWaitingListItemIdentifier

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LWaitingListItemIdentifier*

Name	Code	Primary
------	------	---------

Identifier_1	Identifier_1	X
--------------	--------------	---

*Klucz Identifier\_1 tabeli LWaitingListItemIdentifier*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LWaitingListItemIdentifier

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela LWaitingListItemStatus

*Definicja tabeli LWaitingListItemStatus*

Name	LWaitingListItemStatus
Code	LWaitingListItemStatus
Comment	

*Lista kolumn tabeli LWaitingListItemStatus*

Name	Code
LWaitingListItemStatusID	LWaitingListItemStatusID
WaitingListCancelReasonID	WaitingListCancelReasonID
WaitingListItemStatusID	WaitingListItemStatusID
WaitingListItemID	WaitingListItemID
WaitingListCancelReasonExID	WaitingListCancelReasonExID
Active	Active
InsertDT	InsertDT
InsertingPerson	InsertingPerson
CancelReason	CancelReason

*Kolumna LWaitingListItemStatusID tabeli LWaitingListItemStatus*

Definicja kolumny LWaitingListItemStatusID tabeli LWaitingListItemStatus

Name	LWaitingListItemStatusID
Code	LWaitingListItemStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna WaitingListCancelReasonID tabeli LWaitingListItemStatus*

Definicja kolumny WaitingListCancelReasonID tabeli LWaitingListItemStatus

Name	WaitingListCancelReasonID
Code	WaitingListCancelReasonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna WaitingListItemStatusID tabeli LWaitingListItemStatus*

Definicja kolumny WaitingListItemStatusID tabeli LWaitingListItemStatus

Name	WaitingListItemStatusID
Code	WaitingListItemStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna WaitingListItemID tabeli LWaitingListItemStatus*

Definicja kolumny WaitingListItemID tabeli LWaitingListItemStatus

Name	WaitingListItemID
Code	WaitingListItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna WaitingListCancelReasonExID tabeli LWaitingListItemStatus*

Definicja kolumny WaitingListCancelReasonExID tabeli LWaitingListItemStatus

Name	WaitingListCancelReasonExID
Code	WaitingListCancelReasonExID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna Active tabeli LWaitingListItemStatus*

Definicja kolumny Active tabeli LWaitingListItemStatus

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InsertDT tabeli LWaitingListItemStatus*

Definicja kolumny InsertDT tabeli LWaitingListItemStatus

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna InsertingPerson tabeli LWaitingListItemStatus*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli LWaitingListItemStatus

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CancelReason tabeli LWaitingListItemStatus*

Definicja kolumny CancelReason tabeli LWaitingListItemStatus

Name	CancelReason
Code	CancelReason
Data Type	varchar(1000)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli LWaitingListItemStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LWaitingListItemStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LWaitingListItemStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LWaitingListOrgUnit**

*Definicja tabeli LWaitingListOrgUnit*

Name	LWaitingListOrgUnit
Code	LWaitingListOrgUnit
Comment	Konfiguracje list oczekujących nie NFZ-owych

*Lista kolumn tabeli LWaitingListOrgUnit*

Name	Code
LWaitingListOrgUnitID	LWaitingListOrgUnitID
WaitingListID	WaitingListID
OrgUnitID	OrgUnitID

*Kolumna LWaitingListOrgUnitID tabeli LWaitingListOrgUnit*

Definicja kolumny LWaitingListOrgUnitID tabeli LWaitingListOrgUnit

Name	LWaitingListOrgUnitID
Code	LWaitingListOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna WaitingListID tabeli LWaitingListOrgUnit*

Definicja kolumny WaitingListID tabeli LWaitingListOrgUnit

Name	WaitingListID
Code	WaitingListID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID kolejki nie FNZowej



### *Kolumna OrgUnitID tabeli LWaitingListOrgUnit*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli LWaitingListOrgUnit

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID jednostki org. przypisanej do kolejki

### *Lista kluczy tabeli LWaitingListOrgUnit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LWaitingListOrgUnit*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LWaitingListOrgUnit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LWorkStationMessage**

### *Definicja tabeli LWorkStationMessage*

Name	LWorkStationMessage
Code	LWorkStationMessage
Comment	Informacje o wiadomościach dla konkretnych stacji roboczych

### *Lista kolumn tabeli LWorkStationMessage*

Name	Code
MessageID	MessageID
WorkStationID	WorkStationID
Confirmed	Confirmed
AppearDT	AppearDT
ConfirmDT	ConfirmDT
Active	Active

### *Kolumna MessageID tabeli LWorkStationMessage*

Definicja kolumny MessageID tabeli LWorkStationMessage

Name	MessageID
Code	MessageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna WorkStationID tabeli LWorkStationMessage*

Definicja kolumny WorkStationID tabeli LWorkStationMessage

Name	WorkStationID
Code	WorkStationID
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Confirmed tabeli LWorkStationMessage*

Definicja kolumny Confirmed tabeli LWorkStationMessage

Name	Confirmed
Code	Confirmed
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AppearDT tabeli LWorkStationMessage*

Definicja kolumny AppearDT tabeli LWorkStationMessage

Name	AppearDT
Code	AppearDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ConfirmDT tabeli LWorkStationMessage*

Definicja kolumny ConfirmDT tabeli LWorkStationMessage

Name	ConfirmDT
------	-----------

Code	ConfirmDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli LWorkStationMessage*

#### Definicja kolumny Active tabeli LWorkStationMessage

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli LWorkStationMessage*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli LWorkStationMessage*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli LWorkStationMessage

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela LXWeekDayMappings**

### *Definicja tabeli LXWeekDayMappings*

Name	LXWeekDayMappings
Code	LXWeekDayMappings
Comment	

### *Lista kolumn tabeli LXWeekDayMappings*

Name	Code
SybaseWD	SybaseWD
FreqWD	FreqWD

### *Kolumna SybaseWD tabeli LXWeekDayMappings*

Definicja kolumny SybaseWD tabeli LXWeekDayMappings

Name	SybaseWD
Code	SybaseWD
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FreqWD tabeli LXWeekDayMappings*

Definicja kolumny FreqWD tabeli LXWeekDayMappings

Name	FreqWD
Code	FreqWD
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

## **Tabela MandayCostData**

*Definicja tabeli MandayCostData*

Name	MandayCostData
Code	MandayCostData
Comment	Tabela przechowująca dane o ilości i kosztach osobodni stworzona, aby dało się wybierać ilości i koszty osobodni również w widokach, w których nie da się wywołać procedury składowanej GetEpisodeDaysCosts. Ta tabela jest napętniana na podstawie właśnie tej procedury

*Lista kolumn tabeli MandayCostData*

Name	Code
MandayCostDataID	MandayCostDataID
EpisodeID	EpisodeID
EpisodeTypeID	EpisodeTypeID
EpisodeStatID	EpisodeStatID
EventID	EventID
PeriodID	PeriodID
CostAccountID	CostAccountID
ServID	ServID
UnitsCount	UnitsCount
Price	Price
EventDays	EventDays

LastModifiedDT	LastModifiedDT
Deleted	Deleted
Recalculate	Recalculate

### *Kolumna MandayCostDataID tabeli MandayCostData*

Definicja kolumny MandayCostDataID tabeli MandayCostData

Name	MandayCostDataID
Code	MandayCostDataID
Data Type	numeric(9)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EpisodeID tabeli MandayCostData*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli MandayCostData

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EpisodeTypeID tabeli MandayCostData*

Definicja kolumny EpisodeTypeID tabeli MandayCostData

Name	EpisodeTypeID
Code	EpisodeTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EpisodeStatID tabeli MandayCostData*

Definicja kolumny EpisodeStatID tabeli MandayCostData

Name	EpisodeStatID
Code	EpisodeStatID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EventID tabeli MandayCostData*

Definicja kolumny EventID tabeli MandayCostData

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PeriodID tabeli MandayCostData*

Definicja kolumny PeriodID tabeli MandayCostData

Name	PeriodID
Code	PeriodID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CostAccountID tabeli MandayCostData*

Definicja kolumny CostAccountID tabeli MandayCostData

Name	CostAccountID
Code	CostAccountID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli MandayCostData*

Definicja kolumny ServID tabeli MandayCostData

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UnitsCount tabeli MandayCostData*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli MandayCostData

Name	UnitsCount
------	------------

Code	UnitsCount
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Price tabeli MandayCostData*

Definicja kolumny Price tabeli MandayCostData

Name	Price
Code	Price
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EventDays tabeli MandayCostData*

Definicja kolumny EventDays tabeli MandayCostData

Name	EventDays
Code	EventDays
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli MandayCostData*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli MandayCostData

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna Deleted tabeli MandayCostData*

Definicja kolumny Deleted tabeli MandayCostData

Name	Deleted
Code	Deleted
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Flaga usunięcia

### *Kolumna Recalculate tabeli MandayCostData*

Definicja kolumny Recalculate tabeli MandayCostData

Name	Recalculate
Code	Recalculate
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli MandayCostData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MandayCostData*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MandayCostData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MaritalStatus**

### *Definicja tabeli MaritalStatus*

Name	MaritalStatus
Code	MaritalStatus
Comment	PL: Tabela stanu cywilnego EN: Table for marital status DE: Die Tabelle fur den Familienstand

### *Lista kolumn tabeli MaritalStatus*

Name	Code
MaritalStatusID	MaritalStatusID
Active	Active



### *Kolumna MaritalStatusID tabeli MaritalStatus*

Definicja kolumny MaritalStatusID tabeli MaritalStatus

Name	MaritalStatusID
Code	MaritalStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli MaritalStatus*

Definicja kolumny Active tabeli MaritalStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli MaritalStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MaritalStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MaritalStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MaritalStatusText**

*Definicja tabeli MaritalStatusText*

Name	MaritalStatusText
Code	MaritalStatusText
Comment	PL: Tabela opisowa dla stanu cywilnego EN: Descriptive table for marital status DE: Die deskriptiveTabelle fur den Familienstand

### *Lista kolumn tabeli MaritalStatusText*

Name	Code
MaritalStatusID	MaritalStatusID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna MaritalStatusID tabeli MaritalStatusText*

Definicja kolumny MaritalStatusID tabeli MaritalStatusText

Name	MaritalStatusID
Code	MaritalStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli MaritalStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli MaritalStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli MaritalStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli MaritalStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli MaritalStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli MaritalStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli MaritalStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli MaritalStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli MaritalStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli MaritalStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli MaritalStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MaritalStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MaritalStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Material**

*Definicja tabeli Material*

Name	Material
Code	Material
Comment	

*Lista kolumn tabeli Material*

Name	Code
MaterialID	MaterialID
MaterialTypeID	MaterialTypeID
Active	Active

*Kolumna MaterialID tabeli Material*

Definicja kolumny MaterialID tabeli Material

Name	MaterialID
Code	MaterialID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna MaterialTypeID tabeli Material*

Definicja kolumny MaterialTypeID tabeli Material

Name	MaterialTypeID
Code	MaterialTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Material*

#### Definicja kolumny Active tabeli Material

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli Material*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Material*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Material

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MaterialText**

### *Definicja tabeli MaterialText*

Name	MaterialText
Code	MaterialText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli MaterialText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
MaterialID	MaterialID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli MaterialText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli MaterialText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MaterialID tabeli MaterialText*

Definicja kolumny MaterialID tabeli MaterialText

Name	MaterialID
Code	MaterialID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli MaterialText*

Definicja kolumny Code tabeli MaterialText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli MaterialText*

Definicja kolumny ShortName tabeli MaterialText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli MaterialText*

Definicja kolumny FullName tabeli MaterialText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli MaterialText*

Definicja kolumny Description tabeli MaterialText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli MaterialText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MaterialText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MaterialText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MaterialType**

*Definicja tabeli MaterialType*

Name	MaterialType
Code	MaterialType
Comment	PL: Przechowuje typy materiałów (bloczek, materiał główny, preparat)

### *Lista kolumn tabeli MaterialType*

Name	Code
MaterialTypeID Active	MaterialTypeID Active

### *Kolumna MaterialTypeID tabeli MaterialType*

#### Definicja kolumny MaterialTypeID tabeli MaterialType

Name	MaterialTypeID
Code	MaterialTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli MaterialType*

#### Definicja kolumny Active tabeli MaterialType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli MaterialType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MaterialType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MaterialType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela MaterialTypeText

### Definicja tabeli MaterialTypeText

Name	MaterialTypeText
Code	MaterialTypeText
Comment	

### Lista kolumn tabeli MaterialTypeText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
MaterialTypeID	MaterialTypeID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### Kolumna LanguageID tabeli MaterialTypeText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli MaterialTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna MaterialTypeID tabeli MaterialTypeText

#### Definicja kolumny MaterialTypeID tabeli MaterialTypeText

Name	MaterialTypeID
Code	MaterialTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli MaterialTypeText

#### Definicja kolumny Code tabeli MaterialTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli MaterialTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli MaterialTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli MaterialTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli MaterialTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli MaterialTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli MaterialTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli MaterialTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MaterialTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MaterialTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MealFrequency**

*Definicja tabeli MealFrequency*

Name	MealFrequency
Code	MealFrequency
Comment	Częstotliwości podawania posiłków

*Lista kolumn tabeli MealFrequency*

Name	Code
MealFrequencyID	MealFrequencyID
MealFrequencyValue	MealFrequencyValue
Active	Active

*Kolumna MealFrequencyID tabeli MealFrequency*

Definicja kolumny MealFrequencyID tabeli MealFrequency

Name	MealFrequencyID
Code	MealFrequencyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID częstotliwości podawania posiłków

*Kolumna MealFrequencyValue tabeli MealFrequency*

Definicja kolumny MealFrequencyValue tabeli MealFrequency

Name	MealFrequencyValue
Code	MealFrequencyValue
Data Type	decimal(10,2)
Mandatory	Yes
Comment	Częstotliwość podawania posiłków

### *Kolumna Active tabeli MealFrequency*

#### Definicja kolumny Active tabeli MealFrequency

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność rekordu

### *Lista kluczy tabeli MealFrequency*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MealFrequency*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MealFrequency

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MealFrequencyText**

### *Definicja tabeli MealFrequencyText*

Name	MealFrequencyText
Code	MealFrequencyText
Comment	Częstotliwości podawania posiłków

### *Lista kolumn tabeli MealFrequencyText*

Name	Code
MealFrequencyID	MealFrequencyID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna MealFrequencyID tabeli MealFrequencyText*

Definicja kolumny MealFrequencyID tabeli MealFrequencyText

Name	MealFrequencyID
Code	MealFrequencyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID częstotliwości podawania posiłków

### *Kolumna LanguageID tabeli MealFrequencyText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli MealFrequencyText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli MealFrequencyText*

Definicja kolumny Code tabeli MealFrequencyText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli MealFrequencyText*

Definicja kolumny ShortName tabeli MealFrequencyText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli MealFrequencyText*

Definicja kolumny FullName tabeli MealFrequencyText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli MealFrequencyText*

Definicja kolumny Description tabeli MealFrequencyText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli MealFrequencyText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MealFrequencyText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MealFrequencyText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MealOrder**

*Definicja tabeli MealOrder*

Name	MealOrder
Code	MealOrder
Comment	Zlecenia zamówienia posiłków dla poszczególnych jednostek, w oparciu o

	typ posiłku oraz rodzaj diety
--	-------------------------------

### *Lista kolumn tabeli MealOrder*

Name	Code
MealOrderID	MealOrderID
MealTypeID	MealTypeID
OrgUnitID	OrgUnitID
ResourceID	ResourceID
Day	Day
Quantity	Quantity
Active	Active
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna MealOrderID tabeli MealOrder*

#### Definicja kolumny MealOrderID tabeli MealOrder

Name	MealOrderID
Code	MealOrderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID zlecenia zamówienia posiłku

### *Kolumna MealTypeID tabeli MealOrder*

#### Definicja kolumny MealTypeID tabeli MealOrder

Name	MealTypeID
Code	MealTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli MealOrder*

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli MealOrder

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna ResourceID tabeli MealOrder*

Definicja kolumny ResourceID tabeli MealOrder

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Day tabeli MealOrder*

Definicja kolumny Day tabeli MealOrder

Name	Day
Code	Day
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data zamówienia

### *Kolumna Quantity tabeli MealOrder*

Definicja kolumny Quantity tabeli MealOrder

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Ilość

### *Kolumna Active tabeli MealOrder*

Definicja kolumny Active tabeli MealOrder

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność rekordu



### *Kolumna InsertingPerson tabeli MealOrder*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli MealOrder

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna InsertDate tabeli MealOrder*

Definicja kolumny InsertDate tabeli MealOrder

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data utworzenia rekordu

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli MealOrder*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli MealOrder

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ostatnio modyfikująca osoba

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli MealOrder*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli MealOrder

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Lista kluczy tabeli MealOrder*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MealOrder*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MealOrder

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MealReceival**

### *Definicja tabeli MealReceival*

Name	MealReceival
Code	MealReceival
Comment	Tabela zawiera informację o ilościach posiłków przyjętych od dostawcy posiłków do poszczególnych jednostek placówki. Jeden rekord odpowiada przyjęciu danej ilości posiłków (Quantity) danego typu (ResourceID) danego dnia (Day) o danej porze (MealTypeID - śniadanie, obiad, kolacja).

### *Lista kolumn tabeli MealReceival*

Name	Code
MealReceivalID	MealReceivalID
MealTypeID	MealTypeID
ResourceID	ResourceID
OrgUnitID	OrgUnitID
Day	Day
Quantity	Quantity
Active	Active

### *Kolumna MealReceivalID tabeli MealReceival*

#### Definicja kolumny MealReceivalID tabeli MealReceival

Name	MealReceivalID
Code	MealReceivalID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MealTypeID tabeli MealReceival*

Definicja kolumny MealTypeID tabeli MealReceival

Name	MealTypeID
Code	MealTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ResourceID tabeli MealReceival*

Definicja kolumny ResourceID tabeli MealReceival

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli MealReceival*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli MealReceival

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Day tabeli MealReceival*

Definicja kolumny Day tabeli MealReceival

Name	Day
Code	Day
Data Type	date
Mandatory	Yes
Comment	Dzień przyjęcia posiłku

### *Kolumna Quantity tabeli MealReceival*

Definicja kolumny Quantity tabeli MealReceival

Name	Quantity
------	----------

Code	Quantity
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ilość posiłków

### *Kolumna Active tabeli MealReceival*

#### Definicja kolumny Active tabeli MealReceival

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli MealReceival*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MealReceival*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MealReceival

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MealType**

### *Definicja tabeli MealType*

Name	MealType
Code	MealType
Comment	Typy posiłków takie jak: śniadanie, obiad, kolacja itp. oraz ich ramy czasowe (StartT i StopT

### *Lista kolumn tabeli MealType*

Name	Code
MealTypeID	MealTypeID
StartT	StartT
StopT	StopT

Active	Active
OrderStopT	OrderStopT
OrderCorrectT	OrderCorrectT

### *Kolumna MealTypeID tabeli MealType*

Definicja kolumny MealTypeID tabeli MealType

Name	MealTypeID
Code	MealTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartT tabeli MealType*

Definicja kolumny StartT tabeli MealType

Name	StartT
Code	StartT
Data Type	time
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StopT tabeli MealType*

Definicja kolumny StopT tabeli MealType

Name	StopT
Code	StopT
Data Type	time
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli MealType*

Definicja kolumny Active tabeli MealType

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrderStopT tabeli MealType*

#### Definicja kolumny OrderStopT tabeli MealType

Name	OrderStopT
Code	OrderStopT
Data Type	time
Mandatory	No
Comment	Czas do którego można zamawiać posiłek

### *Kolumna OrderCorrectT tabeli MealType*

#### Definicja kolumny OrderCorrectT tabeli MealType

Name	OrderCorrectT
Code	OrderCorrectT
Data Type	time
Mandatory	No
Comment	Czas do którego można wykonać korektę zamówienia

### *Lista kluczy tabeli MealType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MealType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MealType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MealTypeText**

### *Definicja tabeli MealTypeText*

Name	MealTypeText
Code	MealTypeText
Comment	Typy posiłków takie jak: śniadanie, obiad, kolacja itp. oraz ich ramy czasowe (StartT i StopT Tabela Opisowa.

### *Lista kolumn tabeli MealTypeText*

Name	Code
MealTypeID	MealTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description

### *Kolumna MealTypeID tabeli MealTypeText*

#### Definicja kolumny MealTypeID tabeli MealTypeText

Name	MealTypeID
Code	MealTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli MealTypeText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli MealTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli MealTypeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli MealTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli MealTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli MealTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli MealTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli MealTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli MealTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli MealTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	Opis - do obsługi tej tabeli przez mechanizm słownikowy w MA

### *Lista kluczy tabeli MealTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MealTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MealTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1



Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela MedicalProductDefinition

### Definicja tabeli MedicalProductDefinition

Name	MedicalProductDefinition
Code	MedicalProductDefinition
Comment	Słownik produktów handlowych używany przy rozliczaniu i kodowaniu chemioterapii po 1 lipca 2012 roku.

### Lista kolumn tabeli MedicalProductDefinition

Name	Code
MedicalProductDefinitionID	MedicalProductDefinitionID
Code	Code
EAN	EAN
Symbol	Symbol
SubstanceGroup	SubstanceGroup
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Form	Form
Dose	Dose
Packaging	Packaging
ResponsibleCompany	ResponsibleCompany
UnitsCount	UnitsCount
Quantity	Quantity
Status	Status
UnitMeasure	UnitMeasure
SubstanceGroupName	SubstanceGroupName
UnitMeasureCode	UnitMeasureCode
DictionaryVersion	DictionaryVersion

### Kolumna MedicalProductDefinitionID tabeli MedicalProductDefinition

#### Definicja kolumny MedicalProductDefinitionID tabeli MedicalProductDefinition

Name	MedicalProductDefinitionID
Code	MedicalProductDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli MedicalProductDefinition*

Definicja kolumny Code tabeli MedicalProductDefinition

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(7)
Mandatory	No
Comment	kod produktu handlowego w Centralnym Słowniku Leków

### *Kolumna EAN tabeli MedicalProductDefinition*

Definicja kolumny EAN tabeli MedicalProductDefinition

Name	EAN
Code	EAN
Data Type	varchar(14)
Mandatory	No
Comment	kod EAN

### *Kolumna Symbol tabeli MedicalProductDefinition*

Definicja kolumny Symbol tabeli MedicalProductDefinition

Name	Symbol
Code	Symbol
Data Type	varchar(7)
Mandatory	No
Comment	dodatkowy kod produktu handlowego

### *Kolumna SubstanceGroup tabeli MedicalProductDefinition*

Definicja kolumny SubstanceGroup tabeli MedicalProductDefinition

Name	SubstanceGroup
Code	SubstanceGroup
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	kod grupy substancji

### *Kolumna FullName tabeli MedicalProductDefinition*

Definicja kolumny FullName tabeli MedicalProductDefinition

Name	FullName
------	----------

Code	FullName
Data Type	varchar(100)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli MedicalProductDefinition*

Definicja kolumny ShortName tabeli MedicalProductDefinition

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Form tabeli MedicalProductDefinition*

Definicja kolumny Form tabeli MedicalProductDefinition

Name	Form
Code	Form
Data Type	varchar(35)
Mandatory	No
Comment	postać leku

### *Kolumna Dose tabeli MedicalProductDefinition*

Definicja kolumny Dose tabeli MedicalProductDefinition

Name	Dose
Code	Dose
Data Type	varchar(35)
Mandatory	No
Comment	dawka

### *Kolumna Packaging tabeli MedicalProductDefinition*

Definicja kolumny Packaging tabeli MedicalProductDefinition

Name	Packaging
Code	Packaging
Data Type	varchar(40)
Mandatory	No
Comment	opakowanie

### *Kolumna ResponsibleCompany tabeli MedicalProductDefinition*

Definicja kolumny ResponsibleCompany tabeli MedicalProductDefinition

Name	ResponsibleCompany
Code	ResponsibleCompany
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	nazwa podmiotu odpowiedzialnego

### *Kolumna UnitsCount tabeli MedicalProductDefinition*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli MedicalProductDefinition

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	decimal(15,5)
Mandatory	No
Comment	ilość substancji czynnej

### *Kolumna Quantity tabeli MedicalProductDefinition*

Definicja kolumny Quantity tabeli MedicalProductDefinition

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	decimal(15,5)
Mandatory	No
Comment	liczba sztuk w opakowaniu

### *Kolumna Status tabeli MedicalProductDefinition*

Definicja kolumny Status tabeli MedicalProductDefinition

Name	Status
Code	Status
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	status pozycji (1,0)

### *Kolumna UnitMeasure tabeli MedicalProductDefinition*

Definicja kolumny UnitMeasure tabeli MedicalProductDefinition

Name	UnitMeasure
------	-------------

Code	UnitMeasure
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	jednostka miary

### *Kolumna SubstanceGroupName tabeli MedicalProductDefinition*

Definicja kolumny SubstanceGroupName tabeli MedicalProductDefinition

Name	SubstanceGroupName
Code	SubstanceGroupName
Data Type	varchar(250)
Mandatory	No
Comment	nazwa grupy substancji

### *Kolumna UnitMeasureCode tabeli MedicalProductDefinition*

Definicja kolumny UnitMeasureCode tabeli MedicalProductDefinition

Name	UnitMeasureCode
Code	UnitMeasureCode
Data Type	varchar(6)
Mandatory	No
Comment	kod jednostki miary

### *Kolumna DictionaryVersion tabeli MedicalProductDefinition*

Definicja kolumny DictionaryVersion tabeli MedicalProductDefinition

Name	DictionaryVersion
Code	DictionaryVersion
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	wersja słownika

### *Lista kluczy tabeli MedicalProductDefinition*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MedicalProductDefinition*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MedicalProductDefinition

Name	Identifier_1
------	--------------

Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela MedicalProductDetails

### Definicja tabeli MedicalProductDetails

Name	MedicalProductDetails
Code	MedicalProductDetails
Comment	

### Lista kolumn tabeli MedicalProductDetails

Name	Code
MedicalProductDetailsID	MedicalProductDetailsID
MedicalProductDefinitionID	MedicalProductDefinitionID
CatalogueCode	CatalogueCode
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
BaseTariff	BaseTariff
UnitsCount	UnitsCount
Active	Active

### Kolumna MedicalProductDetailsID tabeli MedicalProductDetails

#### Definicja kolumny MedicalProductDetailsID tabeli MedicalProductDetails

Name	MedicalProductDetailsID
Code	MedicalProductDetailsID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna MedicalProductDefinitionID tabeli MedicalProductDetails

#### Definicja kolumny MedicalProductDefinitionID tabeli MedicalProductDetails

Name	MedicalProductDefinitionID
Code	MedicalProductDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CatalogueCode tabeli MedicalProductDetails*

Definicja kolumny CatalogueCode tabeli MedicalProductDetails

Name	CatalogueCode
Code	CatalogueCode
Data Type	varchar(2)
Mandatory	No
Comment	kod katalogu świadczeń

### *Kolumna StartDT tabeli MedicalProductDetails*

Definicja kolumny StartDT tabeli MedicalProductDetails

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StopDT tabeli MedicalProductDetails*

Definicja kolumny StopDT tabeli MedicalProductDetails

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BaseTariff tabeli MedicalProductDetails*

Definicja kolumny BaseTariff tabeli MedicalProductDetails

Name	BaseTariff
Code	BaseTariff
Data Type	decimal(10,4)
Mandatory	No
Comment	taryfa bazowa

### *Kolumna UnitsCount tabeli MedicalProductDetails*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli MedicalProductDetails

Name	UnitsCount
------	------------

Code	UnitsCount
Data Type	decimal(10,4)
Mandatory	No
Comment	liczba rozl. jednostek miary zawartych w op.

### *Kolumna Active tabeli MedicalProductDetails*

#### Definicja kolumny Active tabeli MedicalProductDetails

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli MedicalProductDetails*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MedicalProductDetails*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MedicalProductDetails

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MedResource**

### *Definicja tabeli MedResource*

Name	MedResource
Code	MedResource
Comment	PL: Lista zasobów medycznych (lekarzy i urządzeń) EN: Medical resources list (persons and equipment) DE: Die Tabelle für den ärztlichen Ausweg

### *Lista kolumn tabeli MedResource*

Name	Code
MedResourceID	MedResourceID
PersonID	PersonID
EquipmentID	EquipmentID



NotForEregistration	NotForEregistration
---------------------	---------------------

### *Kolumna MedResourceID tabeli MedResource*

Definicja kolumny MedResourceID tabeli MedResource

Name	MedResourceID
Code	MedResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli MedResource*

Definicja kolumny PersonID tabeli MedResource

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EquipmentID tabeli MedResource*

Definicja kolumny EquipmentID tabeli MedResource

Name	EquipmentID
Code	EquipmentID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NotForEregistration tabeli MedResource*

Definicja kolumny NotForEregistration tabeli MedResource

Name	NotForEregistration
Code	NotForEregistration
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Informacja czy dany lekarz jest niedostępny z poziomu e-rejestracji, 0-dostępny 1-niedostępny.

### *Lista kluczy tabeli MedResource*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MedResource*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MedResource

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MedResourceAddOns**

### *Definicja tabeli MedResourceAddOns*

Name	MedResourceAddOns
Code	MedResourceAddOns
Comment	PL: Tabela na dodatkowe informacje dotyczące ograniczeń zasobu medycznego EN: Table for additional information regarding medical resource limitations. DE: Die Tabelle für die ergänzenddien Informationen hinsichtlich die Abgrenzung des ärztlichen Ausweg.

### *Lista kolumn tabeli MedResourceAddOns*

Name	Code
MedResourceAddOnsID	MedResourceAddOnsID
Sex	Sex
MedResourceID	MedResourceID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
AgeTop	AgeTop
AgeBottom	AgeBottom

### *Kolumna MedResourceAddOnsID tabeli MedResourceAddOns*

#### Definicja kolumny MedResourceAddOnsID tabeli MedResourceAddOns

Name	MedResourceAddOnsID
Code	MedResourceAddOnsID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna Sex tabeli MedResourceAddOns*

#### Definicja kolumny Sex tabeli MedResourceAddOns

Name	Sex
Code	Sex
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	PL: Płeć EN: Sex of the person DE: das Geschlecht

### *Kolumna MedResourceID tabeli MedResourceAddOns*

#### Definicja kolumny MedResourceID tabeli MedResourceAddOns

Name	MedResourceID
Code	MedResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli MedResourceAddOns*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli MedResourceAddOns

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli MedResourceAddOns*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli MedResourceAddOns

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No

Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum
---------	--------------------------------------------------------

### *Kolumna AgeTop tabeli MedResourceAddOns*

#### Definicja kolumny AgeTop tabeli MedResourceAddOns

Name	AgeTop
Code	AgeTop
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AgeBottom tabeli MedResourceAddOns*

#### Definicja kolumny AgeBottom tabeli MedResourceAddOns

Name	AgeBottom
Code	AgeBottom
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli MedResourceAddOns*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MedResourceAddOns*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MedResourceAddOns

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Message**

### *Definicja tabeli Message*

Name	Message
Code	Message

Comment	
---------	--

### *Lista kolumn tabeli Message*

Name	Code
MessageID	MessageID
MessageTitle	MessageTitle
MessageText	MessageText
CITO	CITO
InsertDT	InsertDT
InsertingPerson	InsertingPerson
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
BlockSystem	BlockSystem
ConfirmForAll	ConfirmForAll
MessageForAllPatients	MessageForAllPatients

### *Kolumna MessageID tabeli Message*

#### Definicja kolumny MessageID tabeli Message

Name	MessageID
Code	MessageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MessageTitle tabeli Message*

#### Definicja kolumny MessageTitle tabeli Message

Name	MessageTitle
Code	MessageTitle
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MessageText tabeli Message*

#### Definicja kolumny MessageText tabeli Message

Name	MessageText
------	-------------

Code	MessageText
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CITO tabeli Message*

#### Definicja kolumny CITO tabeli Message

Name	CITO
Code	CITO
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDT tabeli Message*

#### Definicja kolumny InsertDT tabeli Message

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna InsertingPerson tabeli Message*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli Message

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna Active tabeli Message*

#### Definicja kolumny Active tabeli Message

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint

Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli Message*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli Message

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Message*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli Message

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli Message*

#### Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli Message

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ostatnio modyfikujaca osoba

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli Message*

#### Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli Message

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT

Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna BlockSystem tabeli Message*

#### Definicja kolumny BlockSystem tabeli Message

Name	BlockSystem
Code	BlockSystem
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Kolumna określająca czy wiadomość ma blokować system i czekać na potwierdzenie przeczytania.

### *Kolumna ConfirmForAll tabeli Message*

#### Definicja kolumny ConfirmForAll tabeli Message

Name	ConfirmForAll
Code	ConfirmForAll
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MessageForAllPatients tabeli Message*

#### Definicja kolumny MessageForAllPatients tabeli Message

Name	MessageForAllPatients
Code	MessageForAllPatients
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Message*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Message*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Message

Name	Identifier_1
------	--------------



Code Primary Comment	Identifier_1 Yes
----------------------------	---------------------

## Tabela Microbe

### Definicja tabeli Microbe

Name	Microbe
Code	Microbe
Comment	

### Lista kolumn tabeli Microbe

Name	Code
MicrobeID	MicrobeID
Active	Active
Alarm	Alarm

### Kolumna MicrobeID tabeli Microbe

#### Definicja kolumny MicrobeID tabeli Microbe

Name	MicrobeID
Code	MicrobeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli Microbe

#### Definicja kolumny Active tabeli Microbe

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Alarm tabeli Microbe*

Definicja kolumny Alarm tabeli Microbe

Name	Alarm
Code	Alarm
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Microbe*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Microbe*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Microbe

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MicrobeText**

### *Definicja tabeli MicrobeText*

Name	MicrobeText
Code	MicrobeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli MicrobeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
MicrobeID	MicrobeID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna LanguageID tabeli MicrobeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli MicrobeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MicrobeID tabeli MicrobeText*

Definicja kolumny MicrobeID tabeli MicrobeText

Name	MicrobeID
Code	MicrobeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli MicrobeText*

Definicja kolumny Code tabeli MicrobeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli MicrobeText*

Definicja kolumny Description tabeli MicrobeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli MicrobeText*

Definicja kolumny FullName tabeli MicrobeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli MicrobeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli MicrobeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli MicrobeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MicrobeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MicrobeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MsgChannel**

*Definicja tabeli MsgChannel*

Name	MsgChannel
Code	MsgChannel
Comment	

*Lista kolumn tabeli MsgChannel*

Name	Code
MsgChannelID	MsgChannelID
MsgChannelTypeID	MsgChannelTypeID
Type	Type
CodeName	CodeName
Url	Url
Login	Login
Password	Password
DBName	DBName
Active	Active
Description	Description
DefaultValue	DefaultValue

*Kolumna MsgChannelID tabeli MsgChannel*

Definicja kolumny MsgChannelID tabeli MsgChannel

Name	MsgChannelID
Code	MsgChannelID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna MsgChannelTypeID tabeli MsgChannel*

Definicja kolumny MsgChannelTypeID tabeli MsgChannel

Name	MsgChannelTypeID
Code	MsgChannelTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna Type tabeli MsgChannel*

Definicja kolumny Type tabeli MsgChannel

Name	Type
Code	Type
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Typ zamówienia

### *Kolumna CodeName tabeli MsgChannel*

Definicja kolumny CodeName tabeli MsgChannel

Name	CodeName
Code	CodeName
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Url tabeli MsgChannel*

Definicja kolumny Url tabeli MsgChannel

Name	Url
Code	Url
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Login tabeli MsgChannel*

Definicja kolumny Login tabeli MsgChannel

Name	Login
Code	Login
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Password tabeli MsgChannel*

Definicja kolumny Password tabeli MsgChannel

Name	Password
Code	Password
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DBName tabeli MsgChannel*

#### Definicja kolumny DBName tabeli MsgChannel

Name	DBName
Code	DBName
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli MsgChannel*

#### Definicja kolumny Active tabeli MsgChannel

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Description tabeli MsgChannel*

#### Definicja kolumny Description tabeli MsgChannel

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(500)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DefaultValue tabeli MsgChannel*

#### Definicja kolumny DefaultValue tabeli MsgChannel

Name	DefaultValue
Code	DefaultValue
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	W przypadku kilku aktywnych bramek SMS lub EMAIL wartość ta decyduje, która bramka danego typu jest bramką domyślną. Opcja ta pozwala m.in. uprościć tworzenie patchy dla nowych zdarzeń.

### *Lista kluczy tabeli MsgChannel*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MsgChannel*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MsgChannel

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MsgChannelAttribute**

### *Definicja tabeli MsgChannelAttribute*

Name	MsgChannelAttribute
Code	MsgChannelAttribute
Comment	Atrybuty powiązane z danym kanałem

### *Lista kolumn tabeli MsgChannelAttribute*

Name	Code
MsgChannelAttributeID	MsgChannelAttributeID
MsgChannelID	MsgChannelID
Code	Code
Value	Value
Description	Description
DictionaryID	DictionaryID

### *Kolumna MsgChannelAttributeID tabeli MsgChannelAttribute*

#### Definicja kolumny MsgChannelAttributeID tabeli MsgChannelAttribute

Name	MsgChannelAttributeID
Code	MsgChannelAttributeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID atrybutu kanału



### *Kolumna MsgChannelID tabeli MsgChannelAttribute*

Definicja kolumny MsgChannelID tabeli MsgChannelAttribute

Name	MsgChannelID
Code	MsgChannelID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID kanału

### *Kolumna Code tabeli MsgChannelAttribute*

Definicja kolumny Code tabeli MsgChannelAttribute

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(128)
Mandatory	Yes
Comment	Kod atrybutu

### *Kolumna Value tabeli MsgChannelAttribute*

Definicja kolumny Value tabeli MsgChannelAttribute

Name	Value
Code	Value
Data Type	varchar(256)
Mandatory	No
Comment	Wartość atrybutu

### *Kolumna Description tabeli MsgChannelAttribute*

Definicja kolumny Description tabeli MsgChannelAttribute

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(256)
Mandatory	Yes
Comment	Opis atrybutu

### *Kolumna DictionaryID tabeli MsgChannelAttribute*

Definicja kolumny DictionaryID tabeli MsgChannelAttribute

Name	DictionaryID
------	--------------

Code	DictionaryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Słownik powiązany z atrybutem

### *Listy kluczy tabeli MsgChannelAttribute*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MsgChannelAttribute*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MsgChannelAttribute

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MsgChannelType**

### *Definicja tabeli MsgChannelType*

Name	MsgChannelType
Code	MsgChannelType
Comment	

### *Listy kolumn tabeli MsgChannelType*

Name	Code
MsgChannelTypeID	MsgChannelTypeID
Active	Active

### *Kolumna MsgChannelTypeID tabeli MsgChannelType*

Definicja kolumny MsgChannelTypeID tabeli MsgChannelType

Name	MsgChannelTypeID
Code	MsgChannelTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli MsgChannelType*

#### Definicja kolumny Active tabeli MsgChannelType

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli MsgChannelType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MsgChannelType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MsgChannelType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MsgChannelTypeText**

### *Definicja tabeli MsgChannelTypeText*

Name	MsgChannelTypeText
Code	MsgChannelTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli MsgChannelTypeText*

Name	Code
MsgChannelTypeID	MsgChannelTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description

### *Kolumna MsgChannelTypeID tabeli MsgChannelTypeText*

Definicja kolumny MsgChannelTypeID tabeli MsgChannelTypeText

Name	MsgChannelTypeID
Code	MsgChannelTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli MsgChannelTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli MsgChannelTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli MsgChannelTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli MsgChannelTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli MsgChannelTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli MsgChannelTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli MsgChannelTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli MsgChannelTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli MsgChannelTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli MsgChannelTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(512)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli MsgChannelTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MsgChannelTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MsgChannelTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MsgEventConfig**

*Definicja tabeli MsgEventConfig*

Name	MsgEventConfig
Code	MsgEventConfig
Comment	Dodatkowa konfiguracja dla zdarzen

### *Lista kolumn tabeli MsgEventConfig*

Name	Code
MsgEventId	MsgEventId
Name	Name
Value	Value
Description	Description

### *Kolumna MsgEventId tabeli MsgEventConfig*

#### Definicja kolumny MsgEventId tabeli MsgEventConfig

Name	MsgEventId
Code	MsgEventId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Name tabeli MsgEventConfig*

#### Definicja kolumny Name tabeli MsgEventConfig

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	nazwa opcji konfiguracyjnej

### *Kolumna Value tabeli MsgEventConfig*

#### Definicja kolumny Value tabeli MsgEventConfig

Name	Value
Code	Value
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	pole przechowujace wartosc w postaci json

### *Kolumna Description tabeli MsgEventConfig*

#### Definicja kolumny Description tabeli MsgEventConfig

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)

Mandatory Comment	No Krótki opis do czego sluzy dana opcja
----------------------	---------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli MsgEventConfig*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MsgEventConfig*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MsgEventConfig

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MsgEventServiceConfig**

### *Definicja tabeli MsgEventServiceConfig*

Name	MsgEventServiceConfig
Code	MsgEventServiceConfig
Comment	Konfiguracja usług dla powiadomienia o zleceniach

### *Lista kolumn tabeli MsgEventServiceConfig*

Name	Code
MsgEventServiceConfigID	MsgEventServiceConfigID
ConfigName	ConfigName
ServiceGroupID	ServiceGroupID
OrderMode	OrderMode
DelayMode	DelayMode
AcceptDelay	AcceptDelay
ExpectedPerfServStatusID	ExpectedPerfServStatusID

### *Kolumna MsgEventServiceConfigID tabeli MsgEventServiceConfig*

#### Definicja kolumny MsgEventServiceConfigID tabeli MsgEventServiceConfig

Name	MsgEventServiceConfigID
Code	MsgEventServiceConfigID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	PK
---------	----

### *Kolumna ConfigName tabeli MsgEventServiceConfig*

Definicja kolumny ConfigName tabeli MsgEventServiceConfig

Name	ConfigName
Code	ConfigName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	nazwa konfiguracji

### *Kolumna ServiceGroupID tabeli MsgEventServiceConfig*

Definicja kolumny ServiceGroupID tabeli MsgEventServiceConfig

Name	ServiceGroupID
Code	ServiceGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	grupa usług, FK

### *Kolumna OrderMode tabeli MsgEventServiceConfig*

Definicja kolumny OrderMode tabeli MsgEventServiceConfig

Name	OrderMode
Code	OrderMode
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	powiadomienie o zleceniu

### *Kolumna DelayMode tabeli MsgEventServiceConfig*

Definicja kolumny DelayMode tabeli MsgEventServiceConfig

Name	DelayMode
Code	DelayMode
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	powiadomienie o opóźnieniu



### *Kolumna AcceptDelay tabeli MsgEventServiceConfig*

Definicja kolumny AcceptDelay tabeli MsgEventServiceConfig

Name	AcceptDelay
Code	AcceptDelay
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	liczba minut po których wysyłane jest powiadomienie

### *Kolumna ExpectedPerfServStatusID tabeli MsgEventServiceConfig*

Definicja kolumny ExpectedPerfServStatusID tabeli MsgEventServiceConfig

Name	ExpectedPerfServStatusID
Code	ExpectedPerfServStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	status badania po uzyskaniu którego powiadomienie nie jest już wysyłane, FK

### *Lista kluczy tabeli MsgEventServiceConfig*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MsgEventServiceConfig*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MsgEventServiceConfig

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MsgEventUserConfig**

### *Definicja tabeli MsgEventUserConfig*

Name	MsgEventUserConfig
Code	MsgEventUserConfig
Comment	Konfiguracja powiadomień dla użytkownika

### *Lista kolumn tabeli MsgEventUserConfig*

Name	Code
MsgEventUserConfigID	MsgEventUserConfigID
UserID	UserID
OrderingOrgUnitMode	OrderingOrgUnitMode
PerfOrgUnitMode	PerfOrgUnitMode
OrgUnitID	OrgUnitID
MsgChannelTypeID	MsgChannelTypeID
MsgEventServiceConfigID	MsgEventServiceConfigID
AllService	AllService

### *Kolumna MsgEventUserConfigID tabeli MsgEventUserConfig*

Definicja kolumny MsgEventUserConfigID tabeli MsgEventUserConfig

Name	MsgEventUserConfigID
Code	MsgEventUserConfigID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UserID tabeli MsgEventUserConfig*

Definicja kolumny UserID tabeli MsgEventUserConfig

Name	UserID
Code	UserID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	id użytkownika, FK

### *Kolumna OrderingOrgUnitMode tabeli MsgEventUserConfig*

Definicja kolumny OrderingOrgUnitMode tabeli MsgEventUserConfig

Name	OrderingOrgUnitMode
Code	OrderingOrgUnitMode
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	powiadomienia o zleceniach z jednostek

### *Kolumna PerfOrgUnitMode tabeli MsgEventUserConfig*

Definicja kolumny PerfOrgUnitMode tabeli MsgEventUserConfig

Name	PerfOrgUnitMode
Code	PerfOrgUnitMode
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	powiadomienia o zleceniach do jednostek

### *Kolumna OrgUnitID tabeli MsgEventUserConfig*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli MsgEventUserConfig

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	id jednostki, FK

### *Kolumna MsgChannelTypeID tabeli MsgEventUserConfig*

Definicja kolumny MsgChannelTypeID tabeli MsgEventUserConfig

Name	MsgChannelTypeID
Code	MsgChannelTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	kanał komunikacji, FK

### *Kolumna MsgEventServiceConfigID tabeli MsgEventUserConfig*

Definicja kolumny MsgEventServiceConfigID tabeli MsgEventUserConfig

Name	MsgEventServiceConfigID
Code	MsgEventServiceConfigID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AllService tabeli MsgEventUserConfig*

Definicja kolumny AllService tabeli MsgEventUserConfig

Name	AllService
------	------------

Code	AllService
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	wszystkie usługi

### *Lista kluczy tabeli MsgEventUserConfig*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MsgEventUserConfig*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MsgEventUserConfig

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MsgGeneration**

### *Definicja tabeli MsgGeneration*

Name	MsgGeneration
Code	MsgGeneration
Comment	

### *Lista kolumn tabeli MsgGeneration*

Name	Code
MsgGenerationID	MsgGenerationID
PatientMsgEventID	PatientMsgEventID
GenerationDate	GenerationDate

### *Kolumna MsgGenerationID tabeli MsgGeneration*

#### Definicja kolumny MsgGenerationID tabeli MsgGeneration

Name	MsgGenerationID
Code	MsgGenerationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PatientMsgEventID tabeli MsgGeneration*

Definicja kolumny PatientMsgEventID tabeli MsgGeneration

Name	PatientMsgEventID
Code	PatientMsgEventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna GenerationDate tabeli MsgGeneration*

Definicja kolumny GenerationDate tabeli MsgGeneration

Name	GenerationDate
Code	GenerationDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli MsgGeneration*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MsgGeneration*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MsgGeneration

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MsgIncoming**

### *Definicja tabeli MsgIncoming*

Name	MsgIncoming
Code	MsgIncoming
Comment	Wiadomości otrzymane z bramki SMS

### *Lista kolumn tabeli MsgIncoming*

Name	Code
------	------

MsgIncomingID	MsgIncomingID
ExternalMsgID	ExternalMsgID
FromNumber	FromNumber
ToNumber	ToNumber
ReceivedDT	ReceivedDT
MsgContent	MsgContent
Processed	Processed
HasError	HasError

### *Kolumna MsgIncomingID tabeli MsgIncoming*

Definicja kolumny MsgIncomingID tabeli MsgIncoming

Name	MsgIncomingID
Code	MsgIncomingID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID wiadomości

### *Kolumna ExternalMsgID tabeli MsgIncoming*

Definicja kolumny ExternalMsgID tabeli MsgIncoming

Name	ExternalMsgID
Code	ExternalMsgID
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	ID wiadomości z zewnętrznego serwisu

### *Kolumna FromNumber tabeli MsgIncoming*

Definicja kolumny FromNumber tabeli MsgIncoming

Name	FromNumber
Code	FromNumber
Data Type	varchar(15)
Mandatory	No
Comment	Numer z którego został wysłany sms (nr użytkownika)

### *Kolumna ToNumber tabeli MsgIncoming*

Definicja kolumny ToNumber tabeli MsgIncoming

Name	ToNumber
Code	ToNumber

Data Type	varchar(15)
Mandatory	No
Comment	Numer na który przyszła ta wiadomość

### *Kolumna ReceivedDT tabeli MsgIncoming*

Definicja kolumny ReceivedDT tabeli MsgIncoming

Name	ReceivedDT
Code	ReceivedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data otrzymania wiadomosci

### *Kolumna MsgContent tabeli MsgIncoming*

Definicja kolumny MsgContent tabeli MsgIncoming

Name	MsgContent
Code	MsgContent
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Treść wiadomości

### *Kolumna Processed tabeli MsgIncoming*

Definicja kolumny Processed tabeli MsgIncoming

Name	Processed
Code	Processed
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Czy wiadomość została przetworzona

### *Kolumna HasError tabeli MsgIncoming*

Definicja kolumny HasError tabeli MsgIncoming

Name	HasError
Code	HasError
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Czy wiadomosc zawiera bledy merytoryczne i nie powinna byc ponownie przetwarzana

### *Lista kluczy tabeli MsgIncoming*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MsgIncoming*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MsgIncoming

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MsgTemplate**

### *Definicja tabeli MsgTemplate*

Name	MsgTemplate
Code	MsgTemplate
Comment	Tabela przechowująca szablon wiadomości/alertu

### *Lista kolumn tabeli MsgTemplate*

Name	Code
MsgTemplateID	MsgTemplateID
MsgTemplateTypeID	MsgTemplateTypeID
Name	Name
MsgTitle	MsgTitle
MsgText	MsgText
CITO	CITO
Active	Active
PersonIDs	PersonIDs
UserGroupIDs	UserGroupIDs
UserTypeIDs	UserTypeIDs
InsertDT	InsertDT
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
DoctorInfo	DoctorInfo
PatientInfo	PatientInfo
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
InsertingPerson	InsertingPerson
HeadOfAWard	HeadOfAWard
EventDoctor	EventDoctor



MsgChannelTypeIDs	MsgChannelTypeIDs
-------------------	-------------------

### *Kolumna MsgTemplateID tabeli MsgTemplate*

Definicja kolumny MsgTemplateID tabeli MsgTemplate

Name	MsgTemplateID
Code	MsgTemplateID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MsgTemplateTypeID tabeli MsgTemplate*

Definicja kolumny MsgTemplateTypeID tabeli MsgTemplate

Name	MsgTemplateTypeID
Code	MsgTemplateTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Name tabeli MsgTemplate*

Definicja kolumny Name tabeli MsgTemplate

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa szablonu alertu

### *Kolumna MsgTitle tabeli MsgTemplate*

Definicja kolumny MsgTitle tabeli MsgTemplate

Name	MsgTitle
Code	MsgTitle
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Tytuł alertu

### *Kolumna MsgText tabeli MsgTemplate*

#### Definicja kolumny MsgText tabeli MsgTemplate

Name	MsgText
Code	MsgText
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	Treść alertu

### *Kolumna CITO tabeli MsgTemplate*

#### Definicja kolumny CITO tabeli MsgTemplate

Name	CITO
Code	CITO
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Czy wysyłana wiadomość ma być oznaczona jako pilna

### *Kolumna Active tabeli MsgTemplate*

#### Definicja kolumny Active tabeli MsgTemplate

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna PersonIDs tabeli MsgTemplate*

#### Definicja kolumny PersonIDs tabeli MsgTemplate

Name	PersonIDs
Code	PersonIDs
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Lista oddzielona przecinkami z PersonID użytkownika(ów), do którego(ych) ma zostać wysłany alert

### *Kolumna UserGroupIDs tabeli MsgTemplate*

Definicja kolumny UserGroupIDs tabeli MsgTemplate

Name	UserGroupIDs
Code	UserGroupIDs
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Lista oddzielona przecinkami z UserGroupID grupy/grup użytkownika, do której ma zostać wysłany alert

### *Kolumna UserTypeIDs tabeli MsgTemplate*

Definicja kolumny UserTypeIDs tabeli MsgTemplate

Name	UserTypeIDs
Code	UserTypeIDs
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Lista oddzielona przecinkami z UserID typu/typów użytkownika, do którego ma zostać wysłany alert

### *Kolumna InsertDT tabeli MsgTemplate*

Definicja kolumny InsertDT tabeli MsgTemplate

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle für den Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli MsgTemplate*

Definicja kolumny StartDT tabeli MsgTemplate

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli MsgTemplate*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli MsgTemplate

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna DoctorInfo tabeli MsgTemplate*

#### Definicja kolumny DoctorInfo tabeli MsgTemplate

Name	DoctorInfo
Code	DoctorInfo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Czy w treści wiadomości mają znaleźć się informacje o lekarzu 'sprawcy' akcji

### *Kolumna PatientInfo tabeli MsgTemplate*

#### Definicja kolumny PatientInfo tabeli MsgTemplate

Name	PatientInfo
Code	PatientInfo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Czy w treści wiadomości mają znaleźć się informacje o pacjencie, którego dotyczy zdarzenie

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli MsgTemplate*

#### Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli MsgTemplate

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli MsgTemplate*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli MsgTemplate

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli MsgTemplate*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli MsgTemplate

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna HeadOfAWard tabeli MsgTemplate*

Definicja kolumny HeadOfAWard tabeli MsgTemplate

Name	HeadOfAWard
Code	HeadOfAWard
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	Informacja o tym czy powiadomienie systemowe ma zostać wysłane do ordynatora

### *Kolumna EventDoctor tabeli MsgTemplate*

Definicja kolumny EventDoctor tabeli MsgTemplate

Name	EventDoctor
Code	EventDoctor
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	Informacja o tym czy powiadomienie systemowe ma zostać wysłane do lekarza prowadzącego.

### *Kolumna MsgChannelTypeIDs tabeli MsgTemplate*

#### Definicja kolumny MsgChannelTypeIDs tabeli MsgTemplate

Name	MsgChannelTypeIDs
Code	MsgChannelTypeIDs
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli MsgTemplate*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MsgTemplate*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MsgTemplate

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MsgTemplateType**

### *Definicja tabeli MsgTemplateType*

Name	MsgTemplateType
Code	MsgTemplateType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli MsgTemplateType*

Name	Code
MsgTemplateTypeID	MsgTemplateTypeID
Active	Active
TableName	TableName
ColumnName	ColumnName
MsgTitle	MsgTitle
MsgText	MsgText

### *Kolumna MsgTemplateTypeID tabeli MsgTemplateType*

Definicja kolumny MsgTemplateTypeID tabeli MsgTemplateType

Name	MsgTemplateTypeID
Code	MsgTemplateTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli MsgTemplateType*

Definicja kolumny Active tabeli MsgTemplateType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna TableName tabeli MsgTemplateType*

Definicja kolumny TableName tabeli MsgTemplateType

Name	TableName
Code	TableName
Data Type	varchar(30)
Mandatory	No
Comment	nazwa tabeli linkującej przechowującej dodatkowe informacje związane z generowaniem alertów, np. w przypadku leków – typy leków

### *Kolumna ColumnName tabeli MsgTemplateType*

Definicja kolumny ColumnName tabeli MsgTemplateType

Name	ColumnName
Code	ColumnName
Data Type	varchar(30)
Mandatory	No
Comment	Nazwa kolumny w tabeli linkującej przechowującej dodatkowe informacje związane z generowaniem alertów, np. w przypadku leków – typy leków

### *Kolumna MsgTitle tabeli MsgTemplateType*

Definicja kolumny MsgTitle tabeli MsgTemplateType

Name	MsgTitle
Code	MsgTitle
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MsgText tabeli MsgTemplateType*

Definicja kolumny MsgText tabeli MsgTemplateType

Name	MsgText
Code	MsgText
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	Przykładowa treść alertu

### *Lista kluczy tabeli MsgTemplateType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MsgTemplateType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MsgTemplateType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela MsgTemplateTypeText**

*Definicja tabeli MsgTemplateTypeText*

Name	MsgTemplateTypeText
Code	MsgTemplateTypeText
Comment	



### *Lista kolumn tabeli MsgTemplateTypeText*

Name	Code
MsgTemplateTypeID	MsgTemplateTypeID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName
LanguageID	LanguageID

### *Kolumna MsgTemplateTypeID tabeli MsgTemplateTypeText*

Definicja kolumny MsgTemplateTypeID tabeli MsgTemplateTypeText

Name	MsgTemplateTypeID
Code	MsgTemplateTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli MsgTemplateTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli MsgTemplateTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli MsgTemplateTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli MsgTemplateTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli MsgTemplateTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli MsgTemplateTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli MsgTemplateTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli MsgTemplateTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna LanguageID tabeli MsgTemplateTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli MsgTemplateTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli MsgTemplateTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli MsgTemplateTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli MsgTemplateTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela NeonatalData

### Definicja tabeli NeonatalData

Name	NeonatalData
Code	NeonatalData
Comment	

### Lista kolumn tabeli NeonatalData

Name	Code
NeonatalDataID	NeonatalDataID
BirthModeID	BirthModeID
DeathTimeID	DeathTimeID
PersonID	PersonID
APGAR1	APGAR1
APGAR2	APGAR2
APGAR3	APGAR3
Weight	Weight
Length	Length
Alive	Alive
HeadCircumference	HeadCircumference
Comments	Comments
Chest	Chest
PerinatalTraumaID	PerinatalTraumaID
IrregularitiesID	IrregularitiesID
Heated	Heated
MucousRemoved	MucousRemoved
SkinToSkin	SkinToSkin
BreastFed	BreastFed
Urine	Urine
Meconium	Meconium
CredeOperation	CredeOperation
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
CaretakingTreatmentID	CaretakingTreatmentID
CongenitalDisorderID	CongenitalDisorderID
LastModifiedDT	LastModifiedDT
Feeding	Feeding
WeightPercetile	WeightPercetile

### *Kolumna NeonatalDataID tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny NeonatalDataID tabeli NeonatalData

Name	NeonatalDataID
Code	NeonatalDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna BirthModeID tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny BirthModeID tabeli NeonatalData

Name	BirthModeID
Code	BirthModeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DeathTimeID tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny DeathTimeID tabeli NeonatalData

Name	DeathTimeID
Code	DeathTimeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny PersonID tabeli NeonatalData

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna APGAR1 tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny APGAR1 tabeli NeonatalData

Name	APGAR1
------	--------

Code	APGAR1
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna APGAR2 tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny APGAR2 tabeli NeonatalData

Name	APGAR2
Code	APGAR2
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna APGAR3 tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny APGAR3 tabeli NeonatalData

Name	APGAR3
Code	APGAR3
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Weight tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny Weight tabeli NeonatalData

Name	Weight
Code	Weight
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Length tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny Length tabeli NeonatalData

Name	Length
Code	Length
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Alive tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny Alive tabeli NeonatalData

Name	Alive
Code	Alive
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HeadCircumference tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny HeadCircumference tabeli NeonatalData

Name	HeadCircumference
Code	HeadCircumference
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny Comments tabeli NeonatalData

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Chest tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny Chest tabeli NeonatalData

Name	Chest
Code	Chest
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Obwód klatki piersiowej

### *Kolumna PerinatalTraumaID tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny PerinatalTraumaID tabeli NeonatalData

Name	PerinatalTraumaID
------	-------------------

Code	PerinatalTraumaID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IrregularitiesID tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny IrregularitiesID tabeli NeonatalData

Name	IrregularitiesID
Code	IrregularitiesID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Heated tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny Heated tabeli NeonatalData

Name	Heated
Code	Heated
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ogrzano

### *Kolumna MucousRemoved tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny MucousRemoved tabeli NeonatalData

Name	MucousRemoved
Code	MucousRemoved
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Usunięto śluz

### *Kolumna SkinToSkin tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny SkinToSkin tabeli NeonatalData

Name	SkinToSkin
Code	SkinToSkin
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Skóra do skóry

### *Kolumna BreastFed tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny BreastFed tabeli NeonatalData

Name	BreastFed
Code	BreastFed
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Przystawiono do piersi

### *Kolumna Urine tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny Urine tabeli NeonatalData

Name	Urine
Code	Urine
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Mocz

### *Kolumna Meconium tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny Meconium tabeli NeonatalData

Name	Meconium
Code	Meconium
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Smółka

### *Kolumna CredeOperation tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny CredeOperation tabeli NeonatalData

Name	CredeOperation
Code	CredeOperation
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Zabieg Credego

### *Kolumna InsertingPerson tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli NeonatalData

Name	InsertingPerson
------	-----------------



Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny InsertDate tabeli NeonatalData

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli NeonatalData

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CaretakingTreatmentID tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny CaretakingTreatmentID tabeli NeonatalData

Name	CaretakingTreatmentID
Code	CaretakingTreatmentID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CongentialDisorderID tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny CongentialDisorderID tabeli NeonatalData

Name	CongentialDisorderID
Code	CongentialDisorderID
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli NeonatalData

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna Feeding tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny Feeding tabeli NeonatalData

Name	Feeding
Code	Feeding
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Kolumna opisuje sposób karmienia w oparciu o kod wartości słownika karmienia noworodka.

### *Kolumna WeightPercetile tabeli NeonatalData*

Definicja kolumny WeightPercetile tabeli NeonatalData

Name	WeightPercetile
Code	WeightPercetile
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Centyl opisujący odżywienie dziecka, obliczany w funkcji 'Poród'.

### *Lista kluczy tabeli NeonatalData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NeonatalData*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NeonatalData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela NextExternalIdentifier

### Definicja tabeli NextExternalIdentifier

Name	NextExternalIdentifier
Code	NextExternalIdentifier
Comment	PL: Informacja o następnym numerze faktury (pojawia się w kolejnej fakturze) EN: Information about next invoice number

### Lista kolumn tabeli NextExternalIdentifier

Name	Code
NextExternalIdentifierID	NextExternalIdentifierID
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
Prefix	Prefix
Value	Value
Suffix	Suffix

### Kolumna NextExternalIdentifierID tabeli NextExternalIdentifier

#### Definicja kolumny NextExternalIdentifierID tabeli NextExternalIdentifier

Name	NextExternalIdentifierID
Code	NextExternalIdentifierID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna IdentifierTypeID tabeli NextExternalIdentifier

#### Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli NextExternalIdentifier

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Prefix tabeli NextExternalIdentifier*

Definicja kolumny Prefix tabeli NextExternalIdentifier

Name	Prefix
Code	Prefix
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Value tabeli NextExternalIdentifier*

Definicja kolumny Value tabeli NextExternalIdentifier

Name	Value
Code	Value
Data Type	decimal(32,1)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Suffix tabeli NextExternalIdentifier*

Definicja kolumny Suffix tabeli NextExternalIdentifier

Name	Suffix
Code	Suffix
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli NextExternalIdentifier*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NextExternalIdentifier*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NextExternalIdentifier

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela NFZContractorCodeDependency

### Definicja tabeli NFZContractorCodeDependency

Name	NFZContractorCodeDependency
Code	NFZContractorCodeDependency
Comment	Przechowuje definicję zależności pomiędzy kodem świadczenia a inną daną (lista pozycji pochodzi z odpowiednich rozporządzeń MZ na pierwszy rzut kolumna ICD10 i zależność z diagnozą, później być może rozwój tabeli w kierunku nowych kolumn reprezentujących inne dane wchodzące w interakcję z kodem świadczenia)

### Lista kolumn tabeli NFZContractorCodeDependency

Name	Code
NFZContractorCodeDependencyID	NFZContractorCodeDependencyID
NFZContrCodeDependencyTypeID	NFZContrCodeDependencyTypeID
ContractorCode	ContractorCode
ICD10Code	ICD10Code
FullName	FullName
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active
EAN	EAN
FrequencyLimit	FrequencyLimit
RangeOfFrequencyCheck	RangeOfFrequencyCheck
DateUnitCodeForFrequencyCheck	DateUnitCodeForFrequencyCheck
AgeFrom	AgeFrom
AgeFromCalculationMethodCode	AgeFromCalculationMethodCode
AgeTo	AgeTo
AgeToCalculationMethodCode	AgeToCalculationMethodCode
LocationCode	LocationCode
Comments	Comments
MaxEpisodeLengthDaysCount	MaxEpisodeLengthDaysCount

### Kolumna NFZContractorCodeDependencyID tabeli NFZContractorCodeDependency

### Definicja kolumny NFZContractorCodeDependencyID tabeli NFZContractorCodeDependency

Name	NFZContractorCodeDependencyID
Code	NFZContractorCodeDependencyID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

*Kolumna NFZContrCodeDependencyTypeID tabeli  
NFZContractorCodeDependency*

Definicja kolumny NFZContrCodeDependencyTypeID tabeli  
NFZContractorCodeDependency

Name	NFZContrCodeDependencyTypeID
Code	NFZContrCodeDependencyTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ContractorCode tabeli NFZContractorCodeDependency*

Definicja kolumny ContractorCode tabeli NFZContractorCodeDependency

Name	ContractorCode
Code	ContractorCode
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ICD10Code tabeli NFZContractorCodeDependency*

Definicja kolumny ICD10Code tabeli NFZContractorCodeDependency

Name	ICD10Code
Code	ICD10Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna FullName tabeli NFZContractorCodeDependency*

Definicja kolumny FullName tabeli NFZContractorCodeDependency

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli NFZContractorCodeDependency*

Definicja kolumny StartDT tabeli NFZContractorCodeDependency

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StopDT tabeli NFZContractorCodeDependency*

Definicja kolumny StopDT tabeli NFZContractorCodeDependency

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli NFZContractorCodeDependency*

Definicja kolumny Active tabeli NFZContractorCodeDependency

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EAN tabeli NFZContractorCodeDependency*

Definicja kolumny EAN tabeli NFZContractorCodeDependency

Name	EAN
Code	EAN
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	Definiuje słownikową zależność pomiędzy kodem świadczenia a dostępnymi w jego obrębie kodami EAN

### *Kolumna FrequencyLimit tabeli NFZContractorCodeDependency*

Definicja kolumny FrequencyLimit tabeli NFZContractorCodeDependency

Name	FrequencyLimit
Code	FrequencyLimit
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Częstotliwość z jaką można zakodować dany produkt jednostkowy (ilość)

### *Kolumna RangeOfFrequencyCheck tabeli NFZContractorCodeDependency*

Definicja kolumny RangeOfFrequencyCheck tabeli  
NFZContractorCodeDependency

Name	RangeOfFrequencyCheck
Code	RangeOfFrequencyCheck
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Zakres sprawdzenia częstotliwości z jaką można zakodować dany produkt jednostkowy w liczbie

### *Kolumna DateUnitCodeForFrequencyCheck tabeli NFZContractorCodeDependency*

Definicja kolumny DateUnitCodeForFrequencyCheck tabeli  
NFZContractorCodeDependency

Name	DateUnitCodeForFrequencyCheck
Code	DateUnitCodeForFrequencyCheck
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	Dookreśla zakres sprawdzenia częstotliwości z jaką można zakodować dany produkt jednostkowy specyfikując czego dotyczy liczba w RangeOfFrequencyCheck (dni, miesiące, lata)

### *Kolumna AgeFrom tabeli NFZContractorCodeDependency*

Definicja kolumny AgeFrom tabeli NFZContractorCodeDependency

Name	AgeFrom
Code	AgeFrom
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Restrykcje na wiek pacjenta dla danego świadczenia (wiek minimalny



	pacjenta)
--	-----------

*Kolumna AgeFromCalculationMethodCode tabeli  
NFZContractorCodeDependency*

Definicja kolumny AgeFromCalculationMethodCode tabeli  
NFZContractorCodeDependency

Name	AgeFromCalculationMethodCode
Code	AgeFromCalculationMethodCode
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	Precyzja metody wyznaczającej wiek pacjenta przy obliczeniach dla kolumny AgeFrom (dokładność do dni, miesięcy, lat względem daty końca produktu jednostkowego)

*Kolumna AgeTo tabeli NFZContractorCodeDependency*

Definicja kolumny AgeTo tabeli NFZContractorCodeDependency

Name	AgeTo
Code	AgeTo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Restrykcje na wiek pacjenta dla danego świadczenia (wiek maksymalny pacjenta)

*Kolumna AgeToCalculationMethodCode tabeli  
NFZContractorCodeDependency*

Definicja kolumny AgeToCalculationMethodCode tabeli  
NFZContractorCodeDependency

Name	AgeToCalculationMethodCode
Code	AgeToCalculationMethodCode
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	Precyzja metody wyznaczającej wiek pacjenta przy obliczeniach dla kolumny AgeTo (dokładność do dni, miesięcy, lat względem daty końca produktu jednostkowego)

### *Kolumna LocationCode tabeli NFZContractorCodeDependency*

Definicja kolumny LocationCode tabeli NFZContractorCodeDependency

Name	LocationCode
Code	LocationCode
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	Kod powierzchni obszaru jamy ustnej (dla walidacji dotyczących stomatologii)

### *Kolumna Comments tabeli NFZContractorCodeDependency*

Definicja kolumny Comments tabeli NFZContractorCodeDependency

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Dodatkowe komentarze związane ze specyficznymi świadczeniami

### *Kolumna MaxEpisodeLengthDaysCount tabeli NFZContractorCodeDependency*

Definicja kolumny MaxEpisodeLengthDaysCount tabeli NFZContractorCodeDependency

Name	MaxEpisodeLengthDaysCount
Code	MaxEpisodeLengthDaysCount
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Maksymalna dopuszczalna długość hospitalizacji dla kodu zakresu świadczenia

### *Lista kluczy tabeli NFZContractorCodeDependency*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NFZContractorCodeDependency*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NFZContractorCodeDependency

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela NFZContractorCodeExclusionRule

### Definicja tabeli NFZContractorCodeExclusionRule

Name	NFZContractorCodeExclusionRule
Code	NFZContractorCodeExclusionRule
Comment	Informacje o macierzy sumowań dla świadczeń (konfiguracja reguł wykluczeń konkretnych świadczeń z innymi katalogami + reguł będących wyjątkami od wykluczeń)

### Lista kolumn tabeli NFZContractorCodeExclusionRule

Name	Code
NFZContrCodeExclusionRuleID	NFZContrCodeExclusionRuleID
ContractorCode	ContractorCode
RuleScopeID	RuleScopeID
EpisodeTypeID	EpisodeTypeID
ExcludedCatalogueCode	ExcludedCatalogueCode
RuleExceptionContractorCode	RuleExceptionContractorCode
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

### Kolumna NFZContrCodeExclusionRuleID tabeli NFZContractorCodeExclusionRule

#### Definicja kolumny NFZContrCodeExclusionRuleID tabeli NFZContractorCodeExclusionRule

Name	NFZContrCodeExclusionRuleID
Code	NFZContrCodeExclusionRuleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ContractorCode tabeli NFZContractorCodeExclusionRule

#### Definicja kolumny ContractorCode tabeli NFZContractorCodeExclusionRule

Name	ContractorCode
Code	ContractorCode

Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	Kod świadczenia którego dotyczy reguła

### *Kolumna RuleScopeID tabeli NFZContractorCodeExclusionRule*

Definicja kolumny RuleScopeID tabeli NFZContractorCodeExclusionRule

Name	RuleScopeID
Code	RuleScopeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Zasięg reguły

### *Kolumna EpisodeTypeID tabeli NFZContractorCodeExclusionRule*

Definicja kolumny EpisodeTypeID tabeli NFZContractorCodeExclusionRule

Name	EpisodeTypeID
Code	EpisodeTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Typ epizodu

### *Kolumna ExcludedCatalogueCode tabeli NFZContractorCodeExclusionRule*

Definicja kolumny ExcludedCatalogueCode tabeli  
NFZContractorCodeExclusionRule

Name	ExcludedCatalogueCode
Code	ExcludedCatalogueCode
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Kod katalogu wykluczonego z koincydencji ze świadczeniem

### *Kolumna RuleExceptionContractorCode tabeli NFZContractorCodeExclusionRule*

Definicja kolumny RuleExceptionContractorCode tabeli  
NFZContractorCodeExclusionRule

Name	RuleExceptionContractorCode
Code	RuleExceptionContractorCode
Data Type	varchar(32)

Mandatory	No
Comment	Kod świadczenia będącego wyjątkiem od reguły a łapiącego się do wykluczonego katalogu

### *Kolumna StartDT tabeli NFZContractorCodeExclusionRule*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli NFZContractorCodeExclusionRule

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli NFZContractorCodeExclusionRule*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli NFZContractorCodeExclusionRule

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Active tabeli NFZContractorCodeExclusionRule*

#### Definicja kolumny Active tabeli NFZContractorCodeExclusionRule

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli NFZContractorCodeExclusionRule*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NFZContractorCodeExclusionRule*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NFZContractorCodeExclusionRule

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela NFZContractServiceData**

*Definicja tabeli NFZContractServiceData*

Name	NFZContractServiceData
Code	NFZContractServiceData
Comment	

*Lista kolumn tabeli NFZContractServiceData*

Name	Code
PerfContractServiceID	PerfContractServiceID
NFZSpecificAccountingID	NFZSpecificAccountingID
NFZTherapyTypeID	NFZTherapyTypeID
ResourceID	ResourceID
CivilInsuranceID	CivilInsuranceID
PatientAgreementTypeID	PatientAgreementTypeID
MedicalProductDetailsID	MedicalProductDetailsID
PatientSurcharge	PatientSurcharge
ContractorCost	ContractorCost
isEmergency	isEmergency
LocationCode	LocationCode
ToothArea	ToothArea
PerfUnitsCount	PerfUnitsCount
DrugUnitsCount	DrugUnitsCount
HaemoglobinConcentration	HaemoglobinConcentration
PerfUnit	PerfUnit
PatientAgreementNo	PatientAgreementNo
TreatmentDayNo	TreatmentDayNo
IsGivenToPatient	IsGivenToPatient
GivenDaysAmount	GivenDaysAmount
GrouperVersion	GrouperVersion
CivilInsuranceDocNo	CivilInsuranceDocNo
DaysAdditional	DaysAdditional
GPBarthel	GPBarthel
GPCare	GPCare
GPCareStopDT	GPCareStopDT

InvoiceNo	InvoiceNo
IsPatientAgreementNoUsedDRG	IsPatientAgreementNoUsedDRG
DRGHospDays	DRGHospDays
DateRestrictionYear	DateRestrictionYear
DateRestrictionMonthNo	DateRestrictionMonthNo
DrugAmount	DrugAmount
BodyWeight	BodyWeight
BodySurface	BodySurface
ImportedDrugUnitPrice	ImportedDrugUnitPrice
TreatmentSchemaID	TreatmentSchemaID
DoseCalcMethodID	DoseCalcMethodID
SplitContractCoding	SplitContractCoding
SPOGlasgowEyesOpen	SPOGlasgowEyesOpen
SPOGlasgowVerbalContact	SPOGlasgowVerbalContact
SPOGlasgowMovementResponse	SPOGlasgowMovementResponse
SPOGlasgowSum	SPOGlasgowSum
SPOBarthel	SPOBarthel
EAN	EAN
DrugPackagePrice	DrugPackagePrice
DrugPackageUnitsCount	DrugPackageUnitsCount
OutpatientMode	OutpatientMode

### *Kolumna PerfContractServiceID tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny PerfContractServiceID tabeli NFZContractServiceData

Name	PerfContractServiceID
Code	PerfContractServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna NFZSpecificAccountingID tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny NFZSpecificAccountingID tabeli NFZContractServiceData

Name	NFZSpecificAccountingID
Code	NFZSpecificAccountingID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna NFZTherapyTypeID tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny NFZTherapyTypeID tabeli NFZContractServiceData

Name	NFZTherapyTypeID
Code	NFZTherapyTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ResourceID tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny ResourceID tabeli NFZContractServiceData

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna CivilInsuranceID tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny CivilInsuranceID tabeli NFZContractServiceData

Name	CivilInsuranceID
Code	CivilInsuranceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PatientAgreementTypeID tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny PatientAgreementTypeID tabeli NFZContractServiceData

Name	PatientAgreementTypeID
Code	PatientAgreementTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna MedicalProductDetailsID tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny MedicalProductDetailsID tabeli NFZContractServiceData

Name	MedicalProductDetailsID
------	-------------------------



Code	MedicalProductDetailsID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PatientSurcharge tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny PatientSurcharge tabeli NFZContractServiceData

Name	PatientSurcharge
Code	PatientSurcharge
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractorCost tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny ContractorCost tabeli NFZContractServiceData

Name	ContractorCost
Code	ContractorCost
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna isEmergency tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny isEmergency tabeli NFZContractServiceData

Name	isEmergency
Code	isEmergency
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LocationCode tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny LocationCode tabeli NFZContractServiceData

Name	LocationCode
Code	LocationCode
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ToothArea tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny ToothArea tabeli NFZContractServiceData

Name	ToothArea
Code	ToothArea
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PerfUnitsCount tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny PerfUnitsCount tabeli NFZContractServiceData

Name	PerfUnitsCount
Code	PerfUnitsCount
Data Type	decimal(19,10)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna DrugUnitsCount tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny DrugUnitsCount tabeli NFZContractServiceData

Name	DrugUnitsCount
Code	DrugUnitsCount
Data Type	decimal(12,3)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna HaemoglobinConcentration tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny HaemoglobinConcentration tabeli NFZContractServiceData

Name	HaemoglobinConcentration
Code	HaemoglobinConcentration
Data Type	decimal(6,2)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PerfUnit tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny PerfUnit tabeli NFZContractServiceData

Name	PerfUnit
------	----------

Code	PerfUnit
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PatientAgreementNo tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny PatientAgreementNo tabeli NFZContractServiceData

Name	PatientAgreementNo
Code	PatientAgreementNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TreatmentDayNo tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny TreatmentDayNo tabeli NFZContractServiceData

Name	TreatmentDayNo
Code	TreatmentDayNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IsGivenToPatient tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny IsGivenToPatient tabeli NFZContractServiceData

Name	IsGivenToPatient
Code	IsGivenToPatient
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna GivenDaysAmount tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny GivenDaysAmount tabeli NFZContractServiceData

Name	GivenDaysAmount
Code	GivenDaysAmount
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna GrouperVersion tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny GrouperVersion tabeli NFZContractServiceData

Name	GrouperVersion
Code	GrouperVersion
Data Type	varchar(30)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CivilInsuranceDocNo tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny CivilInsuranceDocNo tabeli NFZContractServiceData

Name	CivilInsuranceDocNo
Code	CivilInsuranceDocNo
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DaysAdditional tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny DaysAdditional tabeli NFZContractServiceData

Name	DaysAdditional
Code	DaysAdditional
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna GPBarthel tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny GPBarthel tabeli NFZContractServiceData

Name	GPBarthel
Code	GPBarthel
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna GPCare tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny GPCare tabeli NFZContractServiceData

Name	GPCare
------	--------

Code	GPCare
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna GPCareStopDT tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny GPCareStopDT tabeli NFZContractServiceData

Name	GPCareStopDT
Code	GPCareStopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InvoiceNo tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny InvoiceNo tabeli NFZContractServiceData

Name	InvoiceNo
Code	InvoiceNo
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IsPatientAgreementNoUsedDRG tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny IsPatientAgreementNoUsedDRG tabeli  
NFZContractServiceData

Name	IsPatientAgreementNoUsedDRG
Code	IsPatientAgreementNoUsedDRG
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Pole ma sugerować użycie bądź nie wartości z PatientAgreementNo podczas procesu grupowania.

### *Kolumna DRGHospDays tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny DRGHospDays tabeli NFZContractServiceData

Name	DRGHospDays
Code	DRGHospDays

Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Liczba osobodni dla JGP w kontekście epizodu..

### *Kolumna DateRestrictionYear tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny DateRestrictionYear tabeli NFZContractServiceData

Name	DateRestrictionYear
Code	DateRestrictionYear
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Dane dotyczące schematu wyznaczania miesiąca sprawozdawczego oraz schematu krotności realizacji.

### *Kolumna DateRestrictionMonthNo tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny DateRestrictionMonthNo tabeli NFZContractServiceData

Name	DateRestrictionMonthNo
Code	DateRestrictionMonthNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Dane dotyczące schematu wyznaczania miesiąca sprawozdawczego oraz schematu krotności realizacji.

### *Kolumna DrugAmount tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny DrugAmount tabeli NFZContractServiceData

Name	DrugAmount
Code	DrugAmount
Data Type	decimal(19,10)
Mandatory	No
Comment	Zakodowana ilość substancji czynnej dla chemioterapii niestandardowej.

### *Kolumna BodyWeight tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny BodyWeight tabeli NFZContractServiceData

Name	BodyWeight
Code	BodyWeight

Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Masa ciała

### *Kolumna BodySurface tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny BodySurface tabeli NFZContractServiceData

Name	BodySurface
Code	BodySurface
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Powierzchnia ciała

### *Kolumna ImportedDrugUnitPrice tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny ImportedDrugUnitPrice tabeli NFZContractServiceData

Name	ImportedDrugUnitPrice
Code	ImportedDrugUnitPrice
Data Type	decimal(19,10)
Mandatory	No
Comment	Cena za jednostkę

### *Kolumna TreatmentSchemaID tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny TreatmentSchemaID tabeli NFZContractServiceData

Name	TreatmentSchemaID
Code	TreatmentSchemaID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Kod kursu chemioterapii

### *Kolumna DoseCalcMethodID tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny DoseCalcMethodID tabeli NFZContractServiceData

Name	DoseCalcMethodID
Code	DoseCalcMethodID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Dawka określona wg.

### *Kolumna SplitContractCoding tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny SplitContractCoding tabeli NFZContractServiceData

Name	SplitContractCoding
Code	SplitContractCoding
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Gdy wartość równa jest 1 to zakodowane świadczenie przy badaniu ma być wykazywane w odrębnym zestawie świadczeń

### *Kolumna SPOGlasgowEyesOpen tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny SPOGlasgowEyesOpen tabeli NFZContractServiceData

Name	SPOGlasgowEyesOpen
Code	SPOGlasgowEyesOpen
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	otwieranie oczu wg skali Glasgow

### *Kolumna SPOGlasgowVerbalContact tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny SPOGlasgowVerbalContact tabeli NFZContractServiceData

Name	SPOGlasgowVerbalContact
Code	SPOGlasgowVerbalContact
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	kontakt słowny wg skali Glasgow

### *Kolumna SPOGlasgowMovementResponse tabeli NFZContractServiceData*

Definicja kolumny SPOGlasgowMovementResponse tabeli  
NFZContractServiceData

Name	SPOGlasgowMovementResponse
Code	SPOGlasgowMovementResponse
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	reakcje ruchowe wg skali Glasgow



### *Kolumna SPOGlasgowSum tabeli NFZContractServiceData*

#### Definicja kolumny SPOGlasgowSum tabeli NFZContractServiceData

Name	SPOGlasgowSum
Code	SPOGlasgowSum
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Suma 3 kolumn (SPOGlasgowEyesOpen, SPOGlasgowVerbalContact, SPOGlasgowMovementResponse), jest to w oddzielnej kolumnie ponieważ może być uzupełniona mimo braku uzupełnienia powyższych kolumn.

### *Kolumna SPOBarthel tabeli NFZContractServiceData*

#### Definicja kolumny SPOBarthel tabeli NFZContractServiceData

Name	SPOBarthel
Code	SPOBarthel
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	wynik badania pacjenta wg skali Barthel

### *Kolumna EAN tabeli NFZContractServiceData*

#### Definicja kolumny EAN tabeli NFZContractServiceData

Name	EAN
Code	EAN
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	Materializuje wybrany kod przy pozycji rozliczeniowej zgodnie z wymaganiami komunikatu 1 fazy i rozporządzeń ministra zdrowia

### *Kolumna DrugPackagePrice tabeli NFZContractServiceData*

#### Definicja kolumny DrugPackagePrice tabeli NFZContractServiceData

Name	DrugPackagePrice
Code	DrugPackagePrice
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	Cena za opakowanie zakupionego leku

### *Kolumna DrugPackageUnitsCount tabeli NFZContractServiceData*

#### Definicja kolumny DrugPackageUnitsCount tabeli NFZContractServiceData

Name	DrugPackageUnitsCount
Code	DrugPackageUnitsCount
Data Type	decimal(10,4)
Mandatory	No
Comment	Liczba rozliczeniowych jednostek miary zawartych w jednym opakowaniu zgodnie ze słownikiem produktów handlowych

### *Kolumna OutpatientMode tabeli NFZContractServiceData*

#### Definicja kolumny OutpatientMode tabeli NFZContractServiceData

Name	OutpatientMode
Code	OutpatientMode
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Informacja czy pobyt, na którym zostanie zakodowane dane świadczenie ma być rozliczony w trybie ambulatoryjnym - ustawia STER

### *Lista kluczy tabeli NFZContractServiceData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NFZContractServiceData*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NFZContractServiceData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela NFZContrCodeDependencyType**

### *Definicja tabeli NFZContrCodeDependencyType*

Name	NFZContrCodeDependencyType
Code	NFZContrCodeDependencyType
Comment	Przechowuje definicję rodzaju zależności pomiędzy kodem świadczenia a daną (na chwilę obecną: programy lekowe - ICD10, substancje czynne-ICD10)

*Lista kolumn tabeli NFZContrCodeDependencyType*

Name	Code
NFZContrCodeDependencyTypeID	NFZContrCodeDependencyTypeID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Code	Code
Description	Description
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

*Kolumna NFZContrCodeDependencyTypeID tabeli  
NFZContrCodeDependencyType*

Definicja kolumny NFZContrCodeDependencyTypeID tabeli  
NFZContrCodeDependencyType

Name	NFZContrCodeDependencyTypeID
Code	NFZContrCodeDependencyTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna FullName tabeli NFZContrCodeDependencyType*

Definicja kolumny FullName tabeli NFZContrCodeDependencyType

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

*Kolumna ShortName tabeli NFZContrCodeDependencyType*

Definicja kolumny ShortName tabeli NFZContrCodeDependencyType

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No

Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord
---------	---------------------------------------------------------------------------------------

### *Kolumna Code tabeli NFZContrCodeDependencyType*

#### Definicja kolumny Code tabeli NFZContrCodeDependencyType

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli NFZContrCodeDependencyType*

#### Definicja kolumny Description tabeli NFZContrCodeDependencyType

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli NFZContrCodeDependencyType*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli NFZContrCodeDependencyType

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli NFZContrCodeDependencyType*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli NFZContrCodeDependencyType

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime

Mandatory Comment	No PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum
----------------------	--------------------------------------------------------------

### *Kolumna Active tabeli NFZContrCodeDependencyType*

#### Definicja kolumny Active tabeli NFZContrCodeDependencyType

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli NFZContrCodeDependencyType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NFZContrCodeDependencyType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NFZContrCodeDependencyType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela NFZDrugData**

### *Definicja tabeli NFZDrugData*

Name	NFZDrugData
Code	NFZDrugData
Comment	Dane leków dotyczące rozliczeń

### *Lista kolumn tabeli NFZDrugData*

Name	Code
NFZDrugDataID	NFZDrugDataID
ResourceID	ResourceID
WeigthCalcMaxDailyDose	WeigthCalcMaxDailyDose
SurfaceCalcMaxDailyDose	SurfaceCalcMaxDailyDose

DirectCalcMaxDailyDose	DirectCalcMaxDailyDose
IndividuallyCalcMaxDailyDose	IndividuallyCalcMaxDailyDose
UnitID	UnitID

### *Kolumna NFZDrugDataID tabeli NFZDrugData*

Definicja kolumny NFZDrugDataID tabeli NFZDrugData

Name	NFZDrugDataID
Code	NFZDrugDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID danych leku dotyczących rozliczeń

### *Kolumna ResourceID tabeli NFZDrugData*

Definicja kolumny ResourceID tabeli NFZDrugData

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna WeigthCalcMaxDailyDose tabeli NFZDrugData*

Definicja kolumny WeigthCalcMaxDailyDose tabeli NFZDrugData

Name	WeigthCalcMaxDailyDose
Code	WeigthCalcMaxDailyDose
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Maksymalna dawka leku określona wg wagi pacjenta

### *Kolumna SurfaceCalcMaxDailyDose tabeli NFZDrugData*

Definicja kolumny SurfaceCalcMaxDailyDose tabeli NFZDrugData

Name	SurfaceCalcMaxDailyDose
Code	SurfaceCalcMaxDailyDose
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Maksymalna dawka leku określona wg powierzchni ciała pacjenta

### *Kolumna DirectCalcMaxDailyDose tabeli NFZDrugData*

Definicja kolumny DirectCalcMaxDailyDose tabeli NFZDrugData

Name	DirectCalcMaxDailyDose
Code	DirectCalcMaxDailyDose
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Maksymalna dawka leku określona bezpośrednio

### *Kolumna IndividuallyCalcMaxDailyDose tabeli NFZDrugData*

Definicja kolumny IndividuallyCalcMaxDailyDose tabeli NFZDrugData

Name	IndividuallyCalcMaxDailyDose
Code	IndividuallyCalcMaxDailyDose
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Maksymalna dawka leku określona indywidualnie

### *Kolumna UnitID tabeli NFZDrugData*

Definicja kolumny UnitID tabeli NFZDrugData

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli NFZDrugData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NFZDrugData*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NFZDrugData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela NFZEpisodeData

### Definicja tabeli NFZEpisodeData

Name	NFZEpisodeData
Code	NFZEpisodeData
Comment	

### Lista kolumn tabeli NFZEpisodeData

Name	Code
NumberOfMonthSinceFallingIll	NumberOfMonthSinceFallingIll
LastDischargeDate	LastDischargeDate
BarthelADL	BarthelADL
ASIA	ASIA
GMFCS	GMFCS
MainICDID	MainICDID
Coexistent1ICDID	Coexistent1ICDID
Coexistent2ICDID	Coexistent2ICDID
Coexistent3ICDID	Coexistent3ICDID
Coexistent4ICDID	Coexistent4ICDID
Coexistent5ICDID	Coexistent5ICDID
ComaRecoveryDT	ComaRecoveryDT
RehabAdmissionDT	RehabAdmissionDT
EmergencyAdmissionReasonCode	EmergencyAdmissionReasonCode
EmergencyAdmissionReasonID	EmergencyAdmissionReasonID
AdmissionBedsore	AdmissionBedsore
DischargeBedsore	DischargeBedsore

### Kolumna NumberOfMonthSinceFallingIll tabeli NFZEpisodeData

#### Definicja kolumny NumberOfMonthSinceFallingIll tabeli NFZEpisodeData

Name	NumberOfMonthSinceFallingIll
Code	NumberOfMonthSinceFallingIll
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna LastDischargeDate tabeli NFZEpisodeData

#### Definicja kolumny LastDischargeDate tabeli NFZEpisodeData

Name	LastDischargeDate
Code	LastDischargeDate
Data Type	datetime



Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Kolumna BarthelADL tabeli NFZEpisodeData*

Definicja kolumny BarthelADL tabeli NFZEpisodeData

Name	BarthelADL
Code	BarthelADL
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ASIA tabeli NFZEpisodeData*

Definicja kolumny ASIA tabeli NFZEpisodeData

Name	ASIA
Code	ASIA
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna GMFCS tabeli NFZEpisodeData*

Definicja kolumny GMFCS tabeli NFZEpisodeData

Name	GMFCS
Code	GMFCS
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MainICDID tabeli NFZEpisodeData*

Definicja kolumny MainICDID tabeli NFZEpisodeData

Name	MainICDID
Code	MainICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Coexistent1ICDID tabeli NFZEpisodeData*

Definicja kolumny Coexistent1ICDID tabeli NFZEpisodeData

Name	Coexistent1ICDID
Code	Coexistent1ICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Coexistent2ICDID tabeli NFZEpisodeData*

Definicja kolumny Coexistent2ICDID tabeli NFZEpisodeData

Name	Coexistent2ICDID
Code	Coexistent2ICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Coexistent3ICDID tabeli NFZEpisodeData*

Definicja kolumny Coexistent3ICDID tabeli NFZEpisodeData

Name	Coexistent3ICDID
Code	Coexistent3ICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Coexistent4ICDID tabeli NFZEpisodeData*

Definicja kolumny Coexistent4ICDID tabeli NFZEpisodeData

Name	Coexistent4ICDID
Code	Coexistent4ICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Coexistent5ICDID tabeli NFZEpisodeData*

Definicja kolumny Coexistent5ICDID tabeli NFZEpisodeData

Name	Coexistent5ICDID
------	------------------

Code	Coexistent5ICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ComaRecoveryDT tabeli NFZEpisodeData*

Definicja kolumny ComaRecoveryDT tabeli NFZEpisodeData

Name	ComaRecoveryDT
Code	ComaRecoveryDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wybudzenia ze śpiączki

### *Kolumna RehabAdmissionDT tabeli NFZEpisodeData*

Definicja kolumny RehabAdmissionDT tabeli NFZEpisodeData

Name	RehabAdmissionDT
Code	RehabAdmissionDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data przyjęcia do zakładu rehabilitacji

### *Kolumna EmergencyAdmissionReasonCode tabeli NFZEpisodeData*

Definicja kolumny EmergencyAdmissionReasonCode tabeli NFZEpisodeData

Name	EmergencyAdmissionReasonCode
Code	EmergencyAdmissionReasonCode
Data Type	varchar(4)
Mandatory	No
Comment	Kod ze słownika Powód udzielenia świadczenia w SOR

### *Kolumna EmergencyAdmissionReasonID tabeli NFZEpisodeData*

Definicja kolumny EmergencyAdmissionReasonID tabeli NFZEpisodeData

Name	EmergencyAdmissionReasonID
Code	EmergencyAdmissionReasonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID wartości ze słownika Powód udzielenia świadczenia w SOR

### *Kolumna AdmissionBedsore tabeli NFZEpisodeData*

Definicja kolumny AdmissionBedsore tabeli NFZEpisodeData

Name	AdmissionBedsore
Code	AdmissionBedsore
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Flaga czy pacjent miał odleżyny przy przyjęciu

### *Kolumna DischargeBedsore tabeli NFZEpisodeData*

Definicja kolumny DischargeBedsore tabeli NFZEpisodeData

Name	DischargeBedsore
Code	DischargeBedsore
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Flaga czy pacjent miał odleżyny przy wypisie

## **Tabela NfzMessage**

*Definicja tabeli NfzMessage*

Name	NfzMessage
Code	NfzMessage
Comment	Informacje o komunikatach wysyłanych do NFZ -- Tabela Message z uhc_contracts

*Lista kolumn tabeli NfzMessage*

Name	Code
NfzMessageID	NfzMessageID
ContractorID	ContractorID
AccountingErrorsID	AccountingErrorsID
MessageTypeID	MessageTypeID
SubMessageTypeID	SubMessageTypeID
Date	Date
No	No
Version	Version
ContractNo	ContractNo
FileName	FileName
Name	Name
Receiver	Receiver
Sender	Sender

ReceiverNo	ReceiverNo
nfzVersion	nfzVersion
TotalNumberOfItems	TotalNumberOfItems
ConfirmedNumberOfItems	ConfirmedNumberOfItems
Month	Month
Year	Year
ConfirmationDate	ConfirmationDate
Status	Status
CorrectionNo	CorrectionNo
AccountingConfirmationDate	AccountingConfirmationDate
ComputerName	ComputerName
ComputerIP	ComputerIP
ComputerUserName	ComputerUserName
UserName	UserName
NotValidatedNumberOfItems	NotValidatedNumberOfItems

### *Kolumna NfzMessageID tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny NfzMessageID tabeli NfzMessage

Name	NfzMessageID
Code	NfzMessageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID komunikatu

### *Kolumna ContractorID tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny ContractorID tabeli NfzMessage

Name	ContractorID
Code	ContractorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID podmiotu którego dotyczy komunikat

### *Kolumna AccountingErrorsID tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny AccountingErrorsID tabeli NfzMessage

Name	AccountingErrorsID
Code	AccountingErrorsID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID błędu powiązanego z komunikatem

### *Kolumna MessageTypeID tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny MessageTypeID tabeli NfzMessage

Name	MessageTypeID
Code	MessageTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Typ komunikatu

### *Kolumna SubMessageTypeID tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny SubMessageTypeID tabeli NfzMessage

Name	SubMessageTypeID
Code	SubMessageTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Podtyp komunikatu

### *Kolumna Date tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny Date tabeli NfzMessage

Name	Date
Code	Date
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data utworzenia

### *Kolumna No tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny No tabeli NfzMessage

Name	No
Code	No
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Numer komunikatu

### *Kolumna Version tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny Version tabeli NfzMessage

Name	Version
Code	Version
Data Type	varchar(12)
Mandatory	No
Comment	Wersja komunikatu

### *Kolumna ContractNo tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny ContractNo tabeli NfzMessage

Name	ContractNo
Code	ContractNo
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	Numer kontraktu którego dotyczy komunikat

### *Kolumna FileName tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny FileName tabeli NfzMessage

Name	FileName
Code	FileName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Pełna ścieżka do pliku

### *Kolumna Name tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny Name tabeli NfzMessage

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa komunikatu

### *Kolumna Receiver tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny Receiver tabeli NfzMessage

Name	Receiver
------	----------

Code	Receiver
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	Identyfikator odbiorcy komunikatu

### *Kolumna Sender tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny Sender tabeli NfzMessage

Name	Sender
Code	Sender
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	Identyfikator nadwacy komunikatu

### *Kolumna ReceiverNo tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny ReceiverNo tabeli NfzMessage

Name	ReceiverNo
Code	ReceiverNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Numer

### *Kolumna nfzVersion tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny nfzVersion tabeli NfzMessage

Name	nfzVersion
Code	nfzVersion
Data Type	varchar(5)
Mandatory	No
Comment	NFZ:wersja komunikatu

### *Kolumna TotalNumberOfItems tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny TotalNumberOfItems tabeli NfzMessage

Name	TotalNumberOfItems
Code	TotalNumberOfItems
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ilość elementów w komunikacie



### *Kolumna ConfirmedNumberOfItems tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny ConfirmedNumberOfItems tabeli NfzMessage

Name	ConfirmedNumberOfItems
Code	ConfirmedNumberOfItems
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ilość potwierdzonych elementów w komunikacie

### *Kolumna Month tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny Month tabeli NfzMessage

Name	Month
Code	Month
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Miesiąc którego dotyczy komunikat

### *Kolumna Year tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny Year tabeli NfzMessage

Name	Year
Code	Year
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Rok którego dotyczy komunikat

### *Kolumna ConfirmationDate tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny ConfirmationDate tabeli NfzMessage

Name	ConfirmationDate
Code	ConfirmationDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data potwierdzenia komunikatu

### *Kolumna Status tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny Status tabeli NfzMessage

Name	Status
------	--------

Code	Status
Data Type	varchar(3)
Mandatory	No
Comment	Status komunikatu

### *Kolumna CorrectionNo tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny CorrectionNo tabeli NfzMessage

Name	CorrectionNo
Code	CorrectionNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Numer korekty danych

### *Kolumna AccountingConfirmationDate tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny AccountingConfirmationDate tabeli NfzMessage

Name	AccountingConfirmationDate
Code	AccountingConfirmationDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data otrzymania potwierdzenia rozliczeniowego

### *Kolumna ComputerName tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny ComputerName tabeli NfzMessage

Name	ComputerName
Code	ComputerName
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Nazwa komputera na którym utworzono komunikat

### *Kolumna ComputerIP tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny ComputerIP tabeli NfzMessage

Name	ComputerIP
Code	ComputerIP
Data Type	varchar(15)
Mandatory	No
Comment	IP komputera na którym utworzono komunikat

### *Kolumna ComputerUserName tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny ComputerUserName tabeli NfzMessage

Name	ComputerUserName
Code	ComputerUserName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Nazwa użytkownika komputera na którym utworzono komunikat

### *Kolumna UserName tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny UserName tabeli NfzMessage

Name	UserName
Code	UserName
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	Nazwa użytkownika

### *Kolumna NotValidatedNumberOfItems tabeli NfzMessage*

Definicja kolumny NotValidatedNumberOfItems tabeli NfzMessage

Name	NotValidatedNumberOfItems
Code	NotValidatedNumberOfItems
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Liczba niezwalidowanych usług w NFZ czyli ze statusem SWX_NFZ

### *Lista kluczy tabeli NfzMessage*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NfzMessage*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NfzMessage

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela NfzMessageType

### Definicja tabeli NfzMessageType

Name	NfzMessageType
Code	NfzMessageType
Comment	Typy komunikatów

### Lista kolumn tabeli NfzMessageType

Name	Code
NfzMessageTypeID	NfzMessageTypeID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Type	Type

### Kolumna NfzMessageTypeID tabeli NfzMessageType

#### Definicja kolumny NfzMessageTypeID tabeli NfzMessageType

Name	NfzMessageTypeID
Code	NfzMessageTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna FullName tabeli NfzMessageType

#### Definicja kolumny FullName tabeli NfzMessageType

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa typu komunikatu

### Kolumna ShortName tabeli NfzMessageType

#### Definicja kolumny ShortName tabeli NfzMessageType

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	Nazwa potoczna komunikatu

### *Kolumna Type tabeli NfzMessageType*

Definicja kolumny Type tabeli NfzMessageType

Name	Type
Code	Type
Data Type	varchar(5)
Mandatory	No
Comment	Kod komunikatu używany w komunikacji z podmiotem

### *Lista kluczy tabeli NfzMessageType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NfzMessageType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NfzMessageType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela NFZSpecificAccounting**

### *Definicja tabeli NFZSpecificAccounting*

Name	NFZSpecificAccounting
Code	NFZSpecificAccounting
Comment	

### *Lista kolumn tabeli NFZSpecificAccounting*

Name	Code
NFZSpecificAccountingID	NFZSpecificAccountingID
Code	Code
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
UnitsCount	UnitsCount
PerNoOfUnits	PerNoOfUnits

### *Kolumna NFZSpecificAccountingID tabeli NFZSpecificAccounting*

Definicja kolumny NFZSpecificAccountingID tabeli NFZSpecificAccounting

Name	NFZSpecificAccountingID
Code	NFZSpecificAccountingID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli NFZSpecificAccounting*

Definicja kolumny Code tabeli NFZSpecificAccounting

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli NFZSpecificAccounting*

Definicja kolumny FullName tabeli NFZSpecificAccounting

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli NFZSpecificAccounting*

Definicja kolumny ShortName tabeli NFZSpecificAccounting

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name

	DE: Der kurz Name des Rekord
--	------------------------------

### *Kolumna Active tabeli NFZSpecificAccounting*

#### Definicja kolumny Active tabeli NFZSpecificAccounting

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli NFZSpecificAccounting*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli NFZSpecificAccounting

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli NFZSpecificAccounting*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli NFZSpecificAccounting

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna UnitsCount tabeli NFZSpecificAccounting*

#### Definicja kolumny UnitsCount tabeli NFZSpecificAccounting

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	decimal(12,6)

Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Kolumna PerNoOfUnits tabeli NFZSpecificAccounting*

Definicja kolumny PerNoOfUnits tabeli NFZSpecificAccounting

Name	PerNoOfUnits
Code	PerNoOfUnits
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli NFZSpecificAccounting*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NFZSpecificAccounting*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NFZSpecificAccounting

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela NFZTherapyType**

### *Definicja tabeli NFZTherapyType*

Name	NFZTherapyType
Code	NFZTherapyType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli NFZTherapyType*

Name	Code
NFZTherapyTypeID	NFZTherapyTypeID
Active	Active
Code	Code
FullName	FullName
SequenceNo	SequenceNo
ShortName	ShortName
StartDT	StartDT



StopDT

StopDT

### *Kolumna NFZTherapyTypeID tabeli NFZTherapyType*

Definicja kolumny NFZTherapyTypeID tabeli NFZTherapyType

Name	NFZTherapyTypeID
Code	NFZTherapyTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli NFZTherapyType*

Definicja kolumny Active tabeli NFZTherapyType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Code tabeli NFZTherapyType*

Definicja kolumny Code tabeli NFZTherapyType

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli NFZTherapyType*

Definicja kolumny FullName tabeli NFZTherapyType

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza

	EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord
--	--------------------------------------------------------

### *Kolumna SequenceNo tabeli NFZTherapyType*

#### Definicja kolumny SequenceNo tabeli NFZTherapyType

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli NFZTherapyType*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli NFZTherapyType

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli NFZTherapyType*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli NFZTherapyType

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli NFZTherapyType*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli NFZTherapyType

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No

Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum
---------	--------------------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli NFZTherapyType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NFZTherapyType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NFZTherapyType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela NormCost**

### *Definicja tabeli NormCost*

Name	NormCost
Code	NormCost
Comment	

### *Lista kolumn tabeli NormCost*

Name	Code
ServID	ServID
PeriodID	PeriodID
NCOther	NCOther
NCMaterials	NCMaterials
NCPersonel	NCPersonel
NCDrugs	NCDrugs
NCOtherAgr	NCOtherAgr
NCMaterialsAgr	NCMaterialsAgr
NCPersonelAgr	NCPersonelAgr
NCDrugsAgr	NCDrugsAgr
SCOther	SCOther
SCMaterials	SCMaterials
SCPersonel	SCPersonel
SCDrugs	SCDrugs
SCOtherAgr	SCOtherAgr
SCMaterialsAgr	SCMaterialsAgr

SCPersonelAgr SCDrugsAgr	SCPersonelAgr SCDrugsAgr
-----------------------------	-----------------------------

### *Kolumna ServID tabeli NormCost*

#### Definicja kolumny ServID tabeli NormCost

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PeriodID tabeli NormCost*

#### Definicja kolumny PeriodID tabeli NormCost

Name	PeriodID
Code	PeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna NCOther tabeli NormCost*

#### Definicja kolumny NCOther tabeli NormCost

Name	NCOther
Code	NCOther
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NCMaterials tabeli NormCost*

#### Definicja kolumny NCMaterials tabeli NormCost

Name	NCMaterials
Code	NCMaterials
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NCPersonel tabeli NormCost*

Definicja kolumny NCPersonel tabeli NormCost

Name	NCPersonel
Code	NCPersonel
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NCDrugs tabeli NormCost*

Definicja kolumny NCDrugs tabeli NormCost

Name	NCDrugs
Code	NCDrugs
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NCOtherAgr tabeli NormCost*

Definicja kolumny NCOtherAgr tabeli NormCost

Name	NCOtherAgr
Code	NCOtherAgr
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NCMaterialsAgr tabeli NormCost*

Definicja kolumny NCMaterialsAgr tabeli NormCost

Name	NCMaterialsAgr
Code	NCMaterialsAgr
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NCPersonelAgr tabeli NormCost*

Definicja kolumny NCPersonelAgr tabeli NormCost

Name	NCPersonelAgr
------	---------------

Code	NCPersonelAgr
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NCDrugsAgr tabeli NormCost*

Definicja kolumny NCDrugsAgr tabeli NormCost

Name	NCDrugsAgr
Code	NCDrugsAgr
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SCOther tabeli NormCost*

Definicja kolumny SCOther tabeli NormCost

Name	SCOther
Code	SCOther
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SCMaterials tabeli NormCost*

Definicja kolumny SCMaterials tabeli NormCost

Name	SCMaterials
Code	SCMaterials
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SCPersonel tabeli NormCost*

Definicja kolumny SCPersonel tabeli NormCost

Name	SCPersonel
Code	SCPersonel
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SCDrugs tabeli NormCost*

Definicja kolumny SCDrugs tabeli NormCost

Name	SCDrugs
Code	SCDrugs
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SCOtherAgr tabeli NormCost*

Definicja kolumny SCOtherAgr tabeli NormCost

Name	SCOtherAgr
Code	SCOtherAgr
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SCMaterialsAgr tabeli NormCost*

Definicja kolumny SCMaterialsAgr tabeli NormCost

Name	SCMaterialsAgr
Code	SCMaterialsAgr
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SCPersonelAgr tabeli NormCost*

Definicja kolumny SCPersonelAgr tabeli NormCost

Name	SCPersonelAgr
Code	SCPersonelAgr
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SCDrugsAgr tabeli NormCost*

Definicja kolumny SCDrugsAgr tabeli NormCost

Name	SCDrugsAgr
------	------------

Code	SCDrugsAgr
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli NormCost*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NormCost*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NormCost

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela NursingCareCategory**

### *Definicja tabeli NursingCareCategory*

Name	NursingCareCategory
Code	NursingCareCategory
Comment	Przypisana kategoria opieki pielęgniariskiej

### *Lista kolumn tabeli NursingCareCategory*

Name	Code
NursingCareCategoryID	NursingCareCategoryID
CategoryID	CategoryID
EpisodeID	EpisodeID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
DescribingPersonID	DescribingPersonID
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT



### *Kolumna NursingCareCategoryID tabeli NursingCareCategory*

Definicja kolumny NursingCareCategoryID tabeli NursingCareCategory

Name	NursingCareCategoryID
Code	NursingCareCategoryID
Data Type	numeric(12)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CategoryID tabeli NursingCareCategory*

Definicja kolumny CategoryID tabeli NursingCareCategory

Name	CategoryID
Code	CategoryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Kategoria

### *Kolumna EpisodeID tabeli NursingCareCategory*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli NursingCareCategory

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Powiązana hospitalizacja

### *Kolumna StartDT tabeli NursingCareCategory*

Definicja kolumny StartDT tabeli NursingCareCategory

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli NursingCareCategory*

Definicja kolumny StopDT tabeli NursingCareCategory

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna DescribingPersonID tabeli NursingCareCategory*

Definicja kolumny DescribingPersonID tabeli NursingCareCategory

Name	DescribingPersonID
Code	DescribingPersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Osoba przypisująca kategorię

### *Kolumna InsertingPerson tabeli NursingCareCategory*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli NursingCareCategory

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator użytkownika który stworzył rekord

### *Kolumna InsertDate tabeli NursingCareCategory*

Definicja kolumny InsertDate tabeli NursingCareCategory

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data utworzenia rekordu

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli NursingCareCategory*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli NursingCareCategory

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator użytkownika który zmodyfikował rekord

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli NursingCareCategory*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli NursingCareCategory

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data modyfikacji rekordu

### *Lista kluczy tabeli NursingCareCategory*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NursingCareCategory*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NursingCareCategory

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela NursingCarePlan**

*Definicja tabeli NursingCarePlan*

Name	NursingCarePlan
Code	NursingCarePlan
Comment	Plan opieki pielęgniarstwa, czyli zestaw wybranych czynności do wykonania w kontekście konkretnego pobytu

### *Lista kolumn tabeli NursingCarePlan*

Name	Code
NursingCarePlanID	NursingCarePlanID
NursingDiagnosisID	NursingDiagnosisID
EventID	EventID
Active	Active
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson
IsPerformed	IsPerformed

### *Kolumna NursingCarePlanID tabeli NursingCarePlan*

Definicja kolumny NursingCarePlanID tabeli NursingCarePlan

Name	NursingCarePlanID
Code	NursingCarePlanID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna NursingDiagnosisID tabeli NursingCarePlan*

Definicja kolumny NursingDiagnosisID tabeli NursingCarePlan

Name	NursingDiagnosisID
Code	NursingDiagnosisID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EventID tabeli NursingCarePlan*

Definicja kolumny EventID tabeli NursingCarePlan

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli NursingCarePlan*

#### Definicja kolumny Active tabeli NursingCarePlan

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InsertDate tabeli NursingCarePlan*

#### Definicja kolumny InsertDate tabeli NursingCarePlan

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna InsertingPerson tabeli NursingCarePlan*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli NursingCarePlan

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IsPerformed tabeli NursingCarePlan*

#### Definicja kolumny IsPerformed tabeli NursingCarePlan

Name	IsPerformed
Code	IsPerformed
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Czy czynność z planu została wykonana

### *Lista kluczy tabeli NursingCarePlan*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NursingCarePlan*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NursingCarePlan

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela NursingDiagnHierarchyType**

### *Definicja tabeli NursingDiagnHierarchyType*

Name	NursingDiagnHierarchyType
Code	NursingDiagnHierarchyType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli NursingDiagnHierarchyType*

Name	Code
NursingDiagnHierarchyTypeID	NursingDiagnHierarchyTypeID
Active	Active
TreeLevel	TreeLevel

### *Kolumna NursingDiagnHierarchyTypeID tabeli NursingDiagnHierarchyType*

Definicja kolumny NursingDiagnHierarchyTypeID tabeli  
NursingDiagnHierarchyType

Name	NursingDiagnHierarchyTypeID
Code	NursingDiagnHierarchyTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli NursingDiagnHierarchyType*

Definicja kolumny Active tabeli NursingDiagnHierarchyType

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna TreeLevel tabeli NursingDiagnHierarchyType*

Definicja kolumny TreeLevel tabeli NursingDiagnHierarchyType

Name	TreeLevel
Code	TreeLevel
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli NursingDiagnHierarchyType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NursingDiagnHierarchyType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NursingDiagnHierarchyType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela NursingDiagnHierarchyTypeText**

### *Definicja tabeli NursingDiagnHierarchyTypeText*

Name	NursingDiagnHierarchyTypeText
Code	NursingDiagnHierarchyTypeText
Comment	Przykładowe wartości: Diagnoza, Uszczegółowienie, Czynność

### *Lista kolumn tabeli NursingDiagnHierarchyTypeText*

Name	Code
NursingDiagnHierarchyTypeID	NursingDiagnHierarchyTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code

Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna NursingDiagnHierarchyTypeID tabeli  
NursingDiagnHierarchyTypeText*

Definicja kolumny NursingDiagnHierarchyTypeID tabeli  
NursingDiagnHierarchyTypeText

Name	NursingDiagnHierarchyTypeID
Code	NursingDiagnHierarchyTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli NursingDiagnHierarchyTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli NursingDiagnHierarchyTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli NursingDiagnHierarchyTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli NursingDiagnHierarchyTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

*Kolumna Description tabeli NursingDiagnHierarchyTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli NursingDiagnHierarchyTypeText

Name	Description
Code	Description



Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli NursingDiagnHierarchyTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli NursingDiagnHierarchyTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli NursingDiagnHierarchyTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli NursingDiagnHierarchyTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli NursingDiagnHierarchyTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NursingDiagnHierarchyTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NursingDiagnHierarchyTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela NursingDiagnosis

### Definicja tabeli NursingDiagnosis

Name	NursingDiagnosis
Code	NursingDiagnosis
Comment	Hierarchiczny słownik diagnoz pielęgniarских.

### Lista kolumn tabeli NursingDiagnosis

Name	Code
NursingDiagnosisID	NursingDiagnosisID
Nur_NursingDiagnosisID	Nur_NursingDiagnosisID
NursingDiagnHierarchyTypeID	NursingDiagnHierarchyTypeID
DescriptiveDataTypeID	DescriptiveDataTypeID
Code	Code
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Active	Active

### Kolumna NursingDiagnosisID tabeli NursingDiagnosis

#### Definicja kolumny NursingDiagnosisID tabeli NursingDiagnosis

Name	NursingDiagnosisID
Code	NursingDiagnosisID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Nur\_NursingDiagnosisID tabeli NursingDiagnosis

#### Definicja kolumny Nur\_NursingDiagnosisID tabeli NursingDiagnosis

Name	Nur_NursingDiagnosisID
Code	Nur_NursingDiagnosisID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NursingDiagnHierarchyTypeID tabeli NursingDiagnosis*

Definicja kolumny NursingDiagnHierarchyTypeID tabeli NursingDiagnosis

Name	NursingDiagnHierarchyTypeID
Code	NursingDiagnHierarchyTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DescriptiveDataTypeID tabeli NursingDiagnosis*

Definicja kolumny DescriptiveDataTypeID tabeli NursingDiagnosis

Name	DescriptiveDataTypeID
Code	DescriptiveDataTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Powiązana z definicją czynności pielęgniarstwiej dana opisową z formularzem

### *Kolumna Code tabeli NursingDiagnosis*

Definicja kolumny Code tabeli NursingDiagnosis

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli NursingDiagnosis*

Definicja kolumny FullName tabeli NursingDiagnosis

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli NursingDiagnosis*

Definicja kolumny ShortName tabeli NursingDiagnosis

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli NursingDiagnosis*

Definicja kolumny Description tabeli NursingDiagnosis

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(1024)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli NursingDiagnosis*

Definicja kolumny Active tabeli NursingDiagnosis

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli NursingDiagnosis*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NursingDiagnosis*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NursingDiagnosis

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela NutritionApplicationWay

### Definicja tabeli NutritionApplicationWay

Name	NutritionApplicationWay
Code	NutritionApplicationWay
Comment	Słownik dróg podania

### Lista kolumn tabeli NutritionApplicationWay

Name	Code
NutritionApplicationWayID	NutritionApplicationWayID
NutritionTypeID	NutritionTypeID
Active	Active

### Kolumna NutritionApplicationWayID tabeli NutritionApplicationWay

#### Definicja kolumny NutritionApplicationWayID tabeli NutritionApplicationWay

Name	NutritionApplicationWayID
Code	NutritionApplicationWayID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna NutritionTypeID tabeli NutritionApplicationWay

#### Definicja kolumny NutritionTypeID tabeli NutritionApplicationWay

Name	NutritionTypeID
Code	NutritionTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna Active tabeli NutritionApplicationWay

#### Definicja kolumny Active tabeli NutritionApplicationWay

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Lista kluczy tabeli NutritionApplicationWay*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NutritionApplicationWay*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NutritionApplicationWay

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela NutritionApplicationWayText**

### *Definicja tabeli NutritionApplicationWayText*

Name	NutritionApplicationWayText
Code	NutritionApplicationWayText
Comment	Słownik dróg podania

### *Lista kolumn tabeli NutritionApplicationWayText*

Name	Code
NutritionApplicationWayID	NutritionApplicationWayID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna NutritionApplicationWayID tabeli NutritionApplicationWayText*

Definicja kolumny NutritionApplicationWayID tabeli

NutritionApplicationWayText

Name	NutritionApplicationWayID
Code	NutritionApplicationWayID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli NutritionApplicationWayText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli NutritionApplicationWayText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli NutritionApplicationWayText*

Definicja kolumny Code tabeli NutritionApplicationWayText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli NutritionApplicationWayText*

Definicja kolumny Description tabeli NutritionApplicationWayText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli NutritionApplicationWayText*

Definicja kolumny FullName tabeli NutritionApplicationWayText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name

	DE: Der voll Name des Rekord
--	------------------------------

### *Kolumna ShortName tabeli NutritionApplicationWayText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli NutritionApplicationWayText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli NutritionApplicationWayText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NutritionApplicationWayText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NutritionApplicationWayText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela NutritionCycle**

### *Definicja tabeli NutritionCycle*

Name	NutritionCycle
Code	NutritionCycle
Comment	Cykl żywienia pozajelitowego

### *Lista kolumn tabeli NutritionCycle*

Name	Code
NutritionCycleID	NutritionCycleID
NutritionPollID	NutritionPollID
QualificationCardID	QualificationCardID
ReferralPersonID	ReferralPersonID
NutritionCycleStatusID	NutritionCycleStatusID
StartDT	StartDT



StopDT Comments	StopDT Comments
--------------------	--------------------

### *Kolumna NutritionCycleID tabeli NutritionCycle*

Definicja kolumny NutritionCycleID tabeli NutritionCycle

Name	NutritionCycleID
Code	NutritionCycleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID cyklu żywienia pozajelitowego

### *Kolumna NutritionPollID tabeli NutritionCycle*

Definicja kolumny NutritionPollID tabeli NutritionCycle

Name	NutritionPollID
Code	NutritionPollID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID ankiety dot. żywienia pozajelitowego

### *Kolumna QualificationCardID tabeli NutritionCycle*

Definicja kolumny QualificationCardID tabeli NutritionCycle

Name	QualificationCardID
Code	QualificationCardID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Powiązana Karta kwalifikacji (DDTypeID -24)

### *Kolumna ReferralPersonID tabeli NutritionCycle*

Definicja kolumny ReferralPersonID tabeli NutritionCycle

Name	ReferralPersonID
Code	ReferralPersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Lekarz zlecający

### *Kolumna NutritionCycleStatusID tabeli NutritionCycle*

Definicja kolumny NutritionCycleStatusID tabeli NutritionCycle

Name	NutritionCycleStatusID
Code	NutritionCycleStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli NutritionCycle*

Definicja kolumny StartDT tabeli NutritionCycle

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Początek obowiązywania cyklu

### *Kolumna StopDT tabeli NutritionCycle*

Definicja kolumny StopDT tabeli NutritionCycle

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Koniec obowiązywania cyklu

### *Kolumna Comments tabeli NutritionCycle*

Definicja kolumny Comments tabeli NutritionCycle

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli NutritionCycle*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NutritionCycle*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NutritionCycle

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela NutritionCycleStatus**

*Definicja tabeli NutritionCycleStatus*

Name	NutritionCycleStatus
Code	NutritionCycleStatus
Comment	

*Lista kolumn tabeli NutritionCycleStatus*

Name	Code
NutritionCycleStatusID	NutritionCycleStatusID
Active	Active

*Kolumna NutritionCycleStatusID tabeli NutritionCycleStatus*

Definicja kolumny NutritionCycleStatusID tabeli NutritionCycleStatus

Name	NutritionCycleStatusID
Code	NutritionCycleStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli NutritionCycleStatus*

Definicja kolumny Active tabeli NutritionCycleStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli NutritionCycleStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NutritionCycleStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NutritionCycleStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela NutritionCycleStatusText**

### *Definicja tabeli NutritionCycleStatusText*

Name	NutritionCycleStatusText
Code	NutritionCycleStatusText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli NutritionCycleStatusText*

Name	Code
NutritionCycleStatusID	NutritionCycleStatusID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna NutritionCycleStatusID tabeli NutritionCycleStatusText*

Definicja kolumny NutritionCycleStatusID tabeli NutritionCycleStatusText

Name	NutritionCycleStatusID
Code	NutritionCycleStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli NutritionCycleStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli NutritionCycleStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli NutritionCycleStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli NutritionCycleStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli NutritionCycleStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli NutritionCycleStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli NutritionCycleStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli NutritionCycleStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli NutritionCycleStatusText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli NutritionCycleStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli NutritionCycleStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NutritionCycleStatusText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NutritionCycleStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela NutritionKind**

### *Definicja tabeli NutritionKind*

Name	NutritionKind
Code	NutritionKind
Comment	Rodzaj odżywiania (Kompletne/Niekompletne/Imunnomodel)

### *Lista kolumn tabeli NutritionKind*

Name	Code
NutritionKindID	NutritionKindID
DefaultServID	DefaultServID
Active	Active

### *Kolumna NutritionKindID tabeli NutritionKind*

Definicja kolumny NutritionKindID tabeli NutritionKind

Name	NutritionKindID
Code	NutritionKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DefaultServID tabeli NutritionKind*

Definicja kolumny DefaultServID tabeli NutritionKind

Name	DefaultServID
Code	DefaultServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID usługi

### *Kolumna Active tabeli NutritionKind*

Definicja kolumny Active tabeli NutritionKind

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli NutritionKind*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NutritionKind*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NutritionKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela NutritionKindText

### Definicja tabeli NutritionKindText

Name	NutritionKindText
Code	NutritionKindText
Comment	Rodzaj odżywiania (Kompletne/Niekompletne/Imunnomodel)

### Lista kolumn tabeli NutritionKindText

Name	Code
NutritionKindID	NutritionKindID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### Kolumna NutritionKindID tabeli NutritionKindText

#### Definicja kolumny NutritionKindID tabeli NutritionKindText

Name	NutritionKindID
Code	NutritionKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LanguageID tabeli NutritionKindText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli NutritionKindText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli NutritionKindText

#### Definicja kolumny Code tabeli NutritionKindText

Name	Code
------	------



Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli NutritionKindText*

#### Definicja kolumny Description tabeli NutritionKindText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli NutritionKindText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli NutritionKindText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli NutritionKindText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli NutritionKindText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli NutritionKindText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NutritionKindText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NutritionKindText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela NutritionPoll**

### *Definicja tabeli NutritionPoll*

Name	NutritionPoll
Code	NutritionPoll
Comment	Ankieta dot. żywienia pozajelitowego

### *Lista kolumn tabeli NutritionPoll*

Name	Code
NutritionPollID	NutritionPollID
DescriptiveDataID	DescriptiveDataID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
EventID	EventID
PersonID	PersonID
Confirmed	Confirmed
ConfirmingPerson	ConfirmingPerson
Active	Active
PollResult	PollResult

### *Kolumna NutritionPollID tabeli NutritionPoll*

Definicja kolumny NutritionPollID tabeli NutritionPoll

Name	NutritionPollID
Code	NutritionPollID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID ankiety dot. żywienia pozajelitowego

### *Kolumna DescriptiveDataID tabeli NutritionPoll*

Definicja kolumny DescriptiveDataID tabeli NutritionPoll

Name	DescriptiveDataID
Code	DescriptiveDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Dana opisowa ankiety

### *Kolumna StartDT tabeli NutritionPoll*

Definicja kolumny StartDT tabeli NutritionPoll

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Początek obowiązywania ankiety

### *Kolumna StopDT tabeli NutritionPoll*

Definicja kolumny StopDT tabeli NutritionPoll

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Koniec obowiązywania ankiety

### *Kolumna EventID tabeli NutritionPoll*

Definicja kolumny EventID tabeli NutritionPoll

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Pobyt związany z ankietą

### *Kolumna PersonID tabeli NutritionPoll*

Definicja kolumny PersonID tabeli NutritionPoll

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID pacjenta

### *Kolumna Confirmed tabeli NutritionPoll*

Definicja kolumny Confirmed tabeli NutritionPoll

Name	Confirmed
Code	Confirmed
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Akceptacja (zapoznanie się) ankiety przez lekarza

### *Kolumna ConfirmingPerson tabeli NutritionPoll*

Definicja kolumny ConfirmingPerson tabeli NutritionPoll

Name	ConfirmingPerson
Code	ConfirmingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Lekarz akceptujący

### *Kolumna Active tabeli NutritionPoll*

Definicja kolumny Active tabeli NutritionPoll

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność ankiety

### *Kolumna PollResult tabeli NutritionPoll*

Definicja kolumny PollResult tabeli NutritionPoll

Name	PollResult
------	------------

Code	PollResult
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Wynik ankiety - informacja, czy lekarz, po zapoznaniu się z ankietą MRS, zdecydował o wprowadzeniu terapii żywieniowej

### *Lista kluczy tabeli NutritionPoll*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NutritionPoll*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NutritionPoll

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela NutritionResource**

### *Definicja tabeli NutritionResource*

Name	NutritionResource
Code	NutritionResource
Comment	Zasoby (substancje) wykorzystywane w żywieniu do/pozajelitowym

### *Lista kolumn tabeli NutritionResource*

Name	Code
NutritionResourceID	NutritionResourceID
UnitID	UnitID
NutritionResourceGroupID	NutritionResourceGroupID
NutritionTypeID	NutritionTypeID
FullName	FullName
Active	Active
Code	Code
ShortName	ShortName
Description	Description

*Kolumna NutritionResourceID tabeli NutritionResource*

Definicja kolumny NutritionResourceID tabeli NutritionResource

Name	NutritionResourceID
Code	NutritionResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna UnitID tabeli NutritionResource*

Definicja kolumny UnitID tabeli NutritionResource

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna NutritionResourceGroupID tabeli NutritionResource*

Definicja kolumny NutritionResourceGroupID tabeli NutritionResource

Name	NutritionResourceGroupID
Code	NutritionResourceGroupID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna NutritionTypeID tabeli NutritionResource*

Definicja kolumny NutritionTypeID tabeli NutritionResource

Name	NutritionTypeID
Code	NutritionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna FullName tabeli NutritionResource*

Definicja kolumny FullName tabeli NutritionResource

Name	FullName
------	----------

Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli NutritionResource*

#### Definicja kolumny Active tabeli NutritionResource

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Code tabeli NutritionResource*

#### Definicja kolumny Code tabeli NutritionResource

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli NutritionResource*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli NutritionResource

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli NutritionResource*

#### Definicja kolumny Description tabeli NutritionResource

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Lista kluczy tabeli NutritionResource*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NutritionResource*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NutritionResource

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela NutritionResourceGroup**

### *Definicja tabeli NutritionResourceGroup*

Name	NutritionResourceGroup
Code	NutritionResourceGroup
Comment	Grupy zasobów (substancji) używanych w żywieniu do/pozajelitowym

### *Lista kolumn tabeli NutritionResourceGroup*

Name	Code
NutritionResourceGroupID	NutritionResourceGroupID
Active	Active

### *Kolumna NutritionResourceGroupID tabeli NutritionResourceGroup*

Definicja kolumny NutritionResourceGroupID tabeli NutritionResourceGroup

Name	NutritionResourceGroupID
Code	NutritionResourceGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna Active tabeli NutritionResourceGroup*

#### Definicja kolumny Active tabeli NutritionResourceGroup

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli NutritionResourceGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NutritionResourceGroup*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NutritionResourceGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela NutritionResourceGroupText**

### *Definicja tabeli NutritionResourceGroupText*

Name	NutritionResourceGroupText
Code	NutritionResourceGroupText
Comment	Grupy zasobów (substancji) używanych w żywieniu do/pozajelitowym

### *Lista kolumn tabeli NutritionResourceGroupText*

Name	Code
NutritionResourceGroupID	NutritionResourceGroupID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna NutritionResourceGroupID tabeli NutritionResourceGroupText*

Definicja kolumny NutritionResourceGroupID tabeli NutritionResourceGroupText

Name	NutritionResourceGroupID
Code	NutritionResourceGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli NutritionResourceGroupText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli NutritionResourceGroupText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli NutritionResourceGroupText*

Definicja kolumny Code tabeli NutritionResourceGroupText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

*Kolumna Description tabeli NutritionResourceGroupText*

Definicja kolumny Description tabeli NutritionResourceGroupText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli NutritionResourceGroupText*

Definicja kolumny FullName tabeli NutritionResourceGroupText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli NutritionResourceGroupText*

Definicja kolumny ShortName tabeli NutritionResourceGroupText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli NutritionResourceGroupText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NutritionResourceGroupText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NutritionResourceGroupText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela NutritionStatus**

### *Definicja tabeli NutritionStatus*

Name	NutritionStatus
Code	NutritionStatus
Comment	Status zleconego odżywiania (Podany/Zlecony/Anulowany)

### *Lista kolumn tabeli NutritionStatus*

Name	Code
NutritionStatusID	NutritionStatusID
Active	Active

### *Kolumna NutritionStatusID tabeli NutritionStatus*

#### Definicja kolumny NutritionStatusID tabeli NutritionStatus

Name	NutritionStatusID
Code	NutritionStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli NutritionStatus*

#### Definicja kolumny Active tabeli NutritionStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli NutritionStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NutritionStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NutritionStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela NutritionStatusText

### Definicja tabeli NutritionStatusText

Name	NutritionStatusText
Code	NutritionStatusText
Comment	Status zleconego odżywiania (Podany/Zlecony/Anulowany)

### Lista kolumn tabeli NutritionStatusText

Name	Code
NutritionStatusID	NutritionStatusID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### Kolumna NutritionStatusID tabeli NutritionStatusText

#### Definicja kolumny NutritionStatusID tabeli NutritionStatusText

Name	NutritionStatusID
Code	NutritionStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LanguageID tabeli NutritionStatusText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli NutritionStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli NutritionStatusText

#### Definicja kolumny Code tabeli NutritionStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli NutritionStatusText*

#### Definicja kolumny Description tabeli NutritionStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli NutritionStatusText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli NutritionStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli NutritionStatusText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli NutritionStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli NutritionStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NutritionStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NutritionStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela NutritionType**

*Definicja tabeli NutritionType*

Name	NutritionType
Code	NutritionType
Comment	Typ odżywiania (Dojelitowe/Pozajelitowe)

*Lista kolumn tabeli NutritionType*

Name	Code
NutritionTypeID	NutritionTypeID
Active	Active

*Kolumna NutritionTypeID tabeli NutritionType*

Definicja kolumny NutritionTypeID tabeli NutritionType

Name	NutritionTypeID
Code	NutritionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli NutritionType*

Definicja kolumny Active tabeli NutritionType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity

	DE: Aktivitat des Rekord
--	--------------------------

### *Lista kluczy tabeli NutritionType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NutritionType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NutritionType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela NutritionTypeText**

### *Definicja tabeli NutritionTypeText*

Name	NutritionTypeText
Code	NutritionTypeText
Comment	Typ odżywiania (Dojelitowe/Pozajelitowe)

### *Lista kolumn tabeli NutritionTypeText*

Name	Code
NutritionTypeID	NutritionTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna NutritionTypeID tabeli NutritionTypeText*

Definicja kolumny NutritionTypeID tabeli NutritionTypeText

Name	NutritionTypeID
Code	NutritionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna LanguageID tabeli NutritionTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli NutritionTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli NutritionTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli NutritionTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli NutritionTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli NutritionTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli NutritionTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli NutritionTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli NutritionTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli NutritionTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli NutritionTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli NutritionTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli NutritionTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OCMPresentationFolder**

### *Definicja tabeli OCMPresentationFolder*

Name	OCMPresentationFolder
Code	OCMPresentationFolder
Comment	

### *Lista kolumn tabeli OCMPresentationFolder*

Name	Code
OCMPresentationFolderID	OCMPresentationFolderID
OCMPresentationFolderTypeID	OCMPresentationFolderTypeID
Active	Active

### *Kolumna OCMPresentationFolderID tabeli OCMPresentationFolder*

Definicja kolumny OCMPresentationFolderID tabeli OCMPresentationFolder

Name	OCMPresentationFolderID
Code	OCMPresentationFolderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OCMPresentationFolderTypeID tabeli OCMPresentationFolder*

Definicja kolumny OCMPresentationFolderTypeID tabeli OCMPresentationFolder

Name	OCMPresentationFolderTypeID
Code	OCMPresentationFolderTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli OCMPresentationFolder*

Definicja kolumny Active tabeli OCMPresentationFolder

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli OCMPresentationFolder*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OCMPresentationFolder*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OCMPresentationFolder

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela OCMPresentationFolderText

### Definicja tabeli OCMPresentationFolderText

Name	OCMPresentationFolderText
Code	OCMPresentationFolderText
Comment	

### Lista kolumn tabeli OCMPresentationFolderText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
OCMPresentationFolderID	OCMPresentationFolderID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli OCMPresentationFolderText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli OCMPresentationFolderText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna OCMPresentationFolderID tabeli OCMPresentationFolderText

#### Definicja kolumny OCMPresentationFolderID tabeli OCMPresentationFolderText

Name	OCMPresentationFolderID
Code	OCMPresentationFolderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli OCMPresentationFolderText

#### Definicja kolumny Code tabeli OCMPresentationFolderText

Name	Code
------	------

Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli OCMPresentationFolderText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli OCMPresentationFolderText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli OCMPresentationFolderText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli OCMPresentationFolderText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli OCMPresentationFolderText*

#### Definicja kolumny Description tabeli OCMPresentationFolderText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli OCMPresentationFolderText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OCMPresentationFolderText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OCMPresentationFolderText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OCMPresentationFolderType**

### *Definicja tabeli OCMPresentationFolderType*

Name	OCMPresentationFolderType
Code	OCMPresentationFolderType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli OCMPresentationFolderType*

Name	Code
OCMPresentationFolderTypeID	OCMPresentationFolderTypeID
Active	Active

### *Kolumna OCMPresentationFolderTypeID tabeli OCMPresentationFolderType*

Definicja kolumny OCMPresentationFolderTypeID tabeli  
OCMPresentationFolderType

Name	OCMPresentationFolderTypeID
Code	OCMPresentationFolderTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli OCMPresentationFolderType*

Definicja kolumny Active tabeli OCMPresentationFolderType

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Listy kluczy tabeli OCMPresentationFolderType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OCMPresentationFolderType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OCMPresentationFolderType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OCMPresentationFolderTypeText**

### *Definicja tabeli OCMPresentationFolderTypeText*

Name	OCMPresentationFolderTypeText
Code	OCMPresentationFolderTypeText
Comment	

### *Listy kolumn tabeli OCMPresentationFolderTypeText*

Name	Code
OCMPresentationFolderTypeID	OCMPresentationFolderTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna OCMPresentationFolderTypeID tabeli OCMPresentationFolderTypeText*

Definicja kolumny OCMPresentationFolderTypeID tabeli

### OCMPresentationFolderTypeText

Name	OCMPresentationFolderTypeID
Code	OCMPresentationFolderTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli OCMPresentationFolderTypeText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli OCMPresentationFolderTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli OCMPresentationFolderTypeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli OCMPresentationFolderTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli OCMPresentationFolderTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli OCMPresentationFolderTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord



### *Kolumna FullName tabeli OCMPresentationFolderTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli OCMPresentationFolderTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli OCMPresentationFolderTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli OCMPresentationFolderTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli OCMPresentationFolderTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OCMPresentationFolderTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OCMPresentationFolderTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OncologicCard**

*Definicja tabeli OncologicCard*

Name	OncologicCard
Code	OncologicCard
Comment	Tabela dla zapisu danych podstawowych karty

### *Lista kolumn tabeli OncologicCard*

Name	Code
OncologicCardID	OncologicCardID
CardNo	CardNo
StageOfProceedingID	StageOfProceedingID
StartDT	StartDT
IssuingFacilityID	IssuingFacilityID
IssuingDoctorID	IssuingDoctorID
IssuingOrgUnitID	IssuingOrgUnitID
PersonID	PersonID
GuardianID	GuardianID
IssueCard	IssueCard
Active	Active
IssuedNewBorn	IssuedNewBorn

### *Kolumna OncologicCardID tabeli OncologicCard*

Definicja kolumny OncologicCardID tabeli OncologicCard

Name	OncologicCardID
Code	OncologicCardID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Klucz główny

### *Kolumna CardNo tabeli OncologicCard*

Definicja kolumny CardNo tabeli OncologicCard

Name	CardNo
Code	CardNo
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	Nr karty

### *Kolumna StageOfProceedingID tabeli OncologicCard*

Definicja kolumny StageOfProceedingID tabeli OncologicCard

Name	StageOfProceedingID
Code	StageOfProceedingID
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	Etap postepowania
---------	-------------------

### *Kolumna StartDT tabeli OncologicCard*

Definicja kolumny StartDT tabeli OncologicCard

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data sporządzenia

### *Kolumna IssuingFacilityID tabeli OncologicCard*

Definicja kolumny IssuingFacilityID tabeli OncologicCard

Name	IssuingFacilityID
Code	IssuingFacilityID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Miejsce wydania

### *Kolumna IssuingDoctorID tabeli OncologicCard*

Definicja kolumny IssuingDoctorID tabeli OncologicCard

Name	IssuingDoctorID
Code	IssuingDoctorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Lekarz wydający

### *Kolumna IssuingOrgUnitID tabeli OncologicCard*

Definicja kolumny IssuingOrgUnitID tabeli OncologicCard

Name	IssuingOrgUnitID
Code	IssuingOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Świadczeniodawca/jednostka wydająca

### *Kolumna PersonID tabeli OncologicCard*

Definicja kolumny PersonID tabeli OncologicCard

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID pacjenta

### *Kolumna GuardianID tabeli OncologicCard*

Definicja kolumny GuardianID tabeli OncologicCard

Name	GuardianID
Code	GuardianID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID opiekuna

### *Kolumna IssueCard tabeli OncologicCard*

Definicja kolumny IssueCard tabeli OncologicCard

Name	IssueCard
Code	IssueCard
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga wydania karty

### *Kolumna Active tabeli OncologicCard*

Definicja kolumny Active tabeli OncologicCard

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IssuedNewBorn tabeli OncologicCard*

Definicja kolumny IssuedNewBorn tabeli OncologicCard

Name	IssuedNewBorn
------	---------------

Code	IssuedNewBorn
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	flaga Wystawiono noworodkowi

### *Listy kluczy tabeli OncologicCard*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OncologicCard*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OncologicCard

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OncologyAddPerfTest**

### *Definicja tabeli OncologyAddPerfTest*

Name	OncologyAddPerfTest
Code	OncologyAddPerfTest
Comment	Tabela do zapisu badan nie wymienionych w liscie dla diagnostyki podstawowej i szpitala, będą zapisywane tekstowo gdyż nie wszystkie badania z tabeli Service będą dostępne/wykonywane we wszystkich szpitalach

### *Listy kolumn tabeli OncologyAddPerfTest*

Name	Code
OncologyAddPerfTestID	OncologyAddPerfTestID
OncologicCardID	OncologicCardID
OncologyBasicID	OncologyBasicID
OncologyHospitalID	OncologyHospitalID
PerfTest	PerfTest
PerfDT	PerfDT
Comments	Comments

*Kolumna OncologyAddPerfTestID tabeli OncologyAddPerfTest*

Definicja kolumny OncologyAddPerfTestID tabeli OncologyAddPerfTest

Name	OncologyAddPerfTestID
Code	OncologyAddPerfTestID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz główny

*Kolumna OncologicCardID tabeli OncologyAddPerfTest*

Definicja kolumny OncologicCardID tabeli OncologyAddPerfTest

Name	OncologicCardID
Code	OncologicCardID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id karty

*Kolumna OncologyBasicID tabeli OncologyAddPerfTest*

Definicja kolumny OncologyBasicID tabeli OncologyAddPerfTest

Name	OncologyBasicID
Code	OncologyBasicID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id wpisu w tabeli diganostyki podstawowej

*Kolumna OncologyHospitalID tabeli OncologyAddPerfTest*

Definicja kolumny OncologyHospitalID tabeli OncologyAddPerfTest

Name	OncologyHospitalID
Code	OncologyHospitalID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id wpisu w tabeli diagnostyki szpitalnej

*Kolumna PerfTest tabeli OncologyAddPerfTest*

Definicja kolumny PerfTest tabeli OncologyAddPerfTest

Name	PerfTest
------	----------

Code	PerfTest
Data Type	varchar(100)
Mandatory	No
Comment	nazwa badania

### *Kolumna PerfDT tabeli OncologyAddPerfTest*

Definicja kolumny PerfDT tabeli OncologyAddPerfTest

Name	PerfDT
Code	PerfDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data wykonania

### *Kolumna Comments tabeli OncologyAddPerfTest*

Definicja kolumny Comments tabeli OncologyAddPerfTest

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(100)
Mandatory	No
Comment	uwagi

### *Lista kluczy tabeli OncologyAddPerfTest*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OncologyAddPerfTest*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OncologyAddPerfTest

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OncologyBasic**

### *Definicja tabeli OncologyBasic*

Name	OncologyBasic
------	---------------

Code	OncologyBasic
Comment	Tabela przechowująca dane dotyczące diagnostyki podstawowej

### *Listą kolumn tabeli OncologyBasic*

Name	Code
OncologyBasicID	OncologyBasicID
OncologicCardID	OncologicCardID
OtherSymptomDescrID	OtherSymptomDescrID
OtherPerfTestDescrID	OtherPerfTestDescrID
TumourICDID	TumourICDID
OtherInformationDescrID	OtherInformationDescrID
ConsultationDoctorTypeID	ConsultationDoctorTypeID
ConsultationDoctorOther	ConsultationDoctorOther

### *Kolumna OncologyBasicID tabeli OncologyBasic*

Definicja kolumny OncologyBasicID tabeli OncologyBasic

Name	OncologyBasicID
Code	OncologyBasicID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Klucz główny

### *Kolumna OncologicCardID tabeli OncologyBasic*

Definicja kolumny OncologicCardID tabeli OncologyBasic

Name	OncologicCardID
Code	OncologicCardID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Id karty

### *Kolumna OtherSymptomDescrID tabeli OncologyBasic*

Definicja kolumny OtherSymptomDescrID tabeli OncologyBasic

Name	OtherSymptomDescrID
Code	OtherSymptomDescrID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Opis innych objawów



### *Kolumna OtherPerfTestDescrID tabeli OncologyBasic*

Definicja kolumny OtherPerfTestDescrID tabeli OncologyBasic

Name	OtherPerfTestDescrID
Code	OtherPerfTestDescrID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Opis innych wykonanych badań

### *Kolumna TumourICDID tabeli OncologyBasic*

Definicja kolumny TumourICDID tabeli OncologyBasic

Name	TumourICDID
Code	TumourICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ICDID nowotworu

### *Kolumna OtherInformationDescrID tabeli OncologyBasic*

Definicja kolumny OtherInformationDescrID tabeli OncologyBasic

Name	OtherInformationDescrID
Code	OtherInformationDescrID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Inne informacje

### *Kolumna ConsultationDoctorTypeID tabeli OncologyBasic*

Definicja kolumny ConsultationDoctorTypeID tabeli OncologyBasic

Name	ConsultationDoctorTypeID
Code	ConsultationDoctorTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Typ lekarza do konsultacji

### *Kolumna ConsultationDoctorOther tabeli OncologyBasic*

Definicja kolumny ConsultationDoctorOther tabeli OncologyBasic

Name	ConsultationDoctorOther
------	-------------------------

Code	ConsultationDoctorOther
Data Type	varchar(200)
Mandatory	No
Comment	Lekarz do konsultacji – inny

### *Lista kluczy tabeli OncologyBasic*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OncologyBasic*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OncologyBasic

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OncologyCoexistDisease**

### *Definicja tabeli OncologyCoexistDisease*

Name	OncologyCoexistDisease
Code	OncologyCoexistDisease
Comment	Tabela do zapisu chorób współistniejących dla diagnostyki podstawowej i szpitalnej

### *Lista kolumn tabeli OncologyCoexistDisease*

Name	Code
OncologyCoexistDiseaseID	OncologyCoexistDiseaseID
OncologicCardID	OncologicCardID
OncologyBasicID	OncologyBasicID
OncologyHospitalID	OncologyHospitalID
ICDID	ICDID

### *Kolumna OncologyCoexistDiseaseID tabeli OncologyCoexistDisease*

Definicja kolumny OncologyCoexistDiseaseID tabeli OncologyCoexistDisease

Name	OncologyCoexistDiseaseID
Code	OncologyCoexistDiseaseID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	klucz główny
---------	--------------

### *Kolumna OncologicCardID tabeli OncologyCoexistDisease*

Definicja kolumny OncologicCardID tabeli OncologyCoexistDisease

Name	OncologicCardID
Code	OncologicCardID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id karty

### *Kolumna OncologyBasicID tabeli OncologyCoexistDisease*

Definicja kolumny OncologyBasicID tabeli OncologyCoexistDisease

Name	OncologyBasicID
Code	OncologyBasicID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id rekordu w diagnostyce podstawowej

### *Kolumna OncologyHospitalID tabeli OncologyCoexistDisease*

Definicja kolumny OncologyHospitalID tabeli OncologyCoexistDisease

Name	OncologyHospitalID
Code	OncologyHospitalID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id rekordu w diagnostyce szpitalnej

### *Kolumna ICDID tabeli OncologyCoexistDisease*

Definicja kolumny ICDID tabeli OncologyCoexistDisease

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ICDID choroby

### *Lista kluczy tabeli OncologyCoexistDisease*

Name	Code	Primary
------	------	---------

Identifier_1	Identifier_1	X
--------------	--------------	---

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OncologyCoexistDisease*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OncologyCoexistDisease

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OncologyConsultation**

### *Definicja tabeli OncologyConsultation*

Name	OncologyConsultation
Code	OncologyConsultation
Comment	Tabela do zapisu danych dotyczących konsylium

### *Lista kolumn tabeli OncologyConsultation*

Name	Code
OncologyConsultationID	OncologyConsultationID
OncologicCardID	OncologicCardID
IssuingOrgUnitID	IssuingOrgUnitID
InitQualityEvaluationID	InitQualityEvaluationID
DeepQualityEvaluationID	DeepQualityEvaluationID
CommentsDescrID	CommentsDescrID
TumourICDID	TumourICDID
AdvanceLevelID	AdvanceLevelID
AdvanceStageID	AdvanceStageID
SurgeonDoctorID	SurgeonDoctorID
OncologyDoctorID	OncologyDoctorID
RadiologyDoctorID	RadiologyDoctorID
RadioTherapyDoctorID	RadioTherapyDoctorID
DecisionDescrID	DecisionDescrID
FurtherProceedingID	FurtherProceedingID
ConsultationOrgUnitID	ConsultationOrgUnitID
HistopatologyICDID	HistopatologyICDID
AdvanceLevelScaleID	AdvanceLevelScaleID
WaitingListItemStartDT	WaitingListItemStartDT
ConsultationDT	ConsultationDT
MalignantTumourCardNo	MalignantTumourCardNo
KZNZCancerNotificationDT	KZNZCancerNotificationDT
AdvanceLevelScaleValue	AdvanceLevelScaleValue

HistopatologyDescrID	HistopatologyDescrID
----------------------	----------------------

### *Kolumna OncologyConsultationID tabeli OncologyConsultation*

Definicja kolumny OncologyConsultationID tabeli OncologyConsultation

Name	OncologyConsultationID
Code	OncologyConsultationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz główny

### *Kolumna OncologicCardID tabeli OncologyConsultation*

Definicja kolumny OncologicCardID tabeli OncologyConsultation

Name	OncologicCardID
Code	OncologicCardID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id karty

### *Kolumna IssuingOrgUnitID tabeli OncologyConsultation*

Definicja kolumny IssuingOrgUnitID tabeli OncologyConsultation

Name	IssuingOrgUnitID
Code	IssuingOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	swiadczeniodawca

### *Kolumna InitQualityEvaluationID tabeli OncologyConsultation*

Definicja kolumny InitQualityEvaluationID tabeli OncologyConsultation

Name	InitQualityEvaluationID
Code	InitQualityEvaluationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	wstępna ocena diagnostyki

### *Kolumna DeepQualityEvaluationID tabeli OncologyConsultation*

Definicja kolumny DeepQualityEvaluationID tabeli OncologyConsultation

Name	DeepQualityEvaluationID
Code	DeepQualityEvaluationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	pogłębiona ocena diagnostyki

### *Kolumna CommentsDescrID tabeli OncologyConsultation*

Definicja kolumny CommentsDescrID tabeli OncologyConsultation

Name	CommentsDescrID
Code	CommentsDescrID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	uwagi

### *Kolumna TumourICDID tabeli OncologyConsultation*

Definicja kolumny TumourICDID tabeli OncologyConsultation

Name	TumourICDID
Code	TumourICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ICD10 nowotworu

### *Kolumna AdvanceLevelID tabeli OncologyConsultation*

Definicja kolumny AdvanceLevelID tabeli OncologyConsultation

Name	AdvanceLevelID
Code	AdvanceLevelID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	stopień zaawansowania

### *Kolumna AdvanceStageID tabeli OncologyConsultation*

Definicja kolumny AdvanceStageID tabeli OncologyConsultation

Name	AdvanceStageID
------	----------------

Code	AdvanceStageID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	stadium zaawansowania

### *Kolumna SurgeonDoctorID tabeli OncologyConsultation*

Definicja kolumny SurgeonDoctorID tabeli OncologyConsultation

Name	SurgeonDoctorID
Code	SurgeonDoctorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	chirurg

### *Kolumna OncologyDoctorID tabeli OncologyConsultation*

Definicja kolumny OncologyDoctorID tabeli OncologyConsultation

Name	OncologyDoctorID
Code	OncologyDoctorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	onkolog

### *Kolumna RadiologyDoctorID tabeli OncologyConsultation*

Definicja kolumny RadiologyDoctorID tabeli OncologyConsultation

Name	RadiologyDoctorID
Code	RadiologyDoctorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	radiolog

### *Kolumna RadioTherapyDoctorID tabeli OncologyConsultation*

Definicja kolumny RadioTherapyDoctorID tabeli OncologyConsultation

Name	RadioTherapyDoctorID
Code	RadioTherapyDoctorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	radioterapeuta

### *Kolumna DecisionDescrID tabeli OncologyConsultation*

Definicja kolumny DecisionDescrID tabeli OncologyConsultation

Name	DecisionDescrID
Code	DecisionDescrID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	decyzja

### *Kolumna FurtherProceedingID tabeli OncologyConsultation*

Definicja kolumny FurtherProceedingID tabeli OncologyConsultation

Name	FurtherProceedingID
Code	FurtherProceedingID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	dalsze postępowanie

### *Kolumna ConsultationOrgUnitID tabeli OncologyConsultation*

Definicja kolumny ConsultationOrgUnitID tabeli OncologyConsultation

Name	ConsultationOrgUnitID
Code	ConsultationOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HistopatologyICDID tabeli OncologyConsultation*

Definicja kolumny HistopatologyICDID tabeli OncologyConsultation

Name	HistopatologyICDID
Code	HistopatologyICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	rozpoznanie histopatologiczne

### *Kolumna AdvanceLevelScaleID tabeli OncologyConsultation*

Definicja kolumny AdvanceLevelScaleID tabeli OncologyConsultation

Name	AdvanceLevelScaleID
------	---------------------



Code	AdvanceLevelScaleID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna WaitingListItemStartDT tabeli OncologyConsultation*

Definicja kolumny WaitingListItemStartDT tabeli OncologyConsultation

Name	WaitingListItemStartDT
Code	WaitingListItemStartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data wpisu na kolejkę

### *Kolumna ConsultationDT tabeli OncologyConsultation*

Definicja kolumny ConsultationDT tabeli OncologyConsultation

Name	ConsultationDT
Code	ConsultationDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data konsylium

### *Kolumna MalignantTumourCardNo tabeli OncologyConsultation*

Definicja kolumny MalignantTumourCardNo tabeli OncologyConsultation

Name	MalignantTumourCardNo
Code	MalignantTumourCardNo
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	numer karty KZNZ

### *Kolumna KZNZCancerNotificationDT tabeli OncologyConsultation*

Definicja kolumny KZNZCancerNotificationDT tabeli OncologyConsultation

Name	KZNZCancerNotificationDT
Code	KZNZCancerNotificationDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data zgłoszenia nowotworu do KZNZ

### *Kolumna AdvanceLevelScaleValue tabeli OncologyConsultation*

Definicja kolumny AdvanceLevelScaleValue tabeli OncologyConsultation

Name	AdvanceLevelScaleValue
Code	AdvanceLevelScaleValue
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HistopatologyDescrID tabeli OncologyConsultation*

Definicja kolumny HistopatologyDescrID tabeli OncologyConsultation

Name	HistopatologyDescrID
Code	HistopatologyDescrID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Kolumna będzie przechowywać daną opisową rozpoznania histopatologicznego (zastąpi pole HistopatologyICDID)

### *Lista kluczy tabeli OncologyConsultation*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OncologyConsultation*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OncologyConsultation

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OncologyDeep**

*Definicja tabeli OncologyDeep*

Name	OncologyDeep
Code	OncologyDeep
Comment	Tabela do zapisu diagnostyki pogłębionej

### *Lista kolumn tabeli OncologyDeep*

Name	Code
OncologyDeepID	OncologyDeepID
OncologicCardID	OncologicCardID
OtherPerfTestDescrID	OtherPerfTestDescrID
TumourICDID	TumourICDID
AdvanceLevelID	AdvanceLevelID
AdvanceStageID	AdvanceStageID
FurtherProceedingID	FurtherProceedingID
DiagnosisDoctorID	DiagnosisDoctorID
IssuingOrgUnitID	IssuingOrgUnitID
HistopatologyICDID	HistopatologyICDID
AdvanceLevelScaleID	AdvanceLevelScaleID
WaitingListItemStartDT	WaitingListItemStartDT
FirstAdviceDT	FirstAdviceDT
MalignantTumourCardNo	MalignantTumourCardNo
DiagnosisAdviceDT	DiagnosisAdviceDT
KZNZCancerNotificationDT	KZNZCancerNotificationDT
AdvanceLevelScaleValue	AdvanceLevelScaleValue
HistopatologyDescrID	HistopatologyDescrID

### *Kolumna OncologyDeepID tabeli OncologyDeep*

Definicja kolumny OncologyDeepID tabeli OncologyDeep

Name	OncologyDeepID
Code	OncologyDeepID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Klucz główny

### *Kolumna OncologicCardID tabeli OncologyDeep*

Definicja kolumny OncologicCardID tabeli OncologyDeep

Name	OncologicCardID
Code	OncologicCardID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id karty

### *Kolumna OtherPerfTestDescrID tabeli OncologyDeep*

Definicja kolumny OtherPerfTestDescrID tabeli OncologyDeep

Name	OtherPerfTestDescrID
Code	OtherPerfTestDescrID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	opis innych wykonanych badan

### *Kolumna TumourICDID tabeli OncologyDeep*

Definicja kolumny TumourICDID tabeli OncologyDeep

Name	TumourICDID
Code	TumourICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ICDID nowotworu

### *Kolumna AdvanceLevelID tabeli OncologyDeep*

Definicja kolumny AdvanceLevelID tabeli OncologyDeep

Name	AdvanceLevelID
Code	AdvanceLevelID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	stopien zaawansowania

### *Kolumna AdvanceStageID tabeli OncologyDeep*

Definicja kolumny AdvanceStageID tabeli OncologyDeep

Name	AdvanceStageID
Code	AdvanceStageID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	stadium zaawansowania

### *Kolumna FurtherProceedingID tabeli OncologyDeep*

Definicja kolumny FurtherProceedingID tabeli OncologyDeep

Name	FurtherProceedingID
------	---------------------

Code	FurtherProceedingID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	dalsze postepowanie (ze slownika)

### *Kolumna DiagnosisDoctorID tabeli OncologyDeep*

Definicja kolumny DiagnosisDoctorID tabeli OncologyDeep

Name	DiagnosisDoctorID
Code	DiagnosisDoctorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	lekarz stawiajacy rozpoznanie

### *Kolumna IssuingOrgUnitID tabeli OncologyDeep*

Definicja kolumny IssuingOrgUnitID tabeli OncologyDeep

Name	IssuingOrgUnitID
Code	IssuingOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	swiadczeniodawaca

### *Kolumna HistopatologyICDID tabeli OncologyDeep*

Definicja kolumny HistopatologyICDID tabeli OncologyDeep

Name	HistopatologyICDID
Code	HistopatologyICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	rozpoznanie histopatologiczne

### *Kolumna AdvanceLevelScaleID tabeli OncologyDeep*

Definicja kolumny AdvanceLevelScaleID tabeli OncologyDeep

Name	AdvanceLevelScaleID
Code	AdvanceLevelScaleID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna WaitingListItemStartDT tabeli OncologyDeep*

Definicja kolumny WaitingListItemStartDT tabeli OncologyDeep

Name	WaitingListItemStartDT
Code	WaitingListItemStartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data wpisu na kolejkę oczekujących

### *Kolumna FirstAdviceDT tabeli OncologyDeep*

Definicja kolumny FirstAdviceDT tabeli OncologyDeep

Name	FirstAdviceDT
Code	FirstAdviceDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data pierwszej porady związanej z diagnostyką pogłębioną

### *Kolumna MalignantTumourCardNo tabeli OncologyDeep*

Definicja kolumny MalignantTumourCardNo tabeli OncologyDeep

Name	MalignantTumourCardNo
Code	MalignantTumourCardNo
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DiagnosisAdviceDT tabeli OncologyDeep*

Definicja kolumny DiagnosisAdviceDT tabeli OncologyDeep

Name	DiagnosisAdviceDT
Code	DiagnosisAdviceDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data porady zakończonej rozpoznaniem

### *Kolumna KZNZCancerNotificationDT tabeli OncologyDeep*

Definicja kolumny KZNZCancerNotificationDT tabeli OncologyDeep

Name	KZNZCancerNotificationDT
------	--------------------------

Code	KZNZCancerNotificationDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data zgłoszenia nowotworu do KZNZ

### *Kolumna AdvanceLevelScaleValue tabeli OncologyDeep*

#### Definicja kolumny AdvanceLevelScaleValue tabeli OncologyDeep

Name	AdvanceLevelScaleValue
Code	AdvanceLevelScaleValue
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HistopatologyDescrID tabeli OncologyDeep*

#### Definicja kolumny HistopatologyDescrID tabeli OncologyDeep

Name	HistopatologyDescrID
Code	HistopatologyDescrID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Kolumna będzie przechowywać daną opisową rozpoznania histopatologicznego (zastąpi pole HistopatologyICDID)

### *Lista kluczy tabeli OncologyDeep*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OncologyDeep*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OncologyDeep

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela OncologyHospital

### Definicja tabeli OncologyHospital

Name	OncologyHospital
Code	OncologyHospital
Comment	Tabela do zapisu diagnostyki szpitalnej

### Lista kolumn tabeli OncologyHospital

Name	Code
OncologyHospitalID	OncologyHospitalID
OncologicCardID	OncologicCardID
OtherSymptomDescrID	OtherSymptomDescrID
OtherPerfTestDescrID	OtherPerfTestDescrID
OthersInformationDescrID	OthersInformationDescrID
TumourICDID	TumourICDID
AdvanceLevelID	AdvanceLevelID
AdvanceStageID	AdvanceStageID
DiagnosisDoctorID	DiagnosisDoctorID
IssuingOrgUnitID	IssuingOrgUnitID
HistopatologyICDID	HistopatologyICDID
AdvanceLevelScaleID	AdvanceLevelScaleID
MalignantTumourCardNo	MalignantTumourCardNo
KZNZCancerNotificationDT	KZNZCancerNotificationDT
AdvanceLevelScaleValue	AdvanceLevelScaleValue
HistopatologyDescrID	HistopatologyDescrID

### Kolumna OncologyHospitalID tabeli OncologyHospital

#### Definicja kolumny OncologyHospitalID tabeli OncologyHospital

Name	OncologyHospitalID
Code	OncologyHospitalID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz główny

### Kolumna OncologicCardID tabeli OncologyHospital

#### Definicja kolumny OncologicCardID tabeli OncologyHospital

Name	OncologicCardID
Code	OncologicCardID
Data Type	int
Mandatory	No



Comment	id karty
---------	----------

### *Kolumna OtherSymptomDescrID tabeli OncologyHospital*

Definicja kolumny OtherSymptomDescrID tabeli OncologyHospital

Name	OtherSymptomDescrID
Code	OtherSymptomDescrID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	opis innych objawów

### *Kolumna OtherPerfTestDescrID tabeli OncologyHospital*

Definicja kolumny OtherPerfTestDescrID tabeli OncologyHospital

Name	OtherPerfTestDescrID
Code	OtherPerfTestDescrID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	opis innych wynikow

### *Kolumna OthersInformationDescrID tabeli OncologyHospital*

Definicja kolumny OthersInformationDescrID tabeli OncologyHospital

Name	OthersInformationDescrID
Code	OthersInformationDescrID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	pozostale informacje

### *Kolumna TumourICDID tabeli OncologyHospital*

Definicja kolumny TumourICDID tabeli OncologyHospital

Name	TumourICDID
Code	TumourICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ICDID nowotworu

### *Kolumna AdvanceLevelID tabeli OncologyHospital*

Definicja kolumny AdvanceLevelID tabeli OncologyHospital

Name	AdvanceLevelID
Code	AdvanceLevelID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	stopien zaawansowania

### *Kolumna AdvanceStageID tabeli OncologyHospital*

Definicja kolumny AdvanceStageID tabeli OncologyHospital

Name	AdvanceStageID
Code	AdvanceStageID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	stadium zaawansowania

### *Kolumna DiagnosisDoctorID tabeli OncologyHospital*

Definicja kolumny DiagnosisDoctorID tabeli OncologyHospital

Name	DiagnosisDoctorID
Code	DiagnosisDoctorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	lekarz stawiajacy rozpoznanie

### *Kolumna IssuingOrgUnitID tabeli OncologyHospital*

Definicja kolumny IssuingOrgUnitID tabeli OncologyHospital

Name	IssuingOrgUnitID
Code	IssuingOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	swiadczeniodawaca

### *Kolumna HistopatologyICDID tabeli OncologyHospital*

Definicja kolumny HistopatologyICDID tabeli OncologyHospital

Name	HistopatologyICDID
------	--------------------

Code	HistopatologyICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	rozpoznanie histopatologiczne

### *Kolumna AdvanceLevelScaleID tabeli OncologyHospital*

Definicja kolumny AdvanceLevelScaleID tabeli OncologyHospital

Name	AdvanceLevelScaleID
Code	AdvanceLevelScaleID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MalignantTumourCardNo tabeli OncologyHospital*

Definicja kolumny MalignantTumourCardNo tabeli OncologyHospital

Name	MalignantTumourCardNo
Code	MalignantTumourCardNo
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	numer karty kznz

### *Kolumna KZNZCancerNotificationDT tabeli OncologyHospital*

Definicja kolumny KZNZCancerNotificationDT tabeli OncologyHospital

Name	KZNZCancerNotificationDT
Code	KZNZCancerNotificationDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data zgłoszenia nowotworu do KZNZ

### *Kolumna AdvanceLevelScaleValue tabeli OncologyHospital*

Definicja kolumny AdvanceLevelScaleValue tabeli OncologyHospital

Name	AdvanceLevelScaleValue
Code	AdvanceLevelScaleValue
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Kolumna będzie przechowywać daną opisową rozpoznania histopatologicznego

	(zastąpi pole HistopatologyICDID)
--	-----------------------------------

### *Kolumna HistopatologyDescrID tabeli OncologyHospital*

#### Definicja kolumny HistopatologyDescrID tabeli OncologyHospital

Name	HistopatologyDescrID
Code	HistopatologyDescrID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli OncologyHospital*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OncologyHospital*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OncologyHospital

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OncologyInitial**

### *Definicja tabeli OncologyInitial*

Name	OncologyInitial
Code	OncologyInitial
Comment	Tabela do zapisu diagnostyki wstępnej

### *Lista kolumn tabeli OncologyInitial*

Name	Code
OncologyInitialID	OncologyInitialID
OncologicCardID	OncologicCardID
OtherPerfTestDescrID	OtherPerfTestDescrID
TumourICDID	TumourICDID
DiagnosisResultID	DiagnosisResultID
FurtherProceedingID	FurtherProceedingID
DiagnosisDoctorID	DiagnosisDoctorID

IssuingOrgUnitID	IssuingOrgUnitID
HistopatologyICDID	HistopatologyICDID
WaitingListItemStartDT	WaitingListItemStartDT
FirstAdviceDT	FirstAdviceDT
MalignantTumourCardNo	MalignantTumourCardNo
DiagnosisAdviceDT	DiagnosisAdviceDT
KZNZCancerNotificationDT	KZNZCancerNotificationDT
FurtherDeepDiagnosticDescr	FurtherDeepDiagnosticDescr
HistopatologyDescrID	HistopatologyDescrID

### *Kolumna OncologyInitialID tabeli OncologyInitial*

Definicja kolumny OncologyInitialID tabeli OncologyInitial

Name	OncologyInitialID
Code	OncologyInitialID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz główny

### *Kolumna OncologicCardID tabeli OncologyInitial*

Definicja kolumny OncologicCardID tabeli OncologyInitial

Name	OncologicCardID
Code	OncologicCardID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id karty

### *Kolumna OtherPerfTestDescrID tabeli OncologyInitial*

Definicja kolumny OtherPerfTestDescrID tabeli OncologyInitial

Name	OtherPerfTestDescrID
Code	OtherPerfTestDescrID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	opis innych wykonanych badan

### *Kolumna TumourICDID tabeli OncologyInitial*

Definicja kolumny TumourICDID tabeli OncologyInitial

Name	TumourICDID
------	-------------

Code	TumourICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ICDID nowotworu

### *Kolumna DiagnosisResultID tabeli OncologyInitial*

Definicja kolumny DiagnosisResultID tabeli OncologyInitial

Name	DiagnosisResultID
Code	DiagnosisResultID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	wynik diagnozy (ze slownika)

### *Kolumna FurtherProceedingID tabeli OncologyInitial*

Definicja kolumny FurtherProceedingID tabeli OncologyInitial

Name	FurtherProceedingID
Code	FurtherProceedingID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	dalsze postepowanie (ze slownika)

### *Kolumna DiagnosisDoctorID tabeli OncologyInitial*

Definicja kolumny DiagnosisDoctorID tabeli OncologyInitial

Name	DiagnosisDoctorID
Code	DiagnosisDoctorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	lekarz stawiajacy rozpoznanie

### *Kolumna IssuingOrgUnitID tabeli OncologyInitial*

Definicja kolumny IssuingOrgUnitID tabeli OncologyInitial

Name	IssuingOrgUnitID
Code	IssuingOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	swiadczeniodawaca

### *Kolumna HistopatologyICDID tabeli OncologyInitial*

Definicja kolumny HistopatologyICDID tabeli OncologyInitial

Name	HistopatologyICDID
Code	HistopatologyICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	rozpoznanie histopatologiczne

### *Kolumna WaitingListItemStartDT tabeli OncologyInitial*

Definicja kolumny WaitingListItemStartDT tabeli OncologyInitial

Name	WaitingListItemStartDT
Code	WaitingListItemStartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data wpisu na kolejkę oczekujących

### *Kolumna FirstAdviceDT tabeli OncologyInitial*

Definicja kolumny FirstAdviceDT tabeli OncologyInitial

Name	FirstAdviceDT
Code	FirstAdviceDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data pierwszej porady związanej z diagnostyką wstępną

### *Kolumna MalignantTumourCardNo tabeli OncologyInitial*

Definicja kolumny MalignantTumourCardNo tabeli OncologyInitial

Name	MalignantTumourCardNo
Code	MalignantTumourCardNo
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	numer karty KZNZ

### *Kolumna DiagnosisAdviceDT tabeli OncologyInitial*

Definicja kolumny DiagnosisAdviceDT tabeli OncologyInitial

Name	DiagnosisAdviceDT
------	-------------------

Code	DiagnosisAdviceDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data porady zakończonej rozpoznaniem

### *Kolumna KZNZCancerNotificationDT tabeli OncologyInitial*

Definicja kolumny KZNZCancerNotificationDT tabeli OncologyInitial

Name	KZNZCancerNotificationDT
Code	KZNZCancerNotificationDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data zgłoszenia nowotworu do KZNZ

### *Kolumna FurtherDeepDiagnosticDescr tabeli OncologyInitial*

Definicja kolumny FurtherDeepDiagnosticDescr tabeli OncologyInitial

Name	FurtherDeepDiagnosticDescr
Code	FurtherDeepDiagnosticDescr
Data Type	varchar(200)
Mandatory	No
Comment	pole opisowe dla wybranej opcji: 'Diagnostyka pogłębiona u lekarza innej specjalizacji' w sekcji 'Dalsze postępowanie'

### *Kolumna HistopatologyDescrID tabeli OncologyInitial*

Definicja kolumny HistopatologyDescrID tabeli OncologyInitial

Name	HistopatologyDescrID
Code	HistopatologyDescrID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Kolumna będzie przechowywać daną opisową rozpoznania histopatologicznego (zastąpi pole HistopatologyICDID)

### *Lista kluczy tabeli OncologyInitial*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli OncologyInitial*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OncologyInitial

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OncologyPerfTest**

*Definicja tabeli OncologyPerfTest*

Name	OncologyPerfTest
Code	OncologyPerfTest
Comment	Tabela do zapisu wykonanych badan dla diagnostyk: podstawowej, wstepnej, pogtebionej i szpitalnej

*Lista kolumn tabeli OncologyPerfTest*

Name	Code
OncologyPerfTestID	OncologyPerfTestID
OncologicCardID	OncologicCardID
OncologyBasicID	OncologyBasicID
OncologyInitialID	OncologyInitialID
OncologyDeepID	OncologyDeepID
OncologyHospitalID	OncologyHospitalID
PerfTestID	PerfTestID

*Kolumna OncologyPerfTestID tabeli OncologyPerfTest*

Definicja kolumny OncologyPerfTestID tabeli OncologyPerfTest

Name	OncologyPerfTestID
Code	OncologyPerfTestID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz glówny

*Kolumna OncologicCardID tabeli OncologyPerfTest*

Definicja kolumny OncologicCardID tabeli OncologyPerfTest

Name	OncologicCardID
Code	OncologicCardID

Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id karty

### *Kolumna OncologyBasicID tabeli OncologyPerfTest*

Definicja kolumny OncologyBasicID tabeli OncologyPerfTest

Name	OncologyBasicID
Code	OncologyBasicID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id rekordu w diagnostyce podstawowej

### *Kolumna OncologyInitialID tabeli OncologyPerfTest*

Definicja kolumny OncologyInitialID tabeli OncologyPerfTest

Name	OncologyInitialID
Code	OncologyInitialID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id rekordu w diagnostyce wstępnej

### *Kolumna OncologyDeepID tabeli OncologyPerfTest*

Definicja kolumny OncologyDeepID tabeli OncologyPerfTest

Name	OncologyDeepID
Code	OncologyDeepID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id rekordu w diagnostyce pogłębionej

### *Kolumna OncologyHospitalID tabeli OncologyPerfTest*

Definicja kolumny OncologyHospitalID tabeli OncologyPerfTest

Name	OncologyHospitalID
Code	OncologyHospitalID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id rekordu w diagnostyce szpitalnej

### *Kolumna PerfTestID tabeli OncologyPerfTest*

Definicja kolumny PerfTestID tabeli OncologyPerfTest

Name	PerfTestID
Code	PerfTestID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id ze slownika badan

### *Lista kluczy tabeli OncologyPerfTest*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OncologyPerfTest*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OncologyPerfTest

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OncologyProceedingStage**

### *Definicja tabeli OncologyProceedingStage*

Name	OncologyProceedingStage
Code	OncologyProceedingStage
Comment	Tabela przechowuje etapy postepowanie wraz z czasami ich trwania w kontekście karty onkologicznej.

### *Lista kolumn tabeli OncologyProceedingStage*

Name	Code
OncologyProceedingStageID	OncologyProceedingStageID
OncologicCardID	OncologicCardID
StageOfProceedingID	StageOfProceedingID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

*Kolumna OncologyProceedingStageID tabeli OncologyProceedingStage*

Definicja kolumny OncologyProceedingStageID tabeli OncologyProceedingStage

Name	OncologyProceedingStageID
Code	OncologyProceedingStageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna OncologicCardID tabeli OncologyProceedingStage*

Definicja kolumny OncologicCardID tabeli OncologyProceedingStage

Name	OncologicCardID
Code	OncologicCardID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Klucz główny

*Kolumna StageOfProceedingID tabeli OncologyProceedingStage*

Definicja kolumny StageOfProceedingID tabeli OncologyProceedingStage

Name	StageOfProceedingID
Code	StageOfProceedingID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna StartDT tabeli OncologyProceedingStage*

Definicja kolumny StartDT tabeli OncologyProceedingStage

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	początek etapu postępowania

*Kolumna StopDT tabeli OncologyProceedingStage*

Definicja kolumny StopDT tabeli OncologyProceedingStage

Name	StopDT
------	--------

Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	koniec etapu postepowania

### *Lista kluczy tabeli OncologyProceedingStage*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OncologyProceedingStage*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OncologyProceedingStage

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OncologySymptom**

### *Definicja tabeli OncologySymptom*

Name	OncologySymptom
Code	OncologySymptom
Comment	Tabela do zapisu objawów onkologii (dla zakładki diagnostyka podstawowa i szpital)

### *Lista kolumn tabeli OncologySymptom*

Name	Code
OncologySymptomID	OncologySymptomID
OncologicCardID	OncologicCardID
OncologyBasicID	OncologyBasicID
OncologyHospitalID	OncologyHospitalID
SymptomID	SymptomID

### *Kolumna OncologySymptomID tabeli OncologySymptom*

Definicja kolumny OncologySymptomID tabeli OncologySymptom

Name	OncologySymptomID
Code	OncologySymptomID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	Klucz główny
---------	--------------

### *Kolumna OncologicCardID tabeli OncologySymptom*

Definicja kolumny OncologicCardID tabeli OncologySymptom

Name	OncologicCardID
Code	OncologicCardID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id karty

### *Kolumna OncologyBasicID tabeli OncologySymptom*

Definicja kolumny OncologyBasicID tabeli OncologySymptom

Name	OncologyBasicID
Code	OncologyBasicID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id rekordu w diagnostyce podstawowej

### *Kolumna OncologyHospitalID tabeli OncologySymptom*

Definicja kolumny OncologyHospitalID tabeli OncologySymptom

Name	OncologyHospitalID
Code	OncologyHospitalID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id rekordu w diagnostyce szpitalnej

### *Kolumna SymptomID tabeli OncologySymptom*

Definicja kolumny SymptomID tabeli OncologySymptom

Name	SymptomID
Code	SymptomID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id objawu ze słownika

### *Lista kluczy tabeli OncologySymptom*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OncologySymptom*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OncologySymptom

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OncologyTreatmentPlan**

### *Definicja tabeli OncologyTreatmentPlan*

Name	OncologyTreatmentPlan
Code	OncologyTreatmentPlan
Comment	Tabela do zapisu danych dotyczących planu terapii

### *Lista kolumn tabeli OncologyTreatmentPlan*

Name	Code
OncologyTreatmentPlanID	OncologyTreatmentPlanID
OncologicCardID	OncologicCardID
OperationID	OperationID
RadiotherapyID	RadiotherapyID
CoordinatorDoctorID	CoordinatorDoctorID
OrdersDescrID	OrdersDescrID
POZDoctorID	POZDoctorID
OperationIssuingOrgUnitID	OperationIssuingOrgUnitID
RadiotherapyIssuingOrgUnitID	RadiotherapyIssuingOrgUnitID
ChemotherapyIssuingOrgUnitID	ChemotherapyIssuingOrgUnitID
OthersIssuingOrgUnitID	OthersIssuingOrgUnitID
TreatmentEndDecisionDocID	TreatmentEndDecisionDocID
TherapyProceeding	TherapyProceeding
TreatmentStartDT	TreatmentStartDT
TreatmentStopDT	TreatmentStopDT
POZAddress	POZAddress
TherapeuticTreatmentDescr	TherapeuticTreatmentDescr
OperationDescrID	OperationDescrID
RadiotherapyDescrID	RadiotherapyDescrID
ChemotherapyDescrID	ChemotherapyDescrID
OtherProceedingsDescrID	OtherProceedingsDescrID

*Kolumna OncologyTreatmentPlanID tabeli OncologyTreatmentPlan*

Definicja kolumny OncologyTreatmentPlanID tabeli OncologyTreatmentPlan

Name	OncologyTreatmentPlanID
Code	OncologyTreatmentPlanID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz główny

*Kolumna OncologicCardID tabeli OncologyTreatmentPlan*

Definicja kolumny OncologicCardID tabeli OncologyTreatmentPlan

Name	OncologicCardID
Code	OncologicCardID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id karty

*Kolumna OperationID tabeli OncologyTreatmentPlan*

Definicja kolumny OperationID tabeli OncologyTreatmentPlan

Name	OperationID
Code	OperationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id zabiegu operacji

*Kolumna RadiotherapyID tabeli OncologyTreatmentPlan*

Definicja kolumny RadiotherapyID tabeli OncologyTreatmentPlan

Name	RadiotherapyID
Code	RadiotherapyID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id radioterapii



### *Kolumna CoordinatorDoctorID tabeli OncologyTreatmentPlan*

Definicja kolumny CoordinatorDoctorID tabeli OncologyTreatmentPlan

Name	CoordinatorDoctorID
Code	CoordinatorDoctorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id koordynatora

### *Kolumna OrdersDescrID tabeli OncologyTreatmentPlan*

Definicja kolumny OrdersDescrID tabeli OncologyTreatmentPlan

Name	OrdersDescrID
Code	OrdersDescrID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	zalecenia

### *Kolumna POZDoctorID tabeli OncologyTreatmentPlan*

Definicja kolumny POZDoctorID tabeli OncologyTreatmentPlan

Name	POZDoctorID
Code	POZDoctorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	lekarz POZ

### *Kolumna OperationIssuingOrgUnitID tabeli OncologyTreatmentPlan*

Definicja kolumny OperationIssuingOrgUnitID tabeli OncologyTreatmentPlan

Name	OperationIssuingOrgUnitID
Code	OperationIssuingOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	nazwa świadczeniodawcy dla świadczeniodawcy operacji

### *Kolumna RadiotherapyIssuingOrgUnitID tabeli OncologyTreatmentPlan*

Definicja kolumny RadiotherapyIssuingOrgUnitID tabeli OncologyTreatmentPlan

Name	RadiotherapyIssuingOrgUnitID
------	------------------------------

Code	RadiotherapyIssuingOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	nazwa świadczeniodawcy dla świadczeniodawcy radioterapii

### *Kolumna ChemotherapyIssuingOrgUnitID tabeli OncologyTreatmentPlan*

Definicja kolumny ChemotherapyIssuingOrgUnitID tabeli OncologyTreatmentPlan

Name	ChemotherapyIssuingOrgUnitID
Code	ChemotherapyIssuingOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	nazwa świadczeniodawcy dla świadczeniodawcy chemioterapii

### *Kolumna OthersIssuingOrgUnitID tabeli OncologyTreatmentPlan*

Definicja kolumny OthersIssuingOrgUnitID tabeli OncologyTreatmentPlan

Name	OthersIssuingOrgUnitID
Code	OthersIssuingOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	nazwa świadczeniodawcy dla świadczeniodawcy innych świadczeń

### *Kolumna TreatmentEndDecisionDocID tabeli OncologyTreatmentPlan*

Definicja kolumny TreatmentEndDecisionDocID tabeli OncologyTreatmentPlan

Name	TreatmentEndDecisionDocID
Code	TreatmentEndDecisionDocID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TherapyProceeding tabeli OncologyTreatmentPlan*

Definicja kolumny TherapyProceeding tabeli OncologyTreatmentPlan

Name	TherapyProceeding
Code	TherapyProceeding
Data Type	varchar(200)
Mandatory	No
Comment	terapia systemowa (pole tekstowe)

*Kolumna TreatmentStartDT tabeli OncologyTreatmentPlan*

Definicja kolumny TreatmentStartDT tabeli OncologyTreatmentPlan

Name	TreatmentStartDT
Code	TreatmentStartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	rozpoczecie leczenia onk

*Kolumna TreatmentStopDT tabeli OncologyTreatmentPlan*

Definicja kolumny TreatmentStopDT tabeli OncologyTreatmentPlan

Name	TreatmentStopDT
Code	TreatmentStopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	zakonczenie leczenia onk

*Kolumna POZAddress tabeli OncologyTreatmentPlan*

Definicja kolumny POZAddress tabeli OncologyTreatmentPlan

Name	POZAddress
Code	POZAddress
Data Type	varchar(200)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna TherapeuticTreatmentDescr tabeli OncologyTreatmentPlan*

Definicja kolumny TherapeuticTreatmentDescr tabeli OncologyTreatmentPlan

Name	TherapeuticTreatmentDescr
Code	TherapeuticTreatmentDescr
Data Type	varchar(200)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna OperationDescrID tabeli OncologyTreatmentPlan*

Definicja kolumny OperationDescrID tabeli OncologyTreatmentPlan

Name	OperationDescrID
------	------------------

Code	OperationDescrID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	fk(DescriptiveData.DescriptiveDataID) zabieg operacyjny

### *Kolumna RadiotherapyDescrID tabeli OncologyTreatmentPlan*

Definicja kolumny RadiotherapyDescrID tabeli OncologyTreatmentPlan

Name	RadiotherapyDescrID
Code	RadiotherapyDescrID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	fk(DescriptiveData.DescriptiveDataID) Radioterapia

### *Kolumna ChemotherapyDescrID tabeli OncologyTreatmentPlan*

Definicja kolumny ChemotherapyDescrID tabeli OncologyTreatmentPlan

Name	ChemotherapyDescrID
Code	ChemotherapyDescrID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	fk(DescriptiveData.DescriptiveDataID) Chemioterapia

### *Kolumna OtherProceedingsDescrID tabeli OncologyTreatmentPlan*

Definicja kolumny OtherProceedingsDescrID tabeli OncologyTreatmentPlan

Name	OtherProceedingsDescrID
Code	OtherProceedingsDescrID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	fk(DescriptiveData.DescriptiveDataID)Inne np. immunoterapia lub hormonoterapia

### *Lista kluczy tabeli OncologyTreatmentPlan*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OncologyTreatmentPlan*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OncologyTreatmentPlan

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OncologyTreatmentTherapy**

*Definicja tabeli OncologyTreatmentTherapy*

Name	OncologyTreatmentTherapy
Code	OncologyTreatmentTherapy
Comment	Tabela do zapisu danych dotyczących harmonogramu leczenia dla planu terapii

*Lista kolumn tabeli OncologyTreatmentTherapy*

Name	Code
OncologyTreatmentTherapyID	OncologyTreatmentTherapyID
OncologyTreatmentPlanID	OncologyTreatmentPlanID
TherapyDescr	TherapyDescr
StartDT	StartDT
TherapyKindDescrID	TherapyKindDescrID

*Kolumna OncologyTreatmentTherapyID tabeli OncologyTreatmentTherapy*

Definicja kolumny OncologyTreatmentTherapyID tabeli  
OncologyTreatmentTherapy

Name	OncologyTreatmentTherapyID
Code	OncologyTreatmentTherapyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna OncologyTreatmentPlanID tabeli OncologyTreatmentTherapy*

Definicja kolumny OncologyTreatmentPlanID tabeli OncologyTreatmentTherapy

Name	OncologyTreatmentPlanID
Code	OncologyTreatmentPlanID
Data Type	int

Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Kolumna TherapyDescr tabeli OncologyTreatmentTherapy*

#### Definicja kolumny TherapyDescr tabeli OncologyTreatmentTherapy

Name	TherapyDescr
Code	TherapyDescr
Data Type	varchar(100)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli OncologyTreatmentTherapy*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli OncologyTreatmentTherapy

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TherapyKindDescrID tabeli OncologyTreatmentTherapy*

#### Definicja kolumny TherapyKindDescrID tabeli OncologyTreatmentTherapy

Name	TherapyKindDescrID
Code	TherapyKindDescrID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	fk(DescriptiveData.DescriptiveDataID) Rodzaj terapii

### *Lista kluczy tabeli OncologyTreatmentTherapy*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OncologyTreatmentTherapy*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OncologyTreatmentTherapy

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela OrderingSubjectType

### Definicja tabeli OrderingSubjectType

Name	OrderingSubjectType
Code	OrderingSubjectType
Comment	

### Lista kolumn tabeli OrderingSubjectType

Name	Code
OrderingSubjectTypeID	OrderingSubjectTypeID
Active	Active

### Kolumna OrderingSubjectTypeID tabeli OrderingSubjectType

#### Definicja kolumny OrderingSubjectTypeID tabeli OrderingSubjectType

Name	OrderingSubjectTypeID
Code	OrderingSubjectTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli OrderingSubjectType

#### Definicja kolumny Active tabeli OrderingSubjectType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli OrderingSubjectType

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrderingSubjectType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrderingSubjectType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OrderingSubjectTypeText**

*Definicja tabeli OrderingSubjectTypeText*

Name	OrderingSubjectTypeText
Code	OrderingSubjectTypeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli OrderingSubjectTypeText*

Name	Code
OrderingSubjectTypeID	OrderingSubjectTypeID
LanguageID	LanguageID
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Code	Code

*Kolumna OrderingSubjectTypeID tabeli OrderingSubjectTypeText*

Definicja kolumny OrderingSubjectTypeID tabeli OrderingSubjectTypeText

Name	OrderingSubjectTypeID
Code	OrderingSubjectTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli OrderingSubjectTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli OrderingSubjectTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes



Comment	
---------	--

### *Kolumna Description tabeli OrderingSubjectTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli OrderingSubjectTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli OrderingSubjectTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli OrderingSubjectTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli OrderingSubjectTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli OrderingSubjectTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna Code tabeli OrderingSubjectTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli OrderingSubjectTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Listy kluczy tabeli OrderingSubjectTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrderingSubjectTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrderingSubjectTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OrderItem**

### *Definicja tabeli OrderItem*

Name	OrderItem
Code	OrderItem
Comment	

### *Listy kolumn tabeli OrderItem*

Name	Code
OrderID	OrderID
PriorityID	PriorityID
OrderTypeID	OrderTypeID
PaymentTypeID	PaymentTypeID
FrequencyID	FrequencyID
EventID	EventID
ReferralID	ReferralID
EpisodeID	EpisodeID
Eve_EventID	Eve_EventID
PersonID	PersonID
OrderDT	OrderDT
PerfOrgUnit	PerfOrgUnit
ExternalPerfOrgUnit	ExternalPerfOrgUnit
OrderingOrgUnit	OrderingOrgUnit
OrderingPerson	OrderingPerson

InsertPerson	InsertPerson
SuggestedPerfDT	SuggestedPerfDT
SuggestedStopDT	SuggestedStopDT
Internal	Internal
Comments	Comments
Reason	Reason
OrderingExternalOrgUnit	OrderingExternalOrgUnit
OrderingExternalDoctor	OrderingExternalDoctor
OrderPurposeID	OrderPurposeID
AdvanceAmount	AdvanceAmount
AdvanceAmountDT	AdvanceAmountDT
ExpireDT	ExpireDT
EnteringOrgUnitID	EnteringOrgUnitID

### *Kolumna OrderID tabeli OrderItem*

Definicja kolumny OrderID tabeli OrderItem

Name	OrderID
Code	OrderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PriorityID tabeli OrderItem*

Definicja kolumny PriorityID tabeli OrderItem

Name	PriorityID
Code	PriorityID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrderTypeID tabeli OrderItem*

Definicja kolumny OrderTypeID tabeli OrderItem

Name	OrderTypeID
Code	OrderTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PaymentTypeID tabeli OrderItem*

Definicja kolumny PaymentTypeID tabeli OrderItem

Name	PaymentTypeID
Code	PaymentTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FrequencyID tabeli OrderItem*

Definicja kolumny FrequencyID tabeli OrderItem

Name	FrequencyID
Code	FrequencyID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EventID tabeli OrderItem*

Definicja kolumny EventID tabeli OrderItem

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ReferralID tabeli OrderItem*

Definicja kolumny ReferralID tabeli OrderItem

Name	ReferralID
Code	ReferralID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EpisodeID tabeli OrderItem*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli OrderItem

Name	EpisodeID
------	-----------

Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Eve\_EventID tabeli OrderItem*

Definicja kolumny Eve\_EventID tabeli OrderItem

Name	Eve_EventID
Code	Eve_EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli OrderItem*

Definicja kolumny PersonID tabeli OrderItem

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderDT tabeli OrderItem*

Definicja kolumny OrderDT tabeli OrderItem

Name	OrderDT
Code	OrderDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfOrgUnit tabeli OrderItem*

Definicja kolumny PerfOrgUnit tabeli OrderItem

Name	PerfOrgUnit
Code	PerfOrgUnit
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExternalPerfOrgUnit tabeli OrderItem*

Definicja kolumny ExternalPerfOrgUnit tabeli OrderItem

Name	ExternalPerfOrgUnit
Code	ExternalPerfOrgUnit
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingOrgUnit tabeli OrderItem*

Definicja kolumny OrderingOrgUnit tabeli OrderItem

Name	OrderingOrgUnit
Code	OrderingOrgUnit
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingPerson tabeli OrderItem*

Definicja kolumny OrderingPerson tabeli OrderItem

Name	OrderingPerson
Code	OrderingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertPerson tabeli OrderItem*

Definicja kolumny InsertPerson tabeli OrderItem

Name	InsertPerson
Code	InsertPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SuggestedPerfDT tabeli OrderItem*

Definicja kolumny SuggestedPerfDT tabeli OrderItem

Name	SuggestedPerfDT
------	-----------------

Code	SuggestedPerfDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SuggestedStopDT tabeli OrderItem*

Definicja kolumny SuggestedStopDT tabeli OrderItem

Name	SuggestedStopDT
Code	SuggestedStopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Internal tabeli OrderItem*

Definicja kolumny Internal tabeli OrderItem

Name	Internal
Code	Internal
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli OrderItem*

Definicja kolumny Comments tabeli OrderItem

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Reason tabeli OrderItem*

Definicja kolumny Reason tabeli OrderItem

Name	Reason
Code	Reason
Data Type	varchar(268)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingExternalOrgUnit tabeli OrderItem*

Definicja kolumny OrderingExternalOrgUnit tabeli OrderItem

Name	OrderingExternalOrgUnit
Code	OrderingExternalOrgUnit
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingExternalDoctor tabeli OrderItem*

Definicja kolumny OrderingExternalDoctor tabeli OrderItem

Name	OrderingExternalDoctor
Code	OrderingExternalDoctor
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderPurposeID tabeli OrderItem*

Definicja kolumny OrderPurposeID tabeli OrderItem

Name	OrderPurposeID
Code	OrderPurposeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AdvanceAmount tabeli OrderItem*

Definicja kolumny AdvanceAmount tabeli OrderItem

Name	AdvanceAmount
Code	AdvanceAmount
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	Kwota zaliczki wymaganej przed przyjęciem pacjenta do szpitala na podstawie danego zamówienia na hospitalizację / kwota zaliczki wpłaconej na danej fakturze zaliczkowej (faktura zaliczkowa <==>DocumentTypeID = 3)



### *Kolumna AdvanceAmountDT tabeli OrderItem*

Definicja kolumny AdvanceAmountDT tabeli OrderItem

Name	AdvanceAmountDT
Code	AdvanceAmountDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExpireDT tabeli OrderItem*

Definicja kolumny ExpireDT tabeli OrderItem

Name	ExpiredT
Code	ExpiredT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EnteringOrgUnitID tabeli OrderItem*

Definicja kolumny EnteringOrgUnitID tabeli OrderItem

Name	EnteringOrgUnitID
Code	EnteringOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli OrderItem*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrderItem*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrderItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela OrderPurpose

### Definicja tabeli OrderPurpose

Name	OrderPurpose
Code	OrderPurpose
Comment	

### Lista kolumn tabeli OrderPurpose

Name	Code
OrderPurposeID	OrderPurposeID
Active	Active

### Kolumna OrderPurposeID tabeli OrderPurpose

#### Definicja kolumny OrderPurposeID tabeli OrderPurpose

Name	OrderPurposeID
Code	OrderPurposeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli OrderPurpose

#### Definicja kolumny Active tabeli OrderPurpose

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli OrderPurpose

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrderPurpose*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrderPurpose

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OrderPurposeText**

*Definicja tabeli OrderPurposeText*

Name	OrderPurposeText
Code	OrderPurposeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli OrderPurposeText*

Name	Code
OrderPurposeID	OrderPurposeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna OrderPurposeID tabeli OrderPurposeText*

Definicja kolumny OrderPurposeID tabeli OrderPurposeText

Name	OrderPurposeID
Code	OrderPurposeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli OrderPurposeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli OrderPurposeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli OrderPurposeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli OrderPurposeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli OrderPurposeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli OrderPurposeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli OrderPurposeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli OrderPurposeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli OrderPurposeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli OrderPurposeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)

Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli OrderPurposeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrderPurposeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrderPurposeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OrderStatus**

### *Definicja tabeli OrderStatus*

Name	OrderStatus
Code	OrderStatus
Comment	

### *Lista kolumn tabeli OrderStatus*

Name	Code
OrderStatusID	OrderStatusID
Active	Active

### *Kolumna OrderStatusID tabeli OrderStatus*

Definicja kolumny OrderStatusID tabeli OrderStatus

Name	OrderStatusID
Code	OrderStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli OrderStatus*

#### Definicja kolumny Active tabeli OrderStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli OrderStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrderStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrderStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OrderStatusText**

### *Definicja tabeli OrderStatusText*

Name	OrderStatusText
Code	OrderStatusText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli OrderStatusText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
OrderStatusID	OrderStatusID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli OrderStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli OrderStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrderStatusID tabeli OrderStatusText*

Definicja kolumny OrderStatusID tabeli OrderStatusText

Name	OrderStatusID
Code	OrderStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli OrderStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli OrderStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli OrderStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli OrderStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli OrderStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli OrderStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli OrderStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli OrderStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli OrderStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrderStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrderStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OrderType**

*Definicja tabeli OrderType*

Name	OrderType
Code	OrderType
Comment	



### *Lista kolumn tabeli OrderType*

Name	Code
OrderTypeID Active	OrderTypeID Active

### *Kolumna OrderTypeID tabeli OrderType*

#### Definicja kolumny OrderTypeID tabeli OrderType

Name	OrderTypeID
Code	OrderTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli OrderType*

#### Definicja kolumny Active tabeli OrderType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli OrderType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrderType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrderType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela OrderTypeText

### Definicja tabeli OrderTypeText

Name	OrderTypeText
Code	OrderTypeText
Comment	

### Lista kolumn tabeli OrderTypeText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
OrderTypeID	OrderTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli OrderTypeText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli OrderTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna OrderTypeID tabeli OrderTypeText

#### Definicja kolumny OrderTypeID tabeli OrderTypeText

Name	OrderTypeID
Code	OrderTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli OrderTypeText

#### Definicja kolumny Code tabeli OrderTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli OrderTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli OrderTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli OrderTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli OrderTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli OrderTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli OrderTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli OrderTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrderTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrderTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OrgUnit**

*Definicja tabeli OrgUnit*

Name	OrgUnit
Code	OrgUnit
Comment	PL: Jednostka organizacyjna EN: Organization unit data

*Lista kolumn tabeli OrgUnit*

Name	Code
OrgUnitID	OrgUnitID
OrgUnitKindID	OrgUnitKindID
OrgUnitTypeID	OrgUnitTypeID
OrgUnitFunctionMHID	OrgUnitFunctionMHID
HierarchyTypeID	HierarchyTypeID
CostTypeID	CostTypeID
ContactTypeID	ContactTypeID
FounderBodyID	FounderBodyID
PlaceID	PlaceID
Org_OrgUnitID	Org_OrgUnitID
CostAccountID	CostAccountID
DefaultSellerID	DefaultSellerID
Code	Code
InterfaceCd	InterfaceCd
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Accounting	Accounting
Active	Active
CompanyStatisticalNo	CompanyStatisticalNo
TaxPayerID	TaxPayerID
Manager	Manager

StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
UnitNo	UnitNo
StatCode	StatCode
Servicer	Servicer
BankAccount	BankAccount
CustomerContractNo	CustomerContractNo
IgnoreHISstats	IgnoreHISstats
CostStatus	CostStatus
CallCentreEnabled	CallCentreEnabled
Comments	Comments
IdentificationNo	IdentificationNo
HealthCareName	HealthCareName
HealthCareNameResort	HealthCareNameResort
OPK	OPK
WorkingHours	WorkingHours
ServiceScope	ServiceScope
TransferCost	TransferCost
SplitByDC	SplitByDC
StatCode1stPart	StatCode1stPart
StatCode5thPar	StatCode5thPar
StatCode6thPart	StatCode6thPart
StatCode7thPart	StatCode7thPart
StatCode8thPart	StatCode8thPart
NotMedical	NotMedical
NoDirectAdmission	NoDirectAdmission
PatientSexRestriction	PatientSexRestriction
OwnRegisterBook	OwnRegisterBook
StatCode9thPart	StatCode9thPart
StatCode3rdPart	StatCode3rdPart
StatCode4thPart	StatCode4thPart

### *Kolumna OrgUnitID tabeli OrgUnit*

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli OrgUnit

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID jednostki organizacyjnej

### *Kolumna OrgUnitKindID tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny OrgUnitKindID tabeli OrgUnit

Name	OrgUnitKindID
Code	OrgUnitKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitTypeID tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny OrgUnitTypeID tabeli OrgUnit

Name	OrgUnitTypeID
Code	OrgUnitTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrgUnitFunctionMHID tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny OrgUnitFunctionMHID tabeli OrgUnit

Name	OrgUnitFunctionMHID
Code	OrgUnitFunctionMHID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HierarchyTypeID tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny HierarchyTypeID tabeli OrgUnit

Name	HierarchyTypeID
Code	HierarchyTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CostTypeID tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny CostTypeID tabeli OrgUnit

Name	CostTypeID
------	------------

Code	CostTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContactTypeID tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny ContactTypeID tabeli OrgUnit

Name	ContactTypeID
Code	ContactTypeID
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FounderBodyID tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny FounderBodyID tabeli OrgUnit

Name	FounderBodyID
Code	FounderBodyID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PlaceID tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny PlaceID tabeli OrgUnit

Name	PlaceID
Code	PlaceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Org\_OrgUnitID tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny Org\_OrgUnitID tabeli OrgUnit

Name	Org_OrgUnitID
Code	Org_OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CostAccountID tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny CostAccountID tabeli OrgUnit

Name	CostAccountID
Code	CostAccountID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DefaultSellerID tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny DefaultSellerID tabeli OrgUnit

Name	DefaultSellerID
Code	DefaultSellerID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Sprzedawca przypisany do stanowiska kasowego. Pole uzupełniane tylko dla stanowisk kasowych (orgUnit o hierarchyTypeId = 200).

### *Kolumna Code tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny Code tabeli OrgUnit

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna InterfaceCd tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny InterfaceCd tabeli OrgUnit

Name	InterfaceCd
Code	InterfaceCd
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna ShortName tabeli OrgUnit*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli OrgUnit

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli OrgUnit*

#### Definicja kolumny FullName tabeli OrgUnit

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli OrgUnit*

#### Definicja kolumny Description tabeli OrgUnit

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Accounting tabeli OrgUnit*

#### Definicja kolumny Accounting tabeli OrgUnit

Name	Accounting
Code	Accounting
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli OrgUnit*

#### Definicja kolumny Active tabeli OrgUnit

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna CompanyStatisticalNo tabeli OrgUnit*

#### Definicja kolumny CompanyStatisticalNo tabeli OrgUnit

Name	CompanyStatisticalNo
Code	CompanyStatisticalNo
Data Type	varchar(14)
Mandatory	No
Comment	REGON

### *Kolumna TaxPayerID tabeli OrgUnit*

#### Definicja kolumny TaxPayerID tabeli OrgUnit

Name	TaxPayerID
Code	TaxPayerID
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Manager tabeli OrgUnit*

#### Definicja kolumny Manager tabeli OrgUnit

Name	Manager
Code	Manager
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny StartDT tabeli OrgUnit

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny StopDT tabeli OrgUnit

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna UnitNo tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny UnitNo tabeli OrgUnit

Name	UnitNo
Code	UnitNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StatCode tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny StatCode tabeli OrgUnit

Name	StatCode
Code	StatCode
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Kod resortowy

### *Kolumna Servicer tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny Servicer tabeli OrgUnit

Name	Servicer
Code	Servicer
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BankAccount tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny BankAccount tabeli OrgUnit

Name	BankAccount
Code	BankAccount
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CustomerContractNo tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny CustomerContractNo tabeli OrgUnit

Name	CustomerContractNo
Code	CustomerContractNo
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IgnoreHISstats tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny IgnoreHISstats tabeli OrgUnit

Name	IgnoreHISstats
Code	IgnoreHISstats
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CostStatus tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny CostStatus tabeli OrgUnit

Name	CostStatus
------	------------

Code	CostStatus
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CallCentreEnabled tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny CallCentreEnabled tabeli OrgUnit

Name	CallCentreEnabled
Code	CallCentreEnabled
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny Comments tabeli OrgUnit

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IdentificationNo tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny IdentificationNo tabeli OrgUnit

Name	IdentificationNo
Code	IdentificationNo
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HealthCareName tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny HealthCareName tabeli OrgUnit

Name	HealthCareName
Code	HealthCareName
Data Type	varchar(512)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HealthCareNameResort tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny HealthCareNameResort tabeli OrgUnit

Name	HealthCareNameResort
Code	HealthCareNameResort
Data Type	varchar(512)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OPK tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny OPK tabeli OrgUnit

Name	OPK
Code	OPK
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna WorkingHours tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny WorkingHours tabeli OrgUnit

Name	WorkingHours
Code	WorkingHours
Data Type	varchar(512)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ServiceScope tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny ServiceScope tabeli OrgUnit

Name	ServiceScope
Code	ServiceScope
Data Type	varchar(512)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TransferCost tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny TransferCost tabeli OrgUnit

Name	TransferCost
------	--------------

Code	TransferCost
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SplitByDC tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny SplitByDC tabeli OrgUnit

Name	SplitByDC
Code	SplitByDC
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StatCode1stPart tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny StatCode1stPart tabeli OrgUnit

Name	StatCode1stPart
Code	StatCode1stPart
Data Type	varchar(12)
Mandatory	No
Comment	I część kodu resortowego, numer księgi rejestrowej

### *Kolumna StatCode5thPar tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny StatCode5thPar tabeli OrgUnit

Name	StatCode5thPar
Code	StatCode5thPar
Data Type	varchar(3)
Mandatory	No
Comment	V część kodu resortowego, identyfikator jednostki org.

### *Kolumna StatCode6thPart tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny StatCode6thPart tabeli OrgUnit

Name	StatCode6thPart
Code	StatCode6thPart
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	VI część kodu resortowego

### *Kolumna StatCode7thPart tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny StatCode7thPart tabeli OrgUnit

Name	StatCode7thPart
Code	StatCode7thPart
Data Type	varchar(4)
Mandatory	No
Comment	VII część kodu resortowego, identyfikator komórki org.

### *Kolumna StatCode8thPart tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny StatCode8thPart tabeli OrgUnit

Name	StatCode8thPart
Code	StatCode8thPart
Data Type	varchar(4)
Mandatory	No
Comment	VIII część kodu resortowego, specjalność komórki org.

### *Kolumna NotMedical tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny NotMedical tabeli OrgUnit

Name	NotMedical
Code	NotMedical
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Flaga informująca czy jednostka organizacyjna jest medyczna czy nie.

### *Kolumna NoDirectAdmission tabeli OrgUnit*

Definicja kolumny NoDirectAdmission tabeli OrgUnit

Name	NoDirectAdmission
Code	NoDirectAdmission
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Zakaz bezpośredniego przyjęcia na dany Orgunit



### *Kolumna PatientSexRestriction tabeli OrgUnit*

#### Definicja kolumny PatientSexRestriction tabeli OrgUnit

Name	PatientSexRestriction
Code	PatientSexRestriction
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Restrykcja na dozwoloną płeć pacjenta w jednostce organizacyjnej. Wartości zgodne z pozycjami w tabeli DictionaryValue dla słownika DictionaryID = -79.  DictionaryValueID, Description -87 M - męski -88 F - żeński -89 D - dynamiczny - pierwszy przyjęty pacjent determinuje restrykcję

### *Kolumna OwnRegisterBook tabeli OrgUnit*

#### Definicja kolumny OwnRegisterBook tabeli OrgUnit

Name	OwnRegisterBook
Code	OwnRegisterBook
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	Flaga informująca o tym, czy dla jednostki można wprowadzić dane księgi rejestrowej niezależnie od jednostek nadrzędnych.

### *Kolumna StatCode9thPart tabeli OrgUnit*

#### Definicja kolumny StatCode9thPart tabeli OrgUnit

Name	StatCode9thPart
Code	StatCode9thPart
Data Type	varchar(12)
Mandatory	No
Comment	9-ta część kodu resortowego, podział jedn. org. wg. FUNKCJI OCHRONY ZDROWIA

### *Kolumna StatCode3rdPart tabeli OrgUnit*

#### Definicja kolumny StatCode3rdPart tabeli OrgUnit

Name	StatCode3rdPart
------	-----------------

Code	StatCode3rdPart
Data Type	varchar(2)
Mandatory	No
Comment	III część kodu resortowego, 2-znakowy kod podmiotu tworzącego

### *Kolumna StatCode4thPart tabeli OrgUnit*

#### Definicja kolumny StatCode4thPart tabeli OrgUnit

Name	StatCode4thPart
Code	StatCode4thPart
Data Type	varchar(4)
Mandatory	No
Comment	IV część kodu resortowego, 4-znakowy kod określający formę organizacyjno-prawną podmiotu wykonującego działalność leczniczą

### *Lista kluczy tabeli OrgUnit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrgUnit*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrgUnit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OrgUnitAccess**

### *Definicja tabeli OrgUnitAccess*

Name	OrgUnitAccess
Code	OrgUnitAccess
Comment	

### *Lista kolumn tabeli OrgUnitAccess*

Name	Code
OrgUnitAccessID	OrgUnitAccessID
Active	Active

### *Kolumna OrgUnitAccessID tabeli OrgUnitAccess*

Definicja kolumny OrgUnitAccessID tabeli OrgUnitAccess

Name	OrgUnitAccessID
Code	OrgUnitAccessID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli OrgUnitAccess*

Definicja kolumny Active tabeli OrgUnitAccess

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli OrgUnitAccess*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrgUnitAccess*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrgUnitAccess

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OrgUnitAccessText**

*Definicja tabeli OrgUnitAccessText*

Name	OrgUnitAccessText
Code	OrgUnitAccessText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli OrgUnitAccessText*

Name	Code
OrgUnitAccessID	OrgUnitAccessID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna OrgUnitAccessID tabeli OrgUnitAccessText*

Definicja kolumny OrgUnitAccessID tabeli OrgUnitAccessText

Name	OrgUnitAccessID
Code	OrgUnitAccessID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli OrgUnitAccessText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli OrgUnitAccessText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli OrgUnitAccessText*

Definicja kolumny Code tabeli OrgUnitAccessText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli OrgUnitAccessText*

Definicja kolumny Description tabeli OrgUnitAccessText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli OrgUnitAccessText*

Definicja kolumny FullName tabeli OrgUnitAccessText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli OrgUnitAccessText*

Definicja kolumny ShortName tabeli OrgUnitAccessText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli OrgUnitAccessText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrgUnitAccessText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrgUnitAccessText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OrgUnitAccount**

*Definicja tabeli OrgUnitAccount*

Name	OrgUnitAccount
Code	OrgUnitAccount
Comment	

*Lista kolumn tabeli OrgUnitAccount*

Name	Code
OrgUnitAccountID	OrgUnitAccountID
OrgUnitID	OrgUnitID
AccountNo	AccountNo
AccountName	AccountName
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

*Kolumna OrgUnitAccountID tabeli OrgUnitAccount*

Definicja kolumny OrgUnitAccountID tabeli OrgUnitAccount

Name	OrgUnitAccountID
Code	OrgUnitAccountID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna OrgUnitID tabeli OrgUnitAccount*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli OrgUnitAccount

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna AccountNo tabeli OrgUnitAccount*

Definicja kolumny AccountNo tabeli OrgUnitAccount

Name	AccountNo
Code	AccountNo
Data Type	varchar(48)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AccountName tabeli OrgUnitAccount*

Definicja kolumny AccountName tabeli OrgUnitAccount

Name	AccountName
Code	AccountName
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli OrgUnitAccount*

Definicja kolumny StartDT tabeli OrgUnitAccount

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli OrgUnitAccount*

Definicja kolumny StopDT tabeli OrgUnitAccount

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli OrgUnitAccount*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrgUnitAccount*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrgUnitAccount

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OrgUnitAddOns**

### *Definicja tabeli OrgUnitAddOns*

Name	OrgUnitAddOns
Code	OrgUnitAddOns
Comment	

### *Lista kolumn tabeli OrgUnitAddOns*

Name	Code
HealthCareLocID	HealthCareLocID
OrgUnitID	OrgUnitID
RegisterBookHealthCareName	RegisterBookHealthCareName
RegisterBookOrgUnitName	RegisterBookOrgUnitName
RegisterBookDivisionName	RegisterBookDivisionName
RegisterBookHealthCare	RegisterBookHealthCare
RegisterBookOrgUnit	RegisterBookOrgUnit
RegisterBookDivision	RegisterBookDivision
MinPeriodBetweenVisits	MinPeriodBetweenVisits
MessageForPatientRegistration	MessageForPatientRegistration
RegisterBookCompanyBranchName	RegisterBookCompanyBranchName
RegisterBookCompanyBranch	RegisterBookCompanyBranch
isLoggable	isLoggable

### *Kolumna HealthCareLocID tabeli OrgUnitAddOns*

Definicja kolumny HealthCareLocID tabeli OrgUnitAddOns

Name	HealthCareLocID
------	-----------------



Code	HealthCareLocID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Przyporządkowanie jednostki do lokalizacji

### *Kolumna OrgUnitID tabeli OrgUnitAddOns*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli OrgUnitAddOns

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna RegisterBookHealthCareName tabeli OrgUnitAddOns*

Definicja kolumny RegisterBookHealthCareName tabeli OrgUnitAddOns

Name	RegisterBookHealthCareName
Code	RegisterBookHealthCareName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa Zakładu opieki zdrowotnej

### *Kolumna RegisterBookOrgUnitName tabeli OrgUnitAddOns*

Definicja kolumny RegisterBookOrgUnitName tabeli OrgUnitAddOns

Name	RegisterBookOrgUnitName
Code	RegisterBookOrgUnitName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa jednostki org.

### *Kolumna RegisterBookDivisionName tabeli OrgUnitAddOns*

Definicja kolumny RegisterBookDivisionName tabeli OrgUnitAddOns

Name	RegisterBookDivisionName
Code	RegisterBookDivisionName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa komórki org.

### *Kolumna RegisterBookHealthCare tabeli OrgUnitAddOns*

Definicja kolumny RegisterBookHealthCare tabeli OrgUnitAddOns

Name	RegisterBookHealthCare
Code	RegisterBookHealthCare
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Flaga określająca czy dana jednostka jest podmiotem

### *Kolumna RegisterBookOrgUnit tabeli OrgUnitAddOns*

Definicja kolumny RegisterBookOrgUnit tabeli OrgUnitAddOns

Name	RegisterBookOrgUnit
Code	RegisterBookOrgUnit
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Flaga określająca czy dana jednostka jest jednostką organizacyjną

### *Kolumna RegisterBookDivision tabeli OrgUnitAddOns*

Definicja kolumny RegisterBookDivision tabeli OrgUnitAddOns

Name	RegisterBookDivision
Code	RegisterBookDivision
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Flaga określająca czy dana jednostka jest komórką w rozumieniu księgi rejestrowej

### *Kolumna MinPeriodBetweenVisits tabeli OrgUnitAddOns*

Definicja kolumny MinPeriodBetweenVisits tabeli OrgUnitAddOns

Name	MinPeriodBetweenVisits
Code	MinPeriodBetweenVisits
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Pole określa minimalną liczbę dni (po ostatniej wizycie) po której użytkownik może zarezerwować wizytę w danej poradni.

### *Kolumna MessageForPatientRegistration tabeli OrgUnitAddOns*

#### Definicja kolumny MessageForPatientRegistration tabeli OrgUnitAddOns

Name	MessageForPatientRegistration
Code	MessageForPatientRegistration
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	Przechowuje dodatkowa wiadomość dla pacjenta w czasie rejestracji, jest ustawiana tylko dla jednostki typu Poradnia

### *Kolumna RegisterBookCompanyBranchName tabeli OrgUnitAddOns*

#### Definicja kolumny RegisterBookCompanyBranchName tabeli OrgUnitAddOns

Name	RegisterBookCompanyBranchName
Code	RegisterBookCompanyBranchName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa przedsiębiorstwa z księgi rejestrowej

### *Kolumna RegisterBookCompanyBranch tabeli OrgUnitAddOns*

#### Definicja kolumny RegisterBookCompanyBranch tabeli OrgUnitAddOns

Name	RegisterBookCompanyBranch
Code	RegisterBookCompanyBranch
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Flaga informująca czy jednostka jest przedsiębiorstwem

### *Kolumna isLoggable tabeli OrgUnitAddOns*

#### Definicja kolumny isLoggable tabeli OrgUnitAddOns

Name	isLoggable
Code	isLoggable
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Określa czy dany orgunit ma pojawiać się wśród jednostek do logowania do systemu

## Tabela OrgUnitFunction

### Definicja tabeli OrgUnitFunction

Name	OrgUnitFunction
Code	OrgUnitFunction
Comment	

### Lista kolumn tabeli OrgUnitFunction

Name	Code
OrgUnitFunctionID	OrgUnitFunctionID
Active	Active

### Kolumna OrgUnitFunctionID tabeli OrgUnitFunction

#### Definicja kolumny OrgUnitFunctionID tabeli OrgUnitFunction

Name	OrgUnitFunctionID
Code	OrgUnitFunctionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli OrgUnitFunction

#### Definicja kolumny Active tabeli OrgUnitFunction

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli OrgUnitFunction

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrgUnitFunction*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrgUnitFunction

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OrgUnitFunctionMH**

*Definicja tabeli OrgUnitFunctionMH*

Name	OrgUnitFunctionMH
Code	OrgUnitFunctionMH
Comment	

*Lista kolumn tabeli OrgUnitFunctionMH*

Name	Code
OrgUnitFunctionMHID	OrgUnitFunctionMHID
TechnicalCode	TechnicalCode
Active	Active

*Kolumna OrgUnitFunctionMHID tabeli OrgUnitFunctionMH*

Definicja kolumny OrgUnitFunctionMHID tabeli OrgUnitFunctionMH

Name	OrgUnitFunctionMHID
Code	OrgUnitFunctionMHID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna TechnicalCode tabeli OrgUnitFunctionMH*

Definicja kolumny TechnicalCode tabeli OrgUnitFunctionMH

Name	TechnicalCode
Code	TechnicalCode
Data Type	varchar(12)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli OrgUnitFunctionMH*

#### Definicja kolumny Active tabeli OrgUnitFunctionMH

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli OrgUnitFunctionMH*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrgUnitFunctionMH*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrgUnitFunctionMH

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OrgUnitFunctionMHText**

### *Definicja tabeli OrgUnitFunctionMHText*

Name	OrgUnitFunctionMHText
Code	OrgUnitFunctionMHText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli OrgUnitFunctionMHText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
OrgUnitFunctionMHID	OrgUnitFunctionMHID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli OrgUnitFunctionMHText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli OrgUnitFunctionMHText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitFunctionMHID tabeli OrgUnitFunctionMHText*

Definicja kolumny OrgUnitFunctionMHID tabeli OrgUnitFunctionMHText

Name	OrgUnitFunctionMHID
Code	OrgUnitFunctionMHID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli OrgUnitFunctionMHText*

Definicja kolumny Code tabeli OrgUnitFunctionMHText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli OrgUnitFunctionMHText*

Definicja kolumny ShortName tabeli OrgUnitFunctionMHText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli OrgUnitFunctionMHText*

Definicja kolumny FullName tabeli OrgUnitFunctionMHText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli OrgUnitFunctionMHText*

Definicja kolumny Description tabeli OrgUnitFunctionMHText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli OrgUnitFunctionMHText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrgUnitFunctionMHText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrgUnitFunctionMHText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OrgUnitFunctionText**

*Definicja tabeli OrgUnitFunctionText*

Name	OrgUnitFunctionText
Code	OrgUnitFunctionText
Comment	



### *Lista kolumn tabeli OrgUnitFunctionText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
OrgUnitFunctionID	OrgUnitFunctionID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli OrgUnitFunctionText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli OrgUnitFunctionText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitFunctionID tabeli OrgUnitFunctionText*

#### Definicja kolumny OrgUnitFunctionID tabeli OrgUnitFunctionText

Name	OrgUnitFunctionID
Code	OrgUnitFunctionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli OrgUnitFunctionText*

#### Definicja kolumny Code tabeli OrgUnitFunctionText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli OrgUnitFunctionText*

Definicja kolumny ShortName tabeli OrgUnitFunctionText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli OrgUnitFunctionText*

Definicja kolumny FullName tabeli OrgUnitFunctionText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli OrgUnitFunctionText*

Definicja kolumny Description tabeli OrgUnitFunctionText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli OrgUnitFunctionText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrgUnitFunctionText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrgUnitFunctionText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OrgUnitGroup**

*Definicja tabeli OrgUnitGroup*

Name	OrgUnitGroup
Code	OrgUnitGroup
Comment	PL: Grupa placówek EN: Organization units group

*Lista kolumn tabeli OrgUnitGroup*

Name	Code
OrgUnitGroupID	OrgUnitGroupID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Active	Active

*Kolumna OrgUnitGroupID tabeli OrgUnitGroup*

Definicja kolumny OrgUnitGroupID tabeli OrgUnitGroup

Name	OrgUnitGroupID
Code	OrgUnitGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli OrgUnitGroup*

Definicja kolumny Code tabeli OrgUnitGroup

Name	Code
Code	Code

Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli OrgUnitGroup*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli OrgUnitGroup

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli OrgUnitGroup*

#### Definicja kolumny FullName tabeli OrgUnitGroup

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli OrgUnitGroup*

#### Definicja kolumny Description tabeli OrgUnitGroup

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Active tabeli OrgUnitGroup*

#### Definicja kolumny Active tabeli OrgUnitGroup

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli OrgUnitGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrgUnitGroup*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrgUnitGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OrgUnitHierarchyExport**

### *Definicja tabeli OrgUnitHierarchyExport*

Name	OrgUnitHierarchyExport
Code	OrgUnitHierarchyExport
Comment	

### *Lista kolumn tabeli OrgUnitHierarchyExport*

Name	Code
ID	ID
OrgUnitID	OrgUnitID
OrgUnitHierarchyExportID	OrgUnitHierarchyExportID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
BedsID_1	BedsID_1
BedsID_2	BedsID_2
BedsID_3	BedsID_3

BedsID_4	BedsID_4
BedsID_5	BedsID_5
BedsID_6	BedsID_6
InsertDate	InsertDate
StatusID	StatusID

### *Kolumna ID tabeli OrgUnitHierarchyExport*

Definicja kolumny ID tabeli OrgUnitHierarchyExport

Name	ID
Code	ID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli OrgUnitHierarchyExport*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli OrgUnitHierarchyExport

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrgUnitHierarchyExportID tabeli OrgUnitHierarchyExport*

Definicja kolumny OrgUnitHierarchyExportID tabeli OrgUnitHierarchyExport

Name	OrgUnitHierarchyExportID
Code	OrgUnitHierarchyExportID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli OrgUnitHierarchyExport*

Definicja kolumny StartDT tabeli OrgUnitHierarchyExport

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku

	EN: Start date DE: das Beginndatum
--	---------------------------------------

### *Kolumna StopDT tabeli OrgUnitHierarchyExport*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli OrgUnitHierarchyExport

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna BedsID\_1 tabeli OrgUnitHierarchyExport*

#### Definicja kolumny BedsID\_1 tabeli OrgUnitHierarchyExport

Name	BedsID_1
Code	BedsID_1
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BedsID\_2 tabeli OrgUnitHierarchyExport*

#### Definicja kolumny BedsID\_2 tabeli OrgUnitHierarchyExport

Name	BedsID_2
Code	BedsID_2
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BedsID\_3 tabeli OrgUnitHierarchyExport*

#### Definicja kolumny BedsID\_3 tabeli OrgUnitHierarchyExport

Name	BedsID_3
Code	BedsID_3
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BedsID\_4 tabeli OrgUnitHierarchyExport*

Definicja kolumny BedsID\_4 tabeli OrgUnitHierarchyExport

Name	BedsID_4
Code	BedsID_4
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BedsID\_5 tabeli OrgUnitHierarchyExport*

Definicja kolumny BedsID\_5 tabeli OrgUnitHierarchyExport

Name	BedsID_5
Code	BedsID_5
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BedsID\_6 tabeli OrgUnitHierarchyExport*

Definicja kolumny BedsID\_6 tabeli OrgUnitHierarchyExport

Name	BedsID_6
Code	BedsID_6
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli OrgUnitHierarchyExport*

Definicja kolumny InsertDate tabeli OrgUnitHierarchyExport

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord



### *Kolumna StatusID tabeli OrgUnitHierarchyExport*

Definicja kolumny StatusID tabeli OrgUnitHierarchyExport

Name	StatusID
Code	StatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli OrgUnitHierarchyExport*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrgUnitHierarchyExport*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrgUnitHierarchyExport

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OrgUnitKind**

### *Definicja tabeli OrgUnitKind*

Name	OrgUnitKind
Code	OrgUnitKind
Comment	PL: Opis rodzaju placówki EN: Organization unit kind description

### *Lista kolumn tabeli OrgUnitKind*

Name	Code
OrgUnitKindID	OrgUnitKindID
Active	Active

### *Kolumna OrgUnitKindID tabeli OrgUnitKind*

Definicja kolumny OrgUnitKindID tabeli OrgUnitKind

Name	OrgUnitKindID
------	---------------

Code	OrgUnitKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli OrgUnitKind*

#### Definicja kolumny Active tabeli OrgUnitKind

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli OrgUnitKind*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrgUnitKind*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrgUnitKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OrgUnitKindText**

### *Definicja tabeli OrgUnitKindText*

Name	OrgUnitKindText
Code	OrgUnitKindText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli OrgUnitKindText*

Name	Code
OrgUnitKindID	OrgUnitKindID
LanguageID	LanguageID
Code	Code

ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna OrgUnitKindID tabeli OrgUnitKindText*

Definicja kolumny OrgUnitKindID tabeli OrgUnitKindText

Name	OrgUnitKindID
Code	OrgUnitKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli OrgUnitKindText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli OrgUnitKindText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli OrgUnitKindText*

Definicja kolumny Code tabeli OrgUnitKindText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli OrgUnitKindText*

Definicja kolumny ShortName tabeli OrgUnitKindText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza

	EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord
--	---------------------------------------------------------

### *Kolumna FullName tabeli OrgUnitKindText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli OrgUnitKindText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli OrgUnitKindText*

#### Definicja kolumny Description tabeli OrgUnitKindText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli OrgUnitKindText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrgUnitKindText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrgUnitKindText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela OrgUnitPlainHierarchy

### Definicja tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	OrgUnitPlainHierarchy
Code	OrgUnitPlainHierarchy
Comment	

### Lista kolumn tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	Code
OrgUnitID	OrgUnitID
HierarchyType205	HierarchyType205
HierarchyType201	HierarchyType201
HierarchyType200	HierarchyType200
HierarchyType197	HierarchyType197
HierarchyType162	HierarchyType162
HierarchyType69	HierarchyType69
HierarchyType49	HierarchyType49
HierarchyType40	HierarchyType40
HierarchyType20	HierarchyType20
HierarchyType18	HierarchyType18
HierarchyType17	HierarchyType17
HierarchyType8	HierarchyType8
HierarchyType3	HierarchyType3
HierarchyType2	HierarchyType2
HierarchyType1	HierarchyType1
RegisterBookHealtCareID	RegisterBookHealtCareID
RegisterBookOrgUnitID	RegisterBookOrgUnitID
RegisterBookDivisionID	RegisterBookDivisionID
RegisterBookCompanyBranchID	RegisterBookCompanyBranchID
HierarchyType4	HierarchyType4
HierarchyType5	HierarchyType5
HierarchyType301	HierarchyType301
HierarchyType300	HierarchyType300

### Kolumna OrgUnitID tabeli OrgUnitPlainHierarchy

### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna HierarchyType205 tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Definicja kolumny HierarchyType205 tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	HierarchyType205
Code	HierarchyType205
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna HierarchyType201 tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Definicja kolumny HierarchyType201 tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	HierarchyType201
Code	HierarchyType201
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna HierarchyType200 tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Definicja kolumny HierarchyType200 tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	HierarchyType200
Code	HierarchyType200
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna HierarchyType197 tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Definicja kolumny HierarchyType197 tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	HierarchyType197
Code	HierarchyType197
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna HierarchyType162 tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Definicja kolumny HierarchyType162 tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	HierarchyType162
------	------------------

Code	HierarchyType162
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HierarchyType69 tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Definicja kolumny HierarchyType69 tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	HierarchyType69
Code	HierarchyType69
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HierarchyType49 tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Definicja kolumny HierarchyType49 tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	HierarchyType49
Code	HierarchyType49
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HierarchyType40 tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Definicja kolumny HierarchyType40 tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	HierarchyType40
Code	HierarchyType40
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HierarchyType20 tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Definicja kolumny HierarchyType20 tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	HierarchyType20
Code	HierarchyType20
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna HierarchyType18 tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Definicja kolumny HierarchyType18 tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	HierarchyType18
Code	HierarchyType18
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna HierarchyType17 tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Definicja kolumny HierarchyType17 tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	HierarchyType17
Code	HierarchyType17
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna HierarchyType8 tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Definicja kolumny HierarchyType8 tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	HierarchyType8
Code	HierarchyType8
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna HierarchyType3 tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Definicja kolumny HierarchyType3 tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	HierarchyType3
Code	HierarchyType3
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna HierarchyType2 tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Definicja kolumny HierarchyType2 tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	HierarchyType2
------	----------------



Code	HierarchyType2
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HierarchyType1 tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Definicja kolumny HierarchyType1 tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	HierarchyType1
Code	HierarchyType1
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RegisterBookHealtCareID tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Definicja kolumny RegisterBookHealtCareID tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	RegisterBookHealtCareID
Code	RegisterBookHealtCareID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RegisterBookOrgUnitID tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Definicja kolumny RegisterBookOrgUnitID tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	RegisterBookOrgUnitID
Code	RegisterBookOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RegisterBookDivisionID tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Definicja kolumny RegisterBookDivisionID tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	RegisterBookDivisionID
Code	RegisterBookDivisionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RegisterBookCompanyBranchID tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Definicja kolumny RegisterBookCompanyBranchID tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	RegisterBookCompanyBranchID
Code	RegisterBookCompanyBranchID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator jednostki, która jest przedsiębiorstwem(według oznaczenia

### *Kolumna HierarchyType4 tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Definicja kolumny HierarchyType4 tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	HierarchyType4
Code	HierarchyType4
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator jednostki, która jest podmiotem (według hierarchii)

### *Kolumna HierarchyType5 tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Definicja kolumny HierarchyType5 tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	HierarchyType5
Code	HierarchyType5
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator jednostki, która jest przedsiębiorstwem (według hierarchii)

### *Kolumna HierarchyType301 tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Definicja kolumny HierarchyType301 tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	HierarchyType301
Code	HierarchyType301
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator jednostki, która jest Apteką (według hierarchii)

### *Kolumna HierarchyType300 tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Definicja kolumny HierarchyType300 tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	HierarchyType300
------	------------------

Code	HierarchyType300
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator jednostki, która jest Prosektorium (według hierarchii)

### *Listy kluczy tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrgUnitPlainHierarchy*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrgUnitPlainHierarchy

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OrgUnitSysMap**

### *Definicja tabeli OrgUnitSysMap*

Name	OrgUnitSysMap
Code	OrgUnitSysMap
Comment	

### *Listy kolumn tabeli OrgUnitSysMap*

Name	Code
OrgUnitID	OrgUnitID
SysTab	SysTab
PKID	PKID

### *Kolumna OrgUnitID tabeli OrgUnitSysMap*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli OrgUnitSysMap

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysTab tabeli OrgUnitSysMap*

#### Definicja kolumny SysTab tabeli OrgUnitSysMap

Name	SysTab
Code	SysTab
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PKID tabeli OrgUnitSysMap*

#### Definicja kolumny PKID tabeli OrgUnitSysMap

Name	PKID
Code	PKID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli OrgUnitSysMap*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrgUnitSysMap*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrgUnitSysMap

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OrgUnitType**

### *Definicja tabeli OrgUnitType*

Name	OrgUnitType
Code	OrgUnitType
Comment	PL: Opis typu placówek EN: Organization unit type description

### *Lista kolumn tabeli OrgUnitType*

Name	Code
OrgUnitTypeID Active	OrgUnitTypeID Active

### *Kolumna OrgUnitTypeID tabeli OrgUnitType*

#### Definicja kolumny OrgUnitTypeID tabeli OrgUnitType

Name	OrgUnitTypeID
Code	OrgUnitTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli OrgUnitType*

#### Definicja kolumny Active tabeli OrgUnitType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli OrgUnitType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrgUnitType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrgUnitType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela OrgUnitTypeText

### Definicja tabeli OrgUnitTypeText

Name	OrgUnitTypeText
Code	OrgUnitTypeText
Comment	

### Lista kolumn tabeli OrgUnitTypeText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
OrgUnitTypeID	OrgUnitTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli OrgUnitTypeText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli OrgUnitTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna OrgUnitTypeID tabeli OrgUnitTypeText

#### Definicja kolumny OrgUnitTypeID tabeli OrgUnitTypeText

Name	OrgUnitTypeID
Code	OrgUnitTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli OrgUnitTypeText

#### Definicja kolumny Code tabeli OrgUnitTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli OrgUnitTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli OrgUnitTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli OrgUnitTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli OrgUnitTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli OrgUnitTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli OrgUnitTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli OrgUnitTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OrgUnitTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OrgUnitTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OverLimitAction**

### *Definicja tabeli OverLimitAction*

Name	OverLimitAction
Code	OverLimitAction
Comment	PL: Opis postępowania w przypadku przekroczenia limitu – na potrzeby fakturowania EN: Description of the procedure in case of override limit – for invoicing rules

### *Lista kolumn tabeli OverLimitAction*

Name	Code
OverLimitActionID	OverLimitActionID
Active	Active

### *Kolumna OverLimitActionID tabeli OverLimitAction*

Definicja kolumny OverLimitActionID tabeli OverLimitAction

Name	OverLimitActionID
Code	OverLimitActionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli OverLimitAction*

Definicja kolumny Active tabeli OverLimitAction

Name	Active
Code	Active



Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli OverLimitAction*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OverLimitAction*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OverLimitAction

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela OverLimitActionText**

### *Definicja tabeli OverLimitActionText*

Name	OverLimitActionText
Code	OverLimitActionText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli OverLimitActionText*

Name	Code
OverLimitActionID	OverLimitActionID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description

### *Kolumna OverLimitActionID tabeli OverLimitActionText*

#### Definicja kolumny OverLimitActionID tabeli OverLimitActionText

Name	OverLimitActionID
Code	OverLimitActionID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna LanguageID tabeli OverLimitActionText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli OverLimitActionText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli OverLimitActionText*

Definicja kolumny Code tabeli OverLimitActionText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli OverLimitActionText*

Definicja kolumny FullName tabeli OverLimitActionText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli OverLimitActionText*

Definicja kolumny ShortName tabeli OverLimitActionText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No

Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord
---------	---------------------------------------------------------------------------------------

### *Kolumna Description tabeli OverLimitActionText*

#### Definicja kolumny Description tabeli OverLimitActionText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli OverLimitActionText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli OverLimitActionText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli OverLimitActionText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Package**

### *Definicja tabeli Package*

Name	Package
Code	Package
Comment	

### *Lista kolumn tabeli Package*

Name	Code
PackageID	PackageID
PackageTypeID	PackageTypeID
Active	Active
InterfaceCd	InterfaceCd

PackageSequence	PackageSequence
-----------------	-----------------

### *Kolumna PackageID tabeli Package*

Definicja kolumny PackageID tabeli Package

Name	PackageID
Code	PackageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PackageTypeID tabeli Package*

Definicja kolumny PackageTypeID tabeli Package

Name	PackageTypeID
Code	PackageTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Package*

Definicja kolumny Active tabeli Package

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InterfaceCd tabeli Package*

Definicja kolumny InterfaceCd tabeli Package

Name	InterfaceCd
Code	InterfaceCd
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PackageSequence tabeli Package*

Definicja kolumny PackageSequence tabeli Package

Name	PackageSequence
Code	PackageSequence
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Package*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Package*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Package

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PackageText**

*Definicja tabeli PackageText*

Name	PackageText
Code	PackageText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PackageText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
PackageID	PackageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli PackageText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PackageText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PackageID tabeli PackageText*

Definicja kolumny PackageID tabeli PackageText

Name	PackageID
Code	PackageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PackageText*

Definicja kolumny Code tabeli PackageText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PackageText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PackageText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PackageText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PackageText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PackageText*

#### Definicja kolumny Description tabeli PackageText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PackageText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PackageText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PackageText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PackageType**

### *Definicja tabeli PackageType*

Name	PackageType
Code	PackageType
Comment	PL: Opis rodzaju pakietu

	EN: Package type description
--	------------------------------

### *Lista kolumn tabeli PackageType*

Name	Code
PackageTypeID	PackageTypeID
Active	Active
InterfaceCd	InterfaceCd

### *Kolumna PackageTypeID tabeli PackageType*

#### Definicja kolumny PackageTypeID tabeli PackageType

Name	PackageTypeID
Code	PackageTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PackageType*

#### Definicja kolumny Active tabeli PackageType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InterfaceCd tabeli PackageType*

#### Definicja kolumny InterfaceCd tabeli PackageType

Name	InterfaceCd
Code	InterfaceCd
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PackageType*

Name	Code	Primary
------	------	---------



Identifier_1	Identifier_1	X
--------------	--------------	---

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PackageType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PackageType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PackageTypeText**

### *Definicja tabeli PackageTypeText*

Name	PackageTypeText
Code	PackageTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PackageTypeText*

Name	Code
PackageTypeID	PackageTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna PackageTypeID tabeli PackageTypeText*

Definicja kolumny PackageTypeID tabeli PackageTypeText

Name	PackageTypeID
Code	PackageTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli PackageTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PackageTypeText

Name	LanguageID
------	------------

Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PackageTypeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli PackageTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PackageTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PackageTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PackageTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PackageTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PackageTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli PackageTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PackageTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PackageTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PackageTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Panel**

### *Definicja tabeli Panel*

Name	Panel
Code	Panel
Comment	Definicja panelu

### *Lista kolumn tabeli Panel*

Name	Code
PanelID	PanelID
PanelTypeID	PanelTypeID
PanelTabID	PanelTabID
SysFctID	SysFctID
ShortName	ShortName
Active	Active
InsertDT	InsertDT
InsertDate	InsertDate

InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
HideOrderForm	HideOrderForm
OwnerID	OwnerID
OthersCanEdit	OthersCanEdit

### *Kolumna PanelID tabeli Panel*

Definicja kolumny PanelID tabeli Panel

Name	PanelID
Code	PanelID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PanelTypeID tabeli Panel*

Definicja kolumny PanelTypeID tabeli Panel

Name	PanelTypeID
Code	PanelTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PanelTabID tabeli Panel*

Definicja kolumny PanelTabID tabeli Panel

Name	PanelTabID
Code	PanelTabID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SysFctID tabeli Panel*

Definicja kolumny SysFctID tabeli Panel

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna ShortName tabeli Panel*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli Panel

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Panel*

#### Definicja kolumny Active tabeli Panel

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InsertDT tabeli Panel*

#### Definicja kolumny InsertDT tabeli Panel

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna InsertDate tabeli Panel*

#### Definicja kolumny InsertDate tabeli Panel

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data utworzenia rekordu

### *Kolumna InsertingPerson tabeli Panel*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli Panel

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli Panel*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli Panel

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli Panel*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli Panel

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HideOrderForm tabeli Panel*

Definicja kolumny HideOrderForm tabeli Panel

Name	HideOrderForm
Code	HideOrderForm
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Informuje czy usługi z tego panelu będą zlecane z pominięciem formularza zlecenia

### *Kolumna OwnerID tabeli Panel*

#### Definicja kolumny OwnerID tabeli Panel

Name	OwnerID
Code	OwnerID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	pole zawierająca informacje o osobie która jest właścicielem panelu ref. do tabeli UserDefinition

### *Kolumna OthersCanEdit tabeli Panel*

#### Definicja kolumny OthersCanEdit tabeli Panel

Name	OthersCanEdit
Code	OthersCanEdit
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	informacja czy panel może być edytowany przez inne osoby niż właściciela panelu

### *Lista kluczy tabeli Panel*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Panel*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Panel

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PanelConfig**

### *Definicja tabeli PanelConfig*

Name	PanelConfig
Code	PanelConfig
Comment	Tabela zawiera konfigurację przynależności panelu szybkich zleceń, Panel może być podpięty: do użytkownika, typu użytkownika, jednostki org., diagnozy. Możliwe są również kombinacje tych podpięć.

*Lista kolumn tabeli PanelConfig*

Name	Code
PanelConfigID	PanelConfigID
PanelID	PanelID
OrgUnitID	OrgUnitID
PersonID	PersonID
UserID	UserID
ICDID	ICDID
Active	Active
SequenceNo	SequenceNo

*Kolumna PanelConfigID tabeli PanelConfig*

Definicja kolumny PanelConfigID tabeli PanelConfig

Name	PanelConfigID
Code	PanelConfigID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PanelID tabeli PanelConfig*

Definicja kolumny PanelID tabeli PanelConfig

Name	PanelID
Code	PanelID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna OrgUnitID tabeli PanelConfig*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli PanelConfig

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna PersonID tabeli PanelConfig*

Definicja kolumny PersonID tabeli PanelConfig

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UserID tabeli PanelConfig*

Definicja kolumny UserID tabeli PanelConfig

Name	UserID
Code	UserID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICDID tabeli PanelConfig*

Definicja kolumny ICDID tabeli PanelConfig

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PanelConfig*

Definicja kolumny Active tabeli PanelConfig

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna SequenceNo tabeli PanelConfig*

#### Definicja kolumny SequenceNo tabeli PanelConfig

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PanelConfig*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PanelConfig*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PanelConfig

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PanelTab**

### *Definicja tabeli PanelTab*

Name	PanelTab
Code	PanelTab
Comment	Informacje o zakładkach grupujących panele szybkich zleceń (okno nowego zlecenia)

### *Lista kolumn tabeli PanelTab*

Name	Code
PanelTabID	PanelTabID
ShortName	ShortName
Active	Active
SequenceNo	SequenceNo

### *Kolumna PanelTabID tabeli PanelTab*

Definicja kolumny PanelTabID tabeli PanelTab

Name	PanelTabID
Code	PanelTabID
Data Type	numeric(9)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli PanelTab*

Definicja kolumny ShortName tabeli PanelTab

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna Active tabeli PanelTab*

Definicja kolumny Active tabeli PanelTab

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna SequenceNo tabeli PanelTab*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli PanelTab

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PanelTab*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PanelTab*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PanelTab

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PanelType**

### *Definicja tabeli PanelType*

Name	PanelType
Code	PanelType
Comment	Tabela słownikowa przechowująca dane typów paneli

### *Lista kolumn tabeli PanelType*

Name	Code
PanelTypeID	PanelTypeID
Active	Active

### *Kolumna PanelTypeID tabeli PanelType*

Definicja kolumny PanelTypeID tabeli PanelType

Name	PanelTypeID
Code	PanelTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PanelType*

Definicja kolumny Active tabeli PanelType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint

Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PanelType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PanelType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PanelType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PanelTypeText**

### *Definicja tabeli PanelTypeText*

Name	PanelTypeText
Code	PanelTypeText
Comment	Tabela słownikowa przechowująca dane typów paneli

### *Lista kolumn tabeli PanelTypeText*

Name	Code
PanelTypeID	PanelTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
Description	Description
FullName	FullName

### *Kolumna PanelTypeID tabeli PanelTypeText*

#### Definicja kolumny PanelTypeID tabeli PanelTypeText

Name	PanelTypeID
Code	PanelTypeID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna LanguageID tabeli PanelTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PanelTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PanelTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli PanelTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli PanelTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PanelTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(150)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli PanelTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli PanelTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PanelTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PanelTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PanelTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PanelTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PanelTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PasswordHist**

### *Definicja tabeli PasswordHist*

Name	PasswordHist
Code	PasswordHist
Comment	Tabela ta przechowuje historię wprowadzanych/zmienianych haseł użytkownika. Tabela zawiera również aktualne hasło użytkownika.

### *Lista kolumn tabeli PasswordHist*

Name	Code
PersonID	PersonID
Password	Password
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate

### *Kolumna PersonID tabeli PasswordHist*

Definicja kolumny PersonID tabeli PasswordHist

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	identyfikator użytkownika

### *Kolumna Password tabeli PasswordHist*

Definicja kolumny Password tabeli PasswordHist

Name	Password
Code	Password
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	hash hasła

### *Kolumna InsertingPerson tabeli PasswordHist*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli PasswordHist

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	osoba wstawiająca hasło: Admin lub sam użytkownik

### *Kolumna InsertDate tabeli PasswordHist*

Definicja kolumny InsertDate tabeli PasswordHist

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data wstawienia hasła

## **Tabela PatchLog**

*Definicja tabeli PatchLog*

Name	PatchLog
------	----------



Code	PatchLog
Comment	Dane związane ze zmianami podczas pachtowania patchem SQL

### *Listą kolumn tabeli PatchLog*

Name	Code
Operation	Operation
ID	ID
OldValue	OldValue
NewValue	NewValue
ChangeDate	ChangeDate

### *Kolumna Operation tabeli PatchLog*

#### Definicja kolumny Operation tabeli PatchLog

Name	Operation
Code	Operation
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kolumna zawierać będzie numer buga, oraz komentarz odnośnie informacji przechowywanych w rekordzie

### *Kolumna ID tabeli PatchLog*

#### Definicja kolumny ID tabeli PatchLog

Name	ID
Code	ID
Data Type	varchar(24)
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator zmienianego rekordu

### *Kolumna OldValue tabeli PatchLog*

#### Definicja kolumny OldValue tabeli PatchLog

Name	OldValue
Code	OldValue
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Stara wartość zmienianego rekordu

### *Kolumna NewValue tabeli PatchLog*

#### Definicja kolumny NewValue tabeli PatchLog

Name	NewValue
Code	NewValue
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nowa wartość zmienianego rekordu

### *Kolumna ChangeDate tabeli PatchLog*

#### Definicja kolumny ChangeDate tabeli PatchLog

Name	ChangeDate
Code	ChangeDate
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data wprowadzenia zmiany

## **Tabela PathomorphologyMaterial**

#### *Definicja tabeli PathomorphologyMaterial*

Name	PathomorphologyMaterial
Code	PathomorphologyMaterial
Comment	

#### *Lista kolumn tabeli PathomorphologyMaterial*

Name	Code
PathomorphologyMaterialID	PathomorphologyMaterialID
FormDefinitionID	FormDefinitionID
TreeLevel	TreeLevel
Code	Code
Name	Name
Active	Active
ParentID	ParentID

### *Kolumna PathomorphologyMaterialID tabeli PathomorphologyMaterial*

#### Definicja kolumny PathomorphologyMaterialID tabeli PathomorphologyMaterial

Name	PathomorphologyMaterialID
Code	PathomorphologyMaterialID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator Materiału patomorfologicznego

### *Kolumna FormDefinitionID tabeli PathomorphologyMaterial*

Definicja kolumny FormDefinitionID tabeli PathomorphologyMaterial

Name	FormDefinitionID
Code	FormDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TreeLevel tabeli PathomorphologyMaterial*

Definicja kolumny TreeLevel tabeli PathomorphologyMaterial

Name	TreeLevel
Code	TreeLevel
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	Wartość poziomu liscia w strukturze drzewiastej

### *Kolumna Code tabeli PathomorphologyMaterial*

Definicja kolumny Code tabeli PathomorphologyMaterial

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(15)
Mandatory	No
Comment	Kod Materiału patomorfologicznego

### *Kolumna Name tabeli PathomorphologyMaterial*

Definicja kolumny Name tabeli PathomorphologyMaterial

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Nazwa Materiału patomorfologicznego

### *Kolumna Active tabeli PathomorphologyMaterial*

Definicja kolumny Active tabeli PathomorphologyMaterial

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Aktywność materiału patomorfologicznego

### *Kolumna ParentID tabeli PathomorphologyMaterial*

Definicja kolumny ParentID tabeli PathomorphologyMaterial

Name	ParentID
Code	ParentID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID rodzica pozycji (zachowanie struktury drzewiastej)

### *Lista kluczy tabeli PathomorphologyMaterial*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PathomorphologyMaterial*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PathomorphologyMaterial

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Patient**

### *Definicja tabeli Patient*

Name	Patient
Code	Patient
Comment	PL: Dane pacjenta EN: Patient data DE: Die Tabelle fur die Patienten

### *Lista kolumn tabeli Patient*

Name	Code
PersonID	PersonID
EmployerID	EmployerID
Pat_PersonID	Pat_PersonID
RumCardNumber	RumCardNumber
BloodGroup	BloodGroup
Phenotype	Phenotype
BloodMarkedBy	BloodMarkedBy
DuplicateNo	DuplicateNo
RumDuplicateNo	RumDuplicateNo
BanDT	BanDT
BanReason	BanReason
BanningUser	BanningUser
Weight	Weight
Height	Height
BodySurface	BodySurface
Antibodies	Antibodies
SocialStatusID	SocialStatusID
SkinColorID	SkinColorID
MilitaryDocument	MilitaryDocument
MilitaryCode	MilitaryCode
RaceID	RaceID
SpeciesID	SpeciesID
Herd	Herd

### *Kolumna PersonID tabeli Patient*

#### Definicja kolumny PersonID tabeli Patient

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EmployerID tabeli Patient*

#### Definicja kolumny EmployerID tabeli Patient

Name	EmployerID
Code	EmployerID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Pat\_PersonID tabeli Patient*

Definicja kolumny Pat\_PersonID tabeli Patient

Name	Pat_PersonID
Code	Pat_PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RumCardNumber tabeli Patient*

Definicja kolumny RumCardNumber tabeli Patient

Name	RumCardNumber
Code	RumCardNumber
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BloodGroup tabeli Patient*

Definicja kolumny BloodGroup tabeli Patient

Name	BloodGroup
Code	BloodGroup
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	wartość string przechowująca dane odnośnie grupy krwi pacjenta

### *Kolumna Phenotype tabeli Patient*

Definicja kolumny Phenotype tabeli Patient

Name	Phenotype
Code	Phenotype
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	wartość string przechowująca dane odnośnie fenotypu grupy krwi pacjenta

### *Kolumna BloodMarkedBy tabeli Patient*

Definicja kolumny BloodMarkedBy tabeli Patient

Name	BloodMarkedBy
Code	BloodMarkedBy
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	wartość string przechowująca dane odnośnie instytucji zatwierdzającej grupę krwi pacjenta

### *Kolumna DuplicateNo tabeli Patient*

Definicja kolumny DuplicateNo tabeli Patient

Name	DuplicateNo
Code	DuplicateNo
Data Type	varchar(2)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RumDuplicateNo tabeli Patient*

Definicja kolumny RumDuplicateNo tabeli Patient

Name	RumDuplicateNo
Code	RumDuplicateNo
Data Type	varchar(2)
Mandatory	No
Comment	Numery duplikatów karty RUM (wartości 00, 01,itd.)

### *Kolumna BanDT tabeli Patient*

Definicja kolumny BanDT tabeli Patient

Name	BanDT
Code	BanDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BanReason tabeli Patient*

Definicja kolumny BanReason tabeli Patient

Name	BanReason
Code	BanReason
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BanningUser tabeli Patient*

Definicja kolumny BanningUser tabeli Patient

Name	BanningUser
Code	BanningUser
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Weight tabeli Patient*

Definicja kolumny Weight tabeli Patient

Name	Weight
Code	Weight
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Height tabeli Patient*

Definicja kolumny Height tabeli Patient

Name	Height
Code	Height
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BodySurface tabeli Patient*

Definicja kolumny BodySurface tabeli Patient

Name	BodySurface
------	-------------



Code	BodySurface
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Powierzchnia ciała pacjenta

### *Kolumna Antibodies tabeli Patient*

#### Definicja kolumny Antibodies tabeli Patient

Name	Antibodies
Code	Antibodies
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Słowny opis przeciwciał. Pole powiązane (biznesowo) z grupą krwi i oznaczeniem krwi.

### *Kolumna SocialStatusID tabeli Patient*

#### Definicja kolumny SocialStatusID tabeli Patient

Name	SocialStatusID
Code	SocialStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	klucz obcy do tabeli SocialStatus

### *Kolumna SkinColorID tabeli Patient*

#### Definicja kolumny SkinColorID tabeli Patient

Name	SkinColorID
Code	SkinColorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MilitaryDocument tabeli Patient*

#### Definicja kolumny MilitaryDocument tabeli Patient

Name	MilitaryDocument
Code	MilitaryDocument
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Nazwa dokumentu żołnierza

### *Kolumna MilitaryCode tabeli Patient*

Definicja kolumny MilitaryCode tabeli Patient

Name	MilitaryCode
Code	MilitaryCode
Data Type	varchar(8)
Mandatory	No
Comment	Kod przydziału wojskowego

### *Kolumna RaceID tabeli Patient*

Definicja kolumny RaceID tabeli Patient

Name	RaceID
Code	RaceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SpeciesID tabeli Patient*

Definicja kolumny SpeciesID tabeli Patient

Name	SpeciesID
Code	SpeciesID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Herd tabeli Patient*

Definicja kolumny Herd tabeli Patient

Name	Herd
Code	Herd
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Patient*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Patient*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Patient

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatientAgreementType**

*Definicja tabeli PatientAgreementType*

Name	PatientAgreementType
Code	PatientAgreementType
Comment	

*Lista kolumn tabeli PatientAgreementType*

Name	Code
PatientAgreementTypeID	PatientAgreementTypeID
DefaultValue	DefaultValue
Active	Active

*Kolumna PatientAgreementTypeID tabeli PatientAgreementType*

Definicja kolumny PatientAgreementTypeID tabeli PatientAgreementType

Name	PatientAgreementTypeID
Code	PatientAgreementTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna DefaultValue tabeli PatientAgreementType*

Definicja kolumny DefaultValue tabeli PatientAgreementType

Name	DefaultValue
Code	DefaultValue
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PatientAgreementType*

#### Definicja kolumny Active tabeli PatientAgreementType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PatientAgreementType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatientAgreementType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatientAgreementType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatientAgreementTypeText**

### *Definicja tabeli PatientAgreementTypeText*

Name	PatientAgreementTypeText
Code	PatientAgreementTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PatientAgreementTypeText*

Name	Code
PatientAgreementTypeID	PatientAgreementTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna PatientAgreementTypeID tabeli PatientAgreementTypeText*

Definicja kolumny PatientAgreementTypeID tabeli PatientAgreementTypeText

Name	PatientAgreementTypeID
Code	PatientAgreementTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli PatientAgreementTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PatientAgreementTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli PatientAgreementTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli PatientAgreementTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

*Kolumna Description tabeli PatientAgreementTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli PatientAgreementTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PatientAgreementTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli PatientAgreementTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PatientAgreementTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PatientAgreementTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PatientAgreementTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatientAgreementTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatientAgreementTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatientFunction**

*Definicja tabeli PatientFunction*

Name	PatientFunction
Code	PatientFunction
Comment	Funkcja pacjenta w danym wykonaniu zabiegu/badania/przewozu

### *Lista kolumn tabeli PatientFunction*

Name	Code
PatientFunctionID	PatientFunctionID
Active	Active

### *Kolumna PatientFunctionID tabeli PatientFunction*

#### Definicja kolumny PatientFunctionID tabeli PatientFunction

Name	PatientFunctionID
Code	PatientFunctionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PatientFunction*

#### Definicja kolumny Active tabeli PatientFunction

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PatientFunction*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatientFunction*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatientFunction

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PatientFunctionText

### Definicja tabeli PatientFunctionText

Name	PatientFunctionText
Code	PatientFunctionText
Comment	

### Lista kolumn tabeli PatientFunctionText

Name	Code
PatientFunctionID	PatientFunctionID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName

### Kolumna PatientFunctionID tabeli PatientFunctionText

#### Definicja kolumny PatientFunctionID tabeli PatientFunctionText

Name	PatientFunctionID
Code	PatientFunctionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LanguageID tabeli PatientFunctionText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli PatientFunctionText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli PatientFunctionText

#### Definicja kolumny Code tabeli PatientFunctionText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No



Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord
---------	-----------------------------------------------------------------

### *Kolumna ShortName tabeli PatientFunctionText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PatientFunctionText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PatientFunctionText*

Definicja kolumny FullName tabeli PatientFunctionText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PatientFunctionText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatientFunctionText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatientFunctionText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PatientMessageHist

### Definicja tabeli PatientMessageHist

Name	PatientMessageHist
Code	PatientMessageHist
Comment	

### Lista kolumn tabeli PatientMessageHist

Name	Code
PatientMessageHistID	PatientMessageHistID
PerfServiceID	PerfServiceID
PatientMessageTemplateID	PatientMessageTemplateID
VisitID	VisitID
PatientID	PatientID
MsgGenerationID	MsgGenerationID
IsMessageReadInEportal	IsMessageReadInEportal
ExpireDT	ExpireDT
WaitingListItemID	WaitingListItemID
ActionTypeID	ActionTypeID
Email	Email
CellPhone	CellPhone
RecipientGroupIDs	RecipientGroupIDs
ConfirmForAll	ConfirmForAll
Cito	Cito
RecipientTypeIDs	RecipientTypeIDs
ReservationID	ReservationID

### Kolumna PatientMessageHistID tabeli PatientMessageHist

#### Definicja kolumny PatientMessageHistID tabeli PatientMessageHist

Name	PatientMessageHistID
Code	PatientMessageHistID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna PerfServiceID tabeli PatientMessageHist

#### Definicja kolumny PerfServiceID tabeli PatientMessageHist

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int

Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Kolumna PatientMessageTemplateID tabeli PatientMessageHist*

Definicja kolumny PatientMessageTemplateID tabeli PatientMessageHist

Name	PatientMessageTemplateID
Code	PatientMessageTemplateID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VisitID tabeli PatientMessageHist*

Definicja kolumny VisitID tabeli PatientMessageHist

Name	VisitID
Code	VisitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PatientID tabeli PatientMessageHist*

Definicja kolumny PatientID tabeli PatientMessageHist

Name	PatientID
Code	PatientID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MsgGenerationID tabeli PatientMessageHist*

Definicja kolumny MsgGenerationID tabeli PatientMessageHist

Name	MsgGenerationID
Code	MsgGenerationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna IsMessageReadInEportal tabeli PatientMessageHist*

Definicja kolumny IsMessageReadInEportal tabeli PatientMessageHist

Name	IsMessageReadInEportal
Code	IsMessageReadInEportal
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ExpireDT tabeli PatientMessageHist*

Definicja kolumny ExpireDT tabeli PatientMessageHist

Name	ExpireDT
Code	ExpireDT
Data Type	date
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna WaitingListItemID tabeli PatientMessageHist*

Definicja kolumny WaitingListItemID tabeli PatientMessageHist

Name	WaitingListItemID
Code	WaitingListItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ActionTypeID tabeli PatientMessageHist*

Definicja kolumny ActionTypeID tabeli PatientMessageHist

Name	ActionTypeID
Code	ActionTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna Email tabeli PatientMessageHist*

Definicja kolumny Email tabeli PatientMessageHist

Name	Email
------	-------

Code	Email
Data Type	varchar(80)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CellPhone tabeli PatientMessageHist*

Definicja kolumny CellPhone tabeli PatientMessageHist

Name	CellPhone
Code	CellPhone
Data Type	varchar(12)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RecipientGroupIDs tabeli PatientMessageHist*

Definicja kolumny RecipientGroupIDs tabeli PatientMessageHist

Name	RecipientGroupIDs
Code	RecipientGroupIDs
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	Lista identyfikatorów grup użytkowników, do których ma być wysłana wiadomość

### *Kolumna ConfirmForAll tabeli PatientMessageHist*

Definicja kolumny ConfirmForAll tabeli PatientMessageHist

Name	ConfirmForAll
Code	ConfirmForAll
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Cito tabeli PatientMessageHist*

Definicja kolumny Cito tabeli PatientMessageHist

Name	Cito
Code	Cito
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna RecipientTypeIDz tabeli PatientMessageHist*

#### Definicja kolumny RecipientTypeIDz tabeli PatientMessageHist

Name	RecipientTypeIDz
Code	RecipientTypeIDz
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	przechowuje informacyjnie identyfikatory typów użytkownika oddzielone przecinkiem, którym należy wysłać powiadomienie.

### *Kolumna ReservationID tabeli PatientMessageHist*

#### Definicja kolumny ReservationID tabeli PatientMessageHist

Name	ReservationID
Code	ReservationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PatientMessageHist*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatientMessageHist*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatientMessageHist

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatientMessageTemplate**

### *Definicja tabeli PatientMessageTemplate*

Name	PatientMessageTemplate
Code	PatientMessageTemplate
Comment	Szablony wiadomości na podstawie których będą generowane wiadomości (SMS, mail) dla pacjenta, np przypomnienie o wizycie.

--	--

### *Lista kolumn tabeli PatientMessageTemplate*

Name	Code
PatientMessageTemplateID	PatientMessageTemplateID
ServiceTypeID	ServiceTypeID
PatientMsgEventID	PatientMsgEventID
MsgChannelID	MsgChannelID
Subject	Subject
Content	Content
AdvanceTime	AdvanceTime

### *Kolumna PatientMessageTemplateID tabeli PatientMessageTemplate*

Definicja kolumny PatientMessageTemplateID tabeli PatientMessageTemplate

Name	PatientMessageTemplateID
Code	PatientMessageTemplateID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServiceTypeID tabeli PatientMessageTemplate*

Definicja kolumny ServiceTypeID tabeli PatientMessageTemplate

Name	ServiceTypeID
Code	ServiceTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PatientMsgEventID tabeli PatientMessageTemplate*

Definicja kolumny PatientMsgEventID tabeli PatientMessageTemplate

Name	PatientMsgEventID
Code	PatientMsgEventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MsgChannelID tabeli PatientMessageTemplate*

Definicja kolumny MsgChannelID tabeli PatientMessageTemplate

Name	MsgChannelID
Code	MsgChannelID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Subject tabeli PatientMessageTemplate*

Definicja kolumny Subject tabeli PatientMessageTemplate

Name	Subject
Code	Subject
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Szablon tytułu wiadomości

### *Kolumna Content tabeli PatientMessageTemplate*

Definicja kolumny Content tabeli PatientMessageTemplate

Name	Content
Code	Content
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	Szablon treści wiadomości

### *Kolumna AdvanceTime tabeli PatientMessageTemplate*

Definicja kolumny AdvanceTime tabeli PatientMessageTemplate

Name	AdvanceTime
Code	AdvanceTime
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Czas wyprzedzenia wiadomosci w godzinach

### *Lista kluczy tabeli PatientMessageTemplate*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatientMessageTemplate*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatientMessageTemplate

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatientMsgEvent**

*Definicja tabeli PatientMsgEvent*

Name	PatientMsgEvent
Code	PatientMsgEvent
Comment	

*Lista kolumn tabeli PatientMsgEvent*

Name	Code
PatientMsgEventID	PatientMsgEventID
ScheduleExpression	ScheduleExpression
Active	Active
CronEvent	CronEvent
AppModule	AppModule
CanSendToPersonnel	CanSendToPersonnel

### *Kolumna PatientMsgEventID tabeli PatientMsgEvent*

Definicja kolumny PatientMsgEventID tabeli PatientMsgEvent

Name	PatientMsgEventID
Code	PatientMsgEventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ScheduleExpression tabeli PatientMsgEvent*

Definicja kolumny ScheduleExpression tabeli PatientMsgEvent

Name	ScheduleExpression
Code	ScheduleExpression
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna Active tabeli PatientMsgEvent*

#### Definicja kolumny Active tabeli PatientMsgEvent

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna CronEvent tabeli PatientMsgEvent*

#### Definicja kolumny CronEvent tabeli PatientMsgEvent

Name	CronEvent
Code	CronEvent
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	CronEvent - 1 Wiadomość będzie generowana cyklicznie , na podstawie wyrażenia cron CronEvent - 0 Wiadomość jest generowana po wywołaniu akcji w systemie

### *Kolumna AppModule tabeli PatientMsgEvent*

#### Definicja kolumny AppModule tabeli PatientMsgEvent

Name	AppModule
Code	AppModule
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Moduł systemu, którego dotyczy zdarzenie

### *Kolumna CanSendToPersonnel tabeli PatientMsgEvent*

#### Definicja kolumny CanSendToPersonnel tabeli PatientMsgEvent

Name	CanSendToPersonnel
Code	CanSendToPersonnel
Data Type	bit
Mandatory	Yes

Comment	Informacja czy dany kanał jest przystosowany do tego by wysłać powiadomienie do pracowników szpitala, wartość tej kolumny decyduje czy zakładka adresaci na ekranie konfiguracji powiadomień jest aktywna.
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli PatientMsgEvent*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatientMsgEvent*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatientMsgEvent

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatientMsgEventText**

### *Definicja tabeli PatientMsgEventText*

Name	PatientMsgEventText
Code	PatientMsgEventText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PatientMsgEventText*

Name	Code
PatientMsgEventID	PatientMsgEventID
LanguageID	LanguageID
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Code	Code

### *Kolumna PatientMsgEventID tabeli PatientMsgEventText*

Definicja kolumny PatientMsgEventID tabeli PatientMsgEventText

Name	PatientMsgEventID
Code	PatientMsgEventID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna LanguageID tabeli PatientMsgEventText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PatientMsgEventText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli PatientMsgEventText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PatientMsgEventText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli PatientMsgEventText*

Definicja kolumny FullName tabeli PatientMsgEventText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli PatientMsgEventText*

Definicja kolumny Description tabeli PatientMsgEventText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(500)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PatientMsgEventText*

Definicja kolumny Code tabeli PatientMsgEventText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PatientMsgEventText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatientMsgEventText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatientMsgEventText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatientOrgUnitConfig**

### *Definicja tabeli PatientOrgUnitConfig*

Name	PatientOrgUnitConfig
Code	PatientOrgUnitConfig
Comment	Powiązanie konfiguracji OrgUnit i Pacjent

### *Lista kolumn tabeli PatientOrgUnitConfig*

Name	Code
PatientOrgUnitConfigID	PatientOrgUnitConfigID
PersonID	PersonID
OrgUnitID	OrgUnitID
PatientOrgUnitConfigTypeID	PatientOrgUnitConfigTypeID
Active	Active
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedDT	LastModifiedDT

*Kolumna PatientOrgUnitConfigID tabeli PatientOrgUnitConfig*

Definicja kolumny PatientOrgUnitConfigID tabeli PatientOrgUnitConfig

Name	PatientOrgUnitConfigID
Code	PatientOrgUnitConfigID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PersonID tabeli PatientOrgUnitConfig*

Definicja kolumny PersonID tabeli PatientOrgUnitConfig

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna OrgUnitID tabeli PatientOrgUnitConfig*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli PatientOrgUnitConfig

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PatientOrgUnitConfigTypeID tabeli PatientOrgUnitConfig*

Definicja kolumny PatientOrgUnitConfigTypeID tabeli PatientOrgUnitConfig

Name	PatientOrgUnitConfigTypeID
Code	PatientOrgUnitConfigTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli PatientOrgUnitConfig*

Definicja kolumny Active tabeli PatientOrgUnitConfig

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InsertingPerson tabeli PatientOrgUnitConfig*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli PatientOrgUnitConfig

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli PatientOrgUnitConfig*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli PatientOrgUnitConfig

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli PatientOrgUnitConfig*

Definicja kolumny InsertDate tabeli PatientOrgUnitConfig

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli PatientOrgUnitConfig*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli PatientOrgUnitConfig

Name	LastModifiedDT
------	----------------

Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Lista kluczy tabeli PatientOrgUnitConfig*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatientOrgUnitConfig*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatientOrgUnitConfig

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatientOrgUnitConfigType**

### *Definicja tabeli PatientOrgUnitConfigType*

Name	PatientOrgUnitConfigType
Code	PatientOrgUnitConfigType
Comment	Słownik typów konfiguracji OrgUnit i Pacjenta

### *Lista kolumn tabeli PatientOrgUnitConfigType*

Name	Code
PatientOrgUnitConfigTypeID	PatientOrgUnitConfigTypeID
Active	Active

### *Kolumna PatientOrgUnitConfigTypeID tabeli PatientOrgUnitConfigType*

Definicja kolumny PatientOrgUnitConfigTypeID tabeli PatientOrgUnitConfigType

Name	PatientOrgUnitConfigTypeID
Code	PatientOrgUnitConfigTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna Active tabeli PatientOrgUnitConfigType*

#### Definicja kolumny Active tabeli PatientOrgUnitConfigType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PatientOrgUnitConfigType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatientOrgUnitConfigType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatientOrgUnitConfigType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatientOrgUnitConfigTypeText**

### *Definicja tabeli PatientOrgUnitConfigTypeText*

Name	PatientOrgUnitConfigTypeText
Code	PatientOrgUnitConfigTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PatientOrgUnitConfigTypeText*

Name	Code
PatientOrgUnitConfigTypeID	PatientOrgUnitConfigTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna PatientOrgUnitConfigTypeID tabeli PatientOrgUnitConfigTypeText*

Definicja kolumny PatientOrgUnitConfigTypeID tabeli  
PatientOrgUnitConfigTypeText

Name	PatientOrgUnitConfigTypeID
Code	PatientOrgUnitConfigTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli PatientOrgUnitConfigTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PatientOrgUnitConfigTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PatientOrgUnitConfigTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli PatientOrgUnitConfigTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PatientOrgUnitConfigTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PatientOrgUnitConfigTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PatientOrgUnitConfigTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli PatientOrgUnitConfigTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PatientOrgUnitConfigTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli PatientOrgUnitConfigTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PatientOrgUnitConfigTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatientOrgUnitConfigTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatientOrgUnitConfigTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatientPermission**

*Definicja tabeli PatientPermission*

Name	PatientPermission
Code	PatientPermission
Comment	Uprawnienia dodatke pacjentów.

	<p>Dla epizodów typu 1 i 3 wypełniona będzie kolumna EpisodeID;  dla epizodów poradnianych (typ 2) wypełnione będą kol.EpisodeID i EventID;  dla epizodów diagnostycznych (typ 2 i jest link LOrderPerfService) wypełnione będą kol. EpisodeID, EventID i PerfServiceID</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### *Lista kolumn tabeli PatientPermission*

Name	Code
PatientPermissionID	PatientPermissionID
EpisodeID	EpisodeID
EventID	EventID
PerfServiceID	PerfServiceID
PermissionKindID	PermissionKindID
PermissionKindCD	PermissionKindCD
DocumentName	DocumentName
DocumentNo	DocumentNo
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna PatientPermissionID tabeli PatientPermission*

Definicja kolumny PatientPermissionID tabeli PatientPermission

Name	PatientPermissionID
Code	PatientPermissionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EpisodeID tabeli PatientPermission*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli PatientPermission

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EventID tabeli PatientPermission*

Definicja kolumny EventID tabeli PatientPermission

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfServiceID tabeli PatientPermission*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli PatientPermission

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PermissionKindID tabeli PatientPermission*

Definicja kolumny PermissionKindID tabeli PatientPermission

Name	PermissionKindID
Code	PermissionKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Typ dodatkowego uprawnienia

### *Kolumna PermissionKindCD tabeli PatientPermission*

Definicja kolumny PermissionKindCD tabeli PatientPermission

Name	PermissionKindCD
Code	PermissionKindCD
Data Type	varchar(13)
Mandatory	Yes
Comment	Kod typu dodatkowego uprawnienia

### *Kolumna DocumentName tabeli PatientPermission*

Definicja kolumny DocumentName tabeli PatientPermission

Name	DocumentName
------	--------------

Code	DocumentName
Data Type	varchar(100)
Mandatory	No
Comment	Nazwa dokumentu

### *Kolumna DocumentNo tabeli PatientPermission*

Definicja kolumny DocumentNo tabeli PatientPermission

Name	DocumentNo
Code	DocumentNo
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	Identyfikator dokumentu

### *Kolumna StartDT tabeli PatientPermission*

Definicja kolumny StartDT tabeli PatientPermission

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli PatientPermission*

Definicja kolumny StopDT tabeli PatientPermission

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna InsertingPerson tabeli PatientPermission*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli PatientPermission

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli PatientPermission*

Definicja kolumny InsertDate tabeli PatientPermission

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli PatientPermission*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli PatientPermission

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli PatientPermission*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli PatientPermission

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Lista kluczy tabeli PatientPermission*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatientPermission*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatientPermission

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatientsGroup**

*Definicja tabeli PatientsGroup*

Name	PatientsGroup
Code	PatientsGroup
Comment	

*Lista kolumn tabeli PatientsGroup*

Name	Code
PatientsGroupID	PatientsGroupID
Active	Active

*Kolumna PatientsGroupID tabeli PatientsGroup*

Definicja kolumny PatientsGroupID tabeli PatientsGroup

Name	PatientsGroupID
Code	PatientsGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli PatientsGroup*

Definicja kolumny Active tabeli PatientsGroup

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord



### *Lista kluczy tabeli PatientsGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatientsGroup*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatientsGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatientsGroupText**

### *Definicja tabeli PatientsGroupText*

Name	PatientsGroupText
Code	PatientsGroupText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PatientsGroupText*

Name	Code
PatientsGroupID	PatientsGroupID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna PatientsGroupID tabeli PatientsGroupText*

#### Definicja kolumny PatientsGroupID tabeli PatientsGroupText

Name	PatientsGroupID
Code	PatientsGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli PatientsGroupText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PatientsGroupText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PatientsGroupText*

Definicja kolumny Code tabeli PatientsGroupText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PatientsGroupText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PatientsGroupText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PatientsGroupText*

Definicja kolumny FullName tabeli PatientsGroupText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PatientsGroupText*

#### Definicja kolumny Description tabeli PatientsGroupText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PatientsGroupText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatientsGroupText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatientsGroupText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatientStatus**

### *Definicja tabeli PatientStatus*

Name	PatientStatus
Code	PatientStatus
Comment	Informacja o statusie pacjenta w badaniu

### *Lista kolumn tabeli PatientStatus*

Name	Code
PatientStatusID	PatientStatusID
Active	Active

### *Kolumna PatientStatusID tabeli PatientStatus*

#### Definicja kolumny PatientStatusID tabeli PatientStatus

Name	PatientStatusID
------	-----------------

Code	PatientStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PatientStatus*

#### Definicja kolumny Active tabeli PatientStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PatientStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatientStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatientStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatientStatusText**

### *Definicja tabeli PatientStatusText*

Name	PatientStatusText
Code	PatientStatusText
Comment	Informacja o statusie pacjenta w badaniu - tabela opisowa

### *Lista kolumn tabeli PatientStatusText*

Name	Code
PatientStatusID	PatientStatusID
LanguageID	LanguageID
Code	Code

FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna PatientStatusID tabeli PatientStatusText*

Definicja kolumny PatientStatusID tabeli PatientStatusText

Name	PatientStatusID
Code	PatientStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli PatientStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PatientStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PatientStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli PatientStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PatientStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli PatientStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name

	DE: Der voll Name des Rekord
--	------------------------------

### *Kolumna ShortName tabeli PatientStatusText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PatientStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PatientStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatientStatusText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatientStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatientTransport**

### *Definicja tabeli PatientTransport*

Name	PatientTransport
Code	PatientTransport
Comment	Obecność aktywnego rekordu w tej tabeli oznacza, że dany pacjent wymaga transportu medycznego przy dializach.

### *Lista kolumn tabeli PatientTransport*

Name	Code
PersonID	PersonID
AddressID	AddressID
Course	Course
Comments	Comments
InsertingPerson	InsertingPerson

InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
Active	Active
PatientTransportID	PatientTransportID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna PersonID tabeli PatientTransport*

Definicja kolumny PersonID tabeli PatientTransport

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AddressID tabeli PatientTransport*

Definicja kolumny AddressID tabeli PatientTransport

Name	AddressID
Code	AddressID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Klucz główny tabeli EN: Primary key of the table DE: Der Schlüssel der Tabelle

### *Kolumna Course tabeli PatientTransport*

Definicja kolumny Course tabeli PatientTransport

Name	Course
Code	Course
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	oznaczenie usera, którym kursem (samochodem) pacjent będzie zabrany

### *Kolumna Comments tabeli PatientTransport*

Definicja kolumny Comments tabeli PatientTransport

Name	Comments
------	----------

Code	Comments
Data Type	varchar(500)
Mandatory	No
Comment	uwagi

### *Kolumna InsertingPerson tabeli PatientTransport*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli PatientTransport

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna InsertDate tabeli PatientTransport*

Definicja kolumny InsertDate tabeli PatientTransport

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli PatientTransport*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli PatientTransport

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli PatientTransport*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli PatientTransport

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime



Mandatory	Yes
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna Active tabeli PatientTransport*

#### Definicja kolumny Active tabeli PatientTransport

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna PatientTransportID tabeli PatientTransport*

#### Definicja kolumny PatientTransportID tabeli PatientTransport

Name	PatientTransportID
Code	PatientTransportID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID transportu pacjenta

### *Kolumna StartDT tabeli PatientTransport*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli PatientTransport

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli PatientTransport*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli PatientTransport

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No

Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum
---------	--------------------------------------------------------

### *Listy kluczy tabeli PatientTransport*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatientTransport*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatientTransport

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatientTumour**

### *Definicja tabeli PatientTumour*

Name	PatientTumour
Code	PatientTumour
Comment	Nowotwór pacjenta

### *Listy kolumn tabeli PatientTumour*

Name	Code
PatientTumourID	PatientTumourID
PatientID	PatientID
ICDID	ICDID
DiagnosisDT	DiagnosisDT
Active	Active

### *Kolumna PatientTumourID tabeli PatientTumour*

Definicja kolumny PatientTumourID tabeli PatientTumour

Name	PatientTumourID
Code	PatientTumourID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID nowotworu pacjenta

### *Kolumna PatientID tabeli PatientTumour*

Definicja kolumny PatientID tabeli PatientTumour

Name	PatientID
Code	PatientID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID pacjenta

### *Kolumna ICDID tabeli PatientTumour*

Definicja kolumny ICDID tabeli PatientTumour

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Diagnoza ICD10. Diagnoza ogólna nowotworu.

### *Kolumna DiagnosisDT tabeli PatientTumour*

Definicja kolumny DiagnosisDT tabeli PatientTumour

Name	DiagnosisDT
Code	DiagnosisDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data rozpoznania

### *Kolumna Active tabeli PatientTumour*

Definicja kolumny Active tabeli PatientTumour

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	0 oznacza usuniętą pozycję

### *Lista kluczy tabeli PatientTumour*

Name	Code	Primary
PK_PatientTumour	PK_PatientTumour	X

## *Klucz PK\_PatientTumour tabeli PatientTumour*

Definicja klucza PK\_PatientTumour tabeli PatientTumour

Name	PK_PatientTumour
Code	PK_PatientTumour
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatientTumourCard**

*Definicja tabeli PatientTumourCard*

Name	PatientTumourCard
Code	PatientTumourCard
Comment	Karta nowotworu pacjenta

*Lista kolumn tabeli PatientTumourCard*

Name	Code
PatientTumourCardID	PatientTumourCardID
PatientTumourID	PatientTumourID
PatientTumourClassID	PatientTumourClassID
EventID	EventID
ExternalCard	ExternalCard
AmbulatoryAdmitDT	AmbulatoryAdmitDT
HospitalAdmitDT	HospitalAdmitDT
HospitalDischargeDT	HospitalDischargeDT
DeathDT	DeathDT
DeathPlace	DeathPlace
DeathCouse	DeathCouse
DeathPrimaryCouseID	DeathPrimaryCouseID
DeathSecondaryCouseID	DeathSecondaryCouseID
DeathDirectCouseID	DeathDirectCouseID
MaterialTestState	MaterialTestState
HistopathologyICDID	HistopathologyICDID
TumourType	TumourType
Metastasis1ICDID	Metastasis1ICDID
Metastasis2ICDID	Metastasis2ICDID
Metastasis3ICDID	Metastasis3ICDID
Metastasis1DetectDate	Metastasis1DetectDate
Metastasis2DetectDate	Metastasis2DetectDate
Metastasis3DetectDate	Metastasis3DetectDate
BodySide	BodySide
AdjunctiveTherapy	AdjunctiveTherapy
AdjunctiveTherapyStartDT	AdjunctiveTherapyStartDT

BreastTumourTreatment	BreastTumourTreatment
TumourTreatment	TumourTreatment
TopographicOncologyICDID	TopographicOncologyICDID
HistopatOncologyICDID	HistopatOncologyICDID
DifferentiationDegree	DifferentiationDegree
FillDate	FillDate
FillPersonID	FillPersonID
StatusID	StatusID
VerificationWithPin	VerificationWithPin
CardNo	CardNo

### *Kolumna PatientTumourCardID tabeli PatientTumourCard*

Definicja kolumny PatientTumourCardID tabeli PatientTumourCard

Name	PatientTumourCardID
Code	PatientTumourCardID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID karty nowotworu pacjenta

### *Kolumna PatientTumourID tabeli PatientTumourCard*

Definicja kolumny PatientTumourID tabeli PatientTumourCard

Name	PatientTumourID
Code	PatientTumourID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	nowotwór pacjenta

### *Kolumna PatientTumourClassID tabeli PatientTumourCard*

Definicja kolumny PatientTumourClassID tabeli PatientTumourCard

Name	PatientTumourClassID
Code	PatientTumourClassID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klasyfikacja nowotworu pacjenta

### *Kolumna EventID tabeli PatientTumourCard*

Definicja kolumny EventID tabeli PatientTumourCard

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	pobyt/wizyta

### *Kolumna ExternalCard tabeli PatientTumourCard*

Definicja kolumny ExternalCard tabeli PatientTumourCard

Name	ExternalCard
Code	ExternalCard
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	karta zewnętrzna

### *Kolumna AmbulatoryAdmitDT tabeli PatientTumourCard*

Definicja kolumny AmbulatoryAdmitDT tabeli PatientTumourCard

Name	AmbulatoryAdmitDT
Code	AmbulatoryAdmitDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data przyjęcia do ambulatorium

### *Kolumna HospitalAdmitDT tabeli PatientTumourCard*

Definicja kolumny HospitalAdmitDT tabeli PatientTumourCard

Name	HospitalAdmitDT
Code	HospitalAdmitDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data przyjęcia do szpitala

### *Kolumna HospitalDischargeDT tabeli PatientTumourCard*

Definicja kolumny HospitalDischargeDT tabeli PatientTumourCard

Name	HospitalDischargeDT
------	---------------------

Code	HospitalDischargeDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data wypisu ze szpitala

### *Kolumna DeathDT tabeli PatientTumourCard*

Definicja kolumny DeathDT tabeli PatientTumourCard

Name	DeathDT
Code	DeathDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data zgonu

### *Kolumna DeathPlace tabeli PatientTumourCard*

Definicja kolumny DeathPlace tabeli PatientTumourCard

Name	DeathPlace
Code	DeathPlace
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	Miejsce zgonu. Słownik w DictionaryValue z wartościami 1 - szpital, 2 -dom, 3 inne. W kolumnie zapisywany kod.

### *Kolumna DeathCouse tabeli PatientTumourCard*

Definicja kolumny DeathCouse tabeli PatientTumourCard

Name	DeathCouse
Code	DeathCouse
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	Przyczyna zgonu. Słownik w DictionaryValue z wartościami 1-nowotwór, 2 -inna. W kolumnie zapisywany kod.

### *Kolumna DeathPrimaryCouseID tabeli PatientTumourCard*

Definicja kolumny DeathPrimaryCouseID tabeli PatientTumourCard

Name	DeathPrimaryCouseID
Code	DeathPrimaryCouseID
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	Wyjściowa przyczyna zgonu według słownika ICD
---------	-----------------------------------------------

### *Kolumna DeathSecondaryCouseID tabeli PatientTumourCard*

#### Definicja kolumny DeathSecondaryCouseID tabeli PatientTumourCard

Name	DeathSecondaryCouseID
Code	DeathSecondaryCouseID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	wtórna przyczyna zgonu według słownika ICD

### *Kolumna DeathDirectCouseID tabeli PatientTumourCard*

#### Definicja kolumny DeathDirectCouseID tabeli PatientTumourCard

Name	DeathDirectCouseID
Code	DeathDirectCouseID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	wtórna przyczyna zgonu według słownika ICD

### *Kolumna MaterialTestState tabeli PatientTumourCard*

#### Definicja kolumny MaterialTestState tabeli PatientTumourCard

Name	MaterialTestState
Code	MaterialTestState
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	Status badania. Słownik w DictionaryValue z wartościami: 1 – wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór), 2 – wynik negatywny (nie potwierdzono nowotworu), 3 – pobrano wycinek (badanie w toku), 4 – nie pobrano materiału do badania. W kolumnie zapisywany kod.

### *Kolumna HistopathologyICDID tabeli PatientTumourCard*

#### Definicja kolumny HistopathologyICDID tabeli PatientTumourCard

Name	HistopathologyICDID
Code	HistopathologyICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	kod histopatologiczny na podstawie słownika ICD 10. Nie jest to ten



	słownik z CN, który zawiera kody topograficzne. KRN dodatkowo rozszerza słownik kodów hist ICD10 o kody ICDO3
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### *Kolumna TumourType tabeli PatientTumourCard*

#### Definicja kolumny TumourType tabeli PatientTumourCard

Name	TumourType
Code	TumourType
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	rodzaj nowotworu. Słownik w DictionaryValue z wartościami 1 – pojedynczy 2 – mnogi 3 – przerzut. W kolumnie zapisywany kod

### *Kolumna Metastasis1ICDID tabeli PatientTumourCard*

#### Definicja kolumny Metastasis1ICDID tabeli PatientTumourCard

Name	Metastasis1ICDID
Code	Metastasis1ICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	kod miejsca przerzutu według klasyfikacji ICD10

### *Kolumna Metastasis2ICDID tabeli PatientTumourCard*

#### Definicja kolumny Metastasis2ICDID tabeli PatientTumourCard

Name	Metastasis2ICDID
Code	Metastasis2ICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	kod miejsca przerzutu według klasyfikacji ICD10

### *Kolumna Metastasis3ICDID tabeli PatientTumourCard*

#### Definicja kolumny Metastasis3ICDID tabeli PatientTumourCard

Name	Metastasis3ICDID
Code	Metastasis3ICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	kod miejsca przerzutu według klasyfikacji ICD10

### *Kolumna Metastasis1DetectDate tabeli PatientTumourCard*

Definicja kolumny Metastasis1DetectDate tabeli PatientTumourCard

Name	Metastasis1DetectDate
Code	Metastasis1DetectDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data przerzutu

### *Kolumna Metastasis2DetectDate tabeli PatientTumourCard*

Definicja kolumny Metastasis2DetectDate tabeli PatientTumourCard

Name	Metastasis2DetectDate
Code	Metastasis2DetectDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data przerzutu

### *Kolumna Metastasis3DetectDate tabeli PatientTumourCard*

Definicja kolumny Metastasis3DetectDate tabeli PatientTumourCard

Name	Metastasis3DetectDate
Code	Metastasis3DetectDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data przerzutu

### *Kolumna BodySide tabeli PatientTumourCard*

Definicja kolumny BodySide tabeli PatientTumourCard

Name	BodySide
Code	BodySide
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	strona ciała, w kolumnie zapisywany kod. Słownik w DictionaryValue z wartościami 1 – prawa 2 – lewa 3 – obie strony 4 – nie dotyczy

### *Kolumna AdjunctiveTherapy tabeli PatientTumourCard*

Definicja kolumny AdjunctiveTherapy tabeli PatientTumourCard

Name	AdjunctiveTherapy
Code	AdjunctiveTherapy
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	leczenie skojarzone. Słownik w DictionaryValue z wartościami 1 – radioterapia + chemioterapia 2 – chirurgia + chemioterapia 3 – radioterapia + chemioterapia +chirurgia 4 – radioterapia + chirurgia. W kolumnie zapisywany kod

### *Kolumna AdjunctiveTherapyStartDT tabeli PatientTumourCard*

Definicja kolumny AdjunctiveTherapyStartDT tabeli PatientTumourCard

Name	AdjunctiveTherapyStartDT
Code	AdjunctiveTherapyStartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data rozpoczęcia leczenia skojarzonego

### *Kolumna BreastTumourTreatment tabeli PatientTumourCard*

Definicja kolumny BreastTumourTreatment tabeli PatientTumourCard

Name	BreastTumourTreatment
Code	BreastTumourTreatment
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	Rodzaj leczenia dla raka piersi. Słownik w DictionaryValue z wartościami 1 – mastektomia 2 – leczenia oszczędzające. W kolumnie zapisywany kod

### *Kolumna TumourTreatment tabeli PatientTumourCard*

Definicja kolumny TumourTreatment tabeli PatientTumourCard

Name	TumourTreatment
Code	TumourTreatment
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	rodzaj leczenia. Słownik w DictionaryValue z wartościami 1 – radykalne 2 – paliatywne 3 – objawowe 4 – skierowany na leczenie 5 – brak zgody na leczenie. W kolumnie zapisywany kod

### *Kolumna TopographicOncologyICDID tabeli PatientTumourCard*

Definicja kolumny TopographicOncologyICDID tabeli PatientTumourCard

Name	TopographicOncologyICDID
Code	TopographicOncologyICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	topograficzny Kod rozpoznania wg klasyfikacji ICD-O-3. Słownik ICD z nową rewizją

### *Kolumna HistopatOncologyICDID tabeli PatientTumourCard*

Definicja kolumny HistopatOncologyICDID tabeli PatientTumourCard

Name	HistopatOncologyICDID
Code	HistopatOncologyICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	histopatologiczny Kod rozpoznania wg klasyfikacji ICD-O-3. Słownik ICD z nową rewizją

### *Kolumna DifferentiationDegree tabeli PatientTumourCard*

Definicja kolumny DifferentiationDegree tabeli PatientTumourCard

Name	DifferentiationDegree
Code	DifferentiationDegree
Data Type	varchar(2)
Mandatory	No
Comment	<p>Stopień zróżnicowania. Słownik w DictionaryValue. W kolumnie zapisywany kod.</p> <p>Przyjmuje wartości (z wyjątkiem chłoniaków i białaczek):</p> <p>1 - Wysoko zróżnicowany. Zróżnicowany, NOS</p> <p>2 - Średnio zróżnicowany. Średnio dobrze zróżnicowany. Posrednie zróżnicowanie</p> <p>3 - Nisko zróżnicowany</p> <p>4 - Niezróżnicowany. Anaplastyczny.</p> <p>9 - Stopień lub zróżnicowanie nieokreślone, nie stwierdzone lub nie ma zastosowania</p> <p>Dla chłoniaków i białaczek (kod histopatologiczny ICDO3 od 9590-9989) osobny słownik w DictionaryValue z wartościami:</p> <p>5 - z komórek T</p> <p>6 - z komórek B, z komórek prekursorowych B, z prekursorów komórek B</p>

	7 - Null cell, z komórek nie T- nie B 8 - z komórek NK (natural killer) 9 - typ komórkowy niekreslony, nie stwierdzony lub nie ma zastosowania
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### *Kolumna FillDate tabeli PatientTumourCard*

#### Definicja kolumny FillDate tabeli PatientTumourCard

Name	FillDate
Code	FillDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data wypełnienia karty

### *Kolumna FillPersonID tabeli PatientTumourCard*

#### Definicja kolumny FillPersonID tabeli PatientTumourCard

Name	FillPersonID
Code	FillPersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	lekarz wypełniający kartę

### *Kolumna StatusID tabeli PatientTumourCard*

#### Definicja kolumny StatusID tabeli PatientTumourCard

Name	StatusID
Code	StatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	status karty w CN. Słownik w DictionaryValue z wartościami 1- szkic, 2 - kompletna, 3 - Anulowana

### *Kolumna VerificationWithPin tabeli PatientTumourCard*

#### Definicja kolumny VerificationWithPin tabeli PatientTumourCard

Name	VerificationWithPin
Code	VerificationWithPin
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Czy dana klasyfikacja nowotworowa została podpisana podpisem elektronicznym

### *Kolumna CardNo tabeli PatientTumourCard*

Definicja kolumny CardNo tabeli PatientTumourCard

Name	CardNo
Code	CardNo
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	Kolumna będzie zawierać numer karty KZNZ

### *Lista kluczy tabeli PatientTumourCard*

Name	Code	Primary
PK_TumourCard	PK_TumourCard	X

### *Klucz PK\_TumourCard tabeli PatientTumourCard*

Definicja klucza PK\_TumourCard tabeli PatientTumourCard

Name	PK_TumourCard
Code	PK_TumourCard
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatientTumourCardKRNStatus**

### *Definicja tabeli PatientTumourCardKRNStatus*

Name	PatientTumourCardKRNStatus
Code	PatientTumourCardKRNStatus
Comment	Zmiany statusów kart

### *Lista kolumn tabeli PatientTumourCardKRNStatus*

Name	Code
PatientTumourCardKRNStatusID	PatientTumourCardKRNStatusID
PatientTumourCardID	PatientTumourCardID
StatusID	StatusID
StatusChangeDT	StatusChangeDT
StatusInfo	StatusInfo
Active	Active

### *Kolumna PatientTumourCardKRNStatusID tabeli*

### *PatientTumourCardKRNStatus*

Definicja kolumny PatientTumourCardKRNStatusID tabeli

PatientTumourCardKRNStatus

Name	PatientTumourCardKRNStatusID
Code	PatientTumourCardKRNStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID zmiany statusu karty

### *Kolumna PatientTumourCardID tabeli PatientTumourCardKRNStatus*

Definicja kolumny PatientTumourCardID tabeli PatientTumourCardKRNStatus

Name	PatientTumourCardID
Code	PatientTumourCardID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	karta nowotworu pacjenta

### *Kolumna StatusID tabeli PatientTumourCardKRNStatus*

Definicja kolumny StatusID tabeli PatientTumourCardKRNStatus

Name	StatusID
Code	StatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	status karty. Słownik statusów w DictionaryValue, możliwe statusy: INPROGRESS, ACCEPTED,ACCEPTED_WITH_WARNINGS, REJECTED

### *Kolumna StatusChangeDT tabeli PatientTumourCardKRNStatus*

Definicja kolumny StatusChangeDT tabeli PatientTumourCardKRNStatus

Name	StatusChangeDT
Code	StatusChangeDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	data zmiany statusu

### *Kolumna StatusInfo tabeli PatientTumourCardKRNStatus*

Definicja kolumny StatusInfo tabeli PatientTumourCardKRNStatus

Name	StatusInfo
Code	StatusInfo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	dodatkowe informacje o statusie, np. opis błędu

### *Kolumna Active tabeli PatientTumourCardKRNStatus*

Definicja kolumny Active tabeli PatientTumourCardKRNStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	flaga wskazująca na aktualny status karty

### *Lista kluczy tabeli PatientTumourCardKRNStatus*

Name	Code	Primary
PK_PatientTumourCardStatus	PK_PatientTumourCardStatus	X

### *Klucz PK\_PatientTumourCardStatus tabeli PatientTumourCardKRNStatus*

Definicja klucza PK\_PatientTumourCardStatus tabeli  
PatientTumourCardKRNStatus

Name	PK_PatientTumourCardStatus
Code	PK_PatientTumourCardStatus
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatientTumourClass**

*Definicja tabeli PatientTumourClass*

Name	PatientTumourClass
Code	PatientTumourClass
Comment	Klasyfikacja nowotworu



*Lista kolumn tabeli PatientTumourClass*

Name	Code
PatientTumourClassID	PatientTumourClassID
PatientTumourID	PatientTumourID
EventID	EventID
ICDID	ICDID
TumourID	TumourID
NodusID	NodusID
MetastasesID	MetastasesID
Tis	Tis
GleasonClassFirstValue	GleasonClassFirstValue
GleasonClassSecondValue	GleasonClassSecondValue
GleasonClassSum	GleasonClassSum
FigoClass	FigoClass
ClarkClass	ClarkClass
AstlerCollerClass	AstlerCollerClass
AnnArborClass	AnnArborClass
AnnArborPrecision	AnnArborPrecision
TumourAdvancedLevel	TumourAdvancedLevel
TumourAdvancedStadium	TumourAdvancedStadium
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
FillPersonID	FillPersonID
Active	Active
AnnArborOrganLoc	AnnArborOrganLoc
VerificationWithPin	VerificationWithPin

*Kolumna PatientTumourClassID tabeli PatientTumourClass*

Definicja kolumny PatientTumourClassID tabeli PatientTumourClass

Name	PatientTumourClassID
Code	PatientTumourClassID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID klasyfikacji nowotworu

*Kolumna PatientTumourID tabeli PatientTumourClass*

Definicja kolumny PatientTumourID tabeli PatientTumourClass

Name	PatientTumourID
Code	PatientTumourID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	Nowotwór pacjenta
---------	-------------------

### *Kolumna EventID tabeli PatientTumourClass*

Definicja kolumny EventID tabeli PatientTumourClass

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID wizyty/pobytu w ramach którego powstała klasyfikacja

### *Kolumna ICDID tabeli PatientTumourClass*

Definicja kolumny ICDID tabeli PatientTumourClass

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Diagnoza ICD 10. W ramach diagnozy nowotworu diagnoza może być uszczegóławiana. Kolejne klasyfikacje w ramach tego samego nowotworu mogą mieć inny kod icd, ale zawsze z tym samym prefiksem np. C25.0, C25.1

### *Kolumna TumourID tabeli PatientTumourClass*

Definicja kolumny TumourID tabeli PatientTumourClass

Name	TumourID
Code	TumourID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Klasyfikacji TNM, T - wielkość guza pierwotnego. Słownik TNMTumour z przykładowymi wartościami Tx, T0, Tis, T1, T2, T3, T4.

### *Kolumna NodusID tabeli PatientTumourClass*

Definicja kolumny NodusID tabeli PatientTumourClass

Name	NodusID
Code	NodusID
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	Klasyfikacji TNM, N - przerzuty w węzłach chłonnych. Słownik TNMNodus z przykładowymi wartościami Nx, N0, N1, N2, N3, N4.
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### *Kolumna MetastasesID tabeli PatientTumourClass*

#### Definicja kolumny MetastasesID tabeli PatientTumourClass

Name	MetastasesID
Code	MetastasesID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Klasyfikacji TNM, M - przerzuty odległe (narządowe). Słownik TNMMetastases z przykładowymi wartościami Mx, M0, M1, M2.

### *Kolumna Tis tabeli PatientTumourClass*

#### Definicja kolumny Tis tabeli PatientTumourClass

Name	Tis
Code	Tis
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Rak in situ, a zatem taki, który nie mógł spowodować przerzutów.

### *Kolumna GleasonClassFirstValue tabeli PatientTumourClass*

#### Definicja kolumny GleasonClassFirstValue tabeli PatientTumourClass

Name	GleasonClassFirstValue
Code	GleasonClassFirstValue
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	Klasyfikacja 'Suma Glasona' - skala Glasona - wartość pierwsza. Wartość z przedziału 1-5, Słownik w DictionaryValue ale w kolumnie zapisywana wartość.

### *Kolumna GleasonClassSecondValue tabeli PatientTumourClass*

#### Definicja kolumny GleasonClassSecondValue tabeli PatientTumourClass

Name	GleasonClassSecondValue
Code	GleasonClassSecondValue
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No

Comment	Klasyfikacja 'Suma Glasona' - skala Glasona - wartość druga. Wartość z przedziału 1-5, Słownik w DictionaryValue ale w kolumnie zapisywana wartość.
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### *Kolumna GleasonClassSum tabeli PatientTumourClass*

Definicja kolumny GleasonClassSum tabeli PatientTumourClass

Name	GleasonClassSum
Code	GleasonClassSum
Data Type	varchar(2)
Mandatory	No
Comment	Klasyfikacja 'Suma Glasona' - skala Glasona - suma

### *Kolumna FigoClass tabeli PatientTumourClass*

Definicja kolumny FigoClass tabeli PatientTumourClass

Name	FigoClass
Code	FigoClass
Data Type	varchar(5)
Mandatory	No
Comment	Klasyfikacja FIGO. Słownik w DictionaryValue ale w kolumnie zapisywana wartość, możliwe wartości I, IA, IA1, IA2, IB, IB1, IB2, IC, II, IIA, IIA1, IIA2, IIB, IIC, III, IIIA, IIIB, IIIC, IIIC1, IIIC2, IV.

### *Kolumna ClarkClass tabeli PatientTumourClass*

Definicja kolumny ClarkClass tabeli PatientTumourClass

Name	ClarkClass
Code	ClarkClass
Data Type	varchar(3)
Mandatory	No
Comment	Klasyfikacja wg Clarka. Słownik w DictionaryValue ale w kolumnie zapisywana wartość, możliwe wartości I, II, III, IV, V.

### *Kolumna AstlerCollerClass tabeli PatientTumourClass*

Definicja kolumny AstlerCollerClass tabeli PatientTumourClass

Name	AstlerCollerClass
Code	AstlerCollerClass
Data Type	varchar(2)

Mandatory	No
Comment	Klasyfikacja Astlera-Collera. Słownik w DictionaryValue ale w kolumnie zapisywana wartość, możliwe wartości A, B1, B2, C1, C2, D.

### *Kolumna AnnArborClass tabeli PatientTumourClass*

#### Definicja kolumny AnnArborClass tabeli PatientTumourClass

Name	AnnArborClass
Code	AnnArborClass
Data Type	varchar(3)
Mandatory	No
Comment	Kod według klasyfikacji Ann Arbor. Słownik w DictionaryValue ale w kolumnie zapisywana wartość, możliwe wartości I, II, III, IV.

### *Kolumna AnnArborPrecision tabeli PatientTumourClass*

#### Definicja kolumny AnnArborPrecision tabeli PatientTumourClass

Name	AnnArborPrecision
Code	AnnArborPrecision
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	Doprecyzowanie według klasyfikacji Ann Arbor. Słownik w DictionaryValue ale w kolumnie zapisywana wartość, możliwe wartości A, B.

### *Kolumna TumourAdvancedLevel tabeli PatientTumourClass*

#### Definicja kolumny TumourAdvancedLevel tabeli PatientTumourClass

Name	TumourAdvancedLevel
Code	TumourAdvancedLevel
Data Type	varchar(4)
Mandatory	No
Comment	Stopień zaawansowania według klasyfikacji TNM. Słownik w DictionaryValue ale w kolumnie zapisywana wartość, Przyjmuje wartości: 0, I, IA, IB, IC, II, IIA, IIB, IIC, III, IIIA, IIIB, IIIC, IV, IVA, IVB, IVC.

### *Kolumna TumourAdvancedStadium tabeli PatientTumourClass*

#### Definicja kolumny TumourAdvancedStadium tabeli PatientTumourClass

Name	TumourAdvancedStadium
------	-----------------------

Code	TumourAdvancedStadium
Data Type	varchar(2)
Mandatory	No
Comment	Stadium zaawansowania choroby, jeśli diagnostyka TNM nie jest możliwa. Słownik w DictionaryValue ale w kolumnie zapisywana wartość. Przyjmuje wartości: 1 – rak In situ, 2 – miejscowe, 3 – regionalne (przerzuty regionalne), 4 – uogólnione (przerzuty odległe).

### *Kolumna StartDT tabeli PatientTumourClass*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli PatientTumourClass

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Początkowa data obowiązywania klasyfikacji

### *Kolumna StopDT tabeli PatientTumourClass*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli PatientTumourClass

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Końcowa data obowiązywania

### *Kolumna FillPersonID tabeli PatientTumourClass*

#### Definicja kolumny FillPersonID tabeli PatientTumourClass

Name	FillPersonID
Code	FillPersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Lekarz wprowadzający klasyfikację

### *Kolumna Active tabeli PatientTumourClass*

#### Definicja kolumny Active tabeli PatientTumourClass

Name	Active
Code	Active

Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	0 oznacza usuniętą klasyfikację

### *Kolumna AnnArborOrganLoc tabeli PatientTumourClass*

#### Definicja kolumny AnnArborOrganLoc tabeli PatientTumourClass

Name	AnnArborOrganLoc
Code	AnnArborOrganLoc
Data Type	varchar(4)
Mandatory	No
Comment	Kod lokalizacji narządowej dla skali AnnArbour

### *Kolumna VerificationWithPin tabeli PatientTumourClass*

#### Definicja kolumny VerificationWithPin tabeli PatientTumourClass

Name	VerificationWithPin
Code	VerificationWithPin
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Czy dana klasyfikacja nowotworowa została podpisana podpisem elektronicznym

### *Lista kluczy tabeli PatientTumourClass*

Name	Code	Primary
PK_PatientTumourClassification	PK_PatientTumourClassification	X

### *Klucz PK\_PatientTumourClassification tabeli PatientTumourClass*

#### Definicja klucza PK\_PatientTumourClassification tabeli PatientTumourClass

Name	PK_PatientTumourClassification
Code	PK_PatientTumourClassification
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatientType**

### *Definicja tabeli PatientType*

Name	PatientType
------	-------------

Code	PatientType
Comment	Słownik typów pacjenta

### *Lista kolumn tabeli PatientType*

Name	Code
PatientTypeID	PatientTypeID
Active	Active

### *Kolumna PatientTypeID tabeli PatientType*

Definicja kolumny PatientTypeID tabeli PatientType

Name	PatientTypeID
Code	PatientTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu pacjenta

### *Kolumna Active tabeli PatientType*

Definicja kolumny Active tabeli PatientType

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Czy aktywny

### *Lista kluczy tabeli PatientType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatientType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatientType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela PatientTypeText

### Definicja tabeli PatientTypeText

Name	PatientTypeText
Code	PatientTypeText
Comment	Słownik typów pacjenta

### Lista kolumn tabeli PatientTypeText

Name	Code
PatientTypeID	PatientTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna PatientTypeID tabeli PatientTypeText

#### Definicja kolumny PatientTypeID tabeli PatientTypeText

Name	PatientTypeID
Code	PatientTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu pacjenta

### Kolumna LanguageID tabeli PatientTypeText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli PatientTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### Kolumna Code tabeli PatientTypeText

#### Definicja kolumny Code tabeli PatientTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Kolumna ShortName tabeli PatientTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PatientTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	Krotka nazwa

### *Kolumna FullName tabeli PatientTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PatientTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pelna nazwa

### *Kolumna Description tabeli PatientTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli PatientTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Lista kluczy tabeli PatientTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatientTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatientTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela PatMaterial

### Definicja tabeli PatMaterial

Name	PatMaterial
Code	PatMaterial
Comment	Szczegółowe dane materiałów patomorfologicznych

### Lista kolumn tabeli PatMaterial

Name	Code
PatMaterialID	PatMaterialID
ParentID	ParentID
PatMaterialTypeID	PatMaterialTypeID
PatMaterialStatusID	PatMaterialStatusID
PatStructureTopography	PatStructureTopography
PatStructureOrgan	PatStructureOrgan
PatStructureMaterial	PatStructureMaterial
MacroFormInstanceID	MacroFormInstanceID
MicroFormInstanceID	MicroFormInstanceID
PreserveMethodID	PreserveMethodID
CreatingOrgUnit	CreatingOrgUnit
CreatingPerson	CreatingPerson
ShortName	ShortName
IsExternalSample	IsExternalSample
InternalSampleNo	InternalSampleNo
ExternalSampleNo	ExternalSampleNo
AlternativeSampleNo	AlternativeSampleNo
CreationDT	CreationDT
PreserveStartDT	PreserveStartDT
PreserveStopDT	PreserveStopDT
RemovalDT	RemovalDT
Comments	Comments
SequenceNo	SequenceNo
Active	Active
isVirtual	isVirtual

### Kolumna PatMaterialID tabeli PatMaterial

### Definicja kolumny PatMaterialID tabeli PatMaterial

Name	PatMaterialID
Code	PatMaterialID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ParentID tabeli PatMaterial*

Definicja kolumny ParentID tabeli PatMaterial

Name	ParentID
Code	ParentID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Id rodzica

### *Kolumna PatMaterialTypeID tabeli PatMaterial*

Definicja kolumny PatMaterialTypeID tabeli PatMaterial

Name	PatMaterialTypeID
Code	PatMaterialTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	słownik typów węzła (materiał, bloczek, szkiełko)

### *Kolumna PatMaterialStatusID tabeli PatMaterial*

Definicja kolumny PatMaterialStatusID tabeli PatMaterial

Name	PatMaterialStatusID
Code	PatMaterialStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PatStructureTopography tabeli PatMaterial*

Definicja kolumny PatStructureTopography tabeli PatMaterial

Name	PatStructureTopography
Code	PatStructureTopography
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	słownik struktury patom. - topografia ( NOT NULL + pozycja "BRAK DANYCH")

### *Kolumna PatStructureOrgan tabeli PatMaterial*

Definicja kolumny PatStructureOrgan tabeli PatMaterial

Name	PatStructureOrgan
Code	PatStructureOrgan
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	słownik struktury patom. - narząd

### *Kolumna PatStructureMaterial tabeli PatMaterial*

Definicja kolumny PatStructureMaterial tabeli PatMaterial

Name	PatStructureMaterial
Code	PatStructureMaterial
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	słownik struktury patom. - materiał

### *Kolumna MacroFormInstanceID tabeli PatMaterial*

Definicja kolumny MacroFormInstanceID tabeli PatMaterial

Name	MacroFormInstanceID
Code	MacroFormInstanceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	opis makroskopowy (MB)

### *Kolumna MicroFormInstanceID tabeli PatMaterial*

Definicja kolumny MicroFormInstanceID tabeli PatMaterial

Name	MicroFormInstanceID
Code	MicroFormInstanceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	opis mikroskopowy (MBS)

### *Kolumna PreserveMethodID tabeli PatMaterial*

Definicja kolumny PreserveMethodID tabeli PatMaterial

Name	PreserveMethodID
------	------------------

Code	PreserveMethodID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	słownik sposobów utrwalenia

### *Kolumna CreatingOrgUnit tabeli PatMaterial*

Definicja kolumny CreatingOrgUnit tabeli PatMaterial

Name	CreatingOrgUnit
Code	CreatingOrgUnit
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CreatingPerson tabeli PatMaterial*

Definicja kolumny CreatingPerson tabeli PatMaterial

Name	CreatingPerson
Code	CreatingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli PatMaterial*

Definicja kolumny ShortName tabeli PatMaterial

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	Krótki opis tylko dla materiału (drukowany pod kodem kreskowym razem z AlternativeSampleNo)

### *Kolumna IsExternalSample tabeli PatMaterial*

Definicja kolumny IsExternalSample tabeli PatMaterial

Name	IsExternalSample
Code	IsExternalSample
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Pochodzenie: 0 - wewnętrzne / 1 - zewnętrzne

### *Kolumna InternalSampleNo tabeli PatMaterial*

Definicja kolumny InternalSampleNo tabeli PatMaterial

Name	InternalSampleNo
Code	InternalSampleNo
Data Type	varchar(48)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ExternalSampleNo tabeli PatMaterial*

Definicja kolumny ExternalSampleNo tabeli PatMaterial

Name	ExternalSampleNo
Code	ExternalSampleNo
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	Nr obcy (system zewnętrzny)

### *Kolumna AlternativeSampleNo tabeli PatMaterial*

Definicja kolumny AlternativeSampleNo tabeli PatMaterial

Name	AlternativeSampleNo
Code	AlternativeSampleNo
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	Nr nadany przez użytkownika - część numeru dla danego węzła ( pełny numer w PatMaterialIdentifier.AlternativeSampleNo )

### *Kolumna CreationDT tabeli PatMaterial*

Definicja kolumny CreationDT tabeli PatMaterial

Name	CreationDT
Code	CreationDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data utworzenia bloczka, szkiełka

### *Kolumna PreserveStartDT tabeli PatMaterial*

Definicja kolumny PreserveStartDT tabeli PatMaterial

Name	PreserveStartDT
Code	PreserveStartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data i czas rozpoczęcia utrwalenia materiału

### *Kolumna PreserveStopDT tabeli PatMaterial*

Definicja kolumny PreserveStopDT tabeli PatMaterial

Name	PreserveStopDT
Code	PreserveStopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data i czas zakończenia utrwalenia materiału (mógł minąć a status mówi że nadal w obróbce)

### *Kolumna RemovalDT tabeli PatMaterial*

Definicja kolumny RemovalDT tabeli PatMaterial

Name	RemovalDT
Code	RemovalDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data kasacji bloczka, szkiełka

### *Kolumna Comments tabeli PatMaterial*

Definicja kolumny Comments tabeli PatMaterial

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Komentarz



### *Kolumna SequenceNo tabeli PatMaterial*

#### Definicja kolumny SequenceNo tabeli PatMaterial

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	kolejność pozycji (w pierwszej wersji nie używane)

### *Kolumna Active tabeli PatMaterial*

#### Definicja kolumny Active tabeli PatMaterial

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	pozycja aktywna czy usunięta

### *Kolumna isVirtual tabeli PatMaterial*

#### Definicja kolumny isVirtual tabeli PatMaterial

Name	isVirtual
Code	isVirtual
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	tworzymy nadrzędne elementy wirtualne jeżeli element podrzędny jest bez rodzica (próbka z innego szpitala/badania)

### *Lista kluczy tabeli PatMaterial*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatMaterial*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatMaterial

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PatMaterialIdentifier

### Definicja tabeli PatMaterialIdentifier

Name	PatMaterialIdentifier
Code	PatMaterialIdentifier
Comment	Numer materiałów patomorfologicznych złożony przez trigger z węzła aktualnego i nadrzędnych, np dla bloczka: Materiał.AlternativeSampleNo + / + Bloczek.AlternativeSampleNo

### Lista kolumn tabeli PatMaterialIdentifier

Name	Code
PatMaterialIdentifierID	PatMaterialIdentifierID
PatMaterialID	PatMaterialID
AlternativeSampleNo	AlternativeSampleNo
InternalSampleNo	InternalSampleNo
Active	Active

### Kolumna PatMaterialIdentifierID tabeli PatMaterialIdentifier

#### Definicja kolumny PatMaterialIdentifierID tabeli PatMaterialIdentifier

Name	PatMaterialIdentifierID
Code	PatMaterialIdentifierID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna PatMaterialID tabeli PatMaterialIdentifier

#### Definicja kolumny PatMaterialID tabeli PatMaterialIdentifier

Name	PatMaterialID
Code	PatMaterialID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna AlternativeSampleNo tabeli PatMaterialIdentifier

#### Definicja kolumny AlternativeSampleNo tabeli PatMaterialIdentifier

Name	AlternativeSampleNo
Code	AlternativeSampleNo

Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InternalSampleNo tabeli PatMaterialIdentifier*

#### Definicja kolumny InternalSampleNo tabeli PatMaterialIdentifier

Name	InternalSampleNo
Code	InternalSampleNo
Data Type	varchar(50)
Mandatory	Yes
Comment	Nr nadany przez system (sklejka InternalSampleNo materiału, bloczka i szkiełka)

### *Kolumna Active tabeli PatMaterialIdentifier*

#### Definicja kolumny Active tabeli PatMaterialIdentifier

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PatMaterialIdentifier*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatMaterialIdentifier*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatMaterialIdentifier

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatMaterialStatus**

### *Definicja tabeli PatMaterialStatus*

Name	PatMaterialStatus
------	-------------------

Code	PatMaterialStatus
Comment	Słownik statusów (aktualny moment w procesie technologicznym, w archiwum itp)

### *Lista kolumn tabeli PatMaterialStatus*

Name	Code
PatMaterialStatusID	PatMaterialStatusID
PatMaterialTypeID	PatMaterialTypeID
Active	Active

### *Kolumna PatMaterialStatusID tabeli PatMaterialStatus*

Definicja kolumny PatMaterialStatusID tabeli PatMaterialStatus

Name	PatMaterialStatusID
Code	PatMaterialStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PatMaterialTypeID tabeli PatMaterialStatus*

Definicja kolumny PatMaterialTypeID tabeli PatMaterialStatus

Name	PatMaterialTypeID
Code	PatMaterialTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PatMaterialStatus*

Definicja kolumny Active tabeli PatMaterialStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Listy kluczy tabeli PatMaterialStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatMaterialStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatMaterialStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatMaterialStatusText**

*Definicja tabeli PatMaterialStatusText*

Name	PatMaterialStatusText
Code	PatMaterialStatusText
Comment	

*Lista kolumn tabeli PatMaterialStatusText*

Name	Code
PatMaterialStatusID	PatMaterialStatusID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

*Kolumna PatMaterialStatusID tabeli PatMaterialStatusText*

Definicja kolumny PatMaterialStatusID tabeli PatMaterialStatusText

Name	PatMaterialStatusID
Code	PatMaterialStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli PatMaterialStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PatMaterialStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PatMaterialStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli PatMaterialStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PatMaterialStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PatMaterialStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PatMaterialStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli PatMaterialStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PatMaterialStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli PatMaterialStatusText

Name	Description
------	-------------

Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PatMaterialStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatMaterialStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatMaterialStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatMaterialTree**

### *Definicja tabeli PatMaterialTree*

Name	PatMaterialTree
Code	PatMaterialTree
Comment	Struktura podpięć pomiędzy materiałami patomorfologicznymi, bločkami i szkiełkami

### *Lista kolumn tabeli PatMaterialTree*

Name	Code
PatMaterialTreeID	PatMaterialTreeID
PatMaterialID	PatMaterialID
ParentID	ParentID
Depth	Depth

### *Kolumna PatMaterialTreeID tabeli PatMaterialTree*

Definicja kolumny PatMaterialTreeID tabeli PatMaterialTree

Name	PatMaterialTreeID
Code	PatMaterialTreeID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PatMaterialID tabeli PatMaterialTree*

Definicja kolumny PatMaterialID tabeli PatMaterialTree

Name	PatMaterialID
Code	PatMaterialID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ParentID tabeli PatMaterialTree*

Definicja kolumny ParentID tabeli PatMaterialTree

Name	ParentID
Code	ParentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Depth tabeli PatMaterialTree*

Definicja kolumny Depth tabeli PatMaterialTree

Name	Depth
Code	Depth
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Głębokość podpięcia w drzewie

### *Lista kluczy tabeli PatMaterialTree*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatMaterialTree*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatMaterialTree

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1



Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela PatMaterialType

### Definicja tabeli PatMaterialType

Name	PatMaterialType
Code	PatMaterialType
Comment	Słownik typów węzła (materiał, bloczek, szkiełko)

### Lista kolumn tabeli PatMaterialType

Name	Code
PatMaterialTypeID	PatMaterialTypeID
Active	Active

### Kolumna PatMaterialTypeID tabeli PatMaterialType

#### Definicja kolumny PatMaterialTypeID tabeli PatMaterialType

Name	PatMaterialTypeID
Code	PatMaterialTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli PatMaterialType

#### Definicja kolumny Active tabeli PatMaterialType

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	

### Lista kluczy tabeli PatMaterialType

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatMaterialType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatMaterialType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatMaterialTypeText**

*Definicja tabeli PatMaterialTypeText*

Name	PatMaterialTypeText
Code	PatMaterialTypeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli PatMaterialTypeText*

Name	Code
PatMaterialTypeID	PatMaterialTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna PatMaterialTypeID tabeli PatMaterialTypeText*

Definicja kolumny PatMaterialTypeID tabeli PatMaterialTypeText

Name	PatMaterialTypeID
Code	PatMaterialTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli PatMaterialTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PatMaterialTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli PatMaterialTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli PatMaterialTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PatMaterialTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli PatMaterialTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PatMaterialTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli PatMaterialTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PatMaterialTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PatMaterialTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)

Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PatMaterialTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatMaterialTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatMaterialTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Patogen**

### *Definicja tabeli Patogen*

Name	Patogen
Code	Patogen
Comment	Patogen alarmowy

### *Lista kolumn tabeli Patogen*

Name	Code
PatogenID	PatogenID
Active	Active

### *Kolumna PatogenID tabeli Patogen*

Definicja kolumny PatogenID tabeli Patogen

Name	PatogenID
Code	PatogenID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Patogen*

#### Definicja kolumny Active tabeli Patogen

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli Patogen*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Patogen*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Patogen

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatogenAction**

### *Definicja tabeli PatogenAction*

Name	PatogenAction
Code	PatogenAction
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PatogenAction*

Name	Code
PatogenActionID	PatogenActionID
Active	Active

### *Kolumna PatogenActionID tabeli PatogenAction*

#### Definicja kolumny PatogenActionID tabeli PatogenAction

Name	PatogenActionID
------	-----------------

Code	PatogenActionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PatogenAction*

#### Definicja kolumny Active tabeli PatogenAction

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PatogenAction*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatogenAction*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatogenAction

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatogenActionText**

### *Definicja tabeli PatogenActionText*

Name	PatogenActionText
Code	PatogenActionText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PatogenActionText*

Name	Code
PatogenActionID	PatogenActionID
LanguageID	LanguageID
Code	Code

Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna PatogenActionID tabeli PatogenActionText*

Definicja kolumny PatogenActionID tabeli PatogenActionText

Name	PatogenActionID
Code	PatogenActionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli PatogenActionText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PatogenActionText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PatogenActionText*

Definicja kolumny Code tabeli PatogenActionText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PatogenActionText*

Definicja kolumny Description tabeli PatogenActionText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza

	EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord
--	-------------------------------------------------------------

### *Kolumna FullName tabeli PatogenActionText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PatogenActionText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PatogenActionText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PatogenActionText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PatogenActionText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatogenActionText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatogenActionText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela PatogenInstance

### Definicja tabeli PatogenInstance

Name	PatogenInstance
Code	PatogenInstance
Comment	Wystąpienia patogenów dla zakażenia

### Lista kolumn tabeli PatogenInstance

Name	Code
PatogenInstanceID	PatogenInstanceID
InfectionID	InfectionID
PatogenID	PatogenID
MaterialID	MaterialID
InfectionTypeID	InfectionTypeID
PerfServiceID	PerfServiceID
CollectionDT	CollectionDT
Colonization	Colonization
AdditionalInfo	AdditionalInfo
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
AuthPersonID	AuthPersonID
AuthComment	AuthComment
IsCollected	IsCollected
APDrugResistance	APDrugResistance
WeeksBeforeHospitalization	WeeksBeforeHospitalization
APSourceHospitalID	APSourceHospitalID
WeeksBeforeHospitalizationDT	WeeksBeforeHospitalizationDT
PatogenClassID	PatogenClassID
APClassSourceHospitalID	APClassSourceHospitalID

### Kolumna PatogenInstanceID tabeli PatogenInstance

#### Definicja kolumny PatogenInstanceID tabeli PatogenInstance

Name	PatogenInstanceID
Code	PatogenInstanceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InfectionID tabeli PatogenInstance*

Definicja kolumny InfectionID tabeli PatogenInstance

Name	InfectionID
Code	InfectionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PatogenID tabeli PatogenInstance*

Definicja kolumny PatogenID tabeli PatogenInstance

Name	PatogenID
Code	PatogenID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MaterialID tabeli PatogenInstance*

Definicja kolumny MaterialID tabeli PatogenInstance

Name	MaterialID
Code	MaterialID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InfectionTypeID tabeli PatogenInstance*

Definicja kolumny InfectionTypeID tabeli PatogenInstance

Name	InfectionTypeID
Code	InfectionTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfServiceID tabeli PatogenInstance*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli PatogenInstance

Name	PerfServiceID
------	---------------

Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CollectionDT tabeli PatogenInstance*

Definicja kolumny CollectionDT tabeli PatogenInstance

Name	CollectionDT
Code	CollectionDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Colonization tabeli PatogenInstance*

Definicja kolumny Colonization tabeli PatogenInstance

Name	Colonization
Code	Colonization
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AdditionalInfo tabeli PatogenInstance*

Definicja kolumny AdditionalInfo tabeli PatogenInstance

Name	AdditionalInfo
Code	AdditionalInfo
Data Type	varchar(1024)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli PatogenInstance*

Definicja kolumny InsertDate tabeli PatogenInstance

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record

DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord
----------------------------------------------

### *Kolumna InsertingPerson tabeli PatogenInstance*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli PatogenInstance

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli PatogenInstance*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli PatogenInstance

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli PatogenInstance*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli PatogenInstance

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AuthPersonID tabeli PatogenInstance*

Definicja kolumny AuthPersonID tabeli PatogenInstance

Name	AuthPersonID
Code	AuthPersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Idenfikator osoby autoryzującej patogen alarmowy

### *Kolumna AuthComment tabeli PatogenInstance*

Definicja kolumny AuthComment tabeli PatogenInstance

Name	AuthComment
Code	AuthComment
Data Type	varchar(100)
Mandatory	No
Comment	Komentarz osoby autoryzującej patogen alarmowy

### *Kolumna IsCollected tabeli PatogenInstance*

Definicja kolumny IsCollected tabeli PatogenInstance

Name	IsCollected
Code	IsCollected
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Czy materiał pobrano w 72 godziny od przyjęcia

### *Kolumna APDrugResistance tabeli PatogenInstance*

Definicja kolumny APDrugResistance tabeli PatogenInstance

Name	APDrugResistance
Code	APDrugResistance
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Odporność patogenu na leki

### *Kolumna WeeksBeforeHospitalization tabeli PatogenInstance*

Definicja kolumny WeeksBeforeHospitalization tabeli PatogenInstance

Name	WeeksBeforeHospitalization
Code	WeeksBeforeHospitalization
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Czy była wcześniejsza hospitalizacja

### *Kolumna APSourceHospitalID tabeli PatogenInstance*

Definicja kolumny APSourceHospitalID tabeli PatogenInstance

Name	APSourceHospitalID
------	--------------------

Code	APSourceHospitalID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID jednostki zewnętrznej w przypadku wystąpienia wcześniejszej Hospitalizacji

### *Kolumna WeeksBeforeHospitalizationDT tabeli PatogenInstance*

Definicja kolumny WeeksBeforeHospitalizationDT tabeli PatogenInstance

Name	WeeksBeforeHospitalizationDT
Code	WeeksBeforeHospitalizationDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wcześniejszej hospitalizacji

### *Kolumna PatogenClassID tabeli PatogenInstance*

Definicja kolumny PatogenClassID tabeli PatogenInstance

Name	PatogenClassID
Code	PatogenClassID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Źródło pochodzenia drobnoustroju alarmowego

### *Kolumna APClassSourceHospitalID tabeli PatogenInstance*

Definicja kolumny APClassSourceHospitalID tabeli PatogenInstance

Name	APClassSourceHospitalID
Code	APClassSourceHospitalID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID jednostki zewnętrznej w przypadku gdy źródło pochodzenia drobnoustroju alarmowego jest zewnętrzne

### *Lista kluczy tabeli PatogenInstance*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatogenInstance*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatogenInstance

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatogenSpecies**

*Definicja tabeli PatogenSpecies*

Name	PatogenSpecies
Code	PatogenSpecies
Comment	Gatunki Patogenów.

*Lista kolumn tabeli PatogenSpecies*

Name	Code
PatogenSpeciesID	PatogenSpeciesID
Active	Active

*Kolumna PatogenSpeciesID tabeli PatogenSpecies*

Definicja kolumny PatogenSpeciesID tabeli PatogenSpecies

Name	PatogenSpeciesID
Code	PatogenSpeciesID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli PatogenSpecies*

Definicja kolumny Active tabeli PatogenSpecies

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PatogenSpecies*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatogenSpecies*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatogenSpecies

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatogenSpeciesText**

### *Definicja tabeli PatogenSpeciesText*

Name	PatogenSpeciesText
Code	PatogenSpeciesText
Comment	Gatunki Patogenów

### *Lista kolumn tabeli PatogenSpeciesText*

Name	Code
PatogenSpeciesID	PatogenSpeciesID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna PatogenSpeciesID tabeli PatogenSpeciesText*

Definicja kolumny PatogenSpeciesID tabeli PatogenSpeciesText

Name	PatogenSpeciesID
Code	PatogenSpeciesID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna LanguageID tabeli PatogenSpeciesText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PatogenSpeciesText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PatogenSpeciesText*

Definicja kolumny Code tabeli PatogenSpeciesText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PatogenSpeciesText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PatogenSpeciesText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PatogenSpeciesText*

Definicja kolumny FullName tabeli PatogenSpeciesText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PatogenSpeciesText*

#### Definicja kolumny Description tabeli PatogenSpeciesText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PatogenSpeciesText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatogenSpeciesText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatogenSpeciesText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatogenText**

### *Definicja tabeli PatogenText*

Name	PatogenText
Code	PatogenText
Comment	Słownik Patogenów Alarmowych

### *Lista kolumn tabeli PatogenText*

Name	Code
PatogenID	PatogenID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna PatogenID tabeli PatogenText*

Definicja kolumny PatogenID tabeli PatogenText

Name	PatogenID
Code	PatogenID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli PatogenText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PatogenText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PatogenText*

Definicja kolumny Code tabeli PatogenText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PatogenText*

Definicja kolumny Description tabeli PatogenText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PatogenText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PatogenText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PatogenText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PatogenText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PatogenText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatogenText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatogenText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatogenType**

### *Definicja tabeli PatogenType*

Name	PatogenType
Code	PatogenType
Comment	Tabela tekstowa dla słownika zawierającego typy Patogenów Alarmowych

### *Lista kolumn tabeli PatogenType*

Name	Code
PatogenTypeID Active	PatogenTypeID Active

### *Kolumna PatogenTypeID tabeli PatogenType*

#### Definicja kolumny PatogenTypeID tabeli PatogenType

Name	PatogenTypeID
Code	PatogenTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PatogenType*

#### Definicja kolumny Active tabeli PatogenType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PatogenType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatogenType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatogenType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PatogenTypeText

### Definicja tabeli PatogenTypeText

Name	PatogenTypeText
Code	PatogenTypeText
Comment	

### Lista kolumn tabeli PatogenTypeText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
PatogenTypeID	PatogenTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli PatogenTypeText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli PatogenTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna PatogenTypeID tabeli PatogenTypeText

#### Definicja kolumny PatogenTypeID tabeli PatogenTypeText

Name	PatogenTypeID
Code	PatogenTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli PatogenTypeText

#### Definicja kolumny Code tabeli PatogenTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PatogenTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PatogenTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PatogenTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli PatogenTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PatogenTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli PatogenTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PatogenTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatogenTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatogenTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatStructure**

### *Definicja tabeli PatStructure*

Name	PatStructure
Code	PatStructure
Comment	Definicja podpięć topologii, narzędzi i materiałów.

### *Lista kolumn tabeli PatStructure*

Name	Code
PatStructureID	PatStructureID
ParentID	ParentID
PatStructureTypeID	PatStructureTypeID
FormDefinitionID	FormDefinitionID
Code	Code
FullName	FullName
Active	Active

### *Kolumna PatStructureID tabeli PatStructure*

Definicja kolumny PatStructureID tabeli PatStructure

Name	PatStructureID
Code	PatStructureID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ParentID tabeli PatStructure*

Definicja kolumny ParentID tabeli PatStructure

Name	ParentID
------	----------



Code	ParentID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PatStructureTypeID tabeli PatStructure*

Definicja kolumny PatStructureTypeID tabeli PatStructure

Name	PatStructureTypeID
Code	PatStructureTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FormDefinitionID tabeli PatStructure*

Definicja kolumny FormDefinitionID tabeli PatStructure

Name	FormDefinitionID
Code	FormDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PatStructure*

Definicja kolumny Code tabeli PatStructure

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(16)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PatStructure*

Definicja kolumny FullName tabeli PatStructure

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes

Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

### *Kolumna Active tabeli PatStructure*

#### Definicja kolumny Active tabeli PatStructure

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PatStructure*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatStructure*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatStructure

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatStructureType**

### *Definicja tabeli PatStructureType*

Name	PatStructureType
Code	PatStructureType
Comment	Słownik topografii materiału (topografia, organ, materiał)

### *Lista kolumn tabeli PatStructureType*

Name	Code
PatStructureTypeID	PatStructureTypeID
Active	Active

### *Kolumna PatStructureTypeID tabeli PatStructureType*

Definicja kolumny PatStructureTypeID tabeli PatStructureType

Name	PatStructureTypeID
Code	PatStructureTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PatStructureType*

Definicja kolumny Active tabeli PatStructureType

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PatStructureType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatStructureType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatStructureType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PatStructureTypeText**

*Definicja tabeli PatStructureTypeText*

Name	PatStructureTypeText
Code	PatStructureTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PatStructureTypeText*

Name	Code
------	------

PatStructureTypeID	PatStructureTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna PatStructureTypeID tabeli PatStructureTypeText*

Definicja kolumny PatStructureTypeID tabeli PatStructureTypeText

Name	PatStructureTypeID
Code	PatStructureTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli PatStructureTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PatStructureTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PatStructureTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli PatStructureTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PatStructureTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli PatStructureTypeText

Name	Description
Code	Description

Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PatStructureTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PatStructureTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PatStructureTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PatStructureTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PatStructureTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PatStructureTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PatStructureTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PayerGroup

### Definicja tabeli PayerGroup

Name	PayerGroup
Code	PayerGroup
Comment	PL: Grupa płatnika EN: Payer group description

### Lista kolumn tabeli PayerGroup

Name	Code
PayerGroupID	PayerGroupID
Active	Active

### Kolumna PayerGroupID tabeli PayerGroup

#### Definicja kolumny PayerGroupID tabeli PayerGroup

Name	PayerGroupID
Code	PayerGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli PayerGroup

#### Definicja kolumny Active tabeli PayerGroup

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli PayerGroup

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PayerGroup*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PayerGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PayerGroupText**

*Definicja tabeli PayerGroupText*

Name	PayerGroupText
Code	PayerGroupText
Comment	

*Lista kolumn tabeli PayerGroupText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
PayerGroupID	PayerGroupID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

*Kolumna LanguageID tabeli PayerGroupText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PayerGroupText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PayerGroupID tabeli PayerGroupText*

Definicja kolumny PayerGroupID tabeli PayerGroupText

Name	PayerGroupID
Code	PayerGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli PayerGroupText*

#### Definicja kolumny Code tabeli PayerGroupText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PayerGroupText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PayerGroupText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PayerGroupText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PayerGroupText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PayerGroupText*

#### Definicja kolumny Description tabeli PayerGroupText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)



Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PayerGroupText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PayerGroupText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PayerGroupText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PaymentForm**

### *Definicja tabeli PaymentForm*

Name	PaymentForm
Code	PaymentForm
Comment	przechowujacej sposób opłacania BenefitPlanu

### *Lista kolumn tabeli PaymentForm*

Name	Code
PaymentFormID	PaymentFormID
Active	Active

### *Kolumna PaymentFormID tabeli PaymentForm*

#### Definicja kolumny PaymentFormID tabeli PaymentForm

Name	PaymentFormID
Code	PaymentFormID
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PaymentForm*

#### Definicja kolumny Active tabeli PaymentForm

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PaymentForm*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PaymentForm*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PaymentForm

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PaymentFormText**

### *Definicja tabeli PaymentFormText*

Name	PaymentFormText
Code	PaymentFormText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PaymentFormText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
PaymentFormID	PaymentFormID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli PaymentFormText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PaymentFormText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PaymentFormID tabeli PaymentFormText*

Definicja kolumny PaymentFormID tabeli PaymentFormText

Name	PaymentFormID
Code	PaymentFormID
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PaymentFormText*

Definicja kolumny Code tabeli PaymentFormText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PaymentFormText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PaymentFormText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PaymentFormText*

Definicja kolumny FullName tabeli PaymentFormText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PaymentFormText*

Definicja kolumny Description tabeli PaymentFormText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PaymentFormText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PaymentFormText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PaymentFormText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PaymentMetaType**

*Definicja tabeli PaymentMetaType*

Name	PaymentMetaType
Code	PaymentMetaType
Comment	PL: Rodzaj płatności umowy (korporacyjna/indywidualna)

	EN: Payment type for contract (corporate/individual)
--	------------------------------------------------------

### *Lista kolumn tabeli PaymentMetaType*

Name	Code
PaymentMetaTypeID Active	PaymentMetaTypeID Active

### *Kolumna PaymentMetaTypeID tabeli PaymentMetaType*

#### Definicja kolumny PaymentMetaTypeID tabeli PaymentMetaType

Name	PaymentMetaTypeID
Code	PaymentMetaTypeID
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PaymentMetaType*

#### Definicja kolumny Active tabeli PaymentMetaType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PaymentMetaType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PaymentMetaType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PaymentMetaType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PaymentMetaTypeText

### Definicja tabeli PaymentMetaTypeText

Name	PaymentMetaTypeText
Code	PaymentMetaTypeText
Comment	

### Lista kolumn tabeli PaymentMetaTypeText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
PaymentMetaTypeID	PaymentMetaTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli PaymentMetaTypeText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli PaymentMetaTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna PaymentMetaTypeID tabeli PaymentMetaTypeText

#### Definicja kolumny PaymentMetaTypeID tabeli PaymentMetaTypeText

Name	PaymentMetaTypeID
Code	PaymentMetaTypeID
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli PaymentMetaTypeText

#### Definicja kolumny Code tabeli PaymentMetaTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PaymentMetaTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PaymentMetaTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PaymentMetaTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PaymentMetaTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PaymentMetaTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli PaymentMetaTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PaymentMetaTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PaymentMetaTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PaymentMetaTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PaymentPeriod**

*Definicja tabeli PaymentPeriod*

Name	PaymentPeriod
Code	PaymentPeriod
Comment	PL: Opis okresu rozliczeniowego EN: Payment period description DE: Die Tabelle fur die Auszahlungsperiode

*Lista kolumn tabeli PaymentPeriod*

Name	Code
PaymentPeriodID	PaymentPeriodID
Active	Active
Months	Months

*Kolumna PaymentPeriodID tabeli PaymentPeriod*

Definicja kolumny PaymentPeriodID tabeli PaymentPeriod

Name	PaymentPeriodID
Code	PaymentPeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli PaymentPeriod*

Definicja kolumny Active tabeli PaymentPeriod

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint



Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Months tabeli PaymentPeriod*

#### Definicja kolumny Months tabeli PaymentPeriod

Name	Months
Code	Months
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PaymentPeriod*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PaymentPeriod*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PaymentPeriod

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PaymentPeriodText**

### *Definicja tabeli PaymentPeriodText*

Name	PaymentPeriodText
Code	PaymentPeriodText
Comment	PL: Tabela opisowa dla okresów rozliczeniowych EN: Descriptive table for payment periods DE: Die deskriptive Tabelle fur die Auszahlungsperiode

### *Lista kolumn tabeli PaymentPeriodText*

Name	Code
PaymentPeriodID	PaymentPeriodID
LanguageID	LanguageID
Code	Code

Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna PaymentPeriodID tabeli PaymentPeriodText*

Definicja kolumny PaymentPeriodID tabeli PaymentPeriodText

Name	PaymentPeriodID
Code	PaymentPeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli PaymentPeriodText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PaymentPeriodText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PaymentPeriodText*

Definicja kolumny Code tabeli PaymentPeriodText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PaymentPeriodText*

Definicja kolumny Description tabeli PaymentPeriodText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza

	EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord
--	-------------------------------------------------------------

### *Kolumna FullName tabeli PaymentPeriodText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PaymentPeriodText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PaymentPeriodText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PaymentPeriodText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PaymentPeriodText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PaymentPeriodText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PaymentPeriodText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PaymentService

### Definicja tabeli PaymentService

Name	PaymentService
Code	PaymentService
Comment	Serwisy płatności on-line

### Lista kolumn tabeli PaymentService

Name	Code
PaymentServiceID	PaymentServiceID
Code	Code
FullName	FullName
Active	Active

### Kolumna PaymentServiceID tabeli PaymentService

#### Definicja kolumny PaymentServiceID tabeli PaymentService

Name	PaymentServiceID
Code	PaymentServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID serwisu płatności on-line

### Kolumna Code tabeli PaymentService

#### Definicja kolumny Code tabeli PaymentService

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna FullName tabeli PaymentService

#### Definicja kolumny FullName tabeli PaymentService

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(256)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PaymentService*

#### Definicja kolumny Active tabeli PaymentService

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PaymentService*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PaymentService*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PaymentService

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PaymentTerm**

### *Definicja tabeli PaymentTerm*

Name	PaymentTerm
Code	PaymentTerm
Comment	PL: Opis terminu płatności EN: Payment term description DE: Die Tabelle fur die Zahlungsfrist

### *Lista kolumn tabeli PaymentTerm*

Name	Code
PaymentTermID	PaymentTermID
Active	Active

### *Kolumna PaymentTermID tabeli PaymentTerm*

Definicja kolumny PaymentTermID tabeli PaymentTerm

Name	PaymentTermID
Code	PaymentTermID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PaymentTerm*

Definicja kolumny Active tabeli PaymentTerm

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PaymentTerm*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PaymentTerm*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PaymentTerm

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PaymentTermText**

### *Definicja tabeli PaymentTermText*

Name	PaymentTermText
Code	PaymentTermText
Comment	PL: Tabela opisowa dla terminów płatności EN: Descriptive table for terms of payment DE: Die deskriptive Tabelle fur die Zahlungsfrist

*Lista kolumn tabeli PaymentTermText*

Name	Code
PaymentTermID	PaymentTermID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna PaymentTermID tabeli PaymentTermText*

Definicja kolumny PaymentTermID tabeli PaymentTermText

Name	PaymentTermID
Code	PaymentTermID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli PaymentTermText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PaymentTermText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli PaymentTermText*

Definicja kolumny Code tabeli PaymentTermText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PaymentTermText*

Definicja kolumny Description tabeli PaymentTermText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PaymentTermText*

Definicja kolumny FullName tabeli PaymentTermText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PaymentTermText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PaymentTermText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PaymentTermText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli PaymentTermText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PaymentTermText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PaymentTitle**

*Definicja tabeli PaymentTitle*

Name	PaymentTitle
Code	PaymentTitle
Comment	PL: Nazwa tytułu płatności EN: Payment name

*Lista kolumn tabeli PaymentTitle*

Name	Code
PaymentTitleID	PaymentTitleID
Active	Active

*Kolumna PaymentTitleID tabeli PaymentTitle*

Definicja kolumny PaymentTitleID tabeli PaymentTitle

Name	PaymentTitleID
Code	PaymentTitleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli PaymentTitle*

Definicja kolumny Active tabeli PaymentTitle

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PaymentTitle*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PaymentTitle*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PaymentTitle

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PaymentTitleText**

### *Definicja tabeli PaymentTitleText*

Name	PaymentTitleText
Code	PaymentTitleText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PaymentTitleText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
PaymentTitleID	PaymentTitleID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli PaymentTitleText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PaymentTitleText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PaymentTitleID tabeli PaymentTitleText*

Definicja kolumny PaymentTitleID tabeli PaymentTitleText

Name	PaymentTitleID
Code	PaymentTitleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PaymentTitleText*

Definicja kolumny Code tabeli PaymentTitleText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PaymentTitleText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PaymentTitleText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PaymentTitleText*

Definicja kolumny FullName tabeli PaymentTitleText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PaymentTitleText*

#### Definicja kolumny Description tabeli PaymentTitleText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PaymentTitleText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PaymentTitleText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PaymentTitleText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PaymentTransaction**

### *Definicja tabeli PaymentTransaction*

Name	PaymentTransaction
Code	PaymentTransaction
Comment	Transakcje płatności

### *Lista kolumn tabeli PaymentTransaction*

Name	Code
PaymentTransactionID	PaymentTransactionID
PaymentServiceID	PaymentServiceID
Service	Service
TransactionID	TransactionID
Amount	Amount
UserData	UserData
Status	Status
Sign	Sign

PerfDT	PerfDT
--------	--------

### *Kolumna PaymentTransactionID tabeli PaymentTransaction*

Definicja kolumny PaymentTransactionID tabeli PaymentTransaction

Name	PaymentTransactionID
Code	PaymentTransactionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID transakcji płatności

### *Kolumna PaymentServiceID tabeli PaymentTransaction*

Definicja kolumny PaymentServiceID tabeli PaymentTransaction

Name	PaymentServiceID
Code	PaymentServiceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID serwisu płatności on-line

### *Kolumna Service tabeli PaymentTransaction*

Definicja kolumny Service tabeli PaymentTransaction

Name	Service
Code	Service
Data Type	varchar(256)
Mandatory	No
Comment	Identyfikator punktu płatności

### *Kolumna TransactionID tabeli PaymentTransaction*

Definicja kolumny TransactionID tabeli PaymentTransaction

Name	TransactionID
Code	TransactionID
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	Identyfikator transakcji w systemie płatności

### *Kolumna Amount tabeli PaymentTransaction*

Definicja kolumny Amount tabeli PaymentTransaction

Name	Amount
Code	Amount
Data Type	decimal(16,4)
Mandatory	No
Comment	Kwota transakcji

### *Kolumna UserData tabeli PaymentTransaction*

Definicja kolumny UserData tabeli PaymentTransaction

Name	UserData
Code	UserData
Data Type	varchar(258)
Mandatory	No
Comment	Dodatkowe dane przekazane w procesie autoryzacji nowej transakcji

### *Kolumna Status tabeli PaymentTransaction*

Definicja kolumny Status tabeli PaymentTransaction

Name	Status
Code	Status
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	Status płatności

### *Kolumna Sign tabeli PaymentTransaction*

Definicja kolumny Sign tabeli PaymentTransaction

Name	Sign
Code	Sign
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Podpis wysyłanych danych

### *Kolumna PerfDT tabeli PaymentTransaction*

Definicja kolumny PerfDT tabeli PaymentTransaction

Name	PerfDT
------	--------

Code	PerfDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data przetworzenia transakcji

### *Lista kluczy tabeli PaymentTransaction*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PaymentTransaction*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PaymentTransaction

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PaymentType**

### *Definicja tabeli PaymentType*

Name	PaymentType
Code	PaymentType
Comment	PL: Opis rodzaju płatności EN: Payment type description

### *Lista kolumn tabeli PaymentType*

Name	Code
PaymentTypeID	PaymentTypeID
PaymentMetaTypeID	PaymentMetaTypeID
Active	Active
DaysCount	DaysCount

### *Kolumna PaymentTypeID tabeli PaymentType*

Definicja kolumny PaymentTypeID tabeli PaymentType

Name	PaymentTypeID
Code	PaymentTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna PaymentMetaTypeID tabeli PaymentType*

Definicja kolumny PaymentMetaTypeID tabeli PaymentType

Name	PaymentMetaTypeID
Code	PaymentMetaTypeID
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PaymentType*

Definicja kolumny Active tabeli PaymentType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna DaysCount tabeli PaymentType*

Definicja kolumny DaysCount tabeli PaymentType

Name	DaysCount
Code	DaysCount
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PaymentType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PaymentType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PaymentType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1



Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela PaymentTypeText

### Definicja tabeli PaymentTypeText

Name	PaymentTypeText
Code	PaymentTypeText
Comment	

### Lista kolumn tabeli PaymentTypeText

Name	Code
PaymentTypeID	PaymentTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna PaymentTypeID tabeli PaymentTypeText

#### Definicja kolumny PaymentTypeID tabeli PaymentTypeText

Name	PaymentTypeID
Code	PaymentTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LanguageID tabeli PaymentTypeText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli PaymentTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PaymentTypeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli PaymentTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PaymentTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PaymentTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PaymentTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PaymentTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PaymentTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli PaymentTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza

	EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord
--	-------------------------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli PaymentTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PaymentTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PaymentTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PCSAdditionalData**

### *Definicja tabeli PCSAdditionalData*

Name	PCSAdditionalData
Code	PCSAdditionalData
Comment	Dodatkowe atrybuty do pozycji rozliczeniowych

### *Lista kolumn tabeli PCSAdditionalData*

Name	Code
PCSAdditionalDataID	PCSAdditionalDataID
ContractServicePerfID	ContractServicePerfID
PCSAdditionalDataTypeID	PCSAdditionalDataTypeID
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
ResourceID	ResourceID
PerfUnitID	PerfUnitID
DrugUnitsCount	DrugUnitsCount
OAiITProperties	OAiITProperties

### *Kolumna PCSAdditionalDataID tabeli PCSAdditionalData*

Definicja kolumny PCSAdditionalDataID tabeli PCSAdditionalData

Name	PCSAdditionalDataID
Code	PCSAdditionalDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractServicePerfID tabeli PCSAdditionalData*

Definicja kolumny ContractServicePerfID tabeli PCSAdditionalData

Name	ContractServicePerfID
Code	ContractServicePerfID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PCSAdditionalDataTypeID tabeli PCSAdditionalData*

Definicja kolumny PCSAdditionalDataTypeID tabeli PCSAdditionalData

Name	PCSAdditionalDataTypeID
Code	PCSAdditionalDataTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli PCSAdditionalData*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli PCSAdditionalData

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator użytkownika który stworzył rekord

### *Kolumna InsertDate tabeli PCSAdditionalData*

Definicja kolumny InsertDate tabeli PCSAdditionalData

Name	InsertDate
------	------------

Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data utworzenia rekordu

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli PCSAdditionalData*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli PCSAdditionalData

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator użytkownika który zmodyfikował rekord

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli PCSAdditionalData*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli PCSAdditionalData

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data modyfikacji rekordu

### *Kolumna StartDT tabeli PCSAdditionalData*

Definicja kolumny StartDT tabeli PCSAdditionalData

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli PCSAdditionalData*

Definicja kolumny StopDT tabeli PCSAdditionalData

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No

Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum
---------	--------------------------------------------------------

### *Kolumna ResourceID tabeli PCSAdditionalData*

Definicja kolumny ResourceID tabeli PCSAdditionalData

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator leku

### *Kolumna PerfUnitID tabeli PCSAdditionalData*

Definicja kolumny PerfUnitID tabeli PCSAdditionalData

Name	PerfUnitID
Code	PerfUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Jednostka miary leku

### *Kolumna DrugUnitsCount tabeli PCSAdditionalData*

Definicja kolumny DrugUnitsCount tabeli PCSAdditionalData

Name	DrugUnitsCount
Code	DrugUnitsCount
Data Type	decimal(12,3)
Mandatory	No
Comment	Ilość leku podanego pacjelowi wyrażona w jednostkach miary

### *Kolumna OAiITProperties tabeli PCSAdditionalData*

Definicja kolumny OAiITProperties tabeli PCSAdditionalData

Name	OAiITProperties
Code	OAiITProperties
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Dane dla NFZ dot. pozycji rozliczeniowej - sklejka cech pobytów OAiT (kody rozdzielone separatorami)

### *Lista kluczy tabeli PCSAdditionalData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PCSAdditionalData*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PCSAdditionalData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PCSAdditionalDataType**

### *Definicja tabeli PCSAdditionalDataType*

Name	PCSAdditionalDataType
Code	PCSAdditionalDataType
Comment	Typy atrybutów mogących występować w relacji wiele do wielu z pozycją rozliczeniową

### *Lista kolumn tabeli PCSAdditionalDataType*

Name	Code
PCSAdditionalDataTypeID	PCSAdditionalDataTypeID
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna PCSAdditionalDataTypeID tabeli PCSAdditionalDataType*

Definicja kolumny PCSAdditionalDataTypeID tabeli PCSAdditionalDataType

Name	PCSAdditionalDataTypeID
Code	PCSAdditionalDataTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli PCSAdditionalDataType*

Definicja kolumny FullName tabeli PCSAdditionalDataType

Name	FullName
------	----------

Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PCSAdditionalDataType*

#### Definicja kolumny Description tabeli PCSAdditionalDataType

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PCSAdditionalDataType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PCSAdditionalDataType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PCSAdditionalDataType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfContractService**

### *Definicja tabeli PerfContractService*

Name	PerfContractService
Code	PerfContractService
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PerfContractService*

Name	Code
ContractServicePerfID	ContractServicePerfID



PerfOrgUnit	PerfOrgUnit
OrderingOrgUnit	OrderingOrgUnit
PerfPerson	PerfPerson
OrderingPerson	OrderingPerson
PerfDT	PerfDT
OrderDT	OrderDT
StopDT	StopDT
PointsPerUnit	PointsPerUnit
Teeth	Teeth
RescueLife	RescueLife
Comments	Comments
ConfirmDocumentNo	ConfirmDocumentNo
UnitsCount	UnitsCount
RateAdditional	RateAdditional
RateBase	RateBase
UnitPrice	UnitPrice
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
Con_ContractServID	Con_ContractServID
EventID	EventID
ContractorID	ContractorID
PerfContrServStatusID	PerfContrServStatusID
Per_ContractServicePerfID	Per_ContractServicePerfID
ContractID	ContractID
FinancedAccountingUnits	FinancedAccountingUnits
StatisticAccountingUnits	StatisticAccountingUnits
TotalStatisticDays	TotalStatisticDays
FinancedDays	FinancedDays
RecordServed	RecordServed
SettlementAnnexNumber	SettlementAnnexNumber
RateFactor	RateFactor

*Kolumna ContractServicePerfID tabeli PerfContractService*

Definicja kolumny ContractServicePerfID tabeli PerfContractService

Name	ContractServicePerfID
Code	ContractServicePerfID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfOrgUnit tabeli PerfContractService*

Definicja kolumny PerfOrgUnit tabeli PerfContractService

Name	PerfOrgUnit
Code	PerfOrgUnit
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingOrgUnit tabeli PerfContractService*

Definicja kolumny OrderingOrgUnit tabeli PerfContractService

Name	OrderingOrgUnit
Code	OrderingOrgUnit
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfPerson tabeli PerfContractService*

Definicja kolumny PerfPerson tabeli PerfContractService

Name	PerfPerson
Code	PerfPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingPerson tabeli PerfContractService*

Definicja kolumny OrderingPerson tabeli PerfContractService

Name	OrderingPerson
Code	OrderingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfDT tabeli PerfContractService*

Definicja kolumny PerfDT tabeli PerfContractService

Name	PerfDT
------	--------

Code	PerfDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderDT tabeli PerfContractService*

Definicja kolumny OrderDT tabeli PerfContractService

Name	OrderDT
Code	OrderDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StopDT tabeli PerfContractService*

Definicja kolumny StopDT tabeli PerfContractService

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna PointsPerUnit tabeli PerfContractService*

Definicja kolumny PointsPerUnit tabeli PerfContractService

Name	PointsPerUnit
Code	PointsPerUnit
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Teeth tabeli PerfContractService*

Definicja kolumny Teeth tabeli PerfContractService

Name	Teeth
Code	Teeth
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No

Comment	not used any more!  It contains information on teeth in contract services tha was gathered until 2006. Now this information is stored in AttributeValues.
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### *Kolumna RescueLife tabeli PerfContractService*

#### Definicja kolumny RescueLife tabeli PerfContractService

Name	RescueLife
Code	RescueLife
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	True means that the contract service rescue sb life. It is important while reporting (NFZ)

### *Kolumna Comments tabeli PerfContractService*

#### Definicja kolumny Comments tabeli PerfContractService

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ConfirmDocumentNo tabeli PerfContractService*

#### Definicja kolumny ConfirmDocumentNo tabeli PerfContractService

Name	ConfirmDocumentNo
Code	ConfirmDocumentNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UnitsCount tabeli PerfContractService*

#### Definicja kolumny UnitsCount tabeli PerfContractService

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	decimal(19,10)

Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Kolumna RateAdditional tabeli PerfContractService*

#### Definicja kolumny RateAdditional tabeli PerfContractService

Name	RateAdditional
Code	RateAdditional
Data Type	decimal(8,4)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RateBase tabeli PerfContractService*

#### Definicja kolumny RateBase tabeli PerfContractService

Name	RateBase
Code	RateBase
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UnitPrice tabeli PerfContractService*

#### Definicja kolumny UnitPrice tabeli PerfContractService

Name	UnitPrice
Code	UnitPrice
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli PerfContractService*

#### Definicja kolumny InsertDate tabeli PerfContractService

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna InsertingPerson tabeli PerfContractService*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli PerfContractService

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli PerfContractService*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli PerfContractService

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli PerfContractService*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli PerfContractService

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Con\_ContractServID tabeli PerfContractService*

Definicja kolumny Con\_ContractServID tabeli PerfContractService

Name	Con_ContractServID
Code	Con_ContractServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EventID tabeli PerfContractService*

Definicja kolumny EventID tabeli PerfContractService

Name	EventID
------	---------

Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractorID tabeli PerfContractService*

Definicja kolumny ContractorID tabeli PerfContractService

Name	ContractorID
Code	ContractorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfContrServStatusID tabeli PerfContractService*

Definicja kolumny PerfContrServStatusID tabeli PerfContractService

Name	PerfContrServStatusID
Code	PerfContrServStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Per\_ContractServicePerfID tabeli PerfContractService*

Definicja kolumny Per\_ContractServicePerfID tabeli PerfContractService

Name	Per_ContractServicePerfID
Code	Per_ContractServicePerfID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractID tabeli PerfContractService*

Definicja kolumny ContractID tabeli PerfContractService

Name	ContractID
Code	ContractID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID umowy

### *Kolumna FinancedAccountingUnits tabeli PerfContractService*

Definicja kolumny FinancedAccountingUnits tabeli PerfContractService

Name	FinancedAccountingUnits
Code	FinancedAccountingUnits
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Liczba jednostek rozliczeniowych zaakceptowana przez płatnika do fakturowania

### *Kolumna StatisticAccountingUnits tabeli PerfContractService*

Definicja kolumny StatisticAccountingUnits tabeli PerfContractService

Name	StatisticAccountingUnits
Code	StatisticAccountingUnits
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Liczba jednostek rozliczeniowych przekazana w komunikacie SWIAD wynikająca z umowy (wynikająca z wagi,taryfy i krotności)

### *Kolumna TotalStatisticDays tabeli PerfContractService*

Definicja kolumny TotalStatisticDays tabeli PerfContractService

Name	TotalStatisticDays
Code	TotalStatisticDays
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Całkowita liczba dni w których było udzielane świadczenie finansowane daną pozycją rozliczeniową (określoną w atrybucie id-poz-rozl)

### *Kolumna FinancedDays tabeli PerfContractService*

Definicja kolumny FinancedDays tabeli PerfContractService

Name	FinancedDays
Code	FinancedDays
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Liczba dni finansowanych daną pozycją rozliczeniową (określoną w atrybucie id-poz-rozl)



### *Kolumna RecordServed tabeli PerfContractService*

#### Definicja kolumny RecordServed tabeli PerfContractService

Name	RecordServed
Code	RecordServed
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Kolumna konieczna jest dla mechanizmu synchronizacji statusów pozycji rozliczeniowych pomiędzy CN a STER, zastąpi analogiczną kolumnę z tabeli PerfContrServChangeLog.

### *Kolumna SettlementAnnexNumber tabeli PerfContractService*

#### Definicja kolumny SettlementAnnexNumber tabeli PerfContractService

Name	SettlementAnnexNumber
Code	SettlementAnnexNumber
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	Nr aneksu ugodowego.

### *Kolumna RateFactor tabeli PerfContractService*

#### Definicja kolumny RateFactor tabeli PerfContractService

Name	RateFactor
Code	RateFactor
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PerfContractService*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfContractService*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfContractService

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PerfContractServiceDocument

### Definicja tabeli PerfContractServiceDocument

Name	PerfContractServiceDocument
Code	PerfContractServiceDocument
Comment	Dane dodatkowego dokumentu wymaganego do wykonania świadczenia.

### Lista kolumn tabeli PerfContractServiceDocument

Name	Code
ContractServicePerfID	ContractServicePerfID
SystemCode	SystemCode
DocumentNo	DocumentNo
Version	Version
WaitingListDT	WaitingListDT

### Kolumna ContractServicePerfID tabeli PerfContractServiceDocument

#### Definicja kolumny ContractServicePerfID tabeli PerfContractServiceDocument

Name	ContractServicePerfID
Code	ContractServicePerfID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna SystemCode tabeli PerfContractServiceDocument

#### Definicja kolumny SystemCode tabeli PerfContractServiceDocument

Name	SystemCode
Code	SystemCode
Data Type	varchar(10)
Mandatory	Yes
Comment	Kod systemu.

### Kolumna DocumentNo tabeli PerfContractServiceDocument

#### Definicja kolumny DocumentNo tabeli PerfContractServiceDocument

Name	DocumentNo
Code	DocumentNo

Data Type	varchar(24)
Mandatory	Yes
Comment	ID dokumentu.

### *Kolumna Version tabeli PerfContractServiceDocument*

#### Definicja kolumny Version tabeli PerfContractServiceDocument

Name	Version
Code	Version
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	Numer wersji.

### *Kolumna WaitingListDT tabeli PerfContractServiceDocument*

#### Definicja kolumny WaitingListDT tabeli PerfContractServiceDocument

Name	WaitingListDT
Code	WaitingListDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wpisania pacjenta na listę oczekujących powiązaną z wykonywanym świadczeniem w kontekście karty onkologicznej

### *Lista kluczy tabeli PerfContractServiceDocument*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfContractServiceDocument*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfContractServiceDocument

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfContrServChangeLog**

### *Definicja tabeli PerfContrServChangeLog*

Name	PerfContrServChangeLog
------	------------------------

Code	PerfContrServChangeLog
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PerfContrServChangeLog*

Name	Code
ContractServicePerfID	ContractServicePerfID
EpisodeID	EpisodeID
EventID	EventID
PerfResourceID	PerfResourceID
PersonID	PersonID
LastModifiedDT	LastModifiedDT
Removed	Removed
RecordServed	RecordServed
HL7RecordServed	HL7RecordServed

### *Kolumna ContractServicePerfID tabeli PerfContrServChangeLog*

#### Definicja kolumny ContractServicePerfID tabeli PerfContrServChangeLog

Name	ContractServicePerfID
Code	ContractServicePerfID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EpisodeID tabeli PerfContrServChangeLog*

#### Definicja kolumny EpisodeID tabeli PerfContrServChangeLog

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EventID tabeli PerfContrServChangeLog*

#### Definicja kolumny EventID tabeli PerfContrServChangeLog

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfResourceID tabeli PerfContrServChangeLog*

Definicja kolumny PerfResourceID tabeli PerfContrServChangeLog

Name	PerfResourceID
Code	PerfResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli PerfContrServChangeLog*

Definicja kolumny PersonID tabeli PerfContrServChangeLog

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli PerfContrServChangeLog*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli PerfContrServChangeLog

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna Removed tabeli PerfContrServChangeLog*

Definicja kolumny Removed tabeli PerfContrServChangeLog

Name	Removed
Code	Removed
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RecordServed tabeli PerfContrServChangeLog*

Definicja kolumny RecordServed tabeli PerfContrServChangeLog

Name	RecordServed
Code	RecordServed
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HL7RecordServed tabeli PerfContrServChangeLog*

Definicja kolumny HL7RecordServed tabeli PerfContrServChangeLog

Name	HL7RecordServed
Code	HL7RecordServed
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Flaga ustawianą przez STER podczas zaczytywania zwrotki z XML-a NFZ-owego.

## **Tabela PerfContrServStatus**

*Definicja tabeli PerfContrServStatus*

Name	PerfContrServStatus
Code	PerfContrServStatus
Comment	

*Lista kolumn tabeli PerfContrServStatus*

Name	Code
PerfContrServStatusID	PerfContrServStatusID
Active	Active

### *Kolumna PerfContrServStatusID tabeli PerfContrServStatus*

Definicja kolumny PerfContrServStatusID tabeli PerfContrServStatus

Name	PerfContrServStatusID
Code	PerfContrServStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PerfContrServStatus*

#### Definicja kolumny Active tabeli PerfContrServStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PerfContrServStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfContrServStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfContrServStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfContrServStatusText**

### *Definicja tabeli PerfContrServStatusText*

Name	PerfContrServStatusText
Code	PerfContrServStatusText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PerfContrServStatusText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
PerfContrServStatusID	PerfContrServStatusID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli PerfContrServStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PerfContrServStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfContrServStatusID tabeli PerfContrServStatusText*

Definicja kolumny PerfContrServStatusID tabeli PerfContrServStatusText

Name	PerfContrServStatusID
Code	PerfContrServStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PerfContrServStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli PerfContrServStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PerfContrServStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PerfContrServStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord



### *Kolumna FullName tabeli PerfContrServStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli PerfContrServStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PerfContrServStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli PerfContrServStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PerfContrServStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfContrServStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfContrServStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfDialysis**

*Definicja tabeli PerfDialysis*

Name	PerfDialysis
Code	PerfDialysis
Comment	Wykonane dializy i dane powiązane

### *Lista kolumn tabeli PerfDialysis*

Name	Code
PerfDialysisID	PerfDialysisID
PerfServiceID	PerfServiceID
StandingOrderID	StandingOrderID

### *Kolumna PerfDialysisID tabeli PerfDialysis*

#### Definicja kolumny PerfDialysisID tabeli PerfDialysis

Name	PerfDialysisID
Code	PerfDialysisID
Data Type	numeric(15)
Mandatory	Yes
Comment	ID wykonanej dializy

### *Kolumna PerfServiceID tabeli PerfDialysis*

#### Definicja kolumny PerfServiceID tabeli PerfDialysis

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Wykonanie dializy

### *Kolumna StandingOrderID tabeli PerfDialysis*

#### Definicja kolumny StandingOrderID tabeli PerfDialysis

Name	StandingOrderID
Code	StandingOrderID
Data Type	numeric(15)
Mandatory	No
Comment	ID zlecenia stałego wykonywanego na stacji dializ

### *Lista kluczy tabeli PerfDialysis*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfDialysis*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfDialysis

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfDrug**

*Definicja tabeli PerfDrug*

Name	PerfDrug
Code	PerfDrug
Comment	Dodatkowe dane związane ze zlecaniem/podanie leków na które nie ma miejsca w PerfService

*Lista kolumn tabeli PerfDrug*

Name	Code
PerfDrugID	PerfDrugID
PerfServiceID	PerfServiceID

*Kolumna PerfDrugID tabeli PerfDrug*

Definicja kolumny PerfDrugID tabeli PerfDrug

Name	PerfDrugID
Code	PerfDrugID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PerfServiceID tabeli PerfDrug*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli PerfDrug

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PerfDrug*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfDrug*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfDrug

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfDrugRate**

### *Definicja tabeli PerfDrugRate*

Name	PerfDrugRate
Code	PerfDrugRate
Comment	Inf. o wykonanych przepływach (wlewach podaniach ciągłych)

### *Lista kolumn tabeli PerfDrugRate*

Name	Code
PerfDrugRateID	PerfDrugRateID
PerfDrugID	PerfDrugID
DateValue	DateValue
UnitsCount	UnitsCount
UnitID	UnitID
Comments	Comments
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
Applied	Applied

### *Kolumna PerfDrugRateID tabeli PerfDrugRate*

#### Definicja kolumny PerfDrugRateID tabeli PerfDrugRate

Name	PerfDrugRateID
Code	PerfDrugRateID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna PerfDrugID tabeli PerfDrugRate*

Definicja kolumny PerfDrugID tabeli PerfDrugRate

Name	PerfDrugID
Code	PerfDrugID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DateValue tabeli PerfDrugRate*

Definicja kolumny DateValue tabeli PerfDrugRate

Name	DateValue
Code	DateValue
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data rozpoczęcia podawania/data podania

### *Kolumna UnitsCount tabeli PerfDrugRate*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli PerfDrugRate

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	ruent
Mandatory	No
Comment	Ilość podanych jednostek leku

### *Kolumna UnitID tabeli PerfDrugRate*

Definicja kolumny UnitID tabeli PerfDrugRate

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Jednostka podania

### *Kolumna Comments tabeli PerfDrugRate*

Definicja kolumny Comments tabeli PerfDrugRate

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Komentarz

### *Kolumna InsertingPerson tabeli PerfDrugRate*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli PerfDrugRate

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna InsertDate tabeli PerfDrugRate*

Definicja kolumny InsertDate tabeli PerfDrugRate

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli PerfDrugRate*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli PerfDrugRate

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	osoba ostatnio zmieniająca rekord

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli PerfDrugRate*

#### Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli PerfDrugRate

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna Applied tabeli PerfDrugRate*

#### Definicja kolumny Applied tabeli PerfDrugRate

Name	Applied
Code	Applied
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Pole ma służyć do przechowywania inf. o zastosowaniu zmiany danej fazy przepływu (pielęgniarka oznacza że np. zmieniła prędkość przepływu).

### *Lista kluczy tabeli PerfDrugRate*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfDrugRate*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfDrugRate

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfNutrition**

### *Definicja tabeli PerfNutrition*

Name	PerfNutrition
Code	PerfNutrition
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PerfNutrition*

Name	Code
PerfNutritionID	PerfNutritionID
NutritionCycleID	NutritionCycleID
NutritionTypeID	NutritionTypeID
NutritionKindID	NutritionKindID
NutritionStatusID	NutritionStatusID
PerfServiceID	PerfServiceID
PerfDT	PerfDT
PerfPersonID	PerfPersonID
NutritionApplicationWayID	NutritionApplicationWayID
NutritionBagNo	NutritionBagNo
NutritionApplicationSpeed	NutritionApplicationSpeed
Comments	Comments

### *Kolumna PerfNutritionID tabeli PerfNutrition*

Definicja kolumny PerfNutritionID tabeli PerfNutrition

Name	PerfNutritionID
Code	PerfNutritionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Odnutowanie wykonania podania

### *Kolumna NutritionCycleID tabeli PerfNutrition*

Definicja kolumny NutritionCycleID tabeli PerfNutrition

Name	NutritionCycleID
Code	NutritionCycleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID cyklu żywienia pozajelitowego

### *Kolumna NutritionTypeID tabeli PerfNutrition*

Definicja kolumny NutritionTypeID tabeli PerfNutrition

Name	NutritionTypeID
Code	NutritionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna NutritionKindID tabeli PerfNutrition*

Definicja kolumny NutritionKindID tabeli PerfNutrition

Name	NutritionKindID
Code	NutritionKindID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NutritionStatusID tabeli PerfNutrition*

Definicja kolumny NutritionStatusID tabeli PerfNutrition

Name	NutritionStatusID
Code	NutritionStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfServiceID tabeli PerfNutrition*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli PerfNutrition

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfDT tabeli PerfNutrition*

Definicja kolumny PerfDT tabeli PerfNutrition

Name	PerfDT
Code	PerfDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data podania

### *Kolumna PerfPersonID tabeli PerfNutrition*

Definicja kolumny PerfPersonID tabeli PerfNutrition

Name	PerfPersonID
------	--------------

Code	PerfPersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Osoba wykonująca

### *Kolumna NutritionApplicationWayID tabeli PerfNutrition*

Definicja kolumny NutritionApplicationWayID tabeli PerfNutrition

Name	NutritionApplicationWayID
Code	NutritionApplicationWayID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna NutritionBagNo tabeli PerfNutrition*

Definicja kolumny NutritionBagNo tabeli PerfNutrition

Name	NutritionBagNo
Code	NutritionBagNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NutritionApplicationSpeed tabeli PerfNutrition*

Definicja kolumny NutritionApplicationSpeed tabeli PerfNutrition

Name	NutritionApplicationSpeed
Code	NutritionApplicationSpeed
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli PerfNutrition*

Definicja kolumny Comments tabeli PerfNutrition

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PerfNutrition*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfNutrition*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfNutrition

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfResource**

### *Definicja tabeli PerfResource*

Name	PerfResource
Code	PerfResource
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PerfResource*

Name	Code
PerfResourceID	PerfResourceID
UnitID	UnitID
ApplicationWayID	ApplicationWayID
PerfResourceStatusID	PerfResourceStatusID
ResourceID	ResourceID
EventID	EventID
MedResourceID	MedResourceID
PerfServiceID	PerfServiceID
TherapyTypeID	TherapyTypeID
CostAccountID	CostAccountID
UnitsCount	UnitsCount
PerNoOfUnits	PerNoOfUnits
PerfOrgUnit	PerfOrgUnit
OrderingOrgUnit	OrderingOrgUnit
PerfPerson	PerfPerson
OrderingPerson	OrderingPerson
PerfDT	PerfDT
OrderDT	OrderDT
Comments	Comments
SeriesNo	SeriesNo
StatCode	StatCode

ContractPrice	ContractPrice
OrderedUnitsCount	OrderedUnitsCount
OrderedResourceID	OrderedResourceID
SysFctID	SysFctID
UnitMultiplier	UnitMultiplier
IsGivenToPatient	IsGivenToPatient
GivenDaysAmount	GivenDaysAmount
StopDT	StopDT
SequenceNo	SequenceNo
Remarks	Remarks

### *Kolumna PerfResourceID tabeli PerfResource*

Definicja kolumny PerfResourceID tabeli PerfResource

Name	PerfResourceID
Code	PerfResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UnitID tabeli PerfResource*

Definicja kolumny UnitID tabeli PerfResource

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ApplicationWayID tabeli PerfResource*

Definicja kolumny ApplicationWayID tabeli PerfResource

Name	ApplicationWayID
Code	ApplicationWayID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfResourceStatusID tabeli PerfResource*

Definicja kolumny PerfResourceStatusID tabeli PerfResource

Name	PerfResourceStatusID
Code	PerfResourceStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ResourceID tabeli PerfResource*

Definicja kolumny ResourceID tabeli PerfResource

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EventID tabeli PerfResource*

Definicja kolumny EventID tabeli PerfResource

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MedResourceID tabeli PerfResource*

Definicja kolumny MedResourceID tabeli PerfResource

Name	MedResourceID
Code	MedResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfServiceID tabeli PerfResource*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli PerfResource

Name	PerfServiceID
------	---------------

Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TherapyTypeID tabeli PerfResource*

Definicja kolumny TherapyTypeID tabeli PerfResource

Name	TherapyTypeID
Code	TherapyTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CostAccountID tabeli PerfResource*

Definicja kolumny CostAccountID tabeli PerfResource

Name	CostAccountID
Code	CostAccountID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UnitsCount tabeli PerfResource*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli PerfResource

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	decimal(12,6)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerNoOfUnits tabeli PerfResource*

Definicja kolumny PerNoOfUnits tabeli PerfResource

Name	PerNoOfUnits
Code	PerNoOfUnits
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfOrgUnit tabeli PerfResource*

Definicja kolumny PerfOrgUnit tabeli PerfResource

Name	PerfOrgUnit
Code	PerfOrgUnit
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingOrgUnit tabeli PerfResource*

Definicja kolumny OrderingOrgUnit tabeli PerfResource

Name	OrderingOrgUnit
Code	OrderingOrgUnit
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfPerson tabeli PerfResource*

Definicja kolumny PerfPerson tabeli PerfResource

Name	PerfPerson
Code	PerfPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingPerson tabeli PerfResource*

Definicja kolumny OrderingPerson tabeli PerfResource

Name	OrderingPerson
Code	OrderingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfDT tabeli PerfResource*

Definicja kolumny PerfDT tabeli PerfResource

Name	PerfDT
------	--------

Code	PerfDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderDT tabeli PerfResource*

#### Definicja kolumny OrderDT tabeli PerfResource

Name	OrderDT
Code	OrderDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli PerfResource*

#### Definicja kolumny Comments tabeli PerfResource

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(4000)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SeriesNo tabeli PerfResource*

#### Definicja kolumny SeriesNo tabeli PerfResource

Name	SeriesNo
Code	SeriesNo
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StatCode tabeli PerfResource*

#### Definicja kolumny StatCode tabeli PerfResource

Name	StatCode
Code	StatCode
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna ContractPrice tabeli PerfResource*

Definicja kolumny ContractPrice tabeli PerfResource

Name	ContractPrice
Code	ContractPrice
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderedUnitsCount tabeli PerfResource*

Definicja kolumny OrderedUnitsCount tabeli PerfResource

Name	OrderedUnitsCount
Code	OrderedUnitsCount
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderedResourceID tabeli PerfResource*

Definicja kolumny OrderedResourceID tabeli PerfResource

Name	OrderedResourceID
Code	OrderedResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Pole będzie przechowywać informacje o oryginalnie(początkowo) zleconym zasobie (np leku).

### *Kolumna SysFctID tabeli PerfResource*

Definicja kolumny SysFctID tabeli PerfResource

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Informacja w jakim kontekście (funkcja systemowa) zostało odnotowane wykonanie zużycie zasobu.

### *Kolumna UnitMultiplier tabeli PerfResource*

Definicja kolumny UnitMultiplier tabeli PerfResource

Name	UnitMultiplier
Code	UnitMultiplier
Data Type	decimal(12,6)
Mandatory	No
Comment	Przelicznik wartości z kolumny PerfResource.UnitsCount w jednostce PerfResource.UnitID na opakowanie magazynowe danego zasobu

### *Kolumna IsGivenToPatient tabeli PerfResource*

Definicja kolumny IsGivenToPatient tabeli PerfResource

Name	IsGivenToPatient
Code	IsGivenToPatient
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Flaga mówiąca o wydaniu pacjentowi leku do domu

### *Kolumna GivenDaysAmount tabeli PerfResource*

Definicja kolumny GivenDaysAmount tabeli PerfResource

Name	GivenDaysAmount
Code	GivenDaysAmount
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Informuje na ile dni lek został wydany pacjentowi do domu

### *Kolumna StopDT tabeli PerfResource*

Definicja kolumny StopDT tabeli PerfResource

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data końca przetoczenia krwi

### *Kolumna SequenceNo tabeli PerfResource*

#### Definicja kolumny SequenceNo tabeli PerfResource

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Kolejny numer dla PerfResource w obrębie danego PerfService'a. Numer donacji dla transfuzji.

### *Kolumna Remarks tabeli PerfResource*

#### Definicja kolumny Remarks tabeli PerfResource

Name	Remarks
Code	Remarks
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Dodatkowe informacje o zużytym produkcie/wyrobie med. np: informacje o paszporcie wyrobów implantowych

### *Lista kluczy tabeli PerfResource*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfResource*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfResource

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfResourceStatus**

### *Definicja tabeli PerfResourceStatus*

Name	PerfResourceStatus
Code	PerfResourceStatus
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PerfResourceStatus*

Name	Code
PerfResourceStatusID	PerfResourceStatusID
Active	Active

### *Kolumna PerfResourceStatusID tabeli PerfResourceStatus*

#### Definicja kolumny PerfResourceStatusID tabeli PerfResourceStatus

Name	PerfResourceStatusID
Code	PerfResourceStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PerfResourceStatus*

#### Definicja kolumny Active tabeli PerfResourceStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PerfResourceStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfResourceStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfResourceStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PerfResourceStatusText

### Definicja tabeli PerfResourceStatusText

Name	PerfResourceStatusText
Code	PerfResourceStatusText
Comment	

### Lista kolumn tabeli PerfResourceStatusText

Name	Code
PerfResourceStatusID	PerfResourceStatusID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna PerfResourceStatusID tabeli PerfResourceStatusText

#### Definicja kolumny PerfResourceStatusID tabeli PerfResourceStatusText

Name	PerfResourceStatusID
Code	PerfResourceStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli PerfResourceStatusText

#### Definicja kolumny Code tabeli PerfResourceStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### Kolumna ShortName tabeli PerfResourceStatusText

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PerfResourceStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName

Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PerfResourceStatusText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PerfResourceStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PerfResourceStatusText*

#### Definicja kolumny Description tabeli PerfResourceStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PerfResourceStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfResourceStatusText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfResourceStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PerfService

### Definicja tabeli PerfService

Name	PerfService
Code	PerfService
Comment	PL: Dane zarejestrowanej usługi EN: Performed service data

### Lista kolumn tabeli PerfService

Name	Code
PerfServiceID	PerfServiceID
ICDID	ICDID
EventID	EventID
SampleID	SampleID
ReservationID	ReservationID
BenefitPlanContractID	BenefitPlanContractID
TimePatternTimeSlotID	TimePatternTimeSlotID
PatientStatusID	PatientStatusID
ServID	ServID
Per_PerfServiceID	Per_PerfServiceID
FrequencyID	FrequencyID
PerfServiceStatusID	PerfServiceStatusID
PriceListID	PriceListID
EquipmentID	EquipmentID
OrderingCostAccountID	OrderingCostAccountID
PanelID	PanelID
TimeStampRuleID	TimeStampRuleID
PerfCostAccountID	PerfCostAccountID
IsExternal	IsExternal
UnitsCount	UnitsCount
OrderingOrgUnit	OrderingOrgUnit
PerfOrgUnit	PerfOrgUnit
OrderDT	OrderDT
PerfDT	PerfDT
StopDT	StopDT
RegistrationDT	RegistrationDT
Main	Main
Recursive	Recursive
Comments	Comments
PatientPrice	PatientPrice
ContractorPrice	ContractorPrice
SuggestedPerfDT	SuggestedPerfDT
CostService	CostService

Duration	Duration
Discount	Discount
PerfServiceExtID	PerfServiceExtID
ConfirmDocumentNo	ConfirmDocumentNo
Voucher	Voucher
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
CDNumBurned	CDNumBurned
CDNumOrdered	CDNumOrdered
SysFctID	SysFctID
ObservationDT	ObservationDT
ContractPerfOrgUnitID	ContractPerfOrgUnitID
Education	Education
ResultPrinted	ResultPrinted
CodingEventID	CodingEventID
SampleCollectionOrgUnitID	SampleCollectionOrgUnitID
MZICDID	MZICDID
DutyPerfService	DutyPerfService
LocationCode	LocationCode
ToothArea	ToothArea
RescueLife	RescueLife
ICD10ID	ICD10ID
InterpretationTypeID	InterpretationTypeID
PriorityID	PriorityID
MedicalExperiment	MedicalExperiment
TherapyDays	TherapyDays
NeedConsultation	NeedConsultation
StatusStartDT	StatusStartDT

### *Kolumna PerfServiceID tabeli PerfService*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli PerfService

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID zlecenia/usługi

### *Kolumna ICDID tabeli PerfService*

Definicja kolumny ICDID tabeli PerfService

Name	ICDID
------	-------



Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EventID tabeli PerfService*

Definicja kolumny EventID tabeli PerfService

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SampleID tabeli PerfService*

Definicja kolumny SampleID tabeli PerfService

Name	SampleID
Code	SampleID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ReservationID tabeli PerfService*

Definicja kolumny ReservationID tabeli PerfService

Name	ReservationID
Code	ReservationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BenefitPlanContractID tabeli PerfService*

Definicja kolumny BenefitPlanContractID tabeli PerfService

Name	BenefitPlanContractID
Code	BenefitPlanContractID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TimePatternTimeSlotID tabeli PerfService*

Definicja kolumny TimePatternTimeSlotID tabeli PerfService

Name	TimePatternTimeSlotID
Code	TimePatternTimeSlotID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PatientStatusID tabeli PerfService*

Definicja kolumny PatientStatusID tabeli PerfService

Name	PatientStatusID
Code	PatientStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli PerfService*

Definicja kolumny ServID tabeli PerfService

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Per\_PerfServiceID tabeli PerfService*

Definicja kolumny Per\_PerfServiceID tabeli PerfService

Name	Per_PerfServiceID
Code	Per_PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FrequencyID tabeli PerfService*

Definicja kolumny FrequencyID tabeli PerfService

Name	FrequencyID
------	-------------

Code	FrequencyID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfServiceStatusID tabeli PerfService*

Definicja kolumny PerfServiceStatusID tabeli PerfService

Name	PerfServiceStatusID
Code	PerfServiceStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PriceListID tabeli PerfService*

Definicja kolumny PriceListID tabeli PerfService

Name	PriceListID
Code	PriceListID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EquipmentID tabeli PerfService*

Definicja kolumny EquipmentID tabeli PerfService

Name	EquipmentID
Code	EquipmentID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingCostAccountID tabeli PerfService*

Definicja kolumny OrderingCostAccountID tabeli PerfService

Name	OrderingCostAccountID
Code	OrderingCostAccountID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator ośrodka kosztów dla jednostki zlecającej

### *Kolumna PanelID tabeli PerfService*

Definicja kolumny PanelID tabeli PerfService

Name	PanelID
Code	PanelID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TimeStampRuleID tabeli PerfService*

Definicja kolumny TimeStampRuleID tabeli PerfService

Name	TimeStampRuleID
Code	TimeStampRuleID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfCostAccountID tabeli PerfService*

Definicja kolumny PerfCostAccountID tabeli PerfService

Name	PerfCostAccountID
Code	PerfCostAccountID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator ośrodka kosztów dla jednostki wykonującej

### *Kolumna IsExternal tabeli PerfService*

Definicja kolumny IsExternal tabeli PerfService

Name	IsExternal
Code	IsExternal
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UnitsCount tabeli PerfService*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli PerfService

Name	UnitsCount
------	------------

Code	UnitsCount
Data Type	decimal(12,6)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingOrgUnit tabeli PerfService*

Definicja kolumny OrderingOrgUnit tabeli PerfService

Name	OrderingOrgUnit
Code	OrderingOrgUnit
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfOrgUnit tabeli PerfService*

Definicja kolumny PerfOrgUnit tabeli PerfService

Name	PerfOrgUnit
Code	PerfOrgUnit
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderDT tabeli PerfService*

Definicja kolumny OrderDT tabeli PerfService

Name	OrderDT
Code	OrderDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfDT tabeli PerfService*

Definicja kolumny PerfDT tabeli PerfService

Name	PerfDT
Code	PerfDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StopDT tabeli PerfService*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli PerfService

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna RegistrationDT tabeli PerfService*

#### Definicja kolumny RegistrationDT tabeli PerfService

Name	RegistrationDT
Code	RegistrationDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Main tabeli PerfService*

#### Definicja kolumny Main tabeli PerfService

Name	Main
Code	Main
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Recursive tabeli PerfService*

#### Definicja kolumny Recursive tabeli PerfService

Name	Recursive
Code	Recursive
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli PerfService*

Definicja kolumny Comments tabeli PerfService

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(4000)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PatientPrice tabeli PerfService*

Definicja kolumny PatientPrice tabeli PerfService

Name	PatientPrice
Code	PatientPrice
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractorPrice tabeli PerfService*

Definicja kolumny ContractorPrice tabeli PerfService

Name	ContractorPrice
Code	ContractorPrice
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SuggestedPerfDT tabeli PerfService*

Definicja kolumny SuggestedPerfDT tabeli PerfService

Name	SuggestedPerfDT
Code	SuggestedPerfDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CostService tabeli PerfService*

Definicja kolumny CostService tabeli PerfService

Name	CostService
------	-------------

Code	CostService
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Duration tabeli PerfService*

#### Definicja kolumny Duration tabeli PerfService

Name	Duration
Code	Duration
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Zaplanowany czas trwania badania. Czas wyrażony w minutach.

### *Kolumna Discount tabeli PerfService*

#### Definicja kolumny Discount tabeli PerfService

Name	Discount
Code	Discount
Data Type	decimal(7,6)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfServiceExtID tabeli PerfService*

#### Definicja kolumny PerfServiceExtID tabeli PerfService

Name	PerfServiceExtID
Code	PerfServiceExtID
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ConfirmDocumentNo tabeli PerfService*

#### Definicja kolumny ConfirmDocumentNo tabeli PerfService

Name	ConfirmDocumentNo
Code	ConfirmDocumentNo
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna Voucher tabeli PerfService*

Definicja kolumny Voucher tabeli PerfService

Name	Voucher
Code	Voucher
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli PerfService*

Definicja kolumny InsertDate tabeli PerfService

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna InsertingPerson tabeli PerfService*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli PerfService

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli PerfService*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli PerfService

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli PerfService*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli PerfService

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CDNumBurned tabeli PerfService*

Definicja kolumny CDNumBurned tabeli PerfService

Name	CDNumBurned
Code	CDNumBurned
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Całkowita ilość płytek do nagrania

### *Kolumna CDNumOrdered tabeli PerfService*

Definicja kolumny CDNumOrdered tabeli PerfService

Name	CDNumOrdered
Code	CDNumOrdered
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Ilość płytek już nagranych lub -1 w przypadku wystąpienia błędu

### *Kolumna SysFctID tabeli PerfService*

Definicja kolumny SysFctID tabeli PerfService

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Informacja w jakim kontekście (funkcja systemowa) zostało odnotowane wykonanie usługi.

### *Kolumna ObservationDT tabeli PerfService*

Definicja kolumny ObservationDT tabeli PerfService

Name	ObservationDT
Code	ObservationDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContractPerfOrgUnitID tabeli PerfService*

Definicja kolumny ContractPerfOrgUnitID tabeli PerfService

Name	ContractPerfOrgUnitID
Code	ContractPerfOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Wymagane w przypadku usług realizowanych w trakcie hospitalizacji o charakterze innym niż pobyt w oddziale szpitalnym, jeżeli usługa jest realizowana przez podwykonawcę i może zostać opisana jako procedura ICD9 mająca wpływ na wyznaczenie grupy JGP należy wykazać ją jako procedurę ICD9 w ramach pobytu na oddziale ze wskazaniem faktycznego miejsca wykonania procedury

### *Kolumna Education tabeli PerfService*

Definicja kolumny Education tabeli PerfService

Name	Education
Code	Education
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Kolumna dla modułu dydaktycznego. Oznaczone badania przez lekarza opisującego mogą być widoczne dla studentów.

### *Kolumna ResultPrinted tabeli PerfService*

Definicja kolumny ResultPrinted tabeli PerfService

Name	ResultPrinted
Code	ResultPrinted
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Informacja o tym, czy dane zlecenie zostało już wydrukowane.

### *Kolumna CodingEventID tabeli PerfService*

Definicja kolumny CodingEventID tabeli PerfService

Name	CodingEventID
Code	CodingEventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SampleCollectionOrgUnitID tabeli PerfService*

Definicja kolumny SampleCollectionOrgUnitID tabeli PerfService

Name	SampleCollectionOrgUnitID
Code	SampleCollectionOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID orgunitu pełniącego rolę punktu pobrania próbki dla danego badania.

### *Kolumna MZICDID tabeli PerfService*

Definicja kolumny MZICDID tabeli PerfService

Name	MZICDID
Code	MZICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Kod ministerialny z Zapisu wykonania z Diagnostyki.

### *Kolumna DutyPerfService tabeli PerfService*

Definicja kolumny DutyPerfService tabeli PerfService

Name	DutyPerfService
Code	DutyPerfService
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	Kolumna służy do oznaczania na zapisie wykonania w DIS badań jako dostępnych tylko dla lekarza dyżurnego oraz jest wykorzystywana przy wyszukiwaniu badań na nowej liście roboczej DIS dostępnej dla lekarzy dyżurnych.

### *Kolumna LocationCode tabeli PerfService*

#### Definicja kolumny LocationCode tabeli PerfService

Name	LocationCode
Code	LocationCode
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	Umiejscowienie wykonania (wartosciami będą kody (DictionaryValue.Code) ze słownika Umiejscowienie wykonania świadczenia (DictionaryID = -82)

### *Kolumna ToothArea tabeli PerfService*

#### Definicja kolumny ToothArea tabeli PerfService

Name	ToothArea
Code	ToothArea
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	Powierzchnia zęba (wartosciami będą kody (DictionaryValue.Code) ze słownika Powierzchnia zęba (DictionaryID = -81)

### *Kolumna RescueLife tabeli PerfService*

#### Definicja kolumny RescueLife tabeli PerfService

Name	RescueLife
Code	RescueLife
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Procedura ratująca życie

### *Kolumna ICD10ID tabeli PerfService*

#### Definicja kolumny ICD10ID tabeli PerfService

Name	ICD10ID
Code	ICD10ID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Rozpoznanie

### *Kolumna InterpretationTypeID tabeli PerfService*

#### Definicja kolumny InterpretationTypeID tabeli PerfService

Name	InterpretationTypeID
Code	InterpretationTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Informacja o tym czy wynik mieści się w normie. W zależności od jej zawartości wyniki mogą być odpowiednio oznaczane w systemie jeśli wykaczają poza normę.

### *Kolumna PriorityID tabeli PerfService*

#### Definicja kolumny PriorityID tabeli PerfService

Name	PriorityID
Code	PriorityID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID priorytetu

### *Kolumna MedicalExperiment tabeli PerfService*

#### Definicja kolumny MedicalExperiment tabeli PerfService

Name	MedicalExperiment
Code	MedicalExperiment
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Czy zlecenie leku było wykonane jako eksperyment medyczny (brało udział w procesie eksperymentu medycznego)

### *Kolumna TherapyDays tabeli PerfService*

#### Definicja kolumny TherapyDays tabeli PerfService

Name	TherapyDays
Code	TherapyDays
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Ilość dni leczenia dla zleceń diagnostycznych

### *Kolumna NeedConsultation tabeli PerfService*

#### Definicja kolumny NeedConsultation tabeli PerfService

Name	NeedConsultation
Code	NeedConsultation
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	Flaga przechowuje informację o tym czy badanie wymaga konsultacji dodatkowego lekarza. Jeżeli będzie włączona to osoba do konsultacji znajdzie się w LPersonnelPerfService (PersonnelFunctionID = 4)

### *Kolumna StatusStartDT tabeli PerfService*

#### Definicja kolumny StatusStartDT tabeli PerfService

Name	StatusStartDT
Code	StatusStartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	kolumna zawierająca datę zmiany statusu do momentu dodania wyniku. Po dodaniu wyniku wartość kolumny nie zmienia się. Kolumna dla IRL.Manitex

### *Lista kluczy tabeli PerfService*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfService*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfService

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfService\_Sum**

#### *Definicja tabeli PerfService\_Sum*

Name	PerfService_Sum
Code	PerfService_Sum

Comment	
---------	--

### *Lista kolumn tabeli PerfService\_Sum*

Name	Code
ID	ID
ServID	ServID
OrderingOrgUnit	OrderingOrgUnit
PerfOrgUnit	PerfOrgUnit
PerfDT	PerfDT
UnitsCount	UnitsCount

### *Kolumna ID tabeli PerfService\_Sum*

#### Definicja kolumny ID tabeli PerfService\_Sum

Name	ID
Code	ID
Data Type	numeric(10)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli PerfService\_Sum*

#### Definicja kolumny ServID tabeli PerfService\_Sum

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrderingOrgUnit tabeli PerfService\_Sum*

#### Definicja kolumny OrderingOrgUnit tabeli PerfService\_Sum

Name	OrderingOrgUnit
Code	OrderingOrgUnit
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna PerfOrgUnit tabeli PerfService\_Sum*

Definicja kolumny PerfOrgUnit tabeli PerfService\_Sum

Name	PerfOrgUnit
Code	PerfOrgUnit
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfDT tabeli PerfService\_Sum*

Definicja kolumny PerfDT tabeli PerfService\_Sum

Name	PerfDT
Code	PerfDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UnitsCount tabeli PerfService\_Sum*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli PerfService\_Sum

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PerfService\_Sum*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfService\_Sum*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfService\_Sum

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PerfServiceConfirmation

### Definicja tabeli PerfServiceConfirmation

Name	PerfServiceConfirmation
Code	PerfServiceConfirmation
Comment	Potwierdzenia dla zleceń (w tym przypadku podań leków)

### Lista kolumn tabeli PerfServiceConfirmation

Name	Code
PerfServiceConfirmationID	PerfServiceConfirmationID
PerfServiceConfirmTypeID	PerfServiceConfirmTypeID
PerfServiceID	PerfServiceID
EventID	EventID
Confirmed	Confirmed
ConfirmDT	ConfirmDT
ConfirmPersonID	ConfirmPersonID
Comments	Comments
Active	Active

### Kolumna PerfServiceConfirmationID tabeli PerfServiceConfirmation

#### Definicja kolumny PerfServiceConfirmationID tabeli PerfServiceConfirmation

Name	PerfServiceConfirmationID
Code	PerfServiceConfirmationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID potwierdzenia zlecenia

### Kolumna PerfServiceConfirmTypeID tabeli PerfServiceConfirmation

#### Definicja kolumny PerfServiceConfirmTypeID tabeli PerfServiceConfirmation

Name	PerfServiceConfirmTypeID
Code	PerfServiceConfirmTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID typu potwierdzenia

### *Kolumna PerfServiceID tabeli PerfServiceConfirmation*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli PerfServiceConfirmation

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID zlecenia/usługi

### *Kolumna EventID tabeli PerfServiceConfirmation*

Definicja kolumny EventID tabeli PerfServiceConfirmation

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID zdarzenia

### *Kolumna Confirmed tabeli PerfServiceConfirmation*

Definicja kolumny Confirmed tabeli PerfServiceConfirmation

Name	Confirmed
Code	Confirmed
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Flaga oznaczająca potwierdzenie zlecenia

### *Kolumna ConfirmDT tabeli PerfServiceConfirmation*

Definicja kolumny ConfirmDT tabeli PerfServiceConfirmation

Name	ConfirmDT
Code	ConfirmDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data potwierdzenia

### *Kolumna ConfirmPersonID tabeli PerfServiceConfirmation*

Definicja kolumny ConfirmPersonID tabeli PerfServiceConfirmation

Name	ConfirmPersonID
------	-----------------

Code	ConfirmPersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Osoba potwierdzająca

### *Kolumna Comments tabeli PerfServiceConfirmation*

Definicja kolumny Comments tabeli PerfServiceConfirmation

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Komentarz

### *Kolumna Active tabeli PerfServiceConfirmation*

Definicja kolumny Active tabeli PerfServiceConfirmation

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Aktywność potwierdzenia

### *Lista kluczy tabeli PerfServiceConfirmation*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfServiceConfirmation*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfServiceConfirmation

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfServiceConfirmType**

### *Definicja tabeli PerfServiceConfirmType*

Name	PerfServiceConfirmType
------	------------------------

Code	PerfServiceConfirmType
Comment	Typ potwierdzenia

### *Lista kolumn tabeli PerfServiceConfirmType*

Name	Code
PerfServiceConfirmTypeID	PerfServiceConfirmTypeID
Active	Active

### *Kolumna PerfServiceConfirmTypeID tabeli PerfServiceConfirmType*

Definicja kolumny PerfServiceConfirmTypeID tabeli PerfServiceConfirmType

Name	PerfServiceConfirmTypeID
Code	PerfServiceConfirmTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu potwierdzenia

### *Kolumna Active tabeli PerfServiceConfirmType*

Definicja kolumny Active tabeli PerfServiceConfirmType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Aktywność rekordu

### *Listy kluczy tabeli PerfServiceConfirmType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfServiceConfirmType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfServiceConfirmType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PerfServiceConfirmTypeText

### Definicja tabeli PerfServiceConfirmTypeText

Name	PerfServiceConfirmTypeText
Code	PerfServiceConfirmTypeText
Comment	Typ potwierdzenia

### Lista kolumn tabeli PerfServiceConfirmTypeText

Name	Code
PerfServiceConfirmTypeID	PerfServiceConfirmTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna PerfServiceConfirmTypeID tabeli PerfServiceConfirmTypeText

#### Definicja kolumny PerfServiceConfirmTypeID tabeli PerfServiceConfirmTypeText

Name	PerfServiceConfirmTypeID
Code	PerfServiceConfirmTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu potwierdzenia

### Kolumna LanguageID tabeli PerfServiceConfirmTypeText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli PerfServiceConfirmTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli PerfServiceConfirmTypeText

#### Definicja kolumny Code tabeli PerfServiceConfirmTypeText

Name	Code
Code	Code

Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PerfServiceConfirmTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PerfServiceConfirmTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PerfServiceConfirmTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PerfServiceConfirmTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PerfServiceConfirmTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli PerfServiceConfirmTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PerfServiceConfirmTypeText*

Name	Code	Primary
------	------	---------

Identifier_1	Identifier_1	X
--------------	--------------	---

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfServiceConfirmTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfServiceConfirmTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfServiceCosts**

### *Definicja tabeli PerfServiceCosts*

Name	PerfServiceCosts
Code	PerfServiceCosts
Comment	The table is used in statistical reports.

### *Lista kolumn tabeli PerfServiceCosts*

Name	Code
ID_Pobytu	ID_Pobytu
Data_Przyjecia	Data_Przyjecia
Data_Wypisu	Data_Wypisu
Miesiac_Wypisu	Miesiac_Wypisu
Tydzien_Wypisu	Tydzien_Wypisu
Dlugosc_Pobytu	Dlugosc_Pobytu
ID_Pobytu_Na_Oddziale	ID_Pobytu_Na_Oddziale
ID_Ostat_Zdarz_Diagn	ID_Ostat_Zdarz_Diagn
Pobyt_Oddz_Poczatek	Pobyt_Oddz_Poczatek
Pobyt_Oddz_Koniec	Pobyt_Oddz_Koniec
Lekarz_Wykonujacy	Lekarz_Wykonujacy
Lekarz_Zlecajacy	Lekarz_Zlecajacy
Jedn_Wykonujaca	Jedn_Wykonujaca
Jedn_Zlecajaca	Jedn_Zlecajaca
Nr_Ksiegi_Glownej	Nr_Ksiegi_Glownej
Pacjent	Pacjent
ICD10	ICD10
ICD10_Grupa	ICD10_Grupa
Podzial_Usluga_Zasob	Podzial_Usluga_Zasob
Status	Status
Wykonano	Wykonano
Wyniki	Wyniki
Typ_Uslugi_Zasobu	Typ_Uslugi_Zasobu



Kod_Uslugi_Zasobu	Kod_Uslugi_Zasobu
Nazwa_Uslugi_Zasobu	Nazwa_Uslugi_Zasobu
Koszt	Koszt
Liczba_Jednostek	Liczba_Jednostek
Jednostka_Miary	Jednostka_Miary

### *Kolumna ID\_Pobytu tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny ID\_Pobytu tabeli PerfServiceCosts

Name	ID_Pobytu
Code	ID_Pobytu
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Data\_Przyjecia tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny Data\_Przyjecia tabeli PerfServiceCosts

Name	Data_Przyjecia
Code	Data_Przyjecia
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Data\_Wypisu tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny Data\_Wypisu tabeli PerfServiceCosts

Name	Data_Wypisu
Code	Data_Wypisu
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Miesiac\_Wypisu tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny Miesiac\_Wypisu tabeli PerfServiceCosts

Name	Miesiac_Wypisu
Code	Miesiac_Wypisu
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Tydzien\_Wypisu tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny Tydzien\_Wypisu tabeli PerfServiceCosts

Name	Tydzien_Wypisu
Code	Tydzien_Wypisu
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Dlugosc\_Pobytu tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny Dlugosc\_Pobytu tabeli PerfServiceCosts

Name	Dlugosc_Pobytu
Code	Dlugosc_Pobytu
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ID\_Pobytu\_Na\_Oddziale tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny ID\_Pobytu\_Na\_Oddziale tabeli PerfServiceCosts

Name	ID_Pobytu_Na_Oddziale
Code	ID_Pobytu_Na_Oddziale
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ID\_Ostat\_Zdarz\_Diagn tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny ID\_Ostat\_Zdarz\_Diagn tabeli PerfServiceCosts

Name	ID_Ostat_Zdarz_Diagn
Code	ID_Ostat_Zdarz_Diagn
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Pobyt\_Oddz\_Poczatek tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny Pobyt\_Oddz\_Poczatek tabeli PerfServiceCosts

Name	Pobyt_Oddz_Poczatek
Code	Pobyt_Oddz_Poczatek
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Pobyt\_Oddz\_Koniec tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny Pobyt\_Oddz\_Koniec tabeli PerfServiceCosts

Name	Pobyt_Oddz_Koniec
Code	Pobyt_Oddz_Koniec
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Lekarz\_Wykonujacy tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny Lekarz\_Wykonujacy tabeli PerfServiceCosts

Name	Lekarz_Wykonujacy
Code	Lekarz_Wykonujacy
Data Type	varchar(80)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Lekarz\_Zlecajacy tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny Lekarz\_Zlecajacy tabeli PerfServiceCosts

Name	Lekarz_Zlecajacy
Code	Lekarz_Zlecajacy
Data Type	varchar(80)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Jedn\_Wykonujaca tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny Jedn\_Wykonujaca tabeli PerfServiceCosts

Name	Jedn_Wykonujaca
------	-----------------

Code	Jedn_Wykonujaca
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Jedn\_Zlecajaca tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny Jedn\_Zlecajaca tabeli PerfServiceCosts

Name	Jedn_Zlecajaca
Code	Jedn_Zlecajaca
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Nr\_Ksiegi\_Glownej tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny Nr\_Ksiegi\_Glownej tabeli PerfServiceCosts

Name	Nr_Ksiegi_Glownej
Code	Nr_Ksiegi_Glownej
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Pacjent tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny Pacjent tabeli PerfServiceCosts

Name	Pacjent
Code	Pacjent
Data Type	varchar(80)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICD10 tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny ICD10 tabeli PerfServiceCosts

Name	ICD10
Code	ICD10
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICD10\_Grupa tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny ICD10\_Grupa tabeli PerfServiceCosts

Name	ICD10_Grupa
Code	ICD10_Grupa
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Podzial\_Usluga\_Zasob tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny Podzial\_Usluga\_Zasob tabeli PerfServiceCosts

Name	Podzial_Usluga_Zasob
Code	Podzial_Usluga_Zasob
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Status tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny Status tabeli PerfServiceCosts

Name	Status
Code	Status
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Wykonano tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny Wykonano tabeli PerfServiceCosts

Name	Wykonano
Code	Wykonano
Data Type	varchar(3)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Wyniki tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny Wyniki tabeli PerfServiceCosts

Name	Wyniki
------	--------

Code	Wyniki
Data Type	varchar(3)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Typ\_Uslugi\_Zasobu tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny Typ\_Uslugi\_Zasobu tabeli PerfServiceCosts

Name	Typ_Uslugi_Zasobu
Code	Typ_Uslugi_Zasobu
Data Type	varchar(30)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Kod\_Uslugi\_Zasobu tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny Kod\_Uslugi\_Zasobu tabeli PerfServiceCosts

Name	Kod_Uslugi_Zasobu
Code	Kod_Uslugi_Zasobu
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Nazwa\_Uslugi\_Zasobu tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny Nazwa\_Uslugi\_Zasobu tabeli PerfServiceCosts

Name	Nazwa_Uslugi_Zasobu
Code	Nazwa_Uslugi_Zasobu
Data Type	varchar(30)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Koszt tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny Koszt tabeli PerfServiceCosts

Name	Koszt
Code	Koszt
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Liczba\_Jednostek tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny Liczba\_Jednostek tabeli PerfServiceCosts

Name	Liczba_Jednostek
Code	Liczba_Jednostek
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Jednostka\_Miary tabeli PerfServiceCosts*

Definicja kolumny Jednostka\_Miary tabeli PerfServiceCosts

Name	Jednostka_Miary
Code	Jednostka_Miary
Data Type	varchar(30)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PerfServiceCosts*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfServiceCosts*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfServiceCosts

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfServiceCosts\_Cumulated**

### *Definicja tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated*

Name	PerfServiceCosts_Cumulated
Code	PerfServiceCosts_Cumulated
Comment	The table is used in statistical reports.

### *Lista kolumn tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated*

Name	Code
------	------

ID_Pobytu	ID_Pobytu
Data_Przyjecia	Data_Przyjecia
Data_Wypisu	Data_Wypisu
Miesiac_Wypisu	Miesiac_Wypisu
Tydzien_Wypisu	Tydzien_Wypisu
Dlugosc_Pobytu	Dlugosc_Pobytu
Nr_Ksiegi_Glownej	Nr_Ksiegi_Glownej
Pacjent	Pacjent
ICD10	ICD10
ICD10_Grupa	ICD10_Grupa
Koszt	Koszt
Oddzial_Wypisowy	Oddzial_Wypisowy
Przychod_NFZ_Punkty	Przychod_NFZ_Punkty
Przychod_NFZ_Cena	Przychod_NFZ_Cena
Zysk	Zysk
Zarobek_za_dzien	Zarobek_za_dzien

### *Kolumna ID\_Pobytu tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated*

Definicja kolumny ID\_Pobytu tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated

Name	ID_Pobytu
Code	ID_Pobytu
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Data\_Przyjecia tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated*

Definicja kolumny Data\_Przyjecia tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated

Name	Data_Przyjecia
Code	Data_Przyjecia
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Data\_Wypisu tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated*

Definicja kolumny Data\_Wypisu tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated

Name	Data_Wypisu
Code	Data_Wypisu
Data Type	datetime
Mandatory	No



Comment	
---------	--

### *Kolumna Miesiac\_Wypisu tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated*

Definicja kolumny Miesiac\_Wypisu tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated

Name	Miesiac_Wypisu
Code	Miesiac_Wypisu
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Tydzien\_Wypisu tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated*

Definicja kolumny Tydzien\_Wypisu tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated

Name	Tydzien_Wypisu
Code	Tydzien_Wypisu
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Dlugosc\_Pobytu tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated*

Definicja kolumny Dlugosc\_Pobytu tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated

Name	Dlugosc_Pobytu
Code	Dlugosc_Pobytu
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Nr\_Ksiegi\_Glownej tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated*

Definicja kolumny Nr\_Ksiegi\_Glownej tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated

Name	Nr_Ksiegi_Glownej
Code	Nr_Ksiegi_Glownej
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Pacjent tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated*

Definicja kolumny Pacjent tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated

Name	Pacjent
Code	Pacjent
Data Type	varchar(80)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICD10 tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated*

Definicja kolumny ICD10 tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated

Name	ICD10
Code	ICD10
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICD10\_Grupa tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated*

Definicja kolumny ICD10\_Grupa tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated

Name	ICD10_Grupa
Code	ICD10_Grupa
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Koszt tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated*

Definicja kolumny Koszt tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated

Name	Koszt
Code	Koszt
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Oddzial\_Wypisowy tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated*

Definicja kolumny Oddzial\_Wypisowy tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated

Name	Oddzial_Wypisowy
------	------------------

Code	Oddzial_Wypisowy
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Przychod\_NFZ\_Punkty tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated*

Definicja kolumny Przychod\_NFZ\_Punkty tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated

Name	Przychod_NFZ_Punkty
Code	Przychod_NFZ_Punkty
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Przychod\_NFZ\_Cena tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated*

Definicja kolumny Przychod\_NFZ\_Cena tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated

Name	Przychod_NFZ_Cena
Code	Przychod_NFZ_Cena
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Zysk tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated*

Definicja kolumny Zysk tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated

Name	Zysk
Code	Zysk
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Zarobek\_za\_dzien tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated*

Definicja kolumny Zarobek\_za\_dzien tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated

Name	Zarobek_za_dzien
Code	Zarobek_za_dzien
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfServiceCosts\_Cumulated

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfServiceDiagnosis**

### *Definicja tabeli PerfServiceDiagnosis*

Name	PerfServiceDiagnosis
Code	PerfServiceDiagnosis
Comment	Diagnoza na zabieg (1:1)

### *Lista kolumn tabeli PerfServiceDiagnosis*

Name	Code
PerfServiceID	PerfServiceID
ICDID	ICDID
DescriptiveDataID	DescriptiveDataID

### *Kolumna PerfServiceID tabeli PerfServiceDiagnosis*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli PerfServiceDiagnosis

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ICDID tabeli PerfServiceDiagnosis*

Definicja kolumny ICDID tabeli PerfServiceDiagnosis

Name	ICDID
Code	ICDID

Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DescriptiveDataID tabeli PerfServiceDiagnosis*

Definicja kolumny DescriptiveDataID tabeli PerfServiceDiagnosis

Name	DescriptiveDataID
Code	DescriptiveDataID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PerfServiceDiagnosis*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfServiceDiagnosis*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfServiceDiagnosis

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfServiceSchedule**

### *Definicja tabeli PerfServiceSchedule*

Name	PerfServiceSchedule
Code	PerfServiceSchedule
Comment	Plany badań dializowych

### *Lista kolumn tabeli PerfServiceSchedule*

Name	Code
PerfServiceScheduleID	PerfServiceScheduleID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

### *Kolumna PerfServiceScheduleID tabeli PerfServiceSchedule*

Definicja kolumny PerfServiceScheduleID tabeli PerfServiceSchedule

Name	PerfServiceScheduleID
Code	PerfServiceScheduleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID planu badań dializowych

### *Kolumna StartDT tabeli PerfServiceSchedule*

Definicja kolumny StartDT tabeli PerfServiceSchedule

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli PerfServiceSchedule*

Definicja kolumny StopDT tabeli PerfServiceSchedule

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Active tabeli PerfServiceSchedule*

Definicja kolumny Active tabeli PerfServiceSchedule

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PerfServiceSchedule*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfServiceSchedule*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfServiceSchedule

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfServiceScheduleText**

### *Definicja tabeli PerfServiceScheduleText*

Name	PerfServiceScheduleText
Code	PerfServiceScheduleText
Comment	Plany badań dializowych

### *Lista kolumn tabeli PerfServiceScheduleText*

Name	Code
PerfServiceScheduleID	PerfServiceScheduleID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName

### *Kolumna PerfServiceScheduleID tabeli PerfServiceScheduleText*

Definicja kolumny PerfServiceScheduleID tabeli PerfServiceScheduleText

Name	PerfServiceScheduleID
Code	PerfServiceScheduleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID planu badań dializowych

### *Kolumna LanguageID tabeli PerfServiceScheduleText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PerfServiceScheduleText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna Code tabeli PerfServiceScheduleText*

Definicja kolumny Code tabeli PerfServiceScheduleText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PerfServiceScheduleText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PerfServiceScheduleText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PerfServiceScheduleText*

Definicja kolumny FullName tabeli PerfServiceScheduleText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord



### *Lista kluczy tabeli PerfServiceScheduleText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfServiceScheduleText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfServiceScheduleText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfServiceStatus**

### *Definicja tabeli PerfServiceStatus*

Name	PerfServiceStatus
Code	PerfServiceStatus
Comment	PL: Opis statusu usługi EN: Performed service status description

### *Lista kolumn tabeli PerfServiceStatus*

Name	Code
PerfServiceStatusID	PerfServiceStatusID
Per_PerfServiceStatusID	Per_PerfServiceStatusID
Active	Active
InterfaceCd	InterfaceCd
Verified	Verified

### *Kolumna PerfServiceStatusID tabeli PerfServiceStatus*

Definicja kolumny PerfServiceStatusID tabeli PerfServiceStatus

Name	PerfServiceStatusID
Code	PerfServiceStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Per\_PerfServiceStatusID tabeli PerfServiceStatus*

Definicja kolumny Per\_PerfServiceStatusID tabeli PerfServiceStatus

Name	Per_PerfServiceStatusID
Code	Per_PerfServiceStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PerfServiceStatus*

Definicja kolumny Active tabeli PerfServiceStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InterfaceCd tabeli PerfServiceStatus*

Definicja kolumny InterfaceCd tabeli PerfServiceStatus

Name	InterfaceCd
Code	InterfaceCd
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Verified tabeli PerfServiceStatus*

Definicja kolumny Verified tabeli PerfServiceStatus

Name	Verified
Code	Verified
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PerfServiceStatus*

Name	Code	Primary
------	------	---------

Identifier_1	Identifier_1	X
--------------	--------------	---

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfServiceStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfServiceStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfServiceStopOrder**

### *Definicja tabeli PerfServiceStopOrder*

Name	PerfServiceStopOrder
Code	PerfServiceStopOrder
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PerfServiceStopOrder*

Name	Code
PerfServiceStopOrderID	PerfServiceStopOrderID
PerfServiceStatusID	PerfServiceStatusID
Per_PerfServiceStatusID	Per_PerfServiceStatusID
StopDT	StopDT

### *Kolumna PerfServiceStopOrderID tabeli PerfServiceStopOrder*

Definicja kolumny PerfServiceStopOrderID tabeli PerfServiceStopOrder

Name	PerfServiceStopOrderID
Code	PerfServiceStopOrderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfServiceStatusID tabeli PerfServiceStopOrder*

Definicja kolumny PerfServiceStatusID tabeli PerfServiceStopOrder

Name	PerfServiceStatusID
Code	PerfServiceStatusID
Data Type	int

Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Kolumna Per\_PerfServiceStatusID tabeli PerfServiceStopOrder*

#### Definicja kolumny Per\_PerfServiceStatusID tabeli PerfServiceStopOrder

Name	Per_PerfServiceStatusID
Code	Per_PerfServiceStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StopDT tabeli PerfServiceStopOrder*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli PerfServiceStopOrder

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli PerfServiceStopOrder*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfServiceStopOrder*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfServiceStopOrder

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfServPerfServTimeDependency**

### *Definicja tabeli PerfServPerfServTimeDependency*

Name	PerfServPerfServTimeDependency
------	--------------------------------

Code	PerfServPerfServTimeDependency
Comment	Przypisanie badania/leku do zabiegu na BO w kontekście czasu

### *Lista kolumn tabeli PerfServPerfServTimeDependency*

Name	Code
PerfServPerfServTimeDependID	PerfServPerfServTimeDependID
Per_PerfServiceID	Per_PerfServiceID
PerfServiceID	PerfServiceID
PerfResourceID	PerfResourceID
TimeDependencyTypeID	TimeDependencyTypeID

### *Kolumna PerfServPerfServTimeDependID tabeli PerfServPerfServTimeDependency*

#### Definicja kolumny PerfServPerfServTimeDependID tabeli PerfServPerfServTimeDependency

Name	PerfServPerfServTimeDependID
Code	PerfServPerfServTimeDependID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Per\_PerfServiceID tabeli PerfServPerfServTimeDependency*

#### Definicja kolumny Per\_PerfServiceID tabeli PerfServPerfServTimeDependency

Name	Per_PerfServiceID
Code	Per_PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Usługa główna

### *Kolumna PerfServiceID tabeli PerfServPerfServTimeDependency*

#### Definicja kolumny PerfServiceID tabeli PerfServPerfServTimeDependency

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Usługa przypisana

### *Kolumna PerfResourceID tabeli PerfServPerfServTimeDependency*

Definicja kolumny PerfResourceID tabeli PerfServPerfServTimeDependency

Name	PerfResourceID
Code	PerfResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Przypisany zasób (lek)

### *Kolumna TimeDependencyTypeID tabeli PerfServPerfServTimeDependency*

Definicja kolumny TimeDependencyTypeID tabeli  
PerfServPerfServTimeDependency

Name	TimeDependencyTypeID
Code	TimeDependencyTypeID
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Przedział czasowy

### *Lista kluczy tabeli PerfServPerfServTimeDependency*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfServPerfServTimeDependency*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfServPerfServTimeDependency

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfServStatusText**

*Definicja tabeli PerfServStatusText*

Name	PerfServStatusText
Code	PerfServStatusText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PerfServStatusText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
PerfServiceStatusID	PerfServiceStatusID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli PerfServStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PerfServStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfServiceStatusID tabeli PerfServStatusText*

Definicja kolumny PerfServiceStatusID tabeli PerfServStatusText

Name	PerfServiceStatusID
Code	PerfServiceStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PerfServStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli PerfServStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PerfServStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PerfServStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PerfServStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli PerfServStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PerfServStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli PerfServStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PerfServStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfServStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfServStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfTemplate**

*Definicja tabeli PerfTemplate*

Name	PerfTemplate
Code	PerfTemplate
Comment	PL: Szablon karty statystycznej EN: Statistical card pattern

*Lista kolumn tabeli PerfTemplate*

Name	Code
PerfTemplateID	PerfTemplateID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Active	Active

*Kolumna PerfTemplateID tabeli PerfTemplate*

Definicja kolumny PerfTemplateID tabeli PerfTemplate

Name	PerfTemplateID
Code	PerfTemplateID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli PerfTemplate*

Definicja kolumny Code tabeli PerfTemplate

Name	Code
Code	Code

Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PerfTemplate*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PerfTemplate

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PerfTemplate*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PerfTemplate

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PerfTemplate*

#### Definicja kolumny Description tabeli PerfTemplate

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Active tabeli PerfTemplate*

#### Definicja kolumny Active tabeli PerfTemplate

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PerfTemplate*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfTemplate*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfTemplate

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfTreatmentSchema**

### *Definicja tabeli PerfTreatmentSchema*

Name	PerfTreatmentSchema
Code	PerfTreatmentSchema
Comment	Instancja schematu leczenia (proces leczenia)

### *Lista kolumn tabeli PerfTreatmentSchema*

Name	Code
PerfTreatmentSchemaID	PerfTreatmentSchemaID
TreatmentSchemaDefID	TreatmentSchemaDefID
PerfTreatSchemaStatusID	PerfTreatSchemaStatusID
EventID	EventID
StartDT	StartDT
Active	Active

### *Kolumna PerfTreatmentSchemaID tabeli PerfTreatmentSchema*

Definicja kolumny PerfTreatmentSchemaID tabeli PerfTreatmentSchema

Name	PerfTreatmentSchemaID
Code	PerfTreatmentSchemaID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID instancji schematu leczenia

### *Kolumna TreatmentSchemaDefID tabeli PerfTreatmentSchema*

Definicja kolumny TreatmentSchemaDefID tabeli PerfTreatmentSchema

Name	TreatmentSchemaDefID
Code	TreatmentSchemaDefID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Definicja schematu, na podstawie której został utworzony rekord

### *Kolumna PerfTreatSchemaStatusID tabeli PerfTreatmentSchema*

Definicja kolumny PerfTreatSchemaStatusID tabeli PerfTreatmentSchema

Name	PerfTreatSchemaStatusID
Code	PerfTreatSchemaStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Status instancji

### *Kolumna EventID tabeli PerfTreatmentSchema*

Definicja kolumny EventID tabeli PerfTreatmentSchema

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Zdarzenie (Event) na którym został zlecony schemat

### *Kolumna StartDT tabeli PerfTreatmentSchema*

Definicja kolumny StartDT tabeli PerfTreatmentSchema

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data początku zlecenia (pierwszego dnia instancji)

### *Kolumna Active tabeli PerfTreatmentSchema*

Definicja kolumny Active tabeli PerfTreatmentSchema

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga aktywności instancji

### *Lista kluczy tabeli PerfTreatmentSchema*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfTreatmentSchema*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfTreatmentSchema

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfTreatmentSchemaDay**

*Definicja tabeli PerfTreatmentSchemaDay*

Name	PerfTreatmentSchemaDay
Code	PerfTreatmentSchemaDay
Comment	Opis dnia instancji schematu

### *Lista kolumn tabeli PerfTreatmentSchemaDay*

Name	Code
------	------

PerfTreatmentSchemaDayID	PerfTreatmentSchemaDayID
PerfTreatmentSchemaID	PerfTreatmentSchemaID
DayNo	DayNo
PerfTreatSchDayStatusID	PerfTreatSchDayStatusID
Active	Active

### *Kolumna PerfTreatmentSchemaDayID tabeli PerfTreatmentSchemaDay*

Definicja kolumny PerfTreatmentSchemaDayID tabeli PerfTreatmentSchemaDay

Name	PerfTreatmentSchemaDayID
Code	PerfTreatmentSchemaDayID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID dnia instancji schematu

### *Kolumna PerfTreatmentSchemaID tabeli PerfTreatmentSchemaDay*

Definicja kolumny PerfTreatmentSchemaID tabeli PerfTreatmentSchemaDay

Name	PerfTreatmentSchemaID
Code	PerfTreatmentSchemaID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID instancji schematu leczenia

### *Kolumna DayNo tabeli PerfTreatmentSchemaDay*

Definicja kolumny DayNo tabeli PerfTreatmentSchemaDay

Name	DayNo
Code	DayNo
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Kolejny numer dnia w ramach instancji schematu

### *Kolumna PerfTreatSchDayStatusID tabeli PerfTreatmentSchemaDay*

Definicja kolumny PerfTreatSchDayStatusID tabeli PerfTreatmentSchemaDay

Name	PerfTreatSchDayStatusID
Code	PerfTreatSchDayStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID statusu instancji dni schematów leczenia

### *Kolumna Active tabeli PerfTreatmentSchemaDay*

#### Definicja kolumny Active tabeli PerfTreatmentSchemaDay

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PerfTreatmentSchemaDay*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfTreatmentSchemaDay*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfTreatmentSchemaDay

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfTreatmentSchemaPos**

### *Definicja tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

Name	PerfTreatmentSchemaPos
Code	PerfTreatmentSchemaPos
Comment	Opis pozycji instancji dnia schematu

### *Lista kolumn tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

Name	Code
PerfTreatmentSchemaPosID	PerfTreatmentSchemaPosID
PerfTreatmentSchemaDayID	PerfTreatmentSchemaDayID
isTreatment	isTreatment
isSupporting	isSupporting
TreatmentSchemaPosID	TreatmentSchemaPosID
SupportingDrugPosID	SupportingDrugPosID
ResourceID	ResourceID
Dose	Dose
DoseUnitID	DoseUnitID

Norm	Norm
NormUnitID	NormUnitID
DoseCalcMethodID	DoseCalcMethodID
DosingPeriod	DosingPeriod
ApplicationWayID	ApplicationWayID
DosingSpeed	DosingSpeed
DSNumeratorUnitID	DSNumeratorUnitID
DSDenominatorUnitID	DSDenominatorUnitID
Comments	Comments
Schedule	Schedule
GroupID	GroupID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

### *Kolumna PerfTreatmentSchemaPosID tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny PerfTreatmentSchemaPosID tabeli PerfTreatmentSchemaPos

Name	PerfTreatmentSchemaPosID
Code	PerfTreatmentSchemaPosID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID pozycji instancji dnia schematu

### *Kolumna PerfTreatmentSchemaDayID tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny PerfTreatmentSchemaDayID tabeli PerfTreatmentSchemaPos

Name	PerfTreatmentSchemaDayID
Code	PerfTreatmentSchemaDayID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID dnia instancji schematu

### *Kolumna isTreatment tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny isTreatment tabeli PerfTreatmentSchemaPos

Name	isTreatment
Code	isTreatment
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Flaga oznaczająca lek główny



### *Kolumna isSupporting tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny isSupporting tabeli PerfTreatmentSchemaPos

Name	isSupporting
Code	isSupporting
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Flaga oznaczająca lek wspomagający

### *Kolumna TreatmentSchemaPosID tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny TreatmentSchemaPosID tabeli PerfTreatmentSchemaPos

Name	TreatmentSchemaPosID
Code	TreatmentSchemaPosID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Definicja pozycji dnia schematu, na podstawie której został utworzony rekord

### *Kolumna SupportingDrugPosID tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny SupportingDrugPosID tabeli PerfTreatmentSchemaPos

Name	SupportingDrugPosID
Code	SupportingDrugPosID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Definicja pozycji leczenia wspomagającego, na podstawie której został utworzony rekord

### *Kolumna ResourceID tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny ResourceID tabeli PerfTreatmentSchemaPos

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Zasób, którego zlecenie opisuje pozycja

### *Kolumna Dose tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny Dose tabeli PerfTreatmentSchemaPos

Name	Dose
Code	Dose
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Dawka

### *Kolumna DoseUnitID tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny DoseUnitID tabeli PerfTreatmentSchemaPos

Name	DoseUnitID
Code	DoseUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Jednostka, w której wyrażona jest dawka

### *Kolumna Norm tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny Norm tabeli PerfTreatmentSchemaPos

Name	Norm
Code	Norm
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Norma dawkowania zasobu

### *Kolumna NormUnitID tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny NormUnitID tabeli PerfTreatmentSchemaPos

Name	NormUnitID
Code	NormUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Jednostka, w której wyrażona jest norma

### *Kolumna DoseCalcMethodID tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny DoseCalcMethodID tabeli PerfTreatmentSchemaPos

Name	DoseCalcMethodID
------	------------------

Code	DoseCalcMethodID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator metody wyliczenia dawki

### *Kolumna DosingPeriod tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny DosingPeriod tabeli PerfTreatmentSchemaPos

Name	DosingPeriod
Code	DosingPeriod
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Czas dawkowania środka, wyrażony w minutach

### *Kolumna ApplicationWayID tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny ApplicationWayID tabeli PerfTreatmentSchemaPos

Name	ApplicationWayID
Code	ApplicationWayID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Droga podania środka

### *Kolumna DosingSpeed tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny DosingSpeed tabeli PerfTreatmentSchemaPos

Name	DosingSpeed
Code	DosingSpeed
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Prędkość dawkowania środka. Powinna być wypełniona naprzemiennie z DosingPeriod (wypełnienie obu powinno być traktowane jako błąd)

### *Kolumna DSNumeratorUnitID tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny DSNumeratorUnitID tabeli PerfTreatmentSchemaPos

Name	DSNumeratorUnitID
Code	DSNumeratorUnitID
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	Jednostka "nadkreskowa" prędkości dawkowania środka
---------	-----------------------------------------------------

### *Kolumna DSDenominatorUnitID tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

#### Definicja kolumny DSDenominatorUnitID tabeli PerfTreatmentSchemaPos

Name	DSDenominatorUnitID
Code	DSDenominatorUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Jednostka "podkreskowa" prędkości dawkowania środka

### *Kolumna Comments tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

#### Definicja kolumny Comments tabeli PerfTreatmentSchemaPos

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Komentarz do zlecenia

### *Kolumna Schedule tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

#### Definicja kolumny Schedule tabeli PerfTreatmentSchemaPos

Name	Schedule
Code	Schedule
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Harmonogram podawania - przesunięcie względem głównego leku w minutach

### *Kolumna GroupID tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

#### Definicja kolumny GroupID tabeli PerfTreatmentSchemaPos

Name	GroupID
Code	GroupID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator grupy zlecenia

### *Kolumna StartDT tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny StartDT tabeli PerfTreatmentSchemaPos

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	- nie używane

### *Kolumna StopDT tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny StopDT tabeli PerfTreatmentSchemaPos

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	- nie używane

### *Kolumna Active tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny Active tabeli PerfTreatmentSchemaPos

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Flaga aktywności pozycji instancji dnia

### *Lista kluczy tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfTreatmentSchemaPos*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfTreatmentSchemaPos

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PerfTreatmentStandard

### Definicja tabeli PerfTreatmentStandard

Name	PerfTreatmentStandard
Code	PerfTreatmentStandard
Comment	podpięcie grupy epizodów do standardu leczenia

### Lista kolumn tabeli PerfTreatmentStandard

Name	Code
PerfTreatmentStandardID	PerfTreatmentStandardID
TreatmentStandardID	TreatmentStandardID
DiagnosticEpisodeID	DiagnosticEpisodeID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

### Kolumna PerfTreatmentStandardID tabeli PerfTreatmentStandard

#### Definicja kolumny PerfTreatmentStandardID tabeli PerfTreatmentStandard

Name	PerfTreatmentStandardID
Code	PerfTreatmentStandardID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna TreatmentStandardID tabeli PerfTreatmentStandard

#### Definicja kolumny TreatmentStandardID tabeli PerfTreatmentStandard

Name	TreatmentStandardID
Code	TreatmentStandardID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	FK TreatmentStandard.TreatmentStandardID

### Kolumna DiagnosticEpisodeID tabeli PerfTreatmentStandard

#### Definicja kolumny DiagnosticEpisodeID tabeli PerfTreatmentStandard

Name	DiagnosticEpisodeID
Code	DiagnosticEpisodeID
Data Type	int

Mandatory	Yes
Comment	FK DiagnosticEpisode.DiagnosticEpisodeID

### *Kolumna StartDT tabeli PerfTreatmentStandard*

Definicja kolumny StartDT tabeli PerfTreatmentStandard

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StopDT tabeli PerfTreatmentStandard*

Definicja kolumny StopDT tabeli PerfTreatmentStandard

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PerfTreatmentStandard*

Definicja kolumny Active tabeli PerfTreatmentStandard

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PerfTreatmentStandard*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfTreatmentStandard*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfTreatmentStandard

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela PerfTreatSchDayStatus

### Definicja tabeli PerfTreatSchDayStatus

Name	PerfTreatSchDayStatus
Code	PerfTreatSchDayStatus
Comment	Statusy instancji dni schematów leczenia

### Lista kolumn tabeli PerfTreatSchDayStatus

Name	Code
PerfTreatSchDayStatusID	PerfTreatSchDayStatusID
Active	Active

### Kolumna PerfTreatSchDayStatusID tabeli PerfTreatSchDayStatus

#### Definicja kolumny PerfTreatSchDayStatusID tabeli PerfTreatSchDayStatus

Name	PerfTreatSchDayStatusID
Code	PerfTreatSchDayStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID statusu instancji dni schematów leczenia

### Kolumna Active tabeli PerfTreatSchDayStatus

#### Definicja kolumny Active tabeli PerfTreatSchDayStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### Lista kluczy tabeli PerfTreatSchDayStatus

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfTreatSchDayStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfTreatSchDayStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfTreatSchDayStatusText**

*Definicja tabeli PerfTreatSchDayStatusText*

Name	PerfTreatSchDayStatusText
Code	PerfTreatSchDayStatusText
Comment	Statusy instancji dni schematów leczenia

*Lista kolumn tabeli PerfTreatSchDayStatusText*

Name	Code
PerfTreatSchDayStatusID	PerfTreatSchDayStatusID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

*Kolumna PerfTreatSchDayStatusID tabeli PerfTreatSchDayStatusText*

Definicja kolumny PerfTreatSchDayStatusID tabeli PerfTreatSchDayStatusText

Name	PerfTreatSchDayStatusID
Code	PerfTreatSchDayStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID statusu instancji dni schematów leczenia

*Kolumna LanguageID tabeli PerfTreatSchDayStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PerfTreatSchDayStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli PerfTreatSchDayStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli PerfTreatSchDayStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli PerfTreatSchDayStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PerfTreatSchDayStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli PerfTreatSchDayStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli PerfTreatSchDayStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli PerfTreatSchDayStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli PerfTreatSchDayStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PerfTreatSchDayStatusText*

Name	Code	Primary
------	------	---------

Identifier_1	Identifier_1	X
--------------	--------------	---

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfTreatSchDayStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfTreatSchDayStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfTreatSchemaStatus**

### *Definicja tabeli PerfTreatSchemaStatus*

Name	PerfTreatSchemaStatus
Code	PerfTreatSchemaStatus
Comment	Statusy instancji schematów leczenia

### *Lista kolumn tabeli PerfTreatSchemaStatus*

Name	Code
PerfTreatSchemaStatusID	PerfTreatSchemaStatusID
Active	Active

### *Kolumna PerfTreatSchemaStatusID tabeli PerfTreatSchemaStatus*

Definicja kolumny PerfTreatSchemaStatusID tabeli PerfTreatSchemaStatus

Name	PerfTreatSchemaStatusID
Code	PerfTreatSchemaStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID statusu instancji schematów leczenia

### *Kolumna Active tabeli PerfTreatSchemaStatus*

Definicja kolumny Active tabeli PerfTreatSchemaStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PerfTreatSchemaStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfTreatSchemaStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfTreatSchemaStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PerfTreatSchemaStatusText**

### *Definicja tabeli PerfTreatSchemaStatusText*

Name	PerfTreatSchemaStatusText
Code	PerfTreatSchemaStatusText
Comment	Statusy instancji schematów leczenia

### *Lista kolumn tabeli PerfTreatSchemaStatusText*

Name	Code
PerfTreatSchemaStatusID	PerfTreatSchemaStatusID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna PerfTreatSchemaStatusID tabeli PerfTreatSchemaStatusText*

Definicja kolumny PerfTreatSchemaStatusID tabeli PerfTreatSchemaStatusText

Name	PerfTreatSchemaStatusID
Code	PerfTreatSchemaStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID statusu instancji schematów leczenia

### *Kolumna LanguageID tabeli PerfTreatSchemaStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PerfTreatSchemaStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PerfTreatSchemaStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli PerfTreatSchemaStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli PerfTreatSchemaStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PerfTreatSchemaStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli PerfTreatSchemaStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli PerfTreatSchemaStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli PerfTreatSchemaStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli PerfTreatSchemaStatusText

Name	Description
------	-------------

Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PerfTreatSchemaStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PerfTreatSchemaStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PerfTreatSchemaStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Period**

### *Definicja tabeli Period*

Name	Period
Code	Period
Comment	okres kosztowy

### *Lista kolumn tabeli Period*

Name	Code
PeriodID	PeriodID
PeriodStatusID	PeriodStatusID
PeriodTypeID	PeriodTypeID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
ShowInReport	ShowInReport
Description	Description

### *Kolumna PeriodID tabeli Period*

Definicja kolumny PeriodID tabeli Period

Name	PeriodID
Code	PeriodID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna PeriodStatusID tabeli Period*

#### Definicja kolumny PeriodStatusID tabeli Period

Name	PeriodStatusID
Code	PeriodStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PeriodTypeID tabeli Period*

#### Definicja kolumny PeriodTypeID tabeli Period

Name	PeriodTypeID
Code	PeriodTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli Period*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli Period

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Period*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli Period

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date

	DE: Das Endedatum
--	-------------------

### *Kolumna ShowInReport tabeli Period*

Definicja kolumny ShowInReport tabeli Period

Name	ShowInReport
Code	ShowInReport
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli Period*

Definicja kolumny Description tabeli Period

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Period*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Period*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Period

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PeriodInfo**

### *Definicja tabeli PeriodInfo*

Name	PeriodInfo
Code	PeriodInfo
Comment	Informacje statystyczne dla okresów takie jak np. data podziału kosztów, przeliczania kosztów normatywnych, wykonywania importów, itp.



### *Lista kolumn tabeli PeriodInfo*

Name	Code
PeriodInfoID	PeriodInfoID
PeriodID	PeriodID
Code	Code
FullName	FullName
PerfDT	PerfDT

### *Kolumna PeriodInfoID tabeli PeriodInfo*

#### Definicja kolumny PeriodInfoID tabeli PeriodInfo

Name	PeriodInfoID
Code	PeriodInfoID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PeriodID tabeli PeriodInfo*

#### Definicja kolumny PeriodID tabeli PeriodInfo

Name	PeriodID
Code	PeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PeriodInfo*

#### Definicja kolumny Code tabeli PeriodInfo

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	kod szczepionki

### *Kolumna FullName tabeli PeriodInfo*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PeriodInfo

Name	FullName
------	----------

Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna PerfDT tabeli PeriodInfo*

Definicja kolumny PerfDT tabeli PeriodInfo

Name	PerfDT
Code	PerfDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PeriodInfo*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PeriodInfo*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PeriodInfo

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PeriodStatus**

### *Definicja tabeli PeriodStatus*

Name	PeriodStatus
Code	PeriodStatus
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PeriodStatus*

Name	Code
PeriodStatusID	PeriodStatusID
Active	Active

### *Kolumna PeriodStatusID tabeli PeriodStatus*

Definicja kolumny PeriodStatusID tabeli PeriodStatus

Name	PeriodStatusID
Code	PeriodStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PeriodStatus*

Definicja kolumny Active tabeli PeriodStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PeriodStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PeriodStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PeriodStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PeriodStatusText**

*Definicja tabeli PeriodStatusText*

Name	PeriodStatusText
Code	PeriodStatusText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PeriodStatusText*

Name	Code
PeriodStatusID	PeriodStatusID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna PeriodStatusID tabeli PeriodStatusText*

Definicja kolumny PeriodStatusID tabeli PeriodStatusText

Name	PeriodStatusID
Code	PeriodStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli PeriodStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PeriodStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PeriodStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli PeriodStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PeriodStatusText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PeriodStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PeriodStatusText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PeriodStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PeriodStatusText*

#### Definicja kolumny Description tabeli PeriodStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PeriodStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PeriodStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PeriodStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PeriodType**

*Definicja tabeli PeriodType*

Name	PeriodType
Code	PeriodType
Comment	Typ okresu, który będzie określać czy jest to okres podstawowy czy symulowany

*Lista kolumn tabeli PeriodType*

Name	Code
PeriodTypeID	PeriodTypeID
FullName	FullName
Active	Active

*Kolumna PeriodTypeID tabeli PeriodType*

Definicja kolumny PeriodTypeID tabeli PeriodType

Name	PeriodTypeID
Code	PeriodTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna FullName tabeli PeriodType*

Definicja kolumny FullName tabeli PeriodType

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PeriodType*

#### Definicja kolumny Active tabeli PeriodType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PeriodType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PeriodType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PeriodType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PeritDialyseScheme**

### *Definicja tabeli PeritDialyseScheme*

Name	PeritDialyseScheme
Code	PeritDialyseScheme
Comment	Schemat zużycia materiałów w dializach otrzewnowych

### *Lista kolumn tabeli PeritDialyseScheme*

Name	Code
PeritDialyseSchemeID	PeritDialyseSchemeID
PersonID	PersonID
SchemeType	SchemeType
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Comments	Comments
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

Active	Active
--------	--------

### *Kolumna PeritDialyseSchemeID tabeli PeritDialyseScheme*

Definicja kolumny PeritDialyseSchemeID tabeli PeritDialyseScheme

Name	PeritDialyseSchemeID
Code	PeritDialyseSchemeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli PeritDialyseScheme*

Definicja kolumny PersonID tabeli PeritDialyseScheme

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SchemeType tabeli PeritDialyseScheme*

Definicja kolumny SchemeType tabeli PeritDialyseScheme

Name	SchemeType
Code	SchemeType
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	Typ (schemat/hospitalizacja)

### *Kolumna StartDT tabeli PeritDialyseScheme*

Definicja kolumny StartDT tabeli PeritDialyseScheme

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum



### *Kolumna StopDT tabeli PeritDialyseScheme*

Definicja kolumny StopDT tabeli PeritDialyseScheme

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Comments tabeli PeritDialyseScheme*

Definicja kolumny Comments tabeli PeritDialyseScheme

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli PeritDialyseScheme*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli PeritDialyseScheme

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna InsertDate tabeli PeritDialyseScheme*

Definicja kolumny InsertDate tabeli PeritDialyseScheme

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli PeritDialyseScheme*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli PeritDialyseScheme

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli PeritDialyseScheme*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli PeritDialyseScheme

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna Active tabeli PeritDialyseScheme*

Definicja kolumny Active tabeli PeritDialyseScheme

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Lista kluczy tabeli PeritDialyseScheme*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PeritDialyseScheme*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PeritDialyseScheme

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PermissionKind

### Definicja tabeli PermissionKind

Name	PermissionKind
Code	PermissionKind
Comment	

### Lista kolumn tabeli PermissionKind

Name	Code
PermissionKindID	PermissionKindID
Active	Active

### Kolumna PermissionKindID tabeli PermissionKind

#### Definicja kolumny PermissionKindID tabeli PermissionKind

Name	PermissionKindID
Code	PermissionKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli PermissionKind

#### Definicja kolumny Active tabeli PermissionKind

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli PermissionKind

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PermissionKind*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PermissionKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PermissionKindText**

*Definicja tabeli PermissionKindText*

Name	PermissionKindText
Code	PermissionKindText
Comment	

*Lista kolumn tabeli PermissionKindText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
PermissionKindID	PermissionKindID
Code	Code
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna LanguageID tabeli PermissionKindText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PermissionKindText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PermissionKindID tabeli PermissionKindText*

Definicja kolumny PermissionKindID tabeli PermissionKindText

Name	PermissionKindID
Code	PermissionKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PermissionKindText*

#### Definicja kolumny Code tabeli PermissionKindText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PermissionKindText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PermissionKindText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PermissionKindText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PermissionKindText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PermissionKindText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PermissionKindText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PermissionKindText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Person**

*Definicja tabeli Person*

Name	Person
Code	Person
Comment	PL: Dane osobowe EN: Full personal data

*Lista kolumn tabeli Person*

Name	Code
PersonID	PersonID
CountryID	CountryID
RaceID	RaceID
Sex	Sex
IdentityCardTypeID	IdentityCardTypeID
Per_PersonID	Per_PersonID
EducationID	EducationID
MaritalStatusID	MaritalStatusID
CitizenshipID	CitizenshipID
FirstName	FirstName
MiddleName	MiddleName
LastName	LastName
MaidenName	MaidenName
MotherName	MotherName
MotherMaidenName	MotherMaidenName
FatherName	FatherName
Initials	Initials
NationalIDNo	NationalIDNo
Title	Title
DOB	DOB
PlaceOfBirth	PlaceOfBirth
DeadDT	DeadDT
ShowAsPatient	ShowAsPatient
ParentsNames	ParentsNames

HealthSecurityNo	HealthSecurityNo
PersonalIDNo	PersonalIDNo
Citizenship	Citizenship
Profession	Profession
Employer	Employer
Comments	Comments
VIP	VIP
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
TaxPayerID	TaxPayerID
MedDataDiscloseRefusal	MedDataDiscloseRefusal
PatientNo	PatientNo
PersonDataSource	PersonDataSource
Employer2	Employer2
Employer3	Employer3
Photo	Photo
Dead	Dead
InsurID	InsurID
IsNN	IsNN
PersonalIDSeries	PersonalIDSeries
PersonalIDIssueDate	PersonalIDIssueDate
EmployerPhone	EmployerPhone
PersonalIDIssuedBy	PersonalIDIssuedBy

### *Kolumna PersonID tabeli Person*

#### Definicja kolumny PersonID tabeli Person

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID pacjenta

### *Kolumna CountryID tabeli Person*

#### Definicja kolumny CountryID tabeli Person

Name	CountryID
Code	CountryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RaceID tabeli Person*

Definicja kolumny RaceID tabeli Person

Name	RaceID
Code	RaceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Sex tabeli Person*

Definicja kolumny Sex tabeli Person

Name	Sex
Code	Sex
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	PL: Płeć EN: Sex of the person DE: das Geschlecht

### *Kolumna IdentityCardTypeID tabeli Person*

Definicja kolumny IdentityCardTypeID tabeli Person

Name	IdentityCardTypeID
Code	IdentityCardTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Per\_PersonID tabeli Person*

Definicja kolumny Per\_PersonID tabeli Person

Name	Per_PersonID
Code	Per_PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna EducationID tabeli Person*

Definicja kolumny EducationID tabeli Person

Name	EducationID
Code	EducationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MaritalStatusID tabeli Person*

Definicja kolumny MaritalStatusID tabeli Person

Name	MaritalStatusID
Code	MaritalStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CitizenshipID tabeli Person*

Definicja kolumny CitizenshipID tabeli Person

Name	CitizenshipID
Code	CitizenshipID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FirstName tabeli Person*

Definicja kolumny FirstName tabeli Person

Name	FirstName
Code	FirstName
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	PL: Imię EN: First Name DE: der Name

### *Kolumna MiddleName tabeli Person*

Definicja kolumny MiddleName tabeli Person

Name	MiddleName
Code	MiddleName
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastName tabeli Person*

Definicja kolumny LastName tabeli Person

Name	LastName
Code	LastName
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	PL: Nazwisko EN: Last name DE: der Nachname

### *Kolumna MaidenName tabeli Person*

Definicja kolumny MaidenName tabeli Person

Name	MaidenName
Code	MaidenName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MotherName tabeli Person*

Definicja kolumny MotherName tabeli Person

Name	MotherName
Code	MotherName
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MotherMaidenName tabeli Person*

Definicja kolumny MotherMaidenName tabeli Person

Name	MotherMaidenName
Code	MotherMaidenName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FatherName tabeli Person*

Definicja kolumny FatherName tabeli Person

Name	FatherName
Code	FatherName
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PL: Imię ojca EN: Father's name DE: Der Name des Vater

### *Kolumna Initials tabeli Person*

Definicja kolumny Initials tabeli Person

Name	Initials
Code	Initials
Data Type	varchar(8)
Mandatory	No
Comment	PL: Inicjały EN: Initials DE: die Anfangsbuchstaben

### *Kolumna NationalIDNo tabeli Person*

Definicja kolumny NationalIDNo tabeli Person

Name	NationalIDNo
Code	NationalIDNo
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Title tabeli Person*

#### Definicja kolumny Title tabeli Person

Name	Title
Code	Title
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PL: Tytuł EN: Title DE: Der Titel

### *Kolumna DOB tabeli Person*

#### Definicja kolumny DOB tabeli Person

Name	DOB
Code	DOB
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PlaceOfBirth tabeli Person*

#### Definicja kolumny PlaceOfBirth tabeli Person

Name	PlaceOfBirth
Code	PlaceOfBirth
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PL: Miejsce urodzenia EN: Place of birth DE: Der Geburtsort

### *Kolumna DeadDT tabeli Person*

#### Definicja kolumny DeadDT tabeli Person

Name	DeadDT
Code	DeadDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShowAsPatient tabeli Person*

Definicja kolumny ShowAsPatient tabeli Person

Name	ShowAsPatient
Code	ShowAsPatient
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ParentsNames tabeli Person*

Definicja kolumny ParentsNames tabeli Person

Name	ParentsNames
Code	ParentsNames
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HealthSecurityNo tabeli Person*

Definicja kolumny HealthSecurityNo tabeli Person

Name	HealthSecurityNo
Code	HealthSecurityNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonalIDNo tabeli Person*

Definicja kolumny PersonalIDNo tabeli Person

Name	PersonalIDNo
Code	PersonalIDNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Citizenship tabeli Person*

Definicja kolumny Citizenship tabeli Person

Name	Citizenship
------	-------------

Code	Citizenship
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Profession tabeli Person*

Definicja kolumny Profession tabeli Person

Name	Profession
Code	Profession
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Employer tabeli Person*

Definicja kolumny Employer tabeli Person

Name	Employer
Code	Employer
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli Person*

Definicja kolumny Comments tabeli Person

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VIP tabeli Person*

Definicja kolumny VIP tabeli Person

Name	VIP
Code	VIP
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli Person*

Definicja kolumny InsertDate tabeli Person

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli Person*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli Person

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli Person*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli Person

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli Person*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli Person

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TaxPayerID tabeli Person*

Definicja kolumny TaxPayerID tabeli Person

Name	TaxPayerID
------	------------

Code	TaxPayerID
Data Type	varchar(15)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MedDataDiscloseRefusal tabeli Person*

#### Definicja kolumny MedDataDiscloseRefusal tabeli Person

Name	MedDataDiscloseRefusal
Code	MedDataDiscloseRefusal
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Kolumna jest odpowiedzialna za przetrzymywanie flagi 'Zakaz informowania o pobytku pacjenta'

### *Kolumna PatientNo tabeli Person*

#### Definicja kolumny PatientNo tabeli Person

Name	PatientNo
Code	PatientNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonDataSource tabeli Person*

#### Definicja kolumny PersonDataSource tabeli Person

Name	PersonDataSource
Code	PersonDataSource
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Źródło danych na potrzeby raportów do audytu danych osobowych. .

### *Kolumna Employer2 tabeli Person*

#### Definicja kolumny Employer2 tabeli Person

Name	Employer2
Code	Employer2
Data Type	varchar(255)



Mandatory	No
Comment	Drugi pracodawca pacjenta.

### *Kolumna Employer3 tabeli Person*

#### Definicja kolumny Employer3 tabeli Person

Name	Employer3
Code	Employer3
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Trzeci pracodawca pacjenta.

### *Kolumna Photo tabeli Person*

#### Definicja kolumny Photo tabeli Person

Name	Photo
Code	Photo
Data Type	image
Mandatory	No
Comment	Zdjęcie osoby

### *Kolumna Dead tabeli Person*

#### Definicja kolumny Dead tabeli Person

Name	Dead
Code	Dead
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Informacja czy pacjent zmarł

### *Kolumna InsurID tabeli Person*

#### Definicja kolumny InsurID tabeli Person

Name	InsurID
Code	InsurID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Wskazuje lokalnego ubezpieczyciela pacjenta, na podstawie jego adresu

### *Kolumna IsNN tabeli Person*

#### Definicja kolumny IsNN tabeli Person

Name	IsNN
Code	IsNN
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Czy dodany pacjent został dodany jako 'Pacjent NN' czyli pacjent o nieznaney tożsamości.

### *Kolumna PersonalIDSeries tabeli Person*

#### Definicja kolumny PersonalIDSeries tabeli Person

Name	PersonalIDSeries
Code	PersonalIDSeries
Data Type	varchar(8)
Mandatory	No
Comment	Seria dokumentu tożsamości

### *Kolumna PersonalIDIssueDate tabeli Person*

#### Definicja kolumny PersonalIDIssueDate tabeli Person

Name	PersonalIDIssueDate
Code	PersonalIDIssueDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wydania dokumentu tożsamości

### *Kolumna EmployerPhone tabeli Person*

#### Definicja kolumny EmployerPhone tabeli Person

Name	EmployerPhone
Code	EmployerPhone
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	Telefon do pracodawcy

### *Kolumna PersonalIDIssuedBy tabeli Person*

Definicja kolumny PersonalIDIssuedBy tabeli Person

Name	PersonalIDIssuedBy
Code	PersonalIDIssuedBy
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Osoba wystawiająca dokument tożsamości

### *Lista kluczy tabeli Person*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Person*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Person

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PersonDisabilityLevel**

### *Definicja tabeli PersonDisabilityLevel*

Name	PersonDisabilityLevel
Code	PersonDisabilityLevel
Comment	tabela która będzie przechowywać informacje o stopniu niepełności

### *Lista kolumn tabeli PersonDisabilityLevel*

Name	Code
PersonDisabilityLevelID	PersonDisabilityLevelID
PersonID	PersonID
DisabilityLevelID	DisabilityLevelID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
ICDID	ICDID
Reason	Reason
IssueDT	IssueDT

CancelDT	CancelDT
CancelReason	CancelReason
DocumentName	DocumentName
DocumentNo	DocumentNo
IssuedBy	IssuedBy

### *Kolumna PersonDisabilityLevelID tabeli PersonDisabilityLevel*

Definicja kolumny PersonDisabilityLevelID tabeli PersonDisabilityLevel

Name	PersonDisabilityLevelID
Code	PersonDisabilityLevelID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli PersonDisabilityLevel*

Definicja kolumny PersonID tabeli PersonDisabilityLevel

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DisabilityLevelID tabeli PersonDisabilityLevel*

Definicja kolumny DisabilityLevelID tabeli PersonDisabilityLevel

Name	DisabilityLevelID
Code	DisabilityLevelID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PersonDisabilityLevel*

Definicja kolumny Active tabeli PersonDisabilityLevel

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli PersonDisabilityLevel*

Definicja kolumny StartDT tabeli PersonDisabilityLevel

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StopDT tabeli PersonDisabilityLevel*

Definicja kolumny StopDT tabeli PersonDisabilityLevel

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICDID tabeli PersonDisabilityLevel*

Definicja kolumny ICDID tabeli PersonDisabilityLevel

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Klucz obcy do tabeli ICD

### *Kolumna Reason tabeli PersonDisabilityLevel*

Definicja kolumny Reason tabeli PersonDisabilityLevel

Name	Reason
Code	Reason
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Przyczyna niepełnosprawności

### *Kolumna IssueDT tabeli PersonDisabilityLevel*

Definicja kolumny IssueDT tabeli PersonDisabilityLevel

Name	IssueDT
Code	IssueDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wystawienia dokumentu poświadczającego niepełnosprawność

### *Kolumna CancelDT tabeli PersonDisabilityLevel*

Definicja kolumny CancelDT tabeli PersonDisabilityLevel

Name	CancelDT
Code	CancelDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data anulowania dokumentu poświadczającego niepełnosprawność

### *Kolumna CancelReason tabeli PersonDisabilityLevel*

Definicja kolumny CancelReason tabeli PersonDisabilityLevel

Name	CancelReason
Code	CancelReason
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Przyczyna anulowania dokumentu poświadczającego niepełnosprawność

### *Kolumna DocumentName tabeli PersonDisabilityLevel*

Definicja kolumny DocumentName tabeli PersonDisabilityLevel

Name	DocumentName
Code	DocumentName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Nazwa dokumentu poświadczającego niepełnosprawność

### *Kolumna DocumentNo tabeli PersonDisabilityLevel*

Definicja kolumny DocumentNo tabeli PersonDisabilityLevel

Name	DocumentNo
------	------------

Code	DocumentNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Numer dokumentu poświadczającego niepełnosprawność

### *Kolumna IssuedBy tabeli PersonDisabilityLevel*

Definicja kolumny IssuedBy tabeli PersonDisabilityLevel

Name	IssuedBy
Code	IssuedBy
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Osoba wystawiająca dokumentu poświadczający niepełnosprawność

### *Lista kluczy tabeli PersonDisabilityLevel*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PersonDisabilityLevel*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PersonDisabilityLevel

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PersonHospInformed**

### *Definicja tabeli PersonHospInformed*

Name	PersonHospInformed
Code	PersonHospInformed
Comment	Tabela przechowująca historię udzielania informacji o pobycie (kto, komu, kiedy, o jakim pobycie).

### *Lista kolumn tabeli PersonHospInformed*

Name	Code
EventID	EventID
PersonID	PersonID
Per_PersonID	Per_PersonID

StartDT	StartDT
InsertingPersonID	InsertingPersonID
InsertDT	InsertDT
Info	Info

### *Kolumna EventID tabeli PersonHospInformed*

Definicja kolumny EventID tabeli PersonHospInformed

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli PersonHospInformed*

Definicja kolumny PersonID tabeli PersonHospInformed

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Per\_PersonID tabeli PersonHospInformed*

Definicja kolumny Per\_PersonID tabeli PersonHospInformed

Name	Per_PersonID
Code	Per_PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli PersonHospInformed*

Definicja kolumny StartDT tabeli PersonHospInformed

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku EN: Start date



	DE: das Beginndatum
--	---------------------

### *Kolumna InsertingPersonID tabeli PersonHospInformed*

Definicja kolumny InsertingPersonID tabeli PersonHospInformed

Name	InsertingPersonID
Code	InsertingPersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna InsertDT tabeli PersonHospInformed*

Definicja kolumny InsertDT tabeli PersonHospInformed

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna Info tabeli PersonHospInformed*

Definicja kolumny Info tabeli PersonHospInformed

Name	Info
Code	Info
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Info

## **Tabela PersonInfoAuthorization**

### *Definicja tabeli PersonInfoAuthorization*

Name	PersonInfoAuthorization
Code	PersonInfoAuthorization
Comment	Przechowywanie informacji o uprawnieniach opiekunów. Dotychczasowa relacja opiekun-uprawnienie to 1:1. Modyfikacja to opiekun-uprawnienie 1:n.

### *Lista kolumn tabeli PersonInfoAuthorization*

Name	Code
PersonInfoAuthorizationID	PersonInfoAuthorizationID
LPersonPersonID	LPersonPersonID
CaretakerAuthorizationID	CaretakerAuthorizationID
PersonID	PersonID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active
InsertingPersonID	InsertingPersonID
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPersonID	LastModifiedPersonID
LastModifiedDT	LastModifiedDT
Comments	Comments

### *Kolumna PersonInfoAuthorizationID tabeli PersonInfoAuthorization*

Definicja kolumny PersonInfoAuthorizationID tabeli PersonInfoAuthorization

Name	PersonInfoAuthorizationID
Code	PersonInfoAuthorizationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LPersonPersonID tabeli PersonInfoAuthorization*

Definicja kolumny LPersonPersonID tabeli PersonInfoAuthorization

Name	LPersonPersonID
Code	LPersonPersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Pokrewieństwo pomiędzy poszczególnymi osobami

### *Kolumna CaretakerAuthorizationID tabeli PersonInfoAuthorization*

Definicja kolumny CaretakerAuthorizationID tabeli PersonInfoAuthorization

Name	CaretakerAuthorizationID
Code	CaretakerAuthorizationID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna PersonID tabeli PersonInfoAuthorization*

Definicja kolumny PersonID tabeli PersonInfoAuthorization

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli PersonInfoAuthorization*

Definicja kolumny StartDT tabeli PersonInfoAuthorization

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli PersonInfoAuthorization*

Definicja kolumny StopDT tabeli PersonInfoAuthorization

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Active tabeli PersonInfoAuthorization*

Definicja kolumny Active tabeli PersonInfoAuthorization

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPersonID tabeli PersonInfoAuthorization*

Definicja kolumny InsertingPersonID tabeli PersonInfoAuthorization

Name	InsertingPersonID
Code	InsertingPersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna InsertDate tabeli PersonInfoAuthorization*

Definicja kolumny InsertDate tabeli PersonInfoAuthorization

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedPersonID tabeli PersonInfoAuthorization*

Definicja kolumny LastModifiedPersonID tabeli PersonInfoAuthorization

Name	LastModifiedPersonID
Code	LastModifiedPersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli PersonInfoAuthorization*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli PersonInfoAuthorization

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna Comments tabeli PersonInfoAuthorization*

#### Definicja kolumny Comments tabeli PersonInfoAuthorization

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Uwagi do zgody na udostępnianie dokumentacji medycznej dla firm ubezpieczeniowych

### *Lista kluczy tabeli PersonInfoAuthorization*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PersonInfoAuthorization*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PersonInfoAuthorization

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Personnel**

### *Definicja tabeli Personnel*

Name	Personnel
Code	Personnel
Comment	PL: Dane personelu – uzupełnienie danych osobowych EN: Personnel person data – person table complement

### *Lista kolumn tabeli Personnel*

Name	Code
PersonID	PersonID
PersonnelTypeMHID	PersonnelTypeMHID
GradeGroupID	GradeGroupID
Per_PersonID2	Per_PersonID2
Per_PersonID3	Per_PersonID3
Code	Code
InterfaceCd	InterfaceCd

LicenceNo	LicenceNo
SickLeaveLicenceNoID	SickLeaveLicenceNoID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Comments	Comments
OtherWorkPlace	OtherWorkPlace
LicenceNo2	LicenceNo2
isExternal	isExternal
IsMedical	IsMedical

### *Kolumna PersonID tabeli Personnel*

Definicja kolumny PersonID tabeli Personnel

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonnelTypeMHID tabeli Personnel*

Definicja kolumny PersonnelTypeMHID tabeli Personnel

Name	PersonnelTypeMHID
Code	PersonnelTypeMHID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna GradeGroupID tabeli Personnel*

Definicja kolumny GradeGroupID tabeli Personnel

Name	GradeGroupID
Code	GradeGroupID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Per\_PersonID2 tabeli Personnel*

Definicja kolumny Per\_PersonID2 tabeli Personnel

Name	Per_PersonID2
Code	Per_PersonID2
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Per\_PersonID3 tabeli Personnel*

Definicja kolumny Per\_PersonID3 tabeli Personnel

Name	Per_PersonID3
Code	Per_PersonID3
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli Personnel*

Definicja kolumny Code tabeli Personnel

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna InterfaceCd tabeli Personnel*

Definicja kolumny InterfaceCd tabeli Personnel

Name	InterfaceCd
Code	InterfaceCd
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LicenceNo tabeli Personnel*

Definicja kolumny LicenceNo tabeli Personnel

Name	LicenceNo
Code	LicenceNo
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SickLeaveLicenceNoID tabeli Personnel*

Definicja kolumny SickLeaveLicenceNoID tabeli Personnel

Name	SickLeaveLicenceNoID
Code	SickLeaveLicenceNoID
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Personnel*

Definicja kolumny Active tabeli Personnel

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli Personnel*

Definicja kolumny StartDT tabeli Personnel

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum



### *Kolumna StopDT tabeli Personnel*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli Personnel

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Comments tabeli Personnel*

#### Definicja kolumny Comments tabeli Personnel

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OtherWorkPlace tabeli Personnel*

#### Definicja kolumny OtherWorkPlace tabeli Personnel

Name	OtherWorkPlace
Code	OtherWorkPlace
Data Type	varchar(512)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LicenceNo2 tabeli Personnel*

#### Definicja kolumny LicenceNo2 tabeli Personnel

Name	LicenceNo2
Code	LicenceNo2
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	Drugi numer prawa wykonywania zawodu lekarza.

### *Kolumna isExternal tabeli Personnel*

#### Definicja kolumny isExternal tabeli Personnel

Name	isExternal
Code	isExternal
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Personel nie należy do kadry szpitalnej, jest personelem zewnętrznym, jednak pełni podobne funkcje jak personel będący częścią kadry szpitalnej, ale nie powinien być wykazywany w sprawozdaniach do NFZ.

### *Kolumna IsMedical tabeli Personnel*

#### Definicja kolumny IsMedical tabeli Personnel

Name	IsMedical
Code	IsMedical
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Informacja, czy pracownik należy do grupy medycznej.

### *Lista kluczy tabeli Personnel*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Personnel*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Personnel

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PersonnelBirthConfig**

### *Definicja tabeli PersonnelBirthConfig*

Name	PersonnelBirthConfig
Code	PersonnelBirthConfig
Comment	Konfiguracja zestawu pól personelu biorącego udział w odebraniu porodu

### *Lista kolumn tabeli PersonnelBirthConfig*

Name	Code
PersonnelBirthConfigID	PersonnelBirthConfigID
PersonnelFunctionID	PersonnelFunctionID
BirthModeID	BirthModeID
Prompt	Prompt
Mandatory	Mandatory
SequenceNo	SequenceNo
Active	Active

### *Kolumna PersonnelBirthConfigID tabeli PersonnelBirthConfig*

Definicja kolumny PersonnelBirthConfigID tabeli PersonnelBirthConfig

Name	PersonnelBirthConfigID
Code	PersonnelBirthConfigID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonnelFunctionID tabeli PersonnelBirthConfig*

Definicja kolumny PersonnelFunctionID tabeli PersonnelBirthConfig

Name	PersonnelFunctionID
Code	PersonnelFunctionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Funkcja jaką osoba pełni przy porodzie

### *Kolumna BirthModeID tabeli PersonnelBirthConfig*

Definicja kolumny BirthModeID tabeli PersonnelBirthConfig

Name	BirthModeID
Code	BirthModeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Tryb porodu

### *Kolumna Prompt tabeli PersonnelBirthConfig*

Definicja kolumny Prompt tabeli PersonnelBirthConfig

Name	Prompt
Code	Prompt
Data Type	varchar(30)
Mandatory	No
Comment	Dodatkowy opis wyswietlany w nawiasie

### *Kolumna Mandatory tabeli PersonnelBirthConfig*

Definicja kolumny Mandatory tabeli PersonnelBirthConfig

Name	Mandatory
Code	Mandatory
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Czy pole obowiazkowe

### *Kolumna SequenceNo tabeli PersonnelBirthConfig*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli PersonnelBirthConfig

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Kolejność

### *Kolumna Active tabeli PersonnelBirthConfig*

Definicja kolumny Active tabeli PersonnelBirthConfig

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność rekordu

### *Lista kluczy tabeli PersonnelBirthConfig*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PersonnelBirthConfig*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PersonnelBirthConfig

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PersonnelFunction**

*Definicja tabeli PersonnelFunction*

Name	PersonnelFunction
Code	PersonnelFunction
Comment	

*Lista kolumn tabeli PersonnelFunction*

Name	Code
PersonnelFunctionID	PersonnelFunctionID
PersonnelFunctionMetaTypeID	PersonnelFunctionMetaTypeID
Active	Active

*Kolumna PersonnelFunctionID tabeli PersonnelFunction*

Definicja kolumny PersonnelFunctionID tabeli PersonnelFunction

Name	PersonnelFunctionID
Code	PersonnelFunctionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PersonnelFunctionMetaTypeID tabeli PersonnelFunction*

Definicja kolumny PersonnelFunctionMetaTypeID tabeli PersonnelFunction

Name	PersonnelFunctionMetaTypeID
Code	PersonnelFunctionMetaTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PersonnelFunction*

#### Definicja kolumny Active tabeli PersonnelFunction

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PersonnelFunction*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PersonnelFunction*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PersonnelFunction

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PersonnelFunctionMetaType**

### *Definicja tabeli PersonnelFunctionMetaType*

Name	PersonnelFunctionMetaType
Code	PersonnelFunctionMetaType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PersonnelFunctionMetaType*

Name	Code
PersonnelFunctionMetaTypeID	PersonnelFunctionMetaTypeID
Active	Active

### *Kolumna PersonnelFunctionMetaTypeID tabeli PersonnelFunctionMetaType*

#### Definicja kolumny PersonnelFunctionMetaTypeID tabeli

### PersonnelFunctionMetaType

Name	PersonnelFunctionMetaTypeID
Code	PersonnelFunctionMetaTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PersonnelFunctionMetaType*

#### Definicja kolumny Active tabeli PersonnelFunctionMetaType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PersonnelFunctionMetaType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PersonnelFunctionMetaType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PersonnelFunctionMetaType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PersonnelFunctionMetaTypeText**

### *Definicja tabeli PersonnelFunctionMetaTypeText*

Name	PersonnelFunctionMetaTypeText
Code	PersonnelFunctionMetaTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PersonnelFunctionMetaTypeText*

Name	Code
------	------

LanguageID	LanguageID
PersonnelFunctionMetaTypeID	PersonnelFunctionMetaTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli PersonnelFunctionMetaTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PersonnelFunctionMetaTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonnelFunctionMetaTypeID tabeli PersonnelFunctionMetaTypeText*

Definicja kolumny PersonnelFunctionMetaTypeID tabeli  
PersonnelFunctionMetaTypeText

Name	PersonnelFunctionMetaTypeID
Code	PersonnelFunctionMetaTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PersonnelFunctionMetaTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli PersonnelFunctionMetaTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord



### *Kolumna ShortName tabeli PersonnelFunctionMetaTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PersonnelFunctionMetaTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(124)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PersonnelFunctionMetaTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli PersonnelFunctionMetaTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PersonnelFunctionMetaTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli PersonnelFunctionMetaTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PersonnelFunctionMetaTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PersonnelFunctionMetaTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PersonnelFunctionMetaTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PersonnelFunctionText**

*Definicja tabeli PersonnelFunctionText*

Name	PersonnelFunctionText
Code	PersonnelFunctionText
Comment	

*Lista kolumn tabeli PersonnelFunctionText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
PersonnelFunctionID	PersonnelFunctionID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli PersonnelFunctionText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PersonnelFunctionText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonnelFunctionID tabeli PersonnelFunctionText*

Definicja kolumny PersonnelFunctionID tabeli PersonnelFunctionText

Name	PersonnelFunctionID
Code	PersonnelFunctionID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli PersonnelFunctionText*

Definicja kolumny Code tabeli PersonnelFunctionText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PersonnelFunctionText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PersonnelFunctionText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PersonnelFunctionText*

Definicja kolumny FullName tabeli PersonnelFunctionText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PersonnelFunctionText*

Definicja kolumny Description tabeli PersonnelFunctionText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)

Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PersonnelFunctionText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PersonnelFunctionText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PersonnelFunctionText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PersonnelType**

### *Definicja tabeli PersonnelType*

Name	PersonnelType
Code	PersonnelType
Comment	PL: Opis funkcji personelu EN: Personnel function description

### *Lista kolumn tabeli PersonnelType*

Name	Code
PersonnelTypeID	PersonnelTypeID
InternalValueID	InternalValueID
Active	Active

### *Kolumna PersonnelTypeID tabeli PersonnelType*

Definicja kolumny PersonnelTypeID tabeli PersonnelType

Name	PersonnelTypeID
Code	PersonnelTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InternalValueID tabeli PersonnelType*

Definicja kolumny InternalValueID tabeli PersonnelType

Name	InternalValueID
Code	InternalValueID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PersonnelType*

Definicja kolumny Active tabeli PersonnelType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PersonnelType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PersonnelType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PersonnelType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PersonnelTypeMH**

### *Definicja tabeli PersonnelTypeMH*

Name	PersonnelTypeMH
Code	PersonnelTypeMH
Comment	Grupa zawodowa

### *Lista kolumn tabeli PersonnelTypeMH*

Name	Code
PersonnelTypeMHID	PersonnelTypeMHID
Active	Active

### *Kolumna PersonnelTypeMHID tabeli PersonnelTypeMH*

#### Definicja kolumny PersonnelTypeMHID tabeli PersonnelTypeMH

Name	PersonnelTypeMHID
Code	PersonnelTypeMHID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID grupy zawodowej

### *Kolumna Active tabeli PersonnelTypeMH*

#### Definicja kolumny Active tabeli PersonnelTypeMH

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PersonnelTypeMH*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PersonnelTypeMH*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PersonnelTypeMH

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PersonnelTypeMHText

### Definicja tabeli PersonnelTypeMHText

Name	PersonnelTypeMHText
Code	PersonnelTypeMHText
Comment	

### Lista kolumn tabeli PersonnelTypeMHText

Name	Code
PersonnelTypeMHID	PersonnelTypeMHID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### Kolumna PersonnelTypeMHID tabeli PersonnelTypeMHText

#### Definicja kolumny PersonnelTypeMHID tabeli PersonnelTypeMHText

Name	PersonnelTypeMHID
Code	PersonnelTypeMHID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LanguageID tabeli PersonnelTypeMHText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli PersonnelTypeMHText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli PersonnelTypeMHText

#### Definicja kolumny Code tabeli PersonnelTypeMHText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(15)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PersonnelTypeMHText*

#### Definicja kolumny Description tabeli PersonnelTypeMHText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PersonnelTypeMHText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PersonnelTypeMHText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PersonnelTypeMHText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PersonnelTypeMHText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PersonnelTypeMHText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli PersonnelTypeMHText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PersonnelTypeMHText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PersonnelTypeText**

*Definicja tabeli PersonnelTypeText*

Name	PersonnelTypeText
Code	PersonnelTypeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli PersonnelTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
PersonnelTypeID	PersonnelTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli PersonnelTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PersonnelTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonnelTypeID tabeli PersonnelTypeText*

Definicja kolumny PersonnelTypeID tabeli PersonnelTypeText

Name	PersonnelTypeID
Code	PersonnelTypeID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PersonnelTypeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli PersonnelTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PersonnelTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PersonnelTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PersonnelTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PersonnelTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PersonnelTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli PersonnelTypeText

Name	Description
------	-------------

Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PersonnelTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PersonnelTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PersonnelTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhAccountingPeriod**

### *Definicja tabeli PhAccountingPeriod*

Name	PhAccountingPeriod
Code	PhAccountingPeriod
Comment	Okresy rozliczeniowe

### *Lista kolumn tabeli PhAccountingPeriod*

Name	Code
AccountingPeriodID	AccountingPeriodID
StID	StID
StartDT	StartDT
EndDT	EndDT

### *Kolumna AccountingPeriodID tabeli PhAccountingPeriod*

Definicja kolumny AccountingPeriodID tabeli PhAccountingPeriod

Name	AccountingPeriodID
Code	AccountingPeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna StID tabeli PhAccountingPeriod*

Definicja kolumny StID tabeli PhAccountingPeriod

Name	StID
Code	StID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Magazyn na którym jest zamykany okres rozliczeniowy

### *Kolumna StartDT tabeli PhAccountingPeriod*

Definicja kolumny StartDT tabeli PhAccountingPeriod

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data początku obowiązywania/okresu

### *Kolumna EndDT tabeli PhAccountingPeriod*

Definicja kolumny EndDT tabeli PhAccountingPeriod

Name	EndDT
Code	EndDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data końca okresu rozliczeniowego

### *Lista kluczy tabeli PhAccountingPeriod*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhAccountingPeriod*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhAccountingPeriod

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela PhAddress

### Definicja tabeli PhAddress

Name	PhAddress
Code	PhAddress
Comment	Adres

### Lista kolumn tabeli PhAddress

Name	Code
AddressID	AddressID
CountryID	CountryID
City	City
FlatNo	FlatNo
HomeNo	HomeNo
PostalCode	PostalCode
Street	Street

### Kolumna AddressID tabeli PhAddress

#### Definicja kolumny AddressID tabeli PhAddress

Name	AddressID
Code	AddressID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna CountryID tabeli PhAddress

#### Definicja kolumny CountryID tabeli PhAddress

Name	CountryID
Code	CountryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna City tabeli PhAddress*

Definicja kolumny City tabeli PhAddress

Name	City
Code	City
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FlatNo tabeli PhAddress*

Definicja kolumny FlatNo tabeli PhAddress

Name	FlatNo
Code	FlatNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HomeNo tabeli PhAddress*

Definicja kolumny HomeNo tabeli PhAddress

Name	HomeNo
Code	HomeNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PostalCode tabeli PhAddress*

Definicja kolumny PostalCode tabeli PhAddress

Name	PostalCode
Code	PostalCode
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Street tabeli PhAddress*

Definicja kolumny Street tabeli PhAddress

Name	Street
------	--------

Code	Street
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PhAddress*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhAddress*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhAddress

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhAtc**

### *Definicja tabeli PhAtc*

Name	PhAtc
Code	PhAtc
Comment	Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna

### *Lista kolumn tabeli PhAtc*

Name	Code
AtcID	AtcID
JwcID	JwcID
Description	Description
AtcByJwc	AtcByJwc
DddValue	DddValue
DddUnit	DddUnit
Code	Code
HashCode	HashCode

### *Kolumna AtcID tabeli PhAtc*

Definicja kolumny AtcID tabeli PhAtc

Name	AtcID
Code	AtcID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna JwcID tabeli PhAtc*

#### Definicja kolumny JwcID tabeli PhAtc

Name	JwcID
Code	JwcID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID ze słownika JWC

### *Kolumna Description tabeli PhAtc*

#### Definicja kolumny Description tabeli PhAtc

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna AtcByJwc tabeli PhAtc*

#### Definicja kolumny AtcByJwc tabeli PhAtc

Name	AtcByJwc
Code	AtcByJwc
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Warunkuje czy ATC jest pobrane ze słownika JWC

### *Kolumna DddValue tabeli PhAtc*

#### Definicja kolumny DddValue tabeli PhAtc

Name	DddValue
Code	DddValue
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Wartość zdefiniowanej dawki dziennej (defined daily dose)



--	--

### *Kolumna DddUnit tabeli PhAtc*

#### Definicja kolumny DddUnit tabeli PhAtc

Name	DddUnit
Code	DddUnit
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Jednostka zdefiniowanej dawki dziennej (defined daily dose)

### *Kolumna Code tabeli PhAtc*

#### Definicja kolumny Code tabeli PhAtc

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Kod

### *Kolumna HashCode tabeli PhAtc*

#### Definicja kolumny HashCode tabeli PhAtc

Name	HashCode
Code	HashCode
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Skrót z pól rekordu

### *Lista kluczy tabeli PhAtc*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhAtc*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhAtc

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela PhAuction

### Definicja tabeli PhAuction

Name	PhAuction
Code	PhAuction
Comment	Przetarg

### Lista kolumn tabeli PhAuction

Name	Code
AuctionID	AuctionID
AuctionNo	AuctionNo
Name	Name
StatusID	StatusID
Info	Info
CpvID	CpvID
Active	Active
AuctionDt	AuctionDt
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### Kolumna AuctionID tabeli PhAuction

#### Definicja kolumny AuctionID tabeli PhAuction

Name	AuctionID
Code	AuctionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Klucz

### Kolumna AuctionNo tabeli PhAuction

#### Definicja kolumny AuctionNo tabeli PhAuction

Name	AuctionNo
Code	AuctionNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer przetargu

### *Kolumna Name tabeli PhAuction*

Definicja kolumny Name tabeli PhAuction

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa przetargu

### *Kolumna StatusID tabeli PhAuction*

Definicja kolumny StatusID tabeli PhAuction

Name	StatusID
Code	StatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Status przetargu fk do PhAuctionStatus

### *Kolumna Info tabeli PhAuction*

Definicja kolumny Info tabeli PhAuction

Name	Info
Code	Info
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Komentarz do przetargu

### *Kolumna CpvID tabeli PhAuction*

Definicja kolumny CpvID tabeli PhAuction

Name	CpvID
Code	CpvID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Kod cpv fk do PhCpv

### *Kolumna Active tabeli PhAuction*

Definicja kolumny Active tabeli PhAuction

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	czy aktywny

### *Kolumna AuctionDt tabeli PhAuction*

#### Definicja kolumny AuctionDt tabeli PhAuction

Name	AuctionDt
Code	AuctionDt
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data opublikowania przetargu

### *Kolumna StartDT tabeli PhAuction*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli PhAuction

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data początku dostaw towarów

### *Kolumna StopDT tabeli PhAuction*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli PhAuction

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data końca dostaw towarów

### *Lista kluczy tabeli PhAuction*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhAuction*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhAuction

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhAuctionOffer**

*Definicja tabeli PhAuctionOffer*

Name	PhAuctionOffer
Code	PhAuctionOffer
Comment	Oferta przetargowa

*Lista kolumn tabeli PhAuctionOffer*

Name	Code
AuctionOfferID	AuctionOfferID
DelivererID	DelivererID
offerDt	offerDt
Info	Info
OfferNo	OfferNo
Active	Active
StatusID	StatusID
AuctionID	AuctionID

*Kolumna AuctionOfferID tabeli PhAuctionOffer*

Definicja kolumny AuctionOfferID tabeli PhAuctionOffer

Name	AuctionOfferID
Code	AuctionOfferID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Klucz

*Kolumna DelivererID tabeli PhAuctionOffer*

Definicja kolumny DelivererID tabeli PhAuctionOffer

Name	DelivererID
Code	DelivererID

Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Dostawca fk do tabeli PhCompany

### *Kolumna offerDt tabeli PhAuctionOffer*

Definicja kolumny offerDt tabeli PhAuctionOffer

Name	offerDt
Code	offerDt
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data przedstawienia oferty

### *Kolumna Info tabeli PhAuctionOffer*

Definicja kolumny Info tabeli PhAuctionOffer

Name	Info
Code	Info
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Komentarz do oferty

### *Kolumna OfferNo tabeli PhAuctionOffer*

Definicja kolumny OfferNo tabeli PhAuctionOffer

Name	OfferNo
Code	OfferNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer oferty

### *Kolumna Active tabeli PhAuctionOffer*

Definicja kolumny Active tabeli PhAuctionOffer

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Czy aktywna

### *Kolumna StatusID tabeli PhAuctionOffer*

Definicja kolumny StatusID tabeli PhAuctionOffer

Name	StatusID
Code	StatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Status oferty fk do tabeli PhAuctionOfferStatus

### *Kolumna AuctionID tabeli PhAuctionOffer*

Definicja kolumny AuctionID tabeli PhAuctionOffer

Name	AuctionID
Code	AuctionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Przetarg do którego składana jest oferta fk do PhAuction

### *Lista kluczy tabeli PhAuctionOffer*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhAuctionOffer*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhAuctionOffer

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhAuctionOfferStatus**

*Definicja tabeli PhAuctionOfferStatus*

Name	PhAuctionOfferStatus
Code	PhAuctionOfferStatus
Comment	Status Oferty

### *Lista kolumn tabeli PhAuctionOfferStatus*

Name	Code
AuctionOfferStatusID	AuctionOfferStatusID
Active	Active

### *Kolumna AuctionOfferStatusID tabeli PhAuctionOfferStatus*

#### Definicja kolumny AuctionOfferStatusID tabeli PhAuctionOfferStatus

Name	AuctionOfferStatusID
Code	AuctionOfferStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhAuctionOfferStatus*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhAuctionOfferStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PhAuctionOfferStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhAuctionOfferStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhAuctionOfferStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhAuctionOfferStatusText**

### *Definicja tabeli PhAuctionOfferStatusText*

Name	PhAuctionOfferStatusText
------	--------------------------



Code	PhAuctionOfferStatusText
Comment	Status text oferty

### *Lista kolumn tabeli PhAuctionOfferStatusText*

Name	Code
AuctionOfferStatusID	AuctionOfferStatusID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### *Kolumna AuctionOfferStatusID tabeli PhAuctionOfferStatusText*

Definicja kolumny AuctionOfferStatusID tabeli PhAuctionOfferStatusText

Name	AuctionOfferStatusID
Code	AuctionOfferStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LangID tabeli PhAuctionOfferStatusText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhAuctionOfferStatusText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli PhAuctionOfferStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhAuctionOfferStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli PhAuctionOfferStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhAuctionOfferStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli PhAuctionOfferStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli PhAuctionOfferStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PhAuctionOfferStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli PhAuctionOfferStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PhAuctionOfferStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhAuctionOfferStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhAuctionOfferStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhAuctionPackage

### Definicja tabeli PhAuctionPackage

Name	PhAuctionPackage
Code	PhAuctionPackage
Comment	Pakiet przetargowy

### Lista kolumn tabeli PhAuctionPackage

Name	Code
AuctionPackageID	AuctionPackageID
PackageNo	PackageNo
Name	Name
Info	Info
AuctionID	AuctionID

### Kolumna AuctionPackageID tabeli PhAuctionPackage

#### Definicja kolumny AuctionPackageID tabeli PhAuctionPackage

Name	AuctionPackageID
Code	AuctionPackageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Klucz

### Kolumna PackageNo tabeli PhAuctionPackage

#### Definicja kolumny PackageNo tabeli PhAuctionPackage

Name	PackageNo
Code	PackageNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer pakietu

### Kolumna Name tabeli PhAuctionPackage

#### Definicja kolumny Name tabeli PhAuctionPackage

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No

Comment	Nazwa pakietu
---------	---------------

### *Kolumna Info tabeli PhAuctionPackage*

#### Definicja kolumny Info tabeli PhAuctionPackage

Name	Info
Code	Info
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Komentarz do pakietu

### *Kolumna AuctionID tabeli PhAuctionPackage*

#### Definicja kolumny AuctionID tabeli PhAuctionPackage

Name	AuctionID
Code	AuctionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PhAuctionPackage*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhAuctionPackage*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhAuctionPackage

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhAuctionPackageItem**

### *Definicja tabeli PhAuctionPackageItem*

Name	PhAuctionPackageItem
Code	PhAuctionPackageItem
Comment	Pozycja pakietu przetargu

### *Lista kolumn tabeli PhAuctionPackageItem*

Name	Code
AuctionPackageItemID	AuctionPackageItemID
ItemNo	ItemNo
Name	Name
PackName	PackName
Info	Info
Quantity	Quantity
AuctionPackageID	AuctionPackageID

### *Kolumna AuctionPackageItemID tabeli PhAuctionPackageItem*

Definicja kolumny AuctionPackageItemID tabeli PhAuctionPackageItem

Name	AuctionPackageItemID
Code	AuctionPackageItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Klucz

### *Kolumna ItemNo tabeli PhAuctionPackageItem*

Definicja kolumny ItemNo tabeli PhAuctionPackageItem

Name	ItemNo
Code	ItemNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer pozycji pakietu

### *Kolumna Name tabeli PhAuctionPackageItem*

Definicja kolumny Name tabeli PhAuctionPackageItem

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa zamawianego towaru

### *Kolumna PackName tabeli PhAuctionPackageItem*

Definicja kolumny PackName tabeli PhAuctionPackageItem

Name	PackName
Code	PackName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa opakowania zamawianego towaru

### *Kolumna Info tabeli PhAuctionPackageItem*

Definicja kolumny Info tabeli PhAuctionPackageItem

Name	Info
Code	Info
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Dodatkowe warunki do spełnienia w ramach pozycji

### *Kolumna Quantity tabeli PhAuctionPackageItem*

Definicja kolumny Quantity tabeli PhAuctionPackageItem

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Zamawiana ilość

### *Kolumna AuctionPackageID tabeli PhAuctionPackageItem*

Definicja kolumny AuctionPackageID tabeli PhAuctionPackageItem

Name	AuctionPackageID
Code	AuctionPackageID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	fk do pakietu przetargu

### *Lista kluczy tabeli PhAuctionPackageItem*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhAuctionPackageItem*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhAuctionPackageItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhAuctionPackageOffer**

*Definicja tabeli PhAuctionPackageOffer*

Name	PhAuctionPackageOffer
Code	PhAuctionPackageOffer
Comment	Pakiet oferty przetargowej

*Lista kolumn tabeli PhAuctionPackageOffer*

Name	Code
AuctionPackageOfferID	AuctionPackageOfferID
AuctionOfferID	AuctionOfferID
Info	_Info
StatusID	StatusID
AuctionPackageID	AuctionPackageID

### *Kolumna AuctionPackageOfferID tabeli PhAuctionPackageOffer*

Definicja kolumny AuctionPackageOfferID tabeli PhAuctionPackageOffer

Name	AuctionPackageOfferID
Code	AuctionPackageOfferID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Klucz

### *Kolumna AuctionOfferID tabeli PhAuctionPackageOffer*

Definicja kolumny AuctionOfferID tabeli PhAuctionPackageOffer

Name	AuctionOfferID
Code	AuctionOfferID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Oferta której pakiet dotyczy fk do PhAuctionOffer

### *Kolumna Info tabeli PhAuctionPackageOffer*

Definicja kolumny Info tabeli PhAuctionPackageOffer

Name	Info
Code	_Info
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Komentrz Komentrz

### *Kolumna StatusID tabeli PhAuctionPackageOffer*

Definicja kolumny StatusID tabeli PhAuctionPackageOffer

Name	StatusID
Code	StatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Status pakietu fk do tabeli PhAuctionPackageOfferStatus

### *Kolumna AuctionPackageID tabeli PhAuctionPackageOffer*

Definicja kolumny AuctionPackageID tabeli PhAuctionPackageOffer

Name	AuctionPackageID
Code	AuctionPackageID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Pakiet z przetargu którego dotyczy pakiet oferty fk do tabeli PhAuctionPackage

## **Tabela PhAuctionPackageOfferItem**

*Definicja tabeli PhAuctionPackageOfferItem*

Name	PhAuctionPackageOfferItem
Code	PhAuctionPackageOfferItem
Comment	Pozycja pakietu oferty

*Lista kolumn tabeli PhAuctionPackageOfferItem*

Name	Code
------	------



AuctionPackageOfferItemID	AuctionPackageOfferItemID
VatRateId	VatRateId
Quantity	Quantity
PriceGross	PriceGross
PriceNet	PriceNet
VatAmount	VatAmount
ValueGross	ValueGross
tradeName	tradeName
ProducerID	ProducerID
AuctionPackageItemID	AuctionPackageItemID
StockItemID	StockItemID
AuctionPackageOfferID	AuctionPackageOfferID
Valid	Valid_

### *Kolumna AuctionPackageOfferItemID tabeli PhAuctionPackageOfferItem*

Definicja kolumny AuctionPackageOfferItemID tabeli  
PhAuctionPackageOfferItem

Name	AuctionPackageOfferItemID
Code	AuctionPackageOfferItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Klucz

### *Kolumna VatRateId tabeli PhAuctionPackageOfferItem*

Definicja kolumny VatRateId tabeli PhAuctionPackageOfferItem

Name	VatRateId
Code	VatRateId
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	vat fk do tabeli VATRate

### *Kolumna Quantity tabeli PhAuctionPackageOfferItem*

Definicja kolumny Quantity tabeli PhAuctionPackageOfferItem

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	ilość ofertowa

### *Kolumna PriceGross tabeli PhAuctionPackageOfferItem*

Definicja kolumny PriceGross tabeli PhAuctionPackageOfferItem

Name	PriceGross
Code	PriceGross
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	cena brutto za pozycje

### *Kolumna PriceNet tabeli PhAuctionPackageOfferItem*

Definicja kolumny PriceNet tabeli PhAuctionPackageOfferItem

Name	PriceNet
Code	PriceNet
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	cena netto za pozycje

### *Kolumna VatAmount tabeli PhAuctionPackageOfferItem*

Definicja kolumny VatAmount tabeli PhAuctionPackageOfferItem

Name	VatAmount
Code	VatAmount
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	wartość vat

### *Kolumna ValueGross tabeli PhAuctionPackageOfferItem*

Definicja kolumny ValueGross tabeli PhAuctionPackageOfferItem

Name	ValueGross
Code	ValueGross
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	wartość brutto

### *Kolumna tradeName tabeli PhAuctionPackageOfferItem*

Definicja kolumny tradeName tabeli PhAuctionPackageOfferItem

Name	tradeName
------	-----------

Code	tradeName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa handlowa oferowanego towaru

### *Kolumna ProducerID tabeli PhAuctionPackageOfferItem*

Definicja kolumny ProducerID tabeli PhAuctionPackageOfferItem

Name	ProducerID
Code	ProducerID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Producent oferowanego towaru fk do tabeli PhCompany

### *Kolumna AuctionPackageItemID tabeli PhAuctionPackageOfferItem*

Definicja kolumny AuctionPackageItemID tabeli PhAuctionPackageOfferItem

Name	AuctionPackageItemID
Code	AuctionPackageItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Powiązanie z pozycją przetargową której dotyczy pozycja ofertowa fk do tabeli PhAuctionPackageItem

### *Kolumna StockItemID tabeli PhAuctionPackageOfferItem*

Definicja kolumny StockItemID tabeli PhAuctionPackageOfferItem

Name	StockItemID
Code	StockItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Karta asortymentowa klucz fk do tabeli PhStItem

### *Kolumna AuctionPackageOfferID tabeli PhAuctionPackageOfferItem*

Definicja kolumny AuctionPackageOfferID tabeli PhAuctionPackageOfferItem

Name	AuctionPackageOfferID
Code	AuctionPackageOfferID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Pakiet ofertowy którego dotyczy dana

	pozycja ofertowa fk do PhAuctionPackageOffer
--	----------------------------------------------

### *Kolumna Valid tabeli PhAuctionPackageOfferItem*

Definicja kolumny Valid tabeli PhAuctionPackageOfferItem

Name	Valid
Code	Valid_
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Czy pozycja spełnia wymagania przetargowe

### *Lista kluczy tabeli PhAuctionPackageOfferItem*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhAuctionPackageOfferItem*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhAuctionPackageOfferItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhAuctionPackageOfferStatus**

### *Definicja tabeli PhAuctionPackageOfferStatus*

Name	PhAuctionPackageOfferStatus
Code	PhAuctionPackageOfferStatus
Comment	Status pakietu oferty

### *Lista kolumn tabeli PhAuctionPackageOfferStatus*

Name	Code
AuctionPackageOfferStatusID	AuctionPackageOfferStatusID
Active	Active

*Kolumna AuctionPackageOfferStatusID tabeli  
PhAuctionPackageOfferStatus*

*Definicja kolumny AuctionPackageOfferStatusID tabeli  
PhAuctionPackageOfferStatus*

Name	AuctionPackageOfferStatusID
Code	AuctionPackageOfferStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli PhAuctionPackageOfferStatus*

*Definicja kolumny Active tabeli PhAuctionPackageOfferStatus*

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	

*Lista kluczy tabeli PhAuctionPackageOfferStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

*Klucz Identifier\_1 tabeli PhAuctionPackageOfferStatus*

*Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhAuctionPackageOfferStatus*

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

**Tabela PhAuctionPackOffStatusText**

*Definicja tabeli PhAuctionPackOffStatusText*

Name	PhAuctionPackOffStatusText
Code	PhAuctionPackOffStatusText
Comment	Status text pakietu oferty

*Lista kolumn tabeli PhAuctionPackOffStatusText*

Name	Code
AuctionPackageOfferStatusID	AuctionPackageOfferStatusID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

*Kolumna AuctionPackageOfferStatusID tabeli PhAuctionPackOffStatusText*

Definicja kolumny AuctionPackageOfferStatusID tabeli  
PhAuctionPackOffStatusText

Name	AuctionPackageOfferStatusID
Code	AuctionPackageOfferStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Klucz

*Kolumna LangID tabeli PhAuctionPackOffStatusText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhAuctionPackOffStatusText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna FullName tabeli PhAuctionPackOffStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhAuctionPackOffStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli PhAuctionPackOffStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhAuctionPackOffStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli PhAuctionPackOffStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli PhAuctionPackOffStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PhAuctionPackOffStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli PhAuctionPackOffStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PhAuctionPackOffStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhAuctionPackOffStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhAuctionPackOffStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhAuctionStatus

### Definicja tabeli PhAuctionStatus

Name	PhAuctionStatus
Code	PhAuctionStatus
Comment	Status przetargu

### Lista kolumn tabeli PhAuctionStatus

Name	Code
AuctionStatusID	AuctionStatusID
Active	Active

### Kolumna AuctionStatusID tabeli PhAuctionStatus

#### Definicja kolumny AuctionStatusID tabeli PhAuctionStatus

Name	AuctionStatusID
Code	AuctionStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli PhAuctionStatus

#### Definicja kolumny Active tabeli PhAuctionStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	

### Lista kluczy tabeli PhAuctionStatus

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### Klucz Identifier\_1 tabeli PhAuctionStatus

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhAuctionStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1



Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela PhAuctionStatusText

### Definicja tabeli PhAuctionStatusText

Name	PhAuctionStatusText
Code	PhAuctionStatusText
Comment	Status text przetargu

### Lista kolumn tabeli PhAuctionStatusText

Name	Code
AuctionStatusID	AuctionStatusID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### Kolumna AuctionStatusID tabeli PhAuctionStatusText

#### Definicja kolumny AuctionStatusID tabeli PhAuctionStatusText

Name	AuctionStatusID
Code	AuctionStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna LangID tabeli PhAuctionStatusText

#### Definicja kolumny LangID tabeli PhAuctionStatusText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli PhAuctionStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhAuctionStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli PhAuctionStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhAuctionStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli PhAuctionStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli PhAuctionStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PhAuctionStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli PhAuctionStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

## **Tabela PhAutomaticReservation**

*Definicja tabeli PhAutomaticReservation*

Name	PhAutomaticReservation
------	------------------------

Code	PhAutomaticReservation
Comment	Ilości, które są automatycznie rezerwowane podczas rozchodowania leków

### *Listą kolumn tabeli PhAutomaticReservation*

Name	Code
AutomaticReservationID	AutomaticReservationID
LotInStID	LotInStID
Quantity	Quantity
ReservationDT	ReservationDT
UserID	UserID
modelID	modelID

### *Kolumna AutomaticReservationID tabeli PhAutomaticReservation*

Definicja kolumny AutomaticReservationID tabeli PhAutomaticReservation

Name	AutomaticReservationID
Code	AutomaticReservationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LotInStID tabeli PhAutomaticReservation*

Definicja kolumny LotInStID tabeli PhAutomaticReservation

Name	LotInStID
Code	LotInStID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Rezerwowany lek

### *Kolumna Quantity tabeli PhAutomaticReservation*

Definicja kolumny Quantity tabeli PhAutomaticReservation

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Rezerwowana ilość

### *Kolumna ReservationDT tabeli PhAutomaticReservation*

Definicja kolumny ReservationDT tabeli PhAutomaticReservation

Name	ReservationDT
Code	ReservationDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data utworzenia rezerwacji

### *Kolumna UserID tabeli PhAutomaticReservation*

Definicja kolumny UserID tabeli PhAutomaticReservation

Name	UserID
Code	UserID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator użytkownika dla którego zrobiona jest rezerwacja

### *Kolumna modelID tabeli PhAutomaticReservation*

Definicja kolumny modelID tabeli PhAutomaticReservation

Name	modelID
Code	modelID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Pole przechowuje id modelu z gui

### *Lista kluczy tabeli PhAutomaticReservation*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhAutomaticReservation*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhAutomaticReservation

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhBasketItem

### Definicja tabeli PhBasketItem

Name	PhBasketItem
Code	PhBasketItem
Comment	Koszyk zamówień przechowujący dane asortymentu, dodanego do koszyka, na danym magazynie przez wybranego użytkownika.

### Lista kolumn tabeli PhBasketItem

Name	Code
BasketItemID	BasketItemID
StID	StID
StItemID	StItemID
CreationDT	CreationDT
Creator	Creator

### Kolumna BasketItemID tabeli PhBasketItem

#### Definicja kolumny BasketItemID tabeli PhBasketItem

Name	BasketItemID
Code	BasketItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna StID tabeli PhBasketItem

#### Definicja kolumny StID tabeli PhBasketItem

Name	StID
Code	StID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator magazynu

### Kolumna StItemID tabeli PhBasketItem

#### Definicja kolumny StItemID tabeli PhBasketItem

Name	StItemID
Code	StItemID
Data Type	int

Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator asortymentu magazynu

### *Kolumna CreationDT tabeli PhBasketItem*

#### Definicja kolumny CreationDT tabeli PhBasketItem

Name	CreationDT
Code	CreationDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data i czas, czas dodania do koszyka

### *Kolumna Creator tabeli PhBasketItem*

#### Definicja kolumny Creator tabeli PhBasketItem

Name	Creator
Code	Creator
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID osoby dodającej do koszyka

### *Lista kluczy tabeli PhBasketItem*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhBasketItem*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhBasketItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhBlockade**

### *Definicja tabeli PhBlockade*

Name	PhBlockade
Code	PhBlockade
Comment	Blokady leków i dostaw

### *Lista kolumn tabeli PhBlockade*

Name	Code
BlockadeID StItemID BlockadeDT Info Automatic UnlockDT	BlockadeID StItemID BlockadeDT Info Automatic UnlockDT

### *Kolumna BlockadeID tabeli PhBlockade*

#### Definicja kolumny BlockadeID tabeli PhBlockade

Name	BlockadeID
Code	BlockadeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StItemID tabeli PhBlockade*

#### Definicja kolumny StItemID tabeli PhBlockade

Name	StItemID
Code	StItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BlockadeDT tabeli PhBlockade*

#### Definicja kolumny BlockadeDT tabeli PhBlockade

Name	BlockadeDT
Code	BlockadeDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data blokady

### *Kolumna Info tabeli PhBlockade*

#### Definicja kolumny Info tabeli PhBlockade

Name	Info
Code	Info
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Informacja o powodzie wycofania danej serii

### *Kolumna Automatic tabeli PhBlockade*

#### Definicja kolumny Automatic tabeli PhBlockade

Name	Automatic
Code	Automatic
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Mówi o tym, czy blokada była tworzona przez system automatycznie

### *Kolumna UnlockDT tabeli PhBlockade*

#### Definicja kolumny UnlockDT tabeli PhBlockade

Name	UnlockDT
Code	UnlockDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data anulowania blokady

### *Lista kluczy tabeli PhBlockade*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhBlockade*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhBlockade

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela PhBlockadeLot

### Definicja tabeli PhBlockadeLot

Name	PhBlockadeLot
Code	PhBlockadeLot
Comment	Tabela wskazująca konkretne blokowane dostawy leków

### Lista kolumn tabeli PhBlockadeLot

Name	Code
BlockadeLotID	BlockadeLotID
BlockadeID	BlockadeID
LotNo	LotNo
LotId	LotId
Active	Active

### Kolumna BlockadeLotID tabeli PhBlockadeLot

#### Definicja kolumny BlockadeLotID tabeli PhBlockadeLot

Name	BlockadeLotID
Code	BlockadeLotID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID blokady serii leku

### Kolumna BlockadeID tabeli PhBlockadeLot

#### Definicja kolumny BlockadeID tabeli PhBlockadeLot

Name	BlockadeID
Code	BlockadeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna LotNo tabeli PhBlockadeLot

#### Definicja kolumny LotNo tabeli PhBlockadeLot

Name	LotNo
Code	LotNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No

Comment	Numer serii
---------	-------------

### *Kolumna LotId tabeli PhBlockadeLot*

#### Definicja kolumny LotId tabeli PhBlockadeLot

Name	LotId
Code	LotId
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	klucz obcy do tabeli PhLot

### *Kolumna Active tabeli PhBlockadeLot*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhBlockadeLot

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	czy dla danego lota została zakończona blokada

### *Lista kluczy tabeli PhBlockadeLot*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhBlockadeLot*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhBlockadeLot

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhClininetPsChange**

### *Definicja tabeli PhClininetPsChange*

Name	PhClininetPsChange
Code	PhClininetPsChange
Comment	Tabela ma przechowywać informację o dodaniu nowego lub zmianie

	zlecenia leków. Dane w tabeli mają informować aptekę szpitalną (APTEKA_CGM) o zmianach albo nowo powstałych zleceniach / podaniach leków.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### *Lista kolumn tabeli PhClininetPsChange*

Name	Code
PhClininetPsChangeID	PhClininetPsChangeID
PerfServiceID	PerfServiceID
ChangeDT	ChangeDT
Status	Status
Proceeded	Proceeded

### *Kolumna PhClininetPsChangeID tabeli PhClininetPsChange*

#### Definicja kolumny PhClininetPsChangeID tabeli PhClininetPsChange

Name	PhClininetPsChangeID
Code	PhClininetPsChangeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfServiceID tabeli PhClininetPsChange*

#### Definicja kolumny PerfServiceID tabeli PhClininetPsChange

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ChangeDT tabeli PhClininetPsChange*

#### Definicja kolumny ChangeDT tabeli PhClininetPsChange

Name	ChangeDT
Code	ChangeDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data zmiany zlecenia leków.

### *Kolumna Status tabeli PhClininetPsChange*

#### Definicja kolumny Status tabeli PhClininetPsChange

Name	Status
Code	Status
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Napis [NEW,CHANGED] (opisuje jaka akcja była podjęta wobec PerfSericeID - dodanie czy tylko zmiana).

### *Kolumna Proceeded tabeli PhClininetPsChange*

#### Definicja kolumny Proceeded tabeli PhClininetPsChange

Name	Proceeded
Code	Proceeded
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Flaga mówiąca, iż dane zostały sprawdzone i przetworzone [NEW, PROCEEDED, IGNORED].

### *Lista kluczy tabeli PhClininetPsChange*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhClininetPsChange*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhClininetPsChange

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhCompany**

#### *Definicja tabeli PhCompany*

Name	PhCompany
Code	PhCompany
Comment	Firmy

### *Lista kolumn tabeli PhCompany*

Name	Code
CompanyID	CompanyID
AddressID	AddressID
Name	Name
Description	Description
AddressText	AddressText
Nip	Nip
Regon	Regon
TelephoneNo	TelephoneNo
Email	Email
Code	Code
Deliverer	Deliverer
Producer	Producer
Active	Active
JwcID	JwcID
BazylID	BazylID
AccountingIdentifier	AccountingIdentifier
Contractor	Contractor
AnalyticAccount	AnalyticAccount
FaxNo	FaxNo
HashCode	HashCode
ExternalID	ExternalID

### *Kolumna CompanyID tabeli PhCompany*

#### Definicja kolumny CompanyID tabeli PhCompany

Name	CompanyID
Code	CompanyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AddressID tabeli PhCompany*

#### Definicja kolumny AddressID tabeli PhCompany

Name	AddressID
Code	AddressID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Name tabeli PhCompany*

Definicja kolumny Name tabeli PhCompany

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhCompany*

Definicja kolumny Description tabeli PhCompany

Name	Description
Code	Description
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna AddressText tabeli PhCompany*

Definicja kolumny AddressText tabeli PhCompany

Name	AddressText
Code	AddressText
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Adres firmy

### *Kolumna Nip tabeli PhCompany*

Definicja kolumny Nip tabeli PhCompany

Name	Nip
Code	Nip
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	NIP firmy

### *Kolumna Regon tabeli PhCompany*

#### Definicja kolumny Regon tabeli PhCompany

Name	Regon
Code	Regon
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	REGON firmy

### *Kolumna TelephoneNo tabeli PhCompany*

#### Definicja kolumny TelephoneNo tabeli PhCompany

Name	TelephoneNo
Code	TelephoneNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer telefonu firmy

### *Kolumna Email tabeli PhCompany*

#### Definicja kolumny Email tabeli PhCompany

Name	Email
Code	Email
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	E-mail firmy

### *Kolumna Code tabeli PhCompany*

#### Definicja kolumny Code tabeli PhCompany

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Kod

### *Kolumna Deliverer tabeli PhCompany*

#### Definicja kolumny Deliverer tabeli PhCompany

Name	Deliverer
Code	Deliverer
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Warunkuje czy firma jest dostawcą

### *Kolumna Producer tabeli PhCompany*

#### Definicja kolumny Producer tabeli PhCompany

Name	Producer
Code	Producer
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Warunkuje czy firma jest producentem

### *Kolumna Active tabeli PhCompany*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhCompany

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Kolumna JwcID tabeli PhCompany*

#### Definicja kolumny JwcID tabeli PhCompany

Name	JwcID
Code	JwcID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID ze słownika JWC



### *Kolumna BazylID tabeli PhCompany*

#### Definicja kolumny BazylID tabeli PhCompany

Name	BazylID
Code	BazylID
Data Type	varchar(6)
Mandatory	No
Comment	ID ze słownika BAZYL

### *Kolumna AccountingIdentifier tabeli PhCompany*

#### Definicja kolumny AccountingIdentifier tabeli PhCompany

Name	AccountingIdentifier
Code	AccountingIdentifier
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	Identyfikator konta księgowego dla kontrahenta

### *Kolumna Contractor tabeli PhCompany*

#### Definicja kolumny Contractor tabeli PhCompany

Name	Contractor
Code	Contractor
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Informacja, czy dana firma jest kontrahentem

### *Kolumna AnalyticAccount tabeli PhCompany*

#### Definicja kolumny AnalyticAccount tabeli PhCompany

Name	AnalyticAccount
Code	AnalyticAccount
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	Numer konta analitycznego

### *Kolumna FaxNo tabeli PhCompany*

#### Definicja kolumny FaxNo tabeli PhCompany

Name	FaxNo
Code	FaxNo
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	Numer fax

### *Kolumna HashCode tabeli PhCompany*

#### Definicja kolumny HashCode tabeli PhCompany

Name	HashCode
Code	HashCode
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Skrót z pól rekordu

### *Kolumna ExternalID tabeli PhCompany*

#### Definicja kolumny ExternalID tabeli PhCompany

Name	ExternalID
Code	ExternalID
Data Type	varchar(12)
Mandatory	No
Comment	Zewnętrzny identyfikator

### *Lista kluczy tabeli PhCompany*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhCompany*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhCompany

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhCoreSubst

### Definicja tabeli PhCoreSubst

Name	PhCoreSubst
Code	PhCoreSubst
Comment	Substancje czynne

### Lista kolumn tabeli PhCoreSubst

Name	Code
CoreSubstID	CoreSubstID
Name	Name
SecondName	SecondName
JwcID	JwcID

### Kolumna CoreSubstID tabeli PhCoreSubst

#### Definicja kolumny CoreSubstID tabeli PhCoreSubst

Name	CoreSubstID
Code	CoreSubstID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Name tabeli PhCoreSubst

#### Definicja kolumny Name tabeli PhCoreSubst

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa

### Kolumna SecondName tabeli PhCoreSubst

#### Definicja kolumny SecondName tabeli PhCoreSubst

Name	SecondName
Code	SecondName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Inna nazwa substancji czynnej

--	--

### *Kolumna JwcID tabeli PhCoreSubst*

#### Definicja kolumny JwcID tabeli PhCoreSubst

Name	JwcID
Code	JwcID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID ze słownika JWC

### *Lista kluczy tabeli PhCoreSubst*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhCoreSubst*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhCoreSubst

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhCpv**

### *Definicja tabeli PhCpv*

Name	PhCpv
Code	PhCpv
Comment	Drzewo kodów CPV

### *Lista kolumn tabeli PhCpv*

Name	Code
CpvID	CpvID
Name	Name
Code	Code
Description	Description
ParentID	ParentID

### *Kolumna CpvID tabeli PhCpv*

Definicja kolumny CpvID tabeli PhCpv

Name	CpvID
Code	CpvID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Name tabeli PhCpv*

Definicja kolumny Name tabeli PhCpv

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa

### *Kolumna Code tabeli PhCpv*

Definicja kolumny Code tabeli PhCpv

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Kod

### *Kolumna Description tabeli PhCpv*

Definicja kolumny Description tabeli PhCpv

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna ParentID tabeli PhCpv*

Definicja kolumny ParentID tabeli PhCpv

Name	ParentID
------	----------

Code	ParentID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID rodzica pozycji (zachowanie struktury drzewiastej)

### *Lista kluczy tabeli PhCpv*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhCpv*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhCpv

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhDelivery**

### *Definicja tabeli PhDelivery*

Name	PhDelivery
Code	PhDelivery
Comment	Tabela dostaw łącząca zamówienie z konkretnym dokumentem realizującym

### *Lista kolumn tabeli PhDelivery*

Name	Code
DeliveryID	DeliveryID
StOrderID	StOrderID
StDocID	StDocID

### *Kolumna DeliveryID tabeli PhDelivery*

#### Definicja kolumny DeliveryID tabeli PhDelivery

Name	DeliveryID
Code	DeliveryID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna StOrderID tabeli PhDelivery*

#### Definicja kolumny StOrderID tabeli PhDelivery

Name	StOrderID
Code	StOrderID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StDocID tabeli PhDelivery*

#### Definicja kolumny StDocID tabeli PhDelivery

Name	StDocID
Code	StDocID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PhDelivery*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhDelivery*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhDelivery

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhDeliveryItem**

### *Definicja tabeli PhDeliveryItem*

Name	PhDeliveryItem
Code	PhDeliveryItem
Comment	Tabela elementów dostaw łącząca elementy zamówień z elementami dokumentów.

--	--

### *Lista kolumn tabeli PhDeliveryItem*

Name	Code
DeliveryItemID	DeliveryItemID
StDocItemID	StDocItemID
StOrderItemID	StOrderItemID

### *Kolumna DeliveryItemID tabeli PhDeliveryItem*

#### Definicja kolumny DeliveryItemID tabeli PhDeliveryItem

Name	DeliveryItemID
Code	DeliveryItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StDocItemID tabeli PhDeliveryItem*

#### Definicja kolumny StDocItemID tabeli PhDeliveryItem

Name	StDocItemID
Code	StDocItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StOrderItemID tabeli PhDeliveryItem*

#### Definicja kolumny StOrderItemID tabeli PhDeliveryItem

Name	StOrderItemID
Code	StOrderItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PhDeliveryItem*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X



### *Klucz Key\_1 tabeli PhDeliveryItem*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhDeliveryItem

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhDeliveryItemPrep**

*Definicja tabeli PhDeliveryItemPrep*

Name	PhDeliveryItemPrep
Code	PhDeliveryItemPrep
Comment	Przygotowania do podania leków pacjentowi

*Lista kolumn tabeli PhDeliveryItemPrep*

Name	Code
DeliveryItemPrepId	DeliveryItemPrepId
StOrderItemID	StOrderItemID
LotInStID	LotInStID
PresentationUnitID	PresentationUnitID
Quantity	Quantity
Realized	Realized

*Kolumna DeliveryItemPrepId tabeli PhDeliveryItemPrep*

Definicja kolumny DeliveryItemPrepId tabeli PhDeliveryItemPrep

Name	DeliveryItemPrepId
Code	DeliveryItemPrepId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna StOrderItemID tabeli PhDeliveryItemPrep*

Definicja kolumny StOrderItemID tabeli PhDeliveryItemPrep

Name	StOrderItemID
Code	StOrderItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna LotInStID tabeli PhDeliveryItemPrep*

Definicja kolumny LotInStID tabeli PhDeliveryItemPrep

Name	LotInStID
Code	LotInStID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PresentationUnitID tabeli PhDeliveryItemPrep*

Definicja kolumny PresentationUnitID tabeli PhDeliveryItemPrep

Name	PresentationUnitID
Code	PresentationUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Wyświetlana jednostka podawcza

### *Kolumna Quantity tabeli PhDeliveryItemPrep*

Definicja kolumny Quantity tabeli PhDeliveryItemPrep

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	Yes
Comment	Ilość do podania

### *Kolumna Realized tabeli PhDeliveryItemPrep*

Definicja kolumny Realized tabeli PhDeliveryItemPrep

Name	Realized
Code	Realized
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Flaga trzymająca informację na temat zrealizowania (podania) danego leku

### *Lista kluczy tabeli PhDeliveryItemPrep*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhDeliveryItemPrep*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhDeliveryItemPrep

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhDrug**

### *Definicja tabeli PhDrug*

Name	PhDrug
Code	PhDrug
Comment	Leki zaimportowane z zewnętrznego słownika

### *Lista kolumn tabeli PhDrug*

Name	Code
DrugID	DrugID
DrugAdmMethID	DrugAdmMethID
DrugFormID	DrugFormID
ValidityPeriodID	ValidityPeriodID
StorageCondID	StorageCondID
DrugClassID	DrugClassID
DrugAccessCategoryID	DrugAccessCategoryID
SideEffects	SideEffects
Status	Status
InternationalName1	InternationalName1
InternationalName2	InternationalName2
Dosage	Dosage
DosageUnitID	DosageUnitID
RegistryNumber	RegistryNumber
Register	Register
PsychoInfluence	PsychoInfluence
RegisterDate	RegisterDate
ValidTo	ValidTo
Ddd	Ddd
DddUnit	DddUnit

BaseIngredient	BaseIngredient
BaseIngredientUnit	BaseIngredientUnit
IngredientDesc	IngredientDesc
JwcID	JwcID
BazylID	BazylID
DosageText	DosageText
ValidityPeriod	ValidityPeriod
Antibiotic	Antibiotic
Biocidal	Biocidal
DisclosedCare	DisclosedCare
ComplexDrug	ComplexDrug
DrugProgram	DrugProgram
Chemotherapy	Chemotherapy
Psychotropic	Psychotropic
NotAvaliable	NotAvaliable
Biotechnological	Biotechnological
PsychoactiveGroup	PsychoactiveGroup
CpvID	CpvID
PcnCode	PcnCode
PKWiUCode	PKWiUCode
Drug	Drug
MedicalMaterial	MedicalMaterial
ForceA	ForceA
ForceB	ForceB
ForceN	ForceN
ForceNP	ForceNP
HashCode	HashCode
ExternalID	ExternalID

### *Kolumna DrugID tabeli PhDrug*

Definicja kolumny DrugID tabeli PhDrug

Name	DrugID
Code	DrugID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DrugAdmMethID tabeli PhDrug*

Definicja kolumny DrugAdmMethID tabeli PhDrug

Name	DrugAdmMethID
Code	DrugAdmMethID
Data Type	int

Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Kolumna DrugFormID tabeli PhDrug*

Definicja kolumny DrugFormID tabeli PhDrug

Name	DrugFormID
Code	DrugFormID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ValidityPeriodID tabeli PhDrug*

Definicja kolumny ValidityPeriodID tabeli PhDrug

Name	ValidityPeriodID
Code	ValidityPeriodID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StorageCondID tabeli PhDrug*

Definicja kolumny StorageCondID tabeli PhDrug

Name	StorageCondID
Code	StorageCondID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DrugClassID tabeli PhDrug*

Definicja kolumny DrugClassID tabeli PhDrug

Name	DrugClassID
Code	DrugClassID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DrugAccessCategoryID tabeli PhDrug*

Definicja kolumny DrugAccessCategoryID tabeli PhDrug

Name	DrugAccessCategoryID
Code	DrugAccessCategoryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Kategoria dostępności danego leku

### *Kolumna SideEffects tabeli PhDrug*

Definicja kolumny SideEffects tabeli PhDrug

Name	SideEffects
Code	SideEffects
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Efekty uboczne

### *Kolumna Status tabeli PhDrug*

Definicja kolumny Status tabeli PhDrug

Name	Status
Code	Status
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Status leku

### *Kolumna InternationalName1 tabeli PhDrug*

Definicja kolumny InternationalName1 tabeli PhDrug

Name	InternationalName1
Code	InternationalName1
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa międzynarodowa

### *Kolumna InternationalName2 tabeli PhDrug*

#### Definicja kolumny InternationalName2 tabeli PhDrug

Name	InternationalName2
Code	InternationalName2
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Alternatywna nazwa międzynarodowa

### *Kolumna Dosage tabeli PhDrug*

#### Definicja kolumny Dosage tabeli PhDrug

Name	Dosage
Code	Dosage
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Dawka

### *Kolumna DosageUnitID tabeli PhDrug*

#### Definicja kolumny DosageUnitID tabeli PhDrug

Name	DosageUnitID
Code	DosageUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID jednostki dawki

### *Kolumna RegistryNumber tabeli PhDrug*

#### Definicja kolumny RegistryNumber tabeli PhDrug

Name	RegistryNumber
Code	RegistryNumber
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer w rejestrze leków

### *Kolumna Register tabeli PhDrug*

#### Definicja kolumny Register tabeli PhDrug

Name	Register
Code	Register
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Rejestr

### *Kolumna PsychoInfluence tabeli PhDrug*

#### Definicja kolumny PsychoInfluence tabeli PhDrug

Name	PsychoInfluence
Code	PsychoInfluence
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Wpływ psychomotoryczny

### *Kolumna RegisterDate tabeli PhDrug*

#### Definicja kolumny RegisterDate tabeli PhDrug

Name	RegisterDate
Code	RegisterDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data rejestracji

### *Kolumna ValidTo tabeli PhDrug*

#### Definicja kolumny ValidTo tabeli PhDrug

Name	ValidTo
Code	ValidTo
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Rejestracja ważna do



### *Kolumna Ddd tabeli PhDrug*

#### Definicja kolumny Ddd tabeli PhDrug

Name	Ddd
Code	Ddd
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Wartość zdefiniowanej dawki dziennej (defined daily dose)

### *Kolumna DddUnit tabeli PhDrug*

#### Definicja kolumny DddUnit tabeli PhDrug

Name	DddUnit
Code	DddUnit
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Jednostka zdefiniowanej dawki dziennej (defined daily dose)

### *Kolumna BaseIngredient tabeli PhDrug*

#### Definicja kolumny BaseIngredient tabeli PhDrug

Name	BaseIngredient
Code	BaseIngredient
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Ilość składnika bazowego

### *Kolumna BaseIngredientUnit tabeli PhDrug*

#### Definicja kolumny BaseIngredientUnit tabeli PhDrug

Name	BaseIngredientUnit
Code	BaseIngredientUnit
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Jednostka składnika bazowego

### *Kolumna IngredientDesc tabeli PhDrug*

#### Definicja kolumny IngredientDesc tabeli PhDrug

Name	IngredientDesc
Code	IngredientDesc
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis składników

### *Kolumna JwcID tabeli PhDrug*

#### Definicja kolumny JwcID tabeli PhDrug

Name	JwcID
Code	JwcID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID ze słownika JWC

### *Kolumna BazylID tabeli PhDrug*

#### Definicja kolumny BazylID tabeli PhDrug

Name	BazylID
Code	BazylID
Data Type	varchar(6)
Mandatory	No
Comment	ID ze słownika BAZYL

### *Kolumna DosageText tabeli PhDrug*

#### Definicja kolumny DosageText tabeli PhDrug

Name	DosageText
Code	DosageText
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Dawka leku, wartości pochodzą z bazyl'a

### *Kolumna ValidityPeriod tabeli PhDrug*

Definicja kolumny ValidityPeriod tabeli PhDrug

Name	ValidityPeriod
Code	ValidityPeriod
Data Type	varchar(2)
Mandatory	No
Comment	Długość okresu ważności leku

### *Kolumna Antibiotic tabeli PhDrug*

Definicja kolumny Antibiotic tabeli PhDrug

Name	Antibiotic
Code	Antibiotic
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Produkt jest antybiotykiem

### *Kolumna Biocidal tabeli PhDrug*

Definicja kolumny Biocidal tabeli PhDrug

Name	Biocidal
Code	Biocidal
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Produkt biobójczy

### *Kolumna DisclosedCare tabeli PhDrug*

Definicja kolumny DisclosedCare tabeli PhDrug

Name	DisclosedCare
Code	DisclosedCare
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Produkt dostępny jedynie w lecznictwie zamkniętym

### *Kolumna ComplexDrug tabeli PhDrug*

Definicja kolumny ComplexDrug tabeli PhDrug

Name	ComplexDrug
------	-------------

Code	ComplexDrug
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Produkt złożony

### *Kolumna DrugProgram tabeli PhDrug*

#### Definicja kolumny DrugProgram tabeli PhDrug

Name	DrugProgram
Code	DrugProgram
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Lek refundowany dostępny w ramach programu lekowego

### *Kolumna Chemotherapy tabeli PhDrug*

#### Definicja kolumny Chemotherapy tabeli PhDrug

Name	Chemotherapy
Code	Chemotherapy
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Lek refundowany dostępny w ramach chemioterapii

### *Kolumna Psychotropic tabeli PhDrug*

#### Definicja kolumny Psychotropic tabeli PhDrug

Name	Psychotropic
Code	Psychotropic
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Lek psychotropowy

### *Kolumna NotAvaliable tabeli PhDrug*

#### Definicja kolumny NotAvaliable tabeli PhDrug

Name	NotAvaliable
Code	NotAvaliable
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Produkt nieobecny już na rynku według informacji podmiotu odpowiedzialnego” (REC_N32)

### *Kolumna Biotechnological tabeli PhDrug*

Definicja kolumny Biotechnological tabeli PhDrug

Name	Biotechnological
Code	Biotechnological
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Produkt biotechnologiczny

### *Kolumna PsychoactiveGroup tabeli PhDrug*

Definicja kolumny PsychoactiveGroup tabeli PhDrug

Name	PsychoactiveGroup
Code	PsychoactiveGroup
Data Type	varchar(11)
Mandatory	No
Comment	Grupa prekursorów, środków odurzających lub substancji psychotropowych

### *Kolumna CpvID tabeli PhDrug*

Definicja kolumny CpvID tabeli PhDrug

Name	CpvID
Code	CpvID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Pozycja ze Wspólnego Słownika Zamówień

### *Kolumna PcnCode tabeli PhDrug*

Definicja kolumny PcnCode tabeli PhDrug

Name	PcnCode
Code	PcnCode
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	Symbol Nomenklatury Scalonej (CN)/Kod HS

### *Kolumna PKWiUCode tabeli PhDrug*

Definicja kolumny PKWiUCode tabeli PhDrug

Name	PKWiUCode
Code	PKWiUCode
Data Type	varchar(14)
Mandatory	No
Comment	Symbol PKWiU

### *Kolumna Drug tabeli PhDrug*

Definicja kolumny Drug tabeli PhDrug

Name	Drug
Code	Drug
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Informacja czy produkt jest lekiem

### *Kolumna MedicalMaterial tabeli PhDrug*

Definicja kolumny MedicalMaterial tabeli PhDrug

Name	MedicalMaterial
Code	MedicalMaterial
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Informacja czy produkt jest materiałem medycznym

### *Kolumna ForceA tabeli PhDrug*

Definicja kolumny ForceA tabeli PhDrug

Name	ForceA
Code	ForceA
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Dany asortyment znajduje się w wykazie A substancji silnie działających

### *Kolumna ForceB tabeli PhDrug*

Definicja kolumny ForceB tabeli PhDrug

Name	ForceB
------	--------

Code	ForceB
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Dany asortyment znajduje się w wykazie B substancji silnie działających

### *Kolumna ForceN tabeli PhDrug*

#### Definicja kolumny ForceN tabeli PhDrug

Name	ForceN
Code	ForceN
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Dany asortyment znajduje się w wykazie N substancji silnie działających

### *Kolumna ForceNP tabeli PhDrug*

#### Definicja kolumny ForceNP tabeli PhDrug

Name	ForceNP
Code	ForceNP
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Dany asortyment nie znajduje się w wykazach substancji silnie działających

### *Kolumna HashCode tabeli PhDrug*

#### Definicja kolumny HashCode tabeli PhDrug

Name	HashCode
Code	HashCode
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Skrót z pól rekordu

### *Kolumna ExternalID tabeli PhDrug*

#### Definicja kolumny ExternalID tabeli PhDrug

Name	ExternalID
Code	ExternalID
Data Type	varchar(12)
Mandatory	No

Comment	Zewnętrzny identyfikator
---------	--------------------------

### *Listą kluczy tabeli PhDrug*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhDrug*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhDrug

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhDrugAdmMeth**

### *Definicja tabeli PhDrugAdmMeth*

Name	PhDrugAdmMeth
Code	PhDrugAdmMeth
Comment	Drogi podania leku

### *Listą kolumn tabeli PhDrugAdmMeth*

Name	Code
DrugAdmMethID	DrugAdmMethID
Method1	Method1
Method2	Method2
JwcID	JwcID

### *Kolumna DrugAdmMethID tabeli PhDrugAdmMeth*

#### Definicja kolumny DrugAdmMethID tabeli PhDrugAdmMeth

Name	DrugAdmMethID
Code	DrugAdmMethID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna Method1 tabeli PhDrugAdmMeth*

Definicja kolumny Method1 tabeli PhDrugAdmMeth

Name	Method1
Code	Method1
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Droga pierwsza

### *Kolumna Method2 tabeli PhDrugAdmMeth*

Definicja kolumny Method2 tabeli PhDrugAdmMeth

Name	Method2
Code	Method2
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Droga druga

### *Kolumna JwcID tabeli PhDrugAdmMeth*

Definicja kolumny JwcID tabeli PhDrugAdmMeth

Name	JwcID
Code	JwcID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID ze słownika JWC

### *Lista kluczy tabeli PhDrugAdmMeth*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhDrugAdmMeth*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhDrugAdmMeth

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela PhDrugAlias

### Definicja tabeli PhDrugAlias

Name	PhDrugAlias
Code	PhDrugAlias
Comment	Aliasy leku

### Lista kolumn tabeli PhDrugAlias

Name	Code
DrugAliasID	DrugAliasID
Name	Name
Description	Description
UnitID	UnitID
Active	Active
DeactivateDT	DeactivateDT

### Kolumna DrugAliasID tabeli PhDrugAlias

#### Definicja kolumny DrugAliasID tabeli PhDrugAlias

Name	DrugAliasID
Code	DrugAliasID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Name tabeli PhDrugAlias

#### Definicja kolumny Name tabeli PhDrugAlias

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhDrugAlias*

Definicja kolumny Description tabeli PhDrugAlias

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna UnitID tabeli PhDrugAlias*

Definicja kolumny UnitID tabeli PhDrugAlias

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Jednostka aliasu leku

### *Kolumna Active tabeli PhDrugAlias*

Definicja kolumny Active tabeli PhDrugAlias

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga (czy aktywny)

### *Kolumna DeactivateDT tabeli PhDrugAlias*

Definicja kolumny DeactivateDT tabeli PhDrugAlias

Name	DeactivateDT
Code	DeactivateDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data deaktywacji

### *Lista kluczy tabeli PhDrugAlias*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhDrugAlias*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhDrugAlias

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhDrugAppMethodType**

*Definicja tabeli PhDrugAppMethodType*

Name	PhDrugAppMethodType
Code	PhDrugAppMethodType
Comment	Sposoby podania leku, użYTEK wewnętrzny/zewnętrzny

*Lista kolumn tabeli PhDrugAppMethodType*

Name	Code
DrugAppMethodTypeID	DrugAppMethodTypeID
Active	Active

*Kolumna DrugAppMethodTypeID tabeli PhDrugAppMethodType*

Definicja kolumny DrugAppMethodTypeID tabeli PhDrugAppMethodType

Name	DrugAppMethodTypeID
Code	DrugAppMethodTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID sposobu podania leku

*Kolumna Active tabeli PhDrugAppMethodType*

Definicja kolumny Active tabeli PhDrugAppMethodType

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność rekordu

### *Lista kluczy tabeli PhDrugAppMethodType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhDrugAppMethodType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhDrugAppMethodType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhDrugAppMethodTypeText**

### *Definicja tabeli PhDrugAppMethodTypeText*

Name	PhDrugAppMethodTypeText
Code	PhDrugAppMethodTypeText
Comment	Sposoby podania leku, użytek wewnętrzny/zewnętrzny

### *Lista kolumn tabeli PhDrugAppMethodTypeText*

Name	Code
DrugAppMethodTypeID	DrugAppMethodTypeID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### *Kolumna DrugAppMethodTypeID tabeli PhDrugAppMethodTypeText*

Definicja kolumny DrugAppMethodTypeID tabeli PhDrugAppMethodTypeText

Name	DrugAppMethodTypeID
Code	DrugAppMethodTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID sposobu podania leku

### *Kolumna LangID tabeli PhDrugAppMethodTypeText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhDrugAppMethodTypeText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli PhDrugAppMethodTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhDrugAppMethodTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PhDrugAppMethodTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhDrugAppMethodTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhDrugAppMethodTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli PhDrugAppMethodTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	Yes
Comment	Opis

### *Kolumna Code tabeli PhDrugAppMethodTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli PhDrugAppMethodTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhDrugAppMethodTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhDrugAppMethodTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhDrugAppMethodTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhDrugAppPlaceType**

### *Definicja tabeli PhDrugAppPlaceType*

Name	PhDrugAppPlaceType
Code	PhDrugAppPlaceType
Comment	Miejsca stosowania leku (oko, uchu, nos)

### *Lista kolumn tabeli PhDrugAppPlaceType*

Name	Code
DrugAppPlaceTypeID	DrugAppPlaceTypeID
Active	Active

### *Kolumna DrugAppPlaceTypeID tabeli PhDrugAppPlaceType*

Definicja kolumny DrugAppPlaceTypeID tabeli PhDrugAppPlaceType

Name	DrugAppPlaceTypeID
Code	DrugAppPlaceTypeID
Data Type	int

Mandatory	Yes
Comment	ID miejsca stosowania leku

### *Kolumna Active tabeli PhDrugAppPlaceType*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhDrugAppPlaceType

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność rekordu

### *Lista kluczy tabeli PhDrugAppPlaceType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhDrugAppPlaceType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhDrugAppPlaceType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhDrugAppPlaceTypeText**

### *Definicja tabeli PhDrugAppPlaceTypeText*

Name	PhDrugAppPlaceTypeText
Code	PhDrugAppPlaceTypeText
Comment	Miejsca stosowania leku (oko, uchu, nos)

### *Lista kolumn tabeli PhDrugAppPlaceTypeText*

Name	Code
DrugAppPlaceTypeID	DrugAppPlaceTypeID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code



### *Kolumna DrugAppPlaceTypeID tabeli PhDrugAppPlaceTypeText*

Definicja kolumny DrugAppPlaceTypeID tabeli PhDrugAppPlaceTypeText

Name	DrugAppPlaceTypeID
Code	DrugAppPlaceTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID miejsca stosowania leku

### *Kolumna LangID tabeli PhDrugAppPlaceTypeText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhDrugAppPlaceTypeText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli PhDrugAppPlaceTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhDrugAppPlaceTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PhDrugAppPlaceTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhDrugAppPlaceTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhDrugAppPlaceTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli PhDrugAppPlaceTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	Yes
Comment	Opis

### *Kolumna Code tabeli PhDrugAppPlaceTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli PhDrugAppPlaceTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhDrugAppPlaceTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhDrugAppPlaceTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhDrugAppPlaceTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhDrugAtc**

*Definicja tabeli PhDrugAtc*

Name	PhDrugAtc
Code	PhDrugAtc
Comment	Tabela wskazująca ATC dla leku

### *Lista kolumn tabeli PhDrugAtc*

Name	Code
DrugID AtcID FromDictionaryData DrugAtcID	DrugID AtcID FromDictionaryData DrugAtcID

### *Kolumna DrugID tabeli PhDrugAtc*

#### Definicja kolumny DrugID tabeli PhDrugAtc

Name	DrugID
Code	DrugID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AtcID tabeli PhDrugAtc*

#### Definicja kolumny AtcID tabeli PhDrugAtc

Name	AtcID
Code	AtcID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FromDictionaryData tabeli PhDrugAtc*

#### Definicja kolumny FromDictionaryData tabeli PhDrugAtc

Name	FromDictionaryData
Code	FromDictionaryData
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Informacja czy dana pochodzi ze słownika leków

### *Kolumna DrugAtcID tabeli PhDrugAtc*

#### Definicja kolumny DrugAtcID tabeli PhDrugAtc

Name	DrugAtcID
Code	DrugAtcID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Lista kluczy tabeli PhDrugAtc*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhDrugAtc*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhDrugAtc

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhDrugClass**

### *Definicja tabeli PhDrugClass*

Name	PhDrugClass
Code	PhDrugClass
Comment	Słownik klas leków (antybiotyk, psychotrop, narkotyk, itd)

### *Lista kolumn tabeli PhDrugClass*

Name	Code
DrugClassID	DrugClassID
Active	Active

### *Kolumna DrugClassID tabeli PhDrugClass*

#### Definicja kolumny DrugClassID tabeli PhDrugClass

Name	DrugClassID
Code	DrugClassID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhDrugClass*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhDrugClass

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Lista kluczy tabeli PhDrugClass*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhDrugClass*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhDrugClass

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhDrugClassText**

### *Definicja tabeli PhDrugClassText*

Name	PhDrugClassText
Code	PhDrugClassText
Comment	Wartości dla słownika klas leków

### *Lista kolumn tabeli PhDrugClassText*

Name	Code
DrugClassID	DrugClassID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### *Kolumna DrugClassID tabeli PhDrugClassText*

Definicja kolumny DrugClassID tabeli PhDrugClassText

Name	DrugClassID
Code	DrugClassID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LangID tabeli PhDrugClassText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhDrugClassText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna FullName tabeli PhDrugClassText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhDrugClassText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pełna nazwa

### *Kolumna ShortName tabeli PhDrugClassText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhDrugClassText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhDrugClassText*

Definicja kolumny Description tabeli PhDrugClassText

Name	Description
------	-------------

Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Code tabeli PhDrugClassText*

#### Definicja kolumny Code tabeli PhDrugClassText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhDrugClassText*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhDrugClassText*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhDrugClassText

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhDrugForm**

### *Definicja tabeli PhDrugForm*

Name	PhDrugForm
Code	PhDrugForm
Comment	Formy leku

### *Lista kolumn tabeli PhDrugForm*

Name	Code
DrugFormID	DrugFormID
DrugForm	DrugForm
JwcID	JwcID
ExternalID	ExternalID

### *Kolumna DrugFormID tabeli PhDrugForm*

Definicja kolumny DrugFormID tabeli PhDrugForm

Name	DrugFormID
Code	DrugFormID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DrugForm tabeli PhDrugForm*

Definicja kolumny DrugForm tabeli PhDrugForm

Name	DrugForm
Code	DrugForm
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Forma leku

### *Kolumna JwcID tabeli PhDrugForm*

Definicja kolumny JwcID tabeli PhDrugForm

Name	JwcID
Code	JwcID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID ze słownika JWC

### *Kolumna ExternalID tabeli PhDrugForm*

Definicja kolumny ExternalID tabeli PhDrugForm

Name	ExternalID
Code	ExternalID
Data Type	varchar(12)
Mandatory	No
Comment	Zewnętrzny identyfikator



### *Lista kluczy tabeli PhDrugForm*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhDrugForm*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhDrugForm

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhDrugFormula**

### *Definicja tabeli PhDrugFormula*

Name	PhDrugFormula
Code	PhDrugFormula
Comment	Receptury do tworzenia leku

### *Lista kolumn tabeli PhDrugFormula*

Name	Code
DrugFormulaID	DrugFormulaID
Name	Name
Description	Description
Active	Active

### *Kolumna DrugFormulaID tabeli PhDrugFormula*

#### Definicja kolumny DrugFormulaID tabeli PhDrugFormula

Name	DrugFormulaID
Code	DrugFormulaID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Name tabeli PhDrugFormula*

Definicja kolumny Name tabeli PhDrugFormula

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhDrugFormula*

Definicja kolumny Description tabeli PhDrugFormula

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Active tabeli PhDrugFormula*

Definicja kolumny Active tabeli PhDrugFormula

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Lista kluczy tabeli PhDrugFormula*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhDrugFormula*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhDrugFormula

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhDrugFormulaItem

### Definicja tabeli PhDrugFormulaItem

Name	PhDrugFormulaItem
Code	PhDrugFormulaItem
Comment	Ilości składników i produktu dla receptury

### Lista kolumn tabeli PhDrugFormulaItem

Name	Code
DrugFormulaItemID	DrugFormulaItemID
DrugFormulaID	DrugFormulaID
StItemID	StItemID
Quantity	Quantity
Product	Product
PresentationUnitID	PresentationUnitID
Name	Name
Fixed	Fixed

### Kolumna DrugFormulaItemID tabeli PhDrugFormulaItem

#### Definicja kolumny DrugFormulaItemID tabeli PhDrugFormulaItem

Name	DrugFormulaItemID
Code	DrugFormulaItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna DrugFormulaID tabeli PhDrugFormulaItem

#### Definicja kolumny DrugFormulaID tabeli PhDrugFormulaItem

Name	DrugFormulaID
Code	DrugFormulaID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StItemID tabeli PhDrugFormulaItem*

Definicja kolumny StItemID tabeli PhDrugFormulaItem

Name	StItemID
Code	StItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Quantity tabeli PhDrugFormulaItem*

Definicja kolumny Quantity tabeli PhDrugFormulaItem

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Ilość

### *Kolumna Product tabeli PhDrugFormulaItem*

Definicja kolumny Product tabeli PhDrugFormulaItem

Name	Product
Code	Product
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga czy dany element jest produktem

### *Kolumna PresentationUnitID tabeli PhDrugFormulaItem*

Definicja kolumny PresentationUnitID tabeli PhDrugFormulaItem

Name	PresentationUnitID
Code	PresentationUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID jednostki

### *Kolumna Name tabeli PhDrugFormulaltem*

Definicja kolumny Name tabeli PhDrugFormulaltem

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opisowa nazwa składnika receptury

### *Kolumna Fixed tabeli PhDrugFormulaltem*

Definicja kolumny Fixed tabeli PhDrugFormulaltem

Name	Fixed
Code	Fixed
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Określenie czy składnik receptury jest stały czy przeliczalny

### *Lista kluczy tabeli PhDrugFormulaltem*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhDrugFormulaltem*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhDrugFormulaltem

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhDrugPrescriptionType**

*Definicja tabeli PhDrugPrescriptionType*

Name	PhDrugPrescriptionType
Code	PhDrugPrescriptionType
Comment	Typy recepty dla leku

### *Lista kolumn tabeli PhDrugPrescriptionType*

Name	Code
DrugID	DrugID
PrescriptionTypeID	PrescriptionTypeID

### *Kolumna DrugID tabeli PhDrugPrescriptionType*

#### Definicja kolumny DrugID tabeli PhDrugPrescriptionType

Name	DrugID
Code	DrugID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PrescriptionTypeID tabeli PhDrugPrescriptionType*

#### Definicja kolumny PrescriptionTypeID tabeli PhDrugPrescriptionType

Name	PrescriptionTypeID
Code	PrescriptionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

## **Tabela PhDrugProd**

### *Definicja tabeli PhDrugProd*

Name	PhDrugProd
Code	PhDrugProd
Comment	Produkcje leków

### *Lista kolumn tabeli PhDrugProd*

Name	Code
DrugProdID	DrugProdID
DrugFormulaID	DrugFormulaID
Name	Name
Description	Description
ProdDT	ProdDT
ValidityDT	ValidityDT
EmployeeID	EmployeeID

Active	Active
Comments	Comments
StOrderItemID	StOrderItemID
PersonID	PersonID
StID	StID
StoragePlaceID	StoragePlaceID
DrugProdStatusID	DrugProdStatusID
DrugAppMethodTypeID	DrugAppMethodTypeID
DrugAppPlaceTypeID	DrugAppPlaceTypeID
MaxDeliveryDT	MaxDeliveryDT

### *Kolumna DrugProdID tabeli PhDrugProd*

Definicja kolumny DrugProdID tabeli PhDrugProd

Name	DrugProdID
Code	DrugProdID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DrugFormulaID tabeli PhDrugProd*

Definicja kolumny DrugFormulaID tabeli PhDrugProd

Name	DrugFormulaID
Code	DrugFormulaID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Name tabeli PhDrugProd*

Definicja kolumny Name tabeli PhDrugProd

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhDrugProd*

Definicja kolumny Description tabeli PhDrugProd

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(4000)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna ProdDT tabeli PhDrugProd*

Definicja kolumny ProdDT tabeli PhDrugProd

Name	ProdDT
Code	ProdDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data produkcji

### *Kolumna ValidityDT tabeli PhDrugProd*

Definicja kolumny ValidityDT tabeli PhDrugProd

Name	ValidityDT
Code	ValidityDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ważności

### *Kolumna EmployeeID tabeli PhDrugProd*

Definicja kolumny EmployeeID tabeli PhDrugProd

Name	EmployeeID
Code	EmployeeID
Data Type	numeric(19,0)
Mandatory	No
Comment	ID osoby produkującej



### *Kolumna Active tabeli PhDrugProd*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhDrugProd

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Kolumna Comments tabeli PhDrugProd*

#### Definicja kolumny Comments tabeli PhDrugProd

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Komentarze do produkcji

### *Kolumna StOrderItemID tabeli PhDrugProd*

#### Definicja kolumny StOrderItemID tabeli PhDrugProd

Name	StOrderItemID
Code	StOrderItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Źródło zapotrzebowania produkcji

### *Kolumna PersonID tabeli PhDrugProd*

#### Definicja kolumny PersonID tabeli PhDrugProd

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID pacjenta, dla którego jest przeznaczony produkowany lek

### *Kolumna StID tabeli PhDrugProd*

Definicja kolumny StID tabeli PhDrugProd

Name	StID
Code	StID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID magazynu na którym będzie umieszczony produkowany lek

### *Kolumna StoragePlaceID tabeli PhDrugProd*

Definicja kolumny StoragePlaceID tabeli PhDrugProd

Name	StoragePlaceID
Code	StoragePlaceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Miejsce składowania na którym będzie umieszczony produkowany lek

### *Kolumna DrugProdStatusID tabeli PhDrugProd*

Definicja kolumny DrugProdStatusID tabeli PhDrugProd

Name	DrugProdStatusID
Code	DrugProdStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID statusu przeprowadzanej produkcji

### *Kolumna DrugAppMethodTypeID tabeli PhDrugProd*

Definicja kolumny DrugAppMethodTypeID tabeli PhDrugProd

Name	DrugAppMethodTypeID
Code	DrugAppMethodTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID sposobu podania leku

### *Kolumna DrugAppPlaceTypeID tabeli PhDrugProd*

Definicja kolumny DrugAppPlaceTypeID tabeli PhDrugProd

Name	DrugAppPlaceTypeID
------	--------------------

Code	DrugAppPlaceTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID miejsca stosowania leku

### *Kolumna MaxDeliveryDT tabeli PhDrugProd*

Definicja kolumny MaxDeliveryDT tabeli PhDrugProd

Name	MaxDeliveryDT
Code	MaxDeliveryDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Maksymalna data dostarczenia produktu

### *Lista kluczy tabeli PhDrugProd*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhDrugProd*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhDrugProd

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhDrugProdItem**

### *Definicja tabeli PhDrugProdItem*

Name	PhDrugProdItem
Code	PhDrugProdItem
Comment	Ilości składników i produktu dla produkcji

### *Lista kolumn tabeli PhDrugProdItem*

Name	Code
DrugProdItemID	DrugProdItemID
DrugProdID	DrugProdID
DrugFormulaItemID	DrugFormulaItemID
Quantity	Quantity

IsProduct	IsProduct
Active	Active
PresentationUnitID	PresentationUnitID

### *Kolumna DrugProdItemID tabeli PhDrugProdItem*

Definicja kolumny DrugProdItemID tabeli PhDrugProdItem

Name	DrugProdItemID
Code	DrugProdItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DrugProdID tabeli PhDrugProdItem*

Definicja kolumny DrugProdID tabeli PhDrugProdItem

Name	DrugProdID
Code	DrugProdID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DrugFormulaItemID tabeli PhDrugProdItem*

Definicja kolumny DrugFormulaItemID tabeli PhDrugProdItem

Name	DrugFormulaItemID
Code	DrugFormulaItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Quantity tabeli PhDrugProdItem*

Definicja kolumny Quantity tabeli PhDrugProdItem

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Ilość

### *Kolumna IsProduct tabeli PhDrugProdItem*

#### Definicja kolumny IsProduct tabeli PhDrugProdItem

Name	IsProduct
Code	IsProduct
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga czy dany element jest produktem

### *Kolumna Active tabeli PhDrugProdItem*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhDrugProdItem

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Kolumna PresentationUnitID tabeli PhDrugProdItem*

#### Definicja kolumny PresentationUnitID tabeli PhDrugProdItem

Name	PresentationUnitID
Code	PresentationUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID jednostki

### *Lista kluczy tabeli PhDrugProdItem*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhDrugProdItem*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhDrugProdItem

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela PhDrugProdStatus

### Definicja tabeli PhDrugProdStatus

Name	PhDrugProdStatus
Code	PhDrugProdStatus
Comment	Status przeprowadzanej produkcji (np. w przygotowaniu, wyprodukowany)

### Lista kolumn tabeli PhDrugProdStatus

Name	Code
DrugProdStatusID	DrugProdStatusID
Active	Active

### Kolumna DrugProdStatusID tabeli PhDrugProdStatus

#### Definicja kolumny DrugProdStatusID tabeli PhDrugProdStatus

Name	DrugProdStatusID
Code	DrugProdStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID statusu przeprowadzanej produkcji

### Kolumna Active tabeli PhDrugProdStatus

#### Definicja kolumny Active tabeli PhDrugProdStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność rekordu

### Lista kluczy tabeli PhDrugProdStatus

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhDrugProdStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhDrugProdStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhDrugProdStatusText**

*Definicja tabeli PhDrugProdStatusText*

Name	PhDrugProdStatusText
Code	PhDrugProdStatusText
Comment	Status przeprowadzanej produkcji (np. w przygotowaniu, wyprodukowany)

*Lista kolumn tabeli PhDrugProdStatusText*

Name	Code
DrugProdStatusID	DrugProdStatusID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### *Kolumna DrugProdStatusID tabeli PhDrugProdStatusText*

Definicja kolumny DrugProdStatusID tabeli PhDrugProdStatusText

Name	DrugProdStatusID
Code	DrugProdStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID statusu przeprowadzanej produkcji

### *Kolumna LangID tabeli PhDrugProdStatusText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhDrugProdStatusText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna FullName tabeli PhDrugProdStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhDrugProdStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PhDrugProdStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhDrugProdStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhDrugProdStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli PhDrugProdStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PhDrugProdStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli PhDrugProdStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod



### *Lista kluczy tabeli PhDrugProdStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhDrugProdStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhDrugProdStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhDrugReaction**

### *Definicja tabeli PhDrugReaction*

Name	PhDrugReaction
Code	PhDrugReaction
Comment	Działania niepożądane leków

### *Lista kolumn tabeli PhDrugReaction*

Name	Code
DrugReactionID	DrugReactionID
StItemID	StItemID
LotNumber	LotNumber
Info	Info
StatusID	StatusID
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
PatientID	PatientID
OrgUnitID	OrgUnitID
Active	Active

### *Kolumna DrugReactionID tabeli PhDrugReaction*

Definicja kolumny DrugReactionID tabeli PhDrugReaction

Name	DrugReactionID
Code	DrugReactionID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna StItemID tabeli PhDrugReaction*

#### Definicja kolumny StItemID tabeli PhDrugReaction

Name	StItemID
Code	StItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Asortyment, którego dotyczy informacja o działaniu niepożądanym

### *Kolumna LotNumber tabeli PhDrugReaction*

#### Definicja kolumny LotNumber tabeli PhDrugReaction

Name	LotNumber
Code	LotNumber
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer serii której dotyczy informacja o działaniu niepożądanym

### *Kolumna Info tabeli PhDrugReaction*

#### Definicja kolumny Info tabeli PhDrugReaction

Name	Info
Code	Info
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Informacja o powodzie/opisie działania niepożądanego leku

### *Kolumna StatusID tabeli PhDrugReaction*

#### Definicja kolumny StatusID tabeli PhDrugReaction

Name	StatusID
Code	StatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Status zgłoszenia

### *Kolumna InsertDate tabeli PhDrugReaction*

Definicja kolumny InsertDate tabeli PhDrugReaction

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data utworzenia rekordu

### *Kolumna InsertingPerson tabeli PhDrugReaction*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli PhDrugReaction

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator użytkownika który stworzył rekord

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli PhDrugReaction*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli PhDrugReaction

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data modyfikacji rekordu

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli PhDrugReaction*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli PhDrugReaction

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator użytkownika który zmodyfikował rekord

### *Kolumna PatientID tabeli PhDrugReaction*

Definicja kolumny PatientID tabeli PhDrugReaction

Name	PatientID
------	-----------

Code	PatientID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator pacjenta którego dotyczy zgłoszenie

### *Kolumna OrgUnitID tabeli PhDrugReaction*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli PhDrugReaction

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator oddziału z którego dotyczy zgłoszenie

### *Kolumna Active tabeli PhDrugReaction*

Definicja kolumny Active tabeli PhDrugReaction

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Zgłoszenie jest aktywne

### *Lista kluczy tabeli PhDrugReaction*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhDrugReaction*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhDrugReaction

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhDrugReactionComment**

### *Definicja tabeli PhDrugReactionComment*

Name	PhDrugReactionComment
------	-----------------------

Code	PhDrugReactionComment
Comment	Komentarze do zgłoszeń o działaniach niepożądanych leków

### *Lista kolumn tabeli PhDrugReactionComment*

Name	Code
DrugReactionCommentID	DrugReactionCommentID
UserID	UserID
CrDT	CrDT
Info	Info
DrugReactionID	DrugReactionID

### *Kolumna DrugReactionCommentID tabeli PhDrugReactionComment*

Definicja kolumny DrugReactionCommentID tabeli PhDrugReactionComment

Name	DrugReactionCommentID
Code	DrugReactionCommentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UserID tabeli PhDrugReactionComment*

Definicja kolumny UserID tabeli PhDrugReactionComment

Name	UserID
Code	UserID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator osoby dodającej komentarz

### *Kolumna CrDT tabeli PhDrugReactionComment*

Definicja kolumny CrDT tabeli PhDrugReactionComment

Name	CrDT
Code	CrDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data i czas dodania komentarza

### *Kolumna Info tabeli PhDrugReactionComment*

#### Definicja kolumny Info tabeli PhDrugReactionComment

Name	Info
Code	Info
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Treść komentarza

### *Kolumna DrugReactionID tabeli PhDrugReactionComment*

#### Definicja kolumny DrugReactionID tabeli PhDrugReactionComment

Name	DrugReactionID
Code	DrugReactionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Zgłoszenie, którego dotyczy komentarz

### *Lista kluczy tabeli PhDrugReactionComment*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhDrugReactionComment*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhDrugReactionComment

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhDrugReactionStatus**

### *Definicja tabeli PhDrugReactionStatus*

Name	PhDrugReactionStatus
Code	PhDrugReactionStatus
Comment	Słownik statusów zgłoszeń działań leków niepożądanych

### *Lista kolumn tabeli PhDrugReactionStatus*

Name	Code
------	------

DrugReactionStatusID Active	DrugReactionStatusID Active
--------------------------------	--------------------------------

### *Kolumna DrugReactionStatusID tabeli PhDrugReactionStatus*

#### Definicja kolumny DrugReactionStatusID tabeli PhDrugReactionStatus

Name	DrugReactionStatusID
Code	DrugReactionStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhDrugReactionStatus*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhDrugReactionStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność rekordu

### *Lista kluczy tabeli PhDrugReactionStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhDrugReactionStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhDrugReactionStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhDrugReactionStatusText**

### *Definicja tabeli PhDrugReactionStatusText*

Name	PhDrugReactionStatusText
Code	PhDrugReactionStatusText
Comment	Tłumaczenie słownika statusów zgłoszeń działań leków niepożądanych

### *Lista kolumn tabeli PhDrugReactionStatusText*

Name	Code
LangID	LangID
DrugReactionStatusID	DrugReactionStatusID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### *Kolumna LangID tabeli PhDrugReactionStatusText*

#### Definicja kolumny LangID tabeli PhDrugReactionStatusText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna DrugReactionStatusID tabeli PhDrugReactionStatusText*

#### Definicja kolumny DrugReactionStatusID tabeli PhDrugReactionStatusText

Name	DrugReactionStatusID
Code	DrugReactionStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli PhDrugReactionStatusText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PhDrugReactionStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord



### *Kolumna ShortName tabeli PhDrugReactionStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhDrugReactionStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhDrugReactionStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli PhDrugReactionStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Code tabeli PhDrugReactionStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli PhDrugReactionStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhDrugReactionStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhDrugReactionStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhDrugReactionStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhFormulary

### Definicja tabeli PhFormulary

Name	PhFormulary
Code	PhFormulary
Comment	Receptariusze

### Lista kolumn tabeli PhFormulary

Name	Code
FormularyID	FormularyID
FormularyTypeID	FormularyTypeID
Name	Name
Description	Description
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
OrgUnitID	OrgUnitID

### Kolumna FormularyID tabeli PhFormulary

#### Definicja kolumny FormularyID tabeli PhFormulary

Name	FormularyID
Code	FormularyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna FormularyTypeID tabeli PhFormulary

#### Definicja kolumny FormularyTypeID tabeli PhFormulary

Name	FormularyTypeID
Code	FormularyTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Name tabeli PhFormulary*

Definicja kolumny Name tabeli PhFormulary

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhFormulary*

Definicja kolumny Description tabeli PhFormulary

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna StartDT tabeli PhFormulary*

Definicja kolumny StartDT tabeli PhFormulary

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data początku obowiązywania/okresu

### *Kolumna StopDT tabeli PhFormulary*

Definicja kolumny StopDT tabeli PhFormulary

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data końca obowiązywania/okresu

### *Kolumna OrgUnitID tabeli PhFormulary*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli PhFormulary

Name	OrgUnitID
------	-----------

Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID jednostki organizacyjnej

### *Lista kluczy tabeli PhFormulary*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhFormulary*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhFormulary

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhFormularyItem**

### *Definicja tabeli PhFormularyItem*

Name	PhFormularyItem
Code	PhFormularyItem
Comment	Pozycje receptariuszy w nowym formacie.

### *Lista kolumn tabeli PhFormularyItem*

Name	Code
FormularyItemID	FormularyItemID
FormularyID	FormularyID
StItemID	StItemID
ResourceID	ResourceID
InternationalName	InternationalName

### *Kolumna FormularyItemID tabeli PhFormularyItem*

#### Definicja kolumny FormularyItemID tabeli PhFormularyItem

Name	FormularyItemID
Code	FormularyItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna FormularyID tabeli PhFormularyItem*

Definicja kolumny FormularyID tabeli PhFormularyItem

Name	FormularyID
Code	FormularyID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Receptariusz, którego elementem jest dany rekord

### *Kolumna StItemID tabeli PhFormularyItem*

Definicja kolumny StItemID tabeli PhFormularyItem

Name	StItemID
Code	StItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Pozycja asortymentu powiazana z danym rekordem

### *Kolumna ResourceID tabeli PhFormularyItem*

Definicja kolumny ResourceID tabeli PhFormularyItem

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Lek powiazany z danym rekordem

### *Kolumna InternationalName tabeli PhFormularyItem*

Definicja kolumny InternationalName tabeli PhFormularyItem

Name	InternationalName
Code	InternationalName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa miedzynarodowa powiazana z danym rekordem

### *Lista kluczy tabeli PhFormularyItem*

Name	Code	Primary
------	------	---------

Identifier_1	Identifier_1	X
--------------	--------------	---

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhFormularyItem*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhFormularyItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhFormularyType**

### *Definicja tabeli PhFormularyType*

Name	PhFormularyType
Code	PhFormularyType
Comment	Typ receptariusza – słownik

### *Lista kolumn tabeli PhFormularyType*

Name	Code
FormularyTypeID	FormularyTypeID
Active	Active

### *Kolumna FormularyTypeID tabeli PhFormularyType*

Definicja kolumny FormularyTypeID tabeli PhFormularyType

Name	FormularyTypeID
Code	FormularyTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhFormularyType*

Definicja kolumny Active tabeli PhFormularyType

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes

Comment	Flaga aktywności w systemie
---------	-----------------------------

### *Lista kluczy tabeli PhFormularyType*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhFormularyType*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhFormularyType

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhFormularyTypeText**

### *Definicja tabeli PhFormularyTypeText*

Name	PhFormularyTypeText
Code	PhFormularyTypeText
Comment	Wartości dla słownika typów receptariusza

### *Lista kolumn tabeli PhFormularyTypeText*

Name	Code
FormularyTypeID	FormularyTypeID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### *Kolumna FormularyTypeID tabeli PhFormularyTypeText*

Definicja kolumny FormularyTypeID tabeli PhFormularyTypeText

Name	FormularyTypeID
Code	FormularyTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LangID tabeli PhFormularyTypeText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhFormularyTypeText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna FullName tabeli PhFormularyTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhFormularyTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pełna nazwa

### *Kolumna ShortName tabeli PhFormularyTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhFormularyTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhFormularyTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli PhFormularyTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Code tabeli PhFormularyTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli PhFormularyTypeText

Name	Code
------	------



Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Listy kluczy tabeli PhFormularyTypeText*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhFormularyTypeText*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhFormularyTypeText

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhGUIComponentState**

### *Definicja tabeli PhGUIComponentState*

Name	PhGUIComponentState
Code	PhGUIComponentState
Comment	Ustawienia komponentów klienta na warstwie prezentacji danych

### *Listy kolumn tabeli PhGUIComponentState*

Name	Code
GUIComponentStateID	GUIComponentStateID
UserID	UserID
State	State
Name	Name

### *Kolumna GUIComponentStateID tabeli PhGUIComponentState*

Definicja kolumny GUIComponentStateID tabeli PhGUIComponentState

Name	GUIComponentStateID
Code	GUIComponentStateID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UserID tabeli PhGUIComponentState*

Definicja kolumny UserID tabeli PhGUIComponentState

Name	UserID
Code	UserID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator użytkownika

### *Kolumna State tabeli PhGUIComponentState*

Definicja kolumny State tabeli PhGUIComponentState

Name	State
Code	State
Data Type	text
Mandatory	Yes
Comment	Zakodowany stan komponentu

### *Kolumna Name tabeli PhGUIComponentState*

Definicja kolumny Name tabeli PhGUIComponentState

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Nazwa komponentu

### *Lista kluczy tabeli PhGUIComponentState*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhGUIComponentState*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhGUIComponentState

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhIdentifierType

### Definicja tabeli PhIdentifierType

Name	PhIdentifierType
Code	PhIdentifierType
Comment	Typy identyfikatora

### Lista kolumn tabeli PhIdentifierType

Name	Code
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
Active	Active
Format	Format
Name	Name
IdentifierKindID	IdentifierKindID

### Kolumna IdentifierTypeID tabeli PhIdentifierType

#### Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli PhIdentifierType

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli PhIdentifierType

#### Definicja kolumny Active tabeli PhIdentifierType

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga aktywności w systemie

### Kolumna Format tabeli PhIdentifierType

#### Definicja kolumny Format tabeli PhIdentifierType

Name	Format
Code	Format

Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Format identyfikatora

### *Kolumna Name tabeli PhIdentifierType*

Definicja kolumny Name tabeli PhIdentifierType

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa

### *Kolumna IdentifierKindID tabeli PhIdentifierType*

Definicja kolumny IdentifierKindID tabeli PhIdentifierType

Name	IdentifierKindID
Code	IdentifierKindID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Rodzaj identyfikatora

### *Lista kluczy tabeli PhIdentifierType*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhIdentifierType*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhIdentifierType

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhImportApp**

### *Definicja tabeli PhImportApp*

Name	PhImportApp
Code	PhImportApp

Comment	Importy docelowe
---------	------------------

### *Lista kolumn tabeli PhImportApp*

Name	Code
ImportAppID	ImportAppID
StOrderID	StOrderID
AppDT	AppDT
AppNo	AppNo
OrderToDeliverer	OrderToDeliverer
Status	Status
MadeIn	MadeIn
ImportFrom	ImportFrom
OrgUnitID	OrgUnitID
PersonnelID	PersonnelID
PatientID	PatientID
DoctorID	DoctorID
EntryDT	EntryDT
SendDT	SendDT
AcceptanceDT	AcceptanceDT

### *Kolumna ImportAppID tabeli PhImportApp*

#### Definicja kolumny ImportAppID tabeli PhImportApp

Name	ImportAppID
Code	ImportAppID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StOrderID tabeli PhImportApp*

#### Definicja kolumny StOrderID tabeli PhImportApp

Name	StOrderID
Code	StOrderID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Zamówienie z oddziału na import docelowy

### *Kolumna AppDT tabeli PhImportApp*

Definicja kolumny AppDT tabeli PhImportApp

Name	AppDT
Code	AppDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wniosku o import

### *Kolumna AppNo tabeli PhImportApp*

Definicja kolumny AppNo tabeli PhImportApp

Name	AppNo
Code	AppNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer wniosku o import

### *Kolumna OrderToDeliverer tabeli PhImportApp*

Definicja kolumny OrderToDeliverer tabeli PhImportApp

Name	OrderToDeliverer
Code	OrderToDeliverer
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID zamówienia

### *Kolumna Status tabeli PhImportApp*

Definicja kolumny Status tabeli PhImportApp

Name	Status
Code	Status
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Status

### *Kolumna MadeIn tabeli PhImportApp*

#### Definicja kolumny MadeIn tabeli PhImportApp

Name	MadeIn
Code	MadeIn
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Kraj produkcji leku

### *Kolumna ImportFrom tabeli PhImportApp*

#### Definicja kolumny ImportFrom tabeli PhImportApp

Name	ImportFrom
Code	ImportFrom
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Kraj z którego lek będzie sprowadzony

### *Kolumna OrgUnitID tabeli PhImportApp*

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli PhImportApp

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID jednostki organizacyjnej

### *Kolumna PersonnelID tabeli PhImportApp*

#### Definicja kolumny PersonnelID tabeli PhImportApp

Name	PersonnelID
Code	PersonnelID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID pracownika/użytkownika

### *Kolumna PatientID tabeli PhImportApp*

#### Definicja kolumny PatientID tabeli PhImportApp

Name	PatientID
Code	PatientID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID pacjenta

### *Kolumna DoctorID tabeli PhImportApp*

#### Definicja kolumny DoctorID tabeli PhImportApp

Name	DoctorID
Code	DoctorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID lekarza

### *Kolumna EntryDT tabeli PhImportApp*

#### Definicja kolumny EntryDT tabeli PhImportApp

Name	EntryDT
Code	EntryDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data przyjęcia wniosku przez aptekę

### *Kolumna SendDT tabeli PhImportApp*

#### Definicja kolumny SendDT tabeli PhImportApp

Name	SendDT
Code	SendDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wysłania wniosku do MZ



### *Kolumna AcceptanceDT tabeli PhImportApp*

Definicja kolumny AcceptanceDT tabeli PhImportApp

Name	AcceptanceDT
Code	AcceptanceDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wpływu/akceptacji wniosku z MZ

### *Lista kluczy tabeli PhImportApp*

Name	Code	Primary
Key_2	Key_2	X

### *Klucz Key\_2 tabeli PhImportApp*

Definicja klucza Key\_2 tabeli PhImportApp

Name	Key_2
Code	Key_2
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhImportAppStatus**

### *Definicja tabeli PhImportAppStatus*

Name	PhImportAppStatus
Code	PhImportAppStatus
Comment	Status importu docelowego – słownik

### *Lista kolumn tabeli PhImportAppStatus*

Name	Code
ImportAppStatusID	ImportAppStatusID
Active	Active

### *Kolumna ImportAppStatusID tabeli PhImportAppStatus*

Definicja kolumny ImportAppStatusID tabeli PhImportAppStatus

Name	ImportAppStatusID
Code	ImportAppStatusID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhImportAppStatus*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhImportAppStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Lista kluczy tabeli PhImportAppStatus*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhImportAppStatus*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhImportAppStatus

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhImportAppStatusText**

### *Definicja tabeli PhImportAppStatusText*

Name	PhImportAppStatusText
Code	PhImportAppStatusText
Comment	Wartości dla słownika statusów importu docelowego

### *Lista kolumn tabeli PhImportAppStatusText*

Name	Code
ImportAppStatusID	ImportAppStatusID
LangID	LangID
FullName	FullName

ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### *Kolumna ImportAppStatusID tabeli PhImportAppStatusText*

Definicja kolumny ImportAppStatusID tabeli PhImportAppStatusText

Name	ImportAppStatusID
Code	ImportAppStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LangID tabeli PhImportAppStatusText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhImportAppStatusText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna FullName tabeli PhImportAppStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhImportAppStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pełna nazwa

### *Kolumna ShortName tabeli PhImportAppStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhImportAppStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhImportAppStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli PhImportAppStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Code tabeli PhImportAppStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli PhImportAppStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhImportAppStatusText*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhImportAppStatusText*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhImportAppStatusText

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhIngredient**

*Definicja tabeli PhIngredient*

Name	PhIngredient
Code	PhIngredient
Comment	Składniki leku

### *Lista kolumn tabeli PhIngredient*

Name	Code
IngredientID	IngredientID
DrugID	DrugID
SubstID	SubstID
Dosage	Dosage
SubstType	SubstType
DosageUnitID	DosageUnitID

### *Kolumna IngredientID tabeli PhIngredient*

#### Definicja kolumny IngredientID tabeli PhIngredient

Name	IngredientID
Code	IngredientID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DrugID tabeli PhIngredient*

#### Definicja kolumny DrugID tabeli PhIngredient

Name	DrugID
Code	DrugID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SubstID tabeli PhIngredient*

#### Definicja kolumny SubstID tabeli PhIngredient

Name	SubstID
Code	SubstID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Dosage tabeli PhIngredient*

#### Definicja kolumny Dosage tabeli PhIngredient

Name	Dosage
------	--------

Code	Dosage
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Dawka

### *Kolumna SubstType tabeli PhIngredient*

#### Definicja kolumny SubstType tabeli PhIngredient

Name	SubstType
Code	SubstType
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Typ substancji

### *Kolumna DosageUnitID tabeli PhIngredient*

#### Definicja kolumny DosageUnitID tabeli PhIngredient

Name	DosageUnitID
Code	DosageUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID jednostki dawki

### *Lista kluczy tabeli PhIngredient*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhIngredient*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhIngredient

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhInventory

### Definicja tabeli PhInventory

Name	PhInventory
Code	PhInventory
Comment	Remanenty

### Lista kolumn tabeli PhInventory

Name	Code
InventoryID	InventoryID
StID	StID
InventoryStatusID	InventoryStatusID
StoragePlaceID	StoragePlaceID
CreationDT	CreationDT
InventoryDT	InventoryDT
ConfirmationDT	ConfirmationDT
Active	Active
Grouping	Grouping

### Kolumna InventoryID tabeli PhInventory

#### Definicja kolumny InventoryID tabeli PhInventory

Name	InventoryID
Code	InventoryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna StID tabeli PhInventory

#### Definicja kolumny StID tabeli PhInventory

Name	StID
Code	StID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InventoryStatusID tabeli PhInventory*

Definicja kolumny InventoryStatusID tabeli PhInventory

Name	InventoryStatusID
Code	InventoryStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StoragePlaceID tabeli PhInventory*

Definicja kolumny StoragePlaceID tabeli PhInventory

Name	StoragePlaceID
Code	StoragePlaceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Miejsce składowania na którym wykonywany jest remanent

### *Kolumna CreationDT tabeli PhInventory*

Definicja kolumny CreationDT tabeli PhInventory

Name	CreationDT
Code	CreationDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data stworzenia remanentu

### *Kolumna InventoryDT tabeli PhInventory*

Definicja kolumny InventoryDT tabeli PhInventory

Name	InventoryDT
Code	InventoryDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wykonania remanentu



### *Kolumna ConfirmationDT tabeli PhInventory*

#### Definicja kolumny ConfirmationDT tabeli PhInventory

Name	ConfirmationDT
Code	ConfirmationDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data potwierdzenia remanentu

### *Kolumna Active tabeli PhInventory*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhInventory

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Kolumna Grouping tabeli PhInventory*

#### Definicja kolumny Grouping tabeli PhInventory

Name	Grouping
Code	Grouping
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Grupowanie

### *Lista kluczy tabeli PhInventory*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhInventory*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhInventory

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela PhInventoryItem

### Definicja tabeli PhInventoryItem

Name	PhInventoryItem
Code	PhInventoryItem
Comment	Elementy remanentu

### Lista kolumn tabeli PhInventoryItem

Name	Code
InventoryItemID	InventoryItemID
InventoryID	InventoryID
LotID	LotID
LP	LP
StockQuantity	StockQuantity
SystemQuantity	SystemQuantity
StockItemID	StockItemID
ValueGross	ValueGross

### Kolumna InventoryItemID tabeli PhInventoryItem

#### Definicja kolumny InventoryItemID tabeli PhInventoryItem

Name	InventoryItemID
Code	InventoryItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna InventoryID tabeli PhInventoryItem

#### Definicja kolumny InventoryID tabeli PhInventoryItem

Name	InventoryID
Code	InventoryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LotID tabeli PhInventoryItem*

Definicja kolumny LotID tabeli PhInventoryItem

Name	LotID
Code	LotID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LP tabeli PhInventoryItem*

Definicja kolumny LP tabeli PhInventoryItem

Name	LP
Code	LP
Data Type	numeric(19,0)
Mandatory	No
Comment	Liczba porządkowa

### *Kolumna StockQuantity tabeli PhInventoryItem*

Definicja kolumny StockQuantity tabeli PhInventoryItem

Name	StockQuantity
Code	StockQuantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Ilość rzeczywista

### *Kolumna SystemQuantity tabeli PhInventoryItem*

Definicja kolumny SystemQuantity tabeli PhInventoryItem

Name	SystemQuantity
Code	SystemQuantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Ilość w systemie

### *Kolumna StockItemID tabeli PhInventoryItem*

Definicja kolumny StockItemID tabeli PhInventoryItem

Name	StockItemID
Code	StockItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID asortymentu

### *Kolumna ValueGross tabeli PhInventoryItem*

Definicja kolumny ValueGross tabeli PhInventoryItem

Name	ValueGross
Code	ValueGross
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PhInventoryItem*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhInventoryItem*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhInventoryItem

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhInventoryStatus**

*Definicja tabeli PhInventoryStatus*

Name	PhInventoryStatus
Code	PhInventoryStatus
Comment	Status remanentu – słownik

### *Lista kolumn tabeli PhInventoryStatus*

Name	Code
InventoryStatusID	InventoryStatusID
Active	Active

### *Kolumna InventoryStatusID tabeli PhInventoryStatus*

#### Definicja kolumny InventoryStatusID tabeli PhInventoryStatus

Name	InventoryStatusID
Code	InventoryStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhInventoryStatus*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhInventoryStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Lista kluczy tabeli PhInventoryStatus*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhInventoryStatus*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhInventoryStatus

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhInventoryStatusText

### Definicja tabeli PhInventoryStatusText

Name	PhInventoryStatusText
Code	PhInventoryStatusText
Comment	Wartości dla słownika statusów remanentu

### Lista kolumn tabeli PhInventoryStatusText

Name	Code
InventoryStatusID	InventoryStatusID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### Kolumna InventoryStatusID tabeli PhInventoryStatusText

#### Definicja kolumny InventoryStatusID tabeli PhInventoryStatusText

Name	InventoryStatusID
Code	InventoryStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LangID tabeli PhInventoryStatusText

#### Definicja kolumny LangID tabeli PhInventoryStatusText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### Kolumna FullName tabeli PhInventoryStatusText

#### Definicja kolumny FullName tabeli PhInventoryStatusText

Name	FullName
Code	FullName

Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pełna nazwa

### *Kolumna ShortName tabeli PhInventoryStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhInventoryStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhInventoryStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli PhInventoryStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Code tabeli PhInventoryStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli PhInventoryStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhInventoryStatusText*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhInventoryStatusText*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhInventoryStatusText

Name	Key_1
Code	Key_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela PhLang

### Definicja tabeli PhLang

Name	PhLang
Code	PhLang
Comment	Języki – słownik

### Lista kolumn tabeli PhLang

Name	Code
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Code	Code

### Kolumna LangID tabeli PhLang

#### Definicja kolumny LangID tabeli PhLang

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### Kolumna FullName tabeli PhLang

#### Definicja kolumny FullName tabeli PhLang

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pełna nazwa



### *Kolumna ShortName tabeli PhLang*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PhLang

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Code tabeli PhLang*

#### Definicja kolumny Code tabeli PhLang

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhLang*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhLang*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhLang

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhLBlockadeLotLot**

### *Definicja tabeli PhLBlockadeLotLot*

Name	PhLBlockadeLotLot
Code	PhLBlockadeLotLot
Comment	Połączenie serii leku z jej blokadą

### *Lista kolumn tabeli PhLBlockadeLotLot*

Name	Code
------	------

PhLBlockadeLotLotID	PhLBlockadeLotLotID
BlockadeLotID	BlockadeLotID
LotID	LotID

### *Kolumna PhLBlockadeLotLotID tabeli PhLBlockadeLotLot*

Definicja kolumny PhLBlockadeLotLotID tabeli PhLBlockadeLotLot

Name	PhLBlockadeLotLotID
Code	PhLBlockadeLotLotID
Data Type	numeric(12)
Mandatory	Yes
Comment	ID połączenia serii leku z jej blokadą

### *Kolumna BlockadeLotID tabeli PhLBlockadeLotLot*

Definicja kolumny BlockadeLotID tabeli PhLBlockadeLotLot

Name	BlockadeLotID
Code	BlockadeLotID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID blokady serii leku

### *Kolumna LotID tabeli PhLBlockadeLotLot*

Definicja kolumny LotID tabeli PhLBlockadeLotLot

Name	LotID
Code	LotID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID serii leku

### *Lista kluczy tabeli PhLBlockadeLotLot*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhLBlockadeLotLot*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhLBlockadeLotLot

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela PhLDrugAliasStockItem

### Definicja tabeli PhLDrugAliasStockItem

Name	PhLDrugAliasStockItem
Code	PhLDrugAliasStockItem
Comment	

### Lista kolumn tabeli PhLDrugAliasStockItem

Name	Code
DrugAliasStockItemID	DrugAliasStockItemID
StItemID	StItemID
DrugAliasID	DrugAliasID
Active	Active
DeactivateDT	DeactivatedDT
Multiplier	Multiplier

### Kolumna DrugAliasStockItemID tabeli PhLDrugAliasStockItem

#### Definicja kolumny DrugAliasStockItemID tabeli PhLDrugAliasStockItem

Name	DrugAliasStockItemID
Code	DrugAliasStockItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna StItemID tabeli PhLDrugAliasStockItem

#### Definicja kolumny StItemID tabeli PhLDrugAliasStockItem

Name	StItemID
Code	StItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID asortymentu magazynu

### *Kolumna DrugAliasID tabeli PhLDrugAliasStockItem*

Definicja kolumny DrugAliasID tabeli PhLDrugAliasStockItem

Name	DrugAliasID
Code	DrugAliasID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhLDrugAliasStockItem*

Definicja kolumny Active tabeli PhLDrugAliasStockItem

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DeactivateDT tabeli PhLDrugAliasStockItem*

Definicja kolumny DeactivateDT tabeli PhLDrugAliasStockItem

Name	DeactivateDT
Code	DeactivateDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data deaktywacji

### *Kolumna Multiplier tabeli PhLDrugAliasStockItem*

Definicja kolumny Multiplier tabeli PhLDrugAliasStockItem

Name	Multiplier
Code	Multiplier
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	Yes
Comment	Ilość jednostek aliasu w jednostce bazowej karty asortymentowej

### *Lista kluczy tabeli PhLDrugAliasStockItem*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhLDrugAliasStockItem*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhLDrugAliasStockItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhLDrugFormulaItemRes**

*Definicja tabeli PhLDrugFormulaItemRes*

Name	PhLDrugFormulaItemRes
Code	PhLDrugFormulaItemRes
Comment	

*Lista kolumn tabeli PhLDrugFormulaItemRes*

Name	Code
ResourceID	ResourceID
DrugFormulaItemID	DrugFormulaItemID

*Kolumna ResourceID tabeli PhLDrugFormulaItemRes*

Definicja kolumny ResourceID tabeli PhLDrugFormulaItemRes

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna DrugFormulaItemID tabeli PhLDrugFormulaItemRes*

Definicja kolumny DrugFormulaItemID tabeli PhLDrugFormulaItemRes

Name	DrugFormulaItemID
Code	DrugFormulaItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PhLDrugFormulaItemRes*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhLDrugFormulaItemRes*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhLDrugFormulaItemRes

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhLDrugProdItLotInSt**

### *Definicja tabeli PhLDrugProdItLotInSt*

Name	PhLDrugProdItLotInSt
Code	PhLDrugProdItLotInSt
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PhLDrugProdItLotInSt*

Name	Code
LotInStID	LotInStID
DrugProdItemID	DrugProdItemID
Quantity	Quantity
PresentationUnitId	PresentationUnitId

### *Kolumna LotInStID tabeli PhLDrugProdItLotInSt*

Definicja kolumny LotInStID tabeli PhLDrugProdItLotInSt

Name	LotInStID
Code	LotInStID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DrugProdItemID tabeli PhLDrugProdItLotInSt*

Definicja kolumny DrugProdItemID tabeli PhLDrugProdItLotInSt

Name	DrugProdItemID
------	----------------

Code	DrugProdItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Quantity tabeli PhLDrugProdItLotInSt*

Definicja kolumny Quantity tabeli PhLDrugProdItLotInSt

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PresentationUnitId tabeli PhLDrugProdItLotInSt*

Definicja kolumny PresentationUnitId tabeli PhLDrugProdItLotInSt

Name	PresentationUnitId
Code	PresentationUnitId
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	klucz obcy do PhUnit

### *Lista kluczy tabeli PhLDrugProdItLotInSt*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhLDrugProdItLotInSt*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhLDrugProdItLotInSt

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhLDrugProdStDoc**

### *Definicja tabeli PhLDrugProdStDoc*

Name	PhLDrugProdStDoc
------	------------------

Code	PhLDrugProdStDoc
Comment	Tabela łącząca produkcję leku z dokumentem

### *Lista kolumn tabeli PhLDrugProdStDoc*

Name	Code
DrugProdID	DrugProdID
StDocID	StDocID

### *Kolumna DrugProdID tabeli PhLDrugProdStDoc*

Definicja kolumny DrugProdID tabeli PhLDrugProdStDoc

Name	DrugProdID
Code	DrugProdID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StDocID tabeli PhLDrugProdStDoc*

Definicja kolumny StDocID tabeli PhLDrugProdStDoc

Name	StDocID
Code	StDocID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

## **Tabela PhLFormularyResource**

### *Definicja tabeli PhLFormularyResource*

Name	PhLFormularyResource
Code	PhLFormularyResource
Comment	Tabela łącząca receptariusz z zasobem

### *Lista kolumn tabeli PhLFormularyResource*

Name	Code
FormularyID	FormularyID
ResourceID	ResourceID



### *Kolumna FormularyID tabeli PhLFormularyResource*

Definicja kolumny FormularyID tabeli PhLFormularyResource

Name	FormularyID
Code	FormularyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ResourceID tabeli PhLFormularyResource*

Definicja kolumny ResourceID tabeli PhLFormularyResource

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

## **Tabela PhLimit**

*Definicja tabeli PhLimit*

Name	PhLimit
Code	PhLimit
Comment	Tabela przechowuje informacje na temat limitów dla magazynów

*Lista kolumn tabeli PhLimit*

Name	Code
LimitID	LimitID
StID	StID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
LimitValue	LimitValue
Active	Active

### *Kolumna LimitID tabeli PhLimit*

Definicja kolumny LimitID tabeli PhLimit

Name	LimitID
Code	LimitID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna StID tabeli PhLimit*

#### Definicja kolumny StID tabeli PhLimit

Name	StID
Code	StID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID magazynu

### *Kolumna StartDT tabeli PhLimit*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli PhLimit

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	data początku obowiązywania limitu

### *Kolumna StopDT tabeli PhLimit*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli PhLimit

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	data końca obowiązywania limitu

### *Kolumna LimitValue tabeli PhLimit*

#### Definicja kolumny LimitValue tabeli PhLimit

Name	LimitValue
Code	LimitValue
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	Yes
Comment	kwota limitu z złotych

### *Kolumna Active tabeli PhLimit*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhLimit

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PhLimit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhLimit*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhLimit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhLimitRealization**

### *Definicja tabeli PhLimitRealization*

Name	PhLimitRealization
Code	PhLimitRealization
Comment	Zapisywane realizacje dla limitów

### *Lista kolumn tabeli PhLimitRealization*

Name	Code
LimitRealizationID	LimitRealizationID
LimitID	LimitID
RealizationTypeID	RealizationTypeID
RealizationStatusID	RealizationStatusID
ValueSpent	ValueSpent

*Kolumna LimitRealizationID tabeli PhLimitRealization*

Definicja kolumny LimitRealizationID tabeli PhLimitRealization

Name	LimitRealizationID
Code	LimitRealizationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LimitID tabeli PhLimitRealization*

Definicja kolumny LimitID tabeli PhLimitRealization

Name	LimitID
Code	LimitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna RealizationTypeID tabeli PhLimitRealization*

Definicja kolumny RealizationTypeID tabeli PhLimitRealization

Name	RealizationTypeID
Code	RealizationTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna RealizationStatusID tabeli PhLimitRealization*

Definicja kolumny RealizationStatusID tabeli PhLimitRealization

Name	RealizationStatusID
Code	RealizationStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ValueSpent tabeli PhLimitRealization*

Definicja kolumny ValueSpent tabeli PhLimitRealization

Name	ValueSpent
------	------------

Code	ValueSpent
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Kwota wykorzystanego limitu

### *Lista kluczy tabeli PhLimitRealization*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhLimitRealization*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhLimitRealization

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhLOrderDocument**

### *Definicja tabeli PhLOrderDocument*

Name	PhLOrderDocument
Code	PhLOrderDocument
Comment	Tabela łącząca zamówienie z dokumentem

### *Lista kolumn tabeli PhLOrderDocument*

Name	Code
OrderDocumentID	OrderDocumentID
OrderToDelivererID	OrderToDelivererID
TradeDocID	TradeDocID
StDocID	StDocID

### *Kolumna OrderDocumentID tabeli PhLOrderDocument*

Definicja kolumny OrderDocumentID tabeli PhLOrderDocument

Name	OrderDocumentID
Code	OrderDocumentID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna OrderToDelivererID tabeli PhLOrderDocument*

Definicja kolumny OrderToDelivererID tabeli PhLOrderDocument

Name	OrderToDelivererID
Code	OrderToDelivererID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TradeDocID tabeli PhLOrderDocument*

Definicja kolumny TradeDocID tabeli PhLOrderDocument

Name	TradeDocID
Code	TradeDocID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StDocID tabeli PhLOrderDocument*

Definicja kolumny StDocID tabeli PhLOrderDocument

Name	StDocID
Code	StDocID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PhLOrderDocument*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhLOrderDocument*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhLOrderDocument

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhLot

### Definicja tabeli PhLot

Name	PhLot
Code	PhLot
Comment	Dostawy/serie leku

### Lista kolumn tabeli PhLot

Name	Code
LotID	LotID
StItemID	StItemID
BlockadeLotID	BlockadeLotID
LotTypeID	LotTypeID
LotNumber	LotNumber
ProdDT	ProdDT
ValidityDT	ValidityDT
DeliveryDT	DeliveryDT
Blocked	Blocked
PriceGross	PriceGross
PriceNet	PriceNet
Active	Active
BlockedDT	BlockedDT
DelivererID	DelivererID
PatientID	PatientID
VatRateID	VatRateID
Ean	Ean
Comments	Comments
TradeDocNo	TradeDocNo
TradeDocItemNo	TradeDocItemNo
Nip	Nip
TradeDocumentDT	TradeDocumentDT
Version	Version

### Kolumna LotID tabeli PhLot

#### Definicja kolumny LotID tabeli PhLot

Name	LotID
Code	LotID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	ID serii leku
---------	---------------

### *Kolumna StItemID tabeli PhLot*

Definicja kolumny StItemID tabeli PhLot

Name	StItemID
Code	StItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna BlockadeLotID tabeli PhLot*

Definicja kolumny BlockadeLotID tabeli PhLot

Name	BlockadeLotID
Code	BlockadeLotID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LotTypeID tabeli PhLot*

Definicja kolumny LotTypeID tabeli PhLot

Name	LotTypeID
Code	LotTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LotNumber tabeli PhLot*

Definicja kolumny LotNumber tabeli PhLot

Name	LotNumber
Code	LotNumber
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer serii



### *Kolumna ProdDT tabeli PhLot*

#### Definicja kolumny ProdDT tabeli PhLot

Name	ProdDT
Code	ProdDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data produkcji

### *Kolumna ValidityDT tabeli PhLot*

#### Definicja kolumny ValidityDT tabeli PhLot

Name	ValidityDT
Code	ValidityDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ważności

### *Kolumna DeliveryDT tabeli PhLot*

#### Definicja kolumny DeliveryDT tabeli PhLot

Name	DeliveryDT
Code	DeliveryDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data dostawy

### *Kolumna Blocked tabeli PhLot*

#### Definicja kolumny Blocked tabeli PhLot

Name	Blocked
Code	Blocked
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga zablokowania

### *Kolumna PriceGross tabeli PhLot*

#### Definicja kolumny PriceGross tabeli PhLot

Name	PriceGross
Code	PriceGross
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Cena brutto

### *Kolumna PriceNet tabeli PhLot*

#### Definicja kolumny PriceNet tabeli PhLot

Name	PriceNet
Code	PriceNet
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Cena netto

### *Kolumna Active tabeli PhLot*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhLot

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Kolumna BlockedDT tabeli PhLot*

#### Definicja kolumny BlockedDT tabeli PhLot

Name	BlockedDT
Code	BlockedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data blokady

### *Kolumna DelivererID tabeli PhLot*

Definicja kolumny DelivererID tabeli PhLot

Name	DelivererID
Code	DelivererID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID dostawcy

### *Kolumna PatientID tabeli PhLot*

Definicja kolumny PatientID tabeli PhLot

Name	PatientID
Code	PatientID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Wskazanie na pacjenta dla funkcjonalności "Leki pacjenta"

### *Kolumna VatRateID tabeli PhLot*

Definicja kolumny VatRateID tabeli PhLot

Name	VatRateID
Code	VatRateID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID stawki VAT dla danej dostawy asortymentu

### *Kolumna Ean tabeli PhLot*

Definicja kolumny Ean tabeli PhLot

Name	Ean
Code	Ean
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	Kod EAN dla serii leków

### *Kolumna Comments tabeli PhLot*

Definicja kolumny Comments tabeli PhLot

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TradeDocNo tabeli PhLot*

Definicja kolumny TradeDocNo tabeli PhLot

Name	TradeDocNo
Code	TradeDocNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer faktury, z którą dostawa weszła na stan

### *Kolumna TradeDocItemNo tabeli PhLot*

Definicja kolumny TradeDocItemNo tabeli PhLot

Name	TradeDocItemNo
Code	TradeDocItemNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Numer pozycji na fakturze, z którą dostawa weszła na stan

### *Kolumna Nip tabeli PhLot*

Definicja kolumny Nip tabeli PhLot

Name	Nip
Code	Nip
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TradeDocumentDT tabeli PhLot*

Definicja kolumny TradeDocumentDT tabeli PhLot

Name	TradeDocumentDT
------	-----------------

Code	TradeDocumentDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Version tabeli PhLot*

#### Definicja kolumny Version tabeli PhLot

Name	Version
Code	Version
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	wersja obiektu do zarządzania wielowątkowym

### *Lista kluczy tabeli PhLot*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhLot*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhLot

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhLotInSt**

### *Definicja tabeli PhLotInSt*

Name	PhLotInSt
Code	PhLotInSt
Comment	Serie leku na magazynie

### *Lista kolumn tabeli PhLotInSt*

Name	Code
LotInStID	LotInStID
StID	StID
LotID	LotID
StoragePlaceID	StoragePlaceID

Quantity	Quantity
Active	Active
Version	Version

### *Kolumna LotInStID tabeli PhLotInSt*

Definicja kolumny LotInStID tabeli PhLotInSt

Name	LotInStID
Code	LotInStID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StID tabeli PhLotInSt*

Definicja kolumny StID tabeli PhLotInSt

Name	StID
Code	StID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LotID tabeli PhLotInSt*

Definicja kolumny LotID tabeli PhLotInSt

Name	LotID
Code	LotID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StoragePlaceID tabeli PhLotInSt*

Definicja kolumny StoragePlaceID tabeli PhLotInSt

Name	StoragePlaceID
Code	StoragePlaceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Miejsce składowania danego asortymentu

### *Kolumna Quantity tabeli PhLotInSt*

#### Definicja kolumny Quantity tabeli PhLotInSt

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Ilość

### *Kolumna Active tabeli PhLotInSt*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhLotInSt

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Kolumna Version tabeli PhLotInSt*

#### Definicja kolumny Version tabeli PhLotInSt

Name	Version
Code	Version
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	wersja obiektu do zarządzania wielowątkowym

### *Lista kluczy tabeli PhLotInSt*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhLotInSt*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhLotInSt

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhLotType

### Definicja tabeli PhLotType

Name	PhLotType
Code	PhLotType
Comment	Typ dostawy/serii leku

### Lista kolumn tabeli PhLotType

Name	Code
LotTypeID	LotTypeID
Active	Active

### Kolumna LotTypeID tabeli PhLotType

#### Definicja kolumny LotTypeID tabeli PhLotType

Name	LotTypeID
Code	LotTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli PhLotType

#### Definicja kolumny Active tabeli PhLotType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### Lista kluczy tabeli PhLotType

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhLotType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhLotType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhLotTypeText**

*Definicja tabeli PhLotTypeText*

Name	PhLotTypeText
Code	PhLotTypeText
Comment	Typ dostawy/serii leku (tabela opisowa)

*Lista kolumn tabeli PhLotTypeText*

Name	Code
LotTypeID	LotTypeID
LangID	LangID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna LotTypeID tabeli PhLotTypeText*

Definicja kolumny LotTypeID tabeli PhLotTypeText

Name	LotTypeID
Code	LotTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LangID tabeli PhLotTypeText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhLotTypeText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli PhLotTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli PhLotTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Description tabeli PhLotTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli PhLotTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli PhLotTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhLotTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PhLotTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhLotTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

## Tabela PhLPackUnit

### Definicja tabeli PhLPackUnit

Name	PhLPackUnit
Code	PhLPackUnit
Comment	Tabela pozwalająca na zdefiniowanie dodatkowych jednostek podawczych dla danego leku.

### Lista kolumn tabeli PhLPackUnit

Name	Code
LPackUnitID	LPackUnitID
PackID	PackID
UnitID	UnitID
Quantity	Quantity

### Kolumna LPackUnitID tabeli PhLPackUnit

#### Definicja kolumny LPackUnitID tabeli PhLPackUnit

Name	LPackUnitID
Code	LPackUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Klucz główny tabeli

### Kolumna PackID tabeli PhLPackUnit

#### Definicja kolumny PackID tabeli PhLPackUnit

Name	PackID
Code	PackID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Opakowanie którego dotyczy mapowanie

### Kolumna UnitID tabeli PhLPackUnit

#### Definicja kolumny UnitID tabeli PhLPackUnit

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	Jednostka nowego mapowania
---------	----------------------------

### *Kolumna Quantity tabeli PhLPackUnit*

#### Definicja kolumny Quantity tabeli PhLPackUnit

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	ilość nowej jednostki w jednej jednostce bazowej

### *Lista kluczy tabeli PhLPackUnit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhLPackUnit*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhLPackUnit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhLResourceResource**

### *Definicja tabeli PhLResourceResource*

Name	PhLResourceResource
Code	PhLResourceResource
Comment	Tabela do linkowania zasobów (resource'ów) w grupy za pomocą aliasów.

### *Lista kolumn tabeli PhLResourceResource*

Name	Code
ResourceID	ResourceID
AliasID	AliasID

### *Kolumna ResourceID tabeli PhLResourceResource*

Definicja kolumny ResourceID tabeli PhLResourceResource

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AliasID tabeli PhLResourceResource*

Definicja kolumny AliasID tabeli PhLResourceResource

Name	AliasID
Code	AliasID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	alter table PhLResourceResource add constraint FK_PHLRESOU_R_2341_PHRESOUR foreign key (AliasID) references PhResource (ResourceID)

### *Lista kluczy tabeli PhLResourceResource*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhLResourceResource*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhLResourceResource

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhLResourceTypeSt**

*Definicja tabeli PhLResourceTypeSt*

Name	PhLResourceTypeSt
Code	PhLResourceTypeSt
Comment	Powiązanie typu leku z magazynem

### *Lista kolumn tabeli PhLResourceTypeSt*

Name	Code
LResourceTypeStID ResourceTypeID StID	LResourceTypeStID ResourceTypeID StID

### *Kolumna LResourceTypeStID tabeli PhLResourceTypeSt*

#### Definicja kolumny LResourceTypeStID tabeli PhLResourceTypeSt

Name	LResourceTypeStID
Code	LResourceTypeStID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID powiązania typu leku z magazynem

### *Kolumna ResourceTypeID tabeli PhLResourceTypeSt*

#### Definicja kolumny ResourceTypeID tabeli PhLResourceTypeSt

Name	ResourceTypeID
Code	ResourceTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StID tabeli PhLResourceTypeSt*

#### Definicja kolumny StID tabeli PhLResourceTypeSt

Name	StID
Code	StID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID magazynu

### *Lista kluczy tabeli PhLResourceTypeSt*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhLResourceTypeSt*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhLResourceTypeSt

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhLResourceTypeUserGroupSt**

*Definicja tabeli PhLResourceTypeUserGroupSt*

Name	PhLResourceTypeUserGroupSt
Code	PhLResourceTypeUserGroupSt
Comment	Powiązanie typu leku z grupą uprawnień i magazynem

*Lista kolumn tabeli PhLResourceTypeUserGroupSt*

Name	Code
LResourceTypeUserGroupStID	LResourceTypeUserGroupStID
ResourceTypeID	ResourceTypeID
UserGroupID	UserGroupID
StID	StID

*Kolumna LResourceTypeUserGroupStID tabeli  
PhLResourceTypeUserGroupSt*

Definicja kolumny LResourceTypeUserGroupStID tabeli  
PhLResourceTypeUserGroupSt

Name	LResourceTypeUserGroupStID
Code	LResourceTypeUserGroupStID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID powiązania typu leku z grupą uprawnień i magazynem

*Kolumna ResourceTypeID tabeli PhLResourceTypeUserGroupSt*

Definicja kolumny ResourceTypeID tabeli PhLResourceTypeUserGroupSt

Name	ResourceTypeID
Code	ResourceTypeID
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna UserGroupID tabeli PhLResourceTypeUserGroupSt*

Definicja kolumny UserGroupID tabeli PhLResourceTypeUserGroupSt

Name	UserGroupID
Code	UserGroupID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StID tabeli PhLResourceTypeUserGroupSt*

Definicja kolumny StID tabeli PhLResourceTypeUserGroupSt

Name	StID
Code	StID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID magazynu

### *Lista kluczy tabeli PhLResourceTypeUserGroupSt*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhLResourceTypeUserGroupSt*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhLResourceTypeUserGroupSt

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhLStItemGroupUserGroup**

*Definicja tabeli PhLStItemGroupUserGroup*

Name	PhLStItemGroupUserGroup
Code	PhLStItemGroupUserGroup
Comment	Dynamiczne uprawnienia do grupy leków



*Lista kolumn tabeli PhLStItemGroupUserGroup*

Name	Code
LStItemGroupUserGroupID	LStItemGroupUserGroupID
StItemGroupID	StItemGroupID
UserGroupID	UserGroupID

*Kolumna LStItemGroupUserGroupID tabeli PhLStItemGroupUserGroup*

Definicja kolumny LStItemGroupUserGroupID tabeli PhLStItemGroupUserGroup

Name	LStItemGroupUserGroupID
Code	LStItemGroupUserGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID uprawnienia

*Kolumna StItemGroupID tabeli PhLStItemGroupUserGroup*

Definicja kolumny StItemGroupID tabeli PhLStItemGroupUserGroup

Name	StItemGroupID
Code	StItemGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna UserGroupID tabeli PhLStItemGroupUserGroup*

Definicja kolumny UserGroupID tabeli PhLStItemGroupUserGroup

Name	UserGroupID
Code	UserGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Lista kluczy tabeli PhLStItemGroupUserGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhLStItemGroupUserGroup*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhLStItemGroupUserGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhLStItemStPl**

*Definicja tabeli PhLStItemStPl*

Name	PhLStItemStPl
Code	PhLStItemStPl
Comment	Domyślny asortyment dla miejsc składowania

*Lista kolumn tabeli PhLStItemStPl*

Name	Code
StItemStPlID	StItemStPlID
StoragePlaceID	StoragePlaceID
StItemID	StItemID

*Kolumna StItemStPlID tabeli PhLStItemStPl*

Definicja kolumny StItemStPlID tabeli PhLStItemStPl

Name	StItemStPlID
Code	StItemStPlID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna StoragePlaceID tabeli PhLStItemStPl*

Definicja kolumny StoragePlaceID tabeli PhLStItemStPl

Name	StoragePlaceID
Code	StoragePlaceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator miejsca składowania

### *Kolumna StItemID tabeli PhLStItemStPl*

Definicja kolumny StItemID tabeli PhLStItemStPl

Name	StItemID
Code	StItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator elementu asortymentu

### *Lista kluczy tabeli PhLStItemStPl*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhLStItemStPl*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhLStItemStPl

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhLStOrderLimitRealization**

### *Definicja tabeli PhLStOrderLimitRealization*

Name	PhLStOrderLimitRealization
Code	PhLStOrderLimitRealization
Comment	Tabela linkująca zamówienia z realizacjami limitów

### *Lista kolumn tabeli PhLStOrderLimitRealization*

Name	Code
LStOrderLimitRealizationID	LStOrderLimitRealizationID
StOrderID	StOrderID
LimitRealizationID	LimitRealizationID

### *Kolumna LStOrderLimitRealizationID tabeli PhLStOrderLimitRealization*

Definicja kolumny LStOrderLimitRealizationID tabeli  
PhLStOrderLimitRealization

Name	LStOrderLimitRealizationID
------	----------------------------

Code	LStOrderLimitRealizationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StOrderID tabeli PhLStOrderLimitRealization*

Definicja kolumny StOrderID tabeli PhLStOrderLimitRealization

Name	StOrderID
Code	StOrderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LimitRealizationID tabeli PhLStOrderLimitRealization*

Definicja kolumny LimitRealizationID tabeli PhLStOrderLimitRealization

Name	LimitRealizationID
Code	LimitRealizationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PhLStOrderLimitRealization*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhLStOrderLimitRealization*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhLStOrderLimitRealization

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhLTenderOfferSt**

### *Definicja tabeli PhLTenderOfferSt*

Name	PhLTenderOfferSt
------	------------------

Code	PhLTenderOfferSt
Comment	Tabela wiążąca umowy z magazynami

### *Lista kolumn tabeli PhLTenderOfferSt*

Name	Code
LTenderOfferStID	LTenderOfferStID
StID	StID
TenderOfferID	TenderOfferID

### *Kolumna LTenderOfferStID tabeli PhLTenderOfferSt*

#### Definicja kolumny LTenderOfferStID tabeli PhLTenderOfferSt

Name	LTenderOfferStID
Code	LTenderOfferStID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StID tabeli PhLTenderOfferSt*

#### Definicja kolumny StID tabeli PhLTenderOfferSt

Name	StID
Code	StID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID magazynu

### *Kolumna TenderOfferID tabeli PhLTenderOfferSt*

#### Definicja kolumny TenderOfferID tabeli PhLTenderOfferSt

Name	TenderOfferID
Code	TenderOfferID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID oferty/umowy

### *Listy kluczy tabeli PhLTenderOfferSt*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhLTenderOfferSt*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhLTenderOfferSt

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhLTenderOffOrderToDel**

*Definicja tabeli PhLTenderOffOrderToDel*

Name	PhLTenderOffOrderToDel
Code	PhLTenderOffOrderToDel
Comment	

*Lista kolumn tabeli PhLTenderOffOrderToDel*

Name	Code
LTenderOffOrderToDelID	LTenderOffOrderToDelID
OrderToDelivererID	OrderToDelivererID
TenderOfferID	TenderOfferID

*Kolumna LTenderOffOrderToDelID tabeli PhLTenderOffOrderToDel*

Definicja kolumny LTenderOffOrderToDelID tabeli PhLTenderOffOrderToDel

Name	LTenderOffOrderToDelID
Code	LTenderOffOrderToDelID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna OrderToDelivererID tabeli PhLTenderOffOrderToDel*

Definicja kolumny OrderToDelivererID tabeli PhLTenderOffOrderToDel

Name	OrderToDelivererID
Code	OrderToDelivererID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TenderOfferID tabeli PhLTenderOffOrderToDel*

Definicja kolumny TenderOfferID tabeli PhLTenderOffOrderToDel

Name	TenderOfferID
Code	TenderOfferID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PhLTenderOffOrderToDel*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhLTenderOffOrderToDel*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhLTenderOffOrderToDel

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhLTendOffItemStItem**

### *Definicja tabeli PhLTendOffItemStItem*

Name	PhLTendOffItemStItem
Code	PhLTendOffItemStItem
Comment	Tabela łącząca elementy asortymentu z elementami oferty/umowy z przetargu

### *Lista kolumn tabeli PhLTendOffItemStItem*

Name	Code
TenderOfferItemID	TenderOfferItemID
StItemID	StItemID
PermanentAssoc	PermanentAssoc
BaseItem	BaseItem
PriceGross	PriceGross
PriceNet	PriceNet
Quantity	Quantity
Multiplier	Multiplier
OrderedQuantity	OrderedQuantity

DeliveredQuantity	DeliveredQuantity
-------------------	-------------------

### *Kolumna TenderOfferItemID tabeli PhLTendOffItemStItem*

Definicja kolumny TenderOfferItemID tabeli PhLTendOffItemStItem

Name	TenderOfferItemID
Code	TenderOfferItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StItemID tabeli PhLTendOffItemStItem*

Definicja kolumny StItemID tabeli PhLTendOffItemStItem

Name	StItemID
Code	StItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PermanentAssoc tabeli PhLTendOffItemStItem*

Definicja kolumny PermanentAssoc tabeli PhLTendOffItemStItem

Name	PermanentAssoc
Code	PermanentAssoc
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Zawiera informację czy element asortymentu jest na stałe przypisany do umowy

### *Kolumna BaseItem tabeli PhLTendOffItemStItem*

Definicja kolumny BaseItem tabeli PhLTendOffItemStItem

Name	BaseItem
Code	BaseItem
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga, czy StockItem jest bazowym dla pozycji umowy.



### *Kolumna PriceGross tabeli PhLTendOffItemStItem*

Definicja kolumny PriceGross tabeli PhLTendOffItemStItem

Name	PriceGross
Code	PriceGross
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	szczegółowa cena brutto dla pozycji pakietu

### *Kolumna PriceNet tabeli PhLTendOffItemStItem*

Definicja kolumny PriceNet tabeli PhLTendOffItemStItem

Name	PriceNet
Code	PriceNet
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	szczegółowa cena netto dla pozycji pakietu

### *Kolumna Quantity tabeli PhLTendOffItemStItem*

Definicja kolumny Quantity tabeli PhLTendOffItemStItem

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	szczegółowa ilość dla pozycji pakietu

### *Kolumna Multiplier tabeli PhLTendOffItemStItem*

Definicja kolumny Multiplier tabeli PhLTendOffItemStItem

Name	Multiplier
Code	Multiplier
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	przelicznik pozycji pakietowej w stosunku do pozycji bazowej

### *Kolumna OrderedQuantity tabeli PhLTendOffItemStItem*

#### Definicja kolumny OrderedQuantity tabeli PhLTendOffItemStItem

Name	OrderedQuantity
Code	OrderedQuantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	ilość zamówiona dla StockItema

### *Kolumna DeliveredQuantity tabeli PhLTendOffItemStItem*

#### Definicja kolumny DeliveredQuantity tabeli PhLTendOffItemStItem

Name	DeliveredQuantity
Code	DeliveredQuantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	ilość dostarczona dla StockItema

### *Lista kluczy tabeli PhLTendOffItemStItem*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhLTendOffItemStItem*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhLTendOffItemStItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhLUserAssignStOrder**

### *Definicja tabeli PhLUserAssignStOrder*

Name	PhLUserAssignStOrder
Code	PhLUserAssignStOrder
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PhLUserAssignStOrder*

Name	Code
------	------

UserAssignStOrderID	UserAssignStOrderID
UserAssignID	UserAssignID
StOrderID	StOrderID

### *Kolumna UserAssignStOrderID tabeli PhLUserAssignStOrder*

Definicja kolumny UserAssignStOrderID tabeli PhLUserAssignStOrder

Name	UserAssignStOrderID
Code	UserAssignStOrderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UserAssignID tabeli PhLUserAssignStOrder*

Definicja kolumny UserAssignID tabeli PhLUserAssignStOrder

Name	UserAssignID
Code	UserAssignID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StOrderID tabeli PhLUserAssignStOrder*

Definicja kolumny StOrderID tabeli PhLUserAssignStOrder

Name	StOrderID
Code	StOrderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PhLUserAssignStOrder*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhLUserAssignStOrder*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhLUserAssignStOrder

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela PhNextExtIdentifier

### Definicja tabeli PhNextExtIdentifier

Name	PhNextExtIdentifier
Code	PhNextExtIdentifier
Comment	

### Lista kolumn tabeli PhNextExtIdentifier

Name	Code
NextExtIdentifierID	NextExtIdentifierID
IdentifierTypeID	IdentifierTypeID
Prefix	Prefix
Suffix	Suffix
Value	Value

### Kolumna NextExtIdentifierID tabeli PhNextExtIdentifier

#### Definicja kolumny NextExtIdentifierID tabeli PhNextExtIdentifier

Name	NextExtIdentifierID
Code	NextExtIdentifierID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna IdentifierTypeID tabeli PhNextExtIdentifier

#### Definicja kolumny IdentifierTypeID tabeli PhNextExtIdentifier

Name	IdentifierTypeID
Code	IdentifierTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Prefix tabeli PhNextExtIdentifier*

Definicja kolumny Prefix tabeli PhNextExtIdentifier

Name	Prefix
Code	Prefix
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Prefiks do identyfikatora

### *Kolumna Suffix tabeli PhNextExtIdentifier*

Definicja kolumny Suffix tabeli PhNextExtIdentifier

Name	Suffix
Code	Suffix
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Sufiks do identyfikatora

### *Kolumna Value tabeli PhNextExtIdentifier*

Definicja kolumny Value tabeli PhNextExtIdentifier

Name	Value
Code	Value
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Wartość

### *Lista kluczy tabeli PhNextExtIdentifier*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhNextExtIdentifier*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhNextExtIdentifier

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela PhOrderCard

### Definicja tabeli PhOrderCard

Name	PhOrderCard
Code	PhOrderCard
Comment	Karty asortymentowe

### Lista kolumn tabeli PhOrderCard

Name	Code
OrderCardID	OrderCardID
DocNo	DocNo
StatusID	StatusID
TypeID	TypeID
GeneratedDT	GeneratedDT
AcceptedDT	AcceptedDT
AcceptedPersonID	AcceptedPersonID
Description	Description
Active	Active
StID	StID

### Kolumna OrderCardID tabeli PhOrderCard

#### Definicja kolumny OrderCardID tabeli PhOrderCard

Name	OrderCardID
Code	OrderCardID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID karty asortymentowej

### Kolumna DocNo tabeli PhOrderCard

#### Definicja kolumny DocNo tabeli PhOrderCard

Name	DocNo
Code	DocNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Numer karty asortymentowej

### *Kolumna StatusID tabeli PhOrderCard*

Definicja kolumny StatusID tabeli PhOrderCard

Name	StatusID
Code	StatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Status

### *KolumnaTypeID tabeli PhOrderCard*

Definicja kolumnyTypeID tabeli PhOrderCard

Name	TypeID
Code	TypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Type

### *KolumnaGeneratedDT tabeli PhOrderCard*

Definicja kolumnyGeneratedDT tabeli PhOrderCard

Name	GeneratedDT
Code	GeneratedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data generowania

### *KolumnaAcceptedDT tabeli PhOrderCard*

Definicja kolumnyAcceptedDT tabeli PhOrderCard

Name	AcceptedDT
Code	AcceptedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data akceptacji

### *KolumnaAcceptedPersonID tabeli PhOrderCard*

Definicja kolumnyAcceptedPersonID tabeli PhOrderCard

Name	AcceptedPersonID
------	------------------

Code	AcceptedPersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Osoba akceptujaca

### *Kolumna Description tabeli PhOrderCard*

#### Definicja kolumny Description tabeli PhOrderCard

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Active tabeli PhOrderCard*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhOrderCard

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Czy aktywna

### *Kolumna StID tabeli PhOrderCard*

#### Definicja kolumny StID tabeli PhOrderCard

Name	StID
Code	StID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PhOrderCard*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhOrderCard*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhOrderCard

Name	Identifier_1
------	--------------



Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhOrderCardItem

### Definicja tabeli PhOrderCardItem

Name	PhOrderCardItem
Code	PhOrderCardItem
Comment	Pozycje kart asortymentowych

### Lista kolumn tabeli PhOrderCardItem

Name	Code
OrderCardItemID	OrderCardItemID
ItemNo	ItemNo
Quantity	Quantity
CalculationSource	CalculationSource
PriceGross	PriceGross
PriceNet	PriceNet
DelivererID	DelivererID
TenderOfferItemID	TenderOfferItemID
StItemID	StItemID
OrderCardID	OrderCardID

### Kolumna OrderCardItemID tabeli PhOrderCardItem

#### Definicja kolumny OrderCardItemID tabeli PhOrderCardItem

Name	OrderCardItemID
Code	OrderCardItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID pozycji kart asortymentowych

### Kolumna ItemNo tabeli PhOrderCardItem

#### Definicja kolumny ItemNo tabeli PhOrderCardItem

Name	ItemNo
Code	ItemNo
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Numer pozycji na karcie

### *Kolumna Quantity tabeli PhOrderCardItem*

Definicja kolumny Quantity tabeli PhOrderCardItem

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	Yes
Comment	Ilość

### *Kolumna CalculationSource tabeli PhOrderCardItem*

Definicja kolumny CalculationSource tabeli PhOrderCardItem

Name	CalculationSource
Code	CalculationSource
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	Informacje o źródle wygenerowania pozycji

### *Kolumna PriceGross tabeli PhOrderCardItem*

Definicja kolumny PriceGross tabeli PhOrderCardItem

Name	PriceGross
Code	PriceGross
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Cena brutto

### *Kolumna PriceNet tabeli PhOrderCardItem*

Definicja kolumny PriceNet tabeli PhOrderCardItem

Name	PriceNet
Code	PriceNet
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Cena netto

### *Kolumna DelivererID tabeli PhOrderCardItem*

Definicja kolumny DelivererID tabeli PhOrderCardItem

Name	DelivererID
Code	DelivererID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Dostawca

### *Kolumna TenderOfferItemID tabeli PhOrderCardItem*

Definicja kolumny TenderOfferItemID tabeli PhOrderCardItem

Name	TenderOfferItemID
Code	TenderOfferItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID elementu umowy

### *Kolumna StItemID tabeli PhOrderCardItem*

Definicja kolumny StItemID tabeli PhOrderCardItem

Name	StItemID
Code	StItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID asortymentu magazynu

### *Kolumna OrderCardID tabeli PhOrderCardItem*

Definicja kolumny OrderCardID tabeli PhOrderCardItem

Name	OrderCardID
Code	OrderCardID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID karty asortymentowej

### *Lista kluczy tabeli PhOrderCardItem*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhOrderCardItem*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhOrderCardItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhOrderRealization**

### *Definicja tabeli PhOrderRealization*

Name	PhOrderRealization
Code	PhOrderRealization
Comment	Realizacje zamówień do dostawców

### *Lista kolumn tabeli PhOrderRealization*

Name	Code
OrderRealizationID	OrderRealizationID
OrderToDelivererItemID	OrderToDelivererItemID
StDocItemID	StDocItemID
PresentationUnitID	PresentationUnitID
TradeDocItemID	TradeDocItemID
TenderOfferItemID	TenderOfferItemID
Quantity	Quantity
ValueGross	ValueGross
Active	Active

### *Kolumna OrderRealizationID tabeli PhOrderRealization*

Definicja kolumny OrderRealizationID tabeli PhOrderRealization

Name	OrderRealizationID
Code	OrderRealizationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrderToDelivererItemID tabeli PhOrderRealization*

Definicja kolumny OrderToDelivererItemID tabeli PhOrderRealization

Name	OrderToDelivererItemID
------	------------------------

Code	OrderToDelivererItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Realizowana pozycja zamówienia

### *Kolumna StDocItemID tabeli PhOrderRealization*

Definicja kolumny StDocItemID tabeli PhOrderRealization

Name	StDocItemID
Code	StDocItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Pozycja dokumentu realizująca zamówienie

### *Kolumna PresentationUnitID tabeli PhOrderRealization*

Definicja kolumny PresentationUnitID tabeli PhOrderRealization

Name	PresentationUnitID
Code	PresentationUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Jednostka wyświetlana dla realizacji

### *Kolumna TradeDocItemID tabeli PhOrderRealization*

Definicja kolumny TradeDocItemID tabeli PhOrderRealization

Name	TradeDocItemID
Code	TradeDocItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TenderOfferItemID tabeli PhOrderRealization*

Definicja kolumny TenderOfferItemID tabeli PhOrderRealization

Name	TenderOfferItemID
Code	TenderOfferItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Pozycja umowy, której dotyczy realizacja zamówienia do dostawcy

### *Kolumna Quantity tabeli PhOrderRealization*

Definicja kolumny Quantity tabeli PhOrderRealization

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	Yes
Comment	Ilość realizowana

### *Kolumna ValueGross tabeli PhOrderRealization*

Definicja kolumny ValueGross tabeli PhOrderRealization

Name	ValueGross
Code	ValueGross
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	Yes
Comment	Wartość realizacji pozycji zamówienia

### *Kolumna Active tabeli PhOrderRealization*

Definicja kolumny Active tabeli PhOrderRealization

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Kolumna przechowuje informację, czy dana realizacja umowy/zamówienia jest aktywna

### *Lista kluczy tabeli PhOrderRealization*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhOrderRealization*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhOrderRealization

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhOrderStatus

### Definicja tabeli PhOrderStatus

Name	PhOrderStatus
Code	PhOrderStatus
Comment	Status zamówienia – słownik

### Lista kolumn tabeli PhOrderStatus

Name	Code
OrderStatusID	OrderStatusID
Active	Active

### Kolumna OrderStatusID tabeli PhOrderStatus

#### Definicja kolumny OrderStatusID tabeli PhOrderStatus

Name	OrderStatusID
Code	OrderStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli PhOrderStatus

#### Definicja kolumny Active tabeli PhOrderStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga aktywności w systemie

### Lista kluczy tabeli PhOrderStatus

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhOrderStatus*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhOrderStatus

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhOrderStatusText**

*Definicja tabeli PhOrderStatusText*

Name	PhOrderStatusText
Code	PhOrderStatusText
Comment	Wartości dla słownika statusów zamówień

*Lista kolumn tabeli PhOrderStatusText*

Name	Code
OrderStatusID	OrderStatusID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

*Kolumna OrderStatusID tabeli PhOrderStatusText*

Definicja kolumny OrderStatusID tabeli PhOrderStatusText

Name	OrderStatusID
Code	OrderStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LangID tabeli PhOrderStatusText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhOrderStatusText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int



Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna FullName tabeli PhOrderStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhOrderStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pełna nazwa

### *Kolumna ShortName tabeli PhOrderStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhOrderStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhOrderStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli PhOrderStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Code tabeli PhOrderStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli PhOrderStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhOrderStatusText*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhOrderStatusText*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhOrderStatusText

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhOrderToDeliverer**

### *Definicja tabeli PhOrderToDeliverer*

Name	PhOrderToDeliverer
Code	PhOrderToDeliverer
Comment	Zamówienia zewnętrzne

### *Lista kolumn tabeli PhOrderToDeliverer*

Name	Code
OrderToDelivererID	OrderToDelivererID
TenderListID	TenderListID
TenderOfferID	TenderOfferID
StID	StID
Description	Description
OrderDT	OrderDT
Status	Status
Type	Type
DelivererID	DelivererID
OrderNo	OrderNo
PersonnelID	PersonnelID
Active	Active
MaxExecutionDT	MaxExecutionDT

### *Kolumna OrderToDelivererID tabeli PhOrderToDeliverer*

#### Definicja kolumny OrderToDelivererID tabeli PhOrderToDeliverer

Name	OrderToDelivererID
------	--------------------

Code	OrderToDelivererID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TenderListID tabeli PhOrderToDeliverer*

Definicja kolumny TenderListID tabeli PhOrderToDeliverer

Name	TenderListID
Code	TenderListID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TenderOfferID tabeli PhOrderToDeliverer*

Definicja kolumny TenderOfferID tabeli PhOrderToDeliverer

Name	TenderOfferID
Code	TenderOfferID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Wiąże zamówienie z umową na podstawie której zostało stworzone

### *Kolumna StID tabeli PhOrderToDeliverer*

Definicja kolumny StID tabeli PhOrderToDeliverer

Name	StID
Code	StID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID magazynu

### *Kolumna Description tabeli PhOrderToDeliverer*

Definicja kolumny Description tabeli PhOrderToDeliverer

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna OrderDT tabeli PhOrderToDeliverer*

Definicja kolumny OrderDT tabeli PhOrderToDeliverer

Name	OrderDT
Code	OrderDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data zamówienia zewnętrznego

### *Kolumna Status tabeli PhOrderToDeliverer*

Definicja kolumny Status tabeli PhOrderToDeliverer

Name	Status
Code	Status
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Status

### *Kolumna Type tabeli PhOrderToDeliverer*

Definicja kolumny Type tabeli PhOrderToDeliverer

Name	Type
Code	Type
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Typ zamówienia

### *Kolumna DelivererID tabeli PhOrderToDeliverer*

Definicja kolumny DelivererID tabeli PhOrderToDeliverer

Name	DelivererID
Code	DelivererID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID dostawcy

### *Kolumna OrderNo tabeli PhOrderToDeliverer*

Definicja kolumny OrderNo tabeli PhOrderToDeliverer

Name	OrderNo
Code	OrderNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer zamówienia zewnętrznego

### *Kolumna PersonnelID tabeli PhOrderToDeliverer*

Definicja kolumny PersonnelID tabeli PhOrderToDeliverer

Name	PersonnelID
Code	PersonnelID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID pracownika/użytkownika

### *Kolumna Active tabeli PhOrderToDeliverer*

Definicja kolumny Active tabeli PhOrderToDeliverer

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga, informująca o usunięciu zamówienia do dostawcy (Zamówienia zdezaktywowane są niewidoczne dla użytkownika).

### *Kolumna MaxExecutionDT tabeli PhOrderToDeliverer*

Definicja kolumny MaxExecutionDT tabeli PhOrderToDeliverer

Name	MaxExecutionDT
Code	MaxExecutionDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Ostateczna data realizacji zamówienia

### *Lista kluczy tabeli PhOrderToDeliverer*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhOrderToDeliverer*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhOrderToDeliverer

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhOrderToDelivererItem**

### *Definicja tabeli PhOrderToDelivererItem*

Name	PhOrderToDelivererItem
Code	PhOrderToDelivererItem
Comment	Elementy zamówienia zewnętrznego

### *Lista kolumn tabeli PhOrderToDelivererItem*

Name	Code
OrderToDelivererItemID	OrderToDelivererItemID
OrderToDelivererID	OrderToDelivererID
OrderCardItemID	OrderCardItemID
TenderOfferItemID	TenderOfferItemID
PresentationUnitID	PresentationUnitID
ItemNo	ItemNo
LotID	LotID
Quantity	Quantity
PriceGross	PriceGross
PriceNet	PriceNet

### *Kolumna OrderToDelivererItemID tabeli PhOrderToDelivererItem*

Definicja kolumny OrderToDelivererItemID tabeli PhOrderToDelivererItem

Name	OrderToDelivererItemID
Code	OrderToDelivererItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna OrderToDelivererID tabeli PhOrderToDelivererItem*

Definicja kolumny OrderToDelivererID tabeli PhOrderToDelivererItem

Name	OrderToDelivererID
Code	OrderToDelivererID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderCardItemID tabeli PhOrderToDelivererItem*

Definicja kolumny OrderCardItemID tabeli PhOrderToDelivererItem

Name	OrderCardItemID
Code	OrderCardItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID pozycji kart asortymentowych

### *Kolumna TenderOfferItemID tabeli PhOrderToDelivererItem*

Definicja kolumny TenderOfferItemID tabeli PhOrderToDelivererItem

Name	TenderOfferItemID
Code	TenderOfferItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID elementu umowy

### *Kolumna PresentationUnitID tabeli PhOrderToDelivererItem*

Definicja kolumny PresentationUnitID tabeli PhOrderToDelivererItem

Name	PresentationUnitID
Code	PresentationUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id jednostki wybranej / prezentowanej użytkownikowi przy pozycji

### *Kolumna ItemNo tabeli PhOrderToDelivererItem*

Definicja kolumny ItemNo tabeli PhOrderToDelivererItem

Name	ItemNo
Code	ItemNo
Data Type	numeric(19,0)
Mandatory	Yes
Comment	Liczba porządkowa

### *Kolumna LotID tabeli PhOrderToDelivererItem*

Definicja kolumny LotID tabeli PhOrderToDelivererItem

Name	LotID
Code	LotID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID serii/dostawy

### *Kolumna Quantity tabeli PhOrderToDelivererItem*

Definicja kolumny Quantity tabeli PhOrderToDelivererItem

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Ilość

### *Kolumna PriceGross tabeli PhOrderToDelivererItem*

Definicja kolumny PriceGross tabeli PhOrderToDelivererItem

Name	PriceGross
Code	PriceGross
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Pole wymagane do wpisania podczas zamówień doraźnych do dostawców.



### *Kolumna PriceNet tabeli PhOrderToDelivererItem*

#### Definicja kolumny PriceNet tabeli PhOrderToDelivererItem

Name	PriceNet
Code	PriceNet
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Pole wymagane do wpisania podczas zamówień doraźnych do dostawców.

### *Lista kluczy tabeli PhOrderToDelivererItem*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhOrderToDelivererItem*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhOrderToDelivererItem

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhOrderType**

### *Definicja tabeli PhOrderType*

Name	PhOrderType
Code	PhOrderType
Comment	Typ zamówienia – słownik

### *Lista kolumn tabeli PhOrderType*

Name	Code
OrderTypeID	OrderTypeID
Active	Active

### *Kolumna OrderTypeID tabeli PhOrderType*

#### Definicja kolumny OrderTypeID tabeli PhOrderType

Name	OrderTypeID
Code	OrderTypeID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhOrderType*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhOrderType

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Lista kluczy tabeli PhOrderType*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhOrderType*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhOrderType

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhOrderTypeText**

### *Definicja tabeli PhOrderTypeText*

Name	PhOrderTypeText
Code	PhOrderTypeText
Comment	Wartości dla słownika typów zamówień

### *Lista kolumn tabeli PhOrderTypeText*

Name	Code
OrderTypeID	OrderTypeID
LangID	LangID
FullName	FullName

ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### *Kolumna OrderTypeID tabeli PhOrderTypeText*

Definicja kolumny OrderTypeID tabeli PhOrderTypeText

Name	OrderTypeID
Code	OrderTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LangID tabeli PhOrderTypeText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhOrderTypeText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna FullName tabeli PhOrderTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhOrderTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pełna nazwa

### *Kolumna ShortName tabeli PhOrderTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhOrderTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhOrderTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli PhOrderTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Code tabeli PhOrderTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli PhOrderTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhOrderTypeText*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhOrderTypeText*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhOrderTypeText

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhPack**

*Definicja tabeli PhPack*

Name	PhPack
Code	PhPack
Comment	Opakowanie leku

### Lista kolumn tabeli PhPack

Name	Code
PackID	PackID
ResourceID	ResourceID
Active	Active
Quantity	Quantity
MeasureUnitID	MeasureUnitID
PackUnitID	PackUnitID
EanCode	EanCode
Bazyl	Bazyl
Bloz	Bloz
EuRegistryNo	EuRegistryNo
PackStatus	PackStatus
Deleted	Deleted
PortionDef	PortionDef
PortionUnitID	PortionUnitID
ActiveIngrInPortion	ActiveIngrInPortion
ActiveIngrUnitID	ActiveIngrUnitID
PriceType	PriceType
PriceDT	PriceDT
PackRefunded	PackRefunded
PortionLimit	PortionLimit
PackLimit	PackLimit
VatRateID	VatRateID
JwcID	JwcID
BazylID	BazylID
Description	Description
RegisterDate	RegisterDate
Register	Register
RegistryNumber	RegistryNumber
Authorized	Authorized
HospitalPack	HospitalPack
OffPrizeSell	OffPrizeSell
OffPrizeWhole	OffPrizeWhole
OffPrizeDet	OffPrizeDet
OffPriceLimit	OffPriceLimit
OffPriceMax	OffPriceMax
HashCode	HashCode
ExternalID	ExternalID

### Kolumna PackID tabeli PhPack

#### Definicja kolumny PackID tabeli PhPack

Name	PackID
Code	PackID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ResourceID tabeli PhPack*

Definicja kolumny ResourceID tabeli PhPack

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhPack*

Definicja kolumny Active tabeli PhPack

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Kolumna Quantity tabeli PhPack*

Definicja kolumny Quantity tabeli PhPack

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	Yes
Comment	Ilość

### *Kolumna MeasureUnitID tabeli PhPack*

Definicja kolumny MeasureUnitID tabeli PhPack

Name	MeasureUnitID
Code	MeasureUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID jednostki miary

--	--

### *Kolumna PackUnitID tabeli PhPack*

#### Definicja kolumny PackUnitID tabeli PhPack

Name	PackUnitID
Code	PackUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID jednostki opakowania

### *Kolumna EanCode tabeli PhPack*

#### Definicja kolumny EanCode tabeli PhPack

Name	EanCode
Code	EanCode
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Kod EAN (kod kreskowy)

### *Kolumna Bazyl tabeli PhPack*

#### Definicja kolumny Bazyl tabeli PhPack

Name	Bazyl
Code	Bazyl
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer BAZYL

### *Kolumna Bloz tabeli PhPack*

#### Definicja kolumny Bloz tabeli PhPack

Name	Bloz
Code	Bloz
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer BLOZ

### *Kolumna EuRegistryNo tabeli PhPack*

#### Definicja kolumny EuRegistryNo tabeli PhPack

Name	EuRegistryNo
Code	EuRegistryNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer rejestru Unii Europejskiej

### *Kolumna PackStatus tabeli PhPack*

#### Definicja kolumny PackStatus tabeli PhPack

Name	PackStatus
Code	PackStatus
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Status opakowania

### *Kolumna Deleted tabeli PhPack*

#### Definicja kolumny Deleted tabeli PhPack

Name	Deleted
Code	Deleted
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga usunięcia

### *Kolumna PortionDef tabeli PhPack*

#### Definicja kolumny PortionDef tabeli PhPack

Name	PortionDef
Code	PortionDef
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Definicja porcji



### *Kolumna PortionUnitID tabeli PhPack*

#### Definicja kolumny PortionUnitID tabeli PhPack

Name	PortionUnitID
Code	PortionUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID jednostki definicji porcji

### *Kolumna ActiveIngrInPortion tabeli PhPack*

#### Definicja kolumny ActiveIngrInPortion tabeli PhPack

Name	ActiveIngrInPortion
Code	ActiveIngrInPortion
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Ilość składnika aktywnego w porcji

### *Kolumna ActiveIngrUnitID tabeli PhPack*

#### Definicja kolumny ActiveIngrUnitID tabeli PhPack

Name	ActiveIngrUnitID
Code	ActiveIngrUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID jednostki ilości składnika aktywnego w porcji

### *Kolumna PriceType tabeli PhPack*

#### Definicja kolumny PriceType tabeli PhPack

Name	PriceType
Code	PriceType
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Typ ceny

### *Kolumna PriceDT tabeli PhPack*

Definicja kolumny PriceDT tabeli PhPack

Name	PriceDT
Code	PriceDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ustalenia ceny

### *Kolumna PackRefunded tabeli PhPack*

Definicja kolumny PackRefunded tabeli PhPack

Name	PackRefunded
Code	PackRefunded
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga refundacji leku

### *Kolumna PortionLimit tabeli PhPack*

Definicja kolumny PortionLimit tabeli PhPack

Name	PortionLimit
Code	PortionLimit
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Limit porcji

### *Kolumna PackLimit tabeli PhPack*

Definicja kolumny PackLimit tabeli PhPack

Name	PackLimit
Code	PackLimit
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Limit opakowania

### *Kolumna VatRateID tabeli PhPack*

#### Definicja kolumny VatRateID tabeli PhPack

Name	VatRateID
Code	VatRateID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID stawki VAT

### *Kolumna JwcID tabeli PhPack*

#### Definicja kolumny JwcID tabeli PhPack

Name	JwcID
Code	JwcID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID ze słownika JWC

### *Kolumna BazylID tabeli PhPack*

#### Definicja kolumny BazylID tabeli PhPack

Name	BazylID
Code	BazylID
Data Type	varchar(6)
Mandatory	No
Comment	ID ze słownika BAZYL

### *Kolumna Description tabeli PhPack*

#### Definicja kolumny Description tabeli PhPack

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna RegisterDate tabeli PhPack*

Definicja kolumny RegisterDate tabeli PhPack

Name	RegisterDate
Code	RegisterDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wpisania leku do rejestru

### *Kolumna Register tabeli PhPack*

Definicja kolumny Register tabeli PhPack

Name	Register
Code	Register
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa rejestru

### *Kolumna RegistryNumber tabeli PhPack*

Definicja kolumny RegistryNumber tabeli PhPack

Name	RegistryNumber
Code	RegistryNumber
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer rejestru

### *Kolumna Authorized tabeli PhPack*

Definicja kolumny Authorized tabeli PhPack

Name	Authorized
Code	Authorized
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Produkt dopuszczony do obrotu

### *Kolumna HospitalPack tabeli PhPack*

Definicja kolumny HospitalPack tabeli PhPack

Name	HospitalPack
------	--------------

Code	HospitalPack
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Opakowanie szpitalne

### *Kolumna OffPrizeSell tabeli PhPack*

Definicja kolumny OffPrizeSell tabeli PhPack

Name	OffPrizeSell
Code	OffPrizeSell
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Cena urzędowa zbytu

### *Kolumna OffPrizeWhole tabeli PhPack*

Definicja kolumny OffPrizeWhole tabeli PhPack

Name	OffPrizeWhole
Code	OffPrizeWhole
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Cena urzędowa hurt

### *Kolumna OffPrizeDet tabeli PhPack*

Definicja kolumny OffPrizeDet tabeli PhPack

Name	OffPrizeDet
Code	OffPrizeDet
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Cena urzędowa detal

### *Kolumna OffPriceLimit tabeli PhPack*

Definicja kolumny OffPriceLimit tabeli PhPack

Name	OffPriceLimit
Code	OffPriceLimit
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Cena limitu

### *Kolumna OffPriceMax tabeli PhPack*

Definicja kolumny OffPriceMax tabeli PhPack

Name	OffPriceMax
Code	OffPriceMax
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Cena maksymalna

### *Kolumna HashCode tabeli PhPack*

Definicja kolumny HashCode tabeli PhPack

Name	HashCode
Code	HashCode
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Skrót z pól rekordu

### *Kolumna ExternalID tabeli PhPack*

Definicja kolumny ExternalID tabeli PhPack

Name	ExternalID
Code	ExternalID
Data Type	varchar(12)
Mandatory	No
Comment	Zewnętrzny identyfikator

### *Lista kluczy tabeli PhPack*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhPack*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhPack

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhPatient

### Definicja tabeli PhPatient

Name	PhPatient
Code	PhPatient
Comment	Pacjenci

### Lista kolumn tabeli PhPatient

Name	Code
PatientID	PatientID
Name	Name

### Kolumna PatientID tabeli PhPatient

#### Definicja kolumny PatientID tabeli PhPatient

Name	PatientID
Code	PatientID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Name tabeli PhPatient

#### Definicja kolumny Name tabeli PhPatient

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa

### Lista kluczy tabeli PhPatient

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### Klucz Key\_1 tabeli PhPatient

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhPatient

Name	Key_1
------	-------

Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhPersonnel

### Definicja tabeli PhPersonnel

Name	PhPersonnel
Code	PhPersonnel
Comment	Użytkownicy

### Lista kolumn tabeli PhPersonnel

Name	Code
PersonnelID	PersonnelID
Name	Name

### Kolumna PersonnelID tabeli PhPersonnel

#### Definicja kolumny PersonnelID tabeli PhPersonnel

Name	PersonnelID
Code	PersonnelID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Name tabeli PhPersonnel

#### Definicja kolumny Name tabeli PhPersonnel

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa

### Lista kluczy tabeli PhPersonnel

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X



### *Klucz Key\_1 tabeli PhPersonnel*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhPersonnel

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhPrescriptionType**

*Definicja tabeli PhPrescriptionType*

Name	PhPrescriptionType
Code	PhPrescriptionType
Comment	Typy recept

*Lista kolumn tabeli PhPrescriptionType*

Name	Code
PrescriptionTypeID	PrescriptionTypeID
Name	Name
Description	Description

*Kolumna PrescriptionTypeID tabeli PhPrescriptionType*

Definicja kolumny PrescriptionTypeID tabeli PhPrescriptionType

Name	PrescriptionTypeID
Code	PrescriptionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Name tabeli PhPrescriptionType*

Definicja kolumny Name tabeli PhPrescriptionType

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhPrescriptionType*

Definicja kolumny Description tabeli PhPrescriptionType

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Lista kluczy tabeli PhPrescriptionType*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhPrescriptionType*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhPrescriptionType

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhRealizationMetaType**

### *Definicja tabeli PhRealizationMetaType*

Name	PhRealizationMetaType
Code	PhRealizationMetaType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PhRealizationMetaType*

Name	Code
RealizationMetaTypeID	RealizationMetaTypeID
Sign	Sign
Name	Name

### *Kolumna RealizationMetaTypeID tabeli PhRealizationMetaType*

Definicja kolumny RealizationMetaTypeID tabeli PhRealizationMetaType

Name	RealizationMetaTypeID
Code	RealizationMetaTypeID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Rozszerzenie słownika typów realizacji o informacje z kierunkiem realizacji (na plus lub na minus)

### *Kolumna Sign tabeli PhRealizationMetaType*

Definicja kolumny Sign tabeli PhRealizationMetaType

Name	Sign
Code	Sign
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	Kierunek realizacji( -1 to minus, 1 to plus)

### *Kolumna Name tabeli PhRealizationMetaType*

Definicja kolumny Name tabeli PhRealizationMetaType

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Nazwa przypisana do kierunku realizacji

### *Lista kluczy tabeli PhRealizationMetaType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhRealizationMetaType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhRealizationMetaType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhRealizationStatus**

### *Definicja tabeli PhRealizationStatus*

Name	PhRealizationStatus
------	---------------------

Code	PhRealizationStatus
Comment	Słownik statusów realizacji

### *Listą kolumn tabeli PhRealizationStatus*

Name	Code
RealizationStatusID	RealizationStatusID
Active	Active

### *Kolumna RealizationStatusID tabeli PhRealizationStatus*

Definicja kolumny RealizationStatusID tabeli PhRealizationStatus

Name	RealizationStatusID
Code	RealizationStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhRealizationStatus*

Definicja kolumny Active tabeli PhRealizationStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Listą kluczy tabeli PhRealizationStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhRealizationStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhRealizationStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhRealizationStatusText

### Definicja tabeli PhRealizationStatusText

Name	PhRealizationStatusText
Code	PhRealizationStatusText
Comment	

### Lista kolumn tabeli PhRealizationStatusText

Name	Code
RealizationStatusID	RealizationStatusID
LangID	LangID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### Kolumna RealizationStatusID tabeli PhRealizationStatusText

#### Definicja kolumny RealizationStatusID tabeli PhRealizationStatusText

Name	RealizationStatusID
Code	RealizationStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LangID tabeli PhRealizationStatusText

#### Definicja kolumny LangID tabeli PhRealizationStatusText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli PhRealizationStatusText

#### Definicja kolumny Code tabeli PhRealizationStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)

Mandatory Comment	No Kod
----------------------	-----------

### *Kolumna Description tabeli PhRealizationStatusText*

#### Definicja kolumny Description tabeli PhRealizationStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli PhRealizationStatusText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PhRealizationStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PhRealizationStatusText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PhRealizationStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Lista kluczy tabeli PhRealizationStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhRealizationStatusText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhRealizationStatusText

Name	Identifier_1
------	--------------

Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhRealizationType

### Definicja tabeli PhRealizationType

Name	PhRealizationType
Code	PhRealizationType
Comment	Słownik typów realizacji

### Lista kolumn tabeli PhRealizationType

Name	Code
RealizationTypeID	RealizationTypeID
RealizationMetaTypeID	RealizationMetaTypeID
Active	Active

### Kolumna RealizationTypeID tabeli PhRealizationType

#### Definicja kolumny RealizationTypeID tabeli PhRealizationType

Name	RealizationTypeID
Code	RealizationTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna RealizationMetaTypeID tabeli PhRealizationType

#### Definicja kolumny RealizationMetaTypeID tabeli PhRealizationType

Name	RealizationMetaTypeID
Code	RealizationMetaTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Rozszerzenie słownika typów realizacji o informacje z kierunkiem realizacji (na plus lub na minus)

### *Kolumna Active tabeli PhRealizationType*

Definicja kolumny Active tabeli PhRealizationType

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PhRealizationType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhRealizationType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhRealizationType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhRealizationTypeText**

### *Definicja tabeli PhRealizationTypeText*

Name	PhRealizationTypeText
Code	PhRealizationTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PhRealizationTypeText*

Name	Code
RealizationTypeID	RealizationTypeID
LangID	LangID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName



### *Kolumna RealizationTypeID tabeli PhRealizationTypeText*

Definicja kolumny RealizationTypeID tabeli PhRealizationTypeText

Name	RealizationTypeID
Code	RealizationTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LangID tabeli PhRealizationTypeText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhRealizationTypeText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PhRealizationTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli PhRealizationTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PhRealizationTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli PhRealizationTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PhRealizationTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhRealizationTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PhRealizationTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhRealizationTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PhRealizationTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhRealizationTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhRealizationTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhReservation**

### *Definicja tabeli PhReservation*

Name	PhReservation
Code	PhReservation
Comment	Rezerwacje

### *Lista kolumn tabeli PhReservation*

Name	Code
ReservationID	ReservationID
StOrderItemID	StOrderItemID
AdditionalInfo	AdditionalInfo
DoctorID	DoctorID
PatientID	PatientID
ReservationNo	ReservationNo
Quantity	Quantity
ReservationDT	ReservationDT
ExpirationDT	ExpirationDT
StatusID	StatusID
DeliveryStockID	DeliveryStockID
OrderingStockID	OrderingStockID
StockItemID	StockItemID
UserID	UserID
DocumentNo	DocumentNo

### *Kolumna ReservationID tabeli PhReservation*

Definicja kolumny ReservationID tabeli PhReservation

Name	ReservationID
Code	ReservationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StOrderItemID tabeli PhReservation*

Definicja kolumny StOrderItemID tabeli PhReservation

Name	StOrderItemID
Code	StOrderItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Pozycja zamówienia, której dotyczy rezerwacja

### *Kolumna AdditionalInfo tabeli PhReservation*

Definicja kolumny AdditionalInfo tabeli PhReservation

Name	AdditionalInfo
------	----------------

Code	AdditionalInfo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	informacje dodatkowe

### *Kolumna DoctorID tabeli PhReservation*

Definicja kolumny DoctorID tabeli PhReservation

Name	DoctorID
Code	DoctorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id lekarza

### *Kolumna PatientID tabeli PhReservation*

Definicja kolumny PatientID tabeli PhReservation

Name	PatientID
Code	PatientID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id pacjenta

### *Kolumna ReservationNo tabeli PhReservation*

Definicja kolumny ReservationNo tabeli PhReservation

Name	ReservationNo
Code	ReservationNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	numer rezerwacji

### *Kolumna Quantity tabeli PhReservation*

Definicja kolumny Quantity tabeli PhReservation

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	zarezerwowana ilość

### *Kolumna ReservationDT tabeli PhReservation*

Definicja kolumny ReservationDT tabeli PhReservation

Name	ReservationDT
Code	ReservationDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	data rezerwacji

### *Kolumna ExpirationDT tabeli PhReservation*

Definicja kolumny ExpirationDT tabeli PhReservation

Name	ExpirationDT
Code	ExpirationDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	data wygaśnięcia rezerwacji

### *Kolumna StatusID tabeli PhReservation*

Definicja kolumny StatusID tabeli PhReservation

Name	StatusID
Code	StatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	id statusu rezerwacji alter table PhReservation add constraint FK_PHRESERV_R_2349_PHRESERV foreign key (StatusID) references PhReservationStatus (ReservationStatusID)

### *Kolumna DeliveryStockID tabeli PhReservation*

Definicja kolumny DeliveryStockID tabeli PhReservation

Name	DeliveryStockID
Code	DeliveryStockID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Magazyn na którym zarezerwowano pozycję alter table PhReservation add constraint FK_PHRESERV_R_2344_PHST foreign key

	(DeliveryStockID) references PhSt (StID)
--	---------------------------------------------

### *Kolumna OrderingStockID tabeli PhReservation*

#### Definicja kolumny OrderingStockID tabeli PhReservation

Name	OrderingStockID
Code	OrderingStockID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Magazyn który zarezerwował pozycję alter table PhReservation add constraint FK_PHRESERV_R_2345_PHST foreign key (OrderingStockID) references PhSt (StID)

### *Kolumna StockItemID tabeli PhReservation*

#### Definicja kolumny StockItemID tabeli PhReservation

Name	StockItemID
Code	StockItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Zarezerwowana pozycja asortymentu alter table PhReservation add constraint FK_PHRESERV_R_2343_PHSTITEM foreign key (StockItemID) references PhStItem (StItemID)

### *Kolumna UserID tabeli PhReservation*

#### Definicja kolumny UserID tabeli PhReservation

Name	UserID
Code	UserID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id użytkownika

### *Kolumna DocumentNo tabeli PhReservation*

#### Definicja kolumny DocumentNo tabeli PhReservation

Name	DocumentNo
Code	DocumentNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer dokumentu wydania zawierającego rezerwacje leków

### *Lista kluczy tabeli PhReservation*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhReservation*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhReservation

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhReservationLimit**

### *Definicja tabeli PhReservationLimit*

Name	PhReservationLimit
Code	PhReservationLimit
Comment	Zdefiniowane limity rezerwacji

### *Lista kolumn tabeli PhReservationLimit*

Name	Code
ReservationLimitID	ReservationLimitID
Limit	Limit
StartDT	StartDT
EndDT	EndDT
DeliveryStockID	DeliveryStockID
LimitedStockID	LimitedStockID
StockItemID	StockItemID
UserID	UserID

### *Kolumna ReservationLimitID tabeli PhReservationLimit*

Definicja kolumny ReservationLimitID tabeli PhReservationLimit

Name	ReservationLimitID
Code	ReservationLimitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Limit tabeli PhReservationLimit*

Definicja kolumny Limit tabeli PhReservationLimit

Name	Limit
Code	Limit
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	wartość limitu procentowo

### *Kolumna StartDT tabeli PhReservationLimit*

Definicja kolumny StartDT tabeli PhReservationLimit

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	data początkowa limitu rezerwacji

### *Kolumna EndDT tabeli PhReservationLimit*

Definicja kolumny EndDT tabeli PhReservationLimit

Name	EndDT
Code	EndDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data końca limitu rezerwacji

### *Kolumna DeliveryStockID tabeli PhReservationLimit*

Definicja kolumny DeliveryStockID tabeli PhReservationLimit

Name	DeliveryStockID
------	-----------------



Code	DeliveryStockID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	magazyn na którym zarezerwowano pozycję alter table PhReservationLimit add constraint FK_PHRESERV_R_2347_PHST foreign key (DeliveryStockID) references PhSt (StID)

### *Kolumna LimitedStockID tabeli PhReservationLimit*

Definicja kolumny LimitedStockID tabeli PhReservationLimit

Name	LimitedStockID
Code	LimitedStockID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	alter table PhReservationLimit add constraint FK_PHRESERV_R_2348_PHST foreign key (LimitedStockID) references PhSt (StID)

### *Kolumna StockItemID tabeli PhReservationLimit*

Definicja kolumny StockItemID tabeli PhReservationLimit

Name	StockItemID
Code	StockItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	id pozycji asortymentu na którą założony jest limit rezerwacji alter table PhReservationLimit add constraint FK_PHRESERV_R_2346_PHSTITEM foreign key (StockItemID) references PhStItem (StItemID)

### *Kolumna UserID tabeli PhReservationLimit*

Definicja kolumny UserID tabeli PhReservationLimit

Name	UserID
Code	UserID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PhReservationLimit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhReservationLimit*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhReservationLimit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhReservationStatus**

### *Definicja tabeli PhReservationStatus*

Name	PhReservationStatus
Code	PhReservationStatus
Comment	słownik statusuów rezerwacji

### *Lista kolumn tabeli PhReservationStatus*

Name	Code
ReservationStatusID	ReservationStatusID
Active	Active

### *Kolumna ReservationStatusID tabeli PhReservationStatus*

Definicja kolumny ReservationStatusID tabeli PhReservationStatus

Name	ReservationStatusID
Code	ReservationStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhReservationStatus*

Definicja kolumny Active tabeli PhReservationStatus

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	flaga logiczna czy pozycja słownika jest aktywna

### *Lista kluczy tabeli PhReservationStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhReservationStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhReservationStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhReservationStatusText**

### *Definicja tabeli PhReservationStatusText*

Name	PhReservationStatusText
Code	PhReservationStatusText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PhReservationStatusText*

Name	Code
ReservationStatusID	ReservationStatusID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### *Kolumna ReservationStatusID tabeli PhReservationStatusText*

#### Definicja kolumny ReservationStatusID tabeli PhReservationStatusText

Name	ReservationStatusID
Code	ReservationStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna LangID tabeli PhReservationStatusText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhReservationStatusText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli PhReservationStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhReservationStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PhReservationStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhReservationStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Description tabeli PhReservationStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli PhReservationStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PhReservationStatusText*

#### Definicja kolumny Code tabeli PhReservationStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PhReservationStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhReservationStatusText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhReservationStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhResource**

### *Definicja tabeli PhResource*

Name	PhResource
Code	PhResource
Comment	Zasoby

### *Lista kolumn tabeli PhResource*

Name	Code
ResourceID	ResourceID
CompanyID	CompanyID
ResourceTypeID	ResourceTypeID
Name	Name
Alias	Alias

### *Kolumna ResourceID tabeli PhResource*

Definicja kolumny ResourceID tabeli PhResource

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CompanyID tabeli PhResource*

Definicja kolumny CompanyID tabeli PhResource

Name	CompanyID
Code	CompanyID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ResourceTypeID tabeli PhResource*

Definicja kolumny ResourceTypeID tabeli PhResource

Name	ResourceTypeID
Code	ResourceTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Name tabeli PhResource*

Definicja kolumny Name tabeli PhResource

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Nazwa

### *Kolumna Alias tabeli PhResource*

Definicja kolumny Alias tabeli PhResource

Name	Alias
------	-------

Code	Alias
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Informuje czy dany rekord jest aliasem czy zwykłym zasobem.

### *Lista kluczy tabeli PhResource*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhResource*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhResource

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhResourceType**

### *Definicja tabeli PhResourceType*

Name	PhResourceType
Code	PhResourceType
Comment	Typ zasobu – słownik

### *Lista kolumn tabeli PhResourceType*

Name	Code
ResourceTypeID	ResourceTypeID
Active	Active
TypeOfCost	TypeOfCost
DetailedCost	DetailedCost
ParentID	ParentID
AnalyticAccount	AnalyticAccount

### *Kolumna ResourceTypeID tabeli PhResourceType*

#### Definicja kolumny ResourceTypeID tabeli PhResourceType

Name	ResourceTypeID
Code	ResourceTypeID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhResourceType*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhResourceType

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Kolumna TypeOfCost tabeli PhResourceType*

#### Definicja kolumny TypeOfCost tabeli PhResourceType

Name	TypeOfCost
Code	TypeOfCost
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	Symbol konta księgowego typu 4xx... (rodzaj kosztu) dla danego typu asortymentu.

### *Kolumna DetailedCost tabeli PhResourceType*

#### Definicja kolumny DetailedCost tabeli PhResourceType

Name	DetailedCost
Code	DetailedCost
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	Symbol kosztu szczegółowego dla danego typu asortymentu.

### *Kolumna ParentID tabeli PhResourceType*

#### Definicja kolumny ParentID tabeli PhResourceType

Name	ParentID
Code	ParentID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Wskazanie na rodzica w ramach tej samej tabeli



### *Kolumna AnalyticAccount tabeli PhResourceType*

#### Definicja kolumny AnalyticAccount tabeli PhResourceType

Name	AnalyticAccount
Code	AnalyticAccount
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	Numer konta analitycznego

### *Lista kluczy tabeli PhResourceType*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhResourceType*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhResourceType

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhResourceTypeText**

### *Definicja tabeli PhResourceTypeText*

Name	PhResourceTypeText
Code	PhResourceTypeText
Comment	Wartości dla słownika typów zasobów

### *Lista kolumn tabeli PhResourceTypeText*

Name	Code
ResourceTypeID	ResourceTypeID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### *Kolumna ResourceTypeID tabeli PhResourceTypeText*

Definicja kolumny ResourceTypeID tabeli PhResourceTypeText

Name	ResourceTypeID
Code	ResourceTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LangID tabeli PhResourceTypeText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhResourceTypeText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna FullName tabeli PhResourceTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhResourceTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pełna nazwa

### *Kolumna ShortName tabeli PhResourceTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhResourceTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhResourceTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli PhResourceTypeText

Name	Description
------	-------------

Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Code tabeli PhResourceTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli PhResourceTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhResourceTypeText*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhResourceTypeText*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhResourceTypeText

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhReturnToDel**

### *Definicja tabeli PhReturnToDel*

Name	PhReturnToDel
Code	PhReturnToDel
Comment	Zwroty do dostawców oraz reklamacje

### *Lista kolumn tabeli PhReturnToDel*

Name	Code
ReturnToDelID	ReturnToDelID
ReturnNo	ReturnNo
ReturnToDelStatusID	ReturnToDelStatusID
ReturnToDelKindID	ReturnToDelKindID
ReturnDT	ReturnDT

Description	Description
Active	Active
DelivererID	DelivererID
TradeDocID	TradeDocID
BlockadeLots	BlockadeLots
CorrectingTradeDocID	CorrectingTradeDocID
StDocID	StDocID

### *Kolumna ReturnToDelID tabeli PhReturnToDel*

Definicja kolumny ReturnToDelID tabeli PhReturnToDel

Name	ReturnToDelID
Code	ReturnToDelID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID zwrotu/reklamacji

### *Kolumna ReturnNo tabeli PhReturnToDel*

Definicja kolumny ReturnNo tabeli PhReturnToDel

Name	ReturnNo
Code	ReturnNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Numer zwrotu

### *Kolumna ReturnToDelStatusID tabeli PhReturnToDel*

Definicja kolumny ReturnToDelStatusID tabeli PhReturnToDel

Name	ReturnToDelStatusID
Code	ReturnToDelStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID statusu zwrotu

### *Kolumna ReturnToDelKindID tabeli PhReturnToDel*

Definicja kolumny ReturnToDelKindID tabeli PhReturnToDel

Name	ReturnToDelKindID
Code	ReturnToDelKindID
Data Type	int

Mandatory	Yes
Comment	ID rodzaju zwrotu

### *Kolumna ReturnDT tabeli PhReturnToDel*

#### Definicja kolumny ReturnDT tabeli PhReturnToDel

Name	ReturnDT
Code	ReturnDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data zwrotu

### *Kolumna Description tabeli PhReturnToDel*

#### Definicja kolumny Description tabeli PhReturnToDel

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis zwrotu

### *Kolumna Active tabeli PhReturnToDel*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhReturnToDel

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Aktywny/usunięty zwrot

### *Kolumna DelivererID tabeli PhReturnToDel*

#### Definicja kolumny DelivererID tabeli PhReturnToDel

Name	DelivererID
Code	DelivererID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Dostawca do którego wystawiono zwrot

### *Kolumna TradeDocID tabeli PhReturnToDel*

Definicja kolumny TradeDocID tabeli PhReturnToDel

Name	TradeDocID
Code	TradeDocID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Faktura której dotyczy zwrot

### *Kolumna BlockadeLots tabeli PhReturnToDel*

Definicja kolumny BlockadeLots tabeli PhReturnToDel

Name	BlockadeLots
Code	BlockadeLots
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Blockade Lots after accepting ReturnToDel

### *Kolumna CorrectingTradeDocID tabeli PhReturnToDel*

Definicja kolumny CorrectingTradeDocID tabeli PhReturnToDel

Name	CorrectingTradeDocID
Code	CorrectingTradeDocID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Trade doc correcting return

### *Kolumna StDocID tabeli PhReturnToDel*

Definicja kolumny StDocID tabeli PhReturnToDel

Name	StDocID
Code	StDocID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Stock document

### *Lista kluczy tabeli PhReturnToDel*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhReturnToDel*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhReturnToDel

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhReturnToDelItem**

*Definicja tabeli PhReturnToDelItem*

Name	PhReturnToDelItem
Code	PhReturnToDelItem
Comment	Pozycje zwrotów do dostawców/reklamacji

*Lista kolumn tabeli PhReturnToDelItem*

Name	Code
ReturnToDelItemID	ReturnToDelItemID
ReturnToDelID	ReturnToDelID
ReturnToDelItemReasonID	ReturnToDelItemReasonID
ItemNo	ItemNo
Quantity	Quantity
LotID	LotID
StItemID	StItemID
Description	Description

*Kolumna ReturnToDelItemID tabeli PhReturnToDelItem*

Definicja kolumny ReturnToDelItemID tabeli PhReturnToDelItem

Name	ReturnToDelItemID
Code	ReturnToDelItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID pozycji zwrotu/reklamacji

*Kolumna ReturnToDelID tabeli PhReturnToDelItem*

Definicja kolumny ReturnToDelID tabeli PhReturnToDelItem

Name	ReturnToDelID
Code	ReturnToDelID

Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID zwrotu/reklamacji

### *Kolumna ReturnToDelItemReasonID tabeli PhReturnToDelItem*

Definicja kolumny ReturnToDelItemReasonID tabeli PhReturnToDelItem

Name	ReturnToDelItemReasonID
Code	ReturnToDelItemReasonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID powodu zwrotu

### *Kolumna ItemNo tabeli PhReturnToDelItem*

Definicja kolumny ItemNo tabeli PhReturnToDelItem

Name	ItemNo
Code	ItemNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Liczba porządkowa

### *Kolumna Quantity tabeli PhReturnToDelItem*

Definicja kolumny Quantity tabeli PhReturnToDelItem

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Zwracana ilość

### *Kolumna LotID tabeli PhReturnToDelItem*

Definicja kolumny LotID tabeli PhReturnToDelItem

Name	LotID
Code	LotID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Zwracana seria leku



### *Kolumna StItemID tabeli PhReturnToDelItem*

Definicja kolumny StItemID tabeli PhReturnToDelItem

Name	StItemID
Code	StItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Zwracany lek

### *Kolumna Description tabeli PhReturnToDelItem*

Definicja kolumny Description tabeli PhReturnToDelItem

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Any additional info

### *Lista kluczy tabeli PhReturnToDelItem*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhReturnToDelItem*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhReturnToDelItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhReturnToDelItemReason**

*Definicja tabeli PhReturnToDelItemReason*

Name	PhReturnToDelItemReason
Code	PhReturnToDelItemReason
Comment	Powody reklamacji zwrotu

### *Lista kolumn tabeli PhReturnToDelItemReason*

Name	Code
------	------

ReturnToDelItemReasonID Active	ReturnToDelItemReasonID Active
-----------------------------------	-----------------------------------

### *Kolumna ReturnToDelItemReasonID tabeli PhReturnToDelItemReason*

#### Definicja kolumny ReturnToDelItemReasonID tabeli PhReturnToDelItemReason

Name	ReturnToDelItemReasonID
Code	ReturnToDelItemReasonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID powodu zwrotu

### *Kolumna Active tabeli PhReturnToDelItemReason*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhReturnToDelItemReason

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność rekordu

### *Lista kluczy tabeli PhReturnToDelItemReason*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhReturnToDelItemReason*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhReturnToDelItemReason

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhReturnToDelItemReasonText**

### *Definicja tabeli PhReturnToDelItemReasonText*

Name	PhReturnToDelItemReasonText
Code	PhReturnToDelItemReasonText
Comment	Powody reklamacji zwrotu

*Lista kolumn tabeli PhReturnToDelItemReasonText*

Name	Code
ReturnToDelItemReasonID	ReturnToDelItemReasonID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Code	Code
Description	Description

*Kolumna ReturnToDelItemReasonID tabeli PhReturnToDelItemReasonText*

Definicja kolumny ReturnToDelItemReasonID tabeli  
PhReturnToDelItemReasonText

Name	ReturnToDelItemReasonID
Code	ReturnToDelItemReasonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID powodu zwrotu

*Kolumna LangID tabeli PhReturnToDelItemReasonText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhReturnToDelItemReasonText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

*Kolumna FullName tabeli PhReturnToDelItemReasonText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhReturnToDelItemReasonText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pełna nazwa

### *Kolumna ShortName tabeli PhReturnToDelItemReasonText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhReturnToDelItemReasonText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Code tabeli PhReturnToDelItemReasonText*

Definicja kolumny Code tabeli PhReturnToDelItemReasonText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Kolumna Description tabeli PhReturnToDelItemReasonText*

Definicja kolumny Description tabeli PhReturnToDelItemReasonText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	Yes
Comment	Opis

### *Lista kluczy tabeli PhReturnToDelItemReasonText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhReturnToDelItemReasonText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhReturnToDelItemReasonText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhReturnToDelKind

### Definicja tabeli PhReturnToDelKind

Name	PhReturnToDelKind
Code	PhReturnToDelKind
Comment	Rodzaj zwrotu

### Lista kolumn tabeli PhReturnToDelKind

Name	Code
ReturnToDelKindID	ReturnToDelKindID
Active	Active

### Kolumna ReturnToDelKindID tabeli PhReturnToDelKind

#### Definicja kolumny ReturnToDelKindID tabeli PhReturnToDelKind

Name	ReturnToDelKindID
Code	ReturnToDelKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID rodzaju zwrotu

### Kolumna Active tabeli PhReturnToDelKind

#### Definicja kolumny Active tabeli PhReturnToDelKind

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność rekordu

### Lista kluczy tabeli PhReturnToDelKind

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### Klucz Identifier\_1 tabeli PhReturnToDelKind

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhReturnToDelKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela PhReturnToDelKindText

### Definicja tabeli PhReturnToDelKindText

Name	PhReturnToDelKindText
Code	PhReturnToDelKindText
Comment	Rodzaj zwrotu

### Lista kolumn tabeli PhReturnToDelKindText

Name	Code
ReturnToDelKindID	ReturnToDelKindID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Code	Code
Description	Description

### Kolumna ReturnToDelKindID tabeli PhReturnToDelKindText

#### Definicja kolumny ReturnToDelKindID tabeli PhReturnToDelKindText

Name	ReturnToDelKindID
Code	ReturnToDelKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID rodzaju zwrotu

### Kolumna LangID tabeli PhReturnToDelKindText

#### Definicja kolumny LangID tabeli PhReturnToDelKindText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna FullName tabeli PhReturnToDelKindText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhReturnToDelKindText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pełna nazwa

### *Kolumna ShortName tabeli PhReturnToDelKindText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhReturnToDelKindText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Code tabeli PhReturnToDelKindText*

Definicja kolumny Code tabeli PhReturnToDelKindText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Kolumna Description tabeli PhReturnToDelKindText*

Definicja kolumny Description tabeli PhReturnToDelKindText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	Yes
Comment	Opis

### *Lista kluczy tabeli PhReturnToDelKindText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhReturnToDelKindText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhReturnToDelKindText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhReturnToDelStatus**

*Definicja tabeli PhReturnToDelStatus*

Name	PhReturnToDelStatus
Code	PhReturnToDelStatus
Comment	Status zwrotu

*Lista kolumn tabeli PhReturnToDelStatus*

Name	Code
ReturnToDelStatusID	ReturnToDelStatusID
Active	Active

*Kolumna ReturnToDelStatusID tabeli PhReturnToDelStatus*

Definicja kolumny ReturnToDelStatusID tabeli PhReturnToDelStatus

Name	ReturnToDelStatusID
Code	ReturnToDelStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID statusu zwrotu

*Kolumna Active tabeli PhReturnToDelStatus*

Definicja kolumny Active tabeli PhReturnToDelStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność rekordu



### *Lista kluczy tabeli PhReturnToDelStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhReturnToDelStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhReturnToDelStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhReturnToDelStatusText**

### *Definicja tabeli PhReturnToDelStatusText*

Name	PhReturnToDelStatusText
Code	PhReturnToDelStatusText
Comment	Status zwrotu

### *Lista kolumn tabeli PhReturnToDelStatusText*

Name	Code
ReturnToDelStatusID	ReturnToDelStatusID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Code	Code
Description	Description

### *Kolumna ReturnToDelStatusID tabeli PhReturnToDelStatusText*

Definicja kolumny ReturnToDelStatusID tabeli PhReturnToDelStatusText

Name	ReturnToDelStatusID
Code	ReturnToDelStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID statusu zwrotu

### *Kolumna LangID tabeli PhReturnToDelStatusText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhReturnToDelStatusText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna FullName tabeli PhReturnToDelStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhReturnToDelStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pełna nazwa

### *Kolumna ShortName tabeli PhReturnToDelStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhReturnToDelStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Code tabeli PhReturnToDelStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli PhReturnToDelStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Kolumna Description tabeli PhReturnToDelStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli PhReturnToDelStatusText

Name	Description
------	-------------

Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	Yes
Comment	Opis

### *Listy kluczy tabeli PhReturnToDelStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhReturnToDelStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhReturnToDelStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhReturnToDelType**

### *Definicja tabeli PhReturnToDelType*

Name	PhReturnToDelType
Code	PhReturnToDelType
Comment	Typy zwrotów do dostawców

### *Listy kolumn tabeli PhReturnToDelType*

Name	Code
ReturnToDelTypeID	ReturnToDelTypeID
Active	Active

### *Kolumna ReturnToDelTypeID tabeli PhReturnToDelType*

Definicja kolumny ReturnToDelTypeID tabeli PhReturnToDelType

Name	ReturnToDelTypeID
Code	ReturnToDelTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhReturnToDelType*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhReturnToDelType

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Lista kluczy tabeli PhReturnToDelType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhReturnToDelType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhReturnToDelType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhReturnToDelTypeText**

### *Definicja tabeli PhReturnToDelTypeText*

Name	PhReturnToDelTypeText
Code	PhReturnToDelTypeText
Comment	Teksty dla słownika typów zwrotów do dostawcy

### *Lista kolumn tabeli PhReturnToDelTypeText*

Name	Code
ReturnToDelTypeID	ReturnToDelTypeID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### *Kolumna ReturnToDelTypeID tabeli PhReturnToDelTypeText*

Definicja kolumny ReturnToDelTypeID tabeli PhReturnToDelTypeText

Name	ReturnToDelTypeID
Code	ReturnToDelTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LangID tabeli PhReturnToDelTypeText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhReturnToDelTypeText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna FullName tabeli PhReturnToDelTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhReturnToDelTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PhReturnToDelTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhReturnToDelTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhReturnToDelTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli PhReturnToDelTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Code tabeli PhReturnToDelTypeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli PhReturnToDelTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhReturnToDelTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhReturnToDelTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhReturnToDelTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhSearchFilter**

### *Definicja tabeli PhSearchFilter*

Name	PhSearchFilter
Code	PhSearchFilter
Comment	Filtry wyszukiwania

### *Lista kolumn tabeli PhSearchFilter*

Name	Code
SearchFilterID	SearchFilterID
SearchCriteria	SearchCriteria
FormID	FormID
SearchName	SearchName
DefaultFilter	DefaultFilter

### *Kolumna SearchFilterID tabeli PhSearchFilter*

#### Definicja kolumny SearchFilterID tabeli PhSearchFilter

Name	SearchFilterID
Code	SearchFilterID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SearchCriteria tabeli PhSearchFilter*

#### Definicja kolumny SearchCriteria tabeli PhSearchFilter

Name	SearchCriteria
Code	SearchCriteria
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	Kryteria wyszukiwania

### *Kolumna FormID tabeli PhSearchFilter*

#### Definicja kolumny FormID tabeli PhSearchFilter

Name	FormID
Code	FormID
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	ID formularza

### *Kolumna SearchName tabeli PhSearchFilter*

Definicja kolumny SearchName tabeli PhSearchFilter

Name	SearchName
Code	SearchName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa wyszukiwania

### *Kolumna DefaultFilter tabeli PhSearchFilter*

Definicja kolumny DefaultFilter tabeli PhSearchFilter

Name	DefaultFilter
Code	DefaultFilter
Data Type	numeric(5)
Mandatory	No
Comment	flaga domyślnego filtra wyszukiwania

### *Lista kluczy tabeli PhSearchFilter*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhSearchFilter*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhSearchFilter

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhSt**

### *Definicja tabeli PhSt*

Name	PhSt
Code	PhSt
Comment	Magazyny



### *Lista kolumn tabeli PhSt*

Name	Code
StID	StID
StTypeID	StTypeID
Name	Name
Description	Description
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
OrgUnitID	OrgUnitID
Active	Active
OPK	OPK
AccountingAccount	AccountingAccount
Code	Code
OwnDocumentNumbering	OwnDocumentNumbering
StStatusId	StStatusId
AnalyticAccount	AnalyticAccount
LastStStateId	LastStStateId

### *Kolumna StID tabeli PhSt*

#### Definicja kolumny StID tabeli PhSt

Name	StID
Code	StID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID magazynu

### *Kolumna StTypeID tabeli PhSt*

#### Definicja kolumny StTypeID tabeli PhSt

Name	StTypeID
Code	StTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Name tabeli PhSt*

#### Definicja kolumny Name tabeli PhSt

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)

Mandatory	Yes
Comment	Nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhSt*

#### Definicja kolumny Description tabeli PhSt

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna StartDT tabeli PhSt*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli PhSt

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data początku obowiązywania/okresu

### *Kolumna StopDT tabeli PhSt*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli PhSt

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data końca obowiązywania/okresu

### *Kolumna OrgUnitID tabeli PhSt*

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli PhSt

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID jednostki organizacyjnej

### *Kolumna Active tabeli PhSt*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhSt

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Kolumna OPK tabeli PhSt*

#### Definicja kolumny OPK tabeli PhSt

Name	OPK
Code	OPK
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer ośrodka powstawania kosztów

### *Kolumna AccountingAccount tabeli PhSt*

#### Definicja kolumny AccountingAccount tabeli PhSt

Name	AccountingAccount
Code	AccountingAccount
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	Symbol konta księgowego typu 3xx... dla danego magazynu.

### *Kolumna Code tabeli PhSt*

#### Definicja kolumny Code tabeli PhSt

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	Kod magazynu

### *Kolumna OwnDocumentNumbering tabeli PhSt*

Definicja kolumny OwnDocumentNumbering tabeli PhSt

Name	OwnDocumentNumbering
Code	OwnDocumentNumbering
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Magazyn posiada własną numerację dokumentów

### *Kolumna StStatusId tabeli PhSt*

Definicja kolumny StStatusId tabeli PhSt

Name	StStatusId
Code	StStatusId
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AnalyticAccount tabeli PhSt*

Definicja kolumny AnalyticAccount tabeli PhSt

Name	AnalyticAccount
Code	AnalyticAccount
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	Numer konta analitycznego

### *Kolumna LastStStateId tabeli PhSt*

Definicja kolumny LastStStateId tabeli PhSt

Name	LastStStateId
Code	LastStStateId
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	klucz obcy do tabeli PhStState

### *Lista kluczy tabeli PhSt*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhSt*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhSt

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStDoc**

*Definicja tabeli PhStDoc*

Name	PhStDoc
Code	PhStDoc
Comment	Dokumenty magazynowe

*Lista kolumn tabeli PhStDoc*

Name	Code
StDocID	StDocID
StID	StID
StDocKindID	StDocKindID
StDocStatusID	StDocStatusID
StDocTypeID	StDocTypeID
CompanyID	CompanyID
OrderingCostAccountID	OrderingCostAccountID
Canceled	Canceled
Virtual	Virtual
Corrected	Corrected
DocDT	DocDT
DocNo	DocNo
Info	Info
OrgUnitID	OrgUnitID
DoctorID	DoctorID
CorrectionForID	CorrectionForID
RelatedDocID	RelatedDocID
Active	Active
DeliveryDT	DeliveryDT
PatientID	PatientID
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
CorrectionDT	CorrectionDT

ValueGross	ValueGross
WholeValueGross	WholeValueGross
Version	Version

### *Kolumna StDocID tabeli PhStDoc*

Definicja kolumny StDocID tabeli PhStDoc

Name	StDocID
Code	StDocID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StID tabeli PhStDoc*

Definicja kolumny StID tabeli PhStDoc

Name	StID
Code	StID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StDocKindID tabeli PhStDoc*

Definicja kolumny StDocKindID tabeli PhStDoc

Name	StDocKindID
Code	StDocKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StDocStatusID tabeli PhStDoc*

Definicja kolumny StDocStatusID tabeli PhStDoc

Name	StDocStatusID
Code	StDocStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StDocTypeID tabeli PhStDoc*

#### Definicja kolumny StDocTypeID tabeli PhStDoc

Name	StDocTypeID
Code	StDocTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CompanyID tabeli PhStDoc*

#### Definicja kolumny CompanyID tabeli PhStDoc

Name	CompanyID
Code	CompanyID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Klucz obcy - identyfikator kontrahenta w przypadku wydania na zewnątrz (RZ)

### *Kolumna OrderingCostAccountID tabeli PhStDoc*

#### Definicja kolumny OrderingCostAccountID tabeli PhStDoc

Name	OrderingCostAccountID
Code	OrderingCostAccountID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ośrodek Powstawania Kosztów

### *Kolumna Canceled tabeli PhStDoc*

#### Definicja kolumny Canceled tabeli PhStDoc

Name	Canceled
Code	Canceled
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga anulowania dokumentu

### *Kolumna Virtual tabeli PhStDoc*

#### Definicja kolumny Virtual tabeli PhStDoc

Name	Virtual
Code	Virtual
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga dokumentu wirtualnego (Nie branego pod uwagę w rozliczeniach)

### *Kolumna Corrected tabeli PhStDoc*

#### Definicja kolumny Corrected tabeli PhStDoc

Name	Corrected
Code	Corrected
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga wystawionej korekty do danego dokumentu

### *Kolumna DocDT tabeli PhStDoc*

#### Definicja kolumny DocDT tabeli PhStDoc

Name	DocDT
Code	DocDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wystawienia dokumentu

### *Kolumna DocNo tabeli PhStDoc*

#### Definicja kolumny DocNo tabeli PhStDoc

Name	DocNo
Code	DocNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Numer dokumentu



### *Kolumna Info tabeli PhStDoc*

#### Definicja kolumny Info tabeli PhStDoc

Name	Info
Code	Info
Data Type	varchar(4000)
Mandatory	No
Comment	Info

### *Kolumna OrgUnitID tabeli PhStDoc*

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli PhStDoc

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID jednostki organizacyjnej

### *Kolumna DoctorID tabeli PhStDoc*

#### Definicja kolumny DoctorID tabeli PhStDoc

Name	DoctorID
Code	DoctorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID lekarza

### *Kolumna CorrectionForID tabeli PhStDoc*

#### Definicja kolumny CorrectionForID tabeli PhStDoc

Name	CorrectionForID
Code	CorrectionForID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID dokumentu korygowanego przez dany

### *Kolumna RelatedDocID tabeli PhStDoc*

#### Definicja kolumny RelatedDocID tabeli PhStDoc

Name	RelatedDocID
Code	RelatedDocID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID dokumentu powiązanego

### *Kolumna Active tabeli PhStDoc*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhStDoc

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Kolumna DeliveryDT tabeli PhStDoc*

#### Definicja kolumny DeliveryDT tabeli PhStDoc

Name	DeliveryDT
Code	DeliveryDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data dostawy

### *Kolumna PatientID tabeli PhStDoc*

#### Definicja kolumny PatientID tabeli PhStDoc

Name	PatientID
Code	PatientID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID pacjenta, którego dotyczy dany dokument, przy wydaniach leków na zewnątrz

### *Kolumna InsertDate tabeli PhStDoc*

Definicja kolumny InsertDate tabeli PhStDoc

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data utworzenia dokumentu

### *Kolumna InsertingPerson tabeli PhStDoc*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli PhStDoc

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator użytkownika który stworzył dokument

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli PhStDoc*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli PhStDoc

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data modyfikacji dokumentu

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli PhStDoc*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli PhStDoc

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator użytkownika który zmodyfikował dokument

### *Kolumna CorrectionDT tabeli PhStDoc*

Definicja kolumny CorrectionDT tabeli PhStDoc

Name	CorrectionDT
------	--------------

Code	CorrectionDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	datetime nullable daty wykonania korekty

### *Kolumna ValueGross tabeli PhStDoc*

#### Definicja kolumny ValueGross tabeli PhStDoc

Name	ValueGross
Code	ValueGross
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	wartość dokumentu

### *Kolumna WholeValueGross tabeli PhStDoc*

#### Definicja kolumny WholeValueGross tabeli PhStDoc

Name	WholeValueGross
Code	WholeValueGross
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	całkowia wartość dokumentu uwzględniając dokumenty skorygowane

### *Kolumna Version tabeli PhStDoc*

#### Definicja kolumny Version tabeli PhStDoc

Name	Version
Code	Version
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	wersja obiektu do zarządzania wielowątkowym

### *Lista kluczy tabeli PhStDoc*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStDoc*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStDoc

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStDocAccountDef**

*Definicja tabeli PhStDocAccountDef*

Name	PhStDocAccountDef
Code	PhStDocAccountDef
Comment	Definicje kont

*Lista kolumn tabeli PhStDocAccountDef*

Name	Code
StDocAccountDefId	StDocAccountDefId
StDocKindID	StDocKindID
StDocTypeID	StDocTypeID
AccountDebitDef	AccountDebitDef
AccountCreditDef	AccountCreditDef
FromDt	FromDt
ToDt	ToDt
Active	Active
LotTypeId	LotTypeId
StId	StId
reverseSign	reverseSign

*Kolumna StDocAccountDefId tabeli PhStDocAccountDef*

Definicja kolumny StDocAccountDefId tabeli PhStDocAccountDef

Name	StDocAccountDefId
Code	StDocAccountDefId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna StDocKindID tabeli PhStDocAccountDef*

Definicja kolumny StDocKindID tabeli PhStDocAccountDef

Name	StDocKindID
Code	StDocKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna StDocTypeID tabeli PhStDocAccountDef*

Definicja kolumny StDocTypeID tabeli PhStDocAccountDef

Name	StDocTypeID
Code	StDocTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna AccountDebitDef tabeli PhStDocAccountDef*

Definicja kolumny AccountDebitDef tabeli PhStDocAccountDef

Name	AccountDebitDef
Code	AccountDebitDef
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Definicja konta winien

*Kolumna AccountCreditDef tabeli PhStDocAccountDef*

Definicja kolumny AccountCreditDef tabeli PhStDocAccountDef

Name	AccountCreditDef
Code	AccountCreditDef
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Definicja konta ma

*Kolumna FromDt tabeli PhStDocAccountDef*

Definicja kolumny FromDt tabeli PhStDocAccountDef

Name	FromDt
------	--------

Code	FromDt
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data obowiązywania od

### *Kolumna ToDt tabeli PhStDocAccountDef*

Definicja kolumny ToDt tabeli PhStDocAccountDef

Name	ToDt
Code	ToDt
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data obowiązywania do

### *Kolumna Active tabeli PhStDocAccountDef*

Definicja kolumny Active tabeli PhStDocAccountDef

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LotTypeId tabeli PhStDocAccountDef*

Definicja kolumny LotTypeId tabeli PhStDocAccountDef

Name	LotTypeId
Code	LotTypeId
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	klucz obcy do tabeli PhLotTypeId - różne księgowania dla typu dostawy

### *Kolumna StId tabeli PhStDocAccountDef*

Definicja kolumny StId tabeli PhStDocAccountDef

Name	StId
Code	StId
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	klucz obcy do tabeli PhSt - różne księgowania dla różnych

	magazynów
--	-----------

### *Kolumna reverseSign tabeli PhStDocAccountDef*

Definicja kolumny reverseSign tabeli PhStDocAccountDef

Name	reverseSign
Code	reverseSign
Data Type	numeric(1)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PhStDocAccountDef*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhStDocAccountDef*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhStDocAccountDef

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStDocDecree**

### *Definicja tabeli PhStDocDecree*

Name	PhStDocDecree
Code	PhStDocDecree
Comment	Tabela do zapisu dekretacji dokumentów

### *Lista kolumn tabeli PhStDocDecree*

Name	Code
StDocDecreeID	StDocDecreeID
StDocID	StDocID
AccountDebit	AccountDebit
AccountCredit	AccountCredit
AmountDebit	AmountDebit
AmountCredit	AmountCredit



### *Kolumna StDocDecreeID tabeli PhStDocDecree*

Definicja kolumny StDocDecreeID tabeli PhStDocDecree

Name	StDocDecreeID
Code	StDocDecreeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StDocID tabeli PhStDocDecree*

Definicja kolumny StDocID tabeli PhStDocDecree

Name	StDocID
Code	StDocID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator dokumentu którego dotyczy dekretacja

### *Kolumna AccountDebit tabeli PhStDocDecree*

Definicja kolumny AccountDebit tabeli PhStDocDecree

Name	AccountDebit
Code	AccountDebit
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	konto winien

### *Kolumna AccountCredit tabeli PhStDocDecree*

Definicja kolumny AccountCredit tabeli PhStDocDecree

Name	AccountCredit
Code	AccountCredit
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	konto ma

### *Kolumna AmountDebit tabeli PhStDocDecree*

Definicja kolumny AmountDebit tabeli PhStDocDecree

Name	AmountDebit
------	-------------

Code	AmountDebit
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	Yes
Comment	kwota winien

### *Kolumna AmountCredit tabeli PhStDocDecree*

Definicja kolumny AmountCredit tabeli PhStDocDecree

Name	AmountCredit
Code	AmountCredit
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	Yes
Comment	kwota ma

### *Lista kluczy tabeli PhStDocDecree*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhStDocDecree*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhStDocDecree

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStDocItem**

### *Definicja tabeli PhStDocItem*

Name	PhStDocItem
Code	PhStDocItem
Comment	Elementy dokumentów magazynowych

### *Lista kolumn tabeli PhStDocItem*

Name	Code
StDocItemID	StDocItemID
PatientID	PatientID
StDocID	StDocID
LotID	LotID

StoragePlaceID	StoragePlaceID
PerfResourceID	PerfResourceID
PresentationUnitID	PresentationUnitID
ItemNo	ItemNo
OperationQuantity	OperationQuantity
PriceGross	PriceGross
PriceNet	PriceNet
StQuantity	StQuantity
PrescriptionNo	PrescriptionNo
ExternalPatientID	ExternalPatientID
MinisterAgreementNo	MinisterAgreementNo
ValueGross	ValueGross
TherapyTypeID	TherapyTypeID
WholeValueGross	WholeValueGross
DiffQuantity	DiffQuantity

### *Kolumna StDocItemID tabeli PhStDocItem*

Definicja kolumny StDocItemID tabeli PhStDocItem

Name	StDocItemID
Code	StDocItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PatientID tabeli PhStDocItem*

Definicja kolumny PatientID tabeli PhStDocItem

Name	PatientID
Code	PatientID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StDocID tabeli PhStDocItem*

Definicja kolumny StDocID tabeli PhStDocItem

Name	StDocID
Code	StDocID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LotID tabeli PhStDocItem*

Definicja kolumny LotID tabeli PhStDocItem

Name	LotID
Code	LotID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StoragePlaceID tabeli PhStDocItem*

Definicja kolumny StoragePlaceID tabeli PhStDocItem

Name	StoragePlaceID
Code	StoragePlaceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Miejsce składowania z którego asortyment trafił na dokument

### *Kolumna PerfResourceID tabeli PhStDocItem*

Definicja kolumny PerfResourceID tabeli PhStDocItem

Name	PerfResourceID
Code	PerfResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PresentationUnitID tabeli PhStDocItem*

Definicja kolumny PresentationUnitID tabeli PhStDocItem

Name	PresentationUnitID
Code	PresentationUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id jednostki wybranej / prezentowanej użytkownikowi przy pozycji

### *Kolumna ItemNo tabeli PhStDocItem*

Definicja kolumny ItemNo tabeli PhStDocItem

Name	ItemNo
Code	ItemNo
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Liczba porządkowa

### *Kolumna OperationQuantity tabeli PhStDocItem*

Definicja kolumny OperationQuantity tabeli PhStDocItem

Name	OperationQuantity
Code	OperationQuantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Ilość której dotyczy dokument

### *Kolumna PriceGross tabeli PhStDocItem*

Definicja kolumny PriceGross tabeli PhStDocItem

Name	PriceGross
Code	PriceGross
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Cena brutto

### *Kolumna PriceNet tabeli PhStDocItem*

Definicja kolumny PriceNet tabeli PhStDocItem

Name	PriceNet
Code	PriceNet
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Cena netto

### *Kolumna StQuantity tabeli PhStDocItem*

#### Definicja kolumny StQuantity tabeli PhStDocItem

Name	StQuantity
Code	StQuantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Ilość na magazynie przed wykonaniem operacji

### *Kolumna PrescriptionNo tabeli PhStDocItem*

#### Definicja kolumny PrescriptionNo tabeli PhStDocItem

Name	PrescriptionNo
Code	PrescriptionNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer recepty

### *Kolumna ExternalPatientID tabeli PhStDocItem*

#### Definicja kolumny ExternalPatientID tabeli PhStDocItem

Name	ExternalPatientID
Code	ExternalPatientID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Id pacjenta z systemu zewnętrznego

### *Kolumna MinisterAgreementNo tabeli PhStDocItem*

#### Definicja kolumny MinisterAgreementNo tabeli PhStDocItem

Name	MinisterAgreementNo
Code	MinisterAgreementNo
Data Type	varchar(17)
Mandatory	No
Comment	Numer zgody ministra

### *Kolumna ValueGross tabeli PhStDocItem*

Definicja kolumny ValueGross tabeli PhStDocItem

Name	ValueGross
Code	ValueGross
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TherapyTypeID tabeli PhStDocItem*

Definicja kolumny TherapyTypeID tabeli PhStDocItem

Name	TherapyTypeID
Code	TherapyTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Typ terapii

### *Kolumna WholeValueGross tabeli PhStDocItem*

Definicja kolumny WholeValueGross tabeli PhStDocItem

Name	WholeValueGross
Code	WholeValueGross
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	(wartość pozycji dokumentu uwzględniając pozycje skorygowane

### *Kolumna DiffQuantity tabeli PhStDocItem*

Definicja kolumny DiffQuantity tabeli PhStDocItem

Name	DiffQuantity
Code	DiffQuantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Kolumna przechowywać będzie skorygowaną ilość pozycji dokumentu

### *Lista kluczy tabeli PhStDocItem*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStDocItem*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStDocItem

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStDocItemCorrelation**

*Definicja tabeli PhStDocItemCorrelation*

Name	PhStDocItemCorrelation
Code	PhStDocItemCorrelation
Comment	Tabela ma przechowywać informacje o różnych (MMS z PZ lub w przyszłości która pozycja korekty odpowiada pozycji skorygowanej) korelacjach pozycji dokumentów magazynowych

*Lista kolumn tabeli PhStDocItemCorrelation*

Name	Code
StDocItemCorrelationId	StDocItemCorrelationId
FromStDocItemId	FromStDocItemId
ToStDocItemId	ToStDocItemId
StDocItemCorrTypeID	StDocItemCorrTypeID

*Kolumna StDocItemCorrelationId tabeli PhStDocItemCorrelation*

Definicja kolumny StDocItemCorrelationId tabeli PhStDocItemCorrelation

Name	StDocItemCorrelationId
Code	StDocItemCorrelationId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna FromStDocItemId tabeli PhStDocItemCorrelation*

Definicja kolumny FromStDocItemId tabeli PhStDocItemCorrelation

Name	FromStDocItemId
Code	FromStDocItemId



Data Type	int
Mandatory	No
Comment	klucz obcy do tabeli PhStDocItem

### *Kolumna ToStDocItemId tabeli PhStDocItemCorrelation*

Definicja kolumny ToStDocItemId tabeli PhStDocItemCorrelation

Name	ToStDocItemId
Code	ToStDocItemId
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	klucz obcy do tabeli PhStDocItem

### *Kolumna StDocItemCorrTypeID tabeli PhStDocItemCorrelation*

Definicja kolumny StDocItemCorrTypeID tabeli PhStDocItemCorrelation

Name	StDocItemCorrTypeID
Code	StDocItemCorrTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	klucz obcy do tabeli PhStDocItemCorrType

### *Lista kluczy tabeli PhStDocItemCorrelation*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhStDocItemCorrelation*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhStDocItemCorrelation

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStDocItemCorrType**

*Definicja tabeli PhStDocItemCorrType*

Name	PhStDocItemCorrType
Code	PhStDocItemCorrType

Comment	
---------	--

### *Lista kolumn tabeli PhStDocItemCorrType*

Name	Code
StDocItemCorrTypeID	StDocItemCorrTypeID
Active	Active

### *Kolumna StDocItemCorrTypeID tabeli PhStDocItemCorrType*

#### Definicja kolumny StDocItemCorrTypeID tabeli PhStDocItemCorrType

Name	StDocItemCorrTypeID
Code	StDocItemCorrTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz główny bez identity

### *Kolumna Active tabeli PhStDocItemCorrType*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhStDocItemCorrType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PhStDocItemCorrType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhStDocItemCorrType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhStDocItemCorrType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhStDocItemCorrTypeText

### Definicja tabeli PhStDocItemCorrTypeText

Name	PhStDocItemCorrTypeText
Code	PhStDocItemCorrTypeText
Comment	

### Lista kolumn tabeli PhStDocItemCorrTypeText

Name	Code
StDocItemCorrTypeID	StDocItemCorrTypeID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### Kolumna StDocItemCorrTypeID tabeli PhStDocItemCorrTypeText

#### Definicja kolumny StDocItemCorrTypeID tabeli PhStDocItemCorrTypeText

Name	StDocItemCorrTypeID
Code	StDocItemCorrTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LangID tabeli PhStDocItemCorrTypeText

#### Definicja kolumny LangID tabeli PhStDocItemCorrTypeText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna FullName tabeli PhStDocItemCorrTypeText

#### Definicja kolumny FullName tabeli PhStDocItemCorrTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)

Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Kolumna ShortName tabeli PhStDocItemCorrTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PhStDocItemCorrTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli PhStDocItemCorrTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli PhStDocItemCorrTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PhStDocItemCorrTypeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli PhStDocItemCorrTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

## **Tabela PhStDocKind**

### *Definicja tabeli PhStDocKind*

Name	PhStDocKind
Code	PhStDocKind
Comment	Rodzaj dokumentów magazynowych – słownik

### *Lista kolumn tabeli PhStDocKind*

Name	Code
StDocKindID	StDocKindID
Active	Active

### *Kolumna StDocKindID tabeli PhStDocKind*

#### Definicja kolumny StDocKindID tabeli PhStDocKind

Name	StDocKindID
Code	StDocKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhStDocKind*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhStDocKind

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Lista kluczy tabeli PhStDocKind*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStDocKind*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStDocKind

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhStDocKindText

### Definicja tabeli PhStDocKindText

Name	PhStDocKindText
Code	PhStDocKindText
Comment	Wartości dla słownika rodzajów dokumentów magazynowych

### Lista kolumn tabeli PhStDocKindText

Name	Code
StDocKindID	StDocKindID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### Kolumna StDocKindID tabeli PhStDocKindText

#### Definicja kolumny StDocKindID tabeli PhStDocKindText

Name	StDocKindID
Code	StDocKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LangID tabeli PhStDocKindText

#### Definicja kolumny LangID tabeli PhStDocKindText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### Kolumna FullName tabeli PhStDocKindText

#### Definicja kolumny FullName tabeli PhStDocKindText

Name	FullName
Code	FullName

Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pełna nazwa

### *Kolumna ShortName tabeli PhStDocKindText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhStDocKindText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhStDocKindText*

Definicja kolumny Description tabeli PhStDocKindText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Code tabeli PhStDocKindText*

Definicja kolumny Code tabeli PhStDocKindText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhStDocKindText*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStDocKindText*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStDocKindText

Name	Key_1
Code	Key_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela PhStDocMetaType

### Definicja tabeli PhStDocMetaType

Name	PhStDocMetaType
Code	PhStDocMetaType
Comment	Metatypy dokumentów magazynowych

### Lista kolumn tabeli PhStDocMetaType

Name	Code
StDocMetaTypeID	StDocMetaTypeID
Sign	Sign
Name	Name

### Kolumna StDocMetaTypeID tabeli PhStDocMetaType

#### Definicja kolumny StDocMetaTypeID tabeli PhStDocMetaType

Name	StDocMetaTypeID
Code	StDocMetaTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Sign tabeli PhStDocMetaType

#### Definicja kolumny Sign tabeli PhStDocMetaType

Name	Sign
Code	Sign
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	Znak (+ lub -, dokumenty przychodu lub rozchodu)



### *Kolumna Name tabeli PhStDocMetaType*

Definicja kolumny Name tabeli PhStDocMetaType

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Nazwa

### *Lista kluczy tabeli PhStDocMetaType*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStDocMetaType*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStDocMetaType

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStDocStatus**

### *Definicja tabeli PhStDocStatus*

Name	PhStDocStatus
Code	PhStDocStatus
Comment	Status dokumentu magazynowego – słownik

### *Lista kolumn tabeli PhStDocStatus*

Name	Code
StDocStatusID	StDocStatusID
Active	Active

### *Kolumna StDocStatusID tabeli PhStDocStatus*

Definicja kolumny StDocStatusID tabeli PhStDocStatus

Name	StDocStatusID
Code	StDocStatusID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhStDocStatus*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhStDocStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Lista kluczy tabeli PhStDocStatus*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStDocStatus*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStDocStatus

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStDocStatusText**

### *Definicja tabeli PhStDocStatusText*

Name	PhStDocStatusText
Code	PhStDocStatusText
Comment	Wartości dla słownika statusów dokumentów magazynowych

### *Lista kolumn tabeli PhStDocStatusText*

Name	Code
StDocStatusID	StDocStatusID
LangID	LangID
FullName	FullName

ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### *Kolumna StDocStatusID tabeli PhStDocStatusText*

Definicja kolumny StDocStatusID tabeli PhStDocStatusText

Name	StDocStatusID
Code	StDocStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LangID tabeli PhStDocStatusText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhStDocStatusText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna FullName tabeli PhStDocStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhStDocStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pełna nazwa

### *Kolumna ShortName tabeli PhStDocStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhStDocStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhStDocStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli PhStDocStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Code tabeli PhStDocStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli PhStDocStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhStDocStatusText*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStDocStatusText*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStDocStatusText

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStDocType**

### *Definicja tabeli PhStDocType*

Name	PhStDocType
Code	PhStDocType
Comment	Typ dokumentu magazynowego – słownik

### *Lista kolumn tabeli PhStDocType*

Name	Code
StDocTypeID	StDocTypeID
StDocMetaTypeID	StDocMetaTypeID
Active	Active

### *Kolumna StDocTypeID tabeli PhStDocType*

#### Definicja kolumny StDocTypeID tabeli PhStDocType

Name	StDocTypeID
Code	StDocTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StDocMetaTypeID tabeli PhStDocType*

#### Definicja kolumny StDocMetaTypeID tabeli PhStDocType

Name	StDocMetaTypeID
Code	StDocMetaTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhStDocType*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhStDocType

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Lista kluczy tabeli PhStDocType*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStDocType*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStDocType

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStDocTypeText**

*Definicja tabeli PhStDocTypeText*

Name	PhStDocTypeText
Code	PhStDocTypeText
Comment	Wartości dla słownika typów dokumentów magazynowych

*Lista kolumn tabeli PhStDocTypeText*

Name	Code
StDocTypeID	StDocTypeID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

*Kolumna StDocTypeID tabeli PhStDocTypeText*

Definicja kolumny StDocTypeID tabeli PhStDocTypeText

Name	StDocTypeID
Code	StDocTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LangID tabeli PhStDocTypeText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhStDocTypeText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int

Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna FullName tabeli PhStDocTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhStDocTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pełna nazwa

### *Kolumna ShortName tabeli PhStDocTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhStDocTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhStDocTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli PhStDocTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Code tabeli PhStDocTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli PhStDocTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhStDocTypeText*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStDocTypeText*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStDocTypeText

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStForProduction**

### *Definicja tabeli PhStForProduction*

Name	PhStForProduction
Code	PhStForProduction
Comment	Magazyny przeznaczone jako źródłowe dla produkcji

### *Lista kolumn tabeli PhStForProduction*

Name	Code
StForProductionID	StForProductionID
StID	StID

### *Kolumna StForProductionID tabeli PhStForProduction*

Definicja kolumny StForProductionID tabeli PhStForProduction

Name	StForProductionID
Code	StForProductionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID magazynu przeznaczonego jako źródłowy dla produkcji

### *Kolumna StID tabeli PhStForProduction*

Definicja kolumny StID tabeli PhStForProduction

Name	StID
Code	StID
Data Type	int



Mandatory Comment	Yes ID magazynu
----------------------	--------------------

### *Lista kluczy tabeli PhStForProduction*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhStForProduction*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhStForProduction

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStItem**

### *Definicja tabeli PhStItem*

Name	PhStItem
Code	PhStItem
Comment	Asortyment magazynów

### *Lista kolumn tabeli PhStItem*

Name	Code
StItemID	StItemID
ResourceID	ResourceID
PackID	PackID
StItemKindID	StItemKindID
Description	Description
Avaliable	Avaliable
Name	Name
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active
DirectorateApprovalForOrder	DirectorateApprovalForOrder
PatientRequiredForOrder	PatientRequiredForOrder
Imported	Imported
OldSystemID	OldSystemID
HeadOfTheWardApprovalForOrder	HeadOfTheWardApprovalForOrder

### *Kolumna StItemID tabeli PhStItem*

Definicja kolumny StItemID tabeli PhStItem

Name	StItemID
Code	StItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID asortymentu magazynu

### *Kolumna ResourceID tabeli PhStItem*

Definicja kolumny ResourceID tabeli PhStItem

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PackID tabeli PhStItem*

Definicja kolumny PackID tabeli PhStItem

Name	PackID
Code	PackID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StItemKindID tabeli PhStItem*

Definicja kolumny StItemKindID tabeli PhStItem

Name	StItemKindID
Code	StItemKindID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli PhStItem*

Definicja kolumny Description tabeli PhStItem

Name	Description
------	-------------

Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Avaliable tabeli PhStItem*

#### Definicja kolumny Avaliable tabeli PhStItem

Name	Avaliable
Code	Avaliable
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Asortyment dostępny

### *Kolumna Name tabeli PhStItem*

#### Definicja kolumny Name tabeli PhStItem

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa

### *Kolumna StartDT tabeli PhStItem*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli PhStItem

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data początku obowiązywania/okresu

### *Kolumna StopDT tabeli PhStItem*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli PhStItem

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data końca obowiązywania/okresu

### *Kolumna Active tabeli PhStItem*

Definicja kolumny Active tabeli PhStItem

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Kolumna DirectorateApprovalForOrder tabeli PhStItem*

Definicja kolumny DirectorateApprovalForOrder tabeli PhStItem

Name	DirectorateApprovalForOrder
Code	DirectorateApprovalForOrder
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Lek wymaga zatwierdzenia dyrekcji przy zamówieniu

### *Kolumna PatientRequiredForOrder tabeli PhStItem*

Definicja kolumny PatientRequiredForOrder tabeli PhStItem

Name	PatientRequiredForOrder
Code	PatientRequiredForOrder
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Lek wymaga pacjenta przy zamówieniu

### *Kolumna Imported tabeli PhStItem*

Definicja kolumny Imported tabeli PhStItem

Name	Imported
Code	Imported
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Lek pochodzi z importu docelowego

### *Kolumna OldSystemID tabeli PhStItem*

Definicja kolumny OldSystemID tabeli PhStItem

Name	OldSystemID
Code	OldSystemID
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	Identyfikatory ze starego systemu

### *Kolumna HeadOfTheWardApprovalForOrder tabeli PhStItem*

Definicja kolumny HeadOfTheWardApprovalForOrder tabeli PhStItem

Name	HeadOfTheWardApprovalForOrder
Code	HeadOfTheWardApprovalForOrder
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Lek wymaga zgody ordynatora przy zamawianiu

### *Lista kluczy tabeli PhStItem*

Name	Code	Primary
Key_2	Key_2	X

### *Klucz Key\_2 tabeli PhStItem*

Definicja klucza Key\_2 tabeli PhStItem

Name	Key_2
Code	Key_2
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStItemGroup**

*Definicja tabeli PhStItemGroup*

Name	PhStItemGroup
Code	PhStItemGroup
Comment	Grupa asortymentu

### *Lista kolumn tabeli PhStItemGroup*

Name	Code
StItemGroupID	StItemGroupID
Active	Active

### *Kolumna StItemGroupID tabeli PhStItemGroup*

#### Definicja kolumny StItemGroupID tabeli PhStItemGroup

Name	StItemGroupID
Code	StItemGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhStItemGroup*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhStItemGroup

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Lista kluczy tabeli PhStItemGroup*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStItemGroup*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStItemGroup

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhStItemGroupAssoc

### Definicja tabeli PhStItemGroupAssoc

Name	PhStItemGroupAssoc
Code	PhStItemGroupAssoc
Comment	Tabela dopasowująca grupę asortymentu i jednostkę organizacyjną

### Lista kolumn tabeli PhStItemGroupAssoc

Name	Code
StItemGroupAssocId	StItemGroupAssocId
StItemID	StItemID
StItemGroupID	StItemGroupID
OrgUnitID	OrgUnitID

### Kolumna StItemGroupAssocId tabeli PhStItemGroupAssoc

#### Definicja kolumny StItemGroupAssocId tabeli PhStItemGroupAssoc

Name	StItemGroupAssocId
Code	StItemGroupAssocId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna StItemID tabeli PhStItemGroupAssoc

#### Definicja kolumny StItemID tabeli PhStItemGroupAssoc

Name	StItemID
Code	StItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna StItemGroupID tabeli PhStItemGroupAssoc

#### Definicja kolumny StItemGroupID tabeli PhStItemGroupAssoc

Name	StItemGroupID
Code	StItemGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna OrgUnitID tabeli PhStItemGroupAssoc*

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli PhStItemGroupAssoc

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID jednostki organizacyjnej

### *Lista kluczy tabeli PhStItemGroupAssoc*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStItemGroupAssoc*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStItemGroupAssoc

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStItemGroupText**

### *Definicja tabeli PhStItemGroupText*

Name	PhStItemGroupText
Code	PhStItemGroupText
Comment	Wartości dla słownika grup asortymentu

### *Lista kolumn tabeli PhStItemGroupText*

Name	Code
StItemGroupID	StItemGroupID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description



Code	Code
------	------

### *Kolumna StItemGroupID tabeli PhStItemGroupText*

Definicja kolumny StItemGroupID tabeli PhStItemGroupText

Name	StItemGroupID
Code	StItemGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LangID tabeli PhStItemGroupText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhStItemGroupText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna FullName tabeli PhStItemGroupText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhStItemGroupText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pełna nazwa

### *Kolumna ShortName tabeli PhStItemGroupText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhStItemGroupText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhStItemGroupText*

Definicja kolumny Description tabeli PhStItemGroupText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Code tabeli PhStItemGroupText*

Definicja kolumny Code tabeli PhStItemGroupText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhStItemGroupText*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStItemGroupText*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStItemGroupText

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStItemKind**

### *Definicja tabeli PhStItemKind*

Name	PhStItemKind
Code	PhStItemKind
Comment	Rodzaj asortymentu

### *Lista kolumn tabeli PhStItemKind*

Name	Code
------	------

StItemKindID	StItemKindID
ParentID	ParentID
AnalyticAccount	AnalyticAccount
DetailedCost	DetailedCost
TypeOfCost	TypeOfCost
Active	Active

### *Kolumna StItemKindID tabeli PhStItemKind*

Definicja kolumny StItemKindID tabeli PhStItemKind

Name	StItemKindID
Code	StItemKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ParentID tabeli PhStItemKind*

Definicja kolumny ParentID tabeli PhStItemKind

Name	ParentID
Code	ParentID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AnalyticAccount tabeli PhStItemKind*

Definicja kolumny AnalyticAccount tabeli PhStItemKind

Name	AnalyticAccount
Code	AnalyticAccount
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	numer konta analitycznego

### *Kolumna DetailedCost tabeli PhStItemKind*

Definicja kolumny DetailedCost tabeli PhStItemKind

Name	DetailedCost
Code	DetailedCost
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No

Comment	Symbol kosztu szczegółowego dla danego typu asortymentu.
---------	----------------------------------------------------------

### *Kolumna TypeOfCost tabeli PhStItemKind*

#### Definicja kolumny TypeOfCost tabeli PhStItemKind

Name	TypeOfCost
Code	TypeOfCost
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	Symbol konta księgowego typu 4xx... (rodzaj kosztu) dla danego typu asortymentu.

### *Kolumna Active tabeli PhStItemKind*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhStItemKind

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PhStItemKind*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhStItemKind*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhStItemKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStItemKindText**

### *Definicja tabeli PhStItemKindText*

Name	PhStItemKindText
Code	PhStItemKindText
Comment	Słownik rodzaju asortymentu - tłumaczenia

*Lista kolumn tabeli PhStItemKindText*

Name	Code
StItemKindID	StItemKindID
LangID	LangID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna StItemKindID tabeli PhStItemKindText*

Definicja kolumny StItemKindID tabeli PhStItemKindText

Name	StItemKindID
Code	StItemKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LangID tabeli PhStItemKindText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhStItemKindText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

*Kolumna Code tabeli PhStItemKindText*

Definicja kolumny Code tabeli PhStItemKindText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Kolumna Description tabeli PhStItemKindText*

Definicja kolumny Description tabeli PhStItemKindText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli PhStItemKindText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhStItemKindText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PhStItemKindText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhStItemKindText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Lista kluczy tabeli PhStItemKindText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhStItemKindText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhStItemKindText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhStItemReserve

### Definicja tabeli PhStItemReserve

Name	PhStItemReserve
Code	PhStItemReserve
Comment	Limity magazynowe dla asortymentu

### Lista kolumn tabeli PhStItemReserve

Name	Code
StItemReserveID	StItemReserveID
StItemID	StItemID
StID	StID
StaticReserve	StaticReserve
TimeReserve	TimeReserve
MaximumState	MaximumState

### Kolumna StItemReserveID tabeli PhStItemReserve

#### Definicja kolumny StItemReserveID tabeli PhStItemReserve

Name	StItemReserveID
Code	StItemReserveID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna StItemID tabeli PhStItemReserve

#### Definicja kolumny StItemID tabeli PhStItemReserve

Name	StItemID
Code	StItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StID tabeli PhStItemReserve*

Definicja kolumny StID tabeli PhStItemReserve

Name	StID
Code	StID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StaticReserve tabeli PhStItemReserve*

Definicja kolumny StaticReserve tabeli PhStItemReserve

Name	StaticReserve
Code	StaticReserve
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Limit nienaruszalny

### *Kolumna TimeReserve tabeli PhStItemReserve*

Definicja kolumny TimeReserve tabeli PhStItemReserve

Name	TimeReserve
Code	TimeReserve
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Limit nieznizalny

### *Kolumna MaximumState tabeli PhStItemReserve*

Definicja kolumny MaximumState tabeli PhStItemReserve

Name	MaximumState
Code	MaximumState
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Stan maksymalny danego asortymentu

### *Lista kluczy tabeli PhStItemReserve*

Name	Code	Primary
------	------	---------



Key_1	Key_1	X
-------	-------	---

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStItemReserve*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStItemReserve

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStLimit**

### *Definicja tabeli PhStLimit*

Name	PhStLimit
Code	PhStLimit
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PhStLimit*

Name	Code
StLimitID	StLimitID
StID	StID
Value	Value
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna StLimitID tabeli PhStLimit*

Definicja kolumny StLimitID tabeli PhStLimit

Name	StLimitID
Code	StLimitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StID tabeli PhStLimit*

Definicja kolumny StID tabeli PhStLimit

Name	StID
Code	StID

Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Value tabeli PhStLimit*

#### Definicja kolumny Value tabeli PhStLimit

Name	Value
Code	Value
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli PhStLimit*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli PhStLimit

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data początku obowiązywania/okresu

### *Kolumna StopDT tabeli PhStLimit*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli PhStLimit

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data końca obowiązywania/okresu

### *Lista kluczy tabeli PhStLimit*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStLimit*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStLimit

Name	Key_1
------	-------

Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhStorageCond

### Definicja tabeli PhStorageCond

Name	PhStorageCond
Code	PhStorageCond
Comment	Warunki przechowywania leków

### Lista kolumn tabeli PhStorageCond

Name	Code
StorageCondID	StorageCondID
StorageCond	StorageCond
JwcID	JwcID

### Kolumna StorageCondID tabeli PhStorageCond

#### Definicja kolumny StorageCondID tabeli PhStorageCond

Name	StorageCondID
Code	StorageCondID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna StorageCond tabeli PhStorageCond

#### Definicja kolumny StorageCond tabeli PhStorageCond

Name	StorageCond
Code	StorageCond
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis warunków przechowywania

### *Kolumna JwcID tabeli PhStorageCond*

#### Definicja kolumny JwcID tabeli PhStorageCond

Name	JwcID
Code	JwcID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID ze słownika JWC

### *Lista kluczy tabeli PhStorageCond*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStorageCond*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStorageCond

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStOrder**

### *Definicja tabeli PhStOrder*

Name	PhStOrder
Code	PhStOrder
Comment	Zamówienia wewnętrzne

### *Lista kolumn tabeli PhStOrder*

Name	Code
StOrderID	StOrderID
StOrderTypeID	StOrderTypeID
StOrderStatusID	StOrderStatusID
RelatedStOrderID	RelatedStOrderID
RealizationDT	RealizationDT
Cito	Cito
Info	Info
UserID	UserID

StOrderDT	StOrderDT
StOrderNumber	StOrderNumber
SourceStID	SourceStID
DestinationStID	DestinationStID
OrgUnitID	OrgUnitID
Active	Active
CommissionID	CommissionID
AcceptationDT	AcceptationDT
DirectorateApprovalNo	DirectorateApprovalNo
IsGivenToPatient	IsGivenToPatient
GivenDaysAmount	GivenDaysAmount
LastDeliveryDT	LastDeliveryDT
Version	Version

### *Kolumna StOrderID tabeli PhStOrder*

Definicja kolumny StOrderID tabeli PhStOrder

Name	StOrderID
Code	StOrderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StOrderTypeID tabeli PhStOrder*

Definicja kolumny StOrderTypeID tabeli PhStOrder

Name	StOrderTypeID
Code	StOrderTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StOrderStatusID tabeli PhStOrder*

Definicja kolumny StOrderStatusID tabeli PhStOrder

Name	StOrderStatusID
Code	StOrderStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna RelatedStOrderID tabeli PhStOrder*

Definicja kolumny RelatedStOrderID tabeli PhStOrder

Name	RelatedStOrderID
Code	RelatedStOrderID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Klucz własny mówiący o stworzeniu zamówienia do Apteki centralnej na podstawie danego zlecenia leku na pacjenta.

### *Kolumna RealizationDT tabeli PhStOrder*

Definicja kolumny RealizationDT tabeli PhStOrder

Name	RealizationDT
Code	RealizationDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data realizacji

### *Kolumna Cito tabeli PhStOrder*

Definicja kolumny Cito tabeli PhStOrder

Name	Cito
Code	Cito
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Zamówienie CITO

### *Kolumna Info tabeli PhStOrder*

Definicja kolumny Info tabeli PhStOrder

Name	Info
Code	Info
Data Type	varchar(4000)
Mandatory	No
Comment	Info

### *Kolumna UserID tabeli PhStOrder*

Definicja kolumny UserID tabeli PhStOrder

Name	UserID
Code	UserID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID użytkownika

### *Kolumna StOrderDT tabeli PhStOrder*

Definicja kolumny StOrderDT tabeli PhStOrder

Name	StOrderDT
Code	StOrderDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data zamówienia wewnętrznego

### *Kolumna StOrderNumber tabeli PhStOrder*

Definicja kolumny StOrderNumber tabeli PhStOrder

Name	StOrderNumber
Code	StOrderNumber
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Numer zamówienia wewnętrznego

### *Kolumna SourceStID tabeli PhStOrder*

Definicja kolumny SourceStID tabeli PhStOrder

Name	SourceStID
Code	SourceStID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID magazynu – źródła zamówienia

### *Kolumna DestinationStID tabeli PhStOrder*

#### Definicja kolumny DestinationStID tabeli PhStOrder

Name	DestinationStID
Code	DestinationStID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID magazynu – realizującego zamówienie

### *Kolumna OrgUnitID tabeli PhStOrder*

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli PhStOrder

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID jednostki organizacyjnej

### *Kolumna Active tabeli PhStOrder*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhStOrder

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Kolumna CommissionID tabeli PhStOrder*

#### Definicja kolumny CommissionID tabeli PhStOrder

Name	CommissionID
Code	CommissionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID zlecenia zewnętrznego



### *Kolumna AcceptationDT tabeli PhStOrder*

Definicja kolumny AcceptationDT tabeli PhStOrder

Name	AcceptationDT
Code	AcceptationDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data akceptacji zamówienia

### *Kolumna DirectorateApprovalNo tabeli PhStOrder*

Definicja kolumny DirectorateApprovalNo tabeli PhStOrder

Name	DirectorateApprovalNo
Code	DirectorateApprovalNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer akceptacji zamówienia

### *Kolumna IsGivenToPatient tabeli PhStOrder*

Definicja kolumny IsGivenToPatient tabeli PhStOrder

Name	IsGivenToPatient
Code	IsGivenToPatient
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Czy lek został wydany pacjentowi do domu

### *Kolumna GivenDaysAmount tabeli PhStOrder*

Definicja kolumny GivenDaysAmount tabeli PhStOrder

Name	GivenDaysAmount
Code	GivenDaysAmount
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ilość dni, na które lek został wydany pacjentowi do domu

### *Kolumna LastDeliveryDT tabeli PhStOrder*

Definicja kolumny LastDeliveryDT tabeli PhStOrder

Name	LastDeliveryDT
------	----------------

Code	LastDeliveryDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Pole służące do zapisu ostatniej daty wydania

### *Kolumna Version tabeli PhStOrder*

#### Definicja kolumny Version tabeli PhStOrder

Name	Version
Code	Version
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	wersja obiektu do zarządzania wielowątkowym

### *Lista kluczy tabeli PhStOrder*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStOrder*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStOrder

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStOrderItem**

### *Definicja tabeli PhStOrderItem*

Name	PhStOrderItem
Code	PhStOrderItem
Comment	Elementy zamówień wewnętrznych

### *Lista kolumn tabeli PhStOrderItem*

Name	Code
StOrderItemID	StOrderItemID
StOrderItemStatusID	StOrderItemStatusID
StOrderID	StOrderID

ResourceID	ResourceID
StOrderItemChangeID	StOrderItemChangeID
StItemID	StItemID
DrugAliasID	DrugAliasID
PresentationUnitID	PresentationUnitID
AdministrationDT	AdministrationDT
DoNotChange	DoNotChange
DrugAlias	DrugAlias
CommissionResourceID	CommissionResourceID
PatientID	PatientID
DoctorID	DoctorID
Quantity	Quantity
ItemNo	ItemNo
QtyInWords	QtyInWords
ApplicationWayID	ApplicationWayID
PerfResourceID	PerfResourceID
Comments	Comments
OfferPriceGross	OfferPriceGross

### *Kolumna StOrderItemID tabeli PhStOrderItem*

Definicja kolumny StOrderItemID tabeli PhStOrderItem

Name	StOrderItemID
Code	StOrderItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StOrderItemStatusID tabeli PhStOrderItem*

Definicja kolumny StOrderItemStatusID tabeli PhStOrderItem

Name	StOrderItemStatusID
Code	StOrderItemStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StOrderID tabeli PhStOrderItem*

Definicja kolumny StOrderID tabeli PhStOrderItem

Name	StOrderID
Code	StOrderID

Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ResourceID tabeli PhStOrderItem*

Definicja kolumny ResourceID tabeli PhStOrderItem

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StOrderItemChangeID tabeli PhStOrderItem*

Definicja kolumny StOrderItemChangeID tabeli PhStOrderItem

Name	StOrderItemChangeID
Code	StOrderItemChangeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StItemID tabeli PhStOrderItem*

Definicja kolumny StItemID tabeli PhStOrderItem

Name	StItemID
Code	StItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DrugAliasID tabeli PhStOrderItem*

Definicja kolumny DrugAliasID tabeli PhStOrderItem

Name	DrugAliasID
Code	DrugAliasID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PresentationUnitID tabeli PhStOrderItem*

Definicja kolumny PresentationUnitID tabeli PhStOrderItem

Name	PresentationUnitID
Code	PresentationUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id jednostki wybranej / prezentowanej użytkownikowi przy pozycji

### *Kolumna AdministrationDT tabeli PhStOrderItem*

Definicja kolumny AdministrationDT tabeli PhStOrderItem

Name	AdministrationDT
Code	AdministrationDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data podania

### *Kolumna DoNotChange tabeli PhStOrderItem*

Definicja kolumny DoNotChange tabeli PhStOrderItem

Name	DoNotChange
Code	DoNotChange
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga niezamienialności leku

### *Kolumna DrugAlias tabeli PhStOrderItem*

Definicja kolumny DrugAlias tabeli PhStOrderItem

Name	DrugAlias
Code	DrugAlias
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Alias leku

### *Kolumna CommissionResourceID tabeli PhStOrderItem*

#### Definicja kolumny CommissionResourceID tabeli PhStOrderItem

Name	CommissionResourceID
Code	CommissionResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID zasobu ze zlecenia zewnętrznego

### *Kolumna PatientID tabeli PhStOrderItem*

#### Definicja kolumny PatientID tabeli PhStOrderItem

Name	PatientID
Code	PatientID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID pacjenta

### *Kolumna DoctorID tabeli PhStOrderItem*

#### Definicja kolumny DoctorID tabeli PhStOrderItem

Name	DoctorID
Code	DoctorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID lekarza

### *Kolumna Quantity tabeli PhStOrderItem*

#### Definicja kolumny Quantity tabeli PhStOrderItem

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Ilość

### *Kolumna ItemNo tabeli PhStOrderItem*

Definicja kolumny ItemNo tabeli PhStOrderItem

Name	ItemNo
Code	ItemNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Liczba porządkowa

### *Kolumna QtyInWords tabeli PhStOrderItem*

Definicja kolumny QtyInWords tabeli PhStOrderItem

Name	QtyInWords
Code	QtyInWords
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Zamawiana ilość słownie. Dotyczy narkotyków i psychotropów.

### *Kolumna ApplicationWayID tabeli PhStOrderItem*

Definicja kolumny ApplicationWayID tabeli PhStOrderItem

Name	ApplicationWayID
Code	ApplicationWayID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Kolumna ID drogi podania leku

### *Kolumna PerfResourceID tabeli PhStOrderItem*

Definicja kolumny PerfResourceID tabeli PhStOrderItem

Name	PerfResourceID
Code	PerfResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID zewnętrznego zasobu ze zlecenia

### *Kolumna Comments tabeli PhStOrderItem*

Definicja kolumny Comments tabeli PhStOrderItem

Name	Comments
------	----------

Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Przyczyna anulowania zamówienia

### *Kolumna OfferPriceGross tabeli PhStOrderItem*

#### Definicja kolumny OfferPriceGross tabeli PhStOrderItem

Name	OfferPriceGross
Code	OfferPriceGross
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Cena z umowy w pozycji zamówienia

### *Lista kluczy tabeli PhStOrderItem*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStOrderItem*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStOrderItem

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStOrderItemChange**

### *Definicja tabeli PhStOrderItemChange*

Name	PhStOrderItemChange
Code	PhStOrderItemChange
Comment	Słownik powodów niewydania lub zamiany leku przy wydaniach na podstawie zamówienia

### *Lista kolumn tabeli PhStOrderItemChange*

Name	Code
StOrderItemChangeID	StOrderItemChangeID
Active	Active



### *Kolumna StOrderItemChangeID tabeli PhStOrderItemChange*

Definicja kolumny StOrderItemChangeID tabeli PhStOrderItemChange

Name	StOrderItemChangeID
Code	StOrderItemChangeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhStOrderItemChange*

Definicja kolumny Active tabeli PhStOrderItemChange

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Lista kluczy tabeli PhStOrderItemChange*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhStOrderItemChange*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhStOrderItemChange

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStOrderItemChangeText**

*Definicja tabeli PhStOrderItemChangeText*

Name	PhStOrderItemChangeText
Code	PhStOrderItemChangeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PhStOrderItemChangeText*

Name	Code
StOrderItemChangeID	StOrderItemChangeID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### *Kolumna StOrderItemChangeID tabeli PhStOrderItemChangeText*

Definicja kolumny StOrderItemChangeID tabeli PhStOrderItemChangeText

Name	StOrderItemChangeID
Code	StOrderItemChangeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LangID tabeli PhStOrderItemChangeText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhStOrderItemChangeText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna FullName tabeli PhStOrderItemChangeText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhStOrderItemChangeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PhStOrderItemChangeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhStOrderItemChangeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhStOrderItemChangeText*

Definicja kolumny Description tabeli PhStOrderItemChangeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Code tabeli PhStOrderItemChangeText*

Definicja kolumny Code tabeli PhStOrderItemChangeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhStOrderItemChangeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhStOrderItemChangeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhStOrderItemChangeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhStOrderItemStatus

### Definicja tabeli PhStOrderItemStatus

Name	PhStOrderItemStatus
Code	PhStOrderItemStatus
Comment	Status elementu zamówienia wewnętrznego - słownik

### Lista kolumn tabeli PhStOrderItemStatus

Name	Code
StOrderItemStatusID	StOrderItemStatusID
Active	Active

### Kolumna StOrderItemStatusID tabeli PhStOrderItemStatus

#### Definicja kolumny StOrderItemStatusID tabeli PhStOrderItemStatus

Name	StOrderItemStatusID
Code	StOrderItemStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli PhStOrderItemStatus

#### Definicja kolumny Active tabeli PhStOrderItemStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga aktywności w systemie

### Lista kluczy tabeli PhStOrderItemStatus

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStOrderItemStatus*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStOrderItemStatus

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStOrderItemStatusText**

*Definicja tabeli PhStOrderItemStatusText*

Name	PhStOrderItemStatusText
Code	PhStOrderItemStatusText
Comment	Wartości dla słownika elementów zamówienia wewnętrznego

*Lista kolumn tabeli PhStOrderItemStatusText*

Name	Code
StOrderItemStatusID	StOrderItemStatusID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

*Kolumna StOrderItemStatusID tabeli PhStOrderItemStatusText*

Definicja kolumny StOrderItemStatusID tabeli PhStOrderItemStatusText

Name	StOrderItemStatusID
Code	StOrderItemStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LangID tabeli PhStOrderItemStatusText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhStOrderItemStatusText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int

Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna FullName tabeli PhStOrderItemStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhStOrderItemStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pełna nazwa

### *Kolumna ShortName tabeli PhStOrderItemStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhStOrderItemStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhStOrderItemStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli PhStOrderItemStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Code tabeli PhStOrderItemStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli PhStOrderItemStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhStOrderItemStatusText*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStOrderItemStatusText*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStOrderItemStatusText

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStOrderStatus**

### *Definicja tabeli PhStOrderStatus*

Name	PhStOrderStatus
Code	PhStOrderStatus
Comment	Status zamówienia wewnętrznego – słownik

### *Lista kolumn tabeli PhStOrderStatus*

Name	Code
StOrderStatusID	StOrderStatusID
Active	Active

### *Kolumna StOrderStatusID tabeli PhStOrderStatus*

#### Definicja kolumny StOrderStatusID tabeli PhStOrderStatus

Name	StOrderStatusID
Code	StOrderStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhStOrderStatus*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhStOrderStatus

Name	Active
Code	Active

Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Lista kluczy tabeli PhStOrderStatus*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStOrderStatus*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStOrderStatus

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStOrderStatusText**

### *Definicja tabeli PhStOrderStatusText*

Name	PhStOrderStatusText
Code	PhStOrderStatusText
Comment	Wartości dla słownika statusów zamówień wewnętrznych

### *Lista kolumn tabeli PhStOrderStatusText*

Name	Code
StOrderStatusID	StOrderStatusID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### *Kolumna StOrderStatusID tabeli PhStOrderStatusText*

#### Definicja kolumny StOrderStatusID tabeli PhStOrderStatusText

Name	StOrderStatusID
Code	StOrderStatusID



Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LangID tabeli PhStOrderStatusText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhStOrderStatusText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna FullName tabeli PhStOrderStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhStOrderStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pełna nazwa

### *Kolumna ShortName tabeli PhStOrderStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhStOrderStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhStOrderStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli PhStOrderStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Code tabeli PhStOrderStatusText*

#### Definicja kolumny Code tabeli PhStOrderStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhStOrderStatusText*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStOrderStatusText*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStOrderStatusText

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStOrderType**

### *Definicja tabeli PhStOrderType*

Name	PhStOrderType
Code	PhStOrderType
Comment	Typ zamówienia wewnętrznego – słownik

### *Lista kolumn tabeli PhStOrderType*

Name	Code
StOrderTypeID	StOrderTypeID
Active	Active

### *Kolumna StOrderTypeID tabeli PhStOrderType*

#### Definicja kolumny StOrderTypeID tabeli PhStOrderType

Name	StOrderTypeID
Code	StOrderTypeID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhStOrderType*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhStOrderType

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Lista kluczy tabeli PhStOrderType*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStOrderType*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStOrderType

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStOrderTypeText**

### *Definicja tabeli PhStOrderTypeText*

Name	PhStOrderTypeText
Code	PhStOrderTypeText
Comment	Wartości dla słownika typów zamówień wewnętrznych

### *Lista kolumn tabeli PhStOrderTypeText*

Name	Code
StOrderTypeID	StOrderTypeID
LangID	LangID
FullName	FullName

ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### *Kolumna StOrderTypeID tabeli PhStOrderTypeText*

Definicja kolumny StOrderTypeID tabeli PhStOrderTypeText

Name	StOrderTypeID
Code	StOrderTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LangID tabeli PhStOrderTypeText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhStOrderTypeText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna FullName tabeli PhStOrderTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhStOrderTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pełna nazwa

### *Kolumna ShortName tabeli PhStOrderTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhStOrderTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhStOrderTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli PhStOrderTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Code tabeli PhStOrderTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli PhStOrderTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhStOrderTypeText*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStOrderTypeText*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStOrderTypeText

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStOrgUnit**

*Definicja tabeli PhStOrgUnit*

Name	PhStOrgUnit
Code	PhStOrgUnit
Comment	Połączenia wielu jednostek organizacyjnych do magazynu

### *Lista kolumn tabeli PhStOrgUnit*

Name	Code
------	------

StOrgUnitID	StOrgUnitID
StID	StID
OrgUnitID	OrgUnitID
ForCommission	ForCommission

### *Kolumna StOrgUnitID tabeli PhStOrgUnit*

Definicja kolumny StOrgUnitID tabeli PhStOrgUnit

Name	StOrgUnitID
Code	StOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Klucz główny

### *Kolumna StID tabeli PhStOrgUnit*

Definicja kolumny StID tabeli PhStOrgUnit

Name	StID
Code	StID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Magazyn

### *Kolumna OrgUnitID tabeli PhStOrgUnit*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli PhStOrgUnit

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Jednostka organizacyjna

### *Kolumna ForCommission tabeli PhStOrgUnit*

Definicja kolumny ForCommission tabeli PhStOrgUnit

Name	ForCommission
Code	ForCommission
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Czy dana relacja Magazyn apteczny - Jednostka organizacyjna jest relacją na podstawie której będą pobierane zlecenia lekarskie z CN na daną

	apteczkę w Module Apteka.
--	---------------------------

### *Lista kluczy tabeli PhStOrgUnit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhStOrgUnit*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhStOrgUnit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStPlaceMovement**

### *Definicja tabeli PhStPlaceMovement*

Name	PhStPlaceMovement
Code	PhStPlaceMovement
Comment	Przesunięcia asortymentu między miejscami składowania

### *Lista kolumn tabeli PhStPlaceMovement*

Name	Code
StPlaceMovementID	StPlaceMovementID
StID	StID
SourceStPlaceID	SourceStPlaceID
DestStPlaceID	DestStPlaceID
UserID	UserID
CrDT	CrDT

### *Kolumna StPlaceMovementID tabeli PhStPlaceMovement*

#### Definicja kolumny StPlaceMovementID tabeli PhStPlaceMovement

Name	StPlaceMovementID
Code	StPlaceMovementID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StID tabeli PhStPlaceMovement*

Definicja kolumny StID tabeli PhStPlaceMovement

Name	StID
Code	StID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Informacja jakiego magazynu dotyczy przesunięcie

### *Kolumna SourceStPlaceID tabeli PhStPlaceMovement*

Definicja kolumny SourceStPlaceID tabeli PhStPlaceMovement

Name	SourceStPlaceID
Code	SourceStPlaceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Informacja o źródłowym miejscu składowania

### *Kolumna DestStPlaceID tabeli PhStPlaceMovement*

Definicja kolumny DestStPlaceID tabeli PhStPlaceMovement

Name	DestStPlaceID
Code	DestStPlaceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Informacja o docelowym miejscu składowania

### *Kolumna UserID tabeli PhStPlaceMovement*

Definicja kolumny UserID tabeli PhStPlaceMovement

Name	UserID
Code	UserID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator użytkownika dokonującego przesunięcia

### *Kolumna CrDT tabeli PhStPlaceMovement*

Definicja kolumny CrDT tabeli PhStPlaceMovement

Name	CrDT
------	------



Code	CrDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data i czas dokonania przesunięcia

### *Listy kluczy tabeli PhStPlaceMovement*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhStPlaceMovement*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhStPlaceMovement

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStPlaceMovementItem**

### *Definicja tabeli PhStPlaceMovementItem*

Name	PhStPlaceMovementItem
Code	PhStPlaceMovementItem
Comment	Elementy przesunięcia między miejscami składowania

### *Listy kolumn tabeli PhStPlaceMovementItem*

Name	Code
StPlaceMovementItemID	StPlaceMovementItemID
Quantity	Quantity
LotID	LotID
UnitID	UnitID
ItemNo	ItemNo
StPlaceMovementID	StPlaceMovementID
StDocItemID	StDocItemID

### *Kolumna StPlaceMovementItemID tabeli PhStPlaceMovementItem*

Definicja kolumny StPlaceMovementItemID tabeli PhStPlaceMovementItem

Name	StPlaceMovementItemID
Code	StPlaceMovementItemID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Quantity tabeli PhStPlaceMovementItem*

Definicja kolumny Quantity tabeli PhStPlaceMovementItem

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	Yes
Comment	Ilość jaka zostanie przesunięta

### *Kolumna LotID tabeli PhStPlaceMovementItem*

Definicja kolumny LotID tabeli PhStPlaceMovementItem

Name	LotID
Code	LotID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Informacja jakiej serii dotyczy element przesunięcia

### *Kolumna UnitID tabeli PhStPlaceMovementItem*

Definicja kolumny UnitID tabeli PhStPlaceMovementItem

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Informacja w jakiej jednostce dokonujemy przesunięcia

### *Kolumna ItemNo tabeli PhStPlaceMovementItem*

Definicja kolumny ItemNo tabeli PhStPlaceMovementItem

Name	ItemNo
Code	ItemNo
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Numer kolejny elementu przesunięcia

### *Kolumna StPlaceMovementID tabeli PhStPlaceMovementItem*

Definicja kolumny StPlaceMovementID tabeli PhStPlaceMovementItem

Name	StPlaceMovementID
Code	StPlaceMovementID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Powiązanie elementu przesunięcia z przesunięciem między miejscami składowania

### *Kolumna StDocItemID tabeli PhStPlaceMovementItem*

Definicja kolumny StDocItemID tabeli PhStPlaceMovementItem

Name	StDocItemID
Code	StDocItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Powiązanie przesunięcia z elementem na dokumencie

### *Lista kluczy tabeli PhStPlaceMovementItem*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhStPlaceMovementItem*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhStPlaceMovementItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStRelation**

### *Definicja tabeli PhStRelation*

Name	PhStRelation
Code	PhStRelation
Comment	Struktura magazynów

### *Lista kolumn tabeli PhStRelation*

Name	Code
StRelationID	StRelationID
ParentStID	ParentStID
SubordinateStID	SubordinateStID
OrgUnitID	OrgUnitID

### *Kolumna StRelationID tabeli PhStRelation*

#### Definicja kolumny StRelationID tabeli PhStRelation

Name	StRelationID
Code	StRelationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ParentStID tabeli PhStRelation*

#### Definicja kolumny ParentStID tabeli PhStRelation

Name	ParentStID
Code	ParentStID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID magazynu nadrzędnego

### *Kolumna SubordinateStID tabeli PhStRelation*

#### Definicja kolumny SubordinateStID tabeli PhStRelation

Name	SubordinateStID
Code	SubordinateStID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID magazynu podporządkowanego

### *Kolumna OrgUnitID tabeli PhStRelation*

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli PhStRelation

Name	OrgUnitID
------	-----------

Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID jednostki organizacyjnej

### *Lista kluczy tabeli PhStRelation*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStRelation*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStRelation

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStState**

### *Definicja tabeli PhStState*

Name	PhStState
Code	PhStState
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PhStState*

Name	Code
StStateId	StStateId
StId	StId
AccountingPeriodID	AccountingPeriodID
InventoryId	InventoryId
last	last
active	active
StPlaceId	StPlaceId

### *Kolumna StStateId tabeli PhStState*

#### Definicja kolumny StStateId tabeli PhStState

Name	StStateId
Code	StStateId

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz główny

### *Kolumna StId tabeli PhStState*

#### Definicja kolumny StId tabeli PhStState

Name	StId
Code	StId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz obcy do tabeli PhSt - magazyn dla którego zapamiętywany jest stan

### *Kolumna AccountingPeriodID tabeli PhStState*

#### Definicja kolumny AccountingPeriodID tabeli PhStState

Name	AccountingPeriodID
Code	AccountingPeriodID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	klucz obcy do tabeli PhAccountingPeriod (zapis stanu magazynu dla okresu rozliczeniowego)

### *Kolumna InventoryId tabeli PhStState*

#### Definicja kolumny InventoryId tabeli PhStState

Name	InventoryId
Code	InventoryId
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	klucz obcy do tabeli PhInventory (zapis stanu dla remanentu)

### *Kolumna last tabeli PhStState*

#### Definicja kolumny last tabeli PhStState

Name	last
Code	last
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	czy ostatni
---------	-------------

### *Kolumna active tabeli PhStState*

#### Definicja kolumny active tabeli PhStState

Name	active
Code	active
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	czy aktywny

### *Kolumna StPlaceId tabeli PhStState*

#### Definicja kolumny StPlaceId tabeli PhStState

Name	StPlaceId
Code	StPlaceId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	miejsce składowania dla którego zapamiętywany jest stan

### *Lista kluczy tabeli PhStState*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhStState*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhStState

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStStateItem**

### *Definicja tabeli PhStStateItem*

Name	PhStStateItem
Code	PhStStateItem
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PhStStateItem*

Name	Code
StStateItemId	StStateItemId
StStateId	StStateId
LotId	LotId
Quantity	Quantity
valueGross	valueGross

### *Kolumna StStateItemId tabeli PhStStateItem*

#### Definicja kolumny StStateItemId tabeli PhStStateItem

Name	StStateItemId
Code	StStateItemId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz główny

### *Kolumna StStateId tabeli PhStStateItem*

#### Definicja kolumny StStateId tabeli PhStStateItem

Name	StStateId
Code	StStateId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz obcy do tabeli PhStState

### *Kolumna LotId tabeli PhStStateItem*

#### Definicja kolumny LotId tabeli PhStStateItem

Name	LotId
Code	LotId
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz obcy do tabeli PhLot (wskazanie na serie leku)

### *Kolumna Quantity tabeli PhStStateItem*

#### Definicja kolumny Quantity tabeli PhStStateItem

Name	Quantity
------	----------



Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	Yes
Comment	stan ilościowy magazynu na koniec okresu rozliczeniowego

### *Kolumna valueGross tabeli PhStStateItem*

#### Definicja kolumny valueGross tabeli PhStStateItem

Name	valueGross
Code	valueGross
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	stan wartosciowy na koniec okresu rozliczeniowego

### *Lista kluczy tabeli PhStStateItem*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhStStateItem*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhStStateItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStType**

### *Definicja tabeli PhStType*

Name	PhStType
Code	PhStType
Comment	Typ magazynu – słownik

### *Lista kolumn tabeli PhStType*

Name	Code
StTypeID	StTypeID
Active	Active

### *Kolumna StTypeID tabeli PhStType*

#### Definicja kolumny StTypeID tabeli PhStType

Name	StTypeID
Code	StTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhStType*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhStType

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Lista kluczy tabeli PhStType*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStType*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStType

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhStTypeText**

### *Definicja tabeli PhStTypeText*

Name	PhStTypeText
Code	PhStTypeText
Comment	Wartości dla słownika typów magazynów

### *Lista kolumn tabeli PhStTypeText*

Name	Code
StTypeID	StTypeID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### *Kolumna StTypeID tabeli PhStTypeText*

#### Definicja kolumny StTypeID tabeli PhStTypeText

Name	StTypeID
Code	StTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LangID tabeli PhStTypeText*

#### Definicja kolumny LangID tabeli PhStTypeText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna FullName tabeli PhStTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PhStTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pełna nazwa

### *Kolumna ShortName tabeli PhStTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PhStTypeText

Name	ShortName
------	-----------

Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhStTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli PhStTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Code tabeli PhStTypeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli PhStTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhStTypeText*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhStTypeText*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhStTypeText

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhSubst**

### *Definicja tabeli PhSubst*

Name	PhSubst
------	---------

Code Comment	PhSubst Substancje w lekach
-----------------	--------------------------------

### *Lista kolumn tabeli PhSubst*

Name	Code
SubstID CoreSubstID Name JwcID	SubstID CoreSubstID Name JwcID

### *Kolumna SubstID tabeli PhSubst*

#### Definicja kolumny SubstID tabeli PhSubst

Name Code Data Type Mandatory Comment	SubstID SubstID int Yes
---------------------------------------------------	----------------------------------

### *Kolumna CoreSubstID tabeli PhSubst*

#### Definicja kolumny CoreSubstID tabeli PhSubst

Name Code Data Type Mandatory Comment	CoreSubstID CoreSubstID int No
---------------------------------------------------	-----------------------------------------

### *Kolumna Name tabeli PhSubst*

#### Definicja kolumny Name tabeli PhSubst

Name Code Data Type Mandatory Comment	Name Name varchar(255) No Nazwa
---------------------------------------------------	---------------------------------------------

### *Kolumna JwcID tabeli PhSubst*

#### Definicja kolumny JwcID tabeli PhSubst

Name	JwcID
Code	JwcID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID ze słownika JWC

### *Lista kluczy tabeli PhSubst*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhSubst*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhSubst

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhTenderList**

### *Definicja tabeli PhTenderList*

Name	PhTenderList
Code	PhTenderList
Comment	Listy przetargowe

### *Lista kolumn tabeli PhTenderList*

Name	Code
TenderListID	TenderListID
CpvID	CpvID
Name	Name
Description	Description
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
TenderStartDT	TenderStartDT
UseBrandName	UseBrandName

PersonnelID	PersonnelID
Active	Active
CurrentOfferID	CurrentOfferID

### *Kolumna TenderListID tabeli PhTenderList*

Definicja kolumny TenderListID tabeli PhTenderList

Name	TenderListID
Code	TenderListID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CpvID tabeli PhTenderList*

Definicja kolumny CpvID tabeli PhTenderList

Name	CpvID
Code	CpvID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Name tabeli PhTenderList*

Definicja kolumny Name tabeli PhTenderList

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhTenderList*

Definicja kolumny Description tabeli PhTenderList

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna StartDT tabeli PhTenderList*

Definicja kolumny StartDT tabeli PhTenderList

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data początku obowiązywania/okresu

### *Kolumna StopDT tabeli PhTenderList*

Definicja kolumny StopDT tabeli PhTenderList

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data końca obowiązywania/okresu

### *Kolumna TenderStartDT tabeli PhTenderList*

Definicja kolumny TenderStartDT tabeli PhTenderList

Name	TenderStartDT
Code	TenderStartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data rozpoczęcia przetargu

### *Kolumna UseBrandName tabeli PhTenderList*

Definicja kolumny UseBrandName tabeli PhTenderList

Name	UseBrandName
Code	UseBrandName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Flaga determinująca użycie nazwy handlowej (zamiast standardowo międzynarodowej)



### *Kolumna PersonnelID tabeli PhTenderList*

#### Definicja kolumny PersonnelID tabeli PhTenderList

Name	PersonnelID
Code	PersonnelID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID pracownika/użytkownika

### *Kolumna Active tabeli PhTenderList*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhTenderList

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Kolumna CurrentOfferID tabeli PhTenderList*

#### Definicja kolumny CurrentOfferID tabeli PhTenderList

Name	CurrentOfferID
Code	CurrentOfferID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID aktualnej oferty

### *Lista kluczy tabeli PhTenderList*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhTenderList*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhTenderList

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela PhTenderListItem

### Definicja tabeli PhTenderListItem

Name	PhTenderListItem
Code	PhTenderListItem
Comment	Elementy list przetargowych

### Lista kolumn tabeli PhTenderListItem

Name	Code
TenderListItemID	TenderListItemID
ResourceID	ResourceID
TenderListID	TenderListID
PackID	PackID
PresentationUnitID	PresentationUnitID
Name	Name
AdditionalInfo	AdditionalInfo
UseBrandName	UseBrandName
PriceGross	PriceGross
PriceNet	PriceNet
Quantity	Quantity
ValidityPeriodUnitID	ValidityPeriodUnitID
ValidityPeriodQuantity	ValidityPeriodQuantity

### Kolumna TenderListItemID tabeli PhTenderListItem

#### Definicja kolumny TenderListItemID tabeli PhTenderListItem

Name	TenderListItemID
Code	TenderListItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ResourceID tabeli PhTenderListItem

#### Definicja kolumny ResourceID tabeli PhTenderListItem

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna TenderListID tabeli PhTenderListItem*

Definicja kolumny TenderListID tabeli PhTenderListItem

Name	TenderListID
Code	TenderListID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PackID tabeli PhTenderListItem*

Definicja kolumny PackID tabeli PhTenderListItem

Name	PackID
Code	PackID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PresentationUnitID tabeli PhTenderListItem*

Definicja kolumny PresentationUnitID tabeli PhTenderListItem

Name	PresentationUnitID
Code	PresentationUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	id jednostki wybranej / prezentowanej użytkownikowi przy pozycji

### *Kolumna Name tabeli PhTenderListItem*

Definicja kolumny Name tabeli PhTenderListItem

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa

### *Kolumna AdditionalInfo tabeli PhTenderListItem*

Definicja kolumny AdditionalInfo tabeli PhTenderListItem

Name	AdditionalInfo
Code	AdditionalInfo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Informacje dodatkowe

### *Kolumna UseBrandName tabeli PhTenderListItem*

Definicja kolumny UseBrandName tabeli PhTenderListItem

Name	UseBrandName
Code	UseBrandName
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga używania nazwy handlowej

### *Kolumna PriceGross tabeli PhTenderListItem*

Definicja kolumny PriceGross tabeli PhTenderListItem

Name	PriceGross
Code	PriceGross
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Cena brutto

### *Kolumna PriceNet tabeli PhTenderListItem*

Definicja kolumny PriceNet tabeli PhTenderListItem

Name	PriceNet
Code	PriceNet
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Cena netto

### *Kolumna Quantity tabeli PhTenderListItem*

Definicja kolumny Quantity tabeli PhTenderListItem

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Ilość

### *Kolumna ValidityPeriodUnitID tabeli PhTenderListItem*

Definicja kolumny ValidityPeriodUnitID tabeli PhTenderListItem

Name	ValidityPeriodUnitID
Code	ValidityPeriodUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID jednostki przedziału czasu ważności

### *Kolumna ValidityPeriodQuantity tabeli PhTenderListItem*

Definicja kolumny ValidityPeriodQuantity tabeli PhTenderListItem

Name	ValidityPeriodQuantity
Code	ValidityPeriodQuantity
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Okres ważności

### *Lista kluczy tabeli PhTenderListItem*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhTenderListItem*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhTenderListItem

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhTenderOffer

### Definicja tabeli PhTenderOffer

Name	PhTenderOffer
Code	PhTenderOffer
Comment	Oferta/umowa w ramach przetargów

### Lista kolumn tabeli PhTenderOffer

Name	Code
TenderOfferID	TenderOfferID
TenderListID	TenderListID
TenderTypeID	TenderTypeID
Accepted	Accepted
Annex	Annex
DeliveryDT	DeliveryDT
Description	Description
Obligatory	Obligatory
Name	Name
OfferDT	OfferDT
OfferNo	OfferNo
PersonnelID	PersonnelID
DelivererID	DelivererID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active
CurrentOffer	CurrentOffer
PreviousOfferID	PreviousOfferID
DeliveryPeriodQuantity	DeliveryPeriodQuantity

### Kolumna TenderOfferID tabeli PhTenderOffer

### Definicja kolumny TenderOfferID tabeli PhTenderOffer

Name	TenderOfferID
Code	TenderOfferID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID oferty/umowy

### *Kolumna TenderListID tabeli PhTenderOffer*

Definicja kolumny TenderListID tabeli PhTenderOffer

Name	TenderListID
Code	TenderListID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TenderTypeID tabeli PhTenderOffer*

Definicja kolumny TenderTypeID tabeli PhTenderOffer

Name	TenderTypeID
Code	TenderTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Typ umowy z dostawcami

### *Kolumna Accepted tabeli PhTenderOffer*

Definicja kolumny Accepted tabeli PhTenderOffer

Name	Accepted
Code	Accepted
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga zaakceptowania oferty (staje się umową)

### *Kolumna Annex tabeli PhTenderOffer*

Definicja kolumny Annex tabeli PhTenderOffer

Name	Annex
Code	Annex
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga oznaczająca że oferta jest aneksem

### *Kolumna DeliveryDT tabeli PhTenderOffer*

Definicja kolumny DeliveryDT tabeli PhTenderOffer

Name	DeliveryDT
Code	DeliveryDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data dostawy

### *Kolumna Description tabeli PhTenderOffer*

Definicja kolumny Description tabeli PhTenderOffer

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Obligatory tabeli PhTenderOffer*

Definicja kolumny Obligatory tabeli PhTenderOffer

Name	Obligatory
Code	Obligatory
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga oznaczająca konieczność spełnienia wszystkich dostaw

### *Kolumna Name tabeli PhTenderOffer*

Definicja kolumny Name tabeli PhTenderOffer

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa



### *Kolumna OfferDT tabeli PhTenderOffer*

Definicja kolumny OfferDT tabeli PhTenderOffer

Name	OfferDT
Code	OfferDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data złożenia oferty

### *Kolumna OfferNo tabeli PhTenderOffer*

Definicja kolumny OfferNo tabeli PhTenderOffer

Name	OfferNo
Code	OfferNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer oferty

### *Kolumna PersonnelID tabeli PhTenderOffer*

Definicja kolumny PersonnelID tabeli PhTenderOffer

Name	PersonnelID
Code	PersonnelID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID pracownika/użytkownika

### *Kolumna DelivererID tabeli PhTenderOffer*

Definicja kolumny DelivererID tabeli PhTenderOffer

Name	DelivererID
Code	DelivererID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID dostawcy

### *Kolumna StartDT tabeli PhTenderOffer*

Definicja kolumny StartDT tabeli PhTenderOffer

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data początku dostaw

### *Kolumna StopDT tabeli PhTenderOffer*

Definicja kolumny StopDT tabeli PhTenderOffer

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data końca dostaw

### *Kolumna Active tabeli PhTenderOffer*

Definicja kolumny Active tabeli PhTenderOffer

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Kolumna CurrentOffer tabeli PhTenderOffer*

Definicja kolumny CurrentOffer tabeli PhTenderOffer

Name	CurrentOffer
Code	CurrentOffer
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga oznaczająca aktywność danej oferty

### *Kolumna PreviousOfferID tabeli PhTenderOffer*

Definicja kolumny PreviousOfferID tabeli PhTenderOffer

Name	PreviousOfferID
Code	PreviousOfferID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID poprzedniej (korygowanej) oferty

### *Kolumna DeliveryPeriodQuantity tabeli PhTenderOffer*

Definicja kolumny DeliveryPeriodQuantity tabeli PhTenderOffer

Name	DeliveryPeriodQuantity
Code	DeliveryPeriodQuantity
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ilość dni roboczych na realizację zamówień z danej oferty

### *Lista kluczy tabeli PhTenderOffer*

Name	Code	Primary
Key_2	Key_2	X

### *Klucz Key\_2 tabeli PhTenderOffer*

Definicja klucza Key\_2 tabeli PhTenderOffer

Name	Key_2
Code	Key_2
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhTenderOfferItem**

*Definicja tabeli PhTenderOfferItem*

Name	PhTenderOfferItem
Code	PhTenderOfferItem
Comment	Elementy ofert/umów w ramach przetargów

*Lista kolumn tabeli PhTenderOfferItem*

Name	Code
TenderOfferItemID	TenderOfferItemID
TenderOfferID	TenderOfferID
TenderListItemID	TenderListItemID
ItemNo	ItemNo
PriceGross	PriceGross
PriceNet	PriceNet
Quantity	Quantity
ValueGross	ValueGross
ValidityPeriodUnitID	ValidityPeriodUnitID
ValidityPeriodQuantity	ValidityPeriodQuantity
TendOffItemTypeID	TendOffItemTypeID

*Kolumna TenderOfferItemID tabeli PhTenderOfferItem*

Definicja kolumny TenderOfferItemID tabeli PhTenderOfferItem

Name	TenderOfferItemID
Code	TenderOfferItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID elementu umowy

*Kolumna TenderOfferID tabeli PhTenderOfferItem*

Definicja kolumny TenderOfferID tabeli PhTenderOfferItem

Name	TenderOfferID
Code	TenderOfferID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna TenderListItemID tabeli PhTenderOfferItem*

Definicja kolumny TenderListItemID tabeli PhTenderOfferItem

Name	TenderListItemID
Code	TenderListItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ItemNo tabeli PhTenderOfferItem*

Definicja kolumny ItemNo tabeli PhTenderOfferItem

Name	ItemNo
Code	ItemNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Liczba porządkowa

### *Kolumna PriceGross tabeli PhTenderOfferItem*

Definicja kolumny PriceGross tabeli PhTenderOfferItem

Name	PriceGross
Code	PriceGross
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Cena brutto

### *Kolumna PriceNet tabeli PhTenderOfferItem*

Definicja kolumny PriceNet tabeli PhTenderOfferItem

Name	PriceNet
Code	PriceNet
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Cena netto

### *Kolumna Quantity tabeli PhTenderOfferItem*

Definicja kolumny Quantity tabeli PhTenderOfferItem

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Ilość

### *Kolumna ValueGross tabeli PhTenderOfferItem*

Definicja kolumny ValueGross tabeli PhTenderOfferItem

Name	ValueGross
Code	ValueGross
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Wartość sumarycznie

### *Kolumna ValidityPeriodUnitID tabeli PhTenderOfferItem*

Definicja kolumny ValidityPeriodUnitID tabeli PhTenderOfferItem

Name	ValidityPeriodUnitID
Code	ValidityPeriodUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Minimalny okres ważności - jednostka

### *Kolumna ValidityPeriodQuantity tabeli PhTenderOfferItem*

Definicja kolumny ValidityPeriodQuantity tabeli PhTenderOfferItem

Name	ValidityPeriodQuantity
Code	ValidityPeriodQuantity
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Minimalny okres ważności - ilość

### *Kolumna TendOffItemTypeID tabeli PhTenderOfferItem*

Definicja kolumny TendOffItemTypeID tabeli PhTenderOfferItem

Name	TendOffItemTypeID
Code	TendOffItemTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	klucz obcy do tabeli PhTendOffItemType

### *Lista kluczy tabeli PhTenderOfferItem*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhTenderOfferItem*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhTenderOfferItem

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhTenderOfferItemStats**

*Definicja tabeli PhTenderOfferItemStats*

Name	PhTenderOfferItemStats
Code	PhTenderOfferItemStats
Comment	PhTenderOfferItemStats jest tabelą przechowującą statystyki dla pozycji umowy - jej wykorzystanie ilościowe i wartościowe.

*Lista kolumn tabeli PhTenderOfferItemStats*

Name	Code
TenderOfferItemStatsID	TenderOfferItemStatsID
TenderOfferItemID	TenderOfferItemID
ValueSpent	ValueSpent
DeliveredQuantity	DeliveredQuantity
OrderedQuantity	OrderedQuantity
OrderedValue	OrderedValue
deliveredQuantityForOrde	deliveredQuantityForOrde
deliveredValueForOrder	deliveredValueForOrder

*Kolumna TenderOfferItemStatsID tabeli PhTenderOfferItemStats*

Definicja kolumny TenderOfferItemStatsID tabeli PhTenderOfferItemStats

Name	TenderOfferItemStatsID
Code	TenderOfferItemStatsID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TenderOfferItemID tabeli PhTenderOfferItemStats*

Definicja kolumny TenderOfferItemID tabeli PhTenderOfferItemStats

Name	TenderOfferItemID
Code	TenderOfferItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ValueSpent tabeli PhTenderOfferItemStats*

Definicja kolumny ValueSpent tabeli PhTenderOfferItemStats

Name	ValueSpent
Code	ValueSpent
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	wartość, która została już wydana przy wprowadzeniu na stan

### *Kolumna DeliveredQuantity tabeli PhTenderOfferItemStats*

Definicja kolumny DeliveredQuantity tabeli PhTenderOfferItemStats

Name	DeliveredQuantity
Code	DeliveredQuantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	ilość, która została już wprowadzona na stan

### *Kolumna OrderedQuantity tabeli PhTenderOfferItemStats*

Definicja kolumny OrderedQuantity tabeli PhTenderOfferItemStats

Name	OrderedQuantity
Code	OrderedQuantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	ilość zamówionego leku

### *Kolumna OrderedValue tabeli PhTenderOfferItemStats*

Definicja kolumny OrderedValue tabeli PhTenderOfferItemStats

Name	OrderedValue
------	--------------



Code	OrderedValue
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	wartość zamówionego leku

### *Kolumna deliveredQuantityForOrde tabeli PhTenderOfferItemStats*

Definicja kolumny deliveredQuantityForOrde tabeli PhTenderOfferItemStats

Name	deliveredQuantityForOrde
Code	deliveredQuantityForOrde
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	ilości zrealizowane umowy poprzez dostawy powiązane z zamówieniami.

### *Kolumna deliveredValueForOrder tabeli PhTenderOfferItemStats*

Definicja kolumny deliveredValueForOrder tabeli PhTenderOfferItemStats

Name	deliveredValueForOrder
Code	deliveredValueForOrder
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	ilości i wartości zrealizowane umowy poprzez dostawy powiązane z zamówieniami.

### *Lista kluczy tabeli PhTenderOfferItemStats*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhTenderOfferItemStats*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhTenderOfferItemStats

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhTenderType

### Definicja tabeli PhTenderType

Name	PhTenderType
Code	PhTenderType
Comment	Typ przetargu – słownik

### Lista kolumn tabeli PhTenderType

Name	Code
TenderTypeID	TenderTypeID
Active	Active

### Kolumna TenderTypeID tabeli PhTenderType

#### Definicja kolumny TenderTypeID tabeli PhTenderType

Name	TenderTypeID
Code	TenderTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli PhTenderType

#### Definicja kolumny Active tabeli PhTenderType

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga aktywności w systemie

### Lista kluczy tabeli PhTenderType

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhTenderType*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhTenderType

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhTenderTypeText**

*Definicja tabeli PhTenderTypeText*

Name	PhTenderTypeText
Code	PhTenderTypeText
Comment	Wartości dla słownika typów przetargów

*Lista kolumn tabeli PhTenderTypeText*

Name	Code
TenderTypeID	TenderTypeID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

*Kolumna TenderTypeID tabeli PhTenderTypeText*

Definicja kolumny TenderTypeID tabeli PhTenderTypeText

Name	TenderTypeID
Code	TenderTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LangID tabeli PhTenderTypeText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhTenderTypeText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int

Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna FullName tabeli PhTenderTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhTenderTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pełna nazwa

### *Kolumna ShortName tabeli PhTenderTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhTenderTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhTenderTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli PhTenderTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Code tabeli PhTenderTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli PhTenderTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhTenderTypeText*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhTenderTypeText*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhTenderTypeText

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhTendOffItemTypes**

### *Definicja tabeli PhTendOffItemTypes*

Name	PhTendOffItemTypes
Code	PhTendOffItemTypes
Comment	typ pozycji na umowie (pakiet, zamienniki, pakiet wartościowy, pakiet cenowy)

### *Lista kolumn tabeli PhTendOffItemTypes*

Name	Code
TendOffItemTypeID	TendOffItemTypeID
Active	Active

### *Kolumna TendOffItemTypeID tabeli PhTendOffItemTypes*

#### Definicja kolumny TendOffItemTypeID tabeli PhTendOffItemTypes

Name	TendOffItemTypeID
Code	TendOffItemTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz główny bez identity

### *Kolumna Active tabeli PhTendOffItemTypes*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhTendOffItemTypes

Name	Active
Code	Active

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	aktywność

### *Listy kluczy tabeli PhTendOffItemType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhTendOffItemType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhTendOffItemType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhTendOffItemTypeText**

### *Definicja tabeli PhTendOffItemTypeText*

Name	PhTendOffItemTypeText
Code	PhTendOffItemTypeText
Comment	

### *Listy kolumn tabeli PhTendOffItemTypeText*

Name	Code
TendOffItemTypeID	TendOffItemTypeID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### *Kolumna TendOffItemTypeID tabeli PhTendOffItemTypeText*

Definicja kolumny TendOffItemTypeID tabeli PhTendOffItemTypeText

Name	TendOffItemTypeID
Code	TendOffItemTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	klucz obcy do tabeli PhTendOffItemType
---------	----------------------------------------

### *Kolumna LangID tabeli PhTendOffItemTypeText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhTendOffItemTypeText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli PhTendOffItemTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhTendOffItemTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli PhTendOffItemTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhTendOffItemTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Description tabeli PhTendOffItemTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli PhTendOffItemTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PhTendOffItemText*

Definicja kolumny Code tabeli PhTendOffItemText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

## **Tabela PhTimePeriod**

*Definicja tabeli PhTimePeriod*

Name	PhTimePeriod
Code	PhTimePeriod
Comment	Jednostka przedziału czasu ważności

*Lista kolumn tabeli PhTimePeriod*

Name	Code
TimePeriodID	TimePeriodID
Active	Active

### *Kolumna TimePeriodID tabeli PhTimePeriod*

Definicja kolumny TimePeriodID tabeli PhTimePeriod

Name	TimePeriodID
Code	TimePeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhTimePeriod*

Definicja kolumny Active tabeli PhTimePeriod

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	



### *Lista kluczy tabeli PhTimePeriod*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhTimePeriod*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhTimePeriod

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhTimePeriodText**

### *Definicja tabeli PhTimePeriodText*

Name	PhTimePeriodText
Code	PhTimePeriodText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PhTimePeriodText*

Name	Code
TimePeriodID	TimePeriodID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### *Kolumna TimePeriodID tabeli PhTimePeriodText*

Definicja kolumny TimePeriodID tabeli PhTimePeriodText

Name	TimePeriodID
Code	TimePeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LangID tabeli PhTimePeriodText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhTimePeriodText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna FullName tabeli PhTimePeriodText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhTimePeriodText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PhTimePeriodText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhTimePeriodText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhTimePeriodText*

Definicja kolumny Description tabeli PhTimePeriodText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Code tabeli PhTimePeriodText*

#### Definicja kolumny Code tabeli PhTimePeriodText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhTimePeriodText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhTimePeriodText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhTimePeriodText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhTradeDoc**

### *Definicja tabeli PhTradeDoc*

Name	PhTradeDoc
Code	PhTradeDoc
Comment	Faktury

### *Lista kolumn tabeli PhTradeDoc*

Name	Code
TradeDocID	TradeDocID
TradeDocStatusID	TradeDocStatusID
StDocID	StDocID
TradeDocTypeID	TradeDocTypeID
StID	StID
DocNo	DocNo
Info	Info
PersonnelID	PersonnelID
OrgUnitID	OrgUnitID

DelivererCode	DelivererCode
DelivererNipNo	DelivererNipNo
DocumentDT	DocumentDT
SellDT	SellDT
PaymentDT	PaymentDT
Active	Active
Valid	Valid
Corrected	Corrected
CorrectedTradeDocumentID	CorrectedTradeDocumentID
DelivererID	DelivererID
InsertDT	InsertDT
ContainsReturnToSupplier	ContainsReturnToSupplier
DeliveryDT	DeliveryDT
ValueNet	ValueNet
ValueGross	ValueGross
CalcAlg	CalcAlg
Virtual	Virtual
ReceiptDT	ReceiptDT
Version	Version

### *Kolumna TradeDocID tabeli PhTradeDoc*

Definicja kolumny TradeDocID tabeli PhTradeDoc

Name	TradeDocID
Code	TradeDocID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TradeDocStatusID tabeli PhTradeDoc*

Definicja kolumny TradeDocStatusID tabeli PhTradeDoc

Name	TradeDocStatusID
Code	TradeDocStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StDocID tabeli PhTradeDoc*

Definicja kolumny StDocID tabeli PhTradeDoc

Name	StDocID
------	---------

Code	StDocID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TradeDocTypeID tabeli PhTradeDoc*

Definicja kolumny TradeDocTypeID tabeli PhTradeDoc

Name	TradeDocTypeID
Code	TradeDocTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StID tabeli PhTradeDoc*

Definicja kolumny StID tabeli PhTradeDoc

Name	StID
Code	StID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID magazynu, z którego składane jest zamówienie do dostawcy

### *Kolumna DocNo tabeli PhTradeDoc*

Definicja kolumny DocNo tabeli PhTradeDoc

Name	DocNo
Code	DocNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Numer faktury

### *Kolumna Info tabeli PhTradeDoc*

Definicja kolumny Info tabeli PhTradeDoc

Name	Info
Code	Info
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Info

--	--

### *Kolumna PersonnelID tabeli PhTradeDoc*

Definicja kolumny PersonnelID tabeli PhTradeDoc

Name	PersonnelID
Code	PersonnelID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID pracownika/użytkownika

### *Kolumna OrgUnitID tabeli PhTradeDoc*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli PhTradeDoc

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID jednostki organizacyjnej

### *Kolumna DelivererCode tabeli PhTradeDoc*

Definicja kolumny DelivererCode tabeli PhTradeDoc

Name	DelivererCode
Code	DelivererCode
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Kod dostawcy (numer pozwolenia)

### *Kolumna DelivererNipNo tabeli PhTradeDoc*

Definicja kolumny DelivererNipNo tabeli PhTradeDoc

Name	DelivererNipNo
Code	DelivererNipNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	NIP dostawcy

### *Kolumna DocumentDT tabeli PhTradeDoc*

#### Definicja kolumny DocumentDT tabeli PhTradeDoc

Name	DocumentDT
Code	DocumentDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wystawienia dokumentu

### *Kolumna SellDT tabeli PhTradeDoc*

#### Definicja kolumny SellDT tabeli PhTradeDoc

Name	SellDT
Code	SellDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data dostawy/sprzedaży

### *Kolumna PaymentDT tabeli PhTradeDoc*

#### Definicja kolumny PaymentDT tabeli PhTradeDoc

Name	PaymentDT
Code	PaymentDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data zapłaty

### *Kolumna Active tabeli PhTradeDoc*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhTradeDoc

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Kolumna Valid tabeli PhTradeDoc*

#### Definicja kolumny Valid tabeli PhTradeDoc

Name	Valid
Code	Valid
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga poprawności dokumentu

### *Kolumna Corrected tabeli PhTradeDoc*

#### Definicja kolumny Corrected tabeli PhTradeDoc

Name	Corrected
Code	Corrected
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga wystawionej korekty do danego dokumentu

### *Kolumna CorrectedTradeDocumentID tabeli PhTradeDoc*

#### Definicja kolumny CorrectedTradeDocumentID tabeli PhTradeDoc

Name	CorrectedTradeDocumentID
Code	CorrectedTradeDocumentID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID korygowanego dokumentu

### *Kolumna DelivererID tabeli PhTradeDoc*

#### Definicja kolumny DelivererID tabeli PhTradeDoc

Name	DelivererID
Code	DelivererID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID dostawcy



### *Kolumna InsertDT tabeli PhTradeDoc*

Definicja kolumny InsertDT tabeli PhTradeDoc

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wprowadzenia faktury do systemu

### *Kolumna ContainsReturnToSupplier tabeli PhTradeDoc*

Definicja kolumny ContainsReturnToSupplier tabeli PhTradeDoc

Name	ContainsReturnToSupplier
Code	ContainsReturnToSupplier
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Warunkuje że dana faktura zawiera pozycje zwrotu do dostawcy

### *Kolumna DeliveryDT tabeli PhTradeDoc*

Definicja kolumny DeliveryDT tabeli PhTradeDoc

Name	DeliveryDT
Code	DeliveryDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data dostawy

### *Kolumna ValueNet tabeli PhTradeDoc*

Definicja kolumny ValueNet tabeli PhTradeDoc

Name	ValueNet
Code	ValueNet
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Wartość netto faktury

### *Kolumna ValueGross tabeli PhTradeDoc*

#### Definicja kolumny ValueGross tabeli PhTradeDoc

Name	ValueGross
Code	ValueGross
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Wartość brutto faktury

### *Kolumna CalcAlg tabeli PhTradeDoc*

#### Definicja kolumny CalcAlg tabeli PhTradeDoc

Name	CalcAlg
Code	CalcAlg
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID algorytmu wyliczającego

### *Kolumna Virtual tabeli PhTradeDoc*

#### Definicja kolumny Virtual tabeli PhTradeDoc

Name	Virtual
Code	Virtual
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Czy są to faktury tworzone sztucznie i nie są brane pod uwagę przy zestawieniach

### *Kolumna ReceiptDT tabeli PhTradeDoc*

#### Definicja kolumny ReceiptDT tabeli PhTradeDoc

Name	ReceiptDT
Code	ReceiptDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data otrzymania faktury

### *Kolumna Version tabeli PhTradeDoc*

#### Definicja kolumny Version tabeli PhTradeDoc

Name	Version
Code	Version
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	wersja obiektu do zarządzania wielowątkowym

### *Lista kluczy tabeli PhTradeDoc*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhTradeDoc*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhTradeDoc

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhTradeDocDrugAlias**

### *Definicja tabeli PhTradeDocDrugAlias*

Name	PhTradeDocDrugAlias
Code	PhTradeDocDrugAlias
Comment	Nazwy leków dla danego dostawcy dla faktur elektronicznych

### *Lista kolumn tabeli PhTradeDocDrugAlias*

Name	Code
TradeDocDrugAliasID	TradeDocDrugAliasID
StItemID	StItemID
CompanyID	CompanyID
DrugName	DrugName

### *Kolumna TradeDocDrugAliasID tabeli PhTradeDocDrugAlias*

#### Definicja kolumny TradeDocDrugAliasID tabeli PhTradeDocDrugAlias

Name	TradeDocDrugAliasID
------	---------------------

Code	TradeDocDrugAliasID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StItemID tabeli PhTradeDocDrugAlias*

Definicja kolumny StItemID tabeli PhTradeDocDrugAlias

Name	StItemID
Code	StItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Przypisana pozycja asortymentu

### *Kolumna CompanyID tabeli PhTradeDocDrugAlias*

Definicja kolumny CompanyID tabeli PhTradeDocDrugAlias

Name	CompanyID
Code	CompanyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Przypisany dostawca

### *Kolumna DrugName tabeli PhTradeDocDrugAlias*

Definicja kolumny DrugName tabeli PhTradeDocDrugAlias

Name	DrugName
Code	DrugName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa leku dla danego dostawcy

### *Lista kluczy tabeli PhTradeDocDrugAlias*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhTradeDocDrugAlias*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhTradeDocDrugAlias

Name	Identifier_1
------	--------------

Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhTradeDocFile

### Definicja tabeli PhTradeDocFile

Name	PhTradeDocFile
Code	PhTradeDocFile
Comment	Oryginały elektronicznych faktur po ich imporcie z pliku

### Lista kolumn tabeli PhTradeDocFile

Name	Code
TradeDocFileID	TradeDocFileID
TradeDocID	TradeDocID
Content	Content
FileName	FileName

### Kolumna TradeDocFileID tabeli PhTradeDocFile

#### Definicja kolumny TradeDocFileID tabeli PhTradeDocFile

Name	TradeDocFileID
Code	TradeDocFileID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna TradeDocID tabeli PhTradeDocFile

#### Definicja kolumny TradeDocID tabeli PhTradeDocFile

Name	TradeDocID
Code	TradeDocID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Content tabeli PhTradeDocFile*

#### Definicja kolumny Content tabeli PhTradeDocFile

Name	Content
Code	Content
Data Type	image
Mandatory	Yes
Comment	Binarna reprezentacja zapisanej faktury elektronicznej

### *Kolumna FileName tabeli PhTradeDocFile*

#### Definicja kolumny FileName tabeli PhTradeDocFile

Name	FileName
Code	FileName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Nazwa oryginalnego pliku faktury

### *Lista kluczy tabeli PhTradeDocFile*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhTradeDocFile*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhTradeDocFile

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhTradeDocItem**

### *Definicja tabeli PhTradeDocItem*

Name	PhTradeDocItem
Code	PhTradeDocItem
Comment	Elementy faktur

*Lista kolumn tabeli PhTradeDocItem*

Name	Code
TradeDocItemID	TradeDocItemID
TradeDocID	TradeDocID
TenderOfferItemID	TenderOfferItemID
ReturnToDelTypeID	ReturnToDelTypeID
ItemNo	ItemNo
PriceGross	PriceGross
PriceNet	PriceNet
ValueGross	ValueGross
Quantity	Quantity
Vat	Vat
VatAmount	VatAmount
ExternalID	ExternalID
BlozNo	BlozNo
DrugName	DrugName
MeasureUnit	MeasureUnit
LotNo	LotNo
BarCode	BarCode
PKWiU	PKWiU
ValidityDT	ValidityDT
ProductionDT	ProductionDT
StockItemID	StockItemID
CalcAlg	CalcAlg

*Kolumna TradeDocItemID tabeli PhTradeDocItem*

Definicja kolumny TradeDocItemID tabeli PhTradeDocItem

Name	TradeDocItemID
Code	TradeDocItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna TradeDocID tabeli PhTradeDocItem*

Definicja kolumny TradeDocID tabeli PhTradeDocItem

Name	TradeDocID
Code	TradeDocID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TenderOfferItemID tabeli PhTradeDocItem*

Definicja kolumny TenderOfferItemID tabeli PhTradeDocItem

Name	TenderOfferItemID
Code	TenderOfferItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ReturnToDelTypeID tabeli PhTradeDocItem*

Definicja kolumny ReturnToDelTypeID tabeli PhTradeDocItem

Name	ReturnToDelTypeID
Code	ReturnToDelTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Typ zwrotu do dostawcy dla danej pozycji faktury

### *Kolumna ItemNo tabeli PhTradeDocItem*

Definicja kolumny ItemNo tabeli PhTradeDocItem

Name	ItemNo
Code	ItemNo
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Liczba porządkowa

### *Kolumna PriceGross tabeli PhTradeDocItem*

Definicja kolumny PriceGross tabeli PhTradeDocItem

Name	PriceGross
Code	PriceGross
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Cena brutto



### *Kolumna PriceNet tabeli PhTradeDocItem*

Definicja kolumny PriceNet tabeli PhTradeDocItem

Name	PriceNet
Code	PriceNet
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Cena netto

### *Kolumna ValueGross tabeli PhTradeDocItem*

Definicja kolumny ValueGross tabeli PhTradeDocItem

Name	ValueGross
Code	ValueGross
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Wartość sumarycznie

### *Kolumna Quantity tabeli PhTradeDocItem*

Definicja kolumny Quantity tabeli PhTradeDocItem

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Ilość

### *Kolumna Vat tabeli PhTradeDocItem*

Definicja kolumny Vat tabeli PhTradeDocItem

Name	Vat
Code	Vat
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Stawka VAT

### *Kolumna VatAmount tabeli PhTradeDocItem*

Definicja kolumny VatAmount tabeli PhTradeDocItem

Name	VatAmount
Code	VatAmount
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Kwota VAT

### *Kolumna ExternalID tabeli PhTradeDocItem*

Definicja kolumny ExternalID tabeli PhTradeDocItem

Name	ExternalID
Code	ExternalID
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	ID w systemie dostawcy

### *Kolumna BlozNo tabeli PhTradeDocItem*

Definicja kolumny BlozNo tabeli PhTradeDocItem

Name	BlozNo
Code	BlozNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer BLOZ

### *Kolumna DrugName tabeli PhTradeDocItem*

Definicja kolumny DrugName tabeli PhTradeDocItem

Name	DrugName
Code	DrugName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa leku

### *Kolumna MeasureUnit tabeli PhTradeDocItem*

Definicja kolumny MeasureUnit tabeli PhTradeDocItem

Name	MeasureUnit
Code	MeasureUnit
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Jednostka miary

### *Kolumna LotNo tabeli PhTradeDocItem*

Definicja kolumny LotNo tabeli PhTradeDocItem

Name	LotNo
Code	LotNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer serii

### *Kolumna BarCode tabeli PhTradeDocItem*

Definicja kolumny BarCode tabeli PhTradeDocItem

Name	BarCode
Code	BarCode
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Kod kreskowy

### *Kolumna PKWiU tabeli PhTradeDocItem*

Definicja kolumny PKWiU tabeli PhTradeDocItem

Name	PKWiU
Code	PKWiU
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer PKWiU

### *Kolumna ValidityDT tabeli PhTradeDocItem*

Definicja kolumny ValidityDT tabeli PhTradeDocItem

Name	ValidityDT
Code	ValidityDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ważności

### *Kolumna ProductionDT tabeli PhTradeDocItem*

Definicja kolumny ProductionDT tabeli PhTradeDocItem

Name	ProductionDT
Code	ProductionDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data produkcji leku

### *Kolumna StockItemID tabeli PhTradeDocItem*

Definicja kolumny StockItemID tabeli PhTradeDocItem

Name	StockItemID
Code	StockItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID asortymentu

### *Kolumna CalcAlg tabeli PhTradeDocItem*

Definicja kolumny CalcAlg tabeli PhTradeDocItem

Name	CalcAlg
Code	CalcAlg
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Sposób wyliczania wartości pozycji faktury (Brutto, czy Netto). Domyślnie 1 - czyli brutto.

### *Lista kluczy tabeli PhTradeDocItem*

Name	Code	Primary
------	------	---------

Key_1	Key_1	X
-------	-------	---

### *Klucz Key\_1 tabeli PhTradeDocItem*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhTradeDocItem

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhTradeDocStatus**

### *Definicja tabeli PhTradeDocStatus*

Name	PhTradeDocStatus
Code	PhTradeDocStatus
Comment	Status faktury – słownik

### *Lista kolumn tabeli PhTradeDocStatus*

Name	Code
TradeDocStatusID	TradeDocStatusID
Active	Active

### *Kolumna TradeDocStatusID tabeli PhTradeDocStatus*

Definicja kolumny TradeDocStatusID tabeli PhTradeDocStatus

Name	TradeDocStatusID
Code	TradeDocStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhTradeDocStatus*

Definicja kolumny Active tabeli PhTradeDocStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes

Comment	Flaga aktywności w systemie
---------	-----------------------------

### *Lista kluczy tabeli PhTradeDocStatus*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhTradeDocStatus*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhTradeDocStatus

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhTradeDocStatusText**

### *Definicja tabeli PhTradeDocStatusText*

Name	PhTradeDocStatusText
Code	PhTradeDocStatusText
Comment	Wartości dla słownika statusów faktur

### *Lista kolumn tabeli PhTradeDocStatusText*

Name	Code
TradeDocStatusID	TradeDocStatusID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### *Kolumna TradeDocStatusID tabeli PhTradeDocStatusText*

#### Definicja kolumny TradeDocStatusID tabeli PhTradeDocStatusText

Name	TradeDocStatusID
Code	TradeDocStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna LangID tabeli PhTradeDocStatusText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhTradeDocStatusText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna FullName tabeli PhTradeDocStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhTradeDocStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pełna nazwa

### *Kolumna ShortName tabeli PhTradeDocStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhTradeDocStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhTradeDocStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli PhTradeDocStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Code tabeli PhTradeDocStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli PhTradeDocStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhTradeDocStatusText*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhTradeDocStatusText*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhTradeDocStatusText

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhTradeDocType**

### *Definicja tabeli PhTradeDocType*

Name	PhTradeDocType
Code	PhTradeDocType
Comment	Typ faktury – słownik

### *Lista kolumn tabeli PhTradeDocType*

Name	Code
TradeDocTypeID	TradeDocTypeID
Active	Active

### *Kolumna TradeDocTypeID tabeli PhTradeDocType*

Definicja kolumny TradeDocTypeID tabeli PhTradeDocType

Name	TradeDocTypeID
Code	TradeDocTypeID



Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhTradeDocType*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhTradeDocType

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Lista kluczy tabeli PhTradeDocType*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhTradeDocType*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhTradeDocType

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhTradeDocTypeText**

### *Definicja tabeli PhTradeDocTypeText*

Name	PhTradeDocTypeText
Code	PhTradeDocTypeText
Comment	Wartości dla słownika typów faktur

### *Lista kolumn tabeli PhTradeDocTypeText*

Name	Code
TradeDocTypeID	TradeDocTypeID
LangID	LangID
FullName	FullName

ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### *Kolumna TradeDocTypeID tabeli PhTradeDocTypeText*

Definicja kolumny TradeDocTypeID tabeli PhTradeDocTypeText

Name	TradeDocTypeID
Code	TradeDocTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LangID tabeli PhTradeDocTypeText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhTradeDocTypeText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna FullName tabeli PhTradeDocTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhTradeDocTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pełna nazwa

### *Kolumna ShortName tabeli PhTradeDocTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhTradeDocTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhTradeDocTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli PhTradeDocTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Code tabeli PhTradeDocTypeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli PhTradeDocTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhTradeDocTypeText*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhTradeDocTypeText*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhTradeDocTypeText

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhUnit**

### *Definicja tabeli PhUnit*

Name	PhUnit
Code	PhUnit
Comment	Jednostki

### *Lista kolumn tabeli PhUnit*

Name	Code
UnitID	UnitID
UnitTypeID	UnitTypeID
Name	Name
Active	Active
Description	Description
JwcID	JwcID

### *Kolumna UnitID tabeli PhUnit*

#### Definicja kolumny UnitID tabeli PhUnit

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UnitTypeID tabeli PhUnit*

#### Definicja kolumny UnitTypeID tabeli PhUnit

Name	UnitTypeID
Code	UnitTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Name tabeli PhUnit*

#### Definicja kolumny Name tabeli PhUnit

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Nazwa

### *Kolumna Active tabeli PhUnit*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhUnit

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Kolumna Description tabeli PhUnit*

#### Definicja kolumny Description tabeli PhUnit

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna JwcID tabeli PhUnit*

#### Definicja kolumny JwcID tabeli PhUnit

Name	JwcID
Code	JwcID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID ze słownika JWC

### *Lista kluczy tabeli PhUnit*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhUnit*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhUnit

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PhUnitMapper

### Definicja tabeli PhUnitMapper

Name	PhUnitMapper
Code	PhUnitMapper
Comment	

### Lista kolumn tabeli PhUnitMapper

Name	Code
UnitMapperID	UnitMapperID
Multiplier	Multiplier
BaseUnitID	BaseUnitID
DerivativeID	DerivativeID

### Kolumna UnitMapperID tabeli PhUnitMapper

#### Definicja kolumny UnitMapperID tabeli PhUnitMapper

Name	UnitMapperID
Code	UnitMapperID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Multiplier tabeli PhUnitMapper

#### Definicja kolumny Multiplier tabeli PhUnitMapper

Name	Multiplier
Code	Multiplier
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna BaseUnitID tabeli PhUnitMapper

#### Definicja kolumny BaseUnitID tabeli PhUnitMapper

Name	BaseUnitID
Code	BaseUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DerivativeID tabeli PhUnitMapper*

Definicja kolumny DerivativeID tabeli PhUnitMapper

Name	DerivativeID
Code	DerivativeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PhUnitMapper*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhUnitMapper*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhUnitMapper

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhUnitType**

### *Definicja tabeli PhUnitType*

Name	PhUnitType
Code	PhUnitType
Comment	Typy jednostek – słownik

### *Lista kolumn tabeli PhUnitType*

Name	Code
UnitTypeID	UnitTypeID
Active	Active

### *Kolumna UnitTypeID tabeli PhUnitType*

#### Definicja kolumny UnitTypeID tabeli PhUnitType

Name	UnitTypeID
Code	UnitTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhUnitType*

#### Definicja kolumny Active tabeli PhUnitType

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga aktywności w systemie

### *Lista kluczy tabeli PhUnitType*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhUnitType*

#### Definicja klucza Key\_1 tabeli PhUnitType

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhUnitTypeText**

### *Definicja tabeli PhUnitTypeText*

Name	PhUnitTypeText
Code	PhUnitTypeText
Comment	Wartości dla słownika typów jednostek



### *Lista kolumn tabeli PhUnitTypeText*

Name	Code
UnitTypeID	UnitTypeID
LangID	LangID
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Code	Code

### *Kolumna UnitTypeID tabeli PhUnitTypeText*

Definicja kolumny UnitTypeID tabeli PhUnitTypeText

Name	UnitTypeID
Code	UnitTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LangID tabeli PhUnitTypeText*

Definicja kolumny LangID tabeli PhUnitTypeText

Name	LangID
Code	LangID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna FullName tabeli PhUnitTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli PhUnitTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Pełna nazwa

### *Kolumna ShortName tabeli PhUnitTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PhUnitTypeText

Name	ShortName
------	-----------

Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna Description tabeli PhUnitTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli PhUnitTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna Code tabeli PhUnitTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli PhUnitTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Kod

### *Lista kluczy tabeli PhUnitTypeText*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhUnitTypeText*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhUnitTypeText

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhUserAssign**

### *Definicja tabeli PhUserAssign*

Name	PhUserAssign
------	--------------

Code	PhUserAssign
Comment	Informacje o użytkownikach przypisanych do realizacji danego zamówienia.

### *Listy kolumn tabeli PhUserAssign*

Name	Code
UserAssignID	UserAssignID
UserID	UserID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

### *Kolumna UserAssignID tabeli PhUserAssign*

#### Definicja kolumny UserAssignID tabeli PhUserAssign

Name	UserAssignID
Code	UserAssignID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UserID tabeli PhUserAssign*

#### Definicja kolumny UserID tabeli PhUserAssign

Name	UserID
Code	UserID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli PhUserAssign*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli PhUserAssign

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StopDT tabeli PhUserAssign*

Definicja kolumny StopDT tabeli PhUserAssign

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PhUserAssign*

Definicja kolumny Active tabeli PhUserAssign

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PhUserAssign*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PhUserAssign*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PhUserAssign

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PhValidityPeriod**

*Definicja tabeli PhValidityPeriod*

Name	PhValidityPeriod
Code	PhValidityPeriod
Comment	Okresy ważności

### *Lista kolumn tabeli PhValidityPeriod*

Name	Code
ValidityPeriodID	ValidityPeriodID
ValidityPeriod	ValidityPeriod
JwcID	JwcID

### *Kolumna ValidityPeriodID tabeli PhValidityPeriod*

#### Definicja kolumny ValidityPeriodID tabeli PhValidityPeriod

Name	ValidityPeriodID
Code	ValidityPeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ValidityPeriod tabeli PhValidityPeriod*

#### Definicja kolumny ValidityPeriod tabeli PhValidityPeriod

Name	ValidityPeriod
Code	ValidityPeriod
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Okres ważności

### *Kolumna JwcID tabeli PhValidityPeriod*

#### Definicja kolumny JwcID tabeli PhValidityPeriod

Name	JwcID
Code	JwcID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID ze słownika JWC

### *Lista kluczy tabeli PhValidityPeriod*

Name	Code	Primary
Key_1	Key_1	X

### *Klucz Key\_1 tabeli PhValidityPeriod*

Definicja klucza Key\_1 tabeli PhValidityPeriod

Name	Key_1
Code	Key_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Place**

*Definicja tabeli Place*

Name	Place
Code	Place
Comment	PL: Lista miejscowości EN: Place list DE: Die Woertebuch-Tabelle fur die Städte

*Lista kolumn tabeli Place*

Name	Code
PlaceID	PlaceID
AdmCodeID	AdmCodeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Active	Active
SYM	SYM
RM	RM
PlaceTypeID	PlaceTypeID

*Kolumna PlaceID tabeli Place*

Definicja kolumny PlaceID tabeli Place

Name	PlaceID
Code	PlaceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AdmCodeID tabeli Place*

#### Definicja kolumny AdmCodeID tabeli Place

Name	AdmCodeID
Code	AdmCodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Klucz główny tabeli EN: Primary key of the table DE: Der Schlüssel der Tabelle

### *Kolumna Code tabeli Place*

#### Definicja kolumny Code tabeli Place

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli Place*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli Place

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli Place*

#### Definicja kolumny FullName tabeli Place

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza

	EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord
--	--------------------------------------------------------

### *Kolumna Description tabeli Place*

#### Definicja kolumny Description tabeli Place

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Active tabeli Place*

#### Definicja kolumny Active tabeli Place

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna SYM tabeli Place*

#### Definicja kolumny SYM tabeli Place

Name	SYM
Code	SYM
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RM tabeli Place*

#### Definicja kolumny RM tabeli Place

Name	RM
Code	RM
Data Type	varchar(2)
Mandatory	No



Comment	Rodzaj miejscowości (wg. klasyfikacji GUS)
---------	--------------------------------------------

### *Kolumna PlaceTypeID tabeli Place*

#### Definicja kolumny PlaceTypeID tabeli Place

Name	PlaceTypeID
Code	PlaceTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Place*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Place*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Place

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PlaceType**

### *Definicja tabeli PlaceType*

Name	PlaceType
Code	PlaceType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PlaceType*

Name	Code
PlaceTypeID	PlaceTypeID
Active	Active

### *Kolumna PlaceTypeID tabeli PlaceType*

Definicja kolumny PlaceTypeID tabeli PlaceType

Name	PlaceTypeID
Code	PlaceTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PlaceType*

Definicja kolumny Active tabeli PlaceType

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PlaceType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PlaceType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PlaceType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PlaceTypeText**

*Definicja tabeli PlaceTypeText*

Name	PlaceTypeText
Code	PlaceTypeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli PlaceTypeText*

Name	Code
------	------

PlaceTypeID	PlaceTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna PlaceTypeID tabeli PlaceTypeText*

Definicja kolumny PlaceTypeID tabeli PlaceTypeText

Name	PlaceTypeID
Code	PlaceTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli PlaceTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PlaceTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PlaceTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli PlaceTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli PlaceTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PlaceTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna FullName tabeli PlaceTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PlaceTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli PlaceTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli PlaceTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

## **Tabela Poll\_Answer**

### *Definicja tabeli Poll\_Answer*

Name	Poll_Answer
Code	Poll_Answer
Comment	Tabela definiuje odpowiedzi

### *Lista kolumn tabeli Poll\_Answer*

Name	Code
AnswerID	AnswerID
FullName	FullName
SystemText	SystemText
InsertDate	InsertDate
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
InsertingPerson	InsertingPerson

### *Kolumna AnswerID tabeli Poll\_Answer*

Definicja kolumny AnswerID tabeli Poll\_Answer

Name	AnswerID
Code	AnswerID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli Poll\_Answer*

Definicja kolumny FullName tabeli Poll\_Answer

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna SystemText tabeli Poll\_Answer*

Definicja kolumny SystemText tabeli Poll\_Answer

Name	SystemText
Code	SystemText
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Zestaw parametrów kontrolki odpowiedzi

### *Kolumna InsertDate tabeli Poll\_Answer*

Definicja kolumny InsertDate tabeli Poll\_Answer

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli Poll\_Answer*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli Poll\_Answer

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli Poll\_Answer*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli Poll\_Answer

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli Poll\_Answer*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli Poll\_Answer

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Lista kluczy tabeli Poll\_Answer*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Poll\_Answer*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Poll\_Answer

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela Poll\_LPollQuestion

### Definicja tabeli Poll\_LPollQuestion

Name	Poll_LPollQuestion
Code	Poll_LPollQuestion
Comment	Tabela wiążąca ankiety z pytaniem w ankiecie

### Lista kolumn tabeli Poll\_LPollQuestion

Name	Code
QuestionID	QuestionID
PollID	PollID
SequenceNo	SequenceNo

### Kolumna QuestionID tabeli Poll\_LPollQuestion

#### Definicja kolumny QuestionID tabeli Poll\_LPollQuestion

Name	QuestionID
Code	QuestionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna PollID tabeli Poll\_LPollQuestion

#### Definicja kolumny PollID tabeli Poll\_LPollQuestion

Name	PollID
Code	PollID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator ankiety

### Kolumna SequenceNo tabeli Poll\_LPollQuestion

#### Definicja kolumny SequenceNo tabeli Poll\_LPollQuestion

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Poll\_LPollQuestion*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Poll\_LPollQuestion*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Poll\_LPollQuestion

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Poll\_LQuestionAnswer**

### *Definicja tabeli Poll\_LQuestionAnswer*

Name	Poll_LQuestionAnswer
Code	Poll_LQuestionAnswer
Comment	Tabela definiuje powiązanie pomiędzy pytaniem a odpowiedzią

### *Lista kolumn tabeli Poll\_LQuestionAnswer*

Name	Code
AnswerID	AnswerID
QuestionID	QuestionID
SequenceNo	SequenceNo

### *Kolumna AnswerID tabeli Poll\_LQuestionAnswer*

Definicja kolumny AnswerID tabeli Poll\_LQuestionAnswer

Name	AnswerID
Code	AnswerID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna QuestionID tabeli Poll\_LQuestionAnswer*

Definicja kolumny QuestionID tabeli Poll\_LQuestionAnswer

Name	QuestionID
------	------------



Code	QuestionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SequenceNo tabeli Poll\_LQuestionAnswer*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli Poll\_LQuestionAnswer

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Pozycja odpowiedzi w pytaniu

### *Lista kluczy tabeli Poll\_LQuestionAnswer*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Poll\_LQuestionAnswer*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Poll\_LQuestionAnswer

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Poll\_LUserAnswer**

### *Definicja tabeli Poll\_LUserAnswer*

Name	Poll_LUserAnswer
Code	Poll_LUserAnswer
Comment	Tabela zawierająca odpowiedzi użytkownika

### *Lista kolumn tabeli Poll\_LUserAnswer*

Name	Code
AnswerID	AnswerID
QuestionID	QuestionID
PollID	PollID
Value	Value
InsertDT	InsertDT

LastModifiedDT	LastModifiedDT
UserID	UserID

### *Kolumna AnswerID tabeli Poll\_LUserAnswer*

#### Definicja kolumny AnswerID tabeli Poll\_LUserAnswer

Name	AnswerID
Code	AnswerID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna QuestionID tabeli Poll\_LUserAnswer*

#### Definicja kolumny QuestionID tabeli Poll\_LUserAnswer

Name	QuestionID
Code	QuestionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PollID tabeli Poll\_LUserAnswer*

#### Definicja kolumny PollID tabeli Poll\_LUserAnswer

Name	PollID
Code	PollID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator ankiety

### *Kolumna Value tabeli Poll\_LUserAnswer*

#### Definicja kolumny Value tabeli Poll\_LUserAnswer

Name	Value
Code	Value
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Wartość odpowiedzi

### *Kolumna InsertDT tabeli Poll\_LUserAnswer*

Definicja kolumny InsertDT tabeli Poll\_LUserAnswer

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wstawienia odpowiedzi

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli Poll\_LUserAnswer*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli Poll\_LUserAnswer

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna UserID tabeli Poll\_LUserAnswer*

Definicja kolumny UserID tabeli Poll\_LUserAnswer

Name	UserID
Code	UserID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID użytkownika

### *Lista kluczy tabeli Poll\_LUserAnswer*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Poll\_LUserAnswer*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Poll\_LUserAnswer

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela Poll\_Poll

### Definicja tabeli Poll\_Poll

Name	Poll_Poll
Code	Poll_Poll
Comment	Tabela zawierająca szczegółowe dane ankiety

### Lista kolumn tabeli Poll\_Poll

Name	Code
PollID	PollID
Active	Active
Comments	Comments
FullName	FullName
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Code	Code
InsertDate	InsertDate
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
PollTypeID	PollTypeID
InsertingPerson	InsertingPerson

### Kolumna PollID tabeli Poll\_Poll

#### Definicja kolumny PollID tabeli Poll\_Poll

Name	PollID
Code	PollID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator ankiety

### Kolumna Active tabeli Poll\_Poll

#### Definicja kolumny Active tabeli Poll\_Poll

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli Poll\_Poll*

#### Definicja kolumny Comments tabeli Poll\_Poll

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli Poll\_Poll*

#### Definicja kolumny FullName tabeli Poll\_Poll

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli Poll\_Poll*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli Poll\_Poll

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Poll\_Poll*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli Poll\_Poll

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Code tabeli Poll\_Poll*

#### Definicja kolumny Code tabeli Poll\_Poll

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(12)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna InsertDate tabeli Poll\_Poll*

#### Definicja kolumny InsertDate tabeli Poll\_Poll

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli Poll\_Poll*

#### Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli Poll\_Poll

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli Poll\_Poll*

#### Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli Poll\_Poll

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PollTypeID tabeli Poll\_Poll*

#### Definicja kolumny PollTypeID tabeli Poll\_Poll

Name	PollTypeID
Code	PollTypeID
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Typ pytania

### *Kolumna InsertingPerson tabeli Poll\_Poll*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli Poll\_Poll

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Lista kluczy tabeli Poll\_Poll*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Poll\_Poll*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Poll\_Poll

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Poll\_Question**

### *Definicja tabeli Poll\_Question*

Name	Poll_Question
Code	Poll_Question
Comment	Tabela zawiera pytania do ankiety

### *Lista kolumn tabeli Poll\_Question*

Name	Code
QuestionID	QuestionID
FullName	FullName
QuestionType	QuestionType
Active	Active
InsertDate	InsertDate
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
InsertingPerson	InsertingPerson

### *Kolumna QuestionID tabeli Poll\_Question*

#### Definicja kolumny QuestionID tabeli Poll\_Question

Name	QuestionID
Code	QuestionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli Poll\_Question*

#### Definicja kolumny FullName tabeli Poll\_Question

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna QuestionType tabeli Poll\_Question*

#### Definicja kolumny QuestionType tabeli Poll\_Question

Name	QuestionType
Code	QuestionType
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Typ pytania



### *Kolumna Active tabeli Poll\_Question*

#### Definicja kolumny Active tabeli Poll\_Question

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InsertDate tabeli Poll\_Question*

#### Definicja kolumny InsertDate tabeli Poll\_Question

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli Poll\_Question*

#### Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli Poll\_Question

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli Poll\_Question*

#### Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli Poll\_Question

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli Poll\_Question*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli Poll\_Question

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Lista kluczy tabeli Poll\_Question*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Poll\_Question*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Poll\_Question

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Position**

### *Definicja tabeli Position*

Name	Position
Code	Position
Comment	

### *Lista kolumn tabeli Position*

Name	Code
PositionID	PositionID
X	X
Y	Y
W	W
H	H

### *Kolumna PositionID tabeli Position*

Definicja kolumny PositionID tabeli Position

Name	PositionID
Code	PositionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna X tabeli Position*

Definicja kolumny X tabeli Position

Name	X
Code	X
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Y tabeli Position*

Definicja kolumny Y tabeli Position

Name	Y
Code	Y
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna W tabeli Position*

Definicja kolumny W tabeli Position

Name	W
Code	W
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna H tabeli Position*

Definicja kolumny H tabeli Position

Name	H
------	---

Code	H
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Position*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Position*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Position

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PostalCode**

### *Definicja tabeli PostalCode*

Name	PostalCode
Code	PostalCode
Comment	Tabela kodów pocztowych

### *Lista kolumn tabeli PostalCode*

Name	Code
PostalCodeID	PostalCodeID
PostalCode	PostalCode
SYM	SYM
TERC	TERC
Street	Street
Buildings	Buildings
Active	Active
PostOfficeName	PostOfficeName

### *Kolumna PostalCodeID tabeli PostalCode*

#### Definicja kolumny PostalCodeID tabeli PostalCode

Name	PostalCodeID
------	--------------

Code	PostalCodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PostalCode tabeli PostalCode*

#### Definicja kolumny PostalCode tabeli PostalCode

Name	PostalCode
Code	PostalCode
Data Type	varchar(6)
Mandatory	Yes
Comment	Kod pocztowy

### *Kolumna SYM tabeli PostalCode*

#### Definicja kolumny SYM tabeli PostalCode

Name	SYM
Code	SYM
Data Type	varchar(16)
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator miejscowości Place.SYM

### *Kolumna TERC tabeli PostalCode*

#### Definicja kolumny TERC tabeli PostalCode

Name	TERC
Code	TERC
Data Type	varchar(13)
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator gminy AdmCodeText.Code

### *Kolumna Street tabeli PostalCode*

#### Definicja kolumny Street tabeli PostalCode

Name	Street
Code	Street
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No

Comment	Nazwa ulicy
---------	-------------

### *Kolumna Buildings tabeli PostalCode*

Definicja kolumny Buildings tabeli PostalCode

Name	Buildings
Code	Buildings
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numery budynków w postaci 11-21(n),2-8(p)

### *Kolumna Active tabeli PostalCode*

Definicja kolumny Active tabeli PostalCode

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PostOfficeName tabeli PostalCode*

Definicja kolumny PostOfficeName tabeli PostalCode

Name	PostOfficeName
Code	PostOfficeName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa placówki poczty. Jeśli uzupełniona, oznacza to że jest to kod pocztowy placówki poczty.

### *Lista kluczy tabeli PostalCode*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PostalCode*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PostalCode

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela PostOffice

### Definicja tabeli PostOffice

Name	PostOffice
Code	PostOffice
Comment	Urzędy pocztowe

### Lista kolumn tabeli PostOffice

Name	Code
PostOfficeID	PostOfficeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Active	Active

### Kolumna PostOfficeID tabeli PostOffice

#### Definicja kolumny PostOfficeID tabeli PostOffice

Name	PostOfficeID
Code	PostOfficeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli PostOffice

#### Definicja kolumny Code tabeli PostOffice

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PostOffice*

Definicja kolumny ShortName tabeli PostOffice

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PostOffice*

Definicja kolumny FullName tabeli PostOffice

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PostOffice*

Definicja kolumny Description tabeli PostOffice

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Active tabeli PostOffice*

Definicja kolumny Active tabeli PostOffice

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza.



	EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord
--	---------------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli PostOffice*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PostOffice*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PostOffice

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Prescription**

### *Definicja tabeli Prescription*

Name	Prescription
Code	Prescription
Comment	Recepta

### *Lista kolumn tabeli Prescription*

Name	Code
PrescriptionID	PrescriptionID
PrescriptionPermissionID	PrescriptionPermissionID
PrescriptionNo	PrescriptionNo
EventID	EventID
InsurID	InsurID
CountryID	CountryID
Active	Active
Printed	Printed
ExecutionStartDT	ExecutionStartDT
Uninsured	Uninsured
ChronicDisease	ChronicDisease
PatientComment	PatientComment
DrugsComment	DrugsComment
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDT	InsertDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

OrderDT	OrderDT
BenefitProviderID	BenefitProviderID
OrderingPerson	OrderingPerson
PatientID	PatientID
PatientAddress	PatientAddress
PrescriptionTypeID	PrescriptionTypeID
PrescriptionNoSetID	PrescriptionNoSetID
DrugAccessCategoryID	DrugAccessCategoryID
BenefitProvider	BenefitProvider
DrugCount	DrugCount
DosageQuantity	DosageQuantity
DosageQuantityUnit	DosageQuantityUnit
LicenceNoBarCode	LicenceNoBarCode
CompanyStatisticalNoBarCode	CompanyStatisticalNoBarCode
NationalIDBarCode	NationalIDBarCode
PersonalIDNo	PersonalIDNo

### *Kolumna PrescriptionID tabeli Prescription*

#### Definicja kolumny PrescriptionID tabeli Prescription

Name	PrescriptionID
Code	PrescriptionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PrescriptionPermissionID tabeli Prescription*

#### Definicja kolumny PrescriptionPermissionID tabeli Prescription

Name	PrescriptionPermissionID
Code	PrescriptionPermissionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PrescriptionNo tabeli Prescription*

#### Definicja kolumny PrescriptionNo tabeli Prescription

Name	PrescriptionNo
Code	PrescriptionNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No

Comment	Numer recepty
---------	---------------

### *Kolumna EventID tabeli Prescription*

#### Definicja kolumny EventID tabeli Prescription

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsurID tabeli Prescription*

#### Definicja kolumny InsurID tabeli Prescription

Name	InsurID
Code	InsurID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	depreciated

### *Kolumna CountryID tabeli Prescription*

#### Definicja kolumny CountryID tabeli Prescription

Name	CountryID
Code	CountryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Prescription*

#### Definicja kolumny Active tabeli Prescription

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Printed tabeli Prescription*

#### Definicja kolumny Printed tabeli Prescription

Name	Printed
Code	Printed
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Jeśli został wciśnięty przycisk wydruku recepty, flaga jest ustawiana na true.

### *Kolumna ExecutionStartDT tabeli Prescription*

#### Definicja kolumny ExecutionStartDT tabeli Prescription

Name	ExecutionStartDT
Code	ExecutionStartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data realizacji od dnia

### *Kolumna Uninsured tabeli Prescription*

#### Definicja kolumny Uninsured tabeli Prescription

Name	Uninsured
Code	Uninsured
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Oddział NFZ: nieubezpieczony (X)

### *Kolumna ChronicDisease tabeli Prescription*

#### Definicja kolumny ChronicDisease tabeli Prescription

Name	ChronicDisease
Code	ChronicDisease
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	ch. przewlekła: X, P , P-EB

### *Kolumna PatientComment tabeli Prescription*

Definicja kolumny PatientComment tabeli Prescription

Name	PatientComment
Code	PatientComment
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Komentarz na recepcie w sekcji pacjenta. Pro familia, pro auctore.

### *Kolumna DrugsComment tabeli Prescription*

Definicja kolumny DrugsComment tabeli Prescription

Name	DrugsComment
Code	DrugsComment
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Komentarz na recepcie w sekcji leki . Np. Cito.

### *Kolumna InsertingPerson tabeli Prescription*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli Prescription

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InsertDT tabeli Prescription*

Definicja kolumny InsertDT tabeli Prescription

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data dodania rekordu do bazy

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli Prescription*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli Prescription

Name	LastModifiedPerson
------	--------------------

Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli Prescription*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli Prescription

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrderDT tabeli Prescription*

Definicja kolumny OrderDT tabeli Prescription

Name	OrderDT
Code	OrderDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data wystawienia

### *Kolumna BenefitProviderID tabeli Prescription*

Definicja kolumny BenefitProviderID tabeli Prescription

Name	BenefitProviderID
Code	BenefitProviderID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingPerson tabeli Prescription*

Definicja kolumny OrderingPerson tabeli Prescription

Name	OrderingPerson
Code	OrderingPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PatientID tabeli Prescription*

Definicja kolumny PatientID tabeli Prescription

Name	PatientID
Code	PatientID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PatientAddress tabeli Prescription*

Definicja kolumny PatientAddress tabeli Prescription

Name	PatientAddress
Code	PatientAddress
Data Type	varchar(256)
Mandatory	No
Comment	Adres pacjenta

### *Kolumna PrescriptionTypeID tabeli Prescription*

Definicja kolumny PrescriptionTypeID tabeli Prescription

Name	PrescriptionTypeID
Code	PrescriptionTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Typ recepty (recepta zwykła, nadruk, lista leków)

### *Kolumna PrescriptionNoSetID tabeli Prescription*

Definicja kolumny PrescriptionNoSetID tabeli Prescription

Name	PrescriptionNoSetID
Code	PrescriptionNoSetID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Pula recept wykorzystana do utworzenia recepty

### *Kolumna DrugAccessCategoryID tabeli Prescription*

Definicja kolumny DrugAccessCategoryID tabeli Prescription

Name	DrugAccessCategoryID
------	----------------------

Code	DrugAccessCategoryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Kategoria recepty

### *Kolumna BenefitProvider tabeli Prescription*

Definicja kolumny BenefitProvider tabeli Prescription

Name	BenefitProvider
Code	BenefitProvider
Data Type	varchar(400)
Mandatory	No
Comment	Dane świadczeniodawcy (zmaterializowane)

### *Kolumna DrugCount tabeli Prescription*

Definicja kolumny DrugCount tabeli Prescription

Name	DrugCount
Code	DrugCount
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DosageQuantity tabeli Prescription*

Definicja kolumny DosageQuantity tabeli Prescription

Name	DosageQuantity
Code	DosageQuantity
Data Type	numeric(18,8)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DosageQuantityUnit tabeli Prescription*

Definicja kolumny DosageQuantityUnit tabeli Prescription

Name	DosageQuantityUnit
Code	DosageQuantityUnit
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna LicenceNoBarCode tabeli Prescription*

Definicja kolumny LicenceNoBarCode tabeli Prescription

Name	LicenceNoBarCode
Code	LicenceNoBarCode
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	Wartość kodu kreskowego numeru PWZ

### *Kolumna CompanyStatisticalNoBarCode tabeli Prescription*

Definicja kolumny CompanyStatisticalNoBarCode tabeli Prescription

Name	CompanyStatisticalNoBarCode
Code	CompanyStatisticalNoBarCode
Data Type	varchar(14)
Mandatory	No
Comment	Wartość kodu kreskowego identyfikatora os uprawnionej do wystawiania recept (numer nadany przez NFZ) lub świadczeniodawcy (regon)

### *Kolumna NationalIDBarCode tabeli Prescription*

Definicja kolumny NationalIDBarCode tabeli Prescription

Name	NationalIDBarCode
Code	NationalIDBarCode
Data Type	varchar(12)
Mandatory	No
Comment	Wartość kodu kreskowego PESEL

### *Kolumna PersonalIDNo tabeli Prescription*

Definicja kolumny PersonalIDNo tabeli Prescription

Name	PersonalIDNo
Code	PersonalIDNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Informacje o numerze pesel lub numerze poświadczenia i numerze dok. tożsamości

### *Lista kluczy tabeli Prescription*

Name	Code	Primary
------	------	---------

PK_Prescription	PK_Prescription	X
-----------------	-----------------	---

### *Klucz PK\_Prescription tabeli Prescription*

#### Definicja klucza PK\_Prescription tabeli Prescription

Name	PK_Prescription
Code	PK_Prescription
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PrescriptionDrug**

### *Definicja tabeli PrescriptionDrug*

Name	PrescriptionDrug
Code	PrescriptionDrug
Comment	Lek na recepcie

### *Lista kolumn tabeli PrescriptionDrug*

Name	Code
PrescriptionDrugID	PrescriptionDrugID
PrescriptionID	PrescriptionID
PackCount	PackCount
NoSubstitute	NoSubstitute
Comments	Comments
DrugValue	DrugValue
DosageID	DosageID
CostGroup	CostGroup
DrugCount	DrugCount
DosageQuantity	DosageQuantity
DosageQuantityUnit	DosageQuantityUnit

### *Kolumna PrescriptionDrugID tabeli PrescriptionDrug*

#### Definicja kolumny PrescriptionDrugID tabeli PrescriptionDrug

Name	PrescriptionDrugID
Code	PrescriptionDrugID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PrescriptionID tabeli PrescriptionDrug*

Definicja kolumny PrescriptionID tabeli PrescriptionDrug

Name	PrescriptionID
Code	PrescriptionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PackCount tabeli PrescriptionDrug*

Definicja kolumny PackCount tabeli PrescriptionDrug

Name	PackCount
Code	PackCount
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ilość opakowań

### *Kolumna NoSubstitute tabeli PrescriptionDrug*

Definicja kolumny NoSubstitute tabeli PrescriptionDrug

Name	NoSubstitute
Code	NoSubstitute
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Nie zamieniać

### *Kolumna Comments tabeli PrescriptionDrug*

Definicja kolumny Comments tabeli PrescriptionDrug

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Komentarz

### *Kolumna DrugValue tabeli PrescriptionDrug*

#### Definicja kolumny DrugValue tabeli PrescriptionDrug

Name	DrugValue
Code	DrugValue
Data Type	varchar(256)
Mandatory	No
Comment	Materializacja danych o leku. Wartość do prezentacji na wydruku recepty.

### *Kolumna DosageID tabeli PrescriptionDrug*

#### Definicja kolumny DosageID tabeli PrescriptionDrug

Name	DosageID
Code	DosageID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CostGroup tabeli PrescriptionDrug*

#### Definicja kolumny CostGroup tabeli PrescriptionDrug

Name	CostGroup
Code	CostGroup
Data Type	varchar(4)
Mandatory	No
Comment	Ddpłatność za lek 30% 50% 100% R B R - ryczałt, B - Bezpłatnie

### *Kolumna DrugCount tabeli PrescriptionDrug*

#### Definicja kolumny DrugCount tabeli PrescriptionDrug

Name	DrugCount
Code	DrugCount
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ilość przepisane leku dla niepełnych opakowań

### *Kolumna DosageQuantity tabeli PrescriptionDrug*

#### Definicja kolumny DosageQuantity tabeli PrescriptionDrug

Name	DosageQuantity
Code	DosageQuantity
Data Type	numeric(18,8)
Mandatory	No
Comment	Sumaryczna ilość przepisanej dawki (jednorazowa dawka * ilość opakowań * ilość sztuk).

### *Kolumna DosageQuantityUnit tabeli PrescriptionDrug*

#### Definicja kolumny DosageQuantityUnit tabeli PrescriptionDrug

Name	DosageQuantityUnit
Code	DosageQuantityUnit
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	Jednostka przepisanej dawki

### *Lista kluczy tabeli PrescriptionDrug*

Name	Code	Primary
PK_PrescriptionDrug	PK_PrescriptionDrug	X

### *Klucz PK\_PrescriptionDrug tabeli PrescriptionDrug*

#### Definicja klucza PK\_PrescriptionDrug tabeli PrescriptionDrug

Name	PK_PrescriptionDrug
Code	PK_PrescriptionDrug
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PrescriptionNo**

### *Definicja tabeli PrescriptionNo*

Name	PrescriptionNo
Code	PrescriptionNo
Comment	Numer recepty

### *Lista kolumn tabeli PrescriptionNo*

Name	Code
PrescriptionNo	PrescriptionNo
PrescriptionNoSetID	PrescriptionNoSetID
Used	Used

### *Kolumna PrescriptionNo tabeli PrescriptionNo*

#### Definicja kolumny PrescriptionNo tabeli PrescriptionNo

Name	PrescriptionNo
Code	PrescriptionNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Numer recepty

### *Kolumna PrescriptionNoSetID tabeli PrescriptionNo*

#### Definicja kolumny PrescriptionNoSetID tabeli PrescriptionNo

Name	PrescriptionNoSetID
Code	PrescriptionNoSetID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Used tabeli PrescriptionNo*

#### Definicja kolumny Used tabeli PrescriptionNo

Name	Used
Code	Used
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Flaga określająca czy numer jest użyty.

### *Lista kluczy tabeli PrescriptionNo*

Name	Code	Primary
PK_PrescriptionNo	PK_PrescriptionNo	X

### *Klucz PK\_PrescriptionNo tabeli PrescriptionNo*

Definicja klucza PK\_PrescriptionNo tabeli PrescriptionNo

Name	PK_PrescriptionNo
Code	PK_PrescriptionNo
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PrescriptionNoSet**

*Definicja tabeli PrescriptionNoSet*

Name	PrescriptionNoSet
Code	PrescriptionNoSet
Comment	Pula recept

*Lista kolumn tabeli PrescriptionNoSet*

Name	Code
PrescriptionNoSetID	PrescriptionNoSetID
PersonID	PersonID
DrugAccessCategoryID	DrugAccessCategoryID
LicenceNo	LicenceNo
NationalIDNo	NationalIDNo
OwnerName	OwnerName
NoCount	NoCount
UsedNoCount	UsedNoCount
BenefitProviderName	BenefitProviderName
BenefitProviderAddress	BenefitProviderAddress
FirstNo	FirstNo
LastNo	LastNo
BenefitProviderID	BenefitProviderID
FullPricePrescription	FullPricePrescription
AddIndividMedPracticeInfo	AddIndividMedPracticeInfo
Active	Active
Commercial	Commercial
StopDT	StopDT
StartDT	StartDT
ChangeReason	ChangeReason

*Kolumna PrescriptionNoSetID tabeli PrescriptionNoSet*

Definicja kolumny PrescriptionNoSetID tabeli PrescriptionNoSet

Name	PrescriptionNoSetID
------	---------------------

Code	PrescriptionNoSetID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli PrescriptionNoSet*

Definicja kolumny PersonID tabeli PrescriptionNoSet

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DrugAccessCategoryID tabeli PrescriptionNoSet*

Definicja kolumny DrugAccessCategoryID tabeli PrescriptionNoSet

Name	DrugAccessCategoryID
Code	DrugAccessCategoryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Oznaczenie puli numerów recept, dla jakiej kategorii recept pula jest przeznaczona

### *Kolumna LicenceNo tabeli PrescriptionNoSet*

Definicja kolumny LicenceNo tabeli PrescriptionNoSet

Name	LicenceNo
Code	LicenceNo
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	Numer pwz

### *Kolumna NationalIDNo tabeli PrescriptionNoSet*

Definicja kolumny NationalIDNo tabeli PrescriptionNoSet

Name	NationalIDNo
Code	NationalIDNo
Data Type	varchar(11)
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna OwnerName tabeli PrescriptionNoSet*

Definicja kolumny OwnerName tabeli PrescriptionNoSet

Name	OwnerName
Code	OwnerName
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Imię nazwisko lekarza z pliku xml z pulą recept.

### *Kolumna NoCount tabeli PrescriptionNoSet*

Definicja kolumny NoCount tabeli PrescriptionNoSet

Name	NoCount
Code	NoCount
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Ilość recept

### *Kolumna UsedNoCount tabeli PrescriptionNoSet*

Definicja kolumny UsedNoCount tabeli PrescriptionNoSet

Name	UsedNoCount
Code	UsedNoCount
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Ilość wykorzystanych recept

### *Kolumna BenefitProviderName tabeli PrescriptionNoSet*

Definicja kolumny BenefitProviderName tabeli PrescriptionNoSet

Name	BenefitProviderName
Code	BenefitProviderName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa świadczeniodawcy z pliku xml

### *Kolumna BenefitProviderAddress tabeli PrescriptionNoSet*

Definicja kolumny BenefitProviderAddress tabeli PrescriptionNoSet

Name	BenefitProviderAddress
Code	BenefitProviderAddress
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Adres świadczeniodawcy z pliku xml

### *Kolumna FirstNo tabeli PrescriptionNoSet*

Definicja kolumny FirstNo tabeli PrescriptionNoSet

Name	FirstNo
Code	FirstNo
Data Type	varchar(22)
Mandatory	Yes
Comment	Pierwszy numer z puli

### *Kolumna LastNo tabeli PrescriptionNoSet*

Definicja kolumny LastNo tabeli PrescriptionNoSet

Name	LastNo
Code	LastNo
Data Type	varchar(22)
Mandatory	Yes
Comment	Ostatni numer z puli

### *Kolumna BenefitProviderID tabeli PrescriptionNoSet*

Definicja kolumny BenefitProviderID tabeli PrescriptionNoSet

Name	BenefitProviderID
Code	BenefitProviderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FullPricePrescription tabeli PrescriptionNoSet*

Definicja kolumny FullPricePrescription tabeli PrescriptionNoSet

Name	FullPricePrescription
------	-----------------------

Code	FullPricePrescription
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Sztuczna pula recept dla wystawiania recept pełnopłatnych

### *Kolumna AddIndividMedPracticeInfo tabeli PrescriptionNoSet*

Definicja kolumny AddIndividMedPracticeInfo tabeli PrescriptionNoSet

Name	AddIndividMedPracticeInfo
Code	AddIndividMedPracticeInfo
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Dodawanie danych indywidualnej praktyki lekarskiej na receptę

### *Kolumna Active tabeli PrescriptionNoSet*

Definicja kolumny Active tabeli PrescriptionNoSet

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Commercial tabeli PrescriptionNoSet*

Definicja kolumny Commercial tabeli PrescriptionNoSet

Name	Commercial
Code	Commercial
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	Oznaczenie czy pula recept jest dla świadczeń komercyjnych

### *Kolumna StopDT tabeli PrescriptionNoSet*

Definicja kolumny StopDT tabeli PrescriptionNoSet

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No

Comment	Data końca ważności danej puli po której nie będzie można używać numerów do niej należących
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------

### *Kolumna StartDT tabeli PrescriptionNoSet*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli PrescriptionNoSet

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Od kiedy dana pula nr. recept ma obowiązywać

### *Kolumna ChangeReason tabeli PrescriptionNoSet*

#### Definicja kolumny ChangeReason tabeli PrescriptionNoSet

Name	ChangeReason
Code	ChangeReason
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	Powód zmiany daty ważności po tym jak pula numerów recept została dodana

### *Lista kluczy tabeli PrescriptionNoSet*

Name	Code	Primary
PK_PrescriptionNoSet	PK_PrescriptionNoSet	X

### *Klucz PK\_PrescriptionNoSet tabeli PrescriptionNoSet*

#### Definicja klucza PK\_PrescriptionNoSet tabeli PrescriptionNoSet

Name	PK_PrescriptionNoSet
Code	PK_PrescriptionNoSet
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PrescriptionPermission**

### *Definicja tabeli PrescriptionPermission*

Name	PrescriptionPermission
Code	PrescriptionPermission

Comment	Słownik uprawnień
---------	-------------------

### *Lista kolumn tabeli PrescriptionPermission*

Name	Code
PrescriptionPermissionID	PrescriptionPermissionID
Active	Active
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna PrescriptionPermissionID tabeli PrescriptionPermission*

Definicja kolumny PrescriptionPermissionID tabeli PrescriptionPermission

Name	PrescriptionPermissionID
Code	PrescriptionPermissionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PrescriptionPermission*

Definicja kolumny Active tabeli PrescriptionPermission

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PrescriptionPermission*

Definicja kolumny Code tabeli PrescriptionPermission

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli PrescriptionPermission*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PrescriptionPermission

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PrescriptionPermission*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PrescriptionPermission

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PrescriptionPermission*

#### Definicja kolumny Description tabeli PrescriptionPermission

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(500)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PrescriptionPermission*

Name	Code	Primary
PK_PrescriptionPermission	PK_PrescriptionPermission	X

### *Klucz PK\_PrescriptionPermission tabeli PrescriptionPermission*

#### Definicja klucza PK\_PrescriptionPermission tabeli PrescriptionPermission

Name	PK_PrescriptionPermission
Code	PK_PrescriptionPermission

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela PresentationFolder

### Definicja tabeli PresentationFolder

Name	PresentationFolder
Code	PresentationFolder
Comment	

### Lista kolumn tabeli PresentationFolder

Name	Code
PresentationFolderID	PresentationFolderID
Active	Active
PresentationMethod	PresentationMethod

### Kolumna PresentationFolderID tabeli PresentationFolder

#### Definicja kolumny PresentationFolderID tabeli PresentationFolder

Name	PresentationFolderID
Code	PresentationFolderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli PresentationFolder

#### Definicja kolumny Active tabeli PresentationFolder

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna PresentationMethod tabeli PresentationFolder*

Definicja kolumny PresentationMethod tabeli PresentationFolder

Name	PresentationMethod
Code	PresentationMethod
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PresentationFolder*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PresentationFolder*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PresentationFolder

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PresentationFolderText**

### *Definicja tabeli PresentationFolderText*

Name	PresentationFolderText
Code	PresentationFolderText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PresentationFolderText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
PresentationFolderID	PresentationFolderID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description



### *Kolumna LanguageID tabeli PresentationFolderText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PresentationFolderText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PresentationFolderID tabeli PresentationFolderText*

Definicja kolumny PresentationFolderID tabeli PresentationFolderText

Name	PresentationFolderID
Code	PresentationFolderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PresentationFolderText*

Definicja kolumny Code tabeli PresentationFolderText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PresentationFolderText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PresentationFolderText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PresentationFolderText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PresentationFolderText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PresentationFolderText*

#### Definicja kolumny Description tabeli PresentationFolderText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PresentationFolderText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PresentationFolderText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PresentationFolderText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PresentationPreferences**

### *Definicja tabeli PresentationPreferences*

Name	PresentationPreferences
Code	PresentationPreferences
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PresentationPreferences*

Name	Code
PresentationPreferencesID	PresentationPreferencesID
Active	Active
DefaultValue	DefaultValue

### *Kolumna PresentationPreferencesID tabeli PresentationPreferences*

#### Definicja kolumny PresentationPreferencesID tabeli PresentationPreferences

Name	PresentationPreferencesID
Code	PresentationPreferencesID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PresentationPreferences*

#### Definicja kolumny Active tabeli PresentationPreferences

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna DefaultValue tabeli PresentationPreferences*

#### Definicja kolumny DefaultValue tabeli PresentationPreferences

Name	DefaultValue
Code	DefaultValue
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Jest to domyślna jednostka funduszowa dla danej jednostki w strukturze organizacyjnej szpitala - wymagane na potrzeby rozliczeń z NFZ.

### *Lista kluczy tabeli PresentationPreferences*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PresentationPreferences*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PresentationPreferences

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PreserveMethod**

*Definicja tabeli PreserveMethod*

Name	PreserveMethod
Code	PreserveMethod
Comment	Słownik sposobów utrwalenia (alkohol, cytofix, formalina, świeży)

*Lista kolumn tabeli PreserveMethod*

Name	Code
PreserveMethodID	PreserveMethodID
Active	Active

*Kolumna PreserveMethodID tabeli PreserveMethod*

Definicja kolumny PreserveMethodID tabeli PreserveMethod

Name	PreserveMethodID
Code	PreserveMethodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli PreserveMethod*

Definicja kolumny Active tabeli PreserveMethod

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PreserveMethod*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PreserveMethod*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PreserveMethod

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PreserveMethodText**

### *Definicja tabeli PreserveMethodText*

Name	PreserveMethodText
Code	PreserveMethodText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PreserveMethodText*

Name	Code
PreserveMethodID	PreserveMethodID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna PreserveMethodID tabeli PreserveMethodText*

Definicja kolumny PreserveMethodID tabeli PreserveMethodText

Name	PreserveMethodID
Code	PreserveMethodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli PreserveMethodText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PreserveMethodText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PreserveMethodText*

Definicja kolumny Code tabeli PreserveMethodText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PreserveMethodText*

Definicja kolumny Description tabeli PreserveMethodText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PreserveMethodText*

Definicja kolumny FullName tabeli PreserveMethodText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PreserveMethodText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PreserveMethodText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PreserveMethodText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PreserveMethodText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PreserveMethodText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PreventAction**

### *Definicja tabeli PreventAction*

Name	PreventAction
Code	PreventAction
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PreventAction*

Name	Code
PreventActionID	PreventActionID
Active	Active

### *Kolumna PreventActionID tabeli PreventAction*

#### Definicja kolumny PreventActionID tabeli PreventAction

Name	PreventActionID
------	-----------------

Code	PreventActionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PreventAction*

#### Definicja kolumny Active tabeli PreventAction

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PreventAction*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PreventAction*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PreventAction

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PreventActionText**

### *Definicja tabeli PreventActionText*

Name	PreventActionText
Code	PreventActionText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PreventActionText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
PreventActionID	PreventActionID
Code	Code



Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna LanguageID tabeli PreventActionText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PreventActionText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PreventActionID tabeli PreventActionText*

Definicja kolumny PreventActionID tabeli PreventActionText

Name	PreventActionID
Code	PreventActionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PreventActionText*

Definicja kolumny Code tabeli PreventActionText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PreventActionText*

Definicja kolumny Description tabeli PreventActionText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza

	EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord
--	-------------------------------------------------------------

### *Kolumna FullName tabeli PreventActionText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PreventActionText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PreventActionText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PreventActionText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PreventActionText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PreventActionText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PreventActionText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PreventiveAction

### Definicja tabeli PreventiveAction

Name	PreventiveAction
Code	PreventiveAction
Comment	Tabela słownikowa dla podjętych czynności prewencyjnych zakażeń

### Lista kolumn tabeli PreventiveAction

Name	Code
PreventiveActionID	PreventiveActionID
Active	Active

### Kolumna PreventiveActionID tabeli PreventiveAction

#### Definicja kolumny PreventiveActionID tabeli PreventiveAction

Name	PreventiveActionID
Code	PreventiveActionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Klucz główny

### Kolumna Active tabeli PreventiveAction

#### Definicja kolumny Active tabeli PreventiveAction

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność rekordu

### Lista kluczy tabeli PreventiveAction

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### Klucz Identifier\_1 tabeli PreventiveAction

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PreventiveAction

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela PreventiveActionText

### Definicja tabeli PreventiveActionText

Name	PreventiveActionText
Code	PreventiveActionText
Comment	"Tabela tekstowa dla słownika zawierającego podjęte czynności prewencyjne zakazeń

### Lista kolumn tabeli PreventiveActionText

Name	Code
PreventiveActionID	PreventiveActionID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna PreventiveActionID tabeli PreventiveActionText

#### Definicja kolumny PreventiveActionID tabeli PreventiveActionText

Name	PreventiveActionID
Code	PreventiveActionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator rekordu

### Kolumna LanguageID tabeli PreventiveActionText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli PreventiveActionText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Wersja językowa rekordu

### *Kolumna Code tabeli PreventiveActionText*

Definicja kolumny Code tabeli PreventiveActionText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PreventiveActionText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PreventiveActionText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PreventiveActionText*

Definicja kolumny FullName tabeli PreventiveActionText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PreventiveActionText*

Definicja kolumny Description tabeli PreventiveActionText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza

	EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord
--	-------------------------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli PreventiveActionText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PreventiveActionText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PreventiveActionText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PreviousTreatmentPlace**

### *Definicja tabeli PreviousTreatmentPlace*

Name	PreviousTreatmentPlace
Code	PreviousTreatmentPlace
Comment	Tabela miejsca poprzedniego leczenia

### *Lista kolumn tabeli PreviousTreatmentPlace*

Name	Code
PreviousTreatmentPlaceID	PreviousTreatmentPlaceID
Active	Active

### *Kolumna PreviousTreatmentPlaceID tabeli PreviousTreatmentPlace*

#### Definicja kolumny PreviousTreatmentPlaceID tabeli PreviousTreatmentPlace

Name	PreviousTreatmentPlaceID
Code	PreviousTreatmentPlaceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PreviousTreatmentPlace*

#### Definicja kolumny Active tabeli PreviousTreatmentPlace

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PreviousTreatmentPlace*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PreviousTreatmentPlace*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PreviousTreatmentPlace

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PreviousTreatmentPlaceText**

### *Definicja tabeli PreviousTreatmentPlaceText*

Name	PreviousTreatmentPlaceText
Code	PreviousTreatmentPlaceText
Comment	Tabela opisowa miejsca poprzedniego leczenia

### *Lista kolumn tabeli PreviousTreatmentPlaceText*

Name	Code
PreviousTreatmentPlaceID	PreviousTreatmentPlaceID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

*Kolumna PreviousTreatmentPlaceID tabeli PreviousTreatmentPlaceText*

Definicja kolumny PreviousTreatmentPlaceID tabeli PreviousTreatmentPlaceText

Name	PreviousTreatmentPlaceID
Code	PreviousTreatmentPlaceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli PreviousTreatmentPlaceText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PreviousTreatmentPlaceText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli PreviousTreatmentPlaceText*

Definicja kolumny Code tabeli PreviousTreatmentPlaceText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

*Kolumna ShortName tabeli PreviousTreatmentPlaceText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PreviousTreatmentPlaceText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord



### *Kolumna FullName tabeli PreviousTreatmentPlaceText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PreviousTreatmentPlaceText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PreviousTreatmentPlaceText*

#### Definicja kolumny Description tabeli PreviousTreatmentPlaceText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PreviousTreatmentPlaceText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PreviousTreatmentPlaceText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PreviousTreatmentPlaceText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Price**

### *Definicja tabeli Price*

Name	Price
Code	Price
Comment	

### *Lista kolumn tabeli Price*

Name	Code
PriceID ServID ResourceID StartDT StopDT Price Discounts SWWSymbol	PriceID ServID ResourceID StartDT StopDT Price Discounts SWWSymbol

### *Kolumna PriceID tabeli Price*

#### Definicja kolumny PriceID tabeli Price

Name	PriceID
Code	PriceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli Price*

#### Definicja kolumny ServID tabeli Price

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ResourceID tabeli Price*

#### Definicja kolumny ResourceID tabeli Price

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli Price*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli Price

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Price*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli Price

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Price tabeli Price*

#### Definicja kolumny Price tabeli Price

Name	Price
Code	Price
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Discounts tabeli Price*

#### Definicja kolumny Discounts tabeli Price

Name	Discounts
Code	Discounts
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SWWSymbol tabeli Price*

#### Definicja kolumny SWWSymbol tabeli Price

Name	SWWSymbol
Code	SWWSymbol
Data Type	char(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Price*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Price*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Price

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PriceList**

### *Definicja tabeli PriceList*

Name	PriceList
Code	PriceList
Comment	PL: Dane cenników. Cenniki mogą być zarówno dla usług "surowych" jak i dla opcji (usług w bf) lub grup opcji. EN: Price lists data

### *Lista kolumn tabeli PriceList*

Name	Code
PriceListID	PriceListID
PackageKind	PriceListKindID
TimeslotTypeID	TimeslotTypeID
PersonID	PersonID
MedResourceID	MedResourceID
FullName	FullName
StartDT	StartDT

StopDT	StopDT
StartT	StartT
StopT	StopT
Notes	Notes
HolidayPriceList	HolidayPriceList
Code	Code
Active	Active

### *Kolumna PriceListID tabeli PriceList*

Definicja kolumny PriceListID tabeli PriceList

Name	PriceListID
Code	PriceListID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PackageKind tabeli PriceList*

Definicja kolumny PackageKind tabeli PriceList

Name	PackageKind
Code	PriceListKindID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TimeslotTypeID tabeli PriceList*

Definicja kolumny TimeslotTypeID tabeli PriceList

Name	TimeslotTypeID
Code	TimeslotTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli PriceList*

Definicja kolumny PersonID tabeli PriceList

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int

Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Kolumna MedResourceID tabeli PriceList*

#### Definicja kolumny MedResourceID tabeli PriceList

Name	MedResourceID
Code	MedResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli PriceList*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PriceList

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli PriceList*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli PriceList

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli PriceList*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli PriceList

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No

Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum
---------	--------------------------------------------------------

### *Kolumna StartT tabeli PriceList*

#### Definicja kolumny StartT tabeli PriceList

Name	StartT
Code	StartT
Data Type	time
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StopT tabeli PriceList*

#### Definicja kolumny StopT tabeli PriceList

Name	StopT
Code	StopT
Data Type	time
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Notes tabeli PriceList*

#### Definicja kolumny Notes tabeli PriceList

Name	Notes
Code	Notes
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HolidayPriceList tabeli PriceList*

#### Definicja kolumny HolidayPriceList tabeli PriceList

Name	HolidayPriceList
Code	HolidayPriceList
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PriceList*

#### Definicja kolumny Code tabeli PriceList

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Active tabeli PriceList*

#### Definicja kolumny Active tabeli PriceList

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PriceList*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PriceList*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PriceList

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PriceListKind**

### *Definicja tabeli PriceListKind*

Name	PriceListKind
Code	PriceListKind
Comment	PL: Opis rodzaju cennika (FFS, umowy)



	EN: Price list kind (FFS, contract)
--	-------------------------------------

### *Lista kolumn tabeli PriceListKind*

Name	Code
PackageKind Active	PriceListKindID Active

### *Kolumna PackageKind tabeli PriceListKind*

#### Definicja kolumny PackageKind tabeli PriceListKind

Name	PackageKind
Code	PriceListKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli PriceListKind*

#### Definicja kolumny Active tabeli PriceListKind

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PriceListKind*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PriceListKind*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PriceListKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PriceListKindText

### Definicja tabeli PriceListKindText

Name	PriceListKindText
Code	PriceListKindText
Comment	

### Lista kolumn tabeli PriceListKindText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
PackageKind	PriceListKindID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli PriceListKindText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli PriceListKindText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna PackageKind tabeli PriceListKindText

#### Definicja kolumny PackageKind tabeli PriceListKindText

Name	PackageKind
Code	PriceListKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli PriceListKindText

#### Definicja kolumny Code tabeli PriceListKindText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PriceListKindText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PriceListKindText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PriceListKindText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PriceListKindText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PriceListKindText*

#### Definicja kolumny Description tabeli PriceListKindText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PriceListKindText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PriceListKindText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PriceListKindText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PrintingData**

*Definicja tabeli PrintingData*

Name	PrintingData
Code	PrintingData
Comment	Informacje o wydrukach

*Lista kolumn tabeli PrintingData*

Name	Code
PrintingDataID	PrintingDataID
SysFctID	SysFctID
PrintingName	PrintingName

*Kolumna PrintingDataID tabeli PrintingData*

Definicja kolumny PrintingDataID tabeli PrintingData

Name	PrintingDataID
Code	PrintingDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna SysFctID tabeli PrintingData*

Definicja kolumny SysFctID tabeli PrintingData

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PrintingName tabeli PrintingData*

Definicja kolumny PrintingName tabeli PrintingData

Name	PrintingName
Code	PrintingName
Data Type	varchar(200)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli PrintingData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PrintingData*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PrintingData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PrintLog**

### *Definicja tabeli PrintLog*

Name	PrintLog
Code	PrintLog
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PrintLog*

Name	Code
PrintLogID	PrintLogID
PersonID	PersonID
VisitID	VisitID
EventID	EventID
PerfServiceID	PerfServiceID
TaskID	TaskID
PrintDate	PrintDate
PrintID	PrintID

### *Kolumna PrintLogID tabeli PrintLog*

Definicja kolumny PrintLogID tabeli PrintLog

Name	PrintLogID
Code	PrintLogID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli PrintLog*

Definicja kolumny PersonID tabeli PrintLog

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VisitID tabeli PrintLog*

Definicja kolumny VisitID tabeli PrintLog

Name	VisitID
Code	VisitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EventID tabeli PrintLog*

Definicja kolumny EventID tabeli PrintLog

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfServiceID tabeli PrintLog*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli PrintLog

Name	PerfServiceID
------	---------------

Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TaskID tabeli PrintLog*

#### Definicja kolumny TaskID tabeli PrintLog

Name	TaskID
Code	TaskID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PrintDate tabeli PrintLog*

#### Definicja kolumny PrintDate tabeli PrintLog

Name	PrintDate
Code	PrintDate
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PrintID tabeli PrintLog*

#### Definicja kolumny PrintID tabeli PrintLog

Name	PrintID
Code	PrintID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Numer kolejny wydruku.

### *Lista kluczy tabeli PrintLog*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PrintLog*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PrintLog

Name	Identifier_1
------	--------------

Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela Printout

### Definicja tabeli Printout

Name	Printout
Code	Printout
Comment	Informacje dot. konkretnego wydruku rozumianego jako kompletna czynność i z uwzględnieniem wszelkich okoliczności (nie zaś definicja szablonu czy inne). Początkowo tabela będzie przechowywać liczbę wydrukowanych dotąd egzemplarzy danego dokumentu.

### Lista kolumn tabeli Printout

Name	Code
PrintoutID	PrintoutID
SysFctID	SysFctID
CopyNo	CopyNo

### Kolumna PrintoutID tabeli Printout

#### Definicja kolumny PrintoutID tabeli Printout

Name	PrintoutID
Code	PrintoutID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Unikalny identyfikator danego wydruku

### Kolumna SysFctID tabeli Printout

#### Definicja kolumny SysFctID tabeli Printout

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID funkcji systemowej, która wywołała wydruk



### *Kolumna CopyNo tabeli Printout*

#### Definicja kolumny CopyNo tabeli Printout

Name	CopyNo
Code	CopyNo
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	Liczba dotychczasowo wydrukowanych egzemplarzy danego dokumentu

### *Lista kluczy tabeli Printout*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Printout*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Printout

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PrintoutMetaData**

### *Definicja tabeli PrintoutMetaData*

Name	PrintoutMetaData
Code	PrintoutMetaData
Comment	Informacje dot. konkretnego wydruku rozumianego jako kompletna czynność i z uwzględnieniem wszelkich okoliczności (nie zaś definicja szablonu czy inne).

### *Lista kolumn tabeli PrintoutMetaData*

Name	Code
PrintoutID	PrintoutID
SysFctID	SysFctID
ParamName	ParamName
ParamValue	ParamValue

### *Kolumna PrintoutID tabeli PrintoutMetaData*

Definicja kolumny PrintoutID tabeli PrintoutMetaData

Name	PrintoutID
Code	PrintoutID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Unikalny identyfikator danego wydruku

### *Kolumna SysFctID tabeli PrintoutMetaData*

Definicja kolumny SysFctID tabeli PrintoutMetaData

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID funkcji systemowej, która wywołała wydruk

### *Kolumna ParamName tabeli PrintoutMetaData*

Definicja kolumny ParamName tabeli PrintoutMetaData

Name	ParamName
Code	ParamName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Klucz z pary klucz/wartość jednoznacznie identyfikującej dany wydruk (PrintoutID)

### *Kolumna ParamValue tabeli PrintoutMetaData*

Definicja kolumny ParamValue tabeli PrintoutMetaData

Name	ParamValue
Code	ParamValue
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Wartość z pary klucz/wartość jednoznacznie identyfikującej dany wydruk (PrintoutID)

## Tabela Priority

### Definicja tabeli Priority

Name	Priority
Code	Priority
Comment	PL: Opis priorytetów EN: Priority description

### Lista kolumn tabeli Priority

Name	Code
PriorityID	PriorityID
Active	Active
InterfaceCd	InterfaceCd
DayInterval	DayInterval
DefaultTime	DefaultTime
ThresholdHour	ThresholdHour
ForceCheck	ForceCheck
Cito	Cito

### Kolumna PriorityID tabeli Priority

#### Definicja kolumny PriorityID tabeli Priority

Name	PriorityID
Code	PriorityID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID priorytetu

### Kolumna Active tabeli Priority

#### Definicja kolumny Active tabeli Priority

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InterfaceCd tabeli Priority*

Definicja kolumny InterfaceCd tabeli Priority

Name	InterfaceCd
Code	InterfaceCd
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DayInterval tabeli Priority*

Definicja kolumny DayInterval tabeli Priority

Name	DayInterval
Code	DayInterval
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Pole określa liczbę dni, o którą należy przesunąć datę zlecenia.

### *Kolumna DefaultTime tabeli Priority*

Definicja kolumny DefaultTime tabeli Priority

Name	DefaultTime
Code	DefaultTime
Data Type	time
Mandatory	No
Comment	Pole określa domyślną godzinę zlecenia.

### *Kolumna ThresholdHour tabeli Priority*

Definicja kolumny ThresholdHour tabeli Priority

Name	ThresholdHour
Code	ThresholdHour
Data Type	time
Mandatory	No
Comment	Graniczna godzina określająca czy zlecenie zostanie wykonane w dniu bieżącym czy w następnym.

### *Kolumna ForceCheck tabeli Priority*

#### Definicja kolumny ForceCheck tabeli Priority

Name	ForceCheck
Code	ForceCheck
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Informuje czy możliwa będzie ręczna modyfikacja daty wykonania zlecenia na niespełniającą warunków danego priorytetu.

### *Kolumna Cito tabeli Priority*

#### Definicja kolumny Cito tabeli Priority

Name	Cito
Code	Cito
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Priority*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Priority*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Priority

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela PriorityText**

### *Definicja tabeli PriorityText*

Name	PriorityText
Code	PriorityText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli PriorityText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
PriorityID	PriorityID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli PriorityText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli PriorityText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PriorityID tabeli PriorityText*

#### Definicja kolumny PriorityID tabeli PriorityText

Name	PriorityID
Code	PriorityID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli PriorityText*

#### Definicja kolumny Code tabeli PriorityText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli PriorityText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli PriorityText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PriorityText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli PriorityText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PriorityText*

#### Definicja kolumny Description tabeli PriorityText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PriorityText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PriorityText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PriorityText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Producer**

*Definicja tabeli Producer*

Name	Producer
Code	Producer
Comment	

*Lista kolumn tabeli Producer*

Name	Code
ProducerID	ProducerID
Code	Code
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description
Active	Active
InterfaceCd	InterfaceCd

*Kolumna ProducerID tabeli Producer*

Definicja kolumny ProducerID tabeli Producer

Name	ProducerID
Code	ProducerID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli Producer*

Definicja kolumny Code tabeli Producer

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)



Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli Producer*

#### Definicja kolumny FullName tabeli Producer

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli Producer*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli Producer

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli Producer*

#### Definicja kolumny Description tabeli Producer

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Active tabeli Producer*

#### Definicja kolumny Active tabeli Producer

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InterfaceCd tabeli Producer*

#### Definicja kolumny InterfaceCd tabeli Producer

Name	InterfaceCd
Code	InterfaceCd
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Producer*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Producer*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Producer

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ProsectoriumEpisode**

### *Definicja tabeli ProsectoriumEpisode*

Name	ProsectoriumEpisode
Code	ProsectoriumEpisode
Comment	Informacje na temat przechowywania ciał (epizodów z prosectorium)

### *Lista kolumn tabeli ProsectoriumEpisode*

Name	Code
EpisodeID	EpisodeID
CommercialSection	CommercialSection
AdmissionNote	AdmissionNote
DischargeNote	DischargeNote
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
SectionWithdraw	SectionWithdraw
CancelReason	CancelReason

### *Kolumna EpisodeID tabeli ProsectoriumEpisode*

#### Definicja kolumny EpisodeID tabeli ProsectoriumEpisode

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CommercialSection tabeli ProsectoriumEpisode*

#### Definicja kolumny CommercialSection tabeli ProsectoriumEpisode

Name	CommercialSection
Code	CommercialSection
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Informacja czy będzie wykonywana sekcja komercyjna

### *Kolumna AdmissionNote tabeli ProsectoriumEpisode*

#### Definicja kolumny AdmissionNote tabeli ProsectoriumEpisode

Name	AdmissionNote
Code	AdmissionNote
Data Type	varchar(250)
Mandatory	No
Comment	Uwagi podczas przyjęcia ciała

### *Kolumna DischargeNote tabeli ProsectoriumEpisode*

Definicja kolumny DischargeNote tabeli ProsectoriumEpisode

Name	DischargeNote
Code	DischargeNote
Data Type	varchar(250)
Mandatory	No
Comment	Uwagi podczas zamykania epizodu w prosectorium

### *Kolumna InsertingPerson tabeli ProsectoriumEpisode*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli ProsectoriumEpisode

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli ProsectoriumEpisode*

Definicja kolumny InsertDate tabeli ProsectoriumEpisode

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli ProsectoriumEpisode*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli ProsectoriumEpisode

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli ProsectoriumEpisode*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli ProsectoriumEpisode

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna SectionWithdraw tabeli ProsectoriumEpisode*

Definicja kolumny SectionWithdraw tabeli ProsectoriumEpisode

Name	SectionWithdraw
Code	SectionWithdraw
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Flaga 'Odstąpienie od sekcji'

### *Kolumna CancelReason tabeli ProsectoriumEpisode*

Definicja kolumny CancelReason tabeli ProsectoriumEpisode

Name	CancelReason
Code	CancelReason
Data Type	varchar(250)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ProsectoriumEpisode*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ProsectoriumEpisode*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ProsectoriumEpisode

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PsychiatricData

### Definicja tabeli PsychiatricData

Name	PsychiatricData
Code	PsychiatricData
Comment	

### Lista kolumn tabeli PsychiatricData

Name	Code
PsychiatricDataID	PsychiatricDataID
EpisodeID	EpisodeID
PsychAdmissionNo	PsychAdmissionNo
PsychFirstAdmissionYear	PsychFirstAdmissionYear
PsychContractor	PsychContractor
PsychLastDischargeYear	PsychLastDischargeYear
PsychObservationArt	PsychObservationArt
PsychAdmissionModeID	PsychAdmissionModeID
PsychContractorID	PsychContractorID
PsychSourceOfIncomeID	PsychSourceOfIncomeID
PsychDirectedByID	PsychDirectedByID
PsychMaritalStatusID	PsychMaritalStatusID
PsychEducationID	PsychEducationID
PsychPlaceOfLiveID	PsychPlaceOfLiveID
PsychDisabledLevelID	PsychDisabledLevelID
PsychIncapacitatedLevelID	PsychIncapacitatedLevelID
PsychDischargeDirectionID	PsychDischargeDirectionID
PsychDischargeModeID	PsychDischargeModeID
PsychLastDischargeTimeID	PsychLastDischargeTimeID
PsychObservationID	PsychObservationID

### Kolumna PsychiatricDataID tabeli PsychiatricData

### Definicja kolumny PsychiatricDataID tabeli PsychiatricData

Name	PsychiatricDataID
Code	PsychiatricDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EpisodeID tabeli PsychiatricData*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli PsychiatricData

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PsychAdmissionNo tabeli PsychiatricData*

Definicja kolumny PsychAdmissionNo tabeli PsychiatricData

Name	PsychAdmissionNo
Code	PsychAdmissionNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	EN: Admission number PL: Numer przyjęcia do szpitala (oddziału) (Po raz który osoba została przyjęta)

### *Kolumna PsychFirstAdmissionYear tabeli PsychiatricData*

Definicja kolumny PsychFirstAdmissionYear tabeli PsychiatricData

Name	PsychFirstAdmissionYear
Code	PsychFirstAdmissionYear
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	EN: Admission year PL: Rok przyjęcia do szpitala (oddziału)

### *Kolumna PsychContractor tabeli PsychiatricData*

Definicja kolumny PsychContractor tabeli PsychiatricData

Name	PsychContractor
Code	PsychContractor
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PsychLastDischargeYear tabeli PsychiatricData*

Definicja kolumny PsychLastDischargeYear tabeli PsychiatricData

Name	PsychLastDischargeYear
Code	PsychLastDischargeYear
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PsychObservationArt tabeli PsychiatricData*

Definicja kolumny PsychObservationArt tabeli PsychiatricData

Name	PsychObservationArt
Code	PsychObservationArt
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PsychAdmissionModeID tabeli PsychiatricData*

Definicja kolumny PsychAdmissionModeID tabeli PsychiatricData

Name	PsychAdmissionModeID
Code	PsychAdmissionModeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	EN: Admission mode PL:Tryb przyjęcia

### *Kolumna PsychContractorID tabeli PsychiatricData*

Definicja kolumny PsychContractorID tabeli PsychiatricData

Name	PsychContractorID
Code	PsychContractorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna PsychSourceOfIncomeID tabeli PsychiatricData*

Definicja kolumny PsychSourceOfIncomeID tabeli PsychiatricData

Name	PsychSourceOfIncomeID
Code	PsychSourceOfIncomeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	EN: Source of income PL: Źródło dochodu

### *Kolumna PsychDirectedByID tabeli PsychiatricData*

Definicja kolumny PsychDirectedByID tabeli PsychiatricData

Name	PsychDirectedByID
Code	PsychDirectedByID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	EN: Directed by PL: Skierowany przez

### *Kolumna PsychMaritalStatusID tabeli PsychiatricData*

Definicja kolumny PsychMaritalStatusID tabeli PsychiatricData

Name	PsychMaritalStatusID
Code	PsychMaritalStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	EN: Marital status PL: Stan cywilny

### *Kolumna PsychEducationID tabeli PsychiatricData*

Definicja kolumny PsychEducationID tabeli PsychiatricData

Name	PsychEducationID
Code	PsychEducationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	EN: Education PL: Wykształcenie

### *Kolumna PsychPlaceOfLiveID tabeli PsychiatricData*

Definicja kolumny PsychPlaceOfLiveID tabeli PsychiatricData

Name	PsychPlaceOfLiveID
Code	PsychPlaceOfLiveID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	EN: Place of live PL: Miejsce zamieszkania

### *Kolumna PsychDisabledLevelID tabeli PsychiatricData*

Definicja kolumny PsychDisabledLevelID tabeli PsychiatricData

Name	PsychDisabledLevelID
Code	PsychDisabledLevelID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	EN: Disabled level PL: Stopień niepełnosprawności

### *Kolumna PsychIncapacitatedLevelID tabeli PsychiatricData*

Definicja kolumny PsychIncapacitatedLevelID tabeli PsychiatricData

Name	PsychIncapacitatedLevelID
Code	PsychIncapacitatedLevelID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	EN: Level of incapacitation PL: Poziom ubezwłasnowolnienia

### *Kolumna PsychDischargeDirectionID tabeli PsychiatricData*

Definicja kolumny PsychDischargeDirectionID tabeli PsychiatricData

Name	PsychDischargeDirectionID
Code	PsychDischargeDirectionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	EN: Discharge direction PL: Wypisany dokąd

### *Kolumna PsychDischargeModeID tabeli PsychiatricData*

Definicja kolumny PsychDischargeModeID tabeli PsychiatricData

Name	PsychDischargeModeID
Code	PsychDischargeModeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	EN: Discharge mode PL: Wypisany jako

### *Kolumna PsychLastDischargeTimeID tabeli PsychiatricData*

Definicja kolumny PsychLastDischargeTimeID tabeli PsychiatricData

Name	PsychLastDischargeTimeID
Code	PsychLastDischargeTimeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PsychObservationID tabeli PsychiatricData*

Definicja kolumny PsychObservationID tabeli PsychiatricData

Name	PsychObservationID
Code	PsychObservationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	EN: Observation PL: Obserwacja

### *Lista kluczy tabeli PsychiatricData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PsychiatricData*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PsychiatricData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela PupilCategory

### Definicja tabeli PupilCategory

Name	PupilCategory
Code	PupilCategory
Comment	

### Lista kolumn tabeli PupilCategory

Name	Code
PupilCategoryID	PupilCategoryID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
StatCode	StatCode

### Kolumna PupilCategoryID tabeli PupilCategory

#### Definicja kolumny PupilCategoryID tabeli PupilCategory

Name	PupilCategoryID
Code	PupilCategoryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli PupilCategory

#### Definicja kolumny Active tabeli PupilCategory

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli PupilCategory*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli PupilCategory

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli PupilCategory*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli PupilCategory

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna StatCode tabeli PupilCategory*

#### Definicja kolumny StatCode tabeli PupilCategory

Name	StatCode
Code	StatCode
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	Mapowanie na kod NFZ-owy

### *Lista kluczy tabeli PupilCategory*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PupilCategory*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PupilCategory

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela PupilCategoryText

### Definicja tabeli PupilCategoryText

Name	PupilCategoryText
Code	PupilCategoryText
Comment	

### Lista kolumn tabeli PupilCategoryText

Name	Code
PupilCategoryID	PupilCategoryID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
LanguageID	LanguageID
ShortName	ShortName

### Kolumna PupilCategoryID tabeli PupilCategoryText

#### Definicja kolumny PupilCategoryID tabeli PupilCategoryText

Name	PupilCategoryID
Code	PupilCategoryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli PupilCategoryText

#### Definicja kolumny Code tabeli PupilCategoryText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli PupilCategoryText*

Definicja kolumny Description tabeli PupilCategoryText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli PupilCategoryText*

Definicja kolumny FullName tabeli PupilCategoryText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna LanguageID tabeli PupilCategoryText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli PupilCategoryText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli PupilCategoryText*

Definicja kolumny ShortName tabeli PupilCategoryText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli PupilCategoryText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli PupilCategoryText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli PupilCategoryText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Race**

### *Definicja tabeli Race*

Name	Race
Code	Race
Comment	

### *Lista kolumn tabeli Race*

Name	Code
RaceID	RaceID
CodingSystem	CodingSystem
Active	Active
Code	Code
SpeciesID	SpeciesID

### *Kolumna RaceID tabeli Race*

#### Definicja kolumny RaceID tabeli Race

Name	RaceID
Code	RaceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna CodingSystem tabeli Race*

#### Definicja kolumny CodingSystem tabeli Race

Name	CodingSystem
Code	CodingSystem
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Race*

#### Definicja kolumny Active tabeli Race

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Code tabeli Race*

#### Definicja kolumny Code tabeli Race

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna SpeciesID tabeli Race*

#### Definicja kolumny SpeciesID tabeli Race

Name	SpeciesID
Code	SpeciesID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Race*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Race*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Race

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela RaceText**

### *Definicja tabeli RaceText*

Name	RaceText
Code	RaceText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli RaceText*

Name	Code
RaceID	RaceID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna RaceID tabeli RaceText*

#### Definicja kolumny RaceID tabeli RaceText

Name	RaceID
Code	RaceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli RaceText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli RaceText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli RaceText*

Definicja kolumny Code tabeli RaceText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli RaceText*

Definicja kolumny Description tabeli RaceText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli RaceText*

Definicja kolumny FullName tabeli RaceText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli RaceText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli RaceText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli RaceText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli RaceText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli RaceText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Reason**

### *Definicja tabeli Reason*

Name	Reason
Code	Reason
Comment	

### *Lista kolumn tabeli Reason*

Name	Code
ReasonID	ReasonID
ReasonTypeID	ReasonTypeID
Active	Active

### *Kolumna ReasonID tabeli Reason*

Definicja kolumny ReasonID tabeli Reason

Name	ReasonID
Code	ReasonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ReasonTypeID tabeli Reason*

Definicja kolumny ReasonTypeID tabeli Reason

Name	ReasonTypeID
Code	ReasonTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Reason*

Definicja kolumny Active tabeli Reason

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli Reason*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Reason*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Reason

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela ReasonText

### Definicja tabeli ReasonText

Name	ReasonText
Code	ReasonText
Comment	

### Lista kolumn tabeli ReasonText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
ReasonID	ReasonID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Comments	Comments

### Kolumna LanguageID tabeli ReasonText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli ReasonText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ReasonID tabeli ReasonText

#### Definicja kolumny ReasonID tabeli ReasonText

Name	ReasonID
Code	ReasonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ReasonText*

#### Definicja kolumny Code tabeli ReasonText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ReasonText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ReasonText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ReasonText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ReasonText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ReasonText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ReasonText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza

	EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord
--	-------------------------------------------------------------

### *Kolumna Comments tabeli ReasonText*

#### Definicja kolumny Comments tabeli ReasonText

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ReasonText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ReasonText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ReasonText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ReasonType**

### *Definicja tabeli ReasonType*

Name	ReasonType
Code	ReasonType
Comment	Typ powodu zmiany usługi

### *Lista kolumn tabeli ReasonType*

Name	Code
ReasonTypeID	ReasonTypeID
Active	Active



### *Kolumna ReasonTypeID tabeli ReasonType*

Definicja kolumny ReasonTypeID tabeli ReasonType

Name	ReasonTypeID
Code	ReasonTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ReasonType*

Definicja kolumny Active tabeli ReasonType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ReasonType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ReasonType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ReasonType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ReasonTypeText**

*Definicja tabeli ReasonTypeText*

Name	ReasonTypeText
Code	ReasonTypeText
Comment	Typ powodu zmiany usługi - tabela opisowa

### *Lista kolumn tabeli ReasonTypeText*

Name	Code
ReasonTypeID	ReasonTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Comments	Comments
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna ReasonTypeID tabeli ReasonTypeText*

Definicja kolumny ReasonTypeID tabeli ReasonTypeText

Name	ReasonTypeID
Code	ReasonTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli ReasonTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ReasonTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ReasonTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli ReasonTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli ReasonTypeText*

Definicja kolumny Comments tabeli ReasonTypeText

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli ReasonTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli ReasonTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ReasonTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli ReasonTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ReasonTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli ReasonTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ReasonTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ReasonTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ReasonTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Recorder**

### *Definicja tabeli Recorder*

Name	Recorder
Code	Recorder
Comment	Nagrywarka / duplikator

### *Lista kolumn tabeli Recorder*

Name	Code
RecorderID	RecorderID
Active	Active
BurnerIP	BurnerIP
ClientIPs	ClientIPs

### *Kolumna RecorderID tabeli Recorder*

#### Definicja kolumny RecorderID tabeli Recorder

Name	RecorderID
Code	RecorderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID nagrywarki / duplikatora

### *Kolumna Active tabeli Recorder*

#### Definicja kolumny Active tabeli Recorder

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność rekordu

### *Kolumna BurnerIP tabeli Recorder*

Definicja kolumny BurnerIP tabeli Recorder

Name	BurnerIP
Code	BurnerIP
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	IP nagrywarki

### *Kolumna ClientIPs tabeli Recorder*

Definicja kolumny ClientIPs tabeli Recorder

Name	ClientIPs
Code	ClientIPs
Data Type	varchar(256)
Mandatory	No
Comment	Lista IP dla których ma być przydzielana nagrywarka

### *Lista kluczy tabeli Recorder*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Recorder*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Recorder

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela RecorderText**

### *Definicja tabeli RecorderText*

Name	RecorderText
------	--------------

Code	RecorderText
Comment	Opis nagrywarki

### *List a kolumn tabeli RecorderText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
RecorderID	RecorderID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli RecorderText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli RecorderText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna RecorderID tabeli RecorderText*

Definicja kolumny RecorderID tabeli RecorderText

Name	RecorderID
Code	RecorderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID nagrywarki / duplikatora

### *Kolumna Code tabeli RecorderText*

Definicja kolumny Code tabeli RecorderText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(16)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli RecorderText*

Definicja kolumny ShortName tabeli RecorderText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli RecorderText*

Definicja kolumny FullName tabeli RecorderText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli RecorderText*

Definicja kolumny Description tabeli RecorderText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli RecorderText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli RecorderText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli RecorderText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela RecordValue**

*Definicja tabeli RecordValue*

Name	RecordValue
Code	RecordValue
Comment	

*Lista kolumn tabeli RecordValue*

Name	Code
RecordValueID	RecordValueID
RecordValue	RecordValue

*Kolumna RecordValueID tabeli RecordValue*

Definicja kolumny RecordValueID tabeli RecordValue

Name	RecordValueID
Code	RecordValueID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna RecordValue tabeli RecordValue*

Definicja kolumny RecordValue tabeli RecordValue

Name	RecordValue
Code	RecordValue
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	



### *Lista kluczy tabeli RecordValue*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli RecordValue*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli RecordValue

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Referral**

### *Definicja tabeli Referral*

Name	Referral
Code	Referral
Comment	PL: Dane skierowania EN: Referral data

### *Lista kolumn tabeli Referral*

Name	Code
ReferralID	ReferralID
ReferralSourceID	ReferralSourceID
ReferralModeID	ReferralModeID
ExternalOrgUnitID	ExternalOrgUnitID
ExternalDoctorID	ExternalDoctorID
PreviousTreatmentPlaceID	PreviousTreatmentPlaceID
ICDID	ICDID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
VisitCount	VisitCount
OrderingCompanyStatisticalNo	OrderingCompanyStatisticalNo
OrderingOrgUnitType	OrderingOrgUnitType
OrderingDoctor	OrderingDoctor
OrderingDoctorNo	OrderingDoctorNo
CustomerContractNo	CustomerContractNo
OrderingUnitID	OrderingUnitID
OrdDocumentNo	OrdDocumentNo
Comments	Comments
Charge	Charge

ExternalDocumentNo	ExternalDocumentNo
PerformingDoctor	PerformingDoctor
RefusingExternalOrgUnitID	RefusingExternalOrgUnitID
ReferralDoctorID	ReferralDoctorID
PerfOrgUnitID	PerfOrgUnitID
StatCode8thPartID	StatCode8thPartID
PersonID	PersonID
SourceEventID	SourceEventID
ReceivedDT	ReceivedDT
IsInternal	IsInternal
ExternalOrgUnitName	ExternalOrgUnitName

### *Kolumna ReferralID tabeli Referral*

Definicja kolumny ReferralID tabeli Referral

Name	ReferralID
Code	ReferralID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID Skierowania

### *Kolumna ReferralSourceID tabeli Referral*

Definicja kolumny ReferralSourceID tabeli Referral

Name	ReferralSourceID
Code	ReferralSourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ReferralModeID tabeli Referral*

Definicja kolumny ReferralModeID tabeli Referral

Name	ReferralModeID
Code	ReferralModeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExternalOrgUnitID tabeli Referral*

Definicja kolumny ExternalOrgUnitID tabeli Referral

Name	ExternalOrgUnitID
Code	ExternalOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExternalDoctorID tabeli Referral*

Definicja kolumny ExternalDoctorID tabeli Referral

Name	ExternalDoctorID
Code	ExternalDoctorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PreviousTreatmentPlaceID tabeli Referral*

Definicja kolumny PreviousTreatmentPlaceID tabeli Referral

Name	PreviousTreatmentPlaceID
Code	PreviousTreatmentPlaceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICDID tabeli Referral*

Definicja kolumny ICDID tabeli Referral

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli Referral*

Definicja kolumny StartDT tabeli Referral

Name	StartDT
------	---------

Name	StartDT
Code	
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Referral*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli Referral

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna VisitCount tabeli Referral*

#### Definicja kolumny VisitCount tabeli Referral

Name	VisitCount
Code	VisitCount
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingCompanyStatisticalNo tabeli Referral*

#### Definicja kolumny OrderingCompanyStatisticalNo tabeli Referral

Name	OrderingCompanyStatisticalNo
Code	OrderingCompanyStatisticalNo
Data Type	varchar(14)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingOrgUnitType tabeli Referral*

#### Definicja kolumny OrderingOrgUnitType tabeli Referral

Name	OrderingOrgUnitType
Code	OrderingOrgUnitType

Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingDoctor tabeli Referral*

#### Definicja kolumny OrderingDoctor tabeli Referral

Name	OrderingDoctor
Code	OrderingDoctor
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingDoctorNo tabeli Referral*

#### Definicja kolumny OrderingDoctorNo tabeli Referral

Name	OrderingDoctorNo
Code	OrderingDoctorNo
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CustomerContractNo tabeli Referral*

#### Definicja kolumny CustomerContractNo tabeli Referral

Name	CustomerContractNo
Code	CustomerContractNo
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingUnitID tabeli Referral*

#### Definicja kolumny OrderingUnitID tabeli Referral

Name	OrderingUnitID
Code	OrderingUnitID
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrdDocumentNo tabeli Referral*

Definicja kolumny OrdDocumentNo tabeli Referral

Name	OrdDocumentNo
Code	OrdDocumentNo
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli Referral*

Definicja kolumny Comments tabeli Referral

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Charge tabeli Referral*

Definicja kolumny Charge tabeli Referral

Name	Charge
Code	Charge
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExternalDocumentNo tabeli Referral*

Definicja kolumny ExternalDocumentNo tabeli Referral

Name	ExternalDocumentNo
Code	ExternalDocumentNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerformingDoctor tabeli Referral*

Definicja kolumny PerformingDoctor tabeli Referral

Name	PerformingDoctor
------	------------------

Code	PerformingDoctor
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RefusingExternalOrgUnitID tabeli Referral*

Definicja kolumny RefusingExternalOrgUnitID tabeli Referral

Name	RefusingExternalOrgUnitID
Code	RefusingExternalOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Wskazuje jednostkę, która odmówiła przyjęcia pacjenta, zanim znalazł się w szpitalu klienta. Na GUI powiązane z polem "Nie przyjęty przez".

### *Kolumna ReferralDoctorID tabeli Referral*

Definicja kolumny ReferralDoctorID tabeli Referral

Name	ReferralDoctorID
Code	ReferralDoctorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfOrgUnitID tabeli Referral*

Definicja kolumny PerfOrgUnitID tabeli Referral

Name	PerfOrgUnitID
Code	PerfOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID jednostki organizacyjnej do której jest kierowany pacjent

### *Kolumna StatCode8thPartID tabeli Referral*

Definicja kolumny StatCode8thPartID tabeli Referral

Name	StatCode8thPartID
Code	StatCode8thPartID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID specjalności jednostki organizacyjnej

### *Kolumna PersonID tabeli Referral*

Definicja kolumny PersonID tabeli Referral

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID pacjenta dla którego jest wystawione skierowanie

### *Kolumna SourceEventID tabeli Referral*

Definicja kolumny SourceEventID tabeli Referral

Name	SourceEventID
Code	SourceEventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator zdarzenia, z którego skierowanie zostało utworzone.

### *Kolumna ReceivedDT tabeli Referral*

Definicja kolumny ReceivedDT tabeli Referral

Name	ReceivedDT
Code	ReceivedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IsInternal tabeli Referral*

Definicja kolumny IsInternal tabeli Referral

Name	IsInternal
Code	IsInternal
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Czy skierowanie jest wewnętrzne(1), zewnętrzne(0), inne skierowanie które już jest w systemie(null).



### *Kolumna ExternalOrgUnitName tabeli Referral*

#### Definicja kolumny ExternalOrgUnitName tabeli Referral

Name	ExternalOrgUnitName
Code	ExternalOrgUnitName
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	Nazwa szpitala/jednostki org. do której pacjent jest kierowany (przy skierowaniach zewnętrznych)

### *Lista kluczy tabeli Referral*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Referral*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Referral

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ReferralMode**

### *Definicja tabeli ReferralMode*

Name	ReferralMode
Code	ReferralMode
Comment	PL: Opis rodzaju skierowania EN: Referral type description

### *Lista kolumn tabeli ReferralMode*

Name	Code
ReferralModeID	ReferralModeID
Validity	Validity
Events	Events
Active	Active

### *Kolumna ReferralModeID tabeli ReferralMode*

Definicja kolumny ReferralModeID tabeli ReferralMode

Name	ReferralModeID
Code	ReferralModeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Validity tabeli ReferralMode*

Definicja kolumny Validity tabeli ReferralMode

Name	Validity
Code	Validity
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Events tabeli ReferralMode*

Definicja kolumny Events tabeli ReferralMode

Name	Events
Code	Events
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ReferralMode*

Definicja kolumny Active tabeli ReferralMode

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ReferralMode*

Name	Code	Primary
------	------	---------

Identifier_1	Identifier_1	X
--------------	--------------	---

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ReferralMode*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ReferralMode

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ReferralModeText**

### *Definicja tabeli ReferralModeText*

Name	ReferralModeText
Code	ReferralModeText
Comment	Tabela opisowa trybu skierowania

### *Lista kolumn tabeli ReferralModeText*

Name	Code
ReferralModeID	ReferralModeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna ReferralModeID tabeli ReferralModeText*

Definicja kolumny ReferralModeID tabeli ReferralModeText

Name	ReferralModeID
Code	ReferralModeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ReferralModeText*

Definicja kolumny Code tabeli ReferralModeText

Name	Code
Code	Code

Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ReferralModeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ReferralModeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ReferralModeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ReferralModeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ReferralModeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ReferralModeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ReferralModeText*

Name	Code	Primary
------	------	---------

Identifier_1	Identifier_1	X
--------------	--------------	---

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ReferralModeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ReferralModeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ReferralSource**

### *Definicja tabeli ReferralSource*

Name	ReferralSource
Code	ReferralSource
Comment	PL: Opis źródła skierowania EN: Referral source description

### *Lista kolumn tabeli ReferralSource*

Name	Code
ReferralSourceID	ReferralSourceID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active
InternalValue	InternalValue
ReferralTypeCode	ReferralTypeCode

### *Kolumna ReferralSourceID tabeli ReferralSource*

Definicja kolumny ReferralSourceID tabeli ReferralSource

Name	ReferralSourceID
Code	ReferralSourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli ReferralSource*

Definicja kolumny StartDT tabeli ReferralSource

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli ReferralSource*

Definicja kolumny StopDT tabeli ReferralSource

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Active tabeli ReferralSource*

Definicja kolumny Active tabeli ReferralSource

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InternalValue tabeli ReferralSource*

Definicja kolumny InternalValue tabeli ReferralSource

Name	InternalValue
Code	InternalValue
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

## Kolumna ReferralTypeCode tabeli ReferralSource

### Definicja kolumny ReferralTypeCode tabeli ReferralSource

Name	ReferralTypeCode
Code	ReferralTypeCode
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	Kod typu skierowania. Dozwolone wartości:  "B" - bez skierowania - oznacza skierowanie bez daty skierowania, lekarza kierującego i jednostki kierującej. GUI zabrania podania tych wartości.  "I" - skierowanie z instytucji - skierowanie bez lekarza kierującego. GUI zabrania podania lekarza kierującego, wymusza podanie daty skierowania i jednostki kierującej  "S" - skierowanie wystawione przez świadczeniodawcę - skierowanie z podanym lekarzem kierującym, jednostką kierującą i datą skierowania. GUI wymusza podanie wszystkich trzech wymienionych atrybutów.  Uwaga: typy skierowania "S" i "I" są inspirowane typami NFZ-towymi.

### Lista kluczy tabeli ReferralSource

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### Klucz Identifier\_1 tabeli ReferralSource

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ReferralSource

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela ReferralSourceText

### Definicja tabeli ReferralSourceText

Name	ReferralSourceText
------	--------------------

Code	ReferralSourceText
Comment	Tabela opisowa źródła skierowania

### *Listą kolumn tabeli ReferralSourceText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
ReferralSourceID	ReferralSourceID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli ReferralSourceText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ReferralSourceText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ReferralSourceID tabeli ReferralSourceText*

Definicja kolumny ReferralSourceID tabeli ReferralSourceText

Name	ReferralSourceID
Code	ReferralSourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ReferralSourceText*

Definicja kolumny Code tabeli ReferralSourceText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord



### *Kolumna ShortName tabeli ReferralSourceText*

Definicja kolumny ShortName tabeli ReferralSourceText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ReferralSourceText*

Definicja kolumny FullName tabeli ReferralSourceText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ReferralSourceText*

Definicja kolumny Description tabeli ReferralSourceText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ReferralSourceText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ReferralSourceText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ReferralSourceText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela RegistrationValidationType**

*Definicja tabeli RegistrationValidationType*

Name	RegistrationValidationType
Code	RegistrationValidationType
Comment	Słownik. Typy walidacji obowiązujące w automatycznej rejestracji.

*Lista kolumn tabeli RegistrationValidationType*

Name	Code
RegistrationValidationTypeID	RegistrationValidationTypeID
Active	Active
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

*Kolumna RegistrationValidationTypeID tabeli RegistrationValidationType*

Definicja kolumny RegistrationValidationTypeID tabeli  
RegistrationValidationType

Name	RegistrationValidationTypeID
Code	RegistrationValidationTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli RegistrationValidationType*

Definicja kolumny Active tabeli RegistrationValidationType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint

Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InsertDate tabeli RegistrationValidationType*

Definicja kolumny InsertDate tabeli RegistrationValidationType

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data automatycznej rejestracji

### *Kolumna InsertingPerson tabeli RegistrationValidationType*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli RegistrationValidationType

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli RegistrationValidationType*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli RegistrationValidationType

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli RegistrationValidationType*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli RegistrationValidationType

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli RegistrationValidationType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli RegistrationValidationType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli RegistrationValidationType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela RegistrationValidationTypeText**

### *Definicja tabeli RegistrationValidationTypeText*

Name	RegistrationValidationTypeText
Code	RegistrationValidationTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli RegistrationValidationTypeText*

Name	Code
RegistrationValidationTypeID	RegistrationValidationTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna RegistrationValidationTypeID tabeli RegistrationValidationTypeText*

Definicja kolumny RegistrationValidationTypeID tabeli  
RegistrationValidationTypeText

Name	RegistrationValidationTypeID
Code	RegistrationValidationTypeID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna LanguageID tabeli RegistrationValidationTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli RegistrationValidationTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli RegistrationValidationTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli RegistrationValidationTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli RegistrationValidationTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli RegistrationValidationTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli RegistrationValidationTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli RegistrationValidationTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name

	DE: Der voll Name des Rekord
--	------------------------------

### *Kolumna ShortName tabeli RegistrationValidationTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli RegistrationValidationTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna InsertDate tabeli RegistrationValidationTypeText*

Definicja kolumny InsertDate tabeli RegistrationValidationTypeText

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data automatycznej rejestracji

### *Kolumna InsertingPerson tabeli RegistrationValidationTypeText*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli RegistrationValidationTypeText

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli RegistrationValidationTypeText*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli RegistrationValidationTypeText

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli RegistrationValidationTypeText*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli RegistrationValidationTypeText

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli RegistrationValidationTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli RegistrationValidationTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli RegistrationValidationTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela RehabDisfunctionType**

*Definicja tabeli RehabDisfunctionType*

Name	RehabDisfunctionType
Code	RehabDisfunctionType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli RehabDisfunctionType*

Name	Code
RehabDisfunctionTypeID	RehabDisfunctionTypeID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna RehabDisfunctionTypeID tabeli RehabDisfunctionType*

Definicja kolumny RehabDisfunctionTypeID tabeli RehabDisfunctionType

Name	RehabDisfunctionTypeID
------	------------------------

Code	RehabDisfunctionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli RehabDisfunctionType*

#### Definicja kolumny Active tabeli RehabDisfunctionType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli RehabDisfunctionType*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli RehabDisfunctionType

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli RehabDisfunctionType*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli RehabDisfunctionType

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli RehabDisfunctionType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli RehabDisfunctionType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli RehabDisfunctionType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela RehabDisfunctionTypeText**

*Definicja tabeli RehabDisfunctionTypeText*

Name	RehabDisfunctionTypeText
Code	RehabDisfunctionTypeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli RehabDisfunctionTypeText*

Name	Code
RehabDisfunctionTypeID	RehabDisfunctionTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna RehabDisfunctionTypeID tabeli RehabDisfunctionTypeText*

Definicja kolumny RehabDisfunctionTypeID tabeli RehabDisfunctionTypeText

Name	RehabDisfunctionTypeID
Code	RehabDisfunctionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli RehabDisfunctionTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli RehabDisfunctionTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli RehabDisfunctionTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli RehabDisfunctionTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli RehabDisfunctionTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli RehabDisfunctionTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli RehabDisfunctionTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli RehabDisfunctionTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli RehabDisfunctionTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli RehabDisfunctionTypeText

Name	ShortName
------	-----------

Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli RehabDisfunctionTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli RehabDisfunctionTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli RehabDisfunctionTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Rehabilitation**

### *Definicja tabeli Rehabilitation*

Name	Rehabilitation
Code	Rehabilitation
Comment	Dane o cyklu rehabilitacyjnym

### *Lista kolumn tabeli Rehabilitation*

Name	Code
RehabilitationID	RehabilitationID
OrderID	OrderID
PersonID	PersonID
RehabilitationStatusID	RehabilitationStatusID
DoctorID	DoctorID

### *Kolumna RehabilitationID tabeli Rehabilitation*

Definicja kolumny RehabilitationID tabeli Rehabilitation

Name	RehabilitationID
Code	RehabilitationID
Data Type	int

Mandatory	Yes
Comment	ID cyklu rehabilitacyjnego

### *Kolumna OrderID tabeli Rehabilitation*

#### Definicja kolumny OrderID tabeli Rehabilitation

Name	OrderID
Code	OrderID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli Rehabilitation*

#### Definicja kolumny PersonID tabeli Rehabilitation

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RehabilitationStatusID tabeli Rehabilitation*

#### Definicja kolumny RehabilitationStatusID tabeli Rehabilitation

Name	RehabilitationStatusID
Code	RehabilitationStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID statusu cyklu rehabilitacyjnego

### *Kolumna DoctorID tabeli Rehabilitation*

#### Definicja kolumny DoctorID tabeli Rehabilitation

Name	DoctorID
Code	DoctorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Informacja o lekarzu kierującym dla cyklu.

### *Lista kluczy tabeli Rehabilitation*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Rehabilitation*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Rehabilitation

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela RehabilitationGroup**

### *Definicja tabeli RehabilitationGroup*

Name	RehabilitationGroup
Code	RehabilitationGroup
Comment	

### *Lista kolumn tabeli RehabilitationGroup*

Name	Code
RehabilitationGroupID	RehabilitationGroupID
ServID	ServID
PerfCount	PerfCount
Parameters	Parameters
BodyPartID	BodyPartID
SequenceNo	SequenceNo

### *Kolumna RehabilitationGroupID tabeli RehabilitationGroup*

Definicja kolumny RehabilitationGroupID tabeli RehabilitationGroup

Name	RehabilitationGroupID
Code	RehabilitationGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli RehabilitationGroup*

Definicja kolumny ServID tabeli RehabilitationGroup

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfCount tabeli RehabilitationGroup*

Definicja kolumny PerfCount tabeli RehabilitationGroup

Name	PerfCount
Code	PerfCount
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Parameters tabeli RehabilitationGroup*

Definicja kolumny Parameters tabeli RehabilitationGroup

Name	Parameters
Code	Parameters
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BodyPartID tabeli RehabilitationGroup*

Definicja kolumny BodyPartID tabeli RehabilitationGroup

Name	BodyPartID
Code	BodyPartID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SequenceNo tabeli RehabilitationGroup*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli RehabilitationGroup

Name	SequenceNo
------	------------

Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli RehabilitationGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli RehabilitationGroup*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli RehabilitationGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela RehabilitationStatus**

### *Definicja tabeli RehabilitationStatus*

Name	RehabilitationStatus
Code	RehabilitationStatus
Comment	Status cyklu rehabilitacyjnego

### *Lista kolumn tabeli RehabilitationStatus*

Name	Code
RehabilitationStatusID	RehabilitationStatusID
Active	Active

### *Kolumna RehabilitationStatusID tabeli RehabilitationStatus*

Definicja kolumny RehabilitationStatusID tabeli RehabilitationStatus

Name	RehabilitationStatusID
Code	RehabilitationStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID statusu cyklu rehabilitacyjnego

### *Kolumna Active tabeli RehabilitationStatus*

#### Definicja kolumny Active tabeli RehabilitationStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli RehabilitationStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli RehabilitationStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli RehabilitationStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela RehabilitationStatusText**

### *Definicja tabeli RehabilitationStatusText*

Name	RehabilitationStatusText
Code	RehabilitationStatusText
Comment	Status cyklu rehabilitacyjnego

### *Lista kolumn tabeli RehabilitationStatusText*

Name	Code
RehabilitationStatusID	RehabilitationStatusID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description



*Kolumna RehabilitationStatusID tabeli RehabilitationStatusText*

Definicja kolumny RehabilitationStatusID tabeli RehabilitationStatusText

Name	RehabilitationStatusID
Code	RehabilitationStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID statusu cyklu rehabilitacyjnego

*Kolumna LanguageID tabeli RehabilitationStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli RehabilitationStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli RehabilitationStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli RehabilitationStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

*Kolumna ShortName tabeli RehabilitationStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli RehabilitationStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna FullName tabeli RehabilitationStatusText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli RehabilitationStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli RehabilitationStatusText*

#### Definicja kolumny Description tabeli RehabilitationStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli RehabilitationStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli RehabilitationStatusText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli RehabilitationStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ReimbursedDrug**

### *Definicja tabeli ReimbursedDrug*

Name	ReimbursedDrug
Code	ReimbursedDrug
Comment	Produkty refundowane z obwieszczenia Ministerstwa zdrowia

*Lista kolumn tabeli ReimbursedDrug*

Name	Code
ReimbursedDrugID	ReimbursedDrugID
ReimbursedDrugTypeID	ReimbursedDrugTypeID
EANList	EANList
EAN1	EAN1
EAN2	EAN2
DrugName	DrugName
DrugPackage	DrugPackage
ActiveSubstance	ActiveSubstance
StartDT	StartDT
Validity	Validity
LimitGroup	LimitGroup
OfficialPrice	OfficialPrice
RetailPrice	RetailPrice
PriceLimit	PriceLimit

*Kolumna ReimbursedDrugID tabeli ReimbursedDrug*

Definicja kolumny ReimbursedDrugID tabeli ReimbursedDrug

Name	ReimbursedDrugID
Code	ReimbursedDrugID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ReimbursedDrugTypeID tabeli ReimbursedDrug*

Definicja kolumny ReimbursedDrugTypeID tabeli ReimbursedDrug

Name	ReimbursedDrugTypeID
Code	ReimbursedDrugTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna EANList tabeli ReimbursedDrug*

Definicja kolumny EANList tabeli ReimbursedDrug

Name	EANList
Code	EANList

Data Type	varchar(100)
Mandatory	No
Comment	lista kodów ean

### *Kolumna EAN1 tabeli ReimbursedDrug*

Definicja kolumny EAN1 tabeli ReimbursedDrug

Name	EAN1
Code	EAN1
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	pierwszy kod EAN

### *Kolumna EAN2 tabeli ReimbursedDrug*

Definicja kolumny EAN2 tabeli ReimbursedDrug

Name	EAN2
Code	EAN2
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	drugi kod EAN

### *Kolumna DrugName tabeli ReimbursedDrug*

Definicja kolumny DrugName tabeli ReimbursedDrug

Name	DrugName
Code	DrugName
Data Type	varchar(400)
Mandatory	No
Comment	nazwa produktu

### *Kolumna DrugPackage tabeli ReimbursedDrug*

Definicja kolumny DrugPackage tabeli ReimbursedDrug

Name	DrugPackage
Code	DrugPackage
Data Type	varchar(260)
Mandatory	No
Comment	opakowanie

### *Kolumna ActiveSubstance tabeli ReimbursedDrug*

Definicja kolumny ActiveSubstance tabeli ReimbursedDrug

Name	ActiveSubstance
Code	ActiveSubstance
Data Type	varchar(120)
Mandatory	No
Comment	substancja aktywna

### *Kolumna StartDT tabeli ReimbursedDrug*

Definicja kolumny StartDT tabeli ReimbursedDrug

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	termin wejścia w życie decyzji

### *Kolumna Validity tabeli ReimbursedDrug*

Definicja kolumny Validity tabeli ReimbursedDrug

Name	Validity
Code	Validity
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	okres obowiązywania decyzji

### *Kolumna LimitGroup tabeli ReimbursedDrug*

Definicja kolumny LimitGroup tabeli ReimbursedDrug

Name	LimitGroup
Code	LimitGroup
Data Type	varchar(300)
Mandatory	No
Comment	grupa limitowa

### *Kolumna OfficialPrice tabeli ReimbursedDrug*

Definicja kolumny OfficialPrice tabeli ReimbursedDrug

Name	OfficialPrice
------	---------------

Code	OfficialPrice
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	Urzędowa cena zbytu

### *Kolumna RetailPrice tabeli ReimbursedDrug*

Definicja kolumny RetailPrice tabeli ReimbursedDrug

Name	RetailPrice
Code	RetailPrice
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	Cena detaliczna

### *Kolumna PriceLimit tabeli ReimbursedDrug*

Definicja kolumny PriceLimit tabeli ReimbursedDrug

Name	PriceLimit
Code	PriceLimit
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	Wysokość limitu finansowania

### *Lista kluczy tabeli ReimbursedDrug*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ReimbursedDrug*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ReimbursedDrug

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ReimbursedDrugCostGroup**

*Definicja tabeli ReimbursedDrugCostGroup*

Name	ReimbursedDrugCostGroup
------	-------------------------

Code	ReimbursedDrugCostGroup
Comment	Odpłatności dla produktów refundowanych

### *Lista kolumn tabeli ReimbursedDrugCostGroup*

Name	Code
ReimbursedDrugCostGroupID	ReimbursedDrugCostGroupID
ReimbursedDrugID	ReimbursedDrugID
RegisteredIndication	RegisteredIndication
UnRegisteredIndication	UnRegisteredIndication
CostGroup	CostGroup
PatientPrice	PatientPrice

### *Kolumna ReimbursedDrugCostGroupID tabeli ReimbursedDrugCostGroup*

Definicja kolumny ReimbursedDrugCostGroupID tabeli  
ReimbursedDrugCostGroup

Name	ReimbursedDrugCostGroupID
Code	ReimbursedDrugCostGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ReimbursedDrugID tabeli ReimbursedDrugCostGroup*

Definicja kolumny ReimbursedDrugID tabeli ReimbursedDrugCostGroup

Name	ReimbursedDrugID
Code	ReimbursedDrugID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna RegisteredIndication tabeli ReimbursedDrugCostGroup*

Definicja kolumny RegisteredIndication tabeli ReimbursedDrugCostGroup

Name	RegisteredIndication
Code	RegisteredIndication
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	wskazanie zarejestrowane

### *Kolumna UnRegisteredIndication tabeli ReimbursedDrugCostGroup*

Definicja kolumny UnRegisteredIndication tabeli ReimbursedDrugCostGroup

Name	UnRegisteredIndication
Code	UnRegisteredIndication
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	wskazania pozarejestacyjne

### *Kolumna CostGroup tabeli ReimbursedDrugCostGroup*

Definicja kolumny CostGroup tabeli ReimbursedDrugCostGroup

Name	CostGroup
Code	CostGroup
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	Poziom odpłatności

### *Kolumna PatientPrice tabeli ReimbursedDrugCostGroup*

Definicja kolumny PatientPrice tabeli ReimbursedDrugCostGroup

Name	PatientPrice
Code	PatientPrice
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy

### *Lista kluczy tabeli ReimbursedDrugCostGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ReimbursedDrugCostGroup*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ReimbursedDrugCostGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela ReimbursedDrugImport

### Definicja tabeli ReimbursedDrugImport

Name	ReimbursedDrugImport
Code	ReimbursedDrugImport
Comment	Tabela na potrzeby importu produktów refundowanych. Tabela jest napełniana danymi z excela leków refundowanych MZ.

### Lista kolumn tabeli ReimbursedDrugImport

Name	Code
Lp	Lp
ActiveSubstance	ActiveSubstance
DrugName	DrugName
DrugPackage	DrugPackage
EAN	EAN
StartDT	StartDT
Validity	Validity
LimitGroup	LimitGroup
OfficialPrice	OfficialPrice
RetailPrice	RetailPrice
PriceLimit	PriceLimit
RegisteredIndication	RegisteredIndication
UnRegisteredIndication	UnRegisteredIndication
CostGroup	CostGroup
PatientPrice	PatientPrice

### Kolumna Lp tabeli ReimbursedDrugImport

#### Definicja kolumny Lp tabeli ReimbursedDrugImport

Name	Lp
Code	Lp
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	numer wiersza z excela

### Kolumna ActiveSubstance tabeli ReimbursedDrugImport

#### Definicja kolumny ActiveSubstance tabeli ReimbursedDrugImport

Name	ActiveSubstance
Code	ActiveSubstance
Data Type	varchar(120)
Mandatory	No

Comment	substancja aktywna
---------	--------------------

### *Kolumna DrugName tabeli ReimbursedDrugImport*

Definicja kolumny DrugName tabeli ReimbursedDrugImport

Name	DrugName
Code	DrugName
Data Type	varchar(400)
Mandatory	No
Comment	nazwa produktu

### *Kolumna DrugPackage tabeli ReimbursedDrugImport*

Definicja kolumny DrugPackage tabeli ReimbursedDrugImport

Name	DrugPackage
Code	DrugPackage
Data Type	varchar(260)
Mandatory	No
Comment	opakowanie

### *Kolumna EAN tabeli ReimbursedDrugImport*

Definicja kolumny EAN tabeli ReimbursedDrugImport

Name	EAN
Code	EAN
Data Type	varchar(100)
Mandatory	No
Comment	lista kodów ean

### *Kolumna StartDT tabeli ReimbursedDrugImport*

Definicja kolumny StartDT tabeli ReimbursedDrugImport

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	varchar(12)
Mandatory	No
Comment	termin wejścia w życie decyzji

### *Kolumna Validity tabeli ReimbursedDrugImport*

Definicja kolumny Validity tabeli ReimbursedDrugImport

Name	Validity
Code	Validity
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	okres obowiązywania decyzji

### *Kolumna LimitGroup tabeli ReimbursedDrugImport*

Definicja kolumny LimitGroup tabeli ReimbursedDrugImport

Name	LimitGroup
Code	LimitGroup
Data Type	varchar(300)
Mandatory	No
Comment	grupa limitowa

### *Kolumna OfficialPrice tabeli ReimbursedDrugImport*

Definicja kolumny OfficialPrice tabeli ReimbursedDrugImport

Name	OfficialPrice
Code	OfficialPrice
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	Urzędowa cena zbytu

### *Kolumna RetailPrice tabeli ReimbursedDrugImport*

Definicja kolumny RetailPrice tabeli ReimbursedDrugImport

Name	RetailPrice
Code	RetailPrice
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	Cena detaliczna

### *Kolumna PriceLimit tabeli ReimbursedDrugImport*

Definicja kolumny PriceLimit tabeli ReimbursedDrugImport

Name	PriceLimit
------	------------

Code	PriceLimit
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	Wysokość limitu finansowania

### *Kolumna RegisteredIndication tabeli ReimbursedDrugImport*

Definicja kolumny RegisteredIndication tabeli ReimbursedDrugImport

Name	RegisteredIndication
Code	RegisteredIndication
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	wskazanie zarejestrowane

### *Kolumna UnRegisteredIndication tabeli ReimbursedDrugImport*

Definicja kolumny UnRegisteredIndication tabeli ReimbursedDrugImport

Name	UnRegisteredIndication
Code	UnRegisteredIndication
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	wskazania pozarejestracyjne

### *Kolumna CostGroup tabeli ReimbursedDrugImport*

Definicja kolumny CostGroup tabeli ReimbursedDrugImport

Name	CostGroup
Code	CostGroup
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	Poziom odpłatności

### *Kolumna PatientPrice tabeli ReimbursedDrugImport*

Definicja kolumny PatientPrice tabeli ReimbursedDrugImport

Name	PatientPrice
Code	PatientPrice
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy

## Tabela ReimbursedDrugType

### Definicja tabeli ReimbursedDrugType

Name	ReimbursedDrugType
Code	ReimbursedDrugType
Comment	Typ produktu refundowanego

### Lista kolumn tabeli ReimbursedDrugType

Name	Code
ReimbursedDrugTypeID	ReimbursedDrugTypeID
Active	Active

### Kolumna ReimbursedDrugTypeID tabeli ReimbursedDrugType

#### Definicja kolumny ReimbursedDrugTypeID tabeli ReimbursedDrugType

Name	ReimbursedDrugTypeID
Code	ReimbursedDrugTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli ReimbursedDrugType

#### Definicja kolumny Active tabeli ReimbursedDrugType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli ReimbursedDrugType

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ReimbursedDrugType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ReimbursedDrugType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ReimbursedDrugTypeText**

*Definicja tabeli ReimbursedDrugTypeText*

Name	ReimbursedDrugTypeText
Code	ReimbursedDrugTypeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli ReimbursedDrugTypeText*

Name	Code
ReimbursedDrugTypeID	ReimbursedDrugTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna ReimbursedDrugTypeID tabeli ReimbursedDrugTypeText*

Definicja kolumny ReimbursedDrugTypeID tabeli ReimbursedDrugTypeText

Name	ReimbursedDrugTypeID
Code	ReimbursedDrugTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli ReimbursedDrugTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ReimbursedDrugTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli ReimbursedDrugTypeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli ReimbursedDrugTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ReimbursedDrugTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ReimbursedDrugTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli ReimbursedDrugTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ReimbursedDrugTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ReimbursedDrugTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ReimbursedDrugTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza

	EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord
--	---------------------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli ReimbursedDrugTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ReimbursedDrugTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ReimbursedDrugTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela repDefSQL**

### *Definicja tabeli repDefSQL*

Name	repDefSQL
Code	repDefSQL
Comment	

### *Lista kolumn tabeli repDefSQL*

Name	Code
RepID	RepID
Ord	Ord
SQLString	SQLString

### *Kolumna RepID tabeli repDefSQL*

#### Definicja kolumny RepID tabeli repDefSQL

Name	RepID
Code	RepID
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna Ord tabeli repDefSQL*

#### Definicja kolumny Ord tabeli repDefSQL

Name	Ord
Code	Ord
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SQLString tabeli repDefSQL*

#### Definicja kolumny SQLString tabeli repDefSQL

Name	SQLString
Code	SQLString
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

## **Tabela Report**

#### *Definicja tabeli Report*

Name	Report
Code	Report
Comment	PL: Definicje raportów EN: Reports definitions

#### *Lista kolumn tabeli Report*

Name	Code
ReportID	ReportID
SysFctID	SysFctID
Header	Header
SQLCondition	SQLCondition

### *Kolumna ReportID tabeli Report*

#### Definicja kolumny ReportID tabeli Report

Name	ReportID
Code	ReportID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna SysFctID tabeli Report*

#### Definicja kolumny SysFctID tabeli Report

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Header tabeli Report*

#### Definicja kolumny Header tabeli Report

Name	Header
Code	Header
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SQLCondition tabeli Report*

#### Definicja kolumny SQLCondition tabeli Report

Name	SQLCondition
Code	SQLCondition
Data Type	varchar(1024)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Report*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Report*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Report

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela ReportCritAttribute

### Definicja tabeli ReportCritAttribute

Name	ReportCritAttribute
Code	ReportCritAttribute
Comment	PL: Dane kryteriów raportów EN: Report's criteries data

### Lista kolumn tabeli ReportCritAttribute

Name	Code
ReportCritAttributeID	ReportCritAttributeID
ReportID	ReportID
AttributeID	AttributeID
SysFctID	SysFctID
Prompt	Prompt
Required	Required
DefaultValue	DefaultValue
ShowElement	ShowElement
X	X
Y	Y
Code	Code
ShowInactiveField	ShowInactiveField

### Kolumna ReportCritAttributeID tabeli ReportCritAttribute

#### Definicja kolumny ReportCritAttributeID tabeli ReportCritAttribute

Name	ReportCritAttributeID
Code	ReportCritAttributeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ReportID tabeli ReportCritAttribute

#### Definicja kolumny ReportID tabeli ReportCritAttribute

Name	ReportID
Code	ReportID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna AttributeID tabeli ReportCritAttribute*

Definicja kolumny AttributeID tabeli ReportCritAttribute

Name	AttributeID
Code	AttributeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysFctID tabeli ReportCritAttribute*

Definicja kolumny SysFctID tabeli ReportCritAttribute

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Prompt tabeli ReportCritAttribute*

Definicja kolumny Prompt tabeli ReportCritAttribute

Name	Prompt
Code	Prompt
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Required tabeli ReportCritAttribute*

Definicja kolumny Required tabeli ReportCritAttribute

Name	Required
Code	Required
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DefaultValue tabeli ReportCritAttribute*

Definicja kolumny DefaultValue tabeli ReportCritAttribute

Name	DefaultValue
Code	DefaultValue
Data Type	varchar(1024)
Mandatory	No
Comment	Wartość

### *Kolumna ShowElement tabeli ReportCritAttribute*

Definicja kolumny ShowElement tabeli ReportCritAttribute

Name	ShowElement
Code	ShowElement
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna X tabeli ReportCritAttribute*

Definicja kolumny X tabeli ReportCritAttribute

Name	X
Code	X
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Y tabeli ReportCritAttribute*

Definicja kolumny Y tabeli ReportCritAttribute

Name	Y
Code	Y
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ReportCritAttribute*

Definicja kolumny Code tabeli ReportCritAttribute

Name	Code
------	------

Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShowInactiveField tabeli ReportCritAttribute*

#### Definicja kolumny ShowInactiveField tabeli ReportCritAttribute

Name	ShowInactiveField
Code	ShowInactiveField
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Kolumna będzie odpowiedzialna za przetrzymywanie flagi odpowiedzialnej za tworzenie checkboxa 'Pokaż również nieaktywne rekordy' dla kontrolek typu ogólne pole słownikowe w oknie superhelpa.

### *Lista kluczy tabeli ReportCritAttribute*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ReportCritAttribute*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ReportCritAttribute

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ReportField**

### *Definicja tabeli ReportField*

Name	ReportField
Code	ReportField
Comment	PL: Dane pól raportów EN: Report's fields data

### *Lista kolumn tabeli ReportField*

Name	Code
ReportFieldID	ReportFieldID
ReportID	ReportID
AttributeID	AttributeID
Alias	Alias
ShowElement	ShowElement
SQLExpression	SQLExpression
SQLCondition	SQLCondition
SequenceNo	SequenceNo
GroupBy	GroupBy
OrderBy	OrderBy
FSum	FSum
FCount	FCount
GroupLevel	GroupLevel
CountLevel	CountLevel
SumLevel	SumLevel

### *Kolumna ReportFieldID tabeli ReportField*

Definicja kolumny ReportFieldID tabeli ReportField

Name	ReportFieldID
Code	ReportFieldID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ReportID tabeli ReportField*

Definicja kolumny ReportID tabeli ReportField

Name	ReportID
Code	ReportID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AttributeID tabeli ReportField*

Definicja kolumny AttributeID tabeli ReportField

Name	AttributeID
Code	AttributeID
Data Type	int

Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Kolumna Alias tabeli ReportField*

#### Definicja kolumny Alias tabeli ReportField

Name	Alias
Code	Alias
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShowElement tabeli ReportField*

#### Definicja kolumny ShowElement tabeli ReportField

Name	ShowElement
Code	ShowElement
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SQLExpression tabeli ReportField*

#### Definicja kolumny SQLExpression tabeli ReportField

Name	SQLExpression
Code	SQLExpression
Data Type	varchar(1024)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SQLCondition tabeli ReportField*

#### Definicja kolumny SQLCondition tabeli ReportField

Name	SQLCondition
Code	SQLCondition
Data Type	varchar(1024)
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna SequenceNo tabeli ReportField*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli ReportField

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna GroupBy tabeli ReportField*

Definicja kolumny GroupBy tabeli ReportField

Name	GroupBy
Code	GroupBy
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderBy tabeli ReportField*

Definicja kolumny OrderBy tabeli ReportField

Name	OrderBy
Code	OrderBy
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FSum tabeli ReportField*

Definicja kolumny FSum tabeli ReportField

Name	FSum
Code	FSum
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FCount tabeli ReportField*

Definicja kolumny FCount tabeli ReportField

Name	FCount
------	--------

Code	FCount
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna GroupLevel tabeli ReportField*

Definicja kolumny GroupLevel tabeli ReportField

Name	GroupLevel
Code	GroupLevel
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CountLevel tabeli ReportField*

Definicja kolumny CountLevel tabeli ReportField

Name	CountLevel
Code	CountLevel
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SumLevel tabeli ReportField*

Definicja kolumny SumLevel tabeli ReportField

Name	SumLevel
Code	SumLevel
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ReportField*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ReportField*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ReportField

Name	Identifier_1
------	--------------

Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela Reservation

### Definicja tabeli Reservation

Name	Reservation
Code	Reservation
Comment	PL: Dane rezerwacji przedziału czasowego dla pacjenta. EN: Reservation's data DE: Tabelle für das Reservat der Einlasszeit für Patienten

### Lista kolumn tabeli Reservation

Name	Code
ReservationID	ReservationID
Res_ReservationID	Res_ReservationID
TimePatternID	TimePatternID
ServID	ServID
VisitTypeID	VisitTypeID
TimePatternTimeSlotID	TimePatternTimeSlotID
MedResourceID	MedResourceID
OrgUnitID	OrgUnitID
PersonID	PersonID
ReservationStatusID	ReservationStatusID
ReferralID	ReferralID
ReservationTypeID	ReservationTypeID
RehabilitationID	RehabilitationID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Comments	Comments
BenefitPlanContractID	BenefitPlanContractID
Active	Active
isConfirmed	isConfirmed
RehabilitationGroupID	RehabilitationGroupID

### Kolumna ReservationID tabeli Reservation

#### Definicja kolumny ReservationID tabeli Reservation

Name	ReservationID
Code	ReservationID
Data Type	int

Mandatory	Yes
Comment	ID rezerwacji

### *Kolumna Res\_ReservationID tabeli Reservation*

#### Definicja kolumny Res\_ReservationID tabeli Reservation

Name	Res_ReservationID
Code	Res_ReservationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TimePatternID tabeli Reservation*

#### Definicja kolumny TimePatternID tabeli Reservation

Name	TimePatternID
Code	TimePatternID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli Reservation*

#### Definicja kolumny ServID tabeli Reservation

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna VisitTypeID tabeli Reservation*

#### Definicja kolumny VisitTypeID tabeli Reservation

Name	VisitTypeID
Code	VisitTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	W przypadku planowania hospitalizacji = null.

### *Kolumna TimePatternTimeSlotID tabeli Reservation*

Definicja kolumny TimePatternTimeSlotID tabeli Reservation

Name	TimePatternTimeSlotID
Code	TimePatternTimeSlotID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MedResourceID tabeli Reservation*

Definicja kolumny MedResourceID tabeli Reservation

Name	MedResourceID
Code	MedResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli Reservation*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli Reservation

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli Reservation*

Definicja kolumny PersonID tabeli Reservation

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ReservationStatusID tabeli Reservation*

Definicja kolumny ReservationStatusID tabeli Reservation

Name	ReservationStatusID
------	---------------------

Code	ReservationStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ReferralID tabeli Reservation*

Definicja kolumny ReferralID tabeli Reservation

Name	ReferralID
Code	ReferralID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID Skierowania

### *Kolumna ReservationTypeID tabeli Reservation*

Definicja kolumny ReservationTypeID tabeli Reservation

Name	ReservationTypeID
Code	ReservationTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID typu rezerwacji

### *Kolumna RehabilitationID tabeli Reservation*

Definicja kolumny RehabilitationID tabeli Reservation

Name	RehabilitationID
Code	RehabilitationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID cyklu rehabilitacyjnego

### *Kolumna StartDT tabeli Reservation*

Definicja kolumny StartDT tabeli Reservation

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date

	DE: das Beginndatum
--	---------------------

### *Kolumna StopDT tabeli Reservation*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli Reservation

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Comments tabeli Reservation*

#### Definicja kolumny Comments tabeli Reservation

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BenefitPlanContractID tabeli Reservation*

#### Definicja kolumny BenefitPlanContractID tabeli Reservation

Name	BenefitPlanContractID
Code	BenefitPlanContractID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Reservation*

#### Definicja kolumny Active tabeli Reservation

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna isConfirmed tabeli Reservation*

Definicja kolumny isConfirmed tabeli Reservation

Name	isConfirmed
Code	isConfirmed
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Czy rezerwacja jest potwierdzona

### *Kolumna RehabilitationGroupID tabeli Reservation*

Definicja kolumny RehabilitationGroupID tabeli Reservation

Name	RehabilitationGroupID
Code	RehabilitationGroupID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Reservation*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Reservation*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Reservation

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ReservationStatus**

### *Definicja tabeli ReservationStatus*

Name	ReservationStatus
Code	ReservationStatus
Comment	PL: Opis statusu rezerwacji EN: Reservation's status decsription DE: Tabelle fur den Status des Reservat



### *Lista kolumn tabeli ReservationStatus*

Name	Code
ReservationStatusID	ReservationStatusID
Active	Active

### *Kolumna ReservationStatusID tabeli ReservationStatus*

#### Definicja kolumny ReservationStatusID tabeli ReservationStatus

Name	ReservationStatusID
Code	ReservationStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ReservationStatus*

#### Definicja kolumny Active tabeli ReservationStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ReservationStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ReservationStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ReservationStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela ReservationStatusText

### Definicja tabeli ReservationStatusText

Name	ReservationStatusText
Code	ReservationStatusText
Comment	PL: Tabela opisowa statusów rezerwacji. EN: Descriptive table for reservation status. DE: Die deskriptive Tabelle für den Status des Reservat

### Lista kolumn tabeli ReservationStatusText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
ReservationStatusID	ReservationStatusID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli ReservationStatusText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli ReservationStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ReservationStatusID tabeli ReservationStatusText

#### Definicja kolumny ReservationStatusID tabeli ReservationStatusText

Name	ReservationStatusID
Code	ReservationStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli ReservationStatusText

#### Definicja kolumny Code tabeli ReservationStatusText

Name	Code
------	------

Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ReservationStatusText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ReservationStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ReservationStatusText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ReservationStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ReservationStatusText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ReservationStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ReservationStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ReservationStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ReservationStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ReservationType**

### *Definicja tabeli ReservationType*

Name	ReservationType
Code	ReservationType
Comment	Typ rezerwacji

### *Lista kolumn tabeli ReservationType*

Name	Code
ReservationTypeID	ReservationTypeID
Active	Active

### *Kolumna ReservationTypeID tabeli ReservationType*

Definicja kolumny ReservationTypeID tabeli ReservationType

Name	ReservationTypeID
Code	ReservationTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu rezerwacji

### *Kolumna Active tabeli ReservationType*

Definicja kolumny Active tabeli ReservationType

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit

Mandatory Comment	Yes Aktywność rekordu
----------------------	--------------------------

### *Lista kluczy tabeli ReservationType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ReservationType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ReservationType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ReservationTypeText**

### *Definicja tabeli ReservationTypeText*

Name	ReservationTypeText
Code	ReservationTypeText
Comment	Typ rezerwacji

### *Lista kolumn tabeli ReservationTypeText*

Name	Code
ReservationTypeID	ReservationTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna ReservationTypeID tabeli ReservationTypeText*

#### Definicja kolumny ReservationTypeID tabeli ReservationTypeText

Name	ReservationTypeID
Code	ReservationTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu rezerwacji

### *Kolumna LanguageID tabeli ReservationTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ReservationTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna Code tabeli ReservationTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli ReservationTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ReservationTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli ReservationTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ReservationTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli ReservationTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ReservationTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ReservationTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ReservationTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ReservationTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ReservationTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ResourceAddOns**

### *Definicja tabeli ResourceAddOns*

Name	ResourceAddOns
Code	ResourceAddOns
Comment	Do wykorzystania przy kodowaniu krwi.

### *Lista kolumn tabeli ResourceAddOns*

Name	Code
ResourceID	ResourceID
IgnoreUnitsCountOnCoding	IgnoreUnitsCountOnCoding

### *Kolumna ResourceID tabeli ResourceAddOns*

#### Definicja kolumny ResourceID tabeli ResourceAddOns

Name	ResourceID
------	------------

Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna IgnoreUnitsCountOnCoding tabeli ResourceAddOns*

#### Definicja kolumny IgnoreUnitsCountOnCoding tabeli ResourceAddOns

Name	IgnoreUnitsCountOnCoding
Code	IgnoreUnitsCountOnCoding
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	<p>Flaga. Gdy pole będzie ustawione na 1, to krotność kodowanego świadczenia powinna być brana "na worek", jeśli 0 - to na ilość jednostek preparatu.</p> <p>Przykładowo, jeśli dany preparat krwi w worku ma n jednostek, to przy ustawieniu flagi na 0 powinno zostać zakodowane świadczenie z krotnością n, jeśli flaga ma wartość 1 - z krotnością 1.</p>

### *Lista kluczy tabeli ResourceAddOns*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ResourceAddOns*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ResourceAddOns

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ResourceGroup**

### *Definicja tabeli ResourceGroup*

Name	ResourceGroup
Code	ResourceGroup
Comment	<p>Tabela ResourceGroup zawiera definicje grup zasobów używanych w panelu zleceń leków. Obecnie zaistniała potrzeba aby każda grupa zasobów była opatrzona</p>



	ponieważ mogą być: - grupy zasobów składające się z kilku leków, w której to grupie każdy lek będzie zlecany jako oddzielne zlecenie - zlecenia łącznie (dawniej mieszaniny): zlecenie "zlecenia łącznego" spowoduje dodanie jednego zlecenia leku ze wszystkimi zasobami/lekami jako mieszanina leków/zasobów
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### *Listą kolumn tabeli ResourceGroup*

Name	Code
ResourceGroupID	ResourceGroupID
ResourceGroupTypeID	ResourceGroupTypeID
Active	Active
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName
InsertDT	InsertDT
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
OwnerID	OwnerID
OthersCanEdit	OthersCanEdit

### *Kolumna ResourceGroupID tabeli ResourceGroup*

#### Definicja kolumny ResourceGroupID tabeli ResourceGroup

Name	ResourceGroupID
Code	ResourceGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ResourceGroupTypeID tabeli ResourceGroup*

#### Definicja kolumny ResourceGroupTypeID tabeli ResourceGroup

Name	ResourceGroupTypeID
Code	ResourceGroupTypeID
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna Active tabeli ResourceGroup*

#### Definicja kolumny Active tabeli ResourceGroup

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Code tabeli ResourceGroup*

#### Definicja kolumny Code tabeli ResourceGroup

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(20)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli ResourceGroup*

#### Definicja kolumny Description tabeli ResourceGroup

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ResourceGroup*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ResourceGroup

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza

	EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord
--	--------------------------------------------------------

### *Kolumna ShortName tabeli ResourceGroup*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ResourceGroup

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(150)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDT tabeli ResourceGroup*

#### Definicja kolumny InsertDT tabeli ResourceGroup

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wygenerowania danej faktury i/lub paragonu

### *Kolumna InsertingPerson tabeli ResourceGroup*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli ResourceGroup

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli ResourceGroup*

#### Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli ResourceGroup

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli ResourceGroup*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli ResourceGroup

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OwnerID tabeli ResourceGroup*

Definicja kolumny OwnerID tabeli ResourceGroup

Name	OwnerID
Code	OwnerID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OthersCanEdit tabeli ResourceGroup*

Definicja kolumny OthersCanEdit tabeli ResourceGroup

Name	OthersCanEdit
Code	OthersCanEdit
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ResourceGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ResourceGroup*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ResourceGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela ResourceGroupType

### Definicja tabeli ResourceGroupType

Name	ResourceGroupType
Code	ResourceGroupType
Comment	

### Lista kolumn tabeli ResourceGroupType

Name	Code
ResourceGroupTypeID	ResourceGroupTypeID
Active	Active

### Kolumna ResourceGroupTypeID tabeli ResourceGroupType

#### Definicja kolumny ResourceGroupTypeID tabeli ResourceGroupType

Name	ResourceGroupTypeID
Code	ResourceGroupTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli ResourceGroupType

#### Definicja kolumny Active tabeli ResourceGroupType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli ResourceGroupType

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ResourceGroupType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ResourceGroupType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ResourceGroupTypeText**

*Definicja tabeli ResourceGroupTypeText*

Name	ResourceGroupTypeText
Code	ResourceGroupTypeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli ResourceGroupTypeText*

Name	Code
ResourceGroupTypeID	ResourceGroupTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna ResourceGroupTypeID tabeli ResourceGroupTypeText*

Definicja kolumny ResourceGroupTypeID tabeli ResourceGroupTypeText

Name	ResourceGroupTypeID
Code	ResourceGroupTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli ResourceGroupTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ResourceGroupTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli ResourceGroupTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli ResourceGroupTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli ResourceGroupTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli ResourceGroupTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ResourceGroupTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli ResourceGroupTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ResourceGroupTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli ResourceGroupTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza

	EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord
--	---------------------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli ResourceGroupTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ResourceGroupTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ResourceGroupTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ResourceItem**

### *Definicja tabeli ResourceItem*

Name	ResourceItem
Code	ResourceItem
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ResourceItem*

Name	Code
ResourceID	ResourceID
ResourceItemKindID	ResourceItemKindID
ResourceTypeID	ResourceTypeID
UnitID	UnitID
ResourceRecipeID	ResourceRecipeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Comments	Comments
Active	Active
ContractPrice	ContractPrice
SentToSupply	SentToSupply
PhResourceID	PhResourceID



### *Kolumna ResourceID tabeli ResourceItem*

Definicja kolumny ResourceID tabeli ResourceItem

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ResourceItemKindID tabeli ResourceItem*

Definicja kolumny ResourceItemKindID tabeli ResourceItem

Name	ResourceItemKindID
Code	ResourceItemKindID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ResourceTypeID tabeli ResourceItem*

Definicja kolumny ResourceTypeID tabeli ResourceItem

Name	ResourceTypeID
Code	ResourceTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UnitID tabeli ResourceItem*

Definicja kolumny UnitID tabeli ResourceItem

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ResourceRecipeID tabeli ResourceItem*

Definicja kolumny ResourceRecipeID tabeli ResourceItem

Name	ResourceRecipeID
------	------------------

Code	ResourceRecipeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ResourceItem*

#### Definicja kolumny Code tabeli ResourceItem

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ResourceItem*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ResourceItem

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ResourceItem*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ResourceItem

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ResourceItem*

#### Definicja kolumny Description tabeli ResourceItem

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli ResourceItem*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli ResourceItem

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli ResourceItem*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli ResourceItem

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Comments tabeli ResourceItem*

#### Definicja kolumny Comments tabeli ResourceItem

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ResourceItem*

#### Definicja kolumny Active tabeli ResourceItem

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna ContractPrice tabeli ResourceItem*

#### Definicja kolumny ContractPrice tabeli ResourceItem

Name	ContractPrice
Code	ContractPrice
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SentToSupply tabeli ResourceItem*

#### Definicja kolumny SentToSupply tabeli ResourceItem

Name	SentToSupply
Code	SentToSupply
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	Kolumna określa czy informacje o diecie mają być wysłane do dostawcy

### *Kolumna PhResourceID tabeli ResourceItem*

#### Definicja kolumny PhResourceID tabeli ResourceItem

Name	PhResourceID
Code	PhResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	pole przechowywać będzie identyfikator aliasu środków z apteki (analog PhStItemID)

### *Lista kluczy tabeli ResourceItem*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ResourceItem*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ResourceItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ResourceItemKind**

### *Definicja tabeli ResourceItemKind*

Name	ResourceItemKind
Code	ResourceItemKind
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ResourceItemKind*

Name	Code
ResourceItemKindID	ResourceItemKindID
Active	Active
SequenceNo	SequenceNo

### *Kolumna ResourceItemKindID tabeli ResourceItemKind*

#### Definicja kolumny ResourceItemKindID tabeli ResourceItemKind

Name	ResourceItemKindID
Code	ResourceItemKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ResourceItemKind*

#### Definicja kolumny Active tabeli ResourceItemKind

Name	Active
Code	Active

Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna SequenceNo tabeli ResourceItemKind*

#### Definicja kolumny SequenceNo tabeli ResourceItemKind

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ResourceItemKind*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ResourceItemKind*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ResourceItemKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ResourceItemKindText**

### *Definicja tabeli ResourceItemKindText*

Name	ResourceItemKindText
Code	ResourceItemKindText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ResourceItemKindText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
ResourceItemKindID	ResourceItemKindID
Code	Code
ShortName	ShortName

FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli ResourceItemKindText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ResourceItemKindText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ResourceItemKindID tabeli ResourceItemKindText*

Definicja kolumny ResourceItemKindID tabeli ResourceItemKindText

Name	ResourceItemKindID
Code	ResourceItemKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ResourceItemKindText*

Definicja kolumny Code tabeli ResourceItemKindText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ResourceItemKindText*

Definicja kolumny ShortName tabeli ResourceItemKindText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name

	DE: Der kurz Name des Rekord
--	------------------------------

### *Kolumna FullName tabeli ResourceItemKindText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ResourceItemKindText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ResourceItemKindText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ResourceItemKindText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ResourceItemKindText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ResourceItemKindText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ResourceItemKindText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela ResourceRecipe

### Definicja tabeli ResourceRecipe

Name	ResourceRecipe
Code	ResourceRecipe
Comment	Tablea służy do przechowywania przepisu dla leku recepturowego wypełnianego przez osobę w systemie szpitalnym (CliniNET). Taki lek recepturowy/przepis poprzez transakcje wymiany inf. zostanie przesłany do systemu aptecznego, gdzie zostanie wykonany i odesłany po uprzednim zamówieniu. Tabela zawiera prosty opis leku recepturowego wprowadzony przez osobę uprawnioną (np. lekarza) celem wykonania go w aptece szpitalnej i dostarczenia na oddział.

### Lista kolumn tabeli ResourceRecipe

Name	Code
ResourceRecipeID	ResourceRecipeID
FormulaText	FormulaText
UnitsCount	UnitsCount
InsertDT	InsertDT
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson

### Kolumna ResourceRecipeID tabeli ResourceRecipe

#### Definicja kolumny ResourceRecipeID tabeli ResourceRecipe

Name	ResourceRecipeID
Code	ResourceRecipeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna FormulaText tabeli ResourceRecipe

#### Definicja kolumny FormulaText tabeli ResourceRecipe

Name	FormulaText
Code	FormulaText
Data Type	text
Mandatory	No

Comment	Przepis na lek recepturowy
---------	----------------------------

### *Kolumna UnitsCount tabeli ResourceRecipe*

#### Definicja kolumny UnitsCount tabeli ResourceRecipe

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Ilość porcji, które określa przepis

### *Kolumna InsertDT tabeli ResourceRecipe*

#### Definicja kolumny InsertDT tabeli ResourceRecipe

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna InsertingPerson tabeli ResourceRecipe*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli ResourceRecipe

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli ResourceRecipe*

#### Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli ResourceRecipe

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli ResourceRecipe*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli ResourceRecipe

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ResourceRecipe*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ResourceRecipe*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ResourceRecipe

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ResourceType**

### *Definicja tabeli ResourceType*

Name	ResourceType
Code	ResourceType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ResourceType*

Name	Code
ResourceTypeID	ResourceTypeID
InternalValueID	InternalValueID
Active	Active
SequenceNo	SequenceNo

### *Kolumna ResourceTypeID tabeli ResourceType*

Definicja kolumny ResourceTypeID tabeli ResourceType

Name	ResourceTypeID
------	----------------

Code	ResourceTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InternalValueID tabeli ResourceType*

Definicja kolumny InternalValueID tabeli ResourceType

Name	InternalValueID
Code	InternalValueID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ResourceType*

Definicja kolumny Active tabeli ResourceType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna SequenceNo tabeli ResourceType*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli ResourceType

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ResourceType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ResourceType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ResourceType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ResourceTypeText**

*Definicja tabeli ResourceTypeText*

Name	ResourceTypeText
Code	ResourceTypeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli ResourceTypeText*

Name	Code
ResourceTypeID	ResourceTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

*Kolumna ResourceTypeID tabeli ResourceTypeText*

Definicja kolumny ResourceTypeID tabeli ResourceTypeText

Name	ResourceTypeID
Code	ResourceTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli ResourceTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli ResourceTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza

	EN: Record's code DE: Der code des Rekord
--	----------------------------------------------

### *Kolumna ShortName tabeli ResourceTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ResourceTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ResourceTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ResourceTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ResourceTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ResourceTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ResourceTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ResourceTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ResourceTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela RespCenterStructure**

*Definicja tabeli RespCenterStructure*

Name	RespCenterStructure
Code	RespCenterStructure
Comment	Struktury ośrodków odpowiedzialności

*Lista kolumn tabeli RespCenterStructure*

Name	Code
RespCenterStructureID	RespCenterStructureID
Name	Name
Description	Description
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

### *Kolumna RespCenterStructureID tabeli RespCenterStructure*

Definicja kolumny RespCenterStructureID tabeli RespCenterStructure

Name	RespCenterStructureID
Code	RespCenterStructureID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID struktury

### *Kolumna Name tabeli RespCenterStructure*

Definicja kolumny Name tabeli RespCenterStructure

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes

Comment	Nazwa
---------	-------

### *Kolumna Description tabeli RespCenterStructure*

Definicja kolumny Description tabeli RespCenterStructure

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna StartDT tabeli RespCenterStructure*

Definicja kolumny StartDT tabeli RespCenterStructure

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data początku ważności struktury

### *Kolumna StopDT tabeli RespCenterStructure*

Definicja kolumny StopDT tabeli RespCenterStructure

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data końca ważności struktury

### *Kolumna Active tabeli RespCenterStructure*

Definicja kolumny Active tabeli RespCenterStructure

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Aktywny



### *Lista kluczy tabeli RespCenterStructure*

Name	Code	Primary
PK_RESPCENTERSTRUCTURE	PK_RESPCENTERSTRUCTURE	X

### *Klucz PK\_RESPCENTERSTRUCTURE tabeli RespCenterStructure*

Definicja klucza PK\_RESPCENTERSTRUCTURE tabeli RespCenterStructure

Name	PK_RESPCENTERSTRUCTURE
Code	PK_RESPCENTERSTRUCTURE
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ResponsibilityCenter**

### *Definicja tabeli ResponsibilityCenter*

Name	ResponsibilityCenter
Code	ResponsibilityCenter
Comment	Ośrodki odpowiedzialności

### *Lista kolumn tabeli ResponsibilityCenter*

Name	Code
ResponsibilityCenterID	ResponsibilityCenterID
RespCenterStructureID	RespCenterStructureID
ParentCenterID	ParentCenterID
Name	Name
Description	Description
CostCenter	CostCenter
Editable	Editable
ElementIndex	ElementIndex

### *Kolumna ResponsibilityCenterID tabeli ResponsibilityCenter*

Definicja kolumny ResponsibilityCenterID tabeli ResponsibilityCenter

Name	ResponsibilityCenterID
Code	ResponsibilityCenterID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID osrodka

### *Kolumna RespCenterStructureID tabeli ResponsibilityCenter*

Definicja kolumny RespCenterStructureID tabeli ResponsibilityCenter

Name	RespCenterStructureID
Code	RespCenterStructureID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID struktury ośrodków odpowiedzialności

### *Kolumna ParentCenterID tabeli ResponsibilityCenter*

Definicja kolumny ParentCenterID tabeli ResponsibilityCenter

Name	ParentCenterID
Code	ParentCenterID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID ośrodka nadrzędnego

### *Kolumna Name tabeli ResponsibilityCenter*

Definicja kolumny Name tabeli ResponsibilityCenter

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Nazwa

### *Kolumna Description tabeli ResponsibilityCenter*

Definicja kolumny Description tabeli ResponsibilityCenter

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Kolumna CostCenter tabeli ResponsibilityCenter*

Definicja kolumny CostCenter tabeli ResponsibilityCenter

Name	CostCenter
------	------------

Code	CostCenter
Data Type	varchar(1000)
Mandatory	No
Comment	Kod ośrodka lub ośrodków kosztów

### *Kolumna Editable tabeli ResponsibilityCenter*

#### Definicja kolumny Editable tabeli ResponsibilityCenter

Name	Editable
Code	Editable
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Flaga mówiąca czy wartość cyklu budżetowego przypisana do ośrodka odpowiedzialności może być edytowalna przez użytkownika

### *Kolumna ElementIndex tabeli ResponsibilityCenter*

#### Definicja kolumny ElementIndex tabeli ResponsibilityCenter

Name	ElementIndex
Code	ElementIndex
Data Type	numeric(5)
Mandatory	No
Comment	Indeks elementu porządkujący strukturę

### *Lista kluczy tabeli ResponsibilityCenter*

Name	Code	Primary
PK_RESPONSIBILITYCENTER	PK_RESPONSIBILITYCENTER	X

### *Klucz PK\_RESPONSIBILITYCENTER tabeli ResponsibilityCenter*

#### Definicja klucza PK\_RESPONSIBILITYCENTER tabeli ResponsibilityCenter

Name	PK_RESPONSIBILITYCENTER
Code	PK_RESPONSIBILITYCENTER
Primary	Yes
Comment	

## Tabela ResultsHandOut

### Definicja tabeli ResultsHandOut

Name	ResultsHandOut
Code	ResultsHandOut
Comment	

### Lista kolumn tabeli ResultsHandOut

Name	Code
ResultsHandOutID	ResultsHandOutID
PerfServiceID	PerfServiceID
DisclosePersonTypeID	DisclosePersonTypeID
PersonID	PersonID
KinshipID	KinshipID
ResultsHandOutFormatID	ResultsHandOutFormatID
HandOutDT	HandOutDT
Comments	Comments
FirstName	FirstName
LastName	LastName
HandOutPersonID	HandOutPersonID

### Kolumna ResultsHandOutID tabeli ResultsHandOut

#### Definicja kolumny ResultsHandOutID tabeli ResultsHandOut

Name	ResultsHandOutID
Code	ResultsHandOutID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna PerfServiceID tabeli ResultsHandOut

#### Definicja kolumny PerfServiceID tabeli ResultsHandOut

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DisclosePersonTypeID tabeli ResultsHandOut*

Definicja kolumny DisclosePersonTypeID tabeli ResultsHandOut

Name	DisclosePersonTypeID
Code	DisclosePersonTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli ResultsHandOut*

Definicja kolumny PersonID tabeli ResultsHandOut

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna KinshipID tabeli ResultsHandOut*

Definicja kolumny KinshipID tabeli ResultsHandOut

Name	KinshipID
Code	KinshipID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ResultsHandOutFormatID tabeli ResultsHandOut*

Definicja kolumny ResultsHandOutFormatID tabeli ResultsHandOut

Name	ResultsHandOutFormatID
Code	ResultsHandOutFormatID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HandOutDT tabeli ResultsHandOut*

Definicja kolumny HandOutDT tabeli ResultsHandOut

Name	HandOutDT
------	-----------

Code	HandOutDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli ResultsHandOut*

Definicja kolumny Comments tabeli ResultsHandOut

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FirstName tabeli ResultsHandOut*

Definicja kolumny FirstName tabeli ResultsHandOut

Name	FirstName
Code	FirstName
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	PL: Imię EN: First Name DE: der Name

### *Kolumna LastName tabeli ResultsHandOut*

Definicja kolumny LastName tabeli ResultsHandOut

Name	LastName
Code	LastName
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	PL: Nazwisko EN: Last name DE: der Nachname

### *Kolumna HandOutPersonID tabeli ResultsHandOut*

Definicja kolumny HandOutPersonID tabeli ResultsHandOut

Name	HandOutPersonID
Code	HandOutPersonID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ResultsHandOut*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ResultsHandOut*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ResultsHandOut

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ResultsHandOutFormat**

### *Definicja tabeli ResultsHandOutFormat*

Name	ResultsHandOutFormat
Code	ResultsHandOutFormat
Comment	Formaty wyników w module diagnostycznym

### *Lista kolumn tabeli ResultsHandOutFormat*

Name	Code
ResultsHandOutFormatID	ResultsHandOutFormatID
Active	Active

### *Kolumna ResultsHandOutFormatID tabeli ResultsHandOutFormat*

Definicja kolumny ResultsHandOutFormatID tabeli ResultsHandOutFormat

Name	ResultsHandOutFormatID
Code	ResultsHandOutFormatID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ResultsHandOutFormat*

#### Definicja kolumny Active tabeli ResultsHandOutFormat

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ResultsHandOutFormat*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ResultsHandOutFormat*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ResultsHandOutFormat

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ResultsHandOutFormatText**

### *Definicja tabeli ResultsHandOutFormatText*

Name	ResultsHandOutFormatText
Code	ResultsHandOutFormatText
Comment	Formaty wyników w module diagnostycznym - tabela opisowa

### *Lista kolumn tabeli ResultsHandOutFormatText*

Name	Code
ResultsHandOutFormatID	ResultsHandOutFormatID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName



*Kolumna ResultsHandOutFormatID tabeli ResultsHandOutFormatText*

Definicja kolumny ResultsHandOutFormatID tabeli ResultsHandOutFormatText

Name	ResultsHandOutFormatID
Code	ResultsHandOutFormatID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli ResultsHandOutFormatText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ResultsHandOutFormatText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli ResultsHandOutFormatText*

Definicja kolumny Code tabeli ResultsHandOutFormatText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

*Kolumna Description tabeli ResultsHandOutFormatText*

Definicja kolumny Description tabeli ResultsHandOutFormatText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ResultsHandOutFormatText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ResultsHandOutFormatText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ResultsHandOutFormatText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ResultsHandOutFormatText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ResultsHandOutFormatText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ResultsHandOutFormatText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ResultsHandOutFormatText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela RiskFactor**

### *Definicja tabeli RiskFactor*

Name	RiskFactor
Code	RiskFactor
Comment	

### *Lista kolumn tabeli RiskFactor*

Name	Code
RiskFactorID	RiskFactorID
RiskFactorTypeID	RiskFactorTypeID
Active	Active

### *Kolumna RiskFactorID tabeli RiskFactor*

#### Definicja kolumny RiskFactorID tabeli RiskFactor

Name	RiskFactorID
Code	RiskFactorID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna RiskFactorTypeID tabeli RiskFactor*

#### Definicja kolumny RiskFactorTypeID tabeli RiskFactor

Name	RiskFactorTypeID
Code	RiskFactorTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Typ czynnika ryzyka

### *Kolumna Active tabeli RiskFactor*

#### Definicja kolumny Active tabeli RiskFactor

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli RiskFactor*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli RiskFactor*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli RiskFactor

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela RiskFactorText**

*Definicja tabeli RiskFactorText*

Name	RiskFactorText
Code	RiskFactorText
Comment	

*Lista kolumn tabeli RiskFactorText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
RiskFactorID	RiskFactorID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

*Kolumna LanguageID tabeli RiskFactorText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli RiskFactorText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna RiskFactorID tabeli RiskFactorText*

Definicja kolumny RiskFactorID tabeli RiskFactorText

Name	RiskFactorID
Code	RiskFactorID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli RiskFactorText*

#### Definicja kolumny Code tabeli RiskFactorText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli RiskFactorText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli RiskFactorText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli RiskFactorText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli RiskFactorText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli RiskFactorText*

#### Definicja kolumny Description tabeli RiskFactorText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)

Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli RiskFactorText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli RiskFactorText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli RiskFactorText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela RiskFactorType**

### *Definicja tabeli RiskFactorType*

Name	RiskFactorType
Code	RiskFactorType
Comment	Tabela słownikowa dla typów czynników ryzyka zakażeń

### *Lista kolumn tabeli RiskFactorType*

Name	Code
RiskFactorTypeID	RiskFactorTypeID
Active	Active

### *Kolumna RiskFactorTypeID tabeli RiskFactorType*

Definicja kolumny RiskFactorTypeID tabeli RiskFactorType

Name	RiskFactorTypeID
Code	RiskFactorTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Klucz główny

### *Kolumna Active tabeli RiskFactorType*

#### Definicja kolumny Active tabeli RiskFactorType

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność rekordu

### *Lista kluczy tabeli RiskFactorType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli RiskFactorType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli RiskFactorType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela RiskFactorTypeText**

### *Definicja tabeli RiskFactorTypeText*

Name	RiskFactorTypeText
Code	RiskFactorTypeText
Comment	Tabela tekstowa dla słownika zawierającego typy czynników ryzyka zakażeń

### *Lista kolumn tabeli RiskFactorTypeText*

Name	Code
RiskFactorTypeID	RiskFactorTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna RiskFactorTypeID tabeli RiskFactorTypeText*

Definicja kolumny RiskFactorTypeID tabeli RiskFactorTypeText

Name	RiskFactorTypeID
Code	RiskFactorTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator rekordu

### *Kolumna LanguageID tabeli RiskFactorTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli RiskFactorTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Wersja językowa rekordu

### *Kolumna Code tabeli RiskFactorTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli RiskFactorTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli RiskFactorTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli RiskFactorTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord



### *Kolumna FullName tabeli RiskFactorTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli RiskFactorTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli RiskFactorTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli RiskFactorTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli RiskFactorTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli RiskFactorTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli RiskFactorTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela RiskGroup**

### *Definicja tabeli RiskGroup*

Name	RiskGroup
Code	RiskGroup
Comment	

### *Lista kolumn tabeli RiskGroup*

Name	Code
RiskGroupID	RiskGroupID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna RiskGroupID tabeli RiskGroup*

#### Definicja kolumny RiskGroupID tabeli RiskGroup

Name	RiskGroupID
Code	RiskGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli RiskGroup*

#### Definicja kolumny Active tabeli RiskGroup

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli RiskGroup*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli RiskGroup

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli RiskGroup*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli RiskGroup

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli RiskGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli RiskGroup*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli RiskGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela RiskGroupText**

### *Definicja tabeli RiskGroupText*

Name	RiskGroupText
Code	RiskGroupText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli RiskGroupText*

Name	Code
RiskGroupID	RiskGroupID
Code	Code
FullName	FullName
LanguageID	LanguageID
ShortName	ShortName
Description	Description

### *Kolumna RiskGroupID tabeli RiskGroupText*

Definicja kolumny RiskGroupID tabeli RiskGroupText

Name	RiskGroupID
Code	RiskGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli RiskGroupText*

Definicja kolumny Code tabeli RiskGroupText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli RiskGroupText*

Definicja kolumny FullName tabeli RiskGroupText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna LanguageID tabeli RiskGroupText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli RiskGroupText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli RiskGroupText*

Definicja kolumny ShortName tabeli RiskGroupText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli RiskGroupText*

Definicja kolumny Description tabeli RiskGroupText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli RiskGroupText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli RiskGroupText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli RiskGroupText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela RuleScope**

### *Definicja tabeli RuleScope*

Name	RuleScope
Code	RuleScope
Comment	Słownik zasięgu wykluczeń (wykluczenia na poziomie hospitalizacji,

	pobytu oddziałowego, pobytu na sali/wizyty)
--	---------------------------------------------

### *Lista kolumn tabeli RuleScope*

Name	Code
RuleScopeID	RuleScopeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName

### *Kolumna RuleScopeID tabeli RuleScope*

#### Definicja kolumny RuleScopeID tabeli RuleScope

Name	RuleScopeID
Code	RuleScopeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli RuleScope*

#### Definicja kolumny Code tabeli RuleScope

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli RuleScope*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli RuleScope

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli RuleScope*

#### Definicja kolumny FullName tabeli RuleScope

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli RuleScope*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli RuleScope*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli RuleScope

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela RumBlockedCard**

### *Definicja tabeli RumBlockedCard*

Name	RumBlockedCard
Code	RumBlockedCard
Comment	Zablokowane numery kart RUM

### *Lista kolumn tabeli RumBlockedCard*

Name	Code
RumCardNumber	RumCardNumber
DuplicateNo	DuplicateNo
RumBlockReasonID	RumBlockReasonID
CardType	CardType
ExpireDT	ExpireDT
CancelDT	CancelDT
Active	Active
Insurer	Insurer

GenerateTime	GenerateTime
GenerateNo	GenerateNo
DataRange	DataRange
Version	Version

### *Kolumna RumCardNumber tabeli RumBlockedCard*

Definicja kolumny RumCardNumber tabeli RumBlockedCard

Name	RumCardNumber
Code	RumCardNumber
Data Type	varchar(24)
Mandatory	Yes
Comment	Numer karty RUM

### *Kolumna DuplicateNo tabeli RumBlockedCard*

Definicja kolumny DuplicateNo tabeli RumBlockedCard

Name	DuplicateNo
Code	DuplicateNo
Data Type	varchar(2)
Mandatory	Yes
Comment	Numer duplikatu

### *Kolumna RumBlockReasonID tabeli RumBlockedCard*

Definicja kolumny RumBlockReasonID tabeli RumBlockedCard

Name	RumBlockReasonID
Code	RumBlockReasonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CardType tabeli RumBlockedCard*

Definicja kolumny CardType tabeli RumBlockedCard

Name	CardType
Code	CardType
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	Typ karty RUM



### *Kolumna ExpireDT tabeli RumBlockedCard*

Definicja kolumny ExpireDT tabeli RumBlockedCard

Name	ExpiredT
Code	ExpiredT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data utraty ważności karty RUM

### *Kolumna CancelDT tabeli RumBlockedCard*

Definicja kolumny CancelDT tabeli RumBlockedCard

Name	CancelDT
Code	CancelDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data unieważnienia karty RUM

### *Kolumna Active tabeli RumBlockedCard*

Definicja kolumny Active tabeli RumBlockedCard

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Insurer tabeli RumBlockedCard*

Definicja kolumny Insurer tabeli RumBlockedCard

Name	Insurer
Code	Insurer
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	Ubezpieczyciel

### *Kolumna GenerateTime tabeli RumBlockedCard*

Definicja kolumny GenerateTime tabeli RumBlockedCard

Name	GenerateTime
------	--------------

Code	GenerateTime
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data utworzenia karty RUM

### *Kolumna GenerateNo tabeli RumBlockedCard*

Definicja kolumny GenerateNo tabeli RumBlockedCard

Name	GenerateNo
Code	GenerateNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DataRange tabeli RumBlockedCard*

Definicja kolumny DataRange tabeli RumBlockedCard

Name	DataRange
Code	DataRange
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Version tabeli RumBlockedCard*

Definicja kolumny Version tabeli RumBlockedCard

Name	Version
Code	Version
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli RumBlockedCard*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli RumBlockedCard*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli RumBlockedCard

Name	Identifier_1
------	--------------

Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela RumBlockReason

### Definicja tabeli RumBlockReason

Name	RumBlockReason
Code	RumBlockReason
Comment	Powód zablokowania karty RUM

### Lista kolumn tabeli RumBlockReason

Name	Code
RumBlockReasonID	RumBlockReasonID
Active	Active

### Kolumna RumBlockReasonID tabeli RumBlockReason

#### Definicja kolumny RumBlockReasonID tabeli RumBlockReason

Name	RumBlockReasonID
Code	RumBlockReasonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli RumBlockReason

#### Definicja kolumny Active tabeli RumBlockReason

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli RumBlockReason

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli RumBlockReason*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli RumBlockReason

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela RumBlockReasonText**

*Definicja tabeli RumBlockReasonText*

Name	RumBlockReasonText
Code	RumBlockReasonText
Comment	

*Lista kolumn tabeli RumBlockReasonText*

Name	Code
RumBlockReasonID	RumBlockReasonID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna RumBlockReasonID tabeli RumBlockReasonText*

Definicja kolumny RumBlockReasonID tabeli RumBlockReasonText

Name	RumBlockReasonID
Code	RumBlockReasonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli RumBlockReasonText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli RumBlockReasonText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli RumBlockReasonText*

Definicja kolumny Code tabeli RumBlockReasonText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli RumBlockReasonText*

Definicja kolumny Description tabeli RumBlockReasonText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli RumBlockReasonText*

Definicja kolumny FullName tabeli RumBlockReasonText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli RumBlockReasonText*

Definicja kolumny ShortName tabeli RumBlockReasonText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)

Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli RumBlockReasonText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli RumBlockReasonText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli RumBlockReasonText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SalesCenter**

### *Definicja tabeli SalesCenter*

Name	SalesCenter
Code	SalesCenter
Comment	PL: Opis centrów sprzedaży EN: Sale center's description

### *Lista kolumn tabeli SalesCenter*

Name	Code
SalesCenterID	SalesCenterID
Active	Active

### *Kolumna SalesCenterID tabeli SalesCenter*

Definicja kolumny SalesCenterID tabeli SalesCenter

Name	SalesCenterID
Code	SalesCenterID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli SalesCenter*

#### Definicja kolumny Active tabeli SalesCenter

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SalesCenter*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SalesCenter*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SalesCenter

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SalesCenterText**

### *Definicja tabeli SalesCenterText*

Name	SalesCenterText
Code	SalesCenterText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SalesCenterText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
SalesCenterID	SalesCenterID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna LanguageID tabeli SalesCenterText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli SalesCenterText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SalesCenterID tabeli SalesCenterText*

Definicja kolumny SalesCenterID tabeli SalesCenterText

Name	SalesCenterID
Code	SalesCenterID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli SalesCenterText*

Definicja kolumny Code tabeli SalesCenterText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli SalesCenterText*

Definicja kolumny Description tabeli SalesCenterText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord



### *Kolumna FullName tabeli SalesCenterText*

Definicja kolumny FullName tabeli SalesCenterText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli SalesCenterText*

Definicja kolumny ShortName tabeli SalesCenterText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SalesCenterText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SalesCenterText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SalesCenterText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Sample**

*Definicja tabeli Sample*

Name	Sample
Code	Sample
Comment	

### *Lista kolumn tabeli Sample*

Name	Code
SampleID	SampleID
MaterialID	MaterialID
UnitID	UnitID
PersonID	PersonID
CollectionSiteID	CollectionSiteID
Pat_PersonID	Pat_PersonID
SampleNo	SampleNo
DateValue	DateValue
Amount	Amount
PerfTime	PerfTime
LabelCount	LabelCount

### *Kolumna SampleID tabeli Sample*

#### Definicja kolumny SampleID tabeli Sample

Name	SampleID
Code	SampleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MaterialID tabeli Sample*

#### Definicja kolumny MaterialID tabeli Sample

Name	MaterialID
Code	MaterialID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UnitID tabeli Sample*

#### Definicja kolumny UnitID tabeli Sample

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli Sample*

Definicja kolumny PersonID tabeli Sample

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CollectionSiteID tabeli Sample*

Definicja kolumny CollectionSiteID tabeli Sample

Name	CollectionSiteID
Code	CollectionSiteID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Pat\_PersonID tabeli Sample*

Definicja kolumny Pat\_PersonID tabeli Sample

Name	Pat_PersonID
Code	Pat_PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SampleNo tabeli Sample*

Definicja kolumny SampleNo tabeli Sample

Name	SampleNo
Code	SampleNo
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DateValue tabeli Sample*

Definicja kolumny DateValue tabeli Sample

Name	DateValue
Code	DateValue
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Amount tabeli Sample*

Definicja kolumny Amount tabeli Sample

Name	Amount
Code	Amount
Data Type	decimal(5,2)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfTime tabeli Sample*

Definicja kolumny PerfTime tabeli Sample

Name	PerfTime
Code	PerfTime
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LabelCount tabeli Sample*

Definicja kolumny LabelCount tabeli Sample

Name	LabelCount
Code	LabelCount
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Wydruk label-ek przy użyciu drukarki zebra

### *Lista kluczy tabeli Sample*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Sample*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Sample

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Scheduler**

*Definicja tabeli Scheduler*

Name	Scheduler
Code	Scheduler
Comment	

*Lista kolumn tabeli Scheduler*

Name	Code
SchedulerID	SchedulerID
MedResourceID	MedResourceID
OrgUnitID	OrgUnitID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

*Kolumna SchedulerID tabeli Scheduler*

Definicja kolumny SchedulerID tabeli Scheduler

Name	SchedulerID
Code	SchedulerID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna MedResourceID tabeli Scheduler*

Definicja kolumny MedResourceID tabeli Scheduler

Name	MedResourceID
Code	MedResourceID
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna OrgUnitID tabeli Scheduler*

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli Scheduler

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli Scheduler*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli Scheduler

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Scheduler*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli Scheduler

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Active tabeli Scheduler*

#### Definicja kolumny Active tabeli Scheduler

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza.

	EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord
--	---------------------------------------------------

### *Lista kluczy tabeli Scheduler*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Scheduler*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Scheduler

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela School**

### *Definicja tabeli School*

Name	School
Code	School
Comment	

### *Lista kolumn tabeli School*

Name	Code
SchoolID	SchoolID
SchoolKindID	SchoolKindID
Active	Active
Code	Code
CompanyStatisticalNo	CompanyStatisticalNo
FullName	FullName
ShortName	ShortName
Description	Description

### *Kolumna SchoolID tabeli School*

#### Definicja kolumny SchoolID tabeli School

Name	SchoolID
Code	SchoolID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna SchoolKindID tabeli School*

#### Definicja kolumny SchoolKindID tabeli School

Name	SchoolKindID
Code	SchoolKindID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli School*

#### Definicja kolumny Active tabeli School

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Code tabeli School*

#### Definicja kolumny Code tabeli School

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna CompanyStatisticalNo tabeli School*

#### Definicja kolumny CompanyStatisticalNo tabeli School

Name	CompanyStatisticalNo
Code	CompanyStatisticalNo
Data Type	varchar(14)
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna FullName tabeli School*

#### Definicja kolumny FullName tabeli School

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli School*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli School

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli School*

#### Definicja kolumny Description tabeli School

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli School*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli School*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli School

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SchoolKind**

*Definicja tabeli SchoolKind*

Name	SchoolKind
Code	SchoolKind
Comment	

*Lista kolumn tabeli SchoolKind*

Name	Code
SchoolKindID	SchoolKindID
Active	Active

*Kolumna SchoolKindID tabeli SchoolKind*

Definicja kolumny SchoolKindID tabeli SchoolKind

Name	SchoolKindID
Code	SchoolKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli SchoolKind*

Definicja kolumny Active tabeli SchoolKind

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SchoolKind*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SchoolKind*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SchoolKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SchoolKindText**

### *Definicja tabeli SchoolKindText*

Name	SchoolKindText
Code	SchoolKindText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SchoolKindText*

Name	Code
SchoolKindID	SchoolKindID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName
LanguageID	LanguageID

### *Kolumna SchoolKindID tabeli SchoolKindText*

#### Definicja kolumny SchoolKindID tabeli SchoolKindText

Name	SchoolKindID
Code	SchoolKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli SchoolKindText*

Definicja kolumny Code tabeli SchoolKindText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli SchoolKindText*

Definicja kolumny Description tabeli SchoolKindText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli SchoolKindText*

Definicja kolumny FullName tabeli SchoolKindText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli SchoolKindText*

Definicja kolumny ShortName tabeli SchoolKindText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza

	EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord
--	---------------------------------------------------------

### *Kolumna LanguageID tabeli SchoolKindText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli SchoolKindText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli SchoolKindText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SchoolKindText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SchoolKindText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SEDIAddons**

### *Definicja tabeli SEDIAddons*

Name	SEDIAddons
Code	SEDIAddons
Comment	Dodatkowe atrybuty partii magazynowej takie jak: - z jakiego importu pochodzi partia (AdditionalDirectoryListCodeID: 1-docelowego, 2-doraźnego) - jeśli pole 'AdditionalDirectoryListCodeID' jest uzupełnione to w polu 'PermissionNo' przechowywany jest numer zgody NFZ na import docelowy/doraźny

### *Lista kolumn tabeli SEDIAddons*

Name	Code
StockEntryDocumentItemID	StockEntryDocumentItemID

EntryStockID	EntryStockID
StockItemID	StockItemID
AdditionalDirectoryListCodeID	AdditionalDirectoryListCodeID
PermissionNo	PermissionNo

### *Kolumna StockEntryDocumentItemID tabeli SEDIAddons*

Definicja kolumny StockEntryDocumentItemID tabeli SEDIAddons

Name	StockEntryDocumentItemID
Code	StockEntryDocumentItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EntryStockID tabeli SEDIAddons*

Definicja kolumny EntryStockID tabeli SEDIAddons

Name	EntryStockID
Code	EntryStockID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Magazyn z jakiego pochodzi dany zasób

### *Kolumna StockItemID tabeli SEDIAddons*

Definicja kolumny StockItemID tabeli SEDIAddons

Name	StockItemID
Code	StockItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID asortymentu - identyfikator środka, opisywanego daną pozycją dokumentu

### *Kolumna AdditionalDirectoryListCodeID tabeli SEDIAddons*

Definicja kolumny AdditionalDirectoryListCodeID tabeli SEDIAddons

Name	AdditionalDirectoryListCodeID
Code	AdditionalDirectoryListCodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Import: 1-docelowy, 2-doraźny

### *Kolumna PermissionNo tabeli SEDIAddons*

Definicja kolumny PermissionNo tabeli SEDIAddons

Name	PermissionNo
Code	PermissionNo
Data Type	varchar(150)
Mandatory	No
Comment	Numer zgody NFZ

### *Lista kluczy tabeli SEDIAddons*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SEDIAddons*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SEDIAddons

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SeriesData**

### *Definicja tabeli SeriesData*

Name	SeriesData
Code	SeriesData
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SeriesData*

Name	Code
SeriesDataID	SeriesDataID
ProductionDate	ProductionDate
ValidityDate	ValidityDate
SeriesNo	SeriesNo
Blocked	Blocked
BlockDT	BlockDT
Comments	Comments

### *Kolumna SeriesDataID tabeli SeriesData*

Definicja kolumny SeriesDataID tabeli SeriesData

Name	SeriesDataID
Code	SeriesDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ProductionDate tabeli SeriesData*

Definicja kolumny ProductionDate tabeli SeriesData

Name	ProductionDate
Code	ProductionDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ValidityDate tabeli SeriesData*

Definicja kolumny ValidityDate tabeli SeriesData

Name	ValidityDate
Code	ValidityDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SeriesNo tabeli SeriesData*

Definicja kolumny SeriesNo tabeli SeriesData

Name	SeriesNo
Code	SeriesNo
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Blocked tabeli SeriesData*

Definicja kolumny Blocked tabeli SeriesData

Name	Blocked
------	---------



Code	Blocked
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BlockDT tabeli SeriesData*

#### Definicja kolumny BlockDT tabeli SeriesData

Name	BlockDT
Code	BlockDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli SeriesData*

#### Definicja kolumny Comments tabeli SeriesData

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli SeriesData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SeriesData*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SeriesData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Service**

### *Definicja tabeli Service*

Name	Service
------	---------

Code	Service
Comment	PL: Dane słownika usług EN: Service dictionary data DE: Die Tabelle für die Dienste

*List of columns in the Service table*

Name	Code
ServID	ServID
ICDID	ICDID
VatRateID	VatRateID
PerfTemplateID	PerfTemplateID
UnitID	UnitID
ServiceTypeID	ServiceTypeID
ServiceComponentID	ServiceComponentID
SysFctID	SysFctID
InterfaceCd	InterfaceCd
Code	Code
Description	Description
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Independent	Independent
Comments	Comments
IsExternal	IsExternal
Active	Active
Mnemonic	Mnemonic
Recursive	Recursive
Duration	Duration
IsProfile	IsProfile
AccountServID	AccountServID
IsAccounting	IsAccounting
NotMedical	NotMedical
OPK	OPK
PKWiU	PKWiU
ShortName	ShortName
FullName	FullName
OPK2	OPK2
NotForPatient	NotForPatient
ReferralMandatory	ReferralMandatory
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna ServID tabeli Service*

Definicja kolumny ServID tabeli Service

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID usługi

### *Kolumna ICDID tabeli Service*

Definicja kolumny ICDID tabeli Service

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VatRateID tabeli Service*

Definicja kolumny VatRateID tabeli Service

Name	VatRateID
Code	VatRateID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID stawki VAT

### *Kolumna PerfTemplateID tabeli Service*

Definicja kolumny PerfTemplateID tabeli Service

Name	PerfTemplateID
Code	PerfTemplateID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UnitID tabeli Service*

Definicja kolumny UnitID tabeli Service

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ServiceTypeID tabeli Service*

Definicja kolumny ServiceTypeID tabeli Service

Name	ServiceTypeID
Code	ServiceTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServiceComponentID tabeli Service*

Definicja kolumny ServiceComponentID tabeli Service

Name	ServiceComponentID
Code	ServiceComponentID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SysFctID tabeli Service*

Definicja kolumny SysFctID tabeli Service

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InterfaceCd tabeli Service*

Definicja kolumny InterfaceCd tabeli Service

Name	InterfaceCd
------	-------------

Code	InterfaceCd
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli Service*

#### Definicja kolumny Code tabeli Service

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli Service*

#### Definicja kolumny Description tabeli Service

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli Service*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli Service

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Service*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli Service

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Independent tabeli Service*

#### Definicja kolumny Independent tabeli Service

Name	Independent
Code	Independent
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli Service*

#### Definicja kolumny Comments tabeli Service

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IsExternal tabeli Service*

#### Definicja kolumny IsExternal tabeli Service

Name	IsExternal
Code	IsExternal
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Service*

#### Definicja kolumny Active tabeli Service

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Mnemonic tabeli Service*

#### Definicja kolumny Mnemonic tabeli Service

Name	Mnemonic
Code	Mnemonic
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Recursive tabeli Service*

#### Definicja kolumny Recursive tabeli Service

Name	Recursive
Code	Recursive
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Duration tabeli Service*

#### Definicja kolumny Duration tabeli Service

Name	Duration
Code	Duration
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IsProfile tabeli Service*

Definicja kolumny IsProfile tabeli Service

Name	IsProfile
Code	IsProfile
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AccountServID tabeli Service*

Definicja kolumny AccountServID tabeli Service

Name	AccountServID
Code	AccountServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IsAccounting tabeli Service*

Definicja kolumny IsAccounting tabeli Service

Name	IsAccounting
Code	IsAccounting
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NotMedical tabeli Service*

Definicja kolumny NotMedical tabeli Service

Name	NotMedical
Code	NotMedical
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OPK tabeli Service*

Definicja kolumny OPK tabeli Service

Name	OPK
------	-----



Code	OPK
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PKWiU tabeli Service*

#### Definicja kolumny PKWiU tabeli Service

Name	PKWiU
Code	PKWiU
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer PKWiU

### *Kolumna ShortName tabeli Service*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli Service

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli Service*

#### Definicja kolumny FullName tabeli Service

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna OPK2 tabeli Service*

#### Definicja kolumny OPK2 tabeli Service

Name	OPK2
------	------

Code	OPK2
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	Identyfikator OPK grupuje usługi na potrzeby kosztów i kontrolingu. W Systemie wykorzystywany jest przy generowaniu niektórych raportów w module Recepcja.

### *Kolumna NotForPatient tabeli Service*

#### Definicja kolumny NotForPatient tabeli Service

Name	NotForPatient
Code	NotForPatient
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Informacja czy dana usługa zlecana jest w kontekście pacjenta (pobytu, zdarzenia szpitalnego), czy jest zleceniem przedmiotowym (badania czystościowe, wymiana żarówki itp.)

### *Kolumna ReferralMandatory tabeli Service*

#### Definicja kolumny ReferralMandatory tabeli Service

Name	ReferralMandatory
Code	ReferralMandatory
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Flaga sterująca wymagalnością skierowania do usługi

### *Kolumna InsertingPerson tabeli Service*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli Service

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna InsertDate tabeli Service*

Definicja kolumny InsertDate tabeli Service

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data utworzenia rekordu

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli Service*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli Service

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ostatnio modyfikujaca osoba

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli Service*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli Service

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Lista kluczy tabeli Service*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Service*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Service

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela ServiceAddOns

### Definicja tabeli ServiceAddOns

Name	ServiceAddOns
Code	ServiceAddOns
Comment	PL: Dodatkowe cechy usługi EN: Additional service data

### Lista kolumn tabeli ServiceAddOns

Name	Code
ServID	ServID
Sex	Sex
AgeTop	AgeTop
AgeBottom	AgeBottom
AgeRange	AgeRange
RepeatRange	RepeatRange
IgnoreRepeatRange	IgnoreRepeatRange
PerfTime	PerfTime
Independent	Independent
Maximum	Maximum
SingleOnOrder	SingleOnOrder
LocalPrint	LocalPrint
SchedulingAllowed	SchedulingAllowed
OrderingPerfPlace	OrderingPerfPlace
ReferralRequired	ReferralRequired
ReferralValidDaysCount	ReferralValidDaysCount
MinSchedulingDaysCount	MinSchedulingDaysCount
MaxSchedulingDaysCount	MaxSchedulingDaysCount
ConfirmDaysCount	ConfirmDaysCount
HospDays	HospDays
ContractCodingEverEnabled	ContractCodingEverEnabled
ResultReleaseRequired	ResultReleaseRequired
SplitContractCoding	SplitContractCoding
RescueLife	RescueLife
Dentistry	Dentistry
DeadRestriction	DeadRestriction
MessageForPatient	MessageForPatient

### Kolumna ServID tabeli ServiceAddOns

### Definicja kolumny ServID tabeli ServiceAddOns

Name	ServID
------	--------

Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Sex tabeli ServiceAddOns*

#### Definicja kolumny Sex tabeli ServiceAddOns

Name	Sex
Code	Sex
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	PL: Płeć EN: Sex of the person DE: das Geschlecht

### *Kolumna AgeTop tabeli ServiceAddOns*

#### Definicja kolumny AgeTop tabeli ServiceAddOns

Name	AgeTop
Code	AgeTop
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AgeBottom tabeli ServiceAddOns*

#### Definicja kolumny AgeBottom tabeli ServiceAddOns

Name	AgeBottom
Code	AgeBottom
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AgeRange tabeli ServiceAddOns*

#### Definicja kolumny AgeRange tabeli ServiceAddOns

Name	AgeRange
Code	AgeRange
Data Type	smallint
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna RepeatRange tabeli ServiceAddOns*

Definicja kolumny RepeatRange tabeli ServiceAddOns

Name	RepeatRange
Code	RepeatRange
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IgnoreRepeatRange tabeli ServiceAddOns*

Definicja kolumny IgnoreRepeatRange tabeli ServiceAddOns

Name	IgnoreRepeatRange
Code	IgnoreRepeatRange
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfTime tabeli ServiceAddOns*

Definicja kolumny PerfTime tabeli ServiceAddOns

Name	PerfTime
Code	PerfTime
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Independent tabeli ServiceAddOns*

Definicja kolumny Independent tabeli ServiceAddOns

Name	Independent
Code	Independent
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Maximum tabeli ServiceAddOns*

Definicja kolumny Maximum tabeli ServiceAddOns

Name	Maximum
Code	Maximum
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SingleOnOrder tabeli ServiceAddOns*

Definicja kolumny SingleOnOrder tabeli ServiceAddOns

Name	SingleOnOrder
Code	SingleOnOrder
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LocalPrint tabeli ServiceAddOns*

Definicja kolumny LocalPrint tabeli ServiceAddOns

Name	LocalPrint
Code	LocalPrint
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SchedulingAllowed tabeli ServiceAddOns*

Definicja kolumny SchedulingAllowed tabeli ServiceAddOns

Name	SchedulingAllowed
Code	SchedulingAllowed
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingPerfPlace tabeli ServiceAddOns*

Definicja kolumny OrderingPerfPlace tabeli ServiceAddOns

Name	OrderingPerfPlace
------	-------------------

Code	OrderingPerfPlace
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ReferralRequired tabeli ServiceAddOns*

Definicja kolumny ReferralRequired tabeli ServiceAddOns

Name	ReferralRequired
Code	ReferralRequired
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ReferralValidDaysCount tabeli ServiceAddOns*

Definicja kolumny ReferralValidDaysCount tabeli ServiceAddOns

Name	ReferralValidDaysCount
Code	ReferralValidDaysCount
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MinSchedulingDaysCount tabeli ServiceAddOns*

Definicja kolumny MinSchedulingDaysCount tabeli ServiceAddOns

Name	MinSchedulingDaysCount
Code	MinSchedulingDaysCount
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ile dni przed wykonaniem musi być wykonana rezerwacja

### *Kolumna MaxSchedulingDaysCount tabeli ServiceAddOns*

Definicja kolumny MaxSchedulingDaysCount tabeli ServiceAddOns

Name	MaxSchedulingDaysCount
Code	MaxSchedulingDaysCount
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Doyślny wskaźnik dostępności usług rozumiany jako okres oczekiwania na wykoananie usługi, którego nie należy przekraczać (komentarz z



*Kolumna ConfirmDaysCount tabeli ServiceAddOns*

## Definicja kolumny ConfirmDaysCount tabeli ServiceAddOns

Name	ConfirmDaysCount
Code	ConfirmDaysCount
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna HospDays tabeli ServiceAddOns*

## Definicja kolumny HospDays tabeli ServiceAddOns

Name	HospDays
Code	HospDays
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Liczba dni hospitalizacji wymaganych w przypadku wykonania na pacjencie danej usługi.

*Kolumna ContractCodingEverEnabled tabeli ServiceAddOns*

## Definicja kolumny ContractCodingEverEnabled tabeli ServiceAddOns

Name	ContractCodingEverEnabled
Code	ContractCodingEverEnabled
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Oznacza, czy dla danej usługi można kodować świadczenia w DIS nawet jeśli są zlecone na oddziale/IP

*Kolumna ResultReleaseRequired tabeli ServiceAddOns*

## Definicja kolumny ResultReleaseRequired tabeli ServiceAddOns

Name	ResultReleaseRequired
Code	ResultReleaseRequired
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SplitContractCoding tabeli ServiceAddOns*

#### Definicja kolumny SplitContractCoding tabeli ServiceAddOns

Name	SplitContractCoding
Code	SplitContractCoding
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Gdy wartość równa jest 1 to zakodowane świadczenie przy badaniu ma być wykazywane w odrębnym zestawie świadczeń

### *Kolumna RescueLife tabeli ServiceAddOns*

#### Definicja kolumny RescueLife tabeli ServiceAddOns

Name	RescueLife
Code	RescueLife
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga - usługa ratująca życie

### *Kolumna Dentistry tabeli ServiceAddOns*

#### Definicja kolumny Dentistry tabeli ServiceAddOns

Name	Dentistry
Code	Dentistry
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Flaga - usługa stomatologiczna

### *Kolumna DeadRestriction tabeli ServiceAddOns*

#### Definicja kolumny DeadRestriction tabeli ServiceAddOns

Name	DeadRestriction
Code	DeadRestriction
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Informacja, o konieczności sprawdzenia zgonu pacjenta podczas zlecenia (możliwość zlecenia tylko pacjentom zmarłym).

### *Kolumna MessageForPatient tabeli ServiceAddOns*

#### Definicja kolumny MessageForPatient tabeli ServiceAddOns

Name	MessageForPatient
Code	MessageForPatient
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	Informacje dla pacjenta o sposobie przygotowania się do badania

### *Lista kluczy tabeli ServiceAddOns*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ServiceAddOns*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ServiceAddOns

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ServiceAuthorisation**

### *Definicja tabeli ServiceAuthorisation*

Name	ServiceAuthorisation
Code	ServiceAuthorisation
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ServiceAuthorisation*

Name	Code
ServID	ServID
PersonnelTypeID	PersonnelTypeID
Number	Number
UniqueItem	UniqueItem
SystemText	SystemText

### *Kolumna ServID tabeli ServiceAutorisation*

Definicja kolumny ServID tabeli ServiceAutorisation

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonnelTypeID tabeli ServiceAutorisation*

Definicja kolumny PersonnelTypeID tabeli ServiceAutorisation

Name	PersonnelTypeID
Code	PersonnelTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Number tabeli ServiceAutorisation*

Definicja kolumny Number tabeli ServiceAutorisation

Name	Number
Code	Number
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UniqueItem tabeli ServiceAutorisation*

Definicja kolumny UniqueItem tabeli ServiceAutorisation

Name	UniqueItem
Code	UniqueItem
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SystemText tabeli ServiceAutorisation*

Definicja kolumny SystemText tabeli ServiceAutorisation

Name	SystemText
------	------------

Code	SystemText
Data Type	varchar(512)
Mandatory	No
Comment	Opis reguły autoryzacji

### *Lista kluczy tabeli ServiceAuthorisation*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ServiceAuthorisation*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ServiceAuthorisation

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ServiceComponent**

### *Definicja tabeli ServiceComponent*

Name	ServiceComponent
Code	ServiceComponent
Comment	Składnik usługi - umożliwia zdefiniowanie, które koszty (pośrednie i bezpośrednie) będą wliczane do kosztu rzeczywistego usługi w czasie podziału kosztów

### *Lista kolumn tabeli ServiceComponent*

Name	Code
ServiceComponentID	ServiceComponentID
FullName	FullName
Active	Active
Independent	Independent

### *Kolumna ServiceComponentID tabeli ServiceComponent*

#### Definicja kolumny ServiceComponentID tabeli ServiceComponent

Name	ServiceComponentID
Code	ServiceComponentID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna FullName tabeli ServiceComponent*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ServiceComponent

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ServiceComponent*

#### Definicja kolumny Active tabeli ServiceComponent

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Independent tabeli ServiceComponent*

#### Definicja kolumny Independent tabeli ServiceComponent

Name	Independent
Code	Independent
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Oznacza czy koszty rzeczywiste liczyć niezależnie od innych usług

### *Lista kluczy tabeli ServiceComponent*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ServiceComponent*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ServiceComponent

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela ServiceComponentMap

### Definicja tabeli ServiceComponentMap

Name	ServiceComponentMap
Code	ServiceComponentMap
Comment	Powiązanie ze składnikiem usługi

### Lista kolumn tabeli ServiceComponentMap

Name	Code
ServiceComponentMapID	ServiceComponentMapID
ServiceComponentID	ServiceComponentID
ComponentTypeID	ComponentTypeID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Identifier	Identifier

### Kolumna ServiceComponentMapID tabeli ServiceComponentMap

#### Definicja kolumny ServiceComponentMapID tabeli ServiceComponentMap

Name	ServiceComponentMapID
Code	ServiceComponentMapID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ServiceComponentID tabeli ServiceComponentMap

#### Definicja kolumny ServiceComponentID tabeli ServiceComponentMap

Name	ServiceComponentID
Code	ServiceComponentID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ComponentTypeID tabeli ServiceComponentMap*

Definicja kolumny ComponentTypeID tabeli ServiceComponentMap

Name	ComponentTypeID
Code	ComponentTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli ServiceComponentMap*

Definicja kolumny StartDT tabeli ServiceComponentMap

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StopDT tabeli ServiceComponentMap*

Definicja kolumny StopDT tabeli ServiceComponentMap

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Identifier tabeli ServiceComponentMap*

Definicja kolumny Identifier tabeli ServiceComponentMap

Name	Identifier
Code	Identifier
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ServiceComponentMap*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli ServiceComponentMap*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ServiceComponentMap

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ServiceGroup**

*Definicja tabeli ServiceGroup*

Name	ServiceGroup
Code	ServiceGroup
Comment	PL: Grupa usług EN: Service group data

*Lista kolumn tabeli ServiceGroup*

Name	Code
ServiceGroupID	ServiceGroupID
ServiceGroupTypeID	ServiceGroupTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Active	Active
Ser_ServID	Ser_ServID
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

*Kolumna ServiceGroupID tabeli ServiceGroup*

Definicja kolumny ServiceGroupID tabeli ServiceGroup

Name	ServiceGroupID
Code	ServiceGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServiceGroupTypeID tabeli ServiceGroup*

Definicja kolumny ServiceGroupTypeID tabeli ServiceGroup

Name	ServiceGroupTypeID
Code	ServiceGroupTypeID
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ServiceGroup*

Definicja kolumny Code tabeli ServiceGroup

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ServiceGroup*

Definicja kolumny ShortName tabeli ServiceGroup

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(124)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ServiceGroup*

Definicja kolumny FullName tabeli ServiceGroup

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ServiceGroup*

#### Definicja kolumny Description tabeli ServiceGroup

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Active tabeli ServiceGroup*

#### Definicja kolumny Active tabeli ServiceGroup

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Ser\_ServID tabeli ServiceGroup*

#### Definicja kolumny Ser\_ServID tabeli ServiceGroup

Name	Ser_ServID
Code	Ser_ServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Kolumna wskazuje, pozycję (Service) w ramach danej grupy, która jest jednocześnie profilem. Możliwa jest sytuacja, że w ramach danej grupy będzie wskazany profil lub nie będzie go - zwykła grupa usług.

### *Kolumna InsertingPerson tabeli ServiceGroup*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli ServiceGroup

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord

	EN: Person inserting record
--	-----------------------------

### *Kolumna InsertDate tabeli ServiceGroup*

#### Definicja kolumny InsertDate tabeli ServiceGroup

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data utworzenia rekordu

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli ServiceGroup*

#### Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli ServiceGroup

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ostatnio modyfikujaca osoba

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli ServiceGroup*

#### Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli ServiceGroup

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Lista kluczy tabeli ServiceGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ServiceGroup*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ServiceGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela ServiceGroupType

### Definicja tabeli ServiceGroupType

Name	ServiceGroupType
Code	ServiceGroupType
Comment	PL: Określenie grupy usług EN: Service group type maining

### Lista kolumn tabeli ServiceGroupType

Name	Code
ServiceGroupTypeID	ServiceGroupTypeID
Active	Active

### Kolumna ServiceGroupTypeID tabeli ServiceGroupType

#### Definicja kolumny ServiceGroupTypeID tabeli ServiceGroupType

Name	ServiceGroupTypeID
Code	ServiceGroupTypeID
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli ServiceGroupType

#### Definicja kolumny Active tabeli ServiceGroupType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli ServiceGroupType

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ServiceGroupType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ServiceGroupType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ServiceGroupTypeText**

*Definicja tabeli ServiceGroupTypeText*

Name	ServiceGroupTypeText
Code	ServiceGroupTypeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli ServiceGroupTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
ServiceGroupTypeID	ServiceGroupTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

*Kolumna LanguageID tabeli ServiceGroupTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli ServiceGroupTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ServiceGroupTypeID tabeli ServiceGroupTypeText*

Definicja kolumny ServiceGroupTypeID tabeli ServiceGroupTypeText

Name	ServiceGroupTypeID
Code	ServiceGroupTypeID
Data Type	smallint
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli ServiceGroupTypeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli ServiceGroupTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ServiceGroupTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ServiceGroupTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ServiceGroupTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ServiceGroupTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ServiceGroupTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ServiceGroupTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)

Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ServiceGroupTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ServiceGroupTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ServiceGroupTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ServiceMultiForm**

### *Definicja tabeli ServiceMultiForm*

Name	ServiceMultiForm
Code	ServiceMultiForm
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ServiceMultiForm*

Name	Code
For_FormDefinitionID	For_FormDefinitionID
LFo_FormDefinitionID	LFo_FormDefinitionID
SysFctID	SysFctID
ServID	ServID
FormDefinitionID	FormDefinitionID
Maximum	Maximum

### *Kolumna For\_FormDefinitionID tabeli ServiceMultiForm*

Definicja kolumny For\_FormDefinitionID tabeli ServiceMultiForm

Name	For_FormDefinitionID
Code	For_FormDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	Yes



Comment	
---------	--

### *Kolumna LFo\_FormDefinitionID tabeli ServiceMultiForm*

Definicja kolumny LFo\_FormDefinitionID tabeli ServiceMultiForm

Name	LFo_FormDefinitionID
Code	LFo_FormDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysFctID tabeli ServiceMultiForm*

Definicja kolumny SysFctID tabeli ServiceMultiForm

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli ServiceMultiForm*

Definicja kolumny ServID tabeli ServiceMultiForm

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FormDefinitionID tabeli ServiceMultiForm*

Definicja kolumny FormDefinitionID tabeli ServiceMultiForm

Name	FormDefinitionID
Code	FormDefinitionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Maximum tabeli ServiceMultiForm*

#### Definicja kolumny Maximum tabeli ServiceMultiForm

Name	Maximum
Code	Maximum
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ServiceMultiForm*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ServiceMultiForm*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ServiceMultiForm

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ServiceNormCost**

### *Definicja tabeli ServiceNormCost*

Name	ServiceNormCost
Code	ServiceNormCost
Comment	Koszty normatywne w rozbiciu na własne zdefiniowane typy kosztów użytkownika

### *Lista kolumn tabeli ServiceNormCost*

Name	Code
PeriodID	PeriodID
ServID	ServID
CostTypeID	CostTypeID
NormCost	NormCost

### *Kolumna PeriodID tabeli ServiceNormCost*

Definicja kolumny PeriodID tabeli ServiceNormCost

Name	PeriodID
Code	PeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Okres kosztowy

### *Kolumna ServID tabeli ServiceNormCost*

Definicja kolumny ServID tabeli ServiceNormCost

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Ustuga

### *Kolumna CostTypeID tabeli ServiceNormCost*

Definicja kolumny CostTypeID tabeli ServiceNormCost

Name	CostTypeID
Code	CostTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Typ kosztu

### *Kolumna NormCost tabeli ServiceNormCost*

Definicja kolumny NormCost tabeli ServiceNormCost

Name	NormCost
Code	NormCost
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	Koszt normatywny

### *Lista kluczy tabeli ServiceNormCost*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ServiceNormCost*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ServiceNormCost

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ServicePack**

*Definicja tabeli ServicePack*

Name	ServicePack
Code	ServicePack
Comment	

*Lista kolumn tabeli ServicePack*

Name	Code
ServicePackID	ServicePackID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Active	Active

*Kolumna ServicePackID tabeli ServicePack*

Definicja kolumny ServicePackID tabeli ServicePack

Name	ServicePackID
Code	ServicePackID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli ServicePack*

Definicja kolumny Code tabeli ServicePack

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No

Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord
---------	-----------------------------------------------------------------

### *Kolumna ShortName tabeli ServicePack*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ServicePack

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ServicePack*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ServicePack

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ServicePack*

#### Definicja kolumny Description tabeli ServicePack

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Active tabeli ServicePack*

#### Definicja kolumny Active tabeli ServicePack

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ServicePack*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ServicePack*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ServicePack

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ServicePerformance**

### *Definicja tabeli ServicePerformance*

Name	ServicePerformance
Code	ServicePerformance
Comment	Wykonanie usługi

### *Lista kolumn tabeli ServicePerformance*

Name	Code
PeriodID	PeriodID
ServID	ServID
UnitsCount	UnitsCount
OrderCostAccountID	OrderCostAccountID
PerfCostAccountID	PerfCostAccountID

### *Kolumna PeriodID tabeli ServicePerformance*

#### Definicja kolumny PeriodID tabeli ServicePerformance

Name	PeriodID
Code	PeriodID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli ServicePerformance*

Definicja kolumny ServID tabeli ServicePerformance

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UnitsCount tabeli ServicePerformance*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli ServicePerformance

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderCostAccountID tabeli ServicePerformance*

Definicja kolumny OrderCostAccountID tabeli ServicePerformance

Name	OrderCostAccountID
Code	OrderCostAccountID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfCostAccountID tabeli ServicePerformance*

Definicja kolumny PerfCostAccountID tabeli ServicePerformance

Name	PerfCostAccountID
Code	PerfCostAccountID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ServicePerformance*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ServicePerformance*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ServicePerformance

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ServiceRealCost**

### *Definicja tabeli ServiceRealCost*

Name	ServiceRealCost
Code	ServiceRealCost
Comment	Koszty rzeczywiste usług

### *Lista kolumn tabeli ServiceRealCost*

Name	Code
CostAccountID	CostAccountID
PeriodID	PeriodID
ServID	ServID
ServiceComponentID	ServiceComponentID
DCDrugs	DCDrugs
DCPersonel	DCPersonel
DCMaterials	DCMaterials
DCOther	DCOther
DCAdministration	DCAdministration
ICDrugs	ICDrugs
ICPersonel	ICPersonel
ICMaterials	ICMaterials
ICOther	ICOther
ICAdministration	ICAdministration
UnitsCount	UnitsCount



### *Kolumna CostAccountID tabeli ServiceRealCost*

Definicja kolumny CostAccountID tabeli ServiceRealCost

Name	CostAccountID
Code	CostAccountID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PeriodID tabeli ServiceRealCost*

Definicja kolumny PeriodID tabeli ServiceRealCost

Name	PeriodID
Code	PeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli ServiceRealCost*

Definicja kolumny ServID tabeli ServiceRealCost

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServiceComponentID tabeli ServiceRealCost*

Definicja kolumny ServiceComponentID tabeli ServiceRealCost

Name	ServiceComponentID
Code	ServiceComponentID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DCDrugs tabeli ServiceRealCost*

Definicja kolumny DCDrugs tabeli ServiceRealCost

Name	DCDrugs
------	---------

Code	DCDrugs
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	koszt bezpośredni leków

### *Kolumna DCPersonel tabeli ServiceRealCost*

Definicja kolumny DCPersonel tabeli ServiceRealCost

Name	DCPersonel
Code	DCPersonel
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	koszt bezpośredni personelu

### *Kolumna DCMaterials tabeli ServiceRealCost*

Definicja kolumny DCMaterials tabeli ServiceRealCost

Name	DCMaterials
Code	DCMaterials
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	koszt bezpośredni materiałowy

### *Kolumna DCOther tabeli ServiceRealCost*

Definicja kolumny DCOther tabeli ServiceRealCost

Name	DCOther
Code	DCOther
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	koszt bezpośredni inny

### *Kolumna DCAdministration tabeli ServiceRealCost*

Definicja kolumny DCAdministration tabeli ServiceRealCost

Name	DCAdministration
Code	DCAdministration
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	koszt bezpośredni administracji

### *Kolumna ICDrugs tabeli ServiceRealCost*

Definicja kolumny ICDrugs tabeli ServiceRealCost

Name	ICDrugs
Code	ICDrugs
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	koszt pośredni leków

### *Kolumna ICPersonel tabeli ServiceRealCost*

Definicja kolumny ICPersonel tabeli ServiceRealCost

Name	ICPersonel
Code	ICPersonel
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	koszt pośredni personelu

### *Kolumna ICMaterials tabeli ServiceRealCost*

Definicja kolumny ICMaterials tabeli ServiceRealCost

Name	ICMaterials
Code	ICMaterials
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	koszt pośredni materiałowy

### *Kolumna ICOther tabeli ServiceRealCost*

Definicja kolumny ICOther tabeli ServiceRealCost

Name	ICOther
Code	ICOther
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	koszt pośredni inny

### *Kolumna ICAAdministration tabeli ServiceRealCost*

Definicja kolumny ICAAdministration tabeli ServiceRealCost

Name	ICAAdministration
------	-------------------

Code	ICAdministration
Data Type	float(48)
Mandatory	No
Comment	koszt pośredni administracji

### *Kolumna UnitsCount tabeli ServiceRealCost*

#### Definicja kolumny UnitsCount tabeli ServiceRealCost

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	ilość wykonań

### *Lista kluczy tabeli ServiceRealCost*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ServiceRealCost*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ServiceRealCost

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ServiceType**

### *Definicja tabeli ServiceType*

Name	ServiceType
Code	ServiceType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli ServiceType*

Name	Code
ServiceTypeID	ServiceTypeID
PerfServiceStatusID	PerfServiceStatusID
Active	Active
Serv_ServiceTypeID	Serv_ServiceTypeID

DefaultResultStatusID	DefaultResultStatusID
-----------------------	-----------------------

### *Kolumna ServiceTypeID tabeli ServiceType*

Definicja kolumny ServiceTypeID tabeli ServiceType

Name	ServiceTypeID
Code	ServiceTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfServiceStatusID tabeli ServiceType*

Definicja kolumny PerfServiceStatusID tabeli ServiceType

Name	PerfServiceStatusID
Code	PerfServiceStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli ServiceType*

Definicja kolumny Active tabeli ServiceType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Serv\_ServiceTypeID tabeli ServiceType*

Definicja kolumny Serv\_ServiceTypeID tabeli ServiceType

Name	Serv_ServiceTypeID
Code	Serv_ServiceTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DefaultResultStatusID tabeli ServiceType*

#### Definicja kolumny DefaultResultStatusID tabeli ServiceType

Name	DefaultResultStatusID
Code	DefaultResultStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ServiceType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ServiceType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ServiceType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ServiceTypeText**

### *Definicja tabeli ServiceTypeText*

Name	ServiceTypeText
Code	ServiceTypeText
Comment	PL: Ustalenie hierarchi typów usług EN: Designation of service hierarchy types

### *Lista kolumn tabeli ServiceTypeText*

Name	Code
ServiceTypeID	ServiceTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna ServiceTypeID tabeli ServiceTypeText*

Definicja kolumny ServiceTypeID tabeli ServiceTypeText

Name	ServiceTypeID
Code	ServiceTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ServiceTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli ServiceTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ServiceTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli ServiceTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ServiceTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli ServiceTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ServiceTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ServiceTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli ServiceTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ServiceTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ServiceTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Session**

### *Definicja tabeli Session*

Name	Session
Code	Session
Comment	

### *Lista kolumn tabeli Session*

Name	Code
SessionID	SessionID
PersonID	PersonID
PIDID	PIDID
StartDT	StartDT



### *Kolumna SessionID tabeli Session*

Definicja kolumny SessionID tabeli Session

Name	SessionID
Code	SessionID
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli Session*

Definicja kolumny PersonID tabeli Session

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PIDID tabeli Session*

Definicja kolumny PIDID tabeli Session

Name	PIDID
Code	PIDID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli Session*

Definicja kolumny StartDT tabeli Session

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Lista kluczy tabeli Session*

Name	Code	Primary
------	------	---------

Identifier_1	Identifier_1	X
--------------	--------------	---

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Session*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Session

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Sex**

### *Definicja tabeli Sex*

Name	Sex
Code	Sex
Comment	PL: Słownik płci EN: Sex dictionary DE: Die Tabelle fur das Geschlecht

### *Lista kolumn tabeli Sex*

Name	Code
Sex	Sex
Active	Active
StatCode	StatCode

### *Kolumna Sex tabeli Sex*

#### Definicja kolumny Sex tabeli Sex

Name	Sex
Code	Sex
Data Type	varchar(1)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Płeć EN: Sex of the person DE: das Geschlecht

### *Kolumna Active tabeli Sex*

#### Definicja kolumny Active tabeli Sex

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StatCode tabeli Sex*

#### Definicja kolumny StatCode tabeli Sex

Name	StatCode
Code	StatCode
Data Type	varchar(12)
Mandatory	No
Comment	Kod płci zgodnie z normą PN-ISO 5218: 0 - płeć nieokreślona 1 - mężczyzna 2 - kobieta 9 - nieznana

### *Lista kluczy tabeli Sex*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Sex*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Sex

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SexText**

### *Definicja tabeli SexText*

Name	SexText
------	---------

Code	SexText
Comment	PL: Tabela opisowa płci EN: Descriptive table for sex DE: Die deskriptive Tabelle für das Geschlecht

### *List a kolumn tabeli SexText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
Sex	Sex
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli SexText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli SexText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Sex tabeli SexText*

#### Definicja kolumny Sex tabeli SexText

Name	Sex
Code	Sex
Data Type	varchar(1)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Płeć EN: Sex of the person DE: das Geschlecht

### *Kolumna Code tabeli SexText*

#### Definicja kolumny Code tabeli SexText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No

Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord
---------	-----------------------------------------------------------------

### *Kolumna ShortName tabeli SexText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli SexText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli SexText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli SexText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli SexText*

#### Definicja kolumny Description tabeli SexText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SexText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SexText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SexText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Shift**

*Definicja tabeli Shift*

Name	Shift
Code	Shift
Comment	Tabela zmian wg których pracują pielęgniarki

*Lista kolumn tabeli Shift*

Name	Code
ShiftID	ShiftID
EventID	EventID
ShiftTypeID	ShiftTypeID
Date	Date
Description	Description

*Kolumna ShiftID tabeli Shift*

Definicja kolumny ShiftID tabeli Shift

Name	ShiftID
Code	ShiftID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna EventID tabeli Shift*

Definicja kolumny EventID tabeli Shift

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShiftTypeID tabeli Shift*

Definicja kolumny ShiftTypeID tabeli Shift

Name	ShiftTypeID
Code	ShiftTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Date tabeli Shift*

Definicja kolumny Date tabeli Shift

Name	Date
Code	Date
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli Shift*

Definicja kolumny Description tabeli Shift

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli Shift*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Shift*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Shift

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela ShiftType

### Definicja tabeli ShiftType

Name	ShiftType
Code	ShiftType
Comment	Zakres godzin początek - koniec zmiany

### Lista kolumn tabeli ShiftType

Name	Code
ShiftTypeID	ShiftTypeID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### Kolumna ShiftTypeID tabeli ShiftType

#### Definicja kolumny ShiftTypeID tabeli ShiftType

Name	ShiftTypeID
Code	ShiftTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli ShiftType

#### Definicja kolumny Active tabeli ShiftType

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord



### *Kolumna StartDT tabeli ShiftType*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli ShiftType

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli ShiftType*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli ShiftType

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli ShiftType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ShiftType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ShiftType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ShiftTypeText**

### *Definicja tabeli ShiftTypeText*

Name	ShiftTypeText
Code	ShiftTypeText
Comment	Przykładowe wartości: Dzień, Noc

### *Lista kolumn tabeli ShiftTypeText*

Name	Code
ShiftTypeID	ShiftTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna ShiftTypeID tabeli ShiftTypeText*

#### Definicja kolumny ShiftTypeID tabeli ShiftTypeText

Name	ShiftTypeID
Code	ShiftTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli ShiftTypeText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli ShiftTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ShiftTypeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli ShiftTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ShiftTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli ShiftTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli ShiftTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli ShiftTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli ShiftTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli ShiftTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ShiftTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ShiftTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ShiftTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela SickLeave

### Definicja tabeli SickLeave

Name	SickLeave
Code	SickLeave
Comment	Tabela zwolnień lekarskich

### Lista kolumn tabeli SickLeave

Name	Code
SickLeaveID	SickLeaveID
EventID	EventID
EpisodeID	EpisodeID
FormSeries	FormSeries
FormNo	FormNo
DateValue	DateValue
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
SentDT	SentDT
ArchivedDT	ArchivedDT
Comments	Comments

### Kolumna SickLeaveID tabeli SickLeave

#### Definicja kolumny SickLeaveID tabeli SickLeave

Name	SickLeaveID
Code	SickLeaveID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna EventID tabeli SickLeave

#### Definicja kolumny EventID tabeli SickLeave

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EpisodeID tabeli SickLeave*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli SickLeave

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FormSeries tabeli SickLeave*

Definicja kolumny FormSeries tabeli SickLeave

Name	FormSeries
Code	FormSeries
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FormNo tabeli SickLeave*

Definicja kolumny FormNo tabeli SickLeave

Name	FormNo
Code	FormNo
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Numer mieszkania EN: Flat number DE: Die Nummer der Wohnung

### *Kolumna DateValue tabeli SickLeave*

Definicja kolumny DateValue tabeli SickLeave

Name	DateValue
Code	DateValue
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli SickLeave*

Definicja kolumny StartDT tabeli SickLeave

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli SickLeave*

Definicja kolumny StopDT tabeli SickLeave

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna SentDT tabeli SickLeave*

Definicja kolumny SentDT tabeli SickLeave

Name	SentDT
Code	SentDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ArchivedDT tabeli SickLeave*

Definicja kolumny ArchivedDT tabeli SickLeave

Name	ArchivedDT
Code	ArchivedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli SickLeave*

#### Definicja kolumny Comments tabeli SickLeave

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli SickLeave*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SickLeave*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SickLeave

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SIQExtra**

### *Definicja tabeli SIQExtra*

Name	SIQExtra
Code	SIQExtra
Comment	Przechowuje dodatkowe informacje o elementach tabeli StockItemQuantity.

### *Lista kolumn tabeli SIQExtra*

Name	Code
StockItemQuantityID	StockItemQuantityID
StockID	StockID
SysFctID	SysFctID

### *Kolumna StockItemQuantityID tabeli SIQExtra*

#### Definicja kolumny StockItemQuantityID tabeli SIQExtra

Name	StockItemQuantityID
------	---------------------

Code	StockItemQuantityID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StockID tabeli SIQExtra*

Definicja kolumny StockID tabeli SIQExtra

Name	StockID
Code	StockID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SysFctID tabeli SIQExtra*

Definicja kolumny SysFctID tabeli SIQExtra

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli SIQExtra*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SIQExtra*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SIQExtra

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SkinColor**

### *Definicja tabeli SkinColor*

Name	SkinColor
------	-----------



Code	SkinColor
Comment	Tabela słownikowa maści zwierzęcia powiązaną z tabelą Patient.

### *Lista kolumn tabeli SkinColor*

Name	Code
SkinColorID	SkinColorID
Active	Active
Code	Code

### *Kolumna SkinColorID tabeli SkinColor*

#### Definicja kolumny SkinColorID tabeli SkinColor

Name	SkinColorID
Code	SkinColorID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli SkinColor*

#### Definicja kolumny Active tabeli SkinColor

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność rekordu

### *Kolumna Code tabeli SkinColor*

#### Definicja kolumny Code tabeli SkinColor

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli SkinColor*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SkinColor*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SkinColor

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SkinColorText**

*Definicja tabeli SkinColorText*

Name	SkinColorText
Code	SkinColorText
Comment	

*Lista kolumn tabeli SkinColorText*

Name	Code
SkinColorID	SkinColorID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna SkinColorID tabeli SkinColorText*

Definicja kolumny SkinColorID tabeli SkinColorText

Name	SkinColorID
Code	SkinColorID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli SkinColorText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli SkinColorText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli SkinColorText*

Definicja kolumny Code tabeli SkinColorText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Description tabeli SkinColorText*

Definicja kolumny Description tabeli SkinColorText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli SkinColorText*

Definicja kolumny FullName tabeli SkinColorText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli SkinColorText*

Definicja kolumny ShortName tabeli SkinColorText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli SkinColorText*

Name	Code	Primary
------	------	---------

Identifier_1	Identifier_1	X
--------------	--------------	---

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SkinColorText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SkinColorText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SocialStatus**

### *Definicja tabeli SocialStatus*

Name	SocialStatus
Code	SocialStatus
Comment	Słownik statusu socjalnego pacjenta

### *Lista kolumn tabeli SocialStatus*

Name	Code
SocialStatusID	SocialStatusID
Active	Active

### *Kolumna SocialStatusID tabeli SocialStatus*

Definicja kolumny SocialStatusID tabeli SocialStatus

Name	SocialStatusID
Code	SocialStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli SocialStatus*

Definicja kolumny Active tabeli SocialStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli SocialStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SocialStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SocialStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SocialStatusText**

### *Definicja tabeli SocialStatusText*

Name	SocialStatusText
Code	SocialStatusText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SocialStatusText*

Name	Code
SocialStatusID	SocialStatusID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna SocialStatusID tabeli SocialStatusText*

#### Definicja kolumny SocialStatusID tabeli SocialStatusText

Name	SocialStatusID
Code	SocialStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli SocialStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli SocialStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli SocialStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli SocialStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli SocialStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli SocialStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli SocialStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli SocialStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli SocialStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli SocialStatusText

Name	ShortName
------	-----------

Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli SocialStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SocialStatusText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SocialStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Speciality**

### *Definicja tabeli Speciality*

Name	Speciality
Code	Speciality
Comment	PL: Słownik specjalności EN: Specialities dictionary

### *Lista kolumn tabeli Speciality*

Name	Code
SpecialityID	SpecialityID
Active	Active
SpecialityKindID	SpecialityKindID

### *Kolumna SpecialityID tabeli Speciality*

#### Definicja kolumny SpecialityID tabeli Speciality

Name	SpecialityID
Code	SpecialityID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Active tabeli Speciality*

#### Definicja kolumny Active tabeli Speciality

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna SpecialityKindID tabeli Speciality*

#### Definicja kolumny SpecialityKindID tabeli Speciality

Name	SpecialityKindID
Code	SpecialityKindID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Rodzaj specjalizacji

### *Lista kluczy tabeli Speciality*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Speciality*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Speciality

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SpecialityKind**

### *Definicja tabeli SpecialityKind*

Name	SpecialityKind
Code	SpecialityKind



Comment	Rodzaj specjalizacji
---------	----------------------

### *Lista kolumn tabeli SpecialityKind*

Name	Code
SpecialityKindID	SpecialityKindID
Active	Active

### *Kolumna SpecialityKindID tabeli SpecialityKind*

#### Definicja kolumny SpecialityKindID tabeli SpecialityKind

Name	SpecialityKindID
Code	SpecialityKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli SpecialityKind*

#### Definicja kolumny Active tabeli SpecialityKind

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli SpecialityKind*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SpecialityKind*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SpecialityKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela SpecialityKindText

### Definicja tabeli SpecialityKindText

Name	SpecialityKindText
Code	SpecialityKindText
Comment	Rodzaj specjalizacji

### Lista kolumn tabeli SpecialityKindText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
SpecialityKindID	SpecialityKindID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### Kolumna LanguageID tabeli SpecialityKindText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli SpecialityKindText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna SpecialityKindID tabeli SpecialityKindText

#### Definicja kolumny SpecialityKindID tabeli SpecialityKindText

Name	SpecialityKindID
Code	SpecialityKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli SpecialityKindText

#### Definicja kolumny Code tabeli SpecialityKindText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli SpecialityKindText*

#### Definicja kolumny Description tabeli SpecialityKindText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli SpecialityKindText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli SpecialityKindText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli SpecialityKindText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli SpecialityKindText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SpecialityKindText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SpecialityKindText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SpecialityKindText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SpecialityText**

*Definicja tabeli SpecialityText*

Name	SpecialityText
Code	SpecialityText
Comment	

*Lista kolumn tabeli SpecialityText*

Name	Code
SpecialityID	SpecialityID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna SpecialityID tabeli SpecialityText*

Definicja kolumny SpecialityID tabeli SpecialityText

Name	SpecialityID
Code	SpecialityID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli SpecialityText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli SpecialityText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli SpecialityText*

#### Definicja kolumny Code tabeli SpecialityText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli SpecialityText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli SpecialityText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli SpecialityText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli SpecialityText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli SpecialityText*

#### Definicja kolumny Description tabeli SpecialityText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)

Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SpecialityText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SpecialityText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SpecialityText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Species**

### *Definicja tabeli Species*

Name	Species
Code	Species
Comment	Gatunek

### *Lista kolumn tabeli Species*

Name	Code
SpeciesID	SpeciesID
Active	Active
Code	Code

### *Kolumna SpeciesID tabeli Species*

Definicja kolumny SpeciesID tabeli Species

Name	SpeciesID
Code	SpeciesID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Species*

#### Definicja kolumny Active tabeli Species

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli Species*

#### Definicja kolumny Code tabeli Species

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Species*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Species*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Species

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SpeciesText**

### *Definicja tabeli SpeciesText*

Name	SpeciesText
Code	SpeciesText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SpeciesText*

Name	Code
------	------

SpeciesID	SpeciesID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna SpeciesID tabeli SpeciesText*

Definicja kolumny SpeciesID tabeli SpeciesText

Name	SpeciesID
Code	SpeciesID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli SpeciesText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli SpeciesText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli SpeciesText*

Definicja kolumny Code tabeli SpeciesText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli SpeciesText*

Definicja kolumny Description tabeli SpeciesText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No



Comment	
---------	--

### *Kolumna FullName tabeli SpeciesText*

Definicja kolumny FullName tabeli SpeciesText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli SpeciesText*

Definicja kolumny ShortName tabeli SpeciesText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli SpeciesText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SpeciesText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SpeciesText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SplitDirectResult**

*Definicja tabeli SplitDirectResult*

Name	SplitDirectResult
Code	SplitDirectResult
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SplitDirectResult*

Name	Code
SplitDirectResultID	SplitDirectResultID
PeriodID	PeriodID
OrgUnitID	OrgUnitID
AccountID	AccountID
TotalValue	TotalValue

### *Kolumna SplitDirectResultID tabeli SplitDirectResult*

Definicja kolumny SplitDirectResultID tabeli SplitDirectResult

Name	SplitDirectResultID
Code	SplitDirectResultID
Data Type	numeric(9)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PeriodID tabeli SplitDirectResult*

Definicja kolumny PeriodID tabeli SplitDirectResult

Name	PeriodID
Code	PeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli SplitDirectResult*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli SplitDirectResult

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AccountID tabeli SplitDirectResult*

Definicja kolumny AccountID tabeli SplitDirectResult

Name	AccountID
Code	AccountID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TotalValue tabeli SplitDirectResult*

#### Definicja kolumny TotalValue tabeli SplitDirectResult

Name	TotalValue
Code	TotalValue
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli SplitDirectResult*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SplitDirectResult*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SplitDirectResult

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SplitIndirectResult**

### *Definicja tabeli SplitIndirectResult*

Name	SplitIndirectResult
Code	SplitIndirectResult
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SplitIndirectResult*

Name	Code
SplitIndirectResultID	SplitIndirectResultID
PeriodID	PeriodID
AccountID	AccountID
TotalValue	TotalValue
PerfOrgUnitID	PerfOrgUnitID
OrderingOrgUnitID	OrderingOrgUnitID

### *Kolumna SplitIndirectResultID tabeli SplitIndirectResult*

Definicja kolumny SplitIndirectResultID tabeli SplitIndirectResult

Name	SplitIndirectResultID
Code	SplitIndirectResultID
Data Type	numeric(9)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PeriodID tabeli SplitIndirectResult*

Definicja kolumny PeriodID tabeli SplitIndirectResult

Name	PeriodID
Code	PeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AccountID tabeli SplitIndirectResult*

Definicja kolumny AccountID tabeli SplitIndirectResult

Name	AccountID
Code	AccountID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TotalValue tabeli SplitIndirectResult*

Definicja kolumny TotalValue tabeli SplitIndirectResult

Name	TotalValue
Code	TotalValue
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfOrgUnitID tabeli SplitIndirectResult*

Definicja kolumny PerfOrgUnitID tabeli SplitIndirectResult

Name	PerfOrgUnitID
Code	PerfOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingOrgUnitID tabeli SplitIndirectResult*

Definicja kolumny OrderingOrgUnitID tabeli SplitIndirectResult

Name	OrderingOrgUnitID
Code	OrderingOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli SplitIndirectResult*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SplitIndirectResult*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SplitIndirectResult

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SplitResult**

*Definicja tabeli SplitResult*

Name	SplitResult
Code	SplitResult
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SplitResult*

Name	Code
------	------

SplitResultID	SplitResultID
AccountID	AccountID
StepID	StepID
PeriodID	PeriodID
CostTypeID	CostTypeID
OrderingOrgUnitID	OrderingOrgUnitID
PerfOrgUnitID	PerfOrgUnitID
TotalValue	TotalValue

### *Kolumna SplitResultID tabeli SplitResult*

#### Definicja kolumny SplitResultID tabeli SplitResult

Name	SplitResultID
Code	SplitResultID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AccountID tabeli SplitResult*

#### Definicja kolumny AccountID tabeli SplitResult

Name	AccountID
Code	AccountID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StepID tabeli SplitResult*

#### Definicja kolumny StepID tabeli SplitResult

Name	StepID
Code	StepID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PeriodID tabeli SplitResult*

#### Definicja kolumny PeriodID tabeli SplitResult

Name	PeriodID
Code	PeriodID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CostTypeID tabeli SplitResult*

Definicja kolumny CostTypeID tabeli SplitResult

Name	CostTypeID
Code	CostTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingOrgUnitID tabeli SplitResult*

Definicja kolumny OrderingOrgUnitID tabeli SplitResult

Name	OrderingOrgUnitID
Code	OrderingOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfOrgUnitID tabeli SplitResult*

Definicja kolumny PerfOrgUnitID tabeli SplitResult

Name	PerfOrgUnitID
Code	PerfOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TotalValue tabeli SplitResult*

Definicja kolumny TotalValue tabeli SplitResult

Name	TotalValue
Code	TotalValue
Data Type	double precision
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli SplitResult*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SplitResult*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SplitResult

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SplitResultSum**

### *Definicja tabeli SplitResultSum*

Name	SplitResultSum
Code	SplitResultSum
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SplitResultSum*

Name	Code
SplitResultSumID	SplitResultSumID
StepID	StepID
CostTypeID	CostTypeID
PeriodID	PeriodID
OrderingOrgUnitID	OrderingOrgUnitID
PerfOrgUnitID	PerfOrgUnitID
TotalValue	TotalValue

### *Kolumna SplitResultSumID tabeli SplitResultSum*

#### Definicja kolumny SplitResultSumID tabeli SplitResultSum

Name	SplitResultSumID
Code	SplitResultSumID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna StepID tabeli SplitResultSum*

Definicja kolumny StepID tabeli SplitResultSum

Name	StepID
Code	StepID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CostTypeID tabeli SplitResultSum*

Definicja kolumny CostTypeID tabeli SplitResultSum

Name	CostTypeID
Code	CostTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PeriodID tabeli SplitResultSum*

Definicja kolumny PeriodID tabeli SplitResultSum

Name	PeriodID
Code	PeriodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrderingOrgUnitID tabeli SplitResultSum*

Definicja kolumny OrderingOrgUnitID tabeli SplitResultSum

Name	OrderingOrgUnitID
Code	OrderingOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PerfOrgUnitID tabeli SplitResultSum*

Definicja kolumny PerfOrgUnitID tabeli SplitResultSum

Name	PerfOrgUnitID
------	---------------

Code	PerfOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TotalValue tabeli SplitResultSum*

#### Definicja kolumny TotalValue tabeli SplitResultSum

Name	TotalValue
Code	TotalValue
Data Type	double precision
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli SplitResultSum*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SplitResultSum*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SplitResultSum

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StandingOrder**

### *Definicja tabeli StandingOrder*

Name	StandingOrder
Code	StandingOrder
Comment	Zlecenia stałe wykonywane na stacji dializ (szablon dla kolejnych dializ)

### *Lista kolumn tabeli StandingOrder*

Name	Code
StandingOrderID	StandingOrderID
PersonID	PersonID
OrderDT	OrderDT
OrderingPerson	OrderingPerson
isPerformed	isPerformed

DescriptiveDataID	DescriptiveDataID
Active	Active
isCurrent	isCurrent

### *Kolumna StandingOrderID tabeli StandingOrder*

Definicja kolumny StandingOrderID tabeli StandingOrder

Name	StandingOrderID
Code	StandingOrderID
Data Type	numeric(15)
Mandatory	Yes
Comment	ID zlecenia stałego wykonywanego na stacji dializ

### *Kolumna PersonID tabeli StandingOrder*

Definicja kolumny PersonID tabeli StandingOrder

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Pacjent dla którego zapisywane jest zlecenie stałe

### *Kolumna OrderDT tabeli StandingOrder*

Definicja kolumny OrderDT tabeli StandingOrder

Name	OrderDT
Code	OrderDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data wprowadzenia zlecenia stałego

### *Kolumna OrderingPerson tabeli StandingOrder*

Definicja kolumny OrderingPerson tabeli StandingOrder

Name	OrderingPerson
Code	OrderingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Osoba zlecająca (wykonująca) zlecenie stałe

### *Kolumna isPerformed tabeli StandingOrder*

#### Definicja kolumny isPerformed tabeli StandingOrder

Name	isPerformed
Code	isPerformed
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Flaga mówiąca o tym że zlecenie zostało zrealizowane i nie podlega już edycji

### *Kolumna DescriptiveDataID tabeli StandingOrder*

#### Definicja kolumny DescriptiveDataID tabeli StandingOrder

Name	DescriptiveDataID
Code	DescriptiveDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Instancja zapisanego szablonu zlecenia stałego

### *Kolumna Active tabeli StandingOrder*

#### Definicja kolumny Active tabeli StandingOrder

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność rekordu

### *Kolumna isCurrent tabeli StandingOrder*

#### Definicja kolumny isCurrent tabeli StandingOrder

Name	isCurrent
Code	isCurrent
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Zawiera 1 dla ostatnio dodanego zlecenia

### *Lista kluczy tabeli StandingOrder*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StandingOrder*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StandingOrder

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StandingOrderDrugFrequency**

*Definicja tabeli StandingOrderDrugFrequency*

Name	StandingOrderDrugFrequency
Code	StandingOrderDrugFrequency
Comment	Proponowane zużycie leków dla zleceń stałych

*Lista kolumn tabeli StandingOrderDrugFrequency*

Name	Code
StandingOrderDrugFrequencyID	StandingOrderDrugFrequencyID
StandingOrderID	StandingOrderID
UnitsCount	UnitsCount
UnitID	UnitID
PerfResourceID	PerfResourceID
DateValue	DateValue

*Kolumna StandingOrderDrugFrequencyID tabeli  
StandingOrderDrugFrequency*

Definicja kolumny StandingOrderDrugFrequencyID tabeli  
StandingOrderDrugFrequency

Name	StandingOrderDrugFrequencyID
Code	StandingOrderDrugFrequencyID
Data Type	numeric(15)
Mandatory	Yes
Comment	ID proponowanego zużycia leków dla zleceń stałych

### *Kolumna StandingOrderID tabeli StandingOrderDrugFrequency*

Definicja kolumny StandingOrderID tabeli StandingOrderDrugFrequency

Name	StandingOrderID
Code	StandingOrderID
Data Type	numeric(15)
Mandatory	Yes
Comment	ID zlecenia stałego wykonywanego na stacji dializ

### *Kolumna UnitsCount tabeli StandingOrderDrugFrequency*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli StandingOrderDrugFrequency

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	numeric(13,4)
Mandatory	No
Comment	Ilość jednostek proponowanego zużycia

### *Kolumna UnitID tabeli StandingOrderDrugFrequency*

Definicja kolumny UnitID tabeli StandingOrderDrugFrequency

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Jednostka zużycia

### *Kolumna PerfResourceID tabeli StandingOrderDrugFrequency*

Definicja kolumny PerfResourceID tabeli StandingOrderDrugFrequency

Name	PerfResourceID
Code	PerfResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Powiązany szablon leku

### *Kolumna DateValue tabeli StandingOrderDrugFrequency*

Definicja kolumny DateValue tabeli StandingOrderDrugFrequency

Name	DateValue
------	-----------

Code	DateValue
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Dzień/godzina obowiązywania

### *Lista kluczy tabeli StandingOrderDrugFrequency*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StandingOrderDrugFrequency*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StandingOrderDrugFrequency

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StatCode8thPart**

### *Definicja tabeli StatCode8thPart*

Name	StatCode8thPart
Code	StatCode8thPart
Comment	Słownik specjalności jednostek na podstawie 8 części kodu resortowego. Używany do skierowań zewnętrznych.

### *Lista kolumn tabeli StatCode8thPart*

Name	Code
StatCode8thPartID	StatCode8thPartID
Value	Value
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna StatCode8thPartID tabeli StatCode8thPart*

#### Definicja kolumny StatCode8thPartID tabeli StatCode8thPart

Name	StatCode8thPartID
Code	StatCode8thPartID
Data Type	int

Mandatory	Yes
Comment	ID specjalności jednostki organizacyjnej

### *Kolumna Value tabeli StatCode8thPart*

#### Definicja kolumny Value tabeli StatCode8thPart

Name	Value
Code	Value
Data Type	varchar(10)
Mandatory	Yes
Comment	Kod specjalizacji jednostki organizacyjnej

### *Kolumna Active tabeli StatCode8thPart*

#### Definicja kolumny Active tabeli StatCode8thPart

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli StatCode8thPart*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli StatCode8thPart

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Początek obowiązywania

### *Kolumna StopDT tabeli StatCode8thPart*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli StatCode8thPart

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Koniec obowiązywania



### *Lista kluczy tabeli StatCode8thPart*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StatCode8thPart*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StatCode8thPart

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StatCode8thPartText**

### *Definicja tabeli StatCode8thPartText*

Name	StatCode8thPartText
Code	StatCode8thPartText
Comment	Słownik specjalności jednostek na podstawie 8 części kodu resortowego. Używany do skierowań zewnętrznych.

### *Lista kolumn tabeli StatCode8thPartText*

Name	Code
StatCode8thPartID	StatCode8thPartID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna StatCode8thPartID tabeli StatCode8thPartText*

Definicja kolumny StatCode8thPartID tabeli StatCode8thPartText

Name	StatCode8thPartID
Code	StatCode8thPartID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID specjalności jednostki organizacyjnej

### *Kolumna LanguageID tabeli StatCode8thPartText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli StatCode8thPartText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna Code tabeli StatCode8thPartText*

Definicja kolumny Code tabeli StatCode8thPartText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli StatCode8thPartText*

Definicja kolumny ShortName tabeli StatCode8thPartText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli StatCode8thPartText*

Definicja kolumny FullName tabeli StatCode8thPartText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli StatCode8thPartText*

#### Definicja kolumny Description tabeli StatCode8thPartText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli StatCode8thPartText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StatCode8thPartText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StatCode8thPartText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StatusGraph**

### *Definicja tabeli StatusGraph*

Name	StatusGraph
Code	StatusGraph
Comment	przechowuje relacje pomiędzy statusami

### *Lista kolumn tabeli StatusGraph*

Name	Code
StatusGraphID	StatusGraphID
StatusTypeID	StatusTypeID
ModuleSysFctID	ModuleSysFctID
StatusID	StatusID
NextStatusID	NextStatusID
IsDefault	IsDefault
AccessSysFctID	AccessSysFctID
SequenceNo	SequenceNo

Active	Active
--------	--------

### *Kolumna StatusGraphID tabeli StatusGraph*

Definicja kolumny StatusGraphID tabeli StatusGraph

Name	StatusGraphID
Code	StatusGraphID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PK identity

### *Kolumna StatusTypeID tabeli StatusGraph*

Definicja kolumny StatusTypeID tabeli StatusGraph

Name	StatusTypeID
Code	StatusTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	FK StatusType.StatusTypeID, typ status

### *Kolumna ModuleSysFctID tabeli StatusGraph*

Definicja kolumny ModuleSysFctID tabeli StatusGraph

Name	ModuleSysFctID
Code	ModuleSysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	FK SysFct.SysFctID, moduł w którym dostępna jest relacja (null => dostępne wszędzie)

### *Kolumna StatusID tabeli StatusGraph*

Definicja kolumny StatusID tabeli StatusGraph

Name	StatusID
Code	StatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	status wejściowy

### *Kolumna NextStatusID tabeli StatusGraph*

Definicja kolumny NextStatusID tabeli StatusGraph

Name	NextStatusID
Code	NextStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	możliwy status wyjściowy

### *Kolumna IsDefault tabeli StatusGraph*

Definicja kolumny IsDefault tabeli StatusGraph

Name	IsDefault
Code	IsDefault
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	czy relacja jest domyślna, powinna być unikatowa dla statusu wyjściowego

### *Kolumna AccessSysFctID tabeli StatusGraph*

Definicja kolumny AccessSysFctID tabeli StatusGraph

Name	AccessSysFctID
Code	AccessSysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	FK SysFct.SysFctID uprawnienie do danej relacji

### *Kolumna SequenceNo tabeli StatusGraph*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli StatusGraph

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	kolejność statusów

### *Kolumna Active tabeli StatusGraph*

#### Definicja kolumny Active tabeli StatusGraph

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli StatusGraph*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StatusGraph*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StatusGraph

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StatusType**

### *Definicja tabeli StatusType*

Name	StatusType
Code	StatusType
Comment	Przechowuje typy statusów

### *Lista kolumn tabeli StatusType*

Name	Code
StatusTypeID	StatusTypeID
ServiceTypeID	ServiceTypeID
Name	Name
TableName	TableName
ColumnName	ColumnName
Active	Active

### *Kolumna StatusTypeID tabeli StatusType*

Definicja kolumny StatusTypeID tabeli StatusType

Name	StatusTypeID
Code	StatusTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	PK

### *Kolumna ServiceTypeID tabeli StatusType*

Definicja kolumny ServiceTypeID tabeli StatusType

Name	ServiceTypeID
Code	ServiceTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Name tabeli StatusType*

Definicja kolumny Name tabeli StatusType

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	nazwa biznesowa statusu

### *Kolumna TableName tabeli StatusType*

Definicja kolumny TableName tabeli StatusType

Name	TableName
Code	TableName
Data Type	varchar(30)
Mandatory	Yes
Comment	nazwa tabeli w której znajdują się statusy

### *Kolumna ColumnName tabeli StatusType*

Definicja kolumny ColumnName tabeli StatusType

Name	ColumnName
Code	ColumnName
Data Type	varchar(30)
Mandatory	Yes
Comment	nazwa kolumny w której znajdują się identyfikatory.

### *Kolumna Active tabeli StatusType*

Definicja kolumny Active tabeli StatusType

Name	Active
Code	Active
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli StatusType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StatusType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StatusType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Step**

*Definicja tabeli Step*

Name	Step
Code	Step
Comment	

### *Lista kolumn tabeli Step*

Name	Code
------	------



StepID	StepID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Active	Active

### *Kolumna StepID tabeli Step*

#### Definicja kolumny StepID tabeli Step

Name	StepID
Code	StepID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli Step*

#### Definicja kolumny Code tabeli Step

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli Step*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli Step

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli Step*

#### Definicja kolumny FullName tabeli Step

Name	FullName
------	----------

Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Active tabeli Step*

#### Definicja kolumny Active tabeli Step

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli Step*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Step*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Step

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Stock**

### *Definicja tabeli Stock*

Name	Stock
Code	Stock
Comment	

### *Lista kolumn tabeli Stock*

Name	Code
------	------

Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
StockID	StockID
StockTypeID	StockTypeID
OrgUnitID	OrgUnitID
StockAccount	StockAccount

### *Kolumna Code tabeli Stock*

#### Definicja kolumny Code tabeli Stock

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli Stock*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli Stock

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli Stock*

#### Definicja kolumny FullName tabeli Stock

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza

	EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord
--	--------------------------------------------------------

### *Kolumna Description tabeli Stock*

#### Definicja kolumny Description tabeli Stock

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Active tabeli Stock*

#### Definicja kolumny Active tabeli Stock

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli Stock*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli Stock

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Stock*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli Stock

Name	StopDT
Code	StopDT

Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna StockID tabeli Stock*

#### Definicja kolumny StockID tabeli Stock

Name	StockID
Code	StockID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StockTypeID tabeli Stock*

#### Definicja kolumny StockTypeID tabeli Stock

Name	StockTypeID
Code	StockTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli Stock*

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli Stock

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StockAccount tabeli Stock*

#### Definicja kolumny StockAccount tabeli Stock

Name	StockAccount
Code	StockAccount
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	Numer konta księgowego związanego z magazynem ("trójki" - potrzebne

	do eksportu danych do FK)
--	---------------------------

### *Lista kluczy tabeli Stock*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Stock*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Stock

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StockCostLimit**

### *Definicja tabeli StockCostLimit*

Name	StockCostLimit
Code	StockCostLimit
Comment	Tabela przechowująca definicje limitów kosztów zasobów

### *Lista kolumn tabeli StockCostLimit*

Name	Code
StockCostLimitID	StockCostLimitID
StockLimitTypeID	StockLimitTypeID
OrgUnitID	OrgUnitID
StockID	StockID
CostAccountID	CostAccountID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
CostLimit	CostLimit
Active	Active
InsertDT	InsertDT
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson

*Kolumna StockCostLimitID tabeli StockCostLimit*

Definicja kolumny StockCostLimitID tabeli StockCostLimit

Name	StockCostLimitID
Code	StockCostLimitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna StockLimitTypeID tabeli StockCostLimit*

Definicja kolumny StockLimitTypeID tabeli StockCostLimit

Name	StockLimitTypeID
Code	StockLimitTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna OrgUnitID tabeli StockCostLimit*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli StockCostLimit

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna StockID tabeli StockCostLimit*

Definicja kolumny StockID tabeli StockCostLimit

Name	StockID
Code	StockID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna CostAccountID tabeli StockCostLimit*

Definicja kolumny CostAccountID tabeli StockCostLimit

Name	CostAccountID
------	---------------

Code	CostAccountID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli StockCostLimit*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli StockCostLimit

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli StockCostLimit*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli StockCostLimit

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna CostLimit tabeli StockCostLimit*

#### Definicja kolumny CostLimit tabeli StockCostLimit

Name	CostLimit
Code	CostLimit
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Limit (max. wartość zasobów)

### *Kolumna Active tabeli StockCostLimit*

#### Definicja kolumny Active tabeli StockCostLimit

Name	Active
Code	Active



Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDT tabeli StockCostLimit*

Definicja kolumny InsertDT tabeli StockCostLimit

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna InsertingPerson tabeli StockCostLimit*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli StockCostLimit

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli StockCostLimit*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli StockCostLimit

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli StockCostLimit*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli StockCostLimit

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Lista kluczy tabeli StockCostLimit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StockCostLimit*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StockCostLimit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StockCostLimitUsed**

### *Definicja tabeli StockCostLimitUsed*

Name	StockCostLimitUsed
Code	StockCostLimitUsed
Comment	Tabela przechowująca wykorzystania poszczególnych limitów przez dane elementy (Jednostki, Apteczki, Pacjentów ...)

### *Lista kolumn tabeli StockCostLimitUsed*

Name	Code
StockCostLimitUsedID	StockCostLimitUsedID
StockCostLimitID	StockCostLimitID
EpisodeID	EpisodeID
EventID	EventID
InsertDT	InsertDT
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
Cost	Cost

### *Kolumna StockCostLimitUsedID tabeli StockCostLimitUsed*

Definicja kolumny StockCostLimitUsedID tabeli StockCostLimitUsed

Name	StockCostLimitUsedID
Code	StockCostLimitUsedID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StockCostLimitID tabeli StockCostLimitUsed*

Definicja kolumny StockCostLimitID tabeli StockCostLimitUsed

Name	StockCostLimitID
Code	StockCostLimitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EpisodeID tabeli StockCostLimitUsed*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli StockCostLimitUsed

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EventID tabeli StockCostLimitUsed*

Definicja kolumny EventID tabeli StockCostLimitUsed

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDT tabeli StockCostLimitUsed*

Definicja kolumny InsertDT tabeli StockCostLimitUsed

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wygenerowania danej faktury i/lub paragonu

### *Kolumna InsertingPerson tabeli StockCostLimitUsed*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli StockCostLimitUsed

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli StockCostLimitUsed*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli StockCostLimitUsed

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli StockCostLimitUsed*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli StockCostLimitUsed

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Cost tabeli StockCostLimitUsed*

Definicja kolumny Cost tabeli StockCostLimitUsed

Name	Cost
Code	Cost
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli StockCostLimitUsed*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StockCostLimitUsed*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StockCostLimitUsed

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StockDocument**

*Definicja tabeli StockDocument*

Name	StockDocument
Code	StockDocument
Comment	

*Lista kolumn tabeli StockDocument*

Name	Code
StockDocumentID	StockDocumentID
StockDocumentTypeID	StockDocumentTypeID
OrgUnitID	OrgUnitID
StockID	StockID
CostAccountID	CostAccountID
PersonID	PersonID
DateValue	DateValue
Comments	Comments
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
InsertDate	InsertDate

*Kolumna StockDocumentID tabeli StockDocument*

Definicja kolumny StockDocumentID tabeli StockDocument

Name	StockDocumentID
Code	StockDocumentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StockDocumentTypeID tabeli StockDocument*

Definicja kolumny StockDocumentTypeID tabeli StockDocument

Name	StockDocumentTypeID
Code	StockDocumentTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli StockDocument*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli StockDocument

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StockID tabeli StockDocument*

Definicja kolumny StockID tabeli StockDocument

Name	StockID
Code	StockID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CostAccountID tabeli StockDocument*

Definicja kolumny CostAccountID tabeli StockDocument

Name	CostAccountID
Code	CostAccountID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli StockDocument*

Definicja kolumny PersonID tabeli StockDocument

Name	PersonID
------	----------

Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DateValue tabeli StockDocument*

Definicja kolumny DateValue tabeli StockDocument

Name	DateValue
Code	DateValue
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli StockDocument*

Definicja kolumny Comments tabeli StockDocument

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli StockDocument*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli StockDocument

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli StockDocument*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli StockDocument

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli StockDocument*

#### Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli StockDocument

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli StockDocument*

#### Definicja kolumny InsertDate tabeli StockDocument

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Lista kluczy tabeli StockDocument*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StockDocument*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StockDocument

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StockDocumentIDs\_TMP**

### *Definicja tabeli StockDocumentIDs\_TMP*

Name	StockDocumentIDs_TMP
Code	StockDocumentIDs_TMP
Comment	Tabela tymczasowa na potrzeby zgłoszenia #44702



*Lista kolumn tabeli StockDocumentIDs\_TMP*

Name	Code
ID	ID

*Kolumna ID tabeli StockDocumentIDs\_TMP*

Definicja kolumny ID tabeli StockDocumentIDs\_TMP

Name	ID
Code	ID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

**Tabela StockDocumentType**

*Definicja tabeli StockDocumentType*

Name	StockDocumentType
Code	StockDocumentType
Comment	

*Lista kolumn tabeli StockDocumentType*

Name	Code
StockDocumentTypeID	StockDocumentTypeID
Active	Active
Modifying	Modifying

*Kolumna StockDocumentTypeID tabeli StockDocumentType*

Definicja kolumny StockDocumentTypeID tabeli StockDocumentType

Name	StockDocumentTypeID
Code	StockDocumentTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli StockDocumentType*

Definicja kolumny Active tabeli StockDocumentType

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Modifying tabeli StockDocumentType*

Definicja kolumny Modifying tabeli StockDocumentType

Name	Modifying
Code	Modifying
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Oznaczenie czy dokument o danym typie modyfikuje stan magazynu

### *Lista kluczy tabeli StockDocumentType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StockDocumentType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StockDocumentType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StockDocumentTypeText**

### *Definicja tabeli StockDocumentTypeText*

Name	StockDocumentTypeText
Code	StockDocumentTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli StockDocumentTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
StockDocumentTypeID	StockDocumentTypeID
Code	Code

ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli StockDocumentTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli StockDocumentTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StockDocumentTypeID tabeli StockDocumentTypeText*

Definicja kolumny StockDocumentTypeID tabeli StockDocumentTypeText

Name	StockDocumentTypeID
Code	StockDocumentTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli StockDocumentTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli StockDocumentTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli StockDocumentTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli StockDocumentTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza

	EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord
--	---------------------------------------------------------

### *Kolumna FullName tabeli StockDocumentTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli StockDocumentTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli StockDocumentTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli StockDocumentTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli StockDocumentTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StockDocumentTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StockDocumentTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela StockEntryDocument

### Definicja tabeli StockEntryDocument

Name	StockEntryDocument
Code	StockEntryDocument
Comment	

### Lista kolumn tabeli StockEntryDocument

Name	Code
StockEntryDocumentID	StockEntryDocumentID
StockEntryDocumentTypeID	StockEntryDocumentTypeID
ExternalOrgUnitID	ExternalOrgUnitID
DocumentNo	DocumentNo
DocumentDT	DocumentDT

### Kolumna StockEntryDocumentID tabeli StockEntryDocument

#### Definicja kolumny StockEntryDocumentID tabeli StockEntryDocument

Name	StockEntryDocumentID
Code	StockEntryDocumentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna StockEntryDocumentTypeID tabeli StockEntryDocument

#### Definicja kolumny StockEntryDocumentTypeID tabeli StockEntryDocument

Name	StockEntryDocumentTypeID
Code	StockEntryDocumentTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna ExternalOrgUnitID tabeli StockEntryDocument

#### Definicja kolumny ExternalOrgUnitID tabeli StockEntryDocument

Name	ExternalOrgUnitID
Code	ExternalOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna DocumentNo tabeli StockEntryDocument*

#### Definicja kolumny DocumentNo tabeli StockEntryDocument

Name	DocumentNo
Code	DocumentNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DocumentDT tabeli StockEntryDocument*

#### Definicja kolumny DocumentDT tabeli StockEntryDocument

Name	DocumentDT
Code	DocumentDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wystawienia dokumentu

### *Lista kluczy tabeli StockEntryDocument*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StockEntryDocument*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StockEntryDocument

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StockEntryDocumentItem**

### *Definicja tabeli StockEntryDocumentItem*

Name	StockEntryDocumentItem
Code	StockEntryDocumentItem
Comment	

### *Lista kolumn tabeli StockEntryDocumentItem*

Name	Code
StockEntryDocumentItemID	StockEntryDocumentItemID
StockEntryDocumentID	StockEntryDocumentID
VatRateID	VatRateID
ItemNo	ItemNo
ItemPrice	ItemPrice
NetItemPrice	NetItemPrice
Barcode	Barcode
InvoiceItemPrice	InvoiceItemPrice
InvoiceNetItemPrice	InvoiceNetItemPrice
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson

### *Kolumna StockEntryDocumentItemID tabeli StockEntryDocumentItem*

Definicja kolumny StockEntryDocumentItemID tabeli StockEntryDocumentItem

Name	StockEntryDocumentItemID
Code	StockEntryDocumentItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StockEntryDocumentID tabeli StockEntryDocumentItem*

Definicja kolumny StockEntryDocumentID tabeli StockEntryDocumentItem

Name	StockEntryDocumentID
Code	StockEntryDocumentID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VatRateID tabeli StockEntryDocumentItem*

Definicja kolumny VatRateID tabeli StockEntryDocumentItem

Name	VatRateID
Code	VatRateID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID stawki VAT

--	--

### *Kolumna ItemNo tabeli StockEntryDocumentItem*

Definicja kolumny ItemNo tabeli StockEntryDocumentItem

Name	ItemNo
Code	ItemNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ItemPrice tabeli StockEntryDocumentItem*

Definicja kolumny ItemPrice tabeli StockEntryDocumentItem

Name	ItemPrice
Code	ItemPrice
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NetItemPrice tabeli StockEntryDocumentItem*

Definicja kolumny NetItemPrice tabeli StockEntryDocumentItem

Name	NetItemPrice
Code	NetItemPrice
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Pole przeznaczone do przechowywania cen netto oraz stawek VAT środków wyszczególnionych na fakturach, na podstawie których zostały przyjęte one na stan apteki szpitalnej.

### *Kolumna Barcode tabeli StockEntryDocumentItem*

Definicja kolumny Barcode tabeli StockEntryDocumentItem

Name	Barcode
Code	Barcode
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No



Comment	Kod kreskowy
---------	--------------

### *Kolumna InvoiceItemPrice tabeli StockEntryDocumentItem*

#### Definicja kolumny InvoiceItemPrice tabeli StockEntryDocumentItem

Name	InvoiceItemPrice
Code	InvoiceItemPrice
Data Type	decimal(12,6)
Mandatory	No
Comment	Cena brutto za dany środek magazynu z apteki widniejąca na fakturze - przestana z systemu zewn.

### *Kolumna InvoiceNetItemPrice tabeli StockEntryDocumentItem*

#### Definicja kolumny InvoiceNetItemPrice tabeli StockEntryDocumentItem

Name	InvoiceNetItemPrice
Code	InvoiceNetItemPrice
Data Type	decimal(12,6)
Mandatory	No
Comment	Cena netto za dany środek magazynu z apteki widniejąca na fakturze - przestana z systemu zewn.

### *Kolumna InsertDate tabeli StockEntryDocumentItem*

#### Definicja kolumny InsertDate tabeli StockEntryDocumentItem

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data utworzenia rekordu

### *Kolumna InsertingPerson tabeli StockEntryDocumentItem*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli StockEntryDocumentItem

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli StockEntryDocumentItem*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli StockEntryDocumentItem

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli StockEntryDocumentItem*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli StockEntryDocumentItem

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ostatnio modyfikujaca osoba

### *Lista kluczy tabeli StockEntryDocumentItem*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StockEntryDocumentItem*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StockEntryDocumentItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StockEntryDocumentList**

*Definicja tabeli StockEntryDocumentList*

Name	StockEntryDocumentList
Code	StockEntryDocumentList
Comment	Listy dokumentów dla danej partii magazynowej.

### *Lista kolumn tabeli StockEntryDocumentList*

Name	Code
------	------

StockEntryDocumentListID	StockEntryDocumentListID
StockEntryDocumentItemID	StockEntryDocumentItemID
StockEntryDocumentID	StockEntryDocumentID
ExternalOrgUnitID	ExternalOrgUnitID
StockEntryDocumentTypeID	StockEntryDocumentTypeID
DocumentNo	DocumentNo
DocumentDT	DocumentDT
ItemNo	ItemNo
ItemPrice	ItemPrice
VatRateID	VatRateID
NetItemPrice	NetItemPrice
Original	Original
Multiplier	Multiplier

*Kolumna StockEntryDocumentListID tabeli StockEntryDocumentList*

Definicja kolumny StockEntryDocumentListID tabeli StockEntryDocumentList

Name	StockEntryDocumentListID
Code	StockEntryDocumentListID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna StockEntryDocumentItemID tabeli StockEntryDocumentList*

Definicja kolumny StockEntryDocumentItemID tabeli StockEntryDocumentList

Name	StockEntryDocumentItemID
Code	StockEntryDocumentItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna StockEntryDocumentID tabeli StockEntryDocumentList*

Definicja kolumny StockEntryDocumentID tabeli StockEntryDocumentList

Name	StockEntryDocumentID
Code	StockEntryDocumentID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ExternalOrgUnitID tabeli StockEntryDocumentList*

Definicja kolumny ExternalOrgUnitID tabeli StockEntryDocumentList

Name	ExternalOrgUnitID
Code	ExternalOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	wystawca dokumentu

*Kolumna StockEntryDocumentTypeID tabeli StockEntryDocumentList*

Definicja kolumny StockEntryDocumentTypeID tabeli StockEntryDocumentList

Name	StockEntryDocumentTypeID
Code	StockEntryDocumentTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	typ dokumentu

*Kolumna DocumentNo tabeli StockEntryDocumentList*

Definicja kolumny DocumentNo tabeli StockEntryDocumentList

Name	DocumentNo
Code	DocumentNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	numer dokumentu

*Kolumna DocumentDT tabeli StockEntryDocumentList*

Definicja kolumny DocumentDT tabeli StockEntryDocumentList

Name	DocumentDT
Code	DocumentDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data wystawienia dokumentu

*Kolumna ItemNo tabeli StockEntryDocumentList*

Definicja kolumny ItemNo tabeli StockEntryDocumentList

Name	ItemNo
------	--------

Code	ItemNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	numer pozycji na dokumencie

### *Kolumna ItemPrice tabeli StockEntryDocumentList*

Definicja kolumny ItemPrice tabeli StockEntryDocumentList

Name	ItemPrice
Code	ItemPrice
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	cena pozycji brutto

### *Kolumna VatRateID tabeli StockEntryDocumentList*

Definicja kolumny VatRateID tabeli StockEntryDocumentList

Name	VatRateID
Code	VatRateID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	referencja do opisu stawki vat

### *Kolumna NetItemPrice tabeli StockEntryDocumentList*

Definicja kolumny NetItemPrice tabeli StockEntryDocumentList

Name	NetItemPrice
Code	NetItemPrice
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	cena pozycji netto

### *Kolumna Original tabeli StockEntryDocumentList*

Definicja kolumny Original tabeli StockEntryDocumentList

Name	Original
Code	Original
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	Flaga oznaczająca, czy dokument jest oryginalnym dokumentem, czy korektą

### *Kolumna Multiplier tabeli StockEntryDocumentList*

Definicja kolumny Multiplier tabeli StockEntryDocumentList

Name	Multiplier
Code	Multiplier
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Mnożnik opakowania (podobna wartość do LPackagePackage.UnitsCount), którego cena zapisana jest w rekordzie.

### *Lista kluczy tabeli StockEntryDocumentList*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StockEntryDocumentList*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StockEntryDocumentList

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StockEntryDocumentType**

### *Definicja tabeli StockEntryDocumentType*

Name	StockEntryDocumentType
Code	StockEntryDocumentType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli StockEntryDocumentType*

Name	Code
StockEntryDocumentTypeID	StockEntryDocumentTypeID
Active	Active

### *Kolumna StockEntryDocumentTypeID tabeli StockEntryDocumentType*

Definicja kolumny StockEntryDocumentTypeID tabeli StockEntryDocumentType

Name	StockEntryDocumentTypeID
Code	StockEntryDocumentTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli StockEntryDocumentType*

Definicja kolumny Active tabeli StockEntryDocumentType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli StockEntryDocumentType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StockEntryDocumentType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StockEntryDocumentType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StockEntryDocumentTypeText**

### *Definicja tabeli StockEntryDocumentTypeText*

Name	StockEntryDocumentTypeText
Code	StockEntryDocumentTypeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli StockEntryDocumentTypeText*

Name	Code
StockEntryDocumentTypeID	StockEntryDocumentTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna StockEntryDocumentTypeID tabeli StockEntryDocumentTypeText*

Definicja kolumny StockEntryDocumentTypeID tabeli  
StockEntryDocumentTypeText

Name	StockEntryDocumentTypeID
Code	StockEntryDocumentTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli StockEntryDocumentTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli StockEntryDocumentTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli StockEntryDocumentTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli StockEntryDocumentTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord



### *Kolumna FullName tabeli StockEntryDocumentTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli StockEntryDocumentTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli StockEntryDocumentTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli StockEntryDocumentTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli StockEntryDocumentTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StockEntryDocumentTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StockEntryDocumentTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StockInvoiceData**

### *Definicja tabeli StockInvoiceData*

Name	StockInvoiceData
Code	StockInvoiceData
Comment	Dane pozycji faktur, nadesłane z apteki.

Zmaterializowane dane o fakturach znanych w systemie aptecznym (np. w EuroSoft) do celów rozliczeniowych.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

### *Lista kolumn tabeli StockInvoiceData*

Name	Code
StockInvoiceDataID	StockInvoiceDataID
StockInvoiceDataLineID	StockInvoiceDataLineID
StockEntryDocumentItemID	StockEntryDocumentItemID
IsFirst	IsFirst
IsCurrent	IsCurrent
InsertDT	InsertDT
StockItemID	StockItemID
DocumentNo	DocumentNo
StockEntryDocumentTypeID	StockEntryDocumentTypeID
ExternalOrgUnitID	ExternalOrgUnitID
DocumentDT	DocumentDT
DocumentPayDT	DocumentPayDT
Quantity	Quantity
Price	Price
PackQuantity	PackQuantity
PackPrice	PackPrice
ItemNo	ItemNo
TotalSubstanceQuantity	TotalSubstanceQuantity
TotalSubstanceQuantityUnitID	TotalSubstanceQuantityUnitID
NetPrice	NetPrice
NetPackPrice	NetPackPrice
VatRateID	VatRateID
DocumentValue	DocumentValue
NFZDeliveryTypeID	NFZDeliveryTypeID
SellDT	SellDT
CorrectedDocumentNo	CorrectedDocumentNo
ExternalDocumentID	ExternalDocumentID

### *Kolumna StockInvoiceDataID tabeli StockInvoiceData*

#### Definicja kolumny StockInvoiceDataID tabeli StockInvoiceData

Name	StockInvoiceDataID
Code	StockInvoiceDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StockInvoiceDataLineID tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny StockInvoiceDataLineID tabeli StockInvoiceData

Name	StockInvoiceDataLineID
Code	StockInvoiceDataLineID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator linii w systemie zewnętrznym

### *Kolumna StockEntryDocumentItemID tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny StockEntryDocumentItemID tabeli StockInvoiceData

Name	StockEntryDocumentItemID
Code	StockEntryDocumentItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Referencja do danych w modelu apteczki oddziałowej

### *Kolumna IsFirst tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny IsFirst tabeli StockInvoiceData

Name	IsFirst
Code	IsFirst
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Pierwszy rekord opisujący linię

### *Kolumna IsCurrent tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny IsCurrent tabeli StockInvoiceData

Name	IsCurrent
Code	IsCurrent
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Bieżący rekord opisujący linię

### *Kolumna InsertDT tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny InsertDT tabeli StockInvoiceData

Name	InsertDT
------	----------

Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data wstawienia rekordu

### *Kolumna StockItemID tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny StockItemID tabeli StockInvoiceData

Name	StockItemID
Code	StockItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Środek na dokumencie

### *Kolumna DocumentNo tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny DocumentNo tabeli StockInvoiceData

Name	DocumentNo
Code	DocumentNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer dokumentu (np. faktury)

### *Kolumna StockEntryDocumentTypeID tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny StockEntryDocumentTypeID tabeli StockInvoiceData

Name	StockEntryDocumentTypeID
Code	StockEntryDocumentTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Typ dokumentu

### *Kolumna ExternalOrgUnitID tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny ExternalOrgUnitID tabeli StockInvoiceData

Name	ExternalOrgUnitID
Code	ExternalOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Wystawca dokumentu

### *Kolumna DocumentDT tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny DocumentDT tabeli StockInvoiceData

Name	DocumentDT
Code	DocumentDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wystawienia dokumentu

### *Kolumna DocumentPayDT tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny DocumentPayDT tabeli StockInvoiceData

Name	DocumentPayDT
Code	DocumentPayDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data płatności

### *Kolumna Quantity tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny Quantity tabeli StockInvoiceData

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Ilość w jednostkach podawczych

### *Kolumna Price tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny Price tabeli StockInvoiceData

Name	Price
Code	Price
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	Cena jednostki podawczej

### *Kolumna PackQuantity tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny PackQuantity tabeli StockInvoiceData

Name	PackQuantity
------	--------------

Code	PackQuantity
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Ilość opakowań handlowych

### *Kolumna PackPrice tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny PackPrice tabeli StockInvoiceData

Name	PackPrice
Code	PackPrice
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	Cena opakowania handlowego

### *Kolumna ItemNo tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny ItemNo tabeli StockInvoiceData

Name	ItemNo
Code	ItemNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Numer pozycji dokumentu

### *Kolumna TotalSubstanceQuantity tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny TotalSubstanceQuantity tabeli StockInvoiceData

Name	TotalSubstanceQuantity
Code	TotalSubstanceQuantity
Data Type	decimal(20,8)
Mandatory	No
Comment	Ilość substancji czynnej

### *Kolumna TotalSubstanceQuantityUnitID tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny TotalSubstanceQuantityUnitID tabeli StockInvoiceData

Name	TotalSubstanceQuantityUnitID
Code	TotalSubstanceQuantityUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Jednostka, w jakiej wyrażona ilość subst. czynnej

### *Kolumna NetPrice tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny NetPrice tabeli StockInvoiceData

Name	NetPrice
Code	NetPrice
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	Cena netto jedn. podawczej

### *Kolumna NetPackPrice tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny NetPackPrice tabeli StockInvoiceData

Name	NetPackPrice
Code	NetPackPrice
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	Cena netto opakowania

### *Kolumna VatRateID tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny VatRateID tabeli StockInvoiceData

Name	VatRateID
Code	VatRateID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID stawki VAT

### *Kolumna DocumentValue tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny DocumentValue tabeli StockInvoiceData

Name	DocumentValue
Code	DocumentValue
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	Wartość sumaryczna faktury

### *Kolumna NFZDeliveryTypeID tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny NFZDeliveryTypeID tabeli StockInvoiceData

Name	NFZDeliveryTypeID
Code	NFZDeliveryTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Typ dostawy, z punktu widzenia NFZ

### *Kolumna SellDT tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny SellDT tabeli StockInvoiceData

Name	SellDT
Code	SellDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data sprzedaży środka opisanego pozycją faktury

### *Kolumna CorrectedDocumentNo tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny CorrectedDocumentNo tabeli StockInvoiceData

Name	CorrectedDocumentNo
Code	CorrectedDocumentNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Numer dokumentu, który został skorygowany opisywaną pozycją dokumentu

### *Kolumna ExternalDocumentID tabeli StockInvoiceData*

Definicja kolumny ExternalDocumentID tabeli StockInvoiceData

Name	ExternalDocumentID
Code	ExternalDocumentID
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Identyfikator dokumentu źródłowego w systemie zewnętrznym

### *Lista kluczy tabeli StockInvoiceData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli StockInvoiceData*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StockInvoiceData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StockInvoiceDataLine**

*Definicja tabeli StockInvoiceDataLine*

Name	StockInvoiceDataLine
Code	StockInvoiceDataLine
Comment	Dane pozycji faktur, nadesłane z apteki. Zmaterializowane dane o fakturach znanych w systemie aptecznym (np. w EuroSoft) do celów rozliczeniowych.

*Lista kolumn tabeli StockInvoiceDataLine*

Name	Code
StockInvoiceDataLineID	StockInvoiceDataLineID
ExternalLineIdentifier	ExternalLineIdentifier
SystemID	SystemID

*Kolumna StockInvoiceDataLineID tabeli StockInvoiceDataLine*

Definicja kolumny StockInvoiceDataLineID tabeli StockInvoiceDataLine

Name	StockInvoiceDataLineID
Code	StockInvoiceDataLineID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator linii w systemie zewnętrznym

*Kolumna ExternalLineIdentifier tabeli StockInvoiceDataLine*

Definicja kolumny ExternalLineIdentifier tabeli StockInvoiceDataLine

Name	ExternalLineIdentifier
Code	ExternalLineIdentifier
Data Type	varchar(255)

Mandatory Comment	No Identyfikator systemu zewnętrznego
----------------------	------------------------------------------

### *Kolumna SystemID tabeli StockInvoiceDataLine*

#### Definicja kolumny SystemID tabeli StockInvoiceDataLine

Name	SystemID
Code	SystemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli StockInvoiceDataLine*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StockInvoiceDataLine*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StockInvoiceDataLine

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StockItem**

### *Definicja tabeli StockItem*

Name	StockItem
Code	StockItem
Comment	

### *Lista kolumn tabeli StockItem*

Name	Code
StockItemID	StockItemID
ProducerID	ProducerID
ResourceID	ResourceID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
IsAvailable	IsAvailable
EAN	EAN
PHStItemID	PHStItemID

### *Kolumna StockItemID tabeli StockItem*

Definicja kolumny StockItemID tabeli StockItem

Name	StockItemID
Code	StockItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID asortymentu

### *Kolumna ProducerID tabeli StockItem*

Definicja kolumny ProducerID tabeli StockItem

Name	ProducerID
Code	ProducerID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ResourceID tabeli StockItem*

Definicja kolumny ResourceID tabeli StockItem

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli StockItem*

Definicja kolumny Code tabeli StockItem

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli StockItem*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli StockItem

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli StockItem*

#### Definicja kolumny FullName tabeli StockItem

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli StockItem*

#### Definicja kolumny Description tabeli StockItem

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Active tabeli StockItem*

#### Definicja kolumny Active tabeli StockItem

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli StockItem*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli StockItem

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli StockItem*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli StockItem

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna IsAvailable tabeli StockItem*

#### Definicja kolumny IsAvailable tabeli StockItem

Name	IsAvailable
Code	IsAvailable
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Dostępność danego środka do obrotu w szpitalu

### *Kolumna EAN tabeli StockItem*

Definicja kolumny EAN tabeli StockItem

Name	EAN
Code	EAN
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	Kod EAN

### *Kolumna PHStItemID tabeli StockItem*

Definicja kolumny PHStItemID tabeli StockItem

Name	PHStItemID
Code	PHStItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Mapowanie stockitem w CN na stockitem w aptece.

### *Lista kluczy tabeli StockItem*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StockItem*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StockItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StockItemQuantity**

*Definicja tabeli StockItemQuantity*

Name	StockItemQuantity
Code	StockItemQuantity
Comment	

### *Lista kolumn tabeli StockItemQuantity*

Name	Code
StockItemQuantityID	StockItemQuantityID
StockItemID	StockItemID
StockDocumentID	StockDocumentID
SeriesDataID	SeriesDataID
PackageID	PackageID
StockEntryDocumentItemID	StockEntryDocumentItemID
BloodDetailsID	BloodDetailsID
CostAccountID	CostAccountID
PersonID	PersonID
StockItemQuantityIndexID	StockItemQuantityIndexID
Quantity	Quantity
Price	Price
Value	Value
StockIndex	StockIndex
OwnerID	OwnerID
PatientID	PatientID

### *Kolumna StockItemQuantityID tabeli StockItemQuantity*

#### Definicja kolumny StockItemQuantityID tabeli StockItemQuantity

Name	StockItemQuantityID
Code	StockItemQuantityID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StockItemID tabeli StockItemQuantity*

#### Definicja kolumny StockItemID tabeli StockItemQuantity

Name	StockItemID
Code	StockItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID asortymentu

### *Kolumna StockDocumentID tabeli StockItemQuantity*

#### Definicja kolumny StockDocumentID tabeli StockItemQuantity

Name	StockDocumentID
------	-----------------

Code	StockDocumentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SeriesDataID tabeli StockItemQuantity*

Definicja kolumny SeriesDataID tabeli StockItemQuantity

Name	SeriesDataID
Code	SeriesDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PackageID tabeli StockItemQuantity*

Definicja kolumny PackageID tabeli StockItemQuantity

Name	PackageID
Code	PackageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StockEntryDocumentItemID tabeli StockItemQuantity*

Definicja kolumny StockEntryDocumentItemID tabeli StockItemQuantity

Name	StockEntryDocumentItemID
Code	StockEntryDocumentItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BloodDetailsID tabeli StockItemQuantity*

Definicja kolumny BloodDetailsID tabeli StockItemQuantity

Name	BloodDetailsID
Code	BloodDetailsID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna CostAccountID tabeli StockItemQuantity*

Definicja kolumny CostAccountID tabeli StockItemQuantity

Name	CostAccountID
Code	CostAccountID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli StockItemQuantity*

Definicja kolumny PersonID tabeli StockItemQuantity

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StockItemQuantityIndexID tabeli StockItemQuantity*

Definicja kolumny StockItemQuantityIndexID tabeli StockItemQuantity

Name	StockItemQuantityIndexID
Code	StockItemQuantityIndexID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Powiązanie pozycji dokumentu z partią, której ten dokument dotyczy.

### *Kolumna Quantity tabeli StockItemQuantity*

Definicja kolumny Quantity tabeli StockItemQuantity

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Ilość

### *Kolumna Price tabeli StockItemQuantity*

Definicja kolumny Price tabeli StockItemQuantity

Name	Price
Code	Price
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Value tabeli StockItemQuantity*

Definicja kolumny Value tabeli StockItemQuantity

Name	Value
Code	Value
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StockIndex tabeli StockItemQuantity*

Definicja kolumny StockIndex tabeli StockItemQuantity

Name	StockIndex
Code	StockIndex
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OwnerID tabeli StockItemQuantity*

Definicja kolumny OwnerID tabeli StockItemQuantity

Name	OwnerID
Code	OwnerID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Pole służy do przechowywania informacji, iż danych stan magazynowy (StockItemQuantityIndex) lub jego zmiana (StockItemQuantity) dotyczy leków danego pacjenta. Leki przyniósł sam pacjent do szpitala.

### *Kolumna PatientID tabeli StockItemQuantity*

#### Definicja kolumny PatientID tabeli StockItemQuantity

Name	PatientID
Code	PatientID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Pole określa ruch magazynowy zasobu

### *Lista kluczy tabeli StockItemQuantity*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StockItemQuantity*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StockItemQuantity

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StockItemQuantityIndex**

### *Definicja tabeli StockItemQuantityIndex*

Name	StockItemQuantityIndex
Code	StockItemQuantityIndex
Comment	

### *Lista kolumn tabeli StockItemQuantityIndex*

Name	Code
StockItemQuantityIndexID	StockItemQuantityIndexID
SeriesDataID	SeriesDataID
StockID	StockID
StockItemID	StockItemID
PackageID	PackageID
StockEntryDocumentItemID	StockEntryDocumentItemID
BloodDetailsID	BloodDetailsID
CostAccountID	CostAccountID
PersonID	PersonID

Price	Price
Quantity	Quantity
Value	Value
StockIndex	StockIndex
OwnerID	OwnerID
PatientID	PatientID

### *Kolumna StockItemQuantityIndexID tabeli StockItemQuantityIndex*

Definicja kolumny StockItemQuantityIndexID tabeli StockItemQuantityIndex

Name	StockItemQuantityIndexID
Code	StockItemQuantityIndexID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SeriesDataID tabeli StockItemQuantityIndex*

Definicja kolumny SeriesDataID tabeli StockItemQuantityIndex

Name	SeriesDataID
Code	SeriesDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StockID tabeli StockItemQuantityIndex*

Definicja kolumny StockID tabeli StockItemQuantityIndex

Name	StockID
Code	StockID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StockItemID tabeli StockItemQuantityIndex*

Definicja kolumny StockItemID tabeli StockItemQuantityIndex

Name	StockItemID
Code	StockItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	ID asortymentu
---------	----------------

### *Kolumna PackageID tabeli StockItemQuantityIndex*

Definicja kolumny PackageID tabeli StockItemQuantityIndex

Name	PackageID
Code	PackageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StockEntryDocumentItemID tabeli StockItemQuantityIndex*

Definicja kolumny StockEntryDocumentItemID tabeli StockItemQuantityIndex

Name	StockEntryDocumentItemID
Code	StockEntryDocumentItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BloodDetailsID tabeli StockItemQuantityIndex*

Definicja kolumny BloodDetailsID tabeli StockItemQuantityIndex

Name	BloodDetailsID
Code	BloodDetailsID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CostAccountID tabeli StockItemQuantityIndex*

Definicja kolumny CostAccountID tabeli StockItemQuantityIndex

Name	CostAccountID
Code	CostAccountID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli StockItemQuantityIndex*

Definicja kolumny PersonID tabeli StockItemQuantityIndex

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Price tabeli StockItemQuantityIndex*

Definicja kolumny Price tabeli StockItemQuantityIndex

Name	Price
Code	Price
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Quantity tabeli StockItemQuantityIndex*

Definicja kolumny Quantity tabeli StockItemQuantityIndex

Name	Quantity
Code	Quantity
Data Type	numeric(19,8)
Mandatory	No
Comment	Ilość

### *Kolumna Value tabeli StockItemQuantityIndex*

Definicja kolumny Value tabeli StockItemQuantityIndex

Name	Value
Code	Value
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StockIndex tabeli StockItemQuantityIndex*

Definicja kolumny StockIndex tabeli StockItemQuantityIndex

Name	StockIndex
Code	StockIndex
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OwnerID tabeli StockItemQuantityIndex*

Definicja kolumny OwnerID tabeli StockItemQuantityIndex

Name	OwnerID
Code	OwnerID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Pole służy do przechowywania informacji, iż danych stan magazynowy (StockItemQuantityIndex) lub jego zmiana (StockItemQuantity) dotyczy leków danego pacjenta. Leki przyniósł sam pacjent do szpitala.

### *Kolumna PatientID tabeli StockItemQuantityIndex*

Definicja kolumny PatientID tabeli StockItemQuantityIndex

Name	PatientID
Code	PatientID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Pole wskazuje z jakim pacjentem jest powiązany dane lek na magazynie.

### *Lista kluczy tabeli StockItemQuantityIndex*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StockItemQuantityIndex*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StockItemQuantityIndex

Name	Identifier_1
------	--------------

Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela StockItemQuota

### Definicja tabeli StockItemQuota

Name	StockItemQuota
Code	StockItemQuota
Comment	Tabela do obsługi stanów minimalnych/maksymalnych danego zasobu.

### Lista kolumn tabeli StockItemQuota

Name	Code
StockItemQuotaID	StockItemQuotaID
StockID	StockID
StockItemID	StockItemID
PackageID	PackageID
MinQuantity	MinQuantity
MaxQuantity	MaxQuantity
OptimalQuantity	OptimalQuantity
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDT	InsertDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### Kolumna StockItemQuotaID tabeli StockItemQuota

#### Definicja kolumny StockItemQuotaID tabeli StockItemQuota

Name	StockItemQuotaID
Code	StockItemQuotaID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna StockID tabeli StockItemQuota*

Definicja kolumny StockID tabeli StockItemQuota

Name	StockID
Code	StockID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StockItemID tabeli StockItemQuota*

Definicja kolumny StockItemID tabeli StockItemQuota

Name	StockItemID
Code	StockItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID asortymentu

### *Kolumna PackageID tabeli StockItemQuota*

Definicja kolumny PackageID tabeli StockItemQuota

Name	PackageID
Code	PackageID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MinQuantity tabeli StockItemQuota*

Definicja kolumny MinQuantity tabeli StockItemQuota

Name	MinQuantity
Code	MinQuantity
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Minimalna ilość zasobu na magazynie

### *Kolumna MaxQuantity tabeli StockItemQuota*

Definicja kolumny MaxQuantity tabeli StockItemQuota

Name	MaxQuantity
Code	MaxQuantity
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Maksymalna ilość zasobu na mag.

### *Kolumna OptimalQuantity tabeli StockItemQuota*

Definicja kolumny OptimalQuantity tabeli StockItemQuota

Name	OptimalQuantity
Code	OptimalQuantity
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Ilość optymalna (taka powinna zawsze być dostępna) zasobów w magazynie

### *Kolumna StartDT tabeli StockItemQuota*

Definicja kolumny StartDT tabeli StockItemQuota

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Początek obowiązywania limitu

### *Kolumna StopDT tabeli StockItemQuota*

Definicja kolumny StopDT tabeli StockItemQuota

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Koniec obowiązywania limitu

### *Kolumna Active tabeli StockItemQuota*

#### Definicja kolumny Active tabeli StockItemQuota

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InsertingPerson tabeli StockItemQuota*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli StockItemQuota

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDT tabeli StockItemQuota*

#### Definicja kolumny InsertDT tabeli StockItemQuota

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli StockItemQuota*

#### Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli StockItemQuota

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli StockItemQuota*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli StockItemQuota

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Lista kluczy tabeli StockItemQuota*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StockItemQuota*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StockItemQuota

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StockLimit**

*Definicja tabeli StockLimit*

Name	StockLimit
Code	StockLimit
Comment	

### *Lista kolumn tabeli StockLimit*

Name	Code
LimitTypeID	LimitTypeID
StockID	StockID
StockItemID	StockItemID
Value	Value

### *Kolumna LimitTypeID tabeli StockLimit*

Definicja kolumny LimitTypeID tabeli StockLimit

Name	LimitTypeID
------	-------------

Code	LimitTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StockID tabeli StockLimit*

#### Definicja kolumny StockID tabeli StockLimit

Name	StockID
Code	StockID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StockItemID tabeli StockLimit*

#### Definicja kolumny StockItemID tabeli StockLimit

Name	StockItemID
Code	StockItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID asortymentu

### *Kolumna Value tabeli StockLimit*

#### Definicja kolumny Value tabeli StockLimit

Name	Value
Code	Value
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli StockLimit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StockLimit*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StockLimit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StockLimitType**

*Definicja tabeli StockLimitType*

Name	StockLimitType
Code	StockLimitType
Comment	Słownik typów limitów zasobów

*Lista kolumn tabeli StockLimitType*

Name	Code
StockLimitTypeID	StockLimitTypeID
Active	Active

*Kolumna StockLimitTypeID tabeli StockLimitType*

Definicja kolumny StockLimitTypeID tabeli StockLimitType

Name	StockLimitTypeID
Code	StockLimitTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli StockLimitType*

Definicja kolumny Active tabeli StockLimitType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli StockLimitType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StockLimitType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StockLimitType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StockLimitTypeText**

### *Definicja tabeli StockLimitTypeText*

Name	StockLimitTypeText
Code	StockLimitTypeText
Comment	Słownik typów limitów zasobów - tabela opisowa

### *Lista kolumn tabeli StockLimitTypeText*

Name	Code
StockLimitTypeID	StockLimitTypeID
LanguageID	LanguageID
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Code	Code

### *Kolumna StockLimitTypeID tabeli StockLimitTypeText*

#### Definicja kolumny StockLimitTypeID tabeli StockLimitTypeText

Name	StockLimitTypeID
Code	StockLimitTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli StockLimitTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli StockLimitTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli StockLimitTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli StockLimitTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli StockLimitTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli StockLimitTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli StockLimitTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli StockLimitTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord



### *Kolumna Code tabeli StockLimitTypeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli StockLimitTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Lista kluczy tabeli StockLimitTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StockLimitTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StockLimitTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StockLotBlockade**

### *Definicja tabeli StockLotBlockade*

Name	StockLotBlockade
Code	StockLotBlockade
Comment	Tabela do przechowywania inf. o zablokowanych partiach zasobów/leków

### *Lista kolumn tabeli StockLotBlockade*

Name	Code
StockLotBlockadeID	StockLotBlockadeID
SeriesDataID	SeriesDataID
StockItemID	StockItemID
StockEntryDocumentItemID	StockEntryDocumentItemID
Blocked	Blocked
Active	Active
Comments	Comments

### *Kolumna StockLotBlockadeID tabeli StockLotBlockade*

Definicja kolumny StockLotBlockadeID tabeli StockLotBlockade

Name	StockLotBlockadeID
Code	StockLotBlockadeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SeriesDataID tabeli StockLotBlockade*

Definicja kolumny SeriesDataID tabeli StockLotBlockade

Name	SeriesDataID
Code	SeriesDataID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID serii zasobu

### *Kolumna StockItemID tabeli StockLotBlockade*

Definicja kolumny StockItemID tabeli StockLotBlockade

Name	StockItemID
Code	StockItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID zasobu

### *Kolumna StockEntryDocumentItemID tabeli StockLotBlockade*

Definicja kolumny StockEntryDocumentItemID tabeli StockLotBlockade

Name	StockEntryDocumentItemID
Code	StockEntryDocumentItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID partii magazynowej

### *Kolumna Blocked tabeli StockLotBlockade*

Definicja kolumny Blocked tabeli StockLotBlockade

Name	Blocked
------	---------

Code	Blocked
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	pole 0/1 świadczące o blokadzie

### *Kolumna Active tabeli StockLotBlockade*

#### Definicja kolumny Active tabeli StockLotBlockade

Name	Active
Code	Active
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	aktywność blokady

### *Kolumna Comments tabeli StockLotBlockade*

#### Definicja kolumny Comments tabeli StockLotBlockade

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(500)
Mandatory	No
Comment	Komentarz do blokady

### *Lista kluczy tabeli StockLotBlockade*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StockLotBlockade*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StockLotBlockade

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StockPackageType**

### *Definicja tabeli StockPackageType*

Name	StockPackageType
------	------------------

Code Comment	StockPackageType
-----------------	------------------

### *Lista kolumn tabeli StockPackageType*

Name	Code
StockPackageTypeID Active	StockPackageTypeID Active

### *Kolumna StockPackageTypeID tabeli StockPackageType*

#### Definicja kolumny StockPackageTypeID tabeli StockPackageType

Name	StockPackageTypeID
Code	StockPackageTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli StockPackageType*

#### Definicja kolumny Active tabeli StockPackageType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli StockPackageType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StockPackageType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StockPackageType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela StockPackageTypeText

### Definicja tabeli StockPackageTypeText

Name	StockPackageTypeText
Code	StockPackageTypeText
Comment	

### Lista kolumn tabeli StockPackageTypeText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
StockPackageTypeID	StockPackageTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli StockPackageTypeText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli StockPackageTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna StockPackageTypeID tabeli StockPackageTypeText

#### Definicja kolumny StockPackageTypeID tabeli StockPackageTypeText

Name	StockPackageTypeID
Code	StockPackageTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli StockPackageTypeText

#### Definicja kolumny Code tabeli StockPackageTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli StockPackageTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli StockPackageTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli StockPackageTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli StockPackageTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli StockPackageTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli StockPackageTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli StockPackageTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StockPackageTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StockPackageTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StockType**

*Definicja tabeli StockType*

Name	StockType
Code	StockType
Comment	

*Lista kolumn tabeli StockType*

Name	Code
StockTypeID	StockTypeID
Active	Active

*Kolumna StockTypeID tabeli StockType*

Definicja kolumny StockTypeID tabeli StockType

Name	StockTypeID
Code	StockTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli StockType*

Definicja kolumny Active tabeli StockType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity

	DE: Aktivitat des Rekord
--	--------------------------

### *Lista kluczy tabeli StockType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StockType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StockType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StockTypeText**

### *Definicja tabeli StockTypeText*

Name	StockTypeText
Code	StockTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli StockTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
StockTypeID	StockTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli StockTypeText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli StockTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna StockTypeID tabeli StockTypeText*

Definicja kolumny StockTypeID tabeli StockTypeText

Name	StockTypeID
Code	StockTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli StockTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli StockTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli StockTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli StockTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli StockTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli StockTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli StockTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli StockTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli StockTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StockTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StockTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Street**

### *Definicja tabeli Street*

Name	Street
Code	Street
Comment	Słownik Ulic

### *Lista kolumn tabeli Street*

Name	Code
StreetID	StreetID
SYMUL	SYMUL
StreetKind	StreetKind
MainName	MainName
PrefixName	PrefixName
SYM	SYM
TERC	TERC

### *Kolumna StreetID tabeli Street*

Definicja kolumny StreetID tabeli Street

Name	StreetID
Code	StreetID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SYMUL tabeli Street*

Definicja kolumny SYMUL tabeli Street

Name	SYMUL
Code	SYMUL
Data Type	varchar(5)
Mandatory	No
Comment	symbol ulicy

### *Kolumna StreetKind tabeli Street*

Definicja kolumny StreetKind tabeli Street

Name	StreetKind
Code	StreetKind
Data Type	varchar(5)
Mandatory	No
Comment	cecha ulicy

### *Kolumna MainName tabeli Street*

Definicja kolumny MainName tabeli Street

Name	MainName
Code	MainName
Data Type	varchar(100)
Mandatory	Yes
Comment	bazowa nazwa ulicy

### *Kolumna PrefixName tabeli Street*

Definicja kolumny PrefixName tabeli Street

Name	PrefixName
------	------------

Code	PrefixName
Data Type	varchar(100)
Mandatory	No
Comment	przedrostek nazwy ulicy

### *Kolumna SYM tabeli Street*

#### Definicja kolumny SYM tabeli Street

Name	SYM
Code	SYM
Data Type	varchar(7)
Mandatory	No
Comment	symbol miejscowości

### *Kolumna TERC tabeli Street*

#### Definicja kolumny TERC tabeli Street

Name	TERC
Code	TERC
Data Type	varchar(8)
Mandatory	No
Comment	Symbol stworzony z kodów województwa + powiatu+ gminy+ rodzaju gminy

### *Lista kluczy tabeli Street*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Street*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Street

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela StuffGrade

### Definicja tabeli StuffGrade

Name	StuffGrade
Code	StuffGrade
Comment	PL: Opis stopnia specjalizacji EN: Personnel specialization degree description

### Lista kolumn tabeli StuffGrade

Name	Code
StuffGradeID	StuffGradeID
Active	Active

### Kolumna StuffGradeID tabeli StuffGrade

#### Definicja kolumny StuffGradeID tabeli StuffGrade

Name	StuffGradeID
Code	StuffGradeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli StuffGrade

#### Definicja kolumny Active tabeli StuffGrade

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli StuffGrade

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StuffGrade*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StuffGrade

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela StuffGradeText**

*Definicja tabeli StuffGradeText*

Name	StuffGradeText
Code	StuffGradeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli StuffGradeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
StuffGradeID	StuffGradeID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna LanguageID tabeli StuffGradeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli StuffGradeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StuffGradeID tabeli StuffGradeText*

Definicja kolumny StuffGradeID tabeli StuffGradeText

Name	StuffGradeID
Code	StuffGradeID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli StuffGradeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli StuffGradeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli StuffGradeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli StuffGradeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli StuffGradeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli StuffGradeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli StuffGradeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli StuffGradeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)

Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Listy kluczy tabeli StuffGradeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli StuffGradeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli StuffGradeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SubBeneficiary**

### *Definicja tabeli SubBeneficiary*

Name	SubBeneficiary
Code	SubBeneficiary
Comment	

### *Listy kolumn tabeli SubBeneficiary*

Name	Code
SubBeneficiary	SubBeneficiary
KinshipID	KinshipID
PersonID	PersonID
Ben_PersonID	Ben_PersonID

### *Kolumna SubBeneficiary tabeli SubBeneficiary*

Definicja kolumny SubBeneficiary tabeli SubBeneficiary

Name	SubBeneficiary
Code	SubBeneficiary
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna KinshipID tabeli SubBeneficiary*

Definicja kolumny KinshipID tabeli SubBeneficiary

Name	KinshipID
Code	KinshipID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli SubBeneficiary*

Definicja kolumny PersonID tabeli SubBeneficiary

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Ben\_PersonID tabeli SubBeneficiary*

Definicja kolumny Ben\_PersonID tabeli SubBeneficiary

Name	Ben_PersonID
Code	Ben_PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli SubBeneficiary*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SubBeneficiary*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SubBeneficiary

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela SubbeneficiaryData

### Definicja tabeli SubbeneficiaryData

Name	SubbeneficiaryData
Code	SubbeneficiaryData
Comment	Liczba i wiek jako dane subbeneficjentów

### Lista kolumn tabeli SubbeneficiaryData

Name	Code
SubbeneficiaryDataID	SubbeneficiaryDataID
KinshipID	KinshipID
BenefitPlanContractID	BenefitPlanContractID
Age	Age
NumberOf	NumberOf

### Kolumna SubbeneficiaryDataID tabeli SubbeneficiaryData

#### Definicja kolumny SubbeneficiaryDataID tabeli SubbeneficiaryData

Name	SubbeneficiaryDataID
Code	SubbeneficiaryDataID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna KinshipID tabeli SubbeneficiaryData

#### Definicja kolumny KinshipID tabeli SubbeneficiaryData

Name	KinshipID
Code	KinshipID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna BenefitPlanContractID tabeli SubbeneficiaryData

#### Definicja kolumny BenefitPlanContractID tabeli SubbeneficiaryData

Name	BenefitPlanContractID
Code	BenefitPlanContractID
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna Age tabeli SubbeneficiaryData*

#### Definicja kolumny Age tabeli SubbeneficiaryData

Name	Age
Code	Age
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NumberOf tabeli SubbeneficiaryData*

#### Definicja kolumny NumberOf tabeli SubbeneficiaryData

Name	NumberOf
Code	NumberOf
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Kolumna oznacza maksymalna liczbe osób, jaka może być przypisana do benefitplanu

### *Lista kluczy tabeli SubbeneficiaryData*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SubbeneficiaryData*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SubbeneficiaryData

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SupportingDrugDef**

### *Definicja tabeli SupportingDrugDef*

Name	SupportingDrugDef
Code	SupportingDrugDef
Comment	Zestawy leczenia wspomagajacego

### *Lista kolumn tabeli SupportingDrugDef*

Name	Code
SupportingDrugDefID	SupportingDrugDefID
Code	Code
FullName	FullName
Description	Description
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

### *Kolumna SupportingDrugDefID tabeli SupportingDrugDef*

#### Definicja kolumny SupportingDrugDefID tabeli SupportingDrugDef

Name	SupportingDrugDefID
Code	SupportingDrugDefID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID zestawu leczenia wspomagajacego

### *Kolumna Code tabeli SupportingDrugDef*

#### Definicja kolumny Code tabeli SupportingDrugDef

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	Kod schematu

### *Kolumna FullName tabeli SupportingDrugDef*

#### Definicja kolumny FullName tabeli SupportingDrugDef

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Nazwa schematu

### *Kolumna Description tabeli SupportingDrugDef*

Definicja kolumny Description tabeli SupportingDrugDef

Name	Description
Code	Description
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	Opis schematu

### *Kolumna StartDT tabeli SupportingDrugDef*

Definicja kolumny StartDT tabeli SupportingDrugDef

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data początku definicji

### *Kolumna StopDT tabeli SupportingDrugDef*

Definicja kolumny StopDT tabeli SupportingDrugDef

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data końca definicji

### *Kolumna Active tabeli SupportingDrugDef*

Definicja kolumny Active tabeli SupportingDrugDef

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Flaga aktywności definicji

### *Lista kluczy tabeli SupportingDrugDef*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SupportingDrugDef*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SupportingDrugDef

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SupportingDrugPos**

*Definicja tabeli SupportingDrugPos*

Name	SupportingDrugPos
Code	SupportingDrugPos
Comment	Definicja pozycji leczenia wspomagajacego

*Lista kolumn tabeli SupportingDrugPos*

Name	Code
SupportingDrugPosID	SupportingDrugPosID
SupportingDrugDefID	SupportingDrugDefID
ResourceID	ResourceID
Norm	Norm
NormUnitID	NormUnitID
DoseCalcMethodID	DoseCalcMethodID
DosingPeriod	DosingPeriod
ApplicationWayID	ApplicationWayID
DosingSpeed	DosingSpeed
DSNumeratorUnitID	DSNumeratorUnitID
DSDenominatorUnitID	DSDenominatorUnitID
Comments	Comments
Schedule	Schedule
GroupID	GroupID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

*Kolumna SupportingDrugPosID tabeli SupportingDrugPos*

Definicja kolumny SupportingDrugPosID tabeli SupportingDrugPos

Name	SupportingDrugPosID
Code	SupportingDrugPosID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	ID definicji pozycji leczenia wspomagajacego
---------	----------------------------------------------

### *Kolumna SupportingDrugDefID tabeli SupportingDrugPos*

Definicja kolumny SupportingDrugDefID tabeli SupportingDrugPos

Name	SupportingDrugDefID
Code	SupportingDrugDefID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID zestawu leczenia wspomagajacego

### *Kolumna ResourceID tabeli SupportingDrugPos*

Definicja kolumny ResourceID tabeli SupportingDrugPos

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Zasób, którego zlecenie opisuje pozycja

### *Kolumna Norm tabeli SupportingDrugPos*

Definicja kolumny Norm tabeli SupportingDrugPos

Name	Norm
Code	Norm
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Norma dawkowania zasobu

### *Kolumna NormUnitID tabeli SupportingDrugPos*

Definicja kolumny NormUnitID tabeli SupportingDrugPos

Name	NormUnitID
Code	NormUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Jednostka, w której wyrażona jest norma

### *Kolumna DoseCalcMethodID tabeli SupportingDrugPos*

Definicja kolumny DoseCalcMethodID tabeli SupportingDrugPos

Name	DoseCalcMethodID
Code	DoseCalcMethodID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator metody wyliczenia dawki

### *Kolumna DosingPeriod tabeli SupportingDrugPos*

Definicja kolumny DosingPeriod tabeli SupportingDrugPos

Name	DosingPeriod
Code	DosingPeriod
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Czas dawkowania środka, wyrażony w minutach

### *Kolumna ApplicationWayID tabeli SupportingDrugPos*

Definicja kolumny ApplicationWayID tabeli SupportingDrugPos

Name	ApplicationWayID
Code	ApplicationWayID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Droga podania środka

### *Kolumna DosingSpeed tabeli SupportingDrugPos*

Definicja kolumny DosingSpeed tabeli SupportingDrugPos

Name	DosingSpeed
Code	DosingSpeed
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Prędkość dawkowania środka. Powinna być wypełniona naprzemiennie z DosingPeriod (wypełnienie obu powinno być traktowane jako błąd)



### *Kolumna DSNumeratorUnitID tabeli SupportingDrugPos*

Definicja kolumny DSNumeratorUnitID tabeli SupportingDrugPos

Name	DSNumeratorUnitID
Code	DSNumeratorUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Jednostka "nadkreskowa" prędkości dawkowania środka

### *Kolumna DSDenominatorUnitID tabeli SupportingDrugPos*

Definicja kolumny DSDenominatorUnitID tabeli SupportingDrugPos

Name	DSDenominatorUnitID
Code	DSDenominatorUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Jednostka "podkreskowa" prędkości dawkowania środka

### *Kolumna Comments tabeli SupportingDrugPos*

Definicja kolumny Comments tabeli SupportingDrugPos

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Komentarz do zlecenia

### *Kolumna Schedule tabeli SupportingDrugPos*

Definicja kolumny Schedule tabeli SupportingDrugPos

Name	Schedule
Code	Schedule
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Harmonogram podawania - przesunięcie względem głównego leku w minutach

### *Kolumna GroupID tabeli SupportingDrugPos*

Definicja kolumny GroupID tabeli SupportingDrugPos

Name	GroupID
Code	GroupID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator grupy zlecenia

### *Kolumna StartDT tabeli SupportingDrugPos*

Definicja kolumny StartDT tabeli SupportingDrugPos

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data początku obowiązywania definicji

### *Kolumna StopDT tabeli SupportingDrugPos*

Definicja kolumny StopDT tabeli SupportingDrugPos

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data końca obowiązywania definicji

### *Kolumna Active tabeli SupportingDrugPos*

Definicja kolumny Active tabeli SupportingDrugPos

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Flaga aktywności definicji

### *Lista kluczy tabeli SupportingDrugPos*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

## *Klucz Identifier\_1 tabeli SupportingDrugPos*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SupportingDrugPos

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Surgery**

*Definicja tabeli Surgery*

Name	Surgery
Code	Surgery
Comment	Zabiegi przypisane do zakażeń szpitalnych

*Lista kolumn tabeli Surgery*

Name	Code
SurgeryID	SurgeryID
DrainageID	DrainageID
DurationID	DurationID
InfectionID	InfectionID
SurgeryTypeID	SurgeryTypeID
ServID	ServID
CleannessLevelID	CleannessLevelID
AntibacterialProphylaxisID	AntibacterialProphylaxisID
PerfServiceID	PerfServiceID
SurgeryDT	SurgeryDT
WoundDT	WoundDT
Comments	Comments
OtherDrainage	OtherDrainage
OtherBodyPart	OtherBodyPart
WoundToClean	WoundToClean
RoomNo	RoomNo
ICDCode	ICDCode
SurgeryDescr	SurgeryDescr
Implant	Implant
OtherAntibacterialProphylaxis	OtherAntibacterialProphylaxis
DaysBeforeSurgery	DaysBeforeSurgery
LengtheningSurgery	LengtheningSurgery
RepeatSurgery	RepeatSurgery
AntibacterialProphylaxisChemo	AntibacterialProphylaxisChemo
AntibacterialProphylaxisDosNo	AntibacterialProphylaxisDosNo
MultiProceduralSurgery	MultiProceduralSurgery

Trauma	Trauma
ASA	ASA
Videosurgery	Videosurgery

### *Kolumna SurgeryID tabeli Surgery*

Definicja kolumny SurgeryID tabeli Surgery

Name	SurgeryID
Code	SurgeryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DrainageID tabeli Surgery*

Definicja kolumny DrainageID tabeli Surgery

Name	DrainageID
Code	DrainageID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DurationID tabeli Surgery*

Definicja kolumny DurationID tabeli Surgery

Name	DurationID
Code	DurationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InfectionID tabeli Surgery*

Definicja kolumny InfectionID tabeli Surgery

Name	InfectionID
Code	InfectionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SurgeryTypeID tabeli Surgery*

Definicja kolumny SurgeryTypeID tabeli Surgery

Name	SurgeryTypeID
Code	SurgeryTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli Surgery*

Definicja kolumny ServID tabeli Surgery

Name	ServID
Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CleannessLevelID tabeli Surgery*

Definicja kolumny CleannessLevelID tabeli Surgery

Name	CleannessLevelID
Code	CleannessLevelID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AntibacterialProphylaxisID tabeli Surgery*

Definicja kolumny AntibacterialProphylaxisID tabeli Surgery

Name	AntibacterialProphylaxisID
Code	AntibacterialProphylaxisID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfServiceID tabeli Surgery*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli Surgery

Name	PerfServiceID
------	---------------

Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SurgeryDT tabeli Surgery*

Definicja kolumny SurgeryDT tabeli Surgery

Name	SurgeryDT
Code	SurgeryDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna WoundDT tabeli Surgery*

Definicja kolumny WoundDT tabeli Surgery

Name	WoundDT
Code	WoundDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli Surgery*

Definicja kolumny Comments tabeli Surgery

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OtherDrainage tabeli Surgery*

Definicja kolumny OtherDrainage tabeli Surgery

Name	OtherDrainage
Code	OtherDrainage
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OtherBodyPart tabeli Surgery*

Definicja kolumny OtherBodyPart tabeli Surgery

Name	OtherBodyPart
Code	OtherBodyPart
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna WoundToClean tabeli Surgery*

Definicja kolumny WoundToClean tabeli Surgery

Name	WoundToClean
Code	WoundToClean
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RoomNo tabeli Surgery*

Definicja kolumny RoomNo tabeli Surgery

Name	RoomNo
Code	RoomNo
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICDCode tabeli Surgery*

Definicja kolumny ICDCode tabeli Surgery

Name	ICDCode
Code	ICDCode
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SurgeryDescr tabeli Surgery*

Definicja kolumny SurgeryDescr tabeli Surgery

Name	SurgeryDescr
------	--------------

Code	SurgeryDescr
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Implant tabeli Surgery*

#### Definicja kolumny Implant tabeli Surgery

Name	Implant
Code	Implant
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Informacja o tym czy podczas zabiegu dokonano wszczepu czy też nie. Surgery.Implant = 1 - jest wszczep Surgery.Implant = 0 - nie ma wszczepu Surgery.Implant = null - wartość nieokreślona

### *Kolumna OtherAntibacterialProphylaxis tabeli Surgery*

#### Definicja kolumny OtherAntibacterialProphylaxis tabeli Surgery

Name	OtherAntibacterialProphylaxis
Code	OtherAntibacterialProphylaxis
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Informacje na temat profilaktyki przeciwbakteryjnej okołoooperacyjnej

### *Kolumna DaysBeforeSurgery tabeli Surgery*

#### Definicja kolumny DaysBeforeSurgery tabeli Surgery

Name	DaysBeforeSurgery
Code	DaysBeforeSurgery
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Ilość dni przed zabiegiem

### *Kolumna LengtheningSurgery tabeli Surgery*

#### Definicja kolumny LengtheningSurgery tabeli Surgery

Name	LengtheningSurgery
Code	LengtheningSurgery
Data Type	tinyint



Mandatory	No
Comment	Przedłużenie zabiegu

### *Kolumna RepeatSurgery tabeli Surgery*

#### Definicja kolumny RepeatSurgery tabeli Surgery

Name	RepeatSurgery
Code	RepeatSurgery
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Ponowne przeprowadzenie zabiegu

### *Kolumna AntibacterialProphylaxisChemo tabeli Surgery*

#### Definicja kolumny AntibacterialProphylaxisChemo tabeli Surgery

Name	AntibacterialProphylaxisChemo
Code	AntibacterialProphylaxisChemo
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	Chemoterapeutyk przy profilaktyce przeciwbakteryjnej

### *Kolumna AntibacterialProphylaxisDosNo tabeli Surgery*

#### Definicja kolumny AntibacterialProphylaxisDosNo tabeli Surgery

Name	AntibacterialProphylaxisDosNo
Code	AntibacterialProphylaxisDosNo
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	Ilość dawek chemoterapeutyka przy profilaktyce przeciwbakteryjnej

### *Kolumna MultiProceduralSurgery tabeli Surgery*

#### Definicja kolumny MultiProceduralSurgery tabeli Surgery

Name	MultiProceduralSurgery
Code	MultiProceduralSurgery
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Określenie czy zabieg był wieloproceduralny

### *Kolumna Trauma tabeli Surgery*

#### Definicja kolumny Trauma tabeli Surgery

Name	Trauma
Code	Trauma
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Określenie czy wystąpił uraz

### *Kolumna ASA tabeli Surgery*

#### Definicja kolumny ASA tabeli Surgery

Name	ASA
Code	ASA
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Określenie skali ASA ze słownika w Dictionary (-481)

### *Kolumna Videosurgery tabeli Surgery*

#### Definicja kolumny Videosurgery tabeli Surgery

Name	Videosurgery
Code	Videosurgery
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Czy zabieg był typu Wideooperacja

### *Lista kluczy tabeli Surgery*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Surgery*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Surgery

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela SurgeryTechnique

### Definicja tabeli SurgeryTechnique

Name	SurgeryTechnique
Code	SurgeryTechnique
Comment	

### Lista kolumn tabeli SurgeryTechnique

Name	Code
SurgeryTechniqueID	SurgeryTechniqueID
Active	Active

### Kolumna SurgeryTechniqueID tabeli SurgeryTechnique

#### Definicja kolumny SurgeryTechniqueID tabeli SurgeryTechnique

Name	SurgeryTechniqueID
Code	SurgeryTechniqueID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli SurgeryTechnique

#### Definicja kolumny Active tabeli SurgeryTechnique

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli SurgeryTechnique

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SurgeryTechnique*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SurgeryTechnique

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SurgeryTechniqueText**

*Definicja tabeli SurgeryTechniqueText*

Name	SurgeryTechniqueText
Code	SurgeryTechniqueText
Comment	

*Lista kolumn tabeli SurgeryTechniqueText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
SurgeryTechniqueID	SurgeryTechniqueID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

*Kolumna LanguageID tabeli SurgeryTechniqueText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli SurgeryTechniqueText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna SurgeryTechniqueID tabeli SurgeryTechniqueText*

Definicja kolumny SurgeryTechniqueID tabeli SurgeryTechniqueText

Name	SurgeryTechniqueID
Code	SurgeryTechniqueID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli SurgeryTechniqueText*

Definicja kolumny Code tabeli SurgeryTechniqueText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli SurgeryTechniqueText*

Definicja kolumny ShortName tabeli SurgeryTechniqueText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli SurgeryTechniqueText*

Definicja kolumny FullName tabeli SurgeryTechniqueText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli SurgeryTechniqueText*

Definicja kolumny Description tabeli SurgeryTechniqueText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)

Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SurgeryTechniqueText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SurgeryTechniqueText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SurgeryTechniqueText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SurgeryType**

### *Definicja tabeli SurgeryType*

Name	SurgeryType
Code	SurgeryType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SurgeryType*

Name	Code
SurgeryTypeID	SurgeryTypeID
Active	Active

### *Kolumna SurgeryTypeID tabeli SurgeryType*

Definicja kolumny SurgeryTypeID tabeli SurgeryType

Name	SurgeryTypeID
Code	SurgeryTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

## *Kolumna Active tabeli SurgeryType*

### Definicja kolumny Active tabeli SurgeryType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

## *Lista kluczy tabeli SurgeryType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

## *Klucz Identifier\_1 tabeli SurgeryType*

### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SurgeryType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SurgeryTypeText**

### *Definicja tabeli SurgeryTypeText*

Name	SurgeryTypeText
Code	SurgeryTypeText
Comment	

## *Lista kolumn tabeli SurgeryTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
SurgeryTypeID	SurgeryTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli SurgeryTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli SurgeryTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SurgeryTypeID tabeli SurgeryTypeText*

Definicja kolumny SurgeryTypeID tabeli SurgeryTypeText

Name	SurgeryTypeID
Code	SurgeryTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli SurgeryTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli SurgeryTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli SurgeryTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli SurgeryTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord



### *Kolumna FullName tabeli SurgeryTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli SurgeryTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli SurgeryTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli SurgeryTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SurgeryTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SurgeryTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SurgeryTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Suspension**

### *Definicja tabeli Suspension*

Name	Suspension
Code	Suspension
Comment	

### *Lista kolumn tabeli Suspension*

Name	Code
SuspensionID	SuspensionID
SuspensionReasonID	SuspensionReasonID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
ExpectedStopDT	ExpectedStopDT
Comments	Comments
NotForNFZ	NotForNFZ

### *Kolumna SuspensionID tabeli Suspension*

#### Definicja kolumny SuspensionID tabeli Suspension

Name	SuspensionID
Code	SuspensionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SuspensionReasonID tabeli Suspension*

#### Definicja kolumny SuspensionReasonID tabeli Suspension

Name	SuspensionReasonID
Code	SuspensionReasonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID przyczyny przepustki / przerwy

### *Kolumna StartDT tabeli Suspension*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli Suspension

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Suspension*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli Suspension

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna ExpectedStopDT tabeli Suspension*

#### Definicja kolumny ExpectedStopDT tabeli Suspension

Name	ExpectedStopDT
Code	ExpectedStopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli Suspension*

#### Definicja kolumny Comments tabeli Suspension

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna NotForNFZ tabeli Suspension*

#### Definicja kolumny NotForNFZ tabeli Suspension

Name	NotForNFZ
Code	NotForNFZ
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Informacja czy dana przepustka ma byc sprawozdawana do NFZ (np. przepuski w ZOL albo w oddziale psychiatrycznym nie zawsze ma być sprawozdawana do NFZ - decyzję pozostawiamy użytkownikowi

### *Lista kluczy tabeli Suspension*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Suspension*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Suspension

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Symptom**

### *Definicja tabeli Symptom*

Name	Symptom
Code	Symptom
Comment	

### *Lista kolumn tabeli Symptom*

Name	Code
SymptomID	SymptomID
Active	Active

### *Kolumna SymptomID tabeli Symptom*

#### Definicja kolumny SymptomID tabeli Symptom

Name	SymptomID
Code	SymptomID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Symptom*

#### Definicja kolumny Active tabeli Symptom

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint

Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli Symptom*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Symptom*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Symptom

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SymptomText**

### *Definicja tabeli SymptomText*

Name	SymptomText
Code	SymptomText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SymptomText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
SymptomID	SymptomID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli SymptomText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli SymptomText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna SymptomID tabeli SymptomText*

Definicja kolumny SymptomID tabeli SymptomText

Name	SymptomID
Code	SymptomID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli SymptomText*

Definicja kolumny Code tabeli SymptomText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli SymptomText*

Definicja kolumny ShortName tabeli SymptomText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli SymptomText*

Definicja kolumny FullName tabeli SymptomText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza

	EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord
--	--------------------------------------------------------

### *Kolumna Description tabeli SymptomText*

#### Definicja kolumny Description tabeli SymptomText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SymptomText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SymptomText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SymptomText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysAlertDef**

### *Definicja tabeli SysAlertDef*

Name	SysAlertDef
Code	SysAlertDef
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SysAlertDef*

Name	Code
SysAlertDefID	SysAlertDefID
SysAlertTypeID	SysAlertTypeID
SysFctID	SysFctID
ValidationCode	ValidationCode
Active	Active

SequenceNo	SequenceNo
FetchLoggedUserID	FetchLoggedUserID
OnError	OnError

### *Kolumna SysAlertDefID tabeli SysAlertDef*

Definicja kolumny SysAlertDefID tabeli SysAlertDef

Name	SysAlertDefID
Code	SysAlertDefID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysAlertTypeID tabeli SysAlertDef*

Definicja kolumny SysAlertTypeID tabeli SysAlertDef

Name	SysAlertTypeID
Code	SysAlertTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SysFctID tabeli SysAlertDef*

Definicja kolumny SysFctID tabeli SysAlertDef

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ValidationCode tabeli SysAlertDef*

Definicja kolumny ValidationCode tabeli SysAlertDef

Name	ValidationCode
Code	ValidationCode
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna Active tabeli SysAlertDef*

#### Definicja kolumny Active tabeli SysAlertDef

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna SequenceNo tabeli SysAlertDef*

#### Definicja kolumny SequenceNo tabeli SysAlertDef

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Informacje o kolejności wykonywania procedur systemu alertów

### *Kolumna FetchLoggedUserID tabeli SysAlertDef*

#### Definicja kolumny FetchLoggedUserID tabeli SysAlertDef

Name	FetchLoggedUserID
Code	FetchLoggedUserID
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Informacja czy do wywołania procedury, której nazwa znajduje się w kolumnie ValidationCode należy dołączyć identyfikator zalogowanego użytkownika

### *Kolumna OnError tabeli SysAlertDef*

#### Definicja kolumny OnError tabeli SysAlertDef

Name	OnError
Code	OnError
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	Nazwa funkcji JS, która zostanie wykonana w przypadku zwrócenia blokady przez procedurę sysalertu typu 1

### *Lista kluczy tabeli SysAlertDef*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysAlertDef*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysAlertDef

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysAlertType**

### *Definicja tabeli SysAlertType*

Name	SysAlertType
Code	SysAlertType
Comment	Tabela zawierająca akcję (na razie 2 typy: 1- informacja czyli alert informujący oraz 2- blokada czyli alert+ rollback transakcji )

### *Lista kolumn tabeli SysAlertType*

Name	Code
SysAlertTypeID	SysAlertTypeID
Active	Active

### *Kolumna SysAlertTypeID tabeli SysAlertType*

#### Definicja kolumny SysAlertTypeID tabeli SysAlertType

Name	SysAlertTypeID
Code	SysAlertTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli SysAlertType*

#### Definicja kolumny Active tabeli SysAlertType

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SysAlertType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysAlertType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysAlertType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysAlertTypeText**

### *Definicja tabeli SysAlertTypeText*

Name	SysAlertTypeText
Code	SysAlertTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SysAlertTypeText*

Name	Code
SysAlertTypeID	SysAlertTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna SysAlertTypeID tabeli SysAlertTypeText*

Definicja kolumny SysAlertTypeID tabeli SysAlertTypeText

Name	SysAlertTypeID
Code	SysAlertTypeID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli SysAlertTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli SysAlertTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli SysAlertTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli SysAlertTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli SysAlertTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli SysAlertTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli SysAlertTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli SysAlertTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)

Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli SysAlertTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli SysAlertTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SysAlertTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysAlertTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysAlertTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysFct**

### *Definicja tabeli SysFct*

Name	SysFct
Code	SysFct
Comment	PL: Tabela na potrzeby definicji wewnętrznych EN: Table for system internal definitions

### *Lista kolumn tabeli SysFct*

Name	Code
------	------

SysFctID	SysFctID
SysFctTypeID	SysFctTypeID
SystemID	SystemID
Dat_SysFctID	Dat_SysFctID
Active	Active
SystemText	SystemText
SystemCondition	SystemCondition
AccessLevel	AccessLevel
Comments	Comments
FileReference	FileReference
Enabled	Enabled
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
isDemo	isDemo
CheckOrgUnit	CheckOrgUnit

### *Kolumna SysFctID tabeli SysFct*

Definicja kolumny SysFctID tabeli SysFct

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysFctTypeID tabeli SysFct*

Definicja kolumny SysFctTypeID tabeli SysFct

Name	SysFctTypeID
Code	SysFctTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SystemID tabeli SysFct*

Definicja kolumny SystemID tabeli SysFct

Name	SystemID
Code	SystemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Dat\_SysFctID tabeli SysFct*

Definicja kolumny Dat\_SysFctID tabeli SysFct

Name	Dat_SysFctID
Code	Dat_SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli SysFct*

Definicja kolumny Active tabeli SysFct

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna SystemText tabeli SysFct*

Definicja kolumny SystemText tabeli SysFct

Name	SystemText
Code	SystemText
Data Type	varchar(768)
Mandatory	No
Comment	Opis reguły autoryzacji

### *Kolumna SystemCondition tabeli SysFct*

Definicja kolumny SystemCondition tabeli SysFct

Name	SystemCondition
Code	SystemCondition
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AccessLevel tabeli SysFct*

Definicja kolumny AccessLevel tabeli SysFct

Name	AccessLevel
Code	AccessLevel
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli SysFct*

Definicja kolumny Comments tabeli SysFct

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FileReference tabeli SysFct*

Definicja kolumny FileReference tabeli SysFct

Name	FileReference
Code	FileReference
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Enabled tabeli SysFct*

Definicja kolumny Enabled tabeli SysFct

Name	Enabled
Code	Enabled
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli SysFct*

Definicja kolumny StartDT tabeli SysFct

Name	StartDT
------	---------



Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli SysFct*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli SysFct

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna isDemo tabeli SysFct*

#### Definicja kolumny isDemo tabeli SysFct

Name	isDemo
Code	isDemo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CheckOrgUnit tabeli SysFct*

#### Definicja kolumny CheckOrgUnit tabeli SysFct

Name	CheckOrgUnit
Code	CheckOrgUnit
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Flaga oznacza, że uprawnienie do danej funkcji należy sprawdzać w kontekście jednostki organizacyjnej.

### *Lista kluczy tabeli SysFct*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysFct*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysFct

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysFctCollation**

*Definicja tabeli SysFctCollation*

Name	SysFctCollation
Code	SysFctCollation
Comment	

*Lista kolumn tabeli SysFctCollation*

Name	Code
Sys_SysFctID	Sys_SysFctID
SysFctID	SysFctID

*Kolumna Sys\_SysFctID tabeli SysFctCollation*

Definicja kolumny Sys\_SysFctID tabeli SysFctCollation

Name	Sys_SysFctID
Code	Sys_SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna SysFctID tabeli SysFctCollation*

Definicja kolumny SysFctID tabeli SysFctCollation

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli SysFctCollation*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysFctCollation*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysFctCollation

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysFctLocalization**

### *Definicja tabeli SysFctLocalization*

Name	SysFctLocalization
Code	SysFctLocalization
Comment	Lokalizacje wydruków i raportów. Przeniesione wpisy z plików PrintOutsLocalisations.xml, ReportLocalisations.xml.

### *Lista kolumn tabeli SysFctLocalization*

Name	Code
SysFctLocalizationID	SysFctLocalizationID
SysFctLocalizationTypeID	SysFctLocalizationTypeID
SysFctID	SysFctID
EnableKindOfLaunch	EnableKindOfLaunch
SysFctModuleID	SysFctModuleID

### *Kolumna SysFctLocalizationID tabeli SysFctLocalization*

#### Definicja kolumny SysFctLocalizationID tabeli SysFctLocalization

Name	SysFctLocalizationID
Code	SysFctLocalizationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysFctLocalizationTypeID tabeli SysFctLocalization*

Definicja kolumny SysFctLocalizationTypeID tabeli SysFctLocalization

Name	SysFctLocalizationTypeID
Code	SysFctLocalizationTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysFctID tabeli SysFctLocalization*

Definicja kolumny SysFctID tabeli SysFctLocalization

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EnableKindOfLaunch tabeli SysFctLocalization*

Definicja kolumny EnableKindOfLaunch tabeli SysFctLocalization

Name	EnableKindOfLaunch
Code	EnableKindOfLaunch
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Możliwość ustawienia sposobu uruchomienia dla wydruków w danej lokalizacji

### *Kolumna SysFctModuleID tabeli SysFctLocalization*

Definicja kolumny SysFctModuleID tabeli SysFctLocalization

Name	SysFctModuleID
Code	SysFctModuleID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	SysFctID modułu dla lokalizacji raportu

### *Lista kluczy tabeli SysFctLocalization*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysFctLocalization*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysFctLocalization

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysFctLocalizationText**

*Definicja tabeli SysFctLocalizationText*

Name	SysFctLocalizationText
Code	SysFctLocalizationText
Comment	Lokalizacje wydruków i raportów

*Lista kolumn tabeli SysFctLocalizationText*

Name	Code
SysFctLocalizationID	SysFctLocalizationID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna SysFctLocalizationID tabeli SysFctLocalizationText*

Definicja kolumny SysFctLocalizationID tabeli SysFctLocalizationText

Name	SysFctLocalizationID
Code	SysFctLocalizationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli SysFctLocalizationText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli SysFctLocalizationText

Name	LanguageID
Code	LanguageID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Wersja językowa rekordu

### *Kolumna Code tabeli SysFctLocalizationText*

#### Definicja kolumny Code tabeli SysFctLocalizationText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli SysFctLocalizationText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli SysFctLocalizationText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna FullName tabeli SysFctLocalizationText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli SysFctLocalizationText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli SysFctLocalizationText*

#### Definicja kolumny Description tabeli SysFctLocalizationText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)

Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SysFctLocalizationText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysFctLocalizationText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysFctLocalizationText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysFctLocalizationType**

### *Definicja tabeli SysFctLocalizationType*

Name	SysFctLocalizationType
Code	SysFctLocalizationType
Comment	Typy lokalizacji np.: wydruki, raporty

### *Lista kolumn tabeli SysFctLocalizationType*

Name	Code
SysFctLocalizationTypeID	SysFctLocalizationTypeID
Active	Active

### *Kolumna SysFctLocalizationTypeID tabeli SysFctLocalizationType*

Definicja kolumny SysFctLocalizationTypeID tabeli SysFctLocalizationType

Name	SysFctLocalizationTypeID
Code	SysFctLocalizationTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

## *Kolumna Active tabeli SysFctLocalizationType*

### Definicja kolumny Active tabeli SysFctLocalizationType

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

## *Lista kluczy tabeli SysFctLocalizationType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

## *Klucz Identifier\_1 tabeli SysFctLocalizationType*

### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysFctLocalizationType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysFctLocalizationTypeText**

### *Definicja tabeli SysFctLocalizationTypeText*

Name	SysFctLocalizationTypeText
Code	SysFctLocalizationTypeText
Comment	Typy lokalizacji np.: wydruki, raporty

## *Lista kolumn tabeli SysFctLocalizationTypeText*

Name	Code
SysFctLocalizationTypeID	SysFctLocalizationTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description



### *Kolumna SysFctLocalizationTypeID tabeli SysFctLocalizationTypeText*

Definicja kolumny SysFctLocalizationTypeID tabeli SysFctLocalizationTypeText

Name	SysFctLocalizationTypeID
Code	SysFctLocalizationTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli SysFctLocalizationTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli SysFctLocalizationTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Wersja językowa rekordu

### *Kolumna Code tabeli SysFctLocalizationTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli SysFctLocalizationTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli SysFctLocalizationTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli SysFctLocalizationTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Skrócona nazwa

### *Kolumna FullName tabeli SysFctLocalizationTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli SysFctLocalizationTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli SysFctLocalizationTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli SysFctLocalizationTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SysFctLocalizationTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysFctLocalizationTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysFctLocalizationTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysFctText**

*Definicja tabeli SysFctText*

Name	SysFctText
Code	SysFctText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SysFctText*

Name	Code
SysFctID	SysFctID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna SysFctID tabeli SysFctText*

#### Definicja kolumny SysFctID tabeli SysFctText

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli SysFctText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli SysFctText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli SysFctText*

#### Definicja kolumny Code tabeli SysFctText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli SysFctText*

Definicja kolumny ShortName tabeli SysFctText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli SysFctText*

Definicja kolumny FullName tabeli SysFctText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli SysFctText*

Definicja kolumny Description tabeli SysFctText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SysFctText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysFctText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysFctText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysFctType**

*Definicja tabeli SysFctType*

Name	SysFctType
Code	SysFctType
Comment	PL: Lista typów wpisów systemowych EN: System data types list

*Lista kolumn tabeli SysFctType*

Name	Code
SysFctTypeID	SysFctTypeID
Active	Active

*Kolumna SysFctTypeID tabeli SysFctType*

Definicja kolumny SysFctTypeID tabeli SysFctType

Name	SysFctTypeID
Code	SysFctTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli SysFctType*

Definicja kolumny Active tabeli SysFctType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity

	DE: Aktivitat des Rekord
--	--------------------------

### *Lista kluczy tabeli SysFctType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysFctType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysFctType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysFctTypeText**

### *Definicja tabeli SysFctTypeText*

Name	SysFctTypeText
Code	SysFctTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SysFctTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
SysFctTypeID	SysFctTypeID
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli SysFctTypeText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli SysFctTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysFctTypeID tabeli SysFctTypeText*

Definicja kolumny SysFctTypeID tabeli SysFctTypeText

Name	SysFctTypeID
Code	SysFctTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli SysFctTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli SysFctTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli SysFctTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli SysFctTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli SysFctTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli SysFctTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SysFctTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysFctTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysFctTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysFileType**

### *Definicja tabeli SysFileType*

Name	SysFileType
Code	SysFileType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SysFileType*

Name	Code
SysFileTypeID	SysFileTypeID
Active	Active
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Comments	Comments
SystemText	SystemText

### *Kolumna SysFileTypeID tabeli SysFileType*

#### Definicja kolumny SysFileTypeID tabeli SysFileType

Name	SysFileTypeID
Code	SysFileTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna Active tabeli SysFileType*

#### Definicja kolumny Active tabeli SysFileType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Code tabeli SysFileType*

#### Definicja kolumny Code tabeli SysFileType

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli SysFileType*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli SysFileType

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli SysFileType*

#### Definicja kolumny FullName tabeli SysFileType

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza

	EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord
--	--------------------------------------------------------

### *Kolumna Description tabeli SysFileType*

#### Definicja kolumny Description tabeli SysFileType

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli SysFileType*

#### Definicja kolumny Comments tabeli SysFileType

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SystemText tabeli SysFileType*

#### Definicja kolumny SystemText tabeli SysFileType

Name	SystemText
Code	SystemText
Data Type	varchar(512)
Mandatory	No
Comment	Opis reguły autoryzacji

### *Lista kluczy tabeli SysFileType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysFileType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysFileType

Name	Identifier_1
------	--------------

Code Primary Comment	Identifier_1 Yes
----------------------------	---------------------

## Tabela SysIO

### Definicja tabeli SysIO

Name	SysIO
Code	SysIO
Comment	

### Lista kolumn tabeli SysIO

Name	Code
SysIOID	SysIOID
SysIOTypeID	SysIOTypeID
SystemText	SystemText
Active	Active

### Kolumna SysIOID tabeli SysIO

#### Definicja kolumny SysIOID tabeli SysIO

Name	SysIOID
Code	SysIOID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna SysIOTypeID tabeli SysIO

#### Definicja kolumny SysIOTypeID tabeli SysIO

Name	SysIOTypeID
Code	SysIOTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SystemText tabeli SysIO*

#### Definicja kolumny SystemText tabeli SysIO

Name	SystemText
Code	SystemText
Data Type	varchar(512)
Mandatory	No
Comment	Opis reguły autoryzacji

### *Kolumna Active tabeli SysIO*

#### Definicja kolumny Active tabeli SysIO

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SysIO*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysIO*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysIO

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysIODefault**

### *Definicja tabeli SysIODefault*

Name	SysIODefault
Code	SysIODefault
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SysIODefault*

Name	Code
SysIODefaultID	SysIODefaultID
OrgUnitID	OrgUnitID
SysIOID	SysIOID
PersonID	PersonID
DoMainName	DoMainName

### *Kolumna SysIODefaultID tabeli SysIODefault*

#### Definicja kolumny SysIODefaultID tabeli SysIODefault

Name	SysIODefaultID
Code	SysIODefaultID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli SysIODefault*

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli SysIODefault

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SysIOID tabeli SysIODefault*

#### Definicja kolumny SysIOID tabeli SysIODefault

Name	SysIOID
Code	SysIOID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli SysIODefault*

#### Definicja kolumny PersonID tabeli SysIODefault

Name	PersonID
Code	PersonID

Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DoMainName tabeli SysIODefault*

Definicja kolumny DoMainName tabeli SysIODefault

Name	DoMainName
Code	DoMainName
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli SysIODefault*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysIODefault*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysIODefault

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysIOText**

### *Definicja tabeli SysIOText*

Name	SysIOText
Code	SysIOText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SysIOText*

Name	Code
SysIOID	SysIOID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna SysIOWID tabeli SysIOWText*

Definicja kolumny SysIOWID tabeli SysIOWText

Name	SysIOWID
Code	SysIOWID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli SysIOWText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli SysIOWText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli SysIOWText*

Definicja kolumny Code tabeli SysIOWText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli SysIOWText*

Definicja kolumny ShortName tabeli SysIOWText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli SysIOText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli SysIOText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli SysIOText*

#### Definicja kolumny Description tabeli SysIOText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SysIOText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysIOText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysIOText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysIOTyp**

### *Definicja tabeli SysIOTyp*

Name	SysIOTyp
Code	SysIOTyp
Comment	



### *Lista kolumn tabeli SysIOTyp*

Name	Code
SysIOTypID Active	SysIOTypID Active

### *Kolumna SysIOTypID tabeli SysIOTyp*

#### Definicja kolumny SysIOTypID tabeli SysIOTyp

Name	SysIOTypID
Code	SysIOTypID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli SysIOTyp*

#### Definicja kolumny Active tabeli SysIOTyp

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SysIOTyp*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysIOTyp*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysIOTyp

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela SysIOTypText

### Definicja tabeli SysIOTypText

Name	SysIOTypText
Code	SysIOTypText
Comment	

### Lista kolumn tabeli SysIOTypText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
SysIOTypID	SysIOTypID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli SysIOTypText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli SysIOTypText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna SysIOTypID tabeli SysIOTypText

#### Definicja kolumny SysIOTypID tabeli SysIOTypText

Name	SysIOTypID
Code	SysIOTypID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli SysIOTypText

#### Definicja kolumny Code tabeli SysIOTypText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli SysIOTypText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli SysIOTypText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli SysIOTypText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli SysIOTypText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli SysIOTypText*

#### Definicja kolumny Description tabeli SysIOTypText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SysIOTypText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysIOTypText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysIOTypText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysLock**

*Definicja tabeli SysLock*

Name	SysLock
Code	SysLock
Comment	

*Lista kolumn tabeli SysLock*

Name	Code
SysLockID	SysLockID
SysTabID	SysTabID
SessionID	SessionID
ID	ID
ActionDT	ActionDT

*Kolumna SysLockID tabeli SysLock*

Definicja kolumny SysLockID tabeli SysLock

Name	SysLockID
Code	SysLockID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna SysTabID tabeli SysLock*

Definicja kolumny SysTabID tabeli SysLock

Name	SysTabID
Code	SysTabID
Data Type	int

Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Kolumna SessionID tabeli SysLock*

#### Definicja kolumny SessionID tabeli SysLock

Name	SessionID
Code	SessionID
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ID tabeli SysLock*

#### Definicja kolumny ID tabeli SysLock

Name	ID
Code	ID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ActionDT tabeli SysLock*

#### Definicja kolumny ActionDT tabeli SysLock

Name	ActionDT
Code	ActionDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli SysLock*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysLock*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysLock

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes

Comment	
---------	--

## Tabela SysMap

### Definicja tabeli SysMap

Name	SysMap
Code	SysMap
Comment	

### Lista kolumn tabeli SysMap

Name	Code
SysMapTypeID	SysMapTypeID
SysTabID	SysTabID
SystemID	SystemID
ID	ID
InternalIdentifier	InternalIdentifier
ExternalIdentifier	ExternalIdentifier
ImportFlague	ImportFlague
PerNoOfUnits	PerNoOfUnits
UnitsCount	UnitsCount
IsPrimary	IsPrimary
ExternalHashCode	ExternalHashCode
SysMapContextID	SysMapContextID

### Kolumna SysMapTypeID tabeli SysMap

#### Definicja kolumny SysMapTypeID tabeli SysMap

Name	SysMapTypeID
Code	SysMapTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna SysTabID tabeli SysMap

#### Definicja kolumny SysTabID tabeli SysMap

Name	SysTabID
Code	SysTabID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SystemID tabeli SysMap*

Definicja kolumny SystemID tabeli SysMap

Name	SystemID
Code	SystemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ID tabeli SysMap*

Definicja kolumny ID tabeli SysMap

Name	ID
Code	ID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InternalIdentifier tabeli SysMap*

Definicja kolumny InternalIdentifier tabeli SysMap

Name	InternalIdentifier
Code	InternalIdentifier
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExternalIdentifier tabeli SysMap*

Definicja kolumny ExternalIdentifier tabeli SysMap

Name	ExternalIdentifier
Code	ExternalIdentifier
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ImportFlague tabeli SysMap*

Definicja kolumny ImportFlague tabeli SysMap

Name	ImportFlague
Code	ImportFlague
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerNoOfUnits tabeli SysMap*

Definicja kolumny PerNoOfUnits tabeli SysMap

Name	PerNoOfUnits
Code	PerNoOfUnits
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UnitsCount tabeli SysMap*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli SysMap

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna IsPrimary tabeli SysMap*

Definicja kolumny IsPrimary tabeli SysMap

Name	IsPrimary
Code	IsPrimary
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Kolumna IsPrimary pozwoli wskazuje, który z identyfikatorów jest identyfikatorem głównym w przypadku gdy dany byt w bazie CN posiada więcej niż jeden identyfikator danego typu w określonym systemie



### *Kolumna ExternalHashCode tabeli SysMap*

#### Definicja kolumny ExternalHashCode tabeli SysMap

Name	ExternalHashCode
Code	ExternalHashCode
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Suma kontrolna (np. MD5 hashcode) rekordu w systemie zewnętrznym

### *Kolumna SysMapContextID tabeli SysMap*

#### Definicja kolumny SysMapContextID tabeli SysMap

Name	SysMapContextID
Code	SysMapContextID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli SysMap*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysMap*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysMap

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysMapContext**

### *Definicja tabeli SysMapContext*

Name	SysMapContext
Code	SysMapContext
Comment	Mapowania bytów z zewnętrznych systemów, które mogą mieć rozłączne słowniki po drugiej stronie interfejsu, a u nas mapują się w jedną tabelę.

### *Lista kolumn tabeli SysMapContext*

Name	Code
SysMapContextID	SysMapContextID
ShortName	ShortName
Description	Description

### *Kolumna SysMapContextID tabeli SysMapContext*

#### Definicja kolumny SysMapContextID tabeli SysMapContext

Name	SysMapContextID
Code	SysMapContextID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli SysMapContext*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli SysMapContext

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli SysMapContext*

#### Definicja kolumny Description tabeli SysMapContext

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli SysMapContext*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysMapContext*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysMapContext

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysMapType**

*Definicja tabeli SysMapType*

Name	SysMapType
Code	SysMapType
Comment	

*Lista kolumn tabeli SysMapType*

Name	Code
SysMapTypeID	SysMapTypeID
Active	Active

*Kolumna SysMapTypeID tabeli SysMapType*

Definicja kolumny SysMapTypeID tabeli SysMapType

Name	SysMapTypeID
Code	SysMapTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli SysMapType*

Definicja kolumny Active tabeli SysMapType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SysMapType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysMapType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysMapType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysMapTypeText**

### *Definicja tabeli SysMapTypeText*

Name	SysMapTypeText
Code	SysMapTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SysMapTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
SysMapTypeID	SysMapTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli SysMapTypeText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli SysMapTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysMapTypeID tabeli SysMapTypeText*

Definicja kolumny SysMapTypeID tabeli SysMapTypeText

Name	SysMapTypeID
Code	SysMapTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli SysMapTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli SysMapTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli SysMapTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli SysMapTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli SysMapTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli SysMapTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli SysMapTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli SysMapTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SysMapTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysMapTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysMapTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysMsg**

### *Definicja tabeli SysMsg*

Name	SysMsg
Code	SysMsg
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SysMsg*

Name	Code
SysMsgID	SysMsgID

### *Kolumna SysMsgID tabeli SysMsg*

#### Definicja kolumny SysMsgID tabeli SysMsg

Name	SysMsgID
Code	SysMsgID

Data Type	varchar(24)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli SysMsg*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysMsg*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysMsg

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysMsgGroup**

### *Definicja tabeli SysMsgGroup*

Name	SysMsgGroup
Code	SysMsgGroup
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SysMsgGroup*

Name	Code
SysMsgGroupID	SysMsgGroupID

### *Kolumna SysMsgGroupID tabeli SysMsgGroup*

Definicja kolumny SysMsgGroupID tabeli SysMsgGroup

Name	SysMsgGroupID
Code	SysMsgGroupID
Data Type	varchar(24)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli SysMsgGroup*

Name	Code	Primary
------	------	---------

Identifier_1	Identifier_1	X
--------------	--------------	---

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysMsgGroup*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysMsgGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysOpt**

### *Definicja tabeli SysOpt*

Name	SysOpt
Code	SysOpt
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SysOpt*

Name	Code
SysOptID	SysOptID
Sys_SysOptID	Sys_SysOptID
GeneralTextID	GeneralTextID
PersonID	PersonID
SysFctID	SysFctID
ResultValue	ResultValue
Description	Description
FullName	FullName
Active	Active

### *Kolumna SysOptID tabeli SysOpt*

Definicja kolumny SysOptID tabeli SysOpt

Name	SysOptID
Code	SysOptID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna Sys\_SysOptID tabeli SysOpt*

Definicja kolumny Sys\_SysOptID tabeli SysOpt

Name	Sys_SysOptID
Code	Sys_SysOptID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna GeneralTextID tabeli SysOpt*

Definicja kolumny GeneralTextID tabeli SysOpt

Name	GeneralTextID
Code	GeneralTextID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli SysOpt*

Definicja kolumny PersonID tabeli SysOpt

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SysFctID tabeli SysOpt*

Definicja kolumny SysFctID tabeli SysOpt

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ResultValue tabeli SysOpt*

Definicja kolumny ResultValue tabeli SysOpt

Name	ResultValue
------	-------------

Code	ResultValue
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli SysOpt*

#### Definicja kolumny Description tabeli SysOpt

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli SysOpt*

#### Definicja kolumny FullName tabeli SysOpt

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Active tabeli SysOpt*

#### Definicja kolumny Active tabeli SysOpt

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność opcji - pozwala na wyłączenie widoczności niektórych sysoptów w MA i interpretacje ich jako nie ustawionych przez inne moduły CN.

### *Lista kluczy tabeli SysOpt*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysOpt*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysOpt

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysRouter**

*Definicja tabeli SysRouter*

Name	SysRouter
Code	SysRouter
Comment	

*Lista kolumn tabeli SysRouter*

Name	Code
SysRouterID	SysRouterID
SysRouterTypeID	SysRouterTypeID
SysFctID	SysFctID
Sys_SysFctID	Sys_SysFctID
SystemText	SystemText
Active	Active

*Kolumna SysRouterID tabeli SysRouter*

Definicja kolumny SysRouterID tabeli SysRouter

Name	SysRouterID
Code	SysRouterID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna SysRouterTypeID tabeli SysRouter*

Definicja kolumny SysRouterTypeID tabeli SysRouter

Name	SysRouterTypeID
Code	SysRouterTypeID

Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SysFctID tabeli SysRouter*

Definicja kolumny SysFctID tabeli SysRouter

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Sys\_SysFctID tabeli SysRouter*

Definicja kolumny Sys\_SysFctID tabeli SysRouter

Name	Sys_SysFctID
Code	Sys_SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SystemText tabeli SysRouter*

Definicja kolumny SystemText tabeli SysRouter

Name	SystemText
Code	SystemText
Data Type	varchar(512)
Mandatory	No
Comment	Opis reguły autoryzacji

### *Kolumna Active tabeli SysRouter*

Definicja kolumny Active tabeli SysRouter

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SysRouter*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysRouter*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysRouter

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysRouterText**

### *Definicja tabeli SysRouterText*

Name	SysRouterText
Code	SysRouterText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SysRouterText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
SysRouterID	SysRouterID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli SysRouterText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli SysRouterText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysRouterID tabeli SysRouterText*

Definicja kolumny SysRouterID tabeli SysRouterText

Name	SysRouterID
Code	SysRouterID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli SysRouterText*

Definicja kolumny Code tabeli SysRouterText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli SysRouterText*

Definicja kolumny ShortName tabeli SysRouterText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli SysRouterText*

Definicja kolumny FullName tabeli SysRouterText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli SysRouterText*

#### Definicja kolumny Description tabeli SysRouterText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SysRouterText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysRouterText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysRouterText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysRouterTyp**

### *Definicja tabeli SysRouterTyp*

Name	SysRouterTyp
Code	SysRouterTyp
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SysRouterTyp*

Name	Code
SysRouterTypeID	SysRouterTypeID
Active	Active

### *Kolumna SysRouterTypeID tabeli SysRouterTyp*

#### Definicja kolumny SysRouterTypeID tabeli SysRouterTyp

Name	SysRouterTypeID
------	-----------------

Code	SysRouterTypID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli SysRouterTyp*

#### Definicja kolumny Active tabeli SysRouterTyp

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SysRouterTyp*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysRouterTyp*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysRouterTyp

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysRouterTypText**

### *Definicja tabeli SysRouterTypText*

Name	SysRouterTypText
Code	SysRouterTypText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SysRouterTypText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
SysRouterTypID	SysRouterTypID
Code	Code



ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli SysRouterTypText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli SysRouterTypText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysRouterTypeID tabeli SysRouterTypText*

Definicja kolumny SysRouterTypeID tabeli SysRouterTypText

Name	SysRouterTypeID
Code	SysRouterTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli SysRouterTypText*

Definicja kolumny Code tabeli SysRouterTypText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli SysRouterTypText*

Definicja kolumny ShortName tabeli SysRouterTypText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza

	EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord
--	---------------------------------------------------------

### *Kolumna FullName tabeli SysRouterTypText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli SysRouterTypText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli SysRouterTypText*

#### Definicja kolumny Description tabeli SysRouterTypText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli SysRouterTypText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysRouterTypText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysRouterTypText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela SysRoutingScheMa

### Definicja tabeli SysRoutingScheMa

Name	SysRoutingScheMa
Code	SysRoutingScheMa
Comment	

### Lista kolumn tabeli SysRoutingScheMa

Name	Code
SysRoutingScheMaID	SysRoutingScheMaID
OrgUnitID	OrgUnitID
DescriptiveDataTemplateID	DescriptiveDataTemplateID
SystemText	SystemText

### Kolumna SysRoutingScheMaID tabeli SysRoutingScheMa

#### Definicja kolumny SysRoutingScheMaID tabeli SysRoutingScheMa

Name	SysRoutingScheMaID
Code	SysRoutingScheMaID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna OrgUnitID tabeli SysRoutingScheMa

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli SysRoutingScheMa

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna DescriptiveDataTemplateID tabeli SysRoutingScheMa

#### Definicja kolumny DescriptiveDataTemplateID tabeli SysRoutingScheMa

Name	DescriptiveDataTemplateID
Code	DescriptiveDataTemplateID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SystemText tabeli SysRoutingScheMa*

#### Definicja kolumny SystemText tabeli SysRoutingScheMa

Name	SystemText
Code	SystemText
Data Type	varchar(512)
Mandatory	No
Comment	Opis reguły autoryzacji

### *Lista kluczy tabeli SysRoutingScheMa*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysRoutingScheMa*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysRoutingScheMa

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SysTab**

### *Definicja tabeli SysTab*

Name	SysTab
Code	SysTab
Comment	

### *Lista kolumn tabeli SysTab*

Name	Code
SysTabID	SysTabID
ShortName	ShortName
Description	Description
HistoryTable	HistoryTable
HistoryProcedure	HistoryProcedure
HistoryFlags	HistoryFlags
HistoryTrigger	HistoryTrigger
ActiveColumn	ActiveColumn
DeleteValue	DeleteValue

### *Kolumna SysTabID tabeli SysTab*

Definicja kolumny SysTabID tabeli SysTab

Name	SysTabID
Code	SysTabID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli SysTab*

Definicja kolumny ShortName tabeli SysTab

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli SysTab*

Definicja kolumny Description tabeli SysTab

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna HistoryTable tabeli SysTab*

Definicja kolumny HistoryTable tabeli SysTab

Name	HistoryTable
Code	HistoryTable
Data Type	varchar(30)
Mandatory	No
Comment	Nazwa tabeli historycznej

### *Kolumna HistoryProcedure tabeli SysTab*

Definicja kolumny HistoryProcedure tabeli SysTab

Name	HistoryProcedure
Code	HistoryProcedure
Data Type	varchar(30)
Mandatory	No
Comment	Nazwa procedury zapisującej historię

### *Kolumna HistoryFlags tabeli SysTab*

Definicja kolumny HistoryFlags tabeli SysTab

Name	HistoryFlags
Code	HistoryFlags
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Czy tworzyć procedurę i trigger, gdy 0 nie tworzy procedury i triggera

### *Kolumna HistoryTrigger tabeli SysTab*

Definicja kolumny HistoryTrigger tabeli SysTab

Name	HistoryTrigger
Code	HistoryTrigger
Data Type	varchar(28)
Mandatory	No
Comment	Nazwa triggera bez prefiksu

### *Kolumna ActiveColumn tabeli SysTab*

Definicja kolumny ActiveColumn tabeli SysTab

Name	ActiveColumn
Code	ActiveColumn
Data Type	varchar(30)
Mandatory	No
Comment	Nazwa kolumny z wartością aktywności danych

### *Kolumna DeleteValue tabeli SysTab*

Definicja kolumny DeleteValue tabeli SysTab

Name	DeleteValue
------	-------------

Code	DeleteValue
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Wartość kolumny z ActiveColumn oznaczająca usunięcie danych

### *Lista kluczy tabeli SysTab*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SysTab*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SysTab

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela System**

### *Definicja tabeli System*

Name	System
Code	System
Comment	

### *Lista kolumn tabeli System*

Name	Code
SystemID	SystemID
SysIOID	SysIOID
PersonID	PersonID
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Active	Active
Comments	Comments

### *Kolumna SystemID tabeli System*

#### Definicja kolumny SystemID tabeli System

Name	SystemID
Code	SystemID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysOID tabeli System*

#### Definicja kolumny SysOID tabeli System

Name	SysOID
Code	SysOID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli System*

#### Definicja kolumny PersonID tabeli System

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli System*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli System

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli System*

#### Definicja kolumny FullName tabeli System

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza



	EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord
--	--------------------------------------------------------

### *Kolumna Description tabeli System*

#### Definicja kolumny Description tabeli System

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Active tabeli System*

#### Definicja kolumny Active tabeli System

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli System*

#### Definicja kolumny Comments tabeli System

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli System*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli System*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli System

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela SystemText**

*Definicja tabeli SystemText*

Name	SystemText
Code	SystemText
Comment	

*Lista kolumn tabeli SystemText*

Name	Code
SysMsgID	SysMsgID
LanguageID	LanguageID
SystemText	SystemText

*Kolumna SysMsgID tabeli SystemText*

Definicja kolumny SysMsgID tabeli SystemText

Name	SysMsgID
Code	SysMsgID
Data Type	varchar(24)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli SystemText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli SystemText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SystemText tabeli SystemText*

#### Definicja kolumny SystemText tabeli SystemText

Name	SystemText
Code	SystemText
Data Type	varchar(512)
Mandatory	No
Comment	Opis reguły autoryzacji

### *Lista kluczy tabeli SystemText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli SystemText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli SystemText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Talon**

### *Definicja tabeli Talon*

Name	Talon
Code	Talon
Comment	Tabela Talon zawiera dane części pól na formularzu funkcji Talon (Poradnia) powstającej na potrzeby Rosji

### *Lista kolumn tabeli Talon*

Name	Code
TalonID	TalonID
EventID	EventID
ServiceCaseID	ServiceCaseID
VisitPurposeID	VisitPurposeID
VisitPlaceID	VisitPlaceID
RadiationExpositionRisk	RadiationExpositionRisk
CHAEZRadiationExposition	CHAEZRadiationExposition

### *Kolumna TalonID tabeli Talon*

Definicja kolumny TalonID tabeli Talon

Name	TalonID
Code	TalonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EventID tabeli Talon*

Definicja kolumny EventID tabeli Talon

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ServiceCaseID tabeli Talon*

Definicja kolumny ServiceCaseID tabeli Talon

Name	ServiceCaseID
Code	ServiceCaseID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VisitPurposeID tabeli Talon*

Definicja kolumny VisitPurposeID tabeli Talon

Name	VisitPurposeID
Code	VisitPurposeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VisitPlaceID tabeli Talon*

Definicja kolumny VisitPlaceID tabeli Talon

Name	VisitPlaceID
------	--------------

Code	VisitPlaceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RadiationExpositionRisk tabeli Talon*

Definicja kolumny RadiationExpositionRisk tabeli Talon

Name	RadiationExpositionRisk
Code	RadiationExpositionRisk
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CHAEZRadiationExposition tabeli Talon*

Definicja kolumny CHAEZRadiationExposition tabeli Talon

Name	CHAEZRadiationExposition
Code	CHAEZRadiationExposition
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Talon*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Talon*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Talon

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Task**

### *Definicja tabeli Task*

Name	Task
------	------

Code Comment	Task
-----------------	------

### *Lista kolumn tabeli Task*

Name	Code
TaskID	TaskID
TargetClassName	TargetClassName
TargetBeanName	TargetBeanName
TargetMethod	TargetMethod
CronExpression	CronExpression
Running	Running
ToReload	ToReload
Active	Active

### *Kolumna TaskID tabeli Task*

#### Definicja kolumny TaskID tabeli Task

Name	TaskID
Code	TaskID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TargetClassName tabeli Task*

#### Definicja kolumny TargetClassName tabeli Task

Name	TargetClassName
Code	TargetClassName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TargetBeanName tabeli Task*

#### Definicja kolumny TargetBeanName tabeli Task

Name	TargetBeanName
Code	TargetBeanName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TargetMethod tabeli Task*

Definicja kolumny TargetMethod tabeli Task

Name	TargetMethod
Code	TargetMethod
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CronExpression tabeli Task*

Definicja kolumny CronExpression tabeli Task

Name	CronExpression
Code	CronExpression
Data Type	varchar(16)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Running tabeli Task*

Definicja kolumny Running tabeli Task

Name	Running
Code	Running
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ToReload tabeli Task*

Definicja kolumny ToReload tabeli Task

Name	ToReload
Code	ToReload
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Task*

Definicja kolumny Active tabeli Task

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Task*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Task*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Task

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TemplateDay**

### *Definicja tabeli TemplateDay*

Name	TemplateDay
Code	TemplateDay
Comment	

### *Lista kolumn tabeli TemplateDay*

Name	Code
TemplateDayID	TemplateDayID
FrequencyID	FrequencyID
Active	Active
Comments	Comments
Modifications	Modifications
DaysBeforeGeneration	DaysBeforeGeneration

### *Kolumna TemplateDayID tabeli TemplateDay*

#### Definicja kolumny TemplateDayID tabeli TemplateDay

Name	TemplateDayID
Code	TemplateDayID
Data Type	int
Mandatory	Yes



Comment	
---------	--

### *Kolumna FrequencyID tabeli TemplateDay*

Definicja kolumny FrequencyID tabeli TemplateDay

Name	FrequencyID
Code	FrequencyID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli TemplateDay*

Definicja kolumny Active tabeli TemplateDay

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli TemplateDay*

Definicja kolumny Comments tabeli TemplateDay

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Modifications tabeli TemplateDay*

Definicja kolumny Modifications tabeli TemplateDay

Name	Modifications
Code	Modifications
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DaysBeforeGeneration tabeli TemplateDay*

Definicja kolumny DaysBeforeGeneration tabeli TemplateDay

Name	DaysBeforeGeneration
Code	DaysBeforeGeneration
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli TemplateDay*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TemplateDay*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TemplateDay

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TemplateTimeSlot**

### *Definicja tabeli TemplateTimeSlot*

Name	TemplateTimeSlot
Code	TemplateTimeSlot
Comment	

### *Lista kolumn tabeli TemplateTimeSlot*

Name	Code
TemplateTimeSlotID	TemplateTimeSlotID
TemplateDayID	TemplateDayID
StartT	StartT
StopT	StopT
Active	Active
Modifications	Modifications
Maximum	Maximum

*Kolumna TemplateTimeSlotID tabeli TemplateTimeSlot*

Definicja kolumny TemplateTimeSlotID tabeli TemplateTimeSlot

Name	TemplateTimeSlotID
Code	TemplateTimeSlotID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna TemplateDayID tabeli TemplateTimeSlot*

Definicja kolumny TemplateDayID tabeli TemplateTimeSlot

Name	TemplateDayID
Code	TemplateDayID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna StartT tabeli TemplateTimeSlot*

Definicja kolumny StartT tabeli TemplateTimeSlot

Name	StartT
Code	StartT
Data Type	time
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna StopT tabeli TemplateTimeSlot*

Definicja kolumny StopT tabeli TemplateTimeSlot

Name	StopT
Code	StopT
Data Type	time
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna Active tabeli TemplateTimeSlot*

Definicja kolumny Active tabeli TemplateTimeSlot

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Modifications tabeli TemplateTimeSlot*

Definicja kolumny Modifications tabeli TemplateTimeSlot

Name	Modifications
Code	Modifications
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Maximum tabeli TemplateTimeSlot*

Definicja kolumny Maximum tabeli TemplateTimeSlot

Name	Maximum
Code	Maximum
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli TemplateTimeSlot*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TemplateTimeSlot*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TemplateTimeSlot

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela TemplateType

### Definicja tabeli TemplateType

Name	TemplateType
Code	TemplateType
Comment	

### Lista kolumn tabeli TemplateType

Name	Code
TemplateTypeID	TemplateTypeID
Active	Active

### Kolumna TemplateTypeID tabeli TemplateType

#### Definicja kolumny TemplateTypeID tabeli TemplateType

Name	TemplateTypeID
Code	TemplateTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli TemplateType

#### Definicja kolumny Active tabeli TemplateType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli TemplateType

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TemplateType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TemplateType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TemplateTypeText**

*Definicja tabeli TemplateTypeText*

Name	TemplateTypeText
Code	TemplateTypeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli TemplateTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
TemplateTypeID	TemplateTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Comments	Comments

*Kolumna LanguageID tabeli TemplateTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli TemplateTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna TemplateTypeID tabeli TemplateTypeText*

Definicja kolumny TemplateTypeID tabeli TemplateTypeText

Name	TemplateTypeID
Code	TemplateTypeID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna Code tabeli TemplateTypeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli TemplateTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli TemplateTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli TemplateTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli TemplateTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli TemplateTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli TemplateTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli TemplateTypeText

Name	Description
Code	Description

Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli TemplateTypeText*

#### Definicja kolumny Comments tabeli TemplateTypeText

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli TemplateTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TemplateTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TemplateTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TherapyGroup**

### *Definicja tabeli TherapyGroup*

Name	TherapyGroup
Code	TherapyGroup
Comment	Słownik grup terapeutycznych w module leków. Dodatkowe powiązanie do wykorzystania funkcjonalności uprawnień w systemie [SysFctID].

### *Lista kolumn tabeli TherapyGroup*

Name	Code
TherapyGroupID	TherapyGroupID



SysFctID	SysFctID
Active	Active
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna TherapyGroupID tabeli TherapyGroup*

Definicja kolumny TherapyGroupID tabeli TherapyGroup

Name	TherapyGroupID
Code	TherapyGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna SysFctID tabeli TherapyGroup*

Definicja kolumny SysFctID tabeli TherapyGroup

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli TherapyGroup*

Definicja kolumny Active tabeli TherapyGroup

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Code tabeli TherapyGroup*

#### Definicja kolumny Code tabeli TherapyGroup

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli TherapyGroup*

#### Definicja kolumny Description tabeli TherapyGroup

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli TherapyGroup*

#### Definicja kolumny FullName tabeli TherapyGroup

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli TherapyGroup*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli TherapyGroup

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza

	EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord
--	---------------------------------------------------------

### *Kolumna StartDT tabeli TherapyGroup*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli TherapyGroup

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli TherapyGroup*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli TherapyGroup

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli TherapyGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TherapyGroup*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TherapyGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela TherapyType

### Definicja tabeli TherapyType

Name	TherapyType
Code	TherapyType
Comment	Tabele odpowiedzialne są za oznaczenie rodzaju terapii przy podaniu leku w systemie (chemioterapia, program lekowy, chemioterapia niestandardowa), zapis tego podczas rozkodowania leku na postać handlową przy podaniu umożliwi przeniesienie modelu podań leków na rozliczenia NFZ i zakodowanie/zdefaultowanie odpowiednich leków z automatu.

### Lista kolumn tabeli TherapyType

Name	Code
TherapyTypeID	TherapyTypeID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### Kolumna TherapyTypeID tabeli TherapyType

#### Definicja kolumny TherapyTypeID tabeli TherapyType

Name	TherapyTypeID
Code	TherapyTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli TherapyType

#### Definicja kolumny Active tabeli TherapyType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli TherapyType*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli TherapyType

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli TherapyType*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli TherapyType

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli TherapyType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TherapyType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TherapyType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TherapyTypeText**

### *Definicja tabeli TherapyTypeText*

Name	TherapyTypeText
Code	TherapyTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli TherapyTypeText*

Name	Code
TherapyTypeID	TherapyTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna TherapyTypeID tabeli TherapyTypeText*

Definicja kolumny TherapyTypeID tabeli TherapyTypeText

Name	TherapyTypeID
Code	TherapyTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli TherapyTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli TherapyTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli TherapyTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli TherapyTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli TherapyTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli TherapyTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli TherapyTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli TherapyTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli TherapyTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli TherapyTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli TherapyTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TherapyTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TherapyTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela TimeAxis

### Definicja tabeli TimeAxis

Name	TimeAxis
Code	TimeAxis
Comment	Oś czasu

### Lista kolumn tabeli TimeAxis

Name	Code
TimeAxisID	TimeAxisID
Month	Month
Quarter	Quarter
Halfyear	Halfyear
Year	Year
Name	Name
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### Kolumna TimeAxisID tabeli TimeAxis

#### Definicja kolumny TimeAxisID tabeli TimeAxis

Name	TimeAxisID
Code	TimeAxisID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID punktu na osi czasu

### Kolumna Month tabeli TimeAxis

#### Definicja kolumny Month tabeli TimeAxis

Name	Month
Code	Month
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Miesiąc



### *Kolumna Quarter tabeli TimeAxis*

Definicja kolumny Quarter tabeli TimeAxis

Name	Quarter
Code	Quarter
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Kwartał

### *Kolumna Halfyear tabeli TimeAxis*

Definicja kolumny Halfyear tabeli TimeAxis

Name	Halfyear
Code	Halfyear
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Półrocze

### *Kolumna Year tabeli TimeAxis*

Definicja kolumny Year tabeli TimeAxis

Name	Year
Code	Year
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Rok

### *Kolumna Name tabeli TimeAxis*

Definicja kolumny Name tabeli TimeAxis

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(20)
Mandatory	Yes
Comment	Nazwa

### *Kolumna StartDT tabeli TimeAxis*

Definicja kolumny StartDT tabeli TimeAxis

Name	StartDT
------	---------

Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Początek okresu

### *Kolumna StopDT tabeli TimeAxis*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli TimeAxis

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Koniec okresu

### *Lista kluczy tabeli TimeAxis*

Name	Code	Primary
PK_TIMEAXIS	PK_TIMEAXIS	X

### *Klucz PK\_TIMEAXIS tabeli TimeAxis*

#### Definicja klucza PK\_TIMEAXIS tabeli TimeAxis

Name	PK_TIMEAXIS
Code	PK_TIMEAXIS
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TimeConstraint**

### *Definicja tabeli TimeConstraint*

Name	TimeConstraint
Code	TimeConstraint
Comment	Ograniczenia czasowe dla pacjenta na zakres godzin i dzień tygodnia

### *Lista kolumn tabeli TimeConstraint*

Name	Code
TimeConstraintID	TimeConstraintID
PersonID	PersonID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

WeakDayID	WeakDayID
Comments	Comments
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna TimeConstraintID tabeli TimeConstraint*

Definicja kolumny TimeConstraintID tabeli TimeConstraint

Name	TimeConstraintID
Code	TimeConstraintID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli TimeConstraint*

Definicja kolumny PersonID tabeli TimeConstraint

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli TimeConstraint*

Definicja kolumny StartDT tabeli TimeConstraint

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Zakres dat objęcia opieką przez stację dializ

### *Kolumna StopDT tabeli TimeConstraint*

Definicja kolumny StopDT tabeli TimeConstraint

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No

Comment	Zakres dat objęcia opieką przez stację dializ
---------	-----------------------------------------------

### *Kolumna WeakDayID tabeli TimeConstraint*

#### Definicja kolumny WeakDayID tabeli TimeConstraint

Name	WeakDayID
Code	WeakDayID
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli TimeConstraint*

#### Definicja kolumny Comments tabeli TimeConstraint

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli TimeConstraint*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli TimeConstraint

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna InsertDate tabeli TimeConstraint*

#### Definicja kolumny InsertDate tabeli TimeConstraint

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data utworzenia rekordu

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli TimeConstraint*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli TimeConstraint

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ostatnio modyfikujaca osoba

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli TimeConstraint*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli TimeConstraint

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Lista kluczy tabeli TimeConstraint*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TimeConstraint*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TimeConstraint

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TimeDependencyType**

*Definicja tabeli TimeDependencyType*

Name	TimeDependencyType
Code	TimeDependencyType
Comment	Przedziały czasowe w kontekście zabiegu na BO.

*Lista kolumn tabeli TimeDependencyType*

Name	Code
------	------

TimeDependencyTypeID Active	TimeDependencyTypeID Active
--------------------------------	--------------------------------

### *Kolumna TimeDependencyTypeID tabeli TimeDependencyType*

#### Definicja kolumny TimeDependencyTypeID tabeli TimeDependencyType

Name	TimeDependencyTypeID
Code	TimeDependencyTypeID
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli TimeDependencyType*

#### Definicja kolumny Active tabeli TimeDependencyType

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli TimeDependencyType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TimeDependencyType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TimeDependencyType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TimeDependencyTypeText**

### *Definicja tabeli TimeDependencyTypeText*

Name	TimeDependencyTypeText
------	------------------------

Code	TimeDependencyTypeText
Comment	Przedziały czasowe w kontekście zabiegu na BO.

### *Listą kolumn tabeli TimeDependencyTypeText*

Name	Code
TimeDependencyTypeID	TimeDependencyTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna TimeDependencyTypeID tabeli TimeDependencyTypeText*

Definicja kolumny TimeDependencyTypeID tabeli TimeDependencyTypeText

Name	TimeDependencyTypeID
Code	TimeDependencyTypeID
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli TimeDependencyTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli TimeDependencyTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	tinyint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli TimeDependencyTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli TimeDependencyTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli TimeDependencyTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli TimeDependencyTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli TimeDependencyTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli TimeDependencyTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli TimeDependencyTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli TimeDependencyTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli TimeDependencyTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli TimeDependencyTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TimeDependencyTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TimePattern**

*Definicja tabeli TimePattern*

Name	TimePattern
Code	TimePattern
Comment	PL: Wzorzec pracy lekarza/maszyny. Wzorce mogą być grupowane w nadwzorce (blok operacyjny). Timesloty nadwzorca są częścią wspólną timeslotów podwzorców. EN: Scheduler's table

*Lista kolumn tabeli TimePattern*

Name	Code
TimePatternID	TimePatternID
Tim_TimePatternID	Tim_TimePatternID
OrgUnitID	OrgUnitID
MedResourceID	MedResourceID
WaitingListID	WaitingListID
WaitingListOrgUnitID	WaitingListOrgUnitID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Description	Description
EregistrationVisible	EregistrationVisible
EregistrationVisitPoolPerc	EregistrationVisitPoolPerc

*Kolumna TimePatternID tabeli TimePattern*

Definicja kolumny TimePatternID tabeli TimePattern

Name	TimePatternID
Code	TimePatternID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Tim\_TimePatternID tabeli TimePattern*

Definicja kolumny Tim\_TimePatternID tabeli TimePattern

Name	Tim_TimePatternID
Code	Tim_TimePatternID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli TimePattern*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli TimePattern

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MedResourceID tabeli TimePattern*

Definicja kolumny MedResourceID tabeli TimePattern

Name	MedResourceID
Code	MedResourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna WaitingListID tabeli TimePattern*

Definicja kolumny WaitingListID tabeli TimePattern

Name	WaitingListID
Code	WaitingListID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Powiązanie grafiku z domyślną kolejką oczekujących

### *Kolumna WaitingListOrgUnitID tabeli TimePattern*

Definicja kolumny WaitingListOrgUnitID tabeli TimePattern

Name	WaitingListOrgUnitID
------	----------------------

Code	WaitingListOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID jednostki organizacyjnej powiązanej z kolejką oczekujących

### *Kolumna StartDT tabeli TimePattern*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli TimePattern

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli TimePattern*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli TimePattern

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Description tabeli TimePattern*

#### Definicja kolumny Description tabeli TimePattern

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna EregistrationVisible tabeli TimePattern*

#### Definicja kolumny EregistrationVisible tabeli TimePattern

Name	EregistrationVisible
Code	EregistrationVisible
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Flaga określająca czy grafik ma być widoczny w e-Rejestracji.

### *Kolumna EregistrationVisitPoolPerc tabeli TimePattern*

#### Definicja kolumny EregistrationVisitPoolPerc tabeli TimePattern

Name	EregistrationVisitPoolPerc
Code	EregistrationVisitPoolPerc
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Będzie przechowywać procentową ilość wizyt dostępną dla eRejestracji

### *Lista kluczy tabeli TimePattern*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TimePattern*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TimePattern

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TimePatternTimeSlot**

### *Definicja tabeli TimePatternTimeSlot*

Name	TimePatternTimeSlot
Code	TimePatternTimeSlot
Comment	PL: Przedział czasowy dla wzorca i danego dnia tygodnia. Np 8-16 co środę. Uwaga: zazwyczaj StartDT i StopDT nie są uzupełniane. Jest to wtedy wpis wzorcowy. Jeśli jednak są uzupełnione, jest to wpis instancyjny, jednorazowy. Czy oznacza on nieobecność czy obojętność, determinuje

	timeslotype i timeslotmetatype. WorksOnFreeDay - obowiązuje w dzień wolny EN: Time slots in scheduler definitions
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### *Listy kolumn tabeli TimePatternTimeSlot*

Name	Code
TimePatternTimeSlotID	TimePatternTimeSlotID
TimePatternID	TimePatternID
FrequencyID	FrequencyID
TimeslotTypeID	TimeslotTypeID
Sex	Sex
Tim_TimePatternTimeSlotID	Tim_TimePatternTimeSlotID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
StartT	StartT
StopT	StopT
Description	Description
OnlyVIP	OnlyVIP
AgeBottom	AgeBottom
AgeTop	AgeTop
WorksOnFreeDay	WorksOnFreeDay
AdditionalVisisCount	AdditionalVisisCount
PayerAttribute1	PayerAttribute1
PayerAttribute2	PayerAttribute2
PayerAttribute3	PayerAttribute3
PayerAbonament	PayerAbonament
ExtOrgUnitAllowed	ExtOrgUnitAllowed
IntOrgUnitAllowed	IntOrgUnitAllowed
NoOrgUnitAllowed	NoOrgUnitAllowed
PerformingDoctor	PerformingDoctor
Cito	Cito
UserDefinedTimeSlotTypeID	UserDefinedTimeSlotTypeID

### *Kolumna TimePatternTimeSlotID tabeli TimePatternTimeSlot*

#### Definicja kolumny TimePatternTimeSlotID tabeli TimePatternTimeSlot

Name	TimePatternTimeSlotID
Code	TimePatternTimeSlotID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TimePatternID tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny TimePatternID tabeli TimePatternTimeSlot

Name	TimePatternID
Code	TimePatternID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FrequencyID tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny FrequencyID tabeli TimePatternTimeSlot

Name	FrequencyID
Code	FrequencyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TimeslotTypeID tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny TimeslotTypeID tabeli TimePatternTimeSlot

Name	TimeslotTypeID
Code	TimeslotTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Sex tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny Sex tabeli TimePatternTimeSlot

Name	Sex
Code	Sex
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	PL: Płeć EN: Sex of the person DE: das Geschlecht

*Kolumna Tim\_TimePatternTimeSlotID tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny Tim\_TimePatternTimeSlotID tabeli TimePatternTimeSlot

Name	Tim_TimePatternTimeSlotID
Code	Tim_TimePatternTimeSlotID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna StartDT tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny StartDT tabeli TimePatternTimeSlot

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

*Kolumna StopDT tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny StopDT tabeli TimePatternTimeSlot

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

*Kolumna StartT tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny StartT tabeli TimePatternTimeSlot

Name	StartT
Code	StartT
Data Type	time
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StopT tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny StopT tabeli TimePatternTimeSlot

Name	StopT
Code	StopT
Data Type	time
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny Description tabeli TimePatternTimeSlot

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna OnlyVIP tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny OnlyVIP tabeli TimePatternTimeSlot

Name	OnlyVIP
Code	OnlyVIP
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AgeBottom tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny AgeBottom tabeli TimePatternTimeSlot

Name	AgeBottom
Code	AgeBottom
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna AgeTop tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny AgeTop tabeli TimePatternTimeSlot

Name	AgeTop
Code	AgeTop
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna WorksOnFreeDay tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny WorksOnFreeDay tabeli TimePatternTimeSlot

Name	WorksOnFreeDay
Code	WorksOnFreeDay
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AdditionalVisisCount tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny AdditionalVisisCount tabeli TimePatternTimeSlot

Name	AdditionalVisisCount
Code	AdditionalVisisCount
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PayerAttribute1 tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny PayerAttribute1 tabeli TimePatternTimeSlot

Name	PayerAttribute1
Code	PayerAttribute1
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PayerAttribute2 tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny PayerAttribute2 tabeli TimePatternTimeSlot

Name	PayerAttribute2
------	-----------------

Code	PayerAttribute2
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PayerAttribute3 tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny PayerAttribute3 tabeli TimePatternTimeSlot

Name	PayerAttribute3
Code	PayerAttribute3
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PayerAbonament tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny PayerAbonament tabeli TimePatternTimeSlot

Name	PayerAbonament
Code	PayerAbonament
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Atrybut opisuje cechę grafika, która informuje nas czy na dany grafik można zarezerwować wizytę która zostanie wykonana w ramach umowy (abonamentu)

### *Kolumna ExtOrgUnitAllowed tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny ExtOrgUnitAllowed tabeli TimePatternTimeSlot

Name	ExtOrgUnitAllowed
Code	ExtOrgUnitAllowed
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Skojarzenie przedziału czasowego z zewnętrznymi jednostkami kierującymi.

### *Kolumna IntOrgUnitAllowed tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny IntOrgUnitAllowed tabeli TimePatternTimeSlot

Name	IntOrgUnitAllowed
Code	IntOrgUnitAllowed

Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Skojarzenie przedziału czasowego z wewnętrznymi jednostkami kierującymi.

### *Kolumna NoOrgUnitAllowed tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny NoOrgUnitAllowed tabeli TimePatternTimeSlot

Name	NoOrgUnitAllowed
Code	NoOrgUnitAllowed
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Przedział czasowy dostępny dla skierowań bez jednostki kierującej (bez skierowania).

### *Kolumna PerformingDoctor tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny PerformingDoctor tabeli TimePatternTimeSlot

Name	PerformingDoctor
Code	PerformingDoctor
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Lekarz wykonujący badanie

### *Kolumna Cito tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny Cito tabeli TimePatternTimeSlot

Name	Cito
Code	Cito
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Określa czy dany przedział służy do zleceń cito

### *Kolumna UserDefinedTimeSlotTypeID tabeli TimePatternTimeSlot*

Definicja kolumny UserDefinedTimeSlotTypeID tabeli TimePatternTimeSlot

Name	UserDefinedTimeSlotTypeID
Code	UserDefinedTimeSlotTypeID
Data Type	int

Mandatory	No
Comment	Wybrany przez użytkownika typ przedziału czasowego

### *Lista kluczy tabeli TimePatternTimeSlot*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TimePatternTimeSlot*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TimePatternTimeSlot

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TimeSlot**

### *Definicja tabeli TimeSlot*

Name	TimeSlot
Code	TimeSlot
Comment	PL: Dane przedziałów czasowych EN: Time slots definition

### *Lista kolumn tabeli TimeSlot*

Name	Code
TimeSlotID	TimeSlotID
DayID	DayID
TimeslotTypeID	TimeslotTypeID
TimeSlotStatusID	TimeSlotStatusID
StartT	StartT
StopT	StopT
Active	Active
Modifications	Modifications
Maximum	Maximum
Reserved	Reserved
Blocked	Blocked
PaidOvertime	PaidOvertime

### *Kolumna TimeSlotID tabeli TimeSlot*

Definicja kolumny TimeSlotID tabeli TimeSlot

Name	TimeSlotID
Code	TimeSlotID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DayID tabeli TimeSlot*

Definicja kolumny DayID tabeli TimeSlot

Name	DayID
Code	DayID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TimeslotTypeID tabeli TimeSlot*

Definicja kolumny TimeslotTypeID tabeli TimeSlot

Name	TimeslotTypeID
Code	TimeslotTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TimeSlotStatusID tabeli TimeSlot*

Definicja kolumny TimeSlotStatusID tabeli TimeSlot

Name	TimeSlotStatusID
Code	TimeSlotStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartT tabeli TimeSlot*

Definicja kolumny StartT tabeli TimeSlot

Name	StartT
------	--------

Code	StartT
Data Type	time
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StopT tabeli TimeSlot*

Definicja kolumny StopT tabeli TimeSlot

Name	StopT
Code	StopT
Data Type	time
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli TimeSlot*

Definicja kolumny Active tabeli TimeSlot

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Modifications tabeli TimeSlot*

Definicja kolumny Modifications tabeli TimeSlot

Name	Modifications
Code	Modifications
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Maximum tabeli TimeSlot*

Definicja kolumny Maximum tabeli TimeSlot

Name	Maximum
Code	Maximum
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna Reserved tabeli TimeSlot*

Definicja kolumny Reserved tabeli TimeSlot

Name	Reserved
Code	Reserved
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Blocked tabeli TimeSlot*

Definicja kolumny Blocked tabeli TimeSlot

Name	Blocked
Code	Blocked
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PaidOvertime tabeli TimeSlot*

Definicja kolumny PaidOvertime tabeli TimeSlot

Name	PaidOvertime
Code	PaidOvertime
Data Type	time
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli TimeSlot*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TimeSlot*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TimeSlot

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela TimeSlotMetaType

### Definicja tabeli TimeSlotMetaType

Name	TimeSlotMetaType
Code	TimeSlotMetaType
Comment	PL: Opis rodzaju obecności/nieobecności EN: Presence type description

### Lista kolumn tabeli TimeSlotMetaType

Name	Code
TimeSlotMetaTypeID	TimeSlotMetaTypeID
Active	Active
SystemText	SystemText

### Kolumna TimeSlotMetaTypeID tabeli TimeSlotMetaType

#### Definicja kolumny TimeSlotMetaTypeID tabeli TimeSlotMetaType

Name	TimeSlotMetaTypeID
Code	TimeSlotMetaTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli TimeSlotMetaType

#### Definicja kolumny Active tabeli TimeSlotMetaType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord



### *Kolumna SystemText tabeli TimeSlotMetaType*

Definicja kolumny SystemText tabeli TimeSlotMetaType

Name	SystemText
Code	SystemText
Data Type	varchar(512)
Mandatory	No
Comment	Opis reguły autoryzacji

### *Lista kluczy tabeli TimeSlotMetaType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TimeSlotMetaType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TimeSlotMetaType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TimeSlotMetaTypeText**

### *Definicja tabeli TimeSlotMetaTypeText*

Name	TimeSlotMetaTypeText
Code	TimeSlotMetaTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli TimeSlotMetaTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
TimeSlotMetaTypeID	TimeSlotMetaTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Comments	Comments

### *Kolumna LanguageID tabeli TimeSlotMetaTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli TimeSlotMetaTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TimeSlotMetaTypeID tabeli TimeSlotMetaTypeText*

Definicja kolumny TimeSlotMetaTypeID tabeli TimeSlotMetaTypeText

Name	TimeSlotMetaTypeID
Code	TimeSlotMetaTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli TimeSlotMetaTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli TimeSlotMetaTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli TimeSlotMetaTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli TimeSlotMetaTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli TimeSlotMetaTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli TimeSlotMetaTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli TimeSlotMetaTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli TimeSlotMetaTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli TimeSlotMetaTypeText*

Definicja kolumny Comments tabeli TimeSlotMetaTypeText

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli TimeSlotMetaTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TimeSlotMetaTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TimeSlotMetaTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1

Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela TimeSlotStatus

### Definicja tabeli TimeSlotStatus

Name	TimeSlotStatus
Code	TimeSlotStatus
Comment	

### Lista kolumn tabeli TimeSlotStatus

Name	Code
TimeSlotStatusID	TimeSlotStatusID
Active	Active

### Kolumna TimeSlotStatusID tabeli TimeSlotStatus

#### Definicja kolumny TimeSlotStatusID tabeli TimeSlotStatus

Name	TimeSlotStatusID
Code	TimeSlotStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli TimeSlotStatus

#### Definicja kolumny Active tabeli TimeSlotStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli TimeSlotStatus

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TimeSlotStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TimeSlotStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TimeSlotStatusText**

*Definicja tabeli TimeSlotStatusText*

Name	TimeSlotStatusText
Code	TimeSlotStatusText
Comment	

*Lista kolumn tabeli TimeSlotStatusText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
TimeSlotStatusID	TimeSlotStatusID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Comments	Comments

### *Kolumna LanguageID tabeli TimeSlotStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli TimeSlotStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TimeSlotStatusID tabeli TimeSlotStatusText*

Definicja kolumny TimeSlotStatusID tabeli TimeSlotStatusText

Name	TimeSlotStatusID
Code	TimeSlotStatusID
Data Type	int

Mandatory Comment	Yes
----------------------	-----

### *Kolumna Code tabeli TimeSlotStatusText*

#### Definicja kolumny Code tabeli TimeSlotStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli TimeSlotStatusText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli TimeSlotStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli TimeSlotStatusText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli TimeSlotStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli TimeSlotStatusText*

#### Definicja kolumny Description tabeli TimeSlotStatusText

Name	Description
Code	Description

Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli TimeSlotStatusText*

#### Definicja kolumny Comments tabeli TimeSlotStatusText

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli TimeSlotStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TimeSlotStatusText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TimeSlotStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TimeSlotType**

### *Definicja tabeli TimeSlotType*

Name	TimeSlotType
Code	TimeSlotType
Comment	PL: Opis rodzaju obecności/nieobecności – w zależności od TimeSlotMetaTypeID EN: Presence type description – in dependency of TimeslotMetaType DE: Die Woertebuch-Tabelle fur den Typ die Einlasszeit hinsichtlich das Ausfallmuster und den Werktag

### *Lista kolumn tabeli TimeSlotType*

Name	Code
------	------

TimeslotTypeID	TimeslotTypeID
TimeSlotMetaTypeID	TimeSlotMetaTypeID
Active	Active
SystemText	SystemText
Color	Color

### *Kolumna TimeslotTypeID tabeli TimeSlotType*

Definicja kolumny TimeslotTypeID tabeli TimeSlotType

Name	TimeslotTypeID
Code	TimeslotTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TimeSlotMetaTypeID tabeli TimeSlotType*

Definicja kolumny TimeSlotMetaTypeID tabeli TimeSlotType

Name	TimeSlotMetaTypeID
Code	TimeSlotMetaTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli TimeSlotType*

Definicja kolumny Active tabeli TimeSlotType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna SystemText tabeli TimeSlotType*

Definicja kolumny SystemText tabeli TimeSlotType

Name	SystemText
Code	SystemText
Data Type	varchar(512)



Mandatory	No
Comment	Opis reguły autoryzacji

### *Kolumna Color tabeli TimeSlotType*

#### Definicja kolumny Color tabeli TimeSlotType

Name	Color
Code	Color
Data Type	varchar(8)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli TimeSlotType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TimeSlotType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TimeSlotType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TimeSlotTypeConflict**

### *Definicja tabeli TimeSlotTypeConflict*

Name	TimeSlotTypeConflict
Code	TimeSlotTypeConflict
Comment	Konflikt pomiędzy danymi typami pór dnia

### *Lista kolumn tabeli TimeSlotTypeConflict*

Name	Code
TimeslotTypeID	TimeslotTypeID
Tim_TimeslotTypeID	Tim_TimeslotTypeID

### *Kolumna TimeslotTypeID tabeli TimeSlotTypeConflict*

Definicja kolumny TimeslotTypeID tabeli TimeSlotTypeConflict

Name	TimeslotTypeID
Code	TimeslotTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Tim\_TimeslotTypeID tabeli TimeSlotTypeConflict*

Definicja kolumny Tim\_TimeslotTypeID tabeli TimeSlotTypeConflict

Name	Tim_TimeslotTypeID
Code	Tim_TimeslotTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

## **Tabela TimeSlotTypeText**

*Definicja tabeli TimeSlotTypeText*

Name	TimeSlotTypeText
Code	TimeSlotTypeText
Comment	

*Lista kolumn tabeli TimeSlotTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
TimeslotTypeID	TimeslotTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Comments	Comments

### *Kolumna LanguageID tabeli TimeSlotTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli TimeSlotTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TimeslotTypeID tabeli TimeSlotTypeText*

Definicja kolumny TimeslotTypeID tabeli TimeSlotTypeText

Name	TimeslotTypeID
Code	TimeslotTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli TimeSlotTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli TimeSlotTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli TimeSlotTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli TimeSlotTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli TimeSlotTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli TimeSlotTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)

Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli TimeSlotTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli TimeSlotTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Comments tabeli TimeSlotTypeText*

#### Definicja kolumny Comments tabeli TimeSlotTypeText

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli TimeSlotTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TimeSlotTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TimeSlotTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela TimeStamp

### Definicja tabeli TimeStamp

Name	TimeStamp
Code	TimeStamp
Comment	Punkty czasowe

### Lista kolumn tabeli TimeStamp

Name	Code
TimeStampID	TimeStampID
TimeStampTypeID	TimeStampTypeID
Active	Active
Duration	Duration
SequenceNo	SequenceNo
Color	Color

### Kolumna TimeStampID tabeli TimeStamp

#### Definicja kolumny TimeStampID tabeli TimeStamp

Name	TimeStampID
Code	TimeStampID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna TimeStampTypeID tabeli TimeStamp

#### Definicja kolumny TimeStampTypeID tabeli TimeStamp

Name	TimeStampTypeID
Code	TimeStampTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna Active tabeli TimeStamp

#### Definicja kolumny Active tabeli TimeStamp

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint

Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Duration tabeli TimeStamp*

#### Definicja kolumny Duration tabeli TimeStamp

Name	Duration
Code	Duration
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Czas trwania punktu czasowego

### *Kolumna SequenceNo tabeli TimeStamp*

#### Definicja kolumny SequenceNo tabeli TimeStamp

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Określa kolejność prezentacji na GUI

### *Kolumna Color tabeli TimeStamp*

#### Definicja kolumny Color tabeli TimeStamp

Name	Color
Code	Color
Data Type	varchar(7)
Mandatory	No
Comment	Określa kolor punktu czasowego na Grafiku

### *Lista kluczy tabeli TimeStamp*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TimeStamp*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TimeStamp

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TimeStampLock**

*Definicja tabeli TimeStampLock*

Name	TimeStampLock
Code	TimeStampLock
Comment	

*Lista kolumn tabeli TimeStampLock*

Name	Code
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
InsertDT	InsertDT
SessionID	SessionID
TimeStampLockID	TimeStampLockID
TimePatternID	TimePatternID
PersonID	PersonID

### *Kolumna StartDT tabeli TimeStampLock*

Definicja kolumny StartDT tabeli TimeStampLock

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli TimeStampLock*

Definicja kolumny StopDT tabeli TimeStampLock

Name	StopDT
------	--------

Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna InsertDT tabeli TimeStampLock*

Definicja kolumny InsertDT tabeli TimeStampLock

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna SessionID tabeli TimeStampLock*

Definicja kolumny SessionID tabeli TimeStampLock

Name	SessionID
Code	SessionID
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TimeStampLockID tabeli TimeStampLock*

Definicja kolumny TimeStampLockID tabeli TimeStampLock

Name	TimeStampLockID
Code	TimeStampLockID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TimePatternID tabeli TimeStampLock*

Definicja kolumny TimePatternID tabeli TimeStampLock

Name	TimePatternID
Code	TimePatternID



Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli TimeStampLock*

#### Definicja kolumny PersonID tabeli TimeStampLock

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID pacjenta

### *Lista kluczy tabeli TimeStampLock*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TimeStampLock*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TimeStampLock

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TimeStampMultiplicityKind**

### *Definicja tabeli TimeStampMultiplicityKind*

Name	TimeStampMultiplicityKind
Code	TimeStampMultiplicityKind
Comment	Sposób obliczania krotności

### *Lista kolumn tabeli TimeStampMultiplicityKind*

Name	Code
TimeStampMultiplicityKindID	TimeStampMultiplicityKindID
Active	Active

### *Kolumna TimeStampMultiplicityKindID tabeli TimeStampMultiplicityKind*

Definicja kolumny TimeStampMultiplicityKindID tabeli  
TimeStampMultiplicityKind

Name	TimeStampMultiplicityKindID
Code	TimeStampMultiplicityKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli TimeStampMultiplicityKind*

Definicja kolumny Active tabeli TimeStampMultiplicityKind

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli TimeStampMultiplicityKind*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TimeStampMultiplicityKind*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TimeStampMultiplicityKind

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TimeStampMultiplicityKindText**

*Definicja tabeli TimeStampMultiplicityKindText*

Name	TimeStampMultiplicityKindText
Code	TimeStampMultiplicityKindText
Comment	Sposób obliczania krotności

*Lista kolumn tabeli TimeStampMultiplicityKindText*

Name	Code
TimeStampMultiplicityKindID	TimeStampMultiplicityKindID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

*Kolumna TimeStampMultiplicityKindID tabeli TimeStampMultiplicityKindText*

Definicja kolumny TimeStampMultiplicityKindID tabeli  
TimeStampMultiplicityKindText

Name	TimeStampMultiplicityKindID
Code	TimeStampMultiplicityKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli TimeStampMultiplicityKindText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli TimeStampMultiplicityKindText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Język w którym są nazwy typów użytkownika

*Kolumna Code tabeli TimeStampMultiplicityKindText*

Definicja kolumny Code tabeli TimeStampMultiplicityKindText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(16)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli TimeStampMultiplicityKindText*

Definicja kolumny ShortName tabeli TimeStampMultiplicityKindText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli TimeStampMultiplicityKindText*

Definicja kolumny FullName tabeli TimeStampMultiplicityKindText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli TimeStampMultiplicityKindText*

Definicja kolumny Description tabeli TimeStampMultiplicityKindText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli TimeStampMultiplicityKindText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TimeStampMultiplicityKindText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TimeStampMultiplicityKindText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TimeStampRule**

*Definicja tabeli TimeStampRule*

Name	TimeStampRule
Code	TimeStampRule
Comment	Reguły punktów czasowych

*Lista kolumn tabeli TimeStampRule*

Name	Code
TimeStampRuleID	TimeStampRuleID
StartTimeStampID	StartTimeStampID
StopTimeStampID	StopTimeStampID
RuleServiceID	RuleServiceID
RuleServiceTypeID	RuleServiceTypeID
RuleAttributeID	RuleAttributeID
CostServiceID	CostServiceID
TimeStampMultiplicityKindID	TimeStampMultiplicityKindID
UnitsCount	UnitsCount
Active	Active
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDT	InsertDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
SysFctID	SysFctID
LastModifiedDT	LastModifiedDT

*Kolumna TimeStampRuleID tabeli TimeStampRule*

Definicja kolumny TimeStampRuleID tabeli TimeStampRule

Name	TimeStampRuleID
Code	TimeStampRuleID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartTimeStampID tabeli TimeStampRule*

Definicja kolumny StartTimeStampID tabeli TimeStampRule

Name	StartTimeStampID
Code	StartTimeStampID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Początkowy punkt czasowy

### *Kolumna StopTimeStampID tabeli TimeStampRule*

Definicja kolumny StopTimeStampID tabeli TimeStampRule

Name	StopTimeStampID
Code	StopTimeStampID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Końcowy punkt czasowy

### *Kolumna RuleServiceID tabeli TimeStampRule*

Definicja kolumny RuleServiceID tabeli TimeStampRule

Name	RuleServiceID
Code	RuleServiceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Kryterium reguły: usługa

### *Kolumna RuleServiceTypeID tabeli TimeStampRule*

Definicja kolumny RuleServiceTypeID tabeli TimeStampRule

Name	RuleServiceTypeID
Code	RuleServiceTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Kryterium reguły: typ usługi

### *Kolumna RuleAttributeID tabeli TimeStampRule*

Definicja kolumny RuleAttributeID tabeli TimeStampRule

Name	RuleAttributeID
------	-----------------

Code	RuleAttributeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Kryterium reguły: atrybut formularza

### *Kolumna CostServiceID tabeli TimeStampRule*

Definicja kolumny CostServiceID tabeli TimeStampRule

Name	CostServiceID
Code	CostServiceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Usługa kodowana w ramach reguły

### *Kolumna TimeStampMultiplicityKindID tabeli TimeStampRule*

Definicja kolumny TimeStampMultiplicityKindID tabeli TimeStampRule

Name	TimeStampMultiplicityKindID
Code	TimeStampMultiplicityKindID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Sposób obliczania krotności

### *Kolumna UnitsCount tabeli TimeStampRule*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli TimeStampRule

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Kodowana krotność (domyślnie 1)

### *Kolumna Active tabeli TimeStampRule*

Definicja kolumny Active tabeli TimeStampRule

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza.

	EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord
--	---------------------------------------------------

### *Kolumna InsertingPerson tabeli TimeStampRule*

#### Definicja kolumny InsertingPerson tabeli TimeStampRule

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Osoba dodająca

### *Kolumna InsertDT tabeli TimeStampRule*

#### Definicja kolumny InsertDT tabeli TimeStampRule

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli TimeStampRule*

#### Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli TimeStampRule

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Ostatni modyfikujący

### *Kolumna SysFctID tabeli TimeStampRule*

#### Definicja kolumny SysFctID tabeli TimeStampRule

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna LastModifiedDT tabeli TimeStampRule*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli TimeStampRule

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Lista kluczy tabeli TimeStampRule*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TimeStampRule*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TimeStampRule

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TimeStampText**

### *Definicja tabeli TimeStampText*

Name	TimeStampText
Code	TimeStampText
Comment	Punkt czasowy - tabela opisowa

### *Lista kolumn tabeli TimeStampText*

Name	Code
TimeStampID	TimeStampID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna TimeStampID tabeli TimeStampText*

Definicja kolumny TimeStampID tabeli TimeStampText

Name	TimeStampID
Code	TimeStampID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli TimeStampText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli TimeStampText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli TimeStampText*

Definicja kolumny Code tabeli TimeStampText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli TimeStampText*

Definicja kolumny Description tabeli TimeStampText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli TimeStampText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli TimeStampText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli TimeStampText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli TimeStampText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli TimeStampText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TimeStampText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TimeStampText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TimeStampType**

### *Definicja tabeli TimeStampType*

Name	TimeStampType
Code	TimeStampType
Comment	Typ punktu czasowego

### *Lista kolumn tabeli TimeStampType*

Name	Code
TimeStampTypeID	TimeStampTypeID
Active	Active

### *Kolumna TimeStampTypeID tabeli TimeStampType*

#### Definicja kolumny TimeStampTypeID tabeli TimeStampType

Name	TimeStampTypeID
Code	TimeStampTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli TimeStampType*

#### Definicja kolumny Active tabeli TimeStampType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli TimeStampType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TimeStampType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TimeStampType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela TimeStampTypeText

### Definicja tabeli TimeStampTypeText

Name	TimeStampTypeText
Code	TimeStampTypeText
Comment	Typ punktu czasowego - tabela opisowa

### Lista kolumn tabeli TimeStampTypeText

Name	Code
TimeStampTypeID	TimeStampTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### Kolumna TimeStampTypeID tabeli TimeStampTypeText

#### Definicja kolumny TimeStampTypeID tabeli TimeStampTypeText

Name	TimeStampTypeID
Code	TimeStampTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LanguageID tabeli TimeStampTypeText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli TimeStampTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli TimeStampTypeText

#### Definicja kolumny Code tabeli TimeStampTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	Yes
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli TimeStampTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli TimeStampTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli TimeStampTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli TimeStampTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli TimeStampTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli TimeStampTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli TimeStampTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TimeStampTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TimeStampTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TimeTemplate**

*Definicja tabeli TimeTemplate*

Name	TimeTemplate
Code	TimeTemplate
Comment	

*Lista kolumn tabeli TimeTemplate*

Name	Code
TimeTemplateID	TimeTemplateID
Hour	Hour
DayOfWeek	DayOfWeek
WeekOfMonth	WeekOfMonth
Month	Month
DateValue	DateValue
ExactDate	ExactDate

*Kolumna TimeTemplateID tabeli TimeTemplate*

Definicja kolumny TimeTemplateID tabeli TimeTemplate

Name	TimeTemplateID
Code	TimeTemplateID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Hour tabeli TimeTemplate*

Definicja kolumny Hour tabeli TimeTemplate

Name	Hour
------	------

Code	Hour
Data Type	time
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DayOfWeek tabeli TimeTemplate*

Definicja kolumny DayOfWeek tabeli TimeTemplate

Name	DayOfWeek
Code	DayOfWeek
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna WeekOfMonth tabeli TimeTemplate*

Definicja kolumny WeekOfMonth tabeli TimeTemplate

Name	WeekOfMonth
Code	WeekOfMonth
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Month tabeli TimeTemplate*

Definicja kolumny Month tabeli TimeTemplate

Name	Month
Code	Month
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DateValue tabeli TimeTemplate*

Definicja kolumny DateValue tabeli TimeTemplate

Name	DateValue
Code	DateValue
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	



### *Kolumna ExactDate tabeli TimeTemplate*

Definicja kolumny ExactDate tabeli TimeTemplate

Name	ExactDate
Code	ExactDate
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli TimeTemplate*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TimeTemplate*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TimeTemplate

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Tiss**

### *Definicja tabeli Tiss*

Name	Tiss
Code	Tiss
Comment	Badania Tiss na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii

### *Lista kolumn tabeli Tiss*

Name	Code
TissID	TissID
EventID	EventID
PerfID	PerfID
ResultValue	ResultValue
DescriptiveDataID	DescriptiveDataID
ContractServicePerfID	ContractServicePerfID
InsertDT	InsertDT
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson

### *Kolumna TissID tabeli Tiss*

Definicja kolumny TissID tabeli Tiss

Name	TissID
Code	TissID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz główny

### *Kolumna EventID tabeli Tiss*

Definicja kolumny EventID tabeli Tiss

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	identyfikator eventu na którym zostało wykonane badanie

### *Kolumna PerfD tabeli Tiss*

Definicja kolumny PerfD tabeli Tiss

Name	PerfD
Code	PerfD
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	data badania

### *Kolumna ResultValue tabeli Tiss*

Definicja kolumny ResultValue tabeli Tiss

Name	ResultValue
Code	ResultValue
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	wynik badania

### *Kolumna DescriptiveDataID tabeli Tiss*

Definicja kolumny DescriptiveDataID tabeli Tiss

Name	DescriptiveDataID
Code	DescriptiveDataID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	powiązana dana opisowa

### *Kolumna ContractServicePerfID tabeli Tiss*

Definicja kolumny ContractServicePerfID tabeli Tiss

Name	ContractServicePerfID
Code	ContractServicePerfID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	identyfikator zakodowanego świadczenia szczegółowego

### *Kolumna InsertDT tabeli Tiss*

Definicja kolumny InsertDT tabeli Tiss

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle fur den Rekord

### *Kolumna InsertingPerson tabeli Tiss*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli Tiss

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	osoba wstawiająca rekord

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli Tiss*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli Tiss

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli Tiss*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli Tiss

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	osoba ostatnio zmieniająca rekord

### *Lista kluczy tabeli Tiss*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X
UC	UC	

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Tiss*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Tiss

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

### *Klucz UC tabeli Tiss*

Definicja klucza UC tabeli Tiss

Name	UC
Code	UC
Primary	No
Comment	

## Tabela TNM

### Definicja tabeli TNM

Name	TNM
Code	TNM
Comment	

### Lista kolumn tabeli TNM

Name	Code
SequenceNo	SequenceNo
T	T
N	N
M	M
Text	Text

### Kolumna SequenceNo tabeli TNM

#### Definicja kolumny SequenceNo tabeli TNM

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna T tabeli TNM

#### Definicja kolumny T tabeli TNM

Name	T
Code	T
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna N tabeli TNM

#### Definicja kolumny N tabeli TNM

Name	N
Code	N
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

Comment	
---------	--

### *Kolumna M tabeli TNM*

#### Definicja kolumny M tabeli TNM

Name	M
Code	M
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Text tabeli TNM*

#### Definicja kolumny Text tabeli TNM

Name	Text
Code	Text
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli TNM*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TNM*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TNM

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TNMDependency**

### *Definicja tabeli TNMDependency*

Name	TNMDependency
Code	TNMDependency
Comment	Informacje o zależnościach ICD, T, N, M, Stopień zaawansowania

### *Lista kolumn tabeli TNMDependency*

Name	Code
TNMDependencyID	TNMDependencyID
ICDCode	ICDCode
TNMTumourID	TNMTumourID
TNMNodusID	TNMNodusID
TNMMetastasesID	TNMMetastasesID
TumourAdvancedLevelID	TumourAdvancedLevelID
TSequenceNo	TSequenceNo
NSequenceNo	NSequenceNo
MSequenceNo	MSequenceNo

### *Kolumna TNMDependencyID tabeli TNMDependency*

Definicja kolumny TNMDependencyID tabeli TNMDependency

Name	TNMDependencyID
Code	TNMDependencyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID informacji o zależności ICD

### *Kolumna ICDCode tabeli TNMDependency*

Definicja kolumny ICDCode tabeli TNMDependency

Name	ICDCode
Code	ICDCode
Data Type	varchar(5)
Mandatory	Yes
Comment	kod ICD10

### *Kolumna TNMTumourID tabeli TNMDependency*

Definicja kolumny TNMTumourID tabeli TNMDependency

Name	TNMTumourID
Code	TNMTumourID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	kod T, ze słownika TNMTumour

### *Kolumna TNMNodusID tabeli TNMDependency*

Definicja kolumny TNMNodusID tabeli TNMDependency

Name	TNMNodusID
Code	TNMNodusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	kod N, ze słownika TNMNodus

### *Kolumna TNMMetastasesID tabeli TNMDependency*

Definicja kolumny TNMMetastasesID tabeli TNMDependency

Name	TNMMetastasesID
Code	TNMMetastasesID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	kod M, ze słownika TNMMetastases

### *Kolumna TumourAdvancedLevelID tabeli TNMDependency*

Definicja kolumny TumourAdvancedLevelID tabeli TNMDependency

Name	TumourAdvancedLevelID
Code	TumourAdvancedLevelID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	stopień zaawansowania. Słownik w DictionaryValue

### *Kolumna TSequenceNo tabeli TNMDependency*

Definicja kolumny TSequenceNo tabeli TNMDependency

Name	TSequenceNo
Code	TSequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	kolejność kodu T w ramach diagnozy

### *Kolumna NSequenceNo tabeli TNMDependency*

Definicja kolumny NSequenceNo tabeli TNMDependency

Name	NSequenceNo
------	-------------



Code	NSequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	kolejność kodu N w ramach T

### *Kolumna MSequenceNo tabeli TNMDependency*

#### Definicja kolumny MSequenceNo tabeli TNMDependency

Name	MSequenceNo
Code	MSequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	kolejność kodu M w ramach M

### *Lista kluczy tabeli TNMDependency*

Name	Code	Primary
PK_LICDTNMTumour	PK_LICDTNMTumour	X

### *Klucz PK\_LICDTNMTumour tabeli TNMDependency*

#### Definicja klucza PK\_LICDTNMTumour tabeli TNMDependency

Name	PK_LICDTNMTumour
Code	PK_LICDTNMTumour
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TNMMetastases**

### *Definicja tabeli TNMMetastases*

Name	TNMMetastases
Code	TNMMetastases
Comment	Przerzuty odległe (narządowe)

### *Lista kolumn tabeli TNMMetastases*

Name	Code
TNMMetastasesID	TNMMetastasesID
Active	Active

### *Kolumna TNMMetastasesID tabeli TNMMetastases*

Definicja kolumny TNMMetastasesID tabeli TNMMetastases

Name	TNMMetastasesID
Code	TNMMetastasesID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID przerzutu odległego (narządowego)

### *Kolumna Active tabeli TNMMetastases*

Definicja kolumny Active tabeli TNMMetastases

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Aktywność rekordu

### *Lista kluczy tabeli TNMMetastases*

Name	Code	Primary
PK_TNMMetastasesCode	PK_TNMMetastasesCode	X

### *Klucz PK\_TNMMetastasesCode tabeli TNMMetastases*

Definicja klucza PK\_TNMMetastasesCode tabeli TNMMetastases

Name	PK_TNMMetastasesCode
Code	PK_TNMMetastasesCode
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TNMMetastasesText**

*Definicja tabeli TNMMetastasesText*

Name	TNMMetastasesText
Code	TNMMetastasesText
Comment	Przerzuty odległe (narządowe)

### *Lista kolumn tabeli TNMMetastasesText*

Name	Code
------	------

TNMMetastasesID	TNMMetastasesID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna TNMMetastasesID tabeli TNMMetastasesText*

Definicja kolumny TNMMetastasesID tabeli TNMMetastasesText

Name	TNMMetastasesID
Code	TNMMetastasesID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli TNMMetastasesText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli TNMMetastasesText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli TNMMetastasesText*

Definicja kolumny Code tabeli TNMMetastasesText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli TNMMetastasesText*

Definicja kolumny ShortName tabeli TNMMetastasesText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna FullName tabeli TNMMetastasesText*

Definicja kolumny FullName tabeli TNMMetastasesText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli TNMMetastasesText*

Definicja kolumny Description tabeli TNMMetastasesText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli TNMMetastasesText*

Name	Code	Primary
PK_TNMMetastasesText	PK_TNMMetastasesText	X

### *Klucz PK\_TNMMetastasesText tabeli TNMMetastasesText*

Definicja klucza PK\_TNMMetastasesText tabeli TNMMetastasesText

Name	PK_TNMMetastasesText
Code	PK_TNMMetastasesText
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TNMNodus**

### *Definicja tabeli TNMNodus*

Name	TNMNodus
Code	TNMNodus
Comment	Przerzuty w węzłach chłonnych

### *Lista kolumn tabeli TNMNodus*

Name	Code
TNMNodusID	TNMNodusID
Active	Active

### *Kolumna TNMNodusID tabeli TNMNodus*

#### Definicja kolumny TNMNodusID tabeli TNMNodus

Name	TNMNodusID
Code	TNMNodusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID przerzutu w węzłach chłonnych

### *Kolumna Active tabeli TNMNodus*

#### Definicja kolumny Active tabeli TNMNodus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Aktywność rekordu

### *Lista kluczy tabeli TNMNodus*

Name	Code	Primary
PK_TNMNodusCode	PK_TNMNodusCode	X

### *Klucz PK\_TNMNodusCode tabeli TNMNodus*

#### Definicja klucza PK\_TNMNodusCode tabeli TNMNodus

Name	PK_TNMNodusCode
Code	PK_TNMNodusCode
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TNMNodusText**

### *Definicja tabeli TNMNodusText*

Name	TNMNodusText
------	--------------

Code	TNMNodusText
Comment	Przerzuty w węzłach chłonnych

### *Listą kolumn tabeli TNMNodusText*

Name	Code
TNMNodusID	TNMNodusID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna TNMNodusID tabeli TNMNodusText*

Definicja kolumny TNMNodusID tabeli TNMNodusText

Name	TNMNodusID
Code	TNMNodusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli TNMNodusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli TNMNodusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli TNMNodusText*

Definicja kolumny Code tabeli TNMNodusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli TNMNodusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli TNMNodusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli TNMNodusText*

Definicja kolumny FullName tabeli TNMNodusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli TNMNodusText*

Definicja kolumny Description tabeli TNMNodusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli TNMNodusText*

Name	Code	Primary
PK_TNMNodusText	PK_TNMNodusText	X

### *Klucz PK\_TNMNodusText tabeli TNMNodusText*

Definicja klucza PK\_TNMNodusText tabeli TNMNodusText

Name	PK_TNMNodusText
Code	PK_TNMNodusText
Primary	Yes
Comment	

## Tabela TNMTumour

### Definicja tabeli TNMTumour

Name	TNMTumour
Code	TNMTumour
Comment	Wielkość guza pierwotnego

### Lista kolumn tabeli TNMTumour

Name	Code
TNMTumourID	TNMTumourID
Active	Active

### Kolumna TNMTumourID tabeli TNMTumour

#### Definicja kolumny TNMTumourID tabeli TNMTumour

Name	TNMTumourID
Code	TNMTumourID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID wielkości guza pierwotnego

### Kolumna Active tabeli TNMTumour

#### Definicja kolumny Active tabeli TNMTumour

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Aktywność rekordu

### Lista kluczy tabeli TNMTumour

Name	Code	Primary
PK_TNMTumourCode	PK_TNMTumourCode	X

### Klucz PK\_TNMTumourCode tabeli TNMTumour

#### Definicja klucza PK\_TNMTumourCode tabeli TNMTumour

Name	PK_TNMTumourCode
Code	PK_TNMTumourCode



Primary Comment	Yes
--------------------	-----

## Tabela TNMTumourText

### Definicja tabeli TNMTumourText

Name	TNMTumourText
Code	TNMTumourText
Comment	

### Lista kolumn tabeli TNMTumourText

Name	Code
TNMTumourID	TNMTumourID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna TNMTumourID tabeli TNMTumourText

#### Definicja kolumny TNMTumourID tabeli TNMTumourText

Name	TNMTumourID
Code	TNMTumourID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LanguageID tabeli TNMTumourText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli TNMTumourText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli TNMTumourText*

Definicja kolumny Code tabeli TNMTumourText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli TNMTumourText*

Definicja kolumny ShortName tabeli TNMTumourText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli TNMTumourText*

Definicja kolumny FullName tabeli TNMTumourText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli TNMTumourText*

Definicja kolumny Description tabeli TNMTumourText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli TNMTumourText*

Name	Code	Primary
PK_TNMTumourCodeText	PK_TNMTumourCodeText	X

### *Klucz PK\_TNMTumourCodeText tabeli TNMTumourText*

Definicja klucza PK\_TNMTumourCodeText tabeli TNMTumourText

Name	PK_TNMTumourCodeText
Code	PK_TNMTumourCodeText
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TransmissionLog**

*Definicja tabeli TransmissionLog*

Name	TransmissionLog
Code	TransmissionLog
Comment	Informacje o przeprowadzonych transakcjach HL7 z innymi systemami.

*Lista kolumn tabeli TransmissionLog*

Name	Code
TransmissionLogID	TransmissionLogID
TransactionID	TransactionID
FileName	FileName
TypeID	TypeID
ActionCodeID	ActionCodeID
SystemID	SystemID
SysTabID	SysTabID
Identifier	Identifier
ActionWithParams	ActionWithParams
Text	Text
PersonID	PersonID
EpisodeID	EpisodeID
OrderID	OrderID
PerfOrgUnitID	PerfOrgUnitID
ActionDT	ActionDT
UserID	UserID
StatusID	StatusID
Comments	Comments
Direction	Direction

*Kolumna TransmissionLogID tabeli TransmissionLog*

Definicja kolumny TransmissionLogID tabeli TransmissionLog

Name	TransmissionLogID
Code	TransmissionLogID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID informacji o transakcji HL7

### *Kolumna TransactionID tabeli TransmissionLog*

Definicja kolumny TransactionID tabeli TransmissionLog

Name	TransactionID
Code	TransactionID
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	Identyfikator transakcji HL7

### *Kolumna FileName tabeli TransmissionLog*

Definicja kolumny FileName tabeli TransmissionLog

Name	FileName
Code	FileName
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	Nazwa pliku

### *Kolumna TypeID tabeli TransmissionLog*

Definicja kolumny TypeID tabeli TransmissionLog

Name	TypeID
Code	TypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu transakcji

### *Kolumna ActionCodeID tabeli TransmissionLog*

Definicja kolumny ActionCodeID tabeli TransmissionLog

Name	ActionCodeID
Code	ActionCodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Akcja powiązana z transakcją

### *Kolumna SystemID tabeli TransmissionLog*

Definicja kolumny SystemID tabeli TransmissionLog

Name	SystemID
Code	SystemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	System zewnętrzny

### *Kolumna SysTabID tabeli TransmissionLog*

Definicja kolumny SysTabID tabeli TransmissionLog

Name	SysTabID
Code	SysTabID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Główny rekord powiązany z transakcją

### *Kolumna Identifier tabeli TransmissionLog*

Definicja kolumny Identifier tabeli TransmissionLog

Name	Identifier
Code	Identifier
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Identyfikator z tabeli SysTab

### *Kolumna ActionWithParams tabeli TransmissionLog*

Definicja kolumny ActionWithParams tabeli TransmissionLog

Name	ActionWithParams
Code	ActionWithParams
Data Type	text
Mandatory	Yes
Comment	Treść akcji z parametrami

### *Kolumna Text tabeli TransmissionLog*

Definicja kolumny Text tabeli TransmissionLog

Name	Text
------	------

Code	Text
Data Type	text
Mandatory	Yes
Comment	Treść transakcji

### *Kolumna PersonID tabeli TransmissionLog*

Definicja kolumny PersonID tabeli TransmissionLog

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID pacjenta

### *Kolumna EpisodeID tabeli TransmissionLog*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli TransmissionLog

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID epizodu

### *Kolumna OrderID tabeli TransmissionLog*

Definicja kolumny OrderID tabeli TransmissionLog

Name	OrderID
Code	OrderID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfOrgUnitID tabeli TransmissionLog*

Definicja kolumny PerfOrgUnitID tabeli TransmissionLog

Name	PerfOrgUnitID
Code	PerfOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID jednostki organizacyjnej

### *Kolumna ActionDT tabeli TransmissionLog*

Definicja kolumny ActionDT tabeli TransmissionLog

Name	ActionDT
Code	ActionDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wygenerowania/wczytania transakcji

### *Kolumna UserID tabeli TransmissionLog*

Definicja kolumny UserID tabeli TransmissionLog

Name	UserID
Code	UserID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Osoba generująca transakcję

### *Kolumna StatusID tabeli TransmissionLog*

Definicja kolumny StatusID tabeli TransmissionLog

Name	StatusID
Code	StatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID statusu transakcji

### *Kolumna Comments tabeli TransmissionLog*

Definicja kolumny Comments tabeli TransmissionLog

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(500)
Mandatory	No
Comment	Informacja o błędzie

### *Kolumna Direction tabeli TransmissionLog*

Definicja kolumny Direction tabeli TransmissionLog

Name	Direction
------	-----------

Code	Direction
Data Type	char(1)
Mandatory	Yes
Comment	Kierunek transakcji (I - IN przychodzaca, O - OUT wychodzaca)

### *Listy kluczy tabeli TransmissionLog*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TransmissionLog*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TransmissionLog

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TransmissionStatus**

### *Definicja tabeli TransmissionStatus*

Name	TransmissionStatus
Code	TransmissionStatus
Comment	Słownik statusów transakcji HL7

### *Listy kolumn tabeli TransmissionStatus*

Name	Code
TransmissionStatusID	TransmissionStatusID
Active	Active

### *Kolumna TransmissionStatusID tabeli TransmissionStatus*

#### Definicja kolumny TransmissionStatusID tabeli TransmissionStatus

Name	TransmissionStatusID
Code	TransmissionStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID statusu transakcji



### *Kolumna Active tabeli TransmissionStatus*

#### Definicja kolumny Active tabeli TransmissionStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli TransmissionStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TransmissionStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TransmissionStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TransmissionStatusText**

### *Definicja tabeli TransmissionStatusText*

Name	TransmissionStatusText
Code	TransmissionStatusText
Comment	Słownik statusów transakcji HL7

### *Lista kolumn tabeli TransmissionStatusText*

Name	Code
TransmissionStatusID	TransmissionStatusID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna TransmissionStatusID tabeli TransmissionStatusText*

Definicja kolumny TransmissionStatusID tabeli TransmissionStatusText

Name	TransmissionStatusID
Code	TransmissionStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID statusu transakcji

### *Kolumna LanguageID tabeli TransmissionStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli TransmissionStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna Code tabeli TransmissionStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli TransmissionStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(16)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli TransmissionStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli TransmissionStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli TransmissionStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli TransmissionStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli TransmissionStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli TransmissionStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli TransmissionStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TransmissionStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TransmissionStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TransmissionType**

*Definicja tabeli TransmissionType*

Name	TransmissionType
Code	TransmissionType
Comment	Słownik typów transakcji HL7

### *Lista kolumn tabeli TransmissionType*

Name	Code
TransmissionTypeID	TransmissionTypeID
Active	Active
Code	Code
TableName	TableName

### *Kolumna TransmissionTypeID tabeli TransmissionType*

#### Definicja kolumny TransmissionTypeID tabeli TransmissionType

Name	TransmissionTypeID
Code	TransmissionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu transakcji

### *Kolumna Active tabeli TransmissionType*

#### Definicja kolumny Active tabeli TransmissionType

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Code tabeli TransmissionType*

#### Definicja kolumny Code tabeli TransmissionType

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	Kod transakcji

### *Kolumna TableName tabeli TransmissionType*

Definicja kolumny TableName tabeli TransmissionType

Name	TableName
Code	TableName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Nazwa głównej tabeli dla transakcji

### *Lista kluczy tabeli TransmissionType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TransmissionType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TransmissionType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TransmissionTypeText**

### *Definicja tabeli TransmissionTypeText*

Name	TransmissionTypeText
Code	TransmissionTypeText
Comment	Słownik typów transakcji HL7

### *Lista kolumn tabeli TransmissionTypeText*

Name	Code
TransmissionTypeID	TransmissionTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna TransmissionTypeID tabeli TransmissionTypeText*

Definicja kolumny TransmissionTypeID tabeli TransmissionTypeText

Name	TransmissionTypeID
Code	TransmissionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu transakcji

### *Kolumna LanguageID tabeli TransmissionTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli TransmissionTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna Code tabeli TransmissionTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli TransmissionTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(16)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli TransmissionTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli TransmissionTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli TransmissionTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli TransmissionTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli TransmissionTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli TransmissionTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli TransmissionTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TransmissionTypeText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TransmissionTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Transplantation**

*Definicja tabeli Transplantation*

Name	Transplantation
Code	Transplantation
Comment	Dane przeszczepów

### *Lista kolumn tabeli Transplantation*

Name	Code
TransplantationID	TransplantationID
PersonID	PersonID
EntryDate	EntryDate
DictionaryValueID	DictionaryValueID
TransplantDate	TransplantDate
Organ	Organ
Comments	Comments
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna TransplantationID tabeli Transplantation*

#### Definicja kolumny TransplantationID tabeli Transplantation

Name	TransplantationID
Code	TransplantationID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli Transplantation*

#### Definicja kolumny PersonID tabeli Transplantation

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna EntryDate tabeli Transplantation*

#### Definicja kolumny EntryDate tabeli Transplantation

Name	EntryDate
Code	EntryDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data wpisu



### *Kolumna DictionaryValueID tabeli Transplantation*

Definicja kolumny DictionaryValueID tabeli Transplantation

Name	DictionaryValueID
Code	DictionaryValueID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Status przeszczepu

### *Kolumna TransplantDate tabeli Transplantation*

Definicja kolumny TransplantDate tabeli Transplantation

Name	TransplantDate
Code	TransplantDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data przeszczepu

### *Kolumna Organ tabeli Transplantation*

Definicja kolumny Organ tabeli Transplantation

Name	Organ
Code	Organ
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Organ

### *Kolumna Comments tabeli Transplantation*

Definicja kolumny Comments tabeli Transplantation

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(200)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli Transplantation*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli Transplantation

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli Transplantation*

Definicja kolumny InsertDate tabeli Transplantation

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli Transplantation*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli Transplantation

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli Transplantation*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli Transplantation

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Transplantation*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Transplantation*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Transplantation

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Treatment**

*Definicja tabeli Treatment*

Name	Treatment
Code	Treatment
Comment	

*Lista kolumn tabeli Treatment*

Name	Code
TreatmentID	TreatmentID
TreatmentTypeID	TreatmentTypeID
TreatmentResultID	TreatmentResultID
InfectionID	InfectionID
ServID	ServID
PerfServiceID	PerfServiceID
ResourceID	ResourceID
UnitID	UnitID
FrequencyID	FrequencyID
ApplicationWayID	ApplicationWayID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Comments	Comments
OtherTreatmentType	OtherTreatmentType
PatientIsolation	PatientIsolation
ICDCode	ICDCode
TreatmentResource	TreatmentResource
TreatmentDescr	TreatmentDescr
TreatmentDuration	TreatmentDuration
TreatmentResultDT	TreatmentResultDT
SourceOrgUnitID	SourceOrgUnitID
UnitsCount	UnitsCount

### *Kolumna TreatmentID tabeli Treatment*

Definicja kolumny TreatmentID tabeli Treatment

Name	TreatmentID
Code	TreatmentID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TreatmentTypeID tabeli Treatment*

Definicja kolumny TreatmentTypeID tabeli Treatment

Name	TreatmentTypeID
Code	TreatmentTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TreatmentResultID tabeli Treatment*

Definicja kolumny TreatmentResultID tabeli Treatment

Name	TreatmentResultID
Code	TreatmentResultID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InfectionID tabeli Treatment*

Definicja kolumny InfectionID tabeli Treatment

Name	InfectionID
Code	InfectionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ServID tabeli Treatment*

Definicja kolumny ServID tabeli Treatment

Name	ServID
------	--------

Code	ServID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfServiceID tabeli Treatment*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli Treatment

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ResourceID tabeli Treatment*

Definicja kolumny ResourceID tabeli Treatment

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator zasobu , leku podanego

### *Kolumna UnitID tabeli Treatment*

Definicja kolumny UnitID tabeli Treatment

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator jednostki podanego zasobu

### *Kolumna FrequencyID tabeli Treatment*

Definicja kolumny FrequencyID tabeli Treatment

Name	FrequencyID
Code	FrequencyID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator częstotliwości podanego zasobu

### *Kolumna ApplicationWayID tabeli Treatment*

Definicja kolumny ApplicationWayID tabeli Treatment

Name	ApplicationWayID
Code	ApplicationWayID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator drogi podania zasobu

### *Kolumna Active tabeli Treatment*

Definicja kolumny Active tabeli Treatment

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli Treatment*

Definicja kolumny StartDT tabeli Treatment

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli Treatment*

Definicja kolumny StopDT tabeli Treatment

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Comments tabeli Treatment*

Definicja kolumny Comments tabeli Treatment

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OtherTreatmentType tabeli Treatment*

Definicja kolumny OtherTreatmentType tabeli Treatment

Name	OtherTreatmentType
Code	OtherTreatmentType
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PatientIsolation tabeli Treatment*

Definicja kolumny PatientIsolation tabeli Treatment

Name	PatientIsolation
Code	PatientIsolation
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICDCode tabeli Treatment*

Definicja kolumny ICDCode tabeli Treatment

Name	ICDCode
Code	ICDCode
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TreatmentResource tabeli Treatment*

Definicja kolumny TreatmentResource tabeli Treatment

Name	TreatmentResource
------	-------------------

Code	TreatmentResource
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TreatmentDescr tabeli Treatment*

Definicja kolumny TreatmentDescr tabeli Treatment

Name	TreatmentDescr
Code	TreatmentDescr
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TreatmentDuration tabeli Treatment*

Definicja kolumny TreatmentDuration tabeli Treatment

Name	TreatmentDuration
Code	TreatmentDuration
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Długość trwania leczenia

### *Kolumna TreatmentResultDT tabeli Treatment*

Definicja kolumny TreatmentResultDT tabeli Treatment

Name	TreatmentResultDT
Code	TreatmentResultDT
Data Type	date
Mandatory	No
Comment	Data wyniku leczenia zakażenia

### *Kolumna SourceOrgUnitID tabeli Treatment*

Definicja kolumny SourceOrgUnitID tabeli Treatment

Name	SourceOrgUnitID
Code	SourceOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Jednoska zewnętrzna do której przeniesiono pacjenta po leczeniu zakażenia



### *Kolumna UnitsCount tabeli Treatment*

#### Definicja kolumny UnitsCount tabeli Treatment

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ilość jednostek podanego zasobu

### *Lista kluczy tabeli Treatment*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Treatment*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Treatment

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TreatmentProfile**

### *Definicja tabeli TreatmentProfile*

Name	TreatmentProfile
Code	TreatmentProfile
Comment	profile leczenia

### *Lista kolumn tabeli TreatmentProfile*

Name	Code
TreatmentProfileID	TreatmentProfileID
Active	Active
SequenceNo	SequenceNo

### *Kolumna TreatmentProfileID tabeli TreatmentProfile*

Definicja kolumny TreatmentProfileID tabeli TreatmentProfile

Name	TreatmentProfileID
Code	TreatmentProfileID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli TreatmentProfile*

Definicja kolumny Active tabeli TreatmentProfile

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SequenceNo tabeli TreatmentProfile*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli TreatmentProfile

Name	SequenceNo
Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	kolejność na liście

### *Lista kluczy tabeli TreatmentProfile*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TreatmentProfile*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TreatmentProfile

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela TreatmentProfileText

### Definicja tabeli TreatmentProfileText

Name	TreatmentProfileText
Code	TreatmentProfileText
Comment	wartości tekstowe dla słownika TreatmentProfile

### Lista kolumn tabeli TreatmentProfileText

Name	Code
TreatmentProfileID	TreatmentProfileID
LanguageID	LanguageID
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### Kolumna TreatmentProfileID tabeli TreatmentProfileText

#### Definicja kolumny TreatmentProfileID tabeli TreatmentProfileText

Name	TreatmentProfileID
Code	TreatmentProfileID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LanguageID tabeli TreatmentProfileText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli TreatmentProfileText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Description tabeli TreatmentProfileText

#### Definicja kolumny Description tabeli TreatmentProfileText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna FullName tabeli TreatmentProfileText*

Definicja kolumny FullName tabeli TreatmentProfileText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(128)
Mandatory	Yes
Comment	Nazwa długa

### *Kolumna ShortName tabeli TreatmentProfileText*

Definicja kolumny ShortName tabeli TreatmentProfileText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli TreatmentProfileText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TreatmentProfileText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TreatmentProfileText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TreatmentResult**

### *Definicja tabeli TreatmentResult*

Name	TreatmentResult
Code	TreatmentResult

Comment	
---------	--

### *Lista kolumn tabeli TreatmentResult*

Name	Code
TreatmentResultID	TreatmentResultID
Active	Active

### *Kolumna TreatmentResultID tabeli TreatmentResult*

#### Definicja kolumny TreatmentResultID tabeli TreatmentResult

Name	TreatmentResultID
Code	TreatmentResultID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli TreatmentResult*

#### Definicja kolumny Active tabeli TreatmentResult

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli TreatmentResult*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TreatmentResult*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TreatmentResult

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela TreatmentResultText

### Definicja tabeli TreatmentResultText

Name	TreatmentResultText
Code	TreatmentResultText
Comment	

### Lista kolumn tabeli TreatmentResultText

Name	Code
LanguageID	LanguageID
TreatmentResultID	TreatmentResultID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### Kolumna LanguageID tabeli TreatmentResultText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli TreatmentResultText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna TreatmentResultID tabeli TreatmentResultText

#### Definicja kolumny TreatmentResultID tabeli TreatmentResultText

Name	TreatmentResultID
Code	TreatmentResultID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli TreatmentResultText

#### Definicja kolumny Code tabeli TreatmentResultText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli TreatmentResultText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli TreatmentResultText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli TreatmentResultText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli TreatmentResultText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli TreatmentResultText*

#### Definicja kolumny Description tabeli TreatmentResultText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli TreatmentResultText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TreatmentResultText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TreatmentResultText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TreatmentSchema**

*Definicja tabeli TreatmentSchema*

Name	TreatmentSchema
Code	TreatmentSchema
Comment	

*Lista kolumn tabeli TreatmentSchema*

Name	Code
TreatmentSchemaID	TreatmentSchemaID
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
SchemaLength	SchemaLength
Standard	Standard
Required	Required
KSSWDNo	KSSWDNo
SchemaDetails	SchemaDetails
Code	Code

*Kolumna TreatmentSchemaID tabeli TreatmentSchema*

Definicja kolumny TreatmentSchemaID tabeli TreatmentSchema

Name	TreatmentSchemaID
Code	TreatmentSchemaID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna ShortName tabeli TreatmentSchema*

Definicja kolumny ShortName tabeli TreatmentSchema

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli TreatmentSchema*

Definicja kolumny FullName tabeli TreatmentSchema

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli TreatmentSchema*

Definicja kolumny Description tabeli TreatmentSchema

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Active tabeli TreatmentSchema*

Definicja kolumny Active tabeli TreatmentSchema

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza.

	EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord
--	---------------------------------------------------

### *Kolumna StartDT tabeli TreatmentSchema*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli TreatmentSchema

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli TreatmentSchema*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli TreatmentSchema

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna SchemaLength tabeli TreatmentSchema*

#### Definicja kolumny SchemaLength tabeli TreatmentSchema

Name	SchemaLength
Code	SchemaLength
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Standard tabeli TreatmentSchema*

#### Definicja kolumny Standard tabeli TreatmentSchema

Name	Standard
Code	Standard
Data Type	smallint
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna Required tabeli TreatmentSchema*

Definicja kolumny Required tabeli TreatmentSchema

Name	Required
Code	Required
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna KSSWDNo tabeli TreatmentSchema*

Definicja kolumny KSSWDNo tabeli TreatmentSchema

Name	KSSWDNo
Code	KSSWDNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SchemaDetails tabeli TreatmentSchema*

Definicja kolumny SchemaDetails tabeli TreatmentSchema

Name	SchemaDetails
Code	SchemaDetails
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Code tabeli TreatmentSchema*

Definicja kolumny Code tabeli TreatmentSchema

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(15)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Lista kluczy tabeli TreatmentSchema*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TreatmentSchema*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TreatmentSchema

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TreatmentSchemaDay**

### *Definicja tabeli TreatmentSchemaDay*

Name	TreatmentSchemaDay
Code	TreatmentSchemaDay
Comment	Definicje dni schematow leczenia

### *Lista kolumn tabeli TreatmentSchemaDay*

Name	Code
TreatmentSchemaDayID	TreatmentSchemaDayID
DayNo	DayNo
TreatmentSchemaDefID	TreatmentSchemaDefID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

### *Kolumna TreatmentSchemaDayID tabeli TreatmentSchemaDay*

Definicja kolumny TreatmentSchemaDayID tabeli TreatmentSchemaDay

Name	TreatmentSchemaDayID
Code	TreatmentSchemaDayID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID definicji dnia schematu leczenia

### *Kolumna DayNo tabeli TreatmentSchemaDay*

Definicja kolumny DayNo tabeli TreatmentSchemaDay

Name	DayNo
Code	DayNo
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Numer kolejny definiowanego dnia w ramach schematu

### *Kolumna TreatmentSchemaDefID tabeli TreatmentSchemaDay*

Definicja kolumny TreatmentSchemaDefID tabeli TreatmentSchemaDay

Name	TreatmentSchemaDefID
Code	TreatmentSchemaDefID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID schematu leczenia

### *Kolumna StartDT tabeli TreatmentSchemaDay*

Definicja kolumny StartDT tabeli TreatmentSchemaDay

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Początek obowiązywania definicji

### *Kolumna StopDT tabeli TreatmentSchemaDay*

Definicja kolumny StopDT tabeli TreatmentSchemaDay

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Koniec obowiązywania definicji

### *Kolumna Active tabeli TreatmentSchemaDay*

Definicja kolumny Active tabeli TreatmentSchemaDay

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Flaga aktywności definicji

### *Listy kluczy tabeli TreatmentSchemaDay*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TreatmentSchemaDay*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TreatmentSchemaDay

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TreatmentSchemaDef**

### *Definicja tabeli TreatmentSchemaDef*

Name	TreatmentSchemaDef
Code	TreatmentSchemaDef
Comment	Schematy leczenia

### *Listy kolumn tabeli TreatmentSchemaDef*

Name	Code
TreatmentSchemaDefID	TreatmentSchemaDefID
Code	Code
FullName	FullName
Description	Description
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

### *Kolumna TreatmentSchemaDefID tabeli TreatmentSchemaDef*

Definicja kolumny TreatmentSchemaDefID tabeli TreatmentSchemaDef

Name	TreatmentSchemaDefID
Code	TreatmentSchemaDefID
Data Type	int

Mandatory	Yes
Comment	ID schematu leczenia

### *Kolumna Code tabeli TreatmentSchemaDef*

Definicja kolumny Code tabeli TreatmentSchemaDef

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	Kod schematu

### *Kolumna FullName tabeli TreatmentSchemaDef*

Definicja kolumny FullName tabeli TreatmentSchemaDef

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	Nazwa schematu

### *Kolumna Description tabeli TreatmentSchemaDef*

Definicja kolumny Description tabeli TreatmentSchemaDef

Name	Description
Code	Description
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	Opis schematu

### *Kolumna StartDT tabeli TreatmentSchemaDef*

Definicja kolumny StartDT tabeli TreatmentSchemaDef

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data początku obowiązywania definicji

### *Kolumna StopDT tabeli TreatmentSchemaDef*

Definicja kolumny StopDT tabeli TreatmentSchemaDef

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data końca obowiązywania definicji

### *Kolumna Active tabeli TreatmentSchemaDef*

Definicja kolumny Active tabeli TreatmentSchemaDef

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Flaga aktywności

### *Lista kluczy tabeli TreatmentSchemaDef*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TreatmentSchemaDef*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TreatmentSchemaDef

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TreatmentSchemaPos**

*Definicja tabeli TreatmentSchemaPos*

Name	TreatmentSchemaPos
Code	TreatmentSchemaPos
Comment	Definicje cytostatyków do podania w ramach danego dnia

*Lista kolumn tabeli TreatmentSchemaPos*

Name	Code
------	------



TreatmentSchemaPosID	TreatmentSchemaPosID
TreatmentSchemaDayID	TreatmentSchemaDayID
ResourceID	ResourceID
Norm	Norm
NormUnitID	NormUnitID
DoseCalcMethodID	DoseCalcMethodID
DosingPeriod	DosingPeriod
ApplicationWayID	ApplicationWayID
DosingSpeed	DosingSpeed
DSNumeratorUnitID	DSNumeratorUnitID
DSDenominatorUnitID	DSDenominatorUnitID
Comments	Comments
GroupID	GroupID
Schedule	Schedule
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

### *Kolumna TreatmentSchemaPosID tabeli TreatmentSchemaPos*

#### Definicja kolumny TreatmentSchemaPosID tabeli TreatmentSchemaPos

Name	TreatmentSchemaPosID
Code	TreatmentSchemaPosID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID definicji cytostatykow do podania w ramach danego dnia

### *Kolumna TreatmentSchemaDayID tabeli TreatmentSchemaPos*

#### Definicja kolumny TreatmentSchemaDayID tabeli TreatmentSchemaPos

Name	TreatmentSchemaDayID
Code	TreatmentSchemaDayID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID definicji dnia schematu leczenia

### *Kolumna ResourceID tabeli TreatmentSchemaPos*

#### Definicja kolumny ResourceID tabeli TreatmentSchemaPos

Name	ResourceID
Code	ResourceID
Data Type	int

Mandatory	Yes
Comment	Zasób, którego zlecenie opisuje pozycja

### *Kolumna Norm tabeli TreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny Norm tabeli TreatmentSchemaPos

Name	Norm
Code	Norm
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Norma dawkowania zasobu

### *Kolumna NormUnitID tabeli TreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny NormUnitID tabeli TreatmentSchemaPos

Name	NormUnitID
Code	NormUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Jednostka, w której wyrażona jest norma

### *Kolumna DoseCalcMethodID tabeli TreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny DoseCalcMethodID tabeli TreatmentSchemaPos

Name	DoseCalcMethodID
Code	DoseCalcMethodID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator metody wyliczenia dawki

### *Kolumna DosingPeriod tabeli TreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny DosingPeriod tabeli TreatmentSchemaPos

Name	DosingPeriod
Code	DosingPeriod
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Czas dawkowania środka, wyrażony w minutach

### *Kolumna ApplicationWayID tabeli TreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny ApplicationWayID tabeli TreatmentSchemaPos

Name	ApplicationWayID
Code	ApplicationWayID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Droga podania środka

### *Kolumna DosingSpeed tabeli TreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny DosingSpeed tabeli TreatmentSchemaPos

Name	DosingSpeed
Code	DosingSpeed
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	No
Comment	Prędkość dawkowania środka. Powinna być wypełniona naprzemiennie z DosingPeriod (wypełnienie obu powinno być traktowane jako błąd)

### *Kolumna DSNumeratorUnitID tabeli TreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny DSNumeratorUnitID tabeli TreatmentSchemaPos

Name	DSNumeratorUnitID
Code	DSNumeratorUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Jednostka "nadkreskowa" prędkości dawkowania środka

### *Kolumna DSDenominatorUnitID tabeli TreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny DSDenominatorUnitID tabeli TreatmentSchemaPos

Name	DSDenominatorUnitID
Code	DSDenominatorUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Jednostka "podkreskowa" prędkości dawkowania środka

### *Kolumna Comments tabeli TreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny Comments tabeli TreatmentSchemaPos

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Komentarz do zlecenia

### *Kolumna GroupID tabeli TreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny GroupID tabeli TreatmentSchemaPos

Name	GroupID
Code	GroupID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator grupy zlecenia

### *Kolumna Schedule tabeli TreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny Schedule tabeli TreatmentSchemaPos

Name	Schedule
Code	Schedule
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Harmonogram podawania - przesunięcie względem głównego leku w minutach

### *Kolumna StartDT tabeli TreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny StartDT tabeli TreatmentSchemaPos

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data początku obowiązywania definicji

### *Kolumna StopDT tabeli TreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny StopDT tabeli TreatmentSchemaPos

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data końca obowiązywania definicji

### *Kolumna Active tabeli TreatmentSchemaPos*

Definicja kolumny Active tabeli TreatmentSchemaPos

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Flaga aktywności definicji

### *Lista kluczy tabeli TreatmentSchemaPos*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TreatmentSchemaPos*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TreatmentSchemaPos

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TreatmentStandActionType**

*Definicja tabeli TreatmentStandActionType*

Name	TreatmentStandActionType
Code	TreatmentStandActionType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli TreatmentStandActionType*

Name	Code
------	------

TreatmentStandActionTypeID	TreatmentStandActionTypeID
Active	Active
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

*Kolumna TreatmentStandActionTypeID tabeli TreatmentStandActionType*

Definicja kolumny TreatmentStandActionTypeID tabeli  
TreatmentStandActionType

Name	TreatmentStandActionTypeID
Code	TreatmentStandActionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli TreatmentStandActionType*

Definicja kolumny Active tabeli TreatmentStandActionType

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna InsertingPerson tabeli TreatmentStandActionType*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli TreatmentStandActionType

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna InsertDate tabeli TreatmentStandActionType*

Definicja kolumny InsertDate tabeli TreatmentStandActionType

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime

Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli TreatmentStandActionType*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli TreatmentStandActionType

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli TreatmentStandActionType*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli TreatmentStandActionType

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli TreatmentStandActionType*

Name	Code	Primary
PK_TreatmentStandActionType	PK_TreatmentStandActionType	X

### *Klucz PK\_TreatmentStandActionType tabeli TreatmentStandActionType*

Definicja klucza PK\_TreatmentStandActionType tabeli  
TreatmentStandActionType

Name	PK_TreatmentStandActionType
Code	PK_TreatmentStandActionType
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TreatmentStandActionTypeText**

*Definicja tabeli TreatmentStandActionTypeText*

Name	TreatmentStandActionTypeText
Code	TreatmentStandActionTypeText

Comment	
---------	--

*Lista kolumn tabeli TreatmentStandActionTypeText*

Name	Code
TreatmentStandActionTypeID	TreatmentStandActionTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
LanguageID	LanguageID
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

*Kolumna TreatmentStandActionTypeID tabeli TreatmentStandActionTypeText*

Definicja kolumny TreatmentStandActionTypeID tabeli TreatmentStandActionTypeText

Name	TreatmentStandActionTypeID
Code	TreatmentStandActionTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli TreatmentStandActionTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli TreatmentStandActionTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ShortName tabeli TreatmentStandActionTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli TreatmentStandActionTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No



Comment	
---------	--

### *Kolumna FullName tabeli TreatmentStandActionTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli TreatmentStandActionTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli TreatmentStandActionTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli TreatmentStandActionTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli TreatmentStandActionTypeText*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli TreatmentStandActionTypeText

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli TreatmentStandActionTypeText*

Definicja kolumny InsertDate tabeli TreatmentStandActionTypeText

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli TreatmentStandActionTypeText*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli TreatmentStandActionTypeText

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli TreatmentStandActionTypeText*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli TreatmentStandActionTypeText

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli TreatmentStandActionTypeText*

Name	Code	Primary
PK_TreatmentStandActionTypeTex	PK_TreatmentStandActionTypeTex	X

### *Klucz PK\_TreatmentStandActionTypeTex tabeli TreatmentStandActionTypeText*

Definicja klucza PK\_TreatmentStandActionTypeTex tabeli  
TreatmentStandActionTypeText

Name	PK_TreatmentStandActionTypeTex
Code	PK_TreatmentStandActionTypeTex
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TreatmentStandard**

### *Definicja tabeli TreatmentStandard*

Name	TreatmentStandard
Code	TreatmentStandard
Comment	

### *Lista kolumn tabeli TreatmentStandard*

Name	Code
TreatmentStandardID	TreatmentStandardID
Active	Active
TreatmentStandTypeID	TreatmentStandTypeID
MinistryURL	MinistryURL
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
ModificationDT	ModificationDT
CommentsID	CommentsID
Sex	Sex
AvgTreatmentTime	AvgTreatmentTime
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna TreatmentStandardID tabeli TreatmentStandard*

Definicja kolumny TreatmentStandardID tabeli TreatmentStandard

Name	TreatmentStandardID
Code	TreatmentStandardID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli TreatmentStandard*

Definicja kolumny Active tabeli TreatmentStandard

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TreatmentStandTypeID tabeli TreatmentStandard*

Definicja kolumny TreatmentStandTypeID tabeli TreatmentStandard

Name	TreatmentStandTypeID
Code	TreatmentStandTypeID
Data Type	int
Mandatory	No

Comment	
---------	--

### *Kolumna MinistryURL tabeli TreatmentStandard*

Definicja kolumny MinistryURL tabeli TreatmentStandard

Name	MinistryURL
Code	MinistryURL
Data Type	varchar(200)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli TreatmentStandard*

Definicja kolumny StartDT tabeli TreatmentStandard

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StopDT tabeli TreatmentStandard*

Definicja kolumny StopDT tabeli TreatmentStandard

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ModificationDT tabeli TreatmentStandard*

Definicja kolumny ModificationDT tabeli TreatmentStandard

Name	ModificationDT
Code	ModificationDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CommentsID tabeli TreatmentStandard*

Definicja kolumny CommentsID tabeli TreatmentStandard

Name	CommentsID
Code	CommentsID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Sex tabeli TreatmentStandard*

Definicja kolumny Sex tabeli TreatmentStandard

Name	Sex
Code	Sex
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AvgTreatmentTime tabeli TreatmentStandard*

Definicja kolumny AvgTreatmentTime tabeli TreatmentStandard

Name	AvgTreatmentTime
Code	AvgTreatmentTime
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli TreatmentStandard*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli TreatmentStandard

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli TreatmentStandard*

Definicja kolumny InsertDate tabeli TreatmentStandard

Name	InsertDate
------	------------

Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli TreatmentStandard*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli TreatmentStandard

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli TreatmentStandard*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli TreatmentStandard

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli TreatmentStandard*

Name	Code	Primary
PK_TreatmentStandard	PK_TreatmentStandard	X

### *Klucz PK\_TreatmentStandard tabeli TreatmentStandard*

Definicja klucza PK\_TreatmentStandard tabeli TreatmentStandard

Name	PK_TreatmentStandard
Code	PK_TreatmentStandard
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TreatmentStandardAction**

### *Definicja tabeli TreatmentStandardAction*

Name	TreatmentStandardAction
------	-------------------------

Code	TreatmentStandardAction
Comment	

### *Lista kolumn tabeli TreatmentStandardAction*

Name	Code
TreatmentStandardActionID	TreatmentStandardActionID
Active	Active
TreatmentStandActionTypeID	TreatmentStandActionTypeID
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
SequenceNo	SequenceNo

### *Kolumna TreatmentStandardActionID tabeli TreatmentStandardAction*

Definicja kolumny TreatmentStandardActionID tabeli TreatmentStandardAction

Name	TreatmentStandardActionID
Code	TreatmentStandardActionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli TreatmentStandardAction*

Definicja kolumny Active tabeli TreatmentStandardAction

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna TreatmentStandActionTypeID tabeli TreatmentStandardAction*

Definicja kolumny TreatmentStandActionTypeID tabeli TreatmentStandardAction

Name	TreatmentStandActionTypeID
Code	TreatmentStandActionTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli TreatmentStandardAction*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli TreatmentStandardAction

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli TreatmentStandardAction*

Definicja kolumny InsertDate tabeli TreatmentStandardAction

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli TreatmentStandardAction*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli TreatmentStandardAction

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli TreatmentStandardAction*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli TreatmentStandardAction

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SequenceNo tabeli TreatmentStandardAction*

Definicja kolumny SequenceNo tabeli TreatmentStandardAction

Name	SequenceNo
------	------------



Code	SequenceNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Lista kluczy tabeli TreatmentStandardAction*

Name	Code	Primary
PK_TreatmentStandardAction	PK_TreatmentStandardAction	X

*Klucz PK\_TreatmentStandardAction tabeli TreatmentStandardAction*

Definicja klucza PK\_TreatmentStandardAction tabeli TreatmentStandardAction

Name	PK_TreatmentStandardAction
Code	PK_TreatmentStandardAction
Primary	Yes
Comment	

## Tabela TreatmentStandardActionText

*Definicja tabeli TreatmentStandardActionText*

Name	TreatmentStandardActionText
Code	TreatmentStandardActionText
Comment	

*Lista kolumn tabeli TreatmentStandardActionText*

Name	Code
TreatmentStandardActionID	TreatmentStandardActionID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
LanguageID	LanguageID
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

*Kolumna TreatmentStandardActionID tabeli TreatmentStandardActionText*

Definicja kolumny TreatmentStandardActionID tabeli  
TreatmentStandardActionText

Name	TreatmentStandardActionID
Code	TreatmentStandardActionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli TreatmentStandardActionText*

Definicja kolumny Code tabeli TreatmentStandardActionText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ShortName tabeli TreatmentStandardActionText*

Definicja kolumny ShortName tabeli TreatmentStandardActionText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna FullName tabeli TreatmentStandardActionText*

Definicja kolumny FullName tabeli TreatmentStandardActionText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli TreatmentStandardActionText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli TreatmentStandardActionText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli TreatmentStandardActionText*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli TreatmentStandardActionText

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli TreatmentStandardActionText*

Definicja kolumny InsertDate tabeli TreatmentStandardActionText

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli TreatmentStandardActionText*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli TreatmentStandardActionText

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli TreatmentStandardActionText*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli TreatmentStandardActionText

Name	LastModifiedDT
------	----------------

Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli TreatmentStandardActionText*

Name	Code	Primary
PK_TreatmentStandardActionText	PK_TreatmentStandardActionText	X

### *Klucz PK\_TreatmentStandardActionText tabeli TreatmentStandardActionText*

Definicja klucza PK\_TreatmentStandardActionText tabeli TreatmentStandardActionText

Name	PK_TreatmentStandardActionText
Code	PK_TreatmentStandardActionText
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TreatmentStandardText**

### *Definicja tabeli TreatmentStandardText*

Name	TreatmentStandardText
Code	TreatmentStandardText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli TreatmentStandardText*

Name	Code
TreatmentStandardID	TreatmentStandardID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
LanguageID	LanguageID
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

*Kolumna TreatmentStandardID tabeli TreatmentStandardText*

Definicja kolumny TreatmentStandardID tabeli TreatmentStandardText

Name	TreatmentStandardID
Code	TreatmentStandardID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli TreatmentStandardText*

Definicja kolumny Code tabeli TreatmentStandardText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ShortName tabeli TreatmentStandardText*

Definicja kolumny ShortName tabeli TreatmentStandardText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna FullName tabeli TreatmentStandardText*

Definicja kolumny FullName tabeli TreatmentStandardText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli TreatmentStandardText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli TreatmentStandardText

Name	LanguageID
------	------------

Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli TreatmentStandardText*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli TreatmentStandardText

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli TreatmentStandardText*

Definicja kolumny InsertDate tabeli TreatmentStandardText

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli TreatmentStandardText*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli TreatmentStandardText

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli TreatmentStandardText*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli TreatmentStandardText

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli TreatmentStandardText*

Name	Code	Primary
PK_TreatmentStandardText	PK_TreatmentStandardText	X

### *Klucz PK\_TreatmentStandardText tabeli TreatmentStandardText*

Definicja klucza PK\_TreatmentStandardText tabeli TreatmentStandardText

Name	PK_TreatmentStandardText
Code	PK_TreatmentStandardText
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TreatmentStandardType**

### *Definicja tabeli TreatmentStandardType*

Name	TreatmentStandardType
Code	TreatmentStandardType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli TreatmentStandardType*

Name	Code
TreatmentStandardTypeID	TreatmentStandardTypeID
Active	Active
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna TreatmentStandardTypeID tabeli TreatmentStandardType*

Definicja kolumny TreatmentStandardTypeID tabeli TreatmentStandardType

Name	TreatmentStandardTypeID
Code	TreatmentStandardTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli TreatmentStandardType*

Definicja kolumny Active tabeli TreatmentStandardType

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli TreatmentStandardType*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli TreatmentStandardType

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli TreatmentStandardType*

Definicja kolumny InsertDate tabeli TreatmentStandardType

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli TreatmentStandardType*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli TreatmentStandardType

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli TreatmentStandardType*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli TreatmentStandardType

Name	LastModifiedDT
------	----------------



Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli TreatmentStandardType*

Name	Code	Primary
PK_TreatmentStandardType	PK_TreatmentStandardType	X

### *Klucz PK\_TreatmentStandardType tabeli TreatmentStandardType*

Definicja klucza PK\_TreatmentStandardType tabeli TreatmentStandardType

Name	PK_TreatmentStandardType
Code	PK_TreatmentStandardType
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TreatmentStandardTypeText**

### *Definicja tabeli TreatmentStandardTypeText*

Name	TreatmentStandardTypeText
Code	TreatmentStandardTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli TreatmentStandardTypeText*

Name	Code
TreatmentStandardTypeID	TreatmentStandardTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
LanguageID	LanguageID
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna TreatmentStandardTypeID tabeli TreatmentStandardTypeText*

Definicja kolumny TreatmentStandardTypeID tabeli TreatmentStandardTypeText

Name	TreatmentStandardTypeID
------	-------------------------

Code	TreatmentStandardTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli TreatmentStandardTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli TreatmentStandardTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli TreatmentStandardTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli TreatmentStandardTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli TreatmentStandardTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli TreatmentStandardTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli TreatmentStandardTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli TreatmentStandardTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli TreatmentStandardTypeText*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli TreatmentStandardTypeText

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli TreatmentStandardTypeText*

Definicja kolumny InsertDate tabeli TreatmentStandardTypeText

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli TreatmentStandardTypeText*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli TreatmentStandardTypeText

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli TreatmentStandardTypeText*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli TreatmentStandardTypeText

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli TreatmentStandardTypeText*

Name	Code	Primary
PK_TreatmentStandardTypeText	PK_TreatmentStandardTypeText	X

*Klucz PK\_TreatmentStandardTypeText tabeli TreatmentStandardTypeText*

Definicja klucza PK\_TreatmentStandardTypeText tabeli  
TreatmentStandardTypeText

Name	PK_TreatmentStandardTypeText
Code	PK_TreatmentStandardTypeText
Primary	Yes
Comment	

## Tabela TreatmentType

*Definicja tabeli TreatmentType*

Name	TreatmentType
Code	TreatmentType
Comment	

*Lista kolumn tabeli TreatmentType*

Name	Code
TreatmentTypeID	TreatmentTypeID
Active	Active

*Kolumna TreatmentTypeID tabeli TreatmentType*

Definicja kolumny TreatmentTypeID tabeli TreatmentType

Name	TreatmentTypeID
Code	TreatmentTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli TreatmentType*

Definicja kolumny Active tabeli TreatmentType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli TreatmentType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TreatmentType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TreatmentType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TreatmentTypeText**

### *Definicja tabeli TreatmentTypeText*

Name	TreatmentTypeText
Code	TreatmentTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli TreatmentTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
TreatmentTypeID	TreatmentTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli TreatmentTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli TreatmentTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna TreatmentTypeID tabeli TreatmentTypeText*

Definicja kolumny TreatmentTypeID tabeli TreatmentTypeText

Name	TreatmentTypeID
Code	TreatmentTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli TreatmentTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli TreatmentTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli TreatmentTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli TreatmentTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli TreatmentTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli TreatmentTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli TreatmentTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli TreatmentTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli TreatmentTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TreatmentTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TreatmentTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TreatStdBlood**

### *Definicja tabeli TreatStdBlood*

Name	TreatStdBlood
Code	TreatStdBlood
Comment	Konfiguracja podań krwi w ramach standardów leczenia RU.

### *Lista kolumn tabeli TreatStdBlood*

Name	Code
TreatStdBloodID	TreatStdBloodID
TreatmentStandardID	TreatmentStandardID
ResourceItemID	ResourceItemID
UnitID	UnitID
FrequencyAdministration	FrequencyAdministration
AvgDailyDose	AvgDailyDose
TreatmentDoseCount	TreatmentDoseCount

*Kolumna TreatStdBloodID tabeli TreatStdBlood*

Definicja kolumny TreatStdBloodID tabeli TreatStdBlood

Name	TreatStdBloodID
Code	TreatStdBloodID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna TreatmentStandardID tabeli TreatStdBlood*

Definicja kolumny TreatmentStandardID tabeli TreatStdBlood

Name	TreatmentStandardID
Code	TreatmentStandardID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ResourceItemID tabeli TreatStdBlood*

Definicja kolumny ResourceItemID tabeli TreatStdBlood

Name	ResourceItemID
Code	ResourceItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	zasób, nazwa składnika krwi

*Kolumna UnitID tabeli TreatStdBlood*

Definicja kolumny UnitID tabeli TreatStdBlood

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	jednostka

*Kolumna FrequencyAdministration tabeli TreatStdBlood*

Definicja kolumny FrequencyAdministration tabeli TreatStdBlood

Name	FrequencyAdministration
------	-------------------------



Code	FrequencyAdministration
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	Yes
Comment	częstotliwość podania

### *Kolumna AvgDailyDose tabeli TreatStdBlood*

Definicja kolumny AvgDailyDose tabeli TreatStdBlood

Name	AvgDailyDose
Code	AvgDailyDose
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	Yes
Comment	średnia dawka dobową

### *Kolumna TreatmentDoseCount tabeli TreatStdBlood*

Definicja kolumny TreatmentDoseCount tabeli TreatStdBlood

Name	TreatmentDoseCount
Code	TreatmentDoseCount
Data Type	decimal(12,4)
Mandatory	Yes
Comment	ilość podań w trakcie procesu leczenia

### *Lista kluczy tabeli TreatStdBlood*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TreatStdBlood*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TreatStdBlood

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ttDRGVerificationEpisodes**

### *Definicja tabeli ttDRGVerificationEpisodes*

Name	ttDRGVerificationEpisodes
------	---------------------------

Code	ttDRGVerificationEpisodes
Comment	Lista epizodów które mają zostać zweryfikowane w ramach uruchomienia funkcji 'Kontrola JGP'. Oracle GLOBAL TEMPORARY TABLE ... ON COMMIT PRESERVE ROWS

### *Listy kolumn tabeli ttDRGVerificationEpisodes*

Name	Code
EpisodeID	EpisodeID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna EpisodeID tabeli ttDRGVerificationEpisodes*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli ttDRGVerificationEpisodes

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli ttDRGVerificationEpisodes*

Definicja kolumny StartDT tabeli ttDRGVerificationEpisodes

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli ttDRGVerificationEpisodes*

Definicja kolumny StopDT tabeli ttDRGVerificationEpisodes

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date

## Tabela ttDRGVerificationEvents

### Definicja tabeli ttDRGVerificationEvents

Name	ttDRGVerificationEvents
Code	ttDRGVerificationEvents
Comment	Lista wizyt które mają zostać zweryfikowane w ramach uruchomienia funkcji 'Kontrola grup AOS' Oracle GLOBAL TEMPORARY TABLE ... ON COMMIT PRESERVE ROWS

### Lista kolumn tabeli ttDRGVerificationEvents

Name	Code
EventID	EventID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
EpisodeID	EpisodeID
OrgUnitID	OrgUnitID
Pat_PersonID	Pat_PersonID
AdmissionModeID	AdmissionModeID
VisitTypeID	VisitTypeID

### Kolumna EventID tabeli ttDRGVerificationEvents

#### Definicja kolumny EventID tabeli ttDRGVerificationEvents

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna StartDT tabeli ttDRGVerificationEvents

#### Definicja kolumny StartDT tabeli ttDRGVerificationEvents

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data początku EN: Start date

	DE: das Beginndatum
--	---------------------

### *Kolumna StopDT tabeli ttDRGVerificationEvents*

Definicja kolumny StopDT tabeli ttDRGVerificationEvents

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna EpisodeID tabeli ttDRGVerificationEvents*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli ttDRGVerificationEvents

Name	EpisodeID
Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli ttDRGVerificationEvents*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli ttDRGVerificationEvents

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Pat\_PersonID tabeli ttDRGVerificationEvents*

Definicja kolumny Pat\_PersonID tabeli ttDRGVerificationEvents

Name	Pat_PersonID
Code	Pat_PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AdmissionModeID tabeli ttDRGVerificationEvents*

Definicja kolumny AdmissionModeID tabeli ttDRGVerificationEvents

Name	AdmissionModeID
Code	AdmissionModeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VisitTypeID tabeli ttDRGVerificationEvents*

Definicja kolumny VisitTypeID tabeli ttDRGVerificationEvents

Name	VisitTypeID
Code	VisitTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

## **Tabela TumourCardDiagnosisFactor**

*Definicja tabeli TumourCardDiagnosisFactor*

Name	TumourCardDiagnosisFactor
Code	TumourCardDiagnosisFactor
Comment	Inne Podstawy rozpoznania (KZNZ - pole 36)

*Lista kolumn tabeli TumourCardDiagnosisFactor*

Name	Code
TumourCardDiagnosisFactorID	TumourCardDiagnosisFactorID
PatientTumourCardID	PatientTumourCardID
TumourDiagnosisFactor	TumourDiagnosisFactor
ScreeningRound	ScreeningRound

### *Kolumna TumourCardDiagnosisFactorID tabeli TumourCardDiagnosisFactor*

Definicja kolumny TumourCardDiagnosisFactorID tabeli  
TumourCardDiagnosisFactor

Name	TumourCardDiagnosisFactorID
Code	TumourCardDiagnosisFactorID
Data Type	int

Mandatory	Yes
Comment	ID innej podstawy rozpoznania

### *Kolumna PatientTumourCardID tabeli TumourCardDiagnosisFactor*

Definicja kolumny PatientTumourCardID tabeli TumourCardDiagnosisFactor

Name	PatientTumourCardID
Code	PatientTumourCardID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	karta nowotworu

### *Kolumna TumourDiagnosisFactor tabeli TumourCardDiagnosisFactor*

Definicja kolumny TumourDiagnosisFactor tabeli TumourCardDiagnosisFactor

Name	TumourDiagnosisFactor
Code	TumourDiagnosisFactor
Data Type	varchar(2)
Mandatory	Yes
Comment	Podstawa rozpoznania. W kolumnie zapisywany kod. Słownik w DictionaryValue z wartościami: 1 – badanie cytologiczne 2 – badanie endoskopowe 3 – badanie radiologiczne (również tomografia) 4 – operacja wywiadowcza 5 - inne badanie obrazowe (np.: USG, scyntygrafia) 6 – badanie kliniczne (wywiad i badanie fizykalne) 7 – nowotwór wykryty sekcyjnie 8 – nowotwór zarejestrowany tylko na podstawie aktu zgonu 9 – nowotwór wykryty w screeningu

### *Kolumna ScreeningRound tabeli TumourCardDiagnosisFactor*

Definicja kolumny ScreeningRound tabeli TumourCardDiagnosisFactor

Name	ScreeningRound
Code	ScreeningRound
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Tura badania skryningowego

*Lista kluczy tabeli TumourCardDiagnosisFactor*

Name	Code	Primary
PK_TumourCardDiagnosisFactor	PK_TumourCardDiagnosisFactor	X

*Klucz PK\_TumourCardDiagnosisFactor tabeli TumourCardDiagnosisFactor*

Definicja klucza PK\_TumourCardDiagnosisFactor tabeli  
TumourCardDiagnosisFactor

Name	PK_TumourCardDiagnosisFactor
Code	PK_TumourCardDiagnosisFactor
Primary	Yes
Comment	

**Tabela TumourCardMonoTherapy**

*Definicja tabeli TumourCardMonoTherapy*

Name	TumourCardMonoTherapy
Code	TumourCardMonoTherapy
Comment	Leczenie nieskojarzone (KZNZ pole 38)

*Lista kolumn tabeli TumourCardMonoTherapy*

Name	Code
TumourCardMonoTherapyID	TumourCardMonoTherapyID
PatientTumourCardID	PatientTumourCardID
TumourCareType	TumourCareType
OtherCareTypeName	OtherCareTypeName
StartDT	StartDT

*Kolumna TumourCardMonoTherapyID tabeli TumourCardMonoTherapy*

Definicja kolumny TumourCardMonoTherapyID tabeli TumourCardMonoTherapy

Name	TumourCardMonoTherapyID
Code	TumourCardMonoTherapyID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID leczenia nieskojarzonego

### *Kolumna PatientTumourCardID tabeli TumourCardMonoTherapy*

Definicja kolumny PatientTumourCardID tabeli TumourCardMonoTherapy

Name	PatientTumourCardID
Code	PatientTumourCardID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	karta nowotworu

### *Kolumna TumourCareType tabeli TumourCardMonoTherapy*

Definicja kolumny TumourCareType tabeli TumourCardMonoTherapy

Name	TumourCareType
Code	TumourCareType
Data Type	varchar(2)
Mandatory	No
Comment	Rodzaj leczenia według słownika DictionaryValue z możliwymi wartościami: 1 – chirurgia 2 – radioterapia 3 – chemioterapia 4 – hormonoterapia 5 – immunoterapia 6 – terapia celowana 7 – przeszczep 8 – inne W kolumnie zapisywany kod.

### *Kolumna OtherCareTypeName tabeli TumourCardMonoTherapy*

Definicja kolumny OtherCareTypeName tabeli TumourCardMonoTherapy

Name	OtherCareTypeName
Code	OtherCareTypeName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	nazwa innego rodzaju leczenia

### *Kolumna StartDT tabeli TumourCardMonoTherapy*

Definicja kolumny StartDT tabeli TumourCardMonoTherapy

Name	StartDT
------	---------



Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data rozpoczęcia leczenia

### *Lista kluczy tabeli TumourCardMonoTherapy*

Name	Code	Primary
PK_LTumourCardCare	PK_LTumourCardCare	X

### *Klucz PK\_LTumourCardCare tabeli TumourCardMonoTherapy*

Definicja klucza PK\_LTumourCardCare tabeli TumourCardMonoTherapy

Name	PK_LTumourCardCare
Code	PK_LTumourCardCare
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela TUMOURRECOGNITIONRATE**

### *Definicja tabeli TUMOURRECOGNITIONRATE*

Name	TUMOURRECOGNITIONRATE
Code	TUMOURRECOGNITIONRATE
Comment	tabela słownikowa przechowująca WRN (wskaźnik rozpoznawania nowotworów) na każdy miesiąc

### *Lista kolumn tabeli TUMOURRECOGNITIONRATE*

Name	Code
TumourRecognitionRateID	TumourRecognitionRateID
RateDividend	RateDividend
RateDivisor	RateDivisor
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

*Kolumna TumourRecognitionRateID tabeli TUMOURRECOGNITIONRATE*

Definicja kolumny TumourRecognitionRateID tabeli  
TUMOURRECOGNITIONRATE

Name	TumourRecognitionRateID
Code	TumourRecognitionRateID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	klucz główny

*Kolumna RateDividend tabeli TUMOURRECOGNITIONRATE*

Definicja kolumny RateDividend tabeli TUMOURRECOGNITIONRATE

Name	RateDividend
Code	RateDividend
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	dzieln WRN

*Kolumna RateDivisor tabeli TUMOURRECOGNITIONRATE*

Definicja kolumny RateDivisor tabeli TUMOURRECOGNITIONRATE

Name	RateDivisor
Code	RateDivisor
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	dzielnik WRN

*Kolumna Active tabeli TUMOURRECOGNITIONRATE*

Definicja kolumny Active tabeli TUMOURRECOGNITIONRATE

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli TUMOURRECOGNITIONRATE*

Definicja kolumny StartDT tabeli TUMOURRECOGNITIONRATE

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	początek obowiązywania (1 dzień miesiąca)

### *Kolumna StopDT tabeli TUMOURRECOGNITIONRATE*

Definicja kolumny StopDT tabeli TUMOURRECOGNITIONRATE

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	koniec obowiązywania (ostatni dzień miesiąca)

### *Kolumna Code tabeli TUMOURRECOGNITIONRATE*

Definicja kolumny Code tabeli TUMOURRECOGNITIONRATE

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(8)
Mandatory	No
Comment	pole wymagane przez mechanizm słowników (biznesowo zbędne)

### *Kolumna ShortName tabeli TUMOURRECOGNITIONRATE*

Definicja kolumny ShortName tabeli TUMOURRECOGNITIONRATE

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	pole wymagane przez mechanizm słowników (biznesowo zbędne)

### *Kolumna FullName tabeli TUMOURRECOGNITIONRATE*

Definicja kolumny FullName tabeli TUMOURRECOGNITIONRATE

Name	FullName
------	----------

Code	FullName
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	pole wymagane przez mechanizm słowników (biznesowo zbędne)

### *Kolumna Description tabeli TUMOURRECOGNITIONRATE*

#### Definicja kolumny Description tabeli TUMOURRECOGNITIONRATE

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	pole wymagane przez mechanizm słowników (biznesowo zbędne)

### *Lista kluczy tabeli TUMOURRECOGNITIONRATE*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli TUMOURRECOGNITIONRATE*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli TUMOURRECOGNITIONRATE

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Unit**

### *Definicja tabeli Unit*

Name	Unit
Code	Unit
Comment	PL: Opis miar jednostkowych EN: Measure unit's definition

### *Lista kolumn tabeli Unit*

Name	Code
UnitID	UnitID
UnitTypeID	UnitTypeID

Uni_UnitID	Uni_UnitID
Active	Active

### *Kolumna UnitID tabeli Unit*

#### Definicja kolumny UnitID tabeli Unit

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UnitTypeID tabeli Unit*

#### Definicja kolumny UnitTypeID tabeli Unit

Name	UnitTypeID
Code	UnitTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Uni\_UnitID tabeli Unit*

#### Definicja kolumny Uni\_UnitID tabeli Unit

Name	Uni_UnitID
Code	Uni_UnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Unit*

#### Definicja kolumny Active tabeli Unit

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli Unit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Unit*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Unit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela UnitText**

### *Definicja tabeli UnitText*

Name	UnitText
Code	UnitText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli UnitText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
UnitID	UnitID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli UnitText*

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli UnitText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UnitID tabeli UnitText*

Definicja kolumny UnitID tabeli UnitText

Name	UnitID
Code	UnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli UnitText*

Definicja kolumny Code tabeli UnitText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli UnitText*

Definicja kolumny ShortName tabeli UnitText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli UnitText*

Definicja kolumny FullName tabeli UnitText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli UnitText*

#### Definicja kolumny Description tabeli UnitText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli UnitText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli UnitText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli UnitText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela UnitType**

### *Definicja tabeli UnitType*

Name	UnitType
Code	UnitType
Comment	

### *Lista kolumn tabeli UnitType*

Name	Code
UnitTypeID	UnitTypeID
Active	Active

### *Kolumna UnitTypeID tabeli UnitType*

#### Definicja kolumny UnitTypeID tabeli UnitType

Name	UnitTypeID
------	------------



Code	UnitTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli UnitType*

#### Definicja kolumny Active tabeli UnitType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli UnitType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli UnitType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli UnitType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela UnitTypeText**

### *Definicja tabeli UnitTypeText*

Name	UnitTypeText
Code	UnitTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli UnitTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
UnitTypeID	UnitTypeID
Code	Code

ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli UnitTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli UnitTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UnitTypeID tabeli UnitTypeText*

Definicja kolumny UnitTypeID tabeli UnitTypeText

Name	UnitTypeID
Code	UnitTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli UnitTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli UnitTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli UnitTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli UnitTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza

	EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord
--	---------------------------------------------------------

### *Kolumna FullName tabeli UnitTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli UnitTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli UnitTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli UnitTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli UnitTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli UnitTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli UnitTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela UnLockForm

### Definicja tabeli UnLockForm

Name	UnLockForm
Code	UnLockForm
Comment	

### Lista kolumn tabeli UnLockForm

Name	Code
UnLockFormID	UnLockFormID
Active	Active

### Kolumna UnLockFormID tabeli UnLockForm

#### Definicja kolumny UnLockFormID tabeli UnLockForm

Name	UnLockFormID
Code	UnLockFormID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli UnLockForm

#### Definicja kolumny Active tabeli UnLockForm

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### Lista kluczy tabeli UnLockForm

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli UnLockForm*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli UnLockForm

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela UnLockFormText**

*Definicja tabeli UnLockFormText*

Name	UnLockFormText
Code	UnLockFormText
Comment	

*Lista kolumn tabeli UnLockFormText*

Name	Code
UnLockFormID	UnLockFormID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna UnLockFormID tabeli UnLockFormText*

Definicja kolumny UnLockFormID tabeli UnLockFormText

Name	UnLockFormID
Code	UnLockFormID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli UnLockFormText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli UnLockFormText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli UnLockFormText*

#### Definicja kolumny Code tabeli UnLockFormText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli UnLockFormText*

#### Definicja kolumny Description tabeli UnLockFormText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli UnLockFormText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli UnLockFormText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli UnLockFormText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli UnLockFormText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)

Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli UnLockFormText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli UnLockFormText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli UnLockFormText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela UserDefinition**

### *Definicja tabeli UserDefinition*

Name	UserDefinition
Code	UserDefinition
Comment	PL: Definicja kont użytkowników EN: User list's definition

### *Lista kolumn tabeli UserDefinition*

Name	Code
PersonID	PersonID
LanguageID	LanguageID
Description	Description
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
LoginText	LoginText
Password	Password
PasswordExpireDT	PasswordExpireDT
PasswordChange	PasswordChange
LastSuccessfulLoginDT	LastSuccessfulLoginDT
LastFailedLoginDT	LastFailedLoginDT
NumFailedLoginAttempts	NumFailedLoginAttempts

PasswordChangeDT	PasswordChangeDT
Code	Code
AuthenticateQuestion	AuthenticateQuestion
AuthenticateAnswer	AuthenticateAnswer
CertificateNo	CertificateNo

### *Kolumna PersonID tabeli UserDefinition*

Definicja kolumny PersonID tabeli UserDefinition

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli UserDefinition*

Definicja kolumny LanguageID tabeli UserDefinition

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli UserDefinition*

Definicja kolumny Description tabeli UserDefinition

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Active tabeli UserDefinition*

Definicja kolumny Active tabeli UserDefinition

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint



Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli UserDefinition*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli UserDefinition

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli UserDefinition*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli UserDefinition

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna LoginText tabeli UserDefinition*

#### Definicja kolumny LoginText tabeli UserDefinition

Name	LoginText
Code	LoginText
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Password tabeli UserDefinition*

#### Definicja kolumny Password tabeli UserDefinition

Name	Password
Code	Password

Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PasswordExpireDT tabeli UserDefinition*

Definicja kolumny PasswordExpireDT tabeli UserDefinition

Name	PasswordExpireDT
Code	PasswordExpireDT
Data Type	date
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PasswordChange tabeli UserDefinition*

Definicja kolumny PasswordChange tabeli UserDefinition

Name	PasswordChange
Code	PasswordChange
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastSuccessfulLoginDT tabeli UserDefinition*

Definicja kolumny LastSuccessfulLoginDT tabeli UserDefinition

Name	LastSuccessfulLoginDT
Code	LastSuccessfulLoginDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniego udanego logowania

### *Kolumna LastFailedLoginDT tabeli UserDefinition*

Definicja kolumny LastFailedLoginDT tabeli UserDefinition

Name	LastFailedLoginDT
Code	LastFailedLoginDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniego nieudanego logowania

### *Kolumna NumFailedLoginAttempts tabeli UserDefinition*

Definicja kolumny NumFailedLoginAttempts tabeli UserDefinition

Name	NumFailedLoginAttempts
Code	NumFailedLoginAttempts
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PasswordChangeDT tabeli UserDefinition*

Definicja kolumny PasswordChangeDT tabeli UserDefinition

Name	PasswordChangeDT
Code	PasswordChangeDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej zmiany hasła

### *Kolumna Code tabeli UserDefinition*

Definicja kolumny Code tabeli UserDefinition

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna AuthenticateQuestion tabeli UserDefinition*

Definicja kolumny AuthenticateQuestion tabeli UserDefinition

Name	AuthenticateQuestion
Code	AuthenticateQuestion
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	Pytanie uwierzytelniające użytkownika

### *Kolumna AuthenticateAnswer tabeli UserDefinition*

#### Definicja kolumny AuthenticateAnswer tabeli UserDefinition

Name	AuthenticateAnswer
Code	AuthenticateAnswer
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	Odpowiedź użytkownika

### *Kolumna CertificateNo tabeli UserDefinition*

#### Definicja kolumny CertificateNo tabeli UserDefinition

Name	CertificateNo
Code	CertificateNo
Data Type	varchar(50)
Mandatory	No
Comment	Numer certyfikatu karty kryptograficznej

### *Lista kluczy tabeli UserDefinition*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli UserDefinition*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli UserDefinition

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela UserGroup**

### *Definicja tabeli UserGroup*

Name	UserGroup
Code	UserGroup
Comment	PL: Definicja grup użytkowników EN: User group's definition

### *Lista kolumn tabeli UserGroup*

Name	Code
UserGroupID	UserGroupID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna UserGroupID tabeli UserGroup*

#### Definicja kolumny UserGroupID tabeli UserGroup

Name	UserGroupID
Code	UserGroupID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli UserGroup*

#### Definicja kolumny Code tabeli UserGroup

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli UserGroup*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli UserGroup

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli UserGroup*

#### Definicja kolumny FullName tabeli UserGroup

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli UserGroup*

#### Definicja kolumny Description tabeli UserGroup

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Active tabeli UserGroup*

#### Definicja kolumny Active tabeli UserGroup

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna StartDT tabeli UserGroup*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli UserGroup

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku

	EN: Start date DE: das Beginndatum
--	---------------------------------------

### *Kolumna StopDT tabeli UserGroup*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli UserGroup

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli UserGroup*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli UserGroup*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli UserGroup

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela UserToUserPermission**

### *Definicja tabeli UserToUserPermission*

Name	UserToUserPermission
Code	UserToUserPermission
Comment	

### *Lista kolumn tabeli UserToUserPermission*

Name	Code
UserToUserPermissionID	UserToUserPermissionID
UserID	UserID
SysFctID	SysFctID
OrgUnitID	OrgUnitID
PersonID	PersonID

PersonnelTypeID	PersonnelTypeID
AllPersonnelType	AllPersonnelType
AllOrgUnit	AllOrgUnit

### *Kolumna UserToUserPermissionID tabeli UserToUserPermission*

Definicja kolumny UserToUserPermissionID tabeli UserToUserPermission

Name	UserToUserPermissionID
Code	UserToUserPermissionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna UserID tabeli UserToUserPermission*

Definicja kolumny UserID tabeli UserToUserPermission

Name	UserID
Code	UserID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	Użytkownik dla którego konfigurujemy sysFct

### *Kolumna SysFctID tabeli UserToUserPermission*

Definicja kolumny SysFctID tabeli UserToUserPermission

Name	SysFctID
Code	SysFctID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli UserToUserPermission*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli UserToUserPermission

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Pole określa że UserID ma nadany dostęp do danych wszystkich pracowników z jednostki org o podanym ID



### *Kolumna PersonID tabeli UserToUserPermission*

Definicja kolumny PersonID tabeli UserToUserPermission

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Pole określa, że UserID ma nadany dostęp do danych wskazanego personelu.

### *Kolumna PersonnelTypeID tabeli UserToUserPermission*

Definicja kolumny PersonnelTypeID tabeli UserToUserPermission

Name	PersonnelTypeID
Code	PersonnelTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Pole określa, że UserID ma nadany dostęp do danych wszystkich pracowników o wskazanym typie personelu.

### *Kolumna AllPersonnelType tabeli UserToUserPermission*

Definicja kolumny AllPersonnelType tabeli UserToUserPermission

Name	AllPersonnelType
Code	AllPersonnelType
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Pole określa, że UserID ma nadany dostęp do danych wszystkich pracowników dowolnego typu.

### *Kolumna AllOrgUnit tabeli UserToUserPermission*

Definicja kolumny AllOrgUnit tabeli UserToUserPermission

Name	AllOrgUnit
Code	AllOrgUnit
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Pole określa, że UserID ma nadany dostęp do danych pracowników ze wszystkich jednostek.

### *Lista kluczy tabeli UserToUserPermission*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli UserToUserPermission*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli UserToUserPermission

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela UserType**

### *Definicja tabeli UserType*

Name	UserType
Code	UserType
Comment	PL: Definicja typów użytkowników EN: User type's definition

### *Lista kolumn tabeli UserType*

Name	Code
UserTypeID	UserTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Active	Active

### *Kolumna UserTypeID tabeli UserType*

Definicja kolumny UserTypeID tabeli UserType

Name	UserTypeID
Code	UserTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli UserType*

#### Definicja kolumny Code tabeli UserType

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli UserType*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli UserType

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli UserType*

#### Definicja kolumny FullName tabeli UserType

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli UserType*

#### Definicja kolumny Description tabeli UserType

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza

	EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord
--	-------------------------------------------------------------

### *Kolumna Active tabeli UserType*

#### Definicja kolumny Active tabeli UserType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli UserType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli UserType*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli UserType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Vaccine**

### *Definicja tabeli Vaccine*

Name	Vaccine
Code	Vaccine
Comment	Szczepionka

### *Lista kolumn tabeli Vaccine*

Name	Code
VaccineID	VaccineID
AgeUnitID	AgeUnitID
VaccineTypeID	VaccineTypeID
VaccineScheduleVersionID	VaccineScheduleVersionID
Active	Active

Code	Code
Name	Name
AgeFrom	AgeFrom
AgeTo	AgeTo
DoseNumber	DoseNumber
DoseCount	DoseCount
RemindDose	RemindDose
VaccineKinds	VaccineKinds
AdministrationMethods	AdministrationMethods
AgeMainDescr	AgeMainDescr
AgeDetailDescr	AgeDetailDescr
RecommendedForPatients	RecommendedForPatients
Description	Description

### *Kolumna VaccineID tabeli Vaccine*

Definicja kolumny VaccineID tabeli Vaccine

Name	VaccineID
Code	VaccineID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna AgeUnitID tabeli Vaccine*

Definicja kolumny AgeUnitID tabeli Vaccine

Name	AgeUnitID
Code	AgeUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VaccineTypeID tabeli Vaccine*

Definicja kolumny VaccineTypeID tabeli Vaccine

Name	VaccineTypeID
Code	VaccineTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna VaccineScheduleVersionID tabeli Vaccine*

Definicja kolumny VaccineScheduleVersionID tabeli Vaccine

Name	VaccineScheduleVersionID
Code	VaccineScheduleVersionID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli Vaccine*

Definicja kolumny Active tabeli Vaccine

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli Vaccine*

Definicja kolumny Code tabeli Vaccine

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	kod szczepionki

### *Kolumna Name tabeli Vaccine*

Definicja kolumny Name tabeli Vaccine

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(64)
Mandatory	Yes
Comment	nazwa

### *Kolumna AgeFrom tabeli Vaccine*

Definicja kolumny AgeFrom tabeli Vaccine

Name	AgeFrom
------	---------

Code	AgeFrom
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna AgeTo tabeli Vaccine*

Definicja kolumny AgeTo tabeli Vaccine

Name	AgeTo
Code	AgeTo
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DoseNumber tabeli Vaccine*

Definicja kolumny DoseNumber tabeli Vaccine

Name	DoseNumber
Code	DoseNumber
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	numer dawki

### *Kolumna DoseCount tabeli Vaccine*

Definicja kolumny DoseCount tabeli Vaccine

Name	DoseCount
Code	DoseCount
Data Type	double precision
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna RemindDose tabeli Vaccine*

Definicja kolumny RemindDose tabeli Vaccine

Name	RemindDose
Code	RemindDose
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	dawka przypominająca

### *Kolumna VaccineKinds tabeli Vaccine*

Definicja kolumny VaccineKinds tabeli Vaccine

Name	VaccineKinds
Code	VaccineKinds
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	rodzaje szczepionki

### *Kolumna AdministrationMethods tabeli Vaccine*

Definicja kolumny AdministrationMethods tabeli Vaccine

Name	AdministrationMethods
Code	AdministrationMethods
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	metody podania

### *Kolumna AgeMainDescr tabeli Vaccine*

Definicja kolumny AgeMainDescr tabeli Vaccine

Name	AgeMainDescr
Code	AgeMainDescr
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	wiek pacjenta opisowo

### *Kolumna AgeDetailDescr tabeli Vaccine*

Definicja kolumny AgeDetailDescr tabeli Vaccine

Name	AgeDetailDescr
Code	AgeDetailDescr
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	wiek pacjenta szczegóły

### *Kolumna RecommendedForPatients tabeli Vaccine*

Definicja kolumny RecommendedForPatients tabeli Vaccine

Name	RecommendedForPatients
------	------------------------



Code	RecommendedForPatients
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	Szczególnie zalecane osobom

### *Kolumna Description tabeli Vaccine*

#### Definicja kolumny Description tabeli Vaccine

Name	Description
Code	Description
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	uwagi

### *Lista kluczy tabeli Vaccine*

Name	Code	Primary
PK_Vaccine	PK_Vaccine	X

### *Klucz PK\_Vaccine tabeli Vaccine*

#### Definicja klucza PK\_Vaccine tabeli Vaccine

Name	PK_Vaccine
Code	PK_Vaccine
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela VaccineOrder**

### *Definicja tabeli VaccineOrder*

Name	VaccineOrder
Code	VaccineOrder
Comment	Zlecenie szczepienia

### *Lista kolumn tabeli VaccineOrder*

Name	Code
VaccineOrderID	VaccineOrderID
EventID	EventID
VaccineOrderStatusID	VaccineOrderStatusID
PatientID	PatientID
OrderComment	OrderComment

StatusComment	StatusComment
Notification	Notification
PlaningPerson	PlaningPerson
SuggestedPerfDT	SuggestedPerfDT
QualifingPerson	QualifingPerson
QualificationDT	QualificationDT
QualificationComment	QualificationComment
PerfPerson	PerfPerson
PerfDT	PerfDT
PerfComment	PerfComment
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDT	InsertDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna VaccineOrderID tabeli VaccineOrder*

Definicja kolumny VaccineOrderID tabeli VaccineOrder

Name	VaccineOrderID
Code	VaccineOrderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID zlecenia

### *Kolumna EventID tabeli VaccineOrder*

Definicja kolumny EventID tabeli VaccineOrder

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VaccineOrderStatusID tabeli VaccineOrder*

Definicja kolumny VaccineOrderStatusID tabeli VaccineOrder

Name	VaccineOrderStatusID
Code	VaccineOrderStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna PatientID tabeli VaccineOrder*

Definicja kolumny PatientID tabeli VaccineOrder

Name	PatientID
Code	PatientID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrderComment tabeli VaccineOrder*

Definicja kolumny OrderComment tabeli VaccineOrder

Name	OrderComment
Code	OrderComment
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	komentarz do zlecenia

### *Kolumna StatusComment tabeli VaccineOrder*

Definicja kolumny StatusComment tabeli VaccineOrder

Name	StatusComment
Code	StatusComment
Data Type	varchar(512)
Mandatory	No
Comment	komentarz do statusu

### *Kolumna Notification tabeli VaccineOrder*

Definicja kolumny Notification tabeli VaccineOrder

Name	Notification
Code	Notification
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	informacja czy wysłano powiadomienie

### *Kolumna PlaningPerson tabeli VaccineOrder*

Definicja kolumny PlaningPerson tabeli VaccineOrder

Name	PlaningPerson
------	---------------

Code	PlaningPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SuggestedPerfDT tabeli VaccineOrder*

Definicja kolumny SuggestedPerfDT tabeli VaccineOrder

Name	SuggestedPerfDT
Code	SuggestedPerfDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	planowana data

### *Kolumna QualifyingPerson tabeli VaccineOrder*

Definicja kolumny QualifyingPerson tabeli VaccineOrder

Name	QualifyingPerson
Code	QualifyingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna QualificationDT tabeli VaccineOrder*

Definicja kolumny QualificationDT tabeli VaccineOrder

Name	QualificationDT
Code	QualificationDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data kwalifikacji

### *Kolumna QualificationComment tabeli VaccineOrder*

Definicja kolumny QualificationComment tabeli VaccineOrder

Name	QualificationComment
Code	QualificationComment
Data Type	varchar(512)
Mandatory	No
Comment	komentarz kwalifikacji

### *Kolumna PerfPerson tabeli VaccineOrder*

Definicja kolumny PerfPerson tabeli VaccineOrder

Name	PerfPerson
Code	PerfPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfDT tabeli VaccineOrder*

Definicja kolumny PerfDT tabeli VaccineOrder

Name	PerfDT
Code	PerfDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data wykonania

### *Kolumna PerfComment tabeli VaccineOrder*

Definicja kolumny PerfComment tabeli VaccineOrder

Name	PerfComment
Code	PerfComment
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	komentarz do wykonania

### *Kolumna InsertingPerson tabeli VaccineOrder*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli VaccineOrder

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDT tabeli VaccineOrder*

Definicja kolumny InsertDT tabeli VaccineOrder

Name	InsertDT
------	----------

Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli VaccineOrder*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli VaccineOrder

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli VaccineOrder*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli VaccineOrder

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli VaccineOrder*

Name	Code	Primary
PK_VaccineOrder	PK_VaccineOrder	X

### *Klucz PK\_VaccineOrder tabeli VaccineOrder*

Definicja klucza PK\_VaccineOrder tabeli VaccineOrder

Name	PK_VaccineOrder
Code	PK_VaccineOrder
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela VaccineOrderItem**

### *Definicja tabeli VaccineOrderItem*

Name	VaccineOrderItem
------	------------------

Code	VaccineOrderItem
Comment	Pojedyncze szczepienie w ramach zlecenia

### *Lista kolumn tabeli VaccineOrderItem*

Name	Code
VaccineOrderItemID	VaccineOrderItemID
VaccineID	VaccineID
VaccineOrderID	VaccineOrderID
StockItemQuantityIndexID	StockItemQuantityIndexID
VaccineNo	VaccineNo
AssociatedVaccine	AssociatedVaccine
DoseNumber	DoseNumber
VaccineKind	VaccineKind
AdministrationMethodID	AdministrationMethodID
VaccineComment	VaccineComment
RemindDose	RemindDose
DrugName	DrugName
DrugNo	DrugNo
DrugDBTypeID	DrugDBTypeID
SeriesNo	SeriesNo
DrugsQuantity	DrugsQuantity
DrugDose	DrugDose
insertingPerson	insertingPerson
insertDT	insertDT

### *Kolumna VaccineOrderItemID tabeli VaccineOrderItem*

Definicja kolumny VaccineOrderItemID tabeli VaccineOrderItem

Name	VaccineOrderItemID
Code	VaccineOrderItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna VaccineID tabeli VaccineOrderItem*

Definicja kolumny VaccineID tabeli VaccineOrderItem

Name	VaccineID
Code	VaccineID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna VaccineOrderID tabeli VaccineOrderItem*

Definicja kolumny VaccineOrderID tabeli VaccineOrderItem

Name	VaccineOrderID
Code	VaccineOrderID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID zlecenia

*Kolumna StockItemQuantityIndexID tabeli VaccineOrderItem*

Definicja kolumny StockItemQuantityIndexID tabeli VaccineOrderItem

Name	StockItemQuantityIndexID
Code	StockItemQuantityIndexID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna VaccineNo tabeli VaccineOrderItem*

Definicja kolumny VaccineNo tabeli VaccineOrderItem

Name	VaccineNo
Code	VaccineNo
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	numer szczepionki

*Kolumna AssociatedVaccine tabeli VaccineOrderItem*

Definicja kolumny AssociatedVaccine tabeli VaccineOrderItem

Name	AssociatedVaccine
Code	AssociatedVaccine
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	szczepionka skojarzona

*Kolumna DoseNumber tabeli VaccineOrderItem*

Definicja kolumny DoseNumber tabeli VaccineOrderItem

Name	DoseNumber
------	------------



Code	DoseNumber
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	numer dawki

### *Kolumna VaccineKind tabeli VaccineOrderItem*

Definicja kolumny VaccineKind tabeli VaccineOrderItem

Name	VaccineKind
Code	VaccineKind
Data Type	varchar(24)
Mandatory	No
Comment	rodzaj szczepionki

### *Kolumna AdministrationMethodID tabeli VaccineOrderItem*

Definicja kolumny AdministrationMethodID tabeli VaccineOrderItem

Name	AdministrationMethodID
Code	AdministrationMethodID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VaccineComment tabeli VaccineOrderItem*

Definicja kolumny VaccineComment tabeli VaccineOrderItem

Name	VaccineComment
Code	VaccineComment
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	komentarz

### *Kolumna RemindDose tabeli VaccineOrderItem*

Definicja kolumny RemindDose tabeli VaccineOrderItem

Name	RemindDose
Code	RemindDose
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	dawka przypominająca

### *Kolumna DrugName tabeli VaccineOrderItem*

Definicja kolumny DrugName tabeli VaccineOrderItem

Name	DrugName
Code	DrugName
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	nazwa leku

### *Kolumna DrugNo tabeli VaccineOrderItem*

Definicja kolumny DrugNo tabeli VaccineOrderItem

Name	DrugNo
Code	DrugNo
Data Type	varchar(16)
Mandatory	No
Comment	id leku

### *Kolumna DrugDBTypeID tabeli VaccineOrderItem*

Definicja kolumny DrugDBTypeID tabeli VaccineOrderItem

Name	DrugDBTypeID
Code	DrugDBTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	rodzaj bazy leków

### *Kolumna SeriesNo tabeli VaccineOrderItem*

Definicja kolumny SeriesNo tabeli VaccineOrderItem

Name	SeriesNo
Code	SeriesNo
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	numer serii

### *Kolumna DrugsQuantity tabeli VaccineOrderItem*

Definicja kolumny DrugsQuantity tabeli VaccineOrderItem

Name	DrugsQuantity
------	---------------

Code	DrugsQuantity
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ilość leku

### *Kolumna DrugDose tabeli VaccineOrderItem*

Definicja kolumny DrugDose tabeli VaccineOrderItem

Name	DrugDose
Code	DrugDose
Data Type	decimal(10,2)
Mandatory	No
Comment	dawka

### *Kolumna insertingPerson tabeli VaccineOrderItem*

Definicja kolumny insertingPerson tabeli VaccineOrderItem

Name	insertingPerson
Code	insertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna insertDT tabeli VaccineOrderItem*

Definicja kolumny insertDT tabeli VaccineOrderItem

Name	insertDT
Code	insertDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli VaccineOrderItem*

Name	Code	Primary
PK_VaccineOrderItem	PK_VaccineOrderItem	X

### *Klucz PK\_VaccineOrderItem tabeli VaccineOrderItem*

Definicja klucza PK\_VaccineOrderItem tabeli VaccineOrderItem

Name	PK_VaccineOrderItem
------	---------------------

Code	PK_VaccineOrderItem
Primary	Yes
Comment	

## Tabela VaccineOrderStatus

### Definicja tabeli VaccineOrderStatus

Name	VaccineOrderStatus
Code	VaccineOrderStatus
Comment	Status szczepienia

### Lista kolumn tabeli VaccineOrderStatus

Name	Code
VaccineOrderStatusID	VaccineOrderStatusID
Active	Active

### Kolumna VaccineOrderStatusID tabeli VaccineOrderStatus

#### Definicja kolumny VaccineOrderStatusID tabeli VaccineOrderStatus

Name	VaccineOrderStatusID
Code	VaccineOrderStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Active tabeli VaccineOrderStatus

#### Definicja kolumny Active tabeli VaccineOrderStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### Lista kluczy tabeli VaccineOrderStatus

Name	Code	Primary
PK_VOS	PK_VOS	X

### *Klucz PK\_VOS tabeli VaccineOrderStatus*

Definicja klucza PK\_VOS tabeli VaccineOrderStatus

Name	PK_VOS
Code	PK_VOS
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela VaccineOrderStatusText**

*Definicja tabeli VaccineOrderStatusText*

Name	VaccineOrderStatusText
Code	VaccineOrderStatusText
Comment	Status szczepienia

*Lista kolumn tabeli VaccineOrderStatusText*

Name	Code
VaccineOrderStatusID	VaccineOrderStatusID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna VaccineOrderStatusID tabeli VaccineOrderStatusText*

Definicja kolumny VaccineOrderStatusID tabeli VaccineOrderStatusText

Name	VaccineOrderStatusID
Code	VaccineOrderStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli VaccineOrderStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli VaccineOrderStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna Code tabeli VaccineOrderStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli VaccineOrderStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli VaccineOrderStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli VaccineOrderStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli VaccineOrderStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli VaccineOrderStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli VaccineOrderStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli VaccineOrderStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli VaccineOrderStatusText*

Name	Code	Primary
------	------	---------

PK_VOST	PK_VOST	X
---------	---------	---

*Klucz PK\_VOST tabeli VaccineOrderStatusText*

Definicja klucza PK\_VOST tabeli VaccineOrderStatusText

Name	PK_VOST
Code	PK_VOST
Primary	Yes
Comment	

## Tabela VaccineScheduleVersion

*Definicja tabeli VaccineScheduleVersion*

Name	VaccineScheduleVersion
Code	VaccineScheduleVersion
Comment	Wersja kalendarza szczepień

*Lista kolumn tabeli VaccineScheduleVersion*

Name	Code
VaccineScheduleVersionID	VaccineScheduleVersionID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
ShortName	ShortName
FullName	FullName

*Kolumna VaccineScheduleVersionID tabeli VaccineScheduleVersion*

Definicja kolumny VaccineScheduleVersionID tabeli VaccineScheduleVersion

Name	VaccineScheduleVersionID
Code	VaccineScheduleVersionID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli VaccineScheduleVersion*

Definicja kolumny Active tabeli VaccineScheduleVersion

Name	Active
------	--------

Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli VaccineScheduleVersion*

Definicja kolumny StartDT tabeli VaccineScheduleVersion

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	okres obowiązywania od

### *Kolumna StopDT tabeli VaccineScheduleVersion*

Definicja kolumny StopDT tabeli VaccineScheduleVersion

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	okres obowiązywania do

### *Kolumna ShortName tabeli VaccineScheduleVersion*

Definicja kolumny ShortName tabeli VaccineScheduleVersion

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(16)
Mandatory	Yes
Comment	nazwa kalendarza

### *Kolumna FullName tabeli VaccineScheduleVersion*

Definicja kolumny FullName tabeli VaccineScheduleVersion

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(64)
Mandatory	No
Comment	nazwa kalendarza



### *Lista kluczy tabeli VaccineScheduleVersion*

Name	Code	Primary
PK_VaccineScheduleVersion	PK_VaccineScheduleVersion	X

### *Klucz PK\_VaccineScheduleVersion tabeli VaccineScheduleVersion*

Definicja klucza PK\_VaccineScheduleVersion tabeli VaccineScheduleVersion

Name	PK_VaccineScheduleVersion
Code	PK_VaccineScheduleVersion
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela VaccineType**

### *Definicja tabeli VaccineType*

Name	VaccineType
Code	VaccineType
Comment	Typ szczepienia

### *Lista kolumn tabeli VaccineType*

Name	Code
VaccineTypeID	VaccineTypeID
Active	Active

### *Kolumna VaccineTypeID tabeli VaccineType*

Definicja kolumny VaccineTypeID tabeli VaccineType

Name	VaccineTypeID
Code	VaccineTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli VaccineType*

Definicja kolumny Active tabeli VaccineType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint

Mandatory Comment	No
----------------------	----

### *Lista kluczy tabeli VaccineType*

Name	Code	Primary
PK_VT	PK_VT	X

### *Klucz PK\_VT tabeli VaccineType*

#### Definicja klucza PK\_VT tabeli VaccineType

Name	PK_VT
Code	PK_VT
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela VaccineTypeText**

### *Definicja tabeli VaccineTypeText*

Name	VaccineTypeText
Code	VaccineTypeText
Comment	Typ szczepienia

### *Lista kolumn tabeli VaccineTypeText*

Name	Code
VaccineTypeID	VaccineTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna VaccineTypeID tabeli VaccineTypeText*

#### Definicja kolumny VaccineTypeID tabeli VaccineTypeText

Name	VaccineTypeID
Code	VaccineTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli VaccineTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli VaccineTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli VaccineTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli VaccineTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Description tabeli VaccineTypeText*

Definicja kolumny Description tabeli VaccineTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli VaccineTypeText*

Definicja kolumny FullName tabeli VaccineTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ShortName tabeli VaccineTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli VaccineTypeText

Name	ShortName
------	-----------

Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Listy kluczy tabeli VaccineTypeText*

Name	Code	Primary
PK_VTT	PK_VTT	X

### *Klucz PK\_VTT tabeli VaccineTypeText*

#### Definicja klucza PK\_VTT tabeli VaccineTypeText

Name	PK_VTT
Code	PK_VTT
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela ValidationProcedure**

### *Definicja tabeli ValidationProcedure*

Name	ValidationProcedure
Code	ValidationProcedure
Comment	Tabela służy do przechowywania nazw procedur walidujących odpowiednie ekrany

### *Listy kolumn tabeli ValidationProcedure*

Name	Code
ValidationProcedureID	ValidationProcedureID
Code	Code
Description	Description
Name	Name
ValidationType	ValidationType
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT

### *Kolumna ValidationProcedureID tabeli ValidationProcedure*

Definicja kolumny ValidationProcedureID tabeli ValidationProcedure

Name	ValidationProcedureID
Code	ValidationProcedureID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli ValidationProcedure*

Definicja kolumny Code tabeli ValidationProcedure

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli ValidationProcedure*

Definicja kolumny Description tabeli ValidationProcedure

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Name tabeli ValidationProcedure*

Definicja kolumny Name tabeli ValidationProcedure

Name	Name
Code	Name
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa szablonu alertu

### *Kolumna ValidationType tabeli ValidationProcedure*

Definicja kolumny ValidationType tabeli ValidationProcedure

Name	ValidationType
Code	ValidationType
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli ValidationProcedure*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli ValidationProcedure

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDate tabeli ValidationProcedure*

Definicja kolumny InsertDate tabeli ValidationProcedure

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli ValidationProcedure*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli ValidationProcedure

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli ValidationProcedure*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli ValidationProcedure

Name	LastModifiedDT
------	----------------

Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli ValidationProcedure*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli ValidationProcedure*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli ValidationProcedure

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela VATRate**

### *Definicja tabeli VATRate*

Name	VATRate
Code	VATRate
Comment	PL: Opis stawki podatku VAT EN: VAT tax rate annotation

### *Lista kolumn tabeli VATRate*

Name	Code
VatRateID	VatRateID
Rate	Rate
Active	Active
FkCode	FkCode
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

### *Kolumna VatRateID tabeli VATRate*

Definicja kolumny VatRateID tabeli VATRate

Name	VatRateID
Code	VatRateID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID stawki VAT

### *Kolumna Rate tabeli VATRate*

#### Definicja kolumny Rate tabeli VATRate

Name	Rate
Code	Rate
Data Type	decimal(5,2)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli VATRate*

#### Definicja kolumny Active tabeli VATRate

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna FkCode tabeli VATRate*

#### Definicja kolumny FkCode tabeli VATRate

Name	FkCode
Code	FkCode
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli VATRate*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli VATRate

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No



Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum
---------	------------------------------------------------------------

### *Kolumna StopDT tabeli VATRate*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli VATRate

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli VATRate*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli VATRate*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli VATRate

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela VATRateText**

### *Definicja tabeli VATRateText*

Name	VATRateText
Code	VATRateText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli VATRateText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
VatRateID	VatRateID
Code	Code

ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli VATRateText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli VATRateText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna VatRateID tabeli VATRateText*

Definicja kolumny VatRateID tabeli VATRateText

Name	VatRateID
Code	VatRateID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID stawki VAT

### *Kolumna Code tabeli VATRateText*

Definicja kolumny Code tabeli VATRateText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli VATRateText*

Definicja kolumny ShortName tabeli VATRateText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No

Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord
---------	---------------------------------------------------------------------------------------

### *Kolumna FullName tabeli VATRateText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli VATRateText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli VATRateText*

#### Definicja kolumny Description tabeli VATRateText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli VATRateText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli VATRateText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli VATRateText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela Version

### Definicja tabeli Version

Name	Version
Code	Version
Comment	Information about Application and DBModel versions

### Lista kolumn tabeli Version

Name	Code
VersionID	VersionID
DBModel	DBModel
ApplicationVer	ApplicationVer
UpgradeDT	UpgradeDT
APMFile	APMFile
SQLFile	SQLFile
Comments	Comments

### Kolumna VersionID tabeli Version

#### Definicja kolumny VersionID tabeli Version

Name	VersionID
Code	VersionID
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna DBModel tabeli Version

#### Definicja kolumny DBModel tabeli Version

Name	DBModel
Code	DBModel
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna ApplicationVer tabeli Version

#### Definicja kolumny ApplicationVer tabeli Version

Name	ApplicationVer
Code	ApplicationVer

Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UpgradeDT tabeli Version*

Definicja kolumny UpgradeDT tabeli Version

Name	UpgradeDT
Code	UpgradeDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna APMFile tabeli Version*

Definicja kolumny APMFile tabeli Version

Name	APMFile
Code	APMFile
Data Type	varchar(100)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SQLFile tabeli Version*

Definicja kolumny SQLFile tabeli Version

Name	SQLFile
Code	SQLFile
Data Type	varchar(100)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli Version*

Definicja kolumny Comments tabeli Version

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli Version*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Version*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Version

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Visit**

### *Definicja tabeli Visit*

Name	Visit
Code	Visit
Comment	

### *Lista kolumn tabeli Visit*

Name	Code
VisitID	VisitID
VisitTypeID	VisitTypeID
ReservationID	ReservationID
ReferralID	ReferralID
PersonID	PersonID
EventID	EventID
VisitSourceID	VisitSourceID
VisitStatusID	VisitStatusID
ContinuationOfTreatmentID	ContinuationOfTreatmentID
Comments	Comments
Econfirmation	Econfirmation
UUID	UUID
HoursToRemind	HoursToRemind
VisitDT	VisitDT

### *Kolumna VisitID tabeli Visit*

#### Definicja kolumny VisitID tabeli Visit

Name	VisitID
------	---------

Code	VisitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna VisitTypeID tabeli Visit*

Definicja kolumny VisitTypeID tabeli Visit

Name	VisitTypeID
Code	VisitTypeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ReservationID tabeli Visit*

Definicja kolumny ReservationID tabeli Visit

Name	ReservationID
Code	ReservationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ReferralID tabeli Visit*

Definicja kolumny ReferralID tabeli Visit

Name	ReferralID
Code	ReferralID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli Visit*

Definicja kolumny PersonID tabeli Visit

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EventID tabeli Visit*

Definicja kolumny EventID tabeli Visit

Name	EventID
Code	EventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VisitSourceID tabeli Visit*

Definicja kolumny VisitSourceID tabeli Visit

Name	VisitSourceID
Code	VisitSourceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID sposobu dokonania wizyty

### *Kolumna VisitStatusID tabeli Visit*

Definicja kolumny VisitStatusID tabeli Visit

Name	VisitStatusID
Code	VisitStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContinuationOfTreatmentID tabeli Visit*

Definicja kolumny ContinuationOfTreatmentID tabeli Visit

Name	ContinuationOfTreatmentID
Code	ContinuationOfTreatmentID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Sposób kontynuacji leczenia

### *Kolumna Comments tabeli Visit*

Definicja kolumny Comments tabeli Visit

Name	Comments
------	----------



Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Econfirmation tabeli Visit*

#### Definicja kolumny Econfirmation tabeli Visit

Name	Econfirmation
Code	Econfirmation
Data Type	bit
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UUID tabeli Visit*

#### Definicja kolumny UUID tabeli Visit

Name	UUID
Code	UUID
Data Type	varchar(36)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna HoursToRemind tabeli Visit*

#### Definicja kolumny HoursToRemind tabeli Visit

Name	HoursToRemind
Code	HoursToRemind
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Informacja ile godzin przed wizytą ma być wysłane przypomnienie

### *Kolumna VisitDT tabeli Visit*

#### Definicja kolumny VisitDT tabeli Visit

Name	VisitDT
Code	VisitDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Kolumna przechowuje informację o dacie faktycznego przybycia pacjenta (dializy

	otrzewnowe).
--	--------------

### *Lista kluczy tabeli Visit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Visit*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Visit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela VisitCancelReason**

### *Definicja tabeli VisitCancelReason*

Name	VisitCancelReason
Code	VisitCancelReason
Comment	PL: Opis powodu anulowania usługi EN: Visit anulation reason description

### *Lista kolumn tabeli VisitCancelReason*

Name	Code
VisitCancelReasonID	VisitCancelReasonID
WaitingListCancelReasonID	WaitingListCancelReasonID
Active	Active

### *Kolumna VisitCancelReasonID tabeli VisitCancelReason*

#### Definicja kolumny VisitCancelReasonID tabeli VisitCancelReason

Name	VisitCancelReasonID
Code	VisitCancelReasonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna WaitingListCancelReasonID tabeli VisitCancelReason*

Definicja kolumny WaitingListCancelReasonID tabeli VisitCancelReason

Name	WaitingListCancelReasonID
Code	WaitingListCancelReasonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Mapowanie powodu anulowania wizyty na powód skreślenia z kolejki oczekujących

### *Kolumna Active tabeli VisitCancelReason*

Definicja kolumny Active tabeli VisitCancelReason

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli VisitCancelReason*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli VisitCancelReason*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli VisitCancelReason

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela VisitCancelReasonText**

### *Definicja tabeli VisitCancelReasonText*

Name	VisitCancelReasonText
Code	VisitCancelReasonText
Comment	PL: Tabela opisowa dla powodów odwołania wizyty EN: Descriptive table for visit cancel reasons.

*Lista kolumn tabeli VisitCancelReasonText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
VisitCancelReasonID	VisitCancelReasonID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

*Kolumna LanguageID tabeli VisitCancelReasonText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli VisitCancelReasonText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna VisitCancelReasonID tabeli VisitCancelReasonText*

Definicja kolumny VisitCancelReasonID tabeli VisitCancelReasonText

Name	VisitCancelReasonID
Code	VisitCancelReasonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli VisitCancelReasonText*

Definicja kolumny Code tabeli VisitCancelReasonText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli VisitCancelReasonText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli VisitCancelReasonText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli VisitCancelReasonText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli VisitCancelReasonText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli VisitCancelReasonText*

#### Definicja kolumny Description tabeli VisitCancelReasonText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli VisitCancelReasonText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli VisitCancelReasonText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli VisitCancelReasonText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela VisitSource**

*Definicja tabeli VisitSource*

Name	VisitSource
Code	VisitSource
Comment	Sposób dokonania wizyty

*Lista kolumn tabeli VisitSource*

Name	Code
VisitSourceID	VisitSourceID
Active	Active

*Kolumna VisitSourceID tabeli VisitSource*

Definicja kolumny VisitSourceID tabeli VisitSource

Name	VisitSourceID
Code	VisitSourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID sposobu dokonania wizyty

*Kolumna Active tabeli VisitSource*

Definicja kolumny Active tabeli VisitSource

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Czy aktywny

### *Lista kluczy tabeli VisitSource*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli VisitSource*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli VisitSource

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela VisitSourceText**

### *Definicja tabeli VisitSourceText*

Name	VisitSourceText
Code	VisitSourceText
Comment	Sposób dokonania wizyty

### *Lista kolumn tabeli VisitSourceText*

Name	Code
VisitSourceID	VisitSourceID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna VisitSourceID tabeli VisitSourceText*

Definicja kolumny VisitSourceID tabeli VisitSourceText

Name	VisitSourceID
Code	VisitSourceID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID sposobu dokonania wizyty

### *Kolumna LanguageID tabeli VisitSourceText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli VisitSourceText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna Code tabeli VisitSourceText*

Definicja kolumny Code tabeli VisitSourceText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(10)
Mandatory	No
Comment	Kod

### *Kolumna ShortName tabeli VisitSourceText*

Definicja kolumny ShortName tabeli VisitSourceText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Krotka nazwa

### *Kolumna FullName tabeli VisitSourceText*

Definicja kolumny FullName tabeli VisitSourceText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Pelna nazwa

### *Kolumna Description tabeli VisitSourceText*

Definicja kolumny Description tabeli VisitSourceText

Name	Description
------	-------------



Code	Description
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Opis

### *Listy kluczy tabeli VisitSourceText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli VisitSourceText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli VisitSourceText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela VisitStatus**

### *Definicja tabeli VisitStatus*

Name	VisitStatus
Code	VisitStatus
Comment	

### *Listy kolumn tabeli VisitStatus*

Name	Code
VisitStatusID	VisitStatusID
Active	Active

### *Kolumna VisitStatusID tabeli VisitStatus*

#### Definicja kolumny VisitStatusID tabeli VisitStatus

Name	VisitStatusID
Code	VisitStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli VisitStatus*

#### Definicja kolumny Active tabeli VisitStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli VisitStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli VisitStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli VisitStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela VisitStatusText**

### *Definicja tabeli VisitStatusText*

Name	VisitStatusText
Code	VisitStatusText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli VisitStatusText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
VisitStatusID	VisitStatusID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli VisitStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli VisitStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna VisitStatusID tabeli VisitStatusText*

Definicja kolumny VisitStatusID tabeli VisitStatusText

Name	VisitStatusID
Code	VisitStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli VisitStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli VisitStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli VisitStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli VisitStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli VisitStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli VisitStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli VisitStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli VisitStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli VisitStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli VisitStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli VisitStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela VisitType**

*Definicja tabeli VisitType*

Name	VisitType
Code	VisitType
Comment	PL: Opis rodzaju wizyty

	EN: Visit type description DE: Die Tabelle für den Typ des Arztbesuch
--	--------------------------------------------------------------------------

### *List a kolumn tabeli VisitType*

Name	Code
VisitTypeID	VisitTypeID
Active	Active
Multi	Multi

### *Kolumna VisitTypeID tabeli VisitType*

#### Definicja kolumny VisitTypeID tabeli VisitType

Name	VisitTypeID
Code	VisitTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Active tabeli VisitType*

#### Definicja kolumny Active tabeli VisitType

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna Multi tabeli VisitType*

#### Definicja kolumny Multi tabeli VisitType

Name	Multi
Code	Multi
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *List a kluczy tabeli VisitType*

Name	Code	Primary
------	------	---------

Identifier_1	Identifier_1	X
--------------	--------------	---

### *Klucz Identifier\_1 tabeli VisitType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli VisitType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela VisitTypeText**

### *Definicja tabeli VisitTypeText*

Name	VisitTypeText
Code	VisitTypeText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli VisitTypeText*

Name	Code
LanguageID	LanguageID
VisitTypeID	VisitTypeID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna LanguageID tabeli VisitTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli VisitTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna VisitTypeID tabeli VisitTypeText*

Definicja kolumny VisitTypeID tabeli VisitTypeText

Name	VisitTypeID
------	-------------

Code	VisitTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli VisitTypeText*

#### Definicja kolumny Code tabeli VisitTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli VisitTypeText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli VisitTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli VisitTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli VisitTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli VisitTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli VisitTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli VisitTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli VisitTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli VisitTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela Voivodship**

### *Definicja tabeli Voivodship*

Name	Voivodship
Code	Voivodship
Comment	Województwa

### *Lista kolumn tabeli Voivodship*

Name	Code
VoivodshipID	VoivodshipID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description
Active	Active



### *Kolumna VoivodshipID tabeli Voivodship*

Definicja kolumny VoivodshipID tabeli Voivodship

Name	VoivodshipID
Code	VoivodshipID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli Voivodship*

Definicja kolumny Code tabeli Voivodship

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli Voivodship*

Definicja kolumny ShortName tabeli Voivodship

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli Voivodship*

Definicja kolumny FullName tabeli Voivodship

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli Voivodship*

#### Definicja kolumny Description tabeli Voivodship

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna Active tabeli Voivodship*

#### Definicja kolumny Active tabeli Voivodship

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli Voivodship*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli Voivodship*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli Voivodship

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela WaitingList**

### *Definicja tabeli WaitingList*

Name	WaitingList
Code	WaitingList
Comment	

### *Lista kolumn tabeli WaitingList*

Name	Code
WaitingListID	WaitingListID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active
LastReviewDT	LastReviewDT
LastReviewComment	LastReviewComment
InsertingDate	InsertingDate
InsertingPerson	InsertingPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
FullName	FullName
NotNFZ	NotNFZ
IsOncological	IsOncological
IsReferralRequired	IsReferralRequired

### *Kolumna WaitingListID tabeli WaitingList*

Definicja kolumny WaitingListID tabeli WaitingList

Name	WaitingListID
Code	WaitingListID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli WaitingList*

Definicja kolumny StartDT tabeli WaitingList

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli WaitingList*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli WaitingList

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Active tabeli WaitingList*

#### Definicja kolumny Active tabeli WaitingList

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna LastReviewDT tabeli WaitingList*

#### Definicja kolumny LastReviewDT tabeli WaitingList

Name	LastReviewDT
Code	LastReviewDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Konieczne do gromadzenia informacji o kolejce oczekujących wymaganych w rozporządzeniu

### *Kolumna LastReviewComment tabeli WaitingList*

#### Definicja kolumny LastReviewComment tabeli WaitingList

Name	LastReviewComment
Code	LastReviewComment
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Konieczne do gromadzenia informacji o kolejce oczekujących wymaganych w rozporządzeniu

### *Kolumna InsertingDate tabeli WaitingList*

Definicja kolumny InsertingDate tabeli WaitingList

Name	InsertingDate
Code	InsertingDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingPerson tabeli WaitingList*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli WaitingList

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli WaitingList*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli WaitingList

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli WaitingList*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli WaitingList

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FullName tabeli WaitingList*

Definicja kolumny FullName tabeli WaitingList

Name	FullName
------	----------

Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	Nazwa kolejki oczekujących

### *Kolumna NotNFZ tabeli WaitingList*

Definicja kolumny NotNFZ tabeli WaitingList

Name	NotNFZ
Code	NotNFZ
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Czy kolejka jest nie NFZ-owa

### *Kolumna IsOncological tabeli WaitingList*

Definicja kolumny IsOncological tabeli WaitingList

Name	IsOncological
Code	IsOncological
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Czy lista jest onkologiczna.

### *Kolumna IsReferralRequired tabeli WaitingList*

Definicja kolumny IsReferralRequired tabeli WaitingList

Name	IsReferralRequired
Code	IsReferralRequired
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Czy na listę jest wymagane skierowanie

### *Lista kluczy tabeli WaitingList*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli WaitingList*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WaitingList

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela WaitingListCancelReason**

*Definicja tabeli WaitingListCancelReason*

Name	WaitingListCancelReason
Code	WaitingListCancelReason
Comment	

*Lista kolumn tabeli WaitingListCancelReason*

Name	Code
Active	Active
WaitingListCancelReasonID	WaitingListCancelReasonID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

*Kolumna Active tabeli WaitingListCancelReason*

Definicja kolumny Active tabeli WaitingListCancelReason

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

*Kolumna WaitingListCancelReasonID tabeli WaitingListCancelReason*

Definicja kolumny WaitingListCancelReasonID tabeli WaitingListCancelReason

Name	WaitingListCancelReasonID
Code	WaitingListCancelReasonID
Data Type	int
Mandatory	Yes

Comment	
---------	--

### *Kolumna StartDT tabeli WaitingListCancelReason*

#### Definicja kolumny StartDT tabeli WaitingListCancelReason

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StopDT tabeli WaitingListCancelReason*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli WaitingListCancelReason

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli WaitingListCancelReason*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli WaitingListCancelReason*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WaitingListCancelReason

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela WaitingListCancelReasonEx**

### *Definicja tabeli WaitingListCancelReasonEx*

Name	WaitingListCancelReasonEx
Code	WaitingListCancelReasonEx
Comment	Słownik "Innych przyczyn skreślenia" z kolejki oczekujących



*Lista kolumn tabeli WaitingListCancelReasonEx*

Name	Code
WaitingListCancelReasonExID	WaitingListCancelReasonExID
Active	Active
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT

*Kolumna WaitingListCancelReasonExID tabeli WaitingListCancelReasonEx*

Definicja kolumny WaitingListCancelReasonExID tabeli  
WaitingListCancelReasonEx

Name	WaitingListCancelReasonExID
Code	WaitingListCancelReasonExID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli WaitingListCancelReasonEx*

Definicja kolumny Active tabeli WaitingListCancelReasonEx

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

*Kolumna StartDT tabeli WaitingListCancelReasonEx*

Definicja kolumny StartDT tabeli WaitingListCancelReasonEx

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli WaitingListCancelReasonEx*

#### Definicja kolumny StopDT tabeli WaitingListCancelReasonEx

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Lista kluczy tabeli WaitingListCancelReasonEx*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli WaitingListCancelReasonEx*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WaitingListCancelReasonEx

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela WaitingListCancelReasonExText**

### *Definicja tabeli WaitingListCancelReasonExText*

Name	WaitingListCancelReasonExText
Code	WaitingListCancelReasonExText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli WaitingListCancelReasonExText*

Name	Code
WaitingListCancelReasonExID	WaitingListCancelReasonExID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

*Kolumna WaitingListCancelReasonExID tabeli  
WaitingListCancelReasonExText*

Definicja kolumny WaitingListCancelReasonExID tabeli  
WaitingListCancelReasonExText

Name	WaitingListCancelReasonExID
Code	WaitingListCancelReasonExID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna LanguageID tabeli WaitingListCancelReasonExText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli WaitingListCancelReasonExText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli WaitingListCancelReasonExText*

Definicja kolumny Code tabeli WaitingListCancelReasonExText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

*Kolumna Description tabeli WaitingListCancelReasonExText*

Definicja kolumny Description tabeli WaitingListCancelReasonExText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli WaitingListCancelReasonExText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli WaitingListCancelReasonExText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli WaitingListCancelReasonExText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli WaitingListCancelReasonExText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli WaitingListCancelReasonExText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli WaitingListCancelReasonExText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WaitingListCancelReasonExText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela WaitingListCancelReasonText**

### *Definicja tabeli WaitingListCancelReasonText*

Name	WaitingListCancelReasonText
------	-----------------------------

Code Comment	WaitingListCancelReasonText
-----------------	-----------------------------

### *Lista kolumn tabeli WaitingListCancelReasonText*

Name	Code
WaitingListCancelReasonID	WaitingListCancelReasonID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna WaitingListCancelReasonID tabeli WaitingListCancelReasonText*

Definicja kolumny WaitingListCancelReasonID tabeli  
WaitingListCancelReasonText

Name	WaitingListCancelReasonID
Code	WaitingListCancelReasonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna LanguageID tabeli WaitingListCancelReasonText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli WaitingListCancelReasonText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli WaitingListCancelReasonText*

Definicja kolumny Code tabeli WaitingListCancelReasonText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli WaitingListCancelReasonText*

Definicja kolumny Description tabeli WaitingListCancelReasonText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli WaitingListCancelReasonText*

Definicja kolumny FullName tabeli WaitingListCancelReasonText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli WaitingListCancelReasonText*

Definicja kolumny ShortName tabeli WaitingListCancelReasonText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli WaitingListCancelReasonText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli WaitingListCancelReasonText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WaitingListCancelReasonText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela WaitingListCategory**

*Definicja tabeli WaitingListCategory*

Name	WaitingListCategory
Code	WaitingListCategory
Comment	

*Lista kolumn tabeli WaitingListCategory*

Name	Code
WaitingListCategoryID	WaitingListCategoryID
Active	Active

*Kolumna WaitingListCategoryID tabeli WaitingListCategory*

Definicja kolumny WaitingListCategoryID tabeli WaitingListCategory

Name	WaitingListCategoryID
Code	WaitingListCategoryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Active tabeli WaitingListCategory*

Definicja kolumny Active tabeli WaitingListCategory

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli WaitingListCategory*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli WaitingListCategory*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WaitingListCategory

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela WaitingListCategoryText**

### *Definicja tabeli WaitingListCategoryText*

Name	WaitingListCategoryText
Code	WaitingListCategoryText
Comment	

### *Lista kolumn tabeli WaitingListCategoryText*

Name	Code
WaitingListCategoryID	WaitingListCategoryID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### *Kolumna WaitingListCategoryID tabeli WaitingListCategoryText*

Definicja kolumny WaitingListCategoryID tabeli WaitingListCategoryText

Name	WaitingListCategoryID
Code	WaitingListCategoryID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	



### *Kolumna LanguageID tabeli WaitingListCategoryText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli WaitingListCategoryText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna Code tabeli WaitingListCategoryText*

Definicja kolumny Code tabeli WaitingListCategoryText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli WaitingListCategoryText*

Definicja kolumny Description tabeli WaitingListCategoryText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli WaitingListCategoryText*

Definicja kolumny FullName tabeli WaitingListCategoryText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli WaitingListCategoryText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli WaitingListCategoryText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli WaitingListCategoryText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli WaitingListCategoryText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WaitingListCategoryText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela WaitingListItem**

### *Definicja tabeli WaitingListItem*

Name	WaitingListItem
Code	WaitingListItem
Comment	Informacje o pacjentach wpisanych na listy oczekujących

### *Lista kolumn tabeli WaitingListItem*

Name	Code
WaitingListItemID	WaitingListItemID
WaitingListID	WaitingListID
ExternalDoctorID	ExternalDoctorID
OrgUnitID	OrgUnitID
EpisodeID	EpisodeID
VisitID	VisitID
PerfServiceID	PerfServiceID
WaitingListCategoryID	WaitingListCategoryID

ICDID	ICDID
ExternalOrgUnitID	ExternalOrgUnitID
PersonID	PersonID
Wai_WaitingListItemID	Wai_WaitingListItemID
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
ExpectedStopDT	ExpectedStopDT
CancelDT	CancelDT
Comments	Comments
CallingDT_1	CallingDT_1
CallingDT_2	CallingDT_2
CallingDT_3	CallingDT_3
InsertingDoctor	InsertingDoctor
WaitingListItemNo	WaitingListItemNo
ExpectedStopDTPrecision	ExpectedStopDTPrecision
LastModifiedPerson	LastModifiedPerson
LastModifiedDT	LastModifiedDT
InsertDate	InsertDate
InsertingPerson	InsertingPerson
ChangeReason	ChangeReason
PerfDT	PerfDT
FirstTimePatient	FirstTimePatient
ExpectedReason	ExpectedReason
HealthStateMark	HealthStateMark
SickProcessEstimation	SickProcessEstimation
CoexistingSickness	CoexistingSickness
DisabilityRisk	DisabilityRisk
ExpectedStopDTChangeTime	ExpectedStopDTChangeTime
ConfirmingPerson	ConfirmingPerson
QualifyingPerson	QualifyingPerson
PersonalIdNo	PersonalIdNo
PersonalIdOwner	PersonalIdOwner
PersonalIdType	PersonalIdType
BlockExpectedStopDT	BlockExpectedStopDT
DefaultExpectedStopDT	DefaultExpectedStopDT
DateForPatientRequest	DateForPatientRequest
EarlierDateReason	EarlierDateReason
ICDIDByEnteringPerson	ICDIDByEnteringPerson
ReservationID	ReservationID
EnteringReason	EnteringReason
EventCycleStageID	EventCycleStageID

### *Kolumna WaitingListItemID tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny WaitingListItemID tabeli WaitingListItem

Name	WaitingListItemID
Code	WaitingListItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna WaitingListID tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny WaitingListID tabeli WaitingListItem

Name	WaitingListID
Code	WaitingListID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExternalDoctorID tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny ExternalDoctorID tabeli WaitingListItem

Name	ExternalDoctorID
Code	ExternalDoctorID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli WaitingListItem

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna EpisodeID tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny EpisodeID tabeli WaitingListItem

Name	EpisodeID
------	-----------

Code	EpisodeID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna VisitID tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny VisitID tabeli WaitingListItem

Name	VisitID
Code	VisitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfServiceID tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli WaitingListItem

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna WaitingListCategoryID tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny WaitingListCategoryID tabeli WaitingListItem

Name	WaitingListCategoryID
Code	WaitingListCategoryID
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICDID tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny ICDID tabeli WaitingListItem

Name	ICDID
Code	ICDID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExternalOrgUnitID tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny ExternalOrgUnitID tabeli WaitingListItem

Name	ExternalOrgUnitID
Code	ExternalOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonID tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny PersonID tabeli WaitingListItem

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Wai\_WaitingListItemID tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny Wai\_WaitingListItemID tabeli WaitingListItem

Name	Wai_WaitingListItemID
Code	Wai_WaitingListItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Wpis zaczynający cykl

### *Kolumna StartDT tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny StartDT tabeli WaitingListItem

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny StopDT tabeli WaitingListItem

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna ExpectedStopDT tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny ExpectedStopDT tabeli WaitingListItem

Name	ExpectedStopDT
Code	ExpectedStopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CancelDT tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny CancelDT tabeli WaitingListItem

Name	CancelDT
Code	CancelDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Comments tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny Comments tabeli WaitingListItem

Name	Comments
Code	Comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CallingDT\_1 tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny CallingDT\_1 tabeli WaitingListItem

Name	CallingDT_1
Code	CallingDT_1
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CallingDT\_2 tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny CallingDT\_2 tabeli WaitingListItem

Name	CallingDT_2
Code	CallingDT_2
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CallingDT\_3 tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny CallingDT\_3 tabeli WaitingListItem

Name	CallingDT_3
Code	CallingDT_3
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertingDoctor tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny InsertingDoctor tabeli WaitingListItem

Name	InsertingDoctor
Code	InsertingDoctor
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna WaitingListItemNo tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny WaitingListItemNo tabeli WaitingListItem

Name	WaitingListItemNo
------	-------------------



Code	WaitingListItemNo
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Numer nadawany podczas wpisywania pacjenta na kolejkę.

### *Kolumna ExpectedStopDTPrecision tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny ExpectedStopDTPrecision tabeli WaitingListItem

Name	ExpectedStopDTPrecision
Code	ExpectedStopDTPrecision
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedPerson tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny LastModifiedPerson tabeli WaitingListItem

Name	LastModifiedPerson
Code	LastModifiedPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna LastModifiedDT tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny LastModifiedDT tabeli WaitingListItem

Name	LastModifiedDT
Code	LastModifiedDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data ostatniej modyfikacji

### *Kolumna InsertDate tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny InsertDate tabeli WaitingListItem

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record

### *Kolumna InsertingPerson tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli WaitingListItem

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	PL: Osoba wstawiająca rekord EN: Person inserting record

### *Kolumna ChangeReason tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny ChangeReason tabeli WaitingListItem

Name	ChangeReason
Code	ChangeReason
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfDT tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny PerfDT tabeli WaitingListItem

Name	PerfDT
Code	PerfDT
Data Type	date
Mandatory	No
Comment	Rzeczywista data wykonania świadczenia

### *Kolumna FirstTimePatient tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny FirstTimePatient tabeli WaitingListItem

Name	FirstTimePatient
Code	FirstTimePatient
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Kolumna reprezentuje na GUI checkbox 'Pacjent pierwszorazowy (względnie w raporcie do NFZ)' i służy do rozróżnienia pomiędzy pacjentami pierwszorazowymi (sprawozdawanymi do NFZ z danymi kolejki oczekujących) a pacjentami będącymi na szpitalnej kolejce

	oczekujących którzy nie podlegają sprawozdawaniu.
--	---------------------------------------------------

### *Kolumna ExpectedReason tabeli WaitingListItem*

#### Definicja kolumny ExpectedReason tabeli WaitingListItem

Name	ExpectedReason
Code	ExpectedReason
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	Informacje zapisane w polu tekstowym "Powód planowanego przyjęcia" na formularzu listy oczekujących. Pole jest wymagane rozporządzeniem MZ z dnia 20 czerwca 2008 r. z późniejszymi zmianami.

### *Kolumna HealthStateMark tabeli WaitingListItem*

#### Definicja kolumny HealthStateMark tabeli WaitingListItem

Name	HealthStateMark
Code	HealthStateMark
Data Type	varchar(40)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna SickProcessEstimation tabeli WaitingListItem*

#### Definicja kolumny SickProcessEstimation tabeli WaitingListItem

Name	SickProcessEstimation
Code	SickProcessEstimation
Data Type	varchar(40)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna CoexistingSickness tabeli WaitingListItem*

#### Definicja kolumny CoexistingSickness tabeli WaitingListItem

Name	CoexistingSickness
Code	CoexistingSickness
Data Type	varchar(40)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DisabilityRisk tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny DisabilityRisk tabeli WaitingListItem

Name	DisabilityRisk
Code	DisabilityRisk
Data Type	varchar(40)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExpectedStopDTChangeTime tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny ExpectedStopDTChangeTime tabeli WaitingListItem

Name	ExpectedStopDTChangeTime
Code	ExpectedStopDTChangeTime
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ConfirmingPerson tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny ConfirmingPerson tabeli WaitingListItem

Name	ConfirmingPerson
Code	ConfirmingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna QualifyingPerson tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny QualifyingPerson tabeli WaitingListItem

Name	QualifyingPerson
Code	QualifyingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PersonalIdNo tabeli WaitingListItem*

Definicja kolumny PersonalIdNo tabeli WaitingListItem

Name	PersonalIdNo
------	--------------

Name	PersonalIdNo
Code	PersonalIdNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Identyfikator pacjenta na kolejce używany do sprawozdawania - PESEL/nr dowodu/paszportu/NR pacjenta z unii.

### *Kolumna PersonalIdOwner tabeli WaitingListItem*

#### Definicja kolumny PersonalIdOwner tabeli WaitingListItem

Name	PersonalIdOwner
Code	PersonalIdOwner
Data Type	char(1)
Mandatory	No
Comment	Osoba, której dane identyfikacyjne przekazano (P – pacjent/ O – rodzic albo opiekun prawny).

### *Kolumna PersonalIdType tabeli WaitingListItem*

#### Definicja kolumny PersonalIdType tabeli WaitingListItem

Name	PersonalIdType
Code	PersonalIdType
Data Type	char(1)
Mandatory	No
Comment	Kod typu identyfikatora ograniczony do : „P”, „R”, „D”, „T”, „I”

### *Kolumna BlockExpectedStopDT tabeli WaitingListItem*

#### Definicja kolumny BlockExpectedStopDT tabeli WaitingListItem

Name	BlockExpectedStopDT
Code	BlockExpectedStopDT
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Informacja o tym czy dla danego wpisu kolejkowego została zablokowana możliwość zmiany daty w polu "Planowana data przyjęcia" (wartość = 1)

### *Kolumna DefaultExpectedStopDT tabeli WaitingListItem*

#### Definicja kolumny DefaultExpectedStopDT tabeli WaitingListItem

Name	DefaultExpectedStopDT
Code	DefaultExpectedStopDT
Data Type	datetime

Mandatory	No
Comment	Sugerowana przez system data planowanego przyjęcia

### *Kolumna DateForPatientRequest tabeli WaitingListItem*

#### Definicja kolumny DateForPatientRequest tabeli WaitingListItem

Name	DateForPatientRequest
Code	DateForPatientRequest
Data Type	tinyint
Mandatory	No
Comment	Termin na życzenie pacjenta

### *Kolumna EarlierDateReason tabeli WaitingListItem*

#### Definicja kolumny EarlierDateReason tabeli WaitingListItem

Name	EarlierDateReason
Code	EarlierDateReason
Data Type	varchar(40)
Mandatory	No
Comment	Przyczyna wcześniejszego terminu

### *Kolumna ICDIDByEnteringPerson tabeli WaitingListItem*

#### Definicja kolumny ICDIDByEnteringPerson tabeli WaitingListItem

Name	ICDIDByEnteringPerson
Code	ICDIDByEnteringPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Rozpoznanie wg osoby wpisującej

### *Kolumna ReservationID tabeli WaitingListItem*

#### Definicja kolumny ReservationID tabeli WaitingListItem

Name	ReservationID
Code	ReservationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Powiązanie wpisu kolejkowego z rezerwacją

### *Kolumna EnteringReason tabeli WaitingListItem*

#### Definicja kolumny EnteringReason tabeli WaitingListItem

Name	EnteringReason
Code	EnteringReason
Data Type	varchar(40)
Mandatory	No
Comment	Powód przyjęcia wg osoby wpisującej

### *Kolumna EventCycleStageID tabeli WaitingListItem*

#### Definicja kolumny EventCycleStageID tabeli WaitingListItem

Name	EventCycleStageID
Code	EventCycleStageID
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Wartości ze słownika -444 "Etap cyklu leczenia pacjenta - lista oczekujących"

### *Lista kluczy tabeli WaitingListItem*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli WaitingListItem*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WaitingListItem

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela WaitingListItemDetails**

### *Definicja tabeli WaitingListItemDetails*

Name	WaitingListItemDetails
Code	WaitingListItemDetails
Comment	Dodatkowe informacje o pacjentach wpisanych na listy oczekujących

*Lista kolumn tabeli WaitingListItemDetails*

Name	Code
WaitingListItemID	WaitingListItemID
OperatorDoctor	OperatorDoctor
ExpectedDTChangePerson	ExpectedDTChangePerson
OriginalEventID	OriginalEventID
WaitingListReferralStatusID	WaitingListReferralStatusID
OncologicStageID	OncologicStageID
ExpectedHospDT	ExpectedHospDT
ExpectedHospDTChangeReasonID	ExpectedHospDTChangeReasonID
HospitalizationStatusID	HospitalizationStatusID
ConfirmationID	ConfirmationID
BodySite	BodySite
ContactDT_1	ContactDT_1
ContactDT_2	ContactDT_2
ContactDT_3	ContactDT_3
ContactDT_4	ContactDT_4
ReferralDT	ReferralDT
PreserveOrder	PreserveOrder
RestoredAfterCancel	RestoredAfterCancel
FromAnotherWLProvider	FromAnotherWLProvider
OncologicCardNo	OncologicCardNo

*Kolumna WaitingListItemID tabeli WaitingListItemDetails*

Definicja kolumny WaitingListItemID tabeli WaitingListItemDetails

Name	WaitingListItemID
Code	WaitingListItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna OperatorDoctor tabeli WaitingListItemDetails*

Definicja kolumny OperatorDoctor tabeli WaitingListItemDetails

Name	OperatorDoctor
Code	OperatorDoctor
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Lekarz operator



### *Kolumna ExpectedDTChangePerson tabeli WaitingListItemDetails*

Definicja kolumny ExpectedDTChangePerson tabeli WaitingListItemDetails

Name	ExpectedDTChangePerson
Code	ExpectedDTChangePerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Osoba decydująca o zmianie terminu przyjęcia

### *Kolumna OriginalEventID tabeli WaitingListItemDetails*

Definicja kolumny OriginalEventID tabeli WaitingListItemDetails

Name	OriginalEventID
Code	OriginalEventID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	ID pierwotnego pobytu z którego pochodzi wpis zależny

### *Kolumna WaitingListReferralStatusID tabeli WaitingListItemDetails*

Definicja kolumny WaitingListReferralStatusID tabeli WaitingListItemDetails

Name	WaitingListReferralStatusID
Code	WaitingListReferralStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID listy statusów skierowania na listę oczekujących

### *Kolumna OncologicStageID tabeli WaitingListItemDetails*

Definicja kolumny OncologicStageID tabeli WaitingListItemDetails

Name	OncologicStageID
Code	OncologicStageID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator wskazujący na opcję ze słownika "Kody etapów postępowania diagnostycznego lub leczniczego w przypadku listy oczekujących o której mowa w art. 20 ust. 12 - diagnostyka i leczenie nowotworu" wybraną przy wpisie na kolejkę oczekujących.

### *Kolumna ExpectedHospDT tabeli WaitingListItemDetails*

Definicja kolumny ExpectedHospDT tabeli WaitingListItemDetails

Name	ExpectedHospDT
Code	ExpectedHospDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Wyznaczony termin hospitalizacji

### *Kolumna ExpectedHospDTChangeReasonID tabeli WaitingListItemDetails*

Definicja kolumny ExpectedHospDTChangeReasonID tabeli  
WaitingListItemDetails

Name	ExpectedHospDTChangeReasonID
Code	ExpectedHospDTChangeReasonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Przyczyna zmiany wyznaczonego terminu - słownik przyczyn zmiany powyższej daty

### *Kolumna HospitalizationStatusID tabeli WaitingListItemDetails*

Definicja kolumny HospitalizationStatusID tabeli WaitingListItemDetails

Name	HospitalizationStatusID
Code	HospitalizationStatusID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Status - słownik

### *Kolumna ConfirmationID tabeli WaitingListItemDetails*

Definicja kolumny ConfirmationID tabeli WaitingListItemDetails

Name	ConfirmationID
Code	ConfirmationID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Potwierdzenie - słownik

### *Kolumna BodySite tabeli WaitingListItemDetails*

Definicja kolumny BodySite tabeli WaitingListItemDetails

Name	BodySite
Code	BodySite
Data Type	varchar(1)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ContactDT\_1 tabeli WaitingListItemDetails*

Definicja kolumny ContactDT\_1 tabeli WaitingListItemDetails

Name	ContactDT_1
Code	ContactDT_1
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	1. termin w którym kontaktowano się z pacjentem w sprawie kolejki oczekujących

### *Kolumna ContactDT\_2 tabeli WaitingListItemDetails*

Definicja kolumny ContactDT\_2 tabeli WaitingListItemDetails

Name	ContactDT_2
Code	ContactDT_2
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	2. termin w którym kontaktowano się z pacjentem w sprawie kolejki oczekujących

### *Kolumna ContactDT\_3 tabeli WaitingListItemDetails*

Definicja kolumny ContactDT\_3 tabeli WaitingListItemDetails

Name	ContactDT_3
Code	ContactDT_3
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	3. termin w którym kontaktowano się z pacjentem w sprawie kolejki oczekujących

### *Kolumna ContactDT\_4 tabeli WaitingListItemDetails*

#### Definicja kolumny ContactDT\_4 tabeli WaitingListItemDetails

Name	ContactDT_4
Code	ContactDT_4
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	4. termin w którym kontaktowano się z pacjentem w sprawie kolejki oczekujących

### *Kolumna ReferralDT tabeli WaitingListItemDetails*

#### Definicja kolumny ReferralDT tabeli WaitingListItemDetails

Name	ReferralDT
Code	ReferralDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data skierowania we wpisie na listę oczekujących.

### *Kolumna PreserveOrder tabeli WaitingListItemDetails*

#### Definicja kolumny PreserveOrder tabeli WaitingListItemDetails

Name	PreserveOrder
Code	PreserveOrder
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	Czy dany rekord został utrwalony i należy brać go pod uwagę podczas ustalania kolejności zależnych wpisów kolejkowych

### *Kolumna RestoredAfterCancel tabeli WaitingListItemDetails*

#### Definicja kolumny RestoredAfterCancel tabeli WaitingListItemDetails

Name	RestoredAfterCancel
Code	RestoredAfterCancel
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Flaga oznaczająca czy "Pacjent przywrócony na listę (siła wyższa)".

### *Kolumna FromAnotherWLProvider tabeli WaitingListItemDetails*

#### Definicja kolumny FromAnotherWLProvider tabeli WaitingListItemDetails

Name	FromAnotherWLProvider
Code	FromAnotherWLProvider
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	Flaga oznaczająca czy "Pacjent był wcześniej wpisany na listę oczekujących w innej jednostce, która zakończyła wykonanie umowy".

### *Kolumna OncologicCardNo tabeli WaitingListItemDetails*

#### Definicja kolumny OncologicCardNo tabeli WaitingListItemDetails

Name	OncologicCardNo
Code	OncologicCardNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	"Numer karty onkologicznej" uzupełniony przy wpisie na kolejkę oczekujących.

### *Lista kluczy tabeli WaitingListItemDetails*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli WaitingListItemDetails*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WaitingListItemDetails

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela WaitingListItemStatus**

### *Definicja tabeli WaitingListItemStatus*

Name	WaitingListItemStatus
Code	WaitingListItemStatus
Comment	

### *Lista kolumn tabeli WaitingListItemStatus*

Name	Code
Active	Active
WaitingListItemStatusID	WaitingListItemStatusID

### *Kolumna Active tabeli WaitingListItemStatus*

#### Definicja kolumny Active tabeli WaitingListItemStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna WaitingListItemStatusID tabeli WaitingListItemStatus*

#### Definicja kolumny WaitingListItemStatusID tabeli WaitingListItemStatus

Name	WaitingListItemStatusID
Code	WaitingListItemStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli WaitingListItemStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli WaitingListItemStatus*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WaitingListItemStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela WaitingListItemStatusText

### Definicja tabeli WaitingListItemStatusText

Name	WaitingListItemStatusText
Code	WaitingListItemStatusText
Comment	

### Lista kolumn tabeli WaitingListItemStatusText

Name	Code
WaitingListItemStatusID	WaitingListItemStatusID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
Description	Description
FullName	FullName
ShortName	ShortName

### Kolumna WaitingListItemStatusID tabeli WaitingListItemStatusText

#### Definicja kolumny WaitingListItemStatusID tabeli WaitingListItemStatusText

Name	WaitingListItemStatusID
Code	WaitingListItemStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna LanguageID tabeli WaitingListItemStatusText

#### Definicja kolumny LanguageID tabeli WaitingListItemStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna Code tabeli WaitingListItemStatusText

#### Definicja kolumny Code tabeli WaitingListItemStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)

Mandatory	No
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna Description tabeli WaitingListItemStatusText*

#### Definicja kolumny Description tabeli WaitingListItemStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli WaitingListItemStatusText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli WaitingListItemStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli WaitingListItemStatusText*

#### Definicja kolumny ShortName tabeli WaitingListItemStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Lista kluczy tabeli WaitingListItemStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X



### *Klucz Identifier\_1 tabeli WaitingListItemStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WaitingListItemStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela WaitingListNfzProcCodes**

*Definicja tabeli WaitingListNfzProcCodes*

Name	WaitingListNfzProcCodes
Code	WaitingListNfzProcCodes
Comment	Słownik procedur dla raportów list oczekujących

*Lista kolumn tabeli WaitingListNfzProcCodes*

Name	Code
WaitingListNfzProcCodesID	WaitingListNfzProcCodesID
ProcedureCode	ProcedureCode
ReportType	ReportType
ReportVersion	ReportVersion
NfzVersion	NfzVersion
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active
IsDiagnosisRequired	IsDiagnosisRequired

*Kolumna WaitingListNfzProcCodesID tabeli WaitingListNfzProcCodes*

Definicja kolumny WaitingListNfzProcCodesID tabeli WaitingListNfzProcCodes

Name	WaitingListNfzProcCodesID
Code	WaitingListNfzProcCodesID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ProcedureCode tabeli WaitingListNfzProcCodes*

Definicja kolumny ProcedureCode tabeli WaitingListNfzProcCodes

Name	ProcedureCode
Code	ProcedureCode
Data Type	varchar(13)
Mandatory	No
Comment	Kod procedury

### *Kolumna ReportType tabeli WaitingListNfzProcCodes*

Definicja kolumny ReportType tabeli WaitingListNfzProcCodes

Name	ReportType
Code	ReportType
Data Type	varchar(10)
Mandatory	Yes
Comment	Typ komunikatu

### *Kolumna ReportVersion tabeli WaitingListNfzProcCodes*

Definicja kolumny ReportVersion tabeli WaitingListNfzProcCodes

Name	ReportVersion
Code	ReportVersion
Data Type	decimal(10,4)
Mandatory	Yes
Comment	Numer wersji typu komunikatu

### *Kolumna NfzVersion tabeli WaitingListNfzProcCodes*

Definicja kolumny NfzVersion tabeli WaitingListNfzProcCodes

Name	NfzVersion
Code	NfzVersion
Data Type	decimal(10,4)
Mandatory	Yes
Comment	Numer wersji typu komunikatu NFZ

### *Kolumna StartDT tabeli WaitingListNfzProcCodes*

Definicja kolumny StartDT tabeli WaitingListNfzProcCodes

Name	StartDT
------	---------

Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Początek okresu obowiązywania

### *Kolumna StopDT tabeli WaitingListNfzProcCodes*

Definicja kolumny StopDT tabeli WaitingListNfzProcCodes

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Koniec okresu obowiązywania

### *Kolumna Active tabeli WaitingListNfzProcCodes*

Definicja kolumny Active tabeli WaitingListNfzProcCodes

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność

### *Kolumna IsDiagnosisRequired tabeli WaitingListNfzProcCodes*

Definicja kolumny IsDiagnosisRequired tabeli WaitingListNfzProcCodes

Name	IsDiagnosisRequired
Code	IsDiagnosisRequired
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	Wymagalność podania diagnozy przy tworzeniu wpisu

### *Lista kluczy tabeli WaitingListNfzProcCodes*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli WaitingListNfzProcCodes*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WaitingListNfzProcCodes

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela WaitingListNfzStatCodes**

*Definicja tabeli WaitingListNfzStatCodes*

Name	WaitingListNfzStatCodes
Code	WaitingListNfzStatCodes
Comment	Identyfikatory i kody komórek NFZ których raportowanie jest wymagane prawem

*Lista kolumn tabeli WaitingListNfzStatCodes*

Name	Code
WaitingListNfzStatCodesID	WaitingListNfzStatCodesID
ContractOrgUnitID	ContractOrgUnitID
StatCode8thPart	StatCode8thPart
ReportType	ReportType
ReportVersion	ReportVersion
NfzVersion	NfzVersion
ExtendedReporting	ExtendedReporting
StartDT	StartDT
StopDT	StopDT
Active	Active

*Kolumna WaitingListNfzStatCodesID tabeli WaitingListNfzStatCodes*

Definicja kolumny WaitingListNfzStatCodesID tabeli WaitingListNfzStatCodes

Name	WaitingListNfzStatCodesID
Code	WaitingListNfzStatCodesID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractOrgUnitID tabeli WaitingListNfzStatCodes*

Definicja kolumny ContractOrgUnitID tabeli WaitingListNfzStatCodes

Name	ContractOrgUnitID
Code	ContractOrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StatCode8thPart tabeli WaitingListNfzStatCodes*

Definicja kolumny StatCode8thPart tabeli WaitingListNfzStatCodes

Name	StatCode8thPart
Code	StatCode8thPart
Data Type	varchar(4)
Mandatory	No
Comment	VIII część kodu resortowego, specjalność komórki org.

### *Kolumna ReportType tabeli WaitingListNfzStatCodes*

Definicja kolumny ReportType tabeli WaitingListNfzStatCodes

Name	ReportType
Code	ReportType
Data Type	varchar(10)
Mandatory	Yes
Comment	Rodzaj komunikatu XML jakiego konfiguracja dotyczy, LIO CZ lub KOL

### *Kolumna ReportVersion tabeli WaitingListNfzStatCodes*

Definicja kolumny ReportVersion tabeli WaitingListNfzStatCodes

Name	ReportVersion
Code	ReportVersion
Data Type	decimal(10,4)
Mandatory	Yes
Comment	Atrybut XML wersja

### *Kolumna NfzVersion tabeli WaitingListNfzStatCodes*

Definicja kolumny NfzVersion tabeli WaitingListNfzStatCodes

Name	NfzVersion
------	------------

Code	NfzVersion
Data Type	decimal(10,4)
Mandatory	Yes
Comment	Atrybut XML nfz:wersja

### *Kolumna ExtendedReporting tabeli WaitingListNfzStatCodes*

Definicja kolumny ExtendedReporting tabeli WaitingListNfzStatCodes

Name	ExtendedReporting
Code	ExtendedReporting
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	Czy poza faktem sprawozdawania komórki należy dołączyć listę PESEL-i

### *Kolumna StartDT tabeli WaitingListNfzStatCodes*

Definicja kolumny StartDT tabeli WaitingListNfzStatCodes

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data początku EN: Start date DE: das Beginndatum

### *Kolumna StopDT tabeli WaitingListNfzStatCodes*

Definicja kolumny StopDT tabeli WaitingListNfzStatCodes

Name	StopDT
Code	StopDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data końcowa EN: Stop date DE: Das Endedatum

### *Kolumna Active tabeli WaitingListNfzStatCodes*

Definicja kolumny Active tabeli WaitingListNfzStatCodes

Name	Active
Code	Active

Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Lista kluczy tabeli WaitingListNfzStatCodes*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli WaitingListNfzStatCodes*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WaitingListNfzStatCodes

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela WaitingListPerfOrgUnit**

### *Definicja tabeli WaitingListPerfOrgUnit*

Name	WaitingListPerfOrgUnit
Code	WaitingListPerfOrgUnit
Comment	Podpięcie różnych zestawów OrgUnitID dla różnych WaitingListID

### *Lista kolumn tabeli WaitingListPerfOrgUnit*

Name	Code
WaitingListID	WaitingListID
OrgUnitID	OrgUnitID
WLPerfOUTypeID	WLPerfOUTypeID

### *Kolumna WaitingListID tabeli WaitingListPerfOrgUnit*

Definicja kolumny WaitingListID tabeli WaitingListPerfOrgUnit

Name	WaitingListID
Code	WaitingListID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli WaitingListPerfOrgUnit*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli WaitingListPerfOrgUnit

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna WLPerfOUTypeID tabeli WaitingListPerfOrgUnit*

Definicja kolumny WLPerfOUTypeID tabeli WaitingListPerfOrgUnit

Name	WLPerfOUTypeID
Code	WLPerfOUTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu wpisu w WaitingListPerfOrgUnit

### *Lista kluczy tabeli WaitingListPerfOrgUnit*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli WaitingListPerfOrgUnit*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WaitingListPerfOrgUnit

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela WaitingListReferralStatus**

### *Definicja tabeli WaitingListReferralStatus*

Name	WaitingListReferralStatus
Code	WaitingListReferralStatus
Comment	Lista statusów skierowania na listę oczekujących.

### *Lista kolumn tabeli WaitingListReferralStatus*

Name	Code
------	------



WaitingListReferralStatusID Active	WaitingListReferralStatusID Active
---------------------------------------	---------------------------------------

### *Kolumna WaitingListReferralStatusID tabeli WaitingListReferralStatus*

Definicja kolumny WaitingListReferralStatusID tabeli WaitingListReferralStatus

Name	WaitingListReferralStatusID
Code	WaitingListReferralStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID listy statusów skierowania na listę oczekujących

### *Kolumna Active tabeli WaitingListReferralStatus*

Definicja kolumny Active tabeli WaitingListReferralStatus

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność rekordu

### *Lista kluczy tabeli WaitingListReferralStatus*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli WaitingListReferralStatus*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WaitingListReferralStatus

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela WaitingListReferralStatusText**

### *Definicja tabeli WaitingListReferralStatusText*

Name	WaitingListReferralStatusText
Code	WaitingListReferralStatusText
Comment	Lista statusów skierowania na listę oczekujących.

*Lista kolumn tabeli WaitingListReferralStatusText*

Name	Code
WaitingListReferralStatusID	WaitingListReferralStatusID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

*Kolumna WaitingListReferralStatusID tabeli WaitingListReferralStatusText*

Definicja kolumny WaitingListReferralStatusID tabeli  
WaitingListReferralStatusText

Name	WaitingListReferralStatusID
Code	WaitingListReferralStatusID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID listy statusów skierowania na listę oczekujących

*Kolumna LanguageID tabeli WaitingListReferralStatusText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli WaitingListReferralStatusText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Code tabeli WaitingListReferralStatusText*

Definicja kolumny Code tabeli WaitingListReferralStatusText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ShortName tabeli WaitingListReferralStatusText*

Definicja kolumny ShortName tabeli WaitingListReferralStatusText

Name	ShortName
Code	ShortName
Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna FullName tabeli WaitingListReferralStatusText*

Definicja kolumny FullName tabeli WaitingListReferralStatusText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna Description tabeli WaitingListReferralStatusText*

Definicja kolumny Description tabeli WaitingListReferralStatusText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	No
Comment	

*Lista kluczy tabeli WaitingListReferralStatusText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

*Klucz Identifier\_1 tabeli WaitingListReferralStatusText*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WaitingListReferralStatusText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## Tabela WaitingListStatData

### Definicja tabeli WaitingListStatData

Name	WaitingListStatData
Code	WaitingListStatData
Comment	Dane statystyczne dla List oczekujących - zmaterializowane statystyki wyliczane np w nocy

### Lista kolumn tabeli WaitingListStatData

Name	Code
WaitingListID	WaitingListID
WaitingListCategoryID	WaitingListCategoryID
StartDT	StartDT
AverageWaitingTime	AverageWaitingTime

### Kolumna WaitingListID tabeli WaitingListStatData

#### Definicja kolumny WaitingListID tabeli WaitingListStatData

Name	WaitingListID
Code	WaitingListID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna WaitingListCategoryID tabeli WaitingListStatData

#### Definicja kolumny WaitingListCategoryID tabeli WaitingListStatData

Name	WaitingListCategoryID
Code	WaitingListCategoryID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna StartDT tabeli WaitingListStatData

#### Definicja kolumny StartDT tabeli WaitingListStatData

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes

Comment	Początek okresu obliczeniowego
---------	--------------------------------

### *Kolumna AverageWaitingTime tabeli WaitingListStatData*

#### Definicja kolumny AverageWaitingTime tabeli WaitingListStatData

Name	AverageWaitingTime
Code	AverageWaitingTime
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Średni czas oczekiwania pacjenta na kolejce

## **Tabela WaitingListWarnings**

### *Definicja tabeli WaitingListWarnings*

Name	WaitingListWarnings
Code	WaitingListWarnings
Comment	Informacje o wpisach kolejkowych które mogą powodować odrzucenie raportu list oczekujących. Użycie do celów ostrzeżenia przed wygenerowaniem raportu o możliwej potrzebnej korekcie.

### *Lista kolumn tabeli WaitingListWarnings*

Name	Code
WaitingListID	WaitingListID
WaitingListItemID	WaitingListItemID
StartDT	StartDT
InsertingPerson	InsertingPerson
InsertDate	InsertDate
WarnMsg	WarnMsg

### *Kolumna WaitingListID tabeli WaitingListWarnings*

#### Definicja kolumny WaitingListID tabeli WaitingListWarnings

Name	WaitingListID
Code	WaitingListID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna WaitingListItemID tabeli WaitingListWarnings*

Definicja kolumny WaitingListItemID tabeli WaitingListWarnings

Name	WaitingListItemID
Code	WaitingListItemID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StartDT tabeli WaitingListWarnings*

Definicja kolumny StartDT tabeli WaitingListWarnings

Name	StartDT
Code	StartDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	Data początku wpisu kolejowego

### *Kolumna InsertingPerson tabeli WaitingListWarnings*

Definicja kolumny InsertingPerson tabeli WaitingListWarnings

Name	InsertingPerson
Code	InsertingPerson
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Identyfikator użytkownika który stworzył dokument

### *Kolumna InsertDate tabeli WaitingListWarnings*

Definicja kolumny InsertDate tabeli WaitingListWarnings

Name	InsertDate
Code	InsertDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	Data utworzenia dokumentu

### *Kolumna WarnMsg tabeli WaitingListWarnings*

Definicja kolumny WarnMsg tabeli WaitingListWarnings

Name	WarnMsg
------	---------

Code	WarnMsg
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Kod ostrzeżenia

## Tabela WaitingListXMLChangeLog

### Definicja tabeli WaitingListXMLChangeLog

Name	WaitingListXMLChangeLog
Code	WaitingListXMLChangeLog
Comment	

### Lista kolumn tabeli WaitingListXMLChangeLog

Name	Code
WaitingListXMLChangeLogID	WaitingListXMLChangeLogID
ExportListID	ExportListID
WaitingListID	WaitingListID
CategoryID	CategoryID
ActualAvgTime	ActualAvgTime
ActualAvgTimeChanged	ActualAvgTimeChanged
PatientCount	PatientCount
ClosedOneMonthCumulative	ClosedOneMonthCumulative
ClosedOneMonthPerform	ClosedOneMonthPerform
ClosedSixMonthPerform	ClosedSixMonthPerform
FreeTermDate	FreeTermDate
FreeTermDateChanged	FreeTermDateChanged

### Kolumna WaitingListXMLChangeLogID tabeli WaitingListXMLChangeLog

#### Definicja kolumny WaitingListXMLChangeLogID tabeli WaitingListXMLChangeLog

Name	WaitingListXMLChangeLogID
Code	WaitingListXMLChangeLogID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna ExportListID tabeli WaitingListXMLChangeLog

#### Definicja kolumny ExportListID tabeli WaitingListXMLChangeLog

Name	ExportListID
------	--------------

Code	ExportListID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna WaitingListID tabeli WaitingListXMLChangeLog*

Definicja kolumny WaitingListID tabeli WaitingListXMLChangeLog

Name	WaitingListID
Code	WaitingListID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna CategoryID tabeli WaitingListXMLChangeLog*

Definicja kolumny CategoryID tabeli WaitingListXMLChangeLog

Name	CategoryID
Code	CategoryID
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ActualAvgTime tabeli WaitingListXMLChangeLog*

Definicja kolumny ActualAvgTime tabeli WaitingListXMLChangeLog

Name	ActualAvgTime
Code	ActualAvgTime
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ActualAvgTimeChanged tabeli WaitingListXMLChangeLog*

Definicja kolumny ActualAvgTimeChanged tabeli WaitingListXMLChangeLog

Name	ActualAvgTimeChanged
Code	ActualAvgTimeChanged
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	



*Kolumna PatientCount tabeli WaitingListXMLChangeLog*

Definicja kolumny PatientCount tabeli WaitingListXMLChangeLog

Name	PatientCount
Code	PatientCount
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ClosedOneMonthCumulative tabeli WaitingListXMLChangeLog*

Definicja kolumny ClosedOneMonthCumulative tabeli  
WaitingListXMLChangeLog

Name	ClosedOneMonthCumulative
Code	ClosedOneMonthCumulative
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ClosedOneMonthPerform tabeli WaitingListXMLChangeLog*

Definicja kolumny ClosedOneMonthPerform tabeli WaitingListXMLChangeLog

Name	ClosedOneMonthPerform
Code	ClosedOneMonthPerform
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ClosedSixMonthPerform tabeli WaitingListXMLChangeLog*

Definicja kolumny ClosedSixMonthPerform tabeli WaitingListXMLChangeLog

Name	ClosedSixMonthPerform
Code	ClosedSixMonthPerform
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FreeTermDate tabeli WaitingListXMLChangeLog*

#### Definicja kolumny FreeTermDate tabeli WaitingListXMLChangeLog

Name	FreeTermDate
Code	FreeTermDate
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data pierwszego wolnego terminu na chwilę uruchomienia raportu

### *Kolumna FreeTermDateChanged tabeli WaitingListXMLChangeLog*

#### Definicja kolumny FreeTermDateChanged tabeli WaitingListXMLChangeLog

Name	FreeTermDateChanged
Code	FreeTermDateChanged
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data pierwszego wolnego terminu po edycji

### *Lista kluczy tabeli WaitingListXMLChangeLog*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli WaitingListXMLChangeLog*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WaitingListXMLChangeLog

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela WHContract**

### *Definicja tabeli WHContract*

Name	WHContract
Code	WHContract
Comment	Informacje o wykonaniu i finansowaniu kontraktów

*Lista kolumn tabeli WHContract*

Name	Code
WHContractID	WHContractID
OrgUnitID	OrgUnitID
ContractID	ContractID
ContractServID	ContractServID
FullDT	FullDT
ContractNo	ContractNo
ContractorCode	ContractorCode
PositionInContract	PositionInContract
PerformedPoints	PerformedPoints
ApprovedPoints	ApprovedPoints
PaidPoints	PaidPoints
PointPrice	PointPrice
SecondPhasePoints	SecondPhasePoints
PointsPerUnit	PointsPerUnit
UnitsCount	UnitsCount
ContractServiceName	ContractServiceName

*Kolumna WHContractID tabeli WHContract*

Definicja kolumny WHContractID tabeli WHContract

Name	WHContractID
Code	WHContractID
Data Type	numeric(9)
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna OrgUnitID tabeli WHContract*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli WHContract

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna ContractID tabeli WHContract*

Definicja kolumny ContractID tabeli WHContract

Name	ContractID
Code	ContractID

Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractServID tabeli WHContract*

Definicja kolumny ContractServID tabeli WHContract

Name	ContractServID
Code	ContractServID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FullDT tabeli WHContract*

Definicja kolumny FullDT tabeli WHContract

Name	FullDT
Code	FullDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ContractNo tabeli WHContract*

Definicja kolumny ContractNo tabeli WHContract

Name	ContractNo
Code	ContractNo
Data Type	varchar(45)
Mandatory	No
Comment	Numer kontraktu

### *Kolumna ContractorCode tabeli WHContract*

Definicja kolumny ContractorCode tabeli WHContract

Name	ContractorCode
Code	ContractorCode
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	Kod produktu kontraktowego

### *Kolumna PositionInContract tabeli WHContract*

Definicja kolumny PositionInContract tabeli WHContract

Name	PositionInContract
Code	PositionInContract
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	Pozycja w kontrakcie produktu kontraktowego

### *Kolumna PerformedPoints tabeli WHContract*

Definicja kolumny PerformedPoints tabeli WHContract

Name	PerformedPoints
Code	PerformedPoints
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	Ilość punktów wykonanych

### *Kolumna ApprovedPoints tabeli WHContract*

Definicja kolumny ApprovedPoints tabeli WHContract

Name	ApprovedPoints
Code	ApprovedPoints
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	Ilość punktów zatwierdzonych statystycznie

### *Kolumna PaidPoints tabeli WHContract*

Definicja kolumny PaidPoints tabeli WHContract

Name	PaidPoints
Code	PaidPoints
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	Ilość punktów zapłaconych

### *Kolumna PointPrice tabeli WHContract*

Definicja kolumny PointPrice tabeli WHContract

Name	PointPrice
------	------------

Code	PointPrice
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	Cena za punkt

### *Kolumna SecondPhasePoints tabeli WHContract*

Definicja kolumny SecondPhasePoints tabeli WHContract

Name	SecondPhasePoints
Code	SecondPhasePoints
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	Ilość punktów od drugiej fazy rozliczeń (dane potrzebne do wyliczania przychodu na lekarza w UCK)

### *Kolumna PointsPerUnit tabeli WHContract*

Definicja kolumny PointsPerUnit tabeli WHContract

Name	PointsPerUnit
Code	PointsPerUnit
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	Ilość punktów za jednostkę

### *Kolumna UnitsCount tabeli WHContract*

Definicja kolumny UnitsCount tabeli WHContract

Name	UnitsCount
Code	UnitsCount
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	Ilość jednostek

### *Kolumna ContractServiceName tabeli WHContract*

Definicja kolumny ContractServiceName tabeli WHContract

Name	ContractServiceName
Code	ContractServiceName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli WHContract*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli WHContract*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WHContract

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela WHEXam**

### *Definicja tabeli WHEXam*

Name	WHEXam
Code	WHEXam
Comment	Archiwum histopatologiczne

### *Lista kolumn tabeli WHEXam*

Name	Code
WHEXamID	WHEXamID
ExamNumber	ExamNumber
FirstName	FirstName
LastName	LastName
Age	Age
OrderingEntity	OrderingEntity
DocumentationNo	DocumentationNo
PerfDT	PerfDT
DescribingPerson	DescribingPerson
Classification	Classification
Active	Active
InsertPersonID	InsertPersonID
InsertDT	InsertDT
UpdatePersonID	UpdatePersonID
UpdateDT	UpdateDT
Material	Material
MaterialRegistrationDT	MaterialRegistrationDT
ClinicalData	ClinicalData
PreviousExams	PreviousExams

ExamResult	ExamResult
Legend	Legend
ResultDT	ResultDT

### *Kolumna WHEXamID tabeli WHEXam*

Definicja kolumny WHEXamID tabeli WHEXam

Name	WHEXamID
Code	WHEXamID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna ExamNumber tabeli WHEXam*

Definicja kolumny ExamNumber tabeli WHEXam

Name	ExamNumber
Code	ExamNumber
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna FirstName tabeli WHEXam*

Definicja kolumny FirstName tabeli WHEXam

Name	FirstName
Code	FirstName
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	PL: Imię EN: First Name DE: der Name

### *Kolumna LastName tabeli WHEXam*

Definicja kolumny LastName tabeli WHEXam

Name	LastName
Code	LastName
Data Type	varchar(60)
Mandatory	No
Comment	PL: Nazwisko



	EN: Last name DE: der Nachname
--	-----------------------------------

### *Kolumna Age tabeli WHEXam*

#### Definicja kolumny Age tabeli WHEXam

Name	Age
Code	Age
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna OrderingEntity tabeli WHEXam*

#### Definicja kolumny OrderingEntity tabeli WHEXam

Name	OrderingEntity
Code	OrderingEntity
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DocumentationNo tabeli WHEXam*

#### Definicja kolumny DocumentationNo tabeli WHEXam

Name	DocumentationNo
Code	DocumentationNo
Data Type	varchar(32)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PerfDT tabeli WHEXam*

#### Definicja kolumny PerfDT tabeli WHEXam

Name	PerfDT
Code	PerfDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DescribingPerson tabeli WHEXam*

Definicja kolumny DescribingPerson tabeli WHEXam

Name	DescribingPerson
Code	DescribingPerson
Data Type	varchar(128)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Classification tabeli WHEXam*

Definicja kolumny Classification tabeli WHEXam

Name	Classification
Code	Classification
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Active tabeli WHEXam*

Definicja kolumny Active tabeli WHEXam

Name	Active
Code	Active
Data Type	smallint
Mandatory	No
Comment	PL: Aktywność wiersza. EN: Record's Activity DE: Aktivitat des Rekord

### *Kolumna InsertPersonID tabeli WHEXam*

Definicja kolumny InsertPersonID tabeli WHEXam

Name	InsertPersonID
Code	InsertPersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InsertDT tabeli WHEXAM*

Definicja kolumny InsertDT tabeli WHEXAM

Name	InsertDT
Code	InsertDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	PL: Data wstawienia rekordu EN: Insert date of record DE: Das Date der Ansatzstelle für den Rekord

### *Kolumna UpdatePersonID tabeli WHEXAM*

Definicja kolumny UpdatePersonID tabeli WHEXAM

Name	UpdatePersonID
Code	UpdatePersonID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna UpdateDT tabeli WHEXAM*

Definicja kolumny UpdateDT tabeli WHEXAM

Name	UpdateDT
Code	UpdateDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Material tabeli WHEXAM*

Definicja kolumny Material tabeli WHEXAM

Name	Material
Code	Material
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna MaterialRegistrationDT tabeli WHEXam*

Definicja kolumny MaterialRegistrationDT tabeli WHEXam

Name	MaterialRegistrationDT
Code	MaterialRegistrationDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ClinicalData tabeli WHEXam*

Definicja kolumny ClinicalData tabeli WHEXam

Name	ClinicalData
Code	ClinicalData
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PreviousExams tabeli WHEXam*

Definicja kolumny PreviousExams tabeli WHEXam

Name	PreviousExams
Code	PreviousExams
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ExamResult tabeli WHEXam*

Definicja kolumny ExamResult tabeli WHEXam

Name	ExamResult
Code	ExamResult
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna Legend tabeli WHEXam*

Definicja kolumny Legend tabeli WHEXam

Name	Legend
------	--------

Code	Legend
Data Type	text
Mandatory	No
Comment	szczegóły opis materiału z pola materiał

### *Kolumna ResultDT tabeli WHEXAM*

#### Definicja kolumny ResultDT tabeli WHEXAM

Name	ResultDT
Code	ResultDT
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	data wprowadzenia wyniku

### *Lista kluczy tabeli WHEXAM*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli WHEXAM*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WHEXAM

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela WHInpatient**

### *Definicja tabeli WHInpatient*

Name	WHInpatient
Code	WHInpatient
Comment	

### *Lista kolumn tabeli WHInpatient*

Name	Code
FullDT	FullDT
OrgUnitID	OrgUnitID
InpatientsCount	InpatientsCount
InpatientsCount7D	InpatientsCount7D
InpatientsCount30D	InpatientsCount30D

InpatientsCountThisMonth	InpatientsCountThisMonth
InpatientsCountThisYear	InpatientsCountThisYear
MandaysCount	MandaysCount
MandaysIncrease	MandaysIncrease
MandaysIncreaseYear	MandaysIncreaseYear

### *Kolumna FullDT tabeli WHInpatient*

Definicja kolumny FullDT tabeli WHInpatient

Name	FullDT
Code	FullDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli WHInpatient*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli WHInpatient

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna InpatientsCount tabeli WHInpatient*

Definicja kolumny InpatientsCount tabeli WHInpatient

Name	InpatientsCount
Code	InpatientsCount
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna InpatientsCount7D tabeli WHInpatient*

Definicja kolumny InpatientsCount7D tabeli WHInpatient

Name	InpatientsCount7D
Code	InpatientsCount7D
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna InpatientsCount30D tabeli WHInpatient*

Definicja kolumny InpatientsCount30D tabeli WHInpatient

Name	InpatientsCount30D
Code	InpatientsCount30D
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna InpatientsCountThisMonth tabeli WHInpatient*

Definicja kolumny InpatientsCountThisMonth tabeli WHInpatient

Name	InpatientsCountThisMonth
Code	InpatientsCountThisMonth
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna InpatientsCountThisYear tabeli WHInpatient*

Definicja kolumny InpatientsCountThisYear tabeli WHInpatient

Name	InpatientsCountThisYear
Code	InpatientsCountThisYear
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna MandaysCount tabeli WHInpatient*

Definicja kolumny MandaysCount tabeli WHInpatient

Name	MandaysCount
Code	MandaysCount
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Zsumowana na dany miesiąc liczba osobodni

### *Kolumna MandaysIncrease tabeli WHInpatient*

Definicja kolumny MandaysIncrease tabeli WHInpatient

Name	MandaysIncrease
Code	MandaysIncrease
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Liczbę osobodni, liczona w sposób przyrostowy

### *Kolumna MandaysIncreaseYear tabeli WHInpatient*

Definicja kolumny MandaysIncreaseYear tabeli WHInpatient

Name	MandaysIncreaseYear
Code	MandaysIncreaseYear
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Roczny przyrost osobodni

### *Lista kluczy tabeli WHInpatient*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli WHInpatient*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WHInpatient

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela WHPerfContract**

*Definicja tabeli WHPerfContract*

Name	WHPerfContract
Code	WHPerfContract
Comment	

*Lista kolumn tabeli WHPerfContract*

Name	Code
------	------



PersonID	PersonID
OrgUnitID	OrgUnitID
FullDT	FullDT
PointsCountSum7D	PointsCountSum7D
ValueSum7D	ValueSum7D
PointsCountSum30D	PointsCountSum30D
ValueSum30D	ValueSum30D
PointsCountSumThisMonth	PointsCountSumThisMonth
ValueSumThisMonth	ValueSumThisMonth
PointsCountSumThisYear	PointsCountSumThisYear
ValueSumThisYear	ValueSumThisYear
ICDCode	ICDCode

### *Kolumna PersonID tabeli WHPerfContract*

Definicja kolumny PersonID tabeli WHPerfContract

Name	PersonID
Code	PersonID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna OrgUnitID tabeli WHPerfContract*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli WHPerfContract

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FullDT tabeli WHPerfContract*

Definicja kolumny FullDT tabeli WHPerfContract

Name	FullDT
Code	FullDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

*Kolumna PointsCountSum7D tabeli WHPerfContract*

Definicja kolumny PointsCountSum7D tabeli WHPerfContract

Name	PointsCountSum7D
Code	PointsCountSum7D
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ValueSum7D tabeli WHPerfContract*

Definicja kolumny ValueSum7D tabeli WHPerfContract

Name	ValueSum7D
Code	ValueSum7D
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PointsCountSum30D tabeli WHPerfContract*

Definicja kolumny PointsCountSum30D tabeli WHPerfContract

Name	PointsCountSum30D
Code	PointsCountSum30D
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna ValueSum30D tabeli WHPerfContract*

Definicja kolumny ValueSum30D tabeli WHPerfContract

Name	ValueSum30D
Code	ValueSum30D
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PointsCountSumThisMonth tabeli WHPerfContract*

Definicja kolumny PointsCountSumThisMonth tabeli WHPerfContract

Name	PointsCountSumThisMonth
------	-------------------------

Code	PointsCountSumThisMonth
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ValueSumThisMonth tabeli WHPerfContract*

Definicja kolumny ValueSumThisMonth tabeli WHPerfContract

Name	ValueSumThisMonth
Code	ValueSumThisMonth
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna PointsCountSumThisYear tabeli WHPerfContract*

Definicja kolumny PointsCountSumThisYear tabeli WHPerfContract

Name	PointsCountSumThis Year
Code	PointsCountSumThis Year
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ValueSumThisYear tabeli WHPerfContract*

Definicja kolumny ValueSumThisYear tabeli WHPerfContract

Name	ValueSumThis Year
Code	ValueSumThis Year
Data Type	money
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna ICDCode tabeli WHPerfContract*

Definicja kolumny ICDCode tabeli WHPerfContract

Name	ICDCode
Code	ICDCode
Data Type	varchar(12)
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli WHPerfContract*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli WHPerfContract*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WHPerfContract

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela WHStayingTime**

### *Definicja tabeli WHStayingTime*

Name	WHStayingTime
Code	WHStayingTime
Comment	

### *Lista kolumn tabeli WHStayingTime*

Name	Code
OrgUnitID	OrgUnitID
FullDT	FullDT
StayingTime	StayingTime
StayingTime7D	StayingTime7D
StayingTime30D	StayingTime30D
StayingTimeThisMonth	StayingTimeThisMonth
StayingTimeThisYear	StayingTimeThisYear
DischargeCount	DischargeCount

### *Kolumna OrgUnitID tabeli WHStayingTime*

Definicja kolumny OrgUnitID tabeli WHStayingTime

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna FullDT tabeli WHStayingTime*

Definicja kolumny FullDT tabeli WHStayingTime

Name	FullDT
Code	FullDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna StayingTime tabeli WHStayingTime*

Definicja kolumny StayingTime tabeli WHStayingTime

Name	StayingTime
Code	StayingTime
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StayingTime7D tabeli WHStayingTime*

Definicja kolumny StayingTime7D tabeli WHStayingTime

Name	StayingTime7D
Code	StayingTime7D
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StayingTime30D tabeli WHStayingTime*

Definicja kolumny StayingTime30D tabeli WHStayingTime

Name	StayingTime30D
Code	StayingTime30D
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StayingTimeThisMonth tabeli WHStayingTime*

Definicja kolumny StayingTimeThisMonth tabeli WHStayingTime

Name	StayingTimeThisMonth
------	----------------------

Code	StayingTimeThisMonth
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna StayingTimeThisYear tabeli WHStayingTime*

Definicja kolumny StayingTimeThisYear tabeli WHStayingTime

Name	StayingTimeThisYear
Code	StayingTimeThisYear
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna DischargeCount tabeli WHStayingTime*

Definicja kolumny DischargeCount tabeli WHStayingTime

Name	DischargeCount
Code	DischargeCount
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	Ilość pobytów na podstawie których został policzony średni czas pobytu

### *Lista kluczy tabeli WHStayingTime*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli WHStayingTime*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WHStayingTime

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela WHTime**

### *Definicja tabeli WHTime*

Name	WHTime
------	--------

Code Comment	WHTime
-----------------	--------

### *Lista kolumn tabeli WHTime*

Name	Code
FullDT	FullDT
DayNo	DayNo
WeekNo	WeekNo
MonthNo	MonthNo
YearNo	YearNo
YearDayNo	YearDayNo

### *Kolumna FullDT tabeli WHTime*

#### Definicja kolumny FullDT tabeli WHTime

Name	FullDT
Code	FullDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna DayNo tabeli WHTime*

#### Definicja kolumny DayNo tabeli WHTime

Name	DayNo
Code	DayNo
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna WeekNo tabeli WHTime*

#### Definicja kolumny WeekNo tabeli WHTime

Name	WeekNo
Code	WeekNo
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna MonthNo tabeli WHTime*

Definicja kolumny MonthNo tabeli WHTime

Name	MonthNo
Code	MonthNo
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna YearNo tabeli WHTime*

Definicja kolumny YearNo tabeli WHTime

Name	YearNo
Code	YearNo
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna YearDayNo tabeli WHTime*

Definicja kolumny YearDayNo tabeli WHTime

Name	YearDayNo
Code	YearDayNo
Data Type	smallint
Mandatory	Yes
Comment	

### *Lista kluczy tabeli WHTime*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli WHTime*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WHTime

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	



## Tabela WHUsedBed

### Definicja tabeli WHUsedBed

Name	WHUsedBed
Code	WHUsedBed
Comment	

### Lista kolumn tabeli WHUsedBed

Name	Code
OrgUnitID	OrgUnitID
FullDT	FullDT
BedsFree	BedsFree
BedsBusy	BedsBusy
BedsFree7D	BedsFree7D
BedsBusy7D	BedsBusy7D
BedsFree30D	BedsFree30D
BedsBusy30D	BedsBusy30D
BedsFreeThisMonth	BedsFreeThisMonth
BedsBusyThisMonth	BedsBusyThisMonth
BedsFreeThisYear	BedsFreeThisYear
BedsBusyThisYear	BedsBusyThisYear

### Kolumna OrgUnitID tabeli WHUsedBed

#### Definicja kolumny OrgUnitID tabeli WHUsedBed

Name	OrgUnitID
Code	OrgUnitID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	

### Kolumna FullDT tabeli WHUsedBed

#### Definicja kolumny FullDT tabeli WHUsedBed

Name	FullDT
Code	FullDT
Data Type	datetime
Mandatory	Yes
Comment	

### *Kolumna BedsFree tabeli WHUsedBed*

Definicja kolumny BedsFree tabeli WHUsedBed

Name	BedsFree
Code	BedsFree
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BedsBusy tabeli WHUsedBed*

Definicja kolumny BedsBusy tabeli WHUsedBed

Name	BedsBusy
Code	BedsBusy
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BedsFree7D tabeli WHUsedBed*

Definicja kolumny BedsFree7D tabeli WHUsedBed

Name	BedsFree7D
Code	BedsFree7D
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BedsBusy7D tabeli WHUsedBed*

Definicja kolumny BedsBusy7D tabeli WHUsedBed

Name	BedsBusy7D
Code	BedsBusy7D
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BedsFree30D tabeli WHUsedBed*

Definicja kolumny BedsFree30D tabeli WHUsedBed

Name	BedsFree30D
------	-------------

Code	BedsFree30D
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BedsBusy30D tabeli WHUsedBed*

Definicja kolumny BedsBusy30D tabeli WHUsedBed

Name	BedsBusy30D
Code	BedsBusy30D
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BedsFreeThisMonth tabeli WHUsedBed*

Definicja kolumny BedsFreeThisMonth tabeli WHUsedBed

Name	BedsFreeThisMonth
Code	BedsFreeThisMonth
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BedsBusyThisMonth tabeli WHUsedBed*

Definicja kolumny BedsBusyThisMonth tabeli WHUsedBed

Name	BedsBusyThisMonth
Code	BedsBusyThisMonth
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BedsFreeThisYear tabeli WHUsedBed*

Definicja kolumny BedsFreeThisYear tabeli WHUsedBed

Name	BedsFreeThisYear
Code	BedsFreeThisYear
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna BedsBusyThisYear tabeli WHUsedBed*

Definicja kolumny BedsBusyThisYear tabeli WHUsedBed

Name	BedsBusyThisYear
Code	BedsBusyThisYear
Data Type	float
Mandatory	No
Comment	

### *Lista kluczy tabeli WHUsedBed*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli WHUsedBed*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WHUsedBed

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela wl\_copy\_orders2wl\_log**

*Definicja tabeli wl\_copy\_orders2wl\_log*

Name	wl_copy_orders2wl_log
Code	wl_copy_orders2wl_log
Comment	

*Lista kolumn tabeli wl\_copy\_orders2wl\_log*

Name	Code
dt	dt
PerfServiceID	PerfServiceID
err	err
err_comments	err_comments
WaitingListItemID	WaitingListItemID

*Kolumna dt tabeli wl\_copy\_orders2wl\_log*

Definicja kolumny dt tabeli wl\_copy\_orders2wl\_log

Name	dt
Code	dt
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna PerfServiceID tabeli wl\_copy\_orders2wl\_log*

Definicja kolumny PerfServiceID tabeli wl\_copy\_orders2wl\_log

Name	PerfServiceID
Code	PerfServiceID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna err tabeli wl\_copy\_orders2wl\_log*

Definicja kolumny err tabeli wl\_copy\_orders2wl\_log

Name	err
Code	err
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna err\_comments tabeli wl\_copy\_orders2wl\_log*

Definicja kolumny err\_comments tabeli wl\_copy\_orders2wl\_log

Name	err_comments
Code	err_comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

*Kolumna WaitingListItemID tabeli wl\_copy\_orders2wl\_log*

Definicja kolumny WaitingListItemID tabeli wl\_copy\_orders2wl\_log

Name	WaitingListItemID
------	-------------------

Code	WaitingListItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

## Tabela wl\_copy\_visits2wl\_log

### Definicja tabeli wl\_copy\_visits2wl\_log

Name	wl_copy_visits2wl_log
Code	wl_copy_visits2wl_log
Comment	

### Lista kolumn tabeli wl\_copy\_visits2wl\_log

Name	Code
dt	dt
VisitID	VisitID
err	err
err_comments	err_comments
WaitingListItemID	WaitingListItemID

### Kolumna dt tabeli wl\_copy\_visits2wl\_log

#### Definicja kolumny dt tabeli wl\_copy\_visits2wl\_log

Name	dt
Code	dt
Data Type	datetime
Mandatory	No
Comment	

### Kolumna VisitID tabeli wl\_copy\_visits2wl\_log

#### Definicja kolumny VisitID tabeli wl\_copy\_visits2wl\_log

Name	VisitID
Code	VisitID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna err tabeli wl\_copy\_visits2wl\_log*

Definicja kolumny err tabeli wl\_copy\_visits2wl\_log

Name	err
Code	err
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna err\_comments tabeli wl\_copy\_visits2wl\_log*

Definicja kolumny err\_comments tabeli wl\_copy\_visits2wl\_log

Name	err_comments
Code	err_comments
Data Type	varchar(255)
Mandatory	No
Comment	

### *Kolumna WaitingListItemID tabeli wl\_copy\_visits2wl\_log*

Definicja kolumny WaitingListItemID tabeli wl\_copy\_visits2wl\_log

Name	WaitingListItemID
Code	WaitingListItemID
Data Type	int
Mandatory	No
Comment	

## **Tabela WLPerfOUType**

*Definicja tabeli WLPerfOUType*

Name	WLPerfOUType
Code	WLPerfOUType
Comment	Typ wpisu w WaitingListPerfOrgUnit

*Lista kolumn tabeli WLPerfOUType*

Name	Code
WLPerfOUTypeID	WLPerfOUTypeID
Active	Active

### *Kolumna WLPerfOUTypeID tabeli WLPerfOUType*

Definicja kolumny WLPerfOUTypeID tabeli WLPerfOUType

Name	WLPerfOUTypeID
Code	WLPerfOUTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu wpisu w WaitingListPerfOrgUnit

### *Kolumna Active tabeli WLPerfOUType*

Definicja kolumny Active tabeli WLPerfOUType

Name	Active
Code	Active
Data Type	bit
Mandatory	Yes
Comment	Aktywność rekordu

### *Lista kluczy tabeli WLPerfOUType*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli WLPerfOUType*

Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WLPerfOUType

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

## **Tabela WLPerfOUTypeText**

### *Definicja tabeli WLPerfOUTypeText*

Name	WLPerfOUTypeText
Code	WLPerfOUTypeText
Comment	Typ wpisu w WaitingListPerfOrgUnit

### *Lista kolumn tabeli WLPerfOUTypeText*

Name	Code
------	------



WLPerfOUTypeID	WLPerfOUTypeID
LanguageID	LanguageID
Code	Code
ShortName	ShortName
FullName	FullName
Description	Description

### *Kolumna WLPerfOUTypeID tabeli WLPerfOUTypeText*

Definicja kolumny WLPerfOUTypeID tabeli WLPerfOUTypeText

Name	WLPerfOUTypeID
Code	WLPerfOUTypeID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID typu wpisu w WaitingListPerfOrgUnit

### *Kolumna LanguageID tabeli WLPerfOUTypeText*

Definicja kolumny LanguageID tabeli WLPerfOUTypeText

Name	LanguageID
Code	LanguageID
Data Type	int
Mandatory	Yes
Comment	ID języka

### *Kolumna Code tabeli WLPerfOUTypeText*

Definicja kolumny Code tabeli WLPerfOUTypeText

Name	Code
Code	Code
Data Type	varchar(13)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Kod wiersza EN: Record's code DE: Der code des Rekord

### *Kolumna ShortName tabeli WLPerfOUTypeText*

Definicja kolumny ShortName tabeli WLPerfOUTypeText

Name	ShortName
Code	ShortName

Data Type	varchar(32)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Skrócona nazwa wiersza EN: Record's short name DE: Der kurz Name des Rekord

### *Kolumna FullName tabeli WLPerfOUTypeText*

#### Definicja kolumny FullName tabeli WLPerfOUTypeText

Name	FullName
Code	FullName
Data Type	varchar(255)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Pełna nazwa wiersza EN: Record's full name DE: Der voll Name des Rekord

### *Kolumna Description tabeli WLPerfOUTypeText*

#### Definicja kolumny Description tabeli WLPerfOUTypeText

Name	Description
Code	Description
Data Type	varchar(48)
Mandatory	Yes
Comment	PL: Opis wiersza EN: Record's description DE: Die Beschreibung des Rekord

### *Lista kluczy tabeli WLPerfOUTypeText*

Name	Code	Primary
Identifier_1	Identifier_1	X

### *Klucz Identifier\_1 tabeli WLPerfOUTypeText*

#### Definicja klucza Identifier\_1 tabeli WLPerfOUTypeText

Name	Identifier_1
Code	Identifier_1
Primary	Yes
Comment	

# Diagramy

## Diagram Action

### Definicja diagramu Action

Name	Action
Code	Action
Comment	User's action log submodel

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Action	Action
ActionCode	ActionCode
ActionCodeText	ActionCodeText
ActionKind	ActionKind
ActionKindText	ActionKindText
ActionLog	ActionLog
ActionType	ActionType
ActionTypeText	ActionTypeText
Language	Language
OrgUnit	OrgUnit
PatchLog	PatchLog
Person	Person
SysFct	SysFct
UserDefinition	UserDefinition
Version	Version

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_25	R_25	Person	Person	Per_Person ID		
R_351	R_351	Language	UserDefinition	LanguageID		
R_365	R_365	UserDefinition	Action	PersonID		
R_645	R_645	OrgUnit	Action	OrgUnitID		
R_657	R_657	Language	ActionTypeText	LanguageID		
R_658	R_658	ActionType	Action	ActionTypeID		
R_659	R_659	ActionType	ActionType	ActionType		

R_1890	R_1890	ActionCode	Text ActionCode	ID ActionCode		
R_1891	R_1891	ActionCode	Text ActionLog	ID ActionCode		
R_3040	R_3040	ActionType	ActionLog	ActionType ID		
R_3041	R_3041	ActionKind	ActionKind Text	ActionKind ID		
R_3042	R_3042	ActionKind	ActionCode	ActionKind ID		
R_3043	R_3043	SysFct	ActionCode	SysFctID		

## Diagram Activity

### Defincja diagramu Activity

Name Code Comment	Activity Activity
-------------------------	----------------------

### Lista tabel diagramu

Name	Code
ACT_GE_BYTEARRAY	ACT_GE_BYTEARRAY
ACT_GE_PROPERTY	ACT_GE_PROPERTY
ACT_HI_ACTINST	ACT_HI_ACTINST
ACT_HI_ATTACHMENT	ACT_HI_ATTACHMENT
ACT_HI_COMMENT	ACT_HI_COMMENT
ACT_HI_DETAIL	ACT_HI_DETAIL
ACT_HI_IDENTITYLINK	ACT_HI_IDENTITYLINK
ACT_HI_PROCINST	ACT_HI_PROCINST
ACT_HI_TASKINST	ACT_HI_TASKINST
ACT_HI_VARINST	ACT_HI_VARINST
ACT_ID_GROUP	ACT_ID_GROUP
ACT_ID_INFO	ACT_ID_INFO
ACT_ID_MEMBERSHIP	ACT_ID_MEMBERSHIP
ACT_ID_USER	ACT_ID_USER
ACT_RE_DEPLOYMENT	ACT_RE_DEPLOYMENT
ACT_RE_MODEL	ACT_RE_MODEL
ACT_RE_PROCDEF	ACT_RE_PROCDEF
ACT_RU_EVENT_SUBSCR	ACT_RU_EVENT_SUBSCR
ACT_RU_EXECUTION	ACT_RU_EXECUTION
ACT_RU_IDENTITYLINK	ACT_RU_IDENTITYLINK
ACT_RU_JOB	ACT_RU_JOB
ACT_RU_TASK	ACT_RU_TASK

ACT_RU_VARIABLE	ACT_RU_VARIABLE
CALACCESSROLE	CALACCESSROLE
CALCALENDAR	CALCALENDAR
CALEVENT	CALEVENT
CALEVENTATTENDEE	CALEVENTATTENDEE
CALRESPONSESTATUS	CALRESPONSESTATUS
CALUSERCALENDAR	CALUSERCALENDAR

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
ACT_FK_ATHRZ_P ROCEDEF	ACT_FK_ATHRZ_P ROCEDEF	ACT_RE_P ROCDEF	ACT_RU_I IDENTITY LINK	PROC_DE F_ID_		
ACT_FK_BYTEARR_DEPL	ACT_FK_BYTEARR_DEPL	ACT_RE_DEPLOYMENT	ACT_GE_BYTEARRAY	DEPLOYMENT_ID_		
ACT_FK_EVENT_XEC	ACT_FK_EVENT_XEC	ACT_RU_EXECUTION	ACT_RU_EVENT_SUBSCR	EXECUTION_ID_		
ACT_FK_EXE_PARENT	ACT_FK_EXE_PARENT	ACT_RU_EXECUTION	ACT_RU_EXECUTION	PARENT_ID_		
ACT_FK_EXE_PROCDEF	ACT_FK_EXE_PROCDEF	ACT_RE_P ROCDEF	ACT_RU_EXECUTION	PROC_DE F_ID_		
ACT_FK_EXE_PROCI	ACT_FK_EXE_PROCI	ACT_RU_EXECUTION	ACT_RU_EXECUTION	PROC_INST_ID_		
ACT_FK_EXE_SUPER	ACT_FK_EXE_SUPER	ACT_RU_EXECUTION	ACT_RU_EXECUTION	SUPER_EXEC_		
ACT_FK_IDL_PROCI	ACT_FK_IDL_PROCI	ACT_RU_EXECUTION	ACT_RU_IDENTITY LINK	PROC_INST_ID_		
ACT_FK_JOB_EXCEPTION	ACT_FK_JOB_EXCEPTION	ACT_GE_BYTEARRAY	ACT_RU_JOB	EXCEPTION_STACK_ID_		
ACT_FK_MEMB_GROUP	ACT_FK_MEMB_GROUP	ACT_ID_GROUP	ACT_ID_MEMBERSHIP	GROUP_ID_		
ACT_FK_MEMB_USER	ACT_FK_MEMB_USER	ACT_ID_USER	ACT_ID_MEMBER	USER_ID_		

SER	ER		SHIP		
ACT_FK_	ACT_FK_	ACT_RE_	ACT_RE_	DEPLOYM	
MODEL_	MODEL_D	DEPLOYM	MODEL	ENT_ID_	
DEPLOY	EPLOYME	ENT			
MENT	NT				
ACT_FK_	ACT_FK_	ACT_GE_	ACT_RE_	EDITOR_S	
MODEL_	MODEL_S	BYTEARR	MODEL	OURCE_V	
SOURCE	OURCE	AY		ALUE_ID_	
ACT_FK_	ACT_FK_	ACT_GE_	ACT_RE_	EDITOR_S	
MODEL_	MODEL_S	BYTEARR	MODEL	OURCE_E	
SOURCE	OURCE_E	AY		XTRA_VA	
_EXTRA	XTRA			LUE_ID_	
ACT_FK_	ACT_FK_	ACT_RU_	ACT_RU_	EXECUTI	
TASK_E	TASK_EX	EXECUTI	TASK	ON_ID_	
XE	E	ON			
ACT_FK_	ACT_FK_	ACT_RE_P	ACT_RU_	PROC_DE	
TASK_PR	TASK_PR	ROCDEF	TASK	F_ID_	
OCDEF	OCDEF				
ACT_FK_	ACT_FK_	ACT_RU_	ACT_RU_	PROC_INS	
TASK_PR	TASK_PR	EXECUTI	TASK	T_ID_	
OCINST	OCINST	ON			
ACT_FK_	ACT_FK_	ACT_RU_	ACT_RU_I	TASK_ID_	
TSKASS_	TSKASS_T	TASK	IDENTITY		
TASK	ASK		LINK		
ACT_FK_	ACT_FK_	ACT_GE_	ACT_RU_	BYTEARR	
VAR_BY	VAR_BYT	BYTEARR	VARIABL	AY_ID_	
TEARRA	EARRAY	AY	E		
Y					
ACT_FK_	ACT_FK_	ACT_RU_	ACT_RU_	EXECUTI	
VAR_EX	VAR_EXE	EXECUTI	VARIABL	ON_ID_	
E		ON	E		
ACT_FK_	ACT_FK_	ACT_RU_	ACT_RU_	PROC_INS	
VAR_PR	VAR_PRO	EXECUTI	VARIABL	T_ID_	
OCINST	CINST	ON	E		
FK_CAL_	FK_CAL_	CALEVEN	CALEVEN	CALEVEN	
LEA_E	LEA_E	T	TATTEND	TID	
			EE		
FK_CALE	FK_CALE	CALCALE	CALEVEN	CALCALE	
VENT_C	VENT_CA	NDAR	T	NDARID	
ALCALE	LCALEND				
NDAR	AR				
FK_CALE	FK_CALE	CALRESP	CALEVEN	CALRESP	
VENTAT	VENTATT	ONSESTA	TATTEND	ONSESTA	
TENDEE_	ENDEE_C	TUS	EE	TUSID	
CALRS	ALRS				
FK_CAL	FK_CALU	CALACCE	CALUSER	CALACCE	
USERCA	SERCALE	SSROLE	CALENDA	SSROLEID	

LENDAR _CALAR FK_CAL USERCA LENDAR _CC	NDAR_CA LAR FK_CALU SERCALE NDAR_CC	CALCALE NDAR	R CALUSER CALENDAR	CALCALE NDARID		
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------	--------------------------	-------------------	--	--

## Diagram ADT\_Event

### Definicja diagramu ADT\_Event

Name	ADT_Event
Code	ADT_Event
Comment	Defines event (patient stay in hospital ward, visit in ambulatory)

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Action	Action
ActionType	ActionType
BedsType	BedsType
Category	Category
CategoryDictionary	CategoryDictionary
CategoryDictionaryText	CategoryDictionaryText
CategoryText	CategoryText
DiagnosesHistory	DiagnosesHistory
DiagnosisCharacter	DiagnosisCharacter
DiagnosisCharacterText	DiagnosisCharacterText
DiagnosisInjury	DiagnosisInjury
DiagnosisInjuryText	DiagnosisInjuryText
DiagnosisKind	DiagnosisKind
DiagnosisKindText	DiagnosisKindText
DiagnosisListItem	DiagnosisListItem
DiagnosisListItemStatus	DiagnosisListItemStatus
DiagnosisType	DiagnosisType
DiagnosisTypeText	DiagnosisTypeText
DiagnosticEvent	DiagnosticEvent
DictionaryValue	DictionaryValue
Episode	Episode
Event	Event
EventStatus	EventStatus
EventStatusText	EventStatusText
ICD	ICD
ICDRevision	ICDRevision
ICDRevisionText	ICDRevisionText
ICDText	ICDText

ICDVersion	ICDVersion
ICDVersionText	ICDVersionText
Language	Language
LCategoryEvent	LCategoryEvent
LDiagnosticEventEvent	LDiagnosticEventEvent
LEventEvent	LEventEvent
LEventICD	LEventICD
LICDDRGRank	LICDDRGRank
LOrgUnitICD	LOrgUnitICD
LSuspensionEvent	LSuspensionEvent
NursingCareCategory	NursingCareCategory
OrgUnit	OrgUnit
Patient	Patient
Person	Person
Personnel	Personnel
PersonnelFunction	PersonnelFunction
PersonnelFunctionText	PersonnelFunctionText
SickLeave	SickLeave
Suspension	Suspension

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_16	R_16	Category	LCategoryEvent	CategoryID		
R_17	R_17	Event	LCategoryEvent	EventID		
R_18	R_18	CategoryDictionary	LCategoryEvent	CategoryDictionaryID		
R_169	R_169	BedsType	Event	BedsTypeID		
R_184	R_184	DiagnosisType	LEventICD	DiagnosisTypeID		
R_187	R_187	DiagnosisType	DiagnosisTypeText	DiagnosisTypeID		
R_188	R_188	Language	DiagnosisTypeText	LanguageID		
R_189	R_189	DiagnosisKind	LEventICD	DiagnosisKindID		
R_190	R_190	DiagnosisKind	DiagnosisKindText	DiagnosisKindID		
R_191	R_191	Language	DiagnosisKindText	LanguageID		
R_203	R_203	OrgUnit	Episode	OrgUnitID		



R_216	R_216	ICDRevision	ICD	ICDRevisionID	
R_217	R_217	ICDRevision	ICDRevisionText	ICDRevisionID	
R_218	R_218	Language	ICDRevisionText	LanguageID	
R_261	R_261	Episode	DiagnosticEvent	EpisodeID	
R_263	R_263	DiagnosticEvent	LDiagnosticEventEvent	DiagnosticEventID	
R_264	R_264	Event	LDiagnosticEventEvent	EventID	
R_265	R_265	Event	DiagnosticEvent	EventID	
R_266	R_266	Event	DiagnosticEvent	Eve_EventID	
R_343	R_343	Patient	Episode	PersonID	
R_417	R_417	Event	LSuspensionEvent	EventID	
R_418	R_418	Suspension	LSuspensionEvent	SuspensionID	
R_506	R_506	PersonnelFunction	PersonnelFunctionText	PersonnelFunctionID	
R_507	R_507	Language	PersonnelFunctionText	LanguageID	
R_633	R_633	Event	LEventICD	EventID	
R_634	R_634	ICD	LEventICD	ICDID	
R_635	R_635	ICD	ICDText	ICDID	
R_637	R_637	Language	ICDText	LanguageID	
R_650	R_650	Category	CategoryText	CategoryID	
R_651	R_651	Category	CategoryDictionary	CategoryID	
R_653	R_653	CategoryDictionary	CategoryDictionaryText	CategoryDictionaryID	
R_701	R_701	EventStatus	Event	EventStatusID	
R_702	R_702	EventStatus	EventStatusText	EventStatusID	
R_703	R_703	Language	EventStatusText	LanguageID	
R_811	R_811	Personnel	Personnel	Per_PersonID3	

R_812	R_812	Episode	SickLeave	EpisodeID	
R_813	R_813	Patient	Patient	Pat_PersonID	
R_814	R_814	Event	SickLeave	EventID	
R_1316	R_1316	ICD	LOrgUnitICD	ICDID	
R_1534	R_1534	Event	LEventEvent	EventID	
R_1535	R_1535	Event	LEventEvent	Eve_EventID	
R_1712	R_1712	ICD	LICDDRGRank	ICDID	
R_1830	R_1830	ICDRevision	ICDVersio	ICDRevisionID	
R_1831	R_1831	ICDVersio	nText	ICDVersio	
R_1832	R_1832	n	ICD	nID	
R_7050	R_7050	Event	Diagnoses	EventID	
R_7051	R_7051	Episode	History	EpisodeID	
R_7052	R_7052	Person	Diagnoses	PersonID	
R_7053	R_7053	ICD	History	ICDID	
R_7054	R_7054	DiagnosisType	Diagnoses	DiagnosisTypeID	
R_7055	R_7055	DiagnosisKind	History	DiagnosisKindID	
R_7056	R_7056	ActionType	Diagnoses	ActionTypeID	
R_9044	R_9044	Dictionary	History	CategoryID	
R_9045	R_9045	Value	NursingCareCategory	EpisodeID	
R_9046	R_9046	Episode	NursingCareCategory	Describing	
R_9740	R_9740	Person	NursingCareCategory	PersonID	
R_9741	R_9741	ICD	DiagnosisListItem	ICDID	
R_9742	R_9742	Patient	DiagnosisListItem	PatientID	
R_9743	R_9743	DiagnosisListItem	DiagnosisListItemStatus	DiagnosisListItemID	
		Event	DiagnosisListItemStatus	EventID	

R_9744	R_9744	DiagnosisCharacter	s DiagnosisCharacterText	DiagnosisCharacterID		
R_9745	R_9745	DiagnosisInjury	DiagnosisInjuryText	DiagnosisInjuryID		
R_9746	R_9746	DiagnosisInjury	LEventICD	DiagnosisInjuryID		
R_9747	R_9747	DiagnosisCharacter	LEventICD	DiagnosisCharacterID		

## Diagram ADT\_General\_Objects

### Definicja diagramu ADT\_General\_Objects

Name	ADT_General_Objects
Code	ADT_General_Objects
Comment	Presents general Partient medical treatment concept

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Agreement	Agreement
AttributeValue	AttributeValue
BehavioralDisfunctionType	BehavioralDisfunctionType
BehavioralDisfunctionTypeText	BehavioralDisfunctionTypeText
CivilInsurance	CivilInsurance
DictionaryValue	DictionaryValue
DisorderItemKind	DisorderItemKind
DisorderItemKindText	DisorderItemKindText
Episode	Episode
EpisodeType	EpisodeType
Event	Event
FormInstance	FormInstance
ICD	ICD
LEpisodeDisorderItem	LEpisodeDisorderItem
LEventICD	LEventICD
LOrderPerfServ	LOrderPerfServ
LOrgUnitResource	LOrgUnitResource
LPerfResPerfContrServ	LPerfResPerfContrServ
LPerfServiceFormInstance	LperfServiceFormInstance
MedicalProductDetails	MedicalProductDetails
NFZContractorCodeDependency	NFZContractorCodeDependency
NFZContractorCodeExclusionRule	NFZContractorCodeExclusionRule
NFZContractServiceData	NFZContractServiceData
NFZContrCodeDependencyType	NFZContrCodeDependencyType

NFZEpisodeData	NFZEpisodeData
NFZSpecificAccounting	NFZSpecificAccounting
NFZTherapyType	NFZTherapyType
OrderItem	OrderItem
OrgUnit	OrgUnit
Patient	Patient
PatientAgreementType	PatientAgreementType
PatientAgreementTypeText	PatientAgreementTypeText
PerfContractService	PerfContractService
PerfService	PerfService
Referral	Referral
RehabDisfunctionType	RehabDisfunctionType
RehabDisfunctionTypeText	RehabDisfunctionTypeText
ResourceItem	ResourceItem
RuleScope	RuleScope
Unit	Unit

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_220	R_220	Referral	OrderItem	ReferralID		
R_343	R_343	Patient	Episode	PersonID		
R_530	R_530	OrderItem	LOrderPerf Serv	OrderID		
R_531	R_531	PerfService	LOrderPerf Serv	PerfService ID		
R_536	R_536	Event	OrderItem	EventID		
R_860	R_860	FormInstance	AttributeValue	FormInstanceID		
R_865	R_865	PerfService	LPerfServiceFormInstance	PerfService ID		
R_866	R_866	FormInstance	LPerfServiceFormInstance	FormInstanceID		
R_1650	R_1650	NFZSpecificAccounting	NFZContractServiceData	NFZSpecificAccountingID		
R_1660	R_1660	NFZTherapyType	NFZContractServiceData	NFZTherapyTypeID		
R_1661	R_1661	ResourceItem	NFZContractServiceData	ResourceID		

R_1860	R_1860	CivilInsurance	NFZContractServiceData	CivilInsuranceID	
R_1879	R_1879	Referral	LEventICD	ReferralID	
R_6000	R_6000	PatientAgreementType	PatientAgreementTypeText	PatientAgreementTypeID	
R_6001	R_6001	PatientAgreementType	NFZContractServiceData	PatientAgreementTypeID	
R_6002	R_6002	PatientAgreementType	LPerfResPerfContrServ	PatientAgreementTypeID	
R_6028	R_6028	DisorderItemKind	DisorderItemKindText	DisorderItemKindID	
R_6029	R_6029	BehavioralDisfunctionType	BehavioralDisfunctionTypeText	BehavioralDisfunctionTypeID	
R_6030	R_6030	RehabDisfunctionType	RehabDisfunctionTypeText	RehabDisfunctionTypeID	
R_6031	R_6031	DisorderItemKind	LEpisodeDisorderItem	DisorderItemKindID	
R_6032	R_6032	Episode	LEpisodeDisorderItem	EpisodeID	
R_7060	R_7060	ICD	Referral	ICDID	
R_8140	R_8140	ResourceItem	LOrgUnitResource	ResourceID	
R_8141	R_8141	OrgUnit	LOrgUnitResource	OrgUnitID	
R_8380	R_8380	PatientAgreementType	Agreement	PatientAgreementTypeID	
R_8381	R_8381	PerfContractService	Agreement	ContractServicePerfID	
R_8580	R_8580	NFZContractCodeDependencyType	NFZContractorCodeDependency	NFZContractCodeDependencyTypeID	
R_8680	R_8680	MedicalProductDetails	NFZContractServiceData	MedicalProductDetailsID	
R_8973	R_8973	RuleScope	NFZContractorCodeExclusionRule	RuleScopeID	
R_8974	R_8974	EpisodeType	NFZContractorCodeEx	EpisodeTypeID	

R_9770	R_9770	Dictionary Value	clusionRule NFZEpisod eData	Emergency Admission ReasonID		
--------	--------	------------------	-----------------------------------	------------------------------	--	--

## Diagram Archive

### Definicja diagramu Archive

Name	Archive
Code	Archive
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Archive	Archive
ArchiveDoc	ArchiveDoc
ArchiveDocLoc	ArchiveDocLoc
ArchiveDocLocText	ArchiveDocLocText
ArchiveDocOperation	ArchiveDocOperation
ArchiveDocOperationType	ArchiveDocOperationType
ArchiveDocOperationTypeText	ArchiveDocOperationTypeText
ArchiveDocOrder	ArchiveDocOrder
ArchiveDocOrderItem	ArchiveDocOrderItem
ArchiveDocOrderPriority	ArchiveDocOrderPriority
ArchiveDocOrderPriorityText	ArchiveDocOrderPriorityText
ArchiveDocState	ArchiveDocState
ArchiveDocStateText	ArchiveDocStateText
ArchiveDocStatus	ArchiveDocStatus
ArchiveDocStatusText	ArchiveDocStatusText
ArchiveDocStorageTime	ArchiveDocStorageTime
ArchiveDocStorageTimeText	ArchiveDocStorageTimeText
ArchiveDocType	ArchiveDocType
ArchiveDocTypePrefix	ArchiveDocTypePrefix
ArchiveDocTypePrefixText	ArchiveDocTypePrefixText
ArchiveDocTypeText	ArchiveDocTypeText
ArchiveText	ArchiveText
Episode	Episode
Event	Event
ExternalIdentifier	ExternalIdentifier
IdentifierType	IdentifierType
InstitutionType	InstitutionType
InstitutionTypeText	InstitutionTypeText
OrderingSubjectType	OrderingSubjectType
OrderingSubjectTypeText	OrderingSubjectTypeText

OrderPurpose	OrderPurpose
OrderPurposeText	OrderPurposeText
OrgUnit	OrgUnit
Patient	Patient
Person	Person
Reservation	Reservation

### *Listu referencij diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_203	R_203	OrgUnit	Episode	OrgUnitID		
R_343	R_343	Patient	Episode	PersonID		
R_6040	R_6040	ArchiveDocType	ArchiveDocType	Arc_ArchiveDocTypeID		
R_6041	R_6041	IdentifierType	ArchiveDocType	IdentifierTypeID		
R_6042	R_6042	ArchiveDocType	ArchiveDocTypeText	ArchiveDocTypeID		
R_6043	R_6043	ArchiveDoc	ArchiveDoc	Arc_ArchiveDocID		
R_6044	R_6044	ArchiveDocType	ArchiveDoc	ArchiveDocTypeID		
R_6045	R_6045	ExternalIdentifier	ArchiveDoc	IdentifierTypeID; ExternalValue		
R_6046	R_6046	Episode	ArchiveDoc	EpisodeID		
R_6047	R_6047	Patient	ArchiveDoc	PersonID		
R_6048	R_6048	ArchiveDocState	ArchiveDoc	ArchiveDocStateID		
R_6050	R_6050	ArchiveDocState	ArchiveDocStateText	ArchiveDocStateID		
R_6051	R_6051	ArchiveDocOperationType	ArchiveDocOperationTypeText	ArchiveDocOperationTypeID		
R_6052	R_6052	ArchiveDocOperationType	ArchiveDocOperation	ArchiveDocOperationTypeID		
R_6054	R_6054	ArchiveDoc	ArchiveDocOperation	ArchiveDocID		
R_6056	R_6056	ArchiveDoc	ArchiveDoc	ArchiveDoc		

		cType	cTypePrefix	cTypeID		
R_6057	R_6057	ArchiveDo	ArchiveDo	ArchiveDo		
		cTypePrefix	cTypePrefixText	cTypePrefixID		
R_6058	R_6058	ArchiveDo	ArchiveDo	ArchiveDo		
		cOrderPriority	cOrderPriorityText	cOrderPriorityID		
R_6059	R_6059	OrderingSubjectType	OrderingSubjectTypeText	OrderingSubjectTypeID		
R_6060	R_6060	InstitutionType	InstitutionTypeText	InstitutionTypeID		
R_6061	R_6061	ArchiveDo	ArchiveDo	ArchiveDo		
		cOrderPriority	cOrder	cOrderPriorityID		
R_6062	R_6062	OrderingSubjectType	ArchiveDo	OrderingSubjectTypeID		
			cOrder			
R_6063	R_6063	Person	ArchiveDo	PersonID		
			cOrder			
R_6064	R_6064	OrgUnit	ArchiveDo	OrgUnitID		
			cOrder			
R_6065	R_6065	InstitutionType	ArchiveDo	InstitutionTypeID		
			cOrder			
R_6066	R_6066	ArchiveDo	ArchiveDo	ArchiveDo		
		cStatus	cStatusText	cStatusID		
R_6067	R_6067	OrderPurpose	OrderPurposeText	OrderPurposeID		
R_6068	R_6068	ArchiveDo	ArchiveDo	ArchiveDo		
		c	cOrderItem	cID		
R_6069	R_6069	ArchiveDo	ArchiveDo	ArchiveDo		
		cOrder	cOrderItem	cOrderID		
R_6070	R_6070	ArchiveDo	ArchiveDo	ArchiveDo		
		cStatus	cOrderItem	cStatusID		
R_6071	R_6071	OrderPurpose	ArchiveDo	OrderPurposeID		
			cOrderItem			
R_6074	R_6074	ArchiveDo	ArchiveDo	ArchiveDo		
		cOrderItem	cOperation	cOrderItemID		
R_7041	R_7041	Archive	ArchiveText	ArchiveID		
R_7042	R_7042	Archive	ArchiveDo	ArchiveID		
			c			
R_8979	R_8979	ArchiveDo	ArchiveDo	ArchiveDo		
		cStorageTime	cStorageTimeText	cStorageTimeID		



R_8980	R_8980	ArchiveDo cStorageTi me	ArchiveDo c	ArchiveDo cStorageTi meID		
R_9099	R_9099	ArchiveDo cLoc	ArchiveDo cLocText	ArchiveDo cLocID		
R_9100	R_9100	ArchiveDo cLoc	ArchiveDo c	ArchiveDo cLocID		
R_9261	R_9261	Reservation	ArchiveDo cOrder	Reservation ID		
R_9262	R_9262	Episode	ArchiveDo cOrder	EpisodeID		
R_9263	R_9263	Event	ArchiveDo cOrder	EventID		

## Diagram Billing\_Contract

### Defincja diagramu Billing\_Contract

Name	Billing_Contract
Code	Billing_Contract
Comment	Defines contract data

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Account	Account
AccountType	AccountType
AccountTypeText	AccountTypeText
ClinicalTrial	ClinicalTrial
Contract	Contract
ContractData	ContractData
Contractor	Contractor
ContractService	ContractService
ContractServicePointWeight	ContractServicePointWeight
ContractStatus	ContractStatus
ContractStatusText	ContractStatusText
LContractContract	LContractContract
LContractOrgUnitAccount	LContractOrgUnitAccount
LContractServContractServ	LContractServContractServ
LContractServService	LContractServService
OrgUnit	OrgUnit
ResourceItem	ResourceItem
Service	Service

*Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_56	R_56	Service	LContractServService	ServID		
R_845	R_845	Contract	LContractContract	Con_ContractID		
R_846	R_846	Contract	LContractContract	ContractID		
R_847	R_847	Contract	ContractData	ContractID		
R_1004	R_1004	ContractService	ContractData	ContractServiceID		
R_1005	R_1005	OrgUnit	ContractData	OrgUnitID		
R_1780	R_1780	ContractStatus	ContractStatusText	ContractStatusID		
R_8775	R_8775	OrgUnit	LContractServService	OrgUnitID		
R_8776	R_8776	Contract	LContractServService	ContractID		
R_8777	R_8777	ResourceItem	LContractServService	ResourceID		
R_8822	R_8822	Contract	ClinicalTrial	ContractID		
R_9303	R_9303	AccountType	AccountTypeText	AccountTypeID		
R_9304	R_9304	AccountType	Account	AccountTypeID		
R_9305	R_9305	Account	Account	ParentAccountID		
R_9306	R_9306	Contract	LContractOrgUnitAccount	ContractID		
R_9307	R_9307	OrgUnit	LContractOrgUnitAccount	OrgUnitID		
R_9308	R_9308	Account	LContractOrgUnitAccount	AccountID		

## Diagram Billing\_Contract\_Service

### Defincja diagramu Billing\_Contract\_Service

Name	Billing_Contract_Service
Code	Billing_Contract_Service
Comment	Defines billable services (ContractService)

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Action	Action
BenefitPlanContract	BenefitPlanContract
Contract	Contract
ContractData	ContractData
ContractLimit	ContractLimit
Contractor	Contractor
ContractOrgUnit	ContractOrgUnit
ContractPayments	ContractPayments
ContractService	ContractService
ContractServiceClass	ContractServiceClass
ContractServiceClassText	ContractServiceClassText
ContractServiceKind	ContractServiceKind
ContractServiceKindText	ContractServiceKindText
ContractServiceType	ContractServiceType
ContractServiceTypeText	ContractServiceTypeText
DoseCalcMethod	DoseCalcMethod
Event	Event
IdentifierType	IdentifierType
LContractContract	LContractContract
LContractLimits	LContractLimits
LContractOrgUnit	LContractOrgUnit
LContractServContractor	LContractServContractor
LContractServContractServ	LContractServContractServ
LContractService	LContractService
LContractServiceClass	LContractServiceClass
LContractServOrgUnitContr	LContractServOrgUnitContr
LContractServService	LContractServService
LContractUser	LContractUser
LContractUserType	LContractUserType
LEventContractor	LEventContractor
LEventPerfContrServStatus	LEventPerfContrServStatus
LimitGroup	LimitGroup
LimitGroupText	LimitGroupText
LimitType	LimitType
LimitTypeText	LimitTypeText
LPatientInsurer	LPatientInsurer

LPatientInsurerIdentifier	LPatientInsurerIdentifier
LPaymentContract	LPaymentContract
LPerfContrServPerfContrServ	LPerfContrServPerfContrServ
LPerfContrServStatus	LPerfContrServStatus
LPerfResPerfContrServ	LPerfResPerfContrServ
MedicalProductDefinition	MedicalProductDefinition
MedicalProductDetails	MedicalProductDetails
OrgUnit	OrgUnit
OverLimitAction	OverLimitAction
PerfContractService	PerfContractService
PerfContrServChangeLog	PerfContrServChangeLog
PerfContrServStatus	PerfContrServStatus
PerfContrServStatusText	PerfContrServStatusText
PerfResource	PerfResource
PerfService	PerfService
Service	Service
StockItemQuantity	StockItemQuantity
TreatmentSchema	TreatmentSchema
Unit	Unit
UserDefinition	UserDefinition
UserType	UserType
Visit	Visit

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_45	R_45	ContractService	PerfContractService	Con_ContractServID		
R_148	R_148	Event	PerfResource	EventID		
R_350	R_350	Event	PerfContractService	EventID		
R_365	R_365	UserDefinition	Action	PersonID		
R_592	R_592	Contractor	LEventContractor	ContractorID		
R_595	R_595	Contractor	LContractServOrgUnitContr	ContractorID		
R_596	R_596	ContractData	LContractServContractor	ContractDataID		
R_597	R_597	ContractService	LContractServOrgUnit	ContractServID		

R_598	R_598	Contractor	Contr PerfContrac tService	ContractorI D		
R_606	R_606	OrgUnit	Event	OrgUnitID		
R_682	R_682	Unit	Service	UnitID		
R_713	R_713	Contractor	LContractS ervContract or	ContractorI D		
R_715	R_715	OrgUnit	LContractS ervOrgUnit Contr	OrgUnitID		
R_716	R_716	ContractDa ta	LContractS ervOrgUnit Contr	ContractDa taID		
R_728	R_728	ContractPa yments	LPaymentC ontract	ContractPa ymentID		
R_729	R_729	ContractDa ta	LPaymentC ontract	ContractDa taID		
R_735	R_735	ContractDa ta	LContractL imits	ContractDa taID		
R_736	R_736	ContractLi mit	LContractL imits	ContractLi mitID		
R_737	R_737	LimitType	ContractLi mit	LimitTypeI D		
R_738	R_738	LimitType	LimitType Text	LimitTypeI D		
R_741	R_741	PerfContrac tService	LPerfContr ServPerfCo ntrServ	ContractSer vicePerfID		
R_742	R_742	PerfContrac tService	LPerfContr ServPerfCo ntrServ	Per_Contra ctServicePe rfID		
R_747	R_747	Unit	Unit	Uni_UnitID		
R_752	R_752	ContractSer vice	LContractS erviceClass	ContractSer vID		
R_753	R_753	ContractSer viceClass	LContractS erviceClass	ContractSer viceClassI D		
R_754	R_754	ContractSer viceClass	ContractSer viceClassT ext	ContractSer viceClassI D		
R_845	R_845	Contract	LContractC ontract	Con_Contr actID		
R_846	R_846	Contract	LContractC ontract	ContractID		
R_847	R_847	Contract	ContractDa ta	ContractID		

R_934	R_934	LimitGroup	LimitType	LimitGroup ID	
R_935	R_935	LimitGroup	LimitGroup Text	LimitGroup ID	
R_948	R_948	ContractServiceType	ContractService	ContractServiceTypeID	
R_949	R_949	ContractService	ContractService	Con_ContractServID	
R_950	R_950	ContractServiceKind	ContractServiceKindText	ContractServiceKindID	
R_952	R_952	ContractServiceType	ContractServiceTypeText	ContractServiceTypeID	
R_1113	R_1113	PerfContractServStatus	PerfContractServStatusText	PerfContractServStatusID	
R_1115	R_1115	PerfContractServStatus	PerfContractService	PerfContractServStatusID	
R_1117	R_1117	Contractor	LContractServService	ContractorID	
R_1134	R_1134	PerfResource	LPerfResourcePerfContractServ	PerfResourceID	
R_1135	R_1135	TreatmentSchema	LPerfResourcePerfContractServ	TreatmentSchemaID	
R_1136	R_1136	PerfContractService	LPerfResourcePerfContractServ	ContractServicePerfID	
R_1179	R_1179	PerfContractService	PerfContractService	Per_ContractServicePerfID	
R_1180	R_1180	ContractOrgUnit	LContractServOrgUnitContr	ContractOrgUnitID	
R_1192	R_1192	ContractService	LPerfResourcePerfContractServ	ContractServiceID	
R_1329	R_1329	DoseCalcMethod	LPerfResourcePerfContractServ	DoseCalcMethodID	
R_1330	R_1330	Contractor	Contractor	Con_ContractorID	
R_1462	R_1462	PerfContractService	LPerfContractServStatus	ContractServicePerfID	
R_1463	R_1463	PerfContractServStatus	LPerfContractServStatus	PerfContractServStatusID	
R_1464	R_1464	UserDefinition	LPerfContractServStatus	PersonID	
R_1490	R_1490	PerfContractServStatus	LEventPerfContractServS	PerfContractServStatusID	

R_1491	R_1491	Event	tatus LEventPerf ContrServS	EventID		
R_1492	R_1492	UserDefinit ion	tatus LEventPerf ContrServS	PersonID		
R_1617	R_1617	ContractOr gUnit	tatus LContractO rgUnit	ContractOr gUnitID		
R_1618	R_1618	OrgUnit	LContractO rgUnit	OrgUnitID		
R_1810	R_1810	OverLimit Action	ContractLi mit	OverLimit ActionID		
R_8650	R_8650	MedicalPro ductDefiniti on	MedicalPro ductDetails	MedicalPro ductDefiniti onID		
R_8760	R_8760	StockItemQ uantity	LPerfResPe rfContrServ	StockItemQ uantityID		
R_8877	R_8877	Service	LContractS ervice	ServID		
R_8878	R_8878	Contract	LContractS ervice	ContractID		
R_8914	R_8914	LPatientIns urer	LPatientIns urerIdentifi er	LPatientIns urerID		
R_8915	R_8915	IdentifierTy pe	LPatientIns urerIdentifi er	IdentifierTy peID		
R_8932	R_8932	BenefitPlan Contract	LEventCon tractor	BenefitPlan ContractID		
R_8982	R_8982	Contract	LContractU ser	ContractID		
R_8983	R_8983	UserDefinit ion	LContractU ser	PersonID		
R_8984	R_8984	Contract	LContractU serType	ContractID		
R_8985	R_8985	UserType	LContractU serType	UserTypeI D		
R_9185	R_9185	Contract	LEventCon tractor	ContractID		
R_9669	R_9669	Visit	LEventCon tractor	VisitID		

## Diagram Billing\_Invoice

### Definicja diagramu Billing\_Invoice

Name	Billing_Invoice
Code	Billing_Invoice
Comment	Defines - payers paying for medical services - invoices

### Lista tabel diagramu

Name	Code
ActionType	ActionType
Address	Address
BankAccount	BankAccount
ChemotherapyInvoice	ChemotherapyInvoice
Contractor	Contractor
ContractorData	ContractorData
DictionaryValue	DictionaryValue
Discounts	Discounts
Document	Document
DocumentData	DocumentData
DocumentType	DocumentType
DocumentTypeText	DocumentTypeText
Employer	Employer
Event	Event
ExternalIdentifier	ExternalIdentifier
ExternalOrgUnit	ExternalOrgUnit
Insurer	Insurer
Item	Item
LContractorAddress	LContractorAddress
LDocumentDocument	LDocumentDocument
LDocumentIdentifier	LDocumentIdentifier
LGPEffectPerfContractService	LGPEffectPerfContractService
LPerfContrServStatus	LPerfContrServStatus
LPerfServType	LPerfServType
LPriceVATRate	LPriceVATRate
NFZDrugData	NFZDrugData
OrgUnit	OrgUnit
PaymentType	PaymentType
PaymentTypeText	PaymentTypeText
PCSAdditionalData	PCSAdditionalData
PCSAdditionalDataTypes	PCSAdditionalDataTypes
PerfContractService	PerfContractService
PerfResource	PerfResource
PerfService	PerfService



PerfServPerfServTimeDependency	PerfServPerfServTimeDependency
Person	Person
Price	Price
ResourceItem	ResourceItem
Service	Service
ServiceType	ServiceType
Unit	Unit
UnitText	UnitText
VATRate	VATRate
VATRateText	VATRateText

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_91	R_91	Document	LDocument	DocumentID		
R_92	R_92	Document	LDocument	Doc_DocumentID		
R_147	R_147	PerfService	PerfResource	PerfServiceID		
R_168	R_168	Employer	Contractor	EmployerID		
R_305	R_305	Unit	ResourceItem	UnitID		
R_311	R_311	Unit	UnitText	UnitID		
R_350	R_350	Event	PerfContractService	EventID		
R_439	R_439	Insurer	Contractor	InsurID		
R_440	R_440	VATRate	VATRateText	VatRateID		
R_442	R_442	DocumentType	DocumentTypeText	DocumentTypeID		
R_444	R_444	Service	Price	ServID		
R_445	R_445	ResourceItem	Price	ResourceID		
R_446	R_446	DocumentType	Document	DocumentTypeID		
R_452	R_452	Price	LPriceVATRate	PriceID		
R_453	R_453	VATRate	LPriceVATRate	VatRateID		
R_454	R_454	Contractor	Document	ContractorID		
R_455	R_455	Price	Discounts	PriceID		

R_456 R_457	R_456 R_457	Discounts Document	Contractor Item	DiscountID DocumentID	
R_458 R_459	R_458 R_459	VATRate PerfService	Item Item	VatRateID PerfServiceID	
R_460	R_460	PerfResource	Item	PerfResourceID	
R_508	R_508	ExternalIdentifier	Document	IdentifierTypeID; ExternalValue	
R_509	R_509	Address	LContractorAddress	AddressID	
R_510	R_510	Contractor	LContractorAddress	ContractorID	
R_512	R_512	PaymentType	PaymentTypeText	PaymentTypeID	
R_513 R_514	R_513 R_514	Person PaymentType	Contractor Document	PersonID PaymentTypeID	
R_562	R_562	PerfContractService	Item	ContractServicePerfID	
R_599	R_599	Document	LDocumentIdentifier	DocumentID	
R_600	R_600	ExternalIdentifier	LDocumentIdentifier	IdentifierTypeID; ExternalValue	
R_623 R_674	R_623 R_674	Unit ResourceItem	Item PerfResource	UnitID ResourceID	
R_687	R_687	ExternalOrgUnit	Contractor	ExternalOrgUnitID	
R_1554	R_1554	Document	DocumentData	DocumentID	
R_1760	R_1760	PaymentType	Item	PaymentTypeID	
R_1770 R_1772 R_1920	R_1770 R_1772 R_1920	Person OrgUnit DictionaryValue	Document Document LGPEffectPerfContractService	PersonID OrgUnitID DictionaryValueID	
R_8180 R_8640	R_8180 R_8640	Service PerfContractService	Item ChemotherapyInvoice	ServID ContractServicePerfID	
R_8765	R_8765	ServiceType	Item	ServiceType	

R_8830	R_8830	e Dictionary Value	LPerfServT ype	eID PerfServTy peID		
R_8831	R_8831	PerfService	LPerfServT ype	PerfService ID		
R_8875	R_8875	ResourceIte m	NFZDrugD ata	ResourceID		
R_8876	R_8876	Unit	NFZDrugD ata	UnitID		
R_8923	R_8923	PerfResour ce	PerfServPer fServTime Dependenc y	PerfResour ceID		
R_9001	R_9001	Insurer	Person	InsurID		
R_9047	R_9047	PerfContrac tService	PCSAdditio nalData	ContractSer vicePerfID		
R_9048	R_9048	PCSAdditio nalDataTyp e	PCSAdditio nalData	PCSAdditio nalDataTyp eID		
R_9049	R_9049	ResourceIte m	PCSAdditio nalData	ResourceID		
R_9050	R_9050	Unit	PCSAdditio nalData	PerfUnitID		
R_9198	R_9198	Contractor Data	Document Data	PayerDataI D		
R_9199	R_9199	Contractor	Document	PayerID		
R_9290	R_9290	Item	Item	Ite_ItemID		
R_9360	R_9360	Contractor	Document	SellerID		
R_9361	R_9361	Contractor Data	Document Data	SellerDataI D		
R_9362	R_9362	Contractor	OrgUnit	DefaultSell erID		
R_9363	R_9363	BankAccou nt	Contractor	DefaultBan kAccountI D		

## Diagram Blood

### Defincja diagramu Blood

Name Code Comment	Blood Blood
-------------------------	----------------

### *Lista tabel diagramu*

Name	Code
BloodAdmission	BloodAdmission
BloodBarcode	BloodBarcode
BloodCrossmatch	BloodCrossmatch
BloodDetails	BloodDetails
BloodPackage	BloodPackage
DictionaryValue	DictionaryValue
ExternalOrgUnit	ExternalOrgUnit
PerfService	PerfService
Person	Person
ResourceItem	ResourceItem
SeriesData	SeriesData
StockEntryDocumentItem	StockEntryDocumentItem
StockItem	StockItem
StockItemQuantityIndex	StockItemQuantityIndex
StockLotBlockade	StockLotBlockade

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_8282	R_8282	ResourceItem	BloodDetails	ResourceID		
R_8283	R_8283	DictionaryValue	BloodDetails	DictionaryValueID		
R_8284	R_8284	DictionaryValue	BloodDetails	Dic_DictionaryValueID		
R_8285	R_8285	DictionaryValue	BloodDetails	Dic_DictionaryValueID2		
R_8411	R_8411	PerfService	BloodCrossmatch	PerfServiceID		
R_8412	R_8412	StockItem	BloodCrossmatch	StockItemID		
R_8413	R_8413	BloodDetails	BloodCrossmatch	BloodDetailsID		
R_8414	R_8414	SeriesData	BloodCrossmatch	SeriesDataID		
R_9023	R_9023	ExternalOrgUnit	BloodAdmission	ExternalOrgUnitID		
R_9024	R_9024	Person	BloodAdmission	ReceivingPersonID		
R_9025	R_9025	BloodAdmission	BloodPackage	BloodAdmissionID		

R_9026	R_9026	ssion StockItemQ uantityInde x	ge BloodPacka ge	ssionID StockItemQ uantityInde xID		
R_9027	R_9027	ResourceIte m	BloodPacka ge	ResourceID		
R_9028	R_9028	Dictionary Value	BloodPacka ge	BloodGrou pID		
R_9029	R_9029	Dictionary Value	BloodPacka ge	PhenotypeI D		
R_9030	R_9030	BloodPacka ge	BloodBarco de	BloodPacka geID		
R_9415	R_9415	SeriesData	StockLotBl ockade	SeriesDataI D		
R_9416	R_9416	StockItem	StockLotBl ockade	StockItemI D		
R_9417	R_9417	StockEntry DocumentIt em	StockLotBl ockade	StockEntry DocumentIt emID		

## Diagram budżetowanie

### Definicja diagramu budżetowanie

Name	budzetowanie
Code	budzetowanie
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
BudgetCycle	BudgetCycle
BudgetCycleValue	BudgetCycleValue
BudgetCycleValueStage	BudgetCycleValueStage
BudgetPeriod	BudgetPeriod
BudgetPeriodText	BudgetPeriodText
BudgetStructure	BudgetStructure
BudgetStructureElement	BudgetStructureElement
BudgetVariable	BudgetVariable
BudgetVariableType	BudgetVariableType
BudgetVariableTypeText	BudgetVariableTypeText
FormulaDefinition	FormulaDefinition
FunctionDefinition	FunctionDefinition
FunctionDefinitionText	FunctionDefinitionText
FunctionDefinitionType	FunctionDefinitionType
LBudgetCycleBudgetPeriod	LBudgetCycleBudgetPeriod

LBudgetCycleBudgetVariable LBVTypeFunctionDef RespCenterStructure ResponsibilityCenter TimeAxis	LBudgetCycleBudgetVariable LBVTypeFunctionDef RespCenterStructure ResponsibilityCenter TimeAxis
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_9600	R_9600	BudgetPeriod	BudgetPeriodText	BudgetPeriodID		
R_9601	R_9601	BudgetPeriod	LBudgetCycleBudgetPeriod	BudgetPeriodID		
R_9602	R_9602	BudgetCycle	LBudgetCycleBudgetPeriod	BudgetCycleID		
R_9603	R_9603	BudgetVariable	LBudgetCycleBudgetVariable	BudgetVariableID		
R_9604	R_9604	BudgetCycle	LBudgetCycleBudgetVariable	BudgetCycleID		
R_9605	R_9605	RespCenterStructure	BudgetCycle	RespCenterStructureID		
R_9606	R_9606	BudgetStructure	BudgetCycle	BudgetStructureID		
R_9607	R_9607	BudgetCycle	FormulaDefinition	BudgetCycleID		
R_9608	R_9608	BudgetVariable	FormulaDefinition	BudgetVariableID		
R_9609	R_9609	BudgetVariableType	BudgetVariable	BudgetVariableTypeID		
R_9610	R_9610	BudgetVariableType	BudgetVariableTypeText	BudgetVariableTypeID		
R_9611	R_9611	BudgetCycle	BudgetCycleValue	BudgetCycleID		
R_9612	R_9612	RespCenterStructure	ResponsibilityCenter	RespCenterStructureID		
R_9613	R_9613	BudgetVariableType	LBVTypeFunctionDef	BudgetVariableTypeID		
R_9614	R_9614	ResponsibilityCenter	ResponsibilityCenter	ParentCenterID		

R_9615	R_9615	Responsibil	BudgetCycl	Responsibil
R_9616	R_9616	ityCenter	eValue	ityCenterID
R_9617	R_9617	BudgetCycl	BudgetCycl	BudgetCycl
R_9618	R_9618	e	eValueStag	eID
R_9619	R_9619	BudgetStru	e	BudgetStru
R_9620	R_9620	ctureEleme	BudgetCycl	ctureEleme
R_9621	R_9621	nt	eValue	ntID
R_9622	R_9622	TimeAxis	BudgetCycl	TimeAxisI
R_9623	R_9623	BudgetStru	eValue	D
R_9624	R_9624	ctureEleme	FormulaDe	BudgetStru
R_9625	R_9625	nt	finition	ctureEleme
R_9626	R_9626	BudgetStru	BudgetStru	ntID
R_9627	R_9627	ctureEleme	ctureEleme	ParentElem
R_9628	R_9628	nt	nt	entID
R_9629	R_9629	BudgetStru	BudgetStru	BudgetStru
R_9630	R_9630	cture	ctureEleme	ctureID
R_9631	R_9631	TimeAxis	nt	
R_9632	R_9632	FormulaDe	FormulaDe	TimeAxisI
R_9633	R_9633	finition	finition	D
		Responsibil	BudgetCycl	Responsibil
		ityCenter	eValueStag	ityCenterID
			e	
		Responsibil	FormulaDe	Responsibil
		ityCenter	finition	ityCenterID
		FormulaDe	BudgetCycl	FormulaDe
		finition	eValue	finitionID
		BudgetStru	BudgetCycl	BudgetStru
		ctureEleme	eValueStag	ctureEleme
		nt	e	ntID
		TimeAxis	BudgetCycl	PeriodID
			eValueStag	
			e	
		FunctionDe	BudgetCycl	FunctionDe
		finition	eValueStag	finitionID
			e	
		BudgetVari	BudgetCycl	BudgetVari
		able	eValue	ableID
		FunctionDe	FunctionDe	FunctionDe
		finitionTyp	finition	finitionTyp
		e		eID
		FunctionDe	FunctionDe	FunctionDe
		finition	finitionText	finitionID
		FunctionDe	LBVTypeF	FunctionDe
		finition	unctionDef	finitionID
		TimeAxis	BudgetCycl	TimeAxisI

R_9670	R_9670	BudgetVariable	eValueStage BudgetCycleValueStage	D BudgetVariableID		
R_9738	R_9738	TimeAxis	BudgetCycleValueStage	Period2ID		

## Diagram Calculation

### Definicja diagramu Calculation

Name	Calculation
Code	Calculation
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
CalculationPeriod	CalculationPeriod
CalculationPeriodStatus	CalculationPeriodStatus
CalculationPeriodStatusText	CalculationPeriodStatusText
Contract	Contract
Document	Document
DocumentExportPackage	DocumentExportPackage
DocumentKind	DocumentKind
DocumentKindText	DocumentKindText
ExportStatus	ExportStatus
ExportStatusText	ExportStatusText
LDocumentExportPackage	LDocumentExportPackage

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_2025	R_2025	CalculationPeriodStatus	CalculationPeriodStatusText	CalculationPeriodStatusID		
R_2026	R_2026	CalculationPeriodStatus	CalculationPeriod	CalculationPeriodStatusID		
R_2027	R_2027	Document	LDocumentExportPackage	DocumentID		



R_2028	R_2028	DocumentE xportPacka ge	LDocument ExportPack age	DocumentE xportPacka geID		
R_2029	R_2029	ExportStatu s	ExportStatu sText	ExportStatu sID		
R_2030	R_2030	ExportStatu s	Document	ExportStatu sID		
R_8340	R_8340	Document Kind	Document KindText	Document KindID		
R_8341	R_8341	Document Kind	Document	Document KindID		
R_8342	R_8342	Contract	Document	ContractID		

## Diagram CaseNote Tracking

### Definicja diagramu CaseNote Tracking

Name	CaseNote Tracking
Code	CaseNote_Tracking
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
CNFolder	CNFolder
CNStatus	CNStatus
CNStatusText	CNStatusText
CNTrackingInfo	CNTrackingInfo
ExternalIdentifier	ExternalIdentifier
IdentifierType	IdentifierType
IdentifierTypeText	IdentifierTypeText
Language	Language
LExternalIdentifierStatus	LExternalIdentifierStatus
LOrderIdentifier	LOrderIdentifier
LOrderStatus	LOrderStatus
OrderItem	OrderItem
OrderStatus	OrderStatus
Person	Person

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_25	R_25	Person	Person	Per_Person ID		

R_46	R_46	IdentifierType	IdentifierTypeText	IdentifierTypeID		
R_47	R_47	Language	IdentifierTypeText	LanguageID		
R_48	R_48	IdentifierType	ExternalIdentifier	IdentifierTypeID		
R_221	R_221	ExternalIdentifier	LOrderIdentifier	IdentifierTypeID; ExternalValue		
R_224	R_224	OrderItem	LOrderIdentifier	OrderID		
R_719	R_719	OrderItem	LOrderStatus	OrderID		
R_720	R_720	OrderStatus	LOrderStatus	OrderStatusID		
R_834	R_834	OrderStatus	LOrderIdentifier	OrderStatusID		
R_848	R_848	OrderItem	CNTrackingInfo	OrderID		
R_849	R_849	CNTrackingInfo	LExternalIdentifierStatus	CNTrackingInfoID		
R_850	R_850	CNStatus	LExternalIdentifierStatus	CNStatusID		
R_851	R_851	ExternalIdentifier	CNTrackingInfo	IdentifierTypeID; ExternalValue		
R_852	R_852	CNStatus	ExternalIdentifier	CNStatusID		
R_853	R_853	CNStatus	CNStatusText	CNStatusID		
R_854	R_854	Language	CNStatusText	LanguageID		
R_3050	R_3050	ExternalIdentifier	CNFolder	IdentifierTypeID; ExternalValue		
R_3051	R_3051	CNFolder	ExternalIdentifier	CNFolderID		

## Diagram Cash

### Definicja diagramu Cash

Name	Cash
Code	Cash
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
CashPayment	CashPayment
CashPaymentItem	CashPaymentItem
CashPaymentType	CashPaymentType
CashPaymentTypeText	CashPaymentTypeText
CashPeriod	CashPeriod
ChangeType	ChangeType
Contractor	Contractor
Document	Document
Episode	Episode
ExportStatus	ExportStatus
ExternalIdentifier	ExternalIdentifier
OrgUnit	OrgUnit
PaymentService	PaymentService
PaymentTransaction	PaymentTransaction
PaymentType	PaymentType
PerfService	PerfService

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_1965	R_1965	CashPaymentType	CashPaymentTypeText	CashPaymentTypeID		
R_1966	R_1966	ExternalIdentifier	CashPeriod	IdentifierTypeID; ExternalValue		
R_1967	R_1967	OrgUnit	CashPeriod	OrgUnitID		
R_1968	R_1968	ExternalIdentifier	CashPayment	IdentifierTypeID; ExternalValue		
R_1969	R_1969	CashPaymentType	CashPayment	CashPaymentTypeID		

R_1971	R_1971	CashPeriod	CashPayment	CashPeriodID		
R_1972	R_1972	CashPayment	CashPaymentItem	CashPaymentID		
R_1973	R_1973	Document	CashPaymentItem	DocumentID		
R_1974	R_1974	Contractor	CashPayment	ContractorID		
R_1975	R_1975	OrgUnit	CashPayment	OrgUnitID		
R_1987	R_1987	PaymentType	CashPayment	PaymentTypeID		
R_2031	R_2031	Episode	CashPaymentItem	EpisodeID		
R_2032	R_2032	Episode	Document	EpisodeID		
R_9297	R_9297	ExportStatus	CashPayment	ExportStatusID		
R_9577	R_9577	PaymentTransaction	CashPayment	PaymentTransactionID		
R_9580	R_9580	PerfService	CashPaymentItem	PerfServiceID		
R_9585	R_9585	PaymentService	PaymentTransaction	PaymentServiceID		

## Diagram Chemotherapy

### Definicja diagramu Chemotherapy

Name	Chemotherapy
Code	Chemotherapy
Comment	Zlecenia chemioterapii

### Lista tabel diagramu

Name	Code
ApplicationWay	ApplicationWay
DoseCalcMethod	DoseCalcMethod
Event	Event
LPerfTSPosPerfService	LPerfTSPosPerfService
LTreatmentSchemaDaySupDrg	LTreatmentSchemaDaySupDrg
PerfService	PerfService
PerfTreatmentSchema	PerfTreatmentSchema
PerfTreatmentSchemaDay	PerfTreatmentSchemaDay
PerfTreatmentSchemaPos	PerfTreatmentSchemaPos
PerfTreatSchDayStatus	PerfTreatSchDayStatus
PerfTreatSchDayStatusText	PerfTreatSchDayStatusText

PerfTreatSchemaStatus	PerfTreatSchemaStatus
PerfTreatSchemaStatusText	PerfTreatSchemaStatusText
ResourceItem	ResourceItem
SupportingDrugDef	SupportingDrugDef
SupportingDrugPos	SupportingDrugPos
TreatmentSchemaDay	TreatmentSchemaDay
TreatmentSchemaDef	TreatmentSchemaDef
TreatmentSchemaPos	TreatmentSchemaPos
Unit	Unit

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_3220	R_3220	TreatmentSchemaDef	TreatmentSchemaDay	TreatmentSchemaDefID		
R_3221	R_3221	TreatmentSchemaDay	TreatmentSchemaPos	TreatmentSchemaDayID		
R_3222	R_3222	ResourceItem	TreatmentSchemaPos	ResourceID		
R_3223	R_3223	Unit	TreatmentSchemaPos	NormUnitID		
R_3224	R_3224	DoseCalcMethod	TreatmentSchemaPos	DoseCalcMethodID		
R_3225	R_3225	ApplicationWay	TreatmentSchemaPos	ApplicationWayID		
R_3226	R_3226	Unit	TreatmentSchemaPos	DSNumeratorUnitID		
R_3227	R_3227	Unit	TreatmentSchemaPos	DSDenominatorUnitID		
R_3228	R_3228	TreatmentSchemaDay	LTreatmentSchemaDaySupDrg	TreatmentSchemaDayID		
R_3229	R_3229	SupportingDrugDef	LTreatmentSchemaDaySupDrg	SupportingDrugDefID		
R_3230	R_3230	SupportingDrugDef	SupportingDrugPos	SupportingDrugDefID		
R_3231	R_3231	ResourceItem	SupportingDrugPos	ResourceID		
R_3232	R_3232	ApplicationWay	SupportingDrugPos	ApplicationWayID		

R_3233	R_3233	Unit	Supporting DrugPos	DSNumeratorUnitID	
R_3234	R_3234	Unit	Supporting DrugPos	DSDenominatorUnitID	
R_3235	R_3235	DoseCalcMethod	Supporting DrugPos	DoseCalcMethodID	
R_3236	R_3236	PerfTreatmentSchemaStatus	PerfTreatmentSchemaStatus Text	PerfTreatmentSchemaStatusID	
R_3237	R_3237	PerfTreatmentSchemaDayStatus	PerfTreatmentSchemaDayStatus Text	PerfTreatmentSchemaDayStatusID	
R_3238	R_3238	TreatmentSchemaDef	PerfTreatmentSchema	TreatmentSchemaDefID	
R_3239	R_3239	PerfTreatmentSchemaStatus	PerfTreatmentSchema	PerfTreatmentSchemaStatusID	
R_3240	R_3240	Event	PerfTreatmentSchema	EventID	
R_3241	R_3241	PerfTreatmentSchema	PerfTreatmentSchema Day	PerfTreatmentSchemaID	
R_3242	R_3242	PerfTreatmentSchemaDayStatus	PerfTreatmentSchema Day	PerfTreatmentSchemaDayStatusID	
R_3243	R_3243	PerfTreatmentSchemaDay	PerfTreatmentSchema Pos	PerfTreatmentSchemaDayID	
R_3244	R_3244	TreatmentSchemaPos	PerfTreatmentSchema Pos	TreatmentSchemaPosID	
R_3245	R_3245	Supporting DrugPos	PerfTreatmentSchema Pos	Supporting DrugPosID	
R_3246	R_3246	ResourceItem	PerfTreatmentSchema Pos	ResourceID	
R_3247	R_3247	DoseCalcMethod	PerfTreatmentSchema Pos	DoseCalcMethodID	
R_3248	R_3248	Application Way	PerfTreatmentSchema Pos	Application WayID	
R_3249	R_3249	Unit	PerfTreatmentSchema	DSNumeratorUnitID	

R_3250	R_3250	Unit	Pos PerfTreatm entSchema Pos	DSDenomi natorUnitI D		
R_3251	R_3251	PerfTreatm entSchema Pos	LPerfTSPo sPerfServic e	PerfTreatm entSchema PosID		
R_3252	R_3252	PerfService	LPerfTSPo sPerfServic e	PerfService ID		

## Diagram Codification

### Defincja diagramu Codification

Name	Codification
Code	Codification
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Codification	Codification
CodificationHierarchyTypeText	CodificationHierarchyTypeText
Episode	Episode
Event	Event
LCodificationCodification	LCodificationCodification
LCodificationEpisode	LCodificationEpisode
LCodificationEvent	LCodificationEvent
LCodificationPatient	LCodificationPatient
LCodificationUser	LCodificationUser
Person	Person
UserDefinition	UserDefinition

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_3080	R_3080	Codificatio nHierarchy TypeText	Codificatio n	Codificatio nHierarchy TypeID		
R_3081	R_3081	Codificatio n	LCodificati onCodificati on	Codificatio nID		
R_3082	R_3082	Codificatio	LCodificati	Cod_Codifi		

R_3083	R_3083	n	onCodificat ion	cationID		
R_3084	R_3084	Codificatio n	LCodificati onUser	Codificatio nID		
R_3085	R_3085	UserDefinit ion	LCodificati onUser	PersonID		
R_3086	R_3086	Codificatio n	LCodificati onPatient	Codificatio nID		
R_3087	R_3087	Person	LCodificati onPatient	PersonID		
R_3088	R_3088	Episode	LCodificati onEpisode	EpisodeID		
R_8735	R_8735	Codificatio n	LCodificati onEpisode	Codificatio nID		
R_8736	R_8736	Event	LCodificati onEvent	EventID		
		Codificatio n	LCodificati onEvent	Codificatio nID		

## Diagram Cost\_Service

### Defincja diagramu Cost\_Service

Name	Cost_Service
Code	Cost_Service
Comment	Defines service and service contract cost calculation model

### Lista tabel diagramu

Name	Code
AccountingErrors	AccountingErrors
Accounts	Accounts
Action	Action
BankAccount	BankAccount
Contractor	Contractor
ContractService	ContractService
ContractServicesCosts	ContractServicesCosts
Cost	Cost
CostAccount	CostAccount
CostAccountGroup	CostAccountGroup
CostServPeriod	CostServPeriod
CostType	CostType
CostTypeText	CostTypeText
DirectCost	DirectCost
DocumentData	DocumentData
Episode	Episode



EpisodeStatus	EpisodeStatus
EpisodeType	EpisodeType
ErrorHierarchy	ErrorHierarchy
Event	Event
FKMappingRule	FKMappingRule
FormInstance	FormInstance
Images	Images
IndirectCost	IndirectCost
IndirectCostSum	IndirectCostSum
LContractBankAccount	LContractBankAccount
Lock_SchedulePerfService	Lock_SchedulePerfService
LOrgUnitCostAccount	LOrgUnitCostAccount
LPerfContrServFormInstance	LPerfContrServFormInstance
LPerfContrServStatus	LPerfContrServStatus
LPerfServPerfContrServ	LPerfServPerfContrServ
MandayCostData	MandayCostData
NfzMessage	NfzMessage
NfzMessageType	NfzMessageType
NormCost	NormCost
OrgUnit	OrgUnit
OrgUnitType	OrgUnitType
PerfContractService	PerfContractService
PerfContractServiceDocument	PerfContractServiceDocument
PerfService	PerfService
Period	Period
PeriodStatus	PeriodStatus
PeriodStatusText	PeriodStatusText
PhClininetPsChange	PhClininetPsChange
ResourceItem	ResourceItem
Service	Service
ServiceNormCost	ServiceNormCost
ServicePerformance	ServicePerformance
ServiceRealCost	ServiceRealCost
SysFct	SysFct
TimePatternTimeSlot	TimePatternTimeSlot

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_45	R_45	ContractService	PerfContractService	Con_ContractServID		
R_88	R_88	Period	NormCost	PeriodID		
R_89	R_89	Service	NormCost	ServID		
R_143	R_143	OrgUnit	CostServPe	OrgUnitID		

R_152	R_152	Service	riod CostServPe	ServID
R_230	R_230	SysFct	Action	SysFctID
R_306	R_306	CostType	Cost	CostTypeI D
R_307	R_307	CostType	CostTypeT ext	CostTypeI D
R_320	R_320	Service	Cost	ServID
R_321	R_321	ResourceIte m	Cost	ResourceID
R_525	R_525	PeriodStatu s	PeriodStatu sText	PeriodStatu sID
R_526	R_526	PeriodStatu s	Period	PeriodStatu sID
R_527	R_527	Period	CostServPe riod	PeriodID
R_570	R_570	EpisodeStat us	Episode	EpisodeStat ID
R_582	R_582	EpisodeTyp e	Episode	EpisodeTyp eID
R_611	R_611	Service	PerfService	ServID
R_645	R_645	OrgUnit	Action	OrgUnitID
R_871	R_871	SysFct	Service	SysFctID
R_1121	R_1121	Episode	ContractSer vicesCosts	EpisodeID
R_1122	R_1122	Service	ContractSer vicesCosts	ServID
R_1123	R_1123	PerfService	ContractSer vicesCosts	PerfService ID
R_1124	R_1124	ResourceIte m	ContractSer vicesCosts	ResourceID
R_1125	R_1125	ContractSer vice	ContractSer vicesCosts	ContractSer vID
R_1126	R_1126	PerfContrac tService	ContractSer vicesCosts	ContractSer vicePerfID
R_1132	R_1132	PerfContrac tService	LPerfServP erfContrSer v	ContractSer vicePerfID
R_1133	R_1133	PerfService	LPerfServP erfContrSer v	PerfService ID
R_1486	R_1486	SysFct	LPerfContr ServFormIn stance	SysFctID
R_1487	R_1487	FormInstan ce	LPerfContr ServFormIn	FormInstan ceID

R_1488	R_1488	PerfContractService	stance LPerfContractServiceFormInstance	ContractServicePerfID		
R_2015	R_2015	TimePatternTimeSlot	PerfService	TimePatternTimeSlotID		
R_3011	R_3011	PerfService	Images	PerfServiceID		
R_8110	R_8110	OrgUnitType	CostAccount	OrgUnitTypeID		
R_8111	R_8111	CostAccount	LOrgUnitCostAccount	CostAccountID		
R_8112	R_8112	OrgUnit	LOrgUnitCostAccount	OrgUnitID		
R_8113	R_8113	CostAccount	OrgUnit	CostAccountID		
R_8114	R_8114	Period	DirectCost	PeriodID		
R_8115	R_8115	CostAccount	DirectCost	CostAccountID		
R_8116	R_8116	Accounts	DirectCost	AccountID		
R_8117	R_8117	Service	ServicePerformance	ServID		
R_8120	R_8120	Period	ServicePerformance	PeriodID		
R_8121	R_8121	Period	IndirectCost	PeriodID		
R_8122	R_8122	Accounts	IndirectCost	AccountID		
R_8125	R_8125	CostType	IndirectCost	CostTypeID		
R_8127	R_8127	CostType	IndirectCostSum	CostTypeID		
R_8129	R_8129	Service	ServiceRealCost	ServID		
R_8130	R_8130	Period	ServiceRealCost	PeriodID		
R_8131	R_8131	CostAccount	ServiceRealCost	CostAccountID		
R_8132	R_8132	Period	IndirectCostSum	PeriodID		
R_8400	R_8400	PerfService	PhClininetPsChange	PerfServiceID		
R_8440	R_8440	PerfContractService	PerfContractServiceDocument	ContractServicePerfID		
R_8444	R_8444	PerfContract	Accounting	ContractSer		

R_8670	R_8670	tService Episode	Errors MandayCos tData	vicePerfID EpisodeID	
R_8671	R_8671	EpisodeTyp e	MandayCos tData	EpisodeTyp eID	
R_8672	R_8672	EpisodeStat us	MandayCos tData	EpisodeStat ID	
R_8673	R_8673	Event	MandayCos tData	EventID	
R_8674	R_8674	Period	MandayCos tData	PeriodID	
R_8675	R_8675	CostAccou nt	MandayCos tData	CostAccou ntID	
R_8676	R_8676	Service	MandayCos tData	ServID	
R_8786	R_8786	CostAccou nt	Event	CostAccou ntID	
R_8840	R_8840	ErrorHierar chy	Accounting Errors	ErrorHierar chyID	
R_8841	R_8841	LPerfContr ServStatus	Accounting Errors	LPerfContr ServStatusI D	
R_8842	R_8842	Episode	Accounting Errors	EpisodeID	
R_8843	R_8843	Event	Accounting Errors	EventID	
R_8862	R_8862	CostType	ServiceNor mCost	CostTypeI D	
R_8863	R_8863	Period	ServiceNor mCost	PeriodID	
R_8864	R_8864	Service	ServiceNor mCost	ServID	
R_8867	R_8867	Contractor	NfzMessag e	ContractorI D	
R_8868	R_8868	Accounting Errors	NfzMessag e	Accounting ErrorsID	
R_8869	R_8869	NfzMessag eType	NfzMessag e	MessageTy peID	
R_8870	R_8870	NfzMessag eType	NfzMessag e	SubMessag eTypeID	
R_8871	R_8871	NfzMessag e	LPerfContr ServStatus	NfzMessag eID	
R_8981	R_8981	CostAccou nt	PerfService	PerfCostAc countID	
R_9062	R_9062	Contractor	LContractB ankAccount	ContractorI D	
R_9063	R_9063	BankAccou	LContractB	BankAccou	

R_9160	R_9160	nt CostAccou ntGroup	ankAccount CostAccou nt	ntID CostAccou ntGroupID		
R_9230	R_9230	CostAccou nt	FKMappin gRule	CostAccou ntID		
R_9231	R_9231	Accounts	FKMappin gRule	AccountID		

## Diagram Cost\_Split

### Defincja diagramu Cost\_Split

Name	Cost_Split
Code	Cost_Split
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
AccountGroup	AccountGroup
Accounts	Accounts
CostType	CostType
GradeGroup	GradeGroup
GradeGroupCost	GradeGroupCost
Import	Import
ImportParam	ImportParam
Income	Income
Keys	Keys
LOrgUnitAccount	LOrgUnitAccount
LResourceItemAccount	LResourceItemAccount
OrgUnit	OrgUnit
Period	Period
PeriodInfo	PeriodInfo
PeriodType	PeriodType
Personnel	Personnel
repDefSQL	repDefSQL
ResourceItem	ResourceItem
ResourceType	ResourceType
Service	Service
ServiceComponent	ServiceComponent
ServiceComponentMap	ServiceComponentMap
ServiceRealCost	ServiceRealCost
SplitDirectResult	SplitDirectResult
SplitIndirectResult	SplitIndirectResult
SplitResult	SplitResult
SplitResultSum	SplitResultSum

Step

Step

*Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_29	R_29	Step	Keys	StepID		
R_55	R_55	Step	SplitResult	StepID		
R_62	R_62	Accounts	Import	AccountID		
R_72	R_72	Accounts	SplitResult	AccountID		
R_129	R_129	CostType	Keys	CostTypeID		
R_130	R_130	CostType	SplitResult	CostTypeID		
R_131	R_131	CostType	SplitResult Sum	CostTypeID		
R_132	R_132	Period	SplitResult Sum	PeriodID		
R_133	R_133	Period	SplitResult	PeriodID		
R_135	R_135	Period	Import	PeriodID		
R_136	R_136	OrgUnit	Import	OrgUnitID		
R_137	R_137	OrgUnit	CostType	OrgUnitID		
R_748	R_748	Step	SplitResult Sum	StepID		
R_1082	R_1082	ResourceType	Accounts	ResourceTypeID		
R_1088	R_1088	CostType	OrgUnit	CostTypeID		
R_1111	R_1111	Period	Keys	PeriodID		
R_1112	R_1112	ResourceType	Keys	ResourceTypeID		
R_1561	R_1561	OrgUnit	LOrgUnitAccount	OrgUnitID		
R_1562	R_1562	OrgUnit	LOrgUnitAccount	Org_OrgUnitID		
R_1563	R_1563	Accounts	LOrgUnitAccount	AccountID		
R_1599	R_1599	Accounts	Income	AccountID		
R_1600	R_1600	Period	Income	PeriodID		
R_1601	R_1601	OrgUnit	Income	OrgUnitID		
R_3060	R_3060	AccountGroup	Accounts	AccountGroupID		
R_3061	R_3061	GradeGroup	GradeGroup Cost	GradeGroupID		
R_3062	R_3062	GradeGroup	Personnel	GradeGroup		

R_6080	R_6080	p Period	SplitDirect Result	pID PeriodID		
R_6081	R_6081	OrgUnit	SplitDirect Result	OrgUnitID		
R_6082	R_6082	Accounts	SplitDirect Result	AccountID		
R_6083	R_6083	Period	SplitIndirec tResult	PeriodID		
R_6086	R_6086	Accounts	SplitIndirec tResult	AccountID		
R_8290	R_8290	ServiceCo mponent	ServiceCo mponentMa p	ServiceCo mponentID		
R_8291	R_8291	ServiceCo mponent	Service	ServiceCo mponentID		
R_8292	R_8292	ServiceCo mponent	ServiceReal Cost	ServiceCo mponentID		
R_8293	R_8293	PeriodType	Period	PeriodType ID		
R_8294	R_8294	Period	PeriodInfo	PeriodID		
R_9145	R_9145	ResourceIte m	LResourceI temAccoun t	ResourceID		
R_9146	R_9146	Accounts	LResourceI temAccoun t	AccountID		

## Diagram Dialyses

### Definicja diagramu Dialyses

Name	Dialyses
Code	Dialyses
Comment	Moduł Dializ

### Lista tabel diagramu

Name	Code
AntigenData	AntigenData
ChronicDisease	ChronicDisease
DialysedPatient	DialysedPatient
DialysedPatientType	DialysedPatientType
DialysedPatientTypeText	DialysedPatientTypeText
DialyseRelatedData	DialyseRelatedData
DialysisPost	DialysisPost

DialysisPostType	DialysisPostType
DialysisPostTypeText	DialysisPostTypeText
ExternalOrgUnit	ExternalOrgUnit
LOrgUnitDialysisPost	LOrgUnitDialysisPost
LPatientDayInterval	LPatientDayInterval
LPatientPerfServSchedule	LPatientPerfServSchedule
LPerfServiceSchedulePanel	LPerfServiceSchedulePanel
LPeritDialyseSchemeResItem	LPeritDialyseSchemeResItem
LServiceDialysisPost	LServiceDialysisPost
LStandingOrderPerfService	LStandingOrderPerfService
LSuspensionDialysedPatient	LSuspensionDialysedPatient
OrgUnit	OrgUnit
Panel	Panel
Patient	Patient
PerfDialysis	PerfDialysis
PerfResource	PerfResource
PerfService	PerfService
PerfServiceSchedule	PerfServiceSchedule
PerfServiceScheduleText	PerfServiceScheduleText
PeritDialyseScheme	PeritDialyseScheme
Person	Person
Personnel	Personnel
ResourceItem	ResourceItem
Service	Service
StandingOrder	StandingOrder
StandingOrderDrugFrequency	StandingOrderDrugFrequency
Suspension	Suspension
TimeConstraint	TimeConstraint
Transplantation	Transplantation
Unit	Unit

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_8730	R_8730	Person	DialysedPatient	PersonID		
R_8750	R_8750	Person	DialyseRelatedData	PersonID		
R_8751	R_8751	Person	AntigenData	PersonID		
R_8752	R_8752	Person	Transplantation	PersonID		
R_8753	R_8753	Person	ChronicDisease	PersonID		



R_8790	R_8790	Person	PeritDialys eScheme	PersonID		
R_8791	R_8791	PeritDialys eScheme	LPeritDialy seSchemeR esItem	PeritDialys eSchemeID		
R_8792	R_8792	ResourceIte m	LPeritDialy seSchemeR esItem	ResourceID		
R_9103	R_9103	ExternalOr gUnit	DialysedPat ient	ExternalOr gUnitID		
R_9104	R_9104	DialysedPat ientType	DialysedPat ientTypeTe xt	DialysedPat ientTypeID		
R_9105	R_9105	DialysedPat ientType	DialysedPat ient	DialysedPat ientTypeID		
R_9108	R_9108	Patient	LSuspensio nDialysedP atient	PersonID		
R_9109	R_9109	Suspension	LSuspensio nDialysedP atient	Suspension ID		
R_9110	R_9110	Patient	TimeConstr aint	PersonID		
R_9112	R_9112	DialysisPos tType	DialysisPos tTypeText	DialysisPos tTypeID		
R_9113	R_9113	DialysisPos tType	DialysisPos t	DialysisPos tTypeID		
R_9114	R_9114	Service	LServiceDi alysisPost	ServID		
R_9115	R_9115	DialysisPos t	LServiceDi alysisPost	DialysisPos tID		
R_9116	R_9116	OrgUnit	LOrgUnitD ialysisPost	OrgUnitID		
R_9117	R_9117	DialysisPos t	LOrgUnitD ialysisPost	DialysisPos tID		
R_9118	R_9118	DialysisPos t	LPatientDa yInterval	DialysisPos tID		
R_9150	R_9150	DialysedPat ient	LPatientDa yInterval	DialysedPat ientID		
R_9214	R_9214	PerfService Schedule	PerfService ScheduleTe xt	PerfService ScheduleID		
R_9215	R_9215	PerfService Schedule	LPerfServic eScheduleP anel	PerfService ScheduleID		
R_9216	R_9216	Panel	LPerfServic eScheduleP	PanelID		

R_9217	R_9217	Person	anel LPatientPer fServSched ule	PersonID		
R_9218	R_9218	PerfService Schedule	LPatientPer fServSched ule	PerfService ScheduleID		
R_9223	R_9223	Patient	StandingOr der	PersonID		
R_9224	R_9224	Personnel	StandingOr der	OrderingPe rson		
R_9225	R_9225	StandingOr der	LStanding OrderPerfS ervice	StandingOr derID		
R_9226	R_9226	PerfService	LStanding OrderPerfS ervice	PerfService ID		
R_9227	R_9227	Personnel	LStanding OrderPerfS ervice	OrderingPe rson		
R_9240	R_9240	PerfService	PerfDialysi s	PerfService ID		
R_9241	R_9241	StandingOr der	PerfDialysi s	StandingOr derID		
R_9267	R_9267	StandingOr der	StandingOr derDrugFre quency	StandingOr derID		
R_9268	R_9268	Unit	StandingOr derDrugFre quency	UnitID		
R_9269	R_9269	PerfResour ce	StandingOr derDrugFre quency	PerfResour ceID		

## Diagram ECP

### Definicja diagramu ECP

Name	ECP
Code	ECP
Comment	Ewidencja Czasu Pracy

### Lista tabel diagramu

Name	Code
EcpCardReaderInstance	EcpCardReaderInstance

EcpDeviceAction	EcpDeviceAction
EcpDeviceActionDetail	EcpDeviceActionDetail
EcpDeviceActionType	EcpDeviceActionType
EcpDeviceActionTypeText	EcpDeviceActionTypeText
EcpDeviceResponseStatus	EcpDeviceResponseStatus
EcpDeviceResponseStatusText	EcpDeviceResponseStatusText
EcpUserDefinition	EcpUserDefinition
EcpUserEvent	EcpUserEvent
EcpUserEventResource	EcpUserEventResource
EcpUserEventStatus	EcpUserEventStatus
EcpUserEventStatusText	EcpUserEventStatusText
EcpUserEventType	EcpUserEventType
EcpUserEventTypeText	EcpUserEventTypeText
Person	Person

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_2701	R_2701	EcpCardReaderInstance	EcpDeviceActionDetail	EcpCardReaderInstanceId		
R_2702	R_2702	EcpCardReaderInstance	EcpUserEvent	EcpCardReaderInstanceId		
R_2703	R_2703	EcpDeviceAction	EcpDeviceActionDetail	EcpDeviceActionId		
R_2704	R_2704	EcpDeviceAction	EcpUserEvent	EcpDeviceActionId		
R_2706	R_2706	EcpDeviceActionType	EcpDeviceAction	EcpDeviceActionTypeId		
R_2707	R_2707	EcpDeviceActionType	EcpDeviceActionTypeText	EcpDeviceActionTypeId		
R_2708	R_2708	EcpDeviceResponseStatus	EcpDeviceActionDetail	EcpDeviceResponseStatusId		
R_2710	R_2710	EcpDeviceResponseStatus	EcpDeviceResponseStatusText	EcpDeviceResponseStatusId		
R_2712	R_2712	EcpUserEventResource	EcpUserEvent	EcpUserEventResourceId		

R_2713	R_2713	EcpUserEventStatus	EcpUserEvent	EcpUserEventStatusId		
R_2714	R_2714	EcpUserEventStatus	EcpUserEventStatusText	EcpUserEventStatusId		
R_2715	R_2715	EcpUserEventType	EcpUserEvent	EcpUserEventTypeId		
R_2716	R_2716	EcpUserEventType	EcpUserEventTypeText	EcpUserEventTypeId		
R_9720	R_9720	Person	EcpUserDefinition	PersonId		
R_9721	R_9721	Person	EcpUserEvent	PersonId		

## Diagram EOD

### Definicja diagramu EOD

Name	EOD
Code	EOD
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
EodDocument	EodDocument
EodKind	EodKind
EodKindText	EodKindText
EodRwa	EodRwa
EodRwaText	EodRwaText

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_9462	R_9462	EodKind	EodDocument	EodKindID		
R_9463	R_9463	EodRwa	EodDocument	EodRwaID		
R_9575	R_9575	EodKind	EodKindText	EodKindID		
R_9576	R_9576	EodRwa	EodRwaText	EodRwaID		

## Diagram Episode

### Definicja diagramu Episode

Name	Episode
Code	Episode
Comment	Defines episode model

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Absence	Absence
Address	Address
AdmissionMode	AdmissionMode
AdmissionModeText	AdmissionModeText
Category	Category
CategoryDictionary	CategoryDictionary
CategoryDictionaryText	CategoryDictionaryText
CategoryText	CategoryText
ContractService	ContractService
ContractServiceRestriction	ContractServiceRestriction
ContractServMonthlyRestriction	ContractServMonthlyRestriction
DictionaryValue	DictionaryValue
DischargeDirection	DischargeDirection
DischargeDirectionText	DischargeDirectionText
DischargeMode	DischargeMode
DischargeModeText	DischargeModeText
DRGParameters	DRGParameters
Episode	Episode
EpisodeKind	EpisodeKind
EpisodeKindText	EpisodeKindText
EpisodePriority	EpisodePriority
EpisodePriorityText	EpisodePriorityText
EpisodeStatus	EpisodeStatus
EpisodeStatusText	EpisodeStatusText
EpisodeType	EpisodeType
EpisodeTypeText	EpisodeTypeText
Event	Event
ExternalDoctor	ExternalDoctor
ExternalOrgUnit	ExternalOrgUnit
Hospital	Hospital
HospitalizationMode	HospitalizationMode
HospitalizationModeText	HospitalizationModeText
HospitalizationType	HospitalizationType
HospitalizationTypeText	HospitalizationTypeText
HospitalText	HospitalText
LAbsenceEvent	LAbsenceEvent

LAbsencePerfService	LAbsencePerfService
Language	Language
LCategoryEpisode	LCategoryEpisode
LCategoryReferral	LCategoryReferral
LContractServDRGParameters	LContractServDRGParameters
LEpisodeAddress	LEpisodeAddress
LEpisodeGP	LEpisodeGP
LEpisodePriority	LEpisodePriority
LEpisodeTypeOrgUnit	LEpisodeTypeOrgUnit
LEventPersonnel	LEventPersonnel
LOrgUnitPriorityWaitTime	LOrgUnitPriorityWaitTime
OrgUnit	OrgUnit
PatientPermission	PatientPermission
PerfService	PerfService
PermissionKind	PermissionKind
Personnel	Personnel
PersonnelFunction	PersonnelFunction
PreviousTreatmentPlace	PreviousTreatmentPlace
PreviousTreatmentPlaceText	PreviousTreatmentPlaceText
ProsectoriumEpisode	ProsectoriumEpisode
Referral	Referral
ReferralMode	ReferralMode
ReferralModeText	ReferralModeText
ReferralSource	ReferralSource
ReferralSourceText	ReferralSourceText
Sex	Sex
UserDefinition	UserDefinition

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_54	R_54	ReferralSource	ReferralSourceText	ReferralSourceID		
R_58	R_58	Language	ReferralSourceText	LanguageID		
R_192	R_192	AdmissionMode	Episode	AdmissionModeID		
R_193	R_193	DischargeDirection	Episode	DischargeDirectionID		
R_194	R_194	AdmissionMode	AdmissionModeText	AdmissionModeID		
R_195	R_195	DischargeDirection	DischargeDirectionText	DischargeDirectionID		

R_196	R_196	Language	DischargeDirectionText	LanguageID		
R_197	R_197	Language	AdmissionModeText	LanguageID		
R_198	R_198	Hospital	Episode	HospitalID		
R_199	R_199	Hospital	HospitalText	HospitalID		
R_200	R_200	Language	HospitalText	LanguageID		
R_201	R_201	EpisodeType	LEpisodeTypeOrgUnit	EpisodeTypeID		
R_202	R_202	OrgUnit	LEpisodeTypeOrgUnit	OrgUnitID		
R_301	R_301	EpisodeType	AdmissionMode	EpisodeTypeID		
R_302	R_302	EpisodeType	DischargeDirection	EpisodeTypeID		
R_323	R_323	ReferralSource	Referral	ReferralSourceID		
R_328	R_328	DischargeMode	Episode	DischargeModeID		
R_329	R_329	DischargeMode	DischargeModeText	DischargeModeID		
R_330	R_330	Language	DischargeModeText	LanguageID		
R_428	R_428	Episode	LEpisodeAddress	EpisodeID		
R_474	R_474	Address	LEpisodeAddress	AddressID		
R_496	R_496	ReferralMode	ReferralModeText	ReferralModeID		
R_497	R_497	ReferralMode	Referral	ReferralModeID		
R_522	R_522	EpisodeType	DischargeMode	EpisodeTypeID		
R_557	R_557	Referral	Episode	ReferralID		
R_568	R_568	EpisodeStatus	EpisodeStatusText	EpisodeStatusID		
R_569	R_569	Language	EpisodeStatusText	LanguageID		
R_570	R_570	EpisodeStatus	Episode	EpisodeStatusID		
R_581	R_581	EpisodeType	EpisodeTypeText	EpisodeTypeID		
R_582	R_582	EpisodeType	Episode	EpisodeTypeID		

R_583	R_583	Language	EpisodeTypeText	LanguageID	
R_590	R_590	Episode	Event	EpisodeID	
R_606	R_606	OrgUnit	Event	OrgUnitID	
R_640	R_640	OrgUnit	OrgUnit	Org_OrgUnitID	
R_642	R_642	ExternalOrgUnit	Referral	ExternalOrgUnitID	
R_643	R_643	ExternalDoctor	Referral	ExternalDoctorID	
R_650	R_650	Category	CategoryText	CategoryID	
R_651	R_651	Category	CategoryDictionary	CategoryID	
R_653	R_653	CategoryDictionary	CategoryDictionaryText	CategoryDictionaryID	
R_654	R_654	Category	LCategoryEpisode	CategoryID	
R_655	R_655	Episode	LCategoryEpisode	EpisodeID	
R_656	R_656	Referral	LCategoryReferral	ReferralID	
R_661	R_661	Category	LCategoryReferral	CategoryID	
R_662	R_662	CategoryDictionary	LCategoryReferral	CategoryDictionaryID	
R_663	R_663	CategoryDictionary	LCategoryEpisode	CategoryDictionaryID	
R_679	R_679	ExternalOrgUnit	LEpisodeGP	ExternalOrgUnitID	
R_680	R_680	ExternalDoctor	LEpisodeGP	ExternalDoctorID	
R_681	R_681	Episode	LEpisodeGP	EpisodeID	
R_1479	R_1479	EpisodeKind	Episode	EpisodeKindID	
R_1481	R_1481	EpisodeKind	EpisodeKindText	EpisodeKindID	
R_1610	R_1610	PreviousTreatmentPlace	PreviousTreatmentPlaceText	PreviousTreatmentPlaceID	
R_1611	R_1611	PreviousTreatmentPlace	Referral	PreviousTreatmentPlaceID	
R_1870	R_1870	HospitalizationMode	HospitalizationModeText	HospitalizationModeID	



R_1871	R_1871	HospitalizationType	xt HospitalizationTypeText	HospitalizationTypeID	
R_1872	R_1872	HospitalizationType	Episode	HospitalizationTypeID	
R_1873	R_1873	HospitalizationMode	Episode	HospitalizationModeID	
R_1900	R_1900	HospitalizationMode	ContractService	HospitalizationModeID	
R_1901	R_1901	ContractService	LContractServDRGParameters	ContractServiceID	
R_1902	R_1902	DRGParameters	LContractServDRGParameters	DRGParametersID	
R_1963	R_1963	ContractServiceRestriction	ContractService	ContractServiceRestrictionID	
R_1980	R_1980	ContractService	ContractServiceMonthlyRestriction	ContractServiceID	
R_1981	R_1981	Sex	ContractServiceRestriction	Sex	
R_8170	R_8170	Personnel	LEventPersonnel	PersonID	
R_8171	R_8171	PersonnelFunction	LEventPersonnel	PersonnelFunctionID	
R_8172	R_8172	Event	LEventPersonnel	EventID	
R_8700	R_8700	EpisodePriority	EpisodePriorityText	EpisodePriorityID	
R_8701	R_8701	Episode	LEpisodePriority	EpisodeID	
R_8702	R_8702	EpisodePriority	LEpisodePriority	EpisodePriorityID	
R_8836	R_8836	DictionaryValue	Absence	AbsenceReasonID	
R_8837	R_8837	Absence	LAbsenceEvent	AbsenceID	
R_8838	R_8838	Event	LAbsenceEvent	EventID	
R_8844	R_8844	Episode	ProsectoriumEpisode	EpisodeID	
R_8845	R_8845	UserDefinition	ProsectoriumEpisode	InsertingPerson	

R_8846	R_8846	UserDefinit ion	Prosectoriu mEpisode	LastModifi edPerson		
R_8860	R_8860	Absence	LAbsenceP erfService	AbsenceID		
R_8861	R_8861	PerfService	LAbsenceP erfService	PerfService ID		
R_8995	R_8995	Episode	PatientPer mission	EpisodeID		
R_8996	R_8996	Event	PatientPer mission	EventID		
R_8997	R_8997	PerfService	PatientPer mission	PerfService ID		
R_8998	R_8998	Permission Kind	PatientPer mission	Permission KindID		
R_8999	R_8999	UserDefinit ion	PatientPer mission	InsertingPe rson		
R_9000	R_9000	UserDefinit ion	PatientPer mission	LastModifi edPerson		
R_9093	R_9093	Event	Episode	WardAdmi ssionEventI D		
R_9310	R_9310	Event	Referral	SourceEven tID		
R_9475	R_9475	OrgUnit	LOrgUnitPr iorityWaitT ime	OrgUnitID		
R_9476	R_9476	EpisodePri ority	LOrgUnitPr iorityWaitT ime	EpisodePri orityID		
R_9584	R_9584	OrgUnit	Event	ExpectedOr gUnitID		

## Diagram Evaluation

### Defincja diagramu Evaluation

Name	Evaluation
Code	Evaluation
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Evaluation	Evaluation
EvaluationStatus	EvaluationStatus
EvaluationStatusText	EvaluationStatusText

LEvaluationRes ResourceItem Service	LEvaluationRes ResourceItem Service
-------------------------------------------	-------------------------------------------

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_8520 R_8521	R_8520 R_8521	Service Evaluation	Evaluation LEvaluationRes	ServID EvaluationID		
R_8523	R_8523	ResourceItem	LEvaluationRes	ResourceID		
R_8526	R_8526	Evaluation Status	Evaluation StatusText	Evaluation StatusID		
R_8527	R_8527	Evaluation Status	Evaluation	Evaluation StatusID		

## **Diagram GEN\_Address**

### *Definicja diagramu GEN\_Address*

Name	GEN_Address
Code	GEN_Address
Comment	Address information submodel

### *Lista tabel diagramu*

Name	Code
Address	Address
AddressType	AddressType
AddressTypeText	AddressTypeText
AdmCode	AdmCode
AdmCodeText	AdmCodeText
AdmCodeType	AdmCodeType
AdmCodeTypeText	AdmCodeTypeText
Language	Language
Place	Place
PlaceType	PlaceType
PlaceTypeText	PlaceTypeText
PostalCode	PostalCode
Street	Street

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_335	R_335	Language	AdmCodeText	LanguageID		
R_336	R_336	AdmCode	AdmCodeText	AdmCodeID		
R_337	R_337	AdmCodeType	AdmCodeTypeText	AdmCodeTypeID		
R_339	R_339	AdmCodeType	AdmCode	AdmCodeTypeID		
R_340	R_340	AdmCode	Address	AdmCodeID		
R_431	R_431	AddressType	Address	AddressTypeID		
R_1880	R_1880	AdmCode	Place	AdmCodeID		
R_9441	R_9441	PlaceType	Place	PlaceTypeID		

## Diagram GEN\_Attribute\_Dictionary

### Definicja diagramu GEN\_Attribute\_Dictionary

Name	GEN_Attribute_Dictionary
Code	GEN_Attribute_Dictionary
Comment	Defined dictionary for attributes

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Attribute	Attribute
Dictionary	Dictionary
DictionaryChanges	DictionaryChanges
DictionaryFavourite	DictionaryFavourite
DictionaryText	DictionaryText
DictionaryValue	DictionaryValue
DictionaryValueText	DictionaryValueText
InternalValueAspect	InternalValueAspect
InternalValueMap	InternalValueMap
Language	Language
Person	Person

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_3	R_3	Dictionary	DictionaryText	DictionaryID		
R_4	R_4	Language	DictionaryText	LanguageID		
R_10	R_10	Language	DictionaryValueText	LanguageID		
R_32	R_32	Dictionary	DictionaryValue	DictionaryID		
R_33	R_33	DictionaryValue	DictionaryValueText	DictionaryValueID		
R_35	R_35	Dictionary	DictionaryAttribute	DictionaryID		
R_1670	R_1670	Dictionary	InternalValueAspect	DictionaryID		
R_1671	R_1671	InternalValueAspect	InternalValueMap	InternalValueAspectID		
R_1672	R_1672	DictionaryValue	InternalValueMap	DictionaryValueID		
R_9481	R_9481	Person	DictionaryFavourite	PersonID		

## Diagram GEN\_Authorisation

### Definicja diagramu GEN\_Authorisation

Name	GEN_Authorisation
Code	GEN_Authorisation
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
ActionCode	ActionCode
AuthorisationRule	AuthorisationRule
AuthorisationSigns	AuthorisationSigns
FormDefinition	FormDefinition
LAuthorisationPersonnel	LAuthorisationPersonnel
LAuthorisationPersonnelType	LAuthorisationPersonnelType
LAuthorisationRuleUserType	LAuthorisationRuleUserType
LAuthorisationSysFct	LAuthorisationSysFct
LAuthPerfServiceStatus	LAuthPerfServiceStatus

LPerfServiceStatus	LPerfServiceStatus
LServiceAuthorisationRule	LServiceAuthorisationRule
PatientStatus	PatientStatus
Person	Person
Personnel	Personnel
PersonnelType	PersonnelType
Service	Service
ServiceAutorisation	ServiceAutorisation
SysFct	SysFct
UserType	UserType

### *Liste des références de diagramme*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_908	R_908	AuthorisationRule	LAuthorisationPersonnelType	AuthorisationRuleID		
R_909	R_909	PersonnelType	LAuthorisationPersonnelType	PersonnelTypeID		
R_910	R_910	AuthorisationRule	LAuthorisationPersonnel	AuthorisationRuleID		
R_911	R_911	Personnel	LAuthorisationPersonnel	PersonID		
R_922	R_922	AuthorisationRule	LAuthorisationSysFct	AuthorisationRuleID		
R_923	R_923	LPerfServiceStatus	LAuthPerfServiceStatus	LPerfServiceStatusID		
R_924	R_924	SysFct	LAuthorisationSysFct	SysFctID		
R_925	R_925	SysFct	LAuthPerfServiceStatus	SysFctID		
R_926	R_926	PersonnelType	LAuthPerfServiceStatus	PersonnelTypeID		
R_1990	R_1990	AuthorisationRule	LAuthorisationRuleUserType	AuthorisationRuleID		
R_1991	R_1991	UserType	LAuthorisationRuleUserType	UserTypeID		

R_1992	R_1992	Authorisati onRule	rType LServiceAu thorisation Rule	Authorisati onRuleID		
R_1993	R_1993	Service	LServiceAu thorisation Rule	ServID		
R_2000	R_2000	UserType	LPerfServic eStatus	UserTypeI D		
R_4000	R_4000	Authorisati onRule	LPerfServic eStatus	Authorisati onRuleID		
R_5010	R_5010	ActionCode	LPerfServic eStatus	ActionCode ID		
R_5011	R_5011	PatientStatu s	LPerfServic eStatus	PatientStatu sID		
R_5030	R_5030	Authorisati onRule	FormDefini tion	Authorisati onRuleID		
R_5031	R_5031	Person	Authorisati onSigns	PersonID		
R_5032	R_5032	Authorisati onRule	Authorisati onSigns	Authorisati onRuleID		
R_5033	R_5033	Authorisati onSigns	LPerfServic eStatus	Authorisati onSignID		
Relationsh ip_1665	Relationshi p_1665	UserType	Authorisati onSigns	UserTypeI D		

## Diagram GEN\_Documentation

### Defincja diagramu GEN\_Documentation

Name	GEN_Documentation
Code	GEN_Documentation
Comment	Defines documentation / descriptive data model (includes binary documentation)

### Lista tabel diagramu

Name	Code
ChangeType	ChangeType
ChangeTypeText	ChangeTypeText
Contract	Contract
DescriptiveData	DescriptiveData
DescriptiveDataImport	DescriptiveDataImport
DescriptiveDataImportText	DescriptiveDataImportText
DescriptiveDataResultType	DescriptiveDataResultType
DescriptiveDataResultTypeText	DescriptiveDataResultTypeText

DescriptiveDataStatus	DescriptiveDataStatus
DescriptiveDataStatusText	DescriptiveDataStatusText
DescriptiveDataTemplate	DescriptiveDataTemplate
DescriptiveDataType	DescriptiveDataType
DescriptiveDataTypeText	DescriptiveDataTypeText
DescriptiveDataTypeType	DescriptiveDataTypeType
DescriptiveDataTypeTypeText	DescriptiveDataTypeTypeText
DescriptivePhrase	DescriptivePhrase
DescriptivePhraseType	DescriptivePhraseType
DescriptivePhraseTypeText	DescriptivePhraseTypeText
DisclosePersonType	DisclosePersonType
DisclosePersonTypeText	DisclosePersonTypeText
DocumentHandsOut	DocumentHandsOut
Episode	Episode
Event	Event
FormInstance	FormInstance
IdentifierType	IdentifierType
Kinship	Kinship
Language	Language
LDescriptiveDataStatusType	LDescriptiveDataStatusType
LDescriptiveDataTypeOrgUnit	LDescriptiveDataTypeOrgUnit
LDescriptivePhraseAssignment	LDescriptivePhraseAssignment
LDescriptivePhraseUser	LDescriptivePhraseUser
LEpisodeDescriptiveData	LEpisodeDescriptiveData
LEventDescriptiveData	LEventDescriptiveData
LPatientDescriptiveData	LPatientDescriptiveData
LPhraseDescriptiveDataType	LPhraseDescriptiveDataType
LServiceDescriptivePhrase	LServiceDescriptivePhrase
LServiceTypeDescriptivePhrase	LServiceTypeDescriptivePhrase
LSysFctDescriptiveData	LSysFctDescriptiveData
LSysFctPerfService	LSysFctPerfService
OrgUnit	OrgUnit
Patient	Patient
PerfContractService	PerfContractService
PerfService	PerfService
Person	Person
Personnel	Personnel
ResultsHandOut	ResultsHandOut
ResultsHandOutFormat	ResultsHandOutFormat
ResultsHandOutFormatText	ResultsHandOutFormatText
Service	Service
ServiceType	ServiceType
SysFct	SysFct
SysFileType	SysFileType
Tiss	Tiss
UserDefinition	UserDefinition
UserType	UserType



*Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_73	R_73	Language	Descriptive DataStatus Text	LanguageID		
R_74	R_74	Descriptive DataStatus	Descriptive DataStatus Text	Descriptive DataStatusID		
R_76	R_76	Episode	LEpisodeD escriptiveD ata	EpisodeID		
R_77	R_77	Descriptive Data	LEpisodeD escriptiveD ata	Descriptive DataID		
R_78	R_78	Patient	LPatientDe scriptiveDa ta	PersonID		
R_79	R_79	Descriptive Data	LPatientDe scriptiveDa ta	Descriptive DataID		
R_80	R_80	Event	LEventDes criptiveDat a	EventID		
R_81	R_81	Descriptive Data	LEventDes criptiveDat a	Descriptive DataID		
R_93	R_93	Descriptive DataType	LDescriptiv eDataType OrgUnit	Descriptive DataTypeID		
R_94	R_94	OrgUnit	LDescriptiv eDataType OrgUnit	OrgUnitID		
R_95	R_95	Descriptive DataStatus	Descriptive Data	Descriptive DataStatusID		
R_96	R_96	Descriptive DataResult Type	Descriptive DataType	Descriptive DataResult TypeID		
R_97	R_97	Descriptive DataResult Type	Descriptive DataResult TypeText	Descriptive DataResult TypeID		
R_98	R_98	Language	Descriptive	LanguageI		

			DataResult TypeText	D	
R_138	R_138	OrgUnit	Descriptive Data	OrgUnitID	
R_182	R_182	UserDefinit ion	LDescriptiv ePhraseUse r	PersonID	
R_183	R_183	Descriptive Phrase	LDescriptiv ePhraseUse r	Descriptive PhraseID	
R_236	R_236	SysFct	Descriptive DataType	SysFctID	
R_461	R_461	Language	Descriptive DataTypeT ext	LanguageI D	
R_462	R_462	Descriptive DataType	Descriptive DataTypeT ext	Descriptive DataTypeI D	
R_463	R_463	Descriptive DataType	Descriptive Data	Descriptive DataTypeI D	
R_464	R_464	Person	Descriptive Data	PersonID	
R_465	R_465	Event	Descriptive Data	EventID	
R_470	R_470	ChangeTyp e	ChangeTyp eText	ChangeTyp eID	
R_471	R_471	Language	ChangeTyp eText	LanguageI D	
R_490	R_490	Descriptive DataType	Descriptive DataTempl ate	Descriptive DataTypeI D	
R_590	R_590	Episode	Event	EpisodeID	
R_611	R_611	Service	PerfService	ServID	
R_632	R_632	Descriptive Phrase	LPhraseDes criptiveDat aType	Descriptive PhraseID	
R_636	R_636	Descriptive DataType	LPhraseDes criptiveDat aType	Descriptive DataTypeI D	
R_660	R_660	Event	PerfService	EventID	
R_825	R_825	Descriptive DataTypeT ype	Descriptive DataType	Descriptive DataTypeT ypeID	
R_826	R_826	Descriptive DataTypeT ype	Descriptive DataTypeT ypeText	Descriptive DataTypeT ypeID	

R_827	R_827	Language	Descriptive DataTypeText	LanguageID	
R_828	R_828	SysFileType	Descriptive Data	SysFileTypeID	
R_829	R_829	SysFileType	Descriptive Data	Sys_SysFileTypeID	
R_832	R_832	Descriptive DataStatus	LDescriptive DataStatus Type	Descriptive DataStatusID	
R_833	R_833	Descriptive DataType	LDescriptive DataStatus Type	Descriptive DataTypeID	
R_841	R_841	Descriptive DataImport	Descriptive DataType	Descriptive DataImport ID	
R_842	R_842	Language	Descriptive DataImport Text	LanguageID	
R_843	R_843	Descriptive DataImport	Descriptive DataImport Text	Descriptive DataImport ID	
R_857	R_857	SysFct	Descriptive DataTemplate	SysFctID	
R_871	R_871	SysFct	Service	SysFctID	
R_1454	R_1454	Descriptive PhraseType	Descriptive PhraseType Text	Descriptive PhraseType ID	
R_1455	R_1455	Descriptive PhraseType	Descriptive Phrase	Descriptive PhraseType ID	
R_1456	R_1456	Language	Descriptive PhraseType Text	LanguageID	
R_1457	R_1457	Service	LServiceDescriptivePhrase	ServID	
R_1458	R_1458	Descriptive Phrase	LServiceDescriptivePhrase	Descriptive PhraseID	
R_1475	R_1475	SysFct	LSysFctPerfService	SysFctID	
R_1476	R_1476	PerfService	LSysFctPerfService	PerfService ID	
R_1477	R_1477	Episode	LSysFctPerfService	EpisodeID	

R_1478	R_1478	Event	LSysFctPerfService	EventID		
R_1903	R_1903	DisclosePersonType	DisclosePersonTypeText	DisclosePersonTypeID		
R_1904	R_1904	PerfService	ResultsHandOut	PerfServiceID		
R_1906	R_1906	DisclosePersonType	ResultsHandOut	DisclosePersonTypeID		
R_1907	R_1907	Person	ResultsHandOut	PersonID		
R_1908	R_1908	Kinship	ResultsHandOut	KinshipID		
R_2040	R_2040	Event	DocumentHandsOut	EventID		
R_2042	R_2042	Kinship	DocumentHandsOut	KinshipID		
R_2043	R_2043	DisclosePersonType	DocumentHandsOut	DisclosePersonTypeID		
R_2044	R_2044	Person	DocumentHandsOut	PersonID		
R_8230	R_8230	ResultsHandOutFormat	ResultsHandOutFormatText	ResultsHandOutFormatID		
R_8231	R_8231	ResultsHandOutFormat	ResultsHandOut	ResultsHandOutFormatID		
R_8390	R_8390	DescriptivePhrase	LDescriptivePhraseAssignment	DescriptivePhraseID		
R_8391	R_8391	DescriptiveDataType	LDescriptivePhraseAssignment	DescriptiveDataTypeID		
R_8392	R_8392	UserDefinition	LDescriptivePhraseAssignment	PersonID		
R_8393	R_8393	OrgUnit	LDescriptivePhraseAssignment	OrgUnitID		
R_8394	R_8394	UserType	LDescriptivePhraseAssignment	UserTypeID		
R_8395	R_8395	Service	LDescriptivePhraseAssignment	ServID		
R_8810	R_8810	Event	Tiss	EventID		
R_8811	R_8811	Descriptive	Tiss	Descriptive		

R_8812	R_8812	Data PerfContractService	Tiss	DataID ContractServicePerfID		
R_8813	R_8813	UserDefinition	Tiss	InsertingPerson		
R_8814	R_8814	UserDefinition	Tiss	LastModifiedPerson		
R_9011	R_9011	Event	LSysFctDescriptiveData	EventID		
R_9012	R_9012	Descriptive Data	LSysFctDescriptiveData	Descriptive DataID		
R_9013	R_9013	Episode	LSysFctDescriptiveData	EpisodeID		
R_9014	R_9014	SysFct	LSysFctDescriptiveData	SysFctID		
R_9213	R_9213	IdentifierType	Descriptive DataType	IdentifierTypeID		
R_9259	R_9259	ServiceType	LServiceTypeDescriptivePhrase	ServiceTypeID		
R_9260	R_9260	Descriptive Phrase	LServiceTypeDescriptivePhrase	Descriptive PhraseID		
R_9414	R_9414	Contract	PerfContractService	ContractID		

## Diagram GEN\_External\_OrgUnit\_Doctor

### Definicja diagramu GEN\_External\_OrgUnit\_Doctor

Name	GEN_External_OrgUnit_Doctor
Code	GEN_External_OrgUnit_Doctor
Comment	Defines external org units and doctors structure

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Address	Address
Contact	Contact
ExternalDoctor	ExternalDoctor
ExternalDoctorType	ExternalDoctorType
ExternalDoctorTypeText	ExternalDoctorTypeText

ExternalOrgUnit ExternalOrgUnitType ExternalOrgUnitTypeText Language OrgUnit	ExternalOrgUnit ExternalOrgUnitType ExternalOrgUnitTypeText Language OrgUnit
------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_36	R_36	Address	ExternalDoctor	Add_AddressID		
R_42	R_42	ExternalDoctor	Contact	ExternalDoctorID		
R_640	R_640	OrgUnit	OrgUnit	Org_OrgUnitID		
R_707	R_707	ExternalOrgUnitType	ExternalOrgUnit	ExternalOrgUnitTypeID		
R_708	R_708	ExternalDoctorType	ExternalDoctor	ExternalDoctorTypeID		
R_709	R_709	ExternalOrgUnitType	ExternalOrgUnitTypeText	ExternalOrgUnitTypeID		
R_710	R_710	Language	ExternalOrgUnitTypeText	LanguageID		
R_711	R_711	ExternalDoctorType	ExternalDoctorTypeText	ExternalDoctorTypeID		
R_712	R_712	Language	ExternalDoctorTypeText	LanguageID		

## **Diagram GEN\_Identifier**

### *Definicja diagramu GEN\_Identifier*

Name	GEN_Identifier
Code	GEN_Identifier
Comment	Defines identifier to be connected to any information level (like documentation number, ...)

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Action	Action
AvailableNumbers	AvailableNumbers
DescriptiveData	DescriptiveData
DictionaryValue	DictionaryValue
Episode	Episode
Event	Event
ExternalIdentifier	ExternalIdentifier
ExternalIdentifierStatus	ExternalIdentifierStatus
ExternalIdentifierStatusText	ExternalIdentifierStatusText
FormInstance	FormInstance
IdentifierType	IdentifierType
IdentifierTypeText	IdentifierTypeText
LDescriptiveDataIdentifier	LDescriptiveDataIdentifier
LEpisodeIdentifier	LEpisodeIdentifier
LEventIdentifier	LEventIdentifier
Location	Location
LocationText	LocationText
LOrderIdentifier	LOrderIdentifier
LPatientIdentifier	LPatientIdentifier
LPerfServiceIdentifier	LPerfServiceIdentifier
LPerfServOrderEditPermission	LPerfServOrderEditPermission
LPersonIdentifier	LPersonIdentifier
LPrintingDataPerfServ	LPrintingDataPerfServ
LSampleIdentifier	LSampleIdentifier
NextExternalIdentifier	NextExternalIdentifier
OrderItem	OrderItem
Patient	Patient
PerfService	PerfService
Person	Person
PrintingData	PrintingData
Sample	Sample
SysFct	SysFct

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_46	R_46	IdentifierType	IdentifierTypeText	IdentifierTypeID		
R_48	R_48	IdentifierType	ExternalIdentifier	IdentifierTypeID		
R_52	R_52	Episode	LEpisodeIdentifier	EpisodeID		

R_53	R_53	Event	LEventIdentifier	EventID		
R_167	R_167	IdentifierType	AvailableNumbers	IdentifierTypeID		
R_221	R_221	ExternalIdentifier	LOrderIdentifier	IdentifierTypeID; ExternalValue		
R_224	R_224	OrderItem	LOrderIdentifier	OrderID		
R_225	R_225	ExternalIdentifier	LDescriptiveDataIdentifier	IdentifierTypeID; ExternalValue		
R_226	R_226	DescriptiveData	LDescriptiveDataIdentifier	DescriptiveDataID		
R_322	R_322	Person	LPersonIdentifier	PersonID		
R_343	R_343	Patient	Episode	PersonID		
R_374	R_374	Location	ExternalIdentifier	LocationID		
R_375	R_375	Location	LocationText	LocationID		
R_377	R_377	NextExternalIdentifier	AvailableNumbers	NextExternalIdentifierID		
R_419	R_419	Patient	LPatientIdentifier	PersonID		
R_420	R_420	ExternalIdentifier	LPersonIdentifier	IdentifierTypeID; ExternalValue		
R_421	R_421	ExternalIdentifier	LPatientIdentifier	IdentifierTypeID; ExternalValue		
R_422	R_422	ExternalIdentifier	LEpisodeIdentifier	IdentifierTypeID; ExternalValue		
R_423	R_423	ExternalIdentifier	LEventIdentifier	IdentifierTypeID; ExternalValue		
R_447	R_447	IdentifierType	NextExternalIdentifier	IdentifierTypeID		



R_590	R_590	Episode	Event	EpisodeID		
R_648	R_648	NextExternalIdentifier	ExternalIdentifier	NextExternalIdentifierID		
R_688	R_688	ExternalIdentifier	LPerfServiceIdentifier	IdentifierTypeID; ExternalValue		
R_689	R_689	PerfService	LPerfServiceIdentifier	PerfServiceID		
R_1573	R_1573	Sample	LSampleIdentifier	SampleID		
R_1574	R_1574	ExternalIdentifier	LSampleIdentifier	IdentifierTypeID; ExternalValue		
R_1961	R_1961	FormInstance	DescriptiveData	FormInstanceID		
R_7010	R_7010	ExternalIdentifierStatus	ExternalIdentifierStatusText	ExternalIdentifierStatusID		
R_8010	R_8010	Person	LPerfServOrderEditPermission	PersonID		
R_8011	R_8011	PerfService	LPerfServOrderEditPermission	PerfServiceID		
R_9256	R_9256	SysFct	PrintingData	SysFctID		
R_9257	R_9257	PerfService	LPrintingDataPerfServ	PerfServiceID		
R_9258	R_9258	PrintingData	LPrintingDataPerfServ	PrintingDataID		

## Diagram GEN\_InternalValue

### Definicja diagramu GEN\_InternalValue

Name	GEN_InternalValue
Code	GEN_InternalValue
Comment	Defines internal (system identified) values for dictionaries

### Lista tabel diagramu

Name	Code
AdmissionMode	AdmissionMode

DischargeMode	DischargeMode
InternalValue	InternalValue
InternalValueText	InternalValueText
Language	Language

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_519	R_519	InternalValue	InternalValueText	InternalValueID		
R_520	R_520	Language	InternalValueText	LanguageID		
R_521	R_521	InternalValue	AdmissionMode	InternalValueID		
R_584	R_584	InternalValue	DischargeMode	InternalValueID		

## **Diagram GEN\_MedResource**

### *Definicja diagramu GEN\_MedResource*

Name	GEN_MedResource
Code	GEN_MedResource
Comment	Defines medical resource model (personnel, medical equipment)

### *Lista tabel diagramu*

Name	Code
Degree	Degree
DegreeText	DegreeText
Equipment	Equipment
EquipmentText	EquipmentText
EquipmentType	EquipmentType
EquipmentTypeText	EquipmentTypeText
ExternalDoctor	ExternalDoctor
InterpretationType	InterpretationType
LEquipmentType	LEquipmentType
LExternalDoctorSpeciality	LExternalDoctorSpeciality
LMedResourceOrgUnit	LMedResourceOrgUnit
LOrgUnitSpeciality	LOrgUnitSpeciality
LPersonnelDegree	LPersonnelDegree
LPersonnelSpeciality	LPersonnelSpeciality
LPersonnelType	LPersonnelType
LServiceEquipment	LServiceEquipment

MedResource	MedResource
OrgUnit	OrgUnit
PerfResource	PerfResource
PerfService	PerfService
PerfServPerfServTimeDependency	PerfServPerfServTimeDependency
Personnel	Personnel
PersonnelType	PersonnelType
PersonnelTypeText	PersonnelTypeText
Service	Service
Speciality	Speciality
SpecialityKind	SpecialityKind
SpecialityKindText	SpecialityKindText
SpecialityText	SpecialityText
StuffGrade	StuffGrade
StuffGradeText	StuffGradeText
TimeDependencyType	TimeDependencyType
TimeDependencyTypeText	TimeDependencyTypeText
Unit	Unit

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_147	R_147	PerfService	PerfResource	PerfServiceID		
R_212	R_212	OrgUnit	LMedResourceOrgUnit	OrgUnitID		
R_366	R_366	Personnel	LPersonnelType	PersonID		
R_367	R_367	PersonnelType	LPersonnelType	PersonnelTypeID		
R_378	R_378	PersonnelType	PersonnelTypeText	PersonnelTypeID		
R_380	R_380	Equipment	EquipmentText	EquipmentID		
R_397	R_397	EquipmentType	LEquipmentType	EquipmentTypeID		
R_398	R_398	EquipmentType	EquipmentTypeText	EquipmentTypeID		
R_400	R_400	MedResource	LMedResourceOrgUnit	MedResourceID		
R_401	R_401	Personnel	MedResource	PersonID		

R_402	R_402	Equipment	MedResource	EquipmentID	
R_403	R_403	Equipment	LEquipmentType	EquipmentID	
R_631	R_631	Equipment	LServiceEquipment	EquipmentID	
R_638	R_638	Service	LServiceEquipment	ServID	
R_644	R_644	Unit	LServiceEquipment	UnitID	
R_646	R_646	Unit	Equipment	UnitID	
R_682	R_682	Unit	Service	UnitID	
R_697	R_697	Speciality	SpecialityText	SpecialityID	
R_698	R_698	Personnel	LPersonnelSpeciality	PersonID	
R_699	R_699	Speciality	LPersonnelSpeciality	SpecialityID	
R_893	R_893	LPersonnelType	LMedResourceOrgUnit	LPersonnelTypeID	
R_1144	R_1144	Personnel	LPersonnelDegree	PersonID	
R_1145	R_1145	Degree	LPersonnelDegree	DegreeID	
R_1146	R_1146	Degree	DegreeText	DegreeID	
R_1379	R_1379	StuffGrade	StuffGradeText	StuffGradeID	
R_1381	R_1381	StuffGrade	LPersonnelSpeciality	StuffGradeID	
R_1422	R_1422	Speciality	ExternalDoctor	SpecialityID	
R_1423	R_1423	StuffGrade	ExternalDoctor	StuffGradeID	
R_1424	R_1424	Degree	ExternalDoctor	DegreeID	
R_1524	R_1524	Unit	PerfResource	UnitID	
R_5020	R_5020	OrgUnit	LOrgUnitSpeciality	OrgUnitID	
R_5021	R_5021	Speciality	LOrgUnitSpeciality	SpecialityID	
R_8090	R_8090	ExternalDoctor	LExternalDoctorSpeciality	ExternalDoctorID	
R_8091	R_8091	Speciality	LExternalDoctorSpeciality	SpecialityID	

R_8092	R_8092	StuffGrade	lity LExternalID octorSpecia lity	StuffGradeI D		
R_8590	R_8590	Equipment	PerfService	EquipmentI D		
R_8920	R_8920	PerfService	PerfServPer fServTime Dependenc y	PerfService ID		
R_8921	R_8921	PerfService	PerfServPer fServTime Dependenc y	Per_PerfSer viceID		
R_8922	R_8922	TimeDepen dencyType	PerfServPer fServTime Dependenc y	TimeDepen dencyTypeI D		
R_8923	R_8923	PerfResour ce	PerfServPer fServTime Dependenc y	PerfResour ceID		
R_8924	R_8924	TimeDepen dencyType	TimeDepen dencyType Text	TimeDepen dencyTypeI D		
R_9200	R_9200	Interpretati onType	PerfService	Interpretati onTypeID		
R_9250	R_9250	SpecialityK ind	SpecialityK indText	SpecialityK indID		
R_9251	R_9251	SpecialityK ind	Speciality	SpecialityK indID		

## Diagram GEN\_OrgUnit

### Defincja diagramu GEN\_OrgUnit

Name	GEN_OrgUnit
Code	GEN_OrgUnit
Comment	Defines org units structure

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Action	Action
Address	Address
Beds	Beds

BedsAttribute  
BedsAttributeText  
BedsType  
BedsTypeText  
Contact  
ContactType  
ContactTypeText  
DictionaryValue  
DiscFormat  
DiscFormatText  
EpisodeType  
ExternalOrgUnit  
ExternalOrgUnitType  
ExternalOrgUnitTypeText  
FounderBody  
FounderBodyText  
HierarchyType  
HierarchyTypeText  
Hospital  
HospitalMainBook  
LBedsTypeBedsAttribute  
LEpisodeTypeOrgUnit  
LExternalOrgUnitAddress  
LHospitalOrgUnit  
LOrgUnit  
LOrgUnitAccounting  
LOrgUnitAddress  
LOrgUnitCodeBook  
LOrgUnitDiscFormat  
LOrgUnitFunction  
LOrgUnitGroup  
LOrgUnitPersonnel  
LOrgUnitRecorder  
LOrgUnitServ  
OrgUnit  
OrgUnitAccount  
OrgUnitFunction  
OrgUnitFunctionMH  
OrgUnitFunctionMHText  
OrgUnitFunctionText  
OrgUnitGroup  
OrgUnitKind  
OrgUnitKindText  
OrgUnitSysMap  
OrgUnitType  
OrgUnitTypeText  
Personnel

BedsAttribute  
BedsAttributeText  
BedsType  
BedsTypeText  
Contact  
ContactType  
ContactTypeText  
DictionaryValue  
DiscFormat  
DiscFormatText  
EpisodeType  
ExternalOrgUnit  
ExternalOrgUnitType  
ExternalOrgUnitTypeText  
FounderBody  
FounderBodyText  
HierarchyType  
HierarchyTypeText  
Hospital  
HospitalMainBook  
LBedsTypeBedsAttribute  
LEpisodeTypeOrgUnit  
LExternalOrgUnitAddress  
LHospitalOrgUnit  
LOrgUnit  
LOrgUnitAccounting  
LOrgUnitAddress  
LOrgUnitCodeBook  
LOrgUnitDiscFormat  
LOrgUnitFunction  
LOrgUnitGroup  
LOrgUnitPersonnel  
LOrgUnitRecorder  
LOrgUnitServ  
OrgUnit  
OrgUnitAccount  
OrgUnitFunction  
OrgUnitFunctionMH  
OrgUnitFunctionMHText  
OrgUnitFunctionText  
OrgUnitGroup  
OrgUnitKind  
OrgUnitKindText  
OrgUnitSysMap  
OrgUnitType  
OrgUnitTypeText  
Personnel

PersonnelFunction	PersonnelFunction
PersonnelFunctionMetaType	PersonnelFunctionMetaType
PersonnelFunctionMetaTypeText	PersonnelFunctionMetaTypeText
PersonnelTypeMH	PersonnelTypeMH
PersonnelTypeMHText	PersonnelTypeMHText
Recorder	Recorder
RecorderText	RecorderText
Service	Service

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_15	R_15	OrgUnit	OrgUnitAccount	OrgUnitID		
R_99	R_99	OrgUnitFunctionMH	ExternalOrgUnit	OrgUnitFunctionMHID		
R_134	R_134	Address	LOrgUnitAddress	AddressID		
R_175	R_175	OrgUnit	LOrgUnitAddress	OrgUnitID		
R_178	R_178	Address	LExternalOrgUnitAddress	AddressID		
R_179	R_179	OrgUnit	LOrgUnit	OrgUnitID		
R_180	R_180	OrgUnit	LOrgUnit	Org_OrgUnitID		
R_181	R_181	ExternalOrgUnit	LExternalOrgUnitAddress	ExternalOrgUnitID		
R_185	R_185	OrgUnit	LOrgUnitServ	OrgUnitID		
R_186	R_186	Service	LOrgUnitServ	ServID		
R_201	R_201	EpisodeType	LEpisodeTypeOrgUnit	EpisodeTypeID		
R_202	R_202	OrgUnit	LEpisodeTypeOrgUnit	OrgUnitID		
R_222	R_222	OrgUnitType	OrgUnitTypeText	OrgUnitTypeID		
R_334	R_334	HospitalMainBook	Hospital	HospitalMainBookNoID		
R_344	R_344	OrgUnit	LHospitalO	OrgUnitID		

R_345	R_345	Hospital	rgUnit LHospitalO	HospitalID		
R_346	R_346	OrgUnit	rgUnit LOrgUnitF	OrgUnitID		
R_347	R_347	OrgUnitFu nction	unction LOrgUnitF	OrgUnitFu nctionID		
R_348	R_348	OrgUnitFu nction	unction OrgUnitFu	OrgUnitFu nctionID		
R_369	R_369	OrgUnitFu nctionMH	nctionText OrgUnit	OrgUnitFu nctionMH ID		
R_370	R_370	OrgUnitFu nctionMH	OrgUnitFu nctionMHT	OrgUnitFu nctionMH ID		
R_407	R_407	HierarchyT ype	ext HierarchyT	HierarchyT ypeID		
R_408	R_408	HierarchyT ype	ypeText OrgUnit	HierarchyT ypeID		
R_409	R_409	OrgUnit	Beds	OrgUnitID		
R_415	R_415	BedsType	BedsTypeT ext	BedsTypeI D		
R_416	R_416	BedsType	Beds	BedsTypeI D		
R_625	R_625	OrgUnitKin d	OrgUnitKin dText	OrgUnitKin dID		
R_626	R_626	OrgUnitKin d	OrgUnit	OrgUnitKin dID		
R_640	R_640	OrgUnit	OrgUnit	Org_OrgUn itID		
R_645	R_645	OrgUnit	Action	OrgUnitID		
R_685	R_685	OrgUnitTy pe	OrgUnit	OrgUnitTy peID		
R_707	R_707	ExternalOr gUnitType	ExternalOr gUnit	ExternalOr gUnitTypeI D		
R_709	R_709	ExternalOr gUnitType	ExternalOr gUnitType Text	ExternalOr gUnitTypeI D		
R_731	R_731	OrgUnitGr oup	LOrgUnitG roup	OrgUnitGr oupID		
R_732	R_732	OrgUnit	LOrgUnitG roup	OrgUnitID		
R_1109	R_1109	OrgUnit	LOrgUnitA ccounting	OrgUnitID		
R_1110	R_1110	OrgUnit	LOrgUnitA ccounting	Org_OrgUn itID		



R_1321	R_1321	OrgUnit	LOrgUnitPersonnel	OrgUnitID		
R_1322	R_1322	Personnel	LOrgUnitPersonnel	PersonID		
R_1323	R_1323	PersonnelFunctionMetaType	PersonnelFunction	PersonnelFunctionMetaTypeID		
R_1324	R_1324	PersonnelFunctionMetaType	PersonnelFunctionMetaTypeText	PersonnelFunctionMetaTypeID		
R_1326	R_1326	PersonnelFunction	LOrgUnitPersonnel	PersonnelFunctionID		
R_1362	R_1362	OrgUnit	LOrgUnitCodeBook	OrgUnitID		
R_1429	R_1429	ContactType	OrgUnit	ContactTypeID		
R_1430	R_1430	ContactType	ContactTypeText	ContactTypeID		
R_1433	R_1433	ContactType	Contact	ContactTypeID		
R_1575	R_1575	OrgUnit	OrgUnitSysMap	OrgUnitID		
R_1640	R_1640	PersonnelTypeMH	PersonnelTypeMHText	PersonnelTypeMHID		
R_1641	R_1641	PersonnelTypeMH	Personnel	PersonnelTypeMHID		
R_4060	R_4060	FounderBody	FounderBodyText	FounderBodyID		
R_4061	R_4061	FounderBody	OrgUnit	FounderBodyID		
R_9188	R_9188	Recorder	RecorderText	RecorderID		
R_9189	R_9189	OrgUnit	LOrgUnitRecorder	OrgUnitID		
R_9190	R_9190	Recorder	LOrgUnitRecorder	RecorderID		
R_9191	R_9191	OrgUnit	LOrgUnitDiscFormat	OrgUnitID		
R_9192	R_9192	DiscFormatText	LOrgUnitDiscFormat	DiscFormatTextCode		
R_9193	R_9193	DiscFormat	DiscFormatText	DiscFormatID		
R_9581	R_9581	BedsType	LBedsTypeBedsAttribute	BedsTypeID		
R_9582	R_9582	BedsAttrib	LBedsType	BedsAttrib		

R_9583	R_9583	ute	BedsAttribute	uteID		
R_9791	R_9791	BedsAttribute Dictionary Value	BedsAttributeText ExternalOr gUnit	BedsAttributeID Contractor TypeID		

## Diagram GEN\_Period

### Definicja diagramu GEN\_Period

Name	GEN_Period
Code	GEN_Period
Comment	Defines time periods

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Language Period PeriodStatus PeriodStatusText	Language Period PeriodStatus PeriodStatusText

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_524	R_524	Language	PeriodStatusText	LanguageID		
R_525	R_525	PeriodStatus	PeriodStatusText	PeriodStatusID		
R_526	R_526	PeriodStatus	Period	PeriodStatusID		

## Diagram GEN\_ResourceItem

### Definicja diagramu GEN\_ResourceItem

Name	GEN_ResourceItem
Code	GEN_ResourceItem
Comment	

### *Lista tabel diagramu*

Name	Code
Action	Action
ApplicationWay	ApplicationWay
ExternalServiceResource	ExternalServiceResource
ICD	ICD
LPerfResourcePhLotInSt	LPerfResourcePhLotInSt
LPerfResPerfServ	LPerfResPerfServ
LPerfResStockItemQuantityIndex	LPerfResStockItemQuantityIndex
LResourceICD	LResourceICD
LResourceResource	LResourceResource
LResourceTypeUnit	LResourceTypeUnit
LServRes	LServRes
LUnitUnit	LUnitUnit
PerfResource	PerfResource
PerfResourceStatus	PerfResourceStatus
PerfResourceStatusText	PerfResourceStatusText
PerfService	PerfService
PhLotInSt	PhLotInSt
ResourceItem	ResourceItem
ResourceRecipe	ResourceRecipe
ResourceType	ResourceType
ResourceTypeText	ResourceTypeText
Service	Service
StockItemQuantityIndex	StockItemQuantityIndex
Unit	Unit
UnitText	UnitText

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_311	R_311	Unit	UnitText	UnitID		
R_314	R_314	Unit	ExternalServiceResource	UnitID		
R_315	R_315	ResourceItem	LResourceResource	Res_ResourceID		
R_316	R_316	ResourceItem	LResourceResource	ResourceID		
R_331	R_331	ResourceType	ResourceItem	ResourceTypeID		
R_332	R_332	ResourceType	ResourceTypeText	ResourceTypeID		
R_341	R_341	ResourceItem	LServRes	ResourceID		

R_342	R_342	m				
R_449	R_449	Service	LServRes	ServID		
		PerfResour	PerfResour	PerfResour		
		ceStatus	ce	ceStatusID		
R_451	R_451	PerfResour	PerfResour	PerfResour		
		ceStatus	ceStatusTe	ceStatusID		
			xt			
R_491	R_491	Unit	LServRes	UnitID		
R_492	R_492	Unit	LUnitUnit	Uni_UnitID		
R_493	R_493	Unit	LUnitUnit	UnitID		
R_674	R_674	ResourceIte	PerfResour	ResourceID		
		m	ce			
R_977	R_977	Application	PerfResour	Application		
		Way	ce	WayID		
R_1524	R_1524	Unit	PerfResour	UnitID		
			ce			
R_1549	R_1549	PerfResour	LPerfResSt	PerfResour		
		ce	ockItemQu	ceID		
			antityIndex			
R_1550	R_1550	StockItemQ	LPerfResSt	StockItemQ		
		uantityInde	ockItemQu	uantityInde		
		x	antityIndex	xID		
R_1663	R_1663	Unit	LResource	UnitID		
			TypeUnit			
R_1664	R_1664	ResourceTy	LResource	ResourceTy		
		pe	TypeUnit	peID		
R_8210	R_8210	ResourceRe	ResourceIte	ResourceRe		
		cipe	m	cipeID		
R_9003	R_9003	ResourceIte	LResourceI	ResourceID		
		m	CD			
R_9004	R_9004	ICD	LResourceI	ICDID		
			CD			
R_9005	R_9005	PerfResour	LPerfResPe	PerfResour		
		ce	rfServ	ceID		
R_9006	R_9006	PerfService	LPerfResPe	PerfService		
			rfServ	ID		
R_9018	R_9018	PerfResour	LPerfResou	PerfResour		
		ce	rcePhLotIn	ceID		
			St			
R_9019	R_9019	PhLotInSt	LPerfResou	LotInStID		
			rcePhLotIn			
			St			

## Diagram GEN\_Structured\_Forms

### Defincja diagramu GEN\_Structured\_Forms

Name	GEN_Structured_Forms
Code	GEN_Structured_Forms
Comment	Structured forms definition model (like exam results)

### Lista tabel diagramu

Name	Code
AspectAttributeValue	AspectAttributeValue
Attribute	Attribute
AttributeText	AttributeText
AttributeType	AttributeType
AttributeTypeText	AttributeTypeText
AttributeValidation	AttributeValidation
AttributeValue	AttributeValue
DefaultValueType	DefaultValueType
DefaultValueTypeText	DefaultValueTypeText
DescriptiveData	DescriptiveData
Dictionary	Dictionary
DictionaryText	DictionaryText
DictionaryValue	DictionaryValue
DictionaryValueText	DictionaryValueText
FormDefinition	FormDefinition
FormDefinitionText	FormDefinitionText
FormDefinitionType	FormDefinitionType
FormDefinitionTypeText	FormDefinitionTypeText
FormInstance	FormInstance
InterpretationType	InterpretationType
InterpretationTypeText	InterpretationTypeText
LAttributeForm	LAttributeForm
LAttributeValue	LAttributeValue
LEpisodeFormInstance	LEpisodeFormInstance
LOrderItemFormInstance	LOrderItemFormInstance
LPerfContrServFormInstance	LPerfContrServFormInstance
LPerfServiceFormInstance	LperfServiceFormInstance
LServiceForm	LServiceForm
Position	Position
Service	Service
SysFct	SysFct
Unit	Unit
UnitText	UnitText

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_3	R_3	Dictionary	Dictionary Text	DictionaryID		
R_32	R_32	Dictionary	Dictionary Value	DictionaryID		
R_33	R_33	Dictionary Value	Dictionary ValueText	DictionaryValueID		
R_35	R_35	Dictionary	Dictionary Attribute	DictionaryID		
R_51	R_51	Position	LAttributeForm	PositionID		
R_139	R_139	FormDefinitionType	FormDefinition	FormDefinitionTypeID		
R_140	R_140	FormDefinitionType	FormDefinitionTypeText	FormDefinitionTypeID		
R_311	R_311	Unit	UnitText	UnitID		
R_540	R_540	FormDefinition	LAttributeForm	FormDefinitionID		
R_541	R_541	Attribute	LAttributeForm	AttributeID		
R_543	R_543	FormDefinition	LServiceForm	FormDefinitionID		
R_544	R_544	Service	LServiceForm	ServID		
R_545	R_545	Attribute	AttributeText	AttributeID		
R_547	R_547	AttributeType	AttributeTypeText	AttributeTypeID		
R_549	R_549	AttributeType	Attribute	AttributeTypeID		
R_550	R_550	FormDefinition	FormDefinitionText	FormDefinitionID		
R_778	R_778	InterpretationType	InterpretationTypeText	InterpretationTypeID		
R_810	R_810	AttributeValidation	Attribute	AttributeValidationID		
R_858	R_858	FormDefinition	FormInstance	FormDefinitionID		
R_859	R_859	Attribute	AttributeValue	AttributeID		
R_860	R_860	FormInstance	AttributeValue	FormInstance		

R_861	R_861	ce FormInstan ce	lue LOrderItem FormInstan ce	ceID FormInstan ceID		
R_863	R_863	SysFct	LServiceFo rm	SysFctID		
R_866	R_866	FormInstan ce	LPerfServic eFormInsta nce	FormInstan ceID		
R_867	R_867	SysFct	LPerfServic eFormInsta nce	SysFctID		
R_870	R_870	Interpretati onType	AttributeVa lue	Interpretati onTypeID		
R_877	R_877	Dictionary Value	AttributeVa lue	Dictionary ValueID		
R_878	R_878	Unit	AttributeVa lue	UnitID		
R_882	R_882	Descriptive Data	AttributeVa lue	Descriptive DataID		
R_907	R_907	Dictionary	Dictionary Value	Dic_Dictio naryID		
R_919	R_919	FormInstan ce	LEpisodeF ormInstanc e	FormInstan ceID		
R_942	R_942	SysFct	FormDefini tion	SysFctID		
R_1487	R_1487	FormInstan ce	LPerfContr ServFormIn stance	FormInstan ceID		
R_1551	R_1551	Attribute	LAttributeF orm	ParentAttri buteID		
R_1715	R_1715	DefaultVal ueType	DefaultVal ueTypeText	DefaultVal ueTypeID		
R_1716	R_1716	DefaultVal ueType	AttributeVa luation	DefaultVal ueTypeID		
R_8220	R_8220	AttributeVa lue	LAttribute Value	AttributeVa lueID		
R_8221	R_8221	AttributeVa lue	LAttribute Value	AttrVal_Att ributeValue ID		
R_9065	R_9065	FormInstan ce	AspectAttri buteValue	FormInstan ceID		
R_9066	R_9066	Attribute	AspectAttri buteValue	AttributeID		
R_9067	R_9067	AttributeVa lue	AspectAttri buteValue	AttributeVa lueID		

## Diagram GP

### Defincja diagramu GP

Name	GP
Code	GP
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Action	Action
CategoryGP	CategoryGP
CategoryGPText	CategoryGPText
DictionaryValue	DictionaryValue
Episode	Episode
ExternalDoctor	ExternalDoctor
ExternalIdentifier	ExternalIdentifier
ExternalOrgUnit	ExternalOrgUnit
GPPatientIdentification	GPPatientIdentification
GPSubscription	GPSubscription
GPSubscriptionStatus	GPSubscriptionStatus
GPSubscriptionStatusText	GPSubscriptionStatusText
GPSubscriptionType	GPSubscriptionType
GPSubscriptionTypeText	GPSubscriptionTypeText
IdentificationType	IdentificationType
IdentificationTypeText	IdentificationTypeText
ImportGPS4SchoolPOZ	ImportGPS4SchoolPOZ
LGPSubscriptionIdentifier	LGPSubscriptionIdentifier
LGPSubscriptionStatus	LGPSubscriptionStatus
LGPSubscrTypePersonnelType	LGPSubscrTypePersonnelType
LPersonnelTypeMHOrgUnit	LPersonnelTypeMHOrgUnit
LPersonPsychExtOrgUnit	LPersonPsychExtOrgUnit
OrgUnit	OrgUnit
Patient	Patient
Person	Person
Personnel	Personnel
PersonnelType	PersonnelType
PersonnelTypeMH	PersonnelTypeMH
PsychiatricData	PsychiatricData
PupilCategory	PupilCategory
PupilCategoryText	PupilCategoryText
School	School
SchoolKind	SchoolKind
SchoolKindText	SchoolKindText



*Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
I_2 R_640	I_2 R_640	Person OrgUnit	Personnel OrgUnit	PersonID Org_OrgUnitID		
R_641	R_641	Personnel	Personnel	Per_PersonID2		
R_665	R_665	OrgUnit	GPSubscription	OrgUnitID		
R_668	R_668	GPSubscriptionType	GPSubscription	GPSubscriptionTypeID		
R_670	R_670	GPSubscriptionType	GPSubscriptionTypeText	GPSubscriptionTypeID		
R_672	R_672	Person	GPSubscription	Per_PersonID		
R_673	R_673	ExternalOrgUnit	GPSubscription	ExternalOrgUnitID		
R_675	R_675	Personnel	GPSubscription	PersonID		
R_676	R_676	ExternalDoctor	GPSubscription	ExternalDoctorID		
R_721	R_721	GPSubscription	LGPSubscriptionIdentifier	GPSubscriptionID		
R_722	R_722	ExternalIdentifier	LGPSubscriptionIdentifier	IdentifierTypeID; ExternalValue		
R_724	R_724	CategoryGP	CategoryGPText	CategoryGPID		
R_725	R_725	CategoryGP	GPSubscription	CategoryGPID		
R_1511	R_1511	GPSubscriptionType	LGPSubscriptionTypePersonnelType	GPSubscriptionTypeID		
R_1512	R_1512	PersonnelType	LGPSubscriptionTypePersonnelType	PersonnelTypeID		
R_1603	R_1603	SchoolKind	SchoolKindText	SchoolKindID		
R_1604	R_1604	SchoolKind	School	SchoolKind		

R_1605	R_1605	PupilCategory	PupilCategoryText	ID PupilCategoryID		
R_1607	R_1607	PupilCategory	GPSSubscription	PupilCategoryID		
R_1608	R_1608	School	GPSSubscription	SchoolID		
R_1615	R_1615	IdentificationType	IdentificationTypeText	IdentificationTypeID		
R_1616	R_1616	IdentificationType	GPSSubscription	IdentificationTypeID		
R_1683	R_1683	Person	LPersonPsychExtOrgUnit	PersonID		
R_1684	R_1684	DictionaryValue	LPersonPsychExtOrgUnit	DictionaryValueID		
R_1685	R_1685	Episode	PsychiatricData	EpisodeID		
R_1700	R_1700	GPSSubscriptionStatus	GPSSubscriptionStatusText	GPSSubscriptionStatusID		
R_1704	R_1704	GPSSubscriptionStatus	GPSSubscription	GPSSubscriptionStatusID		
R_1950	R_1950	PersonnelTypeMH	ExternalDoctor	PersonnelTypeMHID		
R_7000	R_7000	Person	GPPatientIdentification	PersonID		
R_7001	R_7001	IdentificationType	GPPatientIdentification	IdentificationTypeID		
R_9270	R_9270	Person	LPersonnelTypeMHOrgUnit	PersonID		
R_9271	R_9271	PersonnelTypeMH	LPersonnelTypeMHOrgUnit	PersonnelTypeMHID		
R_9272	R_9272	OrgUnit	LPersonnelTypeMHOrgUnit	OrgUnitID		

## Diagram HL7

### Definicja diagramu HL7

Name	HL7
Code	HL7
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
ActionCode	ActionCode
Episode	Episode
OrderItem	OrderItem
OrgUnit	OrgUnit
Person	Person
SysTab	SysTab
System	System
TransmissionLog	TransmissionLog
TransmissionStatus	TransmissionStatus
TransmissionStatusText	TransmissionStatusText
TransmissionType	TransmissionType
TransmissionTypeText	TransmissionTypeText

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_9201	R_9201	TransmissionStatus	TransmissionStatusText	TransmissionStatusID		
R_9202	R_9202	TransmissionType	TransmissionTypeText	TransmissionTypeID		
R_9203	R_9203	TransmissionType	TransmissionLog	TypeID		
R_9204	R_9204	ActionCode	TransmissionLog	ActionCodeID		
R_9205	R_9205	System	TransmissionLog	SystemID		
R_9206	R_9206	SysTab	TransmissionLog	SysTabID		
R_9207	R_9207	Person	TransmissionLog	PersonID		
R_9208	R_9208	Episode	Transmission	EpisodeID		

R_9209	R_9209	OrderItem	onLog Transmissi onLog	OrderID		
R_9210	R_9210	OrgUnit	Transmissi onLog	PerfOrgUni tID		
R_9211	R_9211	Transmissi onStatus	Transmissi onLog	StatusID		

## Diagram I18n

### Definicja diagramu I18n

Name	I18n
Code	I18n
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Dictionary	Dictionary
I18nCategory	I18nCategory
I18nCategoryText	I18nCategoryText
I18nMessage	I18nMessage
LI18nDictionaryCategory	LI18nDictionaryCategory
LI18nMessageCategory	LI18nMessageCategory

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_8181	R_8181	Dictionary	LI18nDicti onaryCateg ory	DictionaryI D		
R_8182	R_8182	I18nCatego ry	LI18nDicti onaryCateg ory	I18nCatego ryID		
R_8183	R_8183	I18nCatego ry	I18nCatego ryText	I18nCatego ryID		
R_8184	R_8184	I18nCatego ry	LI18nMess ageCategor y	I18nCatego ryID		

## Diagram KZNZ

### Definicja diagramu KZNZ

Name	KZNZ
Code	KZNZ
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
DictionaryValue	DictionaryValue
Event	Event
ICD	ICD
Patient	Patient
PatientTumour	PatientTumour
PatientTumourCard	PatientTumourCard
PatientTumourCardKRNStatus	PatientTumourCardKRNStatus
PatientTumourClass	PatientTumourClass
Personnel	Personnel
TNMDependency	TNMDependency
TNMMetastases	TNMMetastases
TNMMetastasesText	TNMMetastasesText
TNMNodus	TNMNodus
TNMNodusText	TNMNodusText
TNMTumour	TNMTumour
TNMTumourText	TNMTumourText
TumourCardDiagnosisFactor	TumourCardDiagnosisFactor
TumourCardMonoTherapy	TumourCardMonoTherapy
TUMOURRECOGNITIONRATE	TUMOURRECOGNITIONRATE

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_3100	R_3100	ICD	PatientTumour	ICDID		
R_3101	R_3101	Patient	PatientTumour	PatientID		
R_3102	R_3102	Dictionary Value	PatientTumourCard	StatusID		
R_3103	R_3103	Personnel	PatientTumourCard	FillPersonID		
R_3104	R_3104	Event	PatientTumourClass	EventID		

R_3105	R_3105	ICD	PatientTumourClass	ICDID	
R_3106	R_3106	Personnel	PatientTumourClass	FillPersonID	
R_3107	R_3107	TNMMetastases	PatientTumourClass	MetastasesID	
R_3108	R_3108	TNMNodus	PatientTumourClass	NodusID	
R_3109	R_3109	TNMTumour	PatientTumourClass	TumourID	
R_3110	R_3110	Dictionary Value	PatientTumourCardKRNStatus	StatusID	
R_3111	R_3111	ICD	PatientTumourCard	DeathDirectCouseID	
R_3112	R_3112	ICD	PatientTumourCard	DeathPrimaryCouseID	
R_3113	R_3113	ICD	PatientTumourCard	DeathSecondaryCouseID	
R_3114	R_3114	Event	PatientTumourCard	EventID	
R_3115	R_3115	ICD	PatientTumourCard	HistopathologyICDID	
R_3116	R_3116	ICD	PatientTumourCard	HistopatOnologyICDID	
R_3117	R_3117	ICD	PatientTumourCard	Metastasis1ICDID	
R_3118	R_3118	ICD	PatientTumourCard	Metastasis2ICDID	
R_3119	R_3119	ICD	PatientTumourCard	Metastasis3ICDID	
R_3120	R_3120	ICD	PatientTumourCard	Topographi cOncologyICDID	
R_3121	R_3121	Dictionary Value	TNMDependency	TumourAdvancedLevelID	
R_3122	R_3122	TNMMetastases	TNMDependency	TNMMetastasesID	
R_3123	R_3123	TNMNodus	TNMDependency	TNMNodusID	
R_3124	R_3124	TNMTumour	TNMDependency	TNMTumourID	
R_3125	R_3125	TNMMetastases	TNMMetastasesText	TNMMetastasesID	

R_3126	R_3126	TNMNodus	TNMNodus Text	TNMNodus ID		
R_3127	R_3127	TNMTumour	TNMTumourText	TNMTumourID		
R_3128	R_3128	PatientTumour	PatientTumourCard	PatientTumourID		
R_3129	R_3129	PatientTumourClass	PatientTumourCard	PatientTumourClassID		
R_3130	R_3130	PatientTumourCard	TumourCardDiagnosisFactor	PatientTumourCardID		
R_3131	R_3131	PatientTumourCard	TumourCardMonoTherapy	PatientTumourCardID		

## Diagram Log

### Definicja diagramu Log

Name	Log
Code	Log
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
EpuapPeselCheckLog	EpuapPeselCheckLog
wl_copy_orders2wl_log	wl_copy_orders2wl_log
wl_copy_visits2wl_log	wl_copy_visits2wl_log

## Diagram MAIN

### Definicja diagramu MAIN

Name	MAIN
Code	MAIN
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Accounts	Accounts
Address	Address
AddressType	AddressType
AddressTypeText	AddressTypeText

CollectionSite  
ContractData  
Cost  
CostServPeriod  
CostType  
CostTypeText  
DescriptiveDataImport  
Dictionary  
DictionaryValue  
DrugFormText  
Education  
EducationText  
Episode  
EpisodeStatus  
EpisodeStatusText  
EpisodeType  
EpisodeTypeText  
Event  
EventType  
EventTypeText  
Examination  
ExternalIdentifier  
FormInstance  
ICD  
ICDText  
Identifier  
Import  
Insurer  
InternalValue  
Kinship  
KinshipText  
Language  
LEpisodeAddress  
LEventICD  
LInsurerAddress  
LOrgUnit  
LOrgUnitAddress  
LOrgUnitServ  
LPatientGroup  
LPatientInsurer  
LPersonAddress  
LPersonHistIdentifier  
LPersonPerson  
LResourceResource  
LServiceForm  
LServiceMaterial  
LServiceMedResource

CollectionSite  
ContractData  
Cost  
CostServPeriod  
CostType  
CostTypeText  
DescriptiveDataImport  
Dictionary  
DictionaryValue  
DrugFormText  
Education  
EducationText  
Episode  
EpisodeStatus  
EpisodeStatusText  
EpisodeType  
EpisodeTypeText  
Event  
EventType  
EventTypeText  
Examination  
ExternalIdentifier  
FormInstance  
ICD  
ICDText  
Identifier  
Import  
Insurer  
InternalValue  
Kinship  
KinshipText  
Language  
LEpisodeAddress  
LEventICD  
LInsurerAddress  
LOrgUnit  
LOrgUnitAddress  
LOrgUnitServ  
LPatientGroup  
LPatientInsurer  
LPersonAddress  
LPersonHistIdentifier  
LPersonPerson  
LResourceResource  
LServiceForm  
LServiceMaterial  
LServiceMedResource



LServPerfServ  
LServServ  
LSurgeryBodyPart  
LSysMsgGroup  
LUserGroup  
LUserSysFct  
LUserType  
LUserTypeSysMgr  
MaritalStatus  
MaritalStatusText  
MedResource  
NormCost  
OCMPresentationFolderType  
OrgUnit  
OrgUnitAccount  
OrgUnitKind  
OrgUnitKindText  
OrgUnitType  
OrgUnitTypeText  
PackageText  
Patient  
PatientsGroup  
PatientsGroupText  
PerfResource  
PerfService  
PerfServiceStatus  
PerfServStatusText  
Period  
PeriodStatus  
PeriodStatusText  
Person  
PersonnelType  
Referral  
ResourceItem  
ResourceItemKindText  
ResourceType  
ResourceTypeText  
Service  
ServiceAddOns  
ServiceType  
ServiceTypeText  
SplitResultSum  
StatusGraph  
StatusType  
Step  
Stock  
StockDocumentTypeText

LServPerfServ  
LServServ  
LSurgeryBodyPart  
LSysMsgGroup  
LUserGroup  
LUserSysFct  
LUserType  
LUserTypeSysMgr  
MaritalStatus  
MaritalStatusText  
MedResource  
NormCost  
OCMPresentationFolderType  
OrgUnit  
OrgUnitAccount  
OrgUnitKind  
OrgUnitKindText  
OrgUnitType  
OrgUnitTypeText  
PackageText  
Patient  
PatientsGroup  
PatientsGroupText  
PerfResource  
PerfService  
PerfServiceStatus  
PerfServStatusText  
Period  
PeriodStatus  
PeriodStatusText  
Person  
PersonnelType  
Referral  
ResourceItem  
ResourceItemKindText  
ResourceType  
ResourceTypeText  
Service  
ServiceAddOns  
ServiceType  
ServiceTypeText  
SplitResultSum  
StatusGraph  
StatusType  
Step  
Stock  
StockDocumentTypeText

Surgery SysFct SysMsg SysMsgGroup SystemText TimeTemplate UserDefinition UserGroup UserType	Surgery SysFct SysMsg SysMsgGroup SystemText TimeTemplate UserDefinition UserGroup UserType
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_14	R_14	Kinship	Kinship	Kin_KinshipID		
R_15	R_15	OrgUnit	OrgUnitAccount	OrgUnitID		
R_25	R_25	Person	Person	Per_PersonID		
R_32	R_32	Dictionary	DictionaryValue	DictionaryID		
R_62	R_62	Accounts	Import	AccountID		
R_70	R_70	Service	LServServ	ServID		
R_88	R_88	Period	NormCost	PeriodID		
R_89	R_89	Service	NormCost	ServID		
R_131	R_131	CostType	SplitResultSum	CostTypeID		
R_132	R_132	Period	SplitResultSum	PeriodID		
R_134	R_134	Address	LOrgUnitAddress	AddressID		
R_135	R_135	Period	Import	PeriodID		
R_136	R_136	OrgUnit	Import	OrgUnitID		
R_143	R_143	OrgUnit	CostServPeriod	OrgUnitID		
R_147	R_147	PerfService	PerfResource	PerfServiceID		
R_150	R_150	Language	PerfServStatusText	LanguageID		
R_152	R_152	Service	CostServPeriod	ServID		
R_154	R_154	Address	LInsurerAddress	AddressID		
R_159	R_159	Insurer	LInsurerAd	InsurID		

R_160	R_160	Patient	dress LPatientIns urer	PersonID		
R_161	R_161	Insurer	LPatientIns urer	InsurID		
R_162	R_162	OrgUnit	CollectionS ite	OrgUnitID		
R_175	R_175	OrgUnit	LOrgUnitA ddress	OrgUnitID		
R_179	R_179	OrgUnit	LOrgUnit	OrgUnitID		
R_180	R_180	OrgUnit	LOrgUnit	Org_OrgUn itID		
R_185	R_185	OrgUnit	LOrgUnitS erv	OrgUnitID		
R_186	R_186	Service	LOrgUnitS erv	ServID		
R_206	R_206	Language	ResourceIte mKindText	LanguageI D		
R_215	R_215	Service	LServPerfS erv	ServID		
R_222	R_222	OrgUnitTy pe	OrgUnitTy peText	OrgUnitTy peID		
R_223	R_223	Language	OrgUnitTy peText	LanguageI D		
R_229	R_229	Language	SystemText	LanguageI D		
R_249	R_249	Language	StockDocu mentTypeT ext	LanguageI D		
R_271	R_271	Language	DrugFormT ext	LanguageI D		
R_278	R_278	Language	PackageTe xt	LanguageI D		
R_306	R_306	CostType	Cost	CostTypeI D		
R_307	R_307	CostType	CostTypeT ext	CostTypeI D		
R_308	R_308	Language	CostTypeT ext	LanguageI D		
R_315	R_315	ResourceIte m	LResource Resource	Res_Resour ceID		
R_316	R_316	ResourceIte m	LResource Resource	ResourceID		
R_317	R_317	SysMsg	SystemText	SysMsgID		
R_318	R_318	SysMsg	LSysMsgG roup	SysMsgID		
R_319	R_319	SysMsgGro	LSysMsgG	SysMsgGro		

R_320	R_320	up Service	roup Cost	upID ServID	
R_321	R_321	ResourceItem	Cost	ResourceID	
R_331	R_331	ResourceType	ResourceItem	ResourceTypeID	
R_332	R_332	ResourceType	ResourceTypeText	ResourceTypeID	
R_343	R_343	Patient	Episode	PersonID	
R_351	R_351	Language	UserDefinition	LanguageID	
R_352	R_352	UserDefinition	LUserType	PersonID	
R_353	R_353	UserType	LUserType	UserTypeID	
R_354	R_354	UserDefinition	LUserGroup	PersonID	
R_355	R_355	UserGroup	LUserGroup	UserGroupID	
R_356	R_356	UserDefinition	LUserSysFct	PersonID	
R_357	R_357	SysFct	LUserSysFct	SysFctID	
R_358	R_358	UserType	LUserType	UserTypeID	
R_359	R_359	SysFct	SysMgr	SysFctID	
R_362	R_362	Person	LUserType	SysFctID	
R_363	R_363	Person	SysMgr		
R_364	R_364	Kinship	LPersonPerson	Per_PersonID	
R_428	R_428	Episode	LPersonPerson	PersonID	
R_429	R_429	Address	LEpisodeAddress	KinshipID	
R_430	R_430	Person	LPersonAddress	EpisodeID	
R_431	R_431	AddressType	LPersonAddress	AddressID	
R_438	R_438	Language	Address	AddressTypeID	
R_474	R_474	Address	KinshipText	LanguageID	
R_487	R_487	PatientsGroup	LEpisodeAddress	AddressID	
			LPatientGroup	PatientsGroupID	

R_488	R_488	Patient	LPatientGroup	PersonID		
R_501	R_501	Language	PatientsGroupText	LanguageID		
R_502	R_502	PatientsGroup	PatientsGroupText	PatientsGroupID		
R_515	R_515	Kinship	KinshipText	KinshipID		
R_524	R_524	Language	PeriodStatusText	LanguageID		
R_525	R_525	PeriodStatus	PeriodStatusText	PeriodStatusID		
R_526	R_526	PeriodStatus	Period	PeriodStatusID		
R_527	R_527	Period	CostServicePeriod	PeriodID		
R_544	R_544	Service	LServiceForm	ServID		
R_557	R_557	Referral	Episode	ReferralID		
R_561	R_561	Language	MaritalStatusText	LanguageID		
R_568	R_568	EpisodeStatus	EpisodeStatusText	EpisodeStatusID		
R_569	R_569	Language	EpisodeStatusText	LanguageID		
R_570	R_570	EpisodeStatus	Episode	EpisodeStatusID		
R_581	R_581	EpisodeType	EpisodeTypeText	EpisodeTypeID		
R_582	R_582	EpisodeType	Episode	EpisodeTypeID		
R_583	R_583	Language	EpisodeTypeText	LanguageID		
R_585	R_585	Service	ServiceAddOns	ServID		
R_590	R_590	Episode	Event	EpisodeID		
R_594	R_594	MaritalStatus	MaritalStatusText	MaritalStatusID		
R_602	R_602	EventType	EventTypeText	EventTypeID		
R_604	R_604	EventType	Event	EventTypeID		
R_605	R_605	Language	EventTypeText	LanguageID		
R_606	R_606	OrgUnit	Event	OrgUnitID		
R_621	R_621	Language	EducationText	LanguageID		

R_622	R_622	Education	EducationText	EducationID	
R_624	R_624	Language	OrgUnitKindText	LanguageID	
R_625	R_625	OrgUnitKind	OrgUnitKindText	OrgUnitKindID	
R_626	R_626	OrgUnitKind	OrgUnit	OrgUnitKindID	
R_633	R_633	Event	LEventICD	EventID	
R_634	R_634	ICD	LEventICD	ICDID	
R_635	R_635	ICD	ICDText	ICDID	
R_637	R_637	Language	ICDText	LanguageID	
R_664	R_664	PerfService	LServPerfServ	PerfServiceID	
R_669	R_669	PerfServiceStatus	PerfServStatusText	PerfServiceStatusID	
R_674	R_674	ResourceItem	PerfResource	ResourceID	
R_677	R_677	Service	LServServ	Ser_ServID	
R_685	R_685	OrgUnitType	OrgUnit	OrgUnitTypeID	
R_748	R_748	Step	SplitResultSum	StepID	
R_786	R_786	Service	LServiceMaterial	ServID	
R_789	R_789	MaritalStatus	Person	MaritalStatusID	
R_790	R_790	Education	Person	EducationID	
R_863	R_863	SysFct	LServiceForm	SysFctID	
R_864	R_864	Patient	FormInstance	PersonID	
R_907	R_907	Dictionary	DictionaryValue	Dic_DictionaryID	
R_974	R_974	ExternalIdentifier	LPersonHistIdentifier	IdentifierTypeID; ExternalValue	
R_980	R_980	InternalValue	ResourceType	InternalValueID	
R_981	R_981	InternalValue	PersonnelType	InternalValueID	
R_985	R_985	MedResource	PerfResource	MedResourceID	
R_1016	R_1016	Surgery	LSurgeryB	SurgeryID	

R_1018	R_1018	Service	odyPart	ServID		
R_1032	R_1032	Service	Surgery	ServID		
R_1078	R_1078	PerfService	Examination	PerfServiceID		
R_1079	R_1079	PerfService	Surgery	PerfServiceID		
R_1082	R_1082	ResourceType	Examination	PerfServiceID		
R_1088	R_1088	CostType	Accounts	ResourceTypeID		
R_1098	R_1098	Service	OrgUnit	CostTypeID		
R_1099	R_1099	MedResource	LServiceMedResource	ServID		
R_9454	R_9454	StatusType	LServiceMedResource	MedResourceID		
R_9455	R_9455	ServiceType	StatusGraph	StatusTypeID		
R_9456	R_9456	SysFct	StatusType	ServiceTypeID		
R_9457	R_9457	SysFct	StatusGraph	ModuleSysFctID		
			StatusGraph	AccessSysFctID		

## Diagram Meal

### Defincja diagramu Meal

Name	Meal
Code	Meal
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
DescriptiveData	DescriptiveData
Event	Event
LPerfNutritionDescrData	LPerfNutritionDescrData
LPerfNutritionResourceItem	LPerfNutritionResourceItem
LPerfServiceMealFrequency	LPerfServiceMealFrequency
LPerfServiceMealType	LPerfServiceMealType
LResourcePriceList	LResourcePriceList
MealFrequency	MealFrequency
MealFrequencyText	MealFrequencyText
MealOrder	MealOrder

MealReceival	MealReceival
MealType	MealType
MealTypeText	MealTypeText
NutritionApplicationWay	NutritionApplicationWay
NutritionApplicationWayText	NutritionApplicationWayText
NutritionCycle	NutritionCycle
NutritionCycleStatus	NutritionCycleStatus
NutritionCycleStatusText	NutritionCycleStatusText
NutritionKind	NutritionKind
NutritionKindText	NutritionKindText
NutritionPoll	NutritionPoll
NutritionResource	NutritionResource
NutritionResourceGroup	NutritionResourceGroup
NutritionResourceGroupText	NutritionResourceGroupText
NutritionStatus	NutritionStatus
NutritionStatusText	NutritionStatusText
NutritionType	NutritionType
NutritionTypeText	NutritionTypeText
OrgUnit	OrgUnit
PerfNutrition	PerfNutrition
PerfService	PerfService
Person	Person
PriceList	PriceList
ResourceItem	ResourceItem
Service	Service
SysFct	SysFct
Unit	Unit

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_8350	R_8350	MealType	MealTypeText	MealTypeID		
R_8630	R_8630	MealType	MealReceival	MealTypeID		
R_8631	R_8631	ResourceItem	MealReceival	ResourceID		
R_8632	R_8632	OrgUnit	MealReceival	OrgUnitID		
R_9163	R_9163	MealType	MealOrder	MealTypeID		
R_9164	R_9164	ResourceItem	MealOrder	ResourceID		
R_9165	R_9165	OrgUnit	MealOrder	OrgUnitID		



R_9180	R_9180	ResourceItem	LResourcePriceList	ResourceID	
R_9181	R_9181	PriceList	LResourcePriceList	PriceListID	
R_9182	R_9182	MealType	LResourcePriceList	MealTypeID	
R_9298	R_9298	DescriptiveData	NutritionPoll	DescriptiveDataID	
R_9299	R_9299	Event	NutritionPoll	EventID	
R_9300	R_9300	Person	NutritionPoll	PersonID	
R_9301	R_9301	Person	NutritionPoll	Confirming Person	
R_9302	R_9302	NutritionPoll	NutritionCycle	NutritionPollID	
R_9320	R_9320	PerfService	PerfNutrition	PerfServiceID	
R_9321	R_9321	Person	PerfNutrition	PerfPersonID	
R_9322	R_9322	Service	NutritionKind	DefaultServiceID	
R_9323	R_9323	NutritionKind	NutritionKindText	NutritionKindID	
R_9324	R_9324	NutritionType	NutritionTypeText	NutritionTypeID	
R_9325	R_9325	NutritionStatus	NutritionStatusText	NutritionStatusID	
R_9326	R_9326	NutritionCycleStatus	NutritionCycleStatusText	NutritionCycleStatusID	
R_9327	R_9327	NutritionApplicationWay	NutritionApplicationWayText	NutritionApplicationWayID	
R_9328	R_9328	DescriptiveData	NutritionCycle	QualificationCardID	
R_9329	R_9329	Person	NutritionCycle	ReferralPersonID	
R_9330	R_9330	NutritionCycleStatus	NutritionCycle	NutritionCycleStatusID	
R_9331	R_9331	NutritionCycle	PerfNutrition	NutritionCycleID	
R_9332	R_9332	NutritionType	PerfNutrition	NutritionTypeID	
R_9333	R_9333	NutritionKind	PerfNutrition	NutritionKindID	
R_9334	R_9334	NutritionSt	PerfNutritio	NutritionSt	

R_9335	R_9335	atus NutritionA pplication Way	n PerfNutritio n	atusID NutritionA pplication WayID		
R_9336	R_9336	Unit	LPerfNutrit ionResourc eItem	DoseUnitI D		
R_9337	R_9337	PerfNutritio n	LPerfNutrit ionResourc eItem	PerfNutritio nID		
R_9338	R_9338	NutritionRe source	LPerfNutrit ionResourc eItem	NutritionRe sourceID		
R_9339	R_9339	PerfNutritio n	LPerfNutrit ionDescrDa ta	PerfNutritio nID		
R_9340	R_9340	Descriptive Data	LPerfNutrit ionDescrDa ta	Descriptive DataID		
R_9341	R_9341	SysFct	LPerfNutrit ionDescrDa ta	SysFctID		
R_9342	R_9342	NutritionTy pe	NutritionA pplication Way	NutritionTy peID		
R_9343	R_9343	NutritionRe sourceGrou p	NutritionRe sourceGrou pText	NutritionRe sourceGrou pID		
R_9344	R_9344	Unit	NutritionRe source	UnitID		
R_9345	R_9345	NutritionRe sourceGrou p	NutritionRe source	NutritionRe sourceGrou pID		
R_9346	R_9346	NutritionTy pe	NutritionRe source	NutritionTy peID		
R_9422	R_9422	MealFreque ncy	MealFreque ncyText	MealFreque ncyID		
R_9423	R_9423	PerfService	LPerfServic eMealType	PerfService ID		
R_9424	R_9424	MealType	LPerfServic eMealType	MealTypeI D		
R_9425	R_9425	PerfService	LPerfServic eMealFrequ ency	PerfService ID		
R_9426	R_9426	MealFreque ncy	LPerfServic eMealFrequ ency	MealFreque ncyID		

## Diagram Message

### Defincja diagramu Message

Name	Message
Code	Message
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
DescriptiveDataType	DescriptiveDataType
Dictionary	Dictionary
LMsgTemplateDataDescrType	LMsgTemplateDataDescrType
LMsgTemplateResourceItemKind	LMsgTemplateResourceItemKind
LPerfServiceMsgChannelType	LPerfServiceMsgChannelType
Message	Message
MsgChannel	MsgChannel
MsgChannelAttribute	MsgChannelAttribute
MsgChannelType	MsgChannelType
MsgChannelTypeText	MsgChannelTypeText
MsgEventConfig	MsgEventConfig
MsgEventServiceConfig	MsgEventServiceConfig
MsgEventUserConfig	MsgEventUserConfig
MsgIncoming	MsgIncoming
MsgTemplate	MsgTemplate
MsgTemplateType	MsgTemplateType
MsgTemplateTypeText	MsgTemplateTypeText
OrgUnit	OrgUnit
PatientMessageHist	PatientMessageHist
PatientMsgEvent	PatientMsgEvent
PerfService	PerfService
PerfServiceStatus	PerfServiceStatus
Person	Person
ResourceItemKind	ResourceItemKind
ServiceGroup	ServiceGroup
UserDefinition	UserDefinition

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_4090	R_4090	MsgTempla teType	MsgTempla teTypeText	MsgTempla teTypeID		

R_4091	R_4091	MsgTemplateType	MsgTemplate	MsgTemplateTypeID		
R_4096	R_4096	MsgTemplate	LMsgTemplateResourceItemKind	MsgTemplateID		
R_4097	R_4097	ResourceItemKind	LMsgTemplateResourceItemKind	ResourceItemKindID		
R_8360	R_8360	MsgChannelType	MsgChannelTypeText	MsgChannelTypeID		
R_8361	R_8361	MsgChannelType	MsgChannel	MsgChannelTypeID		
R_8362	R_8362	MsgChannelType	LPerfServiceMsgChannelType	MsgChannelTypeID		
R_8363	R_8363	Person	LPerfServiceMsgChannelType	PersonID		
R_8364	R_8364	PerfService	LPerfServiceMsgChannelType	PerfServiceID		
R_8710	R_8710	MsgTemplate	LMsgTemplateDataDescriptorType	MsgTemplateID		
R_8711	R_8711	DescriptiveDataType	LMsgTemplateDataDescriptorType	DescriptiveDataTypeID		
R_9418	R_9418	MsgChannel	MsgChannelAttribute	MsgChannelID		
R_9419	R_9419	Dictionary	MsgChannelAttribute	DictionaryID		
R_9485	R_9485	PatientMsgEvent	MsgEventConfig	MsgEventID		
R_9634	R_9634	UserDefinition	MsgEventUserConfig	UserID		
R_9635	R_9635	OrgUnit	MsgEventUserConfig	OrgUnitID		
R_9636	R_9636	MsgChannelType	MsgEventUserConfig	MsgChannelTypeID		
R_9637	R_9637	MsgEventServiceConfig	MsgEventUserConfig	MsgEventServiceConfigID		
R_9638	R_9638	ServiceGroup	MsgEventServiceConfig	ServiceGroupID		
R_9639	R_9639	PerfServiceStatus	MsgEventServiceConfig	ExpectedPerfServStatu		

			g	sID		
--	--	--	---	-----	--	--

## Diagram NeonatalData

### Definicja diagramu NeonatalData

Name	NeonatalData
Code	NeonatalData
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Apgar	Apgar
AttributeType	AttributeType
Birth	Birth
BirthFactor	BirthFactor
BirthFactorText	BirthFactorText
BirthMode	BirthMode
BirthModeText	BirthModeText
DeathTime	DeathTime
DeathTimeText	DeathTimeText
DescriptiveData	DescriptiveData
Episode	Episode
Event	Event
ExternalIdentifier	ExternalIdentifier
FactorType	FactorType
FactorTypeText	FactorTypeText
Infection	Infection
InfectionType	InfectionType
Language	Language
LBirthFactor	LBirthFactor
LBirthInfection	LBirthInfection
LBirthNeonatal	LBirthNeonatal
LPatogenInstanceIdentifier	LPatogenInstanceIdentifier
LPatogenInstancePatogenAction	LPatogenInstancePatogenAction
LPatogenInstancePatogenSpecies	LPatogenInstancePatogenSpecies
LPatogenPatogenSpecies	LPatogenPatogenSpecies
LPersonnelBirth	LPersonnelBirth
Material	Material
NeonatalData	NeonatalData
Patient	Patient
Patogen	Patogen
PatogenAction	PatogenAction
PatogenActionText	PatogenActionText
PatogenInstance	PatogenInstance

PatogenSpecies	PatogenSpecies
PatogenSpeciesText	PatogenSpeciesText
PatogenText	PatogenText
PerfService	PerfService
Personnel	Personnel
PersonnelBirthConfig	PersonnelBirthConfig
PersonnelFunction	PersonnelFunction

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_238	R_238	Personnel	Event	PersonID		
R_343	R_343	Patient	Episode	PersonID		
R_590	R_590	Episode	Event	EpisodeID		
R_601	R_601	Event	Birth	EventID		
R_603	R_603	Birth	LPersonnel Birth	BirthID		
R_607	R_607	Personnel	LPersonnel Birth	PersonID		
R_608	R_608	BirthMode	Birth	BirthModeID		
R_609	R_609	BirthMode	BirthMode Text	BirthModeID		
R_610	R_610	Language	BirthMode Text	LanguageID		
R_612	R_612	Birth	LBirthNeonatal	BirthID		
R_613	R_613	NeonatalData	LBirthNeonatal	NeonatalDataID		
R_614	R_614	Patient	NeonatalData	PersonID		
R_615	R_615	BirthMode	NeonatalData	BirthModeID		
R_617	R_617	BirthFactor	BirthFactor Text	BirthFactorID		
R_618	R_618	Language	BirthFactor Text	LanguageID		
R_619	R_619	BirthFactor	LBirthFactor	BirthFactorID		
R_620	R_620	Birth	LBirthFactor	BirthID		
R_627	R_627	FactorType	FactorType Text	FactorTypeID		
R_628	R_628	Language	FactorType	LanguageID		

R_629	R_629	FactorType	Text BirthFactor	D FactorType ID		
R_630	R_630	AttributeType	BirthFactor	AttributeTypeID		
R_695	R_695	PersonnelFunction	LPersonnelBirth	PersonnelFunctionID		
R_1100	R_1100	Birth	LBirthInfection	BirthID		
R_1101	R_1101	Infection	LBirthInfection	InfectionID		
R_1857	R_1857	ExternalIdentifier	LPatogenInstanceIdentifier	IdentifierTypeID; ExternalValue		
R_1858	R_1858	PatogenInstance	LPatogenInstanceIdentifier	PatogenInstanceID		
R_4001	R_4001	Patogen	PatogenText	PatogenID		
R_4002	R_4002	Patogen	Infection	PatogenID		
R_4003	R_4003	Material	Infection	MaterialID		
R_7070	R_7070	DeathTime	DeathTime Text	DeathTimeID		
R_7071	R_7071	DeathTime	NeonatalData	DeathTimeID		
R_7074	R_7074	DescriptiveData	Birth	DescriptiveDataID		
R_8151	R_8151	Infection	PatogenInstance	InfectionID		
R_8152	R_8152	Patogen	PatogenInstance	PatogenID		
R_8153	R_8153	Material	PatogenInstance	MaterialID		
R_8154	R_8154	InfectionType	PatogenInstance	InfectionTypeID		
R_8155	R_8155	PerfService	PatogenInstance	PerfServiceID		
R_8156	R_8156	PatogenAction	PatogenActionText	PatogenActionID		
R_8157	R_8157	PatogenInstance	LPatogenInstancePatogenAction	PatogenInstanceID		
R_8158	R_8158	PatogenAction	LPatogenInstancePatogenAction	PatogenActionID		
R_8421	R_8421	PatogenSpe	PatogenSpe	PatogenSpe		

R_8503	R_8503	cies Patogen	ciesText LPatogenPa togenSpeci es	ciesID PatogenID		
R_8504	R_8504	PatogenSpe cies	LPatogenPa togenSpeci es	PatogenSpe ciesID		
R_8505	R_8505	PatogenInst ance	LPatogenIn stancePatog enSpecies	PatogenInst anceID		
R_8506	R_8506	PatogenSpe cies	LPatogenIn stancePatog enSpecies	PatogenSpe ciesID		
R_8898	R_8898	NeonatalDa ta	Apgar	NeonatalDa taID		
R_8933	R_8933	PersonnelF unction	PersonnelB irthConfig	PersonnelF unctionID		
R_8934	R_8934	BirthMode	PersonnelB irthConfig	BirthModeI D		
R_9265	R_9265	Descriptive Data	NeonatalDa ta	Caretaking TreatmentI D		
R_9266	R_9266	Descriptive Data	NeonatalDa ta	Congential DisorderID		

## Diagram Nursing

### Defincja diagramu Nursing

Name Code Comment	Nursing Nursing
-------------------------	--------------------

### Lista tabel diagramu

Name	Code
DescriptiveData	DescriptiveData
DescriptiveDataType	DescriptiveDataType
DiagnosisTemplate	DiagnosisTemplate
Event	Event
ImplementationPlan	ImplementationPlan
LNursingDiagnosisTemplate	LNursingDiagnosisTemplate
LShiftDescriptiveData	LShiftDescriptiveData
NursingCarePlan	NursingCarePlan
NursingDiagnHierarchyType	NursingDiagnHierarchyType
NursingDiagnHierarchyTypeText	NursingDiagnHierarchyTypeText



NursingDiagnosis OrgUnit Person Shift ShiftType ShiftTypeText	NursingDiagnosis OrgUnit Person Shift ShiftType ShiftTypeText
------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

### *Lista referenci diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_8320	R_8320	NursingDiagnosis	NursingDiagnosis	Nur_NursingDiagnosisID		
R_8321	R_8321	NursingDiagnosisHierarchyType	NursingDiagnosisHierarchyTypeText	NursingDiagnosisHierarchyTypeID		
R_8322	R_8322	NursingDiagnosisHierarchyType	NursingDiagnosis	NursingDiagnosisHierarchyTypeID		
R_8323	R_8323	NursingDiagnosis	NursingCarePlan	NursingDiagnosisID		
R_8324	R_8324	Event	NursingCarePlan	EventID		
R_8325	R_8325	NursingCarePlan	ImplementationPlan	NursingCarePlanID		
R_8326	R_8326	Person	ImplementationPlan	PersonID		
R_8327	R_8327	Event	Shift	EventID		
R_8328	R_8328	ShiftType	Shift	ShiftTypeID		
R_8329	R_8329	Shift	ImplementationPlan	ShiftID		
R_8330	R_8330	ShiftType	ShiftTypeText	ShiftTypeID		
R_8331	R_8331	OrgUnit	DiagnosisTemplate	OrgUnitID		
R_8332	R_8332	DiagnosisTemplate	LNursingDiagnosisTemplate	DiagnosisTemplateID		
R_8333	R_8333	NursingDiagnosis	LNursingDiagnosisTemplate	NursingDiagnosisID		
R_8334	R_8334	Descriptive Data	LShiftDescriptiveData	DescriptiveDataID		

R_8335	R_8335	Shift	LShiftDesc riptiveData	ShiftID		
R_8881	R_8881	Descriptive DataType	NursingDia gnosis	Descriptive DataTypeID		
R_8882	R_8882	Descriptive Data	Implementa tionPlan	Descriptive DataID		

## Diagram OCM\_Defs\_Form

### Defincja diagramu OCM\_Defs\_Form

Name	OCM_Defs_Form
Code	OCM_Defs_Form
Comment	Defines structured forms

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Attribute	Attribute
AttributeText	AttributeText
AttributeType	AttributeType
AttributeTypeText	AttributeTypeText
AttributeValidation	AttributeValidation
DefaultValProcDef	DefaultValProcDef
DescriptiveDataType	DescriptiveDataType
FormDefinition	FormDefinition
FormDefinitionText	FormDefinitionText
FormDefinitionType	FormDefinitionType
FormDefinitionTypeText	FormDefinitionTypeText
LAttributeForm	LAttributeForm
LFormDefinitionFormDefinition	LFormDefinitionFormDefinition
LFormPriority	LFormPriority
LOrgUnitForm	LOrgUnitForm
LServiceAttribute	LServiceAttribute
LServiceForm	LServiceForm
LServiceTypeFolder	LServiceTypeFolder
LServiceTypeForm	LServiceTypeForm
LSysFctDefaultValProcDef	LSysFctDefaultValProcDef
OrgUnit	OrgUnit
Position	Position
PresentationFolder	PresentationFolder
PresentationFolderText	PresentationFolderText
Priority	Priority
Service	Service
ServiceAddOns	ServiceAddOns

ServiceMultiForm ServiceType SysFct	ServiceMultiForm ServiceType SysFct
-------------------------------------------	-------------------------------------------

*Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_49	R_49	Position	LServiceAttribute	PositionID		
R_51	R_51	Position	LAttributeForm	PositionID		
R_139	R_139	FormDefinitionType	FormDefinition	FormDefinitionTypeID		
R_140	R_140	FormDefinitionType	FormDefinitionTypeText	FormDefinitionTypeID		
R_142	R_142	LServiceForm	ServiceMultiForm	SysFctID; ServID; FormDefinitionID		
R_153	R_153	LFormDefinitionFormDefinition	ServiceMultiForm	For_FormDefinitionID; LFo_FormDefinitionID		
R_297	R_297	AttributeValidation	LAttributeForm	AttributeValidationID		
R_309	R_309	ServiceType	Service	ServiceTypeID		
R_540	R_540	FormDefinition	LAttributeForm	FormDefinitionID		
R_541	R_541	Attribute	LAttributeForm	AttributeID		
R_543	R_543	FormDefinition	LServiceForm	FormDefinitionID		
R_544	R_544	Service	LServiceForm	ServID		
R_545	R_545	Attribute	AttributeText	AttributeID		
R_547	R_547	AttributeType	AttributeTypeText	AttributeTypeID		
R_549	R_549	AttributeType	Attribute	AttributeTypeID		
R_550	R_550	FormDefinition	FormDefinition	FormDefinition		

R_572	R_572	tion LServiceFo rm	tionText LServiceAt tribute	tionID SysFctID; ServID; FormDefini tionID		
R_573	R_573	Attribute	LServiceAt tribute	AttributeID		
R_585	R_585	Service	ServiceAdd Ons	ServID		
R_647	R_647	Descriptive DataType	Attribute	Descriptive DataTypeID		
R_726	R_726	Priority	LFormPrior ity	PriorityID		
R_727	R_727	FormDefini tion	LFormPrior ity	FormDefini tionID		
R_750	R_750	OrgUnit	LOrgUnitF orm	OrgUnitID		
R_751	R_751	FormDefini tion	LOrgUnitF orm	FormDefini tionID		
R_783	R_783	FormDefini tion	LFormDefi nitionForm Definition	FormDefini tionID		
R_784	R_784	FormDefini tion	LFormDefi nitionForm Definition	For_FormD efinitionID		
R_810	R_810	AttributeVa lvalidation	Attribute	AttributeVa lvalidationID		
R_835	R_835	PresentationFolder	PresentationFolderText	PresentationFolderID		
R_837	R_837	PresentationFolder	LServiceTy peFolder	PresentationFolderID		
R_838	R_838	ServiceType	LServiceTy peFolder	ServiceTypeID		
R_863	R_863	SysFct	LServiceFo rm	SysFctID		
R_982	R_982	ServiceType	LServiceTy peForm	ServiceTypeID		
R_983	R_983	FormDefini tion	LServiceTy peForm	FormDefini tionID		
R_984	R_984	SysFct	LServiceTy peForm	SysFctID		
R_1095	R_1095	AttributeVa lvalidation	LServiceAt tribute	AttributeVa lvalidationID		
R_8800	R_8800	SysFct	LSysFctDef aultValProc	SysFctID		

R_8801	R_8801	DefaultVal ProcDef	Def LSysFctDef aultValProc Def	DefaultVal ProcDefID		
--------	--------	-----------------------	-----------------------------------------	-------------------------	--	--

## Diagram OCM\_Defs\_Presentation\_folder

### Defincja diagramu OCM\_Defs\_Presentation\_folder

Name	OCM_Defs_Presentation_folder
Code	OCM_Defs_Presentation_folder
Comment	Defines presentation folder

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Language	Language
LOCMFolderServiceType	LOCMFolderServiceType
LOCMPresentationFolderService	LOCMPresentationFolderService
OCMPresentationFolder	OCMPresentationFolder
OCMPresentationFolderText	OCMPresentationFolderText
OCMPresentationFolderType	OCMPresentationFolderType
OCMPresentationFolderTypeText	OCMPresentationFolderTypeText
Service	Service
ServiceType	ServiceType
ServiceTypeText	ServiceTypeText

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_309	R_309	ServiceType	Service	ServiceTypeID		
R_313	R_313	ServiceType	ServiceTypeText	ServiceTypeID		
R_894	R_894	OCMPresentationFolder	OCMPresentationFolderText	OCMPresentationFolderID		
R_895	R_895	Language	OCMPresentationFolderText	LanguageID		
R_896	R_896	OCMPresentationFolderType	OCMPresentationFolder	OCMPresentationFolderTypeID		
R_897	R_897	OCMPrese	OCMPrese	OCMPrese		

R_898	R_898	ntationFolderType Language	ntationFolderTypeText OCMPresentationFolderTypeText	ntationFolderTypeID LanguageID		
R_899	R_899	Service	LOCMPresentationFolderService	ServID		
R_900	R_900	OCMPresentationFolder	LOCMPresentationFolderService	OCMPresentationFolderID		
R_901	R_901	OCMPresentationFolder	LOCMFolderServiceType	OCMPresentationFolderID		
R_902	R_902	ServiceType	LOCMFolderServiceType	ServiceTypeID		

## Diagram OCM\_Defs\_Profile

### Defincja diagramu OCM\_Defs\_Profile

Name	OCM_Defs_Profile
Code	OCM_Defs_Profile
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
DoctorProfile	DoctorProfile
DoctorProfileText	DoctorProfileText
FormDefinition	FormDefinition
Language	Language
LServiceForm	LServiceForm
LServiceFormDoctorProfile	LServiceFormDoctorProfile
PresentationPreferences	PresentationPreferences
Service	Service

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_543	R_543	FormDefinition	LServiceForm	FormDefinitionID		
R_544	R_544	Service	LServiceFo	ServID		

R_793	R_793	PresentationPreference	rmLServiceForm	PresentationPreferenceSID		
R_794	R_794	Language	DoctorProfileText	LanguageID		
R_795	R_795	DoctorProfile	DoctorProfileText	DoctorProfileID		
R_797	R_797	LServiceForm	LServiceFormDoctorProfile	SysFctID; ServID; FormDefinitionID		
R_798	R_798	DoctorProfile	LServiceFormDoctorProfile	DoctorProfileID		
R_799	R_799	PresentationPreference	LServiceFormDoctorProfile	PresentationPreferenceSID		

## Diagram OCM\_Defs\_Service

### Definicja diagramu OCM\_Defs\_Service

Name	OCM_Defs_Service
Code	OCM_Defs_Service
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
ActionType	ActionType
ActionTypeText	ActionTypeText
ExternalDoctor	ExternalDoctor
ExternalOrgUnit	ExternalOrgUnit
FormDefinition	FormDefinition
Frequency	Frequency
Language	Language
LFrequencyTimeTemplate	LFrequencyTimeTemplate
LOrgUnitServ	LOrgUnitServ
LPatMaterialStatus	LPatMaterialStatus
LPatMaterialTreeRoot	LPatMaterialTreeRoot
LPerfServicePatMaterial	LPerfServicePatMaterial
LPerfServiceStatus	LPerfServiceStatus
LPerfSeviceStopOrder	LPerfSeviceStopOrder
LServiceFrequency	LServiceFrequency
LServiceMaterial	LServiceMaterial

LServicePack	LServicePack
LServiceStatus	LServiceStatus
LServiceStatusActionType	LServiceStatusActionType
Material	Material
MaterialType	MaterialType
MaterialTypeText	MaterialTypeText
OrgUnit	OrgUnit
PathomorphologyMaterial	PathomorphologyMaterial
PatMaterial	PatMaterial
PatMaterialIdentifier	PatMaterialIdentifier
PatMaterialStatus	PatMaterialStatus
PatMaterialStatusText	PatMaterialStatusText
PatMaterialTree	PatMaterialTree
PatMaterialType	PatMaterialType
PatMaterialTypeText	PatMaterialTypeText
PatStructure	PatStructure
PatStructureType	PatStructureType
PatStructureTypeText	PatStructureTypeText
PerfService	PerfService
PerfServiceStatus	PerfServiceStatus
PerfServiceStopOrder	PerfServiceStopOrder
PerfServStatusText	PerfServStatusText
Person	Person
PreserveMethod	PreserveMethod
PreserveMethodText	PreserveMethodText
ResourceItem	ResourceItem
Service	Service
ServiceAddOns	ServiceAddOns
ServicePack	ServicePack
TimeTemplate	TimeTemplate
VisitCancelReason	VisitCancelReason

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_150	R_150	Language	PerfServStatusText	LanguageID		
R_164	R_164	PerfServiceStatus	PerfServiceStopOrder	PerfServiceStatusID		
R_174	R_174	Frequency	LFrequencyTimeTemplate	FrequencyID		
R_176	R_176	TimeTemplate	LFrequencyTimeTemplate	TimeTemplateID		



R_185	R_185	OrgUnit	ate LOrgUnitS	OrgUnitID
R_186	R_186	Service	erv LOrgUnitS	ServID
R_585	R_585	Service	erv ServiceAdd	ServID
R_586	R_586	PerfService	Ons LServiceSt	PerfService
R_587	R_587	Status	atus LServiceSt	StatusID
R_657	R_657	Service	atus ActionType	ServID
R_659	R_659	Language	Text ActionType	LanguageI
R_669	R_669	ActionType	Text PerfServSta	D ActionType
R_733	R_733	PerfService	tusText LPerfService	ID PerfService
R_734	R_734	Status	eStatus LPerfService	StatusID PerfService
R_755	R_755	PerfService	eStatus LServiceSt	ID ActionType
R_756	R_756	ActionType	atusAction Type	ID ServID;
R_785	R_785	LServiceSt	atusAction Type	PerfService
R_786	R_786	Material	Material LServiceM	StatusID MaterialID
R_906	R_906	Service	aterial LServiceM	ServID
R_914	R_914	Frequency	aterial PerfService	FrequencyI
R_928	R_928	PerfService	Status PerfService	D D
R_929	R_929	Status	Status LPerfSevic	PerfService
R_931	R_931	PerfService	eStopOrder LPerfSevic	ID PerfService
R_933	R_933	PerfService	eStopOrder PerfService	StopOrderI
		StopOrder	StopOrder	D
		Status	StopOrder	D
		LFrequency	TimeTempl	PerfService
		TimeTempl	ate	PerfService
		ate	aterial	StatusID
				D
				FrequencyI

R_940	R_940	Service	LServiceFr equency	D ServID		
R_941	R_941	Frequency	LServiceFr equency	FrequencyI D		
R_1106	R_1106	ServicePac k	LServicePa ck	ServicePac kID		
R_1107	R_1107	Service	LServicePa ck	ServID		
R_1108	R_1108	ResourceIte m	LServicePa ck	ResourceID		
R_1567	R_1567	MaterialTy pe	MaterialTy peText	MaterialTy peID		
R_1568	R_1568	Language	MaterialTy peText	LanguageI D		
R_1569	R_1569	MaterialTy pe	Material	MaterialTy peID		
R_1730	R_1730	VisitCancel Reason	LPerfServic eStatus	VisitCancel ReasonID		
R_4070	R_4070	FormDefini tion	Pathomorp hologyMate rial	FormDefini tionID		
R_9380	R_9380	PatMaterial Type	PatMaterial TypeText	PatMaterial TypeID		
R_9381	R_9381	PreserveMe thod	PreserveMe thodText	PreserveMe thodID		
R_9382	R_9382	PatStructur eType	PatStructur eTypeText	PatStructur eTypeID		
R_9383	R_9383	PatMaterial Status	PatMaterial StatusText	PatMaterial StatusID		
R_9384	R_9384	PatMaterial Type	PatMaterial Status	PatMaterial TypeID		
R_9385	R_9385	PatStructur e	PatStructur e	ParentID		
R_9386	R_9386	PatStructur eType	PatStructur e	PatStructur eTypeID		
R_9387	R_9387	FormDefini tion	PatStructur e	FormDefini tionID		
R_9388	R_9388	PatMaterial	PatMaterial	ParentID		
R_9389	R_9389	PatMaterial Type	PatMaterial	PatMaterial TypeID		
R_9390	R_9390	PatMaterial Status	PatMaterial	PatMaterial StatusID		
R_9391	R_9391	ExternalDo ctor	PatMaterial	CreatingPer son		
R_9392	R_9392	ExternalOr gUnit	PatMaterial	CreatingOr gUnit		

R_9393	R_9393	PatStructure	PatMaterial	PatStructureOrgan		
R_9394	R_9394	PatStructure	PatMaterial	PatStructureTopography		
R_9395	R_9395	PatStructure	PatMaterial	PatStructureMaterial		
R_9396	R_9396	FormDefinition	PatMaterial	MacroFormInstanceID		
R_9397	R_9397	FormDefinition	PatMaterial	MicroFormInstanceID		
R_9398	R_9398	PreserveMethod	PatMaterial	PreserveMethodID		
R_9399	R_9399	PatMaterial	LPatMaterialTreeRoot	PatMaterialID		
R_9400	R_9400	Person	LPatMaterialTreeRoot	PatientID		
R_9401	R_9401	PerfService	LPatMaterialTreeRoot	PerfServiceID		
R_9402	R_9402	PatMaterial	LPerfServicePatMaterial	PatMaterialID		
R_9403	R_9403	PerfService	LPerfServicePatMaterial	PerfServiceID		
R_9404	R_9404	PatMaterial	PatMaterialTree	PatMaterialID		
R_9405	R_9405	PatMaterial	PatMaterialTree	ParentID		
R_9406	R_9406	PatMaterial	PatMaterialIdentifier	PatMaterialID		
R_9407	R_9407	PatMaterialStatus	LPatMaterialStatus	PatMaterialStatusID		
R_9408	R_9408	PatMaterial	LPatMaterialStatus	PatMaterialID		
R_9409	R_9409	Person	LPatMaterialStatus	PersonID		

## Diagram OCM\_Order\_Item

### Definicja diagramu OCM\_Order\_Item

Name	OCM_Order_Item
Code	OCM_Order_Item
Comment	Defines order communication module

### *Lista tabel diagramu*

Name	Code
ActionType	ActionType
AttributeValue	AttributeValue
CollectionSite	CollectionSite
ContractService	ContractService
DescriptiveData	DescriptiveData
DiagnosisKind	DiagnosisKind
DiagnosisType	DiagnosisType
DoctorDiagnosis	DoctorDiagnosis
Episode	Episode
Event	Event
FormInstance	FormInstance
Frequency	Frequency
ICD	ICD
LAttrValueHistLPerfServStat	LAttrValueHistLPerfServStat
LEpisodeOrderItem	LEpisodeOrderItem
LEventICD	LEventICD
LICDSequence	LICDSequence
LOrderContractService	LOrderContractService
LOrderICD	LOrderICD
LOrderItemFormInstance	LOrderItemFormInstance
LOrderOrder	LOrderOrder
LOrderPerfServ	LOrderPerfServ
LOrderStatus	LOrderStatus
LOrderTypePriority	LOrderTypePriority
LOrderTypeStatus	LOrderTypeStatus
LPerfServiceEregistration	LPerfServiceEregistration
LPerfServiceFormInstance	LperfServiceFormInstance
LPerfServiceStatus	LPerfServiceStatus
LSampleSample	LSampleSample
Material	Material
MaterialText	MaterialText
OrderItem	OrderItem
OrderStatus	OrderStatus
OrderStatusText	OrderStatusText
OrderType	OrderType
OrderTypeText	OrderTypeText
OrgUnit	OrgUnit
Patient	Patient
PaymentType	PaymentType
PerfResource	PerfResource
PerfService	PerfService
PerfServiceDiagnosis	PerfServiceDiagnosis
PerfServiceStatus	PerfServiceStatus
PerfServStatusText	PerfServStatusText

Person	Person
Priority	Priority
PriorityText	PriorityText
Referral	Referral
Sample	Sample
SysFct	SysFct
TherapyType	TherapyType
TherapyTypeText	TherapyTypeText
Unit	Unit
UserDefinition	UserDefinition
VisitCancelReason	VisitCancelReason

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_147	R_147	PerfService	PerfResource	PerfServiceID		
R_148	R_148	Event	PerfResource	EventID		
R_162	R_162	OrgUnit	CollectionSite	OrgUnitID		
R_163	R_163	CollectionSite	Sample	CollectionSiteID		
R_177	R_177	Frequency	OrderItem	FrequencyID		
R_220	R_220	Referral	OrderItem	ReferralID		
R_237	R_237	UserDefinition	LPerfServiceStatus	PersonID		
R_259	R_259	OrderType	LOrderTypeStatus	OrderTypeID		
R_260	R_260	OrderStatus	LOrderTypeStatus	OrderStatusID		
R_528	R_528	Material	MaterialText	MaterialID		
R_530	R_530	OrderItem	LOrderPerfServ	OrderID		
R_531	R_531	PerfService	LOrderPerfServ	PerfServiceID		
R_532	R_532	Patient	OrderItem	PersonID		
R_533	R_533	Priority	PriorityText	PriorityID		
R_535	R_535	Priority	OrderItem	PriorityID		
R_536	R_536	Event	OrderItem	EventID		
R_537	R_537	Material	Sample	MaterialID		

R_538	R_538	Patient	Sample	Pat_PersonID	
R_539	R_539	Unit	Sample	UnitID	
R_557	R_557	Referral	Episode	ReferralID	
R_580	R_580	Person	Sample	PersonID	
R_616	R_616	PerfService	PerfService	PerfService	
		Status		StatusID	
R_639	R_639	Event	OrderItem	Eve_EventID	
R_660	R_660	Event	PerfService	EventID	
R_669	R_669	PerfService	PerfServStatusText	PerfService	
		Status		StatusID	
R_717	R_717	OrderStatus	OrderStatusText	OrderStatusID	
R_719	R_719	OrderItem	LOrderStatus	OrderID	
R_720	R_720	OrderStatus	LOrderStatus	OrderStatusID	
R_730	R_730	Episode	OrderItem	EpisodeID	
R_733	R_733	PerfService	LPerfServiceStatus	PerfService	
		Status		StatusID	
R_734	R_734	PerfService	LPerfServiceStatus	PerfServiceID	
R_757	R_757	ICD	LOrderICD	ICDID	
R_758	R_758	DiagnosisType	LOrderICD	DiagnosisTypeID	
R_759	R_759	DiagnosisKind	LOrderICD	DiagnosisKindID	
R_760	R_760	OrderItem	LOrderICD	OrderID	
R_766	R_766	OrderType	OrderItem	OrderTypeID	
R_767	R_767	OrderType	OrderTypeText	OrderTypeID	
R_773	R_773	Sample	PerfService	SampleID	
R_787	R_787	OrderItem	LOrderOrder	OrderID	
R_788	R_788	OrderItem	LOrderOrder	Ord_OrderID	
R_823	R_823	OrderItem	LEpisodeOrderItem	OrderID	
R_824	R_824	Episode	LEpisodeOrderItem	EpisodeID	
R_860	R_860	FormInstance	AttributeValue	FormInstanceID	
R_861	R_861	FormInstance	LOrderItemFormInstance	FormInstanceID	

R_862	R_862	OrderItem	LOrderItem FormInstan ce	OrderID		
R_864	R_864	Patient	FormInstan ce	PersonID		
R_865	R_865	PerfService	LPerfServic eFormInsta nce	PerfService ID		
R_866	R_866	FormInstan ce	LPerfServic eFormInsta nce	FormInstan ceID		
R_867	R_867	SysFct	LPerfServic eFormInsta nce	SysFctID		
R_1094	R_1094	LPerfServic eStatus	LAttrValue HistLPerfS ervStat	LPerfServic eStatusID		
R_1127	R_1127	ContractSer vice	LOrderCon tractService	ContractSer vID		
R_1128	R_1128	OrderItem	LOrderCon tractService	OrderID		
R_1460	R_1460	Priority	LOrderTyp ePriority	PriorityID		
R_1461	R_1461	OrderType	LOrderTyp ePriority	OrderTypeI D		
R_1570	R_1570	Sample	LSampleSa mple	SampleID		
R_1571	R_1571	Sample	LSampleSa mple	Sam_Sampl eID		
R_2071	R_2071	PaymentTy pe	OrderItem	PaymentTy peID		
R_8040	R_8040	ICD	LICDSeque nce	ICDID		
R_8041	R_8041	OrgUnit	LICDSeque nce	OrgUnitID		
R_8507	R_8507	Event	DoctorDiag nosis	EventID		
R_8508	R_8508	Descriptive Data	DoctorDiag nosis	Descriptive DataID		
R_8509	R_8509	LEventICD	DoctorDiag nosis	LEventICD ID		
R_8510	R_8510	DiagnosisT ype	DoctorDiag nosis	DiagnosisT ypeID		
R_8511	R_8511	DiagnosisK ind	DoctorDiag nosis	DiagnosisK indID		
R_8512	R_8512	LEventICD	LEventICD	LEv_LEve ntICDID		

R_8610	R_8610	TherapyType	TherapyTypeText	TherapyTypeID		
R_8611	R_8611	TherapyType	PerfResource	TherapyTypeID		
R_8833	R_8833	PerfService	PerfServiceDiagnosis	PerfServiceID		
R_8834	R_8834	ICD	PerfServiceDiagnosis	ICDID		
R_8835	R_8835	DescriptiveData	PerfServiceDiagnosis	DescriptiveDataID		
R_8885	R_8885	PerfService	LPerfServiceEregistration	PerfServiceID		

## Diagram OncologicCard

### Defincja diagramu OncologicCard

Name	OncologicCard
Code	OncologicCard
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
DescriptiveData	DescriptiveData
DictionaryValue	DictionaryValue
ExternalDoctor	ExternalDoctor
ExternalOrgUnit	ExternalOrgUnit
ICD	ICD
LOncologyConsDoctor	LOncologyConsDoctor
OncologicCard	OncologicCard
OncologyAddPerfTest	OncologyAddPerfTest
OncologyBasic	OncologyBasic
OncologyCoexistDisease	OncologyCoexistDisease
OncologyConsultation	OncologyConsultation
OncologyDeep	OncologyDeep
OncologyHospital	OncologyHospital
OncologyInitial	OncologyInitial
OncologyPerfTest	OncologyPerfTest
OncologyProceedingStage	OncologyProceedingStage
OncologySymptom	OncologySymptom
OncologyTreatmentPlan	OncologyTreatmentPlan
OncologyTreatmentTherapy	OncologyTreatmentTherapy
Person	Person
Service	Service



*Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_9500	R_9500	Dictionary Value	OncologicCard	IssuingFacilityID		
R_9501	R_9501	ExternalDoctor	OncologicCard	IssuingDoctorID		
R_9502	R_9502	ExternalOrgUnit	OncologicCard	IssuingOrgUnitID		
R_9503	R_9503	Person	OncologicCard	PersonID		
R_9504	R_9504	Person	OncologicCard	GuardianID		
R_9505	R_9505	OncologicCard	OncologyBasic	OncologicCardID		
R_9506	R_9506	Descriptive Data	OncologyBasic	OtherSymptomDescrID		
R_9507	R_9507	Descriptive Data	OncologyBasic	OtherPerfTestDescrID		
R_9508	R_9508	ICD	OncologyBasic	TumourICDID		
R_9510	R_9510	Descriptive Data	OncologyBasic	OtherInformationDescrID		
R_9511	R_9511	OncologicCard	OncologyHospital	OncologicCardID		
R_9512	R_9512	Descriptive Data	OncologyHospital	OtherPerfTestDescrID		
R_9513	R_9513	Descriptive Data	OncologyHospital	OthersInformationDescrID		
R_9514	R_9514	Descriptive Data	OncologyHospital	OtherSymptomDescrID		
R_9515	R_9515	ICD	OncologyHospital	TumourICDID		
R_9516	R_9516	Dictionary Value	OncologyHospital	AdvanceLevelID		
R_9517	R_9517	Dictionary Value	OncologyHospital	AdvanceStageID		
R_9518	R_9518	ExternalDoctor	OncologyHospital	DiagnosisDoctorID		

R_9519	R_9519	ExternalOrgUnit	OncologyHospital	IssuingOrgUnitID	
R_9520	R_9520	OncologicCard	OncologySymptom	OncologicCardID	
R_9521	R_9521	OncologyBasic	OncologySymptom	OncologyBasicID	
R_9522	R_9522	OncologyHospital	OncologySymptom	OncologyHospitalID	
R_9523	R_9523	DictionaryValue	OncologySymptom	SymptomID	
R_9524	R_9524	OncologicCard	OncologyCoexistDisease	OncologicCardID	
R_9525	R_9525	OncologyBasic	OncologyCoexistDisease	OncologyBasicID	
R_9526	R_9526	OncologyHospital	OncologyCoexistDisease	OncologyHospitalID	
R_9527	R_9527	ICD	OncologyCoexistDisease	ICDID	
R_9528	R_9528	OncologicCard	OncologyInitial	OncologicCardID	
R_9529	R_9529	ICD	OncologyInitial	TumourICDID	
R_9530	R_9530	DescriptiveData	OncologyInitial	OtherPerfTestDescrID	
R_9531	R_9531	DictionaryValue	OncologyInitial	DiagnosisResultID	
R_9532	R_9532	DictionaryValue	OncologyInitial	FurtherProceedingID	
R_9533	R_9533	ExternalOrgUnit	OncologyInitial	IssuingOrgUnitID	
R_9534	R_9534	ExternalDoctor	OncologyInitial	DiagnosisDoctorID	
R_9535	R_9535	OncologicCard	OncologyPerfTest	OncologicCardID	
R_9536	R_9536	OncologyBasic	OncologyPerfTest	OncologyBasicID	
R_9537	R_9537	OncologyInitial	OncologyPerfTest	OncologyInitialID	
R_9538	R_9538	OncologicCard	OncologyDeep	OncologicCardID	
R_9539	R_9539	DescriptiveData	OncologyDeep	OtherPerfTestDescrID	
R_9540	R_9540	ICD	OncologyDeep	TumourICD	

R_9541	R_9541	Dictionary Value	eeep OncologyD	DID AdvanceLe velID	
R_9542	R_9542	Dictionary Value	eeep OncologyD	AdvanceSta geID	
R_9543	R_9543	Dictionary Value	eeep OncologyD	FurtherProc eedingID	
R_9544	R_9544	ExternalDo ctor	eeep OncologyD	DiagnosisD octorID	
R_9545	R_9545	ExternalOr gUnit	eeep OncologyD	IssuingOrg UnitID	
R_9546	R_9546	OncologyD eeep	OncologyP erfTest	OncologyD eeepID	
R_9547	R_9547	OncologyH ospital	OncologyP erfTest	OncologyH ospitalID	
R_9548	R_9548	Dictionary Value	OncologyP erfTest	PerfTestID	
R_9549	R_9549	OncologicC ard	OncologyA ddPerfTest	OncologicC ardID	
R_9550	R_9550	OncologyB asic	OncologyA ddPerfTest	OncologyB asicID	
R_9551	R_9551	OncologyH ospital	OncologyA ddPerfTest	OncologyH ospitalID	
R_9552	R_9552	OncologicC ard	OncologyC onsultation	OncologicC ardID	
R_9553	R_9553	ExternalOr gUnit	OncologyC onsultation	IssuingOrg UnitID	
R_9554	R_9554	Dictionary Value	OncologyC onsultation	InitQuality EvaluationI D	
R_9555	R_9555	Dictionary Value	OncologyC onsultation	DeepQualit yEvaluation ID	
R_9556	R_9556	Descriptive Data	OncologyC onsultation	Comments DescrID	
R_9557	R_9557	ICD	OncologyC onsultation	TumourIC DID	
R_9558	R_9558	Dictionary Value	OncologyC onsultation	AdvanceLe velID	
R_9559	R_9559	Dictionary Value	OncologyC onsultation	AdvanceSta geID	
R_9560	R_9560	ExternalDo ctor	OncologyC onsultation	RadioThera pyDoctorID	
R_9561	R_9561	ExternalDo ctor	OncologyC onsultation	Radiology DoctorID	
R_9562	R_9562	ExternalDo ctor	OncologyC onsultation	SurgeonDo ctorID	

R_9563	R_9563	ExternalDo	OncologyC	OncologyD		
R_9564	R_9564	ctor	onsultation	octorID		
R_9565	R_9565	Descriptive	OncologyC	DecisionDe		
R_9566	R_9566	Data	onsultation	scrID		
R_9567	R_9567	Dictionary	OncologyC	FurtherProc		
R_9568	R_9568	Value	onsultation	eedingID		
R_9569	R_9569	ExternalDo	LOncology	DoctorID		
R_9570	R_9570	ctor	ConsDoctor			
R_9571	R_9571	OncologyC	LOncology	OncologyC		
R_9572	R_9572	onsultation	ConsDoctor	onsultationI		
R_9573	R_9573	ard		D		
R_9574	R_9574	OncologicC	OncologyT	OncologicC		
R_9575	R_9575	ard	reatmentPla	ardID		
R_9576	R_9576	Service	n			
R_9577	R_9577		OncologyT	Radiothera		
R_9578	R_9578	Service	reatmentPla	pyID		
R_9579	R_9579		n			
R_9580	R_9580		OncologyT	OperationI		
R_9581	R_9581		reatmentPla	D		
R_9582	R_9582		n			
R_9583	R_9583	ExternalDo	OncologyT	Coordinator		
R_9584	R_9584	ctor	reatmentPla	DoctorID		
R_9585	R_9585		n			
R_9586	R_9586	Descriptive	OncologyT	OrdersDesc		
R_9587	R_9587	Data	reatmentPla	rID		
R_9588	R_9588		n			
R_9589	R_9589	ExternalDo	OncologyT	POZDoctor		
R_9590	R_9590	ctor	reatmentPla	ID		
R_9591	R_9591		n			
R_9592	R_9592	OncologyT	OncologyT	OncologyT		
R_9593	R_9593	reatmentPla	reatmentTh	reatmentPla		
R_9594	R_9594	n	erapy	nID		
R_9595	R_9595	ExternalOr	OncologyC	Consultatio		
R_9596	R_9596	gUnit	onsultation	nOrgUnitI		
R_9597	R_9597			D		
R_9598	R_9598	ICD	OncologyIn	Histopatolo		
R_9599	R_9599		itial	gyICDID		
R_9600	R_9600	ICD	OncologyD	Histopatolo		
R_9601	R_9601		EEP	gyICDID		
R_9602	R_9602	Dictionary	OncologyD	AdvanceLe		
R_9603	R_9603	Value	EEP	velScaleID		
R_9604	R_9604	ICD	OncologyH	Histopatolo		
R_9605	R_9605		ospital	gyICDID		
R_9606	R_9606	Dictionary	OncologyH	AdvanceLe		
R_9607	R_9607	Value	ospital	velScaleID		
R_9608	R_9608	ICD	OncologyC	Histopatolo		
R_9609	R_9609		onsultation	gyICDID		

R_9593	R_9593	Dictionary Value	OncologyC onsultation	AdvanceLe velScaleID		
R_9594	R_9594	ExternalOr gUnit	OncologyT reatmentPla n	OperationIs suingOrgU nitID		
R_9595	R_9595	ExternalOr gUnit	OncologyT reatmentPla n	Chemother apyIssuing OrgUnitID		
R_9596	R_9596	ExternalOr gUnit	OncologyT reatmentPla n	Radiothera pyIssuingO rgUnitID		
R_9597	R_9597	ExternalOr gUnit	OncologyT reatmentPla n	OthersIssui ngOrgUnitI D		
R_9598	R_9598	ExternalDo ctor	OncologyT reatmentPla n	TreatmentE ndDecision DocID		
R_9599	R_9599	Dictionary Value	LOncology ConsDoctor	DoctorType ID		
R_9646	R_9646	OncologicC ard	OncologyPr oceedingSt age	OncologicC ardID		
R_9647	R_9647	Dictionary Value	OncologyPr oceedingSt age	StageOfPro ceedingID		
R_9662	R_9662	Descriptive Data	OncologyH ospital	Histopatolo gyDescrID		
R_9671	R_9671	Descriptive Data	OncologyT reatmentPla n	OperationD escrID		
R_9672	R_9672	Descriptive Data	OncologyT reatmentPla n	Radiothera pyDescrID		
R_9673	R_9673	Descriptive Data	OncologyT reatmentPla n	Chemother apyDescrID		
R_9674	R_9674	Descriptive Data	OncologyT reatmentPla n	OtherProce edingsDesc rID		
R_9675	R_9675	Descriptive Data	OncologyT reatmentTh erapy	TherapyKin dDescrID		

## Diagram Oracle

### *Defincja diagramu Oracle*

Name	Oracle
Code	Oracle
Comment	Objects in Oracle model only

### *Lista tabel diagramu*

Name	Code
ttDRGVerificationEpisodes	ttDRGVerificationEpisodes
ttDRGVerificationEvents	ttDRGVerificationEvents

## Diagram Panel

### *Defincja diagramu Panel*

Name	Panel
Code	Panel
Comment	

### *Lista tabel diagramu*

Name	Code
ApplicationWay	ApplicationWay
Frequency	Frequency
ICD	ICD
LPanelTabSysFct	LPanelTabSysFct
LResourceGroup	LResourceGroup
LResourcePanel	LResourcePanel
LServiceGroup	LServiceGroup
LServicePanel	LServicePanel
LUserOrgUnitPanel	LUserOrgUnitPanel
LUserTypeOrgUnitPanel	LUserTypeOrgUnitPanel
OrgUnit	OrgUnit
Panel	Panel
PanelConfig	PanelConfig
PanelTab	PanelTab
PanelType	PanelType
PanelTypeText	PanelTypeText
PerfService	PerfService
Person	Person
ResourceGroup	ResourceGroup
ResourceGroupType	ResourceGroupType
ResourceGroupTypeText	ResourceGroupTypeText

ResourceItem	ResourceItem
Service	Service
ServiceGroup	ServiceGroup
SysFct	SysFct
UserDefinition	UserDefinition
UserType	UserType

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_3030	R_3030	Service	LServicePanel	Ser_ServID		
R_3031	R_3031	Panel	LServicePanel	PanelID		
R_3032	R_3032	ServiceGroup	LServicePanel	ServiceGroupID		
R_3033	R_3033	UserType	LUserTypeOrgUnitPanel	UserTypeID		
R_3034	R_3034	Panel	LUserTypeOrgUnitPanel	PanelID		
R_3035	R_3035	OrgUnit	LUserTypeOrgUnitPanel	OrgUnitID		
R_3036	R_3036	UserDefinition	LUserOrgUnitPanel	PersonID		
R_3037	R_3037	OrgUnit	LUserOrgUnitPanel	OrgUnitID		
R_3038	R_3038	Panel	LUserOrgUnitPanel	PanelID		
R_5000	R_5000	SysFct	Panel	SysFctID		
R_5001	R_5001	ICD	LServicePanel	ICDID		
R_5002	R_5002	ICD	LServiceGroup	ICDID		
R_8093	R_8093	PanelType	PanelTypeText	PanelTypeID		
R_8094	R_8094	PanelType	Panel	PanelTypeID		
R_8095	R_8095	ResourceGroup	LResourceGroup	ResourceGroupID		
R_8096	R_8096	ResourceItem	LResourceGroup	ResourceID		

R_8097	R_8097	Frequency	LResource Group	FrequencyID		
R_8098	R_8098	Application Way	LResource Group	Application WayID		
R_8099	R_8099	ResourceItem	LResource Panel	ResourceID		
R_8100	R_8100	ResourceGroup	LResource Panel	ResourceGroupID		
R_8101	R_8101	Application Way	LResource Panel	Application WayID		
R_8102	R_8102	Frequency	LResource Panel	FrequencyID		
R_8103	R_8103	Panel	LResource Panel	PanelID		
R_8310	R_8310	Panel	PanelConfig	PanelID		
R_8311	R_8311	OrgUnit	PanelConfig	OrgUnitID		
R_8312	R_8312	Person	PanelConfig	PersonID		
R_8313	R_8313	UserType	PanelConfig	UserTypeID		
R_8314	R_8314	ICD	PanelConfig	ICDID		
R_8530	R_8530	ResourceGroupType	ResourceGroupTypeText	ResourceGroupTypeID		
R_8531	R_8531	ResourceGroupType	ResourceGroup	ResourceGroupTypeID		
R_8785	R_8785	PanelTab	Panel	PanelTabID		
R_8805	R_8805	Panel	PerfService	PanelID		
R_9074	R_9074	PanelTab	LPanelTab SysFct	PanelTabID		
R_9075	R_9075	SysFct	LPanelTab SysFct	SysFctID		
R_9748	R_9748	UserDefinition	Panel	OwnerID		

## Diagram Patient

### Definicja diagramu Patient

Name	Patient
Code	Patient
Comment	



### *Lista tabel diagramu*

Name	Code
Address	Address
AdmCode	AdmCode
Category	Category
CategoryDictionary	CategoryDictionary
Country	Country
CountryText	CountryText
DictionaryValue	DictionaryValue
Employer	Employer
Episode	Episode
Event	Event
FinancingAgency	FinancingAgency
FinancingAgencyText	FinancingAgencyText
ICD	ICD
Institution	Institution
InsuranceDocumentType	InsuranceDocumentType
InsuranceDocumentTypeText	InsuranceDocumentTypeText
InsuranceRights	InsuranceRights
InsuranceRightsText	InsuranceRightsText
Insurer	Insurer
Language	Language
LCategoryPatient	LCategoryPatient
LEmployerAddress	LEmployerAddress
LEmployerPatientGroup	LEmployerPatientGroup
LFinancingAgencyInsRights	LFinancingAgencyInsRights
LInsDocumentTypeInsRights	LInsDocumentTypeInsRights
LInsuranceDocumentTypeInsurer	LInsuranceDocumentTypeInsurer
LInsurerAddress	LInsurerAddress
LInsurerAdmCode	LInsurerAdmCode
LPatientEmployer	LPatientEmployer
LPatientGroup	LPatientGroup
LPatientInsurer	LPatientInsurer
LPatientTypeEpisode	LPatientTypeEpisode
OrgUnit	OrgUnit
Patient	Patient
PatientOrgUnitConfig	PatientOrgUnitConfig
PatientOrgUnitConfigType	PatientOrgUnitConfigType
PatientOrgUnitConfigTypeText	PatientOrgUnitConfigTypeText
PatientsGroup	PatientsGroup
PatientTransport	PatientTransport
PatientType	PatientType
PatientTypeText	PatientTypeText
Person	Person
PersonDisabilityLevel	PersonDisabilityLevel
SocialStatus	SocialStatus

SocialStatusText Talon	SocialStatusText Talon
---------------------------	---------------------------

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_59	R_59	InsuranceDocumentType	InsuranceDocumentTypeText	InsuranceDocumentTypeID		
R_60	R_60	Language	InsuranceDocumentTypeText	LanguageID		
R_154	R_154	Address	LInsurerAddress	AddressID		
R_159	R_159	Insurer	LInsurerAddress	InsurID		
R_160	R_160	Patient	LPatientInsurer	PersonID		
R_161	R_161	Insurer	LPatientInsurer	InsurID		
R_324	R_324	InsuranceDocumentType	LPatientInsurer	InsuranceDocumentTypeID		
R_325	R_325	Employer	LEmployerAddress	EmployerID		
R_326	R_326	Address	LEmployerAddress	AddressID		
R_327	R_327	Employer	Patient	EmployerID		
R_487	R_487	PatientsGroup	LPatientGroup	PatientsGroupID		
R_488	R_488	Patient	LPatientGroup	PersonID		
R_930	R_930	Employer	LPatientEmployer	EmployerID		
R_932	R_932	Patient	LPatientEmployer	PersonID		
R_946	R_946	PatientsGroup	LEmployerPatientGroup	PatientsGroupID		
R_947	R_947	Employer	LEmployerPatientGroup	EmployerID		
R_1547	R_1547	Insurer	LInsurance	InsurID		

R_1548	R_1548	InsuranceD	DocumentT	InsuranceD
R_1673	R_1673	ocumentTy	ypeInsurer	ocumentTy
R_1674	R_1674	pe	DocumentT	peID
R_1675	R_1675	Country	ypeInsurer	CountryID
R_1676	R_1676	Country	CountryTex	CountryID
R_1677	R_1677	Country	t	CountryID
R_1678	R_1678	InsuranceRi	LPatientIns	InsuranceRi
R_1679	R_1679	ghts	urer	ghtsID
R_1680	R_1680	InsuranceRi	InsuranceRi	ghtsID
R_1681	R_1681	ghts	ghtsText	ghtsID
R_1682	R_1682	FinancingA	LPatientIns	FinancingA
R_1940	R_1940	gency	urer	gencyID
R_3007	R_3007	FinancingA	FinancingA	FinancingA
R_3008	R_3008	gency	gencyText	gencyID
R_5091	R_5091	FinancingA	LPatientIns	FinancingA
R_8430	R_8430	gency	urer	gencyID
R_8690	R_8690	Country	Person	CountryID
R_8691	R_8691	AdmCode	LPatientIns	AdmCodeI
R_8692	R_8692	InsuranceRi	urer	D
R_8693	R_8693	ghts	LInsDocum	InsuranceRi
R_8715	R_8715	InsuranceD	entTypeIns	ghtsID
		ocumentTy	Rights	InsuranceD
		pe	LInsDocum	ocumentTy
		Institution	entTypeIns	peID
			Rights	InstitutionI
		FinancingA	LPatientIns	D
		gency	urer	FinancingA
		InsuranceRi	LFinancing	gencyID
		ghts	AgencyIns	InsuranceRi
			Rights	ghtsID
		Country	AgencyIns	
		Country	Rights	
		Person	Address	CountryID
			Institution	CountryID
		OrgUnit	PatientOrg	PersonID
			UnitConfig	
		PatientOrg	PatientOrg	OrgUnitID
		UnitConfig	UnitConfig	PatientOrg
		Type	UnitConfig	UnitConfig
		PatientOrg	Type	TypeID
		UnitConfig	TypeText	PatientOrg
		Type	PatientTran	UnitConfig
		Person		TypeID
				PersonID

R_8716	R_8716	Address	sport PatientTransport	AddressID		
R_8872	R_8872	Episode	LPatientTypeEpisode	EpisodeID		
R_8873	R_8873	PatientType	LPatientTypeEpisode	PatientTypeID		
R_8874	R_8874	PatientType	PatientTypeText	PatientTypeID		
R_8956	R_8956	AdmCode	Insurer	AdmCodeID		
R_9173	R_9173	Person	LPatientInsurer	DocumentHolderPersonID		
R_9467	R_9467	Person	PersonDisabilityLevel	PersonID		
R_9468	R_9468	Dictionary Value	PersonDisabilityLevel	DisabilityLevelID		
R_9733	R_9733	Category	LCategoryPatient	CategoryID		
R_9734	R_9734	SocialStatus	Patient	SocialStatusID		
R_9735	R_9735	Patient	LCategoryPatient	PersonID		
R_9736	R_9736	CategoryDictionary	LCategoryPatient	CategoryDictionaryID		
R_9737	R_9737	ICD	PersonDisabilityLevel	ICDID		
R_9765	R_9765	Event	Talon	EventID		
R_9766	R_9766	Dictionary Value	Talon	ServiceCaseID		
R_9767	R_9767	Dictionary Value	Talon	VisitPurposeID		
R_9768	R_9768	Dictionary Value	Talon	VisitPlaceID		

## Diagram PatientMessage

### Definicja diagramu PatientMessage

Name	PatientMessage
Code	PatientMessage
Comment	Tabele do obsługi funkcji automatycznego wysyłania wiadomości do pacjentów.

### Lista tabel diagramu

Name	Code
DefaultValueConfig	DefaultValueConfig
DigitalMessage	DigitalMessage
LPatientMessage	LPatientMessage
LPatientMsgChannel	LPatientMsgChannel
LPatientMsgEventMsgChannel	LPatientMsgEventMsgChannel
Message	Message
MsgChannel	MsgChannel
MsgGeneration	MsgGeneration
Patient	Patient
PatientMessageHist	PatientMessageHist
PatientMessageTemplate	PatientMessageTemplate
PatientMsgEvent	PatientMsgEvent
PatientMsgEventText	PatientMsgEventText
PerfService	PerfService
PerfServiceStatus	PerfServiceStatus
Person	Person
ServiceType	ServiceType
Visit	Visit
WaitingListItem	WaitingListItem

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_4020	R_4020	ServiceType	PatientMessageTemplate	ServiceTypeID		
R_7020	R_7020	PatientMsgEvent	PatientMsgEventText	PatientMsgEventID		
R_7021	R_7021	MsgChannel	LPatientMsgEventMsgChannel	MsgChannelID		
R_7022	R_7022	PatientMsgEvent	LPatientMsgEventMsgChannel	PatientMsgEventID		
R_7023	R_7023	PatientMsgEvent	MsgGeneration	PatientMsgEventID		
R_7024	R_7024	PatientMessageTemplate	DigitalMessage	PatientMessageTemplateID		
R_7026	R_7026	Patient	LPatientMsgChannel	PersonID		
R_7027	R_7027	MsgChannel	LPatientMsgChannel	MsgChannel		

R_7028	R_7028	l PatientMsg Event	gChannel PatientMes sageTempla te	IID PatientMsg EventID		
R_7029	R_7029	MsgChanne l	PatientMes sageTempla te	MsgChanne IID		
R_8190	R_8190	PerfService Status	ServiceTyp e	PerfService StatusID		
R_9095	R_9095	Person	DigitalMes sage	PersonID		
R_9769	R_9769	Message	LPatientMe ssage	MessageID		
R_9790	R_9790	Person	LPatientMe ssage	PersonID		

## Diagram PatientStatus

### Defincja diagramu PatientStatus

Name	PatientStatus
Code	PatientStatus
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
LPatientPerfService	LPatientPerfService
LPerfServiceComments	LPerfServiceComments
PatientFunction	PatientFunction
PatientFunctionText	PatientFunctionText
PatientStatus	PatientStatus
PatientStatusText	PatientStatusText
PerfService	PerfService
Person	Person

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_4050	R_4050	PatientStatu s	PerfService	PatientStatu sID		
R_4051	R_4051	PatientStatu s	PatientStatu sText	PatientStatu sID		
R_5051	R_5051	PerfService	LPerfService	PerfService		

R_8725	R_8725	PatientFunc tion	eComments PatientFunc tionText	ID PatientFunc tionID		
R_8726	R_8726	Person	LPatientPer fService	PersonID		
R_8727	R_8727	PerfService	LPatientPer fService	PerfService ID		
R_8728	R_8728	PatientFunc tion	LPatientPer fService	PatientFunc tionID		

## Diagram Person

### Defincja diagramu Person

Name	Person
Code	Person
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Action	Action
ActionType	ActionType
Address	Address
AddressType	AddressType
CareTakerAuthorization	CareTakerAuthorization
CareTakerAuthorizationText	CareTakerAuthorizationText
Citizenship	Citizenship
CitizenshipText	CitizenshipText
Contact	Contact
Death	Death
DictionaryValue	DictionaryValue
Education	Education
EducationText	EducationText
Episode	Episode
EportalCareTakerPerm	EportalCareTakerPerm
EportalCareTakerPermText	EportalCareTakerPermText
Event	Event
EventInfoPerson	EventInfoPerson
EventStatus	EventStatus
IDCardType	IDCardType
IDCardTypeText	IDCardTypeText
Identifier	Identifier
Kinship	Kinship
KinshipText	KinshipText
Language	Language

LanguageKnowledge	LanguageKnowledge
LanguageKnowledgeText	LanguageKnowledgeText
LEventStatus	LEventStatus
LPersonAddress	LPersonAddress
LPersonHistIdentifier	LPersonHistIdentifier
LPersonLanguage	LPersonLanguage
LPersonPerson	LPersonPerson
MaritalStatus	MaritalStatus
MaritalStatusText	MaritalStatusText
Patient	Patient
Person	Person
PersonHospInformed	PersonHospInformed
PersonInfoAuthorization	PersonInfoAuthorization
Race	Race
RaceText	RaceText
Sex	Sex
SexText	SexText
SkinColor	SkinColor
SkinColorText	SkinColorText
Species	Species
SpeciesText	SpeciesText

### *List a referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_14	R_14	Kinship	Kinship	Kin_KinshipID		
R_25	R_25	Person	Person	Per_PersonID		
R_124	R_124	IDCardType	Person	IdentityCardTypeID		
R_125	R_125	IDCardType	IDCardTypeText	IdentityCardTypeID		
R_126	R_126	Language	IDCardTypeText	LanguageID		
R_362	R_362	Person	LPersonPerson	Per_PersonID		
R_363	R_363	Person	LPersonPerson	PersonID		
R_364	R_364	Kinship	LPersonPerson	KinshipID		
R_429	R_429	Address	LPersonAddress	AddressID		
R_430	R_430	Person	LPersonAd	PersonID		



R_431	R_431	AddressType	dress Address	AddressTypeID		
R_438	R_438	Language	KinshipText	LanguageID		
R_515	R_515	Kinship	KinshipText	KinshipID		
R_561	R_561	Language	MaritalStatusText	LanguageID		
R_594	R_594	MaritalStatus	MaritalStatusText	MaritalStatusID		
R_621	R_621	Language	EducationText	LanguageID		
R_622	R_622	Education	EducationText	EducationID		
R_658	R_658	ActionType	Action	ActionTypeID		
R_789	R_789	MaritalStatus	Person	MaritalStatusID		
R_790	R_790	Education	Person	EducationID		
R_903	R_903	Language	SexText	LanguageID		
R_904	R_904	Sex	SexText	Sex		
R_905	R_905	Sex	Person	Sex		
R_1140	R_1140	Person	LPersonLanguage	PersonID		
R_1141	R_1141	Language	LPersonLanguage	LanguageID		
R_1142	R_1142	LanguageKnowledge	LPersonLanguage	LanguageKnowledgeID		
R_1143	R_1143	LanguageKnowledge	LanguageKnowledgeText	LanguageKnowledgeID		
R_1176	R_1176	Language	LanguageKnowledgeText	LanguageID		
R_1364	R_1364	Language	CareTakerAuthorizationText	LanguageID		
R_1365	R_1365	CareTakerAuthorization	CareTakerAuthorizationText	CaretakerAuthorizationID		
R_1366	R_1366	CareTakerAuthorization	LPersonPerson	CaretakerAuthorizationID		

R_2080	R_2080	Race	RaceText	RaceID	
R_2081	R_2081	Race	Person	RaceID	
R_8240	R_8240	Citizenship	Citizenship Text	Citizenship ID	
R_8241	R_8241	Citizenship	Person	Citizenship ID	
R_8550	R_8550	LPersonPer son	PersonInfo Authorizati on	LPersonPer sonID	
R_8551	R_8551	CareTaker Authorizati on	PersonInfo Authorizati on	CaretakerA uthorization ID	
R_8552	R_8552	Person	PersonInfo Authorizati on	InsertingPe rsonID	
R_8553	R_8553	Person	PersonInfo Authorizati on	LastModifi edPersonID	
R_8558	R_8558	Event	EventInfoP erson	EventID	
R_8559	R_8559	Person	EventInfoP erson	PersonID	
R_8560	R_8560	Person	EventInfoP erson	Per_Person ID2	
R_8561	R_8561	Person	EventInfoP erson	Per_Person ID	
R_8562	R_8562	CareTaker Authorizati on	EventInfoP erson	CaretakerA uthorization ID	
R_8567	R_8567	Event	PersonHosp Informed	EventID	
R_8568	R_8568	Person	PersonHosp Informed	PersonID	
R_8569	R_8569	Person	PersonHosp Informed	Per_Person ID	
R_8865	R_8865	Person	PersonInfo Authorizati on	PersonID	
R_9101	R_9101	EportalCare TakerPerm	EportalCare TakerPerm Text	EportalCare TakerPermI d	
R_9102	R_9102	EportalCare TakerPerm	CareTaker Authorizati on	EportalCare TakerPermI d	
R_9187	R_9187	Dictionary Value	EventInfoP erson	Dictionary ValueID	
R_9469	R_9469	Event	LEventStat	EventID	

R_9470	R_9470	EventStatus	us LEventStat us	StatusID		
R_9482	R_9482	Person	Death	PersonID		
R_9483	R_9483	Episode	Death	EpisodeID		
R_9484	R_9484	Event	Death	EventID		
R_9759	R_9759	Species	Race	SpeciesID		
R_9760	R_9760	Species	SpeciesTex t	SpeciesID		
R_9771	R_9771	SkinColor	SkinColorT ext	SkinColorI D		
R_9772	R_9772	SkinColor	Patient	SkinColorI D		

## Diagram Pharmacy

### Defincja diagramu Pharmacy

Name	Pharmacy
Code	Pharmacy_CN
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
ApplicationWay	ApplicationWay
cnpn_DrugMF	cnpn_DrugMF
DrugDetails	DrugDetails
DrugForm	DrugForm
DrugFormText	DrugFormText
DrugValidation	DrugValidation
ExternalOrgUnit	ExternalOrgUnit
Formulary	Formulary
Frequency	Frequency
LDrugDetailsApplicationWay	LDrugDetailsApplicationWay
LFrequencyApplicationWay	LFrequencyApplicationWay
LOrgUnitFormulary	LOrgUnitFormulary
LOrgUnitFrequency	LOrgUnitFrequency
LResourceItemFormulary	LResourceItemFormulary
LSysFctResourceItemKind	LSysFctResourceItemKind
OrgUnit	OrgUnit
PhAccountingPeriod	PhAccountingPeriod
PhInventory	PhInventory
PhLot	PhLot
PhLotType	PhLotType
PhSt	PhSt

PhStDocAccountDef	PhStDocAccountDef
PhStDocKind	PhStDocKind
PhStDocType	PhStDocType
PhStState	PhStState
PhStStateItem	PhStStateItem
ResourceItem	ResourceItem
ResourceItemKind	ResourceItemKind
ResourceItemKindText	ResourceItemKindText
StockEntryDocumentItem	StockEntryDocumentItem
StockEntryDocumentType	StockEntryDocumentType
StockInvoiceData	StockInvoiceData
StockInvoiceDataLine	StockInvoiceDataLine
StockItem	StockItem
SysFct	SysFct
TherapyGroup	TherapyGroup
Unit	Unit
VATRate	VATRate

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_204	R_204	ResourceItemKind	ResourceItem	ResourceItemKindID		
R_205	R_205	ResourceItemKind	ResourceItemKindText	ResourceItemKindID		
R_207	R_207	ResourceItem	DrugDetails	ResourceID		
R_269	R_269	DrugForm	DrugDetails	DrugFormID		
R_270	R_270	DrugForm	DrugFormText	DrugFormID		
R_288	R_288	ApplicationWay	LDrugDetailsApplicationWay	ApplicationWayID		
R_292	R_292	DrugValidation	DrugDetails	DrugValidationId		
R_1523	R_1523	StockItem	DrugDetails	StockItemID		
R_1525	R_1525	Frequency	LFrequencyApplicationWay	FrequencyID		
R_1526	R_1526	ApplicationWay	LFrequencyApplicationWay	ApplicationWayID		

R_1527	R_1527	ResourceItem	LResourceItemFormulary	ResourceID		
R_1528	R_1528	Formulary	LResourceItemFormulary	FormularyID		
R_1529	R_1529	OrgUnit	LOrgUnitFormulary	OrgUnitID		
R_1530	R_1530	Formulary	LOrgUnitFormulary	FormularyID		
R_1544	R_1544	DrugDetails	LDrugDetailsApplicationWay	DrugDetailsID		
R_1556	R_1556	TherapyGroup	DrugDetails	TherapyGroupID		
R_2060	R_2060	ResourceItemKind	LSysFctResourceItemKind	ResourceItemKindID		
R_2061	R_2061	SysFct	LSysFctResourceItemKind	SysFctID		
R_2062	R_2062	SysFct	LSysFctResourceItemKind	Sys_SysFctID		
R_8883	R_8883	OrgUnit	LOrgUnitFrequency	OrgUnitID		
R_8884	R_8884	Frequency	LOrgUnitFrequency	FrequencyID		
R_9037	R_9037	StockInvoiceDataLine	StockInvoiceData	StockInvoiceDataLineID		
R_9038	R_9038	StockEntryDocumentItem	StockInvoiceData	StockEntryDocumentItemID		
R_9039	R_9039	StockItem	StockInvoiceData	StockItemID		
R_9040	R_9040	StockEntryDocumentType	StockInvoiceData	StockEntryDocumentTypeID		
R_9041	R_9041	ExternalOrgUnit	StockInvoiceData	ExternalOrgUnitID		
R_9042	R_9042	Unit	StockInvoiceData	TotalSubstanceQuantityUnitID		
R_9043	R_9043	VATRate	StockInvoiceData	VatRateID		
R_9370	R_9370	PhStDocKi	PhStDocAc	StDocKindI		

R_9371	R_9371	nd PhStDocType	countDef PhStDocAccountDef	D StDocTypeID		
R_9656	R_9656	PhLotType	PhStDocAccountDef	LotTypeId		
R_9657	R_9657	PhSt	PhStDocAccountDef	StId		
R_9658	R_9658	PhSt	PhStState	StId		
R_9659	R_9659	PhAccountingPeriod	PhStState	AccountingPeriodID		
R_9660	R_9660	PhInventory	PhStState	InventoryId		
R_9666	R_9666	PhStState	PhStStateItem	StStateId		
R_9667	R_9667	PhLot	PhStStateItem	LotId		
R_9668	R_9668	PhSt	PhStState	StPlaceId		
R_9761	R_9761	PhStState	PhSt	LastStStateId		

## Diagram Pharmacy\_Apteka

### Definicja diagramu Pharmacy\_Apteka

Name	Pharmacy_Apteka
Code	Pharmacy_Apteka
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
CostAccount	CostAccount
DrugAccessCategory	DrugAccessCategory
PerfResource	PerfResource
Person	Person
PhAccountingPeriod	PhAccountingPeriod
PhAddress	PhAddress
PhAtc	PhAtc
PhAuction	PhAuction
PhAuctionOffer	PhAuctionOffer
PhAuctionOfferStatus	PhAuctionOfferStatus
PhAuctionOfferStatusText	PhAuctionOfferStatusText
PhAuctionPackage	PhAuctionPackage
PhAuctionPackageItem	PhAuctionPackageItem
PhAuctionPackageOffer	PhAuctionPackageOffer
PhAuctionPackageOfferItem	PhAuctionPackageOfferItem

PhAuctionPackageOfferStatus  
PhAuctionPackOffStatusText  
PhAuctionStatus  
PhAuctionStatusText  
PhAutomaticReservation  
PhBasketItem  
PhBlockade  
PhBlockadeLot  
PhCompany  
PhCoreSubst  
PhCpv  
PhDelivery  
PhDeliveryItem  
PhDeliveryItemPrep  
PhDrug  
PhDrugAdmMeth  
PhDrugAlias  
PhDrugAppMethodType  
PhDrugAppMethodTypeText  
PhDrugAppPlaceType  
PhDrugAppPlaceTypeText  
PhDrugAtc  
PhDrugClass  
PhDrugClassText  
PhDrugForm  
PhDrugFormula  
PhDrugFormulaItem  
PhDrugPrescriptionType  
PhDrugProd  
PhDrugProdItem  
PhDrugProdStatus  
PhDrugProdStatusText  
PhDrugReaction  
PhDrugReactionComment  
PhDrugReactionStatus  
PhDrugReactionStatusText  
PhFormulary  
PhFormularyItem  
PhFormularyType  
PhFormularyTypeText  
PhGUIComponentState  
PhIdentifierType  
PhImportApp  
PhImportAppStatus  
PhImportAppStatusText  
PhIngredient  
PhInventory

PhAuctionPackageOfferStatus  
PhAuctionPackOffStatusText  
PhAuctionStatus  
PhAuctionStatusText  
PhAutomaticReservation  
PhBasketItem  
PhBlockade  
PhBlockadeLot  
PhCompany  
PhCoreSubst  
PhCpv  
PhDelivery  
PhDeliveryItem  
PhDeliveryItemPrep  
PhDrug  
PhDrugAdmMeth  
PhDrugAlias  
PhDrugAppMethodType  
PhDrugAppMethodTypeText  
PhDrugAppPlaceType  
PhDrugAppPlaceTypeText  
PhDrugAtc  
PhDrugClass  
PhDrugClassText  
PhDrugForm  
PhDrugFormula  
PhDrugFormulaItem  
PhDrugPrescriptionType  
PhDrugProd  
PhDrugProdItem  
PhDrugProdStatus  
PhDrugProdStatusText  
PhDrugReaction  
PhDrugReactionComment  
PhDrugReactionStatus  
PhDrugReactionStatusText  
PhFormulary  
PhFormularyItem  
PhFormularyType  
PhFormularyTypeText  
PhGUIComponentState  
PhIdentifierType  
PhImportApp  
PhImportAppStatus  
PhImportAppStatusText  
PhIngredient  
PhInventory

PhInventoryItem  
PhInventoryStatus  
PhInventoryStatusText  
PhLang  
PhLBlockadeLotLot  
PhLDrugAliasStockItem  
PhLDrugFormulaItemRes  
PhLDrugProdItLotInSt  
PhLDrugProdStDoc  
PhLFormularyResource  
PhLimit  
PhLimitRealization  
PhLOrderDocument  
PhLot  
PhLotInSt  
PhLotType  
PhLotTypeText  
PhLPackUnit  
PhLResourceResource  
PhLResourceTypeSt  
PhLResourceTypeUserGroupSt  
PhLStItemGroupUserGroup  
PhLStItemStPl  
PhLStOrderLimitRealization  
PhLTenderOfferSt  
PhLTenderOffOrderToDel  
PhLTendOffItemStItem  
PhLUserAssignStOrder  
PhNextExtIdentifier  
PhOrderCard  
PhOrderCardItem  
PhOrderRealization  
PhOrderStatus  
PhOrderStatusText  
PhOrderToDeliverer  
PhOrderToDelivererItem  
PhOrderType  
PhOrderTypeText  
PhPack  
PhPatient  
PhPersonnel  
PhPrescriptionType  
PhRealizationMetaType  
PhRealizationStatus  
PhRealizationStatusText  
PhRealizationType  
PhRealizationTypeText

PhInventoryItem  
PhInventoryStatus  
PhInventoryStatusText  
PhLang  
PhLBlockadeLotLot  
PhLDrugAliasStockItem  
PhLDrugFormulaItemRes  
PhLDrugProdItLotInSt  
PhLDrugProdStDoc  
PhLFormularyResource  
PhLimit  
PhLimitRealization  
PhLOrderDocument  
PhLot  
PhLotInSt  
PhLotType  
PhLotTypeText  
PhLPackUnit  
PhLResourceResource  
PhLResourceTypeSt  
PhLResourceTypeUserGroupSt  
PhLStItemGroupUserGroup  
PhLStItemStPl  
PhLStOrderLimitRealization  
PhLTenderOfferSt  
PhLTenderOffOrderToDel  
PhLTendOffItemStItem  
PhLUserAssignStOrder  
PhNextExtIdentifier  
PhOrderCard  
PhOrderCardItem  
PhOrderRealization  
PhOrderStatus  
PhOrderStatusText  
PhOrderToDeliverer  
PhOrderToDelivererItem  
PhOrderType  
PhOrderTypeText  
PhPack  
PhPatient  
PhPersonnel  
PhPrescriptionType  
PhRealizationMetaType  
PhRealizationStatus  
PhRealizationStatusText  
PhRealizationType  
PhRealizationTypeText



PhReservation  
PhReservationLimit  
PhReservationStatus  
PhReservationStatusText  
PhResource  
PhResourceType  
PhResourceTypeText  
PhReturnToDel  
PhReturnToDelItem  
PhReturnToDelItemReason  
PhReturnToDelItemReasonText  
PhReturnToDelKind  
PhReturnToDelKindText  
PhReturnToDelStatus  
PhReturnToDelStatusText  
PhReturnToDelType  
PhReturnToDelTypeText  
PhSearchFilter  
PhSt  
PhStDoc  
PhStDocDecree  
PhStDocItem  
PhStDocItemCorrelation  
PhStDocItemCorrType  
PhStDocItemCorrTypeText  
PhStDocKind  
PhStDocKindText  
PhStDocMetaType  
PhStDocStatus  
PhStDocStatusText  
PhStDocType  
PhStDocTypeText  
PhStForProduction  
PhStItem  
PhStItemGroup  
PhStItemGroupAssoc  
PhStItemGroupText  
PhStItemKind  
PhStItemKindText  
PhStItemReserve  
PhStLimit  
PhStorageCond  
PhStOrder  
PhStOrderItem  
PhStOrderItemChange  
PhStOrderItemChangeText  
PhStOrderItemStatus

PhReservation  
PhReservationLimit  
PhReservationStatus  
PhReservationStatusText  
PhResource  
PhResourceType  
PhResourceTypeText  
PhReturnToDel  
PhReturnToDelItem  
PhReturnToDelItemReason  
PhReturnToDelItemReasonText  
PhReturnToDelKind  
PhReturnToDelKindText  
PhReturnToDelStatus  
PhReturnToDelStatusText  
PhReturnToDelType  
PhReturnToDelTypeText  
PhSearchFilter  
PhSt  
PhStDoc  
PhStDocDecree  
PhStDocItem  
PhStDocItemCorrelation  
PhStDocItemCorrType  
PhStDocItemCorrTypeText  
PhStDocKind  
PhStDocKindText  
PhStDocMetaType  
PhStDocStatus  
PhStDocStatusText  
PhStDocType  
PhStDocTypeText  
PhStForProduction  
PhStItem  
PhStItemGroup  
PhStItemGroupAssoc  
PhStItemGroupText  
PhStItemKind  
PhStItemKindText  
PhStItemReserve  
PhStLimit  
PhStorageCond  
PhStOrder  
PhStOrderItem  
PhStOrderItemChange  
PhStOrderItemChangeText  
PhStOrderItemStatus

PhStOrderItemStatusText	PhStOrderItemStatusText
PhStOrderStatus	PhStOrderStatus
PhStOrderStatusText	PhStOrderStatusText
PhStOrderType	PhStOrderType
PhStOrderTypeText	PhStOrderTypeText
PhStPlaceMovement	PhStPlaceMovement
PhStPlaceMovementItem	PhStPlaceMovementItem
PhStRelation	PhStRelation
PhStType	PhStType
PhStTypeText	PhStTypeText
PhSubst	PhSubst
PhTenderList	PhTenderList
PhTenderListItem	PhTenderListItem
PhTenderOffer	PhTenderOffer
PhTenderOfferItem	PhTenderOfferItem
PhTenderOfferItemStats	PhTenderOfferItemStats
PhTenderType	PhTenderType
PhTenderTypeText	PhTenderTypeText
PhTendOffItemType	PhTendOffItemType
PhTendOffItemTypeText	PhTendOffItemTypeText
PhTimePeriod	PhTimePeriod
PhTimePeriodText	PhTimePeriodText
PhTradeDoc	PhTradeDoc
PhTradeDocDrugAlias	PhTradeDocDrugAlias
PhTradeDocFile	PhTradeDocFile
PhTradeDocItem	PhTradeDocItem
PhTradeDocStatus	PhTradeDocStatus
PhTradeDocStatusText	PhTradeDocStatusText
PhTradeDocType	PhTradeDocType
PhTradeDocTypeText	PhTradeDocTypeText
PhUnit	PhUnit
PhUnitMapper	PhUnitMapper
PhUnitType	PhUnitType
PhUnitTypeText	PhUnitTypeText
PhUserAssign	PhUserAssign
PhValidityPeriod	PhValidityPeriod
UserGroup	UserGroup
VATRate	VATRate

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_2201	R_2201	PhStItem	PhBlockade	StItemID		
R_2202	R_2202	PhBlockade	PhBlockade	BlockadeID		

R_2205	R_2205	PhStOrder	Lot	StOrderID	
R_2206	R_2206	PhStDoc	PhDelivery	StDocID	
R_2207	R_2207	PhStDocItem	PhDeliveryItem	StDocItemID	
R_2208	R_2208	PhStOrderItem	PhDeliveryItem	StOrderItemID	
R_2211	R_2211	PhDrugAdminMeth	PhDrug	DrugAdminMethID	
R_2212	R_2212	PhDrugForm	PhDrug	DrugFormID	
R_2213	R_2213	PhValidityPeriod	PhDrug	ValidityPeriodID	
R_2214	R_2214	PhStorageCond	PhDrug	StorageCondID	
R_2215	R_2215	PhDrug	PhDrugAtc	DrugID	
R_2216	R_2216	PhAtc	PhDrugAtc	AtcID	
R_2219	R_2219	PhDrugFormula	PhDrugFormulaItem	DrugFormulaID	
R_2220	R_2220	PhDrug	PhDrugPrescriptionType	DrugID	
R_2221	R_2221	PhPrescriptionType	PhDrugPrescriptionType	PrescriptionTypeID	
R_2224	R_2224	PhDrugProd	PhDrugProdItem	DrugProdID	
R_2225	R_2225	PhFormularyType	PhFormulary	FormularyTypeID	
R_2226	R_2226	PhFormularyType	PhFormularyTypeText	FormularyTypeID	
R_2229	R_2229	PhImportAppStatus	PhImportAppStatusText	ImportAppStatusID	
R_2230	R_2230	PhDrug	PhIngredient	DrugID	
R_2232	R_2232	PhSubst	PhIngredient	SubstID	
R_2233	R_2233	PhSt	PhInventory	StID	
R_2234	R_2234	PhInventoryStatus	PhInventory	InventoryStatusID	
R_2235	R_2235	PhInventory	PhInventoryItem	InventoryID	
R_2237	R_2237	PhLot	PhInventoryItem	LotID	
R_2238	R_2238	PhInventory	PhInventory	InventorySt	

R_2239	R_2239	yStatus PhDrugProd	yStatusText PhLDrugProdStDoc	atusID DrugProdID		
R_2240	R_2240	PhStDoc	PhLDrugProdStDoc	StDocID		
R_2241	R_2241	PhFormulary	PhLFormularyResource	FormularyID		
R_2242	R_2242	PhResource	PhLFormularyResource	ResourceID		
R_2243	R_2243	PhOrderToDeliverer	PhLOrderDocument	OrderToDelivererID		
R_2244	R_2244	PhTradeDoc	PhLOrderDocument	TradeDocID		
R_2245	R_2245	PhStItem	PhLot	StItemID		
R_2246	R_2246	PhBlockadeLot	PhLot	BlockadeLotID		
R_2248	R_2248	PhSt	PhLotInSt	StID		
R_2249	R_2249	PhLot	PhLotInSt	LotID		
R_2250	R_2250	PhIdentifierType	PhNextExtIdentifier	IdentifierTypeID		
R_2251	R_2251	PhOrderStatus	PhOrderStatusText	OrderStatusID		
R_2254	R_2254	PhTenderList	PhOrderToDeliverer	TenderListID		
R_2257	R_2257	PhOrderToDeliverer	PhOrderToDelivererItem	OrderToDelivererID		
R_2259	R_2259	PhOrderType	PhOrderTypeText	OrderTypeID		
R_2263	R_2263	PhResource	PhPack	ResourceID		
R_2265	R_2265	PhCompany	PhResource	CompanyID		
R_2266	R_2266	PhResourceType	PhResource	ResourceTypeID		
R_2267	R_2267	PhResourceType	PhResourceTypeText	ResourceTypeID		
R_2268	R_2268	PhStType	PhSt	StTypeID		
R_2269	R_2269	PhSt	PhStDoc	StID		
R_2270	R_2270	PhStDocKind	PhStDoc	StDocKindID		
R_2272	R_2272	PhStDocStatus	PhStDoc	StDocStatusID		
R_2273	R_2273	PhStDocType	PhStDoc	StDocTypeID		
R_2276	R_2276	PhPatient	PhStDocItem	PatientID		

R_2277	R_2277	PhStDoc	m PhStDocItem	StDocID	
R_2278	R_2278	PhLot	PhStDocItem	LotID	
R_2279	R_2279	PhStDocKind	PhStDocKindText	StDocKindID	
R_2280	R_2280	PhStDocStatus	PhStDocStatusText	StDocStatusID	
R_2281	R_2281	PhStDocMetaType	PhStDocType	StDocMetaTypeID	
R_2282	R_2282	PhStDocType	PhStDocTypeText	StDocTypeID	
R_2284	R_2284	PhResource	PhStItem	ResourceID	
R_2285	R_2285	PhPack	PhStItem	PackID	
R_2286	R_2286	PhDrugClass	PhDrugClassText	DrugClassID	
R_2287	R_2287	PhStItem	PhStItemGroupAssoc	StItemID	
R_2288	R_2288	PhStItemGroup	PhStItemGroupAssoc	StItemGroupID	
R_2289	R_2289	PhStItemGroup	PhStItemGroupText	StItemGroupID	
R_2290	R_2290	PhStItem	PhStItemReserve	StItemID	
R_2291	R_2291	PhSt	PhStItemReserve	StID	
R_2292	R_2292	PhStOrderType	PhStOrder	StOrderTypeID	
R_2295	R_2295	PhStOrderStatus	PhStOrder	StOrderStatusID	
R_2296	R_2296	PhStOrderItemStatus	PhStOrderItem	StOrderItemStatusID	
R_2298	R_2298	PhStOrder	PhStOrderItem	StOrderID	
R_2299	R_2299	PhResource	PhStOrderItem	ResourceID	
R_2300	R_2300	PhStOrderItemStatus	PhStOrderItemStatusText	StOrderItemStatusID	
R_2301	R_2301	PhStOrderStatus	PhStOrderStatusText	StOrderStatusID	
R_2302	R_2302	PhStOrderType	PhStOrderTypeText	StOrderTypeID	
R_2305	R_2305	PhStType	PhStTypeText	StTypeID	
R_2306	R_2306	PhCoreSub	PhSubst	CoreSubstID	

R_2307	R_2307	st PhCpv	PhTenderLi st	D CpvID		
R_2309	R_2309	PhResource	PhTenderLi stItem	ResourceID		
R_2310	R_2310	PhTenderLi st	PhTenderLi stItem	TenderListI D		
R_2311	R_2311	PhPack	PhTenderLi stItem	PackID		
R_2313	R_2313	PhTenderLi st	PhTenderO ffer	TenderListI D		
R_2316	R_2316	PhTenderO ffer	PhTenderO fferItem	TenderOffe rID		
R_2317	R_2317	PhTenderLi stItem	PhTenderO fferItem	TenderListI temID		
R_2318	R_2318	PhTenderT ype	PhTenderT ypeText	TenderTyp eID		
R_2319	R_2319	PhTradeDo cStatus	PhTradeDo c	TradeDocSt atusID		
R_2320	R_2320	PhStDoc	PhTradeDo c	StDocID		
R_2323	R_2323	PhTradeDo cType	PhTradeDo c	TradeDocT ypeID		
R_2324	R_2324	PhTradeDo c	PhTradeDo cItem	TradeDocI D		
R_2325	R_2325	PhTradeDo cStatus	PhTradeDo cStatusText	TradeDocSt atusID		
R_2326	R_2326	PhTradeDo cType	PhTradeDo cTypeText	TradeDocT ypeID		
R_2327	R_2327	PhUnitTyp e	PhUnit	UnitTypeI D		
R_2328	R_2328	PhUnitTyp e	PhUnitTyp eText	UnitTypeI D		
R_2329	R_2329	PhSt	PhStLimit	StID		
R_2340	R_2340	PhResource	PhLResour ceResource	ResourceID		
R_2342	R_2342	PhDrugCla ss	PhDrug	DrugClassI D		
R_2350	R_2350	PhReservati onStatus	PhReservati onStatusTe xt	Reservation StatusID		
R_2360	R_2360	PhStItem	PhLTendOf fItemStItem	StItemID		
R_2361	R_2361	PhTenderO fferItem	PhLTendOf fItemStItem	TenderOffe rItemID		
R_2362	R_2362	PhTenderO fferItem	PhTradeDo cItem	TenderOffe rItemID		

R_2363	R_2363	PhAddress	PhCompan y	AddressID		
R_2370	R_2370	PhStOrderIt emChange	PhStOrderIt emChange Text	StOrderIte mChangeI D		
R_2371	R_2371	PhStOrderIt emChange	PhStOrderIt em	StOrderIte mChangeI D		
R_2375	R_2375	PhDrugFor mula	PhDrugPro d	DrugFormu laID		
R_2376	R_2376	PhDrugFor mulaItem	PhDrugPro dItem	DrugFormu laItemID		
R_2377	R_2377	PhDrugFor mulaItem	PhLDrugFo rmulaItemR es	DrugFormu laItemID		
R_2378	R_2378	PhResource	PhLDrugFo rmulaItemR es	ResourceID		
R_2379	R_2379	PhDrugPro dItem	PhLDrugPr odItLotInSt	DrugProdIt emID		
R_2380	R_2380	PhLotInSt	PhLDrugPr odItLotInSt	LotInStID		
R_2381	R_2381	PhStItem	PhDrugFor mulaItem	StItemID		
R_2385	R_2385	PhStItem	PhStOrderIt em	StItemID		
R_2390	R_2390	PhTradeDo c	PhTradeDo cFile	TradeDocI D		
R_2395	R_2395	PhTenderO ffer	PhOrderTo Deliverer	TenderOffe rID		
R_2400	R_2400	PhReturnT oDelType	PhReturnT oDelTypeT ext	ReturnToD elTypeID		
R_2401	R_2401	PhReturnT oDelType	PhTradeDo cItem	ReturnToD elTypeID		
R_2402	R_2402	PhFormular y	PhFormular yItem	FormularyI D		
R_2403	R_2403	PhStItem	PhFormular yItem	StItemID		
R_2404	R_2404	PhResource	PhFormular yItem	ResourceID		
R_2405	R_2405	PhStItem	PhTradeDo cDrugAlias	StItemID		
R_2406	R_2406	PhCompan y	PhTradeDo cDrugAlias	CompanyI D		
R_2407	R_2407	PhSt	PhLotInSt	StoragePlac eID		

R_2408	R_2408	PhSt	PhStDocItem	StoragePlaceID	
R_2409	R_2409	PhSt	PhInventory	StoragePlaceID	
R_2410	R_2410	PhSt	PhBasketItem	StID	
R_2411	R_2411	PhStItem	PhBasketItem	StItemID	
R_2412	R_2412	PhSt	PhLStItemStPl	StoragePlaceID	
R_2413	R_2413	PhStItem	PhLStItemStPl	StItemID	
R_2414	R_2414	PhLotInSt	PhAutomaticReservation	LotInStID	
R_2415	R_2415	PhStOrder	PhImportApp	StOrderID	
R_2416	R_2416	PhDrugReactionStatus	PhDrugReactionStatusText	DrugReactionStatusID	
R_2417	R_2417	PhStItem	PhDrugReaction	StItemID	
R_2418	R_2418	PhDrugReactionStatus	PhDrugReaction	StatusID	
R_2419	R_2419	PhDrugReaction	PhDrugReactionComment	DrugReactionID	
R_2420	R_2420	PhSt	PhStPlaceMovement	StID	
R_2421	R_2421	PhSt	PhStPlaceMovement	SourceStPlaceID	
R_2422	R_2422	PhSt	PhStPlaceMovement	DestStPlaceID	
R_2423	R_2423	PhLot	PhStPlaceMovementItem	LotID	
R_2424	R_2424	PhUnit	PhStPlaceMovementItem	UnitID	
R_2425	R_2425	PhStPlaceMovement	PhStPlaceMovementItem	StPlaceMovementID	
R_2426	R_2426	PhStOrderItem	PhReservation	StOrderItemID	
R_2427	R_2427	PhOrderToDelivererItem	PhOrderRealization	OrderToDelivererItemID	



R_2428	R_2428	PhStDocItem	PhOrderRealization	StDocItemID	
R_2429	R_2429	PhUnit	PhOrderRealization	PresentationUnitID	
R_2430	R_2430	PhTenderType	PhTenderOffer	TenderTypeID	
R_2431	R_2431	PhSt	PhOrderCard	StID	
R_2432	R_2432	PhTenderOfferItem	PhOrderCardItem	TenderOfferItemID	
R_2433	R_2433	PhStItem	PhOrderCardItem	StItemID	
R_2434	R_2434	PhOrderCard	PhOrderCardItem	OrderCardID	
R_2435	R_2435	PhOrderCardItem	PhOrderToDelivererItem	OrderCardItemID	
R_2436	R_2436	PhResourceType	PhLResourceTypeUserGroupSt	ResourceTypeID	
R_2437	R_2437	UserGroup	PhLResourceTypeUserGroupSt	UserGroupID	
R_2438	R_2438	PhSt	PhLResourceTypeUserGroupSt	StID	
R_2439	R_2439	PhResourceType	PhLResourceTypeSt	ResourceTypeID	
R_2440	R_2440	PhSt	PhLResourceTypeSt	StID	
R_2441	R_2441	PhTimePeriod	PhTenderOfferItem	ValidityPeriodUnitID	
R_2442	R_2442	PhStDocItem	PhStPlaceMovementItem	StDocItemID	
R_2443	R_2443	PhReturnToDelStatus	PhReturnToDelStatusText	ReturnToDelStatusID	
R_2444	R_2444	PhReturnToDelKind	PhReturnToDelKindText	ReturnToDelKindID	
R_2445	R_2445	PhReturnToDelItemReason	PhReturnToDelItemReasonText	ReturnToDelItemReasonID	
R_2446	R_2446	PhReturnToDelStatus	PhReturnToDel	ReturnToDelStatusID	
R_2447	R_2447	PhReturnT	PhReturnT	ReturnToD	

R_2448	R_2448	oDelKind PhReturnT oDelItemR eason	oDel PhReturnT oDelItem	elKindID ReturnToD elItemReas onID	
R_2449	R_2449	PhCompan y	PhReturnT oDel	DelivererID	
R_2450	R_2450	PhTradeDo c	PhReturnT oDel	TradeDocI D	
R_2451	R_2451	PhReturnT oDel	PhReturnT oDelItem	ReturnToD elID	
R_2452	R_2452	PhLot	PhReturnT oDelItem	LotID	
R_2453	R_2453	PhStItem	PhReturnT oDelItem	StItemID	
R_2454	R_2454	PhSt	PhStForPro duction	StID	
R_2455	R_2455	PhTradeDo c	PhReturnT oDel	Correcting TradeDocI D	
R_2456	R_2456	PhStDoc	PhReturnT oDel	StDocID	
R_2457	R_2457	PhStOrderIt em	PhDrugPro d	StOrderIte mID	
R_2458	R_2458	PhSt	PhOrderTo Deliverer	StID	
R_2459	R_2459	PhSt	PhTradeDo c	StID	
R_2460	R_2460	PhTenderO fferItem	PhOrderRe alization	TenderOffe rItemID	
R_2461	R_2461	Person	PhDrugPro d	PersonID	
R_2462	R_2462	PhSt	PhDrugPro d	StID	
R_2463	R_2463	PhSt	PhDrugPro d	StoragePlac eID	
R_2464	R_2464	PhDrugPro dStatus	PhDrugPro d	DrugProdSt atusID	
R_2465	R_2465	PhDrugPro dStatus	PhDrugPro dStatusText	DrugProdSt atusID	
R_2466	R_2466	PhDrugApp MethodType e	PhDrugApp MethodType eText	DrugAppM ethodTypeI D	
R_2467	R_2467	PhDrugApp PlaceType	PhDrugApp PlaceTypeT ext	DrugAppPl aceTypeID	
R_2468	R_2468	PhDrugApp MethodType	PhDrugPro d	DrugAppM ethodTypeI	

R_2469	R_2469	e PhDrugApp PlaceType	PhDrugPro d	D DrugAppPl aceTypeID		
R_2470	R_2470	PhBlockade Lot	PhLBlocka deLotLot	BlockadeL otID		
R_2471	R_2471	PhLot	PhLBlocka deLotLot	LotID		
R_8660	R_8660	PhTenderO fferItem	PhTenderO fferItemStat s	TenderOffe rItemID		
R_8802	R_8802	PhStOrderIt em	PhDelivery ItemPrep	StOrderIte mID		
R_8803	R_8803	PhLotInSt	PhDelivery ItemPrep	LotInStID		
R_8899	R_8899	PhTimePeri od	PhTimePeri odText	TimePeriod ID		
R_8900	R_8900	PhTimePeri od	PhTenderLi stItem	ValidityPer iodUnitID		
R_8931	R_8931	PhCompan y	PhStDoc	CompanyI D		
R_9060	R_9060	PhPack	PhLPackUn it	PackID		
R_9061	R_9061	PhUnit	PhLPackUn it	UnitID		
R_9073	R_9073	CostAccou nt	PhStDoc	OrderingCo stAccountI D		
R_9088	R_9088	PhStItemGr oup	PhLStItem GroupUser Group	StItemGrou pID		
R_9089	R_9089	UserGroup	PhLStItem GroupUser Group	UserGroupI D		
R_9096	R_9096	DrugAcces sCategory	PhDrug	DrugAcces sCategoryI D		
R_9220	R_9220	PhStOrder	PhStOrder	RelatedStO rderID		
R_9221	R_9221	PhTradeDo cItem	PhOrderRe alization	TradeDocIt emID		
R_9222	R_9222	PhStDoc	PhLOrderD ocument	StDocID		
R_9291	R_9291	PhStOrder	PhLUserAs signStOrder	StOrderID		
R_9292	R_9292	PhUserAssi gn	PhLUserAs signStOrder	UserAssign ID		
R_9311	R_9311	PhTenderO	PhOrderTo	TenderOffe		

		fferItem	DelivererItem	rItemID	
R_9312	R_9312	PhOrderToDeliverer	PhLTenderOffOrderToDel	OrderToDelivererID	
R_9313	R_9313	PhTenderOffer	PhLTenderOffOrderToDel	TenderOfferID	
R_9350	R_9350	PhSt	PhLimit	StID	
R_9351	R_9351	PhRealizationType	PhRealizationTypeText	RealizationTypeID	
R_9352	R_9352	PhRealizationMetaType	PhRealizationType	RealizationMetaTypeID	
R_9353	R_9353	PhRealizationStatus	PhRealizationStatusText	RealizationStatusID	
R_9354	R_9354	PhStOrder	PhLStOrderLimitRealization	StOrderID	
R_9355	R_9355	PhLimit	PhLimitRealization	LimitID	
R_9356	R_9356	PhRealizationType	PhLimitRealization	RealizationTypeID	
R_9357	R_9357	PhRealizationStatus	PhLimitRealization	RealizationStatusID	
R_9358	R_9358	PhLimitRealization	PhLStOrderLimitRealization	LimitRealizationID	
R_9372	R_9372	PhStItemKind	PhStItemKind	ParentID	
R_9373	R_9373	PhStItemKind	PhStItemKindText	StItemKindID	
R_9374	R_9374	PhStItemKind	PhStItem	StItemKindID	
R_9410	R_9410	PhSt	PhAccountingPeriod	StID	
R_9411	R_9411	PhStDoc	PhStDocDecree	StDocID	
R_9420	R_9420	PhSt	PhLTenderOfferSt	StID	
R_9421	R_9421	PhTenderOffer	PhLTenderOfferSt	TenderOfferID	
R_9428	R_9428	PhCpv	PhAuction	CpvID	
R_9429	R_9429	PhAuction	PhAuctionPackage	AuctionID	

R_9430	R_9430	PhAuctionP ackage	PhAuctionP ackageItem	AuctionPac kageID	
R_9431	R_9431	PhCompan y	PhAuction Offer	DelivererID	
R_9432	R_9432	PhAuction	PhAuction Offer	AuctionID	
R_9433	R_9433	VATRate	PhAuctionP ackageOffe rItem	VatRateId	
R_9434	R_9434	PhCompan y	PhAuctionP ackageOffe rItem	ProducerID	
R_9435	R_9435	PhAuctionP ackageItem	PhAuctionP ackageOffe rItem	AuctionPac kageItemID	
R_9436	R_9436	PhStItem	PhAuctionP ackageOffe rItem	StockItemI D	
R_9437	R_9437	PhAuction Offer	PhAuctionP ackageOffe r	AuctionOff erID	
R_9438	R_9438	PhAuctionP ackage	PhAuctionP ackageOffe r	AuctionPac kageID	
R_9439	R_9439	PhAuctionP ackageOffe rStatus	PhAuctionP ackageOffe r	StatusID	
R_9440	R_9440	PhAuction OfferStatus	PhAuction Offer	StatusID	
R_9450	R_9450	PhStItem	PhLDrugAl iasStockIte m	StItemID	
R_9451	R_9451	PhDrugAlia s	PhLDrugAl iasStockIte m	DrugAliasI D	
R_9452	R_9452	PhDrugAlia s	PhStOrderIt em	DrugAliasI D	
R_9471	R_9471	PhLot	PhBlockade Lot	LotId	
R_9644	R_9644	PhLotType	PhLotType Text	LotTypeID	
R_9645	R_9645	PhLotType	PhLot	LotTypeID	
R_9648	R_9648	PhUnit	PhLDrugPr odItLotInSt	Presentatio nUnitId	
R_9661	R_9661	PhTendOffI temType	PhTendOffI temTypeTe xt	TendOffIte mTypeID	

R_9713	R_9713	PhStDocItemCorrType	PhStDocItemCorrTypeText	StDocItemCorrTypeID		
R_9714	R_9714	PhStDocItem	PhStDocItemCorrelation	FromStDocItemId		
R_9715	R_9715	PhStDocItem	PhStDocItemCorrelation	ToStDocItemId		
R_9716	R_9716	PhStDocItemCorrType	PhStDocItemCorrelation	StDocItemCorrTypeID		
R_9717	R_9717	PhTendOffItemType	PhTenderOfferItem	TendOffItemTypeID		

## Diagram Poll

### Definicja diagramu Poll

Name	Poll
Code	Poll
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Poll_Answer	Poll_Answer
Poll_LPollQuestion	Poll_LPollQuestion
Poll_LQuestionAnswer	Poll_LQuestionAnswer
Poll_LUserAnswer	Poll_LUserAnswer
Poll_Poll	Poll_Poll
Poll_Question	Poll_Question

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_4030	R_4030	Poll_Poll	Poll_LPollQuestion	PollID		
R_4031	R_4031	Poll_Question	Poll_LPollQuestion	QuestionID		
R_4032	R_4032	Poll_Answer	Poll_LQuestionAnswer	AnswerID		
R_4033	R_4033	Poll_Question	Poll_LQuestionAnswer	QuestionID		

R_4034	R_4034	Poll_Poll	Poll_LUser Answer	PollID		
R_4035	R_4035	Poll_Questi on	Poll_LUser Answer	QuestionID		
R_4036	R_4036	Poll_Answ er	Poll_LUser Answer	AnswerID		

## Diagram Prescription

### Defincja diagramu Prescription

Name	Prescription
Code	Prescription
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
BazylImport	BazylImport
Country	Country
DictionaryValue	DictionaryValue
Drug	Drug
DrugAccessCategory	DrugAccessCategory
DrugAccessCategoryText	DrugAccessCategoryText
DrugComplexProductSet	DrugComplexProductSet
DrugDBType	DrugDBType
DrugInteraction	DrugInteraction
DrugProducer	DrugProducer
DrugSynonym	DrugSynonym
Event	Event
IndividualMedicalPractice	IndividualMedicalPractice
Insurer	Insurer
InteractionStrength	InteractionStrength
InteractionStrengthText	InteractionStrengthText
LPersonnelDrug	LPersonnelDrug
Patient	Patient
Personnel	Personnel
Prescription	Prescription
PrescriptionDrug	PrescriptionDrug
PrescriptionNo	PrescriptionNo
PrescriptionNoSet	PrescriptionNoSet
PrescriptionPermission	PrescriptionPermission
ReimbursedDrug	ReimbursedDrug
ReimbursedDrugCostGroup	ReimbursedDrugCostGroup
ReimbursedDrugImport	ReimbursedDrugImport
ReimbursedDrugType	ReimbursedDrugType

ReimbursedDrugTypeText SysFct	ReimbursedDrugTypeText SysFct
----------------------------------	----------------------------------

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_7090	R_7090	Prescription NoSet	Prescription No	Prescription NoSetID		
R_7092	R_7092	Personnel	Prescription NoSet	PersonID		
R_7093	R_7093	Prescription No	Prescription	Prescription No		
R_7094	R_7094	Prescription Permission	Prescription	Prescription PermissionID		
R_7096	R_7096	Event	Prescription	EventID		
R_7099	R_7099	Insurer	Prescription	InsurID		
R_8000	R_8000	Country	Prescription	CountryID		
R_8002	R_8002	Prescription	Prescription Drug	Prescription ID		
R_8003	R_8003	DrugDBType	Drug	DrugDBTypeID		
R_8080	R_8080	Personnel	LPersonnel Drug	PersonID		
R_8480	R_8480	Reimbursed DrugType	Reimbursed DrugTypeText	Reimbursed DrugTypeID		
R_8481	R_8481	Reimbursed DrugType	Reimbursed Drug	Reimbursed DrugTypeID		
R_8482	R_8482	Reimbursed Drug	Reimbursed DrugCostGroup	Reimbursed DrugID		
R_8886	R_8886	Personnel	Individual MedicalPractice	PersonID		
R_8887	R_8887	SysFct	Prescription	PrescriptionTypeID		
R_8888	R_8888	Prescription NoSet	Prescription	Prescription NoSetID		
R_8930	R_8930	DrugProducer	Drug	DrugProducerID		
R_8975	R_8975	DrugAccessCategory	DrugAccessCategoryT	DrugAccessCategoryI		



R_8976	R_8976	DrugAccessCategory	ext Drug	D DrugAccessCategoryID		
R_8977	R_8977	DrugAccessCategory	Prescription	DrugAccessCategoryID		
R_8978	R_8978	DrugAccessCategory	Prescription NoSet	DrugAccessCategoryID		
R_9293	R_9293	Interaction Strength	Interaction StrengthText	Interaction StrengthID		
R_9294	R_9294	Interaction Strength Drug	DrugInteraction	Interaction StrengthID		
R_9295	R_9295		DrugInteraction	DrugDBTypeID2; DrugNo2		
R_9296	R_9296	Drug	DrugInteraction	DrugDBTypeID1; DrugNo1		
R_9472	R_9472	Dictionary Value	Drug	ForceID		

## Diagram Print

### Definicja diagramu Print

Name Code Comment	Print Print
-------------------------	----------------

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Event PerfService Person PrintLog Task Visit	Event PerfService Person PrintLog Task Visit

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key	Parent Role	Child Role
------	------	--------------	-------------	-------------	-------------	------------

				Columns		
R_8021	R_8021	Person	PrintLog	PersonID		
R_8022	R_8022	Visit	PrintLog	VisitID		
R_8023	R_8023	Event	PrintLog	EventID		
R_8024	R_8024	PerfService	PrintLog	PerfServiceID		
R_8025	R_8025	Task	PrintLog	TaskID		

## Diagram Rehabilitation

### Definicja diagramu Rehabilitation

Name	Rehabilitation
Code	Rehabilitation
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
DictionaryValue	DictionaryValue
LRehabilitationStatus	LRehabilitationStatus
OrderItem	OrderItem
Person	Person
Rehabilitation	Rehabilitation
RehabilitationGroup	RehabilitationGroup
RehabilitationStatus	RehabilitationStatus
RehabilitationStatusText	RehabilitationStatusText
Reservation	Reservation
Service	Service

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_9174	R_9174	RehabilitationStatus	RehabilitationStatusText	RehabilitationStatusID		
R_9175	R_9175	OrderItem	RehabilitationStatusText	OrderID		
R_9176	R_9176	Person	RehabilitationStatusText	PersonID		
R_9177	R_9177	RehabilitationStatus	RehabilitationStatusText	RehabilitationStatusID		
R_9178	R_9178	Rehabilitation	LRehabilitationStatusText	RehabilitationStatusID		

R_9179	R_9179	on Rehabilitati onStatus	tionStatus LRehabilita tionStatus	onID Rehabilitati onStatusID		
R_9309	R_9309	Person	Rehabilitati on	DoctorID		
R_9758	R_9758	Rehabilitati on	Reservation	Rehabilitati onID		
R_9762	R_9762	Service	Rehabilitati onGroup	ServID		
R_9763	R_9763	Dictionary Value	Rehabilitati onGroup	BodyPartID		
R_9764	R_9764	Rehabilitati onGroup	Reservation	Rehabilitati onGroupID		

## Diagram Report

### Defincja diagramu Report

Name	Report
Code	SYS_Report
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Attribute	Attribute
DataSource	DataSource
DataSourceType	DataSourceType
DataSourceTypeText	DataSourceTypeText
Language	Language
LReportDataSource	LReportDataSource
LSysFctAttribute	LSysFctAttribute
LSysFctSysFct	LSysFctSysFct
Printout	Printout
PrintoutMetaData	PrintoutMetaData
Report	Report
ReportCritAttribute	ReportCritAttribute
ReportField	ReportField
SysFct	SysFct
SysFctLocalization	SysFctLocalization
SysFctLocalizationText	SysFctLocalizationText
SysFctLocalizationType	SysFctLocalizationType
SysFctLocalizationTypeText	SysFctLocalizationTypeText

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_37	R_37	SysFct	LSysFctSysFct	SysFctID		
R_38	R_38	SysFct	LSysFctSysFct	Sys_SysFctID		
R_1496	R_1496	DataSourceType	DataSourceTypeText	DataSourceTypeID		
R_1497	R_1497	Language	DataSourceTypeText	LanguageID		
R_1498	R_1498	DataSource	SysFct	Dat_SysFctID		
R_1499	R_1499	SysFct	DataSource	SysFctID		
R_1500	R_1500	DataSourceType	DataSource	DataSourceTypeID		
R_1501	R_1501	Attribute	LSysFctAttribute	AttributeID		
R_1502	R_1502	SysFct	LSysFctAttribute	SysFctID		
R_1503	R_1503	SysFct	Report	SysFctID		
R_1504	R_1504	Report	LReportDataSource	ReportID		
R_1505	R_1505	SysFct	LReportDataSource	SysFctID		
R_1506	R_1506	SysFct	LReportDataSource	Sys_SysFctID		
R_1507	R_1507	Report	ReportCriteriaAttribute	ReportID		
R_1508	R_1508	Report	ReportField	ReportID		
R_1509	R_1509	Attribute	ReportCriteriaAttribute	AttributeID		
R_1510	R_1510	Attribute	ReportField	AttributeID		
R_4080	R_4080	SysFct	ReportCriteriaAttribute	SysFctID		
R_9015	R_9015	SysFct	Printout	SysFctID		
R_9016	R_9016	SysFct	PrintoutMetadata	SysFctID		
R_9017	R_9017	Printout	PrintoutMetadata	PrintoutID		
R_9068	R_9068	SysFctLocalizationType	SysFctLocalizationTypeText	SysFctLocalizationTypeID		
R_9069	R_9069	SysFctLocalizationType	SysFctLocalization	SysFctLocalizationType		

R_9070	R_9070	e SysFct	SysFctLoca lization	eID SysFctID		
R_9071	R_9071	SysFct	SysFctLoca lization	SysFctMod uleID		
R_9072	R_9072	SysFctLoca lization	SysFctLoca lizationText	SysFctLoca lizationID		

## Diagram RUM

### Definicja diagramu RUM

Name	RUM
Code	RUM
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
RumBlockedCard	RumBlockedCard
RumBlockReason	RumBlockReason
RumBlockReasonText	RumBlockReasonText

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_5060	R_5060	RumBlockReason	RumBlocke dCard	RumBlockReasonID		
R_5061	R_5061	RumBlockReason	RumBlockReasonText	RumBlockReasonID		

## Diagram SCHED\_Reservation

### Definicja diagramu SCHED\_Reservation

Name	SCHED_Reservation
Code	SCHED_Reservation
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Attribute	Attribute

AutoRegistrationLog  
Color  
DayInterval  
DescriptiveData  
DictionaryValue  
Event  
ExternalOrgUnit  
Frequency  
LDoctorTimePatternTimeSlot  
LOrgUnitTimePatternTimeSlot  
LPatientDayInterval  
LPerfServiceTimeStamp  
LReservationDescriptiveData  
LReservationStatus  
LServiceTimePattern  
LServiceTimePatternTimeslot  
LServiceTPBodyPartDuration  
LServiceTPTimeSlotDuration  
LServiceVisitType  
LServTimePatternVisitType  
LTimePatternTimeSlotColor  
LTimePatternTimeSlotLanguage  
MedResource  
MedResourceAddOns  
OrgUnit  
Patient  
PerfService  
Person  
PriceList  
RegistrationValidationType  
RegistrationValidationTypeText  
Reservation  
ReservationStatus  
ReservationStatusText  
Service  
ServiceType  
Sex  
SysFct  
TimePattern  
TimePatternTimeSlot  
TimeSlotType  
TimeStamp  
TimeStampLock  
TimeStampMultiplicityKind  
TimeStampMultiplicityKindText  
TimeStampRule  
TimeStampText

AutoRegistrationLog  
Color  
DayInterval  
DescriptiveData  
DictionaryValue  
Event  
ExternalOrgUnit  
Frequency  
LDoctorTimePatternTimeSlot  
LOrgUnitTimePatternTimeSlot  
LPatientDayInterval  
LPerfServiceTimeStamp  
LReservationDescriptiveData  
LReservationStatus  
LServiceTimePattern  
LServiceTimePatternTimeslot  
LServiceTPBodyPartDuration  
LServiceTPTimeSlotDuration  
LServiceVisitType  
LServTimePatternVisitType  
LTimePatternTimeSlotColor  
LTimePatternTimeSlotLanguage  
MedResource  
MedResourceAddOns  
OrgUnit  
Patient  
PerfService  
Person  
PriceList  
RegistrationValidationType  
RegistrationValidationTypeText  
Reservation  
ReservationStatus  
ReservationStatusText  
Service  
ServiceType  
Sex  
SysFct  
TimePattern  
TimePatternTimeSlot  
TimeSlotType  
TimeStamp  
TimeStampLock  
TimeStampMultiplicityKind  
TimeStampMultiplicityKindText  
TimeStampRule  
TimeStampText

TimeStampType	TimeStampType
TimeStampTypeText	TimeStampTypeText
VisitCancelReason	VisitCancelReason
VisitCancelReasonText	VisitCancelReasonText
VisitType	VisitType
WaitingList	WaitingList

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_606	R_606	OrgUnit	Event	OrgUnitID		
R_611	R_611	Service	PerfService	ServID		
R_660	R_660	Event	PerfService	EventID		
R_906	R_906	Frequency	PerfService	FrequencyID		
R_1148	R_1148	Patient	Reservation	PersonID		
R_1149	R_1149	Reservation	LReservationStatus	ReservationStatusID		
R_1150	R_1150	Reservation	ReservationStatusText	ReservationStatusID		
R_1151	R_1151	Reservation	Event	ReservationID		
R_1152	R_1152	Reservation	PerfService	ReservationID		
R_1153	R_1153	Reservation	Reservation	Res_ReservationID		
R_1154	R_1154	TimePattern	Reservation	TimePatternID		
R_1155	R_1155	OrgUnit	TimePattern	OrgUnitID		
R_1156	R_1156	TimePattern	TimePattern	Tim_TimePatternID		
R_1157	R_1157	TimePattern	TimePatternTimeSlot	TimePatternID		
R_1158	R_1158	Frequency	TimePatternTimeSlot	FrequencyID		
R_1159	R_1159	TimeSlotType	TimePatternTimeSlot	TimeslotTypeID		
R_1160	R_1160	TimePattern	LServiceTimePattern	TimePatternID		
R_1161	R_1161	LServiceTimePattern	LServTimePatternVisitType	ServID; TimePatternID		
R_1162	R_1162	Service	Reservation	ServID		

R_1163	R_1163	Service	LServiceTimePattern	ServID	
R_1164	R_1164	VisitType	LServTimePatternVisitType	VisitTypeID	
R_1165	R_1165	VisitType	Reservation	VisitTypeID	
R_1166	R_1166	Service	LServiceVisitType	ServID	
R_1167	R_1167	VisitType	LServiceVisitType	VisitTypeID	
R_1168	R_1168	Service	LServiceTimePatternTimeslot	ServID	
R_1169	R_1169	TimePatternTimeSlot	LServiceTimePatternTimeslot	TimePatternTimeSlotID	
R_1171	R_1171	TimePatternTimeSlot	LTimePatternTimeSlotLanguage	TimePatternTimeSlotID	
R_1173	R_1173	MedResource	TimePattern	MedResourceID	
R_1174	R_1174	MedResource	MedResourceAddOns	MedResourceID	
R_1175	R_1175	Sex	MedResourceAddOns	Sex	
R_1178	R_1178	Reservation	LReservationStatus	ReservationID	
R_1188	R_1188	TimePatternTimeSlot	Reservation	TimePatternTimeSlotID	
R_1191	R_1191	Sex	TimePatternTimeSlot	Sex	
R_1446	R_1446	VisitCancelReason	VisitCancelReasonText	VisitCancelReasonID	
R_1448	R_1448	VisitCancelReason	LReservationStatus	VisitCancelReasonID	
R_1522	R_1522	TimePatternTimeSlot	TimePatternTimeSlot	Tim_TimePatternTimeSlotID	
R_1553	R_1553	TimePattern	TimeStampLock	TimePatternID	
R_1721	R_1721	MedResource	Reservation	MedResourceID	
R_1722	R_1722	OrgUnit	Reservation	OrgUnitID	
R_1740	R_1740	LServiceTimePatternT	LServiceTPTimeSlotD	LServiceTimePatternT	



R_1741	R_1741	imeslot VisitType	uration LServiceTP TimeSlotD uration	imeslotID VisitTypeI D		
R_1951	R_1951	Reservation Status	Reservation	Reservation StatusID		
R_8070	R_8070	PriceList	PerfService	PriceListID		
R_8250	R_8250	TimeStamp	TimeStamp Text	TimeStamp ID		
R_8251	R_8251	TimeStamp	LPerfServiceTimeStam p	TimeStamp ID		
R_8252	R_8252	Person	LPerfServiceTimeStam p	PersonID		
R_8253	R_8253	PerfService	LPerfServiceTimeStam p	PerfService ID		
R_8254	R_8254	TimeStamp Type	TimeStamp TypeText	TimeStamp TypeID		
R_8255	R_8255	TimeStamp Type	TimeStamp	TimeStamp TypeID		
R_8470	R_8470	TimePatter nTimeSlot	LTimePatte rnTimeSlot Color	TimePatter nTimeSlotI D		
R_8540	R_8540	Person	LPatientDa yInterval	PersonID		
R_8541	R_8541	DayInterval	LPatientDa yInterval	DayInterval ID		
R_8542	R_8542	Service	LPatientDa yInterval	ServID		
R_8600	R_8600	DayInterval	Event	DayInterval ID		
R_8620	R_8620	TimePatter nTimeSlot	LOrgUnitTi mePatternT imeSlot	TimePatter nTimeSlotI D		
R_8621	R_8621	OrgUnit	LOrgUnitTi mePatternT imeSlot	OrgUnitID		
R_8622	R_8622	ExternalOr gUnit	LOrgUnitTi mePatternT imeSlot	ExternalOr gUnitID		
R_8623	R_8623	TimePatter nTimeSlot	LDoctorTi mePatternT imeSlot	TimePatter nTimeSlotI D		
R_8624	R_8624	Person	LDoctorTi mePatternT	PersonID		

R_8741	R_8741	Person	imeSlot LReservati onStatus	PersonID		
R_8901	R_8901	TimeStamp	TimeStamp Rule	StartTimeSt ampID		
R_8902	R_8902	TimeStamp	TimeStamp Rule	StopTimeSt ampID		
R_8903	R_8903	Service	TimeStamp Rule	RuleServic eID		
R_8904	R_8904	ServiceTyp e	TimeStamp Rule	RuleServic eTypeID		
R_8905	R_8905	Attribute	TimeStamp Rule	RuleAttribu teID		
R_8906	R_8906	Service	TimeStamp Rule	CostService ID		
R_8907	R_8907	TimeStamp Multiplicity Kind	TimeStamp Rule	TimeStamp Multiplicity KindID		
R_8908	R_8908	TimeStamp Multiplicity Kind	TimeStamp Multiplicity KindText	TimeStamp Multiplicity KindID		
R_8911	R_8911	TimeStamp Rule	PerfService	TimeStamp RuleID		
R_8912	R_8912	SysFct	TimeStamp Rule	SysFctID		
R_8993	R_8993	LServiceTi mePatternT imeslot	LServiceTP BodyPartD uration	LServiceTi mePatternT imeslotID		
R_8994	R_8994	Dictionary Value	LServiceTP BodyPartD uration	Dictionary ValueID		
R_9087	R_9087	WaitingList	TimePatter n	WaitingList ID		
R_9090	R_9090	OrgUnit	LPatientDa yInterval	OrgUnitID		
R_9170	R_9170	Reservation	AutoRegist rationLog	Reservation ID		
R_9171	R_9171	Registratio nValidation Type	AutoRegist rationLog	Registratio nValidation TypeID		
R_9172	R_9172	Registratio nValidation Type	Registratio nValidation TypeText	Registratio nValidation TypeID		
R_9212	R_9212	ExternalOr gUnit	LPatientDa yInterval	ExternalOr gUnitID		
R_9228	R_9228	OrgUnit	TimePatter n	WaitingList OrgUnitID		

R_9412	R_9412	Descriptive Data	LReservationDescriptiveData	Descriptive DataID		
R_9413	R_9413	Reservation	LReservationDescriptiveData	Reservation ID		
R_9427	R_9427	TimeSlotType	TimePatternTimeSlot	UserDefinedTimeSlotTypeID		

## Diagram SCHED\_Scheduler

### Definicja diagramu SCHED\_Scheduler

Name	SCHED_Scheduler
Code	SCHED_Scheduler
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Day	Day
Frequency	Frequency
FrequencyText	FrequencyText
Holiday	Holiday
Job	Job
JobText	JobText
JobTime	JobTime
JobTimeText	JobTimeText
Language	Language
LFrequencyTimeTemplate	LFrequencyTimeTemplate
LMedResourceHoliday	LMedResourceHoliday
LMedResourceOrgUnit	LMedResourceOrgUnit
LMedResourceOrgUnitJob	LMedResourceOrgUnitJob
LOrgUnitHoliday	LOrgUnitHoliday
LPersonnelType	LPersonnelType
LTimeSlotTypeOrgUnit	LTimeSlotTypeOrgUnit
LVisitTimeSlot	LVisitTimeSlot
LVisitTimeSlotChange	LVisitTimeSlotChange
LVisitTypeTemplate	LVisitTypeTemplate
LVisitTypeTimeSlot	LVisitTypeTimeSlot
MedResource	MedResource
OrgUnit	OrgUnit
PersonnelType	PersonnelType
Reason	Reason
ReasonText	ReasonText

ReasonType	ReasonType
ReasonTypeText	ReasonTypeText
Scheduler	Scheduler
TemplateDay	TemplateDay
TemplateTimeSlot	TemplateTimeSlot
TemplateType	TemplateType
TemplateTypeText	TemplateTypeText
TimeSlot	TimeSlot
TimeSlotMetaType	TimeSlotMetaType
TimeSlotMetaTypeText	TimeSlotMetaTypeText
TimeSlotStatus	TimeSlotStatus
TimeSlotStatusText	TimeSlotStatusText
TimeSlotType	TimeSlotType
TimeSlotTypeText	TimeSlotTypeText
TimeTemplate	TimeTemplate
Visit	Visit
VisitType	VisitType

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_110	R_110	TemplateT ype	TemplateT ypeText	TemplateT ypeID		
R_111	R_111	Language	TemplateT ypeText	LanguageI D		
R_165	R_165	Reason	LVisitTime SlotChange	ReasonID		
R_174	R_174	Frequency	LFrequency TimeTempl ate	FrequencyI D		
R_176	R_176	TimeTempl ate	LFrequency TimeTempl ate	TimeTempl ateID		
R_212	R_212	OrgUnit	LMedReso urceOrgUni t	OrgUnitID		
R_367	R_367	PersonnelT ype	LPersonnel Type	PersonnelT ypeID		
R_382	R_382	Scheduler	Day	SchedulerI D		
R_383	R_383	Frequency	TemplateD ay	FrequencyI D		
R_384	R_384	Frequency	FrequencyT ext	FrequencyI D		

R_385	R_385	Language	FrequencyText	LanguageID	
R_386	R_386	Day	TimeSlot	DayID	
R_387	R_387	TemplateDay	TemplateTimeSlot	TemplateDayID	
R_388	R_388	TimeSlot	LVisitTypeTimeSlot	TimeSlotID	
R_389	R_389	TemplateTimeSlot	LVisitTypeTemplate	TemplateTimeSlotID	
R_390	R_390	VisitType	LVisitTypeTimeSlot	VisitTypeID	
R_391	R_391	VisitType	LVisitTypeTemplate	VisitTypeID	
R_392	R_392	Visit	LVisitTimeSlot	VisitID	
R_393	R_393	TimeSlot	LVisitTimeSlot	TimeSlotID	
R_395	R_395	LMedResourceOrgUnit	Scheduler	MedResourceID; OrgUnitID	
R_400	R_400	MedResource	LMedResourceOrgUnit	MedResourceID	
R_411	R_411	VisitType	Visit	VisitTypeID	
R_426	R_426	Holiday	LOrgUnitHoliday	HolidayID	
R_427	R_427	OrgUnit	LOrgUnitHoliday	OrgUnitID	
R_704	R_704	Frequency	Holiday	FrequencyID	
R_705	R_705	Holiday	LMedResourceHoliday	HolidayID	
R_706	R_706	LMedResourceOrgUnit	LMedResourceHoliday	MedResourceID; OrgUnitID	
R_815	R_815	TimeSlotType	TimeSlot	TimeslotTypeID	
R_816	R_816	TimeSlotType	TimeSlotTypeText	TimeslotTypeID	
R_817	R_817	Language	TimeSlotTypeText	LanguageID	
R_818	R_818	TimeSlotType	LTimeSlotTypeOrgUnit	TimeslotTypeID	
R_819	R_819	OrgUnit	LTimeSlot	OrgUnitID	

			TypeOrgUnit			
R_820	R_820	TimeSlotStatus	TimeSlot	TimeSlotStatusID		
R_821	R_821	TimeSlotStatus	TimeSlotStatusText	TimeSlotStatusID		
R_822	R_822	Language	TimeSlotStatusText	LanguageID		
R_844	R_844	PersonnelType	LTimeSlotTypeOrgUnit	PersonnelTypeID		
R_888	R_888	TimeSlotMetaType	TimeSlotType	TimeSlotMetaTypeID		
R_889	R_889	TimeSlotMetaType	TimeSlotMetaTypeText	TimeSlotMetaTypeID		
R_890	R_890	Language	TimeSlotMetaTypeText	LanguageID		
R_893	R_893	LPersonnelType	LMedResourceOrgUnit	LPersonnelTypeID		
R_956	R_956	Reason	ReasonText	ReasonID		
R_957	R_957	Language	ReasonText	LanguageID		
R_958	R_958	TimeSlot	LVisitTimeSlotChange	Tim_TimeSlotID		
R_959	R_959	TimeSlot	LVisitTimeSlotChange	TimeSlotID		
R_960	R_960	Visit	LVisitTimeSlotChange	VisitID		
R_1104	R_1104	JobTime	Job	JobTimeID		
R_1118	R_1118	LMedResourceOrgUnit	LMedResourceOrgUnitJob	MedResourceID; OrgUnitID		
R_1119	R_1119	Job	LMedResourceOrgUnitJob	JobID		
R_1120	R_1120	LPersonnelType	LMedResourceOrgUnitJob	LPersonnelTypeID		
R_1452	R_1452	Job	JobText	JobID		
R_1453	R_1453	Language	JobText	LanguageID		
R_8300	R_8300	ReasonType	ReasonTypeText	ReasonTypeID		
R_8301	R_8301	ReasonType	Reason	ReasonType		

R_8370	R_8370	e JobTime	JobTimeTe xt	eID JobTimeID		
--------	--------	--------------	-----------------	------------------	--	--

## Diagram SCHED\_Visit

### Definicja diagramu SCHED\_Visit

Name	SCHED_Visit
Code	SCHED_Visit
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
ActionType	ActionType
CancelData	CancelData
DictionaryValue	DictionaryValue
EPortalPatientReferral	EPortalPatientReferral
Event	Event
ExternalDoctor	ExternalDoctor
ExternalOrgUnit	ExternalOrgUnit
ICD	ICD
Language	Language
LPerfServiceTimeSlot	LPerfServiceTimeSlot
LVisitPerfService	LVisitPerfService
LVisitStatus	LVisitStatus
LVisitTimeSlot	LVisitTimeSlot
MedResource	MedResource
OrgUnit	OrgUnit
Patient	Patient
PerfService	PerfService
Person	Person
PreviousTreatmentPlace	PreviousTreatmentPlace
Referral	Referral
ReferralMode	ReferralMode
ReferralSource	ReferralSource
Reservation	Reservation
ReservationType	ReservationType
ReservationTypeText	ReservationTypeText
Service	Service
StatCode8thPart	StatCode8thPart
StatCode8thPartText	StatCode8thPartText
TimeSlot	TimeSlot
UserDefinition	UserDefinition
Visit	Visit

VisitCancelReason	VisitCancelReason
VisitSource	VisitSource
VisitSourceText	VisitSourceText
VisitStatus	VisitStatus
VisitStatusText	VisitStatusText
VisitType	VisitType
VisitTypeText	VisitTypeText
WaitingListItem	WaitingListItem

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
I_1	I_1	Person	UserDefinit ion	PersonID		
R_172	R_172	Visit	LVisitPerfS ervice	VisitID		
R_173	R_173	PerfService	LVisitPerfS ervice	PerfService ID		
R_351	R_351	Language	UserDefinit ion	LanguageI D		
R_368	R_368	Event	Visit	EventID		
R_392	R_392	Visit	LVisitTime Slot	VisitID		
R_393	R_393	TimeSlot	LVisitTime Slot	TimeSlotID		
R_394	R_394	Patient	Visit	PersonID		
R_396	R_396	Language	VisitTypeT ext	LanguageI D		
R_404	R_404	VisitStatus	LVisitStatu s	VisitStatusI D		
R_405	R_405	Visit	LVisitStatu s	VisitID		
R_411	R_411	VisitType	Visit	VisitTypeI D		
R_412	R_412	VisitStatus	VisitStatus Text	VisitStatusI D		
R_413	R_413	VisitType	VisitTypeT ext	VisitTypeI D		
R_414	R_414	Language	VisitStatus Text	LanguageI D		
R_516	R_516	Visit	CancelData	VisitID		
R_517	R_517	OrgUnit	CancelData	OrgUnitID		
R_518	R_518	MedResour ce	CancelData	MedResour ceID		



R_606 R_1102	R_606 R_1102	OrgUnit TimeSlot	Event LPerfServiceTimeSlot	OrgUnitID TimeSlotID		
R_1103	R_1103	PerfService	LPerfServiceTimeSlot	PerfServiceID		
R_1139	R_1139	UserDefinition	LVisitStatus	PersonID		
R_1952	R_1952	VisitStatus	Visit	VisitStatusID		
R_1960	R_1960	Reservation	Visit	ReservationID		
R_2091	R_2091	ExternalDoctor	Referral	ReferralDoctorID		
R_4010 R_8450	R_4010 R_8450	Referral VisitCancelReason	Visit LVisitStatus	ReferralID VisitCancelReasonID		
R_9091	R_9091	VisitSource	VisitSourceText	VisitSourceID		
R_9092	R_9092	VisitSource	Visit	VisitSourceID		
R_9232 R_9233	R_9232 R_9233	Referral OrgUnit	Reservation Referral	ReferralID PerfOrgUnitID		
R_9234	R_9234	ReservationType	ReservationTypeText	ReservationTypeID		
R_9235	R_9235	ReservationType	Reservation	ReservationTypeID		
R_9236	R_9236	StatCode8thPart	StatCode8thPartText	StatCode8thPartID		
R_9237	R_9237	StatCode8thPart	Referral	StatCode8thPartID		
R_9238 R_9239	R_9238 R_9239	Person Reservation	Referral WaitingListItem	PersonID ReservationID		
R_9579	R_9579	DictionaryValue	Visit	ContinuationOfTreatmentID		

## Diagram Service

### Definicja diagramu Service

Name	Service
Code	Service
Comment	Model defines medical services entities

### *Lista tabel diagramu*

Name	Code
Action	Action
ActionType	ActionType
Event	Event
ExternalServiceResource	ExternalServiceResource
Frequency	Frequency
ICD	ICD
Language	Language
LMedResourceItem	LMedResourceItem
LOrgUnitServ	LOrgUnitServ
LPerfServiceICD	LPerfServiceICD
LPerfServPerfServ	LPerfServPerfServ
LPerfTemplateResource	LPerfTemplateResource
LPerfTemplateServ	LPerfTemplateServ
LPersonnelPerfService	LPersonnelPerfService
LServiceAdditionalService	LServiceAdditionalService
LServiceICD	LServiceICD
LServicePriority	LServicePriority
LServiceVatRate	LServiceVatRate
LServMedRes	LServMedRes
LServPerfServ	LServPerfServ
LServRes	LServRes
LServServ	LServServ
LSysFctPerfServiceStatus	LSysFctPerfServiceStatus
LSysFctResourceItem	LSysFctResourceItem
LuserOrgUnitMsgChannelType	LuserOrgUnitMsgChannelType
MedResource	MedResource
OrgUnit	OrgUnit
PerfService	PerfService
PerfServiceConfirmation	PerfServiceConfirmation
PerfServiceConfirmType	PerfServiceConfirmType
PerfServiceConfirmTypeText	PerfServiceConfirmTypeText
PerfServiceStatus	PerfServiceStatus
PerfServStatusText	PerfServStatusText
PerfTemplate	PerfTemplate
Personnel	Personnel
PersonnelFunction	PersonnelFunction
PersonnelFunctionText	PersonnelFunctionText
Priority	Priority
ResourceAddOns	ResourceAddOns
ResourceItem	ResourceItem
Service	Service
ServiceAddOns	ServiceAddOns
ServiceType	ServiceType
ServiceTypeText	ServiceTypeText

SysFct	SysFct
Unit	Unit
UnitText	UnitText
UnitType	UnitType
UnitTypeText	UnitTypeText
UserDefinition	UserDefinition
UserType	UserType
VATRate	VATRate

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_11	R_11	Event	ExternalServiceResource	EventID		
R_70	R_70	Service	LServServ	ServID		
R_150	R_150	Language	PerfServStatusText	LanguageID		
R_185	R_185	OrgUnit	LOrgUnitServ	OrgUnitID		
R_186	R_186	Service	LOrgUnitServ	ServID		
R_215	R_215	Service	LServPerfServ	ServID		
R_309	R_309	ServiceType	Service	ServiceTypeID		
R_310	R_310	Language	UnitText	LanguageID		
R_311	R_311	Unit	UnitText	UnitID		
R_313	R_313	ServiceType	ServiceTypeText	ServiceTypeID		
R_314	R_314	Unit	ExternalServiceResource	UnitID		
R_341	R_341	ResourceItem	LServRes	ResourceID		
R_342	R_342	Service	LServRes	ServID		
R_401	R_401	Personnel	MedResource	PersonID		
R_491	R_491	Unit	LServRes	UnitID		
R_498	R_498	ICD	Service	ICDID		
R_499	R_499	Personnel	LPersonnel	PersonID		
R_500	R_500	PerfService	PerfServiceLPersonnel	PerfService		

R_503	R_503	ICD	PerfService	ID	
R_505	R_505	PersonnelF	PerfService	ICDID	
		unction	LPersonnel	PersonnelF	
R_506	R_506	PersonnelF	PerfService	unctionID	
		unction	PersonnelF	PersonnelF	
R_507	R_507	Language	unctionText	unctionID	
			PersonnelF	LanguageI	
			unctionText	D	
R_566	R_566	UnitType	Unit	UnitTypeI	
				D	
R_567	R_567	UnitType	UnitTypeT	UnitTypeI	
			ext	D	
R_571	R_571	Language	UnitTypeT	LanguageI	
			ext	D	
R_585	R_585	Service	ServiceAdd	ServID	
			Ons		
R_611	R_611	Service	PerfService	ServID	
R_664	R_664	PerfService	LServPerfS	PerfService	
			erv	ID	
R_669	R_669	PerfService	PerfServSta	PerfService	
		Status	tusText	StatusID	
R_677	R_677	Service	LServServ	Ser_ServID	
R_682	R_682	Unit	Service	UnitID	
R_683	R_683	Unit	LServServ	UnitID	
R_761	R_761	Service	LServiceIC	ServID	
			D		
R_762	R_762	ICD	LServiceIC	ICDID	
			D		
R_763	R_763	ICD	LPerfServic	ICDID	
			eICD		
R_764	R_764	PerfService	LPerfServic	PerfService	
			eICD	ID	
R_906	R_906	Frequency	PerfService	FrequencyI	
				D	
R_998	R_998	ResourceIte	LMedReso	ResourceID	
		m	urceItem		
R_999	R_999	MedResour	LMedReso	MedResour	
		ce	urceItem	ceID	
R_1000	R_1000	Service	LServMed	ServID	
			Res		
R_1001	R_1001	MedResour	LServMed	MedResour	
		ce	Res	ceID	
R_1435	R_1435	PerfTempla	LPerfTemp	PerfTempla	
		te	lateServ	teID	
R_1436	R_1436	Service	ExternalSer	ServID	
			viceResour		
			ce		

R_1437	R_1437	Service	LPerfTemplateServ	ServID		
R_1438	R_1438	PerfTemplate	LPerfTemplateResource	PerfTemplateID		
R_1439	R_1439	ResourceItem	LPerfTemplateResource	ResourceID		
R_1440	R_1440	PerfTemplate	Service	PerfTemplateID		
R_1513	R_1513	VATRate	Service	VatRateID		
R_1533	R_1533	ServiceType	ServiceType	Serv_ServiceTypeID		
R_3090	R_3090	UserType	LPersonnel	UserTypeID		
R_7011	R_7011	VATRate	PerfService	VatRateID		
R_8847	R_8847	SysFct	LServiceAdditionalService	SysFctID		
R_8848	R_8848	Service	LServiceAdditionalService	ServID		
R_8849	R_8849	Service	LServiceAdditionalService	Serv_ServiceID		
R_8850	R_8850	ServiceType	LServiceAdditionalService	Serv_ServiceTypeID		
R_8851	R_8851	ServiceType	LServiceAdditionalService	ServiceTypeID		
R_8879	R_8879	UserDefinition	PerfService	InsertingPerson		
R_8880	R_8880	UserDefinition	PerfService	LastModifiedPerson		
R_8889	R_8889	SysFct	LSysFctPerfServiceStatus	SysFctID		
R_8890	R_8890	PerfServiceStatus	LSysFctPerfServiceStatus	PerfServiceStatusID		
R_8986	R_8986	ResourceItem	ResourceAddOns	ResourceID		
R_9064	R_9064	ICD	PerfService	ICD10ID		
R_9364	R_9364	PerfServiceConfirmTy	PerfServiceConfirmTy	PerfServiceConfirmTy		

R_9365	R_9365	pe PerfService ConfirmTy pe	peText PerfService Confirmati on	peID PerfService ConfirmTy peID		
R_9366	R_9366	PerfService	PerfService Confirmati on	PerfService ID		
R_9367	R_9367	Event	PerfService Confirmati on	EventID		
R_9453	R_9453	SysFct	LPerfService eICD	SysFctID		
R_9459	R_9459	Priority	LServicePri ority	PriorityID		
R_9460	R_9460	Service	LServicePri ority	ServID		
R_9461	R_9461	Priority	PerfService	PriorityID		
R_9464	R_9464	ResourceIte m	LSysFctRes ourceItem	ResourceID		
R_9465	R_9465	SysFct	LSysFctRes ourceItem	SysFctID		
R_9466	R_9466	SysFct	LSysFctRes ourceItem	FunctionID		

## Diagram StandardyLeczenia

### Definicja diagramu StandardyLeczenia

Name	StandardyLeczenia
Code	StandardyLeczenia
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
DescriptiveData	DescriptiveData
DiagnosticEpisode	DiagnosticEpisode
DictionaryValue	DictionaryValue
Episode	Episode
ICD	ICD
LDiagnosticEpisode	LDiagnosticEpisode
LTreatStdActionICD	LTreatStdActionICD
LTreatStdAgeCategory	LTreatStdAgeCategory
LTreatStdComplications	LTreatStdComplications
LTreatStdFormOfCare	LTreatStdFormOfCare
LTreatStdICD	LTreatStdICD

LTreatStdPhase	LTreatStdPhase
LTreatStdStage	LTreatStdStage
LTreatStdTermsOfCare	LTreatStdTermsOfCare
LTreatStdTypeOfCare	LTreatStdTypeOfCare
PerfTreatmentStandard	PerfTreatmentStandard
ResourceItem	ResourceItem
Sex	Sex
TreatmentStandActionType	TreatmentStandActionType
TreatmentStandActionTypeText	TreatmentStandActionTypeText
TreatmentStandard	TreatmentStandard
TreatmentStandardAction	TreatmentStandardAction
TreatmentStandardActionText	TreatmentStandardActionText
TreatmentStandardText	TreatmentStandardText
TreatmentStandardType	TreatmentStandardType
TreatmentStandardTypeText	TreatmentStandardTypeText
TreatStdBlood	TreatStdBlood
Unit	Unit

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_9687	R_9687	TreatmentStandardType	LTreatStdFormOfCare			
R_9688	R_9688	Descriptive Data	TreatmentStandard			
R_9689	R_9689	Sex	TreatmentStandard	Sex		
R_9690	R_9690	TreatmentStandard	LTreatStdICD	TreatmentStandardID		
R_9691	R_9691	ICD	LTreatStdICD	ICDID		
R_9692	R_9692	TreatmentStandardActionType	TreatmentStandardAction	TreatmentStandardActionTypeID		
R_9695	R_9695	TreatmentStandardAction	LTreatStdActionICD	TreatmentStandardActionID		
R_9696	R_9696	Dictionary Value	LTreatStdAgeCategory	TreatStdAgeCategoryID		
R_9697	R_9697	TreatmentStandard	LTreatStdAgeCategory	TreatmentStandardID		
R_9698	R_9698	Dictionary	LTreatStdP	TreatStdPh		

R_9699	R_9699	Value	LTreatStdP	aseID		
R_9700	R_9700	TreatmentS	hase	TreatmentS		
R_9701	R_9701	tandard	LTreatStdS	tandardID		
R_9702	R_9702	TreatmentS	tage	TreatmentS		
R_9703	R_9703	tandard	LTreatStdC	TreatStdCo		
R_9704	R_9704	Dictionary	omplication	mplications		
R_9705	R_9705	Value	s	ID		
R_9706	R_9706	TreatmentS	LTreatStdC	TreatmentS		
R_9707	R_9707	tandard	s	tandardID		
R_9708	R_9708	Dictionary	LTreatStdT	TreatStdTer		
R_9709	R_9709	Value	ermsOfCar	msOfCareI		
R_9710	R_9710	TreatmentS	e	D		
R_9711	R_9711	tandard	LTreatStdT	TreatmentS		
R_9712	R_9712	Dictionary	ypeOfCare	tandardID		
R_9713	R_9713	Value	LTreatStdT	Dictionary		
R_9714	R_9714	TreatmentS	ypeOfCare	ValueID		
R_9715	R_9715	tandard	LTreatStdT	TreatmentS		
R_9716	R_9716	Value	ermsOfCar	tandardID		
R_9717	R_9717	TreatmentS	e			
R_9718	R_9718	tandard	LTreatStdF	TreatmentS		
R_9719	R_9719	Diagnostic	ormOfCare	tandardID		
R_9720	R_9720	Episode	LDiagnosti	Diagnostic		
R_9721	R_9721	Episode	cEpisode	EpisodeID		
R_9722	R_9722	Episode	LDiagnosti	EpisodeID		
R_9723	R_9723	TreatmentS	cEpisode			
R_9724	R_9724	tandard	PerfTreatm	TreatmentS		
R_9725	R_9725	Diagnostic	entStandard	tandardID		
R_9726	R_9726	Episode	PerfTreatm	Diagnostic		
R_9727	R_9727	Episode	entStandard	EpisodeID		
R_9728	R_9728	TreatmentS	LTreatStdA	TreatmentS		
R_9729	R_9729	tandard	ctionICD	tandardID		
R_9730	R_9730	Dictionary	LTreatStdF	TreatStdFor		
R_9731	R_9731	Value	ormOfCare	mOfCareID		
R_9732	R_9732	TreatmentS	TreatStdBl	TreatmentS		
R_9733	R_9733	tandard	ood	tandardID		
R_9734	R_9734	ResourceIte	TreatStdBl	ResourceIte		
R_9735	R_9735	m	ood	mID		
R_9736	R_9736	Unit	TreatStdBl	UnitID		
R_9737	R_9737	Unit	ood			
R_9738	R_9738	TreatmentS	TreatmentS	TreatmentS		
R_9739	R_9739	tandAction	tandard	tandTypeID		
R_9740	R_9740	Type				



## Diagram Stock

### Definicja diagramu Stock

Name	Stock
Code	Stock
Comment	Represents stock (store) model

### Lista tabel diagramu

Name	Code
AttributeType	AttributeType
BarCodeFile	BarCodeFile
BarCodeFlashcard	BarCodeFlashcard
BloodCrossmatch	BloodCrossmatch
BloodDetails	BloodDetails
Contractor	Contractor
CostAccount	CostAccount
DictionaryValue	DictionaryValue
DrugDetails	DrugDetails
DrugRequestRule	DrugRequestRule
DrugRequestRuleAddons	DrugRequestRuleAddons
DrugRequestRuleType	DrugRequestRuleType
DrugRequestRuleTypeText	DrugRequestRuleTypeText
Episode	Episode
Event	Event
ExternalOrgUnit	ExternalOrgUnit
HierarchyType	HierarchyType
IdentifierType	IdentifierType
LContractorStockDocument	LContractorStockDocument
LimitType	LimitType
LOrderStockDocument	LOrderStockDocument
LOrgUnitStock	LOrgUnitStock
LPackagePackage	LPackagePackage
LPackageUnit	LPackageUnit
LPDRStockItemQuantityIndex	LPDRStockItemQuantityIndex
LPerfResourceStockItemQuantity	LPerfResourceStockItemQuantity
LPerfServiceDrugRequestRule	LPerfServiceDrugRequestRule
LPersonnelStockDocument	LPersonnelStockDocument
LSPRStockDocument	LSPRStockDocument
LSIQStockCostLimitUsed	LSIQStockCostLimitUsed
LStockDocument	LStockDocument
LStockDocumentIdentifier	LStockDocumentIdentifier
LStockItemDrugRequestRule	LStockItemDrugRequestRule
LStockItemPackage	LStockItemPackage
LStockItemQuantity	LStockItemQuantity
LStockItemQuantityPatient	LStockItemQuantityPatient

LStockItemStock  
LStockItemStockType  
LStockItemStockTypeText  
LStockStock  
LStockStockType  
LStockStockTypeText  
LUserStock  
OrderItem  
OrgUnit  
OrgUnitHierarchyExport  
Package  
PackageText  
PackageType  
PackageTypeText  
Patient  
PerfDrug  
PerfDrugRate  
PerfResource  
PerfService  
Person  
PersonnelFunction  
PersonnelType  
Producer  
ResourceItem  
SEDIAddons  
SeriesData  
SIQExtra  
Stock  
StockCostLimit  
StockCostLimitUsed  
StockDocument  
StockDocumentIDs\_TMP  
StockDocumentType  
StockDocumentTypeText  
StockEntryDocument  
StockEntryDocumentItem  
StockEntryDocumentList  
StockEntryDocumentType  
StockEntryDocumentTypeText  
StockItem  
StockItemQuantity  
StockItemQuantityIndex  
StockItemQuota  
StockLimit  
StockLimitType  
StockLimitTypeText  
StockPackageType

LStockItemStock  
LStockItemStockType  
LStockItemStockTypeText  
LStockStock  
LStockStockType  
LStockStockTypeText  
LUserStock  
OrderItem  
OrgUnit  
OrgUnitHierarchyExport  
Package  
PackageText  
PackageType  
PackageTypeText  
Patient  
PerfDrug  
PerfDrugRate  
PerfResource  
PerfService  
Person  
PersonnelFunction  
PersonnelType  
Producer  
ResourceItem  
SEDIAddons  
SeriesData  
SIQExtra  
Stock  
StockCostLimit  
StockCostLimitUsed  
StockDocument  
StockDocumentIDs\_TMP  
StockDocumentType  
StockDocumentTypeText  
StockEntryDocument  
StockEntryDocumentItem  
StockEntryDocumentList  
StockEntryDocumentType  
StockEntryDocumentTypeText  
StockItem  
StockItemQuantity  
StockItemQuantityIndex  
StockItemQuota  
StockLimit  
StockLimitType  
StockLimitTypeText  
StockPackageType

StockPackageTypeText	StockPackageTypeText
StockType	StockType
StockTypeText	StockTypeText
SysFct	SysFct
Unit	Unit
UnitText	UnitText
UnitType	UnitType
UnitTypeText	UnitTypeText
UserGroup	UserGroup
VATRate	VATRate

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_207	R_207	ResourceItem	DrugDetails	ResourceID		
R_240	R_240	Stock	LStockStock	StockID		
R_241	R_241	Stock	LStockStock	Sto_StockID		
R_242	R_242	StockItem	StockItemQuantity	StockItemID		
R_244	R_244	StockDocument	StockItemQuantity	StockDocumentID		
R_245	R_245	StockDocument	LPersonnelStockDocument	StockDocumentID		
R_246	R_246	Person	LPersonnelStockDocument	PersonID		
R_247	R_247	StockDocumentType	StockDocument	StockDocumentTypeID		
R_248	R_248	StockDocumentType	StockDocumentTypeText	StockDocumentTypeID		
R_250	R_250	SeriesData	StockItemQuantity	SeriesDataID		
R_251	R_251	SeriesData	StockItemQuantityIndex	SeriesDataID		
R_252	R_252	Stock	StockItemQuantityIndex	StockID		

R_253	R_253	StockItem	StockItemQuantityIndex	StockItemID	
R_254	R_254	OrgUnit	StockDocument	OrgUnitID	
R_255	R_255	Stock	StockDocument	StockID	
R_256	R_256	StockDocument	LContractorStockDocument	StockDocumentID	
R_257	R_257	Contractor	LContractorStockDocument	ContractorID	
R_258	R_258	PersonnelFunction	LPersonnelStockDocument	PersonnelFunctionID	
R_267	R_267	ResourceItem	StockItem	ResourceID	
R_268	R_268	StockType	StockTypeText	StockTypeID	
R_276	R_276	PackageType	PackageTypeText	PackageTypeID	
R_277	R_277	Package	PackageText	PackageID	
R_279	R_279	PackageType	Package	PackageTypeID	
R_280	R_280	Package	LPackagePackage	PackageID	
R_281	R_281	Package	LPackagePackage	Pac_PackageID	
R_282	R_282	Package	LPackageUnit	PackageID	
R_283	R_283	Unit	LPackageUnit	UnitID	
R_291	R_291	Producer	StockItem	ProducerID	
R_305	R_305	Unit	ResourceItem	UnitID	
R_311	R_311	Unit	UnitText	UnitID	
R_532	R_532	Patient	OrderItem	PersonID	
R_566	R_566	UnitType	Unit	UnitTypeID	
R_567	R_567	UnitType	UnitTypeText	UnitTypeID	
R_937	R_937	StockItem	StockLimit	StockItemID	
R_938	R_938	Stock	StockLimit	StockID	
R_939	R_939	LimitType	StockLimit	LimitTypeID	

R_953	R_953	Package	StockItemQ uantityInde x	D PackageID		
R_955	R_955	Package	StockItemQ uantity	PackageID		
R_961	R_961	Patient	StockItemQ uantityInde x	PersonID		
R_962	R_962	Patient	StockDocu ment	PersonID		
R_963	R_963	Patient	StockItemQ uantity	PersonID		
R_964	R_964	StockItem	LStockItem Package	StockItemI D		
R_965	R_965	StockType	LStockItem Package	StockTypeI D		
R_966	R_966	Package	LStockItem Package	PackageID		
R_967	R_967	StockPacka geType	LStockItem Package	StockPacka geTypeID		
R_968	R_968	StockPacka geType	StockPacka geTypeText	StockPacka geTypeID		
R_978	R_978	StockType	Stock	StockTypeI D		
R_1006	R_1006	OrderItem	LOrderStoc kDocument	OrderID		
R_1007	R_1007	StockDocu ment	LOrderStoc kDocument	StockDocu mentID		
R_1091	R_1091	StockDocu ment	LStockDoc ument	StockDocu mentID		
R_1092	R_1092	StockDocu ment	LStockDoc ument	Sto_StockD ocumentID		
R_1523	R_1523	StockItem	DrugDetail s	StockItemI D		
R_1531	R_1531	StockItemQ uantity	LStockItem Quantity	Sto_StockIt emQuantity ID		
R_1532	R_1532	StockItemQ uantity	LStockItem Quantity	StockItemQ uantityID		
R_1930	R_1930	Stock	LOrgUnitSt ock	StockID		
R_1931	R_1931	OrgUnit	LOrgUnitSt ock	OrgUnitID		
R_1941	R_1941	StockEntry DocumentT ype	StockEntry Document	StockEntry DocumentT ypeID		

R_1942	R_1942	StockEntry Document	StockEntry DocumentItem	StockEntry DocumentID		
R_1943	R_1943	StockEntry DocumentType	StockEntry DocumentTypeText	StockEntry DocumentTypeID		
R_1944	R_1944	ExternalOrgUnit	StockEntry Document	ExternalOrgUnitID		
R_1945	R_1945	StockEntry DocumentItem	StockItemQuantityIndex	StockEntry DocumentItemID		
R_1946	R_1946	StockEntry DocumentItem	StockItemQuantity	StockEntry DocumentItemID		
R_1986	R_1986	OrgUnit	Stock	OrgUnitID		
R_1988	R_1988	StockItemQuantity	LStockItemQuantityPatient	StockItemQuantityID		
R_1989	R_1989	Patient	LStockItemQuantityPatient	PersonID		
R_2010	R_2010	PerfResource	LPerfResourceStockItemQuantity	PerfResourceID		
R_2011	R_2011	StockItemQuantity	LPerfResourceStockItemQuantity	StockItemQuantityID		
R_2020	R_2020	Person	LUserStock	PersonID		
R_2021	R_2021	Stock	LUserStock	StockID		
R_2070	R_2070	VATRate	StockEntry DocumentItem	VatRateID		
R_5070	R_5070	StockItem	LStockItemStock	StockItemID		
R_5071	R_5071	Stock	LStockItemStock	StockID		
R_5072	R_5072	LStockItemStockType	LStockItemStockTypeText	LStockItemStockTypeID		
R_5073	R_5073	LStockItemStockType	LStockItemStock	LStockItemStockTypeID		
R_6090	R_6090	PerfResource	LSPRStockDocument	PerfResourceID		
R_6091	R_6091	PerfService	LSPRStockDocument	PerfServiceID		
R_6092	R_6092	StockDocu	LSPRStoc	StockDocu		

R_7080	R_7080	ment Stock	kDocument BarCodeFla shcard	mentID StockID		
R_7081	R_7081	StockItem	BarCodeFla shcard	StockItemI D		
R_7082	R_7082	OrgUnit	BarCodeFla shcard	OrgUnitID		
R_7083	R_7083	Package	BarCodeFla shcard	PackageID		
R_7084	R_7084	BarCodeFla shcard	BarCodeFil e	BarCodeFla shcardID		
R_8160	R_8160	StockLimit Type	StockLimit TypeText	StockLimit TypeID		
R_8161	R_8161	StockLimit Type	StockCostL imit	StockLimit TypeID		
R_8162	R_8162	OrgUnit	StockCostL imit	OrgUnitID		
R_8163	R_8163	Stock	StockCostL imit	StockID		
R_8164	R_8164	StockCostL imit	StockCostL imitUsed	StockCostL imitID		
R_8165	R_8165	Episode	StockCostL imitUsed	EpisodeID		
R_8166	R_8166	Event	StockCostL imitUsed	EventID		
R_8167	R_8167	StockCostL imitUsed	LSIQStock CostLimitU sed	StockCostL imitUsedID		
R_8168	R_8168	StockItemQ uantity	LSIQStock CostLimitU sed	StockItemQ uantityID		
R_8173	R_8173	Stock	StockItemQ uota	StockID		
R_8174	R_8174	StockItem	StockItemQ uota	StockItemI D		
R_8175	R_8175	Package	StockItemQ uota	PackageID		
R_8176	R_8176	OrgUnit	OrgUnitHie rarchyExpo rt	OrgUnitID		
R_8280	R_8280	BloodDetai ls	StockItemQ uantityInde x	BloodDetai lsID		
R_8281	R_8281	BloodDetai ls	StockItemQ uantity	BloodDetai lsID		
R_8282	R_8282	ResourceIte m	BloodDetai ls	ResourceID		

R_8283	R_8283	Dictionary Value	BloodDetails	Dictionary ValueID	
R_8284	R_8284	Dictionary Value	BloodDetails	Dic_DictionaryValueID	
R_8285	R_8285	Dictionary Value	BloodDetails	Dic_DictionaryValueID2	
R_8411	R_8411	PerfService	BloodCross match	PerfService ID	
R_8412	R_8412	StockItem	BloodCross match	StockItemID	
R_8413	R_8413	BloodDetails	BloodCross match	BloodDetailsID	
R_8414	R_8414	SeriesData	BloodCross match	SeriesDataID	
R_8490	R_8490	StockItemQuantity	SIQExtra	StockItemQuantityID	
R_8491	R_8491	Stock	SIQExtra	StockID	
R_8492	R_8492	SysFct	SIQExtra	SysFctID	
R_8685	R_8685	LStockStockType	LStockStockTypeText	LStockStockTypeID	
R_8686	R_8686	LStockStockType	LStockStock	LStockStockTypeID	
R_8780	R_8780	Event	LSPRStockDocument	EventID	
R_8781	R_8781	IdentifierType	LStockDocumentIdentifier	IdentifierTypeID	
R_8782	R_8782	StockDocument	LStockDocumentIdentifier	StockDocumentID	
R_8794	R_8794	CostAccount	StockCostLimit	CostAccountID	
R_8795	R_8795	CostAccount	StockDocument	CostAccountID	
R_8796	R_8796	CostAccount	StockItemQuantity	CostAccountID	
R_8797	R_8797	CostAccount	StockItemQuantityIndex	CostAccountID	
R_8798	R_8798	CostAccount	PerfService	OrderingCostAccountID	
R_8799	R_8799	CostAccount	PerfResource	CostAccountID	
R_8820	R_8820	StockEntry	StockEntry	StockEntry	



R_8821	R_8821	DocumentItem StockEntry Document	DocumentList StockEntry DocumentList	DocumentItemID StockEntry DocumentID	
R_8823	R_8823	PerfService	PerfDrug	PerfService ID	
R_8824	R_8824	PerfDrugRate	LPDRStock ItemQuantityIndex	PerfDrugRateID	
R_8825	R_8825	PerfDrug	PerfDrugRate	PerfDrugID	
R_8826	R_8826	StockItemQuantityIndex	LPDRStock ItemQuantityIndex	StockItemQuantityIndexID	
R_8827	R_8827	PerfResource	LPDRStock ItemQuantityIndex	PerfResourceID	
R_8913	R_8913	StockItemQuantityIndex	StockItemQuantity	StockItemQuantityIndexID	
R_9034	R_9034	StockEntry DocumentItem	SEDIAddons	StockEntry DocumentItemID	
R_9086	R_9086	Stock	SEDIAddons	EntryStockID	
R_9122	R_9122	DrugRequestRuleType	DrugRequestRule Text	DrugRequestRuleID	
R_9123	R_9123	Stock	DrugRequestRule	StockID	
R_9124	R_9124	OrgUnit	DrugRequestRule	OrgUnitID	
R_9125	R_9125	StockItem	DrugRequestRule	StockItemID	
R_9126	R_9126	PersonnelType	DrugRequestRule	PersonnelTypeID	
R_9127	R_9127	UserGroup	DrugRequestRule	UserGroupID	
R_9128	R_9128	PersonnelFunction	DrugRequestRule	PersonnelFunctionID	
R_9129	R_9129	HierarchyType	DrugRequestRule	HierarchyTypeID	
R_9130	R_9130	DrugRequestRuleType	DrugRequestRule	DrugRequestRuleID	
R_9131	R_9131	PerfService	LPerfService	PerfService	

R_9132	R_9132	DrugReque stRule	eDrugRequ estRule LPerfServic eDrugRequ estRule	ID DrugReque stRuleID		
R_9133	R_9133	StockItem	LStockItem DrugReque stRule	StockItemI D		
R_9134	R_9134	Stock	LStockItem DrugReque stRule	StockID		
R_9135	R_9135	DrugReque stRule	LStockItem DrugReque stRule	DrugReque stRuleID		
R_9147	R_9147	DrugReque stRule	DrugReque stRuleAddo ns	DrugReque stRuleID		
R_9148	R_9148	HierarchyT ype	DrugReque stRuleAddo ns	HierarchyT ypeID		
R_9162	R_9162	StockItem	SEDIAddo ns	StockItemI D		

## Diagram stockOrders

### Defincja diagramu stockOrders

Name	stockOrders
Code	stockOrders
Comment	

## Diagram SYS\_Alerts

### Defincja diagramu SYS\_Alerts

Name	SYS_Alerts
Code	SYS_Alerts
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
SysAlertDef	SysAlertDef
SysAlertType	SysAlertType
SysAlertTypeText	SysAlertTypeText

SysFct	SysFct
--------	--------

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_1874	R_1874	SysFct	SysAlertDef	SysFctID		
R_1875	R_1875	SysAlertType	SysAlertDef	SysAlertTypeID		
R_1878	R_1878	SysAlertType	SysAlertTypeText	SysAlertTypeID		

## **Diagram SYS\_System**

### *Definicja diagramu SYS\_System*

Name	SYS_System
Code	SYS_System
Comment	

### *Lista tabel diagramu*

Name	Code
Action	Action
Archive	Archive
DescrDataTemplateCriteria	DescrDataTemplateCriteria
DescriptiveDataTemplate	DescriptiveDataTemplate
DescriptiveDataType	DescriptiveDataType
FormDefinition	FormDefinition
GeneralText	GeneralText
ImplementationLanguage	ImplementationLanguage
LockTable	LockTable
LSysFctFormDefinition	LSysFctFormDefinition
LSysFctOrgUnit	LSysFctOrgUnit
LSysFctSysFct	LSysFctSysFct
LSysMsgGroup	LSysMsgGroup
LSysRouterSysIO	LSysRouterSysIO
LSystemOrgUnit	LSystemOrgUnit
OrgUnit	OrgUnit
OrgUnitAddOns	OrgUnitAddOns
OrgUnitPlainHierarchy	OrgUnitPlainHierarchy
Person	Person
RecordValue	RecordValue
Session	Session

StockInvoiceDataLine	StockInvoiceDataLine
SysFct	SysFct
SysFctCollation	SysFctCollation
SysFctText	SysFctText
SysFctType	SysFctType
SysFctTypeText	SysFctTypeText
SysFileType	SysFileType
SysIO	SysIO
SysIODefault	SysIODefault
SysIOText	SysIOText
SysIOTyp	SysIOTyp
SysIOTypText	SysIOTypText
SysLock	SysLock
SysMap	SysMap
SysMapContext	SysMapContext
SysMapType	SysMapType
SysMapTypeText	SysMapTypeText
SysMsg	SysMsg
SysMsgGroup	SysMsgGroup
SysOpt	SysOpt
SysRouter	SysRouter
SysRouterText	SysRouterText
SysRouterTyp	SysRouterTyp
SysRouterTypText	SysRouterTypText
SysRoutingScheMa	SysRoutingScheMa
SysTab	SysTab
System	System
SystemText	SystemText
TherapyGroup	TherapyGroup
UserDefinition	UserDefinition
ValidationProcedure	ValidationProcedure
Version	Version

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_22	R_22	SysFct	SysFctText	SysFctID		
R_23	R_23	SysFctType	SysFctTypeText	SysFctTypeID		
R_26	R_26	System	SysMap	SystemID		
R_27	R_27	SysTab	SysMap	SysTabID		
R_28	R_28	SysMapType	SysMap	SysMapTypeID		
R_30	R_30	SysMapType	SysMapType	SysMapType		

R_37	R_37	pe SysFct	peText LSysFctSys Fct	peID SysFctID	
R_38	R_38	SysFct	LSysFctSys Fct	Sys_SysFct ID	
R_39	R_39	SysFct	SysOpt	SysFctID	
R_40	R_40	System	SysFct	SystemID	
R_41	R_41	SysFctType	SysFct	SysFctType ID	
R_106	R_106	SysRouter	LSysRouter SysIO	SysRouterI D	
R_107	R_107	SysIO	LSysRouter SysIO	SysIOID	
R_108	R_108	SysFct	SysRouter	SysFctID	
R_109	R_109	SysFct	SysRouter	Sys_SysFct ID	
R_112	R_112	SysRouting ScheMa	LSysRouter SysIO	SysRouting ScheMaID	
R_113	R_113	OrgUnit	SysRouting ScheMa	OrgUnitID	
R_114	R_114	SysRouter	SysRouterT ext	SysRouterI D	
R_117	R_117	SysIO	SysIOText	SysIOID	
R_118	R_118	SysRouterT yp	SysRouter	SysRouterT ypID	
R_119	R_119	SysRouterT yp	SysRouterT ypText	SysRouterT ypID	
R_121	R_121	SysIOTyp	SysIO	SysIOTypI D	
R_122	R_122	SysIOTyp	SysIOTypT ext	SysIOTypI D	
R_155	R_155	Descriptive DataTempl ate	SysRouting ScheMa	Descriptive DataTempl ateID	
R_156	R_156	OrgUnit	SysIODefa ult	OrgUnitID	
R_157	R_157	UserDefinit ion	SysIODefa ult	PersonID	
R_158	R_158	SysIO	SysIODefa ult	SysIOID	
R_170	R_170	SysIO	System	SysIOID	
R_227	R_227	SysFct	SysFctColl ation	SysFctID	
R_228	R_228	SysFct	SysFctColl ation	Sys_SysFct ID	
R_230	R_230	SysFct	Action	SysFctID	
R_232	R_232	RecordValu	Action	RecordValu	

R_233	R_233	e RecordValue	Action	eID Rec_RecordValueID		
R_236	R_236	SysFct	Descriptive DataType	SysFctID		
R_317	R_317	SysMsg	SystemText	SysMsgID		
R_318	R_318	SysMsg	LSysMsgGroup	SysMsgID		
R_319	R_319	SysMsgGroup	LSysMsgGroup	SysMsgGroupID		
R_839	R_839	SysFct	LSysFctOrgUnit	SysFctID		
R_840	R_840	OrgUnit	LSysFctOrgUnit	OrgUnitID		
R_857	R_857	SysFct	Descriptive DataTemplate	SysFctID		
R_915	R_915	SysTab	SysLock	SysTabID		
R_916	R_916	UserDefinition	Session	PersonID		
R_921	R_921	Session	SysLock	SessionID		
R_1137	R_1137	SysOpt	SysOpt	Sys_SysOptID		
R_1138	R_1138	UserDefinition	SysOpt	PersonID		
R_1467	R_1467	GeneralText	SysOpt	GeneralTextID		
R_1555	R_1555	SysFct	TherapyGroup	SysFctID		
R_1557	R_1557	System	LSystemOrgUnit	SystemID		
R_1558	R_1558	OrgUnit	LSystemOrgUnit	OrgUnitID		
R_1962	R_1962	FormDefinition	Descriptive DataType	FormDefinitionID		
R_8990	R_8990	Descriptive DataTemplate	DescrDataTemplateCriteria	Descriptive DataTemplateID		
R_8991	R_8991	SysFct	DescrDataTemplateCriteria	SysFctID		
R_8992	R_8992	SysTab	DescrDataTemplateCriteria	SysTabID		
R_9036	R_9036	System	StockInvoiceDataLine	SystemID		
R_9195	R_9195	Person	ValidationP	InsertingPe		

R_9196	R_9196	Person	rocedure ValidationP	rson LastModifi		
R_9197	R_9197	ValidationP	rocedure LSysFctSys	edPerson ValidationP		
R_9264	R_9264	rocedure Archive	Fct OrgUnitAd	rocedureID HealthCare		
R_9317	R_9317	FormDefini	dOns LSysFctFor	LocID FormDefini		
R_9318	R_9318	tion SysFct	mDefinitio n LSysFctFor	tionID SysFctID		
			mDefinitio n			

## Diagram SYS\_UserDefinition

### Defincja diagramu SYS\_UserDefinition

Name	SYS_UserDefinition
Code	SYS_UserDefinition
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Action	Action
EportalAccountShare	EportalAccountShare
EPortalUserDefinition	EPortalUserDefinition
ExportList	ExportList
ExternalOperatorType	ExternalOperatorType
ExternalOperatorTypeText	ExternalOperatorTypeText
ExternalUserDefinition	ExternalUserDefinition
LEportalUserMessage	LEportalUserMessage
LOrgUnitUserGroup	LOrgUnitUserGroup
LSystemUserGroup	LSystemUserGroup
LUserDefinitionPhSt	LUserDefinitionPhSt
LUserGroup	LUserGroup
LUserGroupSysFct	LUserGroupSysFct
LUserMessage	LUserMessage
LUserOrgUnit	LUserOrgUnit
LUserSysFct	LUserSysFct
LUserType	LUserType
LUserTypeSysMgr	LUserTypeSysMgr
LWorkStationMessage	LWorkStationMessage
Message	Message
OrgUnit	OrgUnit

OrgUnitAccess	OrgUnitAccess
OrgUnitAccessText	OrgUnitAccessText
PasswordHist	PasswordHist
Person	Person
Personnel	Personnel
PersonnelType	PersonnelType
PhSt	PhSt
PhStOrgUnit	PhStOrgUnit
SysFct	SysFct
System	System
TimeStampLock	TimeStampLock
UserDefinition	UserDefinition
UserGroup	UserGroup
UserToUserPermission	UserToUserPermission
UserType	UserType
WaitingList	WaitingList
WaitingListXMLChangeLog	WaitingListXMLChangeLog

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
I_1	I_1	Person	UserDefinit ion	PersonID		
R_19	R_19	UserGroup	LUserGrou pSysFct	UserGroupI D		
R_20	R_20	SysFct	LUserGrou pSysFct	SysFctID		
R_352	R_352	UserDefinit ion	LUserType	PersonID		
R_353	R_353	UserType	LUserType	UserTypeI D		
R_354	R_354	UserDefinit ion	LUserGrou p	PersonID		
R_355	R_355	UserGroup	LUserGrou p	UserGroupI D		
R_356	R_356	UserDefinit ion	LUserSysF ct	PersonID		
R_357	R_357	SysFct	LUserSysF ct	SysFctID		
R_358	R_358	UserType	LUserType SysMgr	UserTypeI D		
R_359	R_359	SysFct	LUserType SysMgr	SysFctID		
R_372	R_372	OrgUnit	LOrgUnitU	OrgUnitID		



R_373	R_373	UserGroup	serGroup	UserGroupI	
R_645	R_645	OrgUnit	LOrgUnitU	D	
R_1189	R_1189	UserDefinit	serGroup	OrgUnitID	
R_1190	R_1190	ion	Action	PersonID	
R_1552	R_1552	OrgUnit	LUserOrgU	OrgUnitID	
R_1559	R_1559	Person	nit	PersonID	
R_1560	R_1560	UserGroup	LUserOrgU	UserGroupI	
R_2002	R_2002	System	nit	D	
R_2082	R_2082	Message	TimeStamp	SystemID	
R_2875	R_2875	UserDefinit	Lock	MessageID	
R_3070	R_3070	ion	System	PersonID	
R_8270	R_8270	OrgUnitAc	LUserType	OrgUnitAc	
R_8271	R_8271	cess	SysMgr	cessID	
R_8272	R_8272	Message	LWorkStati	MessageID	
R_8273	R_8273	OrgUnitAc	onMessage	OrgUnitAc	
R_8274	R_8274	cess	OrgUnitAc	cessID	
R_8770	R_8770	OrgUnitAc	cessText	OrgUnitAc	
R_8771	R_8771	cess	LOrgUnitU	cessID	
R_8832	R_8832	OrgUnitAc	serGroup	OrgUnitAc	
R_8891	R_8891	cess	LUserOrgU	cessID	
R_8892	R_8892	OrgUnitAc	nit	OrgUnitAc	
R_8893	R_8893	cess	LUserSysF	cessID	
		OrgUnitAc	ct	cessID	
		cess	LUserGrou	cessID	
		cess	pSysFct	cessID	
		UserDefinit	LUserDefin	PersonID	
		ion	itionPhSt	StID	
		PhSt	LUserDefin	PersonID	
		Person	itionPhSt	SystemID	
		System	EPortalUse	PersonID	
		UserDefinit	rDefinition	ExternalOp	
		ion	ExternalUs	eratorTypeI	
		ExternalOp	erDefinition	D	
		eratorType	n		

R_8894	R_8894	ExternalOp eratorType	ExternalOp eratorType Text	ExternalOp eratorTypeI D		
R_8895	R_8895	System	ExternalOp eratorType	SystemID		
R_8957	R_8957	PhSt	PhStOrgUn it	StID		
R_8958	R_8958	OrgUnit	PhStOrgUn it	OrgUnitID		
R_9031	R_9031	Person	LEportalUs erMessage	PersonID		
R_9032	R_9032	Message	LEportalUs erMessage	MessageID		
R_9033	R_9033	Message	LEportalUs erMessage	ReMessage Id		
R_9080	R_9080	UserDefinit ion	UserToUse rPermission	UserID		
R_9081	R_9081	SysFct	UserToUse rPermission	SysFctID		
R_9082	R_9082	OrgUnit	UserToUse rPermission	OrgUnitID		
R_9083	R_9083	Personnel	UserToUse rPermission	PersonID		
R_9084	R_9084	PersonnelT ype	UserToUse rPermission	PersonnelT ypeID		
R_9252	R_9252	SysFct	ExportList	SysFctID		
R_9253	R_9253	Person	ExportList	PersonID		
R_9254	R_9254	ExportList	WaitingList XMLChang eLog	ExportListI D		
R_9255	R_9255	WaitingList	WaitingList XMLChang eLog	WaitingList ID		
R_9347	R_9347	Person	EportalAcc ountShare	PersonID		
R_9458	R_9458	UserDefinit ion	PasswordHi st	PersonID		

## Diagram Vaccine

### Defincja diagramu Vaccine

Name	Vaccine
Code	Vaccine
Comment	

### *Lista tabel diagramu*

Name	Code
AgeUnit	AgeUnit
AgeUnitText	AgeUnitText
DictionaryValue	DictionaryValue
Event	Event
Patient	Patient
Personnel	Personnel
StockItemQuantityIndex	StockItemQuantityIndex
Vaccine	Vaccine
VaccineOrder	VaccineOrder
VaccineOrderItem	VaccineOrderItem
VaccineOrderStatus	VaccineOrderStatus
VaccineOrderStatusText	VaccineOrderStatusText
VaccineScheduleVersion	VaccineScheduleVersion
VaccineType	VaccineType
VaccineTypeText	VaccineTypeText

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_3200	R_3200	AgeUnit	AgeUnitText	AgeUnitID		
R_3201	R_3201	VaccineOrderStatus	VaccineOrderStatusText	VaccineOrderStatusID		
R_3202	R_3202	VaccineType	VaccineTypeText	VaccineTypeID		
R_3203	R_3203	AgeUnit	Vaccine	AgeUnitID		
R_3204	R_3204	VaccineType	Vaccine	VaccineTypeID		
R_3205	R_3205	VaccineScheduleVersion	Vaccine	VaccineScheduleVersionID		
R_3206	R_3206	Event	VaccineOrder	EventID		
R_3211	R_3211	VaccineOrderStatus	VaccineOrder	VaccineOrderStatusID		
R_3212	R_3212	Vaccine	VaccineOrderItem	VaccineID		
R_3213	R_3213	VaccineOrder	VaccineOrderItem	VaccineOrderID		
R_3215	R_3215	StockItemQuantityIndex	VaccineOrderItem	StockItemQuantityIndex		

		x		xID		
--	--	---	--	-----	--	--

## Diagram WaitingList

### Definicja diagramu WaitingList

Name	WaitingList
Code	WaitingList
Comment	Waiting list submodel

### Lista tabel diagramu

Name	Code
ContractOrgUnit	ContractOrgUnit
DictionaryValue	DictionaryValue
Episode	Episode
Event	Event
ExternalDoctor	ExternalDoctor
ExternalOrgUnit	ExternalOrgUnit
ICD	ICD
LWaitingListContrOrgUnit	LWaitingListContrOrgUnit
LWaitingListItemIdentifier	LWaitingListItemIdentifier
LWaitingListItemStatus	LWaitingListItemStatus
LWaitingListOrgUnit	LWaitingListOrgUnit
OrgUnit	OrgUnit
Patient	Patient
PerfService	PerfService
Person	Person
Personnel	Personnel
UserDefinition	UserDefinition
Visit	Visit
VisitCancelReason	VisitCancelReason
WaitingList	WaitingList
WaitingListCancelReason	WaitingListCancelReason
WaitingListCancelReasonEx	WaitingListCancelReasonEx
WaitingListCancelReasonExText	WaitingListCancelReasonExText
WaitingListCancelReasonText	WaitingListCancelReasonText
WaitingListCategory	WaitingListCategory
WaitingListCategoryText	WaitingListCategoryText
WaitingListItem	WaitingListItem
WaitingListItemDetails	WaitingListItemDetails
WaitingListItemStatus	WaitingListItemStatus
WaitingListItemStatusText	WaitingListItemStatusText
WaitingListNfzProcCodes	WaitingListNfzProcCodes
WaitingListNfzStatCodes	WaitingListNfzStatCodes
WaitingListPerfOrgUnit	WaitingListPerfOrgUnit

WaitingListReferralStatus	WaitingListReferralStatus
WaitingListReferralStatusText	WaitingListReferralStatusText
WaitingListStatData	WaitingListStatData
WaitingListWarnings	WaitingListWarnings
WLPerfOUType	WLPerfOUType
WLPerfOUTypeText	WLPerfOUTypeText

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_343	R_343	Patient	Episode	PersonID		
R_394	R_394	Patient	Visit	PersonID		
R_1619	R_1619	ICD	LWaitingListContrOrgUnit	ICDID		
R_1620	R_1620	WaitingList	LWaitingListContrOrgUnit	WaitingListID		
R_1621	R_1621	ContractOrgUnit	LWaitingListContrOrgUnit	ContractOrgUnitID		
R_1622	R_1622	WaitingListCategory	WaitingListCategoryText	WaitingListCategoryID		
R_1623	R_1623	WaitingList	WaitingListItem	WaitingListID		
R_1624	R_1624	Patient	WaitingListItem	PersonID		
R_1625	R_1625	ExternalDoctor	WaitingListItem	ExternalDoctorID		
R_1626	R_1626	OrgUnit	WaitingListItem	OrgUnitID		
R_1627	R_1627	Episode	WaitingListItem	EpisodeID		
R_1628	R_1628	Visit	WaitingListItem	VisitID		
R_1629	R_1629	PerfService	WaitingListItem	PerfServiceID		
R_1630	R_1630	WaitingListCategory	WaitingListItem	WaitingListCategoryID		
R_1631	R_1631	Personnel	WaitingListItem	InsertingDoctor		
R_1632	R_1632	WaitingListItemStatus	WaitingListItemStatus	WaitingListItemStatusI		

R_1633	R_1633	WaitingList CancelReason	Text WaitingList CancelReasonText	D WaitingList CancelReasonID		
R_1634	R_1634	WaitingList CancelReason	LWaitingListItemStatus	WaitingList CancelReasonID		
R_1635	R_1635	WaitingList ItemStatus	LWaitingListItemStatus	WaitingList ItemStatusID		
R_1636	R_1636	WaitingList Item	LWaitingListItemStatus	WaitingList ItemID		
R_1638	R_1638	WaitingList Item	LWaitingListItemIdentifier	WaitingList ItemID		
R_1665	R_1665	ICD	WaitingList Item	ICDID		
R_1953	R_1953	Person	WaitingList ItemDetails	OperatorDoctor		
R_8060	R_8060	ExternalOrgUnit	WaitingList Item	ExternalOrgUnitID		
R_8202	R_8202	Person	WaitingList Item	Confirming Person		
R_8203	R_8203	Person	WaitingList Item	Qualifying Person		
R_8737	R_8737	WaitingList CancelReasonEx	WaitingList CancelReasonExText	WaitingList CancelReasonExID		
R_8738	R_8738	WaitingList CancelReasonEx	LWaitingListItemStatus	WaitingList CancelReasonExID		
R_8783	R_8783	ContractOrgUnit	WaitingList NfzStatCodes	ContractOrgUnitID		
R_9007	R_9007	WaitingList Item	WaitingList Item	Wai_WaitingListItemID		
R_9008	R_9008	ICD	WaitingList Item	ICDIDByEnteringPerson		
R_9009	R_9009	WaitingList	WaitingList StatData	WaitingList ID		
R_9010	R_9010	WaitingList Category	WaitingList StatData	WaitingList CategoryID		
R_9020	R_9020	WaitingList	WaitingList Warnings	WaitingList ID		

R_9021	R_9021	WaitingList Item	WaitingList Warnings	WaitingList ItemID		
R_9022	R_9022	UserDefinit ion	WaitingList Warnings	InsertingPe rson		
R_9076	R_9076	WaitingList	LWaitingLi stOrgUnit	WaitingList ID		
R_9077	R_9077	OrgUnit	LWaitingLi stOrgUnit	OrgUnitID		
R_9085	R_9085	WaitingList Item	WaitingList ItemDetails	WaitingList ItemID		
R_9119	R_9119	WaitingList CancelReas on	VisitCancel Reason	WaitingList CancelReas onID		
R_9143	R_9143	WaitingList	WaitingList PerfOrgUni t	WaitingList ID		
R_9144	R_9144	OrgUnit	WaitingList PerfOrgUni t	OrgUnitID		
R_9183	R_9183	WLPerfOU Type	WLPerfOU TypeText	WLPerfOU TypeID		
R_9184	R_9184	WLPerfOU Type	WaitingList PerfOrgUni t	WLPerfOU TypeID		
R_9186	R_9186	Person	WaitingList ItemDetails	ExpectedD TChangePe rson		
R_9359	R_9359	Event	WaitingList ItemDetails	OriginalEv entID		
R_9473	R_9473	WaitingList ReferralStat us	WaitingList ReferralStat usText	WaitingList ReferralStat usID		
R_9474	R_9474	WaitingList ReferralStat us	WaitingList ItemDetails	WaitingList ReferralStat usID		
R_9480	R_9480	Dictionary Value	WaitingList ItemDetails	OncologicS tageID		

## Diagram ZUC\_AccessRights

### Defincja diagramu ZUC\_AccessRights

Name	ZUC_AccessRights
Code	ZUC_AccessRights
Comment	

### *Lista tabel diagramu*

Name	Code
ADescriptiveData	ADescriptiveData
ADescriptiveDataType	ADescriptiveDataType
ADescriptiveDataTypeDef	ADescriptiveDataTypeDef
DescriptiveData	DescriptiveData
DescriptiveDataType	DescriptiveDataType
UserGroup	UserGroup

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_100	R_100	UserGroup	ADescriptiveDataType	UserGroupID		
R_101	R_101	DescriptiveDataType	ADescriptiveDataType	DescriptiveDataTypeID		
R_102	R_102	DescriptiveDataType	ADescriptiveDataTypeDef	DescriptiveDataTypeID		
R_103	R_103	DescriptiveData	ADescriptiveData	DescriptiveDataID		
R_104	R_104	UserGroup	ADescriptiveData	UserGroupID		
R_105	R_105	UserGroup	ADescriptiveDataTypeDef	UserGroupID		
R_463	R_463	DescriptiveDataType	DescriptiveData	DescriptiveDataTypeID		

## **Diagram ZUC\_BenefitPlan**

### *Definicja diagramu ZUC\_BenefitPlan*

Name	ZUC_BenefitPlan
Code	ZUC_BenefitPlan
Comment	Private medical services contracts model

### *Lista tabel diagramu*

Name	Code
------	------



ActivationWay  
ActivationWayText  
Address  
AttributeGroupText  
Beneficiary  
BeneficiaryAdditionalData  
BeneficiaryStatus  
BeneficiaryStatusText  
BenefitPlan  
BenefitPlanContract  
BenefitPlanFinanceType  
BenefitPlanFinanceTypeText  
BenefitPlanGroup  
BenefitPlanGroupText  
BenefitPlanType  
BenefitPlanTypeText  
BidCalculationPeriod  
BidCalculationPeriodText  
BPPackageKind  
BPPackageKindText  
BpPaymentType  
BpPaymentTypeText  
Branch  
BranchText  
CancelReason  
CancelReasonText  
CardCreationRules  
CardKind  
CardKindText  
CareTaker  
CareTakerType  
CareTakerTypeText  
Contact  
Contract  
ContractAnnex  
ContractBlockType  
ContractBlockTypeText  
ContractLimit  
ContractLinkType  
ContractLinkTypeText  
Contractor  
ContractSubject  
ContractSubjectText  
ContractType  
ContractTypeText  
CostCenter  
CostCenterText

ActivationWay  
ActivationWayText  
Address  
AttributeGroupText  
Beneficiary  
BeneficiaryAdditionalData  
BeneficiaryStatus  
BeneficiaryStatusText  
BenefitPlan  
BenefitPlanContract  
BenefitPlanFinanceType  
BenefitPlanFinanceTypeText  
BenefitPlanGroup  
BenefitPlanGroupText  
BenefitPlanType  
BenefitPlanTypeText  
BidCalculationPeriod  
BidCalculationPeriodText  
BPPackageKind  
BPPackageKindText  
BpPaymentType  
BpPaymentTypeText  
Branch  
BranchText  
CancelReason  
CancelReasonText  
CardCreationRules  
CardKind  
CardKindText  
CareTaker  
CareTakerType  
CareTakerTypeText  
Contact  
Contract  
ContractAnnex  
ContractBlockType  
ContractBlockTypeText  
ContractLimit  
ContractLinkType  
ContractLinkTypeText  
Contractor  
ContractSubject  
ContractSubjectText  
ContractType  
ContractTypeText  
CostCenter  
CostCenterText

Craft  
CraftText  
Currency  
DescriptiveDataType  
DeviationAction  
DeviationActionText  
FirstPeriodPayment  
FirstPeriodPaymentText  
Frequency  
InformationAttribute  
InformationAttributeText  
Invoice  
InvoiceChangeRule  
InvoiceChangeRuleText  
InvoiceItem  
InvoiceLumpsumService  
InvoiceProduction  
InvoiceProductionText  
InvoicingKind  
InvoicingKindText  
Kinship  
LBeneficiaryContr  
LBenefitPlanContractLimit  
LBenefitPlanContrBeneficiary  
LBenefitPlanService  
LBenefitPlanServiceLimit  
LBenPlanContrBeneficiaryPlace  
LBFInvoiceItem  
LBPServiceInformationAttr  
LBPServiceOrgUnitGroup  
LBPServicePriceList  
LBPServiceReferralSource  
LCareTakerAddress  
LCareTakerContact  
LContractCareTaker  
LContractContact  
LContractContactPerson  
LContractContract  
LContractOrgUnitGroup  
LContractPerson  
LContractPersonnel  
LContractStatus  
LFrequencyPriceList  
LimitBase  
LimitBaseText  
LimitKind  
LimitKindText

Craft  
CraftText  
Currency  
DescriptiveDataType  
DeviationAction  
DeviationActionText  
FirstPeriodPayment  
FirstPeriodPaymentText  
Frequency  
InformationAttribute  
InformationAttributeText  
Invoice  
InvoiceChangeRule  
InvoiceChangeRuleText  
InvoiceItem  
InvoiceLumpsumService  
InvoiceProduction  
InvoiceProductionText  
InvoicingKind  
InvoicingKindText  
Kinship  
LBeneficiaryContr  
LBenefitPlanContractLimit  
LBenefitPlanContrBeneficiary  
LBenefitPlanService  
LBenefitPlanServiceLimit  
LBenPlanContrBeneficiaryPlace  
LBFInvoiceItem  
LBPServiceInformationAttr  
LBPServiceOrgUnitGroup  
LBPServicePriceList  
LBPServiceReferralSource  
LCareTakerAddress  
LCareTakerContact  
LContractCareTaker  
LContractContact  
LContractContactPerson  
LContractContract  
LContractOrgUnitGroup  
LContractPerson  
LContractPersonnel  
LContractStatus  
LFrequencyPriceList  
LimitBase  
LimitBaseText  
LimitKind  
LimitKindText

LimitPeriod  
LimitPeriodText  
LimitType  
LimitTypeText  
LPriceListMedResOrgUnitGroup  
LPriceListOrgUnitGroup  
LServiceGroup  
LServicePriceList  
LSubBenefitPlanContract  
MedResource  
OrgUnit  
OrgUnitGroup  
OverLimitAction  
OverLimitActionText  
PayerGroup  
PayerGroupText  
PaymentForm  
PaymentFormText  
PaymentMetaType  
PaymentMetaTypeText  
PaymentPeriod  
PaymentPeriodText  
PaymentTerm  
PaymentTermText  
PaymentTitle  
PaymentTitleText  
PaymentType  
PerfService  
Person  
Personnel  
Place  
PostOffice  
PriceList  
PriceListKind  
PriceListKindText  
ReferralSource  
Reservation  
SalesCenter  
SalesCenterText  
Service  
ServiceGroup  
ServiceGroupType  
ServiceGroupTypeText  
SubBeneficiary  
SubbeneficiaryData  
TimeSlotType  
TimeSlotTypeConflict

LimitPeriod  
LimitPeriodText  
LimitType  
LimitTypeText  
LPriceListMedResOrgUnitGroup  
LPriceListOrgUnitGroup  
LServiceGroup  
LServicePriceList  
LSubBenefitPlanContract  
MedResource  
OrgUnit  
OrgUnitGroup  
OverLimitAction  
OverLimitActionText  
PayerGroup  
PayerGroupText  
PaymentForm  
PaymentFormText  
PaymentMetaType  
PaymentMetaTypeText  
PaymentPeriod  
PaymentPeriodText  
PaymentTerm  
PaymentTermText  
PaymentTitle  
PaymentTitleText  
PaymentType  
PerfService  
Person  
Personnel  
Place  
PostOffice  
PriceList  
PriceListKind  
PriceListKindText  
ReferralSource  
Reservation  
SalesCenter  
SalesCenterText  
Service  
ServiceGroup  
ServiceGroupType  
ServiceGroupTypeText  
SubBeneficiary  
SubbeneficiaryData  
TimeSlotType  
TimeSlotTypeConflict

UnLockForm UnLockFormText Voivodship	UnLockForm UnLockFormText Voivodship
--------------------------------------------	--------------------------------------------

*Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_14	R_14	Kinship	Kinship	Kin_KinshipID		
R_25	R_25	Person	Person	Per_PersonID		
R_401	R_401	Personnel	MedResource	PersonID		
R_513	R_513	Person	Contractor	PersonID		
R_737	R_737	LimitType	ContractLimit	LimitTypeID		
R_738	R_738	LimitType	LimitTypeText	LimitTypeID		
R_845	R_845	Contract	LContractContract	Con_ContractID		
R_846	R_846	Contract	LContractContract	ContractID		
R_1152	R_1152	Reservation	PerfService	ReservationID		
R_1153	R_1153	Reservation	Reservation	Res_ReservationID		
R_1162	R_1162	Service	Reservation	ServID		
R_1194	R_1194	Service	LServicePriceList	ServID		
R_1195	R_1195	PriceList	LServicePriceList	PriceListID		
R_1196	R_1196	Service	LServiceGroup	ServID		
R_1197	R_1197	ServiceGroup	LServiceGroup	ServiceGroupID		
R_1198	R_1198	ServiceGroup	LBenefitPlanService	ServiceGroupID		
R_1199	R_1199	Service	LBenefitPlanService	ServID		
R_1203	R_1203	BenefitPlan	LBenefitPlanService	BenefitPlanID		
R_1204	R_1204	BenefitPlan Group	BenefitPlan	BenefitPlanGroupID		
R_1205	R_1205	BenefitPlan	BenefitPlan	BenefitPlan		

R_1208	R_1208	Group BenefitPlan	GroupText BenefitPlan Contract	GroupID BenefitPlan ID		
R_1209	R_1209	BPPackage Kind	BPPackage KindText	BPPackage KindID		
R_1211	R_1211	BPPackage Kind	BenefitPlan Contract	BPPackage KindID		
R_1215	R_1215	BenefitPlan Contract	LSubBenefi tPlanContra ct	Ben_Benefi tPlanContra ctID		
R_1216	R_1216	BenefitPlan Contract	LSubBenefi tPlanContra ct	BenefitPlan ContractID		
R_1217	R_1217	InvoiceCha ngeRule	BenefitPlan Contract	InvoiceCha ngeRuleID		
R_1222	R_1222	BenefitPlan Contract	LBenefitPla nContrBene ficiary	BenefitPlan ContractID		
R_1223	R_1223	Beneficiary	SubBenefic iary	PersonID		
R_1224	R_1224	Beneficiary	SubBenefic iary	Ben_Person ID		
R_1225	R_1225	Kinship	SubBenefic iary	KinshipID		
R_1226	R_1226	Kinship	Subbenefici aryData	KinshipID		
R_1227	R_1227	BenefitPlan Contract	Subbenefici aryData	BenefitPlan ContractID		
R_1229	R_1229	Beneficiary Status	Beneficiary StatusText	Beneficiary StatusID		
R_1232	R_1232	Person	Beneficiary	PersonID		
R_1234	R_1234	CardKind	Beneficiary	CardKindI D		
R_1235	R_1235	CardKind	CardKindT ext	CardKindI D		
R_1238	R_1238	CardCreati onRules	BenefitPlan Contract	CardCreati onRules		
R_1239	R_1239	Contract	BenefitPlan Contract	ContractID		
R_1241	R_1241	ContractLi mit	LBenefitPla nContractLi mit	ContractLi mitID		
R_1242	R_1242	Contractor	Contract	ContractorI D		
R_1244	R_1244	PayerGroup	Contractor	PayerGroup ID		
R_1245	R_1245	PayerGroup	PayerGroup	PayerGroup		

R_1251	R_1251	LimitKind	Text LimitKindText	ID LimitKindID	
R_1252	R_1252	LimitKind	ContractLimit	LimitKindID	
R_1253	R_1253	LimitPeriod	LimitPeriodText	LimitPeriodID	
R_1256	R_1256	LimitPeriod	ContractLimit	LimitPeriodID	
R_1257	R_1257	Currency	ContractLimit	CurrencyID	
R_1258	R_1258	ContractLimit	LBenefitPlanServiceLimit	ContractLimitID	
R_1260	R_1260	LBenefitPlanService	LBPServicePriceList	LBenefitPlanServID	
R_1261	R_1261	LBenefitPlanService	LBPServiceInformationAttr	LBenefitPlanServID	
R_1262	R_1262	ReferralSource	LBPServiceReferralSource	ReferralSourceID	
R_1263	R_1263	InformationAttribute	LBPServiceInformationAttr	InformationAttributeID	
R_1264	R_1264	InformationAttribute	InformationAttributeText	InformationAttributeID	
R_1268	R_1268	OrgUnit	Contract	OrgUnitID	
R_1269	R_1269	PriceListKind	PriceListKindText	PackageKind	
R_1271	R_1271	PriceListKind	PriceList	PackageKind	
R_1273	R_1273	TimeSlotType	PriceList	TimeslotTypeID	
R_1274	R_1274	TimeSlotType	TimeSlotTypeConflict	TimeslotTypeID	
R_1275	R_1275	TimeSlotType	TimeSlotTypeConflict	Tim_TimeslotTypeID	
R_1280	R_1280	ActivationWay	ActivationWayText	ActivationWayID	
R_1281	R_1281	ActivationWay	Contract	ActivationWayID	
R_1284	R_1284	CancelReason	CancelReasonText	CancelReasonID	
R_1287	R_1287	ContractBlockType	ContractBlockTypeText	ContractBlockTypeID	

R_1288	R_1288	ContractBlockType	xt LContractStatus	ContractBlockTypeID		
R_1293	R_1293	ContractType	ContractTypeText	ContractTypeID		
R_1295	R_1295	ContractType	Contract	ContractTypeID		
R_1296	R_1296	InvoiceChangeRule	InvoiceChangeRuleText	InvoiceChangeRuleID		
R_1298	R_1298	LimitBase	ContractLimit	LimitBaseID		
R_1299	R_1299	LimitBase	LimitBaseText	LimitBaseID		
R_1301	R_1301	ContractSubject	Contract	ContractSubjectID		
R_1302	R_1302	ContractSubject	ContractSubjectText	ContractSubjectID		
R_1304	R_1304	Contract	LContractStatus	ContractID		
R_1305	R_1305	BenefitPlanType	BenefitPlanContract	BenefitPlanTypeID		
R_1306	R_1306	Personnel	LContractPersonnel	PersonID		
R_1307	R_1307	BenefitPlanType	BenefitPlanTypeText	BenefitPlanTypeID		
R_1309	R_1309	ContractLinkType	LContractContract	ContractLinkTypeID		
R_1312	R_1312	LBenefitPlanService	LBPSERVICE ReferralSource	LBenefitPlanServID		
R_1313	R_1313	PriceList	LBPSERVICE PriceList	PriceListID		
R_1314	R_1314	LBenefitPlanService	LBPSERVICE OrgUnitGroup	LBenefitPlanServID		
R_1319	R_1319	Person	LContractPerson	PersonID		
R_1320	R_1320	Contract	LContractPerson	ContractID		
R_1327	R_1327	Contract	LContractPersonnel	ContractID		
R_1328	R_1328	ContractLinkType	ContractLinkTypeText	ContractLinkTypeID		
R_1331	R_1331	BeneficiaryStatus	BenefitPlanContract	BeneficiaryStatusID		
R_1332	R_1332	SalesCenter	Contract	SalesCenter		

R_1333	R_1333	SalesCenter	SalesCenter Text	ID SalesCenter ID		
R_1335	R_1335	Contract	LContractC ontactPerso n	ContractID		
R_1336	R_1336	Person	LContractC ontactPerso n	PersonID		
R_1337	R_1337	LBenefitPla nContrBene ficiary	Beneficiary Additional Data	LBenefitPla nContrBene ficiaryID		
R_1341	R_1341	PriceList	LPriceList OrgUnitGr oup	PriceListID		
R_1342	R_1342	BenefitPlan Contract	LBenefitPla nContractLi mit	BenefitPlan ContractID		
R_1343	R_1343	LBenefitPla nService	LBenefitPla nServiceLi mit	LBenefitPla nServID		
R_1344	R_1344	Contract	ContractAn nex	ContractID		
R_1346	R_1346	Contract	LContractC areTaker	ContractID		
R_1347	R_1347	PriceList	LFrequency PriceList	PriceListID		
R_1348	R_1348	Frequency	LFrequency PriceList	FrequencyI D		
R_1352	R_1352	OrgUnitGr oup	LContractO rgUnitGrou p	OrgUnitGr oupID		
R_1353	R_1353	Contract	LContractO rgUnitGrou p	ContractID		
R_1354	R_1354	Craft	Contractor	CraftID		
R_1355	R_1355	Craft	CraftText	CraftID		
R_1357	R_1357	OrgUnitGr oup	LBPSERVICE OrgUnitGr oup	OrgUnitGr oupID		
R_1358	R_1358	OrgUnitGr oup	LPriceList OrgUnitGr oup	OrgUnitGr oupID		
R_1360	R_1360	BenefitPlan Contract	PerfService	BenefitPlan ContractID		
R_1367	R_1367	Branch	BranchText	BranchID		
R_1369	R_1369	CareTaker	LContractC	CareTakerI		



R_1370	R_1370	Person	areTaker	D		
R_1371	R_1371	CareTakerT	CareTaker	PersonID		
R_1374	R_1374	ype	CareTakerT	CareTakerT		
		CareTaker	ypeText	ypeID		
R_1375	R_1375		LCareTaker	CareTakerI		
		Address	Address	D		
R_1376	R_1376	Place	LCareTaker	AddressID		
R_1377	R_1377	PostOffice	Address	PlaceID		
			Address	PostOfficeI		
R_1378	R_1378	Voivodship	Address	D		
				Voivodship		
R_1382	R_1382	Branch	Contractor	ID		
R_1383	R_1383	Invoice	InvoiceItem	BranchID		
R_1384	R_1384	PaymentTy	Invoice	InvoiceID		
		pe		PaymentTy		
R_1385	R_1385	PaymentPer	Invoice	peID		
		iod		PaymentPer		
R_1386	R_1386	PaymentTe	Invoice	iodID		
		rm		PaymentTe		
R_1387	R_1387	FirstPeriod	Invoice	rmID		
		Payment		FirstPeriod		
R_1388	R_1388	InvoiceCha	Invoice	PaymentID		
		ngeRule		InvoiceCha		
R_1391	R_1391	BidCalculat	InvoiceItem	ngeRuleID		
		ionPeriod		BidCalculat		
				ionPeriodI		
R_1392	R_1392	CostCenter	InvoiceItem	D		
				CostCenterI		
R_1393	R_1393	Place	InvoiceItem	D		
R_1394	R_1394	PaymentTy	InvoiceItem	PlaceID		
		pe		PaymentTy		
R_1395	R_1395	Currency	InvoiceItem	peID		
R_1397	R_1397	DeviationA	InvoiceItem	CurrencyID		
		ction		DeviationA		
R_1401	R_1401	PaymentPer	PaymentPer	ctionID		
		iod	iodText	PaymentPer		
R_1402	R_1402	PaymentTe	PaymentTe	iodID		
		rm	rmText	PaymentTe		
R_1403	R_1403	FirstPeriod	FirstPeriod	rmID		
		Payment	PaymentTe	FirstPeriod		
			xt	PaymentID		
R_1404	R_1404	CostCenter	CostCenter			
			Text	CostCenterI		
R_1405	R_1405	BidCalculat	BidCalculat	D		
		ionPeriod	ionPeriodT	BidCalculat		
				ionPeriodI		

R_1406	R_1406	DeviationAction	ext DeviationActionText	D DeviationActionID	
R_1410	R_1410	Contract	Invoice	ContractID	
R_1411	R_1411	InvoiceItem	LBFInvoiceItem	InvoiceItemID	
R_1412	R_1412	BenefitPlanContract	LBFInvoiceItem	BenefitPlanContractID	
R_1413	R_1413	InvoiceProduction	Invoice	InvoiceProductionID	
R_1414	R_1414	InvoiceProduction	InvoiceProductionText	InvoiceProductionID	
R_1416	R_1416	OverLimitAction	LBenefitPlanContractLimit	OverLimitActionID	
R_1418	R_1418	OverLimitAction	OverLimitActionText	OverLimitActionID	
R_1426	R_1426	Contract	LBeneficiaryContract	ContractID	
R_1427	R_1427	CardKind	CardCreationRules	CardKindID	
R_1428	R_1428	CancelReason	LContractStatus	CancelReasonID	
R_1434	R_1434	CareTaker	LBenefitPlanContractBeneficiary	CareTakerID	
R_1441	R_1441	ServiceGroupType	ServiceGroupTypeText	ServiceGroupTypeID	
R_1442	R_1442	ServiceGroupType	ServiceGroup	ServiceGroupTypeID	
R_1444	R_1444	BeneficiaryStatus	Beneficiary	BeneficiaryStatusID	
R_1449	R_1449	OrgUnitGroup	LPriceListMedResOrgUnitGroup	OrgUnitGroupID	
R_1450	R_1450	MedResource	LPriceListMedResOrgUnitGroup	MedResourceID	
R_1451	R_1451	PriceList	LPriceListMedResOrgUnitGroup	PriceListID	
R_1465	R_1465	Contact	LContractContact	ContactID	
R_1466	R_1466	Contract	LContractContact	ContractID	
R_1468	R_1468	PaymentTit	InvoiceItem	PaymentTit	

R_1469	R_1469	le PaymentTit le	PaymentTit leText	leID PaymentTit leID		
R_1471	R_1471	PaymentPer iod	InvoiceItem	PaymentPer iodID		
R_1472	R_1472	LBenefitPla nContrBene ficiary	LBenPlanC ontrBenefic iaryPlace	LBenefitPla nContrBene ficiaryID		
R_1473	R_1473	Place	LBenPlanC ontrBenefic iaryPlace	PlaceID		
R_1482	R_1482	Kinship	LBenefitPla nContrBene ficiary	KinshipID		
R_1483	R_1483	PaymentMe taType	PaymentMe taTypeText	PaymentMe taTypeID		
R_1484	R_1484	PaymentMe taType	PaymentTy pe	PaymentMe taTypeID		
R_1489	R_1489	Contractor	InvoiceItem	ContractorI D		
R_1493	R_1493	PaymentFo rm	InvoiceItem	PaymentFo rmID		
R_1494	R_1494	PaymentFo rm	PaymentFo rmText	PaymentFo rmID		
R_1536	R_1536	Contact	LCareTaker Contact	ContactID		
R_1537	R_1537	CareTaker	LCareTaker Contact	CareTakerI D		
R_1538	R_1538	BpPayment Type	BpPayment TypeText	BpPayment TypeID		
R_1540	R_1540	BpPayment Type	InvoiceItem	BpPayment TypeID		
R_1720	R_1720	Contractor	LBenefitPla nContrBene ficiary	ContractorI D		
R_1750	R_1750	Person	PriceList	PersonID		
R_1751	R_1751	MedResour ce	PriceList	MedResour ceID		
R_1820	R_1820	UnLockFor m	UnLockFor mText	UnLockFor mID		
R_7057	R_7057	OrgUnit	LContractO rgUnitGrou p	OrgUnitID		
R_7061	R_7061	PriceList	BenefitPlan Contract	PriceListID		
R_8051	R_8051	CareTakerT ype	LContractC areTaker	CareTakerT ypeID		

R_8866	R_8866	Service	LServiceGroup	Ser_ServID		
R_9140	R_9140	BenefitPlan FinanceType	BenefitPlan FinanceTypeText	BenefitPlan FinanceTypeID		
R_9141	R_9141	BenefitPlan FinanceType	BenefitPlan Contract	FinanceType		
R_9754	R_9754	InvoicingKind	InvoicingKindText	InvoicingKindID		
R_9755	R_9755	InvoicingKind	Invoice	InvoicingKindID		
R_9756	R_9756	Invoice	InvoiceLumpsumService	InvoiceID		
R_9757	R_9757	Service	InvoiceLumpsumService	ServID		

## Diagram ZUC\_Coding

### Definicja diagramu ZUC\_Coding

Name	ZUC_Coding
Code	ZUC_Coding
Comment	Co to ?

### Lista tabel diagramu

Name	Code
CertificateKind	CertificateKind
CertificateKindText	CertificateKindText
CodingData	CodingData
ContractService	ContractService
DictionaryValue	DictionaryValue
EmergEventQualification	EmergEventQualification
EmergEventQualificationText	EmergEventQualificationText
Event	Event
EventSession	EventSession
LCodingDataContractServ	LCodingDataContractServ
LEventContractor	LEventContractor
OncologicCard	OncologicCard
PermissionKind	PermissionKind
PermissionKindText	PermissionKindText
Personnel	Personnel
PersonnelTypeMH	PersonnelTypeMH

TreatmentProfile TreatmentProfileText	TreatmentProfile TreatmentProfileText
------------------------------------------	------------------------------------------

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_591	R_591	Event	LEventConnector	EventID		
R_1517	R_1517	Certificate Kind	Certificate KindText	Certificate KindID		
R_1519	R_1519	Certificate Kind	CodingData	Certificate KindID		
R_1520	R_1520	Event	CodingData	EventID		
R_1541	R_1541	Permission Kind	CodingData	Permission KindID		
R_1542	R_1542	Permission Kind	Permission KindText	Permission KindID		
R_1564	R_1564	EmergEventQualification	EmergEventQualificationText	EmergEventQualificationID		
R_1566	R_1566	EmergEventQualification	Event	EmergEventQualificationID		
R_1997	R_1997	Dictionary Value	CodingData	DiagImgServID		
R_2090	R_2090	EventSession	CodingData	EventSessionID		
R_5080	R_5080	Personnel	CodingData	Team1PersonID		
R_5081	R_5081	Personnel	CodingData	Team2PersonID		
R_5082	R_5082	Personnel	CodingData	Team3PersonID		
R_5090	R_5090	Permission Kind	LEventConnector	Permission KindID		
R_8935	R_8935	Dictionary Value	CodingData	RescueAreaID		
R_8936	R_8936	Personnel	CodingData	Team4PersonID		
R_8937	R_8937	Personnel	CodingData	Team5PersonID		
R_8938	R_8938	Personnel	CodingData	TeamLeaderPersonID		
R_9002	R_9002	Dictionary	CodingData	TransportD		

		Value		estationID		
R_9273	R_9273	Dictionary Value	CodingData	RescuePlaceID		
R_9319	R_9319	PersonnelTypeMH	CodingData	PersonnelTypeID		
R_9640	R_9640	TreatmentProfile	TreatmentProfileText	TreatmentProfileID		
R_9641	R_9641	TreatmentProfile	LEventContractor	TreatmentProfileID		
R_9642	R_9642	OncologicCard	LEventContractor	OncologicCardID		
R_9773	R_9773	CodingData	LCodingDataContractServ	CodingDataID		
R_9774	R_9774	ContractService	LCodingDataContractServ	ContractServiceID		

## Diagram ZUC\_Infection

### Definicja diagramu ZUC\_Infection

Name	ZUC_Infection
Code	ZUC_Infection
Comment	Infeccion model

### Lista tabel diagramu

Name	Code
AdditExamination	AdditExamination
AdditExaminationText	AdditExaminationText
AnaestheticType	AnaestheticType
AnaestheticTypeText	AnaestheticTypeText
AntibacterialProphylaxis	AntibacterialProphylaxis
AntibacterialProphylaxisText	AntibacterialProphylaxisText
AntimicrobialDrugs	AntimicrobialDrugs
AntimicrobialDrugsText	AntimicrobialDrugsText
ApplicationWay	ApplicationWay
BirthStage	BirthStage
BirthStageText	BirthStageText
BodyPart	BodyPart
BodyPartText	BodyPartText
BurdenFactor	BurdenFactor
BurdenFactorText	BurdenFactorText
CleannessLevel	CleannessLevel

CleannessLevelText  
ClinicalSigns  
ClinicalSignsText  
DeceaseIdentification  
DeceaseIdentificationText  
Drainage  
DrainageText  
Duration  
DurationText  
Event  
Examination  
ExternalIdentifier  
ExternalOrgUnit  
FormInstance  
Frequency  
InfClinicalProcess  
InfClinicalProcessText  
Infection  
InfectionClass  
InfectionClassText  
InfectionEffect  
InfectionEffectText  
InfectionKind  
InfectionKindText  
InfectionQualification  
InfectionQualificationText  
InfectionType  
InfectionTypeText  
LEventInfection  
LInfectionAdditExamination  
LInfectionAntimicroDrugs  
LInfectionBurdenFactor  
LInfectionEffect  
LInfectionFormInstance  
LInfectionIdentifier  
LInfectionKind  
LInfectionMicrobe  
LInfectionPregnancyRiskFactor  
LInfectionPreventAction  
LInfectionPreventiveAction  
LInfectionRiskFactor  
LInfectionRiskGroup  
LInfectionSymptom  
LPatogenInstanceClinicalSigns  
LPatogenInstancePAType  
LPatogenInstanceRiskFactor  
LSurgeryAnaestheticType

CleannessLevelText  
ClinicalSigns  
ClinicalSignsText  
DeceaseIdentification  
DeceaseIdentificationText  
Drainage  
DrainageText  
Duration  
DurationText  
Event  
Examination  
ExternalIdentifier  
ExternalOrgUnit  
FormInstance  
Frequency  
InfClinicalProcess  
InfClinicalProcessText  
Infection  
InfectionClass  
InfectionClassText  
InfectionEffect  
InfectionEffectText  
InfectionKind  
InfectionKindText  
InfectionQualification  
InfectionQualificationText  
InfectionType  
InfectionTypeText  
LEventInfection  
LInfectionAdditExamination  
LInfectionAntimicroDrugs  
LInfectionBurdenFactor  
LInfectionEffect  
LInfectionFormInstance  
LInfectionIdentifier  
LInfectionKind  
LInfectionMicrobe  
LInfectionPregnancyRiskFactor  
LInfectionPreventAction  
LInfectionPreventiveAction  
LInfectionRiskFactor  
LInfectionRiskGroup  
LInfectionSymptom  
LPatogenInstanceClinicalSigns  
LPatogenInstancePAType  
LPatogenInstanceRiskFactor  
LSurgeryAnaestheticType

LSurgeryBodyPart	LSurgeryBodyPart
LSurgeryRiskFactor	LSurgeryRiskFactor
LSurgeryTechnique	LSurgeryTechnique
Material	Material
Microbe	Microbe
MicrobeText	MicrobeText
PatogenInstance	PatogenInstance
PatogenType	PatogenType
PatogenTypeText	PatogenTypeText
PerfService	PerfService
PreventAction	PreventAction
PreventActionText	PreventActionText
PreventiveAction	PreventiveAction
PreventiveActionText	PreventiveActionText
ResourceItem	ResourceItem
RiskFactor	RiskFactor
RiskFactorText	RiskFactorText
RiskFactorType	RiskFactorType
RiskFactorTypeText	RiskFactorTypeText
RiskGroup	RiskGroup
RiskGroupText	RiskGroupText
Service	Service
Surgery	Surgery
SurgeryTechnique	SurgeryTechnique
SurgeryTechniqueText	SurgeryTechniqueText
SurgeryType	SurgeryType
SurgeryTypeText	SurgeryTypeText
Symptom	Symptom
SymptomText	SymptomText
SysFct	SysFct
Treatment	Treatment
TreatmentResult	TreatmentResult
TreatmentResultText	TreatmentResultText
TreatmentSchema	TreatmentSchema
TreatmentType	TreatmentType
TreatmentTypeText	TreatmentTypeText
Unit	Unit

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_611	R_611	Service	PerfService	ServID		
R_660	R_660	Event	PerfService	EventID		
R_1010	R_1010	Drainage	Surgery	DrainageID		



R_1011	R_1011	Duration	Surgery	DurationID		
R_1012	R_1012	Duration	DurationText	DurationID		
R_1014	R_1014	BodyPart	BodyPartText	BodyPartID		
R_1016	R_1016	Surgery	LSurgeryBodyPart	SurgeryID		
R_1017	R_1017	Infection	Surgery	InfectionID		
R_1018	R_1018	Service	Surgery	ServID		
R_1019	R_1019	SurgeryType	SurgeryTypeText	SurgeryTypeID		
R_1021	R_1021	SurgeryType	Surgery	SurgeryTypeID		
R_1022	R_1022	SurgeryTechnique	SurgeryTechniqueText	SurgeryTechniqueID		
R_1024	R_1024	Surgery	LSurgeryTechnique	SurgeryID		
R_1025	R_1025	SurgeryTechnique	LSurgeryTechnique	SurgeryTechniqueID		
R_1026	R_1026	AnaestheticType	AnaestheticTypeText	AnaestheticTypeID		
R_1028	R_1028	Surgery	LSurgeryAnaestheticType	SurgeryID		
R_1029	R_1029	AnaestheticType	LSurgeryAnaestheticType	AnaestheticTypeID		
R_1030	R_1030	Drainage	DrainageText	DrainageID		
R_1032	R_1032	Service	Examination	ServID		
R_1033	R_1033	Infection	Examination	InfectionID		
R_1036	R_1036	TreatmentType	TreatmentTypeText	TreatmentTypeID		
R_1037	R_1037	TreatmentResult	TreatmentResultText	TreatmentResultID		
R_1038	R_1038	TreatmentType	Treatment	TreatmentTypeID		
R_1039	R_1039	TreatmentResult	Treatment	TreatmentResultID		
R_1040	R_1040	Infection	Treatment	InfectionID		
R_1041	R_1041	InfectionType	InfectionTypeText	InfectionTypeID		
R_1043	R_1043	InfectionType	Infection	InfectionTypeID		
R_1044	R_1044	BirthStage	BirthStage	BirthStageID		

R_1046	R_1046	BirthStage	Text Infection	D BirthStageID		
R_1047	R_1047	Symptom	SymptomText	SymptomID		
R_1049	R_1049	Symptom	LInfectionSymptom	SymptomID		
R_1050	R_1050	Infection	LInfectionSymptom	InfectionID		
R_1051	R_1051	RiskFactor	RiskFactorText	RiskFactorID		
R_1053	R_1053	RiskFactor	LInfectionRiskFactor	RiskFactorID		
R_1054	R_1054	Infection	LInfectionRiskFactor	InfectionID		
R_1055	R_1055	InfectionClass	Infection	InfectionClassID		
R_1057	R_1057	InfectionKind	InfectionKindText	InfectionKindID		
R_1059	R_1059	DeceaseIdentification	DeceaseIdentificationText	DeceaseIdentificationID		
R_1060	R_1060	DeceaseIdentification	Infection	DeceaseIdentificationID		
R_1061	R_1061	InfClinicalProcess	InfClinicalProcessText	InfClinicalProcessID		
R_1063	R_1063	InfClinicalProcess	Infection	InfClinicalProcessID		
R_1064	R_1064	InfectionKind	LInfectionKind	InfectionKindID		
R_1065	R_1065	Infection	LInfectionBurdenFactor	InfectionID		
R_1066	R_1066	BurdenFactor	LInfectionBurdenFactor	BurdenFactorID		
R_1067	R_1067	BurdenFactor	BurdenFactorText	BurdenFactorID		
R_1072	R_1072	CleannessLevel	Surgery	CleannessLevelID		
R_1073	R_1073	CleannessLevel	CleannessLevelText	CleannessLevelID		
R_1075	R_1075	AntibacterialProphylaxis	Surgery	AntibacterialProphylaxisID		

R_1076	R_1076	Antibacteri alProphylax is	Antibacteri alProphylax isText	Antibacteri alProphylax isID		
R_1078	R_1078	PerfService	Surgery	PerfService ID		
R_1079	R_1079	PerfService	Examination	PerfService ID		
R_1080	R_1080	Infection	LEventInfe ction	InfectionID		
R_1081	R_1081	Event	LEventInfe ction	EventID		
R_1083	R_1083	BodyPart	LSurgeryB odyPart	BodyPartID		
R_1084	R_1084	Service	Treatment	ServID		
R_1085	R_1085	PerfService	Treatment	PerfService ID		
R_1089	R_1089	InfectionCl ass	InfectionCl assText	InfectionCl assID		
R_1096	R_1096	Material	Examination	MaterialID		
R_1097	R_1097	Infection	LInfection Kind	InfectionID		
R_1129	R_1129	InfectionEf fect	InfectionEf fectText	InfectionEf fectID		
R_1130	R_1130	InfectionEf fect	LInfectionE ffect	InfectionEf fectID		
R_1131	R_1131	Infection	LInfectionE ffect	InfectionID		
R_1579	R_1579	PreventActi on	PreventActi onText	PreventActi onID		
R_1581	R_1581	Microbe	MicrobeTe xt	MicrobeID		
R_1585	R_1585	PreventActi on	LInfectionP reventActio n	PreventActi onID		
R_1586	R_1586	Infection	LInfectionP reventActio n	InfectionID		
R_1587	R_1587	Microbe	LInfection Microbe	MicrobeID		
R_1588	R_1588	Infection	LInfection Microbe	InfectionID		
R_3000	R_3000	InfectionQu alification	InfectionQu alificationT ext	InfectionQu alificationI D		
R_3001	R_3001	InfectionQu alification	Infection	InfectionQu alificationI		

R_3002	R_3002	RiskGroup	RiskGroup Text	D RiskGroupI D		
R_3003	R_3003	Infection	LInfection RiskGroup	InfectionID		
R_3004	R_3004	RiskGroup	LInfection RiskGroup	RiskGroupI D		
R_3005	R_3005	ExternalIde ntifier	LInfectionI dentifier	IdentifierTy peID; ExternalVal ue		
R_3006	R_3006	Infection	LInfectionI dentifier	InfectionID		
R_8500	R_8500	AdditExam ination	AdditExam inationText	AdditExam inationID		
R_8501	R_8501	Infection	LInfection AdditExam ination	InfectionID		
R_8502	R_8502	AdditExam ination	LInfection AdditExam ination	AdditExam inationID		
R_8959	R_8959	ClinicalSig ns	ClinicalSig nsText	ClinicalSig nsID		
R_8960	R_8960	RiskFactor Type	RiskFactor TypeText	RiskFactor TypeID		
R_8961	R_8961	Preventive Action	Preventive ActionText	Preventive ActionID		
R_8962	R_8962	Infection	LInfectionP reventiveA ction	InfectionID		
R_8963	R_8963	Preventive Action	LInfectionP reventiveA ction	Preventive ActionID		
R_8964	R_8964	RiskFactor	LPatogenIn stanceRisk Factor	RiskFactorI D		
R_8965	R_8965	PatogenInst ance	LPatogenIn stanceRisk Factor	PatogenInst anceID		
R_8966	R_8966	RiskFactor	LSurgeryRi skFactor	RiskFactorI D		
R_8967	R_8967	Surgery	LSurgeryRi skFactor	SurgeryID		
R_8968	R_8968	PatogenInst ance	LPatogenIn stanceClini calSigns	PatogenInst anceID		
R_8969	R_8969	ClinicalSig	LPatogenIn	ClinicalSig		

		ns	stanceClinicalSigns	nsID		
R_8970	R_8970	Infection	LInfectionPregnancyRiskFactor	InfectionID		
R_8971	R_8971	RiskFactor	LInfectionPregnancyRiskFactor	RiskFactorID		
R_8972	R_8972	RiskFactorType	RiskFactor	RiskFactorTypeID		
R_9120	R_9120	ExternalOrgUnit	PatogenInstance	APSourceHospitalID		
R_9121	R_9121	ExternalOrgUnit	PatogenInstance	APClassSourceHospitalID		
R_9280	R_9280	ResourceItem	Treatment	ResourceID		
R_9281	R_9281	Unit	Treatment	UnitID		
R_9282	R_9282	Frequency	Treatment	FrequencyID		
R_9283	R_9283	ApplicationWay	Treatment	ApplicationWayID		
R_9284	R_9284	AntimicrobialDrugs	AntimicrobialDrugsText	AntimicrobialDrugsID		
R_9285	R_9285	PatogenType	PatogenTypeText	PatogenTypeID		
R_9286	R_9286	Infection	LInfectionAntimicroDrugs	InfectionID		
R_9287	R_9287	AntimicrobialDrugs	LInfectionAntimicroDrugs	AntimicrobialDrugsID		
R_9288	R_9288	PatogenInstance	LPatogenInstancePAType	PatogenInstanceID		
R_9289	R_9289	PatogenType	LPatogenInstancePAType	PatogenTypeID		
R_9314	R_9314	FormInstance	LInfectionFormInstance	FormInstanceID		
R_9315	R_9315	Infection	LInfectionFormInstance	InfectionID		
R_9316	R_9316	SysFct	LInfectionFormInstance	SysFctID		

			e			
--	--	--	---	--	--	--

## Diagram ZUC\_WH

### Definicja diagramu ZUC\_WH

Name	ZUC_WH
Code	ZUC_WH
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
Contract	Contract
ContractService	ContractService
OrgUnit	OrgUnit
Personnel	Personnel
WHContract	WHContract
WHEexam	WHEexam
WHInpatient	WHInpatient
WHPerfContract	WHPerfContract
WHStayingTime	WHStayingTime
WHTime	WHTime
WHUsedBed	WHUsedBed

### Lista referencji diagramu

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
R_1590	R_1590	WHTime	WHUsedBed	FullDT		
R_1591	R_1591	OrgUnit	WHUsedBed	OrgUnitID		
R_1592	R_1592	OrgUnit	WHInpatient	OrgUnitID		
R_1593	R_1593	WHTime	WHInpatient	FullDT		
R_1594	R_1594	WHTime	WHStayingTime	FullDT		
R_1595	R_1595	OrgUnit	WHStayingTime	OrgUnitID		
R_1596	R_1596	WHTime	WHPerfContract	FullDT		
R_1597	R_1597	OrgUnit	WHPerfContract	OrgUnitID		

R_1598	R_1598	Personnel	WHPerfContract	PersonID		
R_5040	R_5040	OrgUnit	WHContract	OrgUnitID		
R_5041	R_5041	Contract	WHContract	ContractID		
R_5042	R_5042	ContractService	WHContract	ContractServiceID		
R_5043	R_5043	WHTime	WHContract	FullDT		

## Diagram Zywnienie

### Definicja diagramu Zywnienie

Name	Zywnienie
Code	Zywnienie
Comment	

### Lista tabel diagramu

Name	Code
CO_CATERINGORDER	CO_CATERINGORDER
CO_CATERINGORDERITEM	CO_CATERINGORDERITEM
CO_DELIVERY	CO_DELIVERY
CO_DELIVERYITEM	CO_DELIVERYITEM
CO_DELIVERYSTATUS	CO_DELIVERYSTATUS
CO_DELIVERYSTATUSTEXT	CO_DELIVERYSTATUSTEXT
CO_DICTCATERINGSERVICE	CO_DICTCATERINGSERVICE
CO_DICTCONSUMER	CO_DICTCONSUMER
CO_DICTKITCHEN	CO_DICTKITCHEN
CO_DICTKITCHENFREEDAY	CO_DICTKITCHENFREEDAY
CO_DICTMEAL	CO_DICTMEAL
CO_DICTMEALORDERDAY	CO_DICTMEALORDERDAY
CO_DICTNUTRIENT	CO_DICTNUTRIENT
CO_DICTPRODUCT	CO_DICTPRODUCT
CO_DICTPRODUCTPROCESSING	CO_DICTPRODUCTPROCESSING
CO_DICTRECIPECATEGORY	CO_DICTRECIPECATEGORY
CO_DICTUNIT	CO_DICTUNIT
CO_DIETMEAL	CO_DIETMEAL
CO_DIETNUTRIENT	CO_DIETNUTRIENT
CO_DISH	CO_DISH
CO_DISHCATEGORY	CO_DISHCATEGORY
CO_IDENTIFIERTYPE	CO_IDENTIFIERTYPE
CO_INVOICE	CO_INVOICE
CO_INVOICEITEM	CO_INVOICEITEM

CO_L_DELIVERYMEAL	CO_L_DELIVERYMEAL
CO_L_DELIVERYORDERITEM	CO_L_DELIVERYORDERITEM
CO_L_DICTDIETDICTKITCHEN	CO_L_DICTDIETDICTKITCHEN
CO_L_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT	CO_L_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT
CO_L_DICTPRODUCTPROCESSING	CO_L_DICTPRODUCTPROCESSING
CO_L_DISHDISHCATEGORY	CO_L_DISHDISHCATEGORY
CO_L_RECIPEDICTCONSUMER	CO_L_RECIPEDICTCONSUMER
CO_L_RECIPEDICTDIET	CO_L_RECIPEDICTDIET
CO_L_RECIPEDICTNUTRIENT	CO_L_RECIPEDICTNUTRIENT
CO_L_RECIPEDICTRECCAT	CO_L_RECIPEDICTRECCAT
CO_L_STOCKORDERORDERITEM	CO_L_STOCKORDERORDERITEM
CO_MEALHISTORY	CO_MEALHISTORY
CO_MENU	CO_MENU
CO_MENUITEM	CO_MENUITEM
CO_MENUSTATUS	CO_MENUSTATUS
CO_MENUSTATUSTEXT	CO_MENUSTATUSTEXT
CO_ORDER	CO_ORDER
CO_ORDERITEM	CO_ORDERITEM
CO_ORDERSTATUS	CO_ORDERSTATUS
CO_ORDERSTATUSTEXT	CO_ORDERSTATUSTEXT
CO_PRODUCT	CO_PRODUCT
CO_PRODUCTHISTORY	CO_PRODUCTHISTORY
CO_PROVIDER	CO_PROVIDER
CO_RECIPE	CO_RECIPE
CO_RECIPEINGREDIENT	CO_RECIPEINGREDIENT
CO_REPORT	CO_REPORT
CO_STOCKORDER	CO_STOCKORDER
CO_STOCKORDERITEM	CO_STOCKORDERITEM
CO_STOCKORDERMEAL	CO_STOCKORDERMEAL
CO_STOCKORDERSTATUS	CO_STOCKORDERSTATUS
CO_STOCKORDERSTATUSTEXT	CO_STOCKORDERSTATUSTEXT
CO_STOREDOCUMENT	CO_STOREDOCUMENT
CO_STOREDOCUMENTITEM	CO_STOREDOCUMENTITEM
CO_SUBSCRIPTION	CO_SUBSCRIPTION
CO_SUBSCRIPTIONDAY	CO_SUBSCRIPTIONDAY
CO_SUBSCRIPTIONPERSON	CO_SUBSCRIPTIONPERSON
CO_SUBSCRIPTIONPRICE	CO_SUBSCRIPTIONPRICE
CO_SUBSCRIPTIONREFUND	CO_SUBSCRIPTIONREFUND
MealType	MealType
OrgUnit	OrgUnit

### *Lista referencji diagramu*

Name	Code	Parent Table	Child Table	Foreign Key Columns	Parent Role	Child Role
------	------	--------------	-------------	---------------------	-------------	------------



R_2876	R_2876	CO_STOR EDOCUM ENT	CO_CATE RINGORD ER	CO_STOR EDOCUM ENTID		
R_2877	R_2877	CO_CATE RINGORD ER	CO_CATE RINGORD ERITEM	CO_CATE RINGORD ERID		
R_2878	R_2878	MealType	CO_DICT CATERIN GSERVIC E	MealTypeI D		
R_2879	R_2879	CO_DICT KITCHEN	CO_DICT KITCHEN FREEDAY	CO_DICT KITCHENI D		
R_2880	R_2880	CO_DICT UNIT	CO_DICT NUTRIEN T	CO_DICT UNITID		
R_2881	R_2881	MealType	CO_DIET MEAL	MealTypeI D		
R_2882	R_2882	CO_DICT NUTRIEN T	CO_DIET NUTRIEN T	CO_DICT NUTRIEN TID		
R_2883	R_2883	CO_CATE RINGORD ER	CO_INVOI CE	CO_CATE RINGORD ERID		
R_2884	R_2884	CO_DICT KITCHEN	CO_L_DIC TDIETDIC TKITCHE N	CO_DICT KITCHENI D		
R_2885	R_2885	CO_DICT NUTRIEN T	CO_L_DIC TPRODUC TDICTNU TRIENT	CO_DICT NUTRIEN TID		
R_2886	R_2886	CO_DICTP RODUCT	CO_L_DIC TPRODUC TDICTNU TRIENT	CO_DICTP RODUCTI D		
R_2887	R_2887	CO_DICTP RODUCTP ROCESSIN G	CO_L_DIC TPRODUC TDICTNU TRIENT	CO_DICTP RODUCTP ROCESSIN GID		
R_2888	R_2888	CO_DICTP RODUCTP ROCESSIN G	CO_L_DIC TPRODUC TPROCES SING	CO_DICTP RODUCTP ROCESSIN GID		
R_2889	R_2889	CO_DICTP RODUCT	CO_L_DIC TPRODUC TPROCES	CO_DICTP RODUCTI D		

R_2890	R_2890	CO_DICT CONSUM ER	SING CO_L_RE CIPEDICT CONSUM ER	CO_DICT CONSUM ERID		
R_2891	R_2891	CO_RECIP E	CO_L_RE CIPEDICT CONSUM ER	CO_RECIP EID		
R_2892	R_2892	CO_RECIP E	CO_L_RE CIPEDICT DIET	CO_RECIP EID		
R_2893	R_2893	CO_DICT NUTRIEN T	CO_L_RE CIPEDICT NUTRIEN T	CO_DICT NUTRIEN TID		
R_2894	R_2894	CO_RECIP E	CO_L_RE CIPEDICT NUTRIEN T	CO_RECIP EID		
R_2895	R_2895	CO_DICT UNIT	CO_L_RE CIPEDICT NUTRIEN T	CO_DICT UNITID		
R_2896	R_2896	CO_DICT RECIPECA TEGORY	CO_L_RE CIPEDICT RECCAT	CO_DICT RECIPECA TEGORYI D		
R_2897	R_2897	CO_RECIP E	CO_L_RE CIPEDICT RECCAT	CO_RECIP EID		
R_2898	R_2898	MealType	CO_MEAL HISTORY	MealTypeI D		
R_2899	R_2899	CO_MENU	CO_MENU ITEM	CO_MENU ID		
R_2901	R_2901	MealType	CO_MENU ITEM	MealTypeI D		
R_2902	R_2902	CO_ORDE RSTATUS	CO_ORDE R	ORDERST ATUSID		
R_2903	R_2903	CO_ORDE R	CO_ORDE RITEM	ORDERID		
R_2904	R_2904	MealType	CO_ORDE RITEM	MealTypeI D		
R_2905	R_2905	CO_ORDE RSTATUS	CO_ORDE RSTATUS TEXT	ORDERST ATUSID		
R_2906	R_2906	CO_DICTP	CO_PROD	CO_DICTP		

		RODUCT	UCT	RODUCTI D		
R_2907	R_2907	CO_DICT UNIT	CO_PROD UCT	CO_RECIP EDICTUNI TID		
R_2908	R_2908	CO_DICT UNIT	CO_PROD UCT	CO_STOR AGEDICT UNITID		
R_2909	R_2909	CO_PROD UCT	CO_PROD UCTHIST ORY	CO_PROD UCTID		
R_2910	R_2910	CO_STOR EDOCUM ENT	CO_PROD UCTHIST ORY	CO_STOR EDOCUM ENTID		
R_2911	R_2911	CO_DICTP RODUCT	CO_RECIP EINGREDI ENT	CO_DICTP RODUCTI D		
R_2912	R_2912	CO_RECIP E	CO_RECIP EINGREDI ENT	CO_RECIP EID		
R_2913	R_2913	CO_DICT UNIT	CO_RECIP EINGREDI ENT	CO_DICT UNITID		
R_2914	R_2914	CO_DICTP RODUCTP ROCESSIN G	CO_RECIP EINGREDI ENT	CO_DICTP RODUCTP ROCESSIN GID		
R_2915	R_2915	CO_PROV IDER	CO_STOR EDOCUM ENT	CO_PROV IDERID		
R_2916	R_2916	CO_STOR EDOCUM ENT	CO_STOR EDOCUM ENT	CO_RWST OREDOCU MENTID		
R_2917	R_2917	CO_STOR EDOCUM ENT	CO_STOR EDOCUM ENTITEM	CO_STOR EDOCUM ENTID		
R_2918	R_2918	CO_PROD UCT	CO_STOR EDOCUM ENTITEM	CO_PROD UCTID		
R_2919	R_2919	CO_DICT UNIT	CO_STOR EDOCUM ENTITEM	CO_UNITI D		
R_2920	R_2920	CO_DICTP RODUCT	CO_STOR EDOCUM ENTITEM	CO_DICTP RODUCTI D		
R_2921	R_2921	CO_SUBS CRPTION	CO_SUBS CRPTION	CO_SUBS CRPTION		

		PERSON		PERSONI D		
R_2922	R_2922	CO_SUBS CRPTION	CO_SUBS CRPTION DAY	CO_SUBS CRPTION ID		
R_2923	R_2923	MealType	CO_SUBS CRPTION DAY	MealTypeI D		
R_2924	R_2924	CO_DICT CONSUM ER	CO_SUBS CRPTION PERSON	CO_DICT CONSUM ERID		
R_2925	R_2925	CO_DICT CONSUM ER	CO_SUBS CRPTION PRICE	CO_DICT CONSUM ERID		
R_2926	R_2926	MealType	CO_SUBS CRPTION PRICE	MealTypeI D		
R_2927	R_2927	MealType	CO_SUBS CRPTION REFUND	MealTypeI D		
R_2928	R_2928	CO_SUBS CRPTION PERSON	CO_SUBS CRPTION REFUND	CO_SUBS CRPTION PERSONI D		
R_2929	R_2929	CO_SUBS CRPTION	CO_SUBS CRPTION REFUND	CO_PREV SUBSCRIP TIONID		
R_2930	R_2930	CO_SUBS CRPTION	CO_SUBS CRPTION REFUND	CO_CURR SUBSCRIP TIONID		
R_2931	R_2931	CO_STOR EDOCUM ENT	CO_STOR EDOCUM ENT	CO_ORDE RSTORED OCUMEN TID		
R_9649	R_9649	CO_DISH	CO_RECIP E	CO_DISHI D		
R_9650	R_9650	CO_DISH CATEGOR Y	CO_L_DIS HDISHCA TEGORY	CO_DISH CATEGOR YID		
R_9651	R_9651	CO_DISH	CO_L_DIS HDISHCA TEGORY	CO_DISHI D		
R_9652	R_9652	CO_MENU STATUS	CO_MENU STATUST EXT	MENUSTA TUSID		
R_9653	R_9653	CO_MENU STATUS	CO_MENU	MENUSTA TUSID		

R_9654	R_9654	CO_DISH	CO_MENU ITEM	DISHID		
R_9655	R_9655	CO_DISH	CO_MENU ITEM	DISHID		
R_9677	R_9677	CO_STOC KORDERS TATUS	CO_STOC KORDER	STOCKOR DERSTAT USID		
R_9678	R_9678	CO_DICT KITCHEN	CO_STOC KORDER	KITCHENI D		
R_9679	R_9679	CO_DICTP RODUCT	CO_STOC KORDERI TEM	PRODUCT ID		
R_9680	R_9680	CO_STOC KORDER	CO_STOC KORDERI TEM	STOCKOR DERID		
R_9681	R_9681	CO_DICT UNIT	CO_STOC KORDERI TEM	DICTUNIT ID		
R_9682	R_9682	CO_STOC KORDER	CO_L_ST OCKORDE RORDERI TEM	CO_STOC KORDERI D		
R_9683	R_9683	CO_ORDE RITEM	CO_L_ST OCKORDE RORDERI TEM	CO_ORDE RITEMID		
R_9684	R_9684	CO_STOC KORDER	CO_STOC KORDER MEAL	CO_STOC KORDERI D		
R_9685	R_9685	MealType	CO_STOC KORDER MEAL	MEALTYP EID		
R_9686	R_9686	MealType	CO_DICT MEALOR DERDAY	MEALTYP EID		
R_9722	R_9722	CO_DICT KITCHEN	CO_DELI VERY	CO_KITC HENID		
R_9723	R_9723	MealType	CO_DELI VERY			
R_9724	R_9724	OrgUnit	CO_DELI VERY	ORGUNITI D		
R_9725	R_9725	CO_DELI VERY	CO_DELI VERYITE M	CO_DELI VERYID		
R_9726	R_9726	CO_DISH	CO_DELI VERYITE M	CO_DISHI D		

R_9727	R_9727	CO_DELI VERY	CO_L_DE LIVERYO RDERITE M	CO_DELI VERYID		
R_9728	R_9728	CO_ORDE RITEM	CO_L_DE LIVERYO RDERITE M	CO_ORDE RITEMID		
R_9729	R_9729	CO_DELI VERYSTA TUS	CO_DELI VERY	CO_DELI VERYSTA TUSID; ACTIVE		
R_9730	R_9730	MealType	CO_DELI VERYITE M	Mea_Meal TypeID		
R_9731	R_9731	CO_DELI VERY	CO_L_DE LIVERYM EAL	CO_DELI VERYID		
R_9732	R_9732	MealType	CO_L_DE LIVERYM EAL	MEALTYP EID		

## Referencje

### Referencja ACT\_FK\_ATHRZ\_PROCEDEF

*Definicja referencji ACT\_FK\_ATHRZ\_PROCEDEF*

Name	ACT_FK_ATHRZ_PROCEDEF
Child Table	ACT_RU_IDENTITYLINK
Parent Table	ACT_RE_PROCDEF
Foreign Key Columns	PROC_DEF_ID_
Foreign Key	FK_ACT_RU_I_ACT_FK_AT_ACT_RE_P
Constraint Name	
Parent Key Columns	ID_

### Referencja ACT\_FK\_BYTEARR\_DEPL

*Definicja referencji ACT\_FK\_BYTEARR\_DEPL*

Name	ACT_FK_BYTEARR_DEPL
Child Table	ACT_GE_BYTEARRAY
Parent Table	ACT_RE_DEPLOYMENT
Foreign Key Columns	DEPLOYMENT_ID_
Foreign Key	FK_ACT_GE_B_ACT_FK_BY_ACT_RE_D

Constraint Name	
Parent Key Columns	ID_

## Referencja ACT\_FK\_EVENT\_EXEC

### Definicja referencji ACT\_FK\_EVENT\_EXEC

Name	ACT_FK_EVENT_EXEC
Child Table	ACT_RU_EVENT_SUBSCR
Parent Table	ACT_RU_EXECUTION
Foreign Key Columns	EXECUTION_ID_
Foreign Key	FK_ACT_RU_E_ACT_FK_EV_ACT_RU_E
Constraint Name	
Parent Key Columns	ID_

## Referencja ACT\_FK\_EXE\_PARENT

### Definicja referencji ACT\_FK\_EXE\_PARENT

Name	ACT_FK_EXE_PARENT
Child Table	ACT_RU_EXECUTION
Parent Table	ACT_RU_EXECUTION
Foreign Key Columns	PARENT_ID_
Foreign Key	FK_ACT_RU_E_ACT_FK_EX_ACT_RU_E
Constraint Name	
Parent Key Columns	ID_

## Referencja ACT\_FK\_EXE\_PROCDEF

### Definicja referencji ACT\_FK\_EXE\_PROCDEF

Name	ACT_FK_EXE_PROCDEF
Child Table	ACT_RU_EXECUTION
Parent Table	ACT_RE_PROCDEF
Foreign Key Columns	PROC_DEF_ID_
Foreign Key	FK_ACT_RU_E_ACT_FK_EX_ACT_RE_P
Constraint Name	
Parent Key Columns	ID_

## Referencja ACT\_FK\_EXE\_PROCIINST

### Definicja referencji ACT\_FK\_EXE\_PROCIINST

Name	ACT_FK_EXE_PROCIINST
------	----------------------

Child Table	ACT_RU_EXECUTION
Parent Table	ACT_RU_EXECUTION
Foreign Key Columns	PROC_INST_ID_
Foreign Key	FK_ACT_RU_E_ACT_FK_EX_ACT_RU_E
Constraint Name	
Parent Key Columns	ID_

## Referencja ACT\_FK\_EXE\_SUPER

### Definicja referencji ACT\_FK\_EXE\_SUPER

Name	ACT_FK_EXE_SUPER
Child Table	ACT_RU_EXECUTION
Parent Table	ACT_RU_EXECUTION
Foreign Key Columns	SUPER_EXEC_
Foreign Key	FK_ACT_RU_E_ACT_FK_EX_ACT_RU_E
Constraint Name	
Parent Key Columns	ID_

## Referencja ACT\_FK\_IDL\_PROCIINST

### Definicja referencji ACT\_FK\_IDL\_PROCIINST

Name	ACT_FK_IDL_PROCIINST
Child Table	ACT_RU_IDENTITYLINK
Parent Table	ACT_RU_EXECUTION
Foreign Key Columns	PROC_INST_ID_
Foreign Key	FK_ACT_RU_I_ACT_FK_ID_ACT_RU_E
Constraint Name	
Parent Key Columns	ID_

## Referencja ACT\_FK\_JOB\_EXCEPTION

### Definicja referencji ACT\_FK\_JOB\_EXCEPTION

Name	ACT_FK_JOB_EXCEPTION
Child Table	ACT_RU_JOB
Parent Table	ACT_GE_BYTEARRAY
Foreign Key Columns	EXCEPTION_STACK_ID_
Foreign Key	FK_ACT_RU_J_ACT_FK_JO_ACT_GE_B
Constraint Name	
Parent Key Columns	ID_



## Referencja ACT\_FK\_MEMB\_GROUP

### Definicja referencji ACT\_FK\_MEMB\_GROUP

Name	ACT_FK_MEMB_GROUP
Child Table	ACT_ID_MEMBERSHIP
Parent Table	ACT_ID_GROUP
Foreign Key Columns	GROUP_ID_
Foreign Key	FK_ACT_ID_M_ACT_FK_ME_ACT_ID_G
Constraint Name	
Parent Key Columns	ID_

## Referencja ACT\_FK\_MEMB\_USER

### Definicja referencji ACT\_FK\_MEMB\_USER

Name	ACT_FK_MEMB_USER
Child Table	ACT_ID_MEMBERSHIP
Parent Table	ACT_ID_USER
Foreign Key Columns	USER_ID_
Foreign Key	FK_ACT_ID_M_ACT_FK_ME_ACT_ID_U
Constraint Name	
Parent Key Columns	ID_

## Referencja ACT\_FK\_MODEL\_DEPLOYMENT

### Definicja referencji ACT\_FK\_MODEL\_DEPLOYMENT

Name	ACT_FK_MODEL_DEPLOYMENT
Child Table	ACT_RE_MODEL
Parent Table	ACT_RE_DEPLOYMENT
Foreign Key Columns	DEPLOYMENT_ID_
Foreign Key	FK_ACT_RE_M_ACT_FK_MO_ACT_RE_D
Constraint Name	
Parent Key Columns	ID_

## Referencja ACT\_FK\_MODEL\_SOURCE

### Definicja referencji ACT\_FK\_MODEL\_SOURCE

Name	ACT_FK_MODEL_SOURCE
Child Table	ACT_RE_MODEL
Parent Table	ACT_GE_BYTEARRAY
Foreign Key Columns	EDITOR_SOURCE_VALUE_ID_
Foreign Key	FK_ACT_RE_M_ACT_FK_MO_ACT_GE_B

Constraint Name	
Parent Key Columns	ID_

## Referencja ACT\_FK\_MODEL\_SOURCE\_EXTRA

### Definicja referencji ACT\_FK\_MODEL\_SOURCE\_EXTRA

Name	ACT_FK_MODEL_SOURCE_EXTRA
Child Table	ACT_RE_MODEL
Parent Table	ACT_GE_BYTEARRAY
Foreign Key Columns	EDITOR_SOURCE_EXTRA_VALUE_ID_
Foreign Key	FK_ACT_RE_M_ACT_FK_MO_ACT_GE_B
Constraint Name	
Parent Key Columns	ID_

## Referencja ACT\_FK\_TASK\_EXE

### Definicja referencji ACT\_FK\_TASK\_EXE

Name	ACT_FK_TASK_EXE
Child Table	ACT_RU_TASK
Parent Table	ACT_RU_EXECUTION
Foreign Key Columns	EXECUTION_ID_
Foreign Key	FK_ACT_RU_T_ACT_FK_TA_ACT_RU_E
Constraint Name	
Parent Key Columns	ID_

## Referencja ACT\_FK\_TASK\_PROCDEF

### Definicja referencji ACT\_FK\_TASK\_PROCDEF

Name	ACT_FK_TASK_PROCDEF
Child Table	ACT_RU_TASK
Parent Table	ACT_RE_PROCDEF
Foreign Key Columns	PROC_DEF_ID_
Foreign Key	FK_ACT_RU_T_ACT_FK_TA_ACT_RE_P
Constraint Name	
Parent Key Columns	ID_

## Referencja ACT\_FK\_TASK\_PROCIINST

### Definicja referencji ACT\_FK\_TASK\_PROCIINST

Name	ACT_FK_TASK_PROCIINST
------	-----------------------

Child Table	ACT_RU_TASK
Parent Table	ACT_RU_EXECUTION
Foreign Key Columns	PROC_INST_ID_
Foreign Key	FK_ACT_RU_T_ACT_FK_TA_ACT_RU_E
Constraint Name	
Parent Key Columns	ID_

## Referencja ACT\_FK\_TSKASS\_TASK

### Definicja referencji ACT\_FK\_TSKASS\_TASK

Name	ACT_FK_TSKASS_TASK
Child Table	ACT_RU_IDENTITYLINK
Parent Table	ACT_RU_TASK
Foreign Key Columns	TASK_ID_
Foreign Key	FK_ACT_RU_I_ACT_FK_TS_ACT_RU_T
Constraint Name	
Parent Key Columns	ID_

## Referencja ACT\_FK\_VAR\_BYTEARRAY

### Definicja referencji ACT\_FK\_VAR\_BYTEARRAY

Name	ACT_FK_VAR_BYTEARRAY
Child Table	ACT_RU_VARIABLE
Parent Table	ACT_GE_BYTEARRAY
Foreign Key Columns	BYTEARRAY_ID_
Foreign Key	FK_ACT_RU_V_ACT_FK_VA_ACT_GE_B
Constraint Name	
Parent Key Columns	ID_

## Referencja ACT\_FK\_VAR\_EXE

### Definicja referencji ACT\_FK\_VAR\_EXE

Name	ACT_FK_VAR_EXE
Child Table	ACT_RU_VARIABLE
Parent Table	ACT_RU_EXECUTION
Foreign Key Columns	EXECUTION_ID_
Foreign Key	FK_ACT_RU_V_ACT_FK_VA_ACT_RU_E
Constraint Name	
Parent Key Columns	ID_

## Referencja ACT\_FK\_VAR\_PROCINST

### Definicja referencji ACT\_FK\_VAR\_PROCINST

Name	ACT_FK_VAR_PROCINST
Child Table	ACT_RU_VARIABLE
Parent Table	ACT_RU_EXECUTION
Foreign Key Columns	PROC_INST_ID_
Foreign Key	FK_ACT_RU_V_ACT_FK_VA_ACT_RU_E
Constraint Name	
Parent Key Columns	ID_

## Referencja FK\_CAL\_LEA\_E

### Definicja referencji FK\_CAL\_LEA\_E

Name	FK_CAL_LEA_E
Child Table	CALEVENTATTENDEE
Parent Table	CALEVENT
Foreign Key Columns	CALEVENTID
Foreign Key	FK_CALEVENT_FK_CAL_LE_CALEVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	CALEVENTID

## Referencja FK\_CALEVENT\_CALCALENDAR

### Definicja referencji FK\_CALEVENT\_CALCALENDAR

Name	FK_CALEVENT_CALCALENDAR
Child Table	CALEVENT
Parent Table	CALCALENDAR
Foreign Key Columns	CALCALENDARID
Foreign Key	FK_CALEVENT_FK_CALEVE_CALCALEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	CALCALENDARID

## Referencja FK\_CALEVENTATTENDEE\_CALRS

### Definicja referencji FK\_CALEVENTATTENDEE\_CALRS

Name	FK_CALEVENTATTENDEE_CALRS
Child Table	CALEVENTATTENDEE
Parent Table	CALRESPONSESTATUS
Foreign Key Columns	CALRESPONSESTATUSID
Foreign Key	FK_CALEVENT_FK_CALEVE_CALRESPO

Constraint Name	
Parent Key Columns	CALRESPONSESTATUSID

## Referencja FK\_CALUSERCALENDAR\_CALAR

### Definicja referencji FK\_CALUSERCALENDAR\_CALAR

Name	FK_CALUSERCALENDAR_CALAR
Child Table	CALUSERCALENDAR
Parent Table	CALACCESSROLE
Foreign Key Columns	CALACCESSROLEID
Foreign Key	FK_CALUSERC_FK_CALUSE_CALACCES
Constraint Name	
Parent Key Columns	CALACCESSROLEID

## Referencja FK\_CALUSERCALENDAR\_CC

### Definicja referencji FK\_CALUSERCALENDAR\_CC

Name	FK_CALUSERCALENDAR_CC
Child Table	CALUSERCALENDAR
Parent Table	CALCALENDAR
Foreign Key Columns	CALCALENDARID
Foreign Key	FK_CALUSERC_FK_CALUSE_CALCALEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	CALCALENDARID

## Referencja I\_1

### Definicja referencji I\_1

Name	I_1
Child Table	UserDefinition
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_USERDEFI_I_1_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja I\_2

### Definicja referencji I\_2

Name	I_2
------	-----

Child Table	Personnel
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_PERSONNE_I_2_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja I\_3

### *Definicja referencji I\_3*

Name	I_3
Child Table	Patient
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_PATIENT_I_3_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_3

### *Definicja referencji R\_3*

Name	R_3
Child Table	DictionaryText
Parent Table	Dictionary
Foreign Key Columns	DictionaryID
Foreign Key	FK_DICTIONA_R_3_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryID

## Referencja R\_4

### *Definicja referencji R\_4*

Name	R_4
Child Table	DictionaryText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_DICTIONA_R_4_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_10

### Definicja referencji R\_10

Name	R_10
Child Table	DictionaryValueText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_DICTIONA_R_10_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_11

### Definicja referencji R\_11

Name	R_11
Child Table	ExternalServiceResource
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_11_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_14

### Definicja referencji R\_14

Name	R_14
Child Table	Kinship
Parent Table	Kinship
Foreign Key Columns	Kin_KinshipID
Foreign Key	FK_KINSHIP_R_14_KINSHIP
Constraint Name	
Parent Key Columns	KinshipID

## Referencja R\_15

### Definicja referencji R\_15

Name	R_15
Child Table	OrgUnitAccount
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_ORGUNITA_R_15_ORGUNIT

Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_16

### Definicja referencji R\_16

Name	R_16
Child Table	LCategoryEvent
Parent Table	Category
Foreign Key Columns	CategoryID
Foreign Key	FK_LCATEGOR_R_16_CATEGORY
Constraint Name	
Parent Key Columns	CategoryID

## Referencja R\_17

### Definicja referencji R\_17

Name	R_17
Child Table	LCategoryEvent
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_LCATEGOR_R_17_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_18

### Definicja referencji R\_18

Name	R_18
Child Table	LCategoryEvent
Parent Table	CategoryDictionary
Foreign Key Columns	CategoryDictionaryID
Foreign Key	FK_LCATEGOR_R_18_CATEGORY
Constraint Name	
Parent Key Columns	CategoryDictionaryID

## Referencja R\_19

### Definicja referencji R\_19

Name	R_19
------	------



Child Table	LUserGroupSysFct
Parent Table	UserGroup
Foreign Key Columns	UserGroupID
Foreign Key	FK_LUSERGRO_R_19_USERGROU
Constraint Name	
Parent Key Columns	UserGroupID

## Referencja R\_20

### Definicja referencji R\_20

Name	R_20
Child Table	LUserGroupSysFct
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LUSERGRO_R_20_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_21

### Definicja referencji R\_21

Name	R_21
Child Table	SysFctText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_SYSFCTTE_R_21_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_22

### Definicja referencji R\_22

Name	R_22
Child Table	SysFctText
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_SYSFCTTE_R_22_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_23

### Definicja referencji R\_23

Name	R_23
Child Table	SysFctTypeText
Parent Table	SysFctType
Foreign Key Columns	SysFctTypeID
Foreign Key	FK_SYSFCTTY_R_23_SYSFCTTY
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctTypeID

## Referencja R\_24

### Definicja referencji R\_24

Name	R_24
Child Table	SysFctTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_SYSFCTTY_R_24_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_25

### Definicja referencji R\_25

Name	R_25
Child Table	Person
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	Per_PersonID
Foreign Key	FK_PERSON_R_25_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_26

### Definicja referencji R\_26

Name	R_26
Child Table	SysMap
Parent Table	System
Foreign Key Columns	SystemID
Foreign Key	FK_SYSMAP_R_26_SYSTEM

Constraint Name	
Parent Key Columns	SystemID

## Referencja R\_27

### Definicja referencji R\_27

Name	R_27
Child Table	SysMap
Parent Table	SysTab
Foreign Key Columns	SysTabID
Foreign Key	FK_SYSMAP_R_27_SYSTAB
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysTabID

## Referencja R\_28

### Definicja referencji R\_28

Name	R_28
Child Table	SysMap
Parent Table	SysMapType
Foreign Key Columns	SysMapTypeID
Foreign Key	FK_SYSMAP_R_28_SYSMAPTY
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysMapTypeID

## Referencja R\_29

### Definicja referencji R\_29

Name	R_29
Child Table	Keys
Parent Table	Step
Foreign Key Columns	StepID
Foreign Key	FK_KEYS_R_29_STEP
Constraint Name	
Parent Key Columns	StepID

## Referencja R\_30

### Definicja referencji R\_30

Name	R_30
------	------

Child Table	SysMapTypeText
Parent Table	SysMapType
Foreign Key Columns	SysMapTypeID
Foreign Key	FK_SYSMAPTY_R_30_SYSMAPTY
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysMapTypeID

## Referencja R\_31

### Definicja referencji R\_31

Name	R_31
Child Table	SysMapTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_SYSMAPTY_R_31_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_32

### Definicja referencji R\_32

Name	R_32
Child Table	DictionaryValue
Parent Table	Dictionary
Foreign Key Columns	DictionaryID
Foreign Key	FK_DICTIONA_R_32_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryID

## Referencja R\_33

### Definicja referencji R\_33

Name	R_33
Child Table	DictionaryValueText
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	DictionaryValueID
Foreign Key	FK_DICTIONA_R_33_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_34

### Definicja referencji R\_34

Name	R_34
Child Table	LPerfProfileIdentifier
Parent Table	ExternalIdentifier
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue
Foreign Key	FK_LPERFPRO_R_34_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue

## Referencja R\_35

### Definicja referencji R\_35

Name	R_35
Child Table	Attribute
Parent Table	Dictionary
Foreign Key Columns	DictionaryID
Foreign Key	FK_ATTRIBUT_R_35_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryID

## Referencja R\_36

### Definicja referencji R\_36

Name	R_36
Child Table	ExternalDoctor
Parent Table	Address
Foreign Key Columns	Add_AddressID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_36_ADDRESS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AddressID

## Referencja R\_37

### Definicja referencji R\_37

Name	R_37
Child Table	LSysFctSysFct
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LSYSFCTS_R_37_SYSFCT

Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_38

### *Definicja referencji R\_38*

Name	R_38
Child Table	LSysFctSysFct
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	Sys_SysFctID
Foreign Key	FK_LSYSFCTS_R_38_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_39

### *Definicja referencji R\_39*

Name	R_39
Child Table	SysOpt
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_SYSOPT_R_39_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_40

### *Definicja referencji R\_40*

Name	R_40
Child Table	SysFct
Parent Table	System
Foreign Key Columns	SystemID
Foreign Key	FK_SYSFCT_R_40_SYSTEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	SystemID

## Referencja R\_41

### *Definicja referencji R\_41*

Name	R_41
------	------

Child Table	SysFct
Parent Table	SysFctType
Foreign Key Columns	SysFctTypeID
Foreign Key	FK_SYSFCT_R_41_SYSFCTTY
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctTypeID

## Referencja R\_42

### Definicja referencji R\_42

Name	R_42
Child Table	Contact
Parent Table	ExternalDoctor
Foreign Key Columns	ExternalDoctorID
Foreign Key	FK_CONTACT_R_42_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalDoctorID

## Referencja R\_45

### Definicja referencji R\_45

Name	R_45
Child Table	PerfContractService
Parent Table	ContractService
Foreign Key Columns	Con_ContractServID
Foreign Key	FK_PERFCONT_R_45_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServID

## Referencja R\_46

### Definicja referencji R\_46

Name	R_46
Child Table	IdentifierTypeText
Parent Table	IdentifierType
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID
Foreign Key	FK_IDENTIFI_R_46_IDENTIFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID

## Referencja R\_47

### Definicja referencji R\_47

Name	R_47
Child Table	IdentifierTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_IDENTIFI_R_47_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_48

### Definicja referencji R\_48

Name	R_48
Child Table	ExternalIdentifier
Parent Table	IdentifierType
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_48_IDENTIFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID

## Referencja R\_49

### Definicja referencji R\_49

Name	R_49
Child Table	LServiceAttribute
Parent Table	Position
Foreign Key Columns	PositionID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_49_POSITION
Constraint Name	
Parent Key Columns	PositionID

## Referencja R\_51

### Definicja referencji R\_51

Name	R_51
Child Table	LAttributeForm
Parent Table	Position
Foreign Key Columns	PositionID
Foreign Key	FK_LATTRIBU_R_51_POSITION



Constraint Name	
Parent Key Columns	PositionID

## Referencja R\_52

### *Definicja referencji R\_52*

Name	R_52
Child Table	LEpisodeIdentifier
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_LEPISODE_R_52_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_53

### *Definicja referencji R\_53*

Name	R_53
Child Table	LEventIdentifier
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_LEVENTID_R_53_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_54

### *Definicja referencji R\_54*

Name	R_54
Child Table	ReferralSourceText
Parent Table	ReferralSource
Foreign Key Columns	ReferralSourceID
Foreign Key	FK_REFERRAL_R_54_REFERRAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReferralSourceID

## Referencja R\_55

### *Definicja referencji R\_55*

Name	R_55
------	------

Child Table	SplitResult
Parent Table	Step
Foreign Key Columns	StepID
Foreign Key	FK_SPLITRES_R_55_STEP
Constraint Name	
Parent Key Columns	StepID

## Referencja R\_56

### Definicja referencji R\_56

Name	R_56
Child Table	LContractServService
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_56_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_58

### Definicja referencji R\_58

Name	R_58
Child Table	ReferralSourceText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_REFERRAL_R_58_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_59

### Definicja referencji R\_59

Name	R_59
Child Table	InsuranceDocumentTypeText
Parent Table	InsuranceDocumentType
Foreign Key Columns	InsuranceDocumentTypeID
Foreign Key	FK_INSURANC_R_59_INSURANC
Constraint Name	
Parent Key Columns	InsuranceDocumentTypeID

## Referencja R\_60

### Definicja referencji R\_60

Name	R_60
Child Table	InsuranceDocumentTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_INSURANC_R_60_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_62

### Definicja referencji R\_62

Name	R_62
Child Table	Import
Parent Table	Accounts
Foreign Key Columns	AccountID
Foreign Key	FK_IMPORT_R_62_ACCOUNTS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AccountID

## Referencja R\_70

### Definicja referencji R\_70

Name	R_70
Child Table	LServServ
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LSERVSER_R_70_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_72

### Definicja referencji R\_72

Name	R_72
Child Table	SplitResult
Parent Table	Accounts
Foreign Key Columns	AccountID
Foreign Key	FK_SPLITRES_R_72_ACCOUNTS

Constraint Name	
Parent Key Columns	AccountID

## Referencja R\_73

### Definicja referencji R\_73

Name	R_73
Child Table	DescriptiveDataStatusText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_73_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_74

### Definicja referencji R\_74

Name	R_74
Child Table	DescriptiveDataStatusText
Parent Table	DescriptiveDataStatus
Foreign Key Columns	DescriptiveDataStatusID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_74_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataStatusID

## Referencja R\_76

### Definicja referencji R\_76

Name	R_76
Child Table	LEpisodeDescriptiveData
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_LEPISODE_R_76_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_77

### Definicja referencji R\_77

Name	R_77
------	------

Child Table	LEpisodeDescriptiveData
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	DescriptiveDataID
Foreign Key	FK_LEPISODE_R_77_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_78

### Definicja referencji R\_78

Name	R_78
Child Table	LPatientDescriptiveData
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_78_PATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_79

### Definicja referencji R\_79

Name	R_79
Child Table	LPatientDescriptiveData
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	DescriptiveDataID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_79_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_80

### Definicja referencji R\_80

Name	R_80
Child Table	LEventDescriptiveData
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_LEVENTDE_R_80_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_81

### Definicja referencji R\_81

Name	R_81
Child Table	LEventDescriptiveData
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	DescriptiveDataID
Foreign Key	FK_LEVENTDE_R_81_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_88

### Definicja referencji R\_88

Name	R_88
Child Table	NormCost
Parent Table	Period
Foreign Key Columns	PeriodID
Foreign Key	FK_NORMCOST_R_88_PERIOD
Constraint Name	
Parent Key Columns	PeriodID

## Referencja R\_89

### Definicja referencji R\_89

Name	R_89
Child Table	NormCost
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_NORMCOST_R_89_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_91

### Definicja referencji R\_91

Name	R_91
Child Table	LDocumentDocument
Parent Table	Document
Foreign Key Columns	DocumentID
Foreign Key	FK_LDOCUMEN_R_91_DOCUMENT

Constraint Name	
Parent Key Columns	DocumentID

## Referencja R\_92

### *Definicja referencji R\_92*

Name	R_92
Child Table	LDocumentDocument
Parent Table	Document
Foreign Key Columns	Doc_DocumentID
Foreign Key	FK_LDOCUMEN_R_92_DOCUMENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DocumentID

## Referencja R\_93

### *Definicja referencji R\_93*

Name	R_93
Child Table	LDescriptiveDataTypeOrgUnit
Parent Table	DescriptiveDataType
Foreign Key Columns	DescriptiveDataTypeID
Foreign Key	FK_LDESCRIP_R_93_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataTypeID

## Referencja R\_94

### *Definicja referencji R\_94*

Name	R_94
Child Table	LDescriptiveDataTypeOrgUnit
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LDESCRIP_R_94_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_95

### *Definicja referencji R\_95*

Name	R_95
------	------

Child Table	DescriptiveData
Parent Table	DescriptiveDataStatus
Foreign Key Columns	DescriptiveDataStatusID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_95_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataStatusID

## Referencja R\_96

### Definicja referencji R\_96

Name	R_96
Child Table	DescriptiveDataType
Parent Table	DescriptiveDataResultType
Foreign Key Columns	DescriptiveDataResultTypeID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_96_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataResultTypeID

## Referencja R\_97

### Definicja referencji R\_97

Name	R_97
Child Table	DescriptiveDataResultTypeText
Parent Table	DescriptiveDataResultType
Foreign Key Columns	DescriptiveDataResultTypeID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_97_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataResultTypeID

## Referencja R\_98

### Definicja referencji R\_98

Name	R_98
Child Table	DescriptiveDataResultTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_98_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID



## Referencja R\_99

### Definicja referencji R\_99

Name	R_99
Child Table	ExternalOrgUnit
Parent Table	OrgUnitFunctionMH
Foreign Key Columns	OrgUnitFunctionMHID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_99_ORGUNITF
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitFunctionMHID

## Referencja R\_100

### Definicja referencji R\_100

Name	R_100
Child Table	ADescriptiveDataType
Parent Table	UserGroup
Foreign Key Columns	UserGroupID
Foreign Key	FK_ADESCRIP_R_100_USERGROU
Constraint Name	
Parent Key Columns	UserGroupID

## Referencja R\_101

### Definicja referencji R\_101

Name	R_101
Child Table	ADescriptiveDataType
Parent Table	DescriptiveDataType
Foreign Key Columns	DescriptiveDataTypeID
Foreign Key	FK_ADESCRIP_R_101_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataTypeID

## Referencja R\_102

### Definicja referencji R\_102

Name	R_102
Child Table	ADescriptiveDataTypeDef
Parent Table	DescriptiveDataType
Foreign Key Columns	DescriptiveDataTypeID
Foreign Key	FK_ADESCRIP_R_102_DESCRIPT

Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataTypeID

## Referencja R\_103

### Definicja referencji R\_103

Name	R_103
Child Table	ADescriptiveData
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	DescriptiveDataID
Foreign Key	FK_ADESCRIP_R_103_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_104

### Definicja referencji R\_104

Name	R_104
Child Table	ADescriptiveData
Parent Table	UserGroup
Foreign Key Columns	UserGroupID
Foreign Key	FK_ADESCRIP_R_104_USERGROU
Constraint Name	
Parent Key Columns	UserGroupID

## Referencja R\_105

### Definicja referencji R\_105

Name	R_105
Child Table	ADescriptiveDataTypeDef
Parent Table	UserGroup
Foreign Key Columns	UserGroupID
Foreign Key	FK_ADESCRIP_R_105_USERGROU
Constraint Name	
Parent Key Columns	UserGroupID

## Referencja R\_106

### Definicja referencji R\_106

Name	R_106
------	-------

Child Table	LSysRouterSysIO
Parent Table	SysRouter
Foreign Key Columns	SysRouterID
Foreign Key	FK_LSYSROUT_R_106_SYSROUTE
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysRouterID

## Referencja R\_107

### Definicja referencji R\_107

Name	R_107
Child Table	LSysRouterSysIO
Parent Table	SysIO
Foreign Key Columns	SysIOID
Foreign Key	FK_LSYSROUT_R_107_SYSIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysIOID

## Referencja R\_108

### Definicja referencji R\_108

Name	R_108
Child Table	SysRouter
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_SYSROUTE_R_108_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_109

### Definicja referencji R\_109

Name	R_109
Child Table	SysRouter
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	Sys_SysFctID
Foreign Key	FK_SYSROUTE_R_109_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_110

### Definicja referencji R\_110

Name	R_110
Child Table	TemplateTypeText
Parent Table	TemplateType
Foreign Key Columns	TemplateTypeID
Foreign Key	FK_TEMPLATE_R_110_TEMPLATE
Constraint Name	
Parent Key Columns	TemplateTypeID

## Referencja R\_111

### Definicja referencji R\_111

Name	R_111
Child Table	TemplateTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_TEMPLATE_R_111_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_112

### Definicja referencji R\_112

Name	R_112
Child Table	LSysRouterSysIO
Parent Table	SysRoutingScheMa
Foreign Key Columns	SysRoutingScheMaID
Foreign Key	FK_LSYSROUT_R_112_SYSROUTI
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysRoutingScheMaID

## Referencja R\_113

### Definicja referencji R\_113

Name	R_113
Child Table	SysRoutingScheMa
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_SYSROUTI_R_113_ORGUNIT

Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_114

### Definicja referencji R\_114

Name	R_114
Child Table	SysRouterText
Parent Table	SysRouter
Foreign Key Columns	SysRouterID
Foreign Key	FK_SYSROUTE_R_114_SYSROUTE
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysRouterID

## Referencja R\_115

### Definicja referencji R\_115

Name	R_115
Child Table	SysRouterText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_SYSROUTE_R_115_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_116

### Definicja referencji R\_116

Name	R_116
Child Table	SysIOText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_SYSIOTEX_R_116_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_117

### Definicja referencji R\_117

Name	R_117
------	-------

Child Table	SysIOText
Parent Table	SysIO
Foreign Key Columns	SysIOID
Foreign Key	FK_SYSIOTEX_R_117_SYSIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysIOID

## Referencja R\_118

### Definicja referencji R\_118

Name	R_118
Child Table	SysRouter
Parent Table	SysRouterTyp
Foreign Key Columns	SysRouterTypID
Foreign Key	FK_SYSROUTE_R_118_SYSROUTE
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysRouterTypID

## Referencja R\_119

### Definicja referencji R\_119

Name	R_119
Child Table	SysRouterTypText
Parent Table	SysRouterTyp
Foreign Key Columns	SysRouterTypID
Foreign Key	FK_SYSROUTE_R_119_SYSROUTE
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysRouterTypID

## Referencja R\_120

### Definicja referencji R\_120

Name	R_120
Child Table	SysRouterTypText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_SYSROUTE_R_120_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_121

### Definicja referencji R\_121

Name	R_121
Child Table	SysIO
Parent Table	SysIOTyp
Foreign Key Columns	SysIOTypID
Foreign Key	FK_SYSIO_R_121_SYSIOTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysIOTypID

## Referencja R\_122

### Definicja referencji R\_122

Name	R_122
Child Table	SysIOTypText
Parent Table	SysIOTyp
Foreign Key Columns	SysIOTypID
Foreign Key	FK_SYSIOTYP_R_122_SYSIOTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysIOTypID

## Referencja R\_123

### Definicja referencji R\_123

Name	R_123
Child Table	SysIOTypText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_SYSIOTYP_R_123_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_124

### Definicja referencji R\_124

Name	R_124
Child Table	Person
Parent Table	IDCardType
Foreign Key Columns	IdentityCardTypeID
Foreign Key	FK_PERSON_R_124_IDCARDTY

Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentityCardTypeID

## Referencja R\_125

### Definicja referencji R\_125

Name	R_125
Child Table	IDCardTypeText
Parent Table	IDCardType
Foreign Key Columns	IdentityCardTypeID
Foreign Key	FK_IDCARDTY_R_125_IDCARDTY
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentityCardTypeID

## Referencja R\_126

### Definicja referencji R\_126

Name	R_126
Child Table	IDCardTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_IDCARDTY_R_126_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_129

### Definicja referencji R\_129

Name	R_129
Child Table	Keys
Parent Table	CostType
Foreign Key Columns	CostTypeID
Foreign Key	FK_KEYS_R_129_COSTTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostTypeID

## Referencja R\_130

### Definicja referencji R\_130

Name	R_130
------	-------



Child Table	SplitResult
Parent Table	CostType
Foreign Key Columns	CostTypeID
Foreign Key	FK_SPLITRES_R_130_COSTTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostTypeID

## Referencja R\_131

### Definicja referencji R\_131

Name	R_131
Child Table	SplitResultSum
Parent Table	CostType
Foreign Key Columns	CostTypeID
Foreign Key	FK_SPLITRES_R_131_COSTTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostTypeID

## Referencja R\_132

### Definicja referencji R\_132

Name	R_132
Child Table	SplitResultSum
Parent Table	Period
Foreign Key Columns	PeriodID
Foreign Key	FK_SPLITRES_R_132_PERIOD
Constraint Name	
Parent Key Columns	PeriodID

## Referencja R\_133

### Definicja referencji R\_133

Name	R_133
Child Table	SplitResult
Parent Table	Period
Foreign Key Columns	PeriodID
Foreign Key	FK_SPLITRES_R_133_PERIOD
Constraint Name	
Parent Key Columns	PeriodID

## Referencja R\_134

### Definicja referencji R\_134

Name	R_134
Child Table	LOrgUnitAddress
Parent Table	Address
Foreign Key Columns	AddressID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_134_ADDRESS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AddressID

## Referencja R\_135

### Definicja referencji R\_135

Name	R_135
Child Table	Import
Parent Table	Period
Foreign Key Columns	PeriodID
Foreign Key	FK_IMPORT_R_135_PERIOD
Constraint Name	
Parent Key Columns	PeriodID

## Referencja R\_136

### Definicja referencji R\_136

Name	R_136
Child Table	Import
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_IMPORT_R_136_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_137

### Definicja referencji R\_137

Name	R_137
Child Table	CostType
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_COSTTYPE_R_137_ORGUNIT

Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_138

### Definicja referencji R\_138

Name	R_138
Child Table	DescriptiveData
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_138_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_139

### Definicja referencji R\_139

Name	R_139
Child Table	FormDefinition
Parent Table	FormDefinitionType
Foreign Key Columns	FormDefinitionTypeID
Foreign Key	FK_FORMDEFI_R_139_FORMDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormDefinitionTypeID

## Referencja R\_140

### Definicja referencji R\_140

Name	R_140
Child Table	FormDefinitionTypeText
Parent Table	FormDefinitionType
Foreign Key Columns	FormDefinitionTypeID
Foreign Key	FK_FORMDEFI_R_140_FORMDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormDefinitionTypeID

## Referencja R\_141

### Definicja referencji R\_141

Name	R_141
------	-------

Child Table	FormDefinitionTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_FORMDEFI_R_141_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_142

### Definicja referencji R\_142

Name	R_142
Child Table	ServiceMultiForm
Parent Table	LServiceForm
Foreign Key Columns	SysFctID; ServID; FormDefinitionID
Foreign Key	FK_SERVICEM_R_142_LSERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID; ServID; FormDefinitionID

## Referencja R\_143

### Definicja referencji R\_143

Name	R_143
Child Table	CostServPeriod
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_COSTSERV_R_143_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_147

### Definicja referencji R\_147

Name	R_147
Child Table	PerfResource
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_PERFRESO_R_147_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_148

### Definicja referencji R\_148

Name	R_148
Child Table	PerfResource
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_PERFRESO_R_148_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_150

### Definicja referencji R\_150

Name	R_150
Child Table	PerfServStatusText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_150_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_152

### Definicja referencji R\_152

Name	R_152
Child Table	CostServPeriod
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_COSTSERV_R_152_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_153

### Definicja referencji R\_153

Name	R_153
Child Table	ServiceMultiForm
Parent Table	LFormDefinitionFormDefinition
Foreign Key Columns	For_FormDefinitionID; LFo_FormDefinitionID
Foreign Key	FK_SERVICEM_R_153_LFORMDEF

Constraint Name	
Parent Key Columns	For_FormDefinitionID; FormDefinitionID

## Referencja R\_154

### Definicja referencji R\_154

Name	R_154
Child Table	LInsurerAddress
Parent Table	Address
Foreign Key Columns	AddressID
Foreign Key	FK_LINSURER_R_154_ADDRESS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AddressID

## Referencja R\_155

### Definicja referencji R\_155

Name	R_155
Child Table	SysRoutingScheMa
Parent Table	DescriptiveDataTemplate
Foreign Key Columns	DescriptiveDataTemplateID
Foreign Key	FK_SYSROUTI_R_155_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataTemplateID

## Referencja R\_156

### Definicja referencji R\_156

Name	R_156
Child Table	SysIODefault
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_SYSIODEF_R_156_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_157

### Definicja referencji R\_157

Name	R_157
------	-------

Child Table	SysIODefault
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_SYSIODEF_R_157_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_158

### Definicja referencji R\_158

Name	R_158
Child Table	SysIODefault
Parent Table	SysIO
Foreign Key Columns	SysIOID
Foreign Key	FK_SYSIODEF_R_158_SYSIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysIOID

## Referencja R\_159

### Definicja referencji R\_159

Name	R_159
Child Table	LInsurerAddress
Parent Table	Insurer
Foreign Key Columns	InsurID
Foreign Key	FK_LINSURER_R_159_INSURER
Constraint Name	
Parent Key Columns	InsurID

## Referencja R\_160

### Definicja referencji R\_160

Name	R_160
Child Table	LPatientInsurer
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_160_PATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_161

### Definicja referencji R\_161

Name	R_161
Child Table	LPatientInsurer
Parent Table	Insurer
Foreign Key Columns	InsurID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_161_INSURER
Constraint Name	
Parent Key Columns	InsurID

## Referencja R\_162

### Definicja referencji R\_162

Name	R_162
Child Table	CollectionSite
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_COLLECTI_R_162_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_163

### Definicja referencji R\_163

Name	R_163
Child Table	Sample
Parent Table	CollectionSite
Foreign Key Columns	CollectionSiteID
Foreign Key	FK_SAMPLE_R_163_COLLECTI
Constraint Name	
Parent Key Columns	CollectionSiteID

## Referencja R\_164

### Definicja referencji R\_164

Name	R_164
Child Table	PerfServiceStopOrder
Parent Table	PerfServiceStatus
Foreign Key Columns	PerfServiceStatusID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_164_PERFSERV



Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceStatusID

## Referencja R\_165

### Definicja referencji R\_165

Name	R_165
Child Table	LVisitTimeSlotChange
Parent Table	Reason
Foreign Key Columns	ReasonID
Foreign Key	FK_LVISITTI_R_165_REASON
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReasonID

## Referencja R\_167

### Definicja referencji R\_167

Name	R_167
Child Table	AvailableNumbers
Parent Table	IdentifierType
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID
Foreign Key	FK_AVAILABL_R_167_IDENTIFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID

## Referencja R\_168

### Definicja referencji R\_168

Name	R_168
Child Table	Contractor
Parent Table	Employer
Foreign Key Columns	EmployerID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_168_EMPLOYER
Constraint Name	
Parent Key Columns	EmployerID

## Referencja R\_169

### Definicja referencji R\_169

Name	R_169
------	-------

Child Table	Event
Parent Table	BedsType
Foreign Key Columns	BedsTypeID
Foreign Key	FK_EVENT_R_169_BEDSTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	BedsTypeID

## Referencja R\_170

### Definicja referencji R\_170

Name	R_170
Child Table	System
Parent Table	SysIO
Foreign Key Columns	SysIOID
Foreign Key	FK_SYSTEM_R_170_SYSIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysIOID

## Referencja R\_172

### Definicja referencji R\_172

Name	R_172
Child Table	LVisitPerfService
Parent Table	Visit
Foreign Key Columns	VisitID
Foreign Key	FK_LVISITPE_R_172_VISIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitID

## Referencja R\_173

### Definicja referencji R\_173

Name	R_173
Child Table	LVisitPerfService
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LVISITPE_R_173_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_174

### Definicja referencji R\_174

Name	R_174
Child Table	LFrequencyTimeTemplate
Parent Table	Frequency
Foreign Key Columns	FrequencyID
Foreign Key	FK_LFREQUEN_R_174_FREQUENC
Constraint Name	
Parent Key Columns	FrequencyID

## Referencja R\_175

### Definicja referencji R\_175

Name	R_175
Child Table	LOrgUnitAddress
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_175_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_176

### Definicja referencji R\_176

Name	R_176
Child Table	LFrequencyTimeTemplate
Parent Table	TimeTemplate
Foreign Key Columns	TimeTemplateID
Foreign Key	FK_LFREQUEN_R_176_TIMETEMP
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeTemplateID

## Referencja R\_177

### Definicja referencji R\_177

Name	R_177
Child Table	OrderItem
Parent Table	Frequency
Foreign Key Columns	FrequencyID
Foreign Key	FK_ORDERITE_R_177_FREQUENC

Constraint Name	
Parent Key Columns	FrequencyID

## Referencja R\_178

### Definicja referencji R\_178

Name	R_178
Child Table	LExternalOrgUnitAddress
Parent Table	Address
Foreign Key Columns	AddressID
Foreign Key	FK_LEXTERNA_R_178_ADDRESS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AddressID

## Referencja R\_179

### Definicja referencji R\_179

Name	R_179
Child Table	LOrgUnit
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_179_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_180

### Definicja referencji R\_180

Name	R_180
Child Table	LOrgUnit
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	Org_OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_180_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_181

### Definicja referencji R\_181

Name	R_181
------	-------

Child Table	LExternalOrgUnitAddress
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	ExternalOrgUnitID
Foreign Key	FK_LEXTERNA_R_181_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_182

### Definicja referencji R\_182

Name	R_182
Child Table	LDescriptivePhraseUser
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LDESCRIP_R_182_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_183

### Definicja referencji R\_183

Name	R_183
Child Table	LDescriptivePhraseUser
Parent Table	DescriptivePhrase
Foreign Key Columns	DescriptivePhraseID
Foreign Key	FK_LDESCRIP_R_183_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptivePhraseID

## Referencja R\_184

### Definicja referencji R\_184

Name	R_184
Child Table	LEventICD
Parent Table	DiagnosisType
Foreign Key Columns	DiagnosisTypeID
Foreign Key	FK_LEVENTIC_R_184_DIAGNOSI
Constraint Name	
Parent Key Columns	DiagnosisTypeID

## Referencja R\_185

### Definicja referencji R\_185

Name	R_185
Child Table	LOrgUnitServ
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_185_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_186

### Definicja referencji R\_186

Name	R_186
Child Table	LOrgUnitServ
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_186_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_187

### Definicja referencji R\_187

Name	R_187
Child Table	DiagnosisTypeText
Parent Table	DiagnosisType
Foreign Key Columns	DiagnosisTypeID
Foreign Key	FK_DIAGNOSI_R_187_DIAGNOSI
Constraint Name	
Parent Key Columns	DiagnosisTypeID

## Referencja R\_188

### Definicja referencji R\_188

Name	R_188
Child Table	DiagnosisTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_DIAGNOSI_R_188_LANGUAGE

Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_189

### Definicja referencji R\_189

Name	R_189
Child Table	LEventICD
Parent Table	DiagnosisKind
Foreign Key Columns	DiagnosisKindID
Foreign Key	FK_LEVENTIC_R_189_DIAGNOSI
Constraint Name	
Parent Key Columns	DiagnosisKindID

## Referencja R\_190

### Definicja referencji R\_190

Name	R_190
Child Table	DiagnosisKindText
Parent Table	DiagnosisKind
Foreign Key Columns	DiagnosisKindID
Foreign Key	FK_DIAGNOSI_R_190_DIAGNOSI
Constraint Name	
Parent Key Columns	DiagnosisKindID

## Referencja R\_191

### Definicja referencji R\_191

Name	R_191
Child Table	DiagnosisKindText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_DIAGNOSI_R_191_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_192

### Definicja referencji R\_192

Name	R_192
------	-------

Child Table	Episode
Parent Table	AdmissionMode
Foreign Key Columns	AdmissionModeID
Foreign Key	FK_EPISODE_R_192_ADMISSIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	AdmissionModeID

## Referencja R\_193

### Definicja referencji R\_193

Name	R_193
Child Table	Episode
Parent Table	DischargeDirection
Foreign Key Columns	DischargeDirectionID
Foreign Key	FK_EPISODE_R_193_DISCHARG
Constraint Name	
Parent Key Columns	DischargeDirectionID

## Referencja R\_194

### Definicja referencji R\_194

Name	R_194
Child Table	AdmissionModeText
Parent Table	AdmissionMode
Foreign Key Columns	AdmissionModeID
Foreign Key	FK_ADMISSIO_R_194_ADMISSIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	AdmissionModeID

## Referencja R\_195

### Definicja referencji R\_195

Name	R_195
Child Table	DischargeDirectionText
Parent Table	DischargeDirection
Foreign Key Columns	DischargeDirectionID
Foreign Key	FK_DISCHARG_R_195_DISCHARG
Constraint Name	
Parent Key Columns	DischargeDirectionID



## Referencja R\_196

### Definicja referencji R\_196

Name	R_196
Child Table	DischargeDirectionText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_DISCHARG_R_196_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_197

### Definicja referencji R\_197

Name	R_197
Child Table	AdmissionModeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_ADMISSIO_R_197_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_198

### Definicja referencji R\_198

Name	R_198
Child Table	Episode
Parent Table	Hospital
Foreign Key Columns	HospitalID
Foreign Key	FK_EPISODE_R_198_HOSPITAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	HospitalID

## Referencja R\_199

### Definicja referencji R\_199

Name	R_199
Child Table	HospitalText
Parent Table	Hospital
Foreign Key Columns	HospitalID
Foreign Key	FK_HOSPITAL_R_199_HOSPITAL

Constraint Name	
Parent Key Columns	HospitalID

## Referencja R\_200

### *Definicja referencji R\_200*

Name	R_200
Child Table	HospitalText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_HOSPITAL_R_200_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_201

### *Definicja referencji R\_201*

Name	R_201
Child Table	LEpisodeTypeOrgUnit
Parent Table	EpisodeType
Foreign Key Columns	EpisodeTypeID
Foreign Key	FK_LEPISODE_R_201_EPISODET
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeTypeID

## Referencja R\_202

### *Definicja referencji R\_202*

Name	R_202
Child Table	LEpisodeTypeOrgUnit
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LEPISODE_R_202_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_203

### *Definicja referencji R\_203*

Name	R_203
------	-------

Child Table	Episode
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_EPISODE_R_203_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_204

### Definicja referencji R\_204

Name	R_204
Child Table	ResourceItem
Parent Table	ResourceItemKind
Foreign Key Columns	ResourceItemKindID
Foreign Key	FK_RESOURCE_R_204_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceItemKindID

## Referencja R\_205

### Definicja referencji R\_205

Name	R_205
Child Table	ResourceItemKindText
Parent Table	ResourceItemKind
Foreign Key Columns	ResourceItemKindID
Foreign Key	FK_RESOURCE_R_205_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceItemKindID

## Referencja R\_206

### Definicja referencji R\_206

Name	R_206
Child Table	ResourceItemKindText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_RESOURCE_R_206_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_207

### Definicja referencji R\_207

Name	R_207
Child Table	DrugDetails
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_DRUGDETA_R_207_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_212

### Definicja referencji R\_212

Name	R_212
Child Table	LMedResourceOrgUnit
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LMEDRESO_R_212_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_215

### Definicja referencji R\_215

Name	R_215
Child Table	LServPerfServ
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LSERVPER_R_215_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_216

### Definicja referencji R\_216

Name	R_216
Child Table	ICD
Parent Table	ICDRevision
Foreign Key Columns	ICDRevisionID
Foreign Key	FK_ICD_R_216_ICDREVIS

Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDRevisionID

## Referencja R\_217

### *Definicja referencji R\_217*

Name	R_217
Child Table	ICDRevisionText
Parent Table	ICDRevision
Foreign Key Columns	ICDRevisionID
Foreign Key	FK_ICDREVIS_R_217_ICDREVIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDRevisionID

## Referencja R\_218

### *Definicja referencji R\_218*

Name	R_218
Child Table	ICDRevisionText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_ICDREVIS_R_218_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_220

### *Definicja referencji R\_220*

Name	R_220
Child Table	OrderItem
Parent Table	Referral
Foreign Key Columns	ReferralID
Foreign Key	FK_ORDERITE_R_220_REFERRAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReferralID

## Referencja R\_221

### *Definicja referencji R\_221*

Name	R_221
------	-------

Child Table	LOrderIdentifier
Parent Table	ExternalIdentifier
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue
Foreign Key	FK_LORDERID_R_221_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue

## Referencja R\_222

### Definicja referencji R\_222

Name	R_222
Child Table	OrgUnitTypeText
Parent Table	OrgUnitType
Foreign Key Columns	OrgUnitTypeID
Foreign Key	FK_ORGUNITT_R_222_ORGUNITT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitTypeID

## Referencja R\_223

### Definicja referencji R\_223

Name	R_223
Child Table	OrgUnitTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_ORGUNITT_R_223_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_224

### Definicja referencji R\_224

Name	R_224
Child Table	LOrderIdentifier
Parent Table	OrderItem
Foreign Key Columns	OrderID
Foreign Key	FK_LORDERID_R_224_ORDERITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderID

## Referencja R\_225

### Definicja referencji R\_225

Name	R_225
Child Table	LDescriptiveDataIdentifier
Parent Table	ExternalIdentifier
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue
Foreign Key	FK_LDESCRIP_R_225_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue

## Referencja R\_226

### Definicja referencji R\_226

Name	R_226
Child Table	LDescriptiveDataIdentifier
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	DescriptiveDataID
Foreign Key	FK_LDESCRIP_R_226_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_227

### Definicja referencji R\_227

Name	R_227
Child Table	SysFctCollation
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_SYSFCTCO_R_227_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_228

### Definicja referencji R\_228

Name	R_228
Child Table	SysFctCollation
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	Sys_SysFctID
Foreign Key	FK_SYSFCTCO_R_228_SYSFCT

Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_229

### Definicja referencji R\_229

Name	R_229
Child Table	SystemText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_SYSTEMTE_R_229_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_230

### Definicja referencji R\_230

Name	R_230
Child Table	Action
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_ACTION_R_230_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_232

### Definicja referencji R\_232

Name	R_232
Child Table	Action
Parent Table	RecordValue
Foreign Key Columns	RecordValueID
Foreign Key	FK_ACTION_R_232_RECORDVA
Constraint Name	
Parent Key Columns	RecordValueID

## Referencja R\_233

### Definicja referencji R\_233

Name	R_233
------	-------



Child Table	Action
Parent Table	RecordValue
Foreign Key Columns	Rec_RecordValueID
Foreign Key	FK_ACTION_R_233_RECORDVA
Constraint Name	
Parent Key Columns	RecordValueID

## Referencja R\_236

### Definicja referencji R\_236

Name	R_236
Child Table	DescriptiveDataType
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_236_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_237

### Definicja referencji R\_237

Name	R_237
Child Table	LPerfServiceStatus
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_237_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_238

### Definicja referencji R\_238

Name	R_238
Child Table	Event
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_EVENT_R_238_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_240

### Definicja referencji R\_240

Name	R_240
Child Table	LStockStock
Parent Table	Stock
Foreign Key Columns	StockID
Foreign Key	FK_LSTOCKST_R_240_STOCK
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockID

## Referencja R\_241

### Definicja referencji R\_241

Name	R_241
Child Table	LStockStock
Parent Table	Stock
Foreign Key Columns	Sto_StockID
Foreign Key	FK_LSTOCKST_R_241_STOCK
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockID

## Referencja R\_242

### Definicja referencji R\_242

Name	R_242
Child Table	StockItemQuantity
Parent Table	StockItem
Foreign Key Columns	StockItemID
Foreign Key	FK_STOCKITE_R_242_STOCKITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemID

## Referencja R\_244

### Definicja referencji R\_244

Name	R_244
Child Table	StockItemQuantity
Parent Table	StockDocument
Foreign Key Columns	StockDocumentID
Foreign Key	FK_STOCKITE_R_244_STOCKDOC

Constraint Name	
Parent Key Columns	StockDocumentID

## Referencja R\_245

### Definicja referencji R\_245

Name	R_245
Child Table	LPersonnelStockDocument
Parent Table	StockDocument
Foreign Key Columns	StockDocumentID
Foreign Key	FK_LPERSONN_R_245_STOCKDOC
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockDocumentID

## Referencja R\_246

### Definicja referencji R\_246

Name	R_246
Child Table	LPersonnelStockDocument
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPERSONN_R_246_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_247

### Definicja referencji R\_247

Name	R_247
Child Table	StockDocument
Parent Table	StockDocumentType
Foreign Key Columns	StockDocumentTypeID
Foreign Key	FK_STOCKDOC_R_247_STOCKDOC
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockDocumentTypeID

## Referencja R\_248

### Definicja referencji R\_248

Name	R_248
------	-------

Child Table	StockDocumentTypeText
Parent Table	StockDocumentType
Foreign Key Columns	StockDocumentTypeID
Foreign Key	FK_STOCKDOC_R_248_STOCKDOC
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockDocumentTypeID

## Referencja R\_249

### Definicja referencji R\_249

Name	R_249
Child Table	StockDocumentTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_STOCKDOC_R_249_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_250

### Definicja referencji R\_250

Name	R_250
Child Table	StockItemQuantity
Parent Table	SeriesData
Foreign Key Columns	SeriesDataID
Foreign Key	FK_STOCKITE_R_250_SERIESDA
Constraint Name	
Parent Key Columns	SeriesDataID

## Referencja R\_251

### Definicja referencji R\_251

Name	R_251
Child Table	StockItemQuantityIndex
Parent Table	SeriesData
Foreign Key Columns	SeriesDataID
Foreign Key	FK_STOCKITE_R_251_SERIESDA
Constraint Name	
Parent Key Columns	SeriesDataID

## Referencja R\_252

### Definicja referencji R\_252

Name	R_252
Child Table	StockItemQuantityIndex
Parent Table	Stock
Foreign Key Columns	StockID
Foreign Key	FK_STOCKITE_R_252_STOCK
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockID

## Referencja R\_253

### Definicja referencji R\_253

Name	R_253
Child Table	StockItemQuantityIndex
Parent Table	StockItem
Foreign Key Columns	StockItemID
Foreign Key	FK_STOCKITE_R_253_STOCKITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemID

## Referencja R\_254

### Definicja referencji R\_254

Name	R_254
Child Table	StockDocument
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_STOCKDOC_R_254_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_255

### Definicja referencji R\_255

Name	R_255
Child Table	StockDocument
Parent Table	Stock
Foreign Key Columns	StockID
Foreign Key	FK_STOCKDOC_R_255_STOCK

Constraint Name	
Parent Key Columns	StockID

## Referencja R\_256

### Definicja referencji R\_256

Name	R_256
Child Table	LContractorStockDocument
Parent Table	StockDocument
Foreign Key Columns	StockDocumentID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_256_STOCKDOC
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockDocumentID

## Referencja R\_257

### Definicja referencji R\_257

Name	R_257
Child Table	LContractorStockDocument
Parent Table	Contractor
Foreign Key Columns	ContractorID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_257_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractorID

## Referencja R\_258

### Definicja referencji R\_258

Name	R_258
Child Table	LPersonnelStockDocument
Parent Table	PersonnelFunction
Foreign Key Columns	PersonnelFunctionID
Foreign Key	FK_LPERSONN_R_258_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonnelFunctionID

## Referencja R\_259

### Definicja referencji R\_259

Name	R_259
------	-------

Child Table	LOrderTypeStatus
Parent Table	OrderType
Foreign Key Columns	OrderTypeID
Foreign Key	FK_LORDERTY_R_259_ORDERTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderTypeID

## Referencja R\_260

### Definicja referencji R\_260

Name	R_260
Child Table	LOrderTypeStatus
Parent Table	OrderStatus
Foreign Key Columns	OrderStatusID
Foreign Key	FK_LORDERTY_R_260_ORDERSTA
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderStatusID

## Referencja R\_261

### Definicja referencji R\_261

Name	R_261
Child Table	DiagnosticEvent
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_DIAGNOST_R_261_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_263

### Definicja referencji R\_263

Name	R_263
Child Table	LDiagnosticEventEvent
Parent Table	DiagnosticEvent
Foreign Key Columns	DiagnosticEventID
Foreign Key	FK_LDIAGNOS_R_263_DIAGNOST
Constraint Name	
Parent Key Columns	DiagnosticEventID

## Referencja R\_264

### Definicja referencji R\_264

Name	R_264
Child Table	LDiagnosticEventEvent
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_LDIAGNOS_R_264_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_265

### Definicja referencji R\_265

Name	R_265
Child Table	DiagnosticEvent
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_DIAGNOST_R_265_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_266

### Definicja referencji R\_266

Name	R_266
Child Table	DiagnosticEvent
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	Eve_EventID
Foreign Key	FK_DIAGNOST_R_266_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_267

### Definicja referencji R\_267

Name	R_267
Child Table	StockItem
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_STOCKITE_R_267_RESOURCE



Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_268

### Definicja referencji R\_268

Name	R_268
Child Table	StockTypeText
Parent Table	StockType
Foreign Key Columns	StockTypeID
Foreign Key	FK_STOCKTYP_R_268_STOCKTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockTypeID

## Referencja R\_269

### Definicja referencji R\_269

Name	R_269
Child Table	DrugDetails
Parent Table	DrugForm
Foreign Key Columns	DrugFormID
Foreign Key	FK_DRUGDETA_R_269_DRUGFORM
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugFormID

## Referencja R\_270

### Definicja referencji R\_270

Name	R_270
Child Table	DrugFormText
Parent Table	DrugForm
Foreign Key Columns	DrugFormID
Foreign Key	FK_DRUGFORM_R_270_DRUGFORM
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugFormID

## Referencja R\_271

### Definicja referencji R\_271

Name	R_271
------	-------

Child Table	DrugFormText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_DRUGFORM_R_271_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_275

### Definicja referencji R\_275

Name	R_275
Child Table	PackageTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_PACKAGET_R_275_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_276

### Definicja referencji R\_276

Name	R_276
Child Table	PackageTypeText
Parent Table	PackageType
Foreign Key Columns	PackageTypeID
Foreign Key	FK_PACKAGET_R_276_PACKAGET
Constraint Name	
Parent Key Columns	PackageTypeID

## Referencja R\_277

### Definicja referencji R\_277

Name	R_277
Child Table	PackageText
Parent Table	Package
Foreign Key Columns	PackageID
Foreign Key	FK_PACKAGET_R_277_PACKAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PackageID

## Referencja R\_278

### Definicja referencji R\_278

Name	R_278
Child Table	PackageText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_PACKAGET_R_278_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_279

### Definicja referencji R\_279

Name	R_279
Child Table	Package
Parent Table	PackageType
Foreign Key Columns	PackageTypeID
Foreign Key	FK_PACKAGE_R_279_PACKAGET
Constraint Name	
Parent Key Columns	PackageTypeID

## Referencja R\_280

### Definicja referencji R\_280

Name	R_280
Child Table	LPackagePackage
Parent Table	Package
Foreign Key Columns	PackageID
Foreign Key	FK_LPACKAGE_R_280_PACKAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PackageID

## Referencja R\_281

### Definicja referencji R\_281

Name	R_281
Child Table	LPackagePackage
Parent Table	Package
Foreign Key Columns	Pac_PackageID
Foreign Key	FK_LPACKAGE_R_281_PACKAGE

Constraint Name	
Parent Key Columns	PackageID

## Referencja R\_282

### Definicja referencji R\_282

Name	R_282
Child Table	LPackageUnit
Parent Table	Package
Foreign Key Columns	PackageID
Foreign Key	FK_LPACKAGE_R_282_PACKAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PackageID

## Referencja R\_283

### Definicja referencji R\_283

Name	R_283
Child Table	LPackageUnit
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	UnitID
Foreign Key	FK_LPACKAGE_R_283_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_286

### Definicja referencji R\_286

Name	R_286
Child Table	ApplicationWayText
Parent Table	ApplicationWay
Foreign Key Columns	ApplicationWayID
Foreign Key	FK_APPLICAT_R_286_APPLICAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ApplicationWayID

## Referencja R\_287

### Definicja referencji R\_287

Name	R_287
------	-------

Child Table	ApplicationWayText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_APPLICAT_R_287_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_288

### Definicja referencji R\_288

Name	R_288
Child Table	LDrugDetailsApplicationWay
Parent Table	ApplicationWay
Foreign Key Columns	ApplicationWayID
Foreign Key	FK_LDRUGDET_R_288_APPLICAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ApplicationWayID

## Referencja R\_291

### Definicja referencji R\_291

Name	R_291
Child Table	StockItem
Parent Table	Producer
Foreign Key Columns	ProducerID
Foreign Key	FK_STOCKITE_R_291_PRODUCER
Constraint Name	
Parent Key Columns	ProducerID

## Referencja R\_292

### Definicja referencji R\_292

Name	R_292
Child Table	DrugDetails
Parent Table	DrugValidation
Foreign Key Columns	DrugValidationId
Foreign Key	FK_DRUGDETA_R_292_DRUGVALI
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugValidationId

## Referencja R\_294

### Definicja referencji R\_294

Name	R_294
Child Table	Attribute
Parent Table	AttributeGroup
Foreign Key Columns	AttributeGroupID
Foreign Key	FK_ATTRIBUT_R_294_ATTRIBUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AttributeGroupID

## Referencja R\_295

### Definicja referencji R\_295

Name	R_295
Child Table	AttributeGroupText
Parent Table	AttributeGroup
Foreign Key Columns	AttributeGroupID
Foreign Key	FK_ATTRIBUT_R_295_ATTRIBUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AttributeGroupID

## Referencja R\_296

### Definicja referencji R\_296

Name	R_296
Child Table	AttributeGroupText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_ATTRIBUT_R_296_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_297

### Definicja referencji R\_297

Name	R_297
Child Table	LAttributeForm
Parent Table	AttributeValidation
Foreign Key Columns	AttributeValidationID
Foreign Key	FK_LATTRIBU_R_297_ATTRIBUT

Constraint Name	
Parent Key Columns	AttributeValidationID

## Referencja R\_299

### Definicja referencji R\_299

Name	R_299
Child Table	AttributeReport
Parent Table	Attribute
Foreign Key Columns	AttributeID
Foreign Key	FK_ATTRIBUT_R_299_ATTRIBUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AttributeID

## Referencja R\_300

### Definicja referencji R\_300

Name	R_300
Child Table	AttributeReport
Parent Table	AttributeGroup
Foreign Key Columns	AttributeGroupID
Foreign Key	FK_ATTRIBUT_R_300_ATTRIBUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AttributeGroupID

## Referencja R\_301

### Definicja referencji R\_301

Name	R_301
Child Table	AdmissionMode
Parent Table	EpisodeType
Foreign Key Columns	EpisodeTypeID
Foreign Key	FK_ADMISSIO_R_301_EPISODET
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeTypeID

## Referencja R\_302

### Definicja referencji R\_302

Name	R_302
------	-------

Child Table	DischargeDirection
Parent Table	EpisodeType
Foreign Key Columns	EpisodeTypeID
Foreign Key	FK_DISCHARG_R_302_EPISODET
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeTypeID

## Referencja R\_303

### Definicja referencji R\_303

Name	R_303
Child Table	AttributeReportText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_ATTRIBUT_R_303_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_304

### Definicja referencji R\_304

Name	R_304
Child Table	AttributeReportText
Parent Table	AttributeReport
Foreign Key Columns	AttributeReportID
Foreign Key	FK_ATTRIBUT_R_304_ATTRIBUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AttributeReportID

## Referencja R\_305

### Definicja referencji R\_305

Name	R_305
Child Table	ResourceItem
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	UnitID
Foreign Key	FK_RESOURCE_R_305_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID



## Referencja R\_306

### Definicja referencji R\_306

Name	R_306
Child Table	Cost
Parent Table	CostType
Foreign Key Columns	CostTypeID
Foreign Key	FK_COST_R_306_COSTTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostTypeID

## Referencja R\_307

### Definicja referencji R\_307

Name	R_307
Child Table	CostTypeText
Parent Table	CostType
Foreign Key Columns	CostTypeID
Foreign Key	FK_COSTTYPE_R_307_COSTTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostTypeID

## Referencja R\_308

### Definicja referencji R\_308

Name	R_308
Child Table	CostTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_COSTTYPE_R_308_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_309

### Definicja referencji R\_309

Name	R_309
Child Table	Service
Parent Table	ServiceType
Foreign Key Columns	ServiceTypeID
Foreign Key	FK_SERVICE_R_309_SERVICET

Constraint Name	
Parent Key Columns	ServiceTypeID

## Referencja R\_310

### *Definicja referencji R\_310*

Name	R_310
Child Table	UnitText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_UNITTEXT_R_310_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_311

### *Definicja referencji R\_311*

Name	R_311
Child Table	UnitText
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	UnitID
Foreign Key	FK_UNITTEXT_R_311_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_312

### *Definicja referencji R\_312*

Name	R_312
Child Table	ImplementationLanguage
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_IMPLMEN_R_312_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_313

### *Definicja referencji R\_313*

Name	R_313
------	-------

Child Table	ServiceTypeText
Parent Table	ServiceType
Foreign Key Columns	ServiceTypeID
Foreign Key	FK_SERVICET_R_313_SERVICET
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServiceTypeID

## Referencja R\_314

### Definicja referencji R\_314

Name	R_314
Child Table	ExternalServiceResource
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	UnitID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_314_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_315

### Definicja referencji R\_315

Name	R_315
Child Table	LResourceResource
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	Res_ResourceID
Foreign Key	FK_LRESOURC_R_315_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_316

### Definicja referencji R\_316

Name	R_316
Child Table	LResourceResource
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_LRESOURC_R_316_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_317

### Definicja referencji R\_317

Name	R_317
Child Table	SystemText
Parent Table	SysMsg
Foreign Key Columns	SysMsgID
Foreign Key	FK_SYSTEMTE_R_317_SYSMMSG
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysMsgID

## Referencja R\_318

### Definicja referencji R\_318

Name	R_318
Child Table	LSysMsgGroup
Parent Table	SysMsg
Foreign Key Columns	SysMsgID
Foreign Key	FK_LSYSMSGG_R_318_SYSMMSG
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysMsgID

## Referencja R\_319

### Definicja referencji R\_319

Name	R_319
Child Table	LSysMsgGroup
Parent Table	SysMsgGroup
Foreign Key Columns	SysMsgGroupID
Foreign Key	FK_LSYSMSGG_R_319_SYSMMSGGR
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysMsgGroupID

## Referencja R\_320

### Definicja referencji R\_320

Name	R_320
Child Table	Cost
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_COST_R_320_SERVICE

Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_321

### Definicja referencji R\_321

Name	R_321
Child Table	Cost
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_COST_R_321_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_322

### Definicja referencji R\_322

Name	R_322
Child Table	LPersonIdentifier
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPERSONI_R_322_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_323

### Definicja referencji R\_323

Name	R_323
Child Table	Referral
Parent Table	ReferralSource
Foreign Key Columns	ReferralSourceID
Foreign Key	FK_REFERRAL_R_323_REFERRAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReferralSourceID

## Referencja R\_324

### Definicja referencji R\_324

Name	R_324
------	-------

Child Table	LPatientInsurer
Parent Table	InsuranceDocumentType
Foreign Key Columns	InsuranceDocumentTypeID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_324_INSURANC
Constraint Name	
Parent Key Columns	InsuranceDocumentTypeID

## Referencja R\_325

### Definicja referencji R\_325

Name	R_325
Child Table	LEmployerAddress
Parent Table	Employer
Foreign Key Columns	EmployerID
Foreign Key	FK_LEMPLOYE_R_325_EMPLOYER
Constraint Name	
Parent Key Columns	EmployerID

## Referencja R\_326

### Definicja referencji R\_326

Name	R_326
Child Table	LEmployerAddress
Parent Table	Address
Foreign Key Columns	AddressID
Foreign Key	FK_LEMPLOYE_R_326_ADDRESS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AddressID

## Referencja R\_327

### Definicja referencji R\_327

Name	R_327
Child Table	Patient
Parent Table	Employer
Foreign Key Columns	EmployerID
Foreign Key	FK_PATIENT_R_327_EMPLOYER
Constraint Name	
Parent Key Columns	EmployerID

## Referencja R\_328

### Definicja referencji R\_328

Name	R_328
Child Table	Episode
Parent Table	DischargeMode
Foreign Key Columns	DischargeModeID
Foreign Key	FK_EPISODE_R_328_DISCHARG
Constraint Name	
Parent Key Columns	DischargeModeID

## Referencja R\_329

### Definicja referencji R\_329

Name	R_329
Child Table	DischargeModeText
Parent Table	DischargeMode
Foreign Key Columns	DischargeModeID
Foreign Key	FK_DISCHARG_R_329_DISCHARG
Constraint Name	
Parent Key Columns	DischargeModeID

## Referencja R\_330

### Definicja referencji R\_330

Name	R_330
Child Table	DischargeModeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_DISCHARG_R_330_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_331

### Definicja referencji R\_331

Name	R_331
Child Table	ResourceItem
Parent Table	ResourceType
Foreign Key Columns	ResourceTypeID
Foreign Key	FK_RESOURCE_R_331_RESOURCE

Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceTypeID

## Referencja R\_332

### Definicja referencji R\_332

Name	R_332
Child Table	ResourceTypeText
Parent Table	ResourceType
Foreign Key Columns	ResourceTypeID
Foreign Key	FK_RESOURCE_R_332_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceTypeID

## Referencja R\_334

### Definicja referencji R\_334

Name	R_334
Child Table	Hospital
Parent Table	HospitalMainBook
Foreign Key Columns	HospitalMainBookNoID
Foreign Key	FK_HOSPITAL_R_334_HOSPITAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	HospitalMainBookNoID

## Referencja R\_335

### Definicja referencji R\_335

Name	R_335
Child Table	AdmCodeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_ADMCODET_R_335_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_336

### Definicja referencji R\_336

Name	R_336
------	-------



Child Table	AdmCodeText
Parent Table	AdmCode
Foreign Key Columns	AdmCodeID
Foreign Key	FK_ADMCODET_R_336_ADMCODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	AdmCodeID

## Referencja R\_337

### Definicja referencji R\_337

Name	R_337
Child Table	AdmCodeTypeText
Parent Table	AdmCodeType
Foreign Key Columns	AdmCodeTypeID
Foreign Key	FK_ADMCODET_R_337_ADMCODET
Constraint Name	
Parent Key Columns	AdmCodeTypeID

## Referencja R\_339

### Definicja referencji R\_339

Name	R_339
Child Table	AdmCode
Parent Table	AdmCodeType
Foreign Key Columns	AdmCodeTypeID
Foreign Key	FK_ADMCODE_R_339_ADMCODET
Constraint Name	
Parent Key Columns	AdmCodeTypeID

## Referencja R\_340

### Definicja referencji R\_340

Name	R_340
Child Table	Address
Parent Table	AdmCode
Foreign Key Columns	AdmCodeID
Foreign Key	FK_ADDRESS_R_340_ADMCODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	AdmCodeID

## Referencja R\_341

### Definicja referencji R\_341

Name	R_341
Child Table	LServRes
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_LSERVRES_R_341_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_342

### Definicja referencji R\_342

Name	R_342
Child Table	LServRes
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LSERVRES_R_342_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_343

### Definicja referencji R\_343

Name	R_343
Child Table	Episode
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_EPISODE_R_343_PATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_344

### Definicja referencji R\_344

Name	R_344
Child Table	LHospitalOrgUnit
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LHOSPITA_R_344_ORGUNIT

Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_345

### Definicja referencji R\_345

Name	R_345
Child Table	LHospitalOrgUnit
Parent Table	Hospital
Foreign Key Columns	HospitalID
Foreign Key	FK_LHOSPITA_R_345_HOSPITAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	HospitalID

## Referencja R\_346

### Definicja referencji R\_346

Name	R_346
Child Table	LOrgUnitFunction
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_346_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_347

### Definicja referencji R\_347

Name	R_347
Child Table	LOrgUnitFunction
Parent Table	OrgUnitFunction
Foreign Key Columns	OrgUnitFunctionID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_347_ORGUNITF
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitFunctionID

## Referencja R\_348

### Definicja referencji R\_348

Name	R_348
------	-------

Child Table	OrgUnitFunctionText
Parent Table	OrgUnitFunction
Foreign Key Columns	OrgUnitFunctionID
Foreign Key	FK_ORGUNITF_R_348_ORGUNITF
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitFunctionID

## Referencja R\_349

### Definicja referencji R\_349

Name	R_349
Child Table	OrgUnitFunctionText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_ORGUNITF_R_349_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_350

### Definicja referencji R\_350

Name	R_350
Child Table	PerfContractService
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_PERFCONT_R_350_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_351

### Definicja referencji R\_351

Name	R_351
Child Table	UserDefinition
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_USERDEFI_R_351_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_352

### Definicja referencji R\_352

Name	R_352
Child Table	LUserType
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LUSERTYP_R_352_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_353

### Definicja referencji R\_353

Name	R_353
Child Table	LUserType
Parent Table	UserType
Foreign Key Columns	UserTypeID
Foreign Key	FK_LUSERTYP_R_353_USERTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	UserTypeID

## Referencja R\_354

### Definicja referencji R\_354

Name	R_354
Child Table	LUserGroup
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LUSERGRO_R_354_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_355

### Definicja referencji R\_355

Name	R_355
Child Table	LUserGroup
Parent Table	UserGroup
Foreign Key Columns	UserGroupID
Foreign Key	FK_LUSERGRO_R_355_USERGROU

Constraint Name	
Parent Key Columns	UserGroupID

## Referencja R\_356

### Definicja referencji R\_356

Name	R_356
Child Table	LUserSysFct
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LUSERSYS_R_356_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_357

### Definicja referencji R\_357

Name	R_357
Child Table	LUserSysFct
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LUSERSYS_R_357_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_358

### Definicja referencji R\_358

Name	R_358
Child Table	LUserTypeSysMgr
Parent Table	UserType
Foreign Key Columns	UserTypeID
Foreign Key	FK_LUSERTYP_R_358_USERTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	UserTypeID

## Referencja R\_359

### Definicja referencji R\_359

Name	R_359
------	-------

Child Table	LUserTypeSysMgr
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LUSERTYP_R_359_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_362

### Definicja referencji R\_362

Name	R_362
Child Table	LPersonPerson
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	Per_PersonID
Foreign Key	FK_LPERSONP_R_362_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_363

### Definicja referencji R\_363

Name	R_363
Child Table	LPersonPerson
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPERSONP_R_363_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_364

### Definicja referencji R\_364

Name	R_364
Child Table	LPersonPerson
Parent Table	Kinship
Foreign Key Columns	KinshipID
Foreign Key	FK_LPERSONP_R_364_KINSHIP
Constraint Name	
Parent Key Columns	KinshipID

## Referencja R\_365

### Definicja referencji R\_365

Name	R_365
Child Table	Action
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_ACTION_R_365_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_366

### Definicja referencji R\_366

Name	R_366
Child Table	LPersonnelType
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPERSONN_R_366_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_367

### Definicja referencji R\_367

Name	R_367
Child Table	LPersonnelType
Parent Table	PersonnelType
Foreign Key Columns	PersonnelTypeID
Foreign Key	FK_LPERSONN_R_367_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonnelTypeID

## Referencja R\_368

### Definicja referencji R\_368

Name	R_368
Child Table	Visit
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_VISIT_R_368_EVENT



Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_369

### Definicja referencji R\_369

Name	R_369
Child Table	OrgUnit
Parent Table	OrgUnitFunctionMH
Foreign Key Columns	OrgUnitFunctionMHID
Foreign Key	FK_ORGUNIT_R_369_ORGUNITF
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitFunctionMHID

## Referencja R\_370

### Definicja referencji R\_370

Name	R_370
Child Table	OrgUnitFunctionMHText
Parent Table	OrgUnitFunctionMH
Foreign Key Columns	OrgUnitFunctionMHID
Foreign Key	FK_ORGUNITF_R_370_ORGUNITF
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitFunctionMHID

## Referencja R\_371

### Definicja referencji R\_371

Name	R_371
Child Table	OrgUnitFunctionMHText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_ORGUNITF_R_371_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_372

### Definicja referencji R\_372

Name	R_372
------	-------

Child Table	LOrgUnitUserGroup
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_372_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_373

### *Definicja referencji R\_373*

Name	R_373
Child Table	LOrgUnitUserGroup
Parent Table	UserGroup
Foreign Key Columns	UserGroupID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_373_USERGROU
Constraint Name	
Parent Key Columns	UserGroupID

## Referencja R\_374

### *Definicja referencji R\_374*

Name	R_374
Child Table	ExternalIdentifier
Parent Table	Location
Foreign Key Columns	LocationID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_374_LOCATION
Constraint Name	
Parent Key Columns	LocationID

## Referencja R\_375

### *Definicja referencji R\_375*

Name	R_375
Child Table	LocationText
Parent Table	Location
Foreign Key Columns	LocationID
Foreign Key	FK_LOCATION_R_375_LOCATION
Constraint Name	
Parent Key Columns	LocationID

## Referencja R\_376

### Definicja referencji R\_376

Name	R_376
Child Table	LocationText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_LOCATION_R_376_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_377

### Definicja referencji R\_377

Name	R_377
Child Table	AvailableNumbers
Parent Table	NextExternalIdentifier
Foreign Key Columns	NextExternalIdentifierID
Foreign Key	FK_AVAILABL_R_377_NEXTEXTE
Constraint Name	
Parent Key Columns	NextExternalIdentifierID

## Referencja R\_378

### Definicja referencji R\_378

Name	R_378
Child Table	PersonnelTypeText
Parent Table	PersonnelType
Foreign Key Columns	PersonnelTypeID
Foreign Key	FK_PERSONNE_R_378_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonnelTypeID

## Referencja R\_379

### Definicja referencji R\_379

Name	R_379
Child Table	PersonnelTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_PERSONNE_R_379_LANGUAGE

Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_380

### Definicja referencji R\_380

Name	R_380
Child Table	EquipmentText
Parent Table	Equipment
Foreign Key Columns	EquipmentID
Foreign Key	FK_EQIPMEN_R_380_EQIPMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	EquipmentID

## Referencja R\_381

### Definicja referencji R\_381

Name	R_381
Child Table	EquipmentText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_EQIPMEN_R_381_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_382

### Definicja referencji R\_382

Name	R_382
Child Table	Day
Parent Table	Scheduler
Foreign Key Columns	SchedulerID
Foreign Key	FK_DAY_R_382_SCHEDULE
Constraint Name	
Parent Key Columns	SchedulerID

## Referencja R\_383

### Definicja referencji R\_383

Name	R_383
------	-------

Child Table	TemplateDay
Parent Table	Frequency
Foreign Key Columns	FrequencyID
Foreign Key	FK_TEMPLATE_R_383_FREQUENC
Constraint Name	
Parent Key Columns	FrequencyID

## Referencja R\_384

### Definicja referencji R\_384

Name	R_384
Child Table	FrequencyText
Parent Table	Frequency
Foreign Key Columns	FrequencyID
Foreign Key	FK_FREQUENC_R_384_FREQUENC
Constraint Name	
Parent Key Columns	FrequencyID

## Referencja R\_385

### Definicja referencji R\_385

Name	R_385
Child Table	FrequencyText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_FREQUENC_R_385_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_386

### Definicja referencji R\_386

Name	R_386
Child Table	TimeSlot
Parent Table	Day
Foreign Key Columns	DayID
Foreign Key	FK_TIMESLOT_R_386_DAY
Constraint Name	
Parent Key Columns	DayID

## Referencja R\_387

### Definicja referencji R\_387

Name	R_387
Child Table	TemplateTimeSlot
Parent Table	TemplateDay
Foreign Key Columns	TemplateDayID
Foreign Key	FK_TEMPLATE_R_387_TEMPLATE
Constraint Name	
Parent Key Columns	TemplateDayID

## Referencja R\_388

### Definicja referencji R\_388

Name	R_388
Child Table	LVisitTypeTimeSlot
Parent Table	TimeSlot
Foreign Key Columns	TimeSlotID
Foreign Key	FK_LVISITTY_R_388_TIMESLOT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeSlotID

## Referencja R\_389

### Definicja referencji R\_389

Name	R_389
Child Table	LVisitTypeTemplate
Parent Table	TemplateTimeSlot
Foreign Key Columns	TemplateTimeSlotID
Foreign Key	FK_LVISITTY_R_389_TEMPLATE
Constraint Name	
Parent Key Columns	TemplateTimeSlotID

## Referencja R\_390

### Definicja referencji R\_390

Name	R_390
Child Table	LVisitTypeTimeSlot
Parent Table	VisitType
Foreign Key Columns	VisitTypeID
Foreign Key	FK_LVISITTY_R_390_VISITTYP

Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitTypeID

## Referencja R\_391

### Definicja referencji R\_391

Name	R_391
Child Table	LVisitTypeTemplate
Parent Table	VisitType
Foreign Key Columns	VisitTypeID
Foreign Key	FK_LVISITTY_R_391_VISITTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitTypeID

## Referencja R\_392

### Definicja referencji R\_392

Name	R_392
Child Table	LVisitTimeSlot
Parent Table	Visit
Foreign Key Columns	VisitID
Foreign Key	FK_LVISITTI_R_392_VISIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitID

## Referencja R\_393

### Definicja referencji R\_393

Name	R_393
Child Table	LVisitTimeSlot
Parent Table	TimeSlot
Foreign Key Columns	TimeSlotID
Foreign Key	FK_LVISITTI_R_393_TIMESLOT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeSlotID

## Referencja R\_394

### Definicja referencji R\_394

Name	R_394
------	-------

Child Table	Visit
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_VISIT_R_394_PATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_395

### Definicja referencji R\_395

Name	R_395
Child Table	Scheduler
Parent Table	LMedResourceOrgUnit
Foreign Key Columns	MedResourceID; OrgUnitID
Foreign Key	FK_SCHEDULE_R_395_LMEDRESO
Constraint Name	
Parent Key Columns	MedResourceID; OrgUnitID

## Referencja R\_396

### Definicja referencji R\_396

Name	R_396
Child Table	VisitTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_VISITTYT_R_396_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_397

### Definicja referencji R\_397

Name	R_397
Child Table	LEquipmentType
Parent Table	EquipmentType
Foreign Key Columns	EquipmentTypeID
Foreign Key	FK_LEQUIPME_R_397_EQUIPMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	EquipmentTypeID



## Referencja R\_398

### Definicja referencji R\_398

Name	R_398
Child Table	EquipmentTypeText
Parent Table	EquipmentType
Foreign Key Columns	EquipmentTypeID
Foreign Key	FK_EQIPMEN_R_398_EQIPMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	EquipmentTypeID

## Referencja R\_399

### Definicja referencji R\_399

Name	R_399
Child Table	EquipmentTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_EQIPMEN_R_399_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_400

### Definicja referencji R\_400

Name	R_400
Child Table	LMedResourceOrgUnit
Parent Table	MedResource
Foreign Key Columns	MedResourceID
Foreign Key	FK_LMEDRESO_R_400_MEDRESOU
Constraint Name	
Parent Key Columns	MedResourceID

## Referencja R\_401

### Definicja referencji R\_401

Name	R_401
Child Table	MedResource
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_MEDRESOU_R_401_PERSONNE

Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_402

### Definicja referencji R\_402

Name	R_402
Child Table	MedResource
Parent Table	Equipment
Foreign Key Columns	EquipmentID
Foreign Key	FK_MEDRESOU_R_402_EQUIPMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	EquipmentID

## Referencja R\_403

### Definicja referencji R\_403

Name	R_403
Child Table	LEquipmentType
Parent Table	Equipment
Foreign Key Columns	EquipmentID
Foreign Key	FK_LEQUIPME_R_403_EQUIPMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	EquipmentID

## Referencja R\_404

### Definicja referencji R\_404

Name	R_404
Child Table	LVisitStatus
Parent Table	VisitStatus
Foreign Key Columns	VisitStatusID
Foreign Key	FK_LVISITST_R_404_VISITSTA
Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitStatusID

## Referencja R\_405

### Definicja referencji R\_405

Name	R_405
------	-------

Child Table	LVisitStatus
Parent Table	Visit
Foreign Key Columns	VisitID
Foreign Key	FK_LVISITST_R_405_VISIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitID

## Referencja R\_406

### Definicja referencji R\_406

Name	R_406
Child Table	HierarchyTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_HIERARCH_R_406_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_407

### Definicja referencji R\_407

Name	R_407
Child Table	HierarchyTypeText
Parent Table	HierarchyType
Foreign Key Columns	HierarchyTypeID
Foreign Key	FK_HIERARCH_R_407_HIERARCH
Constraint Name	
Parent Key Columns	HierarchyTypeID

## Referencja R\_408

### Definicja referencji R\_408

Name	R_408
Child Table	OrgUnit
Parent Table	HierarchyType
Foreign Key Columns	HierarchyTypeID
Foreign Key	FK_ORGUNIT_R_408_HIERARCH
Constraint Name	
Parent Key Columns	HierarchyTypeID

## Referencja R\_409

### Definicja referencji R\_409

Name	R_409
Child Table	Beds
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_BEDS_R_409_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_410

### Definicja referencji R\_410

Name	R_410
Child Table	BedsTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_BEDSTYPE_R_410_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_411

### Definicja referencji R\_411

Name	R_411
Child Table	Visit
Parent Table	VisitType
Foreign Key Columns	VisitTypeID
Foreign Key	FK_VISIT_R_411_VISITTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitTypeID

## Referencja R\_412

### Definicja referencji R\_412

Name	R_412
Child Table	VisitStatusText
Parent Table	VisitStatus
Foreign Key Columns	VisitStatusID
Foreign Key	FK_VISITSTA_R_412_VISITSTA

Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitStatusID

## Referencja R\_413

### Definicja referencji R\_413

Name	R_413
Child Table	VisitTypeText
Parent Table	VisitType
Foreign Key Columns	VisitTypeID
Foreign Key	FK_VISITTYP_R_413_VISITTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitTypeID

## Referencja R\_414

### Definicja referencji R\_414

Name	R_414
Child Table	VisitStatusText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_VISITSTA_R_414_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_415

### Definicja referencji R\_415

Name	R_415
Child Table	BedsTypeText
Parent Table	BedsType
Foreign Key Columns	BedsTypeID
Foreign Key	FK_BEDSTYPE_R_415_BEDSTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	BedsTypeID

## Referencja R\_416

### Definicja referencji R\_416

Name	R_416
------	-------

Child Table	Beds
Parent Table	BedsType
Foreign Key Columns	BedsTypeID
Foreign Key	FK_BEDS_R_416_BEDSTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	BedsTypeID

## Referencja R\_417

### Definicja referencji R\_417

Name	R_417
Child Table	LSuspensionEvent
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_LSUSPENS_R_417_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_418

### Definicja referencji R\_418

Name	R_418
Child Table	LSuspensionEvent
Parent Table	Suspension
Foreign Key Columns	SuspensionID
Foreign Key	FK_LSUSPENS_R_418_SUSPENSI
Constraint Name	
Parent Key Columns	SuspensionID

## Referencja R\_419

### Definicja referencji R\_419

Name	R_419
Child Table	LPatientIdentifier
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_419_PATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_420

### Definicja referencji R\_420

Name	R_420
Child Table	LPersonIdentifier
Parent Table	ExternalIdentifier
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue
Foreign Key	FK_LPERSONI_R_420_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue

## Referencja R\_421

### Definicja referencji R\_421

Name	R_421
Child Table	LPatientIdentifier
Parent Table	ExternalIdentifier
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_421_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue

## Referencja R\_422

### Definicja referencji R\_422

Name	R_422
Child Table	LEpisodeIdentifier
Parent Table	ExternalIdentifier
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue
Foreign Key	FK_LEPISODE_R_422_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue

## Referencja R\_423

### Definicja referencji R\_423

Name	R_423
Child Table	LEventIdentifier
Parent Table	ExternalIdentifier
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue
Foreign Key	FK_LEVENTID_R_423_EXTERNAL

Constraint Name	IdentifierTypeID; ExternalValue
Parent Key Columns	

## Referencja R\_426

### Definicja referencji R\_426

Name	R_426
Child Table	LOrgUnitHoliday
Parent Table	Holiday
Foreign Key Columns	HolidayID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_426_HOLIDAY
Constraint Name	
Parent Key Columns	HolidayID

## Referencja R\_427

### Definicja referencji R\_427

Name	R_427
Child Table	LOrgUnitHoliday
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_427_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_428

### Definicja referencji R\_428

Name	R_428
Child Table	LEpisodeAddress
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_LEPISODE_R_428_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_429

### Definicja referencji R\_429

Name	R_429
------	-------



Child Table	LPersonAddress
Parent Table	Address
Foreign Key Columns	AddressID
Foreign Key	FK_LPERSONA_R_429_ADDRESS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AddressID

## Referencja R\_430

### Definicja referencji R\_430

Name	R_430
Child Table	LPersonAddress
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPERSONA_R_430_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_431

### Definicja referencji R\_431

Name	R_431
Child Table	Address
Parent Table	AddressType
Foreign Key Columns	AddressTypeID
Foreign Key	FK_ADDRESS_R_431_ADDRESST
Constraint Name	
Parent Key Columns	AddressTypeID

## Referencja R\_438

### Definicja referencji R\_438

Name	R_438
Child Table	KinshipText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_KINSHIPT_R_438_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_439

### Definicja referencji R\_439

Name	R_439
Child Table	Contractor
Parent Table	Insurer
Foreign Key Columns	InsurID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_439_INSURER
Constraint Name	
Parent Key Columns	InsurID

## Referencja R\_440

### Definicja referencji R\_440

Name	R_440
Child Table	VATRateText
Parent Table	VATRate
Foreign Key Columns	VatRateID
Foreign Key	FK_VATRATET_R_440_VATRATE
Constraint Name	
Parent Key Columns	VatRateID

## Referencja R\_441

### Definicja referencji R\_441

Name	R_441
Child Table	VATRateText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_VATRATET_R_441_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_442

### Definicja referencji R\_442

Name	R_442
Child Table	DocumentTypeText
Parent Table	DocumentType
Foreign Key Columns	DocumentTypeID
Foreign Key	FK_DOCUMENT_R_442_DOCUMENT

Constraint Name	
Parent Key Columns	DocumentTypeID

## Referencja R\_443

### Definicja referencji R\_443

Name	R_443
Child Table	DocumentTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_DOCUMENT_R_443_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_444

### Definicja referencji R\_444

Name	R_444
Child Table	Price
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_PRICE_R_444_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_445

### Definicja referencji R\_445

Name	R_445
Child Table	Price
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_PRICE_R_445_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_446

### Definicja referencji R\_446

Name	R_446
------	-------

Child Table	Document
Parent Table	DocumentType
Foreign Key Columns	DocumentTypeID
Foreign Key	FK_DOCUMENT_R_446_DOCUMENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DocumentTypeID

## Referencja R\_447

### Definicja referencji R\_447

Name	R_447
Child Table	NextExternalIdentifier
Parent Table	IdentifierType
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID
Foreign Key	FK_NEXTEXTE_R_447_IDENTIFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID

## Referencja R\_449

### Definicja referencji R\_449

Name	R_449
Child Table	PerfResource
Parent Table	PerfResourceStatus
Foreign Key Columns	PerfResourceStatusID
Foreign Key	FK_PERFRESO_R_449_PERFRESO
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfResourceStatusID

## Referencja R\_451

### Definicja referencji R\_451

Name	R_451
Child Table	PerfResourceStatusText
Parent Table	PerfResourceStatus
Foreign Key Columns	PerfResourceStatusID
Foreign Key	FK_PERFRESO_R_451_PERFRESO
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfResourceStatusID

## Referencja R\_452

### Definicja referencji R\_452

Name	R_452
Child Table	LPriceVATRate
Parent Table	Price
Foreign Key Columns	PriceID
Foreign Key	FK_LPRICEVA_R_452_PRICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PriceID

## Referencja R\_453

### Definicja referencji R\_453

Name	R_453
Child Table	LPriceVATRate
Parent Table	VATRate
Foreign Key Columns	VatRateID
Foreign Key	FK_LPRICEVA_R_453_VATRATE
Constraint Name	
Parent Key Columns	VatRateID

## Referencja R\_454

### Definicja referencji R\_454

Name	R_454
Child Table	Document
Parent Table	Contractor
Foreign Key Columns	ContractorID
Foreign Key	FK_DOCUMENT_R_454_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractorID

## Referencja R\_455

### Definicja referencji R\_455

Name	R_455
Child Table	Discounts
Parent Table	Price
Foreign Key Columns	PriceID
Foreign Key	FK_DISCOUNT_R_455_PRICE

Constraint Name	
Parent Key Columns	PriceID

## Referencja R\_456

### Definicja referencji R\_456

Name	R_456
Child Table	Contractor
Parent Table	Discounts
Foreign Key Columns	DiscountID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_456_DISCOUNT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DiscountID

## Referencja R\_457

### Definicja referencji R\_457

Name	R_457
Child Table	Item
Parent Table	Document
Foreign Key Columns	DocumentID
Foreign Key	FK_ITEM_R_457_DOCUMENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DocumentID

## Referencja R\_458

### Definicja referencji R\_458

Name	R_458
Child Table	Item
Parent Table	VATRate
Foreign Key Columns	VatRateID
Foreign Key	FK_ITEM_R_458_VATRATE
Constraint Name	
Parent Key Columns	VatRateID

## Referencja R\_459

### Definicja referencji R\_459

Name	R_459
------	-------

Child Table	Item
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_ITEM_R_459_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_460

### Definicja referencji R\_460

Name	R_460
Child Table	Item
Parent Table	PerfResource
Foreign Key Columns	PerfResourceID
Foreign Key	FK_ITEM_R_460_PERFRESO
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfResourceID

## Referencja R\_461

### Definicja referencji R\_461

Name	R_461
Child Table	DescriptiveDataTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_461_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_462

### Definicja referencji R\_462

Name	R_462
Child Table	DescriptiveDataTypeText
Parent Table	DescriptiveDataType
Foreign Key Columns	DescriptiveDataTypeID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_462_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataTypeID

## Referencja R\_463

### Definicja referencji R\_463

Name	R_463
Child Table	DescriptiveData
Parent Table	DescriptiveDataType
Foreign Key Columns	DescriptiveDataTypeID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_463_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataTypeID

## Referencja R\_464

### Definicja referencji R\_464

Name	R_464
Child Table	DescriptiveData
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_464_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_465

### Definicja referencji R\_465

Name	R_465
Child Table	DescriptiveData
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_465_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_470

### Definicja referencji R\_470

Name	R_470
Child Table	ChangeTypeText
Parent Table	ChangeType
Foreign Key Columns	ChangeTypeID
Foreign Key	FK_CHANGETY_R_470_CHANGETY



Constraint Name	
Parent Key Columns	ChangeTypeID

## Referencja R\_471

### Definicja referencji R\_471

Name	R_471
Child Table	ChangeTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_CHANGETY_R_471_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_474

### Definicja referencji R\_474

Name	R_474
Child Table	LEpisodeAddress
Parent Table	Address
Foreign Key Columns	AddressID
Foreign Key	FK_LEPISODE_R_474_ADDRESS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AddressID

## Referencja R\_487

### Definicja referencji R\_487

Name	R_487
Child Table	LPatientGroup
Parent Table	PatientsGroup
Foreign Key Columns	PatientsGroupID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_487_PATIENTS
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientsGroupID

## Referencja R\_488

### Definicja referencji R\_488

Name	R_488
------	-------

Child Table	LPatientGroup
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_488_PATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_490

### Definicja referencji R\_490

Name	R_490
Child Table	DescriptiveDataTemplate
Parent Table	DescriptiveDataType
Foreign Key Columns	DescriptiveDataTypeID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_490_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataTypeID

## Referencja R\_491

### Definicja referencji R\_491

Name	R_491
Child Table	LServRes
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	UnitID
Foreign Key	FK_LSERVRES_R_491_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_492

### Definicja referencji R\_492

Name	R_492
Child Table	LUnitUnit
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	Uni_UnitID
Foreign Key	FK_LUNITUNI_R_492_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_493

### Definicja referencji R\_493

Name	R_493
Child Table	LUnitUnit
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	UnitID
Foreign Key	FK_LUNITUNI_R_493_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_496

### Definicja referencji R\_496

Name	R_496
Child Table	ReferralModeText
Parent Table	ReferralMode
Foreign Key Columns	ReferralModeID
Foreign Key	FK_REFERRAL_R_496_REFERRAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReferralModeID

## Referencja R\_497

### Definicja referencji R\_497

Name	R_497
Child Table	Referral
Parent Table	ReferralMode
Foreign Key Columns	ReferralModeID
Foreign Key	FK_REFERRAL_R_497_REFERRAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReferralModeID

## Referencja R\_498

### Definicja referencji R\_498

Name	R_498
Child Table	Service
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_SERVICE_R_498_ICD

Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_499

### Definicja referencji R\_499

Name	R_499
Child Table	LPersonnelPerfService
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPERSONN_R_499_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_500

### Definicja referencji R\_500

Name	R_500
Child Table	LPersonnelPerfService
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPERSONN_R_500_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_501

### Definicja referencji R\_501

Name	R_501
Child Table	PatientsGroupText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_PATIENTS_R_501_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_502

### Definicja referencji R\_502

Name	R_502
------	-------

Child Table	PatientsGroupText
Parent Table	PatientsGroup
Foreign Key Columns	PatientsGroupID
Foreign Key	FK_PATIENTS_R_502_PATIENTS
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientsGroupID

## Referencja R\_503

### Definicja referencji R\_503

Name	R_503
Child Table	PerfService
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_503_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_505

### Definicja referencji R\_505

Name	R_505
Child Table	LPersonnelPerfService
Parent Table	PersonnelFunction
Foreign Key Columns	PersonnelFunctionID
Foreign Key	FK_LPERSONN_R_505_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonnelFunctionID

## Referencja R\_506

### Definicja referencji R\_506

Name	R_506
Child Table	PersonnelFunctionText
Parent Table	PersonnelFunction
Foreign Key Columns	PersonnelFunctionID
Foreign Key	FK_PERSONNE_R_506_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonnelFunctionID

## Referencja R\_507

### Definicja referencji R\_507

Name	R_507
Child Table	PersonnelFunctionText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_PERSONNE_R_507_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_508

### Definicja referencji R\_508

Name	R_508
Child Table	Document
Parent Table	ExternalIdentifier
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue
Foreign Key	FK_DOCUMENT_R_508_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue

## Referencja R\_509

### Definicja referencji R\_509

Name	R_509
Child Table	LContractorAddress
Parent Table	Address
Foreign Key Columns	AddressID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_509_ADDRESS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AddressID

## Referencja R\_510

### Definicja referencji R\_510

Name	R_510
Child Table	LContractorAddress
Parent Table	Contractor
Foreign Key Columns	ContractorID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_510_CONTRACT

Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractorID

## Referencja R\_511

### Definicja referencji R\_511

Name	R_511
Child Table	PaymentTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_PAYMENTT_R_511_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_512

### Definicja referencji R\_512

Name	R_512
Child Table	PaymentTypeText
Parent Table	PaymentType
Foreign Key Columns	PaymentTypeID
Foreign Key	FK_PAYMENTT_R_512_PAYMENTT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PaymentTypeID

## Referencja R\_513

### Definicja referencji R\_513

Name	R_513
Child Table	Contractor
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_513_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_514

### Definicja referencji R\_514

Name	R_514
------	-------

Child Table	Document
Parent Table	PaymentType
Foreign Key Columns	PaymentTypeID
Foreign Key	FK_DOCUMENT_R_514_PAYMENTT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PaymentTypeID

## Referencja R\_515

### Definicja referencji R\_515

Name	R_515
Child Table	KinshipText
Parent Table	Kinship
Foreign Key Columns	KinshipID
Foreign Key	FK_KINSHIPT_R_515_KINSHIP
Constraint Name	
Parent Key Columns	KinshipID

## Referencja R\_516

### Definicja referencji R\_516

Name	R_516
Child Table	CancelData
Parent Table	Visit
Foreign Key Columns	VisitID
Foreign Key	FK_CANCELDA_R_516_VISIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitID

## Referencja R\_517

### Definicja referencji R\_517

Name	R_517
Child Table	CancelData
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_CANCELDA_R_517_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID



## Referencja R\_518

### Definicja referencji R\_518

Name	R_518
Child Table	CancelData
Parent Table	MedResource
Foreign Key Columns	MedResourceID
Foreign Key	FK_CANCELDA_R_518_MEDRESOU
Constraint Name	
Parent Key Columns	MedResourceID

## Referencja R\_519

### Definicja referencji R\_519

Name	R_519
Child Table	InternalValueText
Parent Table	InternalValue
Foreign Key Columns	InternalValueID
Foreign Key	FK_INTERNAL_R_519_INTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	InternalValueID

## Referencja R\_520

### Definicja referencji R\_520

Name	R_520
Child Table	InternalValueText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_INTERNAL_R_520_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_521

### Definicja referencji R\_521

Name	R_521
Child Table	AdmissionMode
Parent Table	InternalValue
Foreign Key Columns	InternalValueID
Foreign Key	FK_ADMISSIO_R_521_INTERNAL

Constraint Name	
Parent Key Columns	InternalValueID

## Referencja R\_522

### Definicja referencji R\_522

Name	R_522
Child Table	DischargeMode
Parent Table	EpisodeType
Foreign Key Columns	EpisodeTypeID
Foreign Key	FK_DISCHARG_R_522_EPISODET
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeTypeID

## Referencja R\_524

### Definicja referencji R\_524

Name	R_524
Child Table	PeriodStatusText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_PERIODST_R_524_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_525

### Definicja referencji R\_525

Name	R_525
Child Table	PeriodStatusText
Parent Table	PeriodStatus
Foreign Key Columns	PeriodStatusID
Foreign Key	FK_PERIODST_R_525_PERIODST
Constraint Name	
Parent Key Columns	PeriodStatusID

## Referencja R\_526

### Definicja referencji R\_526

Name	R_526
------	-------

Child Table	Period
Parent Table	PeriodStatus
Foreign Key Columns	PeriodStatusID
Foreign Key	FK_PERIOD_R_526_PERIODST
Constraint Name	
Parent Key Columns	PeriodStatusID

## Referencja R\_527

### Definicja referencji R\_527

Name	R_527
Child Table	CostServPeriod
Parent Table	Period
Foreign Key Columns	PeriodID
Foreign Key	FK_COSTSERV_R_527_PERIOD
Constraint Name	
Parent Key Columns	PeriodID

## Referencja R\_528

### Definicja referencji R\_528

Name	R_528
Child Table	MaterialText
Parent Table	Material
Foreign Key Columns	MaterialID
Foreign Key	FK_MATERIAL_R_528_MATERIAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	MaterialID

## Referencja R\_529

### Definicja referencji R\_529

Name	R_529
Child Table	MaterialText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_MATERIAL_R_529_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_530

### Definicja referencji R\_530

Name	R_530
Child Table	LOrderPerfServ
Parent Table	OrderItem
Foreign Key Columns	OrderID
Foreign Key	FK_LORDERPE_R_530_ORDERITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderID

## Referencja R\_531

### Definicja referencji R\_531

Name	R_531
Child Table	LOrderPerfServ
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LORDERPE_R_531_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_532

### Definicja referencji R\_532

Name	R_532
Child Table	OrderItem
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_ORDERITE_R_532_PATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_533

### Definicja referencji R\_533

Name	R_533
Child Table	PriorityText
Parent Table	Priority
Foreign Key Columns	PriorityID
Foreign Key	FK_PRIORITY_R_533_PRIORITY

Constraint Name	
Parent Key Columns	PriorityID

## Referencja R\_534

### Definicja referencji R\_534

Name	R_534
Child Table	PriorityText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_PRIORITY_R_534_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_535

### Definicja referencji R\_535

Name	R_535
Child Table	OrderItem
Parent Table	Priority
Foreign Key Columns	PriorityID
Foreign Key	FK_ORDERITE_R_535_PRIORITY
Constraint Name	
Parent Key Columns	PriorityID

## Referencja R\_536

### Definicja referencji R\_536

Name	R_536
Child Table	OrderItem
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_ORDERITE_R_536_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_537

### Definicja referencji R\_537

Name	R_537
------	-------

Child Table	Sample
Parent Table	Material
Foreign Key Columns	MaterialID
Foreign Key	FK_SAMPLE_R_537_MATERIAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	MaterialID

## Referencja R\_538

### Definicja referencji R\_538

Name	R_538
Child Table	Sample
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	Pat_PersonID
Foreign Key	FK_SAMPLE_R_538_PATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_539

### Definicja referencji R\_539

Name	R_539
Child Table	Sample
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	UnitID
Foreign Key	FK_SAMPLE_R_539_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_540

### Definicja referencji R\_540

Name	R_540
Child Table	LAttributeForm
Parent Table	FormDefinition
Foreign Key Columns	FormDefinitionID
Foreign Key	FK_LATTRIBU_R_540_FORMDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormDefinitionID

## Referencja R\_541

### Definicja referencji R\_541

Name	R_541
Child Table	LAttributeForm
Parent Table	Attribute
Foreign Key Columns	AttributeID
Foreign Key	FK_LATTRIBU_R_541_ATTRIBUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AttributeID

## Referencja R\_543

### Definicja referencji R\_543

Name	R_543
Child Table	LServiceForm
Parent Table	FormDefinition
Foreign Key Columns	FormDefinitionID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_543_FORMDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormDefinitionID

## Referencja R\_544

### Definicja referencji R\_544

Name	R_544
Child Table	LServiceForm
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_544_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_545

### Definicja referencji R\_545

Name	R_545
Child Table	AttributeText
Parent Table	Attribute
Foreign Key Columns	AttributeID
Foreign Key	FK_ATTRIBUT_R_545_ATTRIBUT

Constraint Name	
Parent Key Columns	AttributeID

## Referencja R\_546

### Definicja referencji R\_546

Name	R_546
Child Table	AttributeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_ATTRIBUT_R_546_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_547

### Definicja referencji R\_547

Name	R_547
Child Table	AttributeTypeText
Parent Table	AttributeType
Foreign Key Columns	AttributeTypeID
Foreign Key	FK_ATTRIBUT_R_547_ATTRIBUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AttributeTypeID

## Referencja R\_548

### Definicja referencji R\_548

Name	R_548
Child Table	AttributeTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_ATTRIBUT_R_548_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_549

### Definicja referencji R\_549

Name	R_549
------	-------



Child Table	Attribute
Parent Table	AttributeType
Foreign Key Columns	AttributeTypeID
Foreign Key	FK_ATTRIBUT_R_549_ATTRIBUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AttributeTypeID

## Referencja R\_550

### Definicja referencji R\_550

Name	R_550
Child Table	FormDefinitionText
Parent Table	FormDefinition
Foreign Key Columns	FormDefinitionID
Foreign Key	FK_FORMDEFI_R_550_FORMDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormDefinitionID

## Referencja R\_551

### Definicja referencji R\_551

Name	R_551
Child Table	FormDefinitionText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_FORMDEFI_R_551_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_557

### Definicja referencji R\_557

Name	R_557
Child Table	Episode
Parent Table	Referral
Foreign Key Columns	ReferralID
Foreign Key	FK_EPISODE_R_557_REFERRAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReferralID

## Referencja R\_561

### Definicja referencji R\_561

Name	R_561
Child Table	MaritalStatusText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_MARITALS_R_561_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_562

### Definicja referencji R\_562

Name	R_562
Child Table	Item
Parent Table	PerfContractService
Foreign Key Columns	ContractServicePerfID
Foreign Key	FK_ITEM_R_562_PERFCONT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServicePerfID

## Referencja R\_566

### Definicja referencji R\_566

Name	R_566
Child Table	Unit
Parent Table	UnitType
Foreign Key Columns	UnitTypeID
Foreign Key	FK_UNIT_R_566_UNITTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitTypeID

## Referencja R\_567

### Definicja referencji R\_567

Name	R_567
Child Table	UnitTypeText
Parent Table	UnitType
Foreign Key Columns	UnitTypeID
Foreign Key	FK_UNITTYPE_R_567_UNITTYPE

Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitTypeID

## Referencja R\_568

### Definicja referencji R\_568

Name	R_568
Child Table	EpisodeStatusText
Parent Table	EpisodeStatus
Foreign Key Columns	EpisodeStatID
Foreign Key	FK_EPISODES_R_568_EPISODES
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeStatID

## Referencja R\_569

### Definicja referencji R\_569

Name	R_569
Child Table	EpisodeStatusText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_EPISODES_R_569_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_570

### Definicja referencji R\_570

Name	R_570
Child Table	Episode
Parent Table	EpisodeStatus
Foreign Key Columns	EpisodeStatID
Foreign Key	FK_EPISODE_R_570_EPISODES
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeStatID

## Referencja R\_571

### Definicja referencji R\_571

Name	R_571
------	-------

Child Table	UnitTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_UNITTYPE_R_571_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_572

### Definicja referencji R\_572

Name	R_572
Child Table	LServiceAttribute
Parent Table	LServiceForm
Foreign Key Columns	SysFctID; ServID; FormDefinitionID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_572_LSERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID; ServID; FormDefinitionID

## Referencja R\_573

### Definicja referencji R\_573

Name	R_573
Child Table	LServiceAttribute
Parent Table	Attribute
Foreign Key Columns	AttributeID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_573_ATTRIBUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AttributeID

## Referencja R\_580

### Definicja referencji R\_580

Name	R_580
Child Table	Sample
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_SAMPLE_R_580_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_581

### Definicja referencji R\_581

Name	R_581
Child Table	EpisodeTypeText
Parent Table	EpisodeType
Foreign Key Columns	EpisodeTypeID
Foreign Key	FK_EPISODET_R_581_EPISODET
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeTypeID

## Referencja R\_582

### Definicja referencji R\_582

Name	R_582
Child Table	Episode
Parent Table	EpisodeType
Foreign Key Columns	EpisodeTypeID
Foreign Key	FK_EPISODE_R_582_EPISODET
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeTypeID

## Referencja R\_583

### Definicja referencji R\_583

Name	R_583
Child Table	EpisodeTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_EPISODET_R_583_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_584

### Definicja referencji R\_584

Name	R_584
Child Table	DischargeMode
Parent Table	InternalValue
Foreign Key Columns	InternalValueID
Foreign Key	FK_DISCHARG_R_584_INTERNAL

Constraint Name	
Parent Key Columns	InternalValueID

## Referencja R\_585

### Definicja referencji R\_585

Name	R_585
Child Table	ServiceAddOns
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_SERVICEA_R_585_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_586

### Definicja referencji R\_586

Name	R_586
Child Table	LServiceStatus
Parent Table	PerfServiceStatus
Foreign Key Columns	PerfServiceStatusID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_586_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceStatusID

## Referencja R\_587

### Definicja referencji R\_587

Name	R_587
Child Table	LServiceStatus
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_587_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_590

### Definicja referencji R\_590

Name	R_590
------	-------

Child Table	Event
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_EVENT_R_590_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_591

### Definicja referencji R\_591

Name	R_591
Child Table	LEventContractor
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_LEVENTCO_R_591_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_592

### Definicja referencji R\_592

Name	R_592
Child Table	LEventContractor
Parent Table	Contractor
Foreign Key Columns	ContractorID
Foreign Key	FK_LEVENTCO_R_592_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractorID

## Referencja R\_594

### Definicja referencji R\_594

Name	R_594
Child Table	MaritalStatusText
Parent Table	MaritalStatus
Foreign Key Columns	MaritalStatusID
Foreign Key	FK_MARITALS_R_594_MARITALS
Constraint Name	
Parent Key Columns	MaritalStatusID

## Referencja R\_595

### Definicja referencji R\_595

Name	R_595
Child Table	LContractServOrgUnitContr
Parent Table	Contractor
Foreign Key Columns	ContractorID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_595_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractorID

## Referencja R\_596

### Definicja referencji R\_596

Name	R_596
Child Table	LContractServContractor
Parent Table	ContractData
Foreign Key Columns	ContractDataID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_596_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractDataID

## Referencja R\_597

### Definicja referencji R\_597

Name	R_597
Child Table	LContractServOrgUnitContr
Parent Table	ContractService
Foreign Key Columns	ContractServID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_597_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServID

## Referencja R\_598

### Definicja referencji R\_598

Name	R_598
Child Table	PerfContractService
Parent Table	Contractor
Foreign Key Columns	ContractorID
Foreign Key	FK_PERFCONT_R_598_CONTRACT



Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractorID

## Referencja R\_599

### Definicja referencji R\_599

Name	R_599
Child Table	LDocumentIdentifier
Parent Table	Document
Foreign Key Columns	DocumentID
Foreign Key	FK_LDOCUMEN_R_599_DOCUMENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DocumentID

## Referencja R\_600

### Definicja referencji R\_600

Name	R_600
Child Table	LDocumentIdentifier
Parent Table	ExternalIdentifier
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue
Foreign Key	FK_LDOCUMEN_R_600_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue

## Referencja R\_601

### Definicja referencji R\_601

Name	R_601
Child Table	Birth
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_BIRTH_R_601_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_602

### Definicja referencji R\_602

Name	R_602
------	-------

Child Table	EventTypeText
Parent Table	EventType
Foreign Key Columns	EventTypeID
Foreign Key	FK_EVENTTYP_R_602_EVENTTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventTypeID

## Referencja R\_603

### Definicja referencji R\_603

Name	R_603
Child Table	LPersonnelBirth
Parent Table	Birth
Foreign Key Columns	BirthID
Foreign Key	FK_LPERSONN_R_603_BIRTH
Constraint Name	
Parent Key Columns	BirthID

## Referencja R\_604

### Definicja referencji R\_604

Name	R_604
Child Table	Event
Parent Table	EventType
Foreign Key Columns	EventTypeID
Foreign Key	FK_EVENT_R_604_EVENTTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventTypeID

## Referencja R\_605

### Definicja referencji R\_605

Name	R_605
Child Table	EventTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_EVENTTYP_R_605_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_606

### Definicja referencji R\_606

Name	R_606
Child Table	Event
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_EVENT_R_606_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_607

### Definicja referencji R\_607

Name	R_607
Child Table	LPersonnelBirth
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPERSONN_R_607_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_608

### Definicja referencji R\_608

Name	R_608
Child Table	Birth
Parent Table	BirthMode
Foreign Key Columns	BirthModeID
Foreign Key	FK_BIRTH_R_608_BIRTHMOD
Constraint Name	
Parent Key Columns	BirthModeID

## Referencja R\_609

### Definicja referencji R\_609

Name	R_609
Child Table	BirthModeText
Parent Table	BirthMode
Foreign Key Columns	BirthModeID
Foreign Key	FK_BIRTHMOD_R_609_BIRTHMOD

Constraint Name	
Parent Key Columns	BirthModeID

## Referencja R\_610

### Definicja referencji R\_610

Name	R_610
Child Table	BirthModeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_BIRTHMOD_R_610_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_611

### Definicja referencji R\_611

Name	R_611
Child Table	PerfService
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_611_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_612

### Definicja referencji R\_612

Name	R_612
Child Table	LBirthNeonatal
Parent Table	Birth
Foreign Key Columns	BirthID
Foreign Key	FK_LBIRTHNE_R_612_BIRTH
Constraint Name	
Parent Key Columns	BirthID

## Referencja R\_613

### Definicja referencji R\_613

Name	R_613
------	-------

Child Table	LBirthNeonatal
Parent Table	NeonatalData
Foreign Key Columns	NeonatalDataID
Foreign Key	FK_LBIRTHNE_R_613_NEONATAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	NeonatalDataID

## Referencja R\_614

### Definicja referencji R\_614

Name	R_614
Child Table	NeonatalData
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_NEONATAL_R_614_PATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_615

### Definicja referencji R\_615

Name	R_615
Child Table	NeonatalData
Parent Table	BirthMode
Foreign Key Columns	BirthModeID
Foreign Key	FK_NEONATAL_R_615_BIRTHMOD
Constraint Name	
Parent Key Columns	BirthModeID

## Referencja R\_616

### Definicja referencji R\_616

Name	R_616
Child Table	PerfService
Parent Table	PerfServiceStatus
Foreign Key Columns	PerfServiceStatusID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_616_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceStatusID

## Referencja R\_617

### Definicja referencji R\_617

Name	R_617
Child Table	BirthFactorText
Parent Table	BirthFactor
Foreign Key Columns	BirthFactorID
Foreign Key	FK_BIRTHFAC_R_617_BIRTHFAC
Constraint Name	
Parent Key Columns	BirthFactorID

## Referencja R\_618

### Definicja referencji R\_618

Name	R_618
Child Table	BirthFactorText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_BIRTHFAC_R_618_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_619

### Definicja referencji R\_619

Name	R_619
Child Table	LBirthFactor
Parent Table	BirthFactor
Foreign Key Columns	BirthFactorID
Foreign Key	FK_LBIRTHFA_R_619_BIRTHFAC
Constraint Name	
Parent Key Columns	BirthFactorID

## Referencja R\_620

### Definicja referencji R\_620

Name	R_620
Child Table	LBirthFactor
Parent Table	Birth
Foreign Key Columns	BirthID
Foreign Key	FK_LBIRTHFA_R_620_BIRTH

Constraint Name	
Parent Key Columns	BirthID

## Referencja R\_621

### Definicja referencji R\_621

Name	R_621
Child Table	EducationText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_EDUCATIO_R_621_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_622

### Definicja referencji R\_622

Name	R_622
Child Table	EducationText
Parent Table	Education
Foreign Key Columns	EducationID
Foreign Key	FK_EDUCATIO_R_622_EDUCATIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	EducationID

## Referencja R\_623

### Definicja referencji R\_623

Name	R_623
Child Table	Item
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	UnitID
Foreign Key	FK_ITEM_R_623_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_624

### Definicja referencji R\_624

Name	R_624
------	-------

Child Table	OrgUnitKindText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_ORGUNITK_R_624_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_625

### Definicja referencji R\_625

Name	R_625
Child Table	OrgUnitKindText
Parent Table	OrgUnitKind
Foreign Key Columns	OrgUnitKindID
Foreign Key	FK_ORGUNITK_R_625_ORGUNITK
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitKindID

## Referencja R\_626

### Definicja referencji R\_626

Name	R_626
Child Table	OrgUnit
Parent Table	OrgUnitKind
Foreign Key Columns	OrgUnitKindID
Foreign Key	FK_ORGUNIT_R_626_ORGUNITK
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitKindID

## Referencja R\_627

### Definicja referencji R\_627

Name	R_627
Child Table	FactorTypeText
Parent Table	FactorType
Foreign Key Columns	FactorTypeID
Foreign Key	FK_FACTORTY_R_627_FACTORTY
Constraint Name	
Parent Key Columns	FactorTypeID



## Referencja R\_628

### Definicja referencji R\_628

Name	R_628
Child Table	FactorTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_FACTORTY_R_628_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_629

### Definicja referencji R\_629

Name	R_629
Child Table	BirthFactor
Parent Table	FactorType
Foreign Key Columns	FactorTypeID
Foreign Key	FK_BIRTHFAC_R_629_FACTORTY
Constraint Name	
Parent Key Columns	FactorTypeID

## Referencja R\_630

### Definicja referencji R\_630

Name	R_630
Child Table	BirthFactor
Parent Table	AttributeType
Foreign Key Columns	AttributeTypeID
Foreign Key	FK_BIRTHFAC_R_630_ATTRIBUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AttributeTypeID

## Referencja R\_631

### Definicja referencji R\_631

Name	R_631
Child Table	LServiceEquipment
Parent Table	Equipment
Foreign Key Columns	EquipmentID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_631_EQUIPMEN

Constraint Name	
Parent Key Columns	EquipmentID

## Referencja R\_632

### Definicja referencji R\_632

Name	R_632
Child Table	LPhraseDescriptiveDataType
Parent Table	DescriptivePhrase
Foreign Key Columns	DescriptivePhraseID
Foreign Key	FK_LPHRASED_R_632_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptivePhraseID

## Referencja R\_633

### Definicja referencji R\_633

Name	R_633
Child Table	LEventICD
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_LEVENTIC_R_633_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_634

### Definicja referencji R\_634

Name	R_634
Child Table	LEventICD
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_LEVENTIC_R_634_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_635

### Definicja referencji R\_635

Name	R_635
------	-------

Child Table	ICDText
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_ICDTEXT_R_635_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_636

### Definicja referencji R\_636

Name	R_636
Child Table	LPhraseDescriptiveDataType
Parent Table	DescriptiveDataType
Foreign Key Columns	DescriptiveDataTypeID
Foreign Key	FK_LPHRASED_R_636_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataTypeID

## Referencja R\_637

### Definicja referencji R\_637

Name	R_637
Child Table	ICDText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_ICDTEXT_R_637_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_638

### Definicja referencji R\_638

Name	R_638
Child Table	LServiceEquipment
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_638_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_639

### Definicja referencji R\_639

Name	R_639
Child Table	OrderItem
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	Eve_EventID
Foreign Key	FK_ORDERITE_R_639_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_640

### Definicja referencji R\_640

Name	R_640
Child Table	OrgUnit
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	Org_OrgUnitID
Foreign Key	FK_ORGUNIT_R_640_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_641

### Definicja referencji R\_641

Name	R_641
Child Table	Personnel
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	Per_PersonID2
Foreign Key	FK_PERSONNE_R_641_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_642

### Definicja referencji R\_642

Name	R_642
Child Table	Referral
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	ExternalOrgUnitID
Foreign Key	FK_REFERRAL_R_642_EXTERNAL

Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_643

### Definicja referencji R\_643

Name	R_643
Child Table	Referral
Parent Table	ExternalDoctor
Foreign Key Columns	ExternalDoctorID
Foreign Key	FK_REFERRAL_R_643_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalDoctorID

## Referencja R\_644

### Definicja referencji R\_644

Name	R_644
Child Table	LServiceEquipment
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	UnitID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_644_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_645

### Definicja referencji R\_645

Name	R_645
Child Table	Action
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_ACTION_R_645_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_646

### Definicja referencji R\_646

Name	R_646
------	-------

Child Table	Equipment
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	UnitID
Foreign Key	FK_EQIPMEN_R_646_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_647

### Definicja referencji R\_647

Name	R_647
Child Table	Attribute
Parent Table	DescriptiveDataType
Foreign Key Columns	DescriptiveDataTypeID
Foreign Key	FK_ATTRIBUT_R_647_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataTypeID

## Referencja R\_648

### Definicja referencji R\_648

Name	R_648
Child Table	ExternalIdentifier
Parent Table	NextExternalIdentifier
Foreign Key Columns	NextExternalIdentifierID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_648_NEXTEXTE
Constraint Name	
Parent Key Columns	NextExternalIdentifierID

## Referencja R\_650

### Definicja referencji R\_650

Name	R_650
Child Table	CategoryText
Parent Table	Category
Foreign Key Columns	CategoryID
Foreign Key	FK_CATEGORY_R_650_CATEGORY
Constraint Name	
Parent Key Columns	CategoryID

## Referencja R\_651

### Definicja referencji R\_651

Name	R_651
Child Table	CategoryDictionary
Parent Table	Category
Foreign Key Columns	CategoryID
Foreign Key	FK_CATEGORY_R_651_CATEGORY
Constraint Name	
Parent Key Columns	CategoryID

## Referencja R\_653

### Definicja referencji R\_653

Name	R_653
Child Table	CategoryDictionaryText
Parent Table	CategoryDictionary
Foreign Key Columns	CategoryDictionaryID
Foreign Key	FK_CATEGORY_R_653_CATEGORY
Constraint Name	
Parent Key Columns	CategoryDictionaryID

## Referencja R\_654

### Definicja referencji R\_654

Name	R_654
Child Table	LCategoryEpisode
Parent Table	Category
Foreign Key Columns	CategoryID
Foreign Key	FK_LCATEGOR_R_654_CATEGORY
Constraint Name	
Parent Key Columns	CategoryID

## Referencja R\_655

### Definicja referencji R\_655

Name	R_655
Child Table	LCategoryEpisode
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_LCATEGOR_R_655_EPISODE

Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_656

### Definicja referencji R\_656

Name	R_656
Child Table	LCategoryReferral
Parent Table	Referral
Foreign Key Columns	ReferralID
Foreign Key	FK_LCATEGOR_R_656_REFERRAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReferralID

## Referencja R\_657

### Definicja referencji R\_657

Name	R_657
Child Table	ActionTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_ACTIONTY_R_657_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_658

### Definicja referencji R\_658

Name	R_658
Child Table	Action
Parent Table	ActionType
Foreign Key Columns	ActionTypeID
Foreign Key	FK_ACTION_R_658_ACTIONTY
Constraint Name	
Parent Key Columns	ActionTypeID

## Referencja R\_659

### Definicja referencji R\_659

Name	R_659
------	-------



Child Table	ActionTypeText
Parent Table	ActionType
Foreign Key Columns	ActionTypeID
Foreign Key	FK_ACTIONTY_R_659_ACTIONTY
Constraint Name	
Parent Key Columns	ActionTypeID

## Referencja R\_660

### Definicja referencji R\_660

Name	R_660
Child Table	PerfService
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_660_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_661

### Definicja referencji R\_661

Name	R_661
Child Table	LCategoryReferral
Parent Table	Category
Foreign Key Columns	CategoryID
Foreign Key	FK_LCATEGOR_R_661_CATEGORY
Constraint Name	
Parent Key Columns	CategoryID

## Referencja R\_662

### Definicja referencji R\_662

Name	R_662
Child Table	LCategoryReferral
Parent Table	CategoryDictionary
Foreign Key Columns	CategoryDictionaryID
Foreign Key	FK_LCATEGOR_R_662_CATEGORY
Constraint Name	
Parent Key Columns	CategoryDictionaryID

## Referencja R\_663

### Definicja referencji R\_663

Name	R_663
Child Table	LCategoryEpisode
Parent Table	CategoryDictionary
Foreign Key Columns	CategoryDictionaryID
Foreign Key	FK_LCATEGOR_R_663_CATEGORY
Constraint Name	
Parent Key Columns	CategoryDictionaryID

## Referencja R\_664

### Definicja referencji R\_664

Name	R_664
Child Table	LServPerfServ
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LSERVPER_R_664_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_665

### Definicja referencji R\_665

Name	R_665
Child Table	GPSSubscription
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_GPSSUBSCR_R_665_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_668

### Definicja referencji R\_668

Name	R_668
Child Table	GPSSubscription
Parent Table	GPSSubscriptionType
Foreign Key Columns	GPSSubscriptionTypeID
Foreign Key	FK_GPSSUBSCR_R_668_GPSSUBSCR

Constraint Name	
Parent Key Columns	GPSubscriptionTypeID

## Referencja R\_669

### Definicja referencji R\_669

Name	R_669
Child Table	PerfServStatusText
Parent Table	PerfServiceStatus
Foreign Key Columns	PerfServiceStatusID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_669_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceStatusID

## Referencja R\_670

### Definicja referencji R\_670

Name	R_670
Child Table	GPSubscriptionTypeText
Parent Table	GPSubscriptionType
Foreign Key Columns	GPSubscriptionTypeID
Foreign Key	FK_GPSUBSCR_R_670_GPSUBSCR
Constraint Name	
Parent Key Columns	GPSubscriptionTypeID

## Referencja R\_671

### Definicja referencji R\_671

Name	R_671
Child Table	GPSubscriptionTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_GPSUBSCR_R_671_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_672

### Definicja referencji R\_672

Name	R_672
------	-------

Child Table	GPSubscription
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	Per_PersonID
Foreign Key	FK_GPSUBSCR_R_672_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_673

### *Definicja referencji R\_673*

Name	R_673
Child Table	GPSubscription
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	ExternalOrgUnitID
Foreign Key	FK_GPSUBSCR_R_673_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_674

### *Definicja referencji R\_674*

Name	R_674
Child Table	PerfResource
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_PERFRESO_R_674_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_675

### *Definicja referencji R\_675*

Name	R_675
Child Table	GPSubscription
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_GPSUBSCR_R_675_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_676

### Definicja referencji R\_676

Name	R_676
Child Table	GPSubscription
Parent Table	ExternalDoctor
Foreign Key Columns	ExternalDoctorID
Foreign Key	FK_GPSUBSCR_R_676_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalDoctorID

## Referencja R\_677

### Definicja referencji R\_677

Name	R_677
Child Table	LServServ
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	Ser_ServID
Foreign Key	FK_LSERVSER_R_677_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_679

### Definicja referencji R\_679

Name	R_679
Child Table	LEpisodeGP
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	ExternalOrgUnitID
Foreign Key	FK_LEPISODE_R_679_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_680

### Definicja referencji R\_680

Name	R_680
Child Table	LEpisodeGP
Parent Table	ExternalDoctor
Foreign Key Columns	ExternalDoctorID
Foreign Key	FK_LEPISODE_R_680_EXTERNAL

Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalDoctorID

## Referencja R\_681

### Definicja referencji R\_681

Name	R_681
Child Table	LEpisodeGP
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_LEPISODE_R_681_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_682

### Definicja referencji R\_682

Name	R_682
Child Table	Service
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	UnitID
Foreign Key	FK_SERVICE_R_682_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_683

### Definicja referencji R\_683

Name	R_683
Child Table	LServServ
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	UnitID
Foreign Key	FK_LSERVSER_R_683_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_685

### Definicja referencji R\_685

Name	R_685
------	-------

Child Table	OrgUnit
Parent Table	OrgUnitType
Foreign Key Columns	OrgUnitTypeID
Foreign Key	FK_ORGUNIT_R_685_ORGUNITT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitTypeID

## Referencja R\_687

### Definicja referencji R\_687

Name	R_687
Child Table	Contractor
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	ExternalOrgUnitID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_687_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_688

### Definicja referencji R\_688

Name	R_688
Child Table	LPerfServiceIdentifier
Parent Table	ExternalIdentifier
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_688_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue

## Referencja R\_689

### Definicja referencji R\_689

Name	R_689
Child Table	LPerfServiceIdentifier
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_689_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_695

### Definicja referencji R\_695

Name	R_695
Child Table	LPersonnelBirth
Parent Table	PersonnelFunction
Foreign Key Columns	PersonnelFunctionID
Foreign Key	FK_LPERSONN_R_695_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonnelFunctionID

## Referencja R\_696

### Definicja referencji R\_696

Name	R_696
Child Table	SpecialityText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_SPECIALI_R_696_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_697

### Definicja referencji R\_697

Name	R_697
Child Table	SpecialityText
Parent Table	Speciality
Foreign Key Columns	SpecialityID
Foreign Key	FK_SPECIALI_R_697_SPECIALI
Constraint Name	
Parent Key Columns	SpecialityID

## Referencja R\_698

### Definicja referencji R\_698

Name	R_698
Child Table	LPersonnelSpeciality
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPERSONN_R_698_PERSONNE



Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_699

### Definicja referencji R\_699

Name	R_699
Child Table	LPersonnelSpeciality
Parent Table	Speciality
Foreign Key Columns	SpecialityID
Foreign Key	FK_LPERSONN_R_699_SPECIALI
Constraint Name	
Parent Key Columns	SpecialityID

## Referencja R\_701

### Definicja referencji R\_701

Name	R_701
Child Table	Event
Parent Table	EventStatus
Foreign Key Columns	EventStatusID
Foreign Key	FK_EVENT_R_701_EVENTSTA
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventStatusID

## Referencja R\_702

### Definicja referencji R\_702

Name	R_702
Child Table	EventStatusText
Parent Table	EventStatus
Foreign Key Columns	EventStatusID
Foreign Key	FK_EVENTSTA_R_702_EVENTSTA
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventStatusID

## Referencja R\_703

### Definicja referencji R\_703

Name	R_703
------	-------

Child Table	EventStatusText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_EVENTSTA_R_703_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_704

### Definicja referencji R\_704

Name	R_704
Child Table	Holiday
Parent Table	Frequency
Foreign Key Columns	FrequencyID
Foreign Key	FK_HOLIDAY_R_704_FREQUENC
Constraint Name	
Parent Key Columns	FrequencyID

## Referencja R\_705

### Definicja referencji R\_705

Name	R_705
Child Table	LMedResourceHoliday
Parent Table	Holiday
Foreign Key Columns	HolidayID
Foreign Key	FK_LMEDRESO_R_705_HOLIDAY
Constraint Name	
Parent Key Columns	HolidayID

## Referencja R\_706

### Definicja referencji R\_706

Name	R_706
Child Table	LMedResourceHoliday
Parent Table	LMedResourceOrgUnit
Foreign Key Columns	MedResourceID; OrgUnitID
Foreign Key	FK_LMEDRESO_R_706_LMEDRESO
Constraint Name	
Parent Key Columns	MedResourceID; OrgUnitID

## Referencja R\_707

### Definicja referencji R\_707

Name	R_707
Child Table	ExternalOrgUnit
Parent Table	ExternalOrgUnitType
Foreign Key Columns	ExternalOrgUnitTypeID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_707_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitTypeID

## Referencja R\_708

### Definicja referencji R\_708

Name	R_708
Child Table	ExternalDoctor
Parent Table	ExternalDoctorType
Foreign Key Columns	ExternalDoctorTypeID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_708_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalDoctorTypeID

## Referencja R\_709

### Definicja referencji R\_709

Name	R_709
Child Table	ExternalOrgUnitTypeText
Parent Table	ExternalOrgUnitType
Foreign Key Columns	ExternalOrgUnitTypeID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_709_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitTypeID

## Referencja R\_710

### Definicja referencji R\_710

Name	R_710
Child Table	ExternalOrgUnitTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_710_LANGUAGE

Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_711

### Definicja referencji R\_711

Name	R_711
Child Table	ExternalDoctorTypeText
Parent Table	ExternalDoctorType
Foreign Key Columns	ExternalDoctorTypeID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_711_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalDoctorTypeID

## Referencja R\_712

### Definicja referencji R\_712

Name	R_712
Child Table	ExternalDoctorTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_712_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_713

### Definicja referencji R\_713

Name	R_713
Child Table	LContractServContractor
Parent Table	Contractor
Foreign Key Columns	ContractorID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_713_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractorID

## Referencja R\_715

### Definicja referencji R\_715

Name	R_715
------	-------

Child Table	LContractServOrgUnitContr
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_715_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_716

### Definicja referencji R\_716

Name	R_716
Child Table	LContractServOrgUnitContr
Parent Table	ContractData
Foreign Key Columns	ContractDataID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_716_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractDataID

## Referencja R\_717

### Definicja referencji R\_717

Name	R_717
Child Table	OrderStatusText
Parent Table	OrderStatus
Foreign Key Columns	OrderStatusID
Foreign Key	FK_ORDERSTA_R_717_ORDERSTA
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderStatusID

## Referencja R\_718

### Definicja referencji R\_718

Name	R_718
Child Table	OrderStatusText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_ORDERSTA_R_718_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_719

### Definicja referencji R\_719

Name	R_719
Child Table	LOrderStatus
Parent Table	OrderItem
Foreign Key Columns	OrderID
Foreign Key	FK_LORDERST_R_719_ORDERITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderID

## Referencja R\_720

### Definicja referencji R\_720

Name	R_720
Child Table	LOrderStatus
Parent Table	OrderStatus
Foreign Key Columns	OrderStatusID
Foreign Key	FK_LORDERST_R_720_ORDERSTA
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderStatusID

## Referencja R\_721

### Definicja referencji R\_721

Name	R_721
Child Table	LGPSubscriptionIdentifier
Parent Table	GPSubscription
Foreign Key Columns	GPSubscriptionID
Foreign Key	FK_LGPSUBSC_R_721_GPSUBSCR
Constraint Name	
Parent Key Columns	GPSubscriptionID

## Referencja R\_722

### Definicja referencji R\_722

Name	R_722
Child Table	LGPSubscriptionIdentifier
Parent Table	ExternalIdentifier
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue
Foreign Key	FK_LGPSUBSC_R_722_EXTERNAL

Constraint Name	IdentifierTypeID; ExternalValue
Parent Key Columns	

## Referencja R\_723

### Definicja referencji R\_723

Name	R_723
Child Table	CategoryGPText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_CATEGORY_R_723_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_724

### Definicja referencji R\_724

Name	R_724
Child Table	CategoryGPText
Parent Table	CategoryGP
Foreign Key Columns	CategoryGPID
Foreign Key	FK_CATEGORY_R_724_CATEGORY
Constraint Name	
Parent Key Columns	CategoryGPID

## Referencja R\_725

### Definicja referencji R\_725

Name	R_725
Child Table	GPSubscription
Parent Table	CategoryGP
Foreign Key Columns	CategoryGPID
Foreign Key	FK_GPSSUBSCR_R_725_CATEGORY
Constraint Name	
Parent Key Columns	CategoryGPID

## Referencja R\_726

### Definicja referencji R\_726

Name	R_726
------	-------

Child Table	LFormPriority
Parent Table	Priority
Foreign Key Columns	PriorityID
Foreign Key	FK_LFORMPRI_R_726_PRIORITY
Constraint Name	
Parent Key Columns	PriorityID

## Referencja R\_727

### Definicja referencji R\_727

Name	R_727
Child Table	LFormPriority
Parent Table	FormDefinition
Foreign Key Columns	FormDefinitionID
Foreign Key	FK_LFORMPRI_R_727_FORMDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormDefinitionID

## Referencja R\_728

### Definicja referencji R\_728

Name	R_728
Child Table	LPaymentContract
Parent Table	ContractPayments
Foreign Key Columns	ContractPaymentID
Foreign Key	FK_LPAYMENT_R_728_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractPaymentID

## Referencja R\_729

### Definicja referencji R\_729

Name	R_729
Child Table	LPaymentContract
Parent Table	ContractData
Foreign Key Columns	ContractDataID
Foreign Key	FK_LPAYMENT_R_729_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractDataID



## Referencja R\_730

### Definicja referencji R\_730

Name	R_730
Child Table	OrderItem
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_ORDERITE_R_730_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_731

### Definicja referencji R\_731

Name	R_731
Child Table	LOrgUnitGroup
Parent Table	OrgUnitGroup
Foreign Key Columns	OrgUnitGroupID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_731_ORGUNITG
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitGroupID

## Referencja R\_732

### Definicja referencji R\_732

Name	R_732
Child Table	LOrgUnitGroup
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_732_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_733

### Definicja referencji R\_733

Name	R_733
Child Table	LPerfServiceStatus
Parent Table	PerfServiceStatus
Foreign Key Columns	PerfServiceStatusID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_733_PERFSERV

Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceStatusID

## Referencja R\_734

### Definicja referencji R\_734

Name	R_734
Child Table	LPerfServiceStatus
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_734_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_735

### Definicja referencji R\_735

Name	R_735
Child Table	LContractLimits
Parent Table	ContractData
Foreign Key Columns	ContractDataID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_735_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractDataID

## Referencja R\_736

### Definicja referencji R\_736

Name	R_736
Child Table	LContractLimits
Parent Table	ContractLimit
Foreign Key Columns	ContractLimitID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_736_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractLimitID

## Referencja R\_737

### Definicja referencji R\_737

Name	R_737
------	-------

Child Table	ContractLimit
Parent Table	LimitType
Foreign Key Columns	LimitTypeID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_737_LIMITTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	LimitTypeID

## Referencja R\_738

### Definicja referencji R\_738

Name	R_738
Child Table	LimitTypeText
Parent Table	LimitType
Foreign Key Columns	LimitTypeID
Foreign Key	FK_LIMITTYP_R_738_LIMITTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	LimitTypeID

## Referencja R\_741

### Definicja referencji R\_741

Name	R_741
Child Table	LPerfContrServPerfContrServ
Parent Table	PerfContractService
Foreign Key Columns	ContractServicePerfID
Foreign Key	FK_LPERFCON_R_741_PERFCONT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServicePerfID

## Referencja R\_742

### Definicja referencji R\_742

Name	R_742
Child Table	LPerfContrServPerfContrServ
Parent Table	PerfContractService
Foreign Key Columns	Per_ContractServicePerfID
Foreign Key	FK_LPERFCON_R_742_PERFCONT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServicePerfID

## Referencja R\_747

### Definicja referencji R\_747

Name	R_747
Child Table	Unit
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	Uni_UnitID
Foreign Key	FK_UNIT_R_747_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_748

### Definicja referencji R\_748

Name	R_748
Child Table	SplitResultSum
Parent Table	Step
Foreign Key Columns	StepID
Foreign Key	FK_SPLITRES_R_748_STEP
Constraint Name	
Parent Key Columns	StepID

## Referencja R\_750

### Definicja referencji R\_750

Name	R_750
Child Table	LOrgUnitForm
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_750_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_751

### Definicja referencji R\_751

Name	R_751
Child Table	LOrgUnitForm
Parent Table	FormDefinition
Foreign Key Columns	FormDefinitionID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_751_FORMDEFI

Constraint Name	
Parent Key Columns	FormDefinitionID

## Referencja R\_752

### Definicja referencji R\_752

Name	R_752
Child Table	LContractServiceClass
Parent Table	ContractService
Foreign Key Columns	ContractServID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_752_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServID

## Referencja R\_753

### Definicja referencji R\_753

Name	R_753
Child Table	LContractServiceClass
Parent Table	ContractServiceClass
Foreign Key Columns	ContractServiceClassID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_753_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServiceClassID

## Referencja R\_754

### Definicja referencji R\_754

Name	R_754
Child Table	ContractServiceClassText
Parent Table	ContractServiceClass
Foreign Key Columns	ContractServiceClassID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_754_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServiceClassID

## Referencja R\_755

### Definicja referencji R\_755

Name	R_755
------	-------

Child Table	LServiceStatusActionType
Parent Table	ActionType
Foreign Key Columns	ActionTypeID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_755_ACTIONTY
Constraint Name	
Parent Key Columns	ActionTypeID

## Referencja R\_756

### Definicja referencji R\_756

Name	R_756
Child Table	LServiceStatusActionType
Parent Table	LServiceStatus
Foreign Key Columns	ServID; PerfServiceStatusID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_756_LSERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID; PerfServiceStatusID

## Referencja R\_757

### Definicja referencji R\_757

Name	R_757
Child Table	LOrderICD
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_LORDERIC_R_757_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_758

### Definicja referencji R\_758

Name	R_758
Child Table	LOrderICD
Parent Table	DiagnosisType
Foreign Key Columns	DiagnosisTypeID
Foreign Key	FK_LORDERIC_R_758_DIAGNOSI
Constraint Name	
Parent Key Columns	DiagnosisTypeID

## Referencja R\_759

### Definicja referencji R\_759

Name	R_759
Child Table	LOrderICD
Parent Table	DiagnosisKind
Foreign Key Columns	DiagnosisKindID
Foreign Key	FK_LORDERIC_R_759_DIAGNOSI
Constraint Name	
Parent Key Columns	DiagnosisKindID

## Referencja R\_760

### Definicja referencji R\_760

Name	R_760
Child Table	LOrderICD
Parent Table	OrderItem
Foreign Key Columns	OrderID
Foreign Key	FK_LORDERIC_R_760_ORDERITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderID

## Referencja R\_761

### Definicja referencji R\_761

Name	R_761
Child Table	LServiceICD
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_761_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_762

### Definicja referencji R\_762

Name	R_762
Child Table	LServiceICD
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_762_ICD

Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_763

### Definicja referencji R\_763

Name	R_763
Child Table	LPerfServiceICD
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_763_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_764

### Definicja referencji R\_764

Name	R_764
Child Table	LPerfServiceICD
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_764_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_766

### Definicja referencji R\_766

Name	R_766
Child Table	OrderItem
Parent Table	OrderType
Foreign Key Columns	OrderTypeID
Foreign Key	FK_ORDERITE_R_766_ORDERTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderTypeID

## Referencja R\_767

### Definicja referencji R\_767

Name	R_767
------	-------



Child Table	OrderTypeText
Parent Table	OrderType
Foreign Key Columns	OrderTypeID
Foreign Key	FK_ORDERTYP_R_767_ORDERTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderTypeID

## Referencja R\_768

### Definicja referencji R\_768

Name	R_768
Child Table	OrderTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_ORDERTYP_R_768_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_773

### Definicja referencji R\_773

Name	R_773
Child Table	PerfService
Parent Table	Sample
Foreign Key Columns	SampleID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_773_SAMPLE
Constraint Name	
Parent Key Columns	SampleID

## Referencja R\_778

### Definicja referencji R\_778

Name	R_778
Child Table	InterpretationTypeText
Parent Table	InterpretationType
Foreign Key Columns	InterpretationTypeID
Foreign Key	FK_INTERPRE_R_778_INTERPRE
Constraint Name	
Parent Key Columns	InterpretationTypeID

## Referencja R\_779

### Definicja referencji R\_779

Name	R_779
Child Table	InterpretationTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_INTERPRE_R_779_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_783

### Definicja referencji R\_783

Name	R_783
Child Table	LFormDefinitionFormDefinition
Parent Table	FormDefinition
Foreign Key Columns	FormDefinitionID
Foreign Key	FK_LFORMDEF_R_783_FORMDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormDefinitionID

## Referencja R\_784

### Definicja referencji R\_784

Name	R_784
Child Table	LFormDefinitionFormDefinition
Parent Table	FormDefinition
Foreign Key Columns	For_FormDefinitionID
Foreign Key	FK_LFORMDEF_R_784_FORMDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormDefinitionID

## Referencja R\_785

### Definicja referencji R\_785

Name	R_785
Child Table	LServiceMaterial
Parent Table	Material
Foreign Key Columns	MaterialID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_785_MATERIAL

Constraint Name	
Parent Key Columns	MaterialID

## Referencja R\_786

### Definicja referencji R\_786

Name	R_786
Child Table	LServiceMaterial
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_786_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_787

### Definicja referencji R\_787

Name	R_787
Child Table	LOrderOrder
Parent Table	OrderItem
Foreign Key Columns	OrderID
Foreign Key	FK_LORDEROR_R_787_ORDERITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderID

## Referencja R\_788

### Definicja referencji R\_788

Name	R_788
Child Table	LOrderOrder
Parent Table	OrderItem
Foreign Key Columns	Ord_OrderID
Foreign Key	FK_LORDEROR_R_788_ORDERITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderID

## Referencja R\_789

### Definicja referencji R\_789

Name	R_789
------	-------

Child Table	Person
Parent Table	MaritalStatus
Foreign Key Columns	MaritalStatusID
Foreign Key	FK_PERSON_R_789_MARITALS
Constraint Name	
Parent Key Columns	MaritalStatusID

## Referencja R\_790

### Definicja referencji R\_790

Name	R_790
Child Table	Person
Parent Table	Education
Foreign Key Columns	EducationID
Foreign Key	FK_PERSON_R_790_EDUCATIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	EducationID

## Referencja R\_793

### Definicja referencji R\_793

Name	R_793
Child Table	LServiceForm
Parent Table	PresentationPreferences
Foreign Key Columns	PresentationPreferencesID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_793_PRESENTA
Constraint Name	
Parent Key Columns	PresentationPreferencesID

## Referencja R\_794

### Definicja referencji R\_794

Name	R_794
Child Table	DoctorProfileText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_DOCTORPR_R_794_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_795

### Definicja referencji R\_795

Name	R_795
Child Table	DoctorProfileText
Parent Table	DoctorProfile
Foreign Key Columns	DoctorProfileID
Foreign Key	FK_DOCTORPR_R_795_DOCTORPR
Constraint Name	
Parent Key Columns	DoctorProfileID

## Referencja R\_797

### Definicja referencji R\_797

Name	R_797
Child Table	LServiceFormDoctorProfile
Parent Table	LServiceForm
Foreign Key Columns	SysFctID; ServID; FormDefinitionID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_797_LSERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID; ServID; FormDefinitionID

## Referencja R\_798

### Definicja referencji R\_798

Name	R_798
Child Table	LServiceFormDoctorProfile
Parent Table	DoctorProfile
Foreign Key Columns	DoctorProfileID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_798_DOCTORPR
Constraint Name	
Parent Key Columns	DoctorProfileID

## Referencja R\_799

### Definicja referencji R\_799

Name	R_799
Child Table	LServiceFormDoctorProfile
Parent Table	PresentationPreferences
Foreign Key Columns	PresentationPreferencesID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_799_PRESENTA

Constraint Name	
Parent Key Columns	PresentationPreferencesID

## Referencja R\_810

### Definicja referencji R\_810

Name	R_810
Child Table	Attribute
Parent Table	AttributeValidation
Foreign Key Columns	AttributeValidationID
Foreign Key	FK_ATTRIBUT_R_810_ATTRIBUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AttributeValidationID

## Referencja R\_811

### Definicja referencji R\_811

Name	R_811
Child Table	Personnel
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	Per_PersonID3
Foreign Key	FK_PERSONNE_R_811_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_812

### Definicja referencji R\_812

Name	R_812
Child Table	SickLeave
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_SICKLEAV_R_812_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_813

### Definicja referencji R\_813

Name	R_813
------	-------

Child Table	Patient
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	Pat_PersonID
Foreign Key	FK_PATIENT_R_813_PATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_814

### Definicja referencji R\_814

Name	R_814
Child Table	SickLeave
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_SICKLEAV_R_814_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_815

### Definicja referencji R\_815

Name	R_815
Child Table	TimeSlot
Parent Table	TimeSlotType
Foreign Key Columns	TimeslotTypeID
Foreign Key	FK_TIMESLOT_R_815_TIMESLOT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeslotTypeID

## Referencja R\_816

### Definicja referencji R\_816

Name	R_816
Child Table	TimeSlotTypeText
Parent Table	TimeSlotType
Foreign Key Columns	TimeslotTypeID
Foreign Key	FK_TIMESLOT_R_816_TIMESLOT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeslotTypeID

## Referencja R\_817

### Definicja referencji R\_817

Name	R_817
Child Table	TimeSlotTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_TIMESLOT_R_817_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_818

### Definicja referencji R\_818

Name	R_818
Child Table	LTimeSlotTypeOrgUnit
Parent Table	TimeSlotType
Foreign Key Columns	TimeslotTypeID
Foreign Key	FK_LTIMESLO_R_818_TIMESLOT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeslotTypeID

## Referencja R\_819

### Definicja referencji R\_819

Name	R_819
Child Table	LTimeSlotTypeOrgUnit
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LTIMESLO_R_819_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_820

### Definicja referencji R\_820

Name	R_820
Child Table	TimeSlot
Parent Table	TimeSlotStatus
Foreign Key Columns	TimeSlotStatusID
Foreign Key	FK_TIMESLOT_R_820_TIMESLOT



Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeSlotStatusID

## Referencja R\_821

### Definicja referencji R\_821

Name	R_821
Child Table	TimeSlotStatusText
Parent Table	TimeSlotStatus
Foreign Key Columns	TimeSlotStatusID
Foreign Key	FK_TIMESLOT_R_821_TIMESLOT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeSlotStatusID

## Referencja R\_822

### Definicja referencji R\_822

Name	R_822
Child Table	TimeSlotStatusText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_TIMESLOT_R_822_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_823

### Definicja referencji R\_823

Name	R_823
Child Table	LEpisodeOrderItem
Parent Table	OrderItem
Foreign Key Columns	OrderID
Foreign Key	FK_LEPISODE_R_823_ORDERITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderID

## Referencja R\_824

### Definicja referencji R\_824

Name	R_824
------	-------

Child Table	LEpisodeOrderItem
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_LEPISODE_R_824_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_825

### Definicja referencji R\_825

Name	R_825
Child Table	DescriptiveDataType
Parent Table	DescriptiveDataTypeType
Foreign Key Columns	DescriptiveDataTypeTypeID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_825_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataTypeTypeID

## Referencja R\_826

### Definicja referencji R\_826

Name	R_826
Child Table	DescriptiveDataTypeTypeText
Parent Table	DescriptiveDataTypeType
Foreign Key Columns	DescriptiveDataTypeTypeID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_826_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataTypeTypeID

## Referencja R\_827

### Definicja referencji R\_827

Name	R_827
Child Table	DescriptiveDataTypeTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_827_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_828

### Definicja referencji R\_828

Name	R_828
Child Table	DescriptiveData
Parent Table	SysFileType
Foreign Key Columns	SysFileTypeID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_828_SYSFILET
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFileTypeID

## Referencja R\_829

### Definicja referencji R\_829

Name	R_829
Child Table	DescriptiveData
Parent Table	SysFileType
Foreign Key Columns	Sys_SysFileTypeID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_829_SYSFILET
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFileTypeID

## Referencja R\_832

### Definicja referencji R\_832

Name	R_832
Child Table	LDescriptiveDataStatusType
Parent Table	DescriptiveDataStatus
Foreign Key Columns	DescriptiveDataStatusID
Foreign Key	FK_LDESCRIP_R_832_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataStatusID

## Referencja R\_833

### Definicja referencji R\_833

Name	R_833
Child Table	LDescriptiveDataStatusType
Parent Table	DescriptiveDataType
Foreign Key Columns	DescriptiveDataTypeID
Foreign Key	FK_LDESCRIP_R_833_DESCRIPT

Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataTypeID

## Referencja R\_834

### Definicja referencji R\_834

Name	R_834
Child Table	LOrderIdentifier
Parent Table	OrderStatus
Foreign Key Columns	OrderStatusID
Foreign Key	FK_LORDERID_R_834_ORDERSTA
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderStatusID

## Referencja R\_835

### Definicja referencji R\_835

Name	R_835
Child Table	PresentationFolderText
Parent Table	PresentationFolder
Foreign Key Columns	PresentationFolderID
Foreign Key	FK_PRESENTA_R_835_PRESENTA
Constraint Name	
Parent Key Columns	PresentationFolderID

## Referencja R\_836

### Definicja referencji R\_836

Name	R_836
Child Table	PresentationFolderText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_PRESENTA_R_836_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_837

### Definicja referencji R\_837

Name	R_837
------	-------

Child Table	LServiceTypeFolder
Parent Table	PresentationFolder
Foreign Key Columns	PresentationFolderID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_837_PRESENTA
Constraint Name	
Parent Key Columns	PresentationFolderID

## Referencja R\_838

### Definicja referencji R\_838

Name	R_838
Child Table	LServiceTypeFolder
Parent Table	ServiceType
Foreign Key Columns	ServiceTypeID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_838_SERVICET
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServiceTypeID

## Referencja R\_839

### Definicja referencji R\_839

Name	R_839
Child Table	LSysFctOrgUnit
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LSYSFCTO_R_839_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_840

### Definicja referencji R\_840

Name	R_840
Child Table	LSysFctOrgUnit
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LSYSFCTO_R_840_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_841

### Definicja referencji R\_841

Name	R_841
Child Table	DescriptiveDataType
Parent Table	DescriptiveDataImport
Foreign Key Columns	DescriptiveDataImportID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_841_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataImportID

## Referencja R\_842

### Definicja referencji R\_842

Name	R_842
Child Table	DescriptiveDataImportText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_842_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_843

### Definicja referencji R\_843

Name	R_843
Child Table	DescriptiveDataImportText
Parent Table	DescriptiveDataImport
Foreign Key Columns	DescriptiveDataImportID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_843_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataImportID

## Referencja R\_844

### Definicja referencji R\_844

Name	R_844
Child Table	LTimeSlotTypeOrgUnit
Parent Table	PersonnelType
Foreign Key Columns	PersonnelTypeID
Foreign Key	FK_LTIMESLO_R_844_PERSONNE

Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonnelTypeID

## Referencja R\_845

### Definicja referencji R\_845

Name	R_845
Child Table	LContractContract
Parent Table	Contract
Foreign Key Columns	Con_ContractID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_845_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractID

## Referencja R\_846

### Definicja referencji R\_846

Name	R_846
Child Table	LContractContract
Parent Table	Contract
Foreign Key Columns	ContractID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_846_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractID

## Referencja R\_847

### Definicja referencji R\_847

Name	R_847
Child Table	ContractData
Parent Table	Contract
Foreign Key Columns	ContractID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_847_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractID

## Referencja R\_848

### Definicja referencji R\_848

Name	R_848
------	-------

Child Table	CNTrackingInfo
Parent Table	OrderItem
Foreign Key Columns	OrderID
Foreign Key	FK_CNTRACKI_R_848_ORDERITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderID

## Referencja R\_849

### Definicja referencji R\_849

Name	R_849
Child Table	LExternalIdentifierStatus
Parent Table	CNTrackingInfo
Foreign Key Columns	CNTrackingInfoID
Foreign Key	FK_LEXTERNA_R_849_CNTRACKI
Constraint Name	
Parent Key Columns	CNTrackingInfoID

## Referencja R\_850

### Definicja referencji R\_850

Name	R_850
Child Table	LExternalIdentifierStatus
Parent Table	CNStatus
Foreign Key Columns	CNStatusID
Foreign Key	FK_LEXTERNA_R_850_CNSTATUS
Constraint Name	
Parent Key Columns	CNStatusID

## Referencja R\_851

### Definicja referencji R\_851

Name	R_851
Child Table	CNTrackingInfo
Parent Table	ExternalIdentifier
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue
Foreign Key	FK_CNTRACKI_R_851_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue



## Referencja R\_852

### Definicja referencji R\_852

Name	R_852
Child Table	ExternalIdentifier
Parent Table	CNStatus
Foreign Key Columns	CNStatusID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_852_CNSTATUS
Constraint Name	
Parent Key Columns	CNStatusID

## Referencja R\_853

### Definicja referencji R\_853

Name	R_853
Child Table	CNStatusText
Parent Table	CNStatus
Foreign Key Columns	CNStatusID
Foreign Key	FK_CNSTATUS_R_853_CNSTATUS
Constraint Name	
Parent Key Columns	CNStatusID

## Referencja R\_854

### Definicja referencji R\_854

Name	R_854
Child Table	CNStatusText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_CNSTATUS_R_854_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_857

### Definicja referencji R\_857

Name	R_857
Child Table	DescriptiveDataTemplate
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_DESCRIPTOR_R_857_SYSFCT

Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_858

### Definicja referencji R\_858

Name	R_858
Child Table	FormInstance
Parent Table	FormDefinition
Foreign Key Columns	FormDefinitionID
Foreign Key	FK_FORMINST_R_858_FORMDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormDefinitionID

## Referencja R\_859

### Definicja referencji R\_859

Name	R_859
Child Table	AttributeValue
Parent Table	Attribute
Foreign Key Columns	AttributeID
Foreign Key	FK_ATTRIBUT_R_859_ATTRIBUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AttributeID

## Referencja R\_860

### Definicja referencji R\_860

Name	R_860
Child Table	AttributeValue
Parent Table	FormInstance
Foreign Key Columns	FormInstanceID
Foreign Key	FK_ATTRIBUT_R_860_FORMINST
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormInstanceID

## Referencja R\_861

### Definicja referencji R\_861

Name	R_861
------	-------

Child Table	LOrderItemFormInstance
Parent Table	FormInstance
Foreign Key Columns	FormInstanceID
Foreign Key	FK_LORDERIT_R_861_FORMINST
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormInstanceID

## Referencja R\_862

### Definicja referencji R\_862

Name	R_862
Child Table	LOrderItemFormInstance
Parent Table	OrderItem
Foreign Key Columns	OrderID
Foreign Key	FK_LORDERIT_R_862_ORDERITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderID

## Referencja R\_863

### Definicja referencji R\_863

Name	R_863
Child Table	LServiceForm
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_863_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_864

### Definicja referencji R\_864

Name	R_864
Child Table	FormInstance
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_FORMINST_R_864_PATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_865

### Definicja referencji R\_865

Name	R_865
Child Table	LPerfServiceFormInstance
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_865_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_866

### Definicja referencji R\_866

Name	R_866
Child Table	LPerfServiceFormInstance
Parent Table	FormInstance
Foreign Key Columns	FormInstanceID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_866_FORMINST
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormInstanceID

## Referencja R\_867

### Definicja referencji R\_867

Name	R_867
Child Table	LPerfServiceFormInstance
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_867_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_870

### Definicja referencji R\_870

Name	R_870
Child Table	AttributeValue
Parent Table	InterpretationType
Foreign Key Columns	InterpretationTypeID
Foreign Key	FK_ATTRIBUT_R_870_INTERPRE

Constraint Name	
Parent Key Columns	InterpretationTypeID

## Referencja R\_871

### Definicja referencji R\_871

Name	R_871
Child Table	Service
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_SERVICE_R_871_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_877

### Definicja referencji R\_877

Name	R_877
Child Table	AttributeValue
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	DictionaryValueID
Foreign Key	FK_ATTRIBUT_R_877_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_878

### Definicja referencji R\_878

Name	R_878
Child Table	AttributeValue
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	UnitID
Foreign Key	FK_ATTRIBUT_R_878_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_880

### Definicja referencji R\_880

Name	R_880
------	-------

Child Table	LFormInstanceFormInstance
Parent Table	FormInstance
Foreign Key Columns	For_FormInstanceID
Foreign Key	FK_LFORMINS_R_880_FORMINST
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormInstanceID

## Referencja R\_881

### Definicja referencji R\_881

Name	R_881
Child Table	LFormInstanceFormInstance
Parent Table	FormInstance
Foreign Key Columns	FormInstanceID
Foreign Key	FK_LFORMINS_R_881_FORMINST
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormInstanceID

## Referencja R\_882

### Definicja referencji R\_882

Name	R_882
Child Table	AttributeValue
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	DescriptiveDataID
Foreign Key	FK_ATTRIBUT_R_882_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_883

### Definicja referencji R\_883

Name	R_883
Child Table	ServiceAutorisation
Parent Table	PersonnelType
Foreign Key Columns	PersonnelTypeID
Foreign Key	FK_SERVICEA_R_883_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonnelTypeID

## Referencja R\_884

### Definicja referencji R\_884

Name	R_884
Child Table	ServiceAuthorisation
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_SERVICEA_R_884_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_885

### Definicja referencji R\_885

Name	R_885
Child Table	LPerfServiceAuthorisationData
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_885_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_886

### Definicja referencji R\_886

Name	R_886
Child Table	LPerfServiceAuthorisationData
Parent Table	AuthorisationData
Foreign Key Columns	AuthorisationDataID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_886_AUTHORIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AuthorisationDataID

## Referencja R\_887

### Definicja referencji R\_887

Name	R_887
Child Table	LPerfServiceAuthorisationData
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_887_PERSON

Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_888

### Definicja referencji R\_888

Name	R_888
Child Table	TimeSlotType
Parent Table	TimeSlotMetaType
Foreign Key Columns	TimeSlotMetaTypeID
Foreign Key	FK_TIMESLOT_R_888_TIMESLOT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeSlotMetaTypeID

## Referencja R\_889

### Definicja referencji R\_889

Name	R_889
Child Table	TimeSlotMetaTypeText
Parent Table	TimeSlotMetaType
Foreign Key Columns	TimeSlotMetaTypeID
Foreign Key	FK_TIMESLOT_R_889_TIMESLOT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeSlotMetaTypeID

## Referencja R\_890

### Definicja referencji R\_890

Name	R_890
Child Table	TimeSlotMetaTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_TIMESLOT_R_890_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_893

### Definicja referencji R\_893

Name	R_893
------	-------



Child Table	LMedResourceOrgUnit
Parent Table	LPersonnelType
Foreign Key Columns	LPersonnelTypeID
Foreign Key	FK_LMEDRESO_R_893_LPERSONN
Constraint Name	
Parent Key Columns	LPersonnelTypeID

## Referencja R\_894

### Definicja referencji R\_894

Name	R_894
Child Table	OCMPresentationFolderText
Parent Table	OCMPresentationFolder
Foreign Key Columns	OCMPresentationFolderID
Foreign Key	FK_OCMPRESE_R_894_OCMPRESE
Constraint Name	
Parent Key Columns	OCMPresentationFolderID

## Referencja R\_895

### Definicja referencji R\_895

Name	R_895
Child Table	OCMPresentationFolderText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_OCMPRESE_R_895_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_896

### Definicja referencji R\_896

Name	R_896
Child Table	OCMPresentationFolder
Parent Table	OCMPresentationFolderType
Foreign Key Columns	OCMPresentationFolderTypeID
Foreign Key	FK_OCMPRESE_R_896_OCMPRESE
Constraint Name	
Parent Key Columns	OCMPresentationFolderTypeID

## Referencja R\_897

### Definicja referencji R\_897

Name	R_897
Child Table	OCMPresentationFolderTypeText
Parent Table	OCMPresentationFolderType
Foreign Key Columns	OCMPresentationFolderTypeID
Foreign Key	FK_OCMPRESE_R_897_OCMPRESE
Constraint Name	
Parent Key Columns	OCMPresentationFolderTypeID

## Referencja R\_898

### Definicja referencji R\_898

Name	R_898
Child Table	OCMPresentationFolderTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_OCMPRESE_R_898_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_899

### Definicja referencji R\_899

Name	R_899
Child Table	LOCMPresentationFolderService
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LOCMPRES_R_899_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_900

### Definicja referencji R\_900

Name	R_900
Child Table	LOCMPresentationFolderService
Parent Table	OCMPresentationFolder
Foreign Key Columns	OCMPresentationFolderID
Foreign Key	FK_LOCMPRES_R_900_OCMPRESE

Constraint Name	
Parent Key Columns	OCMPresentationFolderID

## Referencja R\_901

### Definicja referencji R\_901

Name	R_901
Child Table	LOCMFolderServiceType
Parent Table	OCMPresentationFolder
Foreign Key Columns	OCMPresentationFolderID
Foreign Key	FK_LOCMFOLD_R_901_OCMPRESE
Constraint Name	
Parent Key Columns	OCMPresentationFolderID

## Referencja R\_902

### Definicja referencji R\_902

Name	R_902
Child Table	LOCMFolderServiceType
Parent Table	ServiceType
Foreign Key Columns	ServiceTypeID
Foreign Key	FK_LOCMFOLD_R_902_SERVICET
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServiceTypeID

## Referencja R\_903

### Definicja referencji R\_903

Name	R_903
Child Table	SexText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_SEXTEXT_R_903_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_904

### Definicja referencji R\_904

Name	R_904
------	-------

Child Table	SexText
Parent Table	Sex
Foreign Key Columns	Sex
Foreign Key	FK_SEXTEXT_R_904_SEX
Constraint Name	
Parent Key Columns	Sex

## Referencja R\_905

### Definicja referencji R\_905

Name	R_905
Child Table	Person
Parent Table	Sex
Foreign Key Columns	Sex
Foreign Key	FK_PERSON_R_905_SEX
Constraint Name	
Parent Key Columns	Sex

## Referencja R\_906

### Definicja referencji R\_906

Name	R_906
Child Table	PerfService
Parent Table	Frequency
Foreign Key Columns	FrequencyID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_906_FREQUENC
Constraint Name	
Parent Key Columns	FrequencyID

## Referencja R\_907

### Definicja referencji R\_907

Name	R_907
Child Table	DictionaryValue
Parent Table	Dictionary
Foreign Key Columns	Dic_DictionaryID
Foreign Key	FK_DICTIONA_R_907_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryID

## Referencja R\_908

### Definicja referencji R\_908

Name	R_908
Child Table	LAuthorisationPersonnelType
Parent Table	AuthorisationRule
Foreign Key Columns	AuthorisationRuleID
Foreign Key	FK_LAUTHORI_R_908_AUTHORIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AuthorisationRuleID

## Referencja R\_909

### Definicja referencji R\_909

Name	R_909
Child Table	LAuthorisationPersonnelType
Parent Table	PersonnelType
Foreign Key Columns	PersonnelTypeID
Foreign Key	FK_LAUTHORI_R_909_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonnelTypeID

## Referencja R\_910

### Definicja referencji R\_910

Name	R_910
Child Table	LAuthorisationPersonnel
Parent Table	AuthorisationRule
Foreign Key Columns	AuthorisationRuleID
Foreign Key	FK_LAUTHORI_R_910_AUTHORIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AuthorisationRuleID

## Referencja R\_911

### Definicja referencji R\_911

Name	R_911
Child Table	LAuthorisationPersonnel
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LAUTHORI_R_911_PERSONNE

Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_912

### Definicja referencji R\_912

Name	R_912
Child Table	LServiceStatus
Parent Table	AuthorisationRule
Foreign Key Columns	AuthorisationRuleID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_912_AUTHORIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AuthorisationRuleID

## Referencja R\_913

### Definicja referencji R\_913

Name	R_913
Child Table	AuthorisationData
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_AUTHORIS_R_913_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_914

### Definicja referencji R\_914

Name	R_914
Child Table	PerfServiceStatus
Parent Table	PerfServiceStatus
Foreign Key Columns	Per_PerfServiceStatusID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_914_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceStatusID

## Referencja R\_915

### Definicja referencji R\_915

Name	R_915
------	-------

Child Table	SysLock
Parent Table	SysTab
Foreign Key Columns	SysTabID
Foreign Key	FK_SYSLOCK_R_915_SYSTAB
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysTabID

## Referencja R\_916

### Definicja referencji R\_916

Name	R_916
Child Table	Session
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_SESSION_R_916_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_917

### Definicja referencji R\_917

Name	R_917
Child Table	LAuthPerfServiceStatus
Parent Table	AuthorisationData
Foreign Key Columns	AuthorisationDataID
Foreign Key	FK_LAUTHPER_R_917_AUTHORIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AuthorisationDataID

## Referencja R\_919

### Definicja referencji R\_919

Name	R_919
Child Table	LEpisodeFormInstance
Parent Table	FormInstance
Foreign Key Columns	FormInstanceID
Foreign Key	FK_LEPISODE_R_919_FORMINST
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormInstanceID

## Referencja R\_920

### Definicja referencji R\_920

Name	R_920
Child Table	LEpisodeFormInstance
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_LEPISODE_R_920_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_921

### Definicja referencji R\_921

Name	R_921
Child Table	SysLock
Parent Table	Session
Foreign Key Columns	SessionID
Foreign Key	FK_SYSLOCK_R_921_SESSION
Constraint Name	
Parent Key Columns	SessionID

## Referencja R\_922

### Definicja referencji R\_922

Name	R_922
Child Table	LAuthorisationSysFct
Parent Table	AuthorisationRule
Foreign Key Columns	AuthorisationRuleID
Foreign Key	FK_LAUTHORI_R_922_AUTHORIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AuthorisationRuleID

## Referencja R\_923

### Definicja referencji R\_923

Name	R_923
Child Table	LAuthPerfServiceStatus
Parent Table	LPerfServiceStatus
Foreign Key Columns	LPerfServiceStatusID
Foreign Key	FK_LAUTHPER_R_923_LPERFSER



Constraint Name	
Parent Key Columns	LPerfServiceStatusID

## Referencja R\_924

### Definicja referencji R\_924

Name	R_924
Child Table	LAuthorisationSysFct
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LAUTHORI_R_924_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_925

### Definicja referencji R\_925

Name	R_925
Child Table	LAuthPerfServiceStatus
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LAUTHPER_R_925_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_926

### Definicja referencji R\_926

Name	R_926
Child Table	LAuthPerfServiceStatus
Parent Table	PersonnelType
Foreign Key Columns	PersonnelTypeID
Foreign Key	FK_LAUTHPER_R_926_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonnelTypeID

## Referencja R\_927

### Definicja referencji R\_927

Name	R_927
------	-------

Child Table	ExternalDoctor
Parent Table	Address
Foreign Key Columns	AddressID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_927_ADDRESS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AddressID

## Referencja R\_928

### Definicja referencji R\_928

Name	R_928
Child Table	LPerfSeviceStopOrder
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPERFSEV_R_928_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_929

### Definicja referencji R\_929

Name	R_929
Child Table	LPerfSeviceStopOrder
Parent Table	PerfServiceStopOrder
Foreign Key Columns	PerfServiceStopOrderID
Foreign Key	FK_LPERFSEV_R_929_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceStopOrderID

## Referencja R\_930

### Definicja referencji R\_930

Name	R_930
Child Table	LPatientEmployer
Parent Table	Employer
Foreign Key Columns	EmployerID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_930_EMPLOYER
Constraint Name	
Parent Key Columns	EmployerID

## Referencja R\_931

### Definicja referencji R\_931

Name	R_931
Child Table	PerfServiceStopOrder
Parent Table	PerfServiceStatus
Foreign Key Columns	Per_PerfServiceStatusID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_931_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceStatusID

## Referencja R\_932

### Definicja referencji R\_932

Name	R_932
Child Table	LPatientEmployer
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_932_PATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_933

### Definicja referencji R\_933

Name	R_933
Child Table	LServiceMaterial
Parent Table	LFrequencyTimeTemplate
Foreign Key Columns	TimeTemplateID; FrequencyID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_933_LFREQUEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeTemplateID; FrequencyID

## Referencja R\_934

### Definicja referencji R\_934

Name	R_934
Child Table	LimitType
Parent Table	LimitGroup
Foreign Key Columns	LimitGroupID
Foreign Key	FK_LIMITTYP_R_934_LIMITGRO

Constraint Name	
Parent Key Columns	LimitGroupID

## Referencja R\_935

### Definicja referencji R\_935

Name	R_935
Child Table	LimitGroupText
Parent Table	LimitGroup
Foreign Key Columns	LimitGroupID
Foreign Key	FK_LIMITGRO_R_935_LIMITGRO
Constraint Name	
Parent Key Columns	LimitGroupID

## Referencja R\_936

### Definicja referencji R\_936

Name	R_936
Child Table	LimitGroupText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_LIMITGRO_R_936_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_937

### Definicja referencji R\_937

Name	R_937
Child Table	StockLimit
Parent Table	StockItem
Foreign Key Columns	StockItemID
Foreign Key	FK_STOCKLIM_R_937_STOCKITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemID

## Referencja R\_938

### Definicja referencji R\_938

Name	R_938
------	-------

Child Table	StockLimit
Parent Table	Stock
Foreign Key Columns	StockID
Foreign Key	FK_STOCKLIM_R_938_STOCK
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockID

## Referencja R\_939

### Definicja referencji R\_939

Name	R_939
Child Table	StockLimit
Parent Table	LimitType
Foreign Key Columns	LimitTypeID
Foreign Key	FK_STOCKLIM_R_939_LIMITTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	LimitTypeID

## Referencja R\_940

### Definicja referencji R\_940

Name	R_940
Child Table	LServiceFrequency
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_940_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_941

### Definicja referencji R\_941

Name	R_941
Child Table	LServiceFrequency
Parent Table	Frequency
Foreign Key Columns	FrequencyID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_941_FREQUENC
Constraint Name	
Parent Key Columns	FrequencyID

## Referencja R\_942

### Definicja referencji R\_942

Name	R_942
Child Table	FormDefinition
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_FORMDEFI_R_942_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_945

### Definicja referencji R\_945

Name	R_945
Child Table	Attribute
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	UnitID
Foreign Key	FK_ATTRIBUT_R_945_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_946

### Definicja referencji R\_946

Name	R_946
Child Table	LEmployerPatientGroup
Parent Table	PatientsGroup
Foreign Key Columns	PatientsGroupID
Foreign Key	FK_LEMPLOYE_R_946_PATIENTS
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientsGroupID

## Referencja R\_947

### Definicja referencji R\_947

Name	R_947
Child Table	LEmployerPatientGroup
Parent Table	Employer
Foreign Key Columns	EmployerID
Foreign Key	FK_LEMPLOYE_R_947_EMPLOYER

Constraint Name	
Parent Key Columns	EmployerID

## Referencja R\_948

### Definicja referencji R\_948

Name	R_948
Child Table	ContractService
Parent Table	ContractServiceType
Foreign Key Columns	ContractServiceTypeID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_948_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServiceTypeID

## Referencja R\_949

### Definicja referencji R\_949

Name	R_949
Child Table	ContractService
Parent Table	ContractService
Foreign Key Columns	Con_ContractServID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_949_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServID

## Referencja R\_950

### Definicja referencji R\_950

Name	R_950
Child Table	ContractServiceKindText
Parent Table	ContractServiceKind
Foreign Key Columns	ContractServiceKindID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_950_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServiceKindID

## Referencja R\_952

### Definicja referencji R\_952

Name	R_952
------	-------

Child Table	ContractServiceTypeText
Parent Table	ContractServiceType
Foreign Key Columns	ContractServiceTypeID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_952_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServiceTypeID

## Referencja R\_953

### Definicja referencji R\_953

Name	R_953
Child Table	StockItemQuantityIndex
Parent Table	Package
Foreign Key Columns	PackageID
Foreign Key	FK_STOCKITE_R_953_PACKAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PackageID

## Referencja R\_954

### Definicja referencji R\_954

Name	R_954
Child Table	ContractServiceTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_954_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_955

### Definicja referencji R\_955

Name	R_955
Child Table	StockItemQuantity
Parent Table	Package
Foreign Key Columns	PackageID
Foreign Key	FK_STOCKITE_R_955_PACKAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PackageID



## Referencja R\_956

### Definicja referencji R\_956

Name	R_956
Child Table	ReasonText
Parent Table	Reason
Foreign Key Columns	ReasonID
Foreign Key	FK_REASONTE_R_956_REASON
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReasonID

## Referencja R\_957

### Definicja referencji R\_957

Name	R_957
Child Table	ReasonText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_REASONTE_R_957_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_958

### Definicja referencji R\_958

Name	R_958
Child Table	LVisitTimeSlotChange
Parent Table	TimeSlot
Foreign Key Columns	Tim_TimeSlotID
Foreign Key	FK_LVISITTI_R_958_TIMESLOT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeSlotID

## Referencja R\_959

### Definicja referencji R\_959

Name	R_959
Child Table	LVisitTimeSlotChange
Parent Table	TimeSlot
Foreign Key Columns	TimeSlotID
Foreign Key	FK_LVISITTI_R_959_TIMESLOT

Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeSlotID

## Referencja R\_960

### Definicja referencji R\_960

Name	R_960
Child Table	LVisitTimeSlotChange
Parent Table	Visit
Foreign Key Columns	VisitID
Foreign Key	FK_LVISITTI_R_960_VISIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitID

## Referencja R\_961

### Definicja referencji R\_961

Name	R_961
Child Table	StockItemQuantityIndex
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_STOCKITE_R_961_PATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_962

### Definicja referencji R\_962

Name	R_962
Child Table	StockDocument
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_STOCKDOC_R_962_PATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_963

### Definicja referencji R\_963

Name	R_963
------	-------

Child Table	StockItemQuantity
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_STOCKITE_R_963_PATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_964

### Definicja referencji R\_964

Name	R_964
Child Table	LStockItemPackage
Parent Table	StockItem
Foreign Key Columns	StockItemID
Foreign Key	FK_LSTOCKIT_R_964_STOCKITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemID

## Referencja R\_965

### Definicja referencji R\_965

Name	R_965
Child Table	LStockItemPackage
Parent Table	StockType
Foreign Key Columns	StockTypeID
Foreign Key	FK_LSTOCKIT_R_965_STOCKTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockTypeID

## Referencja R\_966

### Definicja referencji R\_966

Name	R_966
Child Table	LStockItemPackage
Parent Table	Package
Foreign Key Columns	PackageID
Foreign Key	FK_LSTOCKIT_R_966_PACKAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PackageID

## Referencja R\_967

### Definicja referencji R\_967

Name	R_967
Child Table	LStockItemPackage
Parent Table	StockPackageType
Foreign Key Columns	StockPackageTypeID
Foreign Key	FK_LSTOCKIT_R_967_STOCKPAC
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockPackageTypeID

## Referencja R\_968

### Definicja referencji R\_968

Name	R_968
Child Table	StockPackageTypeText
Parent Table	StockPackageType
Foreign Key Columns	StockPackageTypeID
Foreign Key	FK_STOCKPAC_R_968_STOCKPAC
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockPackageTypeID

## Referencja R\_974

### Definicja referencji R\_974

Name	R_974
Child Table	LPersonHistIdentifier
Parent Table	ExternalIdentifier
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue
Foreign Key	FK_LPERSONH_R_974_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue

## Referencja R\_977

### Definicja referencji R\_977

Name	R_977
Child Table	PerfResource
Parent Table	ApplicationWay
Foreign Key Columns	ApplicationWayID
Foreign Key	FK_PERFRESO_R_977_APPLICAT

Constraint Name	
Parent Key Columns	ApplicationWayID

## Referencja R\_978

### Definicja referencji R\_978

Name	R_978
Child Table	Stock
Parent Table	StockType
Foreign Key Columns	StockTypeID
Foreign Key	FK_STOCK_R_978_STOCKTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockTypeID

## Referencja R\_979

### Definicja referencji R\_979

Name	R_979
Child Table	StockTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_STOCKTYP_R_979_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_980

### Definicja referencji R\_980

Name	R_980
Child Table	ResourceType
Parent Table	InternalValue
Foreign Key Columns	InternalValueID
Foreign Key	FK_RESOURCE_R_980_INTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	InternalValueID

## Referencja R\_981

### Definicja referencji R\_981

Name	R_981
------	-------

Child Table	PersonnelType
Parent Table	InternalValue
Foreign Key Columns	InternalValueID
Foreign Key	FK_PERSONNE_R_981_INTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	InternalValueID

## Referencja R\_982

### Definicja referencji R\_982

Name	R_982
Child Table	LServiceTypeForm
Parent Table	ServiceType
Foreign Key Columns	ServiceTypeID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_982_SERVICET
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServiceTypeID

## Referencja R\_983

### Definicja referencji R\_983

Name	R_983
Child Table	LServiceTypeForm
Parent Table	FormDefinition
Foreign Key Columns	FormDefinitionID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_983_FORMDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormDefinitionID

## Referencja R\_984

### Definicja referencji R\_984

Name	R_984
Child Table	LServiceTypeForm
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_984_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_985

### Definicja referencji R\_985

Name	R_985
Child Table	PerfResource
Parent Table	MedResource
Foreign Key Columns	MedResourceID
Foreign Key	FK_PERFRESO_R_985_MEDRESOU
Constraint Name	
Parent Key Columns	MedResourceID

## Referencja R\_998

### Definicja referencji R\_998

Name	R_998
Child Table	LMedResourceItem
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_LMEDRESO_R_998_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_999

### Definicja referencji R\_999

Name	R_999
Child Table	LMedResourceItem
Parent Table	MedResource
Foreign Key Columns	MedResourceID
Foreign Key	FK_LMEDRESO_R_999_MEDRESOU
Constraint Name	
Parent Key Columns	MedResourceID

## Referencja R\_1000

### Definicja referencji R\_1000

Name	R_1000
Child Table	LServMedRes
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LSERVMED_R_1000_SERVICE

Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_1001

### Definicja referencji R\_1001

Name	R_1001
Child Table	LServMedRes
Parent Table	MedResource
Foreign Key Columns	MedResourceID
Foreign Key	FK_LSERVMED_R_1001_MEDRESOU
Constraint Name	
Parent Key Columns	MedResourceID

## Referencja R\_1004

### Definicja referencji R\_1004

Name	R_1004
Child Table	ContractData
Parent Table	ContractService
Foreign Key Columns	ContractServID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1004_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServID

## Referencja R\_1005

### Definicja referencji R\_1005

Name	R_1005
Child Table	ContractData
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1005_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1006

### Definicja referencji R\_1006

Name	R_1006
------	--------



Child Table	LOrderStockDocument
Parent Table	OrderItem
Foreign Key Columns	OrderID
Foreign Key	FK_LORDERST_R_1006_ORDERITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderID

## Referencja R\_1007

### Definicja referencji R\_1007

Name	R_1007
Child Table	LOrderStockDocument
Parent Table	StockDocument
Foreign Key Columns	StockDocumentID
Foreign Key	FK_LORDERST_R_1007_STOCKDOC
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockDocumentID

## Referencja R\_1010

### Definicja referencji R\_1010

Name	R_1010
Child Table	Surgery
Parent Table	Drainage
Foreign Key Columns	DrainageID
Foreign Key	FK_SURGERY_R_1010_DRAINAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrainageID

## Referencja R\_1011

### Definicja referencji R\_1011

Name	R_1011
Child Table	Surgery
Parent Table	Duration
Foreign Key Columns	DurationID
Foreign Key	FK_SURGERY_R_1011_DURATION
Constraint Name	
Parent Key Columns	DurationID

## Referencja R\_1012

### Definicja referencji R\_1012

Name	R_1012
Child Table	DurationText
Parent Table	Duration
Foreign Key Columns	DurationID
Foreign Key	FK_DURATION_R_1012_DURATION
Constraint Name	
Parent Key Columns	DurationID

## Referencja R\_1013

### Definicja referencji R\_1013

Name	R_1013
Child Table	DurationText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_DURATION_R_1013_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1014

### Definicja referencji R\_1014

Name	R_1014
Child Table	BodyPartText
Parent Table	BodyPart
Foreign Key Columns	BodyPartID
Foreign Key	FK_BODYPART_R_1014_BODYPART
Constraint Name	
Parent Key Columns	BodyPartID

## Referencja R\_1015

### Definicja referencji R\_1015

Name	R_1015
Child Table	BodyPartText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_BODYPART_R_1015_LANGUAGE

Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1016

### Definicja referencji R\_1016

Name	R_1016
Child Table	LSurgeryBodyPart
Parent Table	Surgery
Foreign Key Columns	SurgeryID
Foreign Key	FK_LSURGERY_R_1016_SURGERY
Constraint Name	
Parent Key Columns	SurgeryID

## Referencja R\_1017

### Definicja referencji R\_1017

Name	R_1017
Child Table	Surgery
Parent Table	Infection
Foreign Key Columns	InfectionID
Foreign Key	FK_SURGERY_R_1017_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionID

## Referencja R\_1018

### Definicja referencji R\_1018

Name	R_1018
Child Table	Surgery
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_SURGERY_R_1018_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_1019

### Definicja referencji R\_1019

Name	R_1019
------	--------

Child Table	SurgeryTypeText
Parent Table	SurgeryType
Foreign Key Columns	SurgeryTypeID
Foreign Key	FK_SURGERYT_R_1019_SURGERYT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SurgeryTypeID

## Referencja R\_1020

### Definicja referencji R\_1020

Name	R_1020
Child Table	SurgeryTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_SURGERYT_R_1020_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1021

### Definicja referencji R\_1021

Name	R_1021
Child Table	Surgery
Parent Table	SurgeryType
Foreign Key Columns	SurgeryTypeID
Foreign Key	FK_SURGERY_R_1021_SURGERYT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SurgeryTypeID

## Referencja R\_1022

### Definicja referencji R\_1022

Name	R_1022
Child Table	SurgeryTechniqueText
Parent Table	SurgeryTechnique
Foreign Key Columns	SurgeryTechniqueID
Foreign Key	FK_SURGERYT_R_1022_SURGERYT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SurgeryTechniqueID

## Referencja R\_1023

### Definicja referencji R\_1023

Name	R_1023
Child Table	SurgeryTechniqueText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_SURGERYT_R_1023_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1024

### Definicja referencji R\_1024

Name	R_1024
Child Table	LSurgeryTechnique
Parent Table	Surgery
Foreign Key Columns	SurgeryID
Foreign Key	FK_LSURGERY_R_1024_SURGERY
Constraint Name	
Parent Key Columns	SurgeryID

## Referencja R\_1025

### Definicja referencji R\_1025

Name	R_1025
Child Table	LSurgeryTechnique
Parent Table	SurgeryTechnique
Foreign Key Columns	SurgeryTechniqueID
Foreign Key	FK_LSURGERY_R_1025_SURGERYT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SurgeryTechniqueID

## Referencja R\_1026

### Definicja referencji R\_1026

Name	R_1026
Child Table	AnaestheticTypeText
Parent Table	AnaestheticType
Foreign Key Columns	AnaestheticTypeID
Foreign Key	FK_ANAESTET_R_1026_ANAESTET

Constraint Name	
Parent Key Columns	AnaestheticTypeID

## Referencja R\_1027

### Definicja referencji R\_1027

Name	R_1027
Child Table	AnaestheticTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_ANAESTET_R_1027_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1028

### Definicja referencji R\_1028

Name	R_1028
Child Table	LSurgeryAnaestheticType
Parent Table	Surgery
Foreign Key Columns	SurgeryID
Foreign Key	FK_LSURGERY_R_1028_SURGERY
Constraint Name	
Parent Key Columns	SurgeryID

## Referencja R\_1029

### Definicja referencji R\_1029

Name	R_1029
Child Table	LSurgeryAnaestheticType
Parent Table	AnaestheticType
Foreign Key Columns	AnaestheticTypeID
Foreign Key	FK_LSURGERY_R_1029_ANAESTET
Constraint Name	
Parent Key Columns	AnaestheticTypeID

## Referencja R\_1030

### Definicja referencji R\_1030

Name	R_1030
------	--------

Child Table	DrainageText
Parent Table	Drainage
Foreign Key Columns	DrainageID
Foreign Key	FK_DRAINAGE_R_1030_DRAINAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrainageID

## Referencja R\_1031

### *Definicja referencji R\_1031*

Name	R_1031
Child Table	DrainageText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_DRAINAGE_R_1031_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1032

### *Definicja referencji R\_1032*

Name	R_1032
Child Table	Examination
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_EXAMINAT_R_1032_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_1033

### *Definicja referencji R\_1033*

Name	R_1033
Child Table	Examination
Parent Table	Infection
Foreign Key Columns	InfectionID
Foreign Key	FK_EXAMINAT_R_1033_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionID

## Referencja R\_1034

### Definicja referencji R\_1034

Name	R_1034
Child Table	TreatmentTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_1034_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1035

### Definicja referencji R\_1035

Name	R_1035
Child Table	TreatmentResultText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_1035_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1036

### Definicja referencji R\_1036

Name	R_1036
Child Table	TreatmentTypeText
Parent Table	TreatmentType
Foreign Key Columns	TreatmentTypeID
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_1036_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentTypeID

## Referencja R\_1037

### Definicja referencji R\_1037

Name	R_1037
Child Table	TreatmentResultText
Parent Table	TreatmentResult
Foreign Key Columns	TreatmentResultID
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_1037_TREATMEN



Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentResultID

## Referencja R\_1038

### Definicja referencji R\_1038

Name	R_1038
Child Table	Treatment
Parent Table	TreatmentType
Foreign Key Columns	TreatmentTypeID
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_1038_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentTypeID

## Referencja R\_1039

### Definicja referencji R\_1039

Name	R_1039
Child Table	Treatment
Parent Table	TreatmentResult
Foreign Key Columns	TreatmentResultID
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_1039_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentResultID

## Referencja R\_1040

### Definicja referencji R\_1040

Name	R_1040
Child Table	Treatment
Parent Table	Infection
Foreign Key Columns	InfectionID
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_1040_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionID

## Referencja R\_1041

### Definicja referencji R\_1041

Name	R_1041
------	--------

Child Table	InfectionTypeText
Parent Table	InfectionType
Foreign Key Columns	InfectionTypeID
Foreign Key	FK_INFECTION_R_1041_INFECTION
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionTypeID

## Referencja R\_1042

### Definicja referencji R\_1042

Name	R_1042
Child Table	InfectionTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_INFECTION_R_1042_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1043

### Definicja referencji R\_1043

Name	R_1043
Child Table	Infection
Parent Table	InfectionType
Foreign Key Columns	InfectionTypeID
Foreign Key	FK_INFECTION_R_1043_INFECTION
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionTypeID

## Referencja R\_1044

### Definicja referencji R\_1044

Name	R_1044
Child Table	BirthStageText
Parent Table	BirthStage
Foreign Key Columns	BirthStageID
Foreign Key	FK_BIRTHSTA_R_1044_BIRTHSTA
Constraint Name	
Parent Key Columns	BirthStageID

## Referencja R\_1045

### Definicja referencji R\_1045

Name	R_1045
Child Table	BirthStageText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_BIRTHSTA_R_1045_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1046

### Definicja referencji R\_1046

Name	R_1046
Child Table	Infection
Parent Table	BirthStage
Foreign Key Columns	BirthStageID
Foreign Key	FK_INFECTIO_R_1046_BIRTHSTA
Constraint Name	
Parent Key Columns	BirthStageID

## Referencja R\_1047

### Definicja referencji R\_1047

Name	R_1047
Child Table	SymptomText
Parent Table	Symptom
Foreign Key Columns	SymptomID
Foreign Key	FK_SYMPTOMT_R_1047_SYMPTOM
Constraint Name	
Parent Key Columns	SymptomID

## Referencja R\_1048

### Definicja referencji R\_1048

Name	R_1048
Child Table	SymptomText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_SYMPTOMT_R_1048_LANGUAGE

Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1049

### Definicja referencji R\_1049

Name	R_1049
Child Table	LInfectionSymptom
Parent Table	Symptom
Foreign Key Columns	SymptomID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_1049_SYMPTOM
Constraint Name	
Parent Key Columns	SymptomID

## Referencja R\_1050

### Definicja referencji R\_1050

Name	R_1050
Child Table	LInfectionSymptom
Parent Table	Infection
Foreign Key Columns	InfectionID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_1050_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionID

## Referencja R\_1051

### Definicja referencji R\_1051

Name	R_1051
Child Table	RiskFactorText
Parent Table	RiskFactor
Foreign Key Columns	RiskFactorID
Foreign Key	FK_RISKFACT_R_1051_RISKFACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	RiskFactorID

## Referencja R\_1052

### Definicja referencji R\_1052

Name	R_1052
------	--------

Child Table	RiskFactorText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_RISKFACT_R_1052_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1053

### Definicja referencji R\_1053

Name	R_1053
Child Table	LInfectionRiskFactor
Parent Table	RiskFactor
Foreign Key Columns	RiskFactorID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_1053_RISKFACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	RiskFactorID

## Referencja R\_1054

### Definicja referencji R\_1054

Name	R_1054
Child Table	LInfectionRiskFactor
Parent Table	Infection
Foreign Key Columns	InfectionID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_1054_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionID

## Referencja R\_1055

### Definicja referencji R\_1055

Name	R_1055
Child Table	Infection
Parent Table	InfectionClass
Foreign Key Columns	InfectionClassID
Foreign Key	FK_INFECTIO_R_1055_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionClassID

## Referencja R\_1056

### Definicja referencji R\_1056

Name	R_1056
Child Table	InfectionKindText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_INFECTIO_R_1056_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1057

### Definicja referencji R\_1057

Name	R_1057
Child Table	InfectionKindText
Parent Table	InfectionKind
Foreign Key Columns	InfectionKindID
Foreign Key	FK_INFECTIO_R_1057_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionKindID

## Referencja R\_1058

### Definicja referencji R\_1058

Name	R_1058
Child Table	DeceaseIdentificationText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_DECEASEI_R_1058_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1059

### Definicja referencji R\_1059

Name	R_1059
Child Table	DeceaseIdentificationText
Parent Table	DeceaseIdentification
Foreign Key Columns	DeceaseIdentificationID
Foreign Key	FK_DECEASEI_R_1059_DECEASEI

Constraint Name	
Parent Key Columns	DeceaseIdentificationID

## Referencja R\_1060

### Definicja referencji R\_1060

Name	R_1060
Child Table	Infection
Parent Table	DeceaseIdentification
Foreign Key Columns	DeceaseIdentificationID
Foreign Key	FK_INFECTIO_R_1060_DECEASEI
Constraint Name	
Parent Key Columns	DeceaseIdentificationID

## Referencja R\_1061

### Definicja referencji R\_1061

Name	R_1061
Child Table	InfClinicalProcessText
Parent Table	InfClinicalProcess
Foreign Key Columns	InfClinicalProcessID
Foreign Key	FK_INFCLINI_R_1061_INFCLINI
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfClinicalProcessID

## Referencja R\_1062

### Definicja referencji R\_1062

Name	R_1062
Child Table	InfClinicalProcessText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_INFCLINI_R_1062_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1063

### Definicja referencji R\_1063

Name	R_1063
------	--------

Child Table	Infection
Parent Table	InfClinicalProcess
Foreign Key Columns	InfClinicalProcessID
Foreign Key	FK_INFECTIO_R_1063_INFCLINI
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfClinicalProcessID

## Referencja R\_1064

### Definicja referencji R\_1064

Name	R_1064
Child Table	LInfectionKind
Parent Table	InfectionKind
Foreign Key Columns	InfectionKindID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_1064_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionKindID

## Referencja R\_1065

### Definicja referencji R\_1065

Name	R_1065
Child Table	LInfectionBurdenFactor
Parent Table	Infection
Foreign Key Columns	InfectionID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_1065_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionID

## Referencja R\_1066

### Definicja referencji R\_1066

Name	R_1066
Child Table	LInfectionBurdenFactor
Parent Table	BurdenFactor
Foreign Key Columns	BurdenFactorID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_1066_BURDENFA
Constraint Name	
Parent Key Columns	BurdenFactorID



## Referencja R\_1067

### Definicja referencji R\_1067

Name	R_1067
Child Table	BurdenFactorText
Parent Table	BurdenFactor
Foreign Key Columns	BurdenFactorID
Foreign Key	FK_BURDENFA_R_1067_BURDENFA
Constraint Name	
Parent Key Columns	BurdenFactorID

## Referencja R\_1068

### Definicja referencji R\_1068

Name	R_1068
Child Table	BurdenFactorText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_BURDENFA_R_1068_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1072

### Definicja referencji R\_1072

Name	R_1072
Child Table	Surgery
Parent Table	CleannessLevel
Foreign Key Columns	CleannessLevelID
Foreign Key	FK_SURGERY_R_1072_CLEANNES
Constraint Name	
Parent Key Columns	CleannessLevelID

## Referencja R\_1073

### Definicja referencji R\_1073

Name	R_1073
Child Table	CleannessLevelText
Parent Table	CleannessLevel
Foreign Key Columns	CleannessLevelID
Foreign Key	FK_CLEANNES_R_1073_CLEANNES

Constraint Name	
Parent Key Columns	CleannessLevelID

## Referencja R\_1074

### Definicja referencji R\_1074

Name	R_1074
Child Table	CleannessLevelText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_CLEANNES_R_1074_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1075

### Definicja referencji R\_1075

Name	R_1075
Child Table	Surgery
Parent Table	AntibacterialProphylaxis
Foreign Key Columns	AntibacterialProphylaxisID
Foreign Key	FK_SURGERY_R_1075_ANTIBACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AntibacterialProphylaxisID

## Referencja R\_1076

### Definicja referencji R\_1076

Name	R_1076
Child Table	AntibacterialProphylaxisText
Parent Table	AntibacterialProphylaxis
Foreign Key Columns	AntibacterialProphylaxisID
Foreign Key	FK_ANTIBACT_R_1076_ANTIBACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AntibacterialProphylaxisID

## Referencja R\_1077

### Definicja referencji R\_1077

Name	R_1077
------	--------

Child Table	AntibacterialProphylaxisText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_ANTIBACT_R_1077_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1078

### Definicja referencji R\_1078

Name	R_1078
Child Table	Surgery
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_SURGERY_R_1078_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_1079

### Definicja referencji R\_1079

Name	R_1079
Child Table	Examination
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_EXAMINAT_R_1079_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_1080

### Definicja referencji R\_1080

Name	R_1080
Child Table	LEventInfection
Parent Table	Infection
Foreign Key Columns	InfectionID
Foreign Key	FK_LEVENTIN_R_1080_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionID

## Referencja R\_1081

### Definicja referencji R\_1081

Name	R_1081
Child Table	LEventInfection
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_LEVENTIN_R_1081_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_1082

### Definicja referencji R\_1082

Name	R_1082
Child Table	Accounts
Parent Table	ResourceType
Foreign Key Columns	ResourceTypeID
Foreign Key	FK_ACCOUNTS_R_1082_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceTypeID

## Referencja R\_1083

### Definicja referencji R\_1083

Name	R_1083
Child Table	LSurgeryBodyPart
Parent Table	BodyPart
Foreign Key Columns	BodyPartID
Foreign Key	FK_LSURGERY_R_1083_BODYPART
Constraint Name	
Parent Key Columns	BodyPartID

## Referencja R\_1084

### Definicja referencji R\_1084

Name	R_1084
Child Table	Treatment
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_1084_SERVICE

Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_1085

### Definicja referencji R\_1085

Name	R_1085
Child Table	Treatment
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_1085_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_1088

### Definicja referencji R\_1088

Name	R_1088
Child Table	OrgUnit
Parent Table	CostType
Foreign Key Columns	CostTypeID
Foreign Key	FK_ORGUNIT_R_1088_COSTTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostTypeID

## Referencja R\_1089

### Definicja referencji R\_1089

Name	R_1089
Child Table	InfectionClassText
Parent Table	InfectionClass
Foreign Key Columns	InfectionClassID
Foreign Key	FK_INFECTIO_R_1089_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionClassID

## Referencja R\_1090

### Definicja referencji R\_1090

Name	R_1090
------	--------

Child Table	InfectionClassText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_INFECTIO_R_1090_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1091

### Definicja referencji R\_1091

Name	R_1091
Child Table	LStockDocument
Parent Table	StockDocument
Foreign Key Columns	StockDocumentID
Foreign Key	FK_LSTOCKDO_R_1091_STOCKDOC
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockDocumentID

## Referencja R\_1092

### Definicja referencji R\_1092

Name	R_1092
Child Table	LStockDocument
Parent Table	StockDocument
Foreign Key Columns	Sto_StockDocumentID
Foreign Key	FK_LSTOCKDO_R_1092_STOCKDOC
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockDocumentID

## Referencja R\_1094

### Definicja referencji R\_1094

Name	R_1094
Child Table	LAttrValueHistLPerfServStat
Parent Table	LPerfServiceStatus
Foreign Key Columns	LPerfServiceStatusID
Foreign Key	FK_LATTRVAL_R_1094_LPERFSER
Constraint Name	
Parent Key Columns	LPerfServiceStatusID

## Referencja R\_1095

### Definicja referencji R\_1095

Name	R_1095
Child Table	LServiceAttribute
Parent Table	AttributeValidation
Foreign Key Columns	AttributeValidationID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_1095_ATTRIBUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AttributeValidationID

## Referencja R\_1096

### Definicja referencji R\_1096

Name	R_1096
Child Table	Examination
Parent Table	Material
Foreign Key Columns	MaterialID
Foreign Key	FK_EXAMINAT_R_1096_MATERIAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	MaterialID

## Referencja R\_1097

### Definicja referencji R\_1097

Name	R_1097
Child Table	LInfectionKind
Parent Table	Infection
Foreign Key Columns	InfectionID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_1097_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionID

## Referencja R\_1098

### Definicja referencji R\_1098

Name	R_1098
Child Table	LServiceMedResource
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_1098_SERVICE

Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_1099

### Definicja referencji R\_1099

Name	R_1099
Child Table	LServiceMedResource
Parent Table	MedResource
Foreign Key Columns	MedResourceID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_1099_MEDRESOU
Constraint Name	
Parent Key Columns	MedResourceID

## Referencja R\_1100

### Definicja referencji R\_1100

Name	R_1100
Child Table	LBirthInfection
Parent Table	Birth
Foreign Key Columns	BirthID
Foreign Key	FK_LBIRTHIN_R_1100_BIRTH
Constraint Name	
Parent Key Columns	BirthID

## Referencja R\_1101

### Definicja referencji R\_1101

Name	R_1101
Child Table	LBirthInfection
Parent Table	Infection
Foreign Key Columns	InfectionID
Foreign Key	FK_LBIRTHIN_R_1101_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionID

## Referencja R\_1102

### Definicja referencji R\_1102

Name	R_1102
------	--------



Child Table	LPerfServiceTimeSlot
Parent Table	TimeSlot
Foreign Key Columns	TimeSlotID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_1102_TIMESLOT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeSlotID

## Referencja R\_1103

### Definicja referencji R\_1103

Name	R_1103
Child Table	LPerfServiceTimeSlot
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_1103_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_1104

### Definicja referencji R\_1104

Name	R_1104
Child Table	Job
Parent Table	JobTime
Foreign Key Columns	JobTimeID
Foreign Key	FK_JOB_R_1104_JOBTIME
Constraint Name	
Parent Key Columns	JobTimeID

## Referencja R\_1106

### Definicja referencji R\_1106

Name	R_1106
Child Table	LServicePack
Parent Table	ServicePack
Foreign Key Columns	ServicePackID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_1106_SERVICEP
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServicePackID

## Referencja R\_1107

### Definicja referencji R\_1107

Name	R_1107
Child Table	LServicePack
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_1107_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_1108

### Definicja referencji R\_1108

Name	R_1108
Child Table	LServicePack
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_1108_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_1109

### Definicja referencji R\_1109

Name	R_1109
Child Table	LOrgUnitAccounting
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_1109_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1110

### Definicja referencji R\_1110

Name	R_1110
Child Table	LOrgUnitAccounting
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	Org_OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_1110_ORGUNIT

Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1111

### Definicja referencji R\_1111

Name	R_1111
Child Table	Keys
Parent Table	Period
Foreign Key Columns	PeriodID
Foreign Key	FK_KEYS_R_1111_PERIOD
Constraint Name	
Parent Key Columns	PeriodID

## Referencja R\_1112

### Definicja referencji R\_1112

Name	R_1112
Child Table	Keys
Parent Table	ResourceType
Foreign Key Columns	ResourceTypeID
Foreign Key	FK_KEYS_R_1112_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceTypeID

## Referencja R\_1113

### Definicja referencji R\_1113

Name	R_1113
Child Table	PerfContrServStatusText
Parent Table	PerfContrServStatus
Foreign Key Columns	PerfContrServStatusID
Foreign Key	FK_PERFCONT_R_1113_PERFCONT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfContrServStatusID

## Referencja R\_1114

### Definicja referencji R\_1114

Name	R_1114
------	--------

Child Table	PerfContrServStatusText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_PERFCONT_R_1114_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1115

### Definicja referencji R\_1115

Name	R_1115
Child Table	PerfContractService
Parent Table	PerfContrServStatus
Foreign Key Columns	PerfContrServStatusID
Foreign Key	FK_PERFCONT_R_1115_PERFCONT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfContrServStatusID

## Referencja R\_1117

### Definicja referencji R\_1117

Name	R_1117
Child Table	LContractServService
Parent Table	Contractor
Foreign Key Columns	ContractorID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_1117_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractorID

## Referencja R\_1118

### Definicja referencji R\_1118

Name	R_1118
Child Table	LMedResourceOrgUnitJob
Parent Table	LMedResourceOrgUnit
Foreign Key Columns	MedResourceID; OrgUnitID
Foreign Key	FK_LMEDRESO_R_1118_LMEDRESO
Constraint Name	
Parent Key Columns	MedResourceID; OrgUnitID

## Referencja R\_1119

### Definicja referencji R\_1119

Name	R_1119
Child Table	LMedResourceOrgUnitJob
Parent Table	Job
Foreign Key Columns	JobID
Foreign Key	FK_LMEDRESO_R_1119_JOB
Constraint Name	
Parent Key Columns	JobID

## Referencja R\_1120

### Definicja referencji R\_1120

Name	R_1120
Child Table	LMedResourceOrgUnitJob
Parent Table	LPersonnelType
Foreign Key Columns	LPersonnelTypeID
Foreign Key	FK_LMEDRESO_R_1120_LPERSONN
Constraint Name	
Parent Key Columns	LPersonnelTypeID

## Referencja R\_1121

### Definicja referencji R\_1121

Name	R_1121
Child Table	ContractServicesCosts
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1121_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_1122

### Definicja referencji R\_1122

Name	R_1122
Child Table	ContractServicesCosts
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1122_SERVICE

Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_1123

### Definicja referencji R\_1123

Name	R_1123
Child Table	ContractServicesCosts
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1123_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_1124

### Definicja referencji R\_1124

Name	R_1124
Child Table	ContractServicesCosts
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1124_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_1125

### Definicja referencji R\_1125

Name	R_1125
Child Table	ContractServicesCosts
Parent Table	ContractService
Foreign Key Columns	ContractServID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1125_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServID

## Referencja R\_1126

### Definicja referencji R\_1126

Name	R_1126
------	--------

Child Table	ContractServicesCosts
Parent Table	PerfContractService
Foreign Key Columns	ContractServicePerfID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1126_PERFCONT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServicePerfID

## Referencja R\_1127

### Definicja referencji R\_1127

Name	R_1127
Child Table	LOrderContractService
Parent Table	ContractService
Foreign Key Columns	ContractServID
Foreign Key	FK_LORDERCO_R_1127_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServID

## Referencja R\_1128

### Definicja referencji R\_1128

Name	R_1128
Child Table	LOrderContractService
Parent Table	OrderItem
Foreign Key Columns	OrderID
Foreign Key	FK_LORDERCO_R_1128_ORDERITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderID

## Referencja R\_1129

### Definicja referencji R\_1129

Name	R_1129
Child Table	InfectionEffectText
Parent Table	InfectionEffect
Foreign Key Columns	InfectionEffectID
Foreign Key	FK_INFECTIO_R_1129_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionEffectID

## Referencja R\_1130

### Definicja referencji R\_1130

Name	R_1130
Child Table	LInfectionEffect
Parent Table	InfectionEffect
Foreign Key Columns	InfectionEffectID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_1130_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionEffectID

## Referencja R\_1131

### Definicja referencji R\_1131

Name	R_1131
Child Table	LInfectionEffect
Parent Table	Infection
Foreign Key Columns	InfectionID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_1131_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionID

## Referencja R\_1132

### Definicja referencji R\_1132

Name	R_1132
Child Table	LPerfServPerfContrServ
Parent Table	PerfContractService
Foreign Key Columns	ContractServicePerfID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_1132_PERFCONT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServicePerfID

## Referencja R\_1133

### Definicja referencji R\_1133

Name	R_1133
Child Table	LPerfServPerfContrServ
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_1133_PERFSERV



Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_1134

### Definicja referencji R\_1134

Name	R_1134
Child Table	LPerfResPerfContrServ
Parent Table	PerfResource
Foreign Key Columns	PerfResourceID
Foreign Key	FK_LPERFRES_R_1134_PERFRESO
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfResourceID

## Referencja R\_1135

### Definicja referencji R\_1135

Name	R_1135
Child Table	LPerfResPerfContrServ
Parent Table	TreatmentSchema
Foreign Key Columns	TreatmentSchemaID
Foreign Key	FK_LPERFRES_R_1135_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentSchemaID

## Referencja R\_1136

### Definicja referencji R\_1136

Name	R_1136
Child Table	LPerfResPerfContrServ
Parent Table	PerfContractService
Foreign Key Columns	ContractServicePerfID
Foreign Key	FK_LPERFRES_R_1136_PERFCONT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServicePerfID

## Referencja R\_1137

### Definicja referencji R\_1137

Name	R_1137
------	--------

Child Table	SysOpt
Parent Table	SysOpt
Foreign Key Columns	Sys_SysOptID
Foreign Key	FK_SYSOPT_R_1137_SYSOPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysOptID

## Referencja R\_1138

### Definicja referencji R\_1138

Name	R_1138
Child Table	SysOpt
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_SYSOPT_R_1138_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1139

### Definicja referencji R\_1139

Name	R_1139
Child Table	LVisitStatus
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LVISITST_R_1139_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1140

### Definicja referencji R\_1140

Name	R_1140
Child Table	LPersonLanguage
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPERSONL_R_1140_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1141

### Definicja referencji R\_1141

Name	R_1141
Child Table	LPersonLanguage
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_LPERSONL_R_1141_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1142

### Definicja referencji R\_1142

Name	R_1142
Child Table	LPersonLanguage
Parent Table	LanguageKnowledge
Foreign Key Columns	LanguageKnowledgeID
Foreign Key	FK_LPERSONL_R_1142_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageKnowledgeID

## Referencja R\_1143

### Definicja referencji R\_1143

Name	R_1143
Child Table	LanguageKnowledgeText
Parent Table	LanguageKnowledge
Foreign Key Columns	LanguageKnowledgeID
Foreign Key	FK_LANGUAGE_R_1143_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageKnowledgeID

## Referencja R\_1144

### Definicja referencji R\_1144

Name	R_1144
Child Table	LPersonnelDegree
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPERSONN_R_1144_PERSONNE

Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1145

### Definicja referencji R\_1145

Name	R_1145
Child Table	LPersonnelDegree
Parent Table	Degree
Foreign Key Columns	DegreeID
Foreign Key	FK_LPERSONN_R_1145_DEGREE
Constraint Name	
Parent Key Columns	DegreeID

## Referencja R\_1146

### Definicja referencji R\_1146

Name	R_1146
Child Table	DegreeText
Parent Table	Degree
Foreign Key Columns	DegreeID
Foreign Key	FK_DEGREETE_R_1146_DEGREE
Constraint Name	
Parent Key Columns	DegreeID

## Referencja R\_1147

### Definicja referencji R\_1147

Name	R_1147
Child Table	DegreeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_DEGREETE_R_1147_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1148

### Definicja referencji R\_1148

Name	R_1148
------	--------

Child Table	Reservation
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_RESERVAT_R_1148_PATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1149

### Definicja referencji R\_1149

Name	R_1149
Child Table	LReservationStatus
Parent Table	ReservationStatus
Foreign Key Columns	ReservationStatusID
Foreign Key	FK_LRESERVA_R_1149_RESERVAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReservationStatusID

## Referencja R\_1150

### Definicja referencji R\_1150

Name	R_1150
Child Table	ReservationStatusText
Parent Table	ReservationStatus
Foreign Key Columns	ReservationStatusID
Foreign Key	FK_RESERVAT_R_1150_RESERVAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReservationStatusID

## Referencja R\_1151

### Definicja referencji R\_1151

Name	R_1151
Child Table	Event
Parent Table	Reservation
Foreign Key Columns	ReservationID
Foreign Key	FK_EVENT_R_1151_RESERVAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReservationID

## Referencja R\_1152

### Definicja referencji R\_1152

Name	R_1152
Child Table	PerfService
Parent Table	Reservation
Foreign Key Columns	ReservationID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_1152_RESERVAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReservationID

## Referencja R\_1153

### Definicja referencji R\_1153

Name	R_1153
Child Table	Reservation
Parent Table	Reservation
Foreign Key Columns	Res_ReservationID
Foreign Key	FK_RESERVAT_R_1153_RESERVAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReservationID

## Referencja R\_1154

### Definicja referencji R\_1154

Name	R_1154
Child Table	Reservation
Parent Table	TimePattern
Foreign Key Columns	TimePatternID
Foreign Key	FK_RESERVAT_R_1154_TIMEPATT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimePatternID

## Referencja R\_1155

### Definicja referencji R\_1155

Name	R_1155
Child Table	TimePattern
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_TIMEPATT_R_1155_ORGUNIT

Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1156

### Definicja referencji R\_1156

Name	R_1156
Child Table	TimePattern
Parent Table	TimePattern
Foreign Key Columns	Tim_TimePatternID
Foreign Key	FK_TIMEPATT_R_1156_TIMEPATT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimePatternID

## Referencja R\_1157

### Definicja referencji R\_1157

Name	R_1157
Child Table	TimePatternTimeSlot
Parent Table	TimePattern
Foreign Key Columns	TimePatternID
Foreign Key	FK_TIMEPATT_R_1157_TIMEPATT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimePatternID

## Referencja R\_1158

### Definicja referencji R\_1158

Name	R_1158
Child Table	TimePatternTimeSlot
Parent Table	Frequency
Foreign Key Columns	FrequencyID
Foreign Key	FK_TIMEPATT_R_1158_FREQUENC
Constraint Name	
Parent Key Columns	FrequencyID

## Referencja R\_1159

### Definicja referencji R\_1159

Name	R_1159
------	--------

Child Table	TimePatternTimeSlot
Parent Table	TimeSlotType
Foreign Key Columns	TimeslotTypeID
Foreign Key	FK_TIMEPATT_R_1159_TIMESLOT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeslotTypeID

## Referencja R\_1160

### Definicja referencji R\_1160

Name	R_1160
Child Table	LServiceTimePattern
Parent Table	TimePattern
Foreign Key Columns	TimePatternID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_1160_TIMEPATT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimePatternID

## Referencja R\_1161

### Definicja referencji R\_1161

Name	R_1161
Child Table	LServTimePatternVisitType
Parent Table	LServiceTimePattern
Foreign Key Columns	ServID; TimePatternID
Foreign Key	FK_LSERTIM_R_1161_LSERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID; TimePatternID

## Referencja R\_1162

### Definicja referencji R\_1162

Name	R_1162
Child Table	Reservation
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_RESERVAT_R_1162_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID



## Referencja R\_1163

### Definicja referencji R\_1163

Name	R_1163
Child Table	LServiceTimePattern
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_1163_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_1164

### Definicja referencji R\_1164

Name	R_1164
Child Table	LServTimePatternVisitType
Parent Table	VisitType
Foreign Key Columns	VisitTypeID
Foreign Key	FK_LSERTIM_R_1164_VISITTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitTypeID

## Referencja R\_1165

### Definicja referencji R\_1165

Name	R_1165
Child Table	Reservation
Parent Table	VisitType
Foreign Key Columns	VisitTypeID
Foreign Key	FK_RESERVAT_R_1165_VISITTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitTypeID

## Referencja R\_1166

### Definicja referencji R\_1166

Name	R_1166
Child Table	LServiceVisitType
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_1166_SERVICE

Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_1167

### Definicja referencji R\_1167

Name	R_1167
Child Table	LServiceVisitType
Parent Table	VisitType
Foreign Key Columns	VisitTypeID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_1167_VISITTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitTypeID

## Referencja R\_1168

### Definicja referencji R\_1168

Name	R_1168
Child Table	LServiceTimePatternTimeslot
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_1168_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_1169

### Definicja referencji R\_1169

Name	R_1169
Child Table	LServiceTimePatternTimeslot
Parent Table	TimePatternTimeSlot
Foreign Key Columns	TimePatternTimeSlotID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_1169_TIMEPATT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimePatternTimeSlotID

## Referencja R\_1171

### Definicja referencji R\_1171

Name	R_1171
------	--------

Child Table	LTimePatternTimeSlotLanguage
Parent Table	TimePatternTimeSlot
Foreign Key Columns	TimePatternTimeSlotID
Foreign Key	FK_LTIMEPAT_R_1171_TIMEPATT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimePatternTimeSlotID

## Referencja R\_1172

### Definicja referencji R\_1172

Name	R_1172
Child Table	LTimePatternTimeSlotLanguage
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_LTIMEPAT_R_1172_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1173

### Definicja referencji R\_1173

Name	R_1173
Child Table	TimePattern
Parent Table	MedResource
Foreign Key Columns	MedResourceID
Foreign Key	FK_TIMEPATT_R_1173_MEDRESOU
Constraint Name	
Parent Key Columns	MedResourceID

## Referencja R\_1174

### Definicja referencji R\_1174

Name	R_1174
Child Table	MedResourceAddOns
Parent Table	MedResource
Foreign Key Columns	MedResourceID
Foreign Key	FK_MEDRESOU_R_1174_MEDRESOU
Constraint Name	
Parent Key Columns	MedResourceID

## Referencja R\_1175

### Definicja referencji R\_1175

Name	R_1175
Child Table	MedResourceAddOns
Parent Table	Sex
Foreign Key Columns	Sex
Foreign Key	FK_MEDRESOU_R_1175_SEX
Constraint Name	
Parent Key Columns	Sex

## Referencja R\_1176

### Definicja referencji R\_1176

Name	R_1176
Child Table	LanguageKnowledgeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_LANGUAGE_R_1176_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1177

### Definicja referencji R\_1177

Name	R_1177
Child Table	ReservationStatusText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_RESERVAT_R_1177_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1178

### Definicja referencji R\_1178

Name	R_1178
Child Table	LReservationStatus
Parent Table	Reservation
Foreign Key Columns	ReservationID
Foreign Key	FK_LRESERVA_R_1178_RESERVAT

Constraint Name	
Parent Key Columns	ReservationID

## Referencja R\_1179

### Definicja referencji R\_1179

Name	R_1179
Child Table	PerfContractService
Parent Table	PerfContractService
Foreign Key Columns	Per_ContractServicePerfID
Foreign Key	FK_PERFCONT_R_1179_PERFCONT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServicePerfID

## Referencja R\_1180

### Definicja referencji R\_1180

Name	R_1180
Child Table	LContractServOrgUnitContr
Parent Table	ContractOrgUnit
Foreign Key Columns	ContractOrgUnitID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_1180_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractOrgUnitID

## Referencja R\_1188

### Definicja referencji R\_1188

Name	R_1188
Child Table	Reservation
Parent Table	TimePatternTimeSlot
Foreign Key Columns	TimePatternTimeSlotID
Foreign Key	FK_RESERVAT_R_1188_TIMEPATT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimePatternTimeSlotID

## Referencja R\_1189

### Definicja referencji R\_1189

Name	R_1189
------	--------

Child Table	LUserOrgUnit
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LUSERORG_R_1189_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1190

### Definicja referencji R\_1190

Name	R_1190
Child Table	LUserOrgUnit
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LUSERORG_R_1190_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1191

### Definicja referencji R\_1191

Name	R_1191
Child Table	TimePatternTimeSlot
Parent Table	Sex
Foreign Key Columns	Sex
Foreign Key	FK_TIMEPATT_R_1191_SEX
Constraint Name	
Parent Key Columns	Sex

## Referencja R\_1192

### Definicja referencji R\_1192

Name	R_1192
Child Table	LPerfResPerfContrServ
Parent Table	ContractService
Foreign Key Columns	ContractServID
Foreign Key	FK_LPERFRES_R_1192_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServID

## Referencja R\_1193

### Definicja referencji R\_1193

Name	R_1193
Child Table	InfectionEffectText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_INFECTIO_R_1193_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1194

### Definicja referencji R\_1194

Name	R_1194
Child Table	LServicePriceList
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_1194_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_1195

### Definicja referencji R\_1195

Name	R_1195
Child Table	LServicePriceList
Parent Table	PriceList
Foreign Key Columns	PriceListID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_1195_PRICELIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	PriceListID

## Referencja R\_1196

### Definicja referencji R\_1196

Name	R_1196
Child Table	LServiceGroup
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_1196_SERVICE

Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_1197

### Definicja referencji R\_1197

Name	R_1197
Child Table	LServiceGroup
Parent Table	ServiceGroup
Foreign Key Columns	ServiceGroupID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_1197_SERVICEG
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServiceGroupID

## Referencja R\_1198

### Definicja referencji R\_1198

Name	R_1198
Child Table	LBenefitPlanService
Parent Table	ServiceGroup
Foreign Key Columns	ServiceGroupID
Foreign Key	FK_LBENEFIT_R_1198_SERVICEG
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServiceGroupID

## Referencja R\_1199

### Definicja referencji R\_1199

Name	R_1199
Child Table	LBenefitPlanService
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LBENEFIT_R_1199_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_1203

### Definicja referencji R\_1203

Name	R_1203
------	--------



Child Table	LBenefitPlanService
Parent Table	BenefitPlan
Foreign Key Columns	BenefitPlanID
Foreign Key	FK_LBENEFIT_R_1203_BENEFITP
Constraint Name	
Parent Key Columns	BenefitPlanID

## Referencja R\_1204

### Definicja referencji R\_1204

Name	R_1204
Child Table	BenefitPlan
Parent Table	BenefitPlanGroup
Foreign Key Columns	BenefitPlanGroupID
Foreign Key	FK_BENEFITP_R_1204_BENEFITP
Constraint Name	
Parent Key Columns	BenefitPlanGroupID

## Referencja R\_1205

### Definicja referencji R\_1205

Name	R_1205
Child Table	BenefitPlanGroupText
Parent Table	BenefitPlanGroup
Foreign Key Columns	BenefitPlanGroupID
Foreign Key	FK_BENEFITP_R_1205_BENEFITP
Constraint Name	
Parent Key Columns	BenefitPlanGroupID

## Referencja R\_1206

### Definicja referencji R\_1206

Name	R_1206
Child Table	BenefitPlanGroupText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_BENEFITP_R_1206_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1208

### Definicja referencji R\_1208

Name	R_1208
Child Table	BenefitPlanContract
Parent Table	BenefitPlan
Foreign Key Columns	BenefitPlanID
Foreign Key	FK_BENEFITP_R_1208_BENEFITP
Constraint Name	
Parent Key Columns	BenefitPlanID

## Referencja R\_1209

### Definicja referencji R\_1209

Name	R_1209
Child Table	BPPackageKindText
Parent Table	BPPackageKind
Foreign Key Columns	BPPackageKindID
Foreign Key	FK_BPPACKAG_R_1209_BPPACKAG
Constraint Name	
Parent Key Columns	BPPackageKindID

## Referencja R\_1210

### Definicja referencji R\_1210

Name	R_1210
Child Table	BPPackageKindText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_BPPACKAG_R_1210_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1211

### Definicja referencji R\_1211

Name	R_1211
Child Table	BenefitPlanContract
Parent Table	BPPackageKind
Foreign Key Columns	BPPackageKindID
Foreign Key	FK_BENEFITP_R_1211_BPPACKAG

Constraint Name	
Parent Key Columns	BPPackageKindID

## Referencja R\_1215

### Definicja referencji R\_1215

Name	R_1215
Child Table	LSubBenefitPlanContract
Parent Table	BenefitPlanContract
Foreign Key Columns	Ben_BenefitPlanContractID
Foreign Key	FK_LSUBBENE_R_1215_BENEFITP
Constraint Name	
Parent Key Columns	BenefitPlanContractID

## Referencja R\_1216

### Definicja referencji R\_1216

Name	R_1216
Child Table	LSubBenefitPlanContract
Parent Table	BenefitPlanContract
Foreign Key Columns	BenefitPlanContractID
Foreign Key	FK_LSUBBENE_R_1216_BENEFITP
Constraint Name	
Parent Key Columns	BenefitPlanContractID

## Referencja R\_1217

### Definicja referencji R\_1217

Name	R_1217
Child Table	BenefitPlanContract
Parent Table	InvoiceChangeRule
Foreign Key Columns	InvoiceChangeRuleID
Foreign Key	FK_BENEFITP_R_1217_INVOICEC
Constraint Name	
Parent Key Columns	InvoiceChangeRuleID

## Referencja R\_1222

### Definicja referencji R\_1222

Name	R_1222
------	--------

Child Table	LBenefitPlanContrBeneficiary
Parent Table	BenefitPlanContract
Foreign Key Columns	BenefitPlanContractID
Foreign Key	FK_LBENEFIT_R_1222_BENEFITP
Constraint Name	
Parent Key Columns	BenefitPlanContractID

## Referencja R\_1223

### Definicja referencji R\_1223

Name	R_1223
Child Table	SubBeneficiary
Parent Table	Beneficiary
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_SUBBENEF_R_1223_BENEFICI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1224

### Definicja referencji R\_1224

Name	R_1224
Child Table	SubBeneficiary
Parent Table	Beneficiary
Foreign Key Columns	Ben_PersonID
Foreign Key	FK_SUBBENEF_R_1224_BENEFICI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1225

### Definicja referencji R\_1225

Name	R_1225
Child Table	SubBeneficiary
Parent Table	Kinship
Foreign Key Columns	KinshipID
Foreign Key	FK_SUBBENEF_R_1225_KINSHIP
Constraint Name	
Parent Key Columns	KinshipID

## Referencja R\_1226

### Definicja referencji R\_1226

Name	R_1226
Child Table	SubbeneficiaryData
Parent Table	Kinship
Foreign Key Columns	KinshipID
Foreign Key	FK_SUBBENEF_R_1226_KINSHIP
Constraint Name	
Parent Key Columns	KinshipID

## Referencja R\_1227

### Definicja referencji R\_1227

Name	R_1227
Child Table	SubbeneficiaryData
Parent Table	BenefitPlanContract
Foreign Key Columns	BenefitPlanContractID
Foreign Key	FK_SUBBENEF_R_1227_BENEFITP
Constraint Name	
Parent Key Columns	BenefitPlanContractID

## Referencja R\_1228

### Definicja referencji R\_1228

Name	R_1228
Child Table	BeneficiaryStatusText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_BENEFICI_R_1228_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1229

### Definicja referencji R\_1229

Name	R_1229
Child Table	BeneficiaryStatusText
Parent Table	BeneficiaryStatus
Foreign Key Columns	BeneficiaryStatusID
Foreign Key	FK_BENEFICI_R_1229_BENEFICI

Constraint Name	
Parent Key Columns	BeneficiaryStatusID

## Referencja R\_1232

### Definicja referencji R\_1232

Name	R_1232
Child Table	Beneficiary
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_BENEFICI_R_1232_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1234

### Definicja referencji R\_1234

Name	R_1234
Child Table	Beneficiary
Parent Table	CardKind
Foreign Key Columns	CardKindID
Foreign Key	FK_BENEFICI_R_1234_CARDKIND
Constraint Name	
Parent Key Columns	CardKindID

## Referencja R\_1235

### Definicja referencji R\_1235

Name	R_1235
Child Table	CardKindText
Parent Table	CardKind
Foreign Key Columns	CardKindID
Foreign Key	FK_CARDKIND_R_1235_CARDKIND
Constraint Name	
Parent Key Columns	CardKindID

## Referencja R\_1238

### Definicja referencji R\_1238

Name	R_1238
------	--------

Child Table	BenefitPlanContract
Parent Table	CardCreationRules
Foreign Key Columns	CardCreationRules
Foreign Key	FK_BENEFITP_R_1238_CARDCREA
Constraint Name	
Parent Key Columns	CardCreationRules

## Referencja R\_1239

### Definicja referencji R\_1239

Name	R_1239
Child Table	BenefitPlanContract
Parent Table	Contract
Foreign Key Columns	ContractID
Foreign Key	FK_BENEFITP_R_1239_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractID

## Referencja R\_1241

### Definicja referencji R\_1241

Name	R_1241
Child Table	LBenefitPlanContractLimit
Parent Table	ContractLimit
Foreign Key Columns	ContractLimitID
Foreign Key	FK_LBENEFIT_R_1241_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractLimitID

## Referencja R\_1242

### Definicja referencji R\_1242

Name	R_1242
Child Table	Contract
Parent Table	Contractor
Foreign Key Columns	ContractorID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1242_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractorID

## Referencja R\_1243

### Definicja referencji R\_1243

Name	R_1243
Child Table	CardKindText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_CARDKIND_R_1243_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1244

### Definicja referencji R\_1244

Name	R_1244
Child Table	Contractor
Parent Table	PayerGroup
Foreign Key Columns	PayerGroupID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1244_PAYERGRO
Constraint Name	
Parent Key Columns	PayerGroupID

## Referencja R\_1245

### Definicja referencji R\_1245

Name	R_1245
Child Table	PayerGroupText
Parent Table	PayerGroup
Foreign Key Columns	PayerGroupID
Foreign Key	FK_PAYERGRO_R_1245_PAYERGRO
Constraint Name	
Parent Key Columns	PayerGroupID

## Referencja R\_1246

### Definicja referencji R\_1246

Name	R_1246
Child Table	PayerGroupText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_PAYERGRO_R_1246_LANGUAGE



Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1249

### Definicja referencji R\_1249

Name	R_1249
Child Table	LimitPeriodText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_LIMITPER_R_1249_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1250

### Definicja referencji R\_1250

Name	R_1250
Child Table	LimitKindText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_LIMITKIN_R_1250_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1251

### Definicja referencji R\_1251

Name	R_1251
Child Table	LimitKindText
Parent Table	LimitKind
Foreign Key Columns	LimitKindID
Foreign Key	FK_LIMITKIN_R_1251_LIMITKIN
Constraint Name	
Parent Key Columns	LimitKindID

## Referencja R\_1252

### Definicja referencji R\_1252

Name	R_1252
------	--------

Child Table	ContractLimit
Parent Table	LimitKind
Foreign Key Columns	LimitKindID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1252_LIMITKIN
Constraint Name	
Parent Key Columns	LimitKindID

## Referencja R\_1253

### Definicja referencji R\_1253

Name	R_1253
Child Table	LimitPeriodText
Parent Table	LimitPeriod
Foreign Key Columns	LimitPeriodID
Foreign Key	FK_LIMITPER_R_1253_LIMITPER
Constraint Name	
Parent Key Columns	LimitPeriodID

## Referencja R\_1256

### Definicja referencji R\_1256

Name	R_1256
Child Table	ContractLimit
Parent Table	LimitPeriod
Foreign Key Columns	LimitPeriodID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1256_LIMITPER
Constraint Name	
Parent Key Columns	LimitPeriodID

## Referencja R\_1257

### Definicja referencji R\_1257

Name	R_1257
Child Table	ContractLimit
Parent Table	Currency
Foreign Key Columns	CurrencyID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1257_CURRENCY
Constraint Name	
Parent Key Columns	CurrencyID

## Referencja R\_1258

### Definicja referencji R\_1258

Name	R_1258
Child Table	LBenefitPlanServiceLimit
Parent Table	ContractLimit
Foreign Key Columns	ContractLimitID
Foreign Key	FK_LBENEFIT_R_1258_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractLimitID

## Referencja R\_1260

### Definicja referencji R\_1260

Name	R_1260
Child Table	LBPServicePriceList
Parent Table	LBenefitPlanService
Foreign Key Columns	LBenefitPlanServID
Foreign Key	FK_LBPSERVI_R_1260_LBENEFIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	LBenefitPlanServID

## Referencja R\_1261

### Definicja referencji R\_1261

Name	R_1261
Child Table	LBPServiceInformationAttr
Parent Table	LBenefitPlanService
Foreign Key Columns	LBenefitPlanServID
Foreign Key	FK_LBPSERVI_R_1261_LBENEFIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	LBenefitPlanServID

## Referencja R\_1262

### Definicja referencji R\_1262

Name	R_1262
Child Table	LBPServiceReferralSource
Parent Table	ReferralSource
Foreign Key Columns	ReferralSourceID
Foreign Key	FK_LBPSERVI_R_1262_REFERRAL

Constraint Name	
Parent Key Columns	ReferralSourceID

## Referencja R\_1263

### Definicja referencji R\_1263

Name	R_1263
Child Table	LBPServiceInformationAttr
Parent Table	InformationAttribute
Foreign Key Columns	InformationAttributeID
Foreign Key	FK_LBPSERVI_R_1263_INFORMAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	InformationAttributeID

## Referencja R\_1264

### Definicja referencji R\_1264

Name	R_1264
Child Table	InformationAttributeText
Parent Table	InformationAttribute
Foreign Key Columns	InformationAttributeID
Foreign Key	FK_INFORMAT_R_1264_INFORMAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	InformationAttributeID

## Referencja R\_1265

### Definicja referencji R\_1265

Name	R_1265
Child Table	InformationAttributeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_INFORMAT_R_1265_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1268

### Definicja referencji R\_1268

Name	R_1268
------	--------

Child Table	Contract
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1268_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1269

### Definicja referencji R\_1269

Name	R_1269
Child Table	PriceListKindText
Parent Table	PriceListKind
Foreign Key Columns	PackageKind
Foreign Key	FK_PRICELIS_R_1269_PRICELIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	PackageKind

## Referencja R\_1270

### Definicja referencji R\_1270

Name	R_1270
Child Table	PriceListKindText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_PRICELIS_R_1270_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1271

### Definicja referencji R\_1271

Name	R_1271
Child Table	PriceList
Parent Table	PriceListKind
Foreign Key Columns	PackageKind
Foreign Key	FK_PRICELIS_R_1271_PRICELIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	PackageKind

## Referencja R\_1273

### Definicja referencji R\_1273

Name	R_1273
Child Table	PriceList
Parent Table	TimeSlotType
Foreign Key Columns	TimeslotTypeID
Foreign Key	FK_PRICELIS_R_1273_TIMESLOT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeslotTypeID

## Referencja R\_1274

### Definicja referencji R\_1274

Name	R_1274
Child Table	TimeSlotTypeConflict
Parent Table	TimeSlotType
Foreign Key Columns	TimeslotTypeID
Foreign Key	FK_TIMESLOT_R_1274_TIMESLOT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeslotTypeID

## Referencja R\_1275

### Definicja referencji R\_1275

Name	R_1275
Child Table	TimeSlotTypeConflict
Parent Table	TimeSlotType
Foreign Key Columns	Tim_TimeslotTypeID
Foreign Key	FK_TIMESLOT_R_1275_TIMESLOT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeslotTypeID

## Referencja R\_1276

### Definicja referencji R\_1276

Name	R_1276
Child Table	ActivationWayText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_ACTIVATI_R_1276_LANGUAGE

Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1279

### Definicja referencji R\_1279

Name	R_1279
Child Table	ContractTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1279_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1280

### Definicja referencji R\_1280

Name	R_1280
Child Table	ActivationWayText
Parent Table	ActivationWay
Foreign Key Columns	ActivationWayID
Foreign Key	FK_ACTIVATI_R_1280_ACTIVATI
Constraint Name	
Parent Key Columns	ActivationWayID

## Referencja R\_1281

### Definicja referencji R\_1281

Name	R_1281
Child Table	Contract
Parent Table	ActivationWay
Foreign Key Columns	ActivationWayID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1281_ACTIVATI
Constraint Name	
Parent Key Columns	ActivationWayID

## Referencja R\_1284

### Definicja referencji R\_1284

Name	R_1284
------	--------

Child Table	CancelReasonText
Parent Table	CancelReason
Foreign Key Columns	CancelReasonID
Foreign Key	FK_CANCELRE_R_1284_CANCELRE
Constraint Name	
Parent Key Columns	CancelReasonID

## Referencja R\_1286

### Definicja referencji R\_1286

Name	R_1286
Child Table	CancelReasonText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_CANCELRE_R_1286_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1287

### Definicja referencji R\_1287

Name	R_1287
Child Table	ContractBlockTypeText
Parent Table	ContractBlockType
Foreign Key Columns	ContractBlockTypeID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1287_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractBlockTypeID

## Referencja R\_1288

### Definicja referencji R\_1288

Name	R_1288
Child Table	LContractStatus
Parent Table	ContractBlockType
Foreign Key Columns	ContractBlockTypeID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_1288_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractBlockTypeID



## Referencja R\_1289

### Definicja referencji R\_1289

Name	R_1289
Child Table	ContractBlockTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1289_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1293

### Definicja referencji R\_1293

Name	R_1293
Child Table	ContractTypeText
Parent Table	ContractType
Foreign Key Columns	ContractTypeID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1293_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractTypeID

## Referencja R\_1295

### Definicja referencji R\_1295

Name	R_1295
Child Table	Contract
Parent Table	ContractType
Foreign Key Columns	ContractTypeID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1295_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractTypeID

## Referencja R\_1296

### Definicja referencji R\_1296

Name	R_1296
Child Table	InvoiceChangeRuleText
Parent Table	InvoiceChangeRule
Foreign Key Columns	InvoiceChangeRuleID
Foreign Key	FK_INVOICEC_R_1296_INVOICEC

Constraint Name	
Parent Key Columns	InvoiceChangeRuleID

## Referencja R\_1297

### Definicja referencji R\_1297

Name	R_1297
Child Table	InvoiceChangeRuleText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_INVOICEC_R_1297_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1298

### Definicja referencji R\_1298

Name	R_1298
Child Table	ContractLimit
Parent Table	LimitBase
Foreign Key Columns	LimitBaseID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1298_LIMITBAS
Constraint Name	
Parent Key Columns	LimitBaseID

## Referencja R\_1299

### Definicja referencji R\_1299

Name	R_1299
Child Table	LimitBaseText
Parent Table	LimitBase
Foreign Key Columns	LimitBaseID
Foreign Key	FK_LIMITBAS_R_1299_LIMITBAS
Constraint Name	
Parent Key Columns	LimitBaseID

## Referencja R\_1300

### Definicja referencji R\_1300

Name	R_1300
------	--------

Child Table	LimitBaseText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_LIMITBAS_R_1300_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1301

### *Definicja referencji R\_1301*

Name	R_1301
Child Table	Contract
Parent Table	ContractSubject
Foreign Key Columns	ContractSubjectID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1301_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractSubjectID

## Referencja R\_1302

### *Definicja referencji R\_1302*

Name	R_1302
Child Table	ContractSubjectText
Parent Table	ContractSubject
Foreign Key Columns	ContractSubjectID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1302_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractSubjectID

## Referencja R\_1303

### *Definicja referencji R\_1303*

Name	R_1303
Child Table	ContractSubjectText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1303_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1304

### Definicja referencji R\_1304

Name	R_1304
Child Table	LContractStatus
Parent Table	Contract
Foreign Key Columns	ContractID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_1304_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractID

## Referencja R\_1305

### Definicja referencji R\_1305

Name	R_1305
Child Table	BenefitPlanContract
Parent Table	BenefitPlanType
Foreign Key Columns	BenefitPlanTypeID
Foreign Key	FK_BENEFITP_R_1305_BENEFITP
Constraint Name	
Parent Key Columns	BenefitPlanTypeID

## Referencja R\_1306

### Definicja referencji R\_1306

Name	R_1306
Child Table	LContractPersonnel
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_1306_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1307

### Definicja referencji R\_1307

Name	R_1307
Child Table	BenefitPlanTypeText
Parent Table	BenefitPlanType
Foreign Key Columns	BenefitPlanTypeID
Foreign Key	FK_BENEFITP_R_1307_BENEFITP

Constraint Name	
Parent Key Columns	BenefitPlanTypeID

## Referencja R\_1308

### Definicja referencji R\_1308

Name	R_1308
Child Table	BenefitPlanTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_BENEFITP_R_1308_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1309

### Definicja referencji R\_1309

Name	R_1309
Child Table	LContractContract
Parent Table	ContractLinkType
Foreign Key Columns	ContractLinkTypeID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_1309_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractLinkTypeID

## Referencja R\_1311

### Definicja referencji R\_1311

Name	R_1311
Child Table	ContractLinkTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1311_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1312

### Definicja referencji R\_1312

Name	R_1312
------	--------

Child Table	LBPSERVICEReferralSource
Parent Table	LBenefitPlanService
Foreign Key Columns	LBenefitPlanServID
Foreign Key	FK_LBPSERVI_R_1312_LBENEFIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	LBenefitPlanServID

## Referencja R\_1313

### Definicja referencji R\_1313

Name	R_1313
Child Table	LBPSERVICEPriceList
Parent Table	PriceList
Foreign Key Columns	PriceListID
Foreign Key	FK_LBPSERVI_R_1313_PRICELIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	PriceListID

## Referencja R\_1314

### Definicja referencji R\_1314

Name	R_1314
Child Table	LBPSERVICEOrgUnitGroup
Parent Table	LBenefitPlanService
Foreign Key Columns	LBenefitPlanServID
Foreign Key	FK_LBPSERVI_R_1314_LBENEFIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	LBenefitPlanServID

## Referencja R\_1316

### Definicja referencji R\_1316

Name	R_1316
Child Table	LOrgUnitICD
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_1316_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_1319

### Definicja referencji R\_1319

Name	R_1319
Child Table	LContractPerson
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_1319_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1320

### Definicja referencji R\_1320

Name	R_1320
Child Table	LContractPerson
Parent Table	Contract
Foreign Key Columns	ContractID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_1320_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractID

## Referencja R\_1321

### Definicja referencji R\_1321

Name	R_1321
Child Table	LOrgUnitPersonnel
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_1321_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1322

### Definicja referencji R\_1322

Name	R_1322
Child Table	LOrgUnitPersonnel
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_1322_PERSONNE

Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1323

### Definicja referencji R\_1323

Name	R_1323
Child Table	PersonnelFunction
Parent Table	PersonnelFunctionMetaType
Foreign Key Columns	PersonnelFunctionMetaTypeID
Foreign Key	FK_PERSONNE_R_1323_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonnelFunctionMetaTypeID

## Referencja R\_1324

### Definicja referencji R\_1324

Name	R_1324
Child Table	PersonnelFunctionMetaTypeText
Parent Table	PersonnelFunctionMetaType
Foreign Key Columns	PersonnelFunctionMetaTypeID
Foreign Key	FK_PERSONNE_R_1324_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonnelFunctionMetaTypeID

## Referencja R\_1325

### Definicja referencji R\_1325

Name	R_1325
Child Table	PersonnelFunctionMetaTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_PERSONNE_R_1325_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1326

### Definicja referencji R\_1326

Name	R_1326
------	--------



Child Table	LOrgUnitPersonnel
Parent Table	PersonnelFunction
Foreign Key Columns	PersonnelFunctionID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_1326_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonnelFunctionID

## Referencja R\_1327

### Definicja referencji R\_1327

Name	R_1327
Child Table	LContractPersonnel
Parent Table	Contract
Foreign Key Columns	ContractID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_1327_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractID

## Referencja R\_1328

### Definicja referencji R\_1328

Name	R_1328
Child Table	ContractLinkTypeText
Parent Table	ContractLinkType
Foreign Key Columns	ContractLinkTypeID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1328_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractLinkTypeID

## Referencja R\_1329

### Definicja referencji R\_1329

Name	R_1329
Child Table	LPerfResPerfContrServ
Parent Table	DoseCalcMethod
Foreign Key Columns	DoseCalcMethodID
Foreign Key	FK_LPERFRES_R_1329_DOSECALC
Constraint Name	
Parent Key Columns	DoseCalcMethodID

## Referencja R\_1330

### Definicja referencji R\_1330

Name	R_1330
Child Table	Contractor
Parent Table	Contractor
Foreign Key Columns	Con_ContractorID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1330_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractorID

## Referencja R\_1331

### Definicja referencji R\_1331

Name	R_1331
Child Table	BenefitPlanContract
Parent Table	BeneficiaryStatus
Foreign Key Columns	BeneficiaryStatusID
Foreign Key	FK_BENEFITP_R_1331_BENEFICI
Constraint Name	
Parent Key Columns	BeneficiaryStatusID

## Referencja R\_1332

### Definicja referencji R\_1332

Name	R_1332
Child Table	Contract
Parent Table	SalesCenter
Foreign Key Columns	SalesCenterID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1332_SALESCEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	SalesCenterID

## Referencja R\_1333

### Definicja referencji R\_1333

Name	R_1333
Child Table	SalesCenterText
Parent Table	SalesCenter
Foreign Key Columns	SalesCenterID
Foreign Key	FK_SALESCEN_R_1333_SALESCEN

Constraint Name	
Parent Key Columns	SalesCenterID

## Referencja R\_1334

### Definicja referencji R\_1334

Name	R_1334
Child Table	SalesCenterText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_SALESCEN_R_1334_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1335

### Definicja referencji R\_1335

Name	R_1335
Child Table	LContractContactPerson
Parent Table	Contract
Foreign Key Columns	ContractID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_1335_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractID

## Referencja R\_1336

### Definicja referencji R\_1336

Name	R_1336
Child Table	LContractContactPerson
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_1336_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1337

### Definicja referencji R\_1337

Name	R_1337
------	--------

Child Table	BeneficiaryAdditionalData
Parent Table	LBenefitPlanContrBeneficiary
Foreign Key Columns	LBenefitPlanContrBeneficiaryID
Foreign Key	FK_BENEFICI_R_1337_LBENEFIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	LBenefitPlanContrBeneficiaryID

## Referencja R\_1341

### Definicja referencji R\_1341

Name	R_1341
Child Table	LPriceListOrgUnitGroup
Parent Table	PriceList
Foreign Key Columns	PriceListID
Foreign Key	FK_LPRICELI_R_1341_PRICELIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	PriceListID

## Referencja R\_1342

### Definicja referencji R\_1342

Name	R_1342
Child Table	LBenefitPlanContractLimit
Parent Table	BenefitPlanContract
Foreign Key Columns	BenefitPlanContractID
Foreign Key	FK_LBENEFIT_R_1342_BENEFITP
Constraint Name	
Parent Key Columns	BenefitPlanContractID

## Referencja R\_1343

### Definicja referencji R\_1343

Name	R_1343
Child Table	LBenefitPlanServiceLimit
Parent Table	LBenefitPlanService
Foreign Key Columns	LBenefitPlanServID
Foreign Key	FK_LBENEFIT_R_1343_LBENEFIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	LBenefitPlanServID

## Referencja R\_1344

### Definicja referencji R\_1344

Name	R_1344
Child Table	ContractAnnex
Parent Table	Contract
Foreign Key Columns	ContractID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1344_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractID

## Referencja R\_1346

### Definicja referencji R\_1346

Name	R_1346
Child Table	LContractCareTaker
Parent Table	Contract
Foreign Key Columns	ContractID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_1346_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractID

## Referencja R\_1347

### Definicja referencji R\_1347

Name	R_1347
Child Table	LFrequencyPriceList
Parent Table	PriceList
Foreign Key Columns	PriceListID
Foreign Key	FK_LFREQUEN_R_1347_PRICELIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	PriceListID

## Referencja R\_1348

### Definicja referencji R\_1348

Name	R_1348
Child Table	LFrequencyPriceList
Parent Table	Frequency
Foreign Key Columns	FrequencyID
Foreign Key	FK_LFREQUEN_R_1348_FREQUENC

Constraint Name	
Parent Key Columns	FrequencyID

## Referencja R\_1351

### Definicja referencji R\_1351

Name	R_1351
Child Table	OrgUnit
Parent Table	Place
Foreign Key Columns	PlaceID
Foreign Key	FK_ORGUNIT_R_1351_PLACE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PlaceID

## Referencja R\_1352

### Definicja referencji R\_1352

Name	R_1352
Child Table	LContractOrgUnitGroup
Parent Table	OrgUnitGroup
Foreign Key Columns	OrgUnitGroupID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_1352_ORGUNITG
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitGroupID

## Referencja R\_1353

### Definicja referencji R\_1353

Name	R_1353
Child Table	LContractOrgUnitGroup
Parent Table	Contract
Foreign Key Columns	ContractID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_1353_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractID

## Referencja R\_1354

### Definicja referencji R\_1354

Name	R_1354
------	--------

Child Table	Contractor
Parent Table	Craft
Foreign Key Columns	CraftID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1354_CRAFT
Constraint Name	
Parent Key Columns	CraftID

## Referencja R\_1355

### Definicja referencji R\_1355

Name	R_1355
Child Table	CraftText
Parent Table	Craft
Foreign Key Columns	CraftID
Foreign Key	FK_CRAFTTEX_R_1355_CRAFT
Constraint Name	
Parent Key Columns	CraftID

## Referencja R\_1356

### Definicja referencji R\_1356

Name	R_1356
Child Table	CraftText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_CRAFTTEX_R_1356_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1357

### Definicja referencji R\_1357

Name	R_1357
Child Table	LBPSERVICEOrgUnitGroup
Parent Table	OrgUnitGroup
Foreign Key Columns	OrgUnitGroupID
Foreign Key	FK_LBPSERVI_R_1357_ORGUNITG
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitGroupID

## Referencja R\_1358

### Definicja referencji R\_1358

Name	R_1358
Child Table	LPriceListOrgUnitGroup
Parent Table	OrgUnitGroup
Foreign Key Columns	OrgUnitGroupID
Foreign Key	FK_LPRICELI_R_1358_ORGUNITG
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitGroupID

## Referencja R\_1360

### Definicja referencji R\_1360

Name	R_1360
Child Table	PerfService
Parent Table	BenefitPlanContract
Foreign Key Columns	BenefitPlanContractID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_1360_BENEFITP
Constraint Name	
Parent Key Columns	BenefitPlanContractID

## Referencja R\_1362

### Definicja referencji R\_1362

Name	R_1362
Child Table	LOrgUnitCodeBook
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_1362_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1364

### Definicja referencji R\_1364

Name	R_1364
Child Table	CareTakerAuthorizationText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_CARETAKE_R_1364_LANGUAGE



Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1365

### Definicja referencji R\_1365

Name	R_1365
Child Table	CareTakerAuthorizationText
Parent Table	CareTakerAuthorization
Foreign Key Columns	CaretakerAuthorizationID
Foreign Key	FK_CARETAKE_R_1365_CARETAKE
Constraint Name	
Parent Key Columns	CaretakerAuthorizationID

## Referencja R\_1366

### Definicja referencji R\_1366

Name	R_1366
Child Table	LPersonPerson
Parent Table	CareTakerAuthorization
Foreign Key Columns	CaretakerAuthorizationID
Foreign Key	FK_LPERSONP_R_1366_CARETAKE
Constraint Name	
Parent Key Columns	CaretakerAuthorizationID

## Referencja R\_1367

### Definicja referencji R\_1367

Name	R_1367
Child Table	BranchText
Parent Table	Branch
Foreign Key Columns	BranchID
Foreign Key	FK_BRANCHTE_R_1367_BRANCH
Constraint Name	
Parent Key Columns	BranchID

## Referencja R\_1368

### Definicja referencji R\_1368

Name	R_1368
------	--------

Child Table	BranchText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_BRANCHTE_R_1368_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1369

### Definicja referencji R\_1369

Name	R_1369
Child Table	LContractCareTaker
Parent Table	CareTaker
Foreign Key Columns	CareTakerID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_1369_CARETAKE
Constraint Name	
Parent Key Columns	CareTakerID

## Referencja R\_1370

### Definicja referencji R\_1370

Name	R_1370
Child Table	CareTaker
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_CARETAKE_R_1370_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1371

### Definicja referencji R\_1371

Name	R_1371
Child Table	CareTakerTypeText
Parent Table	CareTakerType
Foreign Key Columns	CareTakerTypeID
Foreign Key	FK_CARETAKE_R_1371_CARETAKE
Constraint Name	
Parent Key Columns	CareTakerTypeID

## Referencja R\_1372

### Definicja referencji R\_1372

Name	R_1372
Child Table	CareTakerTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_CARETAKE_R_1372_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1374

### Definicja referencji R\_1374

Name	R_1374
Child Table	LCareTakerAddress
Parent Table	CareTaker
Foreign Key Columns	CareTakerID
Foreign Key	FK_LCARETAK_R_1374_CARETAKE
Constraint Name	
Parent Key Columns	CareTakerID

## Referencja R\_1375

### Definicja referencji R\_1375

Name	R_1375
Child Table	LCareTakerAddress
Parent Table	Address
Foreign Key Columns	AddressID
Foreign Key	FK_LCARETAK_R_1375_ADDRESS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AddressID

## Referencja R\_1376

### Definicja referencji R\_1376

Name	R_1376
Child Table	Address
Parent Table	Place
Foreign Key Columns	PlaceID
Foreign Key	FK_ADDRESS_R_1376_PLACE

Constraint Name	
Parent Key Columns	PlaceID

## Referencja R\_1377

### Definicja referencji R\_1377

Name	R_1377
Child Table	Address
Parent Table	PostOffice
Foreign Key Columns	PostOfficeID
Foreign Key	FK_ADDRESS_R_1377_POSTOFFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PostOfficeID

## Referencja R\_1378

### Definicja referencji R\_1378

Name	R_1378
Child Table	Address
Parent Table	Voivodship
Foreign Key Columns	VoivodshipID
Foreign Key	FK_ADDRESS_R_1378_VOIVODSH
Constraint Name	
Parent Key Columns	VoivodshipID

## Referencja R\_1379

### Definicja referencji R\_1379

Name	R_1379
Child Table	StuffGradeText
Parent Table	StuffGrade
Foreign Key Columns	StuffGradeID
Foreign Key	FK_STUFFGRA_R_1379_STUFFGRA
Constraint Name	
Parent Key Columns	StuffGradeID

## Referencja R\_1380

### Definicja referencji R\_1380

Name	R_1380
------	--------

Child Table	StuffGradeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_STUFFGRA_R_1380_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1381

### Definicja referencji R\_1381

Name	R_1381
Child Table	LPersonnelSpeciality
Parent Table	StuffGrade
Foreign Key Columns	StuffGradeID
Foreign Key	FK_LPERSONN_R_1381_STUFFGRA
Constraint Name	
Parent Key Columns	StuffGradeID

## Referencja R\_1382

### Definicja referencji R\_1382

Name	R_1382
Child Table	Contractor
Parent Table	Branch
Foreign Key Columns	BranchID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1382_BRANCH
Constraint Name	
Parent Key Columns	BranchID

## Referencja R\_1383

### Definicja referencji R\_1383

Name	R_1383
Child Table	InvoiceItem
Parent Table	Invoice
Foreign Key Columns	InvoiceID
Foreign Key	FK_INVOICEL_R_1383_INVOICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	InvoiceID

## Referencja R\_1384

### Definicja referencji R\_1384

Name	R_1384
Child Table	Invoice
Parent Table	PaymentType
Foreign Key Columns	PaymentTypeID
Foreign Key	FK_INVOICE_R_1384_PAYMENTT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PaymentTypeID

## Referencja R\_1385

### Definicja referencji R\_1385

Name	R_1385
Child Table	Invoice
Parent Table	PaymentPeriod
Foreign Key Columns	PaymentPeriodID
Foreign Key	FK_INVOICE_R_1385_PAYMENTP
Constraint Name	
Parent Key Columns	PaymentPeriodID

## Referencja R\_1386

### Definicja referencji R\_1386

Name	R_1386
Child Table	Invoice
Parent Table	PaymentTerm
Foreign Key Columns	PaymentTermID
Foreign Key	FK_INVOICE_R_1386_PAYMENTT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PaymentTermID

## Referencja R\_1387

### Definicja referencji R\_1387

Name	R_1387
Child Table	Invoice
Parent Table	FirstPeriodPayment
Foreign Key Columns	FirstPeriodPaymentID
Foreign Key	FK_INVOICE_R_1387_FIRSTPER

Constraint Name	
Parent Key Columns	FirstPeriodPaymentID

## Referencja R\_1388

### Definicja referencji R\_1388

Name	R_1388
Child Table	Invoice
Parent Table	InvoiceChangeRule
Foreign Key Columns	InvoiceChangeRuleID
Foreign Key	FK_INVOICE_R_1388_INVOICEC
Constraint Name	
Parent Key Columns	InvoiceChangeRuleID

## Referencja R\_1391

### Definicja referencji R\_1391

Name	R_1391
Child Table	InvoiceItem
Parent Table	BidCalculationPeriod
Foreign Key Columns	BidCalculationPeriodID
Foreign Key	FK_INVOICEI_R_1391_BIDCALCU
Constraint Name	
Parent Key Columns	BidCalculationPeriodID

## Referencja R\_1392

### Definicja referencji R\_1392

Name	R_1392
Child Table	InvoiceItem
Parent Table	CostCenter
Foreign Key Columns	CostCenterID
Foreign Key	FK_INVOICEI_R_1392_COSTCENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostCenterID

## Referencja R\_1393

### Definicja referencji R\_1393

Name	R_1393
------	--------

Child Table	InvoiceItem
Parent Table	Place
Foreign Key Columns	PlaceID
Foreign Key	FK_INVOICEL_R_1393_PLACE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PlaceID

## Referencja R\_1394

### Definicja referencji R\_1394

Name	R_1394
Child Table	InvoiceItem
Parent Table	PaymentType
Foreign Key Columns	PaymentTypeID
Foreign Key	FK_INVOICEL_R_1394_PAYMENTT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PaymentTypeID

## Referencja R\_1395

### Definicja referencji R\_1395

Name	R_1395
Child Table	InvoiceItem
Parent Table	Currency
Foreign Key Columns	CurrencyID
Foreign Key	FK_INVOICEL_R_1395_CURRENCY
Constraint Name	
Parent Key Columns	CurrencyID

## Referencja R\_1397

### Definicja referencji R\_1397

Name	R_1397
Child Table	InvoiceItem
Parent Table	DeviationAction
Foreign Key Columns	DeviationActionID
Foreign Key	FK_INVOICEL_R_1397_DEVIATIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	DeviationActionID



## Referencja R\_1398

### Definicja referencji R\_1398

Name	R_1398
Child Table	PaymentPeriodText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_PAYMENTP_R_1398_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1399

### Definicja referencji R\_1399

Name	R_1399
Child Table	PaymentTermText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_PAYMENTT_R_1399_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1400

### Definicja referencji R\_1400

Name	R_1400
Child Table	FirstPeriodPaymentText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_FIRSTPER_R_1400_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1401

### Definicja referencji R\_1401

Name	R_1401
Child Table	PaymentPeriodText
Parent Table	PaymentPeriod
Foreign Key Columns	PaymentPeriodID
Foreign Key	FK_PAYMENTP_R_1401_PAYMENTP

Constraint Name	
Parent Key Columns	PaymentPeriodID

## Referencja R\_1402

### Definicja referencji R\_1402

Name	R_1402
Child Table	PaymentTermText
Parent Table	PaymentTerm
Foreign Key Columns	PaymentTermID
Foreign Key	FK_PAYMENTT_R_1402_PAYMENTT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PaymentTermID

## Referencja R\_1403

### Definicja referencji R\_1403

Name	R_1403
Child Table	FirstPeriodPaymentText
Parent Table	FirstPeriodPayment
Foreign Key Columns	FirstPeriodPaymentID
Foreign Key	FK_FIRSTPER_R_1403_FIRSTPER
Constraint Name	
Parent Key Columns	FirstPeriodPaymentID

## Referencja R\_1404

### Definicja referencji R\_1404

Name	R_1404
Child Table	CostCenterText
Parent Table	CostCenter
Foreign Key Columns	CostCenterID
Foreign Key	FK_COSTCENT_R_1404_COSTCENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostCenterID

## Referencja R\_1405

### Definicja referencji R\_1405

Name	R_1405
------	--------

Child Table	BidCalculationPeriodText
Parent Table	BidCalculationPeriod
Foreign Key Columns	BidCalculationPeriodID
Foreign Key	FK_BIDCALCU_R_1405_BIDCALCU
Constraint Name	
Parent Key Columns	BidCalculationPeriodID

## Referencja R\_1406

### Definicja referencji R\_1406

Name	R_1406
Child Table	DeviationActionText
Parent Table	DeviationAction
Foreign Key Columns	DeviationActionID
Foreign Key	FK_DEVIATIO_R_1406_DEVIATIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	DeviationActionID

## Referencja R\_1407

### Definicja referencji R\_1407

Name	R_1407
Child Table	BidCalculationPeriodText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_BIDCALCU_R_1407_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1408

### Definicja referencji R\_1408

Name	R_1408
Child Table	CostCenterText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_COSTCENT_R_1408_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1409

### Definicja referencji R\_1409

Name	R_1409
Child Table	DeviationActionText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_DEVIATIO_R_1409_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1410

### Definicja referencji R\_1410

Name	R_1410
Child Table	Invoice
Parent Table	Contract
Foreign Key Columns	ContractID
Foreign Key	FK_INVOICE_R_1410_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractID

## Referencja R\_1411

### Definicja referencji R\_1411

Name	R_1411
Child Table	LBFInvoiceItem
Parent Table	InvoiceItem
Foreign Key Columns	InvoiceItemID
Foreign Key	FK_LBFINVOI_R_1411_INVOICEI
Constraint Name	
Parent Key Columns	InvoiceItemID

## Referencja R\_1412

### Definicja referencji R\_1412

Name	R_1412
Child Table	LBFInvoiceItem
Parent Table	BenefitPlanContract
Foreign Key Columns	BenefitPlanContractID
Foreign Key	FK_LBFINVOI_R_1412_BENEFITP

Constraint Name	
Parent Key Columns	BenefitPlanContractID

## Referencja R\_1413

### Definicja referencji R\_1413

Name	R_1413
Child Table	Invoice
Parent Table	InvoiceProduction
Foreign Key Columns	InvoiceProductionID
Foreign Key	FK_INVOICE_R_1413_INVOICEP
Constraint Name	
Parent Key Columns	InvoiceProductionID

## Referencja R\_1414

### Definicja referencji R\_1414

Name	R_1414
Child Table	InvoiceProductionText
Parent Table	InvoiceProduction
Foreign Key Columns	InvoiceProductionID
Foreign Key	FK_INVOICEP_R_1414_INVOICEP
Constraint Name	
Parent Key Columns	InvoiceProductionID

## Referencja R\_1415

### Definicja referencji R\_1415

Name	R_1415
Child Table	InvoiceProductionText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_INVOICEP_R_1415_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1416

### Definicja referencji R\_1416

Name	R_1416
------	--------

Child Table	LBenefitPlanContractLimit
Parent Table	OverLimitAction
Foreign Key Columns	OverLimitActionID
Foreign Key	FK_LBENEFIT_R_1416_OVERLIMI
Constraint Name	
Parent Key Columns	OverLimitActionID

## Referencja R\_1417

### Definicja referencji R\_1417

Name	R_1417
Child Table	OverLimitActionText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_OVERLIMI_R_1417_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1418

### Definicja referencji R\_1418

Name	R_1418
Child Table	OverLimitActionText
Parent Table	OverLimitAction
Foreign Key Columns	OverLimitActionID
Foreign Key	FK_OVERLIMI_R_1418_OVERLIMI
Constraint Name	
Parent Key Columns	OverLimitActionID

## Referencja R\_1422

### Definicja referencji R\_1422

Name	R_1422
Child Table	ExternalDoctor
Parent Table	Speciality
Foreign Key Columns	SpecialityID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_1422_SPECIALI
Constraint Name	
Parent Key Columns	SpecialityID

## Referencja R\_1423

### Definicja referencji R\_1423

Name	R_1423
Child Table	ExternalDoctor
Parent Table	StuffGrade
Foreign Key Columns	StuffGradeID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_1423_STUFFGRA
Constraint Name	
Parent Key Columns	StuffGradeID

## Referencja R\_1424

### Definicja referencji R\_1424

Name	R_1424
Child Table	ExternalDoctor
Parent Table	Degree
Foreign Key Columns	DegreeID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_1424_DEGREE
Constraint Name	
Parent Key Columns	DegreeID

## Referencja R\_1426

### Definicja referencji R\_1426

Name	R_1426
Child Table	LBeneficiaryContr
Parent Table	Contract
Foreign Key Columns	ContractID
Foreign Key	FK_LBENEFIC_R_1426_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractID

## Referencja R\_1427

### Definicja referencji R\_1427

Name	R_1427
Child Table	CardCreationRules
Parent Table	CardKind
Foreign Key Columns	CardKindID
Foreign Key	FK_CARDCREA_R_1427_CARDKIND

Constraint Name	
Parent Key Columns	CardKindID

## Referencja R\_1428

### Definicja referencji R\_1428

Name	R_1428
Child Table	LContractStatus
Parent Table	CancelReason
Foreign Key Columns	CancelReasonID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_1428_CANCELRE
Constraint Name	
Parent Key Columns	CancelReasonID

## Referencja R\_1429

### Definicja referencji R\_1429

Name	R_1429
Child Table	OrgUnit
Parent Table	ContactType
Foreign Key Columns	ContactTypeID
Foreign Key	FK_ORGUNIT_R_1429_CONTACTT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContactTypeID

## Referencja R\_1430

### Definicja referencji R\_1430

Name	R_1430
Child Table	ContactTypeText
Parent Table	ContactType
Foreign Key Columns	ContactTypeID
Foreign Key	FK_CONTACTT_R_1430_CONTACTT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContactTypeID

## Referencja R\_1431

### Definicja referencji R\_1431

Name	R_1431
------	--------



Child Table	ContactTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_CONTACTT_R_1431_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1432

### Definicja referencji R\_1432

Name	R_1432
Child Table	Contact
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_CONTACT_R_1432_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1433

### Definicja referencji R\_1433

Name	R_1433
Child Table	Contact
Parent Table	ContactType
Foreign Key Columns	ContactTypeID
Foreign Key	FK_CONTACT_R_1433_CONTACTT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContactTypeID

## Referencja R\_1434

### Definicja referencji R\_1434

Name	R_1434
Child Table	LBenefitPlanContrBeneficiary
Parent Table	CareTaker
Foreign Key Columns	CareTakerID
Foreign Key	FK_LBENEFIT_R_1434_CARETAKE
Constraint Name	
Parent Key Columns	CareTakerID

## Referencja R\_1435

### Definicja referencji R\_1435

Name	R_1435
Child Table	LPerfTemplateServ
Parent Table	PerfTemplate
Foreign Key Columns	PerfTemplateID
Foreign Key	FK_LPERFTEM_R_1435_PERFTEMP
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfTemplateID

## Referencja R\_1436

### Definicja referencji R\_1436

Name	R_1436
Child Table	ExternalServiceResource
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_1436_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_1437

### Definicja referencji R\_1437

Name	R_1437
Child Table	LPerfTemplateServ
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LPERFTEM_R_1437_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_1438

### Definicja referencji R\_1438

Name	R_1438
Child Table	LPerfTemplateResource
Parent Table	PerfTemplate
Foreign Key Columns	PerfTemplateID
Foreign Key	FK_LPERFTEM_R_1438_PERFTEMP

Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfTemplateID

## Referencja R\_1439

### Definicja referencji R\_1439

Name	R_1439
Child Table	LPerfTemplateResource
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_LPERFTEM_R_1439_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_1440

### Definicja referencji R\_1440

Name	R_1440
Child Table	Service
Parent Table	PerfTemplate
Foreign Key Columns	PerfTemplateID
Foreign Key	FK_SERVICE_R_1440_PERFTEMP
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfTemplateID

## Referencja R\_1441

### Definicja referencji R\_1441

Name	R_1441
Child Table	ServiceGroupTypeText
Parent Table	ServiceGroupType
Foreign Key Columns	ServiceGroupTypeID
Foreign Key	FK_SERVICEG_R_1441_SERVICEG
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServiceGroupTypeID

## Referencja R\_1442

### Definicja referencji R\_1442

Name	R_1442
------	--------

Child Table	ServiceGroup
Parent Table	ServiceGroupType
Foreign Key Columns	ServiceGroupTypeID
Foreign Key	FK_SERVICEG_R_1442_SERVICEG
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServiceGroupTypeID

## Referencja R\_1443

### Definicja referencji R\_1443

Name	R_1443
Child Table	ServiceGroupTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_SERVICEG_R_1443_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1444

### Definicja referencji R\_1444

Name	R_1444
Child Table	Beneficiary
Parent Table	BeneficiaryStatus
Foreign Key Columns	BeneficiaryStatusID
Foreign Key	FK_BENEFICI_R_1444_BENEFICI
Constraint Name	
Parent Key Columns	BeneficiaryStatusID

## Referencja R\_1446

### Definicja referencji R\_1446

Name	R_1446
Child Table	VisitCancelReasonText
Parent Table	VisitCancelReason
Foreign Key Columns	VisitCancelReasonID
Foreign Key	FK_VISITCAN_R_1446_VISITCAN
Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitCancelReasonID

## Referencja R\_1447

### Definicja referencji R\_1447

Name	R_1447
Child Table	VisitCancelReasonText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_VISITCAN_R_1447_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1448

### Definicja referencji R\_1448

Name	R_1448
Child Table	LReservationStatus
Parent Table	VisitCancelReason
Foreign Key Columns	VisitCancelReasonID
Foreign Key	FK_LRESERVA_R_1448_VISITCAN
Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitCancelReasonID

## Referencja R\_1449

### Definicja referencji R\_1449

Name	R_1449
Child Table	LPriceListMedResOrgUnitGroup
Parent Table	OrgUnitGroup
Foreign Key Columns	OrgUnitGroupID
Foreign Key	FK_LPRICELI_R_1449_ORGUNITG
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitGroupID

## Referencja R\_1450

### Definicja referencji R\_1450

Name	R_1450
Child Table	LPriceListMedResOrgUnitGroup
Parent Table	MedResource
Foreign Key Columns	MedResourceID
Foreign Key	FK_LPRICELI_R_1450_MEDRESOU

Constraint Name	
Parent Key Columns	MedResourceID

## Referencja R\_1451

### Definicja referencji R\_1451

Name	R_1451
Child Table	LPriceListMedResOrgUnitGroup
Parent Table	PriceList
Foreign Key Columns	PriceListID
Foreign Key	FK_LPRICELI_R_1451_PRICELIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	PriceListID

## Referencja R\_1452

### Definicja referencji R\_1452

Name	R_1452
Child Table	JobText
Parent Table	Job
Foreign Key Columns	JobID
Foreign Key	FK_JOBTEXT_R_1452_JOB
Constraint Name	
Parent Key Columns	JobID

## Referencja R\_1453

### Definicja referencji R\_1453

Name	R_1453
Child Table	JobText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_JOBTEXT_R_1453_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1454

### Definicja referencji R\_1454

Name	R_1454
------	--------

Child Table	DescriptivePhraseTypeText
Parent Table	DescriptivePhraseType
Foreign Key Columns	DescriptivePhraseTypeID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_1454_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptivePhraseTypeID

## Referencja R\_1455

### Definicja referencji R\_1455

Name	R_1455
Child Table	DescriptivePhrase
Parent Table	DescriptivePhraseType
Foreign Key Columns	DescriptivePhraseTypeID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_1455_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptivePhraseTypeID

## Referencja R\_1456

### Definicja referencji R\_1456

Name	R_1456
Child Table	DescriptivePhraseTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_1456_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1457

### Definicja referencji R\_1457

Name	R_1457
Child Table	LServiceDescriptivePhrase
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_1457_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_1458

### Definicja referencji R\_1458

Name	R_1458
Child Table	LServiceDescriptivePhrase
Parent Table	DescriptivePhrase
Foreign Key Columns	DescriptivePhraseID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_1458_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptivePhraseID

## Referencja R\_1459

### Definicja referencji R\_1459

Name	R_1459
Child Table	StockPackageTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_STOCKPAC_R_1459_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1460

### Definicja referencji R\_1460

Name	R_1460
Child Table	LOrderTypePriority
Parent Table	Priority
Foreign Key Columns	PriorityID
Foreign Key	FK_LORDERTY_R_1460_PRIORITY
Constraint Name	
Parent Key Columns	PriorityID

## Referencja R\_1461

### Definicja referencji R\_1461

Name	R_1461
Child Table	LOrderTypePriority
Parent Table	OrderType
Foreign Key Columns	OrderTypeID
Foreign Key	FK_LORDERTY_R_1461_ORDERTYP



Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderTypeID

## Referencja R\_1462

### Definicja referencji R\_1462

Name	R_1462
Child Table	LPerfContrServStatus
Parent Table	PerfContractService
Foreign Key Columns	ContractServicePerfID
Foreign Key	FK_LPERFCON_R_1462_PERFCONT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServicePerfID

## Referencja R\_1463

### Definicja referencji R\_1463

Name	R_1463
Child Table	LPerfContrServStatus
Parent Table	PerfContrServStatus
Foreign Key Columns	PerfContrServStatusID
Foreign Key	FK_LPERFCON_R_1463_PERFCONT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfContrServStatusID

## Referencja R\_1464

### Definicja referencji R\_1464

Name	R_1464
Child Table	LPerfContrServStatus
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPERFCON_R_1464_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1465

### Definicja referencji R\_1465

Name	R_1465
------	--------

Child Table	LContractContact
Parent Table	Contact
Foreign Key Columns	ContactID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_1465_CONTACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContactID

## Referencja R\_1466

### Definicja referencji R\_1466

Name	R_1466
Child Table	LContractContact
Parent Table	Contact
Foreign Key Columns	ContactID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_1466_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContactID

## Referencja R\_1467

### Definicja referencji R\_1467

Name	R_1467
Child Table	SysOpt
Parent Table	GeneralText
Foreign Key Columns	GeneralTextID
Foreign Key	FK_SYSOPT_R_1467_GENERALT
Constraint Name	
Parent Key Columns	GeneralTextID

## Referencja R\_1468

### Definicja referencji R\_1468

Name	R_1468
Child Table	InvoiceItem
Parent Table	PaymentTitle
Foreign Key Columns	PaymentTitleID
Foreign Key	FK_INVOICEL_R_1468_PAYMENTT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PaymentTitleID

## Referencja R\_1469

### Definicja referencji R\_1469

Name	R_1469
Child Table	PaymentTitleText
Parent Table	PaymentTitle
Foreign Key Columns	PaymentTitleID
Foreign Key	FK_PAYMENTT_R_1469_PAYMENTT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PaymentTitleID

## Referencja R\_1470

### Definicja referencji R\_1470

Name	R_1470
Child Table	PaymentTitleText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_PAYMENTT_R_1470_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1471

### Definicja referencji R\_1471

Name	R_1471
Child Table	InvoiceItem
Parent Table	PaymentPeriod
Foreign Key Columns	PaymentPeriodID
Foreign Key	FK_INVOICEI_R_1471_PAYMENTP
Constraint Name	
Parent Key Columns	PaymentPeriodID

## Referencja R\_1472

### Definicja referencji R\_1472

Name	R_1472
Child Table	LBenPlanContrBeneficiaryPlace
Parent Table	LBenefitPlanContrBeneficiary
Foreign Key Columns	LBenefitPlanContrBeneficiaryID
Foreign Key	FK_LBENPLAN_R_1472_LBENEFIT

Constraint Name	
Parent Key Columns	LBenefitPlanContrBeneficiaryID

## Referencja R\_1473

### Definicja referencji R\_1473

Name	R_1473
Child Table	LBenPlanContrBeneficiaryPlace
Parent Table	Place
Foreign Key Columns	PlaceID
Foreign Key	FK_LBENPLAN_R_1473_PLACE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PlaceID

## Referencja R\_1475

### Definicja referencji R\_1475

Name	R_1475
Child Table	LSysFctPerfService
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LSYSFCTP_R_1475_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_1476

### Definicja referencji R\_1476

Name	R_1476
Child Table	LSysFctPerfService
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LSYSFCTP_R_1476_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_1477

### Definicja referencji R\_1477

Name	R_1477
------	--------

Child Table	LSysFctPerfService
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_LSYSFCTP_R_1477_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_1478

### Definicja referencji R\_1478

Name	R_1478
Child Table	LSysFctPerfService
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_LSYSFCTP_R_1478_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_1479

### Definicja referencji R\_1479

Name	R_1479
Child Table	Episode
Parent Table	EpisodeKind
Foreign Key Columns	EpisodeKindID
Foreign Key	FK_EPISODE_R_1479_EPISODEK
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeKindID

## Referencja R\_1481

### Definicja referencji R\_1481

Name	R_1481
Child Table	EpisodeKindText
Parent Table	EpisodeKind
Foreign Key Columns	EpisodeKindID
Foreign Key	FK_EPISODEK_R_1481_EPISODEK
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeKindID

## Referencja R\_1482

### Definicja referencji R\_1482

Name	R_1482
Child Table	LBenefitPlanContrBeneficiary
Parent Table	Kinship
Foreign Key Columns	KinshipID
Foreign Key	FK_LBENEFIT_R_1482_KINSHIP
Constraint Name	
Parent Key Columns	KinshipID

## Referencja R\_1483

### Definicja referencji R\_1483

Name	R_1483
Child Table	PaymentMetaTypeText
Parent Table	PaymentMetaType
Foreign Key Columns	PaymentMetaTypeID
Foreign Key	FK_PAYMENTM_R_1483_PAYMENTM
Constraint Name	
Parent Key Columns	PaymentMetaTypeID

## Referencja R\_1484

### Definicja referencji R\_1484

Name	R_1484
Child Table	PaymentType
Parent Table	PaymentMetaType
Foreign Key Columns	PaymentMetaTypeID
Foreign Key	FK_PAYMENTT_R_1484_PAYMENTM
Constraint Name	
Parent Key Columns	PaymentMetaTypeID

## Referencja R\_1485

### Definicja referencji R\_1485

Name	R_1485
Child Table	PaymentMetaTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_PAYMENTM_R_1485_LANGUAGE

Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1486

### Definicja referencji R\_1486

Name	R_1486
Child Table	LPerfContrServFormInstance
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LPERFCON_R_1486_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_1487

### Definicja referencji R\_1487

Name	R_1487
Child Table	LPerfContrServFormInstance
Parent Table	FormInstance
Foreign Key Columns	FormInstanceID
Foreign Key	FK_LPERFCON_R_1487_FORMINST
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormInstanceID

## Referencja R\_1488

### Definicja referencji R\_1488

Name	R_1488
Child Table	LPerfContrServFormInstance
Parent Table	PerfContractService
Foreign Key Columns	ContractServicePerfID
Foreign Key	FK_LPERFCON_R_1488_PERFCONT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServicePerfID

## Referencja R\_1489

### Definicja referencji R\_1489

Name	R_1489
------	--------

Child Table	InvoiceItem
Parent Table	Contractor
Foreign Key Columns	ContractorID
Foreign Key	FK_INVOICEL_R_1489_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractorID

## Referencja R\_1490

### Definicja referencji R\_1490

Name	R_1490
Child Table	LEventPerfContrServStatus
Parent Table	PerfContrServStatus
Foreign Key Columns	PerfContrServStatusID
Foreign Key	FK_LEVENTPE_R_1490_PERFCONT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfContrServStatusID

## Referencja R\_1491

### Definicja referencji R\_1491

Name	R_1491
Child Table	LEventPerfContrServStatus
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_LEVENTPE_R_1491_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_1492

### Definicja referencji R\_1492

Name	R_1492
Child Table	LEventPerfContrServStatus
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LEVENTPE_R_1492_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID



## Referencja R\_1493

### Definicja referencji R\_1493

Name	R_1493
Child Table	InvoiceItem
Parent Table	PaymentForm
Foreign Key Columns	PaymentFormID
Foreign Key	FK_INVOICEI_R_1493_PAYMENTF
Constraint Name	
Parent Key Columns	PaymentFormID

## Referencja R\_1494

### Definicja referencji R\_1494

Name	R_1494
Child Table	PaymentFormText
Parent Table	PaymentForm
Foreign Key Columns	PaymentFormID
Foreign Key	FK_PAYMENTF_R_1494_PAYMENTF
Constraint Name	
Parent Key Columns	PaymentFormID

## Referencja R\_1495

### Definicja referencji R\_1495

Name	R_1495
Child Table	PaymentFormText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_PAYMENTF_R_1495_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1496

### Definicja referencji R\_1496

Name	R_1496
Child Table	DataSourceTypeText
Parent Table	DataSourceType
Foreign Key Columns	DataSourceTypeID
Foreign Key	FK_DATASOUR_R_1496_DATASOUR

Constraint Name	
Parent Key Columns	DataSourceTypeID

## Referencja R\_1497

### Definicja referencji R\_1497

Name	R_1497
Child Table	DataSourceTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_DATASOUR_R_1497_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1498

### Definicja referencji R\_1498

Name	R_1498
Child Table	SysFct
Parent Table	DataSource
Foreign Key Columns	Dat_SysFctID
Foreign Key	FK_SYSFCT_R_1498_DATASOUR
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_1499

### Definicja referencji R\_1499

Name	R_1499
Child Table	DataSource
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_DATASOUR_R_1499_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_1500

### Definicja referencji R\_1500

Name	R_1500
------	--------

Child Table	DataSource
Parent Table	DataSourceType
Foreign Key Columns	DataSourceTypeID
Foreign Key	FK_DATASOUR_R_1500_DATASOUR
Constraint Name	
Parent Key Columns	DataSourceTypeID

## Referencja R\_1501

### Definicja referencji R\_1501

Name	R_1501
Child Table	LSysFctAttribute
Parent Table	Attribute
Foreign Key Columns	AttributeID
Foreign Key	FK_LSYSFCTA_R_1501_ATTRIBUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AttributeID

## Referencja R\_1502

### Definicja referencji R\_1502

Name	R_1502
Child Table	LSysFctAttribute
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LSYSFCTA_R_1502_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_1503

### Definicja referencji R\_1503

Name	R_1503
Child Table	Report
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_REPORT_R_1503_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_1504

### Definicja referencji R\_1504

Name	R_1504
Child Table	LReportDataSource
Parent Table	Report
Foreign Key Columns	ReportID
Foreign Key	FK_LREPORTD_R_1504_REPORT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReportID

## Referencja R\_1505

### Definicja referencji R\_1505

Name	R_1505
Child Table	LReportDataSource
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LREPORTD_R_1505_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_1506

### Definicja referencji R\_1506

Name	R_1506
Child Table	LReportDataSource
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	Sys_SysFctID
Foreign Key	FK_LREPORTD_R_1506_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_1507

### Definicja referencji R\_1507

Name	R_1507
Child Table	ReportCritAttribute
Parent Table	Report
Foreign Key Columns	ReportID
Foreign Key	FK_REPORTCR_R_1507_REPORT

Constraint Name	
Parent Key Columns	ReportID

## Referencja R\_1508

### *Definicja referencji R\_1508*

Name	R_1508
Child Table	ReportField
Parent Table	Report
Foreign Key Columns	ReportID
Foreign Key	FK_REPORTFI_R_1508_REPORT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReportID

## Referencja R\_1509

### *Definicja referencji R\_1509*

Name	R_1509
Child Table	ReportCritAttribute
Parent Table	Attribute
Foreign Key Columns	AttributeID
Foreign Key	FK_REPORTCR_R_1509_ATTRIBUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AttributeID

## Referencja R\_1510

### *Definicja referencji R\_1510*

Name	R_1510
Child Table	ReportField
Parent Table	Attribute
Foreign Key Columns	AttributeID
Foreign Key	FK_REPORTFI_R_1510_ATTRIBUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AttributeID

## Referencja R\_1511

### *Definicja referencji R\_1511*

Name	R_1511
------	--------

Child Table	LGPSubscrTypePersonnelType
Parent Table	GPSubscriptionType
Foreign Key Columns	GPSubscriptionTypeID
Foreign Key	FK_LGPSUBSC_R_1511_GPSUBSCR
Constraint Name	
Parent Key Columns	GPSubscriptionTypeID

## Referencja R\_1512

### Definicja referencji R\_1512

Name	R_1512
Child Table	LGPSubscrTypePersonnelType
Parent Table	PersonnelType
Foreign Key Columns	PersonnelTypeID
Foreign Key	FK_LGPSUBSC_R_1512_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonnelTypeID

## Referencja R\_1513

### Definicja referencji R\_1513

Name	R_1513
Child Table	Service
Parent Table	VATRate
Foreign Key Columns	VatRateID
Foreign Key	FK_SERVICE_R_1513_VATRATE
Constraint Name	
Parent Key Columns	VatRateID

## Referencja R\_1514

### Definicja referencji R\_1514

Name	R_1514
Child Table	LSysFctFormDefinitionType
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LSYSFCTF_R_1514_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_1515

### Definicja referencji R\_1515

Name	R_1515
Child Table	LSysFctFormDefinitionType
Parent Table	FormDefinitionType
Foreign Key Columns	FormDefinitionTypeID
Foreign Key	FK_LSYSFCTF_R_1515_FORMDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormDefinitionTypeID

## Referencja R\_1516

### Definicja referencji R\_1516

Name	R_1516
Child Table	LSysFctFormDefinitionType
Parent Table	SysMsg
Foreign Key Columns	SysMsgID
Foreign Key	FK_LSYSFCTF_R_1516_SYSMMSG
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysMsgID

## Referencja R\_1517

### Definicja referencji R\_1517

Name	R_1517
Child Table	CertificateKindText
Parent Table	CertificateKind
Foreign Key Columns	CertificateKindID
Foreign Key	FK_CERTIFIC_R_1517_CERTIFIC
Constraint Name	
Parent Key Columns	CertificateKindID

## Referencja R\_1518

### Definicja referencji R\_1518

Name	R_1518
Child Table	CertificateKindText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_CERTIFIC_R_1518_LANGUAGE

Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1519

### Definicja referencji R\_1519

Name	R_1519
Child Table	CodingData
Parent Table	CertificateKind
Foreign Key Columns	CertificateKindID
Foreign Key	FK_CODINGDA_R_1519_CERTIFIC
Constraint Name	
Parent Key Columns	CertificateKindID

## Referencja R\_1520

### Definicja referencji R\_1520

Name	R_1520
Child Table	CodingData
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_CODINGDA_R_1520_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_1522

### Definicja referencji R\_1522

Name	R_1522
Child Table	TimePatternTimeSlot
Parent Table	TimePatternTimeSlot
Foreign Key Columns	Tim_TimePatternTimeSlotID
Foreign Key	FK_TIMEPATT_R_1522_TIMEPATT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimePatternTimeSlotID

## Referencja R\_1523

### Definicja referencji R\_1523

Name	R_1523
------	--------



Child Table	DrugDetails
Parent Table	StockItem
Foreign Key Columns	StockItemID
Foreign Key	FK_DRUGDETA_R_1523_STOCKITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemID

## Referencja R\_1524

### Definicja referencji R\_1524

Name	R_1524
Child Table	PerfResource
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	UnitID
Foreign Key	FK_PERFRESO_R_1524_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_1525

### Definicja referencji R\_1525

Name	R_1525
Child Table	LFrequencyApplicationWay
Parent Table	Frequency
Foreign Key Columns	FrequencyID
Foreign Key	FK_LFREQUEN_R_1525_FREQUENC
Constraint Name	
Parent Key Columns	FrequencyID

## Referencja R\_1526

### Definicja referencji R\_1526

Name	R_1526
Child Table	LFrequencyApplicationWay
Parent Table	ApplicationWay
Foreign Key Columns	ApplicationWayID
Foreign Key	FK_LFREQUEN_R_1526_APPLICAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ApplicationWayID

## Referencja R\_1527

### Definicja referencji R\_1527

Name	R_1527
Child Table	LResourceItemFormulary
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_LRESOURC_R_1527_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_1528

### Definicja referencji R\_1528

Name	R_1528
Child Table	LResourceItemFormulary
Parent Table	Formulary
Foreign Key Columns	FormularyID
Foreign Key	FK_LRESOURC_R_1528_FORMULAR
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormularyID

## Referencja R\_1529

### Definicja referencji R\_1529

Name	R_1529
Child Table	LOrgUnitFormulary
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_1529_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1530

### Definicja referencji R\_1530

Name	R_1530
Child Table	LOrgUnitFormulary
Parent Table	Formulary
Foreign Key Columns	FormularyID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_1530_FORMULAR

Constraint Name	
Parent Key Columns	FormularyID

## Referencja R\_1531

### Definicja referencji R\_1531

Name	R_1531
Child Table	LStockItemQuantity
Parent Table	StockItemQuantity
Foreign Key Columns	Sto_StockItemQuantityID
Foreign Key	FK_LSTOCKIT_R_1531_STOCKITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemQuantityID

## Referencja R\_1532

### Definicja referencji R\_1532

Name	R_1532
Child Table	LStockItemQuantity
Parent Table	StockItemQuantity
Foreign Key Columns	StockItemQuantityID
Foreign Key	FK_LSTOCKIT_R_1532_STOCKITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemQuantityID

## Referencja R\_1533

### Definicja referencji R\_1533

Name	R_1533
Child Table	ServiceType
Parent Table	ServiceType
Foreign Key Columns	Serv_ServiceTypeID
Foreign Key	FK_SERVICET_R_1533_SERVICET
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServiceTypeID

## Referencja R\_1534

### Definicja referencji R\_1534

Name	R_1534
------	--------

Child Table	LEventEvent
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_LEVENTEV_R_1534_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_1535

### Definicja referencji R\_1535

Name	R_1535
Child Table	LEventEvent
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	Eve_EventID
Foreign Key	FK_LEVENTEV_R_1535_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_1536

### Definicja referencji R\_1536

Name	R_1536
Child Table	LCareTakerContact
Parent Table	Contact
Foreign Key Columns	ContactID
Foreign Key	FK_LCARETAK_R_1536_CONTACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContactID

## Referencja R\_1537

### Definicja referencji R\_1537

Name	R_1537
Child Table	LCareTakerContact
Parent Table	CareTaker
Foreign Key Columns	CareTakerID
Foreign Key	FK_LCARETAK_R_1537_CARETAKE
Constraint Name	
Parent Key Columns	CareTakerID

## Referencja R\_1538

### Definicja referencji R\_1538

Name	R_1538
Child Table	BpPaymentTypeText
Parent Table	BpPaymentType
Foreign Key Columns	BpPaymentTypeID
Foreign Key	FK_BPPAYMEN_R_1538_BPPAYMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	BpPaymentTypeID

## Referencja R\_1539

### Definicja referencji R\_1539

Name	R_1539
Child Table	BpPaymentTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_BPPAYMEN_R_1539_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1540

### Definicja referencji R\_1540

Name	R_1540
Child Table	InvoiceItem
Parent Table	BpPaymentType
Foreign Key Columns	BpPaymentTypeID
Foreign Key	FK_INVOICEI_R_1540_BPPAYMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	BpPaymentTypeID

## Referencja R\_1541

### Definicja referencji R\_1541

Name	R_1541
Child Table	CodingData
Parent Table	PermissionKind
Foreign Key Columns	PermissionKindID
Foreign Key	FK_CODINGDA_R_1541_PERMISSI

Constraint Name	
Parent Key Columns	PermissionKindID

## Referencja R\_1542

### Definicja referencji R\_1542

Name	R_1542
Child Table	PermissionKindText
Parent Table	PermissionKind
Foreign Key Columns	PermissionKindID
Foreign Key	FK_PERMISSI_R_1542_PERMISSI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PermissionKindID

## Referencja R\_1543

### Definicja referencji R\_1543

Name	R_1543
Child Table	PermissionKindText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_PERMISSI_R_1543_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1544

### Definicja referencji R\_1544

Name	R_1544
Child Table	LDrugDetailsApplicationWay
Parent Table	DrugDetails
Foreign Key Columns	DrugDetailsID
Foreign Key	FK_LDRUGDET_R_1544_DRUGDETA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugDetailsID

## Referencja R\_1547

### Definicja referencji R\_1547

Name	R_1547
------	--------

Child Table	LInsuranceDocumentTypeInsurer
Parent Table	Insurer
Foreign Key Columns	InsurID
Foreign Key	FK_LINSURAN_R_1547_INSURER
Constraint Name	
Parent Key Columns	InsurID

## Referencja R\_1548

### Definicja referencji R\_1548

Name	R_1548
Child Table	LInsuranceDocumentTypeInsurer
Parent Table	InsuranceDocumentType
Foreign Key Columns	InsuranceDocumentTypeID
Foreign Key	FK_LINSURAN_R_1548_INSURANC
Constraint Name	
Parent Key Columns	InsuranceDocumentTypeID

## Referencja R\_1549

### Definicja referencji R\_1549

Name	R_1549
Child Table	LPerfResStockItemQuantityIndex
Parent Table	PerfResource
Foreign Key Columns	PerfResourceID
Foreign Key	FK_LPERFRES_R_1549_PERFRESO
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfResourceID

## Referencja R\_1550

### Definicja referencji R\_1550

Name	R_1550
Child Table	LPerfResStockItemQuantityIndex
Parent Table	StockItemQuantityIndex
Foreign Key Columns	StockItemQuantityIndexID
Foreign Key	FK_LPERFRES_R_1550_STOCKITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemQuantityIndexID

## Referencja R\_1551

### Definicja referencji R\_1551

Name	R_1551
Child Table	LAttributeForm
Parent Table	Attribute
Foreign Key Columns	ParentAttributeID
Foreign Key	FK_LATTRIBU_R_1551_ATTRIBUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AttributeID

## Referencja R\_1552

### Definicja referencji R\_1552

Name	R_1552
Child Table	TimeStampLock
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_TIMESTAM_R_1552_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1553

### Definicja referencji R\_1553

Name	R_1553
Child Table	TimeStampLock
Parent Table	TimePattern
Foreign Key Columns	TimePatternID
Foreign Key	FK_TIMESTAM_R_1553_TIMEPATT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimePatternID

## Referencja R\_1554

### Definicja referencji R\_1554

Name	R_1554
Child Table	DocumentData
Parent Table	Document
Foreign Key Columns	DocumentID
Foreign Key	FK_DOCUMENT_R_1554_DOCUMENT



Constraint Name	
Parent Key Columns	DocumentID

## Referencja R\_1555

### Definicja referencji R\_1555

Name	R_1555
Child Table	TherapyGroup
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_THERAPYG_R_1555_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_1556

### Definicja referencji R\_1556

Name	R_1556
Child Table	DrugDetails
Parent Table	TherapyGroup
Foreign Key Columns	TherapyGroupID
Foreign Key	FK_DRUGDETA_R_1556_THERAPYG
Constraint Name	
Parent Key Columns	TherapyGroupID

## Referencja R\_1557

### Definicja referencji R\_1557

Name	R_1557
Child Table	LSystemOrgUnit
Parent Table	System
Foreign Key Columns	SystemID
Foreign Key	FK_LSYSTEMO_R_1557_SYSTEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	SystemID

## Referencja R\_1558

### Definicja referencji R\_1558

Name	R_1558
------	--------

Child Table	LSystemOrgUnit
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LSYSTEMO_R_1558_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1559

### Definicja referencji R\_1559

Name	R_1559
Child Table	LSystemUserGroup
Parent Table	UserGroup
Foreign Key Columns	UserGroupID
Foreign Key	FK_LSYSTEMU_R_1559_USERGROU
Constraint Name	
Parent Key Columns	UserGroupID

## Referencja R\_1560

### Definicja referencji R\_1560

Name	R_1560
Child Table	LSystemUserGroup
Parent Table	System
Foreign Key Columns	SystemID
Foreign Key	FK_LSYSTEMU_R_1560_SYSTEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	SystemID

## Referencja R\_1561

### Definicja referencji R\_1561

Name	R_1561
Child Table	LOrgUnitAccount
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_1561_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1562

### Definicja referencji R\_1562

Name	R_1562
Child Table	LOrgUnitAccount
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	Org_OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_1562_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1563

### Definicja referencji R\_1563

Name	R_1563
Child Table	LOrgUnitAccount
Parent Table	Accounts
Foreign Key Columns	AccountID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_1563_ACCOUNTS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AccountID

## Referencja R\_1564

### Definicja referencji R\_1564

Name	R_1564
Child Table	EmergEventQualificationText
Parent Table	EmergEventQualification
Foreign Key Columns	EmergEventQualificationID
Foreign Key	FK_EMERGEVE_R_1564_EMERGEVE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EmergEventQualificationID

## Referencja R\_1565

### Definicja referencji R\_1565

Name	R_1565
Child Table	EmergEventQualificationText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_EMERGEVE_R_1565_LANGUAGE

Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1566

### Definicja referencji R\_1566

Name	R_1566
Child Table	Event
Parent Table	EmergEventQualification
Foreign Key Columns	EmergEventQualificationID
Foreign Key	FK_EVENT_R_1566_EMERGEVE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EmergEventQualificationID

## Referencja R\_1567

### Definicja referencji R\_1567

Name	R_1567
Child Table	MaterialTypeText
Parent Table	MaterialType
Foreign Key Columns	MaterialTypeID
Foreign Key	FK_MATERIAL_R_1567_MATERIAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	MaterialTypeID

## Referencja R\_1568

### Definicja referencji R\_1568

Name	R_1568
Child Table	MaterialTypeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_MATERIAL_R_1568_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1569

### Definicja referencji R\_1569

Name	R_1569
------	--------

Child Table	Material
Parent Table	MaterialType
Foreign Key Columns	MaterialTypeID
Foreign Key	FK_MATERIAL_R_1569_MATERIAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	MaterialTypeID

## Referencja R\_1570

### Definicja referencji R\_1570

Name	R_1570
Child Table	LSampleSample
Parent Table	Sample
Foreign Key Columns	SampleID
Foreign Key	FK_LSAMPLES_R_1570_SAMPLE
Constraint Name	
Parent Key Columns	SampleID

## Referencja R\_1571

### Definicja referencji R\_1571

Name	R_1571
Child Table	LSampleSample
Parent Table	Sample
Foreign Key Columns	Sam_SampleID
Foreign Key	FK_LSAMPLES_R_1571_SAMPLE
Constraint Name	
Parent Key Columns	SampleID

## Referencja R\_1573

### Definicja referencji R\_1573

Name	R_1573
Child Table	LSampleIdentifier
Parent Table	Sample
Foreign Key Columns	SampleID
Foreign Key	FK_LSAMPLEI_R_1573_SAMPLE
Constraint Name	
Parent Key Columns	SampleID

## Referencja R\_1574

### Definicja referencji R\_1574

Name	R_1574
Child Table	LSampleIdentifier
Parent Table	ExternalIdentifier
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue
Foreign Key	FK_LSAMPLEI_R_1574_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue

## Referencja R\_1575

### Definicja referencji R\_1575

Name	R_1575
Child Table	OrgUnitSysMap
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_ORGUNITES_R_1575_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1579

### Definicja referencji R\_1579

Name	R_1579
Child Table	PreventActionText
Parent Table	PreventAction
Foreign Key Columns	PreventActionID
Foreign Key	FK_PREVENTA_R_1579_PREVENTA
Constraint Name	
Parent Key Columns	PreventActionID

## Referencja R\_1580

### Definicja referencji R\_1580

Name	R_1580
Child Table	PreventActionText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_PREVENTA_R_1580_LANGUAGE

Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1581

### Definicja referencji R\_1581

Name	R_1581
Child Table	MicrobeText
Parent Table	Microbe
Foreign Key Columns	MicrobeID
Foreign Key	FK_MICROBET_R_1581_MICROBE
Constraint Name	
Parent Key Columns	MicrobeID

## Referencja R\_1582

### Definicja referencji R\_1582

Name	R_1582
Child Table	MicrobeText
Parent Table	Language
Foreign Key Columns	LanguageID
Foreign Key	FK_MICROBET_R_1582_LANGUAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LanguageID

## Referencja R\_1585

### Definicja referencji R\_1585

Name	R_1585
Child Table	LInfectionPreventAction
Parent Table	PreventAction
Foreign Key Columns	PreventActionID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_1585_PREVENTA
Constraint Name	
Parent Key Columns	PreventActionID

## Referencja R\_1586

### Definicja referencji R\_1586

Name	R_1586
------	--------

Child Table	LInfectionPreventAction
Parent Table	Infection
Foreign Key Columns	InfectionID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_1586_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionID

## Referencja R\_1587

### *Definicja referencji R\_1587*

Name	R_1587
Child Table	LInfectionMicrobe
Parent Table	Microbe
Foreign Key Columns	MicrobeID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_1587_MICROBE
Constraint Name	
Parent Key Columns	MicrobeID

## Referencja R\_1588

### *Definicja referencji R\_1588*

Name	R_1588
Child Table	LInfectionMicrobe
Parent Table	Infection
Foreign Key Columns	InfectionID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_1588_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionID

## Referencja R\_1590

### *Definicja referencji R\_1590*

Name	R_1590
Child Table	WHUsedBed
Parent Table	WHTime
Foreign Key Columns	FullDT
Foreign Key	FK_WHUSEDBE_R_1590_WHTIME
Constraint Name	
Parent Key Columns	FullDT



## Referencja R\_1591

### Definicja referencji R\_1591

Name	R_1591
Child Table	WHUsedBed
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_WHUSEDBE_R_1591_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1592

### Definicja referencji R\_1592

Name	R_1592
Child Table	WHInpatient
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_WHINPATI_R_1592_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1593

### Definicja referencji R\_1593

Name	R_1593
Child Table	WHInpatient
Parent Table	WHTime
Foreign Key Columns	FullDT
Foreign Key	FK_WHINPATI_R_1593_WHTIME
Constraint Name	
Parent Key Columns	FullDT

## Referencja R\_1594

### Definicja referencji R\_1594

Name	R_1594
Child Table	WHStayingTime
Parent Table	WHTime
Foreign Key Columns	FullDT
Foreign Key	FK_WHSTAYIN_R_1594_WHTIME

Constraint Name	
Parent Key Columns	FullDT

## Referencja R\_1595

### Definicja referencji R\_1595

Name	R_1595
Child Table	WHStayingTime
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_WHSTAYIN_R_1595_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1596

### Definicja referencji R\_1596

Name	R_1596
Child Table	WHPerfContract
Parent Table	WHTime
Foreign Key Columns	FullDT
Foreign Key	FK_WHPERFCO_R_1596_WHTIME
Constraint Name	
Parent Key Columns	FullDT

## Referencja R\_1597

### Definicja referencji R\_1597

Name	R_1597
Child Table	WHPerfContract
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_WHPERFCO_R_1597_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1598

### Definicja referencji R\_1598

Name	R_1598
------	--------

Child Table	WHPerfContract
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_WHPERFCO_R_1598_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1599

### Definicja referencji R\_1599

Name	R_1599
Child Table	Income
Parent Table	Accounts
Foreign Key Columns	AccountID
Foreign Key	FK_INCOME_R_1599_ACCOUNTS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AccountID

## Referencja R\_1600

### Definicja referencji R\_1600

Name	R_1600
Child Table	Income
Parent Table	Period
Foreign Key Columns	PeriodID
Foreign Key	FK_INCOME_R_1600_PERIOD
Constraint Name	
Parent Key Columns	PeriodID

## Referencja R\_1601

### Definicja referencji R\_1601

Name	R_1601
Child Table	Income
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_INCOME_R_1601_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1603

### Definicja referencji R\_1603

Name	R_1603
Child Table	SchoolKindText
Parent Table	SchoolKind
Foreign Key Columns	SchoolKindID
Foreign Key	FK_SCHOOLKI_R_1603_SCHOOLKI
Constraint Name	
Parent Key Columns	SchoolKindID

## Referencja R\_1604

### Definicja referencji R\_1604

Name	R_1604
Child Table	School
Parent Table	SchoolKind
Foreign Key Columns	SchoolKindID
Foreign Key	FK_SCHOOL_R_1604_SCHOOLKI
Constraint Name	
Parent Key Columns	SchoolKindID

## Referencja R\_1605

### Definicja referencji R\_1605

Name	R_1605
Child Table	PupilCategoryText
Parent Table	PupilCategory
Foreign Key Columns	PupilCategoryID
Foreign Key	FK_PUPILCAT_R_1605_PUPILCAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PupilCategoryID

## Referencja R\_1607

### Definicja referencji R\_1607

Name	R_1607
Child Table	GPSSubscription
Parent Table	PupilCategory
Foreign Key Columns	PupilCategoryID
Foreign Key	FK_GPSSUBSCR_R_1607_PUPILCAT

Constraint Name	
Parent Key Columns	PupilCategoryID

## Referencja R\_1608

### Definicja referencji R\_1608

Name	R_1608
Child Table	GPSSubscription
Parent Table	School
Foreign Key Columns	SchoolID
Foreign Key	FK_GPSSUBSCR_R_1608_SCHOOL
Constraint Name	
Parent Key Columns	SchoolID

## Referencja R\_1610

### Definicja referencji R\_1610

Name	R_1610
Child Table	PreviousTreatmentPlaceText
Parent Table	PreviousTreatmentPlace
Foreign Key Columns	PreviousTreatmentPlaceID
Foreign Key	FK_PREVIOUS_R_1610_PREVIOUS
Constraint Name	
Parent Key Columns	PreviousTreatmentPlaceID

## Referencja R\_1611

### Definicja referencji R\_1611

Name	R_1611
Child Table	Referral
Parent Table	PreviousTreatmentPlace
Foreign Key Columns	PreviousTreatmentPlaceID
Foreign Key	FK_REFERRAL_R_1611_PREVIOUS
Constraint Name	
Parent Key Columns	PreviousTreatmentPlaceID

## Referencja R\_1615

### Definicja referencji R\_1615

Name	R_1615
------	--------

Child Table	IdentificationTypeText
Parent Table	IdentificationType
Foreign Key Columns	IdentificationTypeID
Foreign Key	FK_IDENTIFI_R_1615_IDENTIFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentificationTypeID

## Referencja R\_1616

### Definicja referencji R\_1616

Name	R_1616
Child Table	GPSSubscription
Parent Table	IdentificationType
Foreign Key Columns	IdentificationTypeID
Foreign Key	FK_GPSSUBSCR_R_1616_IDENTIFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentificationTypeID

## Referencja R\_1617

### Definicja referencji R\_1617

Name	R_1617
Child Table	LContractOrgUnit
Parent Table	ContractOrgUnit
Foreign Key Columns	ContractOrgUnitID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_1617_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractOrgUnitID

## Referencja R\_1618

### Definicja referencji R\_1618

Name	R_1618
Child Table	LContractOrgUnit
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_1618_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1619

### Definicja referencji R\_1619

Name	R_1619
Child Table	LWaitingListContrOrgUnit
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_LWAITING_R_1619_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_1620

### Definicja referencji R\_1620

Name	R_1620
Child Table	LWaitingListContrOrgUnit
Parent Table	WaitingList
Foreign Key Columns	WaitingListID
Foreign Key	FK_LWAITING_R_1620_WAITINGL
Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListID

## Referencja R\_1621

### Definicja referencji R\_1621

Name	R_1621
Child Table	LWaitingListContrOrgUnit
Parent Table	ContractOrgUnit
Foreign Key Columns	ContractOrgUnitID
Foreign Key	FK_LWAITING_R_1621_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractOrgUnitID

## Referencja R\_1622

### Definicja referencji R\_1622

Name	R_1622
Child Table	WaitingListCategoryText
Parent Table	WaitingListCategory
Foreign Key Columns	WaitingListCategoryID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_1622_WAITINGL

Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListCategoryID

## Referencja R\_1623

### Definicja referencji R\_1623

Name	R_1623
Child Table	WaitingListItem
Parent Table	WaitingList
Foreign Key Columns	WaitingListID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_1623_WAITINGL
Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListID

## Referencja R\_1624

### Definicja referencji R\_1624

Name	R_1624
Child Table	WaitingListItem
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_1624_PATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1625

### Definicja referencji R\_1625

Name	R_1625
Child Table	WaitingListItem
Parent Table	ExternalDoctor
Foreign Key Columns	ExternalDoctorID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_1625_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalDoctorID

## Referencja R\_1626

### Definicja referencji R\_1626

Name	R_1626
------	--------



Child Table	WaitingListItem
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_1626_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1627

### Definicja referencji R\_1627

Name	R_1627
Child Table	WaitingListItem
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_1627_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_1628

### Definicja referencji R\_1628

Name	R_1628
Child Table	WaitingListItem
Parent Table	Visit
Foreign Key Columns	VisitID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_1628_VISIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitID

## Referencja R\_1629

### Definicja referencji R\_1629

Name	R_1629
Child Table	WaitingListItem
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_1629_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_1630

### Definicja referencji R\_1630

Name	R_1630
Child Table	WaitingListItem
Parent Table	WaitingListCategory
Foreign Key Columns	WaitingListCategoryID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_1630_WAITINGL
Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListCategoryID

## Referencja R\_1631

### Definicja referencji R\_1631

Name	R_1631
Child Table	WaitingListItem
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	InsertingDoctor
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_1631_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1632

### Definicja referencji R\_1632

Name	R_1632
Child Table	WaitingListItemStatusText
Parent Table	WaitingListItemStatus
Foreign Key Columns	WaitingListItemStatusID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_1632_WAITINGL
Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListItemStatusID

## Referencja R\_1633

### Definicja referencji R\_1633

Name	R_1633
Child Table	WaitingListCancelReasonText
Parent Table	WaitingListCancelReason
Foreign Key Columns	WaitingListCancelReasonID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_1633_WAITINGL

Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListCancelReasonID

## Referencja R\_1634

### Definicja referencji R\_1634

Name	R_1634
Child Table	LWaitingListItemStatus
Parent Table	WaitingListCancelReason
Foreign Key Columns	WaitingListCancelReasonID
Foreign Key	FK_LWAITING_R_1634_WAITINGL
Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListCancelReasonID

## Referencja R\_1635

### Definicja referencji R\_1635

Name	R_1635
Child Table	LWaitingListItemStatus
Parent Table	WaitingListItemStatus
Foreign Key Columns	WaitingListItemStatusID
Foreign Key	FK_LWAITING_R_1635_WAITINGL
Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListItemStatusID

## Referencja R\_1636

### Definicja referencji R\_1636

Name	R_1636
Child Table	LWaitingListItemStatus
Parent Table	WaitingListItem
Foreign Key Columns	WaitingListItemID
Foreign Key	FK_LWAITING_R_1636_WAITINGL
Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListItemID

## Referencja R\_1638

### Definicja referencji R\_1638

Name	R_1638
------	--------

Child Table	LWaitingListItemIdentifier
Parent Table	WaitingListItem
Foreign Key Columns	WaitingListItemID
Foreign Key	FK_LWAITING_R_1638_WAITINGL
Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListItemID

## Referencja R\_1639

### Definicja referencji R\_1639

Name	R_1639
Child Table	LWaitingListItemIdentifier
Parent Table	ExternalIdentifier
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue
Foreign Key	FK_LWAITING_R_1639_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue

## Referencja R\_1640

### Definicja referencji R\_1640

Name	R_1640
Child Table	PersonnelTypeMHText
Parent Table	PersonnelTypeMH
Foreign Key Columns	PersonnelTypeMHID
Foreign Key	FK_PERSONNE_R_1640_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonnelTypeMHID

## Referencja R\_1641

### Definicja referencji R\_1641

Name	R_1641
Child Table	Personnel
Parent Table	PersonnelTypeMH
Foreign Key Columns	PersonnelTypeMHID
Foreign Key	FK_PERSONNE_R_1641_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonnelTypeMHID

## Referencja R\_1650

### Definicja referencji R\_1650

Name	R_1650
Child Table	NFZContractServiceData
Parent Table	NFZSpecificAccounting
Foreign Key Columns	NFZSpecificAccountingID
Foreign Key	FK_NFZCONTR_R_1650_NFZSPECI
Constraint Name	
Parent Key Columns	NFZSpecificAccountingID

## Referencja R\_1660

### Definicja referencji R\_1660

Name	R_1660
Child Table	NFZContractServiceData
Parent Table	NFZTherapyType
Foreign Key Columns	NFZTherapyTypeID
Foreign Key	FK_NFZCONTR_R_1660_NFZTHERA
Constraint Name	
Parent Key Columns	NFZTherapyTypeID

## Referencja R\_1661

### Definicja referencji R\_1661

Name	R_1661
Child Table	NFZContractServiceData
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_NFZCONTR_R_1661_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_1663

### Definicja referencji R\_1663

Name	R_1663
Child Table	LResourceTypeUnit
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	UnitID
Foreign Key	FK_LRESOURC_R_1663_UNIT

Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_1664

### Definicja referencji R\_1664

Name	R_1664
Child Table	LResourceTypeUnit
Parent Table	ResourceType
Foreign Key Columns	ResourceTypeID
Foreign Key	FK_LRESOURC_R_1664_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceTypeID

## Referencja R\_1665

### Definicja referencji R\_1665

Name	R_1665
Child Table	WaitingListItem
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_1665_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_1670

### Definicja referencji R\_1670

Name	R_1670
Child Table	InternalValueAspect
Parent Table	Dictionary
Foreign Key Columns	DictionaryID
Foreign Key	FK_INTERNAL_R_1670_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryID

## Referencja R\_1671

### Definicja referencji R\_1671

Name	R_1671
------	--------

Child Table	InternalValueMap
Parent Table	InternalValueAspect
Foreign Key Columns	InternalValueAspectID
Foreign Key	FK_INTERNAL_R_1671_INTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	InternalValueAspectID

## Referencja R\_1672

### Definicja referencji R\_1672

Name	R_1672
Child Table	InternalValueMap
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	DictionaryValueID
Foreign Key	FK_INTERNAL_R_1672_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_1673

### Definicja referencji R\_1673

Name	R_1673
Child Table	CountryText
Parent Table	Country
Foreign Key Columns	CountryID
Foreign Key	FK_COUNTRYT_R_1673_COUNTRY
Constraint Name	
Parent Key Columns	CountryID

## Referencja R\_1674

### Definicja referencji R\_1674

Name	R_1674
Child Table	LPatientInsurer
Parent Table	Country
Foreign Key Columns	CountryID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_1674_COUNTRY
Constraint Name	
Parent Key Columns	CountryID

## Referencja R\_1675

### Definicja referencji R\_1675

Name	R_1675
Child Table	InsuranceRightsText
Parent Table	InsuranceRights
Foreign Key Columns	InsuranceRightsID
Foreign Key	FK_INSURANC_R_1675_INSURANC
Constraint Name	
Parent Key Columns	InsuranceRightsID

## Referencja R\_1676

### Definicja referencji R\_1676

Name	R_1676
Child Table	LPatientInsurer
Parent Table	InsuranceRights
Foreign Key Columns	InsuranceRightsID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_1676_INSURANC
Constraint Name	
Parent Key Columns	InsuranceRightsID

## Referencja R\_1677

### Definicja referencji R\_1677

Name	R_1677
Child Table	FinancingAgencyText
Parent Table	FinancingAgency
Foreign Key Columns	FinancingAgencyID
Foreign Key	FK_FINANCIN_R_1677_FINANCIN
Constraint Name	
Parent Key Columns	FinancingAgencyID

## Referencja R\_1678

### Definicja referencji R\_1678

Name	R_1678
Child Table	LPatientInsurer
Parent Table	FinancingAgency
Foreign Key Columns	FinancingAgencyID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_1678_FINANCIN



Constraint Name	
Parent Key Columns	FinancingAgencyID

## Referencja R\_1679

### Definicja referencji R\_1679

Name	R_1679
Child Table	Person
Parent Table	Country
Foreign Key Columns	CountryID
Foreign Key	FK_PERSON_R_1679_COUNTRY
Constraint Name	
Parent Key Columns	CountryID

## Referencja R\_1680

### Definicja referencji R\_1680

Name	R_1680
Child Table	LPatientInsurer
Parent Table	AdmCode
Foreign Key Columns	AdmCodeID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_1680_ADMCODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	AdmCodeID

## Referencja R\_1681

### Definicja referencji R\_1681

Name	R_1681
Child Table	LInsDocumentTypeInsRights
Parent Table	InsuranceRights
Foreign Key Columns	InsuranceRightsID
Foreign Key	FK_LINSDOCU_R_1681_INSURANC
Constraint Name	
Parent Key Columns	InsuranceRightsID

## Referencja R\_1682

### Definicja referencji R\_1682

Name	R_1682
------	--------

Child Table	LnsDocumentTypeInsRights
Parent Table	InsuranceDocumentType
Foreign Key Columns	InsuranceDocumentTypeID
Foreign Key	FK_LINSDOCU_R_1682_INSURANC
Constraint Name	
Parent Key Columns	InsuranceDocumentTypeID

## Referencja R\_1683

### Definicja referencji R\_1683

Name	R_1683
Child Table	LPersonPsychExtOrgUnit
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPERSONP_R_1683_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1684

### Definicja referencji R\_1684

Name	R_1684
Child Table	LPersonPsychExtOrgUnit
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	DictionaryValueID
Foreign Key	FK_LPERSONP_R_1684_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_1685

### Definicja referencji R\_1685

Name	R_1685
Child Table	PsychiatricData
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_PSYCHIAT_R_1685_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_1700

### Definicja referencji R\_1700

Name	R_1700
Child Table	GPSubscriptionStatusText
Parent Table	GPSubscriptionStatus
Foreign Key Columns	GPSubscriptionStatusID
Foreign Key	FK_GPSUBSCR_R_1700_GPSUBSCR
Constraint Name	
Parent Key Columns	GPSubscriptionStatusID

## Referencja R\_1704

### Definicja referencji R\_1704

Name	R_1704
Child Table	GPSubscription
Parent Table	GPSubscriptionStatus
Foreign Key Columns	GPSubscriptionStatusID
Foreign Key	FK_GPSUBSCR_R_1704_GPSUBSCR
Constraint Name	
Parent Key Columns	GPSubscriptionStatusID

## Referencja R\_1712

### Definicja referencji R\_1712

Name	R_1712
Child Table	LICDDRGRank
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_LICDDRGR_R_1712_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_1715

### Definicja referencji R\_1715

Name	R_1715
Child Table	DefaultValueTypeText
Parent Table	DefaultValueType
Foreign Key Columns	DefaultValueTypeID
Foreign Key	FK_DEFAULTV_R_1715_DEFAULTV

Constraint Name	
Parent Key Columns	DefaultValueTypeID

## Referencja R\_1716

### Definicja referencji R\_1716

Name	R_1716
Child Table	AttributeValidation
Parent Table	DefaultValueType
Foreign Key Columns	DefaultValueTypeID
Foreign Key	FK_ATTRIBUT_R_1716_DEFAULTV
Constraint Name	
Parent Key Columns	DefaultValueTypeID

## Referencja R\_1720

### Definicja referencji R\_1720

Name	R_1720
Child Table	LBenefitPlanContrBeneficiary
Parent Table	Contractor
Foreign Key Columns	ContractorID
Foreign Key	FK_LBENEFIT_R_1720_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractorID

## Referencja R\_1721

### Definicja referencji R\_1721

Name	R_1721
Child Table	Reservation
Parent Table	MedResource
Foreign Key Columns	MedResourceID
Foreign Key	FK_RESERVAT_R_1721_MEDRESOU
Constraint Name	
Parent Key Columns	MedResourceID

## Referencja R\_1722

### Definicja referencji R\_1722

Name	R_1722
------	--------

Child Table	Reservation
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_RESERVAT_R_1722_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1730

### Definicja referencji R\_1730

Name	R_1730
Child Table	LPerfServiceStatus
Parent Table	VisitCancelReason
Foreign Key Columns	VisitCancelReasonID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_1730_VISITCAN
Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitCancelReasonID

## Referencja R\_1740

### Definicja referencji R\_1740

Name	R_1740
Child Table	LServiceTPTTimeSlotDuration
Parent Table	LServiceTimePatternTimeslot
Foreign Key Columns	LServiceTimePatternTimeslotID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_1740_LSERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LServiceTimePatternTimeslotID

## Referencja R\_1741

### Definicja referencji R\_1741

Name	R_1741
Child Table	LServiceTPTTimeSlotDuration
Parent Table	VisitType
Foreign Key Columns	VisitTypeID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_1741_VISITTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitTypeID

## Referencja R\_1750

### Definicja referencji R\_1750

Name	R_1750
Child Table	PriceList
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_PRICELIS_R_1750_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1751

### Definicja referencji R\_1751

Name	R_1751
Child Table	PriceList
Parent Table	MedResource
Foreign Key Columns	MedResourceID
Foreign Key	FK_PRICELIS_R_1751_MEDRESOU
Constraint Name	
Parent Key Columns	MedResourceID

## Referencja R\_1760

### Definicja referencji R\_1760

Name	R_1760
Child Table	Item
Parent Table	PaymentType
Foreign Key Columns	PaymentTypeID
Foreign Key	FK_ITEM_R_1760_PAYMENTTT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PaymentTypeID

## Referencja R\_1770

### Definicja referencji R\_1770

Name	R_1770
Child Table	Document
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_DOCUMENT_R_1770_PERSON

Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1772

### Definicja referencji R\_1772

Name	R_1772
Child Table	Document
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_DOCUMENT_R_1772_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1780

### Definicja referencji R\_1780

Name	R_1780
Child Table	ContractStatusText
Parent Table	ContractStatus
Foreign Key Columns	ContractStatusID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1780_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractStatusID

## Referencja R\_1810

### Definicja referencji R\_1810

Name	R_1810
Child Table	ContractLimit
Parent Table	OverLimitAction
Foreign Key Columns	OverLimitActionID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1810_OVERLIMI
Constraint Name	
Parent Key Columns	OverLimitActionID

## Referencja R\_1820

### Definicja referencji R\_1820

Name	R_1820
------	--------

Child Table	UnLockFormText
Parent Table	UnLockForm
Foreign Key Columns	UnLockFormID
Foreign Key	FK_UNLOCKFO_R_1820_UNLOCKFO
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnLockFormID

## Referencja R\_1830

### Definicja referencji R\_1830

Name	R_1830
Child Table	ICDVersion
Parent Table	ICDRevision
Foreign Key Columns	ICDRevisionID
Foreign Key	FK_ICDVERSI_R_1830_ICDREVIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDRevisionID

## Referencja R\_1831

### Definicja referencji R\_1831

Name	R_1831
Child Table	ICDVersionText
Parent Table	ICDVersion
Foreign Key Columns	ICDVersionID
Foreign Key	FK_ICDVERSI_R_1831_ICDVERSI
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDVersionID

## Referencja R\_1832

### Definicja referencji R\_1832

Name	R_1832
Child Table	ICD
Parent Table	ICDVersion
Foreign Key Columns	ICDVersionID
Foreign Key	FK_ICD_R_1832_ICDVERSI
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDVersionID



## Referencja R\_1857

### Definicja referencji R\_1857

Name	R_1857
Child Table	LPatogenInstanceIdentifier
Parent Table	ExternalIdentifier
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue
Foreign Key	FK_LPATOGEN_R_1857_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue

## Referencja R\_1858

### Definicja referencji R\_1858

Name	R_1858
Child Table	LPatogenInstanceIdentifier
Parent Table	PatogenInstance
Foreign Key Columns	PatogenInstanceID
Foreign Key	FK_LPATOGEN_R_1858_PATOGENI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatogenInstanceID

## Referencja R\_1860

### Definicja referencji R\_1860

Name	R_1860
Child Table	NFZContractServiceData
Parent Table	CivilInsurance
Foreign Key Columns	CivilInsuranceID
Foreign Key	FK_NFZCONTR_R_1860_CIVILINS
Constraint Name	
Parent Key Columns	CivilInsuranceID

## Referencja R\_1870

### Definicja referencji R\_1870

Name	R_1870
Child Table	HospitalizationModeText
Parent Table	HospitalizationMode
Foreign Key Columns	HospitalizationModeID
Foreign Key	FK_HOSPITAL_R_1870_HOSPITAL

Constraint Name	
Parent Key Columns	HospitalizationModeID

## Referencja R\_1871

### Definicja referencji R\_1871

Name	R_1871
Child Table	HospitalizationTypeText
Parent Table	HospitalizationType
Foreign Key Columns	HospitalizationTypeID
Foreign Key	FK_HOSPITAL_R_1871_HOSPITAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	HospitalizationTypeID

## Referencja R\_1872

### Definicja referencji R\_1872

Name	R_1872
Child Table	Episode
Parent Table	HospitalizationType
Foreign Key Columns	HospitalizationTypeID
Foreign Key	FK_EPISODE_R_1872_HOSPITAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	HospitalizationTypeID

## Referencja R\_1873

### Definicja referencji R\_1873

Name	R_1873
Child Table	Episode
Parent Table	HospitalizationMode
Foreign Key Columns	HospitalizationModeID
Foreign Key	FK_EPISODE_R_1873_HOSPITAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	HospitalizationModeID

## Referencja R\_1874

### Definicja referencji R\_1874

Name	R_1874
------	--------

Child Table	SysAlertDef
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_SYSALENT_R_1874_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_1875

### Definicja referencji R\_1875

Name	R_1875
Child Table	SysAlertDef
Parent Table	SysAlertType
Foreign Key Columns	SysAlertTypeID
Foreign Key	FK_SYSALENT_R_1875_SYSALENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysAlertTypeID

## Referencja R\_1878

### Definicja referencji R\_1878

Name	R_1878
Child Table	SysAlertTypeText
Parent Table	SysAlertType
Foreign Key Columns	SysAlertTypeID
Foreign Key	FK_SYSALENT_R_1878_SYSALENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysAlertTypeID

## Referencja R\_1879

### Definicja referencji R\_1879

Name	R_1879
Child Table	LEventICD
Parent Table	Referral
Foreign Key Columns	ReferralID
Foreign Key	FK_LEVENTIC_R_1879_REFERRAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReferralID

## Referencja R\_1880

### Definicja referencji R\_1880

Name	R_1880
Child Table	Place
Parent Table	AdmCode
Foreign Key Columns	AdmCodeID
Foreign Key	FK_PLACE_R_1880_ADMCODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	AdmCodeID

## Referencja R\_1890

### Definicja referencji R\_1890

Name	R_1890
Child Table	ActionCodeText
Parent Table	ActionCode
Foreign Key Columns	ActionCodeID
Foreign Key	FK_ACTIONCO_R_1890_ACTIONCO
Constraint Name	
Parent Key Columns	ActionCodeID

## Referencja R\_1891

### Definicja referencji R\_1891

Name	R_1891
Child Table	ActionLog
Parent Table	ActionCode
Foreign Key Columns	ActionCodeID
Foreign Key	FK_ACTIONLO_R_1891_ACTIONCO
Constraint Name	
Parent Key Columns	ActionCodeID

## Referencja R\_1900

### Definicja referencji R\_1900

Name	R_1900
Child Table	ContractService
Parent Table	HospitalizationMode
Foreign Key Columns	HospitalizationModeID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1900_HOSPITAL

Constraint Name	
Parent Key Columns	HospitalizationModeID

## Referencja R\_1901

### Definicja referencji R\_1901

Name	R_1901
Child Table	LContractServDRGParameters
Parent Table	ContractService
Foreign Key Columns	ContractServID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_1901_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServID

## Referencja R\_1902

### Definicja referencji R\_1902

Name	R_1902
Child Table	LContractServDRGParameters
Parent Table	DRGParameters
Foreign Key Columns	DRGParametersID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_1902_DRGPARAM
Constraint Name	
Parent Key Columns	DRGParametersID

## Referencja R\_1903

### Definicja referencji R\_1903

Name	R_1903
Child Table	DisclosePersonTypeText
Parent Table	DisclosePersonType
Foreign Key Columns	DisclosePersonTypeID
Foreign Key	FK_DISCLOSE_R_1903_DISCLOSE
Constraint Name	
Parent Key Columns	DisclosePersonTypeID

## Referencja R\_1904

### Definicja referencji R\_1904

Name	R_1904
------	--------

Child Table	ResultsHandOut
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_RESULTSH_R_1904_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_1906

### Definicja referencji R\_1906

Name	R_1906
Child Table	ResultsHandOut
Parent Table	DisclosePersonType
Foreign Key Columns	DisclosePersonTypeID
Foreign Key	FK_RESULTSH_R_1906_DISCLOSE
Constraint Name	
Parent Key Columns	DisclosePersonTypeID

## Referencja R\_1907

### Definicja referencji R\_1907

Name	R_1907
Child Table	ResultsHandOut
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_RESULTSH_R_1907_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1908

### Definicja referencji R\_1908

Name	R_1908
Child Table	ResultsHandOut
Parent Table	Kinship
Foreign Key Columns	KinshipID
Foreign Key	FK_RESULTSH_R_1908_KINSHIP
Constraint Name	
Parent Key Columns	KinshipID

## Referencja R\_1920

### Definicja referencji R\_1920

Name	R_1920
Child Table	LGPEffectPerfContractService
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	DictionaryValueID
Foreign Key	FK_LGPEFFEC_R_1920_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_1930

### Definicja referencji R\_1930

Name	R_1930
Child Table	LOrgUnitStock
Parent Table	Stock
Foreign Key Columns	StockID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_1930_STOCK
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockID

## Referencja R\_1931

### Definicja referencji R\_1931

Name	R_1931
Child Table	LOrgUnitStock
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_1931_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1940

### Definicja referencji R\_1940

Name	R_1940
Child Table	LPatientInsurer
Parent Table	Institution
Foreign Key Columns	InstitutionID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_1940_INSTITUT

Constraint Name	
Parent Key Columns	InstitutionID

## Referencja R\_1941

### Definicja referencji R\_1941

Name	R_1941
Child Table	StockEntryDocument
Parent Table	StockEntryDocumentType
Foreign Key Columns	StockEntryDocumentTypeID
Foreign Key	FK_STOCKENT_R_1941_STOCKENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockEntryDocumentTypeID

## Referencja R\_1942

### Definicja referencji R\_1942

Name	R_1942
Child Table	StockEntryDocumentItem
Parent Table	StockEntryDocument
Foreign Key Columns	StockEntryDocumentID
Foreign Key	FK_STOCKENT_R_1942_STOCKENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockEntryDocumentID

## Referencja R\_1943

### Definicja referencji R\_1943

Name	R_1943
Child Table	StockEntryDocumentTypeText
Parent Table	StockEntryDocumentType
Foreign Key Columns	StockEntryDocumentTypeID
Foreign Key	FK_STOCKENT_R_1943_STOCKENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockEntryDocumentTypeID

## Referencja R\_1944

### Definicja referencji R\_1944

Name	R_1944
------	--------



Child Table	StockEntryDocument
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	ExternalOrgUnitID
Foreign Key	FK_STOCKENT_R_1944_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_1945

### Definicja referencji R\_1945

Name	R_1945
Child Table	StockItemQuantityIndex
Parent Table	StockEntryDocumentItem
Foreign Key Columns	StockEntryDocumentItemID
Foreign Key	FK_STOCKITE_R_1945_STOCKENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockEntryDocumentItemID

## Referencja R\_1946

### Definicja referencji R\_1946

Name	R_1946
Child Table	StockItemQuantity
Parent Table	StockEntryDocumentItem
Foreign Key Columns	StockEntryDocumentItemID
Foreign Key	FK_STOCKITE_R_1946_STOCKENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockEntryDocumentItemID

## Referencja R\_1950

### Definicja referencji R\_1950

Name	R_1950
Child Table	ExternalDoctor
Parent Table	PersonnelTypeMH
Foreign Key Columns	PersonnelTypeMHID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_1950_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonnelTypeMHID

## Referencja R\_1951

### Definicja referencji R\_1951

Name	R_1951
Child Table	Reservation
Parent Table	ReservationStatus
Foreign Key Columns	ReservationStatusID
Foreign Key	FK_RESERVAT_R_1951_RESERVAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReservationStatusID

## Referencja R\_1952

### Definicja referencji R\_1952

Name	R_1952
Child Table	Visit
Parent Table	VisitStatus
Foreign Key Columns	VisitStatusID
Foreign Key	FK_VISIT_R_1952_VISITSTA
Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitStatusID

## Referencja R\_1953

### Definicja referencji R\_1953

Name	R_1953
Child Table	WaitingListItemDetails
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	OperatorDoctor
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_1953_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1960

### Definicja referencji R\_1960

Name	R_1960
Child Table	Visit
Parent Table	Reservation
Foreign Key Columns	ReservationID
Foreign Key	FK_VISIT_R_1960_RESERVAT

Constraint Name	
Parent Key Columns	ReservationID

## Referencja R\_1961

### Definicja referencji R\_1961

Name	R_1961
Child Table	DescriptiveData
Parent Table	FormInstance
Foreign Key Columns	FormInstanceID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_1961_FORMINST
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormInstanceID

## Referencja R\_1962

### Definicja referencji R\_1962

Name	R_1962
Child Table	DescriptiveDataType
Parent Table	FormDefinition
Foreign Key Columns	FormDefinitionID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_1962_FORMDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormDefinitionID

## Referencja R\_1963

### Definicja referencji R\_1963

Name	R_1963
Child Table	ContractService
Parent Table	ContractServiceRestriction
Foreign Key Columns	ContractServiceRestrictionID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1963_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServiceRestrictionID

## Referencja R\_1965

### Definicja referencji R\_1965

Name	R_1965
------	--------

Child Table	CashPaymentTypeText
Parent Table	CashPaymentType
Foreign Key Columns	CashPaymentTypeID
Foreign Key	FK_CASHPAYM_R_1965_CASHPAYM
Constraint Name	
Parent Key Columns	CashPaymentTypeID

## Referencja R\_1966

### Definicja referencji R\_1966

Name	R_1966
Child Table	CashPeriod
Parent Table	ExternalIdentifier
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue
Foreign Key	FK_CASHPERI_R_1966_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue

## Referencja R\_1967

### Definicja referencji R\_1967

Name	R_1967
Child Table	CashPeriod
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_CASHPERI_R_1967_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1968

### Definicja referencji R\_1968

Name	R_1968
Child Table	CashPayment
Parent Table	ExternalIdentifier
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue
Foreign Key	FK_CASHPAYM_R_1968_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue

## Referencja R\_1969

### Definicja referencji R\_1969

Name	R_1969
Child Table	CashPayment
Parent Table	CashPaymentType
Foreign Key Columns	CashPaymentTypeID
Foreign Key	FK_CASHPAYM_R_1969_CASHPAYM
Constraint Name	
Parent Key Columns	CashPaymentTypeID

## Referencja R\_1971

### Definicja referencji R\_1971

Name	R_1971
Child Table	CashPayment
Parent Table	CashPeriod
Foreign Key Columns	CashPeriodID
Foreign Key	FK_CASHPAYM_R_1971_CASHPERI
Constraint Name	
Parent Key Columns	CashPeriodID

## Referencja R\_1972

### Definicja referencji R\_1972

Name	R_1972
Child Table	CashPaymentItem
Parent Table	CashPayment
Foreign Key Columns	CashPaymentID
Foreign Key	FK_CASHPAYM_R_1972_CASHPAYM
Constraint Name	
Parent Key Columns	CashPaymentID

## Referencja R\_1973

### Definicja referencji R\_1973

Name	R_1973
Child Table	CashPaymentItem
Parent Table	Document
Foreign Key Columns	DocumentID
Foreign Key	FK_CASHPAYM_R_1973_DOCUMENT

Constraint Name	
Parent Key Columns	DocumentID

## Referencja R\_1974

### Definicja referencji R\_1974

Name	R_1974
Child Table	CashPayment
Parent Table	Contractor
Foreign Key Columns	ContractorID
Foreign Key	FK_CASHPAYM_R_1974_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractorID

## Referencja R\_1975

### Definicja referencji R\_1975

Name	R_1975
Child Table	CashPayment
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_CASHPAYM_R_1975_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1980

### Definicja referencji R\_1980

Name	R_1980
Child Table	ContractServMonthlyRestriction
Parent Table	ContractService
Foreign Key Columns	ContractServID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1980_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServID

## Referencja R\_1981

### Definicja referencji R\_1981

Name	R_1981
------	--------

Child Table	ContractServiceRestriction
Parent Table	Sex
Foreign Key Columns	Sex
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_1981_SEX
Constraint Name	
Parent Key Columns	Sex

## Referencja R\_1982

### Definicja referencji R\_1982

Name	R_1982
Child Table	DRGExcludedOrgUnit
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_DRGEXCLU_R_1982_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_1986

### Definicja referencji R\_1986

Name	R_1986
Child Table	Stock
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_STOCK_R_1986_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_1987

### Definicja referencji R\_1987

Name	R_1987
Child Table	CashPayment
Parent Table	PaymentType
Foreign Key Columns	PaymentTypeID
Foreign Key	FK_CASHPAYM_R_1987_PAYMENTTT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PaymentTypeID

## Referencja R\_1988

### Definicja referencji R\_1988

Name	R_1988
Child Table	LStockItemQuantityPatient
Parent Table	StockItemQuantity
Foreign Key Columns	StockItemQuantityID
Foreign Key	FK_LSTOCKIT_R_1988_STOCKITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemQuantityID

## Referencja R\_1989

### Definicja referencji R\_1989

Name	R_1989
Child Table	LStockItemQuantityPatient
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LSTOCKIT_R_1989_PATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_1990

### Definicja referencji R\_1990

Name	R_1990
Child Table	LAuthorisationRuleUserType
Parent Table	AuthorisationRule
Foreign Key Columns	AuthorisationRuleID
Foreign Key	FK_LAUTHORI_R_1990_AUTHORIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AuthorisationRuleID

## Referencja R\_1991

### Definicja referencji R\_1991

Name	R_1991
Child Table	LAuthorisationRuleUserType
Parent Table	UserType
Foreign Key Columns	UserTypeID
Foreign Key	FK_LAUTHORI_R_1991_USERTYPE



Constraint Name	UserTypeID
Parent Key Columns	

## Referencja R\_1992

### Definicja referencji R\_1992

Name	R_1992
Child Table	LServiceAuthorisationRule
Parent Table	AuthorisationRule
Foreign Key Columns	AuthorisationRuleID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_1992_AUTHORIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AuthorisationRuleID

## Referencja R\_1993

### Definicja referencji R\_1993

Name	R_1993
Child Table	LServiceAuthorisationRule
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_1993_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_1997

### Definicja referencji R\_1997

Name	R_1997
Child Table	CodingData
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	DiagImgServID
Foreign Key	FK_CODINGDA_R_1997_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_2000

### Definicja referencji R\_2000

Name	R_2000
------	--------

Child Table	LPerfServiceStatus
Parent Table	UserType
Foreign Key Columns	UserTypeID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_2000_USERTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	UserTypeID

## Referencja R\_2002

### Definicja referencji R\_2002

Name	R_2002
Child Table	LUserMessage
Parent Table	Message
Foreign Key Columns	MessageID
Foreign Key	FK_LUSERMES_R_2002_MESSAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	MessageID

## Referencja R\_2010

### Definicja referencji R\_2010

Name	R_2010
Child Table	LPerfResourceStockItemQuantity
Parent Table	PerfResource
Foreign Key Columns	PerfResourceID
Foreign Key	FK_LPERFRES_R_2010_PERFRESO
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfResourceID

## Referencja R\_2011

### Definicja referencji R\_2011

Name	R_2011
Child Table	LPerfResourceStockItemQuantity
Parent Table	StockItemQuantity
Foreign Key Columns	StockItemQuantityID
Foreign Key	FK_LPERFRES_R_2011_STOCKITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemQuantityID

## Referencja R\_2012

### Definicja referencji R\_2012

Name	R_2012
Child Table	Event
Parent Table	AdmissionMode
Foreign Key Columns	AdmissionModeID
Foreign Key	FK_EVENT_R_2012_ADMISSIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	AdmissionModeID

## Referencja R\_2015

### Definicja referencji R\_2015

Name	R_2015
Child Table	PerfService
Parent Table	TimePatternTimeSlot
Foreign Key Columns	TimePatternTimeSlotID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_2015_TIMEPATT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimePatternTimeSlotID

## Referencja R\_2020

### Definicja referencji R\_2020

Name	R_2020
Child Table	LUserStock
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LUSERSTO_R_2020_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_2021

### Definicja referencji R\_2021

Name	R_2021
Child Table	LUserStock
Parent Table	Stock
Foreign Key Columns	StockID
Foreign Key	FK_LUSERSTO_R_2021_STOCK

Constraint Name	
Parent Key Columns	StockID

## Referencja R\_2025

### Definicja referencji R\_2025

Name	R_2025
Child Table	CalculationPeriodStatusText
Parent Table	CalculationPeriodStatus
Foreign Key Columns	CalculationPeriodStatusID
Foreign Key	FK_CALCULAT_R_2025_CALCULAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	CalculationPeriodStatusID

## Referencja R\_2026

### Definicja referencji R\_2026

Name	R_2026
Child Table	CalculationPeriod
Parent Table	CalculationPeriodStatus
Foreign Key Columns	CalculationPeriodStatusID
Foreign Key	FK_CALCULAT_R_2026_CALCULAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	CalculationPeriodStatusID

## Referencja R\_2027

### Definicja referencji R\_2027

Name	R_2027
Child Table	LDocumentExportPackage
Parent Table	Document
Foreign Key Columns	DocumentID
Foreign Key	FK_LDOCUMENT_R_2027_DOCUMENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DocumentID

## Referencja R\_2028

### Definicja referencji R\_2028

Name	R_2028
------	--------

Child Table	LDocumentExportPackage
Parent Table	DocumentExportPackage
Foreign Key Columns	DocumentExportPackageID
Foreign Key	FK_LDOCUMEN_R_2028_DOCUMENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DocumentExportPackageID

## Referencja R\_2029

### Definicja referencji R\_2029

Name	R_2029
Child Table	ExportStatusText
Parent Table	ExportStatus
Foreign Key Columns	ExportStatusID
Foreign Key	FK_EXPORTST_R_2029_EXPORTST
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExportStatusID

## Referencja R\_2030

### Definicja referencji R\_2030

Name	R_2030
Child Table	Document
Parent Table	ExportStatus
Foreign Key Columns	ExportStatusID
Foreign Key	FK_DOCUMENT_R_2030_EXPORTST
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExportStatusID

## Referencja R\_2031

### Definicja referencji R\_2031

Name	R_2031
Child Table	CashPaymentItem
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_CASHPAYM_R_2031_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_2032

### Definicja referencji R\_2032

Name	R_2032
Child Table	Document
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_DOCUMENT_R_2032_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_2040

### Definicja referencji R\_2040

Name	R_2040
Child Table	DocumentHandsOut
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_DOCUMENT_R_2040_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_2042

### Definicja referencji R\_2042

Name	R_2042
Child Table	DocumentHandsOut
Parent Table	Kinship
Foreign Key Columns	KinshipID
Foreign Key	FK_DOCUMENT_R_2042_KINSHIP
Constraint Name	
Parent Key Columns	KinshipID

## Referencja R\_2043

### Definicja referencji R\_2043

Name	R_2043
Child Table	DocumentHandsOut
Parent Table	DisclosePersonType
Foreign Key Columns	DisclosePersonTypeID
Foreign Key	FK_DOCUMENT_R_2043_DISCLOSE

Constraint Name	
Parent Key Columns	DisclosePersonTypeID

## Referencja R\_2044

### Definicja referencji R\_2044

Name	R_2044
Child Table	DocumentHandsOut
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_DOCUMENT_R_2044_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_2060

### Definicja referencji R\_2060

Name	R_2060
Child Table	LSysFctResourceItemKind
Parent Table	ResourceItemKind
Foreign Key Columns	ResourceItemKindID
Foreign Key	FK_LSYSFCTR_R_2060_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceItemKindID

## Referencja R\_2061

### Definicja referencji R\_2061

Name	R_2061
Child Table	LSysFctResourceItemKind
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LSYSFCTR_R_2061_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_2062

### Definicja referencji R\_2062

Name	R_2062
------	--------

Child Table	LSysFctResourceItemKind
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	Sys_SysFctID
Foreign Key	FK_LSYSFCTR_R_2062_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_2070

### Definicja referencji R\_2070

Name	R_2070
Child Table	StockEntryDocumentItem
Parent Table	VATRate
Foreign Key Columns	VatRateID
Foreign Key	FK_STOCKENT_R_2070_VATRATE
Constraint Name	
Parent Key Columns	VatRateID

## Referencja R\_2071

### Definicja referencji R\_2071

Name	R_2071
Child Table	OrderItem
Parent Table	PaymentType
Foreign Key Columns	PaymentTypeID
Foreign Key	FK_ORDERITE_R_2071_PAYMENTT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PaymentTypeID

## Referencja R\_2080

### Definicja referencji R\_2080

Name	R_2080
Child Table	RaceText
Parent Table	Race
Foreign Key Columns	RaceID
Foreign Key	FK_RACETEXT_R_2080_RACE
Constraint Name	
Parent Key Columns	RaceID



## Referencja R\_2081

### Definicja referencji R\_2081

Name	R_2081
Child Table	Person
Parent Table	Race
Foreign Key Columns	RaceID
Foreign Key	FK_PERSON_R_2081_RACE
Constraint Name	
Parent Key Columns	RaceID

## Referencja R\_2082

### Definicja referencji R\_2082

Name	R_2082
Child Table	System
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_SYSTEM_R_2082_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_2090

### Definicja referencji R\_2090

Name	R_2090
Child Table	CodingData
Parent Table	EventSession
Foreign Key Columns	EventSessionID
Foreign Key	FK_CODINGDA_R_2090_EVENTSES
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventSessionID

## Referencja R\_2091

### Definicja referencji R\_2091

Name	R_2091
Child Table	Referral
Parent Table	ExternalDoctor
Foreign Key Columns	ReferralDoctorID
Foreign Key	FK_REFERRAL_R_2091_EXTERNAL

Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalDoctorID

## Referencja R\_2201

### Definicja referencji R\_2201

Name	R_2201
Child Table	PhBlockade
Parent Table	PhStItem
Foreign Key Columns	StItemID
Foreign Key	FK_PHBLOCKA_R_2201_PHSTITEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	StItemID

## Referencja R\_2202

### Definicja referencji R\_2202

Name	R_2202
Child Table	PhBlockadeLot
Parent Table	PhBlockade
Foreign Key Columns	BlockadeID
Foreign Key	FK_PHBLOCKA_R_2202_PHBLOCKA
Constraint Name	
Parent Key Columns	BlockadeID

## Referencja R\_2205

### Definicja referencji R\_2205

Name	R_2205
Child Table	PhDelivery
Parent Table	PhStOrder
Foreign Key Columns	StOrderID
Foreign Key	FK_PHDELIVE_R_2205_PHSTORDE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StOrderID

## Referencja R\_2206

### Definicja referencji R\_2206

Name	R_2206
------	--------

Child Table	PhDelivery
Parent Table	PhStDoc
Foreign Key Columns	StDocID
Foreign Key	FK_PHDELIVE_R_2206_PHSTDOC
Constraint Name	
Parent Key Columns	StDocID

## Referencja R\_2207

### Definicja referencji R\_2207

Name	R_2207
Child Table	PhDeliveryItem
Parent Table	PhStDocItem
Foreign Key Columns	StDocItemID
Foreign Key	FK_PHDELIVE_R_2207_PHSTDOCI
Constraint Name	
Parent Key Columns	StDocItemID

## Referencja R\_2208

### Definicja referencji R\_2208

Name	R_2208
Child Table	PhDeliveryItem
Parent Table	PhStOrderItem
Foreign Key Columns	StOrderItemID
Foreign Key	FK_PHDELIVE_R_2208_PHSTORDE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StOrderItemID

## Referencja R\_2211

### Definicja referencji R\_2211

Name	R_2211
Child Table	PhDrug
Parent Table	PhDrugAdmMeth
Foreign Key Columns	DrugAdmMethID
Foreign Key	FK_PHDRUG_R_2211_PHDRUGAD
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugAdmMethID

## Referencja R\_2212

### Definicja referencji R\_2212

Name	R_2212
Child Table	PhDrug
Parent Table	PhDrugForm
Foreign Key Columns	DrugFormID
Foreign Key	FK_PHDRUG_R_2212_PHDRUGFO
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugFormID

## Referencja R\_2213

### Definicja referencji R\_2213

Name	R_2213
Child Table	PhDrug
Parent Table	PhValidityPeriod
Foreign Key Columns	ValidityPeriodID
Foreign Key	FK_PHDRUG_R_2213_PHVALIDI
Constraint Name	
Parent Key Columns	ValidityPeriodID

## Referencja R\_2214

### Definicja referencji R\_2214

Name	R_2214
Child Table	PhDrug
Parent Table	PhStorageCond
Foreign Key Columns	StorageCondID
Foreign Key	FK_PHDRUG_R_2214_PHSTORAG
Constraint Name	
Parent Key Columns	StorageCondID

## Referencja R\_2215

### Definicja referencji R\_2215

Name	R_2215
Child Table	PhDrugAtc
Parent Table	PhDrug
Foreign Key Columns	DrugID
Foreign Key	FK_PHDRUGAT_R_2215_PHDRUG

Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugID

## Referencja R\_2216

### Definicja referencji R\_2216

Name	R_2216
Child Table	PhDrugAtc
Parent Table	PhAtc
Foreign Key Columns	AtcID
Foreign Key	FK_PHDRUGAT_R_2216_PHATC
Constraint Name	
Parent Key Columns	AtcID

## Referencja R\_2219

### Definicja referencji R\_2219

Name	R_2219
Child Table	PhDrugFormulaItem
Parent Table	PhDrugFormula
Foreign Key Columns	DrugFormulaID
Foreign Key	FK_PHDRUGFO_R_2219_PHDRUGFO
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugFormulaID

## Referencja R\_2220

### Definicja referencji R\_2220

Name	R_2220
Child Table	PhDrugPrescriptionType
Parent Table	PhDrug
Foreign Key Columns	DrugID
Foreign Key	FK_PHDRUGPR_R_2220_PHDRUG
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugID

## Referencja R\_2221

### Definicja referencji R\_2221

Name	R_2221
------	--------

Child Table	PhDrugPrescriptionType
Parent Table	PhPrescriptionType
Foreign Key Columns	PrescriptionTypeID
Foreign Key	FK_PHDRUGPR_R_2221_PHPRESCR
Constraint Name	
Parent Key Columns	PrescriptionTypeID

## Referencja R\_2224

### Definicja referencji R\_2224

Name	R_2224
Child Table	PhDrugProdItem
Parent Table	PhDrugProd
Foreign Key Columns	DrugProdID
Foreign Key	FK_PHDRUGPR_R_2224_PHDRUGPR
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugProdID

## Referencja R\_2225

### Definicja referencji R\_2225

Name	R_2225
Child Table	PhFormulary
Parent Table	PhFormularyType
Foreign Key Columns	FormularyTypeID
Foreign Key	FK_PHFORMUL_R_2225_PHFORMUL
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormularyTypeID

## Referencja R\_2226

### Definicja referencji R\_2226

Name	R_2226
Child Table	PhFormularyTypeText
Parent Table	PhFormularyType
Foreign Key Columns	FormularyTypeID
Foreign Key	FK_PHFORMUL_R_2226_PHFORMUL
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormularyTypeID

## Referencja R\_2229

### Definicja referencji R\_2229

Name	R_2229
Child Table	PhImportAppStatusText
Parent Table	PhImportAppStatus
Foreign Key Columns	ImportAppStatusID
Foreign Key	FK_PHIMPORT_R_2229_PHIMPORT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ImportAppStatusID

## Referencja R\_2230

### Definicja referencji R\_2230

Name	R_2230
Child Table	PhIngredient
Parent Table	PhDrug
Foreign Key Columns	DrugID
Foreign Key	FK_PHINGRED_R_2230_PHDRUG
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugID

## Referencja R\_2232

### Definicja referencji R\_2232

Name	R_2232
Child Table	PhIngredient
Parent Table	PhSubst
Foreign Key Columns	SubstID
Foreign Key	FK_PHINGRED_R_2232_PHSUBST
Constraint Name	
Parent Key Columns	SubstID

## Referencja R\_2233

### Definicja referencji R\_2233

Name	R_2233
Child Table	PhInventory
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StID
Foreign Key	FK_PHINVENT_R_2233_PHST

Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_2234

### Definicja referencji R\_2234

Name	R_2234
Child Table	PhInventory
Parent Table	PhInventoryStatus
Foreign Key Columns	InventoryStatusID
Foreign Key	FK_PHINVENT_R_2234_PHINVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	InventoryStatusID

## Referencja R\_2235

### Definicja referencji R\_2235

Name	R_2235
Child Table	PhInventoryItem
Parent Table	PhInventory
Foreign Key Columns	InventoryID
Foreign Key	FK_PHINVENT_R_2235_PHINVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	InventoryID

## Referencja R\_2237

### Definicja referencji R\_2237

Name	R_2237
Child Table	PhInventoryItem
Parent Table	PhLot
Foreign Key Columns	LotID
Foreign Key	FK_PHINVENT_R_2237_PHLot
Constraint Name	
Parent Key Columns	LotID

## Referencja R\_2238

### Definicja referencji R\_2238

Name	R_2238
------	--------



Child Table	PhInventoryStatusText
Parent Table	PhInventoryStatus
Foreign Key Columns	InventoryStatusID
Foreign Key	FK_PHINVENT_R_2238_PHINVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	InventoryStatusID

## Referencja R\_2239

### Definicja referencji R\_2239

Name	R_2239
Child Table	PhLDrugProdStDoc
Parent Table	PhDrugProd
Foreign Key Columns	DrugProdID
Foreign Key	FK_PHLDRUGP_R_2239_PHDRUGPR
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugProdID

## Referencja R\_2240

### Definicja referencji R\_2240

Name	R_2240
Child Table	PhLDrugProdStDoc
Parent Table	PhStDoc
Foreign Key Columns	StDocID
Foreign Key	FK_PHLDRUGP_R_2240_PHSTDOC
Constraint Name	
Parent Key Columns	StDocID

## Referencja R\_2241

### Definicja referencji R\_2241

Name	R_2241
Child Table	PhLFormularyResource
Parent Table	PhFormulary
Foreign Key Columns	FormularyID
Foreign Key	FK_PHLFORMU_R_2241_PHFORMUL
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormularyID

## Referencja R\_2242

### Definicja referencji R\_2242

Name	R_2242
Child Table	PhLFormularyResource
Parent Table	PhResource
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_PHLFORMU_R_2242_PHRESOUR
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_2243

### Definicja referencji R\_2243

Name	R_2243
Child Table	PhLOrderDocument
Parent Table	PhOrderToDeliverer
Foreign Key Columns	OrderToDelivererID
Foreign Key	FK_PHLORDER_R_2243_PHORDERT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderToDelivererID

## Referencja R\_2244

### Definicja referencji R\_2244

Name	R_2244
Child Table	PhLOrderDocument
Parent Table	PhTradeDoc
Foreign Key Columns	TradeDocID
Foreign Key	FK_PHLORDER_R_2244_PHTRADED
Constraint Name	
Parent Key Columns	TradeDocID

## Referencja R\_2245

### Definicja referencji R\_2245

Name	R_2245
Child Table	PhLot
Parent Table	PhStItem
Foreign Key Columns	StItemID
Foreign Key	FK_PHLOT_R_2245_PHSTITEM

Constraint Name	
Parent Key Columns	StItemID

## Referencja R\_2246

### Definicja referencji R\_2246

Name	R_2246
Child Table	PhLot
Parent Table	PhBlockadeLot
Foreign Key Columns	BlockadeLotID
Foreign Key	FK_PHLOT_R_2246_PHBLOCKA
Constraint Name	
Parent Key Columns	BlockadeLotID

## Referencja R\_2248

### Definicja referencji R\_2248

Name	R_2248
Child Table	PhLotInSt
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StID
Foreign Key	FK_PHLOTINS_R_2248_PHST
Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_2249

### Definicja referencji R\_2249

Name	R_2249
Child Table	PhLotInSt
Parent Table	PhLot
Foreign Key Columns	LotID
Foreign Key	FK_PHLOTINS_R_2249_PHLOT
Constraint Name	
Parent Key Columns	LotID

## Referencja R\_2250

### Definicja referencji R\_2250

Name	R_2250
------	--------

Child Table	PhNextExtIdentifier
Parent Table	PhIdentifierType
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID
Foreign Key	FK_PHNEXTEX_R_2250_PHIDENTI
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID

## Referencja R\_2251

### Definicja referencji R\_2251

Name	R_2251
Child Table	PhOrderStatusText
Parent Table	PhOrderStatus
Foreign Key Columns	OrderStatusID
Foreign Key	FK_PHORDERS_R_2251_PHORDERS
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderStatusID

## Referencja R\_2254

### Definicja referencji R\_2254

Name	R_2254
Child Table	PhOrderToDeliverer
Parent Table	PhTenderList
Foreign Key Columns	TenderListID
Foreign Key	FK_PHORDERT_R_2254_PHTENDER
Constraint Name	
Parent Key Columns	TenderListID

## Referencja R\_2257

### Definicja referencji R\_2257

Name	R_2257
Child Table	PhOrderToDelivererItem
Parent Table	PhOrderToDeliverer
Foreign Key Columns	OrderToDelivererID
Foreign Key	FK_PHORDERT_R_2257_PHORDERT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderToDelivererID

## Referencja R\_2259

### Definicja referencji R\_2259

Name	R_2259
Child Table	PhOrderTypeText
Parent Table	PhOrderType
Foreign Key Columns	OrderTypeID
Foreign Key	FK_PHORDERT_R_2259_PHORDERT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderTypeID

## Referencja R\_2263

### Definicja referencji R\_2263

Name	R_2263
Child Table	PhPack
Parent Table	PhResource
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_PHPACK_R_2263_PHRESOUR
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_2265

### Definicja referencji R\_2265

Name	R_2265
Child Table	PhResource
Parent Table	PhCompany
Foreign Key Columns	CompanyID
Foreign Key	FK_PHRESOUR_R_2265_PHCOMPAN
Constraint Name	
Parent Key Columns	CompanyID

## Referencja R\_2266

### Definicja referencji R\_2266

Name	R_2266
Child Table	PhResource
Parent Table	PhResourceType
Foreign Key Columns	ResourceTypeID
Foreign Key	FK_PHRESOUR_R_2266_PHRESOUR

Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceTypeID

## Referencja R\_2267

### Definicja referencji R\_2267

Name	R_2267
Child Table	PhResourceTypeText
Parent Table	PhResourceType
Foreign Key Columns	ResourceTypeID
Foreign Key	FK_PHRESOUR_R_2267_PHRESOUR
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceTypeID

## Referencja R\_2268

### Definicja referencji R\_2268

Name	R_2268
Child Table	PhSt
Parent Table	PhStType
Foreign Key Columns	StTypeID
Foreign Key	FK_PHST_R_2268_PHSTTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StTypeID

## Referencja R\_2269

### Definicja referencji R\_2269

Name	R_2269
Child Table	PhStDoc
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StID
Foreign Key	FK_PHSTDOC_R_2269_PHST
Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_2270

### Definicja referencji R\_2270

Name	R_2270
------	--------

Child Table	PhStDoc
Parent Table	PhStDocKind
Foreign Key Columns	StDocKindID
Foreign Key	FK_PHSTDOC_R_2270_PHSTDOCK
Constraint Name	
Parent Key Columns	StDocKindID

## Referencja R\_2272

### Definicja referencji R\_2272

Name	R_2272
Child Table	PhStDoc
Parent Table	PhStDocStatus
Foreign Key Columns	StDocStatusID
Foreign Key	FK_PHSTDOC_R_2272_PHSTDOCS
Constraint Name	
Parent Key Columns	StDocStatusID

## Referencja R\_2273

### Definicja referencji R\_2273

Name	R_2273
Child Table	PhStDoc
Parent Table	PhStDocType
Foreign Key Columns	StDocTypeID
Foreign Key	FK_PHSTDOC_R_2273_PHSTDOCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	StDocTypeID

## Referencja R\_2276

### Definicja referencji R\_2276

Name	R_2276
Child Table	PhStDocItem
Parent Table	PhPatient
Foreign Key Columns	PatientID
Foreign Key	FK_PHSTDOCI_R_2276_PHPATIEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientID

## Referencja R\_2277

### Definicja referencji R\_2277

Name	R_2277
Child Table	PhStDocItem
Parent Table	PhStDoc
Foreign Key Columns	StDocID
Foreign Key	FK_PHSTDOCI_R_2277_PHSTDOC
Constraint Name	
Parent Key Columns	StDocID

## Referencja R\_2278

### Definicja referencji R\_2278

Name	R_2278
Child Table	PhStDocItem
Parent Table	PhLot
Foreign Key Columns	LotID
Foreign Key	FK_PHSTDOCI_R_2278_PHLOT
Constraint Name	
Parent Key Columns	LotID

## Referencja R\_2279

### Definicja referencji R\_2279

Name	R_2279
Child Table	PhStDocKindText
Parent Table	PhStDocKind
Foreign Key Columns	StDocKindID
Foreign Key	FK_PHSTDock_R_2279_PHSTDock
Constraint Name	
Parent Key Columns	StDocKindID

## Referencja R\_2280

### Definicja referencji R\_2280

Name	R_2280
Child Table	PhStDocStatusText
Parent Table	PhStDocStatus
Foreign Key Columns	StDocStatusID
Foreign Key	FK_PHSTDOCS_R_2280_PHSTDOCS



Constraint Name	
Parent Key Columns	StDocStatusID

## Referencja R\_2281

### Definicja referencji R\_2281

Name	R_2281
Child Table	PhStDocType
Parent Table	PhStDocMetaType
Foreign Key Columns	StDocMetaTypeID
Foreign Key	FK_PHSTDOCT_R_2281_PHSTDOCM
Constraint Name	
Parent Key Columns	StDocMetaTypeID

## Referencja R\_2282

### Definicja referencji R\_2282

Name	R_2282
Child Table	PhStDocTypeText
Parent Table	PhStDocType
Foreign Key Columns	StDocTypeID
Foreign Key	FK_PHSTDOCT_R_2282_PHSTDOCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	StDocTypeID

## Referencja R\_2284

### Definicja referencji R\_2284

Name	R_2284
Child Table	PhStItem
Parent Table	PhResource
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_PHSTITEM_R_2284_PHRESOUR
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_2285

### Definicja referencji R\_2285

Name	R_2285
------	--------

Child Table	PhStItem
Parent Table	PhPack
Foreign Key Columns	PackID
Foreign Key	FK_PHSTITEM_R_2285_PHPACK
Constraint Name	
Parent Key Columns	PackID

## Referencja R\_2286

### Definicja referencji R\_2286

Name	R_2286
Child Table	PhDrugClassText
Parent Table	PhDrugClass
Foreign Key Columns	DrugClassID
Foreign Key	FK_PHDRUGCL_R_2286_PHDRUGCL
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugClassID

## Referencja R\_2287

### Definicja referencji R\_2287

Name	R_2287
Child Table	PhStItemGroupAssoc
Parent Table	PhStItem
Foreign Key Columns	StItemID
Foreign Key	FK_PHSTITEM_R_2287_PHSTITEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	StItemID

## Referencja R\_2288

### Definicja referencji R\_2288

Name	R_2288
Child Table	PhStItemGroupAssoc
Parent Table	PhStItemGroup
Foreign Key Columns	StItemGroupID
Foreign Key	FK_PHSTITEM_R_2288_PHSTITEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	StItemGroupID

## Referencja R\_2289

### Definicja referencji R\_2289

Name	R_2289
Child Table	PhStItemGroupText
Parent Table	PhStItemGroup
Foreign Key Columns	StItemGroupID
Foreign Key	FK_PHSTITEM_R_2289_PHSTITEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	StItemGroupID

## Referencja R\_2290

### Definicja referencji R\_2290

Name	R_2290
Child Table	PhStItemReserve
Parent Table	PhStItem
Foreign Key Columns	StItemID
Foreign Key	FK_PHSTITEM_R_2290_PHSTITEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	StItemID

## Referencja R\_2291

### Definicja referencji R\_2291

Name	R_2291
Child Table	PhStItemReserve
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StID
Foreign Key	FK_PHSTITEM_R_2291_PHST
Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_2292

### Definicja referencji R\_2292

Name	R_2292
Child Table	PhStOrder
Parent Table	PhStOrderType
Foreign Key Columns	StOrderTypeID
Foreign Key	FK_PHSTORDE_R_2292_PHSTORDE

Constraint Name	
Parent Key Columns	StOrderTypeID

## Referencja R\_2295

### Definicja referencji R\_2295

Name	R_2295
Child Table	PhStOrder
Parent Table	PhStOrderStatus
Foreign Key Columns	StOrderStatusID
Foreign Key	FK_PHSTORDE_R_2295_PHSTORDE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StOrderStatusID

## Referencja R\_2296

### Definicja referencji R\_2296

Name	R_2296
Child Table	PhStOrderItem
Parent Table	PhStOrderItemStatus
Foreign Key Columns	StOrderItemStatusID
Foreign Key	FK_PHSTORDE_R_2296_PHSTORDE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StOrderItemStatusID

## Referencja R\_2298

### Definicja referencji R\_2298

Name	R_2298
Child Table	PhStOrderItem
Parent Table	PhStOrder
Foreign Key Columns	StOrderID
Foreign Key	FK_PHSTORDE_R_2298_PHSTORDE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StOrderID

## Referencja R\_2299

### Definicja referencji R\_2299

Name	R_2299
------	--------

Child Table	PhStOrderItem
Parent Table	PhResource
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_PHSTORDE_R_2299_PHRESOUR
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_2300

### Definicja referencji R\_2300

Name	R_2300
Child Table	PhStOrderItemStatusText
Parent Table	PhStOrderItemStatus
Foreign Key Columns	StOrderItemStatusID
Foreign Key	FK_PHSTORDE_R_2300_PHSTORDE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StOrderItemStatusID

## Referencja R\_2301

### Definicja referencji R\_2301

Name	R_2301
Child Table	PhStOrderStatusText
Parent Table	PhStOrderStatus
Foreign Key Columns	StOrderStatusID
Foreign Key	FK_PHSTORDE_R_2301_PHSTORDE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StOrderStatusID

## Referencja R\_2302

### Definicja referencji R\_2302

Name	R_2302
Child Table	PhStOrderTypeText
Parent Table	PhStOrderType
Foreign Key Columns	StOrderTypeID
Foreign Key	FK_PHSTORDE_R_2302_PHSTORDE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StOrderTypeID

## Referencja R\_2305

### Definicja referencji R\_2305

Name	R_2305
Child Table	PhStTypeText
Parent Table	PhStType
Foreign Key Columns	StTypeID
Foreign Key	FK_PHSTTYPE_R_2305_PHSTTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StTypeID

## Referencja R\_2306

### Definicja referencji R\_2306

Name	R_2306
Child Table	PhSubst
Parent Table	PhCoreSubst
Foreign Key Columns	CoreSubstID
Foreign Key	FK_PHSUBST_R_2306_PHCORESU
Constraint Name	
Parent Key Columns	CoreSubstID

## Referencja R\_2307

### Definicja referencji R\_2307

Name	R_2307
Child Table	PhTenderList
Parent Table	PhCpv
Foreign Key Columns	CpvID
Foreign Key	FK_PHTENDER_R_2307_PHCPV
Constraint Name	
Parent Key Columns	CpvID

## Referencja R\_2309

### Definicja referencji R\_2309

Name	R_2309
Child Table	PhTenderListItem
Parent Table	PhResource
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_PHTENDER_R_2309_PHRESOUR

Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_2310

### Definicja referencji R\_2310

Name	R_2310
Child Table	PhTenderListItem
Parent Table	PhTenderList
Foreign Key Columns	TenderListID
Foreign Key	FK_PHTENDER_R_2310_PHTENDER
Constraint Name	
Parent Key Columns	TenderListID

## Referencja R\_2311

### Definicja referencji R\_2311

Name	R_2311
Child Table	PhTenderListItem
Parent Table	PhPack
Foreign Key Columns	PackID
Foreign Key	FK_PHTENDER_R_2311_PHPACK
Constraint Name	
Parent Key Columns	PackID

## Referencja R\_2313

### Definicja referencji R\_2313

Name	R_2313
Child Table	PhTenderOffer
Parent Table	PhTenderList
Foreign Key Columns	TenderListID
Foreign Key	FK_PHTENDER_R_2313_PHTENDER
Constraint Name	
Parent Key Columns	TenderListID

## Referencja R\_2316

### Definicja referencji R\_2316

Name	R_2316
------	--------

Child Table	PhTenderOfferItem
Parent Table	PhTenderOffer
Foreign Key Columns	TenderOfferID
Foreign Key	FK_PHTENDER_R_2316_PHTENDER
Constraint Name	
Parent Key Columns	TenderOfferID

## Referencja R\_2317

### Definicja referencji R\_2317

Name	R_2317
Child Table	PhTenderOfferItem
Parent Table	PhTenderListItem
Foreign Key Columns	TenderListItemID
Foreign Key	FK_PHTENDER_R_2317_PHTENDER
Constraint Name	
Parent Key Columns	TenderListItemID

## Referencja R\_2318

### Definicja referencji R\_2318

Name	R_2318
Child Table	PhTenderTypeText
Parent Table	PhTenderType
Foreign Key Columns	TenderTypeID
Foreign Key	FK_PHTENDER_R_2318_PHTENDER
Constraint Name	
Parent Key Columns	TenderTypeID

## Referencja R\_2319

### Definicja referencji R\_2319

Name	R_2319
Child Table	PhTradeDoc
Parent Table	PhTradeDocStatus
Foreign Key Columns	TradeDocStatusID
Foreign Key	FK_PHTRADED_R_2319_PHTRADED
Constraint Name	
Parent Key Columns	TradeDocStatusID



## Referencja R\_2320

### Definicja referencji R\_2320

Name	R_2320
Child Table	PhTradeDoc
Parent Table	PhStDoc
Foreign Key Columns	StDocID
Foreign Key	FK_PHTRADED_R_2320_PHSTDOC
Constraint Name	
Parent Key Columns	StDocID

## Referencja R\_2323

### Definicja referencji R\_2323

Name	R_2323
Child Table	PhTradeDoc
Parent Table	PhTradeDocType
Foreign Key Columns	TradeDocTypeID
Foreign Key	FK_PHTRADED_R_2323_PHTRADED
Constraint Name	
Parent Key Columns	TradeDocTypeID

## Referencja R\_2324

### Definicja referencji R\_2324

Name	R_2324
Child Table	PhTradeDocItem
Parent Table	PhTradeDoc
Foreign Key Columns	TradeDocID
Foreign Key	FK_PHTRADED_R_2324_PHTRADED
Constraint Name	
Parent Key Columns	TradeDocID

## Referencja R\_2325

### Definicja referencji R\_2325

Name	R_2325
Child Table	PhTradeDocStatusText
Parent Table	PhTradeDocStatus
Foreign Key Columns	TradeDocStatusID
Foreign Key	FK_PHTRADED_R_2325_PHTRADED

Constraint Name	
Parent Key Columns	TradeDocStatusID

## Referencja R\_2326

### Definicja referencji R\_2326

Name	R_2326
Child Table	PhTradeDocTypeText
Parent Table	PhTradeDocType
Foreign Key Columns	TradeDocTypeID
Foreign Key	FK_PHTRADED_R_2326_PHTRADED
Constraint Name	
Parent Key Columns	TradeDocTypeID

## Referencja R\_2327

### Definicja referencji R\_2327

Name	R_2327
Child Table	PhUnit
Parent Table	PhUnitType
Foreign Key Columns	UnitTypeID
Foreign Key	FK_PHUNIT_R_2327_PHUNITTY
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitTypeID

## Referencja R\_2328

### Definicja referencji R\_2328

Name	R_2328
Child Table	PhUnitTypeText
Parent Table	PhUnitType
Foreign Key Columns	UnitTypeID
Foreign Key	FK_PHUNITTY_R_2328_PHUNITTY
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitTypeID

## Referencja R\_2329

### Definicja referencji R\_2329

Name	R_2329
------	--------

Child Table	PhStLimit
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StID
Foreign Key	FK_PHSTLIMI_R_2329_PHST
Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_2340

### Definicja referencji R\_2340

Name	R_2340
Child Table	PhLResourceResource
Parent Table	PhResource
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_PHLRESOU_R_2340_PHRESOUR
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_2342

### Definicja referencji R\_2342

Name	R_2342
Child Table	PhDrug
Parent Table	PhDrugClass
Foreign Key Columns	DrugClassID
Foreign Key	FK_PHDRUG_R_2342_PHDRUGCL
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugClassID

## Referencja R\_2350

### Definicja referencji R\_2350

Name	R_2350
Child Table	PhReservationStatusText
Parent Table	PhReservationStatus
Foreign Key Columns	ReservationStatusID
Foreign Key	FK_PHRESERV_R_2350_PHRESERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReservationStatusID

## Referencja R\_2360

### Definicja referencji R\_2360

Name	R_2360
Child Table	PhLTendOffItemStItem
Parent Table	PhStItem
Foreign Key Columns	StItemID
Foreign Key	FK_PHLTENDO_R_2360_PHSTITEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	StItemID

## Referencja R\_2361

### Definicja referencji R\_2361

Name	R_2361
Child Table	PhLTendOffItemStItem
Parent Table	PhTenderOfferItem
Foreign Key Columns	TenderOfferItemID
Foreign Key	FK_PHLTENDO_R_2361_PHTENDER
Constraint Name	
Parent Key Columns	TenderOfferItemID

## Referencja R\_2362

### Definicja referencji R\_2362

Name	R_2362
Child Table	PhTradeDocItem
Parent Table	PhTenderOfferItem
Foreign Key Columns	TenderOfferItemID
Foreign Key	FK_PHTRADED_R_2362_PHTENDER
Constraint Name	
Parent Key Columns	TenderOfferItemID

## Referencja R\_2363

### Definicja referencji R\_2363

Name	R_2363
Child Table	PhCompany
Parent Table	PhAddress
Foreign Key Columns	AddressID
Foreign Key	FK_PHCOMPAN_R_2363_PHADDRES

Constraint Name	
Parent Key Columns	AddressID

## Referencja R\_2370

### Definicja referencji R\_2370

Name	R_2370
Child Table	PhStOrderItemChangeText
Parent Table	PhStOrderItemChange
Foreign Key Columns	StOrderItemChangeID
Foreign Key	FK_PHSTORDE_R_2370_PHSTORDE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StOrderItemChangeID

## Referencja R\_2371

### Definicja referencji R\_2371

Name	R_2371
Child Table	PhStOrderItem
Parent Table	PhStOrderItemChange
Foreign Key Columns	StOrderItemChangeID
Foreign Key	FK_PHSTORDE_R_2371_PHSTORDE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StOrderItemChangeID

## Referencja R\_2375

### Definicja referencji R\_2375

Name	R_2375
Child Table	PhDrugProd
Parent Table	PhDrugFormula
Foreign Key Columns	DrugFormulaID
Foreign Key	FK_PHDRUGPR_R_2375_PHDRUGFO
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugFormulaID

## Referencja R\_2376

### Definicja referencji R\_2376

Name	R_2376
------	--------

Child Table	PhDrugProdItem
Parent Table	PhDrugFormulaItem
Foreign Key Columns	DrugFormulaItemID
Foreign Key	FK_PHDRUGPR_R_2376_PHDRUGFO
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugFormulaItemID

## Referencja R\_2377

### Definicja referencji R\_2377

Name	R_2377
Child Table	PhLDrugFormulaItemRes
Parent Table	PhDrugFormulaItem
Foreign Key Columns	DrugFormulaItemID
Foreign Key	FK_PHLDRUGF_R_2377_PHDRUGFO
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugFormulaItemID

## Referencja R\_2378

### Definicja referencji R\_2378

Name	R_2378
Child Table	PhLDrugFormulaItemRes
Parent Table	PhResource
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_PHLDRUGF_R_2378_PHRESOUR
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_2379

### Definicja referencji R\_2379

Name	R_2379
Child Table	PhLDrugProdItLotInSt
Parent Table	PhDrugProdItem
Foreign Key Columns	DrugProdItemID
Foreign Key	FK_PHLDRUGP_R_2379_PHDRUGPR
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugProdItemID

## Referencja R\_2380

### Definicja referencji R\_2380

Name	R_2380
Child Table	PhLDrugProdItLotInSt
Parent Table	PhLotInSt
Foreign Key Columns	LotInStID
Foreign Key	FK_PHLDRUGP_R_2380_PHLOTINS
Constraint Name	
Parent Key Columns	LotInStID

## Referencja R\_2381

### Definicja referencji R\_2381

Name	R_2381
Child Table	PhDrugFormulaItem
Parent Table	PhStItem
Foreign Key Columns	StItemID
Foreign Key	FK_PHDRUGFO_R_2381_PHSTITEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	StItemID

## Referencja R\_2385

### Definicja referencji R\_2385

Name	R_2385
Child Table	PhStOrderItem
Parent Table	PhStItem
Foreign Key Columns	StItemID
Foreign Key	FK_PHSTORDE_R_2385_PHSTITEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	StItemID

## Referencja R\_2390

### Definicja referencji R\_2390

Name	R_2390
Child Table	PhTradeDocFile
Parent Table	PhTradeDoc
Foreign Key Columns	TradeDocID
Foreign Key	FK_PHTRADED_R_2390_PHTRADED

Constraint Name	
Parent Key Columns	TradeDocID

## Referencja R\_2395

### Definicja referencji R\_2395

Name	R_2395
Child Table	PhOrderToDeliverer
Parent Table	PhTenderOffer
Foreign Key Columns	TenderOfferID
Foreign Key	FK_PHORDERT_R_2395_PHTENDER
Constraint Name	
Parent Key Columns	TenderOfferID

## Referencja R\_2400

### Definicja referencji R\_2400

Name	R_2400
Child Table	PhReturnToDelTypeText
Parent Table	PhReturnToDelType
Foreign Key Columns	ReturnToDelTypeID
Foreign Key	FK_PHRETURN_R_2400_PHRETURN
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReturnToDelTypeID

## Referencja R\_2401

### Definicja referencji R\_2401

Name	R_2401
Child Table	PhTradeDocItem
Parent Table	PhReturnToDelType
Foreign Key Columns	ReturnToDelTypeID
Foreign Key	FK_PHTRADED_R_2401_PHRETURN
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReturnToDelTypeID

## Referencja R\_2402

### Definicja referencji R\_2402

Name	R_2402
------	--------



Child Table	PhFormularyItem
Parent Table	PhFormulary
Foreign Key Columns	FormularyID
Foreign Key	FK_PHFORMUL_R_2402_PHFORMUL
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormularyID

## Referencja R\_2403

### Definicja referencji R\_2403

Name	R_2403
Child Table	PhFormularyItem
Parent Table	PhStItem
Foreign Key Columns	StItemID
Foreign Key	FK_PHFORMUL_R_2403_PHSTITEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	StItemID

## Referencja R\_2404

### Definicja referencji R\_2404

Name	R_2404
Child Table	PhFormularyItem
Parent Table	PhResource
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_PHFORMUL_R_2404_PHRESOUR
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_2405

### Definicja referencji R\_2405

Name	R_2405
Child Table	PhTradeDocDrugAlias
Parent Table	PhStItem
Foreign Key Columns	StItemID
Foreign Key	FK_PHTRADED_R_2405_PHSTITEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	StItemID

## Referencja R\_2406

### Definicja referencji R\_2406

Name	R_2406
Child Table	PhTradeDocDrugAlias
Parent Table	PhCompany
Foreign Key Columns	CompanyID
Foreign Key	FK_PHTRADED_R_2406_PHCOMPAN
Constraint Name	
Parent Key Columns	CompanyID

## Referencja R\_2407

### Definicja referencji R\_2407

Name	R_2407
Child Table	PhLotInSt
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StoragePlaceID
Foreign Key	FK_PHLOTINS_R_2407_PHST
Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_2408

### Definicja referencji R\_2408

Name	R_2408
Child Table	PhStDocItem
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StoragePlaceID
Foreign Key	FK_PHSTDOCI_R_2408_PHST
Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_2409

### Definicja referencji R\_2409

Name	R_2409
Child Table	PhInventory
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StoragePlaceID
Foreign Key	FK_PHINVENT_R_2409_PHST

Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_2410

### Definicja referencji R\_2410

Name	R_2410
Child Table	PhBasketItem
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StID
Foreign Key	FK_PHBASKET_R_2410_PHST
Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_2411

### Definicja referencji R\_2411

Name	R_2411
Child Table	PhBasketItem
Parent Table	PhStItem
Foreign Key Columns	StItemID
Foreign Key	FK_PHBASKET_R_2411_PHSTITEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	StItemID

## Referencja R\_2412

### Definicja referencji R\_2412

Name	R_2412
Child Table	PhLStItemStPl
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StoragePlaceID
Foreign Key	FK_PHLSTITE_R_2412_PHST
Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_2413

### Definicja referencji R\_2413

Name	R_2413
------	--------

Child Table	PhLStItemStPl
Parent Table	PhStItem
Foreign Key Columns	StItemID
Foreign Key	FK_PHLSTITE_R_2413_PHSTITEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	StItemID

## Referencja R\_2414

### Definicja referencji R\_2414

Name	R_2414
Child Table	PhAutomaticReservation
Parent Table	PhLotInSt
Foreign Key Columns	LotInStID
Foreign Key	FK_PHAUTOMA_R_2414_PHLOTINS
Constraint Name	
Parent Key Columns	LotInStID

## Referencja R\_2415

### Definicja referencji R\_2415

Name	R_2415
Child Table	PhImportApp
Parent Table	PhStOrder
Foreign Key Columns	StOrderID
Foreign Key	FK_PHIMPORT_R_2415_PHSTORDE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StOrderID

## Referencja R\_2416

### Definicja referencji R\_2416

Name	R_2416
Child Table	PhDrugReactionStatusText
Parent Table	PhDrugReactionStatus
Foreign Key Columns	DrugReactionStatusID
Foreign Key	FK_PHDRUGRE_R_2416_PHDRUGRE
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugReactionStatusID

## Referencja R\_2417

### Definicja referencji R\_2417

Name	R_2417
Child Table	PhDrugReaction
Parent Table	PhStItem
Foreign Key Columns	StItemID
Foreign Key	FK_PHDRUGRE_R_2417_PHSTITEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	StItemID

## Referencja R\_2418

### Definicja referencji R\_2418

Name	R_2418
Child Table	PhDrugReaction
Parent Table	PhDrugReactionStatus
Foreign Key Columns	StatusID
Foreign Key	FK_PHDRUGRE_R_2418_PHDRUGRE
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugReactionStatusID

## Referencja R\_2419

### Definicja referencji R\_2419

Name	R_2419
Child Table	PhDrugReactionComment
Parent Table	PhDrugReaction
Foreign Key Columns	DrugReactionID
Foreign Key	FK_PHDRUGRE_R_2419_PHDRUGRE
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugReactionID

## Referencja R\_2420

### Definicja referencji R\_2420

Name	R_2420
Child Table	PhStPlaceMovement
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StID
Foreign Key	FK_PHSTPLAC_R_2420_PHST

Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_2421

### Definicja referencji R\_2421

Name	R_2421
Child Table	PhStPlaceMovement
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	SourceStPlaceID
Foreign Key	FK_PHSTPLAC_R_2421_PHST
Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_2422

### Definicja referencji R\_2422

Name	R_2422
Child Table	PhStPlaceMovement
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	DestStPlaceID
Foreign Key	FK_PHSTPLAC_R_2422_PHST
Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_2423

### Definicja referencji R\_2423

Name	R_2423
Child Table	PhStPlaceMovementItem
Parent Table	PhLot
Foreign Key Columns	LotID
Foreign Key	FK_PHSTPLAC_R_2423_PHLot
Constraint Name	
Parent Key Columns	LotID

## Referencja R\_2424

### Definicja referencji R\_2424

Name	R_2424
------	--------

Child Table	PhStPlaceMovementItem
Parent Table	PhUnit
Foreign Key Columns	UnitID
Foreign Key	FK_PHSTPLAC_R_2424_PHUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_2425

### Definicja referencji R\_2425

Name	R_2425
Child Table	PhStPlaceMovementItem
Parent Table	PhStPlaceMovement
Foreign Key Columns	StPlaceMovementID
Foreign Key	FK_PHSTPLAC_R_2425_PHSTPLAC
Constraint Name	
Parent Key Columns	StPlaceMovementID

## Referencja R\_2426

### Definicja referencji R\_2426

Name	R_2426
Child Table	PhReservation
Parent Table	PhStOrderItem
Foreign Key Columns	StOrderItemID
Foreign Key	FK_PHRESERV_R_2426_PHSTORDE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StOrderItemID

## Referencja R\_2427

### Definicja referencji R\_2427

Name	R_2427
Child Table	PhOrderRealization
Parent Table	PhOrderToDelivererItem
Foreign Key Columns	OrderToDelivererItemID
Foreign Key	FK_PHORDERR_R_2427_PHORDERT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderToDelivererItemID

## Referencja R\_2428

### Definicja referencji R\_2428

Name	R_2428
Child Table	PhOrderRealization
Parent Table	PhStDocItem
Foreign Key Columns	StDocItemID
Foreign Key	FK_PHORDERR_R_2428_PHSTDOCI
Constraint Name	
Parent Key Columns	StDocItemID

## Referencja R\_2429

### Definicja referencji R\_2429

Name	R_2429
Child Table	PhOrderRealization
Parent Table	PhUnit
Foreign Key Columns	PresentationUnitID
Foreign Key	FK_PHORDERR_R_2429_PHUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_2430

### Definicja referencji R\_2430

Name	R_2430
Child Table	PhTenderOffer
Parent Table	PhTenderType
Foreign Key Columns	TenderTypeID
Foreign Key	FK_PHTENDER_R_2430_PHTENDER
Constraint Name	
Parent Key Columns	TenderTypeID

## Referencja R\_2431

### Definicja referencji R\_2431

Name	R_2431
Child Table	PhOrderCard
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StID
Foreign Key	FK_PHORDERC_R_2431_PHST



Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_2432

### Definicja referencji R\_2432

Name	R_2432
Child Table	PhOrderCardItem
Parent Table	PhTenderOfferItem
Foreign Key Columns	TenderOfferItemID
Foreign Key	FK_PHORDERC_R_2432_PHTENDER
Constraint Name	
Parent Key Columns	TenderOfferItemID

## Referencja R\_2433

### Definicja referencji R\_2433

Name	R_2433
Child Table	PhOrderCardItem
Parent Table	PhStItem
Foreign Key Columns	StItemID
Foreign Key	FK_PHORDERC_R_2433_PHSTITEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	StItemID

## Referencja R\_2434

### Definicja referencji R\_2434

Name	R_2434
Child Table	PhOrderCardItem
Parent Table	PhOrderCard
Foreign Key Columns	OrderCardID
Foreign Key	FK_PHORDERC_R_2434_PHORDERC
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderCardID

## Referencja R\_2435

### Definicja referencji R\_2435

Name	R_2435
------	--------

Child Table	PhOrderToDelivererItem
Parent Table	PhOrderCardItem
Foreign Key Columns	OrderCardItemID
Foreign Key	FK_PHORDERT_R_2435_PHORDERC
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderCardItemID

## Referencja R\_2436

### Definicja referencji R\_2436

Name	R_2436
Child Table	PhLResourceTypeUserGroupSt
Parent Table	PhResourceType
Foreign Key Columns	ResourceTypeID
Foreign Key	FK_PHLRESOU_R_2436_PHRESOUR
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceTypeID

## Referencja R\_2437

### Definicja referencji R\_2437

Name	R_2437
Child Table	PhLResourceTypeUserGroupSt
Parent Table	UserGroup
Foreign Key Columns	UserGroupID
Foreign Key	FK_PHLRESOU_R_2437_USERGROU
Constraint Name	
Parent Key Columns	UserGroupID

## Referencja R\_2438

### Definicja referencji R\_2438

Name	R_2438
Child Table	PhLResourceTypeUserGroupSt
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StID
Foreign Key	FK_PHLRESOU_R_2438_PHST
Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_2439

### Definicja referencji R\_2439

Name	R_2439
Child Table	PhLResourceTypeSt
Parent Table	PhResourceType
Foreign Key Columns	ResourceTypeID
Foreign Key	FK_PHLRESOU_R_2439_PHRESOUR
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceTypeID

## Referencja R\_2440

### Definicja referencji R\_2440

Name	R_2440
Child Table	PhLResourceTypeSt
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StID
Foreign Key	FK_PHLRESOU_R_2440_PHST
Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_2441

### Definicja referencji R\_2441

Name	R_2441
Child Table	PhTenderOfferItem
Parent Table	PhTimePeriod
Foreign Key Columns	ValidityPeriodUnitID
Foreign Key	FK_PHTENDER_R_2441_PHTIMEPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimePeriodID

## Referencja R\_2442

### Definicja referencji R\_2442

Name	R_2442
Child Table	PhStPlaceMovementItem
Parent Table	PhStDocItem
Foreign Key Columns	StDocItemID
Foreign Key	FK_PHSTPLAC_R_2442_PHSTDOCI

Constraint Name	
Parent Key Columns	StDocItemID

## Referencja R\_2443

### Definicja referencji R\_2443

Name	R_2443
Child Table	PhReturnToDelStatusText
Parent Table	PhReturnToDelStatus
Foreign Key Columns	ReturnToDelStatusID
Foreign Key	FK_PHRETURN_R_2443_PHRETURN
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReturnToDelStatusID

## Referencja R\_2444

### Definicja referencji R\_2444

Name	R_2444
Child Table	PhReturnToDelKindText
Parent Table	PhReturnToDelKind
Foreign Key Columns	ReturnToDelKindID
Foreign Key	FK_PHRETURN_R_2444_PHRETURN
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReturnToDelKindID

## Referencja R\_2445

### Definicja referencji R\_2445

Name	R_2445
Child Table	PhReturnToDelItemReasonText
Parent Table	PhReturnToDelItemReason
Foreign Key Columns	ReturnToDelItemReasonID
Foreign Key	FK_PHRETURN_R_2445_PHRETURN
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReturnToDelItemReasonID

## Referencja R\_2446

### Definicja referencji R\_2446

Name	R_2446
------	--------

Child Table	PhReturnToDel
Parent Table	PhReturnToDelStatus
Foreign Key Columns	ReturnToDelStatusID
Foreign Key	FK_PHRETURN_R_2446_PHRETURN
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReturnToDelStatusID

## Referencja R\_2447

### Definicja referencji R\_2447

Name	R_2447
Child Table	PhReturnToDel
Parent Table	PhReturnToDelKind
Foreign Key Columns	ReturnToDelKindID
Foreign Key	FK_PHRETURN_R_2447_PHRETURN
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReturnToDelKindID

## Referencja R\_2448

### Definicja referencji R\_2448

Name	R_2448
Child Table	PhReturnToDelItem
Parent Table	PhReturnToDelItemReason
Foreign Key Columns	ReturnToDelItemReasonID
Foreign Key	FK_PHRETURN_R_2448_PHRETURN
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReturnToDelItemReasonID

## Referencja R\_2449

### Definicja referencji R\_2449

Name	R_2449
Child Table	PhReturnToDel
Parent Table	PhCompany
Foreign Key Columns	DelivererID
Foreign Key	FK_PHRETURN_R_2449_PHCOMPAN
Constraint Name	
Parent Key Columns	CompanyID

## Referencja R\_2450

### Definicja referencji R\_2450

Name	R_2450
Child Table	PhReturnToDel
Parent Table	PhTradeDoc
Foreign Key Columns	TradeDocID
Foreign Key	FK_PHRETURN_R_2450_PHTRADED
Constraint Name	
Parent Key Columns	TradeDocID

## Referencja R\_2451

### Definicja referencji R\_2451

Name	R_2451
Child Table	PhReturnToDelItem
Parent Table	PhReturnToDel
Foreign Key Columns	ReturnToDelID
Foreign Key	FK_PHRETURN_R_2451_PHRETURN
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReturnToDelID

## Referencja R\_2452

### Definicja referencji R\_2452

Name	R_2452
Child Table	PhReturnToDelItem
Parent Table	PhLot
Foreign Key Columns	LotID
Foreign Key	FK_PHRETURN_R_2452_PHLOT
Constraint Name	
Parent Key Columns	LotID

## Referencja R\_2453

### Definicja referencji R\_2453

Name	R_2453
Child Table	PhReturnToDelItem
Parent Table	PhStItem
Foreign Key Columns	StItemID
Foreign Key	FK_PHRETURN_R_2453_PHSTITEM

Constraint Name	
Parent Key Columns	StItemID

## Referencja R\_2454

### Definicja referencji R\_2454

Name	R_2454
Child Table	PhStForProduction
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StID
Foreign Key	FK_PHSTFORP_R_2454_PHST
Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_2455

### Definicja referencji R\_2455

Name	R_2455
Child Table	PhReturnToDel
Parent Table	PhTradeDoc
Foreign Key Columns	CorrectingTradeDocID
Foreign Key	FK_PHRETURN_R_2455_PHTRADED
Constraint Name	
Parent Key Columns	TradeDocID

## Referencja R\_2456

### Definicja referencji R\_2456

Name	R_2456
Child Table	PhReturnToDel
Parent Table	PhStDoc
Foreign Key Columns	StDocID
Foreign Key	FK_PHRETURN_R_2456_PHSTDOC
Constraint Name	
Parent Key Columns	StDocID

## Referencja R\_2457

### Definicja referencji R\_2457

Name	R_2457
------	--------

Child Table	PhDrugProd
Parent Table	PhStOrderItem
Foreign Key Columns	StOrderItemID
Foreign Key	FK_PHDRUGPR_R_2457_PHSTORDE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StOrderItemID

## Referencja R\_2458

### Definicja referencji R\_2458

Name	R_2458
Child Table	PhOrderToDeliverer
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StID
Foreign Key	FK_PHORDERT_R_2458_PHST
Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_2459

### Definicja referencji R\_2459

Name	R_2459
Child Table	PhTradeDoc
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StID
Foreign Key	FK_PHTRADED_R_2459_PHST
Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_2460

### Definicja referencji R\_2460

Name	R_2460
Child Table	PhOrderRealization
Parent Table	PhTenderOfferItem
Foreign Key Columns	TenderOfferItemID
Foreign Key	FK_PHORDERR_R_2460_PHTENDER
Constraint Name	
Parent Key Columns	TenderOfferItemID



## Referencja R\_2461

### Definicja referencji R\_2461

Name	R_2461
Child Table	PhDrugProd
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_PHDRUGPR_R_2461_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_2462

### Definicja referencji R\_2462

Name	R_2462
Child Table	PhDrugProd
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StID
Foreign Key	FK_PHDRUGPR_R_2462_PHST
Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_2463

### Definicja referencji R\_2463

Name	R_2463
Child Table	PhDrugProd
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StoragePlaceID
Foreign Key	FK_PHDRUGPR_R_2463_PHST
Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_2464

### Definicja referencji R\_2464

Name	R_2464
Child Table	PhDrugProd
Parent Table	PhDrugProdStatus
Foreign Key Columns	DrugProdStatusID
Foreign Key	FK_PHDRUGPR_R_2464_PHDRUGPR

Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugProdStatusID

## Referencja R\_2465

### Definicja referencji R\_2465

Name	R_2465
Child Table	PhDrugProdStatusText
Parent Table	PhDrugProdStatus
Foreign Key Columns	DrugProdStatusID
Foreign Key	FK_PHDRUGPR_R_2465_PHDRUGPR
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugProdStatusID

## Referencja R\_2466

### Definicja referencji R\_2466

Name	R_2466
Child Table	PhDrugAppMethodTypeText
Parent Table	PhDrugAppMethodType
Foreign Key Columns	DrugAppMethodTypeID
Foreign Key	FK_PHDRUGAP_R_2466_PHDRUGAP
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugAppMethodTypeID

## Referencja R\_2467

### Definicja referencji R\_2467

Name	R_2467
Child Table	PhDrugAppPlaceTypeText
Parent Table	PhDrugAppPlaceType
Foreign Key Columns	DrugAppPlaceTypeID
Foreign Key	FK_PHDRUGAP_R_2467_PHDRUGAP
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugAppPlaceTypeID

## Referencja R\_2468

### Definicja referencji R\_2468

Name	R_2468
------	--------

Child Table	PhDrugProd
Parent Table	PhDrugAppMethodType
Foreign Key Columns	DrugAppMethodTypeID
Foreign Key	FK_PHDRUGPR_R_2468_PHDRUGAP
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugAppMethodTypeID

## Referencja R\_2469

### Definicja referencji R\_2469

Name	R_2469
Child Table	PhDrugProd
Parent Table	PhDrugAppPlaceType
Foreign Key Columns	DrugAppPlaceTypeID
Foreign Key	FK_PHDRUGPR_R_2469_PHDRUGAP
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugAppPlaceTypeID

## Referencja R\_2470

### Definicja referencji R\_2470

Name	R_2470
Child Table	PhLBlockadeLotLot
Parent Table	PhBlockadeLot
Foreign Key Columns	BlockadeLotID
Foreign Key	FK_PHLBLOCK_R_2470_PHBLOCKA
Constraint Name	
Parent Key Columns	BlockadeLotID

## Referencja R\_2471

### Definicja referencji R\_2471

Name	R_2471
Child Table	PhLBlockadeLotLot
Parent Table	PhLot
Foreign Key Columns	LotID
Foreign Key	FK_PHLBLOCK_R_2471_PHLOT
Constraint Name	
Parent Key Columns	LotID

## Referencja R\_2701

### Definicja referencji R\_2701

Name	R_2701
Child Table	EcpDeviceActionDetail
Parent Table	EcpCardReaderInstance
Foreign Key Columns	EcpCardReaderInstanceId
Foreign Key	FK_ECPDEVIC_R_2701_ECPCARDR
Constraint Name	
Parent Key Columns	EcpCardReaderInstanceId

## Referencja R\_2702

### Definicja referencji R\_2702

Name	R_2702
Child Table	EcpUserEvent
Parent Table	EcpCardReaderInstance
Foreign Key Columns	EcpCardReaderInstanceId
Foreign Key	FK_ECPUSERE_R_2702_ECPCARDR
Constraint Name	
Parent Key Columns	EcpCardReaderInstanceId

## Referencja R\_2703

### Definicja referencji R\_2703

Name	R_2703
Child Table	EcpDeviceActionDetail
Parent Table	EcpDeviceAction
Foreign Key Columns	EcpDeviceActionId
Foreign Key	FK_ECPDEVIC_R_2703_ECPDEVIC
Constraint Name	
Parent Key Columns	EcpDeviceActionId

## Referencja R\_2704

### Definicja referencji R\_2704

Name	R_2704
Child Table	EcpUserEvent
Parent Table	EcpDeviceAction
Foreign Key Columns	EcpDeviceActionId
Foreign Key	FK_ECPUSERE_R_2704_ECPDEVIC

Constraint Name	
Parent Key Columns	EcpDeviceActionId

## Referencja R\_2706

### Definicja referencji R\_2706

Name	R_2706
Child Table	EcpDeviceAction
Parent Table	EcpDeviceActionType
Foreign Key Columns	EcpDeviceActionTypeId
Foreign Key	FK_ECPDEVIC_R_2706_ECPDEVIC
Constraint Name	
Parent Key Columns	EcpDeviceActionTypeId

## Referencja R\_2707

### Definicja referencji R\_2707

Name	R_2707
Child Table	EcpDeviceActionTypeText
Parent Table	EcpDeviceActionType
Foreign Key Columns	EcpDeviceActionTypeId
Foreign Key	FK_ECPDEVIC_R_2707_ECPDEVIC
Constraint Name	
Parent Key Columns	EcpDeviceActionTypeId

## Referencja R\_2708

### Definicja referencji R\_2708

Name	R_2708
Child Table	EcpDeviceActionDetail
Parent Table	EcpDeviceResponseStatus
Foreign Key Columns	EcpDeviceResponseStatusId
Foreign Key	FK_ECPDEVIC_R_2708_ECPDEVIC
Constraint Name	
Parent Key Columns	EcpDeviceResponseStatusId

## Referencja R\_2710

### Definicja referencji R\_2710

Name	R_2710
------	--------

Child Table	EcpDeviceResponseStatusText
Parent Table	EcpDeviceResponseStatus
Foreign Key Columns	EcpDeviceResponseStatusId
Foreign Key	FK_ECPDEVIC_R_2710_ECPDEVIC
Constraint Name	
Parent Key Columns	EcpDeviceResponseStatusId

## Referencja R\_2712

### Definicja referencji R\_2712

Name	R_2712
Child Table	EcpUserEvent
Parent Table	EcpUserEventResource
Foreign Key Columns	EcpUserEventResourceId
Foreign Key	FK_ECPUSERE_R_2712_ECPUSERE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EcpUserEventResourceId

## Referencja R\_2713

### Definicja referencji R\_2713

Name	R_2713
Child Table	EcpUserEvent
Parent Table	EcpUserEventStatus
Foreign Key Columns	EcpUserEventStatusId
Foreign Key	FK_ECPUSERE_R_2713_ECPUSERE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EcpUserEventStatusId

## Referencja R\_2714

### Definicja referencji R\_2714

Name	R_2714
Child Table	EcpUserEventStatusText
Parent Table	EcpUserEventStatus
Foreign Key Columns	EcpUserEventStatusId
Foreign Key	FK_ECPUSERE_R_2714_ECPUSERE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EcpUserEventStatusId

## Referencja R\_2715

### Definicja referencji R\_2715

Name	R_2715
Child Table	EcpUserEvent
Parent Table	EcpUserEventType
Foreign Key Columns	EcpUserEventTypeId
Foreign Key	FK_ECPUSERE_R_2715_ECPUSERE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EcpUserEventTypeId

## Referencja R\_2716

### Definicja referencji R\_2716

Name	R_2716
Child Table	EcpUserEventTypeText
Parent Table	EcpUserEventType
Foreign Key Columns	EcpUserEventTypeId
Foreign Key	FK_ECPUSERE_R_2716_ECPUSERE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EcpUserEventTypeId

## Referencja R\_2875

### Definicja referencji R\_2875

Name	R_2875
Child Table	LUserTypeSysMgr
Parent Table	OrgUnitAccess
Foreign Key Columns	OrgUnitAccessID
Foreign Key	FK_LUSERTYP_R_2875_ORGUNITA
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitAccessID

## Referencja R\_2876

### Definicja referencji R\_2876

Name	R_2876
Child Table	CO_CATERINGORDER
Parent Table	CO_STOREDOCUMENT
Foreign Key Columns	CO_STOREDOCUMENTID
Foreign Key	FK_CO_CATER_R_2876_CO_STORE

Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_STOREDOCUMENTID

## Referencja R\_2877

### Definicja referencji R\_2877

Name	R_2877
Child Table	CO_CATERINGORDERITEM
Parent Table	CO_CATERINGORDER
Foreign Key Columns	CO_CATERINGORDERID
Foreign Key	FK_CO_CATER_R_2877_CO_CATER
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_CATERINGORDERID

## Referencja R\_2878

### Definicja referencji R\_2878

Name	R_2878
Child Table	CO_DICTCATERINGSERVICE
Parent Table	MealType
Foreign Key Columns	MealTypeID
Foreign Key	FK_CO_DICTC_R_2878_MEALTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	MealTypeID

## Referencja R\_2879

### Definicja referencji R\_2879

Name	R_2879
Child Table	CO_DICTKITCHENFREEDAY
Parent Table	CO_DICTKITCHEN
Foreign Key Columns	CO_DICTKITCHENID
Foreign Key	FK_CO_DICTK_R_2879_CO_DICTK
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTKITCHENID

## Referencja R\_2880

### Definicja referencji R\_2880

Name	R_2880
------	--------



Child Table	CO_DICTNUTRIENT
Parent Table	CO_DICTUNIT
Foreign Key Columns	CO_DICTUNITID
Foreign Key	FK_CO_DICTN_R_2880_CO_DICTU
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTUNITID

## Referencja R\_2881

### Definicja referencji R\_2881

Name	R_2881
Child Table	CO_DIETMEAL
Parent Table	MealType
Foreign Key Columns	MealTypeID
Foreign Key	FK_CO_DIETM_R_2881_MEALTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	MealTypeID

## Referencja R\_2882

### Definicja referencji R\_2882

Name	R_2882
Child Table	CO_DIETNUTRIENT
Parent Table	CO_DICTNUTRIENT
Foreign Key Columns	CO_DICTNUTRIENTID
Foreign Key	FK_CO_DIETN_R_2882_CO_DICTN
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTNUTRIENTID

## Referencja R\_2883

### Definicja referencji R\_2883

Name	R_2883
Child Table	CO_INVOICE
Parent Table	CO_CATERINGORDER
Foreign Key Columns	CO_CATERINGORDERID
Foreign Key	FK_CO_INVOI_R_2883_CO_CATER
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_CATERINGORDERID

## Referencja R\_2884

### Definicja referencji R\_2884

Name	R_2884
Child Table	CO_L_DICTDIETDICTKITCHEN
Parent Table	CO_DICTKITCHEN
Foreign Key Columns	CO_DICTKITCHENID
Foreign Key	FK_CO_L_DIC_R_2884_CO_DICTK
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTKITCHENID

## Referencja R\_2885

### Definicja referencji R\_2885

Name	R_2885
Child Table	CO_L_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT
Parent Table	CO_DICTNUTRIENT
Foreign Key Columns	CO_DICTNUTRIENTID
Foreign Key	FK_CO_L_DIC_R_2885_CO_DICTN
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTNUTRIENTID

## Referencja R\_2886

### Definicja referencji R\_2886

Name	R_2886
Child Table	CO_L_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT
Parent Table	CO_DICTPRODUCT
Foreign Key Columns	CO_DICTPRODUCTID
Foreign Key	FK_CO_L_DIC_R_2886_CO_DICTP
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTPRODUCTID

## Referencja R\_2887

### Definicja referencji R\_2887

Name	R_2887
Child Table	CO_L_DICTPRODUCTDICTNUTRIENT
Parent Table	CO_DICTPRODUCTPROCESSING
Foreign Key Columns	CO_DICTPRODUCTPROCESSINGID
Foreign Key	FK_CO_L_DIC_R_2887_CO_DICTP

Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTPRODUCTPROCESSINGID

## Referencja R\_2888

### Definicja referencji R\_2888

Name	R_2888
Child Table	CO_L_DICTPRODUCTPROCESSING
Parent Table	CO_DICTPRODUCTPROCESSING
Foreign Key Columns	CO_DICTPRODUCTPROCESSINGID
Foreign Key	FK_CO_L_DIC_R_2888_CO_DICTP
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTPRODUCTPROCESSINGID

## Referencja R\_2889

### Definicja referencji R\_2889

Name	R_2889
Child Table	CO_L_DICTPRODUCTPROCESSING
Parent Table	CO_DICTPRODUCT
Foreign Key Columns	CO_DICTPRODUCTID
Foreign Key	FK_CO_L_DIC_R_2889_CO_DICTP
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTPRODUCTID

## Referencja R\_2890

### Definicja referencji R\_2890

Name	R_2890
Child Table	CO_L_RECIPEDICTCONSUMER
Parent Table	CO_DICTCONSUMER
Foreign Key Columns	CO_DICTCONSUMERID
Foreign Key	FK_CO_L_REC_R_2890_CO_DICTC
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTCONSUMERID

## Referencja R\_2891

### Definicja referencji R\_2891

Name	R_2891
------	--------

Child Table	CO_L_RECIPEDICTCONSUMER
Parent Table	CO_RECIPED
Foreign Key Columns	CO_RECIPEDID
Foreign Key	FK_CO_L_REC_R_2891_CO_RECIP
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_RECIPEDID

## Referencja R\_2892

### Definicja referencji R\_2892

Name	R_2892
Child Table	CO_L_RECIPEDICTDIET
Parent Table	CO_RECIPED
Foreign Key Columns	CO_RECIPEDID
Foreign Key	FK_CO_L_REC_R_2892_CO_RECIP
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_RECIPEDID

## Referencja R\_2893

### Definicja referencji R\_2893

Name	R_2893
Child Table	CO_L_RECIPEDICTNUTRIENT
Parent Table	CO_DICTNUTRIENT
Foreign Key Columns	CO_DICTNUTRIENTID
Foreign Key	FK_CO_L_REC_R_2893_CO_DICTN
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTNUTRIENTID

## Referencja R\_2894

### Definicja referencji R\_2894

Name	R_2894
Child Table	CO_L_RECIPEDICTNUTRIENT
Parent Table	CO_RECIPED
Foreign Key Columns	CO_RECIPEDID
Foreign Key	FK_CO_L_REC_R_2894_CO_RECIP
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_RECIPEDID

## Referencja R\_2895

### Definicja referencji R\_2895

Name	R_2895
Child Table	CO_L_RECIPEDICTNUTRIENT
Parent Table	CO_DICTUNIT
Foreign Key Columns	CO_DICTUNITID
Foreign Key	FK_CO_L_REC_R_2895_CO_DICTU
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTUNITID

## Referencja R\_2896

### Definicja referencji R\_2896

Name	R_2896
Child Table	CO_L_RECIPEDICTRECCAT
Parent Table	CO_DICTRECIPECATEGORY
Foreign Key Columns	CO_DICTRECIPECATEGORYID
Foreign Key	FK_CO_L_REC_R_2896_CO_DICTR
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTRECIPECATEGORYID

## Referencja R\_2897

### Definicja referencji R\_2897

Name	R_2897
Child Table	CO_L_RECIPEDICTRECCAT
Parent Table	CO_RECIPE
Foreign Key Columns	CO_RECIPEID
Foreign Key	FK_CO_L_REC_R_2897_CO_RECIP
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_RECIPEID

## Referencja R\_2898

### Definicja referencji R\_2898

Name	R_2898
Child Table	CO_MEALHISTORY
Parent Table	MealType
Foreign Key Columns	MealTypeID
Foreign Key	FK_CO_MEALH_R_2898_MEALTYPE

Constraint Name	
Parent Key Columns	MealTypeID

## Referencja R\_2899

### Definicja referencji R\_2899

Name	R_2899
Child Table	CO_MENUITEM
Parent Table	CO_MENU
Foreign Key Columns	CO_MENUID
Foreign Key	FK_CO_MENUUI_R_2899_CO_MENU
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_MENUID

## Referencja R\_2901

### Definicja referencji R\_2901

Name	R_2901
Child Table	CO_MENUITEM
Parent Table	MealType
Foreign Key Columns	MealTypeID
Foreign Key	FK_CO_MENUUI_R_2901_MEALTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	MealTypeID

## Referencja R\_2902

### Definicja referencji R\_2902

Name	R_2902
Child Table	CO_ORDER
Parent Table	CO_ORDERSTATUS
Foreign Key Columns	ORDERSTATUSID
Foreign Key	FK_CO_ORDER_R_2902_CO_ORDER
Constraint Name	
Parent Key Columns	ORDERSTATUSID

## Referencja R\_2903

### Definicja referencji R\_2903

Name	R_2903
------	--------

Child Table	CO_ORDERITEM
Parent Table	CO_ORDER
Foreign Key Columns	ORDERID
Foreign Key	FK_CO_ORDER_R_2903_CO_ORDER
Constraint Name	
Parent Key Columns	ORDERID

## Referencja R\_2904

### Definicja referencji R\_2904

Name	R_2904
Child Table	CO_ORDERITEM
Parent Table	MealType
Foreign Key Columns	MealTypeID
Foreign Key	FK_CO_ORDER_R_2904_MEALTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	MealTypeID

## Referencja R\_2905

### Definicja referencji R\_2905

Name	R_2905
Child Table	CO_ORDERSTATUSTEXT
Parent Table	CO_ORDERSTATUS
Foreign Key Columns	ORDERSTATUSID
Foreign Key	FK_CO_ORDER_R_2905_CO_ORDER
Constraint Name	
Parent Key Columns	ORDERSTATUSID

## Referencja R\_2906

### Definicja referencji R\_2906

Name	R_2906
Child Table	CO_PRODUCT
Parent Table	CO_DICTPRODUCT
Foreign Key Columns	CO_DICTPRODUCTID
Foreign Key	FK_CO_PRODU_R_2906_CO_DICTP
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTPRODUCTID

## Referencja R\_2907

### Definicja referencji R\_2907

Name	R_2907
Child Table	CO_PRODUCT
Parent Table	CO_DICTUNIT
Foreign Key Columns	CO_RECIPEDICTUNITID
Foreign Key	FK_CO_PRODU_R_2907_CO_DICTU
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTUNITID

## Referencja R\_2908

### Definicja referencji R\_2908

Name	R_2908
Child Table	CO_PRODUCT
Parent Table	CO_DICTUNIT
Foreign Key Columns	CO_STORAGEDICTUNITID
Foreign Key	FK_CO_PRODU_R_2908_CO_DICTU
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTUNITID

## Referencja R\_2909

### Definicja referencji R\_2909

Name	R_2909
Child Table	CO_PRODUCTHISTORY
Parent Table	CO_PRODUCT
Foreign Key Columns	CO_PRODUCTID
Foreign Key	FK_CO_PRODU_R_2909_CO_PRODU
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_PRODUCTID

## Referencja R\_2910

### Definicja referencji R\_2910

Name	R_2910
Child Table	CO_PRODUCTHISTORY
Parent Table	CO_STOREDOCUMENT
Foreign Key Columns	CO_STOREDOCUMENTID
Foreign Key	FK_CO_PRODU_R_2910_CO_STORE



Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_STOREDOCUMENTID

## Referencja R\_2911

### Definicja referencji R\_2911

Name	R_2911
Child Table	CO_RECIPINGREDIENT
Parent Table	CO_DICTPRODUCT
Foreign Key Columns	CO_DICTPRODUCTID
Foreign Key	FK_CO_RECIP_R_2911_CO_DICTP
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTPRODUCTID

## Referencja R\_2912

### Definicja referencji R\_2912

Name	R_2912
Child Table	CO_RECIPINGREDIENT
Parent Table	CO_RECIP
Foreign Key Columns	CO_RECIPID
Foreign Key	FK_CO_RECIP_R_2912_CO_RECIP
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_RECIPID

## Referencja R\_2913

### Definicja referencji R\_2913

Name	R_2913
Child Table	CO_RECIPINGREDIENT
Parent Table	CO_DICTUNIT
Foreign Key Columns	CO_DICTUNITID
Foreign Key	FK_CO_RECIP_R_2913_CO_DICTU
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTUNITID

## Referencja R\_2914

### Definicja referencji R\_2914

Name	R_2914
------	--------

Child Table	CO_RECIPINGREDIENT
Parent Table	CO_DICTPRODUCTPROCESSING
Foreign Key Columns	CO_DICTPRODUCTPROCESSINGID
Foreign Key	FK_CO_RECIP_R_2914_CO_DICTP
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTPRODUCTPROCESSINGID

## Referencja R\_2915

### Definicja referencji R\_2915

Name	R_2915
Child Table	CO_STOREDOCUMENT
Parent Table	CO_PROVIDER
Foreign Key Columns	CO_PROVIDERID
Foreign Key	FK_CO_STORE_R_2915_CO_PROVI
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_PROVIDERID

## Referencja R\_2916

### Definicja referencji R\_2916

Name	R_2916
Child Table	CO_STOREDOCUMENT
Parent Table	CO_STOREDOCUMENT
Foreign Key Columns	CO_RWSTOREDOCUMENTID
Foreign Key	FK_CO_STORE_R_2916_CO_STORE
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_STOREDOCUMENTID

## Referencja R\_2917

### Definicja referencji R\_2917

Name	R_2917
Child Table	CO_STOREDOCUMENTITEM
Parent Table	CO_STOREDOCUMENT
Foreign Key Columns	CO_STOREDOCUMENTID
Foreign Key	FK_CO_STORE_R_2917_CO_STORE
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_STOREDOCUMENTID

## Referencja R\_2918

### Definicja referencji R\_2918

Name	R_2918
Child Table	CO_STOREDOCUMENTITEM
Parent Table	CO_PRODUCT
Foreign Key Columns	CO_PRODUCTID
Foreign Key	FK_CO_STORE_R_2918_CO_PRODU
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_PRODUCTID

## Referencja R\_2919

### Definicja referencji R\_2919

Name	R_2919
Child Table	CO_STOREDOCUMENTITEM
Parent Table	CO_DICTUNIT
Foreign Key Columns	CO_UNITID
Foreign Key	FK_CO_STORE_R_2919_CO_DICTU
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTUNITID

## Referencja R\_2920

### Definicja referencji R\_2920

Name	R_2920
Child Table	CO_STOREDOCUMENTITEM
Parent Table	CO_DICTPRODUCT
Foreign Key Columns	CO_DICTPRODUCTID
Foreign Key	FK_CO_STORE_R_2920_CO_DICTP
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTPRODUCTID

## Referencja R\_2921

### Definicja referencji R\_2921

Name	R_2921
Child Table	CO_SUBSCRIPTION
Parent Table	CO_SUBSCRIPTIONPERSON
Foreign Key Columns	CO_SUBSCRIPTIONPERSONID
Foreign Key	FK_CO_SUBSC_R_2921_CO_SUBSC

Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_SUBSCRIPTIONPERSONID

## Referencja R\_2922

### Definicja referencji R\_2922

Name	R_2922
Child Table	CO_SUBSCRIPTIONDAY
Parent Table	CO_SUBSCRIPTION
Foreign Key Columns	CO_SUBSCRIPTIONID
Foreign Key	FK_CO_SUBSC_R_2922_CO_SUBSC
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_SUBSCRIPTIONID

## Referencja R\_2923

### Definicja referencji R\_2923

Name	R_2923
Child Table	CO_SUBSCRIPTIONDAY
Parent Table	MealType
Foreign Key Columns	MealTypeID
Foreign Key	FK_CO_SUBSC_R_2923_MEALTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	MealTypeID

## Referencja R\_2924

### Definicja referencji R\_2924

Name	R_2924
Child Table	CO_SUBSCRIPTIONPERSON
Parent Table	CO_DICTCONSUMER
Foreign Key Columns	CO_DICTCONSUMERID
Foreign Key	FK_CO_SUBSC_R_2924_CO_DICTC
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTCONSUMERID

## Referencja R\_2925

### Definicja referencji R\_2925

Name	R_2925
------	--------

Child Table	CO_SUBSCRIPTIONPRICE
Parent Table	CO_DICTCONSUMER
Foreign Key Columns	CO_DICTCONSUMERID
Foreign Key	FK_CO_SUBSC_R_2925_CO_DICTC
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTCONSUMERID

## Referencja R\_2926

### Definicja referencji R\_2926

Name	R_2926
Child Table	CO_SUBSCRIPTIONPRICE
Parent Table	MealType
Foreign Key Columns	MealTypeID
Foreign Key	FK_CO_SUBSC_R_2926_MEALTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	MealTypeID

## Referencja R\_2927

### Definicja referencji R\_2927

Name	R_2927
Child Table	CO_SUBSCRIPTIONREFUND
Parent Table	MealType
Foreign Key Columns	MealTypeID
Foreign Key	FK_CO_SUBSC_R_2927_MEALTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	MealTypeID

## Referencja R\_2928

### Definicja referencji R\_2928

Name	R_2928
Child Table	CO_SUBSCRIPTIONREFUND
Parent Table	CO_SUBSCRIPTIONPERSON
Foreign Key Columns	CO_SUBSCRIPTIONPERSONID
Foreign Key	FK_CO_SUBSC_R_2928_CO_SUBSC
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_SUBSCRIPTIONPERSONID

## Referencja R\_2929

### Definicja referencji R\_2929

Name	R_2929
Child Table	CO_SUBSCRIPTIONREFUND
Parent Table	CO_SUBSCRIPTION
Foreign Key Columns	CO_PREVSUBSCRIPTIONID
Foreign Key	FK_CO_SUBSC_R_2929_CO_SUBSC
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_SUBSCRIPTIONID

## Referencja R\_2930

### Definicja referencji R\_2930

Name	R_2930
Child Table	CO_SUBSCRIPTIONREFUND
Parent Table	CO_SUBSCRIPTION
Foreign Key Columns	CO_CURRSUBSCRIPTIONID
Foreign Key	FK_CO_SUBSC_R_2930_CO_SUBSC
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_SUBSCRIPTIONID

## Referencja R\_2931

### Definicja referencji R\_2931

Name	R_2931
Child Table	CO_STOREDOCUMENT
Parent Table	CO_STOREDOCUMENT
Foreign Key Columns	CO_ORDERSTOREDOCUMENTID
Foreign Key	FK_CO_STORE_R_2931_CO_STORE
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_STOREDOCUMENTID

## Referencja R\_3000

### Definicja referencji R\_3000

Name	R_3000
Child Table	InfectionQualificationText
Parent Table	InfectionQualification
Foreign Key Columns	InfectionQualificationID
Foreign Key	FK_INFECTIO_R_3000_INFECTIO

Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionQualificationID

## Referencja R\_3001

### Definicja referencji R\_3001

Name	R_3001
Child Table	Infection
Parent Table	InfectionQualification
Foreign Key Columns	InfectionQualificationID
Foreign Key	FK_INFECTIO_R_3001_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionQualificationID

## Referencja R\_3002

### Definicja referencji R\_3002

Name	R_3002
Child Table	RiskGroupText
Parent Table	RiskGroup
Foreign Key Columns	RiskGroupID
Foreign Key	FK_RISKGROU_R_3002_RISKGROU
Constraint Name	
Parent Key Columns	RiskGroupID

## Referencja R\_3003

### Definicja referencji R\_3003

Name	R_3003
Child Table	LInfectionRiskGroup
Parent Table	Infection
Foreign Key Columns	InfectionID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_3003_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionID

## Referencja R\_3004

### Definicja referencji R\_3004

Name	R_3004
------	--------

Child Table	LInfectionRiskGroup
Parent Table	RiskGroup
Foreign Key Columns	RiskGroupID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_3004_RISKGROU
Constraint Name	
Parent Key Columns	RiskGroupID

## Referencja R\_3005

### Definicja referencji R\_3005

Name	R_3005
Child Table	LInfectionIdentifier
Parent Table	ExternalIdentifier
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_3005_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue

## Referencja R\_3006

### Definicja referencji R\_3006

Name	R_3006
Child Table	LInfectionIdentifier
Parent Table	Infection
Foreign Key Columns	InfectionID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_3006_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionID

## Referencja R\_3007

### Definicja referencji R\_3007

Name	R_3007
Child Table	LFinancingAgencyInsRights
Parent Table	FinancingAgency
Foreign Key Columns	FinancingAgencyID
Foreign Key	FK_LFINANCI_R_3007_FINANCIN
Constraint Name	
Parent Key Columns	FinancingAgencyID



## Referencja R\_3008

### Definicja referencji R\_3008

Name	R_3008
Child Table	LFinancingAgencyInsRights
Parent Table	InsuranceRights
Foreign Key Columns	InsuranceRightsID
Foreign Key	FK_LFINANCI_R_3008_INSURANC
Constraint Name	
Parent Key Columns	InsuranceRightsID

## Referencja R\_3011

### Definicja referencji R\_3011

Name	R_3011
Child Table	Images
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_IMAGES_R_3011_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_3030

### Definicja referencji R\_3030

Name	R_3030
Child Table	LServicePanel
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	Ser_ServID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_3030_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_3031

### Definicja referencji R\_3031

Name	R_3031
Child Table	LServicePanel
Parent Table	Panel
Foreign Key Columns	PanelID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_3031_PANEL

Constraint Name	
Parent Key Columns	PanelID

## Referencja R\_3032

### Definicja referencji R\_3032

Name	R_3032
Child Table	LServicePanel
Parent Table	ServiceGroup
Foreign Key Columns	ServiceGroupID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_3032_SERVICEG
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServiceGroupID

## Referencja R\_3033

### Definicja referencji R\_3033

Name	R_3033
Child Table	LUserTypeOrgUnitPanel
Parent Table	UserType
Foreign Key Columns	UserTypeID
Foreign Key	FK_LUSERTYP_R_3033_USERTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	UserTypeID

## Referencja R\_3034

### Definicja referencji R\_3034

Name	R_3034
Child Table	LUserTypeOrgUnitPanel
Parent Table	Panel
Foreign Key Columns	PanelID
Foreign Key	FK_LUSERTYP_R_3034_PANEL
Constraint Name	
Parent Key Columns	PanelID

## Referencja R\_3035

### Definicja referencji R\_3035

Name	R_3035
------	--------

Child Table	LUserTypeOrgUnitPanel
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LUSERTYP_R_3035_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_3036

### Definicja referencji R\_3036

Name	R_3036
Child Table	LUserOrgUnitPanel
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LUSERORG_R_3036_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_3037

### Definicja referencji R\_3037

Name	R_3037
Child Table	LUserOrgUnitPanel
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LUSERORG_R_3037_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_3038

### Definicja referencji R\_3038

Name	R_3038
Child Table	LUserOrgUnitPanel
Parent Table	Panel
Foreign Key Columns	PanelID
Foreign Key	FK_LUSERORG_R_3038_PANEL
Constraint Name	
Parent Key Columns	PanelID

## Referencja R\_3040

### Definicja referencji R\_3040

Name	R_3040
Child Table	ActionLog
Parent Table	ActionType
Foreign Key Columns	ActionTypeID
Foreign Key	FK_ACTIONLO_R_3040_ACTIONTY
Constraint Name	
Parent Key Columns	ActionTypeID

## Referencja R\_3041

### Definicja referencji R\_3041

Name	R_3041
Child Table	ActionKindText
Parent Table	ActionKind
Foreign Key Columns	ActionKindID
Foreign Key	FK_ACTIONKI_R_3041_ACTIONKI
Constraint Name	
Parent Key Columns	ActionKindID

## Referencja R\_3042

### Definicja referencji R\_3042

Name	R_3042
Child Table	ActionCode
Parent Table	ActionKind
Foreign Key Columns	ActionKindID
Foreign Key	FK_ACTIONCO_R_3042_ACTIONKI
Constraint Name	
Parent Key Columns	ActionKindID

## Referencja R\_3043

### Definicja referencji R\_3043

Name	R_3043
Child Table	ActionCode
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_ACTIONCO_R_3043_SYSFCT

Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_3050

### Definicja referencji R\_3050

Name	R_3050
Child Table	CNFolder
Parent Table	ExternalIdentifier
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue
Foreign Key	FK_CNFOLDER_R_3050_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue

## Referencja R\_3051

### Definicja referencji R\_3051

Name	R_3051
Child Table	ExternalIdentifier
Parent Table	CNFolder
Foreign Key Columns	CNFolderID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_3051_CNFOLDER
Constraint Name	
Parent Key Columns	CNFolderID

## Referencja R\_3060

### Definicja referencji R\_3060

Name	R_3060
Child Table	Accounts
Parent Table	AccountGroup
Foreign Key Columns	AccountGroupID
Foreign Key	FK_ACCOUNTS_R_3060_ACCOUNTG
Constraint Name	
Parent Key Columns	AccountGroupID

## Referencja R\_3061

### Definicja referencji R\_3061

Name	R_3061
------	--------

Child Table	GradeGroupCost
Parent Table	GradeGroup
Foreign Key Columns	GradeGroupID
Foreign Key	FK_GRADEGRO_R_3061_GRADEGRO
Constraint Name	
Parent Key Columns	GradeGroupID

## Referencja R\_3062

### Definicja referencji R\_3062

Name	R_3062
Child Table	Personnel
Parent Table	GradeGroup
Foreign Key Columns	GradeGroupID
Foreign Key	FK_PERSONNE_R_3062_GRADEGRO
Constraint Name	
Parent Key Columns	GradeGroupID

## Referencja R\_3070

### Definicja referencji R\_3070

Name	R_3070
Child Table	LWorkStationMessage
Parent Table	Message
Foreign Key Columns	MessageID
Foreign Key	FK_LWORKSTA_R_3070_MESSAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	MessageID

## Referencja R\_3080

### Definicja referencji R\_3080

Name	R_3080
Child Table	Codification
Parent Table	CodificationHierarchyTypeText
Foreign Key Columns	CodificationHierarchyTypeID
Foreign Key	FK_CODIFICA_R_3080_CODIFICA
Constraint Name	
Parent Key Columns	CodificationHierarchyTypeID

## Referencja R\_3081

### Definicja referencji R\_3081

Name	R_3081
Child Table	LCodificationCodification
Parent Table	Codification
Foreign Key Columns	CodificationID
Foreign Key	FK_LCODIFIC_R_3081_CODIFICA
Constraint Name	
Parent Key Columns	CodificationID

## Referencja R\_3082

### Definicja referencji R\_3082

Name	R_3082
Child Table	LCodificationCodification
Parent Table	Codification
Foreign Key Columns	Cod_CodificationID
Foreign Key	FK_LCODIFIC_R_3082_CODIFICA
Constraint Name	
Parent Key Columns	CodificationID

## Referencja R\_3083

### Definicja referencji R\_3083

Name	R_3083
Child Table	LCodificationUser
Parent Table	Codification
Foreign Key Columns	CodificationID
Foreign Key	FK_LCODIFIC_R_3083_CODIFICA
Constraint Name	
Parent Key Columns	CodificationID

## Referencja R\_3084

### Definicja referencji R\_3084

Name	R_3084
Child Table	LCodificationUser
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LCODIFIC_R_3084_USERDEFI

Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_3085

### Definicja referencji R\_3085

Name	R_3085
Child Table	LCodificationPatient
Parent Table	Codification
Foreign Key Columns	CodificationID
Foreign Key	FK_LCODIFIC_R_3085_CODIFICA
Constraint Name	
Parent Key Columns	CodificationID

## Referencja R\_3086

### Definicja referencji R\_3086

Name	R_3086
Child Table	LCodificationPatient
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LCODIFIC_R_3086_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_3087

### Definicja referencji R\_3087

Name	R_3087
Child Table	LCodificationEpisode
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_LCODIFIC_R_3087_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_3088

### Definicja referencji R\_3088

Name	R_3088
------	--------



Child Table	LCodificationEpisode
Parent Table	Codification
Foreign Key Columns	CodificationID
Foreign Key	FK_LCODIFIC_R_3088_CODIFICA
Constraint Name	
Parent Key Columns	CodificationID

## Referencja R\_3090

### Definicja referencji R\_3090

Name	R_3090
Child Table	LPersonnelPerfService
Parent Table	UserType
Foreign Key Columns	UserTypeID
Foreign Key	FK_LPERSONN_R_3090_USERTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	UserTypeID

## Referencja R\_3100

### Definicja referencji R\_3100

Name	R_3100
Child Table	PatientTumour
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_3100_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_3101

### Definicja referencji R\_3101

Name	R_3101
Child Table	PatientTumour
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	PatientID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_3101_PATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_3102

### Definicja referencji R\_3102

Name	R_3102
Child Table	PatientTumourCard
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	StatusID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_3102_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_3103

### Definicja referencji R\_3103

Name	R_3103
Child Table	PatientTumourCard
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	FillPersonID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_3103_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_3104

### Definicja referencji R\_3104

Name	R_3104
Child Table	PatientTumourClass
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_3104_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_3105

### Definicja referencji R\_3105

Name	R_3105
Child Table	PatientTumourClass
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_3105_ICD

Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_3106

### Definicja referencji R\_3106

Name	R_3106
Child Table	PatientTumourClass
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	FillPersonID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_3106_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_3107

### Definicja referencji R\_3107

Name	R_3107
Child Table	PatientTumourClass
Parent Table	TNMMetastases
Foreign Key Columns	MetastasesID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_3107_TNMMETAS
Constraint Name	
Parent Key Columns	TNMMetastasesID

## Referencja R\_3108

### Definicja referencji R\_3108

Name	R_3108
Child Table	PatientTumourClass
Parent Table	TNMNodus
Foreign Key Columns	NodusID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_3108_TNMNODUS
Constraint Name	
Parent Key Columns	TNMNodusID

## Referencja R\_3109

### Definicja referencji R\_3109

Name	R_3109
------	--------

Child Table	PatientTumourClass
Parent Table	TNMTumour
Foreign Key Columns	TumourID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_3109_TNMTUMOU
Constraint Name	
Parent Key Columns	TNMTumourID

## Referencja R\_3110

### Definicja referencji R\_3110

Name	R_3110
Child Table	PatientTumourCardKRNStatus
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	StatusID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_3110_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_3111

### Definicja referencji R\_3111

Name	R_3111
Child Table	PatientTumourCard
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	DeathDirectCouseID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_3111_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_3112

### Definicja referencji R\_3112

Name	R_3112
Child Table	PatientTumourCard
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	DeathPrimaryCouseID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_3112_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_3113

### Definicja referencji R\_3113

Name	R_3113
Child Table	PatientTumourCard
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	DeathSecondaryCouseID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_3113_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_3114

### Definicja referencji R\_3114

Name	R_3114
Child Table	PatientTumourCard
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_3114_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_3115

### Definicja referencji R\_3115

Name	R_3115
Child Table	PatientTumourCard
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	HistopathologyICDID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_3115_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_3116

### Definicja referencji R\_3116

Name	R_3116
Child Table	PatientTumourCard
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	HistopatOncologyICDID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_3116_ICD

Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_3117

### Definicja referencji R\_3117

Name	R_3117
Child Table	PatientTumourCard
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	Metastasis1ICDID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_3117_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_3118

### Definicja referencji R\_3118

Name	R_3118
Child Table	PatientTumourCard
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	Metastasis2ICDID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_3118_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_3119

### Definicja referencji R\_3119

Name	R_3119
Child Table	PatientTumourCard
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	Metastasis3ICDID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_3119_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_3120

### Definicja referencji R\_3120

Name	R_3120
------	--------

Child Table	PatientTumourCard
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	TopographicOncologyICDID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_3120_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_3121

### Definicja referencji R\_3121

Name	R_3121
Child Table	TNMDependency
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	TumourAdvancedLevelID
Foreign Key	FK_TNMDEPEN_R_3121_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_3122

### Definicja referencji R\_3122

Name	R_3122
Child Table	TNMDependency
Parent Table	TNMMetastases
Foreign Key Columns	TNMMetastasesID
Foreign Key	FK_TNMDEPEN_R_3122_TNMMETAS
Constraint Name	
Parent Key Columns	TNMMetastasesID

## Referencja R\_3123

### Definicja referencji R\_3123

Name	R_3123
Child Table	TNMDependency
Parent Table	TNMNodus
Foreign Key Columns	TNMNodusID
Foreign Key	FK_TNMDEPEN_R_3123_TNMNODUS
Constraint Name	
Parent Key Columns	TNMNodusID

## Referencja R\_3124

### Definicja referencji R\_3124

Name	R_3124
Child Table	TNMDependency
Parent Table	TNMTumour
Foreign Key Columns	TNMTumourID
Foreign Key	FK_TNMDEPEN_R_3124_TNMTUMOU
Constraint Name	
Parent Key Columns	TNMTumourID

## Referencja R\_3125

### Definicja referencji R\_3125

Name	R_3125
Child Table	TNMMetastasesText
Parent Table	TNMMetastases
Foreign Key Columns	TNMMetastasesID
Foreign Key	FK_TNMMETAS_R_3125_TNMMETAS
Constraint Name	
Parent Key Columns	TNMMetastasesID

## Referencja R\_3126

### Definicja referencji R\_3126

Name	R_3126
Child Table	TNMNodusText
Parent Table	TNMNodus
Foreign Key Columns	TNMNodusID
Foreign Key	FK_TNMNODUS_R_3126_TNMNODUS
Constraint Name	
Parent Key Columns	TNMNodusID

## Referencja R\_3127

### Definicja referencji R\_3127

Name	R_3127
Child Table	TNMTumourText
Parent Table	TNMTumour
Foreign Key Columns	TNMTumourID
Foreign Key	FK_TNMTUMOU_R_3127_TNMTUMOU



Constraint Name	
Parent Key Columns	TNMTumourID

## Referencja R\_3128

### Definicja referencji R\_3128

Name	R_3128
Child Table	PatientTumourCard
Parent Table	PatientTumour
Foreign Key Columns	PatientTumourID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_3128_PATIENTT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientTumourID

## Referencja R\_3129

### Definicja referencji R\_3129

Name	R_3129
Child Table	PatientTumourCard
Parent Table	PatientTumourClass
Foreign Key Columns	PatientTumourClassID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_3129_PATIENTT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientTumourClassID

## Referencja R\_3130

### Definicja referencji R\_3130

Name	R_3130
Child Table	TumourCardDiagnosisFactor
Parent Table	PatientTumourCard
Foreign Key Columns	PatientTumourCardID
Foreign Key	FK_TUMOURCA_R_3130_PATIENTT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientTumourCardID

## Referencja R\_3131

### Definicja referencji R\_3131

Name	R_3131
------	--------

Child Table	TumourCardMonoTherapy
Parent Table	PatientTumourCard
Foreign Key Columns	PatientTumourCardID
Foreign Key	FK_TUMOURCA_R_3131_PATIENTT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientTumourCardID

## Referencja R\_3200

### Definicja referencji R\_3200

Name	R_3200
Child Table	AgeUnitText
Parent Table	AgeUnit
Foreign Key Columns	AgeUnitID
Foreign Key	FK_AGEUNITT_R_3200_AGEUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AgeUnitID

## Referencja R\_3201

### Definicja referencji R\_3201

Name	R_3201
Child Table	VaccineOrderStatusText
Parent Table	VaccineOrderStatus
Foreign Key Columns	VaccineOrderStatusID
Foreign Key	FK_VACCINEO_R_3201_VACCINEO
Constraint Name	
Parent Key Columns	VaccineOrderStatusID

## Referencja R\_3202

### Definicja referencji R\_3202

Name	R_3202
Child Table	VaccineTypeText
Parent Table	VaccineType
Foreign Key Columns	VaccineTypeID
Foreign Key	FK_VACCINET_R_3202_VACCINET
Constraint Name	
Parent Key Columns	VaccineTypeID

## Referencja R\_3203

### Definicja referencji R\_3203

Name	R_3203
Child Table	Vaccine
Parent Table	AgeUnit
Foreign Key Columns	AgeUnitID
Foreign Key	FK_VACCINE_R_3203_AGEUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AgeUnitID

## Referencja R\_3204

### Definicja referencji R\_3204

Name	R_3204
Child Table	Vaccine
Parent Table	VaccineType
Foreign Key Columns	VaccineTypeID
Foreign Key	FK_VACCINE_R_3204_VACCINET
Constraint Name	
Parent Key Columns	VaccineTypeID

## Referencja R\_3205

### Definicja referencji R\_3205

Name	R_3205
Child Table	Vaccine
Parent Table	VaccineScheduleVersion
Foreign Key Columns	VaccineScheduleVersionID
Foreign Key	FK_VACCINE_R_3205_VACCINES
Constraint Name	
Parent Key Columns	VaccineScheduleVersionID

## Referencja R\_3206

### Definicja referencji R\_3206

Name	R_3206
Child Table	VaccineOrder
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_VACCINEO_R_3206_EVENT

Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_3211

### Definicja referencji R\_3211

Name	R_3211
Child Table	VaccineOrder
Parent Table	VaccineOrderStatus
Foreign Key Columns	VaccineOrderStatusID
Foreign Key	FK_VACCINEO_R_3211_VACCINEO
Constraint Name	
Parent Key Columns	VaccineOrderStatusID

## Referencja R\_3212

### Definicja referencji R\_3212

Name	R_3212
Child Table	VaccineOrderItem
Parent Table	Vaccine
Foreign Key Columns	VaccineID
Foreign Key	FK_VACCINEO_R_3212_VACCINE
Constraint Name	
Parent Key Columns	VaccineID

## Referencja R\_3213

### Definicja referencji R\_3213

Name	R_3213
Child Table	VaccineOrderItem
Parent Table	VaccineOrder
Foreign Key Columns	VaccineOrderID
Foreign Key	FK_VACCINEO_R_3213_VACCINEO
Constraint Name	
Parent Key Columns	VaccineOrderID

## Referencja R\_3215

### Definicja referencji R\_3215

Name	R_3215
------	--------

Child Table	VaccineOrderItem
Parent Table	StockItemQuantityIndex
Foreign Key Columns	StockItemQuantityIndexID
Foreign Key	FK_VACCINEO_R_3215_STOCKITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemQuantityIndexID

## Referencja R\_3220

### Definicja referencji R\_3220

Name	R_3220
Child Table	TreatmentSchemaDay
Parent Table	TreatmentSchemaDef
Foreign Key Columns	TreatmentSchemaDefID
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_3220_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentSchemaDefID

## Referencja R\_3221

### Definicja referencji R\_3221

Name	R_3221
Child Table	TreatmentSchemaPos
Parent Table	TreatmentSchemaDay
Foreign Key Columns	TreatmentSchemaDayID
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_3221_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentSchemaDayID

## Referencja R\_3222

### Definicja referencji R\_3222

Name	R_3222
Child Table	TreatmentSchemaPos
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_3222_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_3223

### Definicja referencji R\_3223

Name	R_3223
Child Table	TreatmentSchemaPos
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	NormUnitID
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_3223_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_3224

### Definicja referencji R\_3224

Name	R_3224
Child Table	TreatmentSchemaPos
Parent Table	DoseCalcMethod
Foreign Key Columns	DoseCalcMethodID
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_3224_DOSECALC
Constraint Name	
Parent Key Columns	DoseCalcMethodID

## Referencja R\_3225

### Definicja referencji R\_3225

Name	R_3225
Child Table	TreatmentSchemaPos
Parent Table	ApplicationWay
Foreign Key Columns	ApplicationWayID
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_3225_APPLICAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ApplicationWayID

## Referencja R\_3226

### Definicja referencji R\_3226

Name	R_3226
Child Table	TreatmentSchemaPos
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	DSNumeratorUnitID
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_3226_UNIT

Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_3227

### Definicja referencji R\_3227

Name	R_3227
Child Table	TreatmentSchemaPos
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	DSDenominatorUnitID
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_3227_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_3228

### Definicja referencji R\_3228

Name	R_3228
Child Table	LTreatmentSchemaDaySupDrg
Parent Table	TreatmentSchemaDay
Foreign Key Columns	TreatmentSchemaDayID
Foreign Key	FK_LTREATME_R_3228_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentSchemaDayID

## Referencja R\_3229

### Definicja referencji R\_3229

Name	R_3229
Child Table	LTreatmentSchemaDaySupDrg
Parent Table	SupportingDrugDef
Foreign Key Columns	SupportingDrugDefID
Foreign Key	FK_LTREATME_R_3229_SUPPORTI
Constraint Name	
Parent Key Columns	SupportingDrugDefID

## Referencja R\_3230

### Definicja referencji R\_3230

Name	R_3230
------	--------

Child Table	SupportingDrugPos
Parent Table	SupportingDrugDef
Foreign Key Columns	SupportingDrugDefID
Foreign Key	FK_SUPPORTI_R_3230_SUPPORTI
Constraint Name	
Parent Key Columns	SupportingDrugDefID

## Referencja R\_3231

### Definicja referencji R\_3231

Name	R_3231
Child Table	SupportingDrugPos
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_SUPPORTI_R_3231_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_3232

### Definicja referencji R\_3232

Name	R_3232
Child Table	SupportingDrugPos
Parent Table	ApplicationWay
Foreign Key Columns	ApplicationWayID
Foreign Key	FK_SUPPORTI_R_3232_APPLICAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ApplicationWayID

## Referencja R\_3233

### Definicja referencji R\_3233

Name	R_3233
Child Table	SupportingDrugPos
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	DSNumeratorUnitID
Foreign Key	FK_SUPPORTI_R_3233_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID



## Referencja R\_3234

### Definicja referencji R\_3234

Name	R_3234
Child Table	SupportingDrugPos
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	DSDenominatorUnitID
Foreign Key	FK_SUPPORTI_R_3234_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_3235

### Definicja referencji R\_3235

Name	R_3235
Child Table	SupportingDrugPos
Parent Table	DoseCalcMethod
Foreign Key Columns	DoseCalcMethodID
Foreign Key	FK_SUPPORTI_R_3235_DOSECALC
Constraint Name	
Parent Key Columns	DoseCalcMethodID

## Referencja R\_3236

### Definicja referencji R\_3236

Name	R_3236
Child Table	PerfTreatSchemaStatusText
Parent Table	PerfTreatSchemaStatus
Foreign Key Columns	PerfTreatSchemaStatusID
Foreign Key	FK_PERFTREA_R_3236_PERFTREA
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfTreatSchemaStatusID

## Referencja R\_3237

### Definicja referencji R\_3237

Name	R_3237
Child Table	PerfTreatSchDayStatusText
Parent Table	PerfTreatSchDayStatus
Foreign Key Columns	PerfTreatSchDayStatusID
Foreign Key	FK_PERFTREA_R_3237_PERFTREA

Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfTreatSchDayStatusID

## Referencja R\_3238

### Definicja referencji R\_3238

Name	R_3238
Child Table	PerfTreatmentSchema
Parent Table	TreatmentSchemaDef
Foreign Key Columns	TreatmentSchemaDefID
Foreign Key	FK_PERFTREA_R_3238_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentSchemaDefID

## Referencja R\_3239

### Definicja referencji R\_3239

Name	R_3239
Child Table	PerfTreatmentSchema
Parent Table	PerfTreatSchemaStatus
Foreign Key Columns	PerfTreatSchemaStatusID
Foreign Key	FK_PERFTREA_R_3239_PERFTREA
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfTreatSchemaStatusID

## Referencja R\_3240

### Definicja referencji R\_3240

Name	R_3240
Child Table	PerfTreatmentSchema
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_PERFTREA_R_3240_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_3241

### Definicja referencji R\_3241

Name	R_3241
------	--------

Child Table	PerfTreatmentSchemaDay
Parent Table	PerfTreatmentSchema
Foreign Key Columns	PerfTreatmentSchemaID
Foreign Key	FK_PERFTREA_R_3241_PERFTREA
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfTreatmentSchemaID

## Referencja R\_3242

### Definicja referencji R\_3242

Name	R_3242
Child Table	PerfTreatmentSchemaDay
Parent Table	PerfTreatSchDayStatus
Foreign Key Columns	PerfTreatSchDayStatusID
Foreign Key	FK_PERFTREA_R_3242_PERFTREA
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfTreatSchDayStatusID

## Referencja R\_3243

### Definicja referencji R\_3243

Name	R_3243
Child Table	PerfTreatmentSchemaPos
Parent Table	PerfTreatmentSchemaDay
Foreign Key Columns	PerfTreatmentSchemaDayID
Foreign Key	FK_PERFTREA_R_3243_PERFTREA
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfTreatmentSchemaDayID

## Referencja R\_3244

### Definicja referencji R\_3244

Name	R_3244
Child Table	PerfTreatmentSchemaPos
Parent Table	TreatmentSchemaPos
Foreign Key Columns	TreatmentSchemaPosID
Foreign Key	FK_PERFTREA_R_3244_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentSchemaPosID

## Referencja R\_3245

### Definicja referencji R\_3245

Name	R_3245
Child Table	PerfTreatmentSchemaPos
Parent Table	SupportingDrugPos
Foreign Key Columns	SupportingDrugPosID
Foreign Key	FK_PERFTREA_R_3245_SUPPORTI
Constraint Name	
Parent Key Columns	SupportingDrugPosID

## Referencja R\_3246

### Definicja referencji R\_3246

Name	R_3246
Child Table	PerfTreatmentSchemaPos
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_PERFTREA_R_3246_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_3247

### Definicja referencji R\_3247

Name	R_3247
Child Table	PerfTreatmentSchemaPos
Parent Table	DoseCalcMethod
Foreign Key Columns	DoseCalcMethodID
Foreign Key	FK_PERFTREA_R_3247_DOSECALC
Constraint Name	
Parent Key Columns	DoseCalcMethodID

## Referencja R\_3248

### Definicja referencji R\_3248

Name	R_3248
Child Table	PerfTreatmentSchemaPos
Parent Table	ApplicationWay
Foreign Key Columns	ApplicationWayID
Foreign Key	FK_PERFTREA_R_3248_APPLICAT

Constraint Name	
Parent Key Columns	ApplicationWayID

## Referencja R\_3249

### Definicja referencji R\_3249

Name	R_3249
Child Table	PerfTreatmentSchemaPos
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	DSNumeratorUnitID
Foreign Key	FK_PERFTREA_R_3249_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_3250

### Definicja referencji R\_3250

Name	R_3250
Child Table	PerfTreatmentSchemaPos
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	DSDenominatorUnitID
Foreign Key	FK_PERFTREA_R_3250_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_3251

### Definicja referencji R\_3251

Name	R_3251
Child Table	LPerfTSPosPerfService
Parent Table	PerfTreatmentSchemaPos
Foreign Key Columns	PerfTreatmentSchemaPosID
Foreign Key	FK_LPERFTSP_R_3251_PERFTREA
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfTreatmentSchemaPosID

## Referencja R\_3252

### Definicja referencji R\_3252

Name	R_3252
------	--------

Child Table	LPerfTSPoSPerfService
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPERFTSP_R_3252_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_4000

### Definicja referencji R\_4000

Name	R_4000
Child Table	LPerfServiceStatus
Parent Table	AuthorisationRule
Foreign Key Columns	AuthorisationRuleID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_4000_AUTHORIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AuthorisationRuleID

## Referencja R\_4001

### Definicja referencji R\_4001

Name	R_4001
Child Table	PatogenText
Parent Table	Patogen
Foreign Key Columns	PatogenID
Foreign Key	FK_PATOGEN_T_R_4001_PATOGEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatogenID

## Referencja R\_4002

### Definicja referencji R\_4002

Name	R_4002
Child Table	Infection
Parent Table	Patogen
Foreign Key Columns	PatogenID
Foreign Key	FK_INFECTIO_R_4002_PATOGEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatogenID

## Referencja R\_4003

### Definicja referencji R\_4003

Name	R_4003
Child Table	Infection
Parent Table	Material
Foreign Key Columns	MaterialID
Foreign Key	FK_INFECTION_R_4003_MATERIAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	MaterialID

## Referencja R\_4010

### Definicja referencji R\_4010

Name	R_4010
Child Table	Visit
Parent Table	Referral
Foreign Key Columns	ReferralID
Foreign Key	FK_VISIT_R_4010_REFERRAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReferralID

## Referencja R\_4020

### Definicja referencji R\_4020

Name	R_4020
Child Table	PatientMessageTemplate
Parent Table	ServiceType
Foreign Key Columns	ServiceTypeID
Foreign Key	FK_PATIENTM_R_4020_SERVICET
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServiceTypeID

## Referencja R\_4030

### Definicja referencji R\_4030

Name	R_4030
Child Table	Poll_LPollQuestion
Parent Table	Poll_Poll
Foreign Key Columns	PollID
Foreign Key	FK_POLL_LPO_R_4030_POLL_POL

Constraint Name	
Parent Key Columns	PollID

## Referencja R\_4031

### Definicja referencji R\_4031

Name	R_4031
Child Table	Poll_LPollQuestion
Parent Table	Poll_Question
Foreign Key Columns	QuestionID
Foreign Key	FK_POLL_LPO_R_4031_POLL_QUE
Constraint Name	
Parent Key Columns	QuestionID

## Referencja R\_4032

### Definicja referencji R\_4032

Name	R_4032
Child Table	Poll_LQuestionAnswer
Parent Table	Poll_Answer
Foreign Key Columns	AnswerID
Foreign Key	FK_POLL_LQU_R_4032_POLL_ANS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AnswerID

## Referencja R\_4033

### Definicja referencji R\_4033

Name	R_4033
Child Table	Poll_LQuestionAnswer
Parent Table	Poll_Question
Foreign Key Columns	QuestionID
Foreign Key	FK_POLL_LQU_R_4033_POLL_QUE
Constraint Name	
Parent Key Columns	QuestionID

## Referencja R\_4034

### Definicja referencji R\_4034

Name	R_4034
------	--------



Child Table	Poll_LUserAnswer
Parent Table	Poll_Poll
Foreign Key Columns	PollID
Foreign Key	FK_POLL_LUS_R_4034_POLL_POL
Constraint Name	
Parent Key Columns	PollID

## Referencja R\_4035

### Definicja referencji R\_4035

Name	R_4035
Child Table	Poll_LUserAnswer
Parent Table	Poll_Question
Foreign Key Columns	QuestionID
Foreign Key	FK_POLL_LUS_R_4035_POLL_QUE
Constraint Name	
Parent Key Columns	QuestionID

## Referencja R\_4036

### Definicja referencji R\_4036

Name	R_4036
Child Table	Poll_LUserAnswer
Parent Table	Poll_Answer
Foreign Key Columns	AnswerID
Foreign Key	FK_POLL_LUS_R_4036_POLL_ANS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AnswerID

## Referencja R\_4050

### Definicja referencji R\_4050

Name	R_4050
Child Table	PerfService
Parent Table	PatientStatus
Foreign Key Columns	PatientStatusID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_4050_PATIENTS
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientStatusID

## Referencja R\_4051

### Definicja referencji R\_4051

Name	R_4051
Child Table	PatientStatusText
Parent Table	PatientStatus
Foreign Key Columns	PatientStatusID
Foreign Key	FK_PATIENTS_R_4051_PATIENTS
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientStatusID

## Referencja R\_4060

### Definicja referencji R\_4060

Name	R_4060
Child Table	FounderBodyText
Parent Table	FounderBody
Foreign Key Columns	FounderBodyID
Foreign Key	FK_FOUNDERB_R_4060_FOUNDERB
Constraint Name	
Parent Key Columns	FounderBodyID

## Referencja R\_4061

### Definicja referencji R\_4061

Name	R_4061
Child Table	OrgUnit
Parent Table	FounderBody
Foreign Key Columns	FounderBodyID
Foreign Key	FK_ORGUNIT_R_4061_FOUNDERB
Constraint Name	
Parent Key Columns	FounderBodyID

## Referencja R\_4070

### Definicja referencji R\_4070

Name	R_4070
Child Table	PathomorphologyMaterial
Parent Table	FormDefinition
Foreign Key Columns	FormDefinitionID
Foreign Key	FK_PATHOMOR_R_4070_FORMDEFI

Constraint Name	
Parent Key Columns	FormDefinitionID

## Referencja R\_4080

### Definicja referencji R\_4080

Name	R_4080
Child Table	ReportCritAttribute
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_REPORTCR_R_4080_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_4090

### Definicja referencji R\_4090

Name	R_4090
Child Table	MsgTemplateTypeText
Parent Table	MsgTemplateType
Foreign Key Columns	MsgTemplateTypeID
Foreign Key	FK_MSGTEMPL_R_4090_MSGTEMPL
Constraint Name	
Parent Key Columns	MsgTemplateTypeID

## Referencja R\_4091

### Definicja referencji R\_4091

Name	R_4091
Child Table	MsgTemplate
Parent Table	MsgTemplateType
Foreign Key Columns	MsgTemplateTypeID
Foreign Key	FK_MSGTEMPL_R_4091_MSGTEMPL
Constraint Name	
Parent Key Columns	MsgTemplateTypeID

## Referencja R\_4096

### Definicja referencji R\_4096

Name	R_4096
------	--------

Child Table	LMsgTemplateResourceItemKind
Parent Table	MsgTemplate
Foreign Key Columns	MsgTemplateID
Foreign Key	FK_LMSGTEMP_R_4096_MSGTEMPL
Constraint Name	
Parent Key Columns	MsgTemplateID

## Referencja R\_4097

### Definicja referencji R\_4097

Name	R_4097
Child Table	LMsgTemplateResourceItemKind
Parent Table	ResourceItemKind
Foreign Key Columns	ResourceItemKindID
Foreign Key	FK_LMSGTEMP_R_4097_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceItemKindID

## Referencja R\_5000

### Definicja referencji R\_5000

Name	R_5000
Child Table	Panel
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_PANEL_R_5000_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_5001

### Definicja referencji R\_5001

Name	R_5001
Child Table	LServicePanel
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_5001_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_5002

### Definicja referencji R\_5002

Name	R_5002
Child Table	LServiceGroup
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_5002_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_5010

### Definicja referencji R\_5010

Name	R_5010
Child Table	LPerfServiceStatus
Parent Table	ActionCode
Foreign Key Columns	ActionCodeID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_5010_ACTIONCO
Constraint Name	
Parent Key Columns	ActionCodeID

## Referencja R\_5011

### Definicja referencji R\_5011

Name	R_5011
Child Table	LPerfServiceStatus
Parent Table	PatientStatus
Foreign Key Columns	PatientStatusID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_5011_PATIENTS
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientStatusID

## Referencja R\_5020

### Definicja referencji R\_5020

Name	R_5020
Child Table	LOrgUnitSpeciality
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_5020_ORGUNIT

Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_5021

### Definicja referencji R\_5021

Name	R_5021
Child Table	LOrgUnitSpeciality
Parent Table	Speciality
Foreign Key Columns	SpecialityID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_5021_SPECIALI
Constraint Name	
Parent Key Columns	SpecialityID

## Referencja R\_5030

### Definicja referencji R\_5030

Name	R_5030
Child Table	FormDefinition
Parent Table	AuthorisationRule
Foreign Key Columns	AuthorisationRuleID
Foreign Key	FK_FORMDEFI_R_5030_AUTHORIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AuthorisationRuleID

## Referencja R\_5031

### Definicja referencji R\_5031

Name	R_5031
Child Table	AuthorisationSigns
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_AUTHORIS_R_5031_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_5032

### Definicja referencji R\_5032

Name	R_5032
------	--------

Child Table	AuthorisationSigns
Parent Table	AuthorisationRule
Foreign Key Columns	AuthorisationRuleID
Foreign Key	FK_AUTHORIS_R_5032_AUTHORIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AuthorisationRuleID

## Referencja R\_5033

### Definicja referencji R\_5033

Name	R_5033
Child Table	LPerfServiceStatus
Parent Table	AuthorisationSigns
Foreign Key Columns	AuthorisationSignID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_5033_AUTHORIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AuthorisationSignID

## Referencja R\_5040

### Definicja referencji R\_5040

Name	R_5040
Child Table	WHContract
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_WHCONTRA_R_5040_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_5041

### Definicja referencji R\_5041

Name	R_5041
Child Table	WHContract
Parent Table	Contract
Foreign Key Columns	ContractID
Foreign Key	FK_WHCONTRA_R_5041_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractID

## Referencja R\_5042

### Definicja referencji R\_5042

Name	R_5042
Child Table	WHContract
Parent Table	ContractService
Foreign Key Columns	ContractServID
Foreign Key	FK_WHCONTRA_R_5042_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServID

## Referencja R\_5043

### Definicja referencji R\_5043

Name	R_5043
Child Table	WHContract
Parent Table	WHTime
Foreign Key Columns	FullDT
Foreign Key	FK_WHCONTRA_R_5043_WHTIME
Constraint Name	
Parent Key Columns	FullDT

## Referencja R\_5051

### Definicja referencji R\_5051

Name	R_5051
Child Table	LPerfServiceComments
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_5051_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_5060

### Definicja referencji R\_5060

Name	R_5060
Child Table	RumBlockedCard
Parent Table	RumBlockReason
Foreign Key Columns	RumBlockReasonID
Foreign Key	FK_RUMBLOCK_R_5060_RUMBLOCK



Constraint Name	
Parent Key Columns	RumBlockReasonID

## Referencja R\_5061

### Definicja referencji R\_5061

Name	R_5061
Child Table	RumBlockReasonText
Parent Table	RumBlockReason
Foreign Key Columns	RumBlockReasonID
Foreign Key	FK_RUMBLOCK_R_5061_RUMBLOCK
Constraint Name	
Parent Key Columns	RumBlockReasonID

## Referencja R\_5070

### Definicja referencji R\_5070

Name	R_5070
Child Table	LStockItemStock
Parent Table	StockItem
Foreign Key Columns	StockItemID
Foreign Key	FK_LSTOCKIT_R_5070_STOCKITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemID

## Referencja R\_5071

### Definicja referencji R\_5071

Name	R_5071
Child Table	LStockItemStock
Parent Table	Stock
Foreign Key Columns	StockID
Foreign Key	FK_LSTOCKIT_R_5071_STOCK
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockID

## Referencja R\_5072

### Definicja referencji R\_5072

Name	R_5072
------	--------

Child Table	LStockItemStockTypeText
Parent Table	LStockItemStockType
Foreign Key Columns	LStockItemStockTypeID
Foreign Key	FK_LSTOCKIT_R_5072_LSTOCKIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	LStockItemStockTypeID

## Referencja R\_5073

### Definicja referencji R\_5073

Name	R_5073
Child Table	LStockItemStock
Parent Table	LStockItemStockType
Foreign Key Columns	LStockItemStockTypeID
Foreign Key	FK_LSTOCKIT_R_5073_LSTOCKIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	LStockItemStockTypeID

## Referencja R\_5080

### Definicja referencji R\_5080

Name	R_5080
Child Table	CodingData
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	Team1PersonID
Foreign Key	FK_CODINGDA_R_5080_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_5081

### Definicja referencji R\_5081

Name	R_5081
Child Table	CodingData
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	Team2PersonID
Foreign Key	FK_CODINGDA_R_5081_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_5082

### Definicja referencji R\_5082

Name	R_5082
Child Table	CodingData
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	Team3PersonID
Foreign Key	FK_CODINGDA_R_5082_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_5090

### Definicja referencji R\_5090

Name	R_5090
Child Table	LEventContractor
Parent Table	PermissionKind
Foreign Key Columns	PermissionKindID
Foreign Key	FK_LEVENTCO_R_5090_PERMISSI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PermissionKindID

## Referencja R\_5091

### Definicja referencji R\_5091

Name	R_5091
Child Table	Address
Parent Table	Country
Foreign Key Columns	CountryID
Foreign Key	FK_ADDRESS_R_5091_COUNTRY
Constraint Name	
Parent Key Columns	CountryID

## Referencja R\_6000

### Definicja referencji R\_6000

Name	R_6000
Child Table	PatientAgreementTypeText
Parent Table	PatientAgreementType
Foreign Key Columns	PatientAgreementTypeID
Foreign Key	FK_PATIENTA_R_6000_PATIENTA

Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientAgreementTypeID

## Referencja R\_6001

### Definicja referencji R\_6001

Name	R_6001
Child Table	NFZContractServiceData
Parent Table	PatientAgreementType
Foreign Key Columns	PatientAgreementTypeID
Foreign Key	FK_NFZCONTR_R_6001_PATIENTA
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientAgreementTypeID

## Referencja R\_6002

### Definicja referencji R\_6002

Name	R_6002
Child Table	LPerfResPerfContrServ
Parent Table	PatientAgreementType
Foreign Key Columns	PatientAgreementTypeID
Foreign Key	FK_LPERFRES_R_6002_PATIENTA
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientAgreementTypeID

## Referencja R\_6028

### Definicja referencji R\_6028

Name	R_6028
Child Table	DisorderItemKindText
Parent Table	DisorderItemKind
Foreign Key Columns	DisorderItemKindID
Foreign Key	FK_DISORDER_R_6028_DISORDER
Constraint Name	
Parent Key Columns	DisorderItemKindID

## Referencja R\_6029

### Definicja referencji R\_6029

Name	R_6029
------	--------

Child Table	BehavioralDisfunctionTypeText
Parent Table	BehavioralDisfunctionType
Foreign Key Columns	BehavioralDisfunctionTypeID
Foreign Key	FK_BEHAVIOR_R_6029_BEHAVIOR
Constraint Name	
Parent Key Columns	BehavioralDisfunctionTypeID

## Referencja R\_6030

### Definicja referencji R\_6030

Name	R_6030
Child Table	RehabDisfunctionTypeText
Parent Table	RehabDisfunctionType
Foreign Key Columns	RehabDisfunctionTypeID
Foreign Key	FK_REHABDIS_R_6030_REHABDIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	RehabDisfunctionTypeID

## Referencja R\_6031

### Definicja referencji R\_6031

Name	R_6031
Child Table	LEpisodeDisorderItem
Parent Table	DisorderItemKind
Foreign Key Columns	DisorderItemKindID
Foreign Key	FK_LEPISODE_R_6031_DISORDER
Constraint Name	
Parent Key Columns	DisorderItemKindID

## Referencja R\_6032

### Definicja referencji R\_6032

Name	R_6032
Child Table	LEpisodeDisorderItem
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_LEPISODE_R_6032_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_6040

### Definicja referencji R\_6040

Name	R_6040
Child Table	ArchiveDocType
Parent Table	ArchiveDocType
Foreign Key Columns	Arc_ArchiveDocTypeID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6040_ARCHIVED
Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveDocTypeID

## Referencja R\_6041

### Definicja referencji R\_6041

Name	R_6041
Child Table	ArchiveDocType
Parent Table	IdentifierType
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6041_IDENTIFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID

## Referencja R\_6042

### Definicja referencji R\_6042

Name	R_6042
Child Table	ArchiveDocTypeText
Parent Table	ArchiveDocType
Foreign Key Columns	ArchiveDocTypeID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6042_ARCHIVED
Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveDocTypeID

## Referencja R\_6043

### Definicja referencji R\_6043

Name	R_6043
Child Table	ArchiveDoc
Parent Table	ArchiveDoc
Foreign Key Columns	Arc_ArchiveDocID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6043_ARCHIVED

Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveDocID

## Referencja R\_6044

### Definicja referencji R\_6044

Name	R_6044
Child Table	ArchiveDoc
Parent Table	ArchiveDocType
Foreign Key Columns	ArchiveDocTypeID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6044_ARCHIVED
Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveDocTypeID

## Referencja R\_6045

### Definicja referencji R\_6045

Name	R_6045
Child Table	ArchiveDoc
Parent Table	ExternalIdentifier
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6045_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID; ExternalValue

## Referencja R\_6046

### Definicja referencji R\_6046

Name	R_6046
Child Table	ArchiveDoc
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6046_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_6047

### Definicja referencji R\_6047

Name	R_6047
------	--------

Child Table	ArchiveDoc
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6047_PATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_6048

### Definicja referencji R\_6048

Name	R_6048
Child Table	ArchiveDoc
Parent Table	ArchiveDocState
Foreign Key Columns	ArchiveDocStateID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6048_ARCHIVED
Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveDocStateID

## Referencja R\_6050

### Definicja referencji R\_6050

Name	R_6050
Child Table	ArchiveDocStateText
Parent Table	ArchiveDocState
Foreign Key Columns	ArchiveDocStateID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6050_ARCHIVED
Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveDocStateID

## Referencja R\_6051

### Definicja referencji R\_6051

Name	R_6051
Child Table	ArchiveDocOperationTypeText
Parent Table	ArchiveDocOperationType
Foreign Key Columns	ArchiveDocOperationTypeID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6051_ARCHIVED
Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveDocOperationTypeID



## Referencja R\_6052

### Definicja referencji R\_6052

Name	R_6052
Child Table	ArchiveDocOperation
Parent Table	ArchiveDocOperationType
Foreign Key Columns	ArchiveDocOperationTypeID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6052_ARCHIVED
Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveDocOperationTypeID

## Referencja R\_6054

### Definicja referencji R\_6054

Name	R_6054
Child Table	ArchiveDocOperation
Parent Table	ArchiveDoc
Foreign Key Columns	ArchiveDocID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6054_ARCHIVED
Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveDocID

## Referencja R\_6056

### Definicja referencji R\_6056

Name	R_6056
Child Table	ArchiveDocTypePrefix
Parent Table	ArchiveDocType
Foreign Key Columns	ArchiveDocTypeID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6056_ARCHIVED
Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveDocTypeID

## Referencja R\_6057

### Definicja referencji R\_6057

Name	R_6057
Child Table	ArchiveDocTypePrefixText
Parent Table	ArchiveDocTypePrefix
Foreign Key Columns	ArchiveDocTypePrefixID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6057_ARCHIVED

Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveDocTypePrefixID

## Referencja R\_6058

### Definicja referencji R\_6058

Name	R_6058
Child Table	ArchiveDocOrderPriorityText
Parent Table	ArchiveDocOrderPriority
Foreign Key Columns	ArchiveDocOrderPriorityID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6058_ARCHIVED
Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveDocOrderPriorityID

## Referencja R\_6059

### Definicja referencji R\_6059

Name	R_6059
Child Table	OrderingSubjectTypeText
Parent Table	OrderingSubjectType
Foreign Key Columns	OrderingSubjectTypeID
Foreign Key	FK_ORDERING_R_6059_ORDERING
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderingSubjectTypeID

## Referencja R\_6060

### Definicja referencji R\_6060

Name	R_6060
Child Table	InstitutionTypeText
Parent Table	InstitutionType
Foreign Key Columns	InstitutionTypeID
Foreign Key	FK_INSTITUT_R_6060_INSTITUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	InstitutionTypeID

## Referencja R\_6061

### Definicja referencji R\_6061

Name	R_6061
------	--------

Child Table	ArchiveDocOrder
Parent Table	ArchiveDocOrderPriority
Foreign Key Columns	ArchiveDocOrderPriorityID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6061_ARCHIVED
Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveDocOrderPriorityID

## Referencja R\_6062

### Definicja referencji R\_6062

Name	R_6062
Child Table	ArchiveDocOrder
Parent Table	OrderingSubjectType
Foreign Key Columns	OrderingSubjectTypeID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6062_ORDERING
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderingSubjectTypeID

## Referencja R\_6063

### Definicja referencji R\_6063

Name	R_6063
Child Table	ArchiveDocOrder
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6063_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_6064

### Definicja referencji R\_6064

Name	R_6064
Child Table	ArchiveDocOrder
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6064_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_6065

### Definicja referencji R\_6065

Name	R_6065
Child Table	ArchiveDocOrder
Parent Table	InstitutionType
Foreign Key Columns	InstitutionTypeID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6065_INSTITUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	InstitutionTypeID

## Referencja R\_6066

### Definicja referencji R\_6066

Name	R_6066
Child Table	ArchiveDocStatusText
Parent Table	ArchiveDocStatus
Foreign Key Columns	ArchiveDocStatusID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6066_ARCHIVED
Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveDocStatusID

## Referencja R\_6067

### Definicja referencji R\_6067

Name	R_6067
Child Table	OrderPurposeText
Parent Table	OrderPurpose
Foreign Key Columns	OrderPurposeID
Foreign Key	FK_ORDERPUR_R_6067_ORDERPUR
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderPurposeID

## Referencja R\_6068

### Definicja referencji R\_6068

Name	R_6068
Child Table	ArchiveDocOrderItem
Parent Table	ArchiveDoc
Foreign Key Columns	ArchiveDocID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6068_ARCHIVED

Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveDocID

## Referencja R\_6069

### Definicja referencji R\_6069

Name	R_6069
Child Table	ArchiveDocOrderItem
Parent Table	ArchiveDocOrder
Foreign Key Columns	ArchiveDocOrderID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6069_ARCHIVED
Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveDocOrderID

## Referencja R\_6070

### Definicja referencji R\_6070

Name	R_6070
Child Table	ArchiveDocOrderItem
Parent Table	ArchiveDocStatus
Foreign Key Columns	ArchiveDocStatusID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6070_ARCHIVED
Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveDocStatusID

## Referencja R\_6071

### Definicja referencji R\_6071

Name	R_6071
Child Table	ArchiveDocOrderItem
Parent Table	OrderPurpose
Foreign Key Columns	OrderPurposeID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6071_ORDERPUR
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderPurposeID

## Referencja R\_6074

### Definicja referencji R\_6074

Name	R_6074
------	--------

Child Table	ArchiveDocOperation
Parent Table	ArchiveDocOrderItem
Foreign Key Columns	ArchiveDocOrderItemID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_6074_ARCHIVED
Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveDocOrderItemID

## Referencja R\_6080

### Definicja referencji R\_6080

Name	R_6080
Child Table	SplitDirectResult
Parent Table	Period
Foreign Key Columns	PeriodID
Foreign Key	FK_SPLITDIR_R_6080_PERIOD
Constraint Name	
Parent Key Columns	PeriodID

## Referencja R\_6081

### Definicja referencji R\_6081

Name	R_6081
Child Table	SplitDirectResult
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_SPLITDIR_R_6081_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_6082

### Definicja referencji R\_6082

Name	R_6082
Child Table	SplitDirectResult
Parent Table	Accounts
Foreign Key Columns	AccountID
Foreign Key	FK_SPLITDIR_R_6082_ACCOUNTS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AccountID

## Referencja R\_6083

### Definicja referencji R\_6083

Name	R_6083
Child Table	SplitIndirectResult
Parent Table	Period
Foreign Key Columns	PeriodID
Foreign Key	FK_SPLITIND_R_6083_PERIOD
Constraint Name	
Parent Key Columns	PeriodID

## Referencja R\_6086

### Definicja referencji R\_6086

Name	R_6086
Child Table	SplitIndirectResult
Parent Table	Accounts
Foreign Key Columns	AccountID
Foreign Key	FK_SPLITIND_R_6086_ACCOUNTS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AccountID

## Referencja R\_6090

### Definicja referencji R\_6090

Name	R_6090
Child Table	LPSPRStockDocument
Parent Table	PerfResource
Foreign Key Columns	PerfResourceID
Foreign Key	FK_LPSPRSTO_R_6090_PERFRESO
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfResourceID

## Referencja R\_6091

### Definicja referencji R\_6091

Name	R_6091
Child Table	LPSPRStockDocument
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPSPRSTO_R_6091_PERFSERV

Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_6092

### Definicja referencji R\_6092

Name	R_6092
Child Table	LSPRStockDocument
Parent Table	StockDocument
Foreign Key Columns	StockDocumentID
Foreign Key	FK_LSPRSTO_R_6092_STOCKDOC
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockDocumentID

## Referencja R\_7000

### Definicja referencji R\_7000

Name	R_7000
Child Table	GPPatientIdentification
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_GPPATIEN_R_7000_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_7001

### Definicja referencji R\_7001

Name	R_7001
Child Table	GPPatientIdentification
Parent Table	IdentificationType
Foreign Key Columns	IdentificationTypeID
Foreign Key	FK_GPPATIEN_R_7001_IDENTIFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentificationTypeID

## Referencja R\_7010

### Definicja referencji R\_7010

Name	R_7010
------	--------



Child Table	ExternalIdentifierStatusText
Parent Table	ExternalIdentifierStatus
Foreign Key Columns	ExternalIdentifierStatusID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_7010_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalIdentifierStatusID

## Referencja R\_7011

### Definicja referencji R\_7011

Name	R_7011
Child Table	LServiceVatRate
Parent Table	VATRate
Foreign Key Columns	VatRateID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_7011_VATRATE
Constraint Name	
Parent Key Columns	VatRateID

## Referencja R\_7020

### Definicja referencji R\_7020

Name	R_7020
Child Table	PatientMsgEventText
Parent Table	PatientMsgEvent
Foreign Key Columns	PatientMsgEventID
Foreign Key	FK_PATIENTM_R_7020_PATIENTM
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientMsgEventID

## Referencja R\_7021

### Definicja referencji R\_7021

Name	R_7021
Child Table	LPatientMsgEventMsgChannel
Parent Table	MsgChannel
Foreign Key Columns	MsgChannelID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_7021_MSGCHANN
Constraint Name	
Parent Key Columns	MsgChannelID

## Referencja R\_7022

### Definicja referencji R\_7022

Name	R_7022
Child Table	LPatientMsgEventMsgChannel
Parent Table	PatientMsgEvent
Foreign Key Columns	PatientMsgEventID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_7022_PATIENTM
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientMsgEventID

## Referencja R\_7023

### Definicja referencji R\_7023

Name	R_7023
Child Table	MsgGeneration
Parent Table	PatientMsgEvent
Foreign Key Columns	PatientMsgEventID
Foreign Key	FK_MSGGENER_R_7023_PATIENTM
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientMsgEventID

## Referencja R\_7024

### Definicja referencji R\_7024

Name	R_7024
Child Table	DigitalMessage
Parent Table	PatientMessageTemplate
Foreign Key Columns	PatientMessageTemplateID
Foreign Key	FK_DIGITALM_R_7024_PATIENTM
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientMessageTemplateID

## Referencja R\_7026

### Definicja referencji R\_7026

Name	R_7026
Child Table	LPatientMsgChannel
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_7026_PATIENT

Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_7027

### Definicja referencji R\_7027

Name	R_7027
Child Table	LPatientMsgChannel
Parent Table	MsgChannel
Foreign Key Columns	MsgChannelID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_7027_MSGCHANN
Constraint Name	
Parent Key Columns	MsgChannelID

## Referencja R\_7028

### Definicja referencji R\_7028

Name	R_7028
Child Table	PatientMessageTemplate
Parent Table	PatientMsgEvent
Foreign Key Columns	PatientMsgEventID
Foreign Key	FK_PATIENTM_R_7028_PATIENTM
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientMsgEventID

## Referencja R\_7029

### Definicja referencji R\_7029

Name	R_7029
Child Table	PatientMessageTemplate
Parent Table	MsgChannel
Foreign Key Columns	MsgChannelID
Foreign Key	FK_PATIENTM_R_7029_MSGCHANN
Constraint Name	
Parent Key Columns	MsgChannelID

## Referencja R\_7041

### Definicja referencji R\_7041

Name	R_7041
------	--------

Child Table	ArchiveText
Parent Table	Archive
Foreign Key Columns	ArchiveID
Foreign Key	FK_ARCHIVET_R_7041_ARCHIVE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveID

## Referencja R\_7042

### Definicja referencji R\_7042

Name	R_7042
Child Table	ArchiveDoc
Parent Table	Archive
Foreign Key Columns	ArchiveID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_7042_ARCHIVE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveID

## Referencja R\_7050

### Definicja referencji R\_7050

Name	R_7050
Child Table	DiagnosesHistory
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_DIAGNOSE_R_7050_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_7051

### Definicja referencji R\_7051

Name	R_7051
Child Table	DiagnosesHistory
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_DIAGNOSE_R_7051_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_7052

### Definicja referencji R\_7052

Name	R_7052
Child Table	DiagnosesHistory
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_DIAGNOSE_R_7052_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_7053

### Definicja referencji R\_7053

Name	R_7053
Child Table	DiagnosesHistory
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_DIAGNOSE_R_7053_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_7054

### Definicja referencji R\_7054

Name	R_7054
Child Table	DiagnosesHistory
Parent Table	DiagnosisType
Foreign Key Columns	DiagnosisTypeID
Foreign Key	FK_DIAGNOSE_R_7054_DIAGNOSI
Constraint Name	
Parent Key Columns	DiagnosisTypeID

## Referencja R\_7055

### Definicja referencji R\_7055

Name	R_7055
Child Table	DiagnosesHistory
Parent Table	DiagnosisKind
Foreign Key Columns	DiagnosisKindID
Foreign Key	FK_DIAGNOSE_R_7055_DIAGNOSI

Constraint Name	
Parent Key Columns	DiagnosisKindID

## Referencja R\_7056

### Definicja referencji R\_7056

Name	R_7056
Child Table	DiagnosesHistory
Parent Table	ActionType
Foreign Key Columns	ActionTypeID
Foreign Key	FK_DIAGNOSE_R_7056_ACTIONTY
Constraint Name	
Parent Key Columns	ActionTypeID

## Referencja R\_7057

### Definicja referencji R\_7057

Name	R_7057
Child Table	LContractOrgUnitGroup
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_7057_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_7060

### Definicja referencji R\_7060

Name	R_7060
Child Table	Referral
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_REFERRAL_R_7060_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_7061

### Definicja referencji R\_7061

Name	R_7061
------	--------

Child Table	BenefitPlanContract
Parent Table	PriceList
Foreign Key Columns	PriceListID
Foreign Key	FK_BENEFITP_R_7061_PRICELIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	PriceListID

## Referencja R\_7070

### Definicja referencji R\_7070

Name	R_7070
Child Table	DeathTimeText
Parent Table	DeathTime
Foreign Key Columns	DeathTimeID
Foreign Key	FK_DEATHTIM_R_7070_DEATHTIM
Constraint Name	
Parent Key Columns	DeathTimeID

## Referencja R\_7071

### Definicja referencji R\_7071

Name	R_7071
Child Table	NeonatalData
Parent Table	DeathTime
Foreign Key Columns	DeathTimeID
Foreign Key	FK_NEONATAL_R_7071_DEATHTIM
Constraint Name	
Parent Key Columns	DeathTimeID

## Referencja R\_7074

### Definicja referencji R\_7074

Name	R_7074
Child Table	Birth
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	DescriptiveDataID
Foreign Key	FK_BIRTH_R_7074_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_7080

### Definicja referencji R\_7080

Name	R_7080
Child Table	BarCodeFlashcard
Parent Table	Stock
Foreign Key Columns	StockID
Foreign Key	FK_BARCODEF_R_7080_STOCK
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockID

## Referencja R\_7081

### Definicja referencji R\_7081

Name	R_7081
Child Table	BarCodeFlashcard
Parent Table	StockItem
Foreign Key Columns	StockItemID
Foreign Key	FK_BARCODEF_R_7081_STOCKITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemID

## Referencja R\_7082

### Definicja referencji R\_7082

Name	R_7082
Child Table	BarCodeFlashcard
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_BARCODEF_R_7082_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_7083

### Definicja referencji R\_7083

Name	R_7083
Child Table	BarCodeFlashcard
Parent Table	Package
Foreign Key Columns	PackageID
Foreign Key	FK_BARCODEF_R_7083_PACKAGE



Constraint Name	
Parent Key Columns	PackageID

## Referencja R\_7084

### Definicja referencji R\_7084

Name	R_7084
Child Table	BarCodeFile
Parent Table	BarCodeFlashcard
Foreign Key Columns	BarCodeFlashcardID
Foreign Key	FK_BARCODEF_R_7084_BARCODEF
Constraint Name	
Parent Key Columns	BarCodeFlashcardID

## Referencja R\_7090

### Definicja referencji R\_7090

Name	R_7090
Child Table	PrescriptionNo
Parent Table	PrescriptionNoSet
Foreign Key Columns	PrescriptionNoSetID
Foreign Key	FK_PRESCRIP_R_7090_PRESCRIP
Constraint Name	
Parent Key Columns	PrescriptionNoSetID

## Referencja R\_7092

### Definicja referencji R\_7092

Name	R_7092
Child Table	PrescriptionNoSet
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_PRESCRIP_R_7092_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_7093

### Definicja referencji R\_7093

Name	R_7093
------	--------

Child Table	Prescription
Parent Table	PrescriptionNo
Foreign Key Columns	PrescriptionNo
Foreign Key	FK_PRESCRIP_R_7093_PRESCRIP
Constraint Name	
Parent Key Columns	PrescriptionNo

## Referencja R\_7094

### Definicja referencji R\_7094

Name	R_7094
Child Table	Prescription
Parent Table	PrescriptionPermission
Foreign Key Columns	PrescriptionPermissionID
Foreign Key	FK_PRESCRIP_R_7094_PRESCRIP
Constraint Name	
Parent Key Columns	PrescriptionPermissionID

## Referencja R\_7096

### Definicja referencji R\_7096

Name	R_7096
Child Table	Prescription
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_PRESCRIP_R_7096_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_7099

### Definicja referencji R\_7099

Name	R_7099
Child Table	Prescription
Parent Table	Insurer
Foreign Key Columns	InsurID
Foreign Key	FK_PRESCRIP_R_7099_INSURER
Constraint Name	
Parent Key Columns	InsurID

## Referencja R\_8000

### Definicja referencji R\_8000

Name	R_8000
Child Table	Prescription
Parent Table	Country
Foreign Key Columns	CountryID
Foreign Key	FK_PRESCRIP_R_8000_COUNTRY
Constraint Name	
Parent Key Columns	CountryID

## Referencja R\_8002

### Definicja referencji R\_8002

Name	R_8002
Child Table	PrescriptionDrug
Parent Table	Prescription
Foreign Key Columns	PrescriptionID
Foreign Key	FK_PRESCRIP_R_8002_PRESCRIP
Constraint Name	
Parent Key Columns	PrescriptionID

## Referencja R\_8003

### Definicja referencji R\_8003

Name	R_8003
Child Table	Drug
Parent Table	DrugDBType
Foreign Key Columns	DrugDBTypeID
Foreign Key	FK_DRUG_R_8003_DRUGDBTY
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugDBTypeID

## Referencja R\_8010

### Definicja referencji R\_8010

Name	R_8010
Child Table	LPerfServOrderEditPermission
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_8010_PERSON

Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8011

### Definicja referencji R\_8011

Name	R_8011
Child Table	LPerfServOrderEditPermission
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_8011_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_8021

### Definicja referencji R\_8021

Name	R_8021
Child Table	PrintLog
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_PRINTLOG_R_8021_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8022

### Definicja referencji R\_8022

Name	R_8022
Child Table	PrintLog
Parent Table	Visit
Foreign Key Columns	VisitID
Foreign Key	FK_PRINTLOG_R_8022_VISIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitID

## Referencja R\_8023

### Definicja referencji R\_8023

Name	R_8023
------	--------

Child Table	PrintLog
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_PRINTLOG_R_8023_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_8024

### Definicja referencji R\_8024

Name	R_8024
Child Table	PrintLog
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_PRINTLOG_R_8024_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_8025

### Definicja referencji R\_8025

Name	R_8025
Child Table	PrintLog
Parent Table	Task
Foreign Key Columns	TaskID
Foreign Key	FK_PRINTLOG_R_8025_TASK
Constraint Name	
Parent Key Columns	TaskID

## Referencja R\_8040

### Definicja referencji R\_8040

Name	R_8040
Child Table	LICDSequence
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_LICDSEQU_R_8040_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_8041

### Definicja referencji R\_8041

Name	R_8041
Child Table	LICDSequence
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LICDSEQU_R_8041_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_8051

### Definicja referencji R\_8051

Name	R_8051
Child Table	LContractCareTaker
Parent Table	CareTakerType
Foreign Key Columns	CareTakerTypeID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_8051_CARETAKE
Constraint Name	
Parent Key Columns	CareTakerTypeID

## Referencja R\_8060

### Definicja referencji R\_8060

Name	R_8060
Child Table	WaitingListItem
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	ExternalOrgUnitID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_8060_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_8070

### Definicja referencji R\_8070

Name	R_8070
Child Table	PerfService
Parent Table	PriceList
Foreign Key Columns	PriceListID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_8070_PRICELIS

Constraint Name	
Parent Key Columns	PriceListID

## Referencja R\_8080

### Definicja referencji R\_8080

Name	R_8080
Child Table	LPersonnelDrug
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPERSONN_R_8080_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8090

### Definicja referencji R\_8090

Name	R_8090
Child Table	LExternalDoctorSpeciality
Parent Table	ExternalDoctor
Foreign Key Columns	ExternalDoctorID
Foreign Key	FK_LEXTERNA_R_8090_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalDoctorID

## Referencja R\_8091

### Definicja referencji R\_8091

Name	R_8091
Child Table	LExternalDoctorSpeciality
Parent Table	Speciality
Foreign Key Columns	SpecialityID
Foreign Key	FK_LEXTERNA_R_8091_SPECIALI
Constraint Name	
Parent Key Columns	SpecialityID

## Referencja R\_8092

### Definicja referencji R\_8092

Name	R_8092
------	--------

Child Table	LExternalDoctorSpeciality
Parent Table	StuffGrade
Foreign Key Columns	StuffGradeID
Foreign Key	FK_LEXTERNA_R_8092_STUFFGRA
Constraint Name	
Parent Key Columns	StuffGradeID

## Referencja R\_8093

### Definicja referencji R\_8093

Name	R_8093
Child Table	PanelTypeText
Parent Table	PanelType
Foreign Key Columns	PanelTypeID
Foreign Key	FK_PANELTYP_R_8093_PANELTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	PanelTypeID

## Referencja R\_8094

### Definicja referencji R\_8094

Name	R_8094
Child Table	Panel
Parent Table	PanelType
Foreign Key Columns	PanelTypeID
Foreign Key	FK_PANEL_R_8094_PANELTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	PanelTypeID

## Referencja R\_8095

### Definicja referencji R\_8095

Name	R_8095
Child Table	LResourceGroup
Parent Table	ResourceGroup
Foreign Key Columns	ResourceGroupID
Foreign Key	FK_LRESOURC_R_8095_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceGroupID



## Referencja R\_8096

### Definicja referencji R\_8096

Name	R_8096
Child Table	LResourceGroup
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_LRESOURC_R_8096_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_8097

### Definicja referencji R\_8097

Name	R_8097
Child Table	LResourceGroup
Parent Table	Frequency
Foreign Key Columns	FrequencyID
Foreign Key	FK_LRESOURC_R_8097_FREQUENC
Constraint Name	
Parent Key Columns	FrequencyID

## Referencja R\_8098

### Definicja referencji R\_8098

Name	R_8098
Child Table	LResourceGroup
Parent Table	ApplicationWay
Foreign Key Columns	ApplicationWayID
Foreign Key	FK_LRESOURC_R_8098_APPLICAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ApplicationWayID

## Referencja R\_8099

### Definicja referencji R\_8099

Name	R_8099
Child Table	LResourcePanel
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_LRESOURC_R_8099_RESOURCE

Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_8100

### Definicja referencji R\_8100

Name	R_8100
Child Table	LResourcePanel
Parent Table	ResourceGroup
Foreign Key Columns	ResourceGroupID
Foreign Key	FK_LRESOURC_R_8100_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceGroupID

## Referencja R\_8101

### Definicja referencji R\_8101

Name	R_8101
Child Table	LResourcePanel
Parent Table	ApplicationWay
Foreign Key Columns	ApplicationWayID
Foreign Key	FK_LRESOURC_R_8101_APPLICAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ApplicationWayID

## Referencja R\_8102

### Definicja referencji R\_8102

Name	R_8102
Child Table	LResourcePanel
Parent Table	Frequency
Foreign Key Columns	FrequencyID
Foreign Key	FK_LRESOURC_R_8102_FREQUENC
Constraint Name	
Parent Key Columns	FrequencyID

## Referencja R\_8103

### Definicja referencji R\_8103

Name	R_8103
------	--------

Child Table	LResourcePanel
Parent Table	Panel
Foreign Key Columns	PanelID
Foreign Key	FK_LRESOURC_R_8103_PANEL
Constraint Name	
Parent Key Columns	PanelID

## Referencja R\_8110

### Definicja referencji R\_8110

Name	R_8110
Child Table	CostAccount
Parent Table	OrgUnitType
Foreign Key Columns	OrgUnitTypeID
Foreign Key	FK_COSTACCO_R_8110_ORGUNITT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitTypeID

## Referencja R\_8111

### Definicja referencji R\_8111

Name	R_8111
Child Table	LOrgUnitCostAccount
Parent Table	CostAccount
Foreign Key Columns	CostAccountID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_8111_COSTACCO
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostAccountID

## Referencja R\_8112

### Definicja referencji R\_8112

Name	R_8112
Child Table	LOrgUnitCostAccount
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_8112_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_8113

### Definicja referencji R\_8113

Name	R_8113
Child Table	OrgUnit
Parent Table	CostAccount
Foreign Key Columns	CostAccountID
Foreign Key	FK_ORGUNIT_R_8113_COSTACCO
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostAccountID

## Referencja R\_8114

### Definicja referencji R\_8114

Name	R_8114
Child Table	DirectCost
Parent Table	Period
Foreign Key Columns	PeriodID
Foreign Key	FK_DIRECTCO_R_8114_PERIOD
Constraint Name	
Parent Key Columns	PeriodID

## Referencja R\_8115

### Definicja referencji R\_8115

Name	R_8115
Child Table	DirectCost
Parent Table	CostAccount
Foreign Key Columns	CostAccountID
Foreign Key	FK_DIRECTCO_R_8115_COSTACCO
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostAccountID

## Referencja R\_8116

### Definicja referencji R\_8116

Name	R_8116
Child Table	DirectCost
Parent Table	Accounts
Foreign Key Columns	AccountID
Foreign Key	FK_DIRECTCO_R_8116_ACCOUNTS

Constraint Name	
Parent Key Columns	AccountID

## Referencja R\_8117

### Definicja referencji R\_8117

Name	R_8117
Child Table	ServicePerformance
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_SERVICEP_R_8117_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_8120

### Definicja referencji R\_8120

Name	R_8120
Child Table	ServicePerformance
Parent Table	Period
Foreign Key Columns	PeriodID
Foreign Key	FK_SERVICEP_R_8120_PERIOD
Constraint Name	
Parent Key Columns	PeriodID

## Referencja R\_8121

### Definicja referencji R\_8121

Name	R_8121
Child Table	IndirectCost
Parent Table	Period
Foreign Key Columns	PeriodID
Foreign Key	FK_INDIRECT_R_8121_PERIOD
Constraint Name	
Parent Key Columns	PeriodID

## Referencja R\_8122

### Definicja referencji R\_8122

Name	R_8122
------	--------

Child Table	IndirectCost
Parent Table	Accounts
Foreign Key Columns	AccountID
Foreign Key	FK_INDIRECT_R_8122_ACCOUNTS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AccountID

## Referencja R\_8125

### Definicja referencji R\_8125

Name	R_8125
Child Table	IndirectCost
Parent Table	CostType
Foreign Key Columns	CostTypeID
Foreign Key	FK_INDIRECT_R_8125_COSTTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostTypeID

## Referencja R\_8127

### Definicja referencji R\_8127

Name	R_8127
Child Table	IndirectCostSum
Parent Table	CostType
Foreign Key Columns	CostTypeID
Foreign Key	FK_INDIRECT_R_8127_COSTTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostTypeID

## Referencja R\_8129

### Definicja referencji R\_8129

Name	R_8129
Child Table	ServiceRealCost
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_SERVICER_R_8129_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_8130

### Definicja referencji R\_8130

Name	R_8130
Child Table	ServiceRealCost
Parent Table	Period
Foreign Key Columns	PeriodID
Foreign Key	FK_SERVICER_R_8130_PERIOD
Constraint Name	
Parent Key Columns	PeriodID

## Referencja R\_8131

### Definicja referencji R\_8131

Name	R_8131
Child Table	ServiceRealCost
Parent Table	CostAccount
Foreign Key Columns	CostAccountID
Foreign Key	FK_SERVICER_R_8131_COSTACCO
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostAccountID

## Referencja R\_8132

### Definicja referencji R\_8132

Name	R_8132
Child Table	IndirectCostSum
Parent Table	Period
Foreign Key Columns	PeriodID
Foreign Key	FK_INDIRECT_R_8132_PERIOD
Constraint Name	
Parent Key Columns	PeriodID

## Referencja R\_8140

### Definicja referencji R\_8140

Name	R_8140
Child Table	LOrgUnitResource
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_8140_RESOURCE

Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_8141

### Definicja referencji R\_8141

Name	R_8141
Child Table	LOrgUnitResource
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_8141_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_8151

### Definicja referencji R\_8151

Name	R_8151
Child Table	PatogenInstance
Parent Table	Infection
Foreign Key Columns	InfectionID
Foreign Key	FK_PATOGENI_R_8151_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionID

## Referencja R\_8152

### Definicja referencji R\_8152

Name	R_8152
Child Table	PatogenInstance
Parent Table	Patogen
Foreign Key Columns	PatogenID
Foreign Key	FK_PATOGENI_R_8152_PATOGEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatogenID

## Referencja R\_8153

### Definicja referencji R\_8153

Name	R_8153
------	--------



Child Table	PatogenInstance
Parent Table	Material
Foreign Key Columns	MaterialID
Foreign Key	FK_PATOGENI_R_8153_MATERIAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	MaterialID

## Referencja R\_8154

### Definicja referencji R\_8154

Name	R_8154
Child Table	PatogenInstance
Parent Table	InfectionType
Foreign Key Columns	InfectionTypeID
Foreign Key	FK_PATOGENI_R_8154_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionTypeID

## Referencja R\_8155

### Definicja referencji R\_8155

Name	R_8155
Child Table	PatogenInstance
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_PATOGENI_R_8155_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_8156

### Definicja referencji R\_8156

Name	R_8156
Child Table	PatogenActionText
Parent Table	PatogenAction
Foreign Key Columns	PatogenActionID
Foreign Key	FK_PATOGENA_R_8156_PATOGENA
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatogenActionID

## Referencja R\_8157

### Definicja referencji R\_8157

Name	R_8157
Child Table	LPatogenInstancePatogenAction
Parent Table	PatogenInstance
Foreign Key Columns	PatogenInstanceID
Foreign Key	FK_LPATOGEN_R_8157_PATOGENI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatogenInstanceID

## Referencja R\_8158

### Definicja referencji R\_8158

Name	R_8158
Child Table	LPatogenInstancePatogenAction
Parent Table	PatogenAction
Foreign Key Columns	PatogenActionID
Foreign Key	FK_LPATOGEN_R_8158_PATOGENA
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatogenActionID

## Referencja R\_8160

### Definicja referencji R\_8160

Name	R_8160
Child Table	StockLimitTypeText
Parent Table	StockLimitType
Foreign Key Columns	StockLimitTypeID
Foreign Key	FK_STOCKLIM_R_8160_STOCKLIM
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockLimitTypeID

## Referencja R\_8161

### Definicja referencji R\_8161

Name	R_8161
Child Table	StockCostLimit
Parent Table	StockLimitType
Foreign Key Columns	StockLimitTypeID
Foreign Key	FK_STOCKCOS_R_8161_STOCKLIM

Constraint Name	
Parent Key Columns	StockLimitTypeID

## Referencja R\_8162

### Definicja referencji R\_8162

Name	R_8162
Child Table	StockCostLimit
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_STOCKCOS_R_8162_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_8163

### Definicja referencji R\_8163

Name	R_8163
Child Table	StockCostLimit
Parent Table	Stock
Foreign Key Columns	StockID
Foreign Key	FK_STOCKCOS_R_8163_STOCK
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockID

## Referencja R\_8164

### Definicja referencji R\_8164

Name	R_8164
Child Table	StockCostLimitUsed
Parent Table	StockCostLimit
Foreign Key Columns	StockCostLimitID
Foreign Key	FK_STOCKCOS_R_8164_STOCKCOS
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockCostLimitID

## Referencja R\_8165

### Definicja referencji R\_8165

Name	R_8165
------	--------

Child Table	StockCostLimitUsed
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_STOCKCOS_R_8165_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_8166

### Definicja referencji R\_8166

Name	R_8166
Child Table	StockCostLimitUsed
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_STOCKCOS_R_8166_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_8167

### Definicja referencji R\_8167

Name	R_8167
Child Table	LSIQStockCostLimitUsed
Parent Table	StockCostLimitUsed
Foreign Key Columns	StockCostLimitUsedID
Foreign Key	FK_LSIQSTOC_R_8167_STOCKCOS
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockCostLimitUsedID

## Referencja R\_8168

### Definicja referencji R\_8168

Name	R_8168
Child Table	LSIQStockCostLimitUsed
Parent Table	StockItemQuantity
Foreign Key Columns	StockItemQuantityID
Foreign Key	FK_LSIQSTOC_R_8168_STOCKITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemQuantityID

## Referencja R\_8170

### Definicja referencji R\_8170

Name	R_8170
Child Table	LEventPersonnel
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LEVENTPE_R_8170_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8171

### Definicja referencji R\_8171

Name	R_8171
Child Table	LEventPersonnel
Parent Table	PersonnelFunction
Foreign Key Columns	PersonnelFunctionID
Foreign Key	FK_LEVENTPE_R_8171_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonnelFunctionID

## Referencja R\_8172

### Definicja referencji R\_8172

Name	R_8172
Child Table	LEventPersonnel
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_LEVENTPE_R_8172_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_8173

### Definicja referencji R\_8173

Name	R_8173
Child Table	StockItemQuota
Parent Table	Stock
Foreign Key Columns	StockID
Foreign Key	FK_STOCKITE_R_8173_STOCK

Constraint Name	
Parent Key Columns	StockID

## Referencja R\_8174

### Definicja referencji R\_8174

Name	R_8174
Child Table	StockItemQuota
Parent Table	StockItem
Foreign Key Columns	StockItemID
Foreign Key	FK_STOCKITE_R_8174_STOCKITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemID

## Referencja R\_8175

### Definicja referencji R\_8175

Name	R_8175
Child Table	StockItemQuota
Parent Table	Package
Foreign Key Columns	PackageID
Foreign Key	FK_STOCKITE_R_8175_PACKAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PackageID

## Referencja R\_8176

### Definicja referencji R\_8176

Name	R_8176
Child Table	OrgUnitHierarchyExport
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_ORGUNITH_R_8176_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_8180

### Definicja referencji R\_8180

Name	R_8180
------	--------

Child Table	Item
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_ITEM_R_8180_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_8181

### Definicja referencji R\_8181

Name	R_8181
Child Table	LI18nDictionaryCategory
Parent Table	Dictionary
Foreign Key Columns	DictionaryID
Foreign Key	FK_LI18NDIC_R_8181_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryID

## Referencja R\_8182

### Definicja referencji R\_8182

Name	R_8182
Child Table	LI18nDictionaryCategory
Parent Table	I18nCategory
Foreign Key Columns	I18nCategoryID
Foreign Key	FK_LI18NDIC_R_8182_I18NCATE
Constraint Name	
Parent Key Columns	I18nCategoryID

## Referencja R\_8183

### Definicja referencji R\_8183

Name	R_8183
Child Table	I18nCategoryText
Parent Table	I18nCategory
Foreign Key Columns	I18nCategoryID
Foreign Key	FK_I18NCATE_R_8183_I18NCATE
Constraint Name	
Parent Key Columns	I18nCategoryID

## Referencja R\_8184

### Definicja referencji R\_8184

Name	R_8184
Child Table	LI18nMessageCategory
Parent Table	I18nCategory
Foreign Key Columns	I18nCategoryID
Foreign Key	FK_LI18NMES_R_8184_I18NCATE
Constraint Name	
Parent Key Columns	I18nCategoryID

## Referencja R\_8190

### Definicja referencji R\_8190

Name	R_8190
Child Table	ServiceType
Parent Table	PerfServiceStatus
Foreign Key Columns	PerfServiceStatusID
Foreign Key	FK_SERVICET_R_8190_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceStatusID

## Referencja R\_8202

### Definicja referencji R\_8202

Name	R_8202
Child Table	WaitingListItem
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	ConfirmingPerson
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_8202_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8203

### Definicja referencji R\_8203

Name	R_8203
Child Table	WaitingListItem
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	QualifyingPerson
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_8203_PERSON



Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8210

### Definicja referencji R\_8210

Name	R_8210
Child Table	ResourceItem
Parent Table	ResourceRecipe
Foreign Key Columns	ResourceRecipeID
Foreign Key	FK_RESOURCE_R_8210_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceRecipeID

## Referencja R\_8220

### Definicja referencji R\_8220

Name	R_8220
Child Table	LAttributeValue
Parent Table	AttributeValue
Foreign Key Columns	AttributeValueID
Foreign Key	FK_LATTRIBU_R_8220_ATTRIBUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AttributeValueID

## Referencja R\_8221

### Definicja referencji R\_8221

Name	R_8221
Child Table	LAttributeValue
Parent Table	AttributeValue
Foreign Key Columns	AttrVal_AttributeValueID
Foreign Key	FK_LATTRIBU_R_8221_ATTRIBUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AttributeValueID

## Referencja R\_8230

### Definicja referencji R\_8230

Name	R_8230
------	--------

Child Table	ResultsHandOutFormatText
Parent Table	ResultsHandOutFormat
Foreign Key Columns	ResultsHandOutFormatID
Foreign Key	FK_RESULTSH_R_8230_RESULTSH
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResultsHandOutFormatID

## Referencja R\_8231

### *Definicja referencji R\_8231*

Name	R_8231
Child Table	ResultsHandOut
Parent Table	ResultsHandOutFormat
Foreign Key Columns	ResultsHandOutFormatID
Foreign Key	FK_RESULTSH_R_8231_RESULTSH
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResultsHandOutFormatID

## Referencja R\_8240

### *Definicja referencji R\_8240*

Name	R_8240
Child Table	CitizenshipText
Parent Table	Citizenship
Foreign Key Columns	CitizenshipID
Foreign Key	FK_CITIZENS_R_8240_CITIZENS
Constraint Name	
Parent Key Columns	CitizenshipID

## Referencja R\_8241

### *Definicja referencji R\_8241*

Name	R_8241
Child Table	Person
Parent Table	Citizenship
Foreign Key Columns	CitizenshipID
Foreign Key	FK_PERSON_R_8241_CITIZENS
Constraint Name	
Parent Key Columns	CitizenshipID

## Referencja R\_8250

### Definicja referencji R\_8250

Name	R_8250
Child Table	TimeStampText
Parent Table	TimeStamp
Foreign Key Columns	TimeStampID
Foreign Key	FK_TIMESTAM_R_8250_TIMESTAM
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeStampID

## Referencja R\_8251

### Definicja referencji R\_8251

Name	R_8251
Child Table	LPerfServiceTimeStamp
Parent Table	TimeStamp
Foreign Key Columns	TimeStampID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_8251_TIMESTAM
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeStampID

## Referencja R\_8252

### Definicja referencji R\_8252

Name	R_8252
Child Table	LPerfServiceTimeStamp
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_8252_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8253

### Definicja referencji R\_8253

Name	R_8253
Child Table	LPerfServiceTimeStamp
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_8253_PERFSERV

Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_8254

### Definicja referencji R\_8254

Name	R_8254
Child Table	TimeStampTypeText
Parent Table	TimeStampType
Foreign Key Columns	TimeStampTypeID
Foreign Key	FK_TIMESTAM_R_8254_TIMESTAM
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeStampTypeID

## Referencja R\_8255

### Definicja referencji R\_8255

Name	R_8255
Child Table	TimeStamp
Parent Table	TimeStampType
Foreign Key Columns	TimeStampTypeID
Foreign Key	FK_TIMESTAM_R_8255_TIMESTAM
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeStampTypeID

## Referencja R\_8270

### Definicja referencji R\_8270

Name	R_8270
Child Table	OrgUnitAccessText
Parent Table	OrgUnitAccess
Foreign Key Columns	OrgUnitAccessID
Foreign Key	FK_ORGUNITA_R_8270_ORGUNITA
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitAccessID

## Referencja R\_8271

### Definicja referencji R\_8271

Name	R_8271
------	--------

Child Table	LOrgUnitUserGroup
Parent Table	OrgUnitAccess
Foreign Key Columns	OrgUnitAccessID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_8271_ORGUNITA
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitAccessID

## Referencja R\_8272

### Definicja referencji R\_8272

Name	R_8272
Child Table	LUserOrgUnit
Parent Table	OrgUnitAccess
Foreign Key Columns	OrgUnitAccessID
Foreign Key	FK_LUSERORG_R_8272_ORGUNITA
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitAccessID

## Referencja R\_8273

### Definicja referencji R\_8273

Name	R_8273
Child Table	LUserSysFct
Parent Table	OrgUnitAccess
Foreign Key Columns	OrgUnitAccessID
Foreign Key	FK_LUSERSYS_R_8273_ORGUNITA
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitAccessID

## Referencja R\_8274

### Definicja referencji R\_8274

Name	R_8274
Child Table	LUserGroupSysFct
Parent Table	OrgUnitAccess
Foreign Key Columns	OrgUnitAccessID
Foreign Key	FK_LUSERGRO_R_8274_ORGUNITA
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitAccessID

## Referencja R\_8280

### Definicja referencji R\_8280

Name	R_8280
Child Table	StockItemQuantityIndex
Parent Table	BloodDetails
Foreign Key Columns	BloodDetailsID
Foreign Key	FK_STOCKITE_R_8280_BLOODDET
Constraint Name	
Parent Key Columns	BloodDetailsID

## Referencja R\_8281

### Definicja referencji R\_8281

Name	R_8281
Child Table	StockItemQuantity
Parent Table	BloodDetails
Foreign Key Columns	BloodDetailsID
Foreign Key	FK_STOCKITE_R_8281_BLOODDET
Constraint Name	
Parent Key Columns	BloodDetailsID

## Referencja R\_8282

### Definicja referencji R\_8282

Name	R_8282
Child Table	BloodDetails
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_BLOODDET_R_8282_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_8283

### Definicja referencji R\_8283

Name	R_8283
Child Table	BloodDetails
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	DictionaryValueID
Foreign Key	FK_BLOODDET_R_8283_DICTIONA

Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_8284

### Definicja referencji R\_8284

Name	R_8284
Child Table	BloodDetails
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	Dic_DictionaryValueID
Foreign Key	FK_BLOODDET_R_8284_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_8285

### Definicja referencji R\_8285

Name	R_8285
Child Table	BloodDetails
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	Dic_DictionaryValueID2
Foreign Key	FK_BLOODDET_R_8285_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_8290

### Definicja referencji R\_8290

Name	R_8290
Child Table	ServiceComponentMap
Parent Table	ServiceComponent
Foreign Key Columns	ServiceComponentID
Foreign Key	FK_SERVICEEC_R_8290_SERVICEEC
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServiceComponentID

## Referencja R\_8291

### Definicja referencji R\_8291

Name	R_8291
------	--------

Child Table	Service
Parent Table	ServiceComponent
Foreign Key Columns	ServiceComponentID
Foreign Key	FK_SERVICE_R_8291_SERVICEEC
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServiceComponentID

## Referencja R\_8292

### Definicja referencji R\_8292

Name	R_8292
Child Table	ServiceRealCost
Parent Table	ServiceComponent
Foreign Key Columns	ServiceComponentID
Foreign Key	FK_SERVICER_R_8292_SERVICEEC
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServiceComponentID

## Referencja R\_8293

### Definicja referencji R\_8293

Name	R_8293
Child Table	Period
Parent Table	PeriodType
Foreign Key Columns	PeriodTypeID
Foreign Key	FK_PERIOD_R_8293_PERIODTY
Constraint Name	
Parent Key Columns	PeriodTypeID

## Referencja R\_8294

### Definicja referencji R\_8294

Name	R_8294
Child Table	PeriodInfo
Parent Table	Period
Foreign Key Columns	PeriodID
Foreign Key	FK_PERIODIN_R_8294_PERIOD
Constraint Name	
Parent Key Columns	PeriodID



## Referencja R\_8300

### Definicja referencji R\_8300

Name	R_8300
Child Table	ReasonTypeText
Parent Table	ReasonType
Foreign Key Columns	ReasonTypeID
Foreign Key	FK_REASONTY_R_8300_REASONTY
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReasonTypeID

## Referencja R\_8301

### Definicja referencji R\_8301

Name	R_8301
Child Table	Reason
Parent Table	ReasonType
Foreign Key Columns	ReasonTypeID
Foreign Key	FK_REASON_R_8301_REASONTY
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReasonTypeID

## Referencja R\_8310

### Definicja referencji R\_8310

Name	R_8310
Child Table	PanelConfig
Parent Table	Panel
Foreign Key Columns	PanelID
Foreign Key	FK_PANELCON_R_8310_PANEL
Constraint Name	
Parent Key Columns	PanelID

## Referencja R\_8311

### Definicja referencji R\_8311

Name	R_8311
Child Table	PanelConfig
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_PANELCON_R_8311_ORGUNIT

Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_8312

### Definicja referencji R\_8312

Name	R_8312
Child Table	PanelConfig
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_PANELCON_R_8312_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8313

### Definicja referencji R\_8313

Name	R_8313
Child Table	PanelConfig
Parent Table	UserType
Foreign Key Columns	UserTypeID
Foreign Key	FK_PANELCON_R_8313_USERTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	UserTypeID

## Referencja R\_8314

### Definicja referencji R\_8314

Name	R_8314
Child Table	PanelConfig
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_PANELCON_R_8314_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_8320

### Definicja referencji R\_8320

Name	R_8320
------	--------

Child Table	NursingDiagnosis
Parent Table	NursingDiagnosis
Foreign Key Columns	Nur_NursingDiagnosisID
Foreign Key	FK_NURSINGD_R_8320_NURSINGD
Constraint Name	
Parent Key Columns	NursingDiagnosisID

## Referencja R\_8321

### Definicja referencji R\_8321

Name	R_8321
Child Table	NursingDiagnHierarchyTypeText
Parent Table	NursingDiagnHierarchyType
Foreign Key Columns	NursingDiagnHierarchyTypeID
Foreign Key	FK_NURSINGD_R_8321_NURSINGD
Constraint Name	
Parent Key Columns	NursingDiagnHierarchyTypeID

## Referencja R\_8322

### Definicja referencji R\_8322

Name	R_8322
Child Table	NursingDiagnosis
Parent Table	NursingDiagnHierarchyType
Foreign Key Columns	NursingDiagnHierarchyTypeID
Foreign Key	FK_NURSINGD_R_8322_NURSINGD
Constraint Name	
Parent Key Columns	NursingDiagnHierarchyTypeID

## Referencja R\_8323

### Definicja referencji R\_8323

Name	R_8323
Child Table	NursingCarePlan
Parent Table	NursingDiagnosis
Foreign Key Columns	NursingDiagnosisID
Foreign Key	FK_NURSINGC_R_8323_NURSINGD
Constraint Name	
Parent Key Columns	NursingDiagnosisID

## Referencja R\_8324

### Definicja referencji R\_8324

Name	R_8324
Child Table	NursingCarePlan
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_NURSINGC_R_8324_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_8325

### Definicja referencji R\_8325

Name	R_8325
Child Table	ImplementationPlan
Parent Table	NursingCarePlan
Foreign Key Columns	NursingCarePlanID
Foreign Key	FK_IMPLMEN_R_8325_NURSINGC
Constraint Name	
Parent Key Columns	NursingCarePlanID

## Referencja R\_8326

### Definicja referencji R\_8326

Name	R_8326
Child Table	ImplementationPlan
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_IMPLMEN_R_8326_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8327

### Definicja referencji R\_8327

Name	R_8327
Child Table	Shift
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_SHIFT_R_8327_EVENT

Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_8328

### Definicja referencji R\_8328

Name	R_8328
Child Table	Shift
Parent Table	ShiftType
Foreign Key Columns	ShiftTypeID
Foreign Key	FK_SHIFT_R_8328_SHIFTTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	ShiftTypeID

## Referencja R\_8329

### Definicja referencji R\_8329

Name	R_8329
Child Table	ImplementationPlan
Parent Table	Shift
Foreign Key Columns	ShiftID
Foreign Key	FK_IMPLMEN_R_8329_SHIFT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ShiftID

## Referencja R\_8330

### Definicja referencji R\_8330

Name	R_8330
Child Table	ShiftTypeText
Parent Table	ShiftType
Foreign Key Columns	ShiftTypeID
Foreign Key	FK_SHIFTTYP_R_8330_SHIFTTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	ShiftTypeID

## Referencja R\_8331

### Definicja referencji R\_8331

Name	R_8331
------	--------

Child Table	DiagnosisTemplate
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_DIAGNOSI_R_8331_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_8332

### Definicja referencji R\_8332

Name	R_8332
Child Table	LNursingDiagnosisTemplate
Parent Table	DiagnosisTemplate
Foreign Key Columns	DiagnosisTemplateID
Foreign Key	FK_LNURSING_R_8332_DIAGNOSI
Constraint Name	
Parent Key Columns	DiagnosisTemplateID

## Referencja R\_8333

### Definicja referencji R\_8333

Name	R_8333
Child Table	LNursingDiagnosisTemplate
Parent Table	NursingDiagnosis
Foreign Key Columns	NursingDiagnosisID
Foreign Key	FK_LNURSING_R_8333_NURSINGD
Constraint Name	
Parent Key Columns	NursingDiagnosisID

## Referencja R\_8334

### Definicja referencji R\_8334

Name	R_8334
Child Table	LShiftDescriptiveData
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	DescriptiveDataID
Foreign Key	FK_LSHIFTDE_R_8334_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_8335

### Definicja referencji R\_8335

Name	R_8335
Child Table	LShiftDescriptiveData
Parent Table	Shift
Foreign Key Columns	ShiftID
Foreign Key	FK_LSHIFTDE_R_8335_SHIFT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ShiftID

## Referencja R\_8340

### Definicja referencji R\_8340

Name	R_8340
Child Table	DocumentKindText
Parent Table	DocumentKind
Foreign Key Columns	DocumentKindID
Foreign Key	FK_DOCUMENT_R_8340_DOCUMENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DocumentKindID

## Referencja R\_8341

### Definicja referencji R\_8341

Name	R_8341
Child Table	Document
Parent Table	DocumentKind
Foreign Key Columns	DocumentKindID
Foreign Key	FK_DOCUMENT_R_8341_DOCUMENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DocumentKindID

## Referencja R\_8342

### Definicja referencji R\_8342

Name	R_8342
Child Table	Document
Parent Table	Contract
Foreign Key Columns	ContractID
Foreign Key	FK_DOCUMENT_R_8342_CONTRACT

Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractID

## Referencja R\_8350

### Definicja referencji R\_8350

Name	R_8350
Child Table	MealTypeText
Parent Table	MealType
Foreign Key Columns	MealTypeID
Foreign Key	FK_MEALTYPE_R_8350_MEALTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	MealTypeID

## Referencja R\_8360

### Definicja referencji R\_8360

Name	R_8360
Child Table	MsgChannelTypeText
Parent Table	MsgChannelType
Foreign Key Columns	MsgChannelTypeID
Foreign Key	FK_MSGCHANN_R_8360_MSGCHANN
Constraint Name	
Parent Key Columns	MsgChannelTypeID

## Referencja R\_8361

### Definicja referencji R\_8361

Name	R_8361
Child Table	MsgChannel
Parent Table	MsgChannelType
Foreign Key Columns	MsgChannelTypeID
Foreign Key	FK_MSGCHANN_R_8361_MSGCHANN
Constraint Name	
Parent Key Columns	MsgChannelTypeID

## Referencja R\_8362

### Definicja referencji R\_8362

Name	R_8362
------	--------



Child Table	LPerfServiceMsgChannelType
Parent Table	MsgChannelType
Foreign Key Columns	MsgChannelTypeID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_8362_MSGCHANN
Constraint Name	
Parent Key Columns	MsgChannelTypeID

## Referencja R\_8363

### Definicja referencji R\_8363

Name	R_8363
Child Table	LPerfServiceMsgChannelType
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_8363_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8364

### Definicja referencji R\_8364

Name	R_8364
Child Table	LPerfServiceMsgChannelType
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_8364_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_8370

### Definicja referencji R\_8370

Name	R_8370
Child Table	JobTimeText
Parent Table	JobTime
Foreign Key Columns	JobTimeID
Foreign Key	FK_JOBTIMET_R_8370_JOBTIME
Constraint Name	
Parent Key Columns	JobTimeID

## Referencja R\_8380

### Definicja referencji R\_8380

Name	R_8380
Child Table	Agreement
Parent Table	PatientAgreementType
Foreign Key Columns	PatientAgreementTypeID
Foreign Key	FK_AGREEMEN_R_8380_PATIENTA
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientAgreementTypeID

## Referencja R\_8381

### Definicja referencji R\_8381

Name	R_8381
Child Table	Agreement
Parent Table	PerfContractService
Foreign Key Columns	ContractServicePerfID
Foreign Key	FK_AGREEMEN_R_8381_PERFCONT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServicePerfID

## Referencja R\_8390

### Definicja referencji R\_8390

Name	R_8390
Child Table	LDescriptivePhraseAssignment
Parent Table	DescriptivePhrase
Foreign Key Columns	DescriptivePhraseID
Foreign Key	FK_LDESCRIP_R_8390_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptivePhraseID

## Referencja R\_8391

### Definicja referencji R\_8391

Name	R_8391
Child Table	LDescriptivePhraseAssignment
Parent Table	DescriptiveDataType
Foreign Key Columns	DescriptiveDataTypeID
Foreign Key	FK_LDESCRIP_R_8391_DESCRIPT

Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataTypeID

## Referencja R\_8392

### Definicja referencji R\_8392

Name	R_8392
Child Table	LDescriptivePhraseAssignment
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LDESCRIP_R_8392_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8393

### Definicja referencji R\_8393

Name	R_8393
Child Table	LDescriptivePhraseAssignment
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LDESCRIP_R_8393_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_8394

### Definicja referencji R\_8394

Name	R_8394
Child Table	LDescriptivePhraseAssignment
Parent Table	UserType
Foreign Key Columns	UserTypeID
Foreign Key	FK_LDESCRIP_R_8394_USERTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	UserTypeID

## Referencja R\_8395

### Definicja referencji R\_8395

Name	R_8395
------	--------

Child Table	LDescriptivePhraseAssignment
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LDESCRIP_R_8395_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_8400

### Definicja referencji R\_8400

Name	R_8400
Child Table	PhClininetPsChange
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_PHCLININ_R_8400_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_8411

### Definicja referencji R\_8411

Name	R_8411
Child Table	BloodCrossmatch
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_BLOODCRO_R_8411_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_8412

### Definicja referencji R\_8412

Name	R_8412
Child Table	BloodCrossmatch
Parent Table	StockItem
Foreign Key Columns	StockItemID
Foreign Key	FK_BLOODCRO_R_8412_STOCKITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemID

## Referencja R\_8413

### Definicja referencji R\_8413

Name	R_8413
Child Table	BloodCrossmatch
Parent Table	BloodDetails
Foreign Key Columns	BloodDetailsID
Foreign Key	FK_BLOODCRO_R_8413_BLOODDET
Constraint Name	
Parent Key Columns	BloodDetailsID

## Referencja R\_8414

### Definicja referencji R\_8414

Name	R_8414
Child Table	BloodCrossmatch
Parent Table	SeriesData
Foreign Key Columns	SeriesDataID
Foreign Key	FK_BLOODCRO_R_8414_SERIESDA
Constraint Name	
Parent Key Columns	SeriesDataID

## Referencja R\_8421

### Definicja referencji R\_8421

Name	R_8421
Child Table	PatogenSpeciesText
Parent Table	PatogenSpecies
Foreign Key Columns	PatogenSpeciesID
Foreign Key	FK_PATOGENS_R_8421_PATOGENS
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatogenSpeciesID

## Referencja R\_8430

### Definicja referencji R\_8430

Name	R_8430
Child Table	Institution
Parent Table	Country
Foreign Key Columns	CountryID
Foreign Key	FK_INSTITUT_R_8430_COUNTRY

Constraint Name	
Parent Key Columns	CountryID

## Referencja R\_8440

### Definicja referencji R\_8440

Name	R_8440
Child Table	PerfContractServiceDocument
Parent Table	PerfContractService
Foreign Key Columns	ContractServicePerfID
Foreign Key	FK_PERFCONT_R_8440_PERFCONT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServicePerfID

## Referencja R\_8444

### Definicja referencji R\_8444

Name	R_8444
Child Table	AccountingErrors
Parent Table	PerfContractService
Foreign Key Columns	ContractServicePerfID
Foreign Key	FK_ACCOUNTI_R_8444_PERFCONT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServicePerfID

## Referencja R\_8450

### Definicja referencji R\_8450

Name	R_8450
Child Table	LVisitStatus
Parent Table	VisitCancelReason
Foreign Key Columns	VisitCancelReasonID
Foreign Key	FK_LVISITST_R_8450_VISITCAN
Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitCancelReasonID

## Referencja R\_8470

### Definicja referencji R\_8470

Name	R_8470
------	--------

Child Table	LTimePatternTimeSlotColor
Parent Table	TimePatternTimeSlot
Foreign Key Columns	TimePatternTimeSlotID
Foreign Key	FK_LTIMEPAT_R_8470_TIMEPATT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimePatternTimeSlotID

## Referencja R\_8480

### Definicja referencji R\_8480

Name	R_8480
Child Table	ReimbursedDrugTypeText
Parent Table	ReimbursedDrugType
Foreign Key Columns	ReimbursedDrugTypeID
Foreign Key	FK_REIMBURS_R_8480_REIMBURS
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReimbursedDrugTypeID

## Referencja R\_8481

### Definicja referencji R\_8481

Name	R_8481
Child Table	ReimbursedDrug
Parent Table	ReimbursedDrugType
Foreign Key Columns	ReimbursedDrugTypeID
Foreign Key	FK_REIMBURS_R_8481_REIMBURS
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReimbursedDrugTypeID

## Referencja R\_8482

### Definicja referencji R\_8482

Name	R_8482
Child Table	ReimbursedDrugCostGroup
Parent Table	ReimbursedDrug
Foreign Key Columns	ReimbursedDrugID
Foreign Key	FK_REIMBURS_R_8482_REIMBURS
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReimbursedDrugID

## Referencja R\_8490

### Definicja referencji R\_8490

Name	R_8490
Child Table	SIQExtra
Parent Table	StockItemQuantity
Foreign Key Columns	StockItemQuantityID
Foreign Key	FK_SIQEXTRA_R_8490_STOCKITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemQuantityID

## Referencja R\_8491

### Definicja referencji R\_8491

Name	R_8491
Child Table	SIQExtra
Parent Table	Stock
Foreign Key Columns	StockID
Foreign Key	FK_SIQEXTRA_R_8491_STOCK
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockID

## Referencja R\_8492

### Definicja referencji R\_8492

Name	R_8492
Child Table	SIQExtra
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_SIQEXTRA_R_8492_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_8500

### Definicja referencji R\_8500

Name	R_8500
Child Table	AdditExaminationText
Parent Table	AdditExamination
Foreign Key Columns	AdditExaminationID
Foreign Key	FK_ADDITEXA_R_8500_ADDITEXA



Constraint Name	
Parent Key Columns	AdditExaminationID

## Referencja R\_8501

### Definicja referencji R\_8501

Name	R_8501
Child Table	LInfectionAdditExamination
Parent Table	Infection
Foreign Key Columns	InfectionID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_8501_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionID

## Referencja R\_8502

### Definicja referencji R\_8502

Name	R_8502
Child Table	LInfectionAdditExamination
Parent Table	AdditExamination
Foreign Key Columns	AdditExaminationID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_8502_ADDITEXA
Constraint Name	
Parent Key Columns	AdditExaminationID

## Referencja R\_8503

### Definicja referencji R\_8503

Name	R_8503
Child Table	LPatogenPatogenSpecies
Parent Table	Patogen
Foreign Key Columns	PatogenID
Foreign Key	FK_LPATOGEN_R_8503_PATOGEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatogenID

## Referencja R\_8504

### Definicja referencji R\_8504

Name	R_8504
------	--------

Child Table	LPatogenPatogenSpecies
Parent Table	PatogenSpecies
Foreign Key Columns	PatogenSpeciesID
Foreign Key	FK_LPATOGEN_R_8504_PATOGENS
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatogenSpeciesID

## Referencja R\_8505

### Definicja referencji R\_8505

Name	R_8505
Child Table	LPatogenInstancePatogenSpecies
Parent Table	PatogenInstance
Foreign Key Columns	PatogenInstanceID
Foreign Key	FK_LPATOGEN_R_8505_PATOGENI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatogenInstanceID

## Referencja R\_8506

### Definicja referencji R\_8506

Name	R_8506
Child Table	LPatogenInstancePatogenSpecies
Parent Table	PatogenSpecies
Foreign Key Columns	PatogenSpeciesID
Foreign Key	FK_LPATOGEN_R_8506_PATOGENS
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatogenSpeciesID

## Referencja R\_8507

### Definicja referencji R\_8507

Name	R_8507
Child Table	DoctorDiagnosis
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_DOCTORDI_R_8507_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_8508

### Definicja referencji R\_8508

Name	R_8508
Child Table	DoctorDiagnosis
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	DescriptiveDataID
Foreign Key	FK_DOCTORDI_R_8508_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_8509

### Definicja referencji R\_8509

Name	R_8509
Child Table	DoctorDiagnosis
Parent Table	LEventICD
Foreign Key Columns	LEventICDID
Foreign Key	FK_DOCTORDI_R_8509_LEVENTIC
Constraint Name	
Parent Key Columns	LEventICDID

## Referencja R\_8510

### Definicja referencji R\_8510

Name	R_8510
Child Table	DoctorDiagnosis
Parent Table	DiagnosisType
Foreign Key Columns	DiagnosisTypeID
Foreign Key	FK_DOCTORDI_R_8510_DIAGNOSI
Constraint Name	
Parent Key Columns	DiagnosisTypeID

## Referencja R\_8511

### Definicja referencji R\_8511

Name	R_8511
Child Table	DoctorDiagnosis
Parent Table	DiagnosisKind
Foreign Key Columns	DiagnosisKindID
Foreign Key	FK_DOCTORDI_R_8511_DIAGNOSI

Constraint Name	
Parent Key Columns	DiagnosisKindID

## Referencja R\_8512

### Definicja referencji R\_8512

Name	R_8512
Child Table	LEventICD
Parent Table	LEventICD
Foreign Key Columns	LEv_LEventICDID
Foreign Key	FK_LEVENTIC_R_8512_LEVENTIC
Constraint Name	
Parent Key Columns	LEventICDID

## Referencja R\_8520

### Definicja referencji R\_8520

Name	R_8520
Child Table	Evaluation
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_EVALUATI_R_8520_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_8521

### Definicja referencji R\_8521

Name	R_8521
Child Table	LEvaluationRes
Parent Table	Evaluation
Foreign Key Columns	EvaluationID
Foreign Key	FK_LEVALUAT_R_8521_EVALUATI
Constraint Name	
Parent Key Columns	EvaluationID

## Referencja R\_8523

### Definicja referencji R\_8523

Name	R_8523
------	--------

Child Table	LEvaluationRes
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_LEVALUAT_R_8523_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_8526

### Definicja referencji R\_8526

Name	R_8526
Child Table	EvaluationStatusText
Parent Table	EvaluationStatus
Foreign Key Columns	EvaluationStatusID
Foreign Key	FK_EVALUATI_R_8526_EVALUATI
Constraint Name	
Parent Key Columns	EvaluationStatusID

## Referencja R\_8527

### Definicja referencji R\_8527

Name	R_8527
Child Table	Evaluation
Parent Table	EvaluationStatus
Foreign Key Columns	EvaluationStatusID
Foreign Key	FK_EVALUATI_R_8527_EVALUATI
Constraint Name	
Parent Key Columns	EvaluationStatusID

## Referencja R\_8530

### Definicja referencji R\_8530

Name	R_8530
Child Table	ResourceGroupTypeText
Parent Table	ResourceGroupType
Foreign Key Columns	ResourceGroupTypeID
Foreign Key	FK_RESOURCE_R_8530_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceGroupTypeID

## Referencja R\_8531

### Definicja referencji R\_8531

Name	R_8531
Child Table	ResourceGroup
Parent Table	ResourceGroupType
Foreign Key Columns	ResourceGroupTypeID
Foreign Key	FK_RESOURCE_R_8531_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceGroupTypeID

## Referencja R\_8540

### Definicja referencji R\_8540

Name	R_8540
Child Table	LPatientDayInterval
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_8540_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8541

### Definicja referencji R\_8541

Name	R_8541
Child Table	LPatientDayInterval
Parent Table	DayInterval
Foreign Key Columns	DayIntervalID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_8541_DAYINTER
Constraint Name	
Parent Key Columns	DayIntervalID

## Referencja R\_8542

### Definicja referencji R\_8542

Name	R_8542
Child Table	LPatientDayInterval
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_8542_SERVICE

Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_8550

### Definicja referencji R\_8550

Name	R_8550
Child Table	PersonInfoAuthorization
Parent Table	LPersonPerson
Foreign Key Columns	LPersonPersonID
Foreign Key	FK_PERSONIN_R_8550_LPERSONP
Constraint Name	
Parent Key Columns	LPersonPersonID

## Referencja R\_8551

### Definicja referencji R\_8551

Name	R_8551
Child Table	PersonInfoAuthorization
Parent Table	CareTakerAuthorization
Foreign Key Columns	CaretakerAuthorizationID
Foreign Key	FK_PERSONIN_R_8551_CARETAKE
Constraint Name	
Parent Key Columns	CaretakerAuthorizationID

## Referencja R\_8552

### Definicja referencji R\_8552

Name	R_8552
Child Table	PersonInfoAuthorization
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	InsertingPersonID
Foreign Key	FK_PERSONIN_R_8552_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8553

### Definicja referencji R\_8553

Name	R_8553
------	--------

Child Table	PersonInfoAuthorization
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	LastModifiedPersonID
Foreign Key	FK_PERSONIN_R_8553_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8558

### Definicja referencji R\_8558

Name	R_8558
Child Table	EventInfoPerson
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_EVENTINF_R_8558_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_8559

### Definicja referencji R\_8559

Name	R_8559
Child Table	EventInfoPerson
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_EVENTINF_R_8559_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8560

### Definicja referencji R\_8560

Name	R_8560
Child Table	EventInfoPerson
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	Per_PersonID2
Foreign Key	FK_EVENTINF_R_8560_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID



## Referencja R\_8561

### Definicja referencji R\_8561

Name	R_8561
Child Table	EventInfoPerson
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	Per_PersonID
Foreign Key	FK_EVENTINF_R_8561_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8562

### Definicja referencji R\_8562

Name	R_8562
Child Table	EventInfoPerson
Parent Table	CareTakerAuthorization
Foreign Key Columns	CaretakerAuthorizationID
Foreign Key	FK_EVENTINF_R_8562_CARETAKE
Constraint Name	
Parent Key Columns	CaretakerAuthorizationID

## Referencja R\_8567

### Definicja referencji R\_8567

Name	R_8567
Child Table	PersonHospInformed
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_PERSONHO_R_8567_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_8568

### Definicja referencji R\_8568

Name	R_8568
Child Table	PersonHospInformed
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_PERSONHO_R_8568_PERSON

Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8569

### Definicja referencji R\_8569

Name	R_8569
Child Table	PersonHospInformed
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	Per_PersonID
Foreign Key	FK_PERSONHO_R_8569_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8580

### Definicja referencji R\_8580

Name	R_8580
Child Table	NFZContractorCodeDependency
Parent Table	NFZContrCodeDependencyType
Foreign Key Columns	NFZContrCodeDependencyTypeID
Foreign Key	FK_NFZCONTR_R_8580_NFZCONTR
Constraint Name	
Parent Key Columns	NFZContrCodeDependencyTypeID

## Referencja R\_8590

### Definicja referencji R\_8590

Name	R_8590
Child Table	PerfService
Parent Table	Equipment
Foreign Key Columns	EquipmentID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_8590_EQUIPMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	EquipmentID

## Referencja R\_8600

### Definicja referencji R\_8600

Name	R_8600
------	--------

Child Table	Event
Parent Table	DayInterval
Foreign Key Columns	DayIntervalID
Foreign Key	FK_EVENT_R_8600_DAYINTER
Constraint Name	
Parent Key Columns	DayIntervalID

## Referencja R\_8610

### Definicja referencji R\_8610

Name	R_8610
Child Table	TherapyTypeText
Parent Table	TherapyType
Foreign Key Columns	TherapyTypeID
Foreign Key	FK_THERAPYT_R_8610_THERAPYT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TherapyTypeID

## Referencja R\_8611

### Definicja referencji R\_8611

Name	R_8611
Child Table	PerfResource
Parent Table	TherapyType
Foreign Key Columns	TherapyTypeID
Foreign Key	FK_PERFRESO_R_8611_THERAPYT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TherapyTypeID

## Referencja R\_8620

### Definicja referencji R\_8620

Name	R_8620
Child Table	LOrgUnitTimePatternTimeSlot
Parent Table	TimePatternTimeSlot
Foreign Key Columns	TimePatternTimeSlotID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_8620_TIMEPATT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimePatternTimeSlotID

## Referencja R\_8621

### Definicja referencji R\_8621

Name	R_8621
Child Table	LOrgUnitTimePatternTimeSlot
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_8621_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_8622

### Definicja referencji R\_8622

Name	R_8622
Child Table	LOrgUnitTimePatternTimeSlot
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	ExternalOrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_8622_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_8623

### Definicja referencji R\_8623

Name	R_8623
Child Table	LDoctorTimePatternTimeSlot
Parent Table	TimePatternTimeSlot
Foreign Key Columns	TimePatternTimeSlotID
Foreign Key	FK_LDOCTORT_R_8623_TIMEPATT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimePatternTimeSlotID

## Referencja R\_8624

### Definicja referencji R\_8624

Name	R_8624
Child Table	LDoctorTimePatternTimeSlot
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LDOCTORT_R_8624_PERSON

Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8630

### Definicja referencji R\_8630

Name	R_8630
Child Table	MealReceival
Parent Table	MealType
Foreign Key Columns	MealTypeID
Foreign Key	FK_MEALRECE_R_8630_MEALTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	MealTypeID

## Referencja R\_8631

### Definicja referencji R\_8631

Name	R_8631
Child Table	MealReceival
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_MEALRECE_R_8631_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_8632

### Definicja referencji R\_8632

Name	R_8632
Child Table	MealReceival
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_MEALRECE_R_8632_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_8640

### Definicja referencji R\_8640

Name	R_8640
------	--------

Child Table	ChemotherapyInvoice
Parent Table	PerfContractService
Foreign Key Columns	ContractServicePerfID
Foreign Key	FK_CHEMOTHE_R_8640_PERFCONT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServicePerfID

## Referencja R\_8650

### Definicja referencji R\_8650

Name	R_8650
Child Table	MedicalProductDetails
Parent Table	MedicalProductDefinition
Foreign Key Columns	MedicalProductDefinitionID
Foreign Key	FK_MEDICALP_R_8650_MEDICALP
Constraint Name	
Parent Key Columns	MedicalProductDefinitionID

## Referencja R\_8660

### Definicja referencji R\_8660

Name	R_8660
Child Table	PhTenderOfferItemStats
Parent Table	PhTenderOfferItem
Foreign Key Columns	TenderOfferItemID
Foreign Key	FK_PHTENDER_R_8660_PHTENDER
Constraint Name	
Parent Key Columns	TenderOfferItemID

## Referencja R\_8670

### Definicja referencji R\_8670

Name	R_8670
Child Table	MandayCostData
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_MANDAYCO_R_8670_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_8671

### Definicja referencji R\_8671

Name	R_8671
Child Table	MandayCostData
Parent Table	EpisodeType
Foreign Key Columns	EpisodeTypeID
Foreign Key	FK_MANDAYCO_R_8671_EPISODET
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeTypeID

## Referencja R\_8672

### Definicja referencji R\_8672

Name	R_8672
Child Table	MandayCostData
Parent Table	EpisodeStatus
Foreign Key Columns	EpisodeStatID
Foreign Key	FK_MANDAYCO_R_8672_EPISODES
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeStatID

## Referencja R\_8673

### Definicja referencji R\_8673

Name	R_8673
Child Table	MandayCostData
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_MANDAYCO_R_8673_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_8674

### Definicja referencji R\_8674

Name	R_8674
Child Table	MandayCostData
Parent Table	Period
Foreign Key Columns	PeriodID
Foreign Key	FK_MANDAYCO_R_8674_PERIOD

Constraint Name	
Parent Key Columns	PeriodID

## Referencja R\_8675

### Definicja referencji R\_8675

Name	R_8675
Child Table	MandayCostData
Parent Table	CostAccount
Foreign Key Columns	CostAccountID
Foreign Key	FK_MANDAYCO_R_8675_COSTACCO
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostAccountID

## Referencja R\_8676

### Definicja referencji R\_8676

Name	R_8676
Child Table	MandayCostData
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_MANDAYCO_R_8676_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_8680

### Definicja referencji R\_8680

Name	R_8680
Child Table	NFZContractServiceData
Parent Table	MedicalProductDetails
Foreign Key Columns	MedicalProductDetailsID
Foreign Key	FK_NFZCONTR_R_8680_MEDICALP
Constraint Name	
Parent Key Columns	MedicalProductDetailsID

## Referencja R\_8685

### Definicja referencji R\_8685

Name	R_8685
------	--------



Child Table	LStockStockTypeText
Parent Table	LStockStockType
Foreign Key Columns	LStockStockTypeID
Foreign Key	FK_LSTOCKST_R_8685_LSTOCKST
Constraint Name	
Parent Key Columns	LStockStockTypeID

## Referencja R\_8686

### Definicja referencji R\_8686

Name	R_8686
Child Table	LStockStock
Parent Table	LStockStockType
Foreign Key Columns	LStockStockTypeID
Foreign Key	FK_LSTOCKST_R_8686_LSTOCKST
Constraint Name	
Parent Key Columns	LStockStockTypeID

## Referencja R\_8690

### Definicja referencji R\_8690

Name	R_8690
Child Table	PatientOrgUnitConfig
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_PATIENTO_R_8690_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8691

### Definicja referencji R\_8691

Name	R_8691
Child Table	PatientOrgUnitConfig
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_PATIENTO_R_8691_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_8692

### Definicja referencji R\_8692

Name	R_8692
Child Table	PatientOrgUnitConfig
Parent Table	PatientOrgUnitConfigType
Foreign Key Columns	PatientOrgUnitConfigTypeID
Foreign Key	FK_PATIENTO_R_8692_PATIENTO
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientOrgUnitConfigTypeID

## Referencja R\_8693

### Definicja referencji R\_8693

Name	R_8693
Child Table	PatientOrgUnitConfigTypeText
Parent Table	PatientOrgUnitConfigType
Foreign Key Columns	PatientOrgUnitConfigTypeID
Foreign Key	FK_PATIENTO_R_8693_PATIENTO
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientOrgUnitConfigTypeID

## Referencja R\_8700

### Definicja referencji R\_8700

Name	R_8700
Child Table	EpisodePriorityText
Parent Table	EpisodePriority
Foreign Key Columns	EpisodePriorityID
Foreign Key	FK_EPISODEP_R_8700_EPISODEP
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodePriorityID

## Referencja R\_8701

### Definicja referencji R\_8701

Name	R_8701
Child Table	LEpisodePriority
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_LEPISODE_R_8701_EPISODE

Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_8702

### Definicja referencji R\_8702

Name	R_8702
Child Table	LEpisodePriority
Parent Table	EpisodePriority
Foreign Key Columns	EpisodePriorityID
Foreign Key	FK_LEPISODE_R_8702_EPISODEP
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodePriorityID

## Referencja R\_8710

### Definicja referencji R\_8710

Name	R_8710
Child Table	LMsgTemplateDataDescrType
Parent Table	MsgTemplate
Foreign Key Columns	MsgTemplateID
Foreign Key	FK_LMSGTEMP_R_8710_MSGTEMPL
Constraint Name	
Parent Key Columns	MsgTemplateID

## Referencja R\_8711

### Definicja referencji R\_8711

Name	R_8711
Child Table	LMsgTemplateDataDescrType
Parent Table	DescriptiveDataType
Foreign Key Columns	DescriptiveDataTypeID
Foreign Key	FK_LMSGTEMP_R_8711_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataTypeID

## Referencja R\_8715

### Definicja referencji R\_8715

Name	R_8715
------	--------

Child Table	PatientTransport
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_8715_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8716

### Definicja referencji R\_8716

Name	R_8716
Child Table	PatientTransport
Parent Table	Address
Foreign Key Columns	AddressID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_8716_ADDRESS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AddressID

## Referencja R\_8725

### Definicja referencji R\_8725

Name	R_8725
Child Table	PatientFunctionText
Parent Table	PatientFunction
Foreign Key Columns	PatientFunctionID
Foreign Key	FK_PATIENTF_R_8725_PATIENTF
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientFunctionID

## Referencja R\_8726

### Definicja referencji R\_8726

Name	R_8726
Child Table	LPatientPerfService
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_8726_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8727

### Definicja referencji R\_8727

Name	R_8727
Child Table	LPatientPerfService
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_8727_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_8728

### Definicja referencji R\_8728

Name	R_8728
Child Table	LPatientPerfService
Parent Table	PatientFunction
Foreign Key Columns	PatientFunctionID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_8728_PATIENTF
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientFunctionID

## Referencja R\_8730

### Definicja referencji R\_8730

Name	R_8730
Child Table	DialysedPatient
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_DIALYSED_R_8730_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8731

### Definicja referencji R\_8731

Name	R_8731
Child Table	DialysedPatient
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	InsertingPerson
Foreign Key	FK_DIALYSED_R_8731_USERDEFI

Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8735

### Definicja referencji R\_8735

Name	R_8735
Child Table	LCodificationEvent
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_LCODIFIC_R_8735_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_8736

### Definicja referencji R\_8736

Name	R_8736
Child Table	LCodificationEvent
Parent Table	Codification
Foreign Key Columns	CodificationID
Foreign Key	FK_LCODIFIC_R_8736_CODIFICA
Constraint Name	
Parent Key Columns	CodificationID

## Referencja R\_8737

### Definicja referencji R\_8737

Name	R_8737
Child Table	WaitingListCancelReasonExText
Parent Table	WaitingListCancelReasonEx
Foreign Key Columns	WaitingListCancelReasonExID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_8737_WAITINGL
Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListCancelReasonExID

## Referencja R\_8738

### Definicja referencji R\_8738

Name	R_8738
------	--------

Child Table	LWaitingListItemStatus
Parent Table	WaitingListCancelReasonEx
Foreign Key Columns	WaitingListCancelReasonExID
Foreign Key	FK_LWAITING_R_8738_WAITINGL
Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListCancelReasonExID

## Referencja R\_8741

### Definicja referencji R\_8741

Name	R_8741
Child Table	LReservationStatus
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LRESERVA_R_8741_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8750

### Definicja referencji R\_8750

Name	R_8750
Child Table	DialyseRelatedData
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_DIALYSER_R_8750_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8751

### Definicja referencji R\_8751

Name	R_8751
Child Table	AntigenData
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_ANTIGEND_R_8751_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8752

### Definicja referencji R\_8752

Name	R_8752
Child Table	Transplantation
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_TRANSPLA_R_8752_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8753

### Definicja referencji R\_8753

Name	R_8753
Child Table	ChronicDisease
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_CHRONICD_R_8753_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8760

### Definicja referencji R\_8760

Name	R_8760
Child Table	LPerfResPerfContrServ
Parent Table	StockItemQuantity
Foreign Key Columns	StockItemQuantityID
Foreign Key	FK_LPERFRES_R_8760_STOCKITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemQuantityID

## Referencja R\_8765

### Definicja referencji R\_8765

Name	R_8765
Child Table	Item
Parent Table	ServiceType
Foreign Key Columns	ServiceTypeID
Foreign Key	FK_ITEM_R_8765_SERVICET



Constraint Name	
Parent Key Columns	ServiceTypeID

## Referencja R\_8770

### Definicja referencji R\_8770

Name	R_8770
Child Table	LUserDefinitionPhSt
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LUSERDEF_R_8770_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8771

### Definicja referencji R\_8771

Name	R_8771
Child Table	LUserDefinitionPhSt
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StID
Foreign Key	FK_LUSERDEF_R_8771_PHST
Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_8775

### Definicja referencji R\_8775

Name	R_8775
Child Table	LContractServService
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_8775_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_8776

### Definicja referencji R\_8776

Name	R_8776
------	--------

Child Table	LContractServService
Parent Table	Contract
Foreign Key Columns	ContractID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_8776_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractID

## Referencja R\_8777

### Definicja referencji R\_8777

Name	R_8777
Child Table	LContractServService
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_8777_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_8780

### Definicja referencji R\_8780

Name	R_8780
Child Table	LPSPRStockDocument
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_LPSPRSTO_R_8780_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_8781

### Definicja referencji R\_8781

Name	R_8781
Child Table	LStockDocumentIdentifier
Parent Table	IdentifierType
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID
Foreign Key	FK_LSTOCKDO_R_8781_IDENTIFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID

## Referencja R\_8782

### Definicja referencji R\_8782

Name	R_8782
Child Table	LStockDocumentIdentifier
Parent Table	StockDocument
Foreign Key Columns	StockDocumentID
Foreign Key	FK_LSTOCKDO_R_8782_STOCKDOC
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockDocumentID

## Referencja R\_8783

### Definicja referencji R\_8783

Name	R_8783
Child Table	WaitingListNfzStatCodes
Parent Table	ContractOrgUnit
Foreign Key Columns	ContractOrgUnitID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_8783_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractOrgUnitID

## Referencja R\_8785

### Definicja referencji R\_8785

Name	R_8785
Child Table	Panel
Parent Table	PanelTab
Foreign Key Columns	PanelTabID
Foreign Key	FK_PANEL_R_8785_PANELTAB
Constraint Name	
Parent Key Columns	PanelTabID

## Referencja R\_8786

### Definicja referencji R\_8786

Name	R_8786
Child Table	Event
Parent Table	CostAccount
Foreign Key Columns	CostAccountID
Foreign Key	FK_EVENT_R_8786_COSTACCO

Constraint Name	
Parent Key Columns	CostAccountID

## Referencja R\_8790

### Definicja referencji R\_8790

Name	R_8790
Child Table	PeritDialyseScheme
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_PERITDIA_R_8790_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8791

### Definicja referencji R\_8791

Name	R_8791
Child Table	LPeritDialyseSchemeResItem
Parent Table	PeritDialyseScheme
Foreign Key Columns	PeritDialyseSchemeID
Foreign Key	FK_LPERITDI_R_8791_PERITDIA
Constraint Name	
Parent Key Columns	PeritDialyseSchemeID

## Referencja R\_8792

### Definicja referencji R\_8792

Name	R_8792
Child Table	LPeritDialyseSchemeResItem
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_LPERITDI_R_8792_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_8794

### Definicja referencji R\_8794

Name	R_8794
------	--------

Child Table	StockCostLimit
Parent Table	CostAccount
Foreign Key Columns	CostAccountID
Foreign Key	FK_STOCKCOS_R_8794_COSTACCO
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostAccountID

## Referencja R\_8795

### Definicja referencji R\_8795

Name	R_8795
Child Table	StockDocument
Parent Table	CostAccount
Foreign Key Columns	CostAccountID
Foreign Key	FK_STOCKDOC_R_8795_COSTACCO
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostAccountID

## Referencja R\_8796

### Definicja referencji R\_8796

Name	R_8796
Child Table	StockItemQuantity
Parent Table	CostAccount
Foreign Key Columns	CostAccountID
Foreign Key	FK_STOCKKITE_R_8796_COSTACCO
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostAccountID

## Referencja R\_8797

### Definicja referencji R\_8797

Name	R_8797
Child Table	StockItemQuantityIndex
Parent Table	CostAccount
Foreign Key Columns	CostAccountID
Foreign Key	FK_STOCKKITE_R_8797_COSTACCO
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostAccountID

## Referencja R\_8798

### Definicja referencji R\_8798

Name	R_8798
Child Table	PerfService
Parent Table	CostAccount
Foreign Key Columns	OrderingCostAccountID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_8798_COSTACCO
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostAccountID

## Referencja R\_8799

### Definicja referencji R\_8799

Name	R_8799
Child Table	PerfResource
Parent Table	CostAccount
Foreign Key Columns	CostAccountID
Foreign Key	FK_PERFRESO_R_8799_COSTACCO
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostAccountID

## Referencja R\_8800

### Definicja referencji R\_8800

Name	R_8800
Child Table	LSysFctDefaultValProcDef
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LSYSFCTD_R_8800_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_8801

### Definicja referencji R\_8801

Name	R_8801
Child Table	LSysFctDefaultValProcDef
Parent Table	DefaultValProcDef
Foreign Key Columns	DefaultValProcDefID
Foreign Key	FK_LSYSFCTD_R_8801_DEFAULTV

Constraint Name	
Parent Key Columns	DefaultValProcDefID

## Referencja R\_8802

### Definicja referencji R\_8802

Name	R_8802
Child Table	PhDeliveryItemPrep
Parent Table	PhStOrderItem
Foreign Key Columns	StOrderItemID
Foreign Key	FK_PHDELIVE_R_8802_PHSTORDE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StOrderItemID

## Referencja R\_8803

### Definicja referencji R\_8803

Name	R_8803
Child Table	PhDeliveryItemPrep
Parent Table	PhLotInSt
Foreign Key Columns	LotInStID
Foreign Key	FK_PHDELIVE_R_8803_PHLLOTINS
Constraint Name	
Parent Key Columns	LotInStID

## Referencja R\_8805

### Definicja referencji R\_8805

Name	R_8805
Child Table	PerfService
Parent Table	Panel
Foreign Key Columns	PanelID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_8805_PANEL
Constraint Name	
Parent Key Columns	PanelID

## Referencja R\_8810

### Definicja referencji R\_8810

Name	R_8810
------	--------

Child Table	Tiss
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_TISS_R_8810_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_8811

### Definicja referencji R\_8811

Name	R_8811
Child Table	Tiss
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	DescriptiveDataID
Foreign Key	FK_TISS_R_8811_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_8812

### Definicja referencji R\_8812

Name	R_8812
Child Table	Tiss
Parent Table	PerfContractService
Foreign Key Columns	ContractServicePerfID
Foreign Key	FK_TISS_R_8812_PERFCONT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServicePerfID

## Referencja R\_8813

### Definicja referencji R\_8813

Name	R_8813
Child Table	Tiss
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	InsertingPerson
Foreign Key	FK_TISS_R_8813_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID



## Referencja R\_8814

### Definicja referencji R\_8814

Name	R_8814
Child Table	Tiss
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	LastModifiedPerson
Foreign Key	FK_TISS_R_8814_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8820

### Definicja referencji R\_8820

Name	R_8820
Child Table	StockEntryDocumentList
Parent Table	StockEntryDocumentItem
Foreign Key Columns	StockEntryDocumentItemID
Foreign Key	FK_STOCKENT_R_8820_STOCKENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockEntryDocumentItemID

## Referencja R\_8821

### Definicja referencji R\_8821

Name	R_8821
Child Table	StockEntryDocumentList
Parent Table	StockEntryDocument
Foreign Key Columns	StockEntryDocumentID
Foreign Key	FK_STOCKENT_R_8821_STOCKENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockEntryDocumentID

## Referencja R\_8822

### Definicja referencji R\_8822

Name	R_8822
Child Table	ClinicalTrial
Parent Table	Contract
Foreign Key Columns	ContractID
Foreign Key	FK_CLINICAL_R_8822_CONTRACT

Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractID

## Referencja R\_8823

### Definicja referencji R\_8823

Name	R_8823
Child Table	PerfDrug
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_PERFDRUG_R_8823_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_8824

### Definicja referencji R\_8824

Name	R_8824
Child Table	LPDRStockItemQuantityIndex
Parent Table	PerfDrugRate
Foreign Key Columns	PerfDrugRateID
Foreign Key	FK_LPDRSTOC_R_8824_PERFDRUG
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfDrugRateID

## Referencja R\_8825

### Definicja referencji R\_8825

Name	R_8825
Child Table	PerfDrugRate
Parent Table	PerfDrug
Foreign Key Columns	PerfDrugID
Foreign Key	FK_PERFDRUG_R_8825_PERFDRUG
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfDrugID

## Referencja R\_8826

### Definicja referencji R\_8826

Name	R_8826
------	--------

Child Table	LPDRStockItemQuantityIndex
Parent Table	StockItemQuantityIndex
Foreign Key Columns	StockItemQuantityIndexID
Foreign Key	FK_LPDRSTOC_R_8826_STOCKITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemQuantityIndexID

## Referencja R\_8827

### Definicja referencji R\_8827

Name	R_8827
Child Table	LPDRStockItemQuantityIndex
Parent Table	PerfResource
Foreign Key Columns	PerfResourceID
Foreign Key	FK_LPDRSTOC_R_8827_PERFRESO
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfResourceID

## Referencja R\_8830

### Definicja referencji R\_8830

Name	R_8830
Child Table	LPerfServType
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	PerfServTypeID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_8830_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_8831

### Definicja referencji R\_8831

Name	R_8831
Child Table	LPerfServType
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_8831_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_8832

### Definicja referencji R\_8832

Name	R_8832
Child Table	EPortalUserDefinition
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_EPORTALU_R_8832_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8833

### Definicja referencji R\_8833

Name	R_8833
Child Table	PerfServiceDiagnosis
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_8833_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_8834

### Definicja referencji R\_8834

Name	R_8834
Child Table	PerfServiceDiagnosis
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_8834_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_8835

### Definicja referencji R\_8835

Name	R_8835
Child Table	PerfServiceDiagnosis
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	DescriptiveDataID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_8835_DESCRIPT

Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_8836

### Definicja referencji R\_8836

Name	R_8836
Child Table	Absence
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	AbsenceReasonID
Foreign Key	FK_ABSENCE_R_8836_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_8837

### Definicja referencji R\_8837

Name	R_8837
Child Table	LAbsenceEvent
Parent Table	Absence
Foreign Key Columns	AbsenceID
Foreign Key	FK_LABSENCE_R_8837_ABSENCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	AbsenceID

## Referencja R\_8838

### Definicja referencji R\_8838

Name	R_8838
Child Table	LAbsenceEvent
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_LABSENCE_R_8838_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_8840

### Definicja referencji R\_8840

Name	R_8840
------	--------

Child Table	AccountingErrors
Parent Table	ErrorHierarchy
Foreign Key Columns	ErrorHierarchyID
Foreign Key	FK_ACCOUNTI_R_8840_ERRORHIE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ErrorHierarchyID

## Referencja R\_8841

### Definicja referencji R\_8841

Name	R_8841
Child Table	AccountingErrors
Parent Table	LPerfContrServStatus
Foreign Key Columns	LPerfContrServStatusID
Foreign Key	FK_ACCOUNTI_R_8841_LPERFCON
Constraint Name	
Parent Key Columns	LPerfContrServStatusID

## Referencja R\_8842

### Definicja referencji R\_8842

Name	R_8842
Child Table	AccountingErrors
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_ACCOUNTI_R_8842_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_8843

### Definicja referencji R\_8843

Name	R_8843
Child Table	AccountingErrors
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_ACCOUNTI_R_8843_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_8844

### Definicja referencji R\_8844

Name	R_8844
Child Table	ProsectoriumEpisode
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_PROSECTO_R_8844_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_8845

### Definicja referencji R\_8845

Name	R_8845
Child Table	ProsectoriumEpisode
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	InsertingPerson
Foreign Key	FK_PROSECTO_R_8845_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8846

### Definicja referencji R\_8846

Name	R_8846
Child Table	ProsectoriumEpisode
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	LastModifiedPerson
Foreign Key	FK_PROSECTO_R_8846_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8847

### Definicja referencji R\_8847

Name	R_8847
Child Table	LServiceAdditionalService
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_8847_SYSFCT

Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_8848

### Definicja referencji R\_8848

Name	R_8848
Child Table	LServiceAdditionalService
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_8848_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_8849

### Definicja referencji R\_8849

Name	R_8849
Child Table	LServiceAdditionalService
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	Ser_ServID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_8849_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_8850

### Definicja referencji R\_8850

Name	R_8850
Child Table	LServiceAdditionalService
Parent Table	ServiceType
Foreign Key Columns	Ser_ServiceTypeID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_8850_SERVICET
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServiceTypeID

## Referencja R\_8851

### Definicja referencji R\_8851

Name	R_8851
------	--------



Child Table	LServiceAdditionalService
Parent Table	ServiceType
Foreign Key Columns	ServiceTypeID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_8851_SERVICET
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServiceTypeID

## Referencja R\_8860

### Definicja referencji R\_8860

Name	R_8860
Child Table	LAbsencePerfService
Parent Table	Absence
Foreign Key Columns	AbsenceID
Foreign Key	FK_LABSENCE_R_8860_ABSENCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	AbsenceID

## Referencja R\_8861

### Definicja referencji R\_8861

Name	R_8861
Child Table	LAbsencePerfService
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LABSENCE_R_8861_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_8862

### Definicja referencji R\_8862

Name	R_8862
Child Table	ServiceNormCost
Parent Table	CostType
Foreign Key Columns	CostTypeID
Foreign Key	FK_SERVICEN_R_8862_COSTTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostTypeID

## Referencja R\_8863

### Definicja referencji R\_8863

Name	R_8863
Child Table	ServiceNormCost
Parent Table	Period
Foreign Key Columns	PeriodID
Foreign Key	FK_SERVICEN_R_8863_PERIOD
Constraint Name	
Parent Key Columns	PeriodID

## Referencja R\_8864

### Definicja referencji R\_8864

Name	R_8864
Child Table	ServiceNormCost
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_SERVICEN_R_8864_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_8865

### Definicja referencji R\_8865

Name	R_8865
Child Table	PersonInfoAuthorization
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_PERSONIN_R_8865_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8866

### Definicja referencji R\_8866

Name	R_8866
Child Table	LServiceGroup
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	Ser_ServID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_8866_SERVICE

Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_8867

### Definicja referencji R\_8867

Name	R_8867
Child Table	NfzMessage
Parent Table	Contractor
Foreign Key Columns	ContractorID
Foreign Key	FK_NFZMESSA_R_8867_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractorID

## Referencja R\_8868

### Definicja referencji R\_8868

Name	R_8868
Child Table	NfzMessage
Parent Table	AccountingErrors
Foreign Key Columns	AccountingErrorsID
Foreign Key	FK_NFZMESSA_R_8868_ACCOUNTI
Constraint Name	
Parent Key Columns	AccountingErrorsID

## Referencja R\_8869

### Definicja referencji R\_8869

Name	R_8869
Child Table	NfzMessage
Parent Table	NfzMessageType
Foreign Key Columns	MessageTypeID
Foreign Key	FK_NFZMESSA_R_8869_NFZMESSA
Constraint Name	
Parent Key Columns	NfzMessageTypeID

## Referencja R\_8870

### Definicja referencji R\_8870

Name	R_8870
------	--------

Child Table	NfzMessage
Parent Table	NfzMessageType
Foreign Key Columns	SubMessageTypeID
Foreign Key	FK_NFZMESSA_R_8870_NFZMESSA
Constraint Name	
Parent Key Columns	NfzMessageTypeID

## Referencja R\_8871

### Definicja referencji R\_8871

Name	R_8871
Child Table	LPerfContrServStatus
Parent Table	NfzMessage
Foreign Key Columns	NfzMessageID
Foreign Key	FK_LPERFCON_R_8871_NFZMESSA
Constraint Name	
Parent Key Columns	NfzMessageID

## Referencja R\_8872

### Definicja referencji R\_8872

Name	R_8872
Child Table	LPatientTypeEpisode
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_8872_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_8873

### Definicja referencji R\_8873

Name	R_8873
Child Table	LPatientTypeEpisode
Parent Table	PatientType
Foreign Key Columns	PatientTypeID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_8873_PATIENTT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientTypeID

## Referencja R\_8874

### Definicja referencji R\_8874

Name	R_8874
Child Table	PatientTypeText
Parent Table	PatientType
Foreign Key Columns	PatientTypeID
Foreign Key	FK_PATIENTT_R_8874_PATIENTT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientTypeID

## Referencja R\_8875

### Definicja referencji R\_8875

Name	R_8875
Child Table	NFZDrugData
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_NFZDRUGD_R_8875_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_8876

### Definicja referencji R\_8876

Name	R_8876
Child Table	NFZDrugData
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	UnitID
Foreign Key	FK_NFZDRUGD_R_8876_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_8877

### Definicja referencji R\_8877

Name	R_8877
Child Table	LContractService
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_8877_SERVICE

Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_8878

### Definicja referencji R\_8878

Name	R_8878
Child Table	LContractService
Parent Table	Contract
Foreign Key Columns	ContractID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_8878_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractID

## Referencja R\_8879

### Definicja referencji R\_8879

Name	R_8879
Child Table	PerfService
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	InsertingPerson
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_8879_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8880

### Definicja referencji R\_8880

Name	R_8880
Child Table	PerfService
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	LastModifiedPerson
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_8880_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8881

### Definicja referencji R\_8881

Name	R_8881
------	--------

Child Table	NursingDiagnosis
Parent Table	DescriptiveDataType
Foreign Key Columns	DescriptiveDataTypeID
Foreign Key	FK_NURSINGD_R_8881_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataTypeID

## Referencja R\_8882

### Definicja referencji R\_8882

Name	R_8882
Child Table	ImplementationPlan
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	DescriptiveDataID
Foreign Key	FK_IMPLMEN_R_8882_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_8883

### Definicja referencji R\_8883

Name	R_8883
Child Table	LOrgUnitFrequency
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_8883_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_8884

### Definicja referencji R\_8884

Name	R_8884
Child Table	LOrgUnitFrequency
Parent Table	Frequency
Foreign Key Columns	FrequencyID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_8884_FREQUENC
Constraint Name	
Parent Key Columns	FrequencyID

## Referencja R\_8885

### Definicja referencji R\_8885

Name	R_8885
Child Table	LPerfServiceEregistration
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_8885_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_8886

### Definicja referencji R\_8886

Name	R_8886
Child Table	IndividualMedicalPractice
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_INDIVIDU_R_8886_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8887

### Definicja referencji R\_8887

Name	R_8887
Child Table	Prescription
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	PrescriptionTypeID
Foreign Key	FK_PRESCRIP_R_8887_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_8888

### Definicja referencji R\_8888

Name	R_8888
Child Table	Prescription
Parent Table	PrescriptionNoSet
Foreign Key Columns	PrescriptionNoSetID
Foreign Key	FK_PRESCRIP_R_8888_PRESCRIP



Constraint Name	
Parent Key Columns	PrescriptionNoSetID

## Referencja R\_8889

### Definicja referencji R\_8889

Name	R_8889
Child Table	LSysFctPerfServiceStatus
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LSYSFCTP_R_8889_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_8890

### Definicja referencji R\_8890

Name	R_8890
Child Table	LSysFctPerfServiceStatus
Parent Table	PerfServiceStatus
Foreign Key Columns	PerfServiceStatusID
Foreign Key	FK_LSYSFCTP_R_8890_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceStatusID

## Referencja R\_8891

### Definicja referencji R\_8891

Name	R_8891
Child Table	ExternalUserDefinition
Parent Table	System
Foreign Key Columns	SystemID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_8891_SYSTEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	SystemID

## Referencja R\_8892

### Definicja referencji R\_8892

Name	R_8892
------	--------

Child Table	ExternalUserDefinition
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_8892_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8893

### Definicja referencji R\_8893

Name	R_8893
Child Table	ExternalUserDefinition
Parent Table	ExternalOperatorType
Foreign Key Columns	ExternalOperatorTypeID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_8893_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOperatorTypeID

## Referencja R\_8894

### Definicja referencji R\_8894

Name	R_8894
Child Table	ExternalOperatorTypeText
Parent Table	ExternalOperatorType
Foreign Key Columns	ExternalOperatorTypeID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_8894_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOperatorTypeID

## Referencja R\_8895

### Definicja referencji R\_8895

Name	R_8895
Child Table	ExternalOperatorType
Parent Table	System
Foreign Key Columns	SystemID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_8895_SYSTEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	SystemID

## Referencja R\_8896

### Definicja referencji R\_8896

Name	R_8896
Child Table	NeonatalData
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	InsertingPerson
Foreign Key	FK_NEONATAL_R_8896_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8897

### Definicja referencji R\_8897

Name	R_8897
Child Table	NeonatalData
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	LastModifiedPerson
Foreign Key	FK_NEONATAL_R_8897_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8898

### Definicja referencji R\_8898

Name	R_8898
Child Table	Apgar
Parent Table	NeonatalData
Foreign Key Columns	NeonatalDataID
Foreign Key	FK_APGAR_R_8898_NEONATAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	NeonatalDataID

## Referencja R\_8899

### Definicja referencji R\_8899

Name	R_8899
Child Table	PhTimePeriodText
Parent Table	PhTimePeriod
Foreign Key Columns	TimePeriodID
Foreign Key	FK_PHTIMEPE_R_8899_PHTIMEPE

Constraint Name	
Parent Key Columns	TimePeriodID

## Referencja R\_8900

### Definicja referencji R\_8900

Name	R_8900
Child Table	PhTenderListItem
Parent Table	PhTimePeriod
Foreign Key Columns	ValidityPeriodUnitID
Foreign Key	FK_PHTENDER_R_8900_PHTIMEPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimePeriodID

## Referencja R\_8901

### Definicja referencji R\_8901

Name	R_8901
Child Table	TimeStampRule
Parent Table	TimeStamp
Foreign Key Columns	StartTimeStampID
Foreign Key	FK_TIMESTAM_R_8901_TIMESTAM
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeStampID

## Referencja R\_8902

### Definicja referencji R\_8902

Name	R_8902
Child Table	TimeStampRule
Parent Table	TimeStamp
Foreign Key Columns	StopTimeStampID
Foreign Key	FK_TIMESTAM_R_8902_TIMESTAM
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeStampID

## Referencja R\_8903

### Definicja referencji R\_8903

Name	R_8903
------	--------

Child Table	TimeStampRule
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	RuleServiceID
Foreign Key	FK_TIMESTAM_R_8903_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_8904

### Definicja referencji R\_8904

Name	R_8904
Child Table	TimeStampRule
Parent Table	ServiceType
Foreign Key Columns	RuleServiceTypeID
Foreign Key	FK_TIMESTAM_R_8904_SERVICET
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServiceTypeID

## Referencja R\_8905

### Definicja referencji R\_8905

Name	R_8905
Child Table	TimeStampRule
Parent Table	Attribute
Foreign Key Columns	RuleAttributeID
Foreign Key	FK_TIMESTAM_R_8905_ATTRIBUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AttributeID

## Referencja R\_8906

### Definicja referencji R\_8906

Name	R_8906
Child Table	TimeStampRule
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	CostServiceID
Foreign Key	FK_TIMESTAM_R_8906_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_8907

### Definicja referencji R\_8907

Name	R_8907
Child Table	TimeStampRule
Parent Table	TimeStampMultiplicityKind
Foreign Key Columns	TimeStampMultiplicityKindID
Foreign Key	FK_TIMESTAM_R_8907_TIMESTAM
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeStampMultiplicityKindID

## Referencja R\_8908

### Definicja referencji R\_8908

Name	R_8908
Child Table	TimeStampMultiplicityKindText
Parent Table	TimeStampMultiplicityKind
Foreign Key Columns	TimeStampMultiplicityKindID
Foreign Key	FK_TIMESTAM_R_8908_TIMESTAM
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeStampMultiplicityKindID

## Referencja R\_8909

### Definicja referencji R\_8909

Name	R_8909
Child Table	TimeStampRule
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	InsertingPerson
Foreign Key	FK_TIMESTAM_R_8909_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8910

### Definicja referencji R\_8910

Name	R_8910
Child Table	TimeStampRule
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	LastModifiedPerson
Foreign Key	FK_TIMESTAM_R_8910_USERDEFI

Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8911

### Definicja referencji R\_8911

Name	R_8911
Child Table	PerfService
Parent Table	TimeStampRule
Foreign Key Columns	TimeStampRuleID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_8911_TIMESTAM
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeStampRuleID

## Referencja R\_8912

### Definicja referencji R\_8912

Name	R_8912
Child Table	TimeStampRule
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_TIMESTAM_R_8912_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_8913

### Definicja referencji R\_8913

Name	R_8913
Child Table	StockItemQuantity
Parent Table	StockItemQuantityIndex
Foreign Key Columns	StockItemQuantityIndexID
Foreign Key	FK_STOCKITE_R_8913_STOCKITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemQuantityIndexID

## Referencja R\_8914

### Definicja referencji R\_8914

Name	R_8914
------	--------

Child Table	LPatientInsurerIdentifier
Parent Table	LPatientInsurer
Foreign Key Columns	LPatientInsurerID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_8914_LPATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	LPatientInsurerID

## Referencja R\_8915

### Definicja referencji R\_8915

Name	R_8915
Child Table	LPatientInsurerIdentifier
Parent Table	IdentifierType
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_8915_IDENTIFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID

## Referencja R\_8920

### Definicja referencji R\_8920

Name	R_8920
Child Table	PerfServPerfServTimeDependency
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_8920_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_8921

### Definicja referencji R\_8921

Name	R_8921
Child Table	PerfServPerfServTimeDependency
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	Per_PerfServiceID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_8921_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID



## Referencja R\_8922

### Definicja referencji R\_8922

Name	R_8922
Child Table	PerfServPerfServTimeDependency
Parent Table	TimeDependencyType
Foreign Key Columns	TimeDependencyTypeID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_8922_TIMEDEPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeDependencyTypeID

## Referencja R\_8923

### Definicja referencji R\_8923

Name	R_8923
Child Table	PerfServPerfServTimeDependency
Parent Table	PerfResource
Foreign Key Columns	PerfResourceID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_8923_PERFRESO
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfResourceID

## Referencja R\_8924

### Definicja referencji R\_8924

Name	R_8924
Child Table	TimeDependencyTypeText
Parent Table	TimeDependencyType
Foreign Key Columns	TimeDependencyTypeID
Foreign Key	FK_TIMEDEPE_R_8924_TIMEDEPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeDependencyTypeID

## Referencja R\_8930

### Definicja referencji R\_8930

Name	R_8930
Child Table	Drug
Parent Table	DrugProducer
Foreign Key Columns	DrugProducerID
Foreign Key	FK_DRUG_R_8930_DRUGPROD

Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugProducerID

## Referencja R\_8931

### Definicja referencji R\_8931

Name	R_8931
Child Table	PhStDoc
Parent Table	PhCompany
Foreign Key Columns	CompanyID
Foreign Key	FK_PHSTDOC_R_8931_PHCOMPAN
Constraint Name	
Parent Key Columns	CompanyID

## Referencja R\_8932

### Definicja referencji R\_8932

Name	R_8932
Child Table	LEventContractor
Parent Table	BenefitPlanContract
Foreign Key Columns	BenefitPlanContractID
Foreign Key	FK_LEVENTCO_R_8932_BENEFITP
Constraint Name	
Parent Key Columns	BenefitPlanContractID

## Referencja R\_8933

### Definicja referencji R\_8933

Name	R_8933
Child Table	PersonnelBirthConfig
Parent Table	PersonnelFunction
Foreign Key Columns	PersonnelFunctionID
Foreign Key	FK_PERSONNE_R_8933_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonnelFunctionID

## Referencja R\_8934

### Definicja referencji R\_8934

Name	R_8934
------	--------

Child Table	PersonnelBirthConfig
Parent Table	BirthMode
Foreign Key Columns	BirthModeID
Foreign Key	FK_PERSONNE_R_8934_BIRTHMOD
Constraint Name	
Parent Key Columns	BirthModeID

## Referencja R\_8935

### Definicja referencji R\_8935

Name	R_8935
Child Table	CodingData
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	RescueAreaID
Foreign Key	FK_CODINGDA_R_8935_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_8936

### Definicja referencji R\_8936

Name	R_8936
Child Table	CodingData
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	Team4PersonID
Foreign Key	FK_CODINGDA_R_8936_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8937

### Definicja referencji R\_8937

Name	R_8937
Child Table	CodingData
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	Team5PersonID
Foreign Key	FK_CODINGDA_R_8937_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8938

### Definicja referencji R\_8938

Name	R_8938
Child Table	CodingData
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	TeamLeaderPersonID
Foreign Key	FK_CODINGDA_R_8938_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8956

### Definicja referencji R\_8956

Name	R_8956
Child Table	Insurer
Parent Table	AdmCode
Foreign Key Columns	AdmCodeID
Foreign Key	FK_INSURER_R_8956_ADMCODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	AdmCodeID

## Referencja R\_8957

### Definicja referencji R\_8957

Name	R_8957
Child Table	PhStOrgUnit
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StID
Foreign Key	FK_PHSTORGU_R_8957_PHST
Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_8958

### Definicja referencji R\_8958

Name	R_8958
Child Table	PhStOrgUnit
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_PHSTORGU_R_8958_ORGUNIT

Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_8959

### Definicja referencji R\_8959

Name	R_8959
Child Table	ClinicalSignsText
Parent Table	ClinicalSigns
Foreign Key Columns	ClinicalSignsID
Foreign Key	FK_CLINICAL_R_8959_CLINICAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ClinicalSignsID

## Referencja R\_8960

### Definicja referencji R\_8960

Name	R_8960
Child Table	RiskFactorTypeText
Parent Table	RiskFactorType
Foreign Key Columns	RiskFactorTypeID
Foreign Key	FK_RISKFACT_R_8960_RISKFACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	RiskFactorTypeID

## Referencja R\_8961

### Definicja referencji R\_8961

Name	R_8961
Child Table	PreventiveActionText
Parent Table	PreventiveAction
Foreign Key Columns	PreventiveActionID
Foreign Key	FK_PREVENTI_R_8961_PREVENTI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PreventiveActionID

## Referencja R\_8962

### Definicja referencji R\_8962

Name	R_8962
------	--------

Child Table	LInfectionPreventiveAction
Parent Table	Infection
Foreign Key Columns	InfectionID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_8962_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionID

## Referencja R\_8963

### Definicja referencji R\_8963

Name	R_8963
Child Table	LInfectionPreventiveAction
Parent Table	PreventiveAction
Foreign Key Columns	PreventiveActionID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_8963_PREVENTI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PreventiveActionID

## Referencja R\_8964

### Definicja referencji R\_8964

Name	R_8964
Child Table	LPatogenInstanceRiskFactor
Parent Table	RiskFactor
Foreign Key Columns	RiskFactorID
Foreign Key	FK_LPATOGEN_R_8964_RISKFACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	RiskFactorID

## Referencja R\_8965

### Definicja referencji R\_8965

Name	R_8965
Child Table	LPatogenInstanceRiskFactor
Parent Table	PatogenInstance
Foreign Key Columns	PatogenInstanceID
Foreign Key	FK_LPATOGEN_R_8965_PATOGENI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatogenInstanceID

## Referencja R\_8966

### Definicja referencji R\_8966

Name	R_8966
Child Table	LSurgeryRiskFactor
Parent Table	RiskFactor
Foreign Key Columns	RiskFactorID
Foreign Key	FK_LSURGERY_R_8966_RISKFACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	RiskFactorID

## Referencja R\_8967

### Definicja referencji R\_8967

Name	R_8967
Child Table	LSurgeryRiskFactor
Parent Table	Surgery
Foreign Key Columns	SurgeryID
Foreign Key	FK_LSURGERY_R_8967_SURGERY
Constraint Name	
Parent Key Columns	SurgeryID

## Referencja R\_8968

### Definicja referencji R\_8968

Name	R_8968
Child Table	LPatogenInstanceClinicalSigns
Parent Table	PatogenInstance
Foreign Key Columns	PatogenInstanceID
Foreign Key	FK_LPATOGEN_R_8968_PATOGENI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatogenInstanceID

## Referencja R\_8969

### Definicja referencji R\_8969

Name	R_8969
Child Table	LPatogenInstanceClinicalSigns
Parent Table	ClinicalSigns
Foreign Key Columns	ClinicalSignsID
Foreign Key	FK_LPATOGEN_R_8969_CLINICAL

Constraint Name	
Parent Key Columns	ClinicalSignsID

## Referencja R\_8970

### Definicja referencji R\_8970

Name	R_8970
Child Table	LInfectionPregnancyRiskFactor
Parent Table	Infection
Foreign Key Columns	InfectionID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_8970_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionID

## Referencja R\_8971

### Definicja referencji R\_8971

Name	R_8971
Child Table	LInfectionPregnancyRiskFactor
Parent Table	RiskFactor
Foreign Key Columns	RiskFactorID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_8971_RISKFACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	RiskFactorID

## Referencja R\_8972

### Definicja referencji R\_8972

Name	R_8972
Child Table	RiskFactor
Parent Table	RiskFactorType
Foreign Key Columns	RiskFactorTypeID
Foreign Key	FK_RISKFACT_R_8972_RISKFACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	RiskFactorTypeID

## Referencja R\_8973

### Definicja referencji R\_8973

Name	R_8973
------	--------



Child Table	NFZContractorCodeExclusionRule
Parent Table	RuleScope
Foreign Key Columns	RuleScopeID
Foreign Key	FK_NFZCONTR_R_8973_RULESCOP
Constraint Name	
Parent Key Columns	RuleScopeID

## Referencja R\_8974

### Definicja referencji R\_8974

Name	R_8974
Child Table	NFZContractorCodeExclusionRule
Parent Table	EpisodeType
Foreign Key Columns	EpisodeTypeID
Foreign Key	FK_NFZCONTR_R_8974_EPISODET
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeTypeID

## Referencja R\_8975

### Definicja referencji R\_8975

Name	R_8975
Child Table	DrugAccessCategoryText
Parent Table	DrugAccessCategory
Foreign Key Columns	DrugAccessCategoryID
Foreign Key	FK_DRUGACCE_R_8975_DRUGACCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugAccessCategoryID

## Referencja R\_8976

### Definicja referencji R\_8976

Name	R_8976
Child Table	Drug
Parent Table	DrugAccessCategory
Foreign Key Columns	DrugAccessCategoryID
Foreign Key	FK_DRUG_R_8976_DRUGACCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugAccessCategoryID

## Referencja R\_8977

### Definicja referencji R\_8977

Name	R_8977
Child Table	Prescription
Parent Table	DrugAccessCategory
Foreign Key Columns	DrugAccessCategoryID
Foreign Key	FK_PRESCRIP_R_8977_DRUGACCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugAccessCategoryID

## Referencja R\_8978

### Definicja referencji R\_8978

Name	R_8978
Child Table	PrescriptionNoSet
Parent Table	DrugAccessCategory
Foreign Key Columns	DrugAccessCategoryID
Foreign Key	FK_PRESCRIP_R_8978_DRUGACCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugAccessCategoryID

## Referencja R\_8979

### Definicja referencji R\_8979

Name	R_8979
Child Table	ArchiveDocStorageTimeText
Parent Table	ArchiveDocStorageTime
Foreign Key Columns	ArchiveDocStorageTimeID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_8979_ARCHIVED
Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveDocStorageTimeID

## Referencja R\_8980

### Definicja referencji R\_8980

Name	R_8980
Child Table	ArchiveDoc
Parent Table	ArchiveDocStorageTime
Foreign Key Columns	ArchiveDocStorageTimeID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_8980_ARCHIVED

Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveDocStorageTimeID

## Referencja R\_8981

### Definicja referencji R\_8981

Name	R_8981
Child Table	PerfService
Parent Table	CostAccount
Foreign Key Columns	PerfCostAccountID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_8981_COSTACCO
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostAccountID

## Referencja R\_8982

### Definicja referencji R\_8982

Name	R_8982
Child Table	LContractUser
Parent Table	Contract
Foreign Key Columns	ContractID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_8982_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractID

## Referencja R\_8983

### Definicja referencji R\_8983

Name	R_8983
Child Table	LContractUser
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_8983_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_8984

### Definicja referencji R\_8984

Name	R_8984
------	--------

Child Table	LContractUserType
Parent Table	Contract
Foreign Key Columns	ContractID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_8984_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractID

## Referencja R\_8985

### Definicja referencji R\_8985

Name	R_8985
Child Table	LContractUserType
Parent Table	UserType
Foreign Key Columns	UserTypeID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_8985_USERTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	UserTypeID

## Referencja R\_8986

### Definicja referencji R\_8986

Name	R_8986
Child Table	ResourceAddOns
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_RESOURCE_R_8986_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_8990

### Definicja referencji R\_8990

Name	R_8990
Child Table	DescrDataTemplateCriteria
Parent Table	DescriptiveDataTemplate
Foreign Key Columns	DescriptiveDataTemplateID
Foreign Key	FK_DESCRDAT_R_8990_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataTemplateID

## Referencja R\_8991

### Definicja referencji R\_8991

Name	R_8991
Child Table	DescrDataTemplateCriteria
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_DESCRDAT_R_8991_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_8992

### Definicja referencji R\_8992

Name	R_8992
Child Table	DescrDataTemplateCriteria
Parent Table	SysTab
Foreign Key Columns	SysTabID
Foreign Key	FK_DESCRDAT_R_8992_SYSTAB
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysTabID

## Referencja R\_8993

### Definicja referencji R\_8993

Name	R_8993
Child Table	LServiceTPBodyPartDuration
Parent Table	LServiceTimePatternTimeslot
Foreign Key Columns	LServiceTimePatternTimeslotID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_8993_LSERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	LServiceTimePatternTimeslotID

## Referencja R\_8994

### Definicja referencji R\_8994

Name	R_8994
Child Table	LServiceTPBodyPartDuration
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	DictionaryValueID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_8994_DICTIONA

Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_8995

### Definicja referencji R\_8995

Name	R_8995
Child Table	PatientPermission
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_PATIENTP_R_8995_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_8996

### Definicja referencji R\_8996

Name	R_8996
Child Table	PatientPermission
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_PATIENTP_R_8996_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_8997

### Definicja referencji R\_8997

Name	R_8997
Child Table	PatientPermission
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_PATIENTP_R_8997_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_8998

### Definicja referencji R\_8998

Name	R_8998
------	--------

Child Table	PatientPermission
Parent Table	PermissionKind
Foreign Key Columns	PermissionKindID
Foreign Key	FK_PATIENTP_R_8998_PERMISSI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PermissionKindID

## Referencja R\_8999

### Definicja referencji R\_8999

Name	R_8999
Child Table	PatientPermission
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	InsertingPerson
Foreign Key	FK_PATIENTP_R_8999_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9000

### Definicja referencji R\_9000

Name	R_9000
Child Table	PatientPermission
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	LastModifiedPerson
Foreign Key	FK_PATIENTP_R_9000_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9001

### Definicja referencji R\_9001

Name	R_9001
Child Table	Person
Parent Table	Insurer
Foreign Key Columns	InsurID
Foreign Key	FK_PERSON_R_9001_INSURER
Constraint Name	
Parent Key Columns	InsurID

## Referencja R\_9002

### Definicja referencji R\_9002

Name	R_9002
Child Table	CodingData
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	TransportDestinationID
Foreign Key	FK_CODINGDA_R_9002_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9003

### Definicja referencji R\_9003

Name	R_9003
Child Table	LResourceICD
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_LRESOURC_R_9003_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_9004

### Definicja referencji R\_9004

Name	R_9004
Child Table	LResourceICD
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_LRESOURC_R_9004_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_9005

### Definicja referencji R\_9005

Name	R_9005
Child Table	LPerfResPerfServ
Parent Table	PerfResource
Foreign Key Columns	PerfResourceID
Foreign Key	FK_LPERFRES_R_9005_PERFRESO



Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfResourceID

## Referencja R\_9006

### Definicja referencji R\_9006

Name	R_9006
Child Table	LPerfResPerfServ
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPERFRES_R_9006_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_9007

### Definicja referencji R\_9007

Name	R_9007
Child Table	WaitingListItem
Parent Table	WaitingListItem
Foreign Key Columns	Wai_WaitingListItemID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_9007_WAITINGL
Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListItemID

## Referencja R\_9008

### Definicja referencji R\_9008

Name	R_9008
Child Table	WaitingListItem
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDIDByEnteringPerson
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_9008_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_9009

### Definicja referencji R\_9009

Name	R_9009
------	--------

Child Table	WaitingListStatData
Parent Table	WaitingList
Foreign Key Columns	WaitingListID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_9009_WAITINGL
Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListID

## Referencja R\_9010

### Definicja referencji R\_9010

Name	R_9010
Child Table	WaitingListStatData
Parent Table	WaitingListCategory
Foreign Key Columns	WaitingListCategoryID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_9010_WAITINGL
Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListCategoryID

## Referencja R\_9011

### Definicja referencji R\_9011

Name	R_9011
Child Table	LSysFctDescriptiveData
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_LSYSFCTD_R_9011_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_9012

### Definicja referencji R\_9012

Name	R_9012
Child Table	LSysFctDescriptiveData
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	DescriptiveDataID
Foreign Key	FK_LSYSFCTD_R_9012_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9013

### Definicja referencji R\_9013

Name	R_9013
Child Table	LSysFctDescriptiveData
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_LSYSFCTD_R_9013_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_9014

### Definicja referencji R\_9014

Name	R_9014
Child Table	LSysFctDescriptiveData
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LSYSFCTD_R_9014_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_9015

### Definicja referencji R\_9015

Name	R_9015
Child Table	Printout
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_PRINTOUT_R_9015_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_9016

### Definicja referencji R\_9016

Name	R_9016
Child Table	PrintoutMetaData
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_PRINTOUT_R_9016_SYSFCT

Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_9017

### Definicja referencji R\_9017

Name	R_9017
Child Table	PrintoutMetaData
Parent Table	Printout
Foreign Key Columns	PrintoutID
Foreign Key	FK_PRINTOUT_R_9017_PRINTOUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PrintoutID

## Referencja R\_9018

### Definicja referencji R\_9018

Name	R_9018
Child Table	LPerfResourcePhLotInSt
Parent Table	PerfResource
Foreign Key Columns	PerfResourceID
Foreign Key	FK_LPERFRES_R_9018_PERFRESO
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfResourceID

## Referencja R\_9019

### Definicja referencji R\_9019

Name	R_9019
Child Table	LPerfResourcePhLotInSt
Parent Table	PhLotInSt
Foreign Key Columns	LotInStID
Foreign Key	FK_LPERFRES_R_9019_PHLLOTINS
Constraint Name	
Parent Key Columns	LotInStID

## Referencja R\_9020

### Definicja referencji R\_9020

Name	R_9020
------	--------

Child Table	WaitingListWarnings
Parent Table	WaitingList
Foreign Key Columns	WaitingListID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_9020_WAITINGL
Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListID

## Referencja R\_9021

### Definicja referencji R\_9021

Name	R_9021
Child Table	WaitingListWarnings
Parent Table	WaitingListItem
Foreign Key Columns	WaitingListItemID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_9021_WAITINGL
Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListItemID

## Referencja R\_9022

### Definicja referencji R\_9022

Name	R_9022
Child Table	WaitingListWarnings
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	InsertingPerson
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_9022_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9023

### Definicja referencji R\_9023

Name	R_9023
Child Table	BloodAdmission
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	ExternalOrgUnitID
Foreign Key	FK_BLOODADM_R_9023_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_9024

### Definicja referencji R\_9024

Name	R_9024
Child Table	BloodAdmission
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	ReceivingPersonID
Foreign Key	FK_BLOODADM_R_9024_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9025

### Definicja referencji R\_9025

Name	R_9025
Child Table	BloodPackage
Parent Table	BloodAdmission
Foreign Key Columns	BloodAdmissionID
Foreign Key	FK_BLOODPAC_R_9025_BLOODADM
Constraint Name	
Parent Key Columns	BloodAdmissionID

## Referencja R\_9026

### Definicja referencji R\_9026

Name	R_9026
Child Table	BloodPackage
Parent Table	StockItemQuantityIndex
Foreign Key Columns	StockItemQuantityIndexID
Foreign Key	FK_BLOODPAC_R_9026_STOCKITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemQuantityIndexID

## Referencja R\_9027

### Definicja referencji R\_9027

Name	R_9027
Child Table	BloodPackage
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_BLOODPAC_R_9027_RESOURCE

Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_9028

### Definicja referencji R\_9028

Name	R_9028
Child Table	BloodPackage
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	BloodGroupID
Foreign Key	FK_BLOODPAC_R_9028_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9029

### Definicja referencji R\_9029

Name	R_9029
Child Table	BloodPackage
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	PhenotypeID
Foreign Key	FK_BLOODPAC_R_9029_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9030

### Definicja referencji R\_9030

Name	R_9030
Child Table	BloodBarcode
Parent Table	BloodPackage
Foreign Key Columns	BloodPackageID
Foreign Key	FK_BLOODBAR_R_9030_BLOODPAC
Constraint Name	
Parent Key Columns	BloodPackageID

## Referencja R\_9031

### Definicja referencji R\_9031

Name	R_9031
------	--------

Child Table	LEportalUserMessage
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LEPORTAL_R_9031_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9032

### Definicja referencji R\_9032

Name	R_9032
Child Table	LEportalUserMessage
Parent Table	Message
Foreign Key Columns	MessageID
Foreign Key	FK_LEPORTAL_R_9032_MESSAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	MessageID

## Referencja R\_9033

### Definicja referencji R\_9033

Name	R_9033
Child Table	LEportalUserMessage
Parent Table	Message
Foreign Key Columns	ReMessageId
Foreign Key	FK_LEPORTAL_R_9033_MESSAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	MessageID

## Referencja R\_9034

### Definicja referencji R\_9034

Name	R_9034
Child Table	SEDIAddons
Parent Table	StockEntryDocumentItem
Foreign Key Columns	StockEntryDocumentItemID
Foreign Key	FK_SEDIADDO_R_9034_STOCKENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockEntryDocumentItemID



## Referencja R\_9036

### Definicja referencji R\_9036

Name	R_9036
Child Table	StockInvoiceDataLine
Parent Table	System
Foreign Key Columns	SystemID
Foreign Key	FK_STOCKINV_R_9036_SYSTEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	SystemID

## Referencja R\_9037

### Definicja referencji R\_9037

Name	R_9037
Child Table	StockInvoiceData
Parent Table	StockInvoiceDataLine
Foreign Key Columns	StockInvoiceDataLineID
Foreign Key	FK_STOCKINV_R_9037_STOCKINV
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockInvoiceDataLineID

## Referencja R\_9038

### Definicja referencji R\_9038

Name	R_9038
Child Table	StockInvoiceData
Parent Table	StockEntryDocumentItem
Foreign Key Columns	StockEntryDocumentItemID
Foreign Key	FK_STOCKINV_R_9038_STOCKENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockEntryDocumentItemID

## Referencja R\_9039

### Definicja referencji R\_9039

Name	R_9039
Child Table	StockInvoiceData
Parent Table	StockItem
Foreign Key Columns	StockItemID
Foreign Key	FK_STOCKINV_R_9039_STOCKITE

Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemID

## Referencja R\_9040

### Definicja referencji R\_9040

Name	R_9040
Child Table	StockInvoiceData
Parent Table	StockEntryDocumentType
Foreign Key Columns	StockEntryDocumentTypeID
Foreign Key	FK_STOCKINV_R_9040_STOCKENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockEntryDocumentTypeID

## Referencja R\_9041

### Definicja referencji R\_9041

Name	R_9041
Child Table	StockInvoiceData
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	ExternalOrgUnitID
Foreign Key	FK_STOCKINV_R_9041_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_9042

### Definicja referencji R\_9042

Name	R_9042
Child Table	StockInvoiceData
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	TotalSubstanceQuantityUnitID
Foreign Key	FK_STOCKINV_R_9042_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_9043

### Definicja referencji R\_9043

Name	R_9043
------	--------

Child Table	StockInvoiceData
Parent Table	VATRate
Foreign Key Columns	VatRateID
Foreign Key	FK_STOCKINV_R_9043_VATRATE
Constraint Name	
Parent Key Columns	VatRateID

## Referencja R\_9044

### Definicja referencji R\_9044

Name	R_9044
Child Table	NursingCareCategory
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	CategoryID
Foreign Key	FK_NURSINGC_R_9044_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9045

### Definicja referencji R\_9045

Name	R_9045
Child Table	NursingCareCategory
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_NURSINGC_R_9045_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_9046

### Definicja referencji R\_9046

Name	R_9046
Child Table	NursingCareCategory
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	DescribingPersonID
Foreign Key	FK_NURSINGC_R_9046_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9047

### Definicja referencji R\_9047

Name	R_9047
Child Table	PCSAdditionalData
Parent Table	PerfContractService
Foreign Key Columns	ContractServicePerfID
Foreign Key	FK_PCSADDIT_R_9047_PERFCONT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServicePerfID

## Referencja R\_9048

### Definicja referencji R\_9048

Name	R_9048
Child Table	PCSAdditionalData
Parent Table	PCSAdditionalDataType
Foreign Key Columns	PCSAdditionalDataTypeID
Foreign Key	FK_PCSADDIT_R_9048_PCSADDIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PCSAdditionalDataTypeID

## Referencja R\_9049

### Definicja referencji R\_9049

Name	R_9049
Child Table	PCSAdditionalData
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_PCSADDIT_R_9049_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_9050

### Definicja referencji R\_9050

Name	R_9050
Child Table	PCSAdditionalData
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	PerfUnitID
Foreign Key	FK_PCSADDIT_R_9050_UNIT

Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_9060

### Definicja referencji R\_9060

Name	R_9060
Child Table	PhLPackUnit
Parent Table	PhPack
Foreign Key Columns	PackID
Foreign Key	FK_PHLPACKU_R_9060_PHPACK
Constraint Name	
Parent Key Columns	PackID

## Referencja R\_9061

### Definicja referencji R\_9061

Name	R_9061
Child Table	PhLPackUnit
Parent Table	PhUnit
Foreign Key Columns	UnitID
Foreign Key	FK_PHLPACKU_R_9061_PHUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_9062

### Definicja referencji R\_9062

Name	R_9062
Child Table	LContractBankAccount
Parent Table	Contractor
Foreign Key Columns	ContractorID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_9062_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractorID

## Referencja R\_9063

### Definicja referencji R\_9063

Name	R_9063
------	--------

Child Table	LContractBankAccount
Parent Table	BankAccount
Foreign Key Columns	BankAccountID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_9063_BANKACCO
Constraint Name	
Parent Key Columns	BankAccountID

## Referencja R\_9064

### Definicja referencji R\_9064

Name	R_9064
Child Table	PerfService
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICD10ID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_9064_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_9065

### Definicja referencji R\_9065

Name	R_9065
Child Table	AspectAttributeValue
Parent Table	FormInstance
Foreign Key Columns	FormInstanceID
Foreign Key	FK_ASPECTAT_R_9065_FORMINST
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormInstanceID

## Referencja R\_9066

### Definicja referencji R\_9066

Name	R_9066
Child Table	AspectAttributeValue
Parent Table	Attribute
Foreign Key Columns	AttributeID
Foreign Key	FK_ASPECTAT_R_9066_ATTRIBUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AttributeID

## Referencja R\_9067

### Definicja referencji R\_9067

Name	R_9067
Child Table	AspectAttributeValue
Parent Table	AttributeValue
Foreign Key Columns	AttributeValueID
Foreign Key	FK_ASPECTAT_R_9067_ATTRIBUT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AttributeValueID

## Referencja R\_9068

### Definicja referencji R\_9068

Name	R_9068
Child Table	SysFctLocalizationTypeText
Parent Table	SysFctLocalizationType
Foreign Key Columns	SysFctLocalizationTypeID
Foreign Key	FK_SYSFCTLO_R_9068_SYSFCTLO
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctLocalizationTypeID

## Referencja R\_9069

### Definicja referencji R\_9069

Name	R_9069
Child Table	SysFctLocalization
Parent Table	SysFctLocalizationType
Foreign Key Columns	SysFctLocalizationTypeID
Foreign Key	FK_SYSFCTLO_R_9069_SYSFCTLO
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctLocalizationTypeID

## Referencja R\_9070

### Definicja referencji R\_9070

Name	R_9070
Child Table	SysFctLocalization
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_SYSFCTLO_R_9070_SYSFCT

Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_9071

### Definicja referencji R\_9071

Name	R_9071
Child Table	SysFctLocalization
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctModuleID
Foreign Key	FK_SYSFCTLO_R_9071_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_9072

### Definicja referencji R\_9072

Name	R_9072
Child Table	SysFctLocalizationText
Parent Table	SysFctLocalization
Foreign Key Columns	SysFctLocalizationID
Foreign Key	FK_SYSFCTLO_R_9072_SYSFCTLO
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctLocalizationID

## Referencja R\_9073

### Definicja referencji R\_9073

Name	R_9073
Child Table	PhStDoc
Parent Table	CostAccount
Foreign Key Columns	OrderingCostAccountID
Foreign Key	FK_PHSTDOC_R_9073_COSTACCO
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostAccountID

## Referencja R\_9074

### Definicja referencji R\_9074

Name	R_9074
------	--------



Child Table	LPanelTabSysFct
Parent Table	PanelTab
Foreign Key Columns	PanelTabID
Foreign Key	FK_LPANELTA_R_9074_PANELTAB
Constraint Name	
Parent Key Columns	PanelTabID

## Referencja R\_9075

### Definicja referencji R\_9075

Name	R_9075
Child Table	LPanelTabSysFct
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LPANELTA_R_9075_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_9076

### Definicja referencji R\_9076

Name	R_9076
Child Table	LWaitingListOrgUnit
Parent Table	WaitingList
Foreign Key Columns	WaitingListID
Foreign Key	FK_LWAITING_R_9076_WAITINGL
Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListID

## Referencja R\_9077

### Definicja referencji R\_9077

Name	R_9077
Child Table	LWaitingListOrgUnit
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LWAITING_R_9077_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_9080

### Definicja referencji R\_9080

Name	R_9080
Child Table	UserToUserPermission
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	UserID
Foreign Key	FK_USERTOUS_R_9080_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9081

### Definicja referencji R\_9081

Name	R_9081
Child Table	UserToUserPermission
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_USERTOUS_R_9081_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_9082

### Definicja referencji R\_9082

Name	R_9082
Child Table	UserToUserPermission
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_USERTOUS_R_9082_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_9083

### Definicja referencji R\_9083

Name	R_9083
Child Table	UserToUserPermission
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_USERTOUS_R_9083_PERSONNE

Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9084

### Definicja referencji R\_9084

Name	R_9084
Child Table	UserToUserPermission
Parent Table	PersonnelType
Foreign Key Columns	PersonnelTypeID
Foreign Key	FK_USERTOUS_R_9084_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonnelTypeID

## Referencja R\_9085

### Definicja referencji R\_9085

Name	R_9085
Child Table	WaitingListItemDetails
Parent Table	WaitingListItem
Foreign Key Columns	WaitingListItemID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_9085_WAITINGL
Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListItemID

## Referencja R\_9086

### Definicja referencji R\_9086

Name	R_9086
Child Table	SEDIAddons
Parent Table	Stock
Foreign Key Columns	EntryStockID
Foreign Key	FK_SEDIADDO_R_9086_STOCK
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockID

## Referencja R\_9087

### Definicja referencji R\_9087

Name	R_9087
------	--------

Child Table	TimePattern
Parent Table	WaitingList
Foreign Key Columns	WaitingListID
Foreign Key	FK_TIMEPATT_R_9087_WAITINGL
Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListID

## Referencja R\_9088

### Definicja referencji R\_9088

Name	R_9088
Child Table	PhLStItemGroupUserGroup
Parent Table	PhStItemGroup
Foreign Key Columns	StItemGroupID
Foreign Key	FK_PHLSTITE_R_9088_PHSTITEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	StItemGroupID

## Referencja R\_9089

### Definicja referencji R\_9089

Name	R_9089
Child Table	PhLStItemGroupUserGroup
Parent Table	UserGroup
Foreign Key Columns	UserGroupID
Foreign Key	FK_PHLSTITE_R_9089_USERGROU
Constraint Name	
Parent Key Columns	UserGroupID

## Referencja R\_9090

### Definicja referencji R\_9090

Name	R_9090
Child Table	LPatientDayInterval
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_9090_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_9091

### Definicja referencji R\_9091

Name	R_9091
Child Table	VisitSourceText
Parent Table	VisitSource
Foreign Key Columns	VisitSourceID
Foreign Key	FK_VISITSOU_R_9091_VISITSOU
Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitSourceID

## Referencja R\_9092

### Definicja referencji R\_9092

Name	R_9092
Child Table	Visit
Parent Table	VisitSource
Foreign Key Columns	VisitSourceID
Foreign Key	FK_VISIT_R_9092_VISITSOU
Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitSourceID

## Referencja R\_9093

### Definicja referencji R\_9093

Name	R_9093
Child Table	Episode
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	WardAdmissionEventID
Foreign Key	FK_EPISODE_R_9093_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_9095

### Definicja referencji R\_9095

Name	R_9095
Child Table	DigitalMessage
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_DIGITALM_R_9095_PERSON

Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9096

### Definicja referencji R\_9096

Name	R_9096
Child Table	PhDrug
Parent Table	DrugAccessCategory
Foreign Key Columns	DrugAccessCategoryID
Foreign Key	FK_PHDRUG_R_9096_DRUGACCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugAccessCategoryID

## Referencja R\_9099

### Definicja referencji R\_9099

Name	R_9099
Child Table	ArchiveDocLocText
Parent Table	ArchiveDocLoc
Foreign Key Columns	ArchiveDocLocID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_9099_ARCHIVED
Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveDocLocID

## Referencja R\_9100

### Definicja referencji R\_9100

Name	R_9100
Child Table	ArchiveDoc
Parent Table	ArchiveDocLoc
Foreign Key Columns	ArchiveDocLocID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_9100_ARCHIVED
Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveDocLocID

## Referencja R\_9101

### Definicja referencji R\_9101

Name	R_9101
------	--------

Child Table	EportalCareTakerPermText
Parent Table	EportalCareTakerPerm
Foreign Key Columns	EportalCareTakerPermId
Foreign Key	FK_EPORTALC_R_9101_EPORTALC
Constraint Name	
Parent Key Columns	EportalCareTakerPermId

## Referencja R\_9102

### Definicja referencji R\_9102

Name	R_9102
Child Table	CareTakerAuthorization
Parent Table	EportalCareTakerPerm
Foreign Key Columns	EportalCareTakerPermId
Foreign Key	FK_CARETAKE_R_9102_EPORTALC
Constraint Name	
Parent Key Columns	EportalCareTakerPermId

## Referencja R\_9103

### Definicja referencji R\_9103

Name	R_9103
Child Table	DialysedPatient
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	ExternalOrgUnitID
Foreign Key	FK_DIALYSED_R_9103_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_9104

### Definicja referencji R\_9104

Name	R_9104
Child Table	DialysedPatientTypeText
Parent Table	DialysedPatientType
Foreign Key Columns	DialysedPatientTypeID
Foreign Key	FK_DIALYSED_R_9104_DIALYSED
Constraint Name	
Parent Key Columns	DialysedPatientTypeID

## Referencja R\_9105

### Definicja referencji R\_9105

Name	R_9105
Child Table	DialysedPatient
Parent Table	DialysedPatientType
Foreign Key Columns	DialysedPatientTypeID
Foreign Key	FK_DIALYSED_R_9105_DIALYSED
Constraint Name	
Parent Key Columns	DialysedPatientTypeID

## Referencja R\_9108

### Definicja referencji R\_9108

Name	R_9108
Child Table	LSuspensionDialysedPatient
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LSUSPENS_R_9108_PATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9109

### Definicja referencji R\_9109

Name	R_9109
Child Table	LSuspensionDialysedPatient
Parent Table	Suspension
Foreign Key Columns	SuspensionID
Foreign Key	FK_LSUSPENS_R_9109_SUSPENS
Constraint Name	
Parent Key Columns	SuspensionID

## Referencja R\_9110

### Definicja referencji R\_9110

Name	R_9110
Child Table	TimeConstraint
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_TIMECONS_R_9110_PATIENT



Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9112

### Definicja referencji R\_9112

Name	R_9112
Child Table	DialysisPostTypeText
Parent Table	DialysisPostType
Foreign Key Columns	DialysisPostTypeID
Foreign Key	FK_DIALYSIS_R_9112_DIALYSIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	DialysisPostTypeID

## Referencja R\_9113

### Definicja referencji R\_9113

Name	R_9113
Child Table	DialysisPost
Parent Table	DialysisPostType
Foreign Key Columns	DialysisPostTypeID
Foreign Key	FK_DIALYSIS_R_9113_DIALYSIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	DialysisPostTypeID

## Referencja R\_9114

### Definicja referencji R\_9114

Name	R_9114
Child Table	LServiceDialysisPost
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_9114_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_9115

### Definicja referencji R\_9115

Name	R_9115
------	--------

Child Table	LServiceDialysisPost
Parent Table	DialysisPost
Foreign Key Columns	DialysisPostID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_9115_DIALYSIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	DialysisPostID

## Referencja R\_9116

### Definicja referencji R\_9116

Name	R_9116
Child Table	LOrgUnitDialysisPost
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_9116_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_9117

### Definicja referencji R\_9117

Name	R_9117
Child Table	LOrgUnitDialysisPost
Parent Table	DialysisPost
Foreign Key Columns	DialysisPostID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_9117_DIALYSIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	DialysisPostID

## Referencja R\_9118

### Definicja referencji R\_9118

Name	R_9118
Child Table	LPatientDayInterval
Parent Table	DialysisPost
Foreign Key Columns	DialysisPostID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_9118_DIALYSIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	DialysisPostID

## Referencja R\_9119

### Definicja referencji R\_9119

Name	R_9119
Child Table	VisitCancelReason
Parent Table	WaitingListCancelReason
Foreign Key Columns	WaitingListCancelReasonID
Foreign Key	FK_VISITCAN_R_9119_WAITINGL
Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListCancelReasonID

## Referencja R\_9120

### Definicja referencji R\_9120

Name	R_9120
Child Table	PatogenInstance
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	APSourceHospitalID
Foreign Key	FK_PATOGENI_R_9120_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_9121

### Definicja referencji R\_9121

Name	R_9121
Child Table	PatogenInstance
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	APClassSourceHospitalID
Foreign Key	FK_PATOGENI_R_9121_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_9122

### Definicja referencji R\_9122

Name	R_9122
Child Table	DrugRequestRuleTypeText
Parent Table	DrugRequestRuleType
Foreign Key Columns	DrugRequestRuleTypeID
Foreign Key	FK_DRUGREQU_R_9122_DRUGREQU

Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugRequestRuleTypeID

## Referencja R\_9123

### Definicja referencji R\_9123

Name	R_9123
Child Table	DrugRequestRule
Parent Table	Stock
Foreign Key Columns	StockID
Foreign Key	FK_DRUGREQU_R_9123_STOCK
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockID

## Referencja R\_9124

### Definicja referencji R\_9124

Name	R_9124
Child Table	DrugRequestRule
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_DRUGREQU_R_9124_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_9125

### Definicja referencji R\_9125

Name	R_9125
Child Table	DrugRequestRule
Parent Table	StockItem
Foreign Key Columns	StockItemID
Foreign Key	FK_DRUGREQU_R_9125_STOCKITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemID

## Referencja R\_9126

### Definicja referencji R\_9126

Name	R_9126
------	--------

Child Table	DrugRequestRule
Parent Table	PersonnelType
Foreign Key Columns	PersonnelTypeID
Foreign Key	FK_DRUGREQU_R_9126_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonnelTypeID

## Referencja R\_9127

### Definicja referencji R\_9127

Name	R_9127
Child Table	DrugRequestRule
Parent Table	UserGroup
Foreign Key Columns	UserGroupID
Foreign Key	FK_DRUGREQU_R_9127_USERGROU
Constraint Name	
Parent Key Columns	UserGroupID

## Referencja R\_9128

### Definicja referencji R\_9128

Name	R_9128
Child Table	DrugRequestRule
Parent Table	PersonnelFunction
Foreign Key Columns	PersonnelFunctionID
Foreign Key	FK_DRUGREQU_R_9128_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonnelFunctionID

## Referencja R\_9129

### Definicja referencji R\_9129

Name	R_9129
Child Table	DrugRequestRule
Parent Table	HierarchyType
Foreign Key Columns	HierarchyTypeID
Foreign Key	FK_DRUGREQU_R_9129_HIERARCH
Constraint Name	
Parent Key Columns	HierarchyTypeID

## Referencja R\_9130

### Definicja referencji R\_9130

Name	R_9130
Child Table	DrugRequestRule
Parent Table	DrugRequestRuleType
Foreign Key Columns	DrugRequestRuleTypeID
Foreign Key	FK_DRUGREQU_R_9130_DRUGREQU
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugRequestRuleTypeID

## Referencja R\_9131

### Definicja referencji R\_9131

Name	R_9131
Child Table	LPerfServiceDrugRequestRule
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_9131_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_9132

### Definicja referencji R\_9132

Name	R_9132
Child Table	LPerfServiceDrugRequestRule
Parent Table	DrugRequestRule
Foreign Key Columns	DrugRequestRuleID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_9132_DRUGREQU
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugRequestRuleID

## Referencja R\_9133

### Definicja referencji R\_9133

Name	R_9133
Child Table	LStockItemDrugRequestRule
Parent Table	StockItem
Foreign Key Columns	StockItemID
Foreign Key	FK_LSTOCKIT_R_9133_STOCKITE

Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemID

## Referencja R\_9134

### Definicja referencji R\_9134

Name	R_9134
Child Table	LStockItemDrugRequestRule
Parent Table	Stock
Foreign Key Columns	StockID
Foreign Key	FK_LSTOCKIT_R_9134_STOCK
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockID

## Referencja R\_9135

### Definicja referencji R\_9135

Name	R_9135
Child Table	LStockItemDrugRequestRule
Parent Table	DrugRequestRule
Foreign Key Columns	DrugRequestRuleID
Foreign Key	FK_LSTOCKIT_R_9135_DRUGREQU
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugRequestRuleID

## Referencja R\_9140

### Definicja referencji R\_9140

Name	R_9140
Child Table	BenefitPlanFinanceTypeText
Parent Table	BenefitPlanFinanceType
Foreign Key Columns	BenefitPlanFinanceTypeID
Foreign Key	FK_BENEFITP_R_9140_BENEFITP
Constraint Name	
Parent Key Columns	BenefitPlanFinanceTypeID

## Referencja R\_9141

### Definicja referencji R\_9141

Name	R_9141
------	--------

Child Table	BenefitPlanContract
Parent Table	BenefitPlanFinanceType
Foreign Key Columns	FinanceType
Foreign Key	FK_BENEFITP_R_9141_BENEFITP
Constraint Name	
Parent Key Columns	BenefitPlanFinanceTypeID

## Referencja R\_9143

### Definicja referencji R\_9143

Name	R_9143
Child Table	WaitingListPerfOrgUnit
Parent Table	WaitingList
Foreign Key Columns	WaitingListID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_9143_WAITINGL
Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListID

## Referencja R\_9144

### Definicja referencji R\_9144

Name	R_9144
Child Table	WaitingListPerfOrgUnit
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_9144_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_9145

### Definicja referencji R\_9145

Name	R_9145
Child Table	LResourceItemAccount
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_LRESOURC_R_9145_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID



## Referencja R\_9146

### Definicja referencji R\_9146

Name	R_9146
Child Table	LResourceItemAccount
Parent Table	Accounts
Foreign Key Columns	AccountID
Foreign Key	FK_LRESOURC_R_9146_ACCOUNTS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AccountID

## Referencja R\_9147

### Definicja referencji R\_9147

Name	R_9147
Child Table	DrugRequestRuleAddons
Parent Table	DrugRequestRule
Foreign Key Columns	DrugRequestRuleID
Foreign Key	FK_DRUGREQU_R_9147_DRUGREQU
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugRequestRuleID

## Referencja R\_9148

### Definicja referencji R\_9148

Name	R_9148
Child Table	DrugRequestRuleAddons
Parent Table	HierarchyType
Foreign Key Columns	HierarchyTypeID
Foreign Key	FK_DRUGREQU_R_9148_HIERARCH
Constraint Name	
Parent Key Columns	HierarchyTypeID

## Referencja R\_9150

### Definicja referencji R\_9150

Name	R_9150
Child Table	LPatientDayInterval
Parent Table	DialysedPatient
Foreign Key Columns	DialysedPatientID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_9150_DIALYSED

Constraint Name	
Parent Key Columns	DialysedPatientID

## Referencja R\_9160

### Definicja referencji R\_9160

Name	R_9160
Child Table	CostAccount
Parent Table	CostAccountGroup
Foreign Key Columns	CostAccountGroupID
Foreign Key	FK_COSTACCO_R_9160_COSTACCO
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostAccountGroupID

## Referencja R\_9162

### Definicja referencji R\_9162

Name	R_9162
Child Table	SEDIAddons
Parent Table	StockItem
Foreign Key Columns	StockItemID
Foreign Key	FK_SEDIADDO_R_9162_STOCKITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemID

## Referencja R\_9163

### Definicja referencji R\_9163

Name	R_9163
Child Table	MealOrder
Parent Table	MealType
Foreign Key Columns	MealTypeID
Foreign Key	FK_MEALORDE_R_9163_MEALTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	MealTypeID

## Referencja R\_9164

### Definicja referencji R\_9164

Name	R_9164
------	--------

Child Table	MealOrder
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_MEALORDE_R_9164_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_9165

### Definicja referencji R\_9165

Name	R_9165
Child Table	MealOrder
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_MEALORDE_R_9165_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_9170

### Definicja referencji R\_9170

Name	R_9170
Child Table	AutoRegistrationLog
Parent Table	Reservation
Foreign Key Columns	ReservationID
Foreign Key	FK_AUTOREGI_R_9170_RESERVAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReservationID

## Referencja R\_9171

### Definicja referencji R\_9171

Name	R_9171
Child Table	AutoRegistrationLog
Parent Table	RegistrationValidationType
Foreign Key Columns	RegistrationValidationTypeID
Foreign Key	FK_AUTOREGI_R_9171_REGISTRA
Constraint Name	
Parent Key Columns	RegistrationValidationTypeID

## Referencja R\_9172

### Definicja referencji R\_9172

Name	R_9172
Child Table	RegistrationValidationTypeText
Parent Table	RegistrationValidationType
Foreign Key Columns	RegistrationValidationTypeID
Foreign Key	FK_REGISTRA_R_9172_REGISTRA
Constraint Name	
Parent Key Columns	RegistrationValidationTypeID

## Referencja R\_9173

### Definicja referencji R\_9173

Name	R_9173
Child Table	LPatientInsurer
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	DocumentHolderPersonID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_9173_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9174

### Definicja referencji R\_9174

Name	R_9174
Child Table	RehabilitationStatusText
Parent Table	RehabilitationStatus
Foreign Key Columns	RehabilitationStatusID
Foreign Key	FK_REHABILI_R_9174_REHABILI
Constraint Name	
Parent Key Columns	RehabilitationStatusID

## Referencja R\_9175

### Definicja referencji R\_9175

Name	R_9175
Child Table	Rehabilitation
Parent Table	OrderItem
Foreign Key Columns	OrderID
Foreign Key	FK_REHABILI_R_9175_ORDERITE

Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderID

## Referencja R\_9176

### Definicja referencji R\_9176

Name	R_9176
Child Table	Rehabilitation
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_REHABILI_R_9176_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9177

### Definicja referencji R\_9177

Name	R_9177
Child Table	Rehabilitation
Parent Table	RehabilitationStatus
Foreign Key Columns	RehabilitationStatusID
Foreign Key	FK_REHABILI_R_9177_REHABILI
Constraint Name	
Parent Key Columns	RehabilitationStatusID

## Referencja R\_9178

### Definicja referencji R\_9178

Name	R_9178
Child Table	LRehabilitationStatus
Parent Table	Rehabilitation
Foreign Key Columns	RehabilitationID
Foreign Key	FK_LREHABIL_R_9178_REHABILI
Constraint Name	
Parent Key Columns	RehabilitationID

## Referencja R\_9179

### Definicja referencji R\_9179

Name	R_9179
------	--------

Child Table	LRehabilitationStatus
Parent Table	RehabilitationStatus
Foreign Key Columns	RehabilitationStatusID
Foreign Key	FK_LREHABIL_R_9179_REHABILI
Constraint Name	
Parent Key Columns	RehabilitationStatusID

## Referencja R\_9180

### Definicja referencji R\_9180

Name	R_9180
Child Table	LResourcePriceList
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_LRESOURC_R_9180_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_9181

### Definicja referencji R\_9181

Name	R_9181
Child Table	LResourcePriceList
Parent Table	PriceList
Foreign Key Columns	PriceListID
Foreign Key	FK_LRESOURC_R_9181_PRICELIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	PriceListID

## Referencja R\_9182

### Definicja referencji R\_9182

Name	R_9182
Child Table	LResourcePriceList
Parent Table	MealType
Foreign Key Columns	MealTypeID
Foreign Key	FK_LRESOURC_R_9182_MEALTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	MealTypeID

## Referencja R\_9183

### Definicja referencji R\_9183

Name	R_9183
Child Table	WLPerfOUTypeText
Parent Table	WLPerfOUType
Foreign Key Columns	WLPerfOUTypeID
Foreign Key	FK_WLPERFOU_R_9183_WLPERFOU
Constraint Name	
Parent Key Columns	WLPerfOUTypeID

## Referencja R\_9184

### Definicja referencji R\_9184

Name	R_9184
Child Table	WaitingListPerfOrgUnit
Parent Table	WLPerfOUType
Foreign Key Columns	WLPerfOUTypeID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_9184_WLPERFOU
Constraint Name	
Parent Key Columns	WLPerfOUTypeID

## Referencja R\_9185

### Definicja referencji R\_9185

Name	R_9185
Child Table	LEventContractor
Parent Table	Contract
Foreign Key Columns	ContractID
Foreign Key	FK_LEVENTCO_R_9185_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractID

## Referencja R\_9186

### Definicja referencji R\_9186

Name	R_9186
Child Table	WaitingListItemDetails
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	ExpectedDTChangePerson
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_9186_PERSON

Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9187

### Definicja referencji R\_9187

Name	R_9187
Child Table	EventInfoPerson
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	DictionaryValueID
Foreign Key	FK_EVENTINF_R_9187_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9188

### Definicja referencji R\_9188

Name	R_9188
Child Table	RecorderText
Parent Table	Recorder
Foreign Key Columns	RecorderID
Foreign Key	FK_RECORDER_R_9188_RECORDER
Constraint Name	
Parent Key Columns	RecorderID

## Referencja R\_9189

### Definicja referencji R\_9189

Name	R_9189
Child Table	LOrgUnitRecorder
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_9189_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_9190

### Definicja referencji R\_9190

Name	R_9190
------	--------



Child Table	LOrgUnitRecorder
Parent Table	Recorder
Foreign Key Columns	RecorderID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_9190_RECORDER
Constraint Name	
Parent Key Columns	RecorderID

## Referencja R\_9191

### Definicja referencji R\_9191

Name	R_9191
Child Table	LOrgUnitDiscFormat
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_9191_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_9192

### Definicja referencji R\_9192

Name	R_9192
Child Table	LOrgUnitDiscFormat
Parent Table	DiscFormatText
Foreign Key Columns	DiscFormatTextCode
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_9192_DISCFORM
Constraint Name	
Parent Key Columns	Code

## Referencja R\_9193

### Definicja referencji R\_9193

Name	R_9193
Child Table	DiscFormatText
Parent Table	DiscFormat
Foreign Key Columns	DiscFormatID
Foreign Key	FK_DISCFORM_R_9193_DISCFORM
Constraint Name	
Parent Key Columns	DiscFormatID

## Referencja R\_9195

### Definicja referencji R\_9195

Name	R_9195
Child Table	ValidationProcedure
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	InsertingPerson
Foreign Key	FK_VALIDATI_R_9195_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9196

### Definicja referencji R\_9196

Name	R_9196
Child Table	ValidationProcedure
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	LastModifiedPerson
Foreign Key	FK_VALIDATI_R_9196_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9197

### Definicja referencji R\_9197

Name	R_9197
Child Table	LSysFctSysFct
Parent Table	ValidationProcedure
Foreign Key Columns	ValidationProcedureID
Foreign Key	FK_LSYSFCTS_R_9197_VALIDATI
Constraint Name	
Parent Key Columns	ValidationProcedureID

## Referencja R\_9198

### Definicja referencji R\_9198

Name	R_9198
Child Table	DocumentData
Parent Table	ContractorData
Foreign Key Columns	PayerDataID
Foreign Key	FK_DOCUMENT_R_9198_CONTRACT

Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractorDataID

## Referencja R\_9199

### Definicja referencji R\_9199

Name	R_9199
Child Table	Document
Parent Table	Contractor
Foreign Key Columns	PayerID
Foreign Key	FK_DOCUMENT_R_9199_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractorID

## Referencja R\_9200

### Definicja referencji R\_9200

Name	R_9200
Child Table	PerfService
Parent Table	InterpretationType
Foreign Key Columns	InterpretationTypeID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_9200_INTERPRE
Constraint Name	
Parent Key Columns	InterpretationTypeID

## Referencja R\_9201

### Definicja referencji R\_9201

Name	R_9201
Child Table	TransmissionStatusText
Parent Table	TransmissionStatus
Foreign Key Columns	TransmissionStatusID
Foreign Key	FK_TRANSMIS_R_9201_TRANSMIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	TransmissionStatusID

## Referencja R\_9202

### Definicja referencji R\_9202

Name	R_9202
------	--------

Child Table	TransmissionTypeText
Parent Table	TransmissionType
Foreign Key Columns	TransmissionTypeID
Foreign Key	FK_TRANSMIS_R_9202_TRANSMIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	TransmissionTypeID

## Referencja R\_9203

### Definicja referencji R\_9203

Name	R_9203
Child Table	TransmissionLog
Parent Table	TransmissionType
Foreign Key Columns	TypeID
Foreign Key	FK_TRANSMIS_R_9203_TRANSMIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	TransmissionTypeID

## Referencja R\_9204

### Definicja referencji R\_9204

Name	R_9204
Child Table	TransmissionLog
Parent Table	ActionCode
Foreign Key Columns	ActionCodeID
Foreign Key	FK_TRANSMIS_R_9204_ACTIONCO
Constraint Name	
Parent Key Columns	ActionCodeID

## Referencja R\_9205

### Definicja referencji R\_9205

Name	R_9205
Child Table	TransmissionLog
Parent Table	System
Foreign Key Columns	SystemID
Foreign Key	FK_TRANSMIS_R_9205_SYSTEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	SystemID

## Referencja R\_9206

### Definicja referencji R\_9206

Name	R_9206
Child Table	TransmissionLog
Parent Table	SysTab
Foreign Key Columns	SysTabID
Foreign Key	FK_TRANSMIS_R_9206_SYSTAB
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysTabID

## Referencja R\_9207

### Definicja referencji R\_9207

Name	R_9207
Child Table	TransmissionLog
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_TRANSMIS_R_9207_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9208

### Definicja referencji R\_9208

Name	R_9208
Child Table	TransmissionLog
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_TRANSMIS_R_9208_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_9209

### Definicja referencji R\_9209

Name	R_9209
Child Table	TransmissionLog
Parent Table	OrderItem
Foreign Key Columns	OrderID
Foreign Key	FK_TRANSMIS_R_9209_ORDERITE

Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderID

## Referencja R\_9210

### Definicja referencji R\_9210

Name	R_9210
Child Table	TransmissionLog
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	PerfOrgUnitID
Foreign Key	FK_TRANSMIS_R_9210_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_9211

### Definicja referencji R\_9211

Name	R_9211
Child Table	TransmissionLog
Parent Table	TransmissionStatus
Foreign Key Columns	StatusID
Foreign Key	FK_TRANSMIS_R_9211_TRANSMIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	TransmissionStatusID

## Referencja R\_9212

### Definicja referencji R\_9212

Name	R_9212
Child Table	LPatientDayInterval
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	ExternalOrgUnitID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_9212_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_9213

### Definicja referencji R\_9213

Name	R_9213
------	--------

Child Table	DescriptiveDataType
Parent Table	IdentifierType
Foreign Key Columns	IdentifierTypeID
Foreign Key	FK_DESCRIPT_R_9213_IDENTIFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	IdentifierTypeID

## Referencja R\_9214

### Definicja referencji R\_9214

Name	R_9214
Child Table	PerfServiceScheduleText
Parent Table	PerfServiceSchedule
Foreign Key Columns	PerfServiceScheduleID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_9214_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceScheduleID

## Referencja R\_9215

### Definicja referencji R\_9215

Name	R_9215
Child Table	LPerfServiceSchedulePanel
Parent Table	PerfServiceSchedule
Foreign Key Columns	PerfServiceScheduleID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_9215_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceScheduleID

## Referencja R\_9216

### Definicja referencji R\_9216

Name	R_9216
Child Table	LPerfServiceSchedulePanel
Parent Table	Panel
Foreign Key Columns	PanelID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_9216_PANEL
Constraint Name	
Parent Key Columns	PanelID

## Referencja R\_9217

### Definicja referencji R\_9217

Name	R_9217
Child Table	LPatientPerfServSchedule
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_9217_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9218

### Definicja referencji R\_9218

Name	R_9218
Child Table	LPatientPerfServSchedule
Parent Table	PerfServiceSchedule
Foreign Key Columns	PerfServiceScheduleID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_9218_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceScheduleID

## Referencja R\_9220

### Definicja referencji R\_9220

Name	R_9220
Child Table	PhStOrder
Parent Table	PhStOrder
Foreign Key Columns	RelatedStOrderID
Foreign Key	FK_PHSTORDE_R_9220_PHSTORDE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StOrderID

## Referencja R\_9221

### Definicja referencji R\_9221

Name	R_9221
Child Table	PhOrderRealization
Parent Table	PhTradeDocItem
Foreign Key Columns	TradeDocItemID
Foreign Key	FK_PHORDERR_R_9221_PHTRADED



Constraint Name	
Parent Key Columns	TradeDocItemID

## Referencja R\_9222

### Definicja referencji R\_9222

Name	R_9222
Child Table	PhLOrderDocument
Parent Table	PhStDoc
Foreign Key Columns	StDocID
Foreign Key	FK_PHLORDER_R_9222_PHSTDOC
Constraint Name	
Parent Key Columns	StDocID

## Referencja R\_9223

### Definicja referencji R\_9223

Name	R_9223
Child Table	StandingOrder
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_STANDING_R_9223_PATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9224

### Definicja referencji R\_9224

Name	R_9224
Child Table	StandingOrder
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	OrderingPerson
Foreign Key	FK_STANDING_R_9224_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9225

### Definicja referencji R\_9225

Name	R_9225
------	--------

Child Table	LStandingOrderPerfService
Parent Table	StandingOrder
Foreign Key Columns	StandingOrderID
Foreign Key	FK_LSTANDIN_R_9225_STANDING
Constraint Name	
Parent Key Columns	StandingOrderID

## Referencja R\_9226

### Definicja referencji R\_9226

Name	R_9226
Child Table	LStandingOrderPerfService
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LSTANDIN_R_9226_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_9227

### Definicja referencji R\_9227

Name	R_9227
Child Table	LStandingOrderPerfService
Parent Table	Personnel
Foreign Key Columns	OrderingPerson
Foreign Key	FK_LSTANDIN_R_9227_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9228

### Definicja referencji R\_9228

Name	R_9228
Child Table	TimePattern
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	WaitingListOrgUnitID
Foreign Key	FK_TIMEPATT_R_9228_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_9230

### Definicja referencji R\_9230

Name	R_9230
Child Table	FKMappingRule
Parent Table	CostAccount
Foreign Key Columns	CostAccountID
Foreign Key	FK_FKMAPPIN_R_9230_COSTACCO
Constraint Name	
Parent Key Columns	CostAccountID

## Referencja R\_9231

### Definicja referencji R\_9231

Name	R_9231
Child Table	FKMappingRule
Parent Table	Accounts
Foreign Key Columns	AccountID
Foreign Key	FK_FKMAPPIN_R_9231_ACCOUNTS
Constraint Name	
Parent Key Columns	AccountID

## Referencja R\_9232

### Definicja referencji R\_9232

Name	R_9232
Child Table	Reservation
Parent Table	Referral
Foreign Key Columns	ReferralID
Foreign Key	FK_RESERVAT_R_9232_REFERRAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReferralID

## Referencja R\_9233

### Definicja referencji R\_9233

Name	R_9233
Child Table	Referral
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	PerfOrgUnitID
Foreign Key	FK_REFERRAL_R_9233_ORGUNIT

Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_9234

### Definicja referencji R\_9234

Name	R_9234
Child Table	ReservationTypeText
Parent Table	ReservationType
Foreign Key Columns	ReservationTypeID
Foreign Key	FK_RESERVAT_R_9234_RESERVAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReservationTypeID

## Referencja R\_9235

### Definicja referencji R\_9235

Name	R_9235
Child Table	Reservation
Parent Table	ReservationType
Foreign Key Columns	ReservationTypeID
Foreign Key	FK_RESERVAT_R_9235_RESERVAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReservationTypeID

## Referencja R\_9236

### Definicja referencji R\_9236

Name	R_9236
Child Table	StatCode8thPartText
Parent Table	StatCode8thPart
Foreign Key Columns	StatCode8thPartID
Foreign Key	FK_STATCODE_R_9236_STATCODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StatCode8thPartID

## Referencja R\_9237

### Definicja referencji R\_9237

Name	R_9237
------	--------

Child Table	Referral
Parent Table	StatCode8thPart
Foreign Key Columns	StatCode8thPartID
Foreign Key	FK_REFERRAL_R_9237_STATCODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StatCode8thPartID

## Referencja R\_9238

### Definicja referencji R\_9238

Name	R_9238
Child Table	Referral
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_REFERRAL_R_9238_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9239

### Definicja referencji R\_9239

Name	R_9239
Child Table	WaitingListItem
Parent Table	Reservation
Foreign Key Columns	ReservationID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_9239_RESERVAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReservationID

## Referencja R\_9240

### Definicja referencji R\_9240

Name	R_9240
Child Table	PerfDialysis
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_PERFDIAL_R_9240_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_9241

### Definicja referencji R\_9241

Name	R_9241
Child Table	PerfDialysis
Parent Table	StandingOrder
Foreign Key Columns	StandingOrderID
Foreign Key	FK_PERFDIAL_R_9241_STANDING
Constraint Name	
Parent Key Columns	StandingOrderID

## Referencja R\_9250

### Definicja referencji R\_9250

Name	R_9250
Child Table	SpecialityKindText
Parent Table	SpecialityKind
Foreign Key Columns	SpecialityKindID
Foreign Key	FK_SPECIALI_R_9250_SPECIALI
Constraint Name	
Parent Key Columns	SpecialityKindID

## Referencja R\_9251

### Definicja referencji R\_9251

Name	R_9251
Child Table	Speciality
Parent Table	SpecialityKind
Foreign Key Columns	SpecialityKindID
Foreign Key	FK_SPECIALI_R_9251_SPECIALI
Constraint Name	
Parent Key Columns	SpecialityKindID

## Referencja R\_9252

### Definicja referencji R\_9252

Name	R_9252
Child Table	ExportList
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_EXPORTLI_R_9252_SYSFCT

Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_9253

### Definicja referencji R\_9253

Name	R_9253
Child Table	ExportList
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_EXPORTLI_R_9253_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9254

### Definicja referencji R\_9254

Name	R_9254
Child Table	WaitingListXMLChangeLog
Parent Table	ExportList
Foreign Key Columns	ExportListID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_9254_EXPORTLI
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExportListID

## Referencja R\_9255

### Definicja referencji R\_9255

Name	R_9255
Child Table	WaitingListXMLChangeLog
Parent Table	WaitingList
Foreign Key Columns	WaitingListID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_9255_WAITINGL
Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListID

## Referencja R\_9256

### Definicja referencji R\_9256

Name	R_9256
------	--------

Child Table	PrintingData
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_PRINTING_R_9256_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_9257

### Definicja referencji R\_9257

Name	R_9257
Child Table	LPrintingDataPerfServ
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPRINTIN_R_9257_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_9258

### Definicja referencji R\_9258

Name	R_9258
Child Table	LPrintingDataPerfServ
Parent Table	PrintingData
Foreign Key Columns	PrintingDataID
Foreign Key	FK_LPRINTIN_R_9258_PRINTING
Constraint Name	
Parent Key Columns	PrintingDataID

## Referencja R\_9259

### Definicja referencji R\_9259

Name	R_9259
Child Table	LServiceTypeDescriptivePhrase
Parent Table	ServiceType
Foreign Key Columns	ServiceTypeID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_9259_SERVICET
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServiceTypeID



## Referencja R\_9260

### Definicja referencji R\_9260

Name	R_9260
Child Table	LServiceTypeDescriptivePhrase
Parent Table	DescriptivePhrase
Foreign Key Columns	DescriptivePhraseID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_9260_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptivePhraseID

## Referencja R\_9261

### Definicja referencji R\_9261

Name	R_9261
Child Table	ArchiveDocOrder
Parent Table	Reservation
Foreign Key Columns	ReservationID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_9261_RESERVAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReservationID

## Referencja R\_9262

### Definicja referencji R\_9262

Name	R_9262
Child Table	ArchiveDocOrder
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_9262_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_9263

### Definicja referencji R\_9263

Name	R_9263
Child Table	ArchiveDocOrder
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_ARCHIVED_R_9263_EVENT

Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_9264

### Definicja referencji R\_9264

Name	R_9264
Child Table	OrgUnitAddOns
Parent Table	Archive
Foreign Key Columns	HealthCareLocID
Foreign Key	FK_ORGUNITA_R_9264_ARCHIVE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ArchiveID

## Referencja R\_9265

### Definicja referencji R\_9265

Name	R_9265
Child Table	NeonatalData
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	CaretakingTreatmentID
Foreign Key	FK_NEONATAL_R_9265_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9266

### Definicja referencji R\_9266

Name	R_9266
Child Table	NeonatalData
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	CongenitalDisorderID
Foreign Key	FK_NEONATAL_R_9266_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9267

### Definicja referencji R\_9267

Name	R_9267
------	--------

Child Table	StandingOrderDrugFrequency
Parent Table	StandingOrder
Foreign Key Columns	StandingOrderID
Foreign Key	FK_STANDING_R_9267_STANDING
Constraint Name	
Parent Key Columns	StandingOrderID

## Referencja R\_9268

### Definicja referencji R\_9268

Name	R_9268
Child Table	StandingOrderDrugFrequency
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	UnitID
Foreign Key	FK_STANDING_R_9268_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_9269

### Definicja referencji R\_9269

Name	R_9269
Child Table	StandingOrderDrugFrequency
Parent Table	PerfResource
Foreign Key Columns	PerfResourceID
Foreign Key	FK_STANDING_R_9269_PERFRESO
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfResourceID

## Referencja R\_9270

### Definicja referencji R\_9270

Name	R_9270
Child Table	LPersonnelTypeMHOrgUnit
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPERSONN_R_9270_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9271

### Definicja referencji R\_9271

Name	R_9271
Child Table	LPersonnelTypeMHOrgUnit
Parent Table	PersonnelTypeMH
Foreign Key Columns	PersonnelTypeMHID
Foreign Key	FK_LPERSONN_R_9271_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonnelTypeMHID

## Referencja R\_9272

### Definicja referencji R\_9272

Name	R_9272
Child Table	LPersonnelTypeMHOrgUnit
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LPERSONN_R_9272_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_9273

### Definicja referencji R\_9273

Name	R_9273
Child Table	CodingData
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	RescuePlaceID
Foreign Key	FK_CODINGDA_R_9273_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9280

### Definicja referencji R\_9280

Name	R_9280
Child Table	Treatment
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_9280_RESOURCE

Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_9281

### Definicja referencji R\_9281

Name	R_9281
Child Table	Treatment
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	UnitID
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_9281_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_9282

### Definicja referencji R\_9282

Name	R_9282
Child Table	Treatment
Parent Table	Frequency
Foreign Key Columns	FrequencyID
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_9282_FREQUENC
Constraint Name	
Parent Key Columns	FrequencyID

## Referencja R\_9283

### Definicja referencji R\_9283

Name	R_9283
Child Table	Treatment
Parent Table	ApplicationWay
Foreign Key Columns	ApplicationWayID
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_9283_APPLICAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ApplicationWayID

## Referencja R\_9284

### Definicja referencji R\_9284

Name	R_9284
------	--------

Child Table	AntimicrobialDrugsText
Parent Table	AntimicrobialDrugs
Foreign Key Columns	AntimicrobialDrugsID
Foreign Key	FK_ANTIMICR_R_9284_ANTIMICR
Constraint Name	
Parent Key Columns	AntimicrobialDrugsID

## Referencja R\_9285

### Definicja referencji R\_9285

Name	R_9285
Child Table	PatogenTypeText
Parent Table	PatogenType
Foreign Key Columns	PatogenTypeID
Foreign Key	FK_PATOGENT_R_9285_PATOGENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatogenTypeID

## Referencja R\_9286

### Definicja referencji R\_9286

Name	R_9286
Child Table	LInfectionAntimicroDrugs
Parent Table	Infection
Foreign Key Columns	InfectionID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_9286_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionID

## Referencja R\_9287

### Definicja referencji R\_9287

Name	R_9287
Child Table	LInfectionAntimicroDrugs
Parent Table	AntimicrobialDrugs
Foreign Key Columns	AntimicrobialDrugsID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_9287_ANTIMICR
Constraint Name	
Parent Key Columns	AntimicrobialDrugsID

## Referencja R\_9288

### Definicja referencji R\_9288

Name	R_9288
Child Table	LPatogenInstancePAType
Parent Table	PatogenInstance
Foreign Key Columns	PatogenInstanceID
Foreign Key	FK_LPATOGEN_R_9288_PATOGENI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatogenInstanceID

## Referencja R\_9289

### Definicja referencji R\_9289

Name	R_9289
Child Table	LPatogenInstancePAType
Parent Table	PatogenType
Foreign Key Columns	PatogenTypeID
Foreign Key	FK_LPATOGEN_R_9289_PATOGENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatogenTypeID

## Referencja R\_9290

### Definicja referencji R\_9290

Name	R_9290
Child Table	Item
Parent Table	Item
Foreign Key Columns	Ite_ItemID
Foreign Key	FK_ITEM_R_9290_ITEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	ItemID

## Referencja R\_9291

### Definicja referencji R\_9291

Name	R_9291
Child Table	PhLUserAssignStOrder
Parent Table	PhStOrder
Foreign Key Columns	StOrderID
Foreign Key	FK_PHLUSERA_R_9291_PHSTORDE

Constraint Name	
Parent Key Columns	StOrderID

## Referencja R\_9292

### Definicja referencji R\_9292

Name	R_9292
Child Table	PhLUserAssignStOrder
Parent Table	PhUserAssign
Foreign Key Columns	UserAssignID
Foreign Key	FK_PHLUSERA_R_9292_PHUSERAS
Constraint Name	
Parent Key Columns	UserAssignID

## Referencja R\_9293

### Definicja referencji R\_9293

Name	R_9293
Child Table	InteractionStrengthText
Parent Table	InteractionStrength
Foreign Key Columns	InteractionStrengthID
Foreign Key	FK_INTERACT_R_9293_INTERACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	InteractionStrengthID

## Referencja R\_9294

### Definicja referencji R\_9294

Name	R_9294
Child Table	DrugInteraction
Parent Table	InteractionStrength
Foreign Key Columns	InteractionStrengthID
Foreign Key	FK_DRUGINTE_R_9294_INTERACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	InteractionStrengthID

## Referencja R\_9295

### Definicja referencji R\_9295

Name	R_9295
------	--------



Child Table	DrugInteraction
Parent Table	Drug
Foreign Key Columns	DrugDBTypeID2; DrugNo2
Foreign Key	FK_DRUGINTE_R_9295_DRUG
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugDBTypeID; DrugNo

## Referencja R\_9296

### Definicja referencji R\_9296

Name	R_9296
Child Table	DrugInteraction
Parent Table	Drug
Foreign Key Columns	DrugDBTypeID1; DrugNo1
Foreign Key	FK_DRUGINTE_R_9296_DRUG
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugDBTypeID; DrugNo

## Referencja R\_9297

### Definicja referencji R\_9297

Name	R_9297
Child Table	CashPayment
Parent Table	ExportStatus
Foreign Key Columns	ExportStatusID
Foreign Key	FK_CASHPAYM_R_9297_EXPORTST
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExportStatusID

## Referencja R\_9298

### Definicja referencji R\_9298

Name	R_9298
Child Table	NutritionPoll
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	DescriptiveDataID
Foreign Key	FK_NUTRITIO_R_9298_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9299

### Definicja referencji R\_9299

Name	R_9299
Child Table	NutritionPoll
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_NUTRITIO_R_9299_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_9300

### Definicja referencji R\_9300

Name	R_9300
Child Table	NutritionPoll
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_NUTRITIO_R_9300_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9301

### Definicja referencji R\_9301

Name	R_9301
Child Table	NutritionPoll
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	ConfirmingPerson
Foreign Key	FK_NUTRITIO_R_9301_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9302

### Definicja referencji R\_9302

Name	R_9302
Child Table	NutritionCycle
Parent Table	NutritionPoll
Foreign Key Columns	NutritionPollID
Foreign Key	FK_NUTRITIO_R_9302_NUTRITIO

Constraint Name	
Parent Key Columns	NutritionPollID

## Referencja R\_9303

### Definicja referencji R\_9303

Name	R_9303
Child Table	AccountTypeText
Parent Table	AccountType
Foreign Key Columns	AccountTypeID
Foreign Key	FK_ACCOUNTT_R_9303_ACCOUNTT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AccountTypeID

## Referencja R\_9304

### Definicja referencji R\_9304

Name	R_9304
Child Table	Account
Parent Table	AccountType
Foreign Key Columns	AccountTypeID
Foreign Key	FK_ACCOUNT_R_9304_ACCOUNTT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AccountTypeID

## Referencja R\_9305

### Definicja referencji R\_9305

Name	R_9305
Child Table	Account
Parent Table	Account
Foreign Key Columns	ParentAccountID
Foreign Key	FK_ACCOUNT_R_9305_ACCOUNT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AccountID

## Referencja R\_9306

### Definicja referencji R\_9306

Name	R_9306
------	--------

Child Table	LContractOrgUnitAccount
Parent Table	Contract
Foreign Key Columns	ContractID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_9306_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractID

## Referencja R\_9307

### Definicja referencji R\_9307

Name	R_9307
Child Table	LContractOrgUnitAccount
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_9307_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_9308

### Definicja referencji R\_9308

Name	R_9308
Child Table	LContractOrgUnitAccount
Parent Table	Account
Foreign Key Columns	AccountID
Foreign Key	FK_LCONTRAC_R_9308_ACCOUNT
Constraint Name	
Parent Key Columns	AccountID

## Referencja R\_9309

### Definicja referencji R\_9309

Name	R_9309
Child Table	Rehabilitation
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	DoctorID
Foreign Key	FK_REHABILI_R_9309_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9310

### Definicja referencji R\_9310

Name	R_9310
Child Table	Referral
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	SourceEventID
Foreign Key	FK_REFERRAL_R_9310_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_9311

### Definicja referencji R\_9311

Name	R_9311
Child Table	PhOrderToDelivererItem
Parent Table	PhTenderOfferItem
Foreign Key Columns	TenderOfferItemID
Foreign Key	FK_PHORDERT_R_9311_PHTENDER
Constraint Name	
Parent Key Columns	TenderOfferItemID

## Referencja R\_9312

### Definicja referencji R\_9312

Name	R_9312
Child Table	PhLTenderOffOrderToDel
Parent Table	PhOrderToDeliverer
Foreign Key Columns	OrderToDelivererID
Foreign Key	FK_PHLTENDE_R_9312_PHORDERT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrderToDelivererID

## Referencja R\_9313

### Definicja referencji R\_9313

Name	R_9313
Child Table	PhLTenderOffOrderToDel
Parent Table	PhTenderOffer
Foreign Key Columns	TenderOfferID
Foreign Key	FK_PHLTENDE_R_9313_PHTENDER

Constraint Name	
Parent Key Columns	TenderOfferID

## Referencja R\_9314

### Definicja referencji R\_9314

Name	R_9314
Child Table	LInfectionFormInstance
Parent Table	FormInstance
Foreign Key Columns	FormInstanceID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_9314_FORMINST
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormInstanceID

## Referencja R\_9315

### Definicja referencji R\_9315

Name	R_9315
Child Table	LInfectionFormInstance
Parent Table	Infection
Foreign Key Columns	InfectionID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_9315_INFECTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	InfectionID

## Referencja R\_9316

### Definicja referencji R\_9316

Name	R_9316
Child Table	LInfectionFormInstance
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LINFECTI_R_9316_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_9317

### Definicja referencji R\_9317

Name	R_9317
------	--------

Child Table	LSysFctFormDefinition
Parent Table	FormDefinition
Foreign Key Columns	FormDefinitionID
Foreign Key	FK_LSYSFCTF_R_9317_FORMDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormDefinitionID

## Referencja R\_9318

### Definicja referencji R\_9318

Name	R_9318
Child Table	LSysFctFormDefinition
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LSYSFCTF_R_9318_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_9319

### Definicja referencji R\_9319

Name	R_9319
Child Table	CodingData
Parent Table	PersonnelTypeMH
Foreign Key Columns	PersonnelTypeMHID
Foreign Key	FK_CODINGDA_R_9319_PERSONNE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonnelTypeMHID

## Referencja R\_9320

### Definicja referencji R\_9320

Name	R_9320
Child Table	PerfNutrition
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_PERFNUTR_R_9320_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_9321

### Definicja referencji R\_9321

Name	R_9321
Child Table	PerfNutrition
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PerfPersonID
Foreign Key	FK_PERFNUTR_R_9321_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9322

### Definicja referencji R\_9322

Name	R_9322
Child Table	NutritionKind
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	DefaultServID
Foreign Key	FK_NUTRITIO_R_9322_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_9323

### Definicja referencji R\_9323

Name	R_9323
Child Table	NutritionKindText
Parent Table	NutritionKind
Foreign Key Columns	NutritionKindID
Foreign Key	FK_NUTRITIO_R_9323_NUTRITIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	NutritionKindID

## Referencja R\_9324

### Definicja referencji R\_9324

Name	R_9324
Child Table	NutritionTypeText
Parent Table	NutritionType
Foreign Key Columns	NutritionTypeID
Foreign Key	FK_NUTRITIO_R_9324_NUTRITIO



Constraint Name	
Parent Key Columns	NutritionTypeID

## Referencja R\_9325

### Definicja referencji R\_9325

Name	R_9325
Child Table	NutritionStatusText
Parent Table	NutritionStatus
Foreign Key Columns	NutritionStatusID
Foreign Key	FK_NUTRITIO_R_9325_NUTRITIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	NutritionStatusID

## Referencja R\_9326

### Definicja referencji R\_9326

Name	R_9326
Child Table	NutritionCycleStatusText
Parent Table	NutritionCycleStatus
Foreign Key Columns	NutritionCycleStatusID
Foreign Key	FK_NUTRITIO_R_9326_NUTRITIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	NutritionCycleStatusID

## Referencja R\_9327

### Definicja referencji R\_9327

Name	R_9327
Child Table	NutritionApplicationWayText
Parent Table	NutritionApplicationWay
Foreign Key Columns	NutritionApplicationWayID
Foreign Key	FK_NUTRITIO_R_9327_NUTRITIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	NutritionApplicationWayID

## Referencja R\_9328

### Definicja referencji R\_9328

Name	R_9328
------	--------

Child Table	NutritionCycle
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	QualificationCardID
Foreign Key	FK_NUTRITIO_R_9328_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9329

### Definicja referencji R\_9329

Name	R_9329
Child Table	NutritionCycle
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	ReferralPersonID
Foreign Key	FK_NUTRITIO_R_9329_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9330

### Definicja referencji R\_9330

Name	R_9330
Child Table	NutritionCycle
Parent Table	NutritionCycleStatus
Foreign Key Columns	NutritionCycleStatusID
Foreign Key	FK_NUTRITIO_R_9330_NUTRITIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	NutritionCycleStatusID

## Referencja R\_9331

### Definicja referencji R\_9331

Name	R_9331
Child Table	PerfNutrition
Parent Table	NutritionCycle
Foreign Key Columns	NutritionCycleID
Foreign Key	FK_PERFNUTR_R_9331_NUTRITIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	NutritionCycleID

## Referencja R\_9332

### Definicja referencji R\_9332

Name	R_9332
Child Table	PerfNutrition
Parent Table	NutritionType
Foreign Key Columns	NutritionTypeID
Foreign Key	FK_PERFNUTR_R_9332_NUTRITIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	NutritionTypeID

## Referencja R\_9333

### Definicja referencji R\_9333

Name	R_9333
Child Table	PerfNutrition
Parent Table	NutritionKind
Foreign Key Columns	NutritionKindID
Foreign Key	FK_PERFNUTR_R_9333_NUTRITIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	NutritionKindID

## Referencja R\_9334

### Definicja referencji R\_9334

Name	R_9334
Child Table	PerfNutrition
Parent Table	NutritionStatus
Foreign Key Columns	NutritionStatusID
Foreign Key	FK_PERFNUTR_R_9334_NUTRITIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	NutritionStatusID

## Referencja R\_9335

### Definicja referencji R\_9335

Name	R_9335
Child Table	PerfNutrition
Parent Table	NutritionApplicationWay
Foreign Key Columns	NutritionApplicationWayID
Foreign Key	FK_PERFNUTR_R_9335_NUTRITIO

Constraint Name	
Parent Key Columns	NutritionApplicationWayID

## Referencja R\_9336

### Definicja referencji R\_9336

Name	R_9336
Child Table	LPerfNutritionResourceItem
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	DoseUnitID
Foreign Key	FK_LPERFNUT_R_9336_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_9337

### Definicja referencji R\_9337

Name	R_9337
Child Table	LPerfNutritionResourceItem
Parent Table	PerfNutrition
Foreign Key Columns	PerfNutritionID
Foreign Key	FK_LPERFNUT_R_9337_PERFNUTR
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfNutritionID

## Referencja R\_9338

### Definicja referencji R\_9338

Name	R_9338
Child Table	LPerfNutritionResourceItem
Parent Table	NutritionResource
Foreign Key Columns	NutritionResourceID
Foreign Key	FK_LPERFNUT_R_9338_NUTRITIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	NutritionResourceID

## Referencja R\_9339

### Definicja referencji R\_9339

Name	R_9339
------	--------

Child Table	LPerfNutritionDescrData
Parent Table	PerfNutrition
Foreign Key Columns	PerfNutritionID
Foreign Key	FK_LPERFNUT_R_9339_PERFNUTR
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfNutritionID

## Referencja R\_9340

### Definicja referencji R\_9340

Name	R_9340
Child Table	LPerfNutritionDescrData
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	DescriptiveDataID
Foreign Key	FK_LPERFNUT_R_9340_DESCRIPTOR
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9341

### Definicja referencji R\_9341

Name	R_9341
Child Table	LPerfNutritionDescrData
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LPERFNUT_R_9341_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_9342

### Definicja referencji R\_9342

Name	R_9342
Child Table	NutritionApplicationWay
Parent Table	NutritionType
Foreign Key Columns	NutritionTypeID
Foreign Key	FK_NUTRITIO_R_9342_NUTRITIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	NutritionTypeID

## Referencja R\_9343

### Definicja referencji R\_9343

Name	R_9343
Child Table	NutritionResourceGroupText
Parent Table	NutritionResourceGroup
Foreign Key Columns	NutritionResourceGroupID
Foreign Key	FK_NUTRITIO_R_9343_NUTRITIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	NutritionResourceGroupID

## Referencja R\_9344

### Definicja referencji R\_9344

Name	R_9344
Child Table	NutritionResource
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	UnitID
Foreign Key	FK_NUTRITIO_R_9344_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_9345

### Definicja referencji R\_9345

Name	R_9345
Child Table	NutritionResource
Parent Table	NutritionResourceGroup
Foreign Key Columns	NutritionResourceGroupID
Foreign Key	FK_NUTRITIO_R_9345_NUTRITIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	NutritionResourceGroupID

## Referencja R\_9346

### Definicja referencji R\_9346

Name	R_9346
Child Table	NutritionResource
Parent Table	NutritionType
Foreign Key Columns	NutritionTypeID
Foreign Key	FK_NUTRITIO_R_9346_NUTRITIO

Constraint Name	
Parent Key Columns	NutritionTypeID

## Referencja R\_9347

### Definicja referencji R\_9347

Name	R_9347
Child Table	EportalAccountShare
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_EPORTALA_R_9347_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9350

### Definicja referencji R\_9350

Name	R_9350
Child Table	PhLimit
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StID
Foreign Key	FK_PHLIMIT_R_9350_PHST
Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_9351

### Definicja referencji R\_9351

Name	R_9351
Child Table	PhRealizationTypeText
Parent Table	PhRealizationType
Foreign Key Columns	RealizationTypeID
Foreign Key	FK_PHREALIZ_R_9351_PHREALIZ
Constraint Name	
Parent Key Columns	RealizationTypeID

## Referencja R\_9352

### Definicja referencji R\_9352

Name	R_9352
------	--------

Child Table	PhRealizationType
Parent Table	PhRealizationMetaType
Foreign Key Columns	RealizationMetaTypeID
Foreign Key	FK_PHREALIZ_R_9352_PHREALIZ
Constraint Name	
Parent Key Columns	RealizationMetaTypeID

## Referencja R\_9353

### Definicja referencji R\_9353

Name	R_9353
Child Table	PhRealizationStatusText
Parent Table	PhRealizationStatus
Foreign Key Columns	RealizationStatusID
Foreign Key	FK_PHREALIZ_R_9353_PHREALIZ
Constraint Name	
Parent Key Columns	RealizationStatusID

## Referencja R\_9354

### Definicja referencji R\_9354

Name	R_9354
Child Table	PhLStOrderLimitRealization
Parent Table	PhStOrder
Foreign Key Columns	StOrderID
Foreign Key	FK_PHLSTORD_R_9354_PHSTORDE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StOrderID

## Referencja R\_9355

### Definicja referencji R\_9355

Name	R_9355
Child Table	PhLimitRealization
Parent Table	PhLimit
Foreign Key Columns	LimitID
Foreign Key	FK_PHLIMITR_R_9355_PHLIMIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	LimitID



## Referencja R\_9356

### Definicja referencji R\_9356

Name	R_9356
Child Table	PhLimitRealization
Parent Table	PhRealizationType
Foreign Key Columns	RealizationTypeID
Foreign Key	FK_PHLIMITR_R_9356_PHREALIZ
Constraint Name	
Parent Key Columns	RealizationTypeID

## Referencja R\_9357

### Definicja referencji R\_9357

Name	R_9357
Child Table	PhLimitRealization
Parent Table	PhRealizationStatus
Foreign Key Columns	RealizationStatusID
Foreign Key	FK_PHLIMITR_R_9357_PHREALIZ
Constraint Name	
Parent Key Columns	RealizationStatusID

## Referencja R\_9358

### Definicja referencji R\_9358

Name	R_9358
Child Table	PhLStOrderLimitRealization
Parent Table	PhLimitRealization
Foreign Key Columns	LimitRealizationID
Foreign Key	FK_PHLSTORD_R_9358_PHLIMITR
Constraint Name	
Parent Key Columns	LimitRealizationID

## Referencja R\_9359

### Definicja referencji R\_9359

Name	R_9359
Child Table	WaitingListItemDetails
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	OriginalEventID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_9359_EVENT

Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_9360

### Definicja referencji R\_9360

Name	R_9360
Child Table	Document
Parent Table	Contractor
Foreign Key Columns	SellerID
Foreign Key	FK_DOCUMENT_R_9360_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractorID

## Referencja R\_9361

### Definicja referencji R\_9361

Name	R_9361
Child Table	DocumentData
Parent Table	ContractorData
Foreign Key Columns	SellerDataID
Foreign Key	FK_DOCUMENT_R_9361_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractorDataID

## Referencja R\_9362

### Definicja referencji R\_9362

Name	R_9362
Child Table	OrgUnit
Parent Table	Contractor
Foreign Key Columns	DefaultSellerID
Foreign Key	FK_ORGUNIT_R_9362_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractorID

## Referencja R\_9363

### Definicja referencji R\_9363

Name	R_9363
------	--------

Child Table	Contractor
Parent Table	BankAccount
Foreign Key Columns	DefaultBankAccountID
Foreign Key	FK_CONTRACT_R_9363_BANKACCO
Constraint Name	
Parent Key Columns	BankAccountID

## Referencja R\_9364

### Definicja referencji R\_9364

Name	R_9364
Child Table	PerfServiceConfirmTypeText
Parent Table	PerfServiceConfirmType
Foreign Key Columns	PerfServiceConfirmTypeID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_9364_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceConfirmTypeID

## Referencja R\_9365

### Definicja referencji R\_9365

Name	R_9365
Child Table	PerfServiceConfirmation
Parent Table	PerfServiceConfirmType
Foreign Key Columns	PerfServiceConfirmTypeID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_9365_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceConfirmTypeID

## Referencja R\_9366

### Definicja referencji R\_9366

Name	R_9366
Child Table	PerfServiceConfirmation
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_9366_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_9367

### Definicja referencji R\_9367

Name	R_9367
Child Table	PerfServiceConfirmation
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_9367_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_9370

### Definicja referencji R\_9370

Name	R_9370
Child Table	PhStDocAccountDef
Parent Table	PhStDocKind
Foreign Key Columns	StDocKindID
Foreign Key	FK_PHSTDOCA_R_9370_PHSTDOCK
Constraint Name	
Parent Key Columns	StDocKindID

## Referencja R\_9371

### Definicja referencji R\_9371

Name	R_9371
Child Table	PhStDocAccountDef
Parent Table	PhStDocType
Foreign Key Columns	StDocTypeID
Foreign Key	FK_PHSTDOCA_R_9371_PHSTDOCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	StDocTypeID

## Referencja R\_9372

### Definicja referencji R\_9372

Name	R_9372
Child Table	PhStItemKind
Parent Table	PhStItemKind
Foreign Key Columns	ParentID
Foreign Key	FK_PHSTITEM_R_9372_PHSTITEM

Constraint Name	
Parent Key Columns	StItemKindID

## Referencja R\_9373

### Definicja referencji R\_9373

Name	R_9373
Child Table	PhStItemKindText
Parent Table	PhStItemKind
Foreign Key Columns	StItemKindID
Foreign Key	FK_PHSTITEM_R_9373_PHSTITEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	StItemKindID

## Referencja R\_9374

### Definicja referencji R\_9374

Name	R_9374
Child Table	PhStItem
Parent Table	PhStItemKind
Foreign Key Columns	StItemKindID
Foreign Key	FK_PHSTITEM_R_9374_PHSTITEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	StItemKindID

## Referencja R\_9380

### Definicja referencji R\_9380

Name	R_9380
Child Table	PatMaterialTypeText
Parent Table	PatMaterialType
Foreign Key Columns	PatMaterialTypeID
Foreign Key	FK_PATMATER_R_9380_PATMATER
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatMaterialTypeID

## Referencja R\_9381

### Definicja referencji R\_9381

Name	R_9381
------	--------

Child Table	PreserveMethodText
Parent Table	PreserveMethod
Foreign Key Columns	PreserveMethodID
Foreign Key	FK_PRESERVE_R_9381_PRESERVE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PreserveMethodID

## Referencja R\_9382

### Definicja referencji R\_9382

Name	R_9382
Child Table	PatStructureTypeText
Parent Table	PatStructureType
Foreign Key Columns	PatStructureTypeID
Foreign Key	FK_PATSTRUC_R_9382_PATSTRUC
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatStructureTypeID

## Referencja R\_9383

### Definicja referencji R\_9383

Name	R_9383
Child Table	PatMaterialStatusText
Parent Table	PatMaterialStatus
Foreign Key Columns	PatMaterialStatusID
Foreign Key	FK_PATMATER_R_9383_PATMATER
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatMaterialStatusID

## Referencja R\_9384

### Definicja referencji R\_9384

Name	R_9384
Child Table	PatMaterialStatus
Parent Table	PatMaterialType
Foreign Key Columns	PatMaterialTypeID
Foreign Key	FK_PATMATER_R_9384_PATMATER
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatMaterialTypeID

## Referencja R\_9385

### Definicja referencji R\_9385

Name	R_9385
Child Table	PatStructure
Parent Table	PatStructure
Foreign Key Columns	ParentID
Foreign Key	FK_PATSTRUC_R_9385_PATSTRUC
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatStructureID

## Referencja R\_9386

### Definicja referencji R\_9386

Name	R_9386
Child Table	PatStructure
Parent Table	PatStructureType
Foreign Key Columns	PatStructureTypeID
Foreign Key	FK_PATSTRUC_R_9386_PATSTRUC
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatStructureTypeID

## Referencja R\_9387

### Definicja referencji R\_9387

Name	R_9387
Child Table	PatStructure
Parent Table	FormDefinition
Foreign Key Columns	FormDefinitionID
Foreign Key	FK_PATSTRUC_R_9387_FORMDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormDefinitionID

## Referencja R\_9388

### Definicja referencji R\_9388

Name	R_9388
Child Table	PatMaterial
Parent Table	PatMaterial
Foreign Key Columns	ParentID
Foreign Key	FK_PATMATER_R_9388_PATMATER

Constraint Name	
Parent Key Columns	PatMaterialID

## Referencja R\_9389

### Definicja referencji R\_9389

Name	R_9389
Child Table	PatMaterial
Parent Table	PatMaterialType
Foreign Key Columns	PatMaterialTypeID
Foreign Key	FK_PATMATER_R_9389_PATMATER
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatMaterialTypeID

## Referencja R\_9390

### Definicja referencji R\_9390

Name	R_9390
Child Table	PatMaterial
Parent Table	PatMaterialStatus
Foreign Key Columns	PatMaterialStatusID
Foreign Key	FK_PATMATER_R_9390_PATMATER
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatMaterialStatusID

## Referencja R\_9391

### Definicja referencji R\_9391

Name	R_9391
Child Table	PatMaterial
Parent Table	ExternalDoctor
Foreign Key Columns	CreatingPerson
Foreign Key	FK_PATMATER_R_9391_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalDoctorID

## Referencja R\_9392

### Definicja referencji R\_9392

Name	R_9392
------	--------



Child Table	PatMaterial
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	CreatingOrgUnit
Foreign Key	FK_PATMATER_R_9392_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_9393

### Definicja referencji R\_9393

Name	R_9393
Child Table	PatMaterial
Parent Table	PatStructure
Foreign Key Columns	PatStructureOrgan
Foreign Key	FK_PATMATER_R_9393_PATSTRUC
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatStructureID

## Referencja R\_9394

### Definicja referencji R\_9394

Name	R_9394
Child Table	PatMaterial
Parent Table	PatStructure
Foreign Key Columns	PatStructureTopography
Foreign Key	FK_PATMATER_R_9394_PATSTRUC
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatStructureID

## Referencja R\_9395

### Definicja referencji R\_9395

Name	R_9395
Child Table	PatMaterial
Parent Table	PatStructure
Foreign Key Columns	PatStructureMaterial
Foreign Key	FK_PATMATER_R_9395_PATSTRUC
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatStructureID

## Referencja R\_9396

### Definicja referencji R\_9396

Name	R_9396
Child Table	PatMaterial
Parent Table	FormDefinition
Foreign Key Columns	MacroFormInstanceID
Foreign Key	FK_PATMATER_R_9396_FORMDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormDefinitionID

## Referencja R\_9397

### Definicja referencji R\_9397

Name	R_9397
Child Table	PatMaterial
Parent Table	FormDefinition
Foreign Key Columns	MicroFormInstanceID
Foreign Key	FK_PATMATER_R_9397_FORMDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormDefinitionID

## Referencja R\_9398

### Definicja referencji R\_9398

Name	R_9398
Child Table	PatMaterial
Parent Table	PreserveMethod
Foreign Key Columns	PreserveMethodID
Foreign Key	FK_PATMATER_R_9398_PRESERVE
Constraint Name	
Parent Key Columns	PreserveMethodID

## Referencja R\_9399

### Definicja referencji R\_9399

Name	R_9399
Child Table	LPatMaterialTreeRoot
Parent Table	PatMaterial
Foreign Key Columns	PatMaterialID
Foreign Key	FK_LPATMATE_R_9399_PATMATER

Constraint Name	
Parent Key Columns	PatMaterialID

## Referencja R\_9400

### Definicja referencji R\_9400

Name	R_9400
Child Table	LPatMaterialTreeRoot
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PatientID
Foreign Key	FK_LPATMATE_R_9400_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9401

### Definicja referencji R\_9401

Name	R_9401
Child Table	LPatMaterialTreeRoot
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPATMATE_R_9401_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_9402

### Definicja referencji R\_9402

Name	R_9402
Child Table	LPerfServicePatMaterial
Parent Table	PatMaterial
Foreign Key Columns	PatMaterialID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_9402_PATMATER
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatMaterialID

## Referencja R\_9403

### Definicja referencji R\_9403

Name	R_9403
------	--------

Child Table	LPerfServicePatMaterial
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_9403_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_9404

### Definicja referencji R\_9404

Name	R_9404
Child Table	PatMaterialTree
Parent Table	PatMaterial
Foreign Key Columns	PatMaterialID
Foreign Key	FK_PATMATER_R_9404_PATMATER
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatMaterialID

## Referencja R\_9405

### Definicja referencji R\_9405

Name	R_9405
Child Table	PatMaterialTree
Parent Table	PatMaterial
Foreign Key Columns	ParentID
Foreign Key	FK_PATMATER_R_9405_PATMATER
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatMaterialID

## Referencja R\_9406

### Definicja referencji R\_9406

Name	R_9406
Child Table	PatMaterialIdentifier
Parent Table	PatMaterial
Foreign Key Columns	PatMaterialID
Foreign Key	FK_PATMATER_R_9406_PATMATER
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatMaterialID

## Referencja R\_9407

### Definicja referencji R\_9407

Name	R_9407
Child Table	LPatMaterialStatus
Parent Table	PatMaterialStatus
Foreign Key Columns	PatMaterialStatusID
Foreign Key	FK_LPATMATE_R_9407_PATMATER
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatMaterialStatusID

## Referencja R\_9408

### Definicja referencji R\_9408

Name	R_9408
Child Table	LPatMaterialStatus
Parent Table	PatMaterial
Foreign Key Columns	PatMaterialID
Foreign Key	FK_LPATMATE_R_9408_PATMATER
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatMaterialID

## Referencja R\_9409

### Definicja referencji R\_9409

Name	R_9409
Child Table	LPatMaterialStatus
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPATMATE_R_9409_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9410

### Definicja referencji R\_9410

Name	R_9410
Child Table	PhAccountingPeriod
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StID
Foreign Key	FK_PHACCOUN_R_9410_PHST

Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_9411

### Definicja referencji R\_9411

Name	R_9411
Child Table	PhStDocDecree
Parent Table	PhStDoc
Foreign Key Columns	StDocID
Foreign Key	FK_PHSTDOCD_R_9411_PHSTDOC
Constraint Name	
Parent Key Columns	StDocID

## Referencja R\_9412

### Definicja referencji R\_9412

Name	R_9412
Child Table	LReservationDescriptiveData
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	DescriptiveDataID
Foreign Key	FK_LRESERVA_R_9412_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9413

### Definicja referencji R\_9413

Name	R_9413
Child Table	LReservationDescriptiveData
Parent Table	Reservation
Foreign Key Columns	ReservationID
Foreign Key	FK_LRESERVA_R_9413_RESERVAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ReservationID

## Referencja R\_9414

### Definicja referencji R\_9414

Name	R_9414
------	--------

Child Table	PerfContractService
Parent Table	Contract
Foreign Key Columns	ContractID
Foreign Key	FK_PERFCONT_R_9414_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractID

## Referencja R\_9415

### Definicja referencji R\_9415

Name	R_9415
Child Table	StockLotBlockade
Parent Table	SeriesData
Foreign Key Columns	SeriesDataID
Foreign Key	FK_STOCKLOT_R_9415_SERIESDA
Constraint Name	
Parent Key Columns	SeriesDataID

## Referencja R\_9416

### Definicja referencji R\_9416

Name	R_9416
Child Table	StockLotBlockade
Parent Table	StockItem
Foreign Key Columns	StockItemID
Foreign Key	FK_STOCKLOT_R_9416_STOCKITE
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockItemID

## Referencja R\_9417

### Definicja referencji R\_9417

Name	R_9417
Child Table	StockLotBlockade
Parent Table	StockEntryDocumentItem
Foreign Key Columns	StockEntryDocumentItemID
Foreign Key	FK_STOCKLOT_R_9417_STOCKENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	StockEntryDocumentItemID

## Referencja R\_9418

### Definicja referencji R\_9418

Name	R_9418
Child Table	MsgChannelAttribute
Parent Table	MsgChannel
Foreign Key Columns	MsgChannelID
Foreign Key	FK_MSGCHANN_R_9418_MSGCHANN
Constraint Name	
Parent Key Columns	MsgChannelID

## Referencja R\_9419

### Definicja referencji R\_9419

Name	R_9419
Child Table	MsgChannelAttribute
Parent Table	Dictionary
Foreign Key Columns	DictionaryID
Foreign Key	FK_MSGCHANN_R_9419_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryID

## Referencja R\_9420

### Definicja referencji R\_9420

Name	R_9420
Child Table	PhLTenderOfferSt
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StID
Foreign Key	FK_PHLTENDE_R_9420_PHST
Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_9421

### Definicja referencji R\_9421

Name	R_9421
Child Table	PhLTenderOfferSt
Parent Table	PhTenderOffer
Foreign Key Columns	TenderOfferID
Foreign Key	FK_PHLTENDE_R_9421_PHTENDER



Constraint Name	
Parent Key Columns	TenderOfferID

## Referencja R\_9422

### Definicja referencji R\_9422

Name	R_9422
Child Table	MealFrequencyText
Parent Table	MealFrequency
Foreign Key Columns	MealFrequencyID
Foreign Key	FK_MEALFREQ_R_9422_MEALFREQ
Constraint Name	
Parent Key Columns	MealFrequencyID

## Referencja R\_9423

### Definicja referencji R\_9423

Name	R_9423
Child Table	LPerfServiceMealType
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_9423_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_9424

### Definicja referencji R\_9424

Name	R_9424
Child Table	LPerfServiceMealType
Parent Table	MealType
Foreign Key Columns	MealTypeID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_9424_MEALTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	MealTypeID

## Referencja R\_9425

### Definicja referencji R\_9425

Name	R_9425
------	--------

Child Table	LPerfServiceMealFrequency
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_9425_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_9426

### Definicja referencji R\_9426

Name	R_9426
Child Table	LPerfServiceMealFrequency
Parent Table	MealFrequency
Foreign Key Columns	MealFrequencyID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_9426_MEALFREQ
Constraint Name	
Parent Key Columns	MealFrequencyID

## Referencja R\_9427

### Definicja referencji R\_9427

Name	R_9427
Child Table	TimePatternTimeSlot
Parent Table	TimeSlotType
Foreign Key Columns	UserDefinedTimeSlotTypeID
Foreign Key	FK_TIMEPATT_R_9427_TIMESLOT
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeslotTypeID

## Referencja R\_9428

### Definicja referencji R\_9428

Name	R_9428
Child Table	PhAuction
Parent Table	PhCpv
Foreign Key Columns	CpvID
Foreign Key	FK_PHAUCTIO_R_9428_PHCPV
Constraint Name	
Parent Key Columns	CpvID

## Referencja R\_9429

### Definicja referencji R\_9429

Name	R_9429
Child Table	PhAuctionPackage
Parent Table	PhAuction
Foreign Key Columns	AuctionID
Foreign Key	FK_PHAUCTION_R_9429_PHAUCTION
Constraint Name	
Parent Key Columns	AuctionID

## Referencja R\_9430

### Definicja referencji R\_9430

Name	R_9430
Child Table	PhAuctionPackageItem
Parent Table	PhAuctionPackage
Foreign Key Columns	AuctionPackageID
Foreign Key	FK_PHAUCTION_R_9430_PHAUCTION
Constraint Name	
Parent Key Columns	AuctionPackageID

## Referencja R\_9431

### Definicja referencji R\_9431

Name	R_9431
Child Table	PhAuctionOffer
Parent Table	PhCompany
Foreign Key Columns	DelivererID
Foreign Key	FK_PHAUCTION_R_9431_PHCOMPAN
Constraint Name	
Parent Key Columns	CompanyID

## Referencja R\_9432

### Definicja referencji R\_9432

Name	R_9432
Child Table	PhAuctionOffer
Parent Table	PhAuction
Foreign Key Columns	AuctionID
Foreign Key	FK_PHAUCTION_R_9432_PHAUCTION

Constraint Name	
Parent Key Columns	AuctionID

## Referencja R\_9433

### Definicja referencji R\_9433

Name	R_9433
Child Table	PhAuctionPackageOfferItem
Parent Table	VATRate
Foreign Key Columns	VatRateId
Foreign Key	FK_PHAUCTIO_R_9433_VATRATE
Constraint Name	
Parent Key Columns	VatRateID

## Referencja R\_9434

### Definicja referencji R\_9434

Name	R_9434
Child Table	PhAuctionPackageOfferItem
Parent Table	PhCompany
Foreign Key Columns	ProducerID
Foreign Key	FK_PHAUCTIO_R_9434_PHCOMPAN
Constraint Name	
Parent Key Columns	CompanyID

## Referencja R\_9435

### Definicja referencji R\_9435

Name	R_9435
Child Table	PhAuctionPackageOfferItem
Parent Table	PhAuctionPackageItem
Foreign Key Columns	AuctionPackageItemID
Foreign Key	FK_PHAUCTIO_R_9435_PHAUCTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	AuctionPackageItemID

## Referencja R\_9436

### Definicja referencji R\_9436

Name	R_9436
------	--------

Child Table	PhAuctionPackageOfferItem
Parent Table	PhStItem
Foreign Key Columns	StockItemID
Foreign Key	FK_PHAUCTIO_R_9436_PHSTITEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	StItemID

## Referencja R\_9437

### Definicja referencji R\_9437

Name	R_9437
Child Table	PhAuctionPackageOffer
Parent Table	PhAuctionOffer
Foreign Key Columns	AuctionOfferID
Foreign Key	FK_PHAUCTIO_R_9437_PHAUCTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	AuctionOfferID

## Referencja R\_9438

### Definicja referencji R\_9438

Name	R_9438
Child Table	PhAuctionPackageOffer
Parent Table	PhAuctionPackage
Foreign Key Columns	AuctionPackageID
Foreign Key	FK_PHAUCTIO_R_9438_PHAUCTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	AuctionPackageID

## Referencja R\_9439

### Definicja referencji R\_9439

Name	R_9439
Child Table	PhAuctionPackageOffer
Parent Table	PhAuctionPackageOfferStatus
Foreign Key Columns	StatusID
Foreign Key	FK_PHAUCTIO_R_9439_PHAUCTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	AuctionPackageOfferStatusID

## Referencja R\_9440

### Definicja referencji R\_9440

Name	R_9440
Child Table	PhAuctionOffer
Parent Table	PhAuctionOfferStatus
Foreign Key Columns	StatusID
Foreign Key	FK_PHAUCTIO_R_9440_PHAUCTIO
Constraint Name	
Parent Key Columns	AuctionOfferStatusID

## Referencja R\_9441

### Definicja referencji R\_9441

Name	R_9441
Child Table	Place
Parent Table	PlaceType
Foreign Key Columns	PlaceTypeID
Foreign Key	FK_PLACE_R_9441_PLACETYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	PlaceTypeID

## Referencja R\_9450

### Definicja referencji R\_9450

Name	R_9450
Child Table	PhLDrugAliasStockItem
Parent Table	PhStItem
Foreign Key Columns	StItemID
Foreign Key	FK_PHLDRUGA_R_9450_PHSTITEM
Constraint Name	
Parent Key Columns	StItemID

## Referencja R\_9451

### Definicja referencji R\_9451

Name	R_9451
Child Table	PhLDrugAliasStockItem
Parent Table	PhDrugAlias
Foreign Key Columns	DrugAliasID
Foreign Key	FK_PHLDRUGA_R_9451_PHDRUGAL

Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugAliasID

## Referencja R\_9452

### Definicja referencji R\_9452

Name	R_9452
Child Table	PhStOrderItem
Parent Table	PhDrugAlias
Foreign Key Columns	DrugAliasID
Foreign Key	FK_PHSTORDE_R_9452_PHDRUGAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	DrugAliasID

## Referencja R\_9453

### Definicja referencji R\_9453

Name	R_9453
Child Table	LPerfServiceICD
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LPERFSER_R_9453_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_9454

### Definicja referencji R\_9454

Name	R_9454
Child Table	StatusGraph
Parent Table	StatusType
Foreign Key Columns	StatusTypeID
Foreign Key	FK_STATUSGR_R_9454_STATUSTY
Constraint Name	
Parent Key Columns	StatusTypeID

## Referencja R\_9455

### Definicja referencji R\_9455

Name	R_9455
------	--------

Child Table	StatusType
Parent Table	ServiceType
Foreign Key Columns	ServiceTypeID
Foreign Key	FK_STATUSTY_R_9455_SERVICET
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServiceTypeID

## Referencja R\_9456

### Definicja referencji R\_9456

Name	R_9456
Child Table	StatusGraph
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	ModuleSysFctID
Foreign Key	FK_STATUSGR_R_9456_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_9457

### Definicja referencji R\_9457

Name	R_9457
Child Table	StatusGraph
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	AccessSysFctID
Foreign Key	FK_STATUSGR_R_9457_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_9458

### Definicja referencji R\_9458

Name	R_9458
Child Table	PasswordHist
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_PASSWORD_R_9458_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID



## Referencja R\_9459

### Definicja referencji R\_9459

Name	R_9459
Child Table	LServicePriority
Parent Table	Priority
Foreign Key Columns	PriorityID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_9459_PRIORITY
Constraint Name	
Parent Key Columns	PriorityID

## Referencja R\_9460

### Definicja referencji R\_9460

Name	R_9460
Child Table	LServicePriority
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_LSERVICE_R_9460_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_9461

### Definicja referencji R\_9461

Name	R_9461
Child Table	PerfService
Parent Table	Priority
Foreign Key Columns	PriorityID
Foreign Key	FK_PERFSERV_R_9461_PRIORITY
Constraint Name	
Parent Key Columns	PriorityID

## Referencja R\_9462

### Definicja referencji R\_9462

Name	R_9462
Child Table	EodDocument
Parent Table	EodKind
Foreign Key Columns	EodKindID
Foreign Key	FK_EODDOCUM_R_9462_EODKIND

Constraint Name	
Parent Key Columns	EodKindID

## Referencja R\_9463

### Definicja referencji R\_9463

Name	R_9463
Child Table	EodDocument
Parent Table	EodRwa
Foreign Key Columns	EodRwaID
Foreign Key	FK_EODDOCUM_R_9463_EODRWA
Constraint Name	
Parent Key Columns	EodRwaID

## Referencja R\_9464

### Definicja referencji R\_9464

Name	R_9464
Child Table	LSysFctResourceItem
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceID
Foreign Key	FK_LSYSFCTR_R_9464_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_9465

### Definicja referencji R\_9465

Name	R_9465
Child Table	LSysFctResourceItem
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	SysFctID
Foreign Key	FK_LSYSFCTR_R_9465_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_9466

### Definicja referencji R\_9466

Name	R_9466
------	--------

Child Table	LSysFctResourceItem
Parent Table	SysFct
Foreign Key Columns	FunctionID
Foreign Key	FK_LSYSFCTR_R_9466_SYSFCT
Constraint Name	
Parent Key Columns	SysFctID

## Referencja R\_9467

### Definicja referencji R\_9467

Name	R_9467
Child Table	PersonDisabilityLevel
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_PERSONDI_R_9467_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9468

### Definicja referencji R\_9468

Name	R_9468
Child Table	PersonDisabilityLevel
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	DisabilityLevelID
Foreign Key	FK_PERSONDI_R_9468_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9469

### Definicja referencji R\_9469

Name	R_9469
Child Table	LEventStatus
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_LEVENTST_R_9469_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_9470

### Definicja referencji R\_9470

Name	R_9470
Child Table	LEventStatus
Parent Table	EventStatus
Foreign Key Columns	StatusID
Foreign Key	FK_LEVENTST_R_9470_EVENTSTA
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventStatusID

## Referencja R\_9471

### Definicja referencji R\_9471

Name	R_9471
Child Table	PhBlockadeLot
Parent Table	PhLot
Foreign Key Columns	LotId
Foreign Key	FK_PHBLOCKA_R_9471_PHLOT
Constraint Name	
Parent Key Columns	LotID

## Referencja R\_9472

### Definicja referencji R\_9472

Name	R_9472
Child Table	Drug
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	ForceID
Foreign Key	FK_DRUG_R_9472_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9473

### Definicja referencji R\_9473

Name	R_9473
Child Table	WaitingListReferralStatusText
Parent Table	WaitingListReferralStatus
Foreign Key Columns	WaitingListReferralStatusID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_9473_WAITINGL

Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListReferralStatusID

## Referencja R\_9474

### Definicja referencji R\_9474

Name	R_9474
Child Table	WaitingListItemDetails
Parent Table	WaitingListReferralStatus
Foreign Key Columns	WaitingListReferralStatusID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_9474_WAITINGL
Constraint Name	
Parent Key Columns	WaitingListReferralStatusID

## Referencja R\_9475

### Definicja referencji R\_9475

Name	R_9475
Child Table	LOrgUnitPriorityWaitTime
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_9475_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_9476

### Definicja referencji R\_9476

Name	R_9476
Child Table	LOrgUnitPriorityWaitTime
Parent Table	EpisodePriority
Foreign Key Columns	EpisodePriorityID
Foreign Key	FK_LORGUNIT_R_9476_EPISODEP
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodePriorityID

## Referencja R\_9480

### Definicja referencji R\_9480

Name	R_9480
------	--------

Child Table	WaitingListItemDetails
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	OncologicStageID
Foreign Key	FK_WAITINGL_R_9480_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9481

### Definicja referencji R\_9481

Name	R_9481
Child Table	DictionaryFavourite
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_DICTIONA_R_9481_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9482

### Definicja referencji R\_9482

Name	R_9482
Child Table	Death
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_DEATH_R_9482_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9483

### Definicja referencji R\_9483

Name	R_9483
Child Table	Death
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_DEATH_R_9483_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_9484

### Definicja referencji R\_9484

Name	R_9484
Child Table	Death
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_DEATH_R_9484_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_9485

### Definicja referencji R\_9485

Name	R_9485
Child Table	MsgEventConfig
Parent Table	PatientMsgEvent
Foreign Key Columns	MsgEventId
Foreign Key	FK_MSGEVENT_R_9485_PATIENTM
Constraint Name	
Parent Key Columns	PatientMsgEventID

## Referencja R\_9500

### Definicja referencji R\_9500

Name	R_9500
Child Table	OncologicCard
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	IssuingFacilityID
Foreign Key	FK_ONCOLOGI_R_9500_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9501

### Definicja referencji R\_9501

Name	R_9501
Child Table	OncologicCard
Parent Table	ExternalDoctor
Foreign Key Columns	IssuingDoctorID
Foreign Key	FK_ONCOLOGI_R_9501_EXTERNAL

Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalDoctorID

## Referencja R\_9502

### Definicja referencji R\_9502

Name	R_9502
Child Table	OncologicCard
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	IssuingOrgUnitID
Foreign Key	FK_ONCOLOGI_R_9502_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_9503

### Definicja referencji R\_9503

Name	R_9503
Child Table	OncologicCard
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_ONCOLOGI_R_9503_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9504

### Definicja referencji R\_9504

Name	R_9504
Child Table	OncologicCard
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	GuardianID
Foreign Key	FK_ONCOLOGI_R_9504_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9505

### Definicja referencji R\_9505

Name	R_9505
------	--------



Child Table	OncologyBasic
Parent Table	OncologicCard
Foreign Key Columns	OncologicCardID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9505_ONCOLOGI
Constraint Name	
Parent Key Columns	OncologicCardID

## Referencja R\_9506

### Definicja referencji R\_9506

Name	R_9506
Child Table	OncologyBasic
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	OtherSymptomDescrID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9506_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9507

### Definicja referencji R\_9507

Name	R_9507
Child Table	OncologyBasic
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	OtherPerfTestDescrID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9507_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9508

### Definicja referencji R\_9508

Name	R_9508
Child Table	OncologyBasic
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	TumourICDID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9508_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_9509

### Definicja referencji R\_9509

Name	R_9509
Child Table	OncologyBasic
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	ConsultationDoctorTypeID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9509_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9510

### Definicja referencji R\_9510

Name	R_9510
Child Table	OncologyBasic
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	OtherInformationDescrID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9510_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9511

### Definicja referencji R\_9511

Name	R_9511
Child Table	OncologyHospital
Parent Table	OncologicCard
Foreign Key Columns	OncologicCardID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9511_ONCOLOGI
Constraint Name	
Parent Key Columns	OncologicCardID

## Referencja R\_9512

### Definicja referencji R\_9512

Name	R_9512
Child Table	OncologyHospital
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	OtherPerfTestDescrID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9512_DESCRIPT

Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9513

### Definicja referencji R\_9513

Name	R_9513
Child Table	OncologyHospital
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	OthersInformationDescrID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9513_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9514

### Definicja referencji R\_9514

Name	R_9514
Child Table	OncologyHospital
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	OtherSymptomDescrID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9514_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9515

### Definicja referencji R\_9515

Name	R_9515
Child Table	OncologyHospital
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	TumourICDID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9515_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_9516

### Definicja referencji R\_9516

Name	R_9516
------	--------

Child Table	OncologyHospital
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	AdvanceLevelID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9516_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9517

### Definicja referencji R\_9517

Name	R_9517
Child Table	OncologyHospital
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	AdvanceStageID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9517_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9518

### Definicja referencji R\_9518

Name	R_9518
Child Table	OncologyHospital
Parent Table	ExternalDoctor
Foreign Key Columns	DiagnosisDoctorID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9518_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalDoctorID

## Referencja R\_9519

### Definicja referencji R\_9519

Name	R_9519
Child Table	OncologyHospital
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	IssuingOrgUnitID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9519_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_9520

### Definicja referencji R\_9520

Name	R_9520
Child Table	OncologySymptom
Parent Table	OncologicCard
Foreign Key Columns	OncologicCardID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9520_ONCOLOGI
Constraint Name	
Parent Key Columns	OncologicCardID

## Referencja R\_9521

### Definicja referencji R\_9521

Name	R_9521
Child Table	OncologySymptom
Parent Table	OncologyBasic
Foreign Key Columns	OncologyBasicID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9521_ONCOLOGY
Constraint Name	
Parent Key Columns	OncologyBasicID

## Referencja R\_9522

### Definicja referencji R\_9522

Name	R_9522
Child Table	OncologySymptom
Parent Table	OncologyHospital
Foreign Key Columns	OncologyHospitalID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9522_ONCOLOGY
Constraint Name	
Parent Key Columns	OncologyHospitalID

## Referencja R\_9523

### Definicja referencji R\_9523

Name	R_9523
Child Table	OncologySymptom
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	SymptomID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9523_DICTIONA

Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9524

### Definicja referencji R\_9524

Name	R_9524
Child Table	OncologyCoexistDisease
Parent Table	OncologicCard
Foreign Key Columns	OncologicCardID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9524_ONCOLOGI
Constraint Name	
Parent Key Columns	OncologicCardID

## Referencja R\_9525

### Definicja referencji R\_9525

Name	R_9525
Child Table	OncologyCoexistDisease
Parent Table	OncologyBasic
Foreign Key Columns	OncologyBasicID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9525_ONCOLOGY
Constraint Name	
Parent Key Columns	OncologyBasicID

## Referencja R\_9526

### Definicja referencji R\_9526

Name	R_9526
Child Table	OncologyCoexistDisease
Parent Table	OncologyHospital
Foreign Key Columns	OncologyHospitalID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9526_ONCOLOGY
Constraint Name	
Parent Key Columns	OncologyHospitalID

## Referencja R\_9527

### Definicja referencji R\_9527

Name	R_9527
------	--------

Child Table	OncologyCoexistDisease
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9527_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_9528

### Definicja referencji R\_9528

Name	R_9528
Child Table	OncologyInitial
Parent Table	OncologicCard
Foreign Key Columns	OncologicCardID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9528_ONCOLOGI
Constraint Name	
Parent Key Columns	OncologicCardID

## Referencja R\_9529

### Definicja referencji R\_9529

Name	R_9529
Child Table	OncologyInitial
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	TumourICDID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9529_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_9530

### Definicja referencji R\_9530

Name	R_9530
Child Table	OncologyInitial
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	OtherPerfTestDescrID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9530_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9531

### Definicja referencji R\_9531

Name	R_9531
Child Table	OncologyInitial
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	DiagnosisResultID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9531_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9532

### Definicja referencji R\_9532

Name	R_9532
Child Table	OncologyInitial
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	FurtherProceedingID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9532_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9533

### Definicja referencji R\_9533

Name	R_9533
Child Table	OncologyInitial
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	IssuingOrgUnitID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9533_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_9534

### Definicja referencji R\_9534

Name	R_9534
Child Table	OncologyInitial
Parent Table	ExternalDoctor
Foreign Key Columns	DiagnosisDoctorID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9534_EXTERNAL



Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalDoctorID

## Referencja R\_9535

### Definicja referencji R\_9535

Name	R_9535
Child Table	OncologyPerfTest
Parent Table	OncologicCard
Foreign Key Columns	OncologicCardID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9535_ONCOLOGI
Constraint Name	
Parent Key Columns	OncologicCardID

## Referencja R\_9536

### Definicja referencji R\_9536

Name	R_9536
Child Table	OncologyPerfTest
Parent Table	OncologyBasic
Foreign Key Columns	OncologyBasicID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9536_ONCOLOGY
Constraint Name	
Parent Key Columns	OncologyBasicID

## Referencja R\_9537

### Definicja referencji R\_9537

Name	R_9537
Child Table	OncologyPerfTest
Parent Table	OncologyInitial
Foreign Key Columns	OncologyInitialID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9537_ONCOLOGY
Constraint Name	
Parent Key Columns	OncologyInitialID

## Referencja R\_9538

### Definicja referencji R\_9538

Name	R_9538
------	--------

Child Table	OncologyDeep
Parent Table	OncologicCard
Foreign Key Columns	OncologicCardID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9538_ONCOLOGI
Constraint Name	
Parent Key Columns	OncologicCardID

## Referencja R\_9539

### Definicja referencji R\_9539

Name	R_9539
Child Table	OncologyDeep
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	OtherPerfTestDescrID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9539_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9540

### Definicja referencji R\_9540

Name	R_9540
Child Table	OncologyDeep
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	TumourICDID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9540_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_9541

### Definicja referencji R\_9541

Name	R_9541
Child Table	OncologyDeep
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	AdvanceLevelID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9541_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9542

### Definicja referencji R\_9542

Name	R_9542
Child Table	OncologyDeep
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	AdvanceStageID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9542_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9543

### Definicja referencji R\_9543

Name	R_9543
Child Table	OncologyDeep
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	FurtherProceedingID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9543_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9544

### Definicja referencji R\_9544

Name	R_9544
Child Table	OncologyDeep
Parent Table	ExternalDoctor
Foreign Key Columns	DiagnosisDoctorID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9544_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalDoctorID

## Referencja R\_9545

### Definicja referencji R\_9545

Name	R_9545
Child Table	OncologyDeep
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	IssuingOrgUnitID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9545_EXTERNAL

Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_9546

### Definicja referencji R\_9546

Name	R_9546
Child Table	OncologyPerfTest
Parent Table	OncologyDeep
Foreign Key Columns	OncologyDeepID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9546_ONCOLOGY
Constraint Name	
Parent Key Columns	OncologyDeepID

## Referencja R\_9547

### Definicja referencji R\_9547

Name	R_9547
Child Table	OncologyPerfTest
Parent Table	OncologyHospital
Foreign Key Columns	OncologyHospitalID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9547_ONCOLOGY
Constraint Name	
Parent Key Columns	OncologyHospitalID

## Referencja R\_9548

### Definicja referencji R\_9548

Name	R_9548
Child Table	OncologyPerfTest
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	PerfTestID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9548_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9549

### Definicja referencji R\_9549

Name	R_9549
------	--------

Child Table	OncologyAddPerfTest
Parent Table	OncologicCard
Foreign Key Columns	OncologicCardID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9549_ONCOLOGI
Constraint Name	
Parent Key Columns	OncologicCardID

## Referencja R\_9550

### Definicja referencji R\_9550

Name	R_9550
Child Table	OncologyAddPerfTest
Parent Table	OncologyBasic
Foreign Key Columns	OncologyBasicID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9550_ONCOLOGY
Constraint Name	
Parent Key Columns	OncologyBasicID

## Referencja R\_9551

### Definicja referencji R\_9551

Name	R_9551
Child Table	OncologyAddPerfTest
Parent Table	OncologyHospital
Foreign Key Columns	OncologyHospitalID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9551_ONCOLOGY
Constraint Name	
Parent Key Columns	OncologyHospitalID

## Referencja R\_9552

### Definicja referencji R\_9552

Name	R_9552
Child Table	OncologyConsultation
Parent Table	OncologicCard
Foreign Key Columns	OncologicCardID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9552_ONCOLOGI
Constraint Name	
Parent Key Columns	OncologicCardID

## Referencja R\_9553

### Definicja referencji R\_9553

Name	R_9553
Child Table	OncologyConsultation
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	IssuingOrgUnitID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9553_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_9554

### Definicja referencji R\_9554

Name	R_9554
Child Table	OncologyConsultation
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	InitQualityEvaluationID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9554_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9555

### Definicja referencji R\_9555

Name	R_9555
Child Table	OncologyConsultation
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	DeepQualityEvaluationID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9555_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9556

### Definicja referencji R\_9556

Name	R_9556
Child Table	OncologyConsultation
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	CommentsDescrID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9556_DESCRIPT

Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9557

### Definicja referencji R\_9557

Name	R_9557
Child Table	OncologyConsultation
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	TumourICDID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9557_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_9558

### Definicja referencji R\_9558

Name	R_9558
Child Table	OncologyConsultation
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	AdvanceLevelID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9558_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9559

### Definicja referencji R\_9559

Name	R_9559
Child Table	OncologyConsultation
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	AdvanceStageID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9559_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9560

### Definicja referencji R\_9560

Name	R_9560
------	--------

Child Table	OncologyConsultation
Parent Table	ExternalDoctor
Foreign Key Columns	RadioTherapyDoctorID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9560_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalDoctorID

## Referencja R\_9561

### Definicja referencji R\_9561

Name	R_9561
Child Table	OncologyConsultation
Parent Table	ExternalDoctor
Foreign Key Columns	RadiologyDoctorID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9561_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalDoctorID

## Referencja R\_9562

### Definicja referencji R\_9562

Name	R_9562
Child Table	OncologyConsultation
Parent Table	ExternalDoctor
Foreign Key Columns	SurgeonDoctorID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9562_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalDoctorID

## Referencja R\_9563

### Definicja referencji R\_9563

Name	R_9563
Child Table	OncologyConsultation
Parent Table	ExternalDoctor
Foreign Key Columns	OncologyDoctorID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9563_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalDoctorID



## Referencja R\_9564

### Definicja referencji R\_9564

Name	R_9564
Child Table	OncologyConsultation
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	DecisionDescrID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9564_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9565

### Definicja referencji R\_9565

Name	R_9565
Child Table	OncologyConsultation
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	FurtherProceedingID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9565_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9566

### Definicja referencji R\_9566

Name	R_9566
Child Table	LOncologyConsDoctor
Parent Table	ExternalDoctor
Foreign Key Columns	DoctorID
Foreign Key	FK_LONCOLOG_R_9566_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalDoctorID

## Referencja R\_9567

### Definicja referencji R\_9567

Name	R_9567
Child Table	LOncologyConsDoctor
Parent Table	OncologyConsultation
Foreign Key Columns	OncologyConsultationID
Foreign Key	FK_LONCOLOG_R_9567_ONCOLOGY

Constraint Name	
Parent Key Columns	OncologyConsultationID

## Referencja R\_9568

### Definicja referencji R\_9568

Name	R_9568
Child Table	OncologyTreatmentPlan
Parent Table	OncologicCard
Foreign Key Columns	OncologicCardID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9568_ONCOLOGI
Constraint Name	
Parent Key Columns	OncologicCardID

## Referencja R\_9569

### Definicja referencji R\_9569

Name	R_9569
Child Table	OncologyTreatmentPlan
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	RadiotherapyID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9569_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_9570

### Definicja referencji R\_9570

Name	R_9570
Child Table	OncologyTreatmentPlan
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	OperationID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9570_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_9571

### Definicja referencji R\_9571

Name	R_9571
------	--------

Child Table	OncologyTreatmentPlan
Parent Table	ExternalDoctor
Foreign Key Columns	CoordinatorDoctorID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9571_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalDoctorID

## Referencja R\_9572

### Definicja referencji R\_9572

Name	R_9572
Child Table	OncologyTreatmentPlan
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	OrdersDescrID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9572_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9573

### Definicja referencji R\_9573

Name	R_9573
Child Table	OncologyTreatmentPlan
Parent Table	ExternalDoctor
Foreign Key Columns	POZDoctorID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9573_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalDoctorID

## Referencja R\_9574

### Definicja referencji R\_9574

Name	R_9574
Child Table	OncologyTreatmentTherapy
Parent Table	OncologyTreatmentPlan
Foreign Key Columns	OncologyTreatmentPlanID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9574_ONCOLOGY
Constraint Name	
Parent Key Columns	OncologyTreatmentPlanID

## Referencja R\_9575

### Definicja referencji R\_9575

Name	R_9575
Child Table	EodKindText
Parent Table	EodKind
Foreign Key Columns	EodKindID
Foreign Key	FK_EODKINDT_R_9575_EODKIND
Constraint Name	
Parent Key Columns	EodKindID

## Referencja R\_9576

### Definicja referencji R\_9576

Name	R_9576
Child Table	EodRwaText
Parent Table	EodRwa
Foreign Key Columns	EodRwaID
Foreign Key	FK_EODRWATE_R_9576_EODRWA
Constraint Name	
Parent Key Columns	EodRwaID

## Referencja R\_9577

### Definicja referencji R\_9577

Name	R_9577
Child Table	CashPayment
Parent Table	PaymentTransaction
Foreign Key Columns	PaymentTransactionID
Foreign Key	FK_CASHPAYM_R_9577_PAYMENTTT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PaymentTransactionID

## Referencja R\_9578

### Definicja referencji R\_9578

Name	R_9578
Child Table	OncologyConsultation
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	ConsultationOrgUnitID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9578_EXTERNAL

Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_9579

### Definicja referencji R\_9579

Name	R_9579
Child Table	Visit
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	ContinuationOfTreatmentID
Foreign Key	FK_VISIT_R_9579_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9580

### Definicja referencji R\_9580

Name	R_9580
Child Table	CashPaymentItem
Parent Table	PerfService
Foreign Key Columns	PerfServiceID
Foreign Key	FK_CASHPAYM_R_9580_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceID

## Referencja R\_9581

### Definicja referencji R\_9581

Name	R_9581
Child Table	LBedsTypeBedsAttribute
Parent Table	BedsType
Foreign Key Columns	BedsTypeID
Foreign Key	FK_LBEDSTYP_R_9581_BEDSTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	BedsTypeID

## Referencja R\_9582

### Definicja referencji R\_9582

Name	R_9582
------	--------

Child Table	LBedsTypeBedsAttribute
Parent Table	BedsAttribute
Foreign Key Columns	BedsAttributeID
Foreign Key	FK_LBEDSTYP_R_9582_BEDSATTR
Constraint Name	
Parent Key Columns	BedsAttributeID

## Referencja R\_9583

### Definicja referencji R\_9583

Name	R_9583
Child Table	BedsAttributeText
Parent Table	BedsAttribute
Foreign Key Columns	BedsAttributeID
Foreign Key	FK_BEDSATTR_R_9583_BEDSATTR
Constraint Name	
Parent Key Columns	BedsAttributeID

## Referencja R\_9584

### Definicja referencji R\_9584

Name	R_9584
Child Table	Event
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	ExpectedOrgUnitID
Foreign Key	FK_EVENT_R_9584_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_9585

### Definicja referencji R\_9585

Name	R_9585
Child Table	PaymentTransaction
Parent Table	PaymentService
Foreign Key Columns	PaymentServiceID
Foreign Key	FK_PAYMENTT_R_9585_PAYMENTS
Constraint Name	
Parent Key Columns	PaymentServiceID

## Referencja R\_9586

### Definicja referencji R\_9586

Name	R_9586
Child Table	OncologyInitial
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	HistopatologyICDID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9586_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_9588

### Definicja referencji R\_9588

Name	R_9588
Child Table	OncologyDeep
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	HistopatologyICDID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9588_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_9589

### Definicja referencji R\_9589

Name	R_9589
Child Table	OncologyDeep
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	AdvanceLevelScaleID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9589_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9590

### Definicja referencji R\_9590

Name	R_9590
Child Table	OncologyHospital
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	HistopatologyICDID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9590_ICD

Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_9591

### Definicja referencji R\_9591

Name	R_9591
Child Table	OncologyHospital
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	AdvanceLevelScaleID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9591_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9592

### Definicja referencji R\_9592

Name	R_9592
Child Table	OncologyConsultation
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	HistopatologyICDID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9592_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_9593

### Definicja referencji R\_9593

Name	R_9593
Child Table	OncologyConsultation
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	AdvanceLevelScaleID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9593_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9594

### Definicja referencji R\_9594

Name	R_9594
------	--------



Child Table	OncologyTreatmentPlan
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	OperationIssuingOrgUnitID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9594_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_9595

### Definicja referencji R\_9595

Name	R_9595
Child Table	OncologyTreatmentPlan
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	ChemotherapyIssuingOrgUnitID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9595_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_9596

### Definicja referencji R\_9596

Name	R_9596
Child Table	OncologyTreatmentPlan
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	RadiotherapyIssuingOrgUnitID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9596_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_9597

### Definicja referencji R\_9597

Name	R_9597
Child Table	OncologyTreatmentPlan
Parent Table	ExternalOrgUnit
Foreign Key Columns	OthersIssuingOrgUnitID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9597_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalOrgUnitID

## Referencja R\_9598

### Definicja referencji R\_9598

Name	R_9598
Child Table	OncologyTreatmentPlan
Parent Table	ExternalDoctor
Foreign Key Columns	TreatmentEndDecisionDocID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9598_EXTERNAL
Constraint Name	
Parent Key Columns	ExternalDoctorID

## Referencja R\_9599

### Definicja referencji R\_9599

Name	R_9599
Child Table	LOncologyConsDoctor
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	DoctorTypeID
Foreign Key	FK_LONCOLOG_R_9599_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9600

### Definicja referencji R\_9600

Name	R_9600
Child Table	BudgetPeriodText
Parent Table	BudgetPeriod
Foreign Key Columns	BudgetPeriodID
Foreign Key	FK_BUDGETPE_R_9600_BUDGETPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	BudgetPeriodID

## Referencja R\_9601

### Definicja referencji R\_9601

Name	R_9601
Child Table	LBudgetCycleBudgetPeriod
Parent Table	BudgetPeriod
Foreign Key Columns	BudgetPeriodID
Foreign Key	FK_LBUDGETC_R_9601_BUDGETPE

Constraint Name	
Parent Key Columns	BudgetPeriodID

## Referencja R\_9602

### Definicja referencji R\_9602

Name	R_9602
Child Table	LBudgetCycleBudgetPeriod
Parent Table	BudgetCycle
Foreign Key Columns	BudgetCycleID
Foreign Key	FK_LBUDGETC_R_9602_BUDGETCY
Constraint Name	
Parent Key Columns	BudgetCycleID

## Referencja R\_9603

### Definicja referencji R\_9603

Name	R_9603
Child Table	LBudgetCycleBudgetVariable
Parent Table	BudgetVariable
Foreign Key Columns	BudgetVariableID
Foreign Key	FK_LBUDGETC_R_9603_BUDGETVA
Constraint Name	
Parent Key Columns	BudgetVariableID

## Referencja R\_9604

### Definicja referencji R\_9604

Name	R_9604
Child Table	LBudgetCycleBudgetVariable
Parent Table	BudgetCycle
Foreign Key Columns	BudgetCycleID
Foreign Key	FK_LBUDGETC_R_9604_BUDGETCY
Constraint Name	
Parent Key Columns	BudgetCycleID

## Referencja R\_9605

### Definicja referencji R\_9605

Name	R_9605
------	--------

Child Table	BudgetCycle
Parent Table	RespCenterStructure
Foreign Key Columns	RespCenterStructureID
Foreign Key	FK_BUDGETCY_R_9605_RESPCENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	RespCenterStructureID

## Referencja R\_9606

### Definicja referencji R\_9606

Name	R_9606
Child Table	BudgetCycle
Parent Table	BudgetStructure
Foreign Key Columns	BudgetStructureID
Foreign Key	FK_BUDGETCY_R_9606_BUDGETST
Constraint Name	
Parent Key Columns	BudgetStructureID

## Referencja R\_9607

### Definicja referencji R\_9607

Name	R_9607
Child Table	FormulaDefinition
Parent Table	BudgetCycle
Foreign Key Columns	BudgetCycleID
Foreign Key	FK_FORMULAD_R_9607_BUDGETCY
Constraint Name	
Parent Key Columns	BudgetCycleID

## Referencja R\_9608

### Definicja referencji R\_9608

Name	R_9608
Child Table	FormulaDefinition
Parent Table	BudgetVariable
Foreign Key Columns	BudgetVariableID
Foreign Key	FK_FORMULAD_R_9608_BUDGETVA
Constraint Name	
Parent Key Columns	BudgetVariableID

## Referencja R\_9609

### Definicja referencji R\_9609

Name	R_9609
Child Table	BudgetVariable
Parent Table	BudgetVariableType
Foreign Key Columns	BudgetVariableTypeID
Foreign Key	FK_BUDGETVA_R_9609_BUDGETVA
Constraint Name	
Parent Key Columns	BudgetVariableTypeID

## Referencja R\_9610

### Definicja referencji R\_9610

Name	R_9610
Child Table	BudgetVariableTypeText
Parent Table	BudgetVariableType
Foreign Key Columns	BudgetVariableTypeID
Foreign Key	FK_BUDGETVA_R_9610_BUDGETVA
Constraint Name	
Parent Key Columns	BudgetVariableTypeID

## Referencja R\_9611

### Definicja referencji R\_9611

Name	R_9611
Child Table	BudgetCycleValue
Parent Table	BudgetCycle
Foreign Key Columns	BudgetCycleID
Foreign Key	FK_BUDGETCY_R_9611_BUDGETCY
Constraint Name	
Parent Key Columns	BudgetCycleID

## Referencja R\_9612

### Definicja referencji R\_9612

Name	R_9612
Child Table	ResponsibilityCenter
Parent Table	RespCenterStructure
Foreign Key Columns	RespCenterStructureID
Foreign Key	FK_RESPONSI_R_9612_RESPCENT

Constraint Name	
Parent Key Columns	RespCenterStructureID

## Referencja R\_9613

### Definicja referencji R\_9613

Name	R_9613
Child Table	LBVTypeFunctionDef
Parent Table	BudgetVariableType
Foreign Key Columns	BudgetVariableTypeID
Foreign Key	FK_LBVTYPEF_R_9613_BUDGETVA
Constraint Name	
Parent Key Columns	BudgetVariableTypeID

## Referencja R\_9614

### Definicja referencji R\_9614

Name	R_9614
Child Table	ResponsibilityCenter
Parent Table	ResponsibilityCenter
Foreign Key Columns	ParentCenterID
Foreign Key	FK_RESPONSI_R_9614_RESPONSI
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResponsibilityCenterID

## Referencja R\_9615

### Definicja referencji R\_9615

Name	R_9615
Child Table	BudgetCycleValue
Parent Table	ResponsibilityCenter
Foreign Key Columns	ResponsibilityCenterID
Foreign Key	FK_BUDGETCY_R_9615_RESPONSI
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResponsibilityCenterID

## Referencja R\_9616

### Definicja referencji R\_9616

Name	R_9616
------	--------

Child Table	BudgetCycleValueStage
Parent Table	BudgetCycle
Foreign Key Columns	BudgetCycleID
Foreign Key	FK_BUDGETCY_R_9616_BUDGETCY
Constraint Name	
Parent Key Columns	BudgetCycleID

## Referencja R\_9617

### Definicja referencji R\_9617

Name	R_9617
Child Table	BudgetCycleValue
Parent Table	BudgetStructureElement
Foreign Key Columns	BudgetStructureElementID
Foreign Key	FK_BUDGETCY_R_9617_BUDGETST
Constraint Name	
Parent Key Columns	BudgetStructureElementID

## Referencja R\_9618

### Definicja referencji R\_9618

Name	R_9618
Child Table	BudgetCycleValue
Parent Table	TimeAxis
Foreign Key Columns	TimeAxisID
Foreign Key	FK_BUDGETCY_R_9618_TIMEAXIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeAxisID

## Referencja R\_9619

### Definicja referencji R\_9619

Name	R_9619
Child Table	FormulaDefinition
Parent Table	BudgetStructureElement
Foreign Key Columns	BudgetStructureElementID
Foreign Key	FK_FORMULAD_R_9619_BUDGETST
Constraint Name	
Parent Key Columns	BudgetStructureElementID

## Referencja R\_9620

### Definicja referencji R\_9620

Name	R_9620
Child Table	BudgetStructureElement
Parent Table	BudgetStructureElement
Foreign Key Columns	ParentElementID
Foreign Key	FK_BUDGETST_R_9620_BUDGETST
Constraint Name	
Parent Key Columns	BudgetStructureElementID

## Referencja R\_9621

### Definicja referencji R\_9621

Name	R_9621
Child Table	BudgetStructureElement
Parent Table	BudgetStructure
Foreign Key Columns	BudgetStructureID
Foreign Key	FK_BUDGETST_R_9621_BUDGETST
Constraint Name	
Parent Key Columns	BudgetStructureID

## Referencja R\_9622

### Definicja referencji R\_9622

Name	R_9622
Child Table	FormulaDefinition
Parent Table	TimeAxis
Foreign Key Columns	TimeAxisID
Foreign Key	FK_FORMULAD_R_9622_TIMEAXIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeAxisID

## Referencja R\_9623

### Definicja referencji R\_9623

Name	R_9623
Child Table	BudgetCycleValueStage
Parent Table	ResponsibilityCenter
Foreign Key Columns	ResponsibilityCenterID
Foreign Key	FK_BUDGETCY_R_9623_RESPONSI



Constraint Name	
Parent Key Columns	ResponsibilityCenterID

## Referencja R\_9624

### Definicja referencji R\_9624

Name	R_9624
Child Table	FormulaDefinition
Parent Table	ResponsibilityCenter
Foreign Key Columns	ResponsibilityCenterID
Foreign Key	FK_FORMULAD_R_9624_RESPONSI
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResponsibilityCenterID

## Referencja R\_9625

### Definicja referencji R\_9625

Name	R_9625
Child Table	BudgetCycleValue
Parent Table	FormulaDefinition
Foreign Key Columns	FormulaDefinitionID
Foreign Key	FK_BUDGETCY_R_9625_FORMULAD
Constraint Name	
Parent Key Columns	FormulaDefinitionID

## Referencja R\_9626

### Definicja referencji R\_9626

Name	R_9626
Child Table	BudgetCycleValueStage
Parent Table	BudgetStructureElement
Foreign Key Columns	BudgetStructureElementID
Foreign Key	FK_BUDGETCY_R_9626_BUDGETST
Constraint Name	
Parent Key Columns	BudgetStructureElementID

## Referencja R\_9627

### Definicja referencji R\_9627

Name	R_9627
------	--------

Child Table	BudgetCycleValueStage
Parent Table	TimeAxis
Foreign Key Columns	PeriodID
Foreign Key	FK_BUDGETCY_R_9627_TIMEAXIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeAxisID

## Referencja R\_9628

### Definicja referencji R\_9628

Name	R_9628
Child Table	BudgetCycleValueStage
Parent Table	FunctionDefinition
Foreign Key Columns	FunctionDefinitionID
Foreign Key	FK_BUDGETCY_R_9628_FUNCTION
Constraint Name	
Parent Key Columns	FunctionDefinitionID

## Referencja R\_9629

### Definicja referencji R\_9629

Name	R_9629
Child Table	BudgetCycleValue
Parent Table	BudgetVariable
Foreign Key Columns	BudgetVariableID
Foreign Key	FK_BUDGETCY_R_9629_BUDGETVA
Constraint Name	
Parent Key Columns	BudgetVariableID

## Referencja R\_9630

### Definicja referencji R\_9630

Name	R_9630
Child Table	FunctionDefinition
Parent Table	FunctionDefinitionType
Foreign Key Columns	FunctionDefinitionTypeID
Foreign Key	FK_FUNCTION_R_9630_FUNCTION
Constraint Name	
Parent Key Columns	FunctionDefinitionTypeID

## Referencja R\_9631

### Definicja referencji R\_9631

Name	R_9631
Child Table	FunctionDefinitionText
Parent Table	FunctionDefinition
Foreign Key Columns	FunctionDefinitionID
Foreign Key	FK_FUNCTION_R_9631_FUNCTION
Constraint Name	
Parent Key Columns	FunctionDefinitionID

## Referencja R\_9632

### Definicja referencji R\_9632

Name	R_9632
Child Table	LBVTypeFunctionDef
Parent Table	FunctionDefinition
Foreign Key Columns	FunctionDefinitionID
Foreign Key	FK_LBVTYPEF_R_9632_FUNCTION
Constraint Name	
Parent Key Columns	FunctionDefinitionID

## Referencja R\_9633

### Definicja referencji R\_9633

Name	R_9633
Child Table	BudgetCycleValueStage
Parent Table	TimeAxis
Foreign Key Columns	TimeAxisID
Foreign Key	FK_BUDGETCY_R_9633_TIMEAXIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeAxisID

## Referencja R\_9634

### Definicja referencji R\_9634

Name	R_9634
Child Table	MsgEventUserConfig
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	UserID
Foreign Key	FK_MSGEVENT_R_9634_USERDEFI

Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9635

### Definicja referencji R\_9635

Name	R_9635
Child Table	MsgEventUserConfig
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	OrgUnitID
Foreign Key	FK_MSGEVENT_R_9635_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_9636

### Definicja referencji R\_9636

Name	R_9636
Child Table	MsgEventUserConfig
Parent Table	MsgChannelType
Foreign Key Columns	MsgChannelTypeID
Foreign Key	FK_MSGEVENT_R_9636_MSGCHANN
Constraint Name	
Parent Key Columns	MsgChannelTypeID

## Referencja R\_9637

### Definicja referencji R\_9637

Name	R_9637
Child Table	MsgEventUserConfig
Parent Table	MsgEventServiceConfig
Foreign Key Columns	MsgEventServiceConfigID
Foreign Key	FK_MSGEVENT_R_9637_MSGEVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	MsgEventServiceConfigID

## Referencja R\_9638

### Definicja referencji R\_9638

Name	R_9638
------	--------

Child Table	MsgEventServiceConfig
Parent Table	ServiceGroup
Foreign Key Columns	ServiceGroupID
Foreign Key	FK_MSGEVENT_R_9638_SERVICEG
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServiceGroupID

## Referencja R\_9639

### Definicja referencji R\_9639

Name	R_9639
Child Table	MsgEventServiceConfig
Parent Table	PerfServiceStatus
Foreign Key Columns	ExpectedPerfServStatusID
Foreign Key	FK_MSGEVENT_R_9639_PERFSERV
Constraint Name	
Parent Key Columns	PerfServiceStatusID

## Referencja R\_9640

### Definicja referencji R\_9640

Name	R_9640
Child Table	TreatmentProfileText
Parent Table	TreatmentProfile
Foreign Key Columns	TreatmentProfileID
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_9640_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentProfileID

## Referencja R\_9641

### Definicja referencji R\_9641

Name	R_9641
Child Table	LEventContractor
Parent Table	TreatmentProfile
Foreign Key Columns	TreatmentProfileID
Foreign Key	FK_LEVENTCO_R_9641_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentProfileID

## Referencja R\_9642

### Definicja referencji R\_9642

Name	R_9642
Child Table	LEventContractor
Parent Table	OncologicCard
Foreign Key Columns	OncologicCardID
Foreign Key	FK_LEVENTCO_R_9642_ONCOLOGI
Constraint Name	
Parent Key Columns	OncologicCardID

## Referencja R\_9644

### Definicja referencji R\_9644

Name	R_9644
Child Table	PhLotTypeText
Parent Table	PhLotType
Foreign Key Columns	LotTypeID
Foreign Key	FK_PHLOTTYP_R_9644_PHLOTTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	LotTypeID

## Referencja R\_9645

### Definicja referencji R\_9645

Name	R_9645
Child Table	PhLot
Parent Table	PhLotType
Foreign Key Columns	LotTypeID
Foreign Key	FK_PHLOT_R_9645_PHLOTTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	LotTypeID

## Referencja R\_9646

### Definicja referencji R\_9646

Name	R_9646
Child Table	OncologyProceedingStage
Parent Table	OncologicCard
Foreign Key Columns	OncologicCardID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9646_ONCOLOGI

Constraint Name	
Parent Key Columns	OncologicCardID

## Referencja R\_9647

### Definicja referencji R\_9647

Name	R_9647
Child Table	OncologyProceedingStage
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	StageOfProceedingID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9647_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9648

### Definicja referencji R\_9648

Name	R_9648
Child Table	PhLDrugProdItLotInSt
Parent Table	PhUnit
Foreign Key Columns	PresentationUnitId
Foreign Key	FK_PHLDRUGP_R_9648_PHUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_9649

### Definicja referencji R\_9649

Name	R_9649
Child Table	CO_RECIPE
Parent Table	CO_DISH
Foreign Key Columns	CO_DISHID
Foreign Key	FK_CO_RECIP_R_9649_CO_DISH
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DISHID

## Referencja R\_9650

### Definicja referencji R\_9650

Name	R_9650
------	--------

Child Table	CO_L_DISHDISHCATEGORY
Parent Table	CO_DISHCATEGORY
Foreign Key Columns	CO_DISHCATEGORYID
Foreign Key	FK_CO_L_DIS_R_9650_CO_DISHC
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DISHCATEGORYID

## Referencja R\_9651

### Definicja referencji R\_9651

Name	R_9651
Child Table	CO_L_DISHDISHCATEGORY
Parent Table	CO_DISH
Foreign Key Columns	CO_DISHID
Foreign Key	FK_CO_L_DIS_R_9651_CO_DISH
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DISHID

## Referencja R\_9652

### Definicja referencji R\_9652

Name	R_9652
Child Table	CO_MENUSTATUSTEXT
Parent Table	CO_MENUSTATUS
Foreign Key Columns	MENUSTATUSID
Foreign Key	FK_CO_MENUS_R_9652_CO_MENUS
Constraint Name	
Parent Key Columns	MENUSTATUSID

## Referencja R\_9653

### Definicja referencji R\_9653

Name	R_9653
Child Table	CO_MENU
Parent Table	CO_MENUSTATUS
Foreign Key Columns	MENUSTATUSID
Foreign Key	FK_CO_MENU_R_9653_CO_MENUS
Constraint Name	
Parent Key Columns	MENUSTATUSID



## Referencja R\_9654

### Definicja referencji R\_9654

Name	R_9654
Child Table	CO_MENUITEM
Parent Table	CO_DISH
Foreign Key Columns	DISHID
Foreign Key	FK_CO_MENUITEM_R_9654_CO_DISH
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DISHID

## Referencja R\_9655

### Definicja referencji R\_9655

Name	R_9655
Child Table	CO_MENUITEM
Parent Table	CO_DISH
Foreign Key Columns	DISHID
Foreign Key	FK_CO_MENUITEM_R_9655_CO_DISH
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DISHID

## Referencja R\_9656

### Definicja referencji R\_9656

Name	R_9656
Child Table	PhStDocAccountDef
Parent Table	PhLotType
Foreign Key Columns	LotTypeID
Foreign Key	FK_PHSTDOCA_R_9656_PHLOTTYP
Constraint Name	
Parent Key Columns	LotTypeID

## Referencja R\_9657

### Definicja referencji R\_9657

Name	R_9657
Child Table	PhStDocAccountDef
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StId
Foreign Key	FK_PHSTDOCA_R_9657_PHST

Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_9658

### Definicja referencji R\_9658

Name	R_9658
Child Table	PhStState
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StId
Foreign Key	FK_PHSTSTAT_R_9658_PHST
Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_9659

### Definicja referencji R\_9659

Name	R_9659
Child Table	PhStState
Parent Table	PhAccountingPeriod
Foreign Key Columns	AccountingPeriodID
Foreign Key	FK_PHSTSTAT_R_9659_PHACCOUN
Constraint Name	
Parent Key Columns	AccountingPeriodID

## Referencja R\_9660

### Definicja referencji R\_9660

Name	R_9660
Child Table	PhStState
Parent Table	PhInventory
Foreign Key Columns	InventoryId
Foreign Key	FK_PHSTSTAT_R_9660_PHINVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	InventoryID

## Referencja R\_9661

### Definicja referencji R\_9661

Name	R_9661
------	--------

Child Table	PhTendOffItemTypeText
Parent Table	PhTendOffItemType
Foreign Key Columns	TendOffItemTypeID
Foreign Key	FK_PHTENDOF_R_9661_PHTENDOF
Constraint Name	
Parent Key Columns	TendOffItemTypeID

## Referencja R\_9662

### Definicja referencji R\_9662

Name	R_9662
Child Table	OncologyHospital
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	HistopatologyDescrID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9662_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9663

### Definicja referencji R\_9663

Name	R_9663
Child Table	OncologyInitial
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	HistopatologyDescrID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9663_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9664

### Definicja referencji R\_9664

Name	R_9664
Child Table	OncologyDeep
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	HistopatologyDescrID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9664_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9665

### Definicja referencji R\_9665

Name	R_9665
Child Table	OncologyConsultation
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	HistopatologyDescrID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9665_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9666

### Definicja referencji R\_9666

Name	R_9666
Child Table	PhStStateItem
Parent Table	PhStState
Foreign Key Columns	StStateId
Foreign Key	FK_PHSTSTAT_R_9666_PHSTSTAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	StStateId

## Referencja R\_9667

### Definicja referencji R\_9667

Name	R_9667
Child Table	PhStStateItem
Parent Table	PhLot
Foreign Key Columns	LotId
Foreign Key	FK_PHSTSTAT_R_9667_PHLOT
Constraint Name	
Parent Key Columns	LotID

## Referencja R\_9668

### Definicja referencji R\_9668

Name	R_9668
Child Table	PhStState
Parent Table	PhSt
Foreign Key Columns	StPlaceId
Foreign Key	FK_PHSTSTAT_R_9668_PHST

Constraint Name	
Parent Key Columns	StID

## Referencja R\_9669

### Definicja referencji R\_9669

Name	R_9669
Child Table	LEventContractor
Parent Table	Visit
Foreign Key Columns	VisitID
Foreign Key	FK_LEVENTCO_R_9669_VISIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	VisitID

## Referencja R\_9670

### Definicja referencji R\_9670

Name	R_9670
Child Table	BudgetCycleValueStage
Parent Table	BudgetVariable
Foreign Key Columns	BudgetVariableID
Foreign Key	FK_BUDGETCY_R_9670_BUDGETVA
Constraint Name	
Parent Key Columns	BudgetVariableID

## Referencja R\_9671

### Definicja referencji R\_9671

Name	R_9671
Child Table	OncologyTreatmentPlan
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	OperationDescrID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9671_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9672

### Definicja referencji R\_9672

Name	R_9672
------	--------

Child Table	OncologyTreatmentPlan
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	RadiotherapyDescrID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9672_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9673

### Definicja referencji R\_9673

Name	R_9673
Child Table	OncologyTreatmentPlan
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	ChemotherapyDescrID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9673_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9674

### Definicja referencji R\_9674

Name	R_9674
Child Table	OncologyTreatmentPlan
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	OtherProceedingsDescrID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9674_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9675

### Definicja referencji R\_9675

Name	R_9675
Child Table	OncologyTreatmentTherapy
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	TherapyKindDescrID
Foreign Key	FK_ONCOLOGY_R_9675_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9676

### Definicja referencji R\_9676

Name	R_9676
Child Table	ExternalUserDefinition
Parent Table	Insurer
Foreign Key Columns	NfzDepartmentID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_9676_INSURER
Constraint Name	
Parent Key Columns	InsurID

## Referencja R\_9677

### Definicja referencji R\_9677

Name	R_9677
Child Table	CO_STOCKORDER
Parent Table	CO_STOCKORDERSTATUS
Foreign Key Columns	STOCKORDERSTATUSID
Foreign Key	FK_CO_STOCK_R_9677_CO_STOCK
Constraint Name	
Parent Key Columns	STOCKORDERSTATUSID

## Referencja R\_9678

### Definicja referencji R\_9678

Name	R_9678
Child Table	CO_STOCKORDER
Parent Table	CO_DICTKITCHEN
Foreign Key Columns	KITCHENID
Foreign Key	FK_CO_STOCK_R_9678_CO_DICTK
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTKITCHENID

## Referencja R\_9679

### Definicja referencji R\_9679

Name	R_9679
Child Table	CO_STOCKORDERITEM
Parent Table	CO_DICTPRODUCT
Foreign Key Columns	PRODUCTID
Foreign Key	FK_CO_STOCK_R_9679_CO_DICTP

Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTPRODUCTID

## Referencja R\_9680

### Definicja referencji R\_9680

Name	R_9680
Child Table	CO_STOCKORDERITEM
Parent Table	CO_STOCKORDER
Foreign Key Columns	STOCKORDERID
Foreign Key	FK_CO_STOCK_R_9680_CO_STOCK
Constraint Name	
Parent Key Columns	STOCKORDERID

## Referencja R\_9681

### Definicja referencji R\_9681

Name	R_9681
Child Table	CO_STOCKORDERITEM
Parent Table	CO_DICTUNIT
Foreign Key Columns	DICTUNITID
Foreign Key	FK_CO_STOCK_R_9681_CO_DICTU
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTUNITID

## Referencja R\_9682

### Definicja referencji R\_9682

Name	R_9682
Child Table	CO_L_STOCKORDERORDERITEM
Parent Table	CO_STOCKORDER
Foreign Key Columns	CO_STOCKORDERID
Foreign Key	FK_CO_L_STO_R_9682_CO_STOCK
Constraint Name	
Parent Key Columns	STOCKORDERID

## Referencja R\_9683

### Definicja referencji R\_9683

Name	R_9683
------	--------



Child Table	CO_L_STOCKORDERORDERITEM
Parent Table	CO_ORDERITEM
Foreign Key Columns	CO_ORDERITEMID
Foreign Key	FK_CO_L_STO_R_9683_CO_ORDER
Constraint Name	
Parent Key Columns	ORDERITEMID

## Referencja R\_9684

### Definicja referencji R\_9684

Name	R_9684
Child Table	CO_STOCKORDERMEAL
Parent Table	CO_STOCKORDER
Foreign Key Columns	CO_STOCKORDERID
Foreign Key	FK_CO_STOCK_R_9684_CO_STOCK
Constraint Name	
Parent Key Columns	STOCKORDERID

## Referencja R\_9685

### Definicja referencji R\_9685

Name	R_9685
Child Table	CO_STOCKORDERMEAL
Parent Table	MealType
Foreign Key Columns	MEALTYPEID
Foreign Key	FK_CO_STOCK_R_9685_MEALTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	MealTypeID

## Referencja R\_9686

### Definicja referencji R\_9686

Name	R_9686
Child Table	CO_DICTMEALORDERDAY
Parent Table	MealType
Foreign Key Columns	MEALTYPEID
Foreign Key	FK_CO_DICTM_R_9686_MEALTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	MealTypeID

## Referencja R\_9687

### Definicja referencji R\_9687

Name	R_9687
Child Table	LTreatStdFormOfCare
Parent Table	TreatmentStandardType
Foreign Key Columns	
Foreign Key	FK_LTREATST_R_9687_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentStandardTypeID

## Referencja R\_9688

### Definicja referencji R\_9688

Name	R_9688
Child Table	TreatmentStandard
Parent Table	DescriptiveData
Foreign Key Columns	
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_9688_DESCRIPT
Constraint Name	
Parent Key Columns	DescriptiveDataID

## Referencja R\_9689

### Definicja referencji R\_9689

Name	R_9689
Child Table	TreatmentStandard
Parent Table	Sex
Foreign Key Columns	Sex
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_9689_SEX
Constraint Name	
Parent Key Columns	Sex

## Referencja R\_9690

### Definicja referencji R\_9690

Name	R_9690
Child Table	LTreatStdICD
Parent Table	TreatmentStandard
Foreign Key Columns	TreatmentStandardID
Foreign Key	FK_LTREATST_R_9690_TREATMEN

Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentStandardID

## Referencja R\_9691

### Definicja referencji R\_9691

Name	R_9691
Child Table	LTreatStdICD
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_LTREATST_R_9691_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_9692

### Definicja referencji R\_9692

Name	R_9692
Child Table	TreatmentStandardAction
Parent Table	TreatmentStandActionType
Foreign Key Columns	TreatmentStandActionTypeID
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_9692_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentStandActionTypeID

## Referencja R\_9695

### Definicja referencji R\_9695

Name	R_9695
Child Table	LTreatStdActionICD
Parent Table	TreatmentStandardAction
Foreign Key Columns	TreatmentStandardActionID
Foreign Key	FK_LTREATST_R_9695_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentStandardActionID

## Referencja R\_9696

### Definicja referencji R\_9696

Name	R_9696
------	--------

Child Table	LTreatStdAgeCategory
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	TreatStdAgeCategoryID
Foreign Key	FK_LTREATST_R_9696_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9697

### Definicja referencji R\_9697

Name	R_9697
Child Table	LTreatStdAgeCategory
Parent Table	TreatmentStandard
Foreign Key Columns	TreatmentStandardID
Foreign Key	FK_LTREATST_R_9697_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentStandardID

## Referencja R\_9698

### Definicja referencji R\_9698

Name	R_9698
Child Table	LTreatStdPhase
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	TreatStdPhaseID
Foreign Key	FK_LTREATST_R_9698_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9699

### Definicja referencji R\_9699

Name	R_9699
Child Table	LTreatStdPhase
Parent Table	TreatmentStandard
Foreign Key Columns	TreatmentStandardID
Foreign Key	FK_LTREATST_R_9699_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentStandardID

## Referencja R\_9700

### Definicja referencji R\_9700

Name	R_9700
Child Table	LTreatStdStage
Parent Table	TreatmentStandard
Foreign Key Columns	TreatmentStandardID
Foreign Key	FK_LTREATST_R_9700_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentStandardID

## Referencja R\_9701

### Definicja referencji R\_9701

Name	R_9701
Child Table	LTreatStdComplications
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	TreatStdComplicationsID
Foreign Key	FK_LTREATST_R_9701_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9702

### Definicja referencji R\_9702

Name	R_9702
Child Table	LTreatStdComplications
Parent Table	TreatmentStandard
Foreign Key Columns	TreatmentStandardID
Foreign Key	FK_LTREATST_R_9702_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentStandardID

## Referencja R\_9703

### Definicja referencji R\_9703

Name	R_9703
Child Table	LTreatStdTermsOfCare
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	TreatStdTermsOfCareID
Foreign Key	FK_LTREATST_R_9703_DICTIONA

Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9704

### Definicja referencji R\_9704

Name	R_9704
Child Table	LTreatStdTypeOfCare
Parent Table	TreatmentStandard
Foreign Key Columns	TreatmentStandardID
Foreign Key	FK_LTREATST_R_9704_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentStandardID

## Referencja R\_9705

### Definicja referencji R\_9705

Name	R_9705
Child Table	LTreatStdTypeOfCare
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	DictionaryValueID
Foreign Key	FK_LTREATST_R_9705_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9706

### Definicja referencji R\_9706

Name	R_9706
Child Table	LTreatStdTermsOfCare
Parent Table	TreatmentStandard
Foreign Key Columns	TreatmentStandardID
Foreign Key	FK_LTREATST_R_9706_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentStandardID

## Referencja R\_9708

### Definicja referencji R\_9708

Name	R_9708
------	--------

Child Table	LTreatStdFormOfCare
Parent Table	TreatmentStandard
Foreign Key Columns	TreatmentStandardID
Foreign Key	FK_LTREATST_R_9708_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentStandardID

## Referencja R\_9709

### Definicja referencji R\_9709

Name	R_9709
Child Table	LDiagnosticEpisode
Parent Table	DiagnosticEpisode
Foreign Key Columns	DiagnosticEpisodeID
Foreign Key	FK_LDIAGNOS_R_9709_DIAGNOST
Constraint Name	
Parent Key Columns	DiagnosticEpisodeID

## Referencja R\_9710

### Definicja referencji R\_9710

Name	R_9710
Child Table	LDiagnosticEpisode
Parent Table	Episode
Foreign Key Columns	EpisodeID
Foreign Key	FK_LDIAGNOS_R_9710_EPISODE
Constraint Name	
Parent Key Columns	EpisodeID

## Referencja R\_9711

### Definicja referencji R\_9711

Name	R_9711
Child Table	PerfTreatmentStandard
Parent Table	TreatmentStandard
Foreign Key Columns	TreatmentStandardID
Foreign Key	FK_PERFTREA_R_9711_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentStandardID

## Referencja R\_9712

### Definicja referencji R\_9712

Name	R_9712
Child Table	PerfTreatmentStandard
Parent Table	DiagnosticEpisode
Foreign Key Columns	DiagnosticEpisodeID
Foreign Key	FK_PERFTREA_R_9712_DIAGNOST
Constraint Name	
Parent Key Columns	DiagnosticEpisodeID

## Referencja R\_9713

### Definicja referencji R\_9713

Name	R_9713
Child Table	PhStDocItemCorrTypeText
Parent Table	PhStDocItemCorrType
Foreign Key Columns	StDocItemCorrTypeID
Foreign Key	FK_PHSTDOCI_R_9713_PHSTDOCI
Constraint Name	
Parent Key Columns	StDocItemCorrTypeID

## Referencja R\_9714

### Definicja referencji R\_9714

Name	R_9714
Child Table	PhStDocItemCorrelation
Parent Table	PhStDocItem
Foreign Key Columns	FromStDocItemId
Foreign Key	FK_PHSTDOCI_R_9714_PHSTDOCI
Constraint Name	
Parent Key Columns	StDocItemID

## Referencja R\_9715

### Definicja referencji R\_9715

Name	R_9715
Child Table	PhStDocItemCorrelation
Parent Table	PhStDocItem
Foreign Key Columns	ToStDocItemId
Foreign Key	FK_PHSTDOCI_R_9715_PHSTDOCI



Constraint Name	
Parent Key Columns	StDocItemID

## Referencja R\_9716

### Definicja referencji R\_9716

Name	R_9716
Child Table	PhStDocItemCorrelation
Parent Table	PhStDocItemCorrType
Foreign Key Columns	StDocItemCorrTypeID
Foreign Key	FK_PHSTDOCI_R_9716_PHSTDOCI
Constraint Name	
Parent Key Columns	StDocItemCorrTypeID

## Referencja R\_9717

### Definicja referencji R\_9717

Name	R_9717
Child Table	PhTenderOfferItem
Parent Table	PhTendOffItemType
Foreign Key Columns	TendOffItemTypeID
Foreign Key	FK_PHTENDER_R_9717_PHTENDOF
Constraint Name	
Parent Key Columns	TendOffItemTypeID

## Referencja R\_9718

### Definicja referencji R\_9718

Name	R_9718
Child Table	LTreatStdActionICD
Parent Table	TreatmentStandard
Foreign Key Columns	TreatmentStandardID
Foreign Key	FK_LTREATST_R_9718_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentStandardID

## Referencja R\_9719

### Definicja referencji R\_9719

Name	R_9719
------	--------

Child Table	LTreatStdFormOfCare
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	TreatStdFormOfCareID
Foreign Key	FK_LTREATST_R_9719_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9720

### Definicja referencji R\_9720

Name	R_9720
Child Table	EcpUserDefinition
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonId
Foreign Key	FK_ECPUSERD_R_9720_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9721

### Definicja referencji R\_9721

Name	R_9721
Child Table	EcpUserEvent
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonId
Foreign Key	FK_ECPUSERE_R_9721_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9722

### Definicja referencji R\_9722

Name	R_9722
Child Table	CO_DELIVERY
Parent Table	CO_DICTKITCHEN
Foreign Key Columns	CO_KITCHENID
Foreign Key	FK_CO_DELIV_R_9722_CO_DICTK
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DICTKITCHENID

## Referencja R\_9723

### Definicja referencji R\_9723

Name	R_9723
Child Table	CO_DELIVERY
Parent Table	MealType
Foreign Key Columns	
Foreign Key	FK_CO_DELIV_R_9723_MEALTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	MealTypeID

## Referencja R\_9724

### Definicja referencji R\_9724

Name	R_9724
Child Table	CO_DELIVERY
Parent Table	OrgUnit
Foreign Key Columns	ORGUNITID
Foreign Key	FK_CO_DELIV_R_9724_ORGUNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	OrgUnitID

## Referencja R\_9725

### Definicja referencji R\_9725

Name	R_9725
Child Table	CO_DELIVERYITEM
Parent Table	CO_DELIVERY
Foreign Key Columns	CO_DELIVERYID
Foreign Key	FK_CO_DELIV_R_9725_CO_DELIV
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DELIVERYID

## Referencja R\_9726

### Definicja referencji R\_9726

Name	R_9726
Child Table	CO_DELIVERYITEM
Parent Table	CO_DISH
Foreign Key Columns	CO_DISHID
Foreign Key	FK_CO_DELIV_R_9726_CO_DISH

Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DISHID

## Referencja R\_9727

### Definicja referencji R\_9727

Name	R_9727
Child Table	CO_L_DELIVERYORDERITEM
Parent Table	CO_DELIVERY
Foreign Key Columns	CO_DELIVERYID
Foreign Key	FK_CO_L_DEL_R_9727_CO_DELIV
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DELIVERYID

## Referencja R\_9728

### Definicja referencji R\_9728

Name	R_9728
Child Table	CO_L_DELIVERYORDERITEM
Parent Table	CO_ORDERITEM
Foreign Key Columns	CO_ORDERITEMID
Foreign Key	FK_CO_L_DEL_R_9728_CO_ORDER
Constraint Name	
Parent Key Columns	ORDERITEMID

## Referencja R\_9729

### Definicja referencji R\_9729

Name	R_9729
Child Table	CO_DELIVERY
Parent Table	CO_DELIVERYSTATUS
Foreign Key Columns	CO_DELIVERYSTATUSID; ACTIVE
Foreign Key	FK_CO_DELIV_R_9729_CO_DELIV
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DELIVERYSTATUSID; ACTIVE

## Referencja R\_9730

### Definicja referencji R\_9730

Name	R_9730
------	--------

Child Table	CO_DELIVERYITEM
Parent Table	MealType
Foreign Key Columns	Mea_MealTypeID
Foreign Key	FK_CO_DELIV_R_9730_MEALTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	MealTypeID

## Referencja R\_9731

### Definicja referencji R\_9731

Name	R_9731
Child Table	CO_L_DELIVERYMEAL
Parent Table	CO_DELIVERY
Foreign Key Columns	CO_DELIVERYID
Foreign Key	FK_CO_L_DEL_R_9731_CO_DELIV
Constraint Name	
Parent Key Columns	CO_DELIVERYID

## Referencja R\_9732

### Definicja referencji R\_9732

Name	R_9732
Child Table	CO_L_DELIVERYMEAL
Parent Table	MealType
Foreign Key Columns	MEALTYPEID
Foreign Key	FK_CO_L_DEL_R_9732_MEALTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	MealTypeID

## Referencja R\_9733

### Definicja referencji R\_9733

Name	R_9733
Child Table	LCategoryPatient
Parent Table	Category
Foreign Key Columns	CategoryID
Foreign Key	FK_LCATEGOR_R_9733_CATEGORY
Constraint Name	
Parent Key Columns	CategoryID

## Referencja R\_9734

### Definicja referencji R\_9734

Name	R_9734
Child Table	Patient
Parent Table	SocialStatus
Foreign Key Columns	SocialStatusID
Foreign Key	FK_PATIENT_R_9734_SOCIALST
Constraint Name	
Parent Key Columns	SocialStatusID

## Referencja R\_9735

### Definicja referencji R\_9735

Name	R_9735
Child Table	LCategoryPatient
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LCATEGOR_R_9735_PATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9736

### Definicja referencji R\_9736

Name	R_9736
Child Table	LCategoryPatient
Parent Table	CategoryDictionary
Foreign Key Columns	CategoryDictionaryID
Foreign Key	FK_LCATEGOR_R_9736_CATEGORY
Constraint Name	
Parent Key Columns	CategoryDictionaryID

## Referencja R\_9737

### Definicja referencji R\_9737

Name	R_9737
Child Table	PersonDisabilityLevel
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_PERSONDI_R_9737_ICD

Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_9738

### Definicja referencji R\_9738

Name	R_9738
Child Table	BudgetCycleValueStage
Parent Table	TimeAxis
Foreign Key Columns	Period2ID
Foreign Key	FK_BUDGETCY_R_9738_TIMEAXIS
Constraint Name	
Parent Key Columns	TimeAxisID

## Referencja R\_9740

### Definicja referencji R\_9740

Name	R_9740
Child Table	DiagnosisListItem
Parent Table	ICD
Foreign Key Columns	ICDID
Foreign Key	FK_DIAGNOSI_R_9740_ICD
Constraint Name	
Parent Key Columns	ICDID

## Referencja R\_9741

### Definicja referencji R\_9741

Name	R_9741
Child Table	DiagnosisListItem
Parent Table	Patient
Foreign Key Columns	PatientID
Foreign Key	FK_DIAGNOSI_R_9741_PATIENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9742

### Definicja referencji R\_9742

Name	R_9742
------	--------

Child Table	DiagnosisListItemStatus
Parent Table	DiagnosisListItem
Foreign Key Columns	DiagnosisListItemID
Foreign Key	FK_DIAGNOSI_R_9742_DIAGNOSI
Constraint Name	
Parent Key Columns	DiagnosisListItemID

## Referencja R\_9743

### Definicja referencji R\_9743

Name	R_9743
Child Table	DiagnosisListItemStatus
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_DIAGNOSI_R_9743_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_9744

### Definicja referencji R\_9744

Name	R_9744
Child Table	DiagnosisCharacterText
Parent Table	DiagnosisCharacter
Foreign Key Columns	DiagnosisCharacterID
Foreign Key	FK_DIAGNOSI_R_9744_DIAGNOSI
Constraint Name	
Parent Key Columns	DiagnosisCharacterID

## Referencja R\_9745

### Definicja referencji R\_9745

Name	R_9745
Child Table	DiagnosisInjuryText
Parent Table	DiagnosisInjury
Foreign Key Columns	DiagnosisInjuryID
Foreign Key	FK_DIAGNOSI_R_9745_DIAGNOSI
Constraint Name	
Parent Key Columns	DiagnosisInjuryID



## Referencja R\_9746

### Definicja referencji R\_9746

Name	R_9746
Child Table	LEventICD
Parent Table	DiagnosisInjury
Foreign Key Columns	DiagnosisInjuryID
Foreign Key	FK_LEVENTIC_R_9746_DIAGNOSI
Constraint Name	
Parent Key Columns	DiagnosisInjuryID

## Referencja R\_9747

### Definicja referencji R\_9747

Name	R_9747
Child Table	LEventICD
Parent Table	DiagnosisCharacter
Foreign Key Columns	DiagnosisCharacterID
Foreign Key	FK_LEVENTIC_R_9747_DIAGNOSI
Constraint Name	
Parent Key Columns	DiagnosisCharacterID

## Referencja R\_9748

### Definicja referencji R\_9748

Name	R_9748
Child Table	Panel
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	OwnerID
Foreign Key	FK_PANEL_R_9748_USERDEFI
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9749

### Definicja referencji R\_9749

Name	R_9749
Child Table	ResourceGroup
Parent Table	UserDefinition
Foreign Key Columns	OwnerID
Foreign Key	FK_RESOURCE_R_9749_USERDEFI

Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9750

### Definicja referencji R\_9750

Name	R_9750
Child Table	TreatStdBlood
Parent Table	TreatmentStandard
Foreign Key Columns	TreatmentStandardID
Foreign Key	FK_TREATSTD_R_9750_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentStandardID

## Referencja R\_9751

### Definicja referencji R\_9751

Name	R_9751
Child Table	TreatStdBlood
Parent Table	ResourceItem
Foreign Key Columns	ResourceItemID
Foreign Key	FK_TREATSTD_R_9751_RESOURCE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ResourceID

## Referencja R\_9752

### Definicja referencji R\_9752

Name	R_9752
Child Table	TreatStdBlood
Parent Table	Unit
Foreign Key Columns	UnitID
Foreign Key	FK_TREATSTD_R_9752_UNIT
Constraint Name	
Parent Key Columns	UnitID

## Referencja R\_9753

### Definicja referencji R\_9753

Name	R_9753
------	--------

Child Table	TreatmentStandard
Parent Table	TreatmentStandActionType
Foreign Key Columns	TreatmentStandTypeID
Foreign Key	FK_TREATMEN_R_9753_TREATMEN
Constraint Name	
Parent Key Columns	TreatmentStandActionTypeID

## Referencja R\_9754

### Definicja referencji R\_9754

Name	R_9754
Child Table	InvoicingKindText
Parent Table	InvoicingKind
Foreign Key Columns	InvoicingKindID
Foreign Key	FK_INVOICIN_R_9754_INVOICIN
Constraint Name	
Parent Key Columns	InvoicingKindID

## Referencja R\_9755

### Definicja referencji R\_9755

Name	R_9755
Child Table	Invoice
Parent Table	InvoicingKind
Foreign Key Columns	InvoicingKindID
Foreign Key	FK_INVOICE_R_9755_INVOICIN
Constraint Name	
Parent Key Columns	InvoicingKindID

## Referencja R\_9756

### Definicja referencji R\_9756

Name	R_9756
Child Table	InvoiceLumpsumService
Parent Table	Invoice
Foreign Key Columns	InvoiceID
Foreign Key	FK_INVOICEL_R_9756_INVOICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	InvoiceID

## Referencja R\_9757

### Definicja referencji R\_9757

Name	R_9757
Child Table	InvoiceLumpsumService
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_INVOICEL_R_9757_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_9758

### Definicja referencji R\_9758

Name	R_9758
Child Table	Reservation
Parent Table	Rehabilitation
Foreign Key Columns	RehabilitationID
Foreign Key	FK_RESERVAT_R_9758_REHABILI
Constraint Name	
Parent Key Columns	RehabilitationID

## Referencja R\_9759

### Definicja referencji R\_9759

Name	R_9759
Child Table	Race
Parent Table	Species
Foreign Key Columns	SpeciesID
Foreign Key	FK_RACE_R_9759_SPECIES
Constraint Name	
Parent Key Columns	SpeciesID

## Referencja R\_9760

### Definicja referencji R\_9760

Name	R_9760
Child Table	SpeciesText
Parent Table	Species
Foreign Key Columns	SpeciesID
Foreign Key	FK_SPECIEST_R_9760_SPECIES

Constraint Name	
Parent Key Columns	SpeciesID

## Referencja R\_9761

### Definicja referencji R\_9761

Name	R_9761
Child Table	PhSt
Parent Table	PhStState
Foreign Key Columns	LastStStateId
Foreign Key	FK_PHST_R_9761_PHSTSTAT
Constraint Name	
Parent Key Columns	StStateId

## Referencja R\_9762

### Definicja referencji R\_9762

Name	R_9762
Child Table	RehabilitationGroup
Parent Table	Service
Foreign Key Columns	ServID
Foreign Key	FK_REHABILI_R_9762_SERVICE
Constraint Name	
Parent Key Columns	ServID

## Referencja R\_9763

### Definicja referencji R\_9763

Name	R_9763
Child Table	RehabilitationGroup
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	BodyPartID
Foreign Key	FK_REHABILI_R_9763_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9764

### Definicja referencji R\_9764

Name	R_9764
------	--------

Child Table	Reservation
Parent Table	RehabilitationGroup
Foreign Key Columns	RehabilitationGroupID
Foreign Key	FK_RESERVAT_R_9764_REHABILI
Constraint Name	
Parent Key Columns	RehabilitationGroupID

## Referencja R\_9765

### Definicja referencji R\_9765

Name	R_9765
Child Table	Talon
Parent Table	Event
Foreign Key Columns	EventID
Foreign Key	FK_TALON_R_9765_EVENT
Constraint Name	
Parent Key Columns	EventID

## Referencja R\_9766

### Definicja referencji R\_9766

Name	R_9766
Child Table	Talon
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	ServiceCaseID
Foreign Key	FK_TALON_R_9766_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9767

### Definicja referencji R\_9767

Name	R_9767
Child Table	Talon
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	VisitPurposeID
Foreign Key	FK_TALON_R_9767_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9768

### Definicja referencji R\_9768

Name	R_9768
Child Table	Talon
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	VisitPlaceID
Foreign Key	FK_TALON_R_9768_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9769

### Definicja referencji R\_9769

Name	R_9769
Child Table	LPatientMessage
Parent Table	Message
Foreign Key Columns	MessageID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_9769_MESSAGE
Constraint Name	
Parent Key Columns	MessageID

## Referencja R\_9770

### Definicja referencji R\_9770

Name	R_9770
Child Table	NFZEpisodeData
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	EmergencyAdmissionReasonID
Foreign Key	FK_NFZEPISO_R_9770_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja R\_9771

### Definicja referencji R\_9771

Name	R_9771
Child Table	SkinColorText
Parent Table	SkinColor
Foreign Key Columns	SkinColorID
Foreign Key	FK_SKINCOLO_R_9771_SKINCOLO

Constraint Name	
Parent Key Columns	SkinColorID

## Referencja R\_9772

### Definicja referencji R\_9772

Name	R_9772
Child Table	Patient
Parent Table	SkinColor
Foreign Key Columns	SkinColorID
Foreign Key	FK_PATIENT_R_9772_SKINCOLO
Constraint Name	
Parent Key Columns	SkinColorID

## Referencja R\_9773

### Definicja referencji R\_9773

Name	R_9773
Child Table	LCodingDataContractServ
Parent Table	CodingData
Foreign Key Columns	CodingDataID
Foreign Key	FK_LCODINGD_R_9773_CODINGDA
Constraint Name	
Parent Key Columns	CodingDataID

## Referencja R\_9774

### Definicja referencji R\_9774

Name	R_9774
Child Table	LCodingDataContractServ
Parent Table	ContractService
Foreign Key Columns	ContractServID
Foreign Key	FK_LCODINGD_R_9774_CONTRACT
Constraint Name	
Parent Key Columns	ContractServID

## Referencja R\_9790

### Definicja referencji R\_9790

Name	R_9790
------	--------



Child Table	LPatientMessage
Parent Table	Person
Foreign Key Columns	PersonID
Foreign Key	FK_LPATIENT_R_9790_PERSON
Constraint Name	
Parent Key Columns	PersonID

## Referencja R\_9791

### *Definicja referencji R\_9791*

Name	R_9791
Child Table	ExternalOrgUnit
Parent Table	DictionaryValue
Foreign Key Columns	ContractorTypeID
Foreign Key	FK_EXTERNAL_R_9791_DICTIONA
Constraint Name	
Parent Key Columns	DictionaryValueID

## Referencja Relationship\_1665

### *Definicja referencji Relationship\_1665*

Name	Relationship_1665
Child Table	AuthorisationSigns
Parent Table	UserType
Foreign Key Columns	UserTypeID
Foreign Key	FK_AUTHORIS_RELATIONS_USERTYPE
Constraint Name	
Parent Key Columns	UserTypeID